Enquête canadienne sur les mesures de la santé

# Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS)

Cycle 1 vague 1

Spécifications des variables dérivées (VD)

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

ELECTRONIC PUBLICATIONS AVAILABLE AT
PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES DISPONIBLE À
www.statcan.gc.ca

# Table des matières

Introduction ..... 11
PACm (9 VD) ..... 12
1) AFCDELG – Admissibilité – Physitest aérobie canadien modifié (PACm) ..... 12
2) AFTD01 – Le palier de départ du Physitest aérobie canadien modifié (PACm) ..... 13
3) AFTD02 – Limite maximale de la fréquence cardiaque pour le Physitest aérobie canadien modifié (PACm) ..... 14
4) AFTD21 – Dernier palier fixé pour le Physitest aérobie canadien modifié (PACm) ..... 16
5) AFTD22 – Rythme cardiaque immédiatement après l'exercice ..... 16
6) AFTD71 – Coût en oxygène du Physitest aérobie canadien modifié (PACm) ..... 17
7) AFTD72 – Résultat au test de capacité cardiovasculaire basé sur le Physitest aérobie canadien modifié (PACm) ..... 18
8) AFTD73 – Normes relatives à l'aptitude aérobie pour les répondants âgés de 15 à 69 ans ..... 19
9) AFTD74 – Normes relatives à l'aptitude aérobie pour les répondants âgés de moins de 15 ans ..... 22
Consommation d'alcool (3 VD) ..... 23
1) ALCDDLY – Moyenne quotidienne des consommations d'alcool ..... 23
2) ALCDTYP – Genre de buveur ..... 23
3) ALCDWKY – Consommation hebdomadaire ..... 24
Mesures anthropométriques (23 VD) ..... 25
1) ANCDELG – Admissibilité – Composante des mesures anthropométriques ..... 25
2) HWMD11IN – Taille en position debout (pouces) – mesurée ..... 25
3) HWMD12IN – Taille en position assis (pouces) – mesurée ..... 25
4) HWMD13LB – Poids (livres) – mesuré ..... 26
5) HWMD14IN – Circonférence de la taille (pouces) – mesurée ..... 26
6) HWMD15IN – Circonférence des hanches (pouces) – mesurée ..... 27
7) HWMDBMI – Indice de masse corporelle (IMC) – mesuré ..... 27
8) HWMDBMIA – Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (mesuré) – standard international ..... 28
9) HWMDBMIK – Classification selon l'IMC pour les enfants âgés de 12 à 17 ans (mesuré) – l'IMC-par-âge du CDC ..... 29
10) HWMDCOL – Classification selon l'IMC (mesuré) pour les enfants âgés de 6 à 17 ans – Système de classification de Cole ..... 29
11) HWMDHTM – Taille (en mètres) – mesurée ..... 35
12) HWMDLLN – Longueur de la jambe ..... 36
13) HWMDMAT – Décalage de la maturité ..... 36
14) HWMDWSTA – Normes relatives à la circonférence de la taille ..... 37
15) HWMDWTH – Ratio de la taille aux hanches ..... 38
16) SFMDBCA – Normes relatives à la composition corporelle ..... 39
17) SFMDBSA – La moyenne des mesures du plis cutané du biceps ..... 41
18) SFMDICA – La moyenne des mesures du pli cutané de la crête iliaque ..... 41
19) SFMDMCA – La moyenne des mesures du pli cutané du mollet ..... 42
20) SFMDS5 – La somme des mesures des 5 plis cutanés ..... 42
21) SFMDS5A – Somme de 5 mesures des plis cutanés – normes (15 à 69 ans) ..... 43
22) SFMDSSA – La moyenne des mesures du pli cutané sous-scapulaire ..... 44
23) SFMDTSA – La moyenne des mesures du pli cutané du triceps ..... 45
Tension artérielle (17 VD) ..... 46

1) BPMD161 – Pression systolique moyenne – premier groupe ..... 46
2) BPMD162 – Pression diastolique moyenne – premier groupe ..... 46
3) BPMD163 – Fréquence cardiaque au repos – premier groupe ..... 46
4) BPMD261 – Pression systolique moyenne – deuxième groupe ..... 47
5) BPMD262 – Pression diastolique moyenne – deuxième groupe ..... 47
6) BPMD263 – Fréquence cardiaque au repos – deuxième groupe ..... 47
7) BPMD361 – Pression systolique moyenne – troisième groupe ..... 47
8) BPMD362 – Pression diastolique moyenne – troisième groupe ..... 48
9) BPMD363 – Fréquence cardiaque au repos – troisième groupe ..... 48
10) BPMDBPA – Normes relatives à tension artérielle pour les répondants âgés de 18 ans ou plus ..... 48
11) BPMDBPK – Normes relatives à tension artérielle pour les répondants âgés de moins de 18 ans ..... 49
12) BPMDPBPD – Pression diastolique moyenne finale (prévalence) ..... 49
13) BPMDPBPS – Pression systolique moyenne finale (prévalence) ..... 49
14) BPMDPHR – Fréquence cardiaque au repos finale (prévalence) ..... 50
15) BPMDSBPD – Pression diastolique moyenne finale (présélection) ..... 50
16) BPMDSBPS – Pression systolique moyenne finale (présélection) ..... 50
17) BPMDSHR – Fréquence cardiaque au repos finale (présélection) ..... 51
Information sur l'allaitement (1 VD) ..... 52
1) BRIFEB6 – Allaitement exclusif pendant au moins 3 mois ..... 52
Problèmes de santé chroniques (1 VD) ..... 53
1) CCCF1 – A un problème de santé chronique ..... 53
Activités physiques des enfants (2 VD) ..... 55
1) CPADSAC – Nombre total d'heures par jour à participer à des activités sédentaires ..... 56
2) CPADTOT – Nombre total d'heures par semaine à participer à des activités physiques ..... 56
Consommation de matières grasses alimentaires (2 VD) ..... 57
1) DFCD11Y – Mange de la vinaigrette/mayonnaise teneur régulière en matières grasses – nombre de fois par année ..... 57
2) DFCD12Y – Mange des chips/tortillas/chips de maïs teneur régulière en matières grasses – nombre de fois par année ..... 57
Variables démographiques et sur les ménages (9 VD) ..... 58
1) DHHD611 – Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage ..... 58
2) DHHDDWE – Type de logement ..... 58
3) DHHDECF – Situation de la famille économique (type de ménage) ..... 59
4) DHHDHSZ – Taille du ménage ..... 61
5) DHHDL12 – Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage ..... 62
6) DHHDLE5 – Nombre de personnes de moins de six ans dans le ménage ..... 62
7) DHHDLVG – Dispositions de vie du répondant sélectionné ..... 62
8) DHHDOKD – Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage ..... 64
9) DHHDYKD – Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage ..... 64
Éducation (4 VD) ..... 65
1) EDUDH04 – Plus haut niveau de scolarité – ménage, 4 niveaux ..... 65
2) EDUDH10 – Plus haut niveau de scolarité – ménage, 10 niveaux ..... 65
3) EDUDR04 – Plus haut niveau de scolarité – ménage, 4 niveaux ..... 65
4) EDUDR10 – Plus haut niveau de scolarité – ménage, 10 niveaux ..... 66
État de santé général (2 VD) ..... 67
1) GENDHDI – Auto évaluation de la santé (antérieurement Indice de la description de l'état de santé) ..... 67
2) GENDMHI – Auto évaluation de la santé mentale ..... 67
Consommation de céréales, de fruits et de légumes (13 VD) ..... 68
1) GFVD11Y – Mange des céréales chaudes ou froides – nombre de fois par année ..... 68

2) GFVD12Y – Mange du pain brun – nombre de fois par année ..... 68
3) GFVD13Y – Mange du pain blanc – nombre de fois par année ..... 69
4) GFVD14Y – Mange des pâtes alimentaires – nombre de fois par année ..... 69
5) GFVD15Y – Mange du riz – nombre de fois par année ..... 70
6) GFVD16Y – Mange du riz instantané, assaisonné ou sauvage – nombre de fois par année ..... 70
7) GFVD17Y – Mange des fruits – nombre de fois par année ..... 71
8) GFVD18Y – Mange des tomates – nombre de fois par année ..... 71
9) GFVD19Y – Mange de la laitue / salade verte – nombre de fois par année ..... 72
10) GFVD20Y – Mange des épinards / feuilles de moutarde / chou cavalier – nombre de fois par année ..... 72
11) GFVD21Y – Mange des frites, des pommes de terre rissolées ou sautées ou des galettes de pomme de terre – nombre de fois par année ..... 73
12) GFVD22Y – Mange d'autres pommes de terre – nombre de fois par année ..... 73
13) GFVD23Y – Mange tout autres types de légumes – nombre de fois par année ..... 74
Utilisation de produits de toilette (7 VD) ..... 75
1) GPUD12Y – Utilise de la fragrance – nombre de fois par année ..... 75
2) GPUD13Y – Utilise du maquillage pour les yeux – nombre de fois par année ..... 75
3) GPUD14Y – Utilise du rouge à lèvres – nombre de fois par année ..... 76
4) GPUD15Y – Utilise du colorant à cheveux – nombre de fois par année ..... 76
5) GPUD16Y – Utilise des produits de coiffage – nombre de fois par année ..... 77
6) GPUD17Y – Utilise des produits pour manucure – nombre de fois par année ..... 77
7) GPUD18Y – Utilise des produits parfumés pour le corps – nombre de fois par année ..... 78
Force de préhension (4 VD) ..... 79
1) GSCDELG – Admissibilité – Composante de la force de préhension ..... 79
2) GSMD51 – Force de préhension totale ..... 80
3) GSMD52 – Normes relatives à la force de préhension pour les répondants de 15 à 69 ans ..... 82
4) GSMD53 – Normes relatives à la force de préhension pour les répondants de moins de 15 ans ..... 85
Passe-temps (10 VD) ..... 86
1) HOBD12Y – Travaux artistiques – nombre de fois par année ..... 86
2) HOBD13Y – Poterie – nombre de fois par année ..... 86
3) HOBD14Y – Modèles réduits – nombre de fois par année ..... 87
4) HOBD15Y – Fabrication de plombs – nombre de fois par année ..... 87
5) HOBD16Y – Soudure – nombre de fois par année ..... 88
6) HOBD17Y – Réparations d'automobiles – nombre de fois par année ..... 88
7) HOBD18Y – Assemblage ou réparation de composantes électroniques – nombre de fois par année ..... 89
8) HOBD19Y – Plomberie – nombre de fois par année ..... 89
9) HOBD20Y – Restauration de meubles – nombre de fois par année ..... 90
10) HOBD21Y – Travail du bois – nombre de fois par année ..... 90
Indice de l'état de santé (IES) (10 VD) ..... 91
1) HUIDCOG – Problème de cognition (code fonctionnel) ..... 91
2) HUIDDEX – Problème de dextérité (code fonctionnel) ..... 92
3) HUIDEMO – Problème émotif (code fonctionnel) ..... 93
4) HUIDHER – Problème de l'ouïe (code fonctionnel) ..... 93
5) HUIDHSC – Indice de l'état de santé – variable de classification ..... 94
6) HUIDHSI – Indice de l'état de santé ..... 95
7) HUIDMOB – Problème de mobilité (code fonctionnel) ..... 95
8) HUIDPAD – Activités empêchées par la douleur (code fonctionnel) ..... 97
9) HUIDSPE – Problème d'élocution (code fonctionnel) ..... 97
10) HUIDVIS – Problème de vision (code fonctionnel) ..... 98

Taille et poids (9 VD) ..... 100
1) HWTDBMI – Indice de masse corporelle (autodéclaré) ..... 100
2) HWTDBMIA – Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (autodéclaré) – standard international ..... 100
3) HWTDBMIK – Classification selon l'IMC pour les enfants âgés de moins de 18 ans (autodéclaré) – l'IMC-par-âge du CDC ..... 101
4) HWTDCM – Taille (centimètres) – autodéclarée ..... 102
5) HWTDCOL – Classification selon l'IMC pour les enfants de 6 à 17 ans (autodéclaré) – Système de classification de Cole ..... 102
6) HWTDHTM – Taille (mètres) – autodéclarée ..... 108
7) HWTDIN – Taille (pouces) – autodéclarée ..... 108
8) HWTDKG – Poids (kilogrammes) – autodéclaré ..... 109
9) HWTDLB – Poids (livres) – autodéclaré ..... 109
Revenu (5 VD) ..... 110
1) INCDDIA2 – Revenu total du ménage – deux catégories ..... 110
2) INCDDIA4 – Revenu total du ménage – quatre catégories ..... 110
3) INCDDIA5 – Revenu total du ménage – cinq catégories ..... 111
4) INCDHH – Revenu total du ménage – de toutes sources ..... 112
5) INCDPER – Revenu personnel – de toutes sources ..... 113
Population active (8 VD) ..... 114
1) LBFDHPW – Nombre total d'heures travaillées par semaine ..... 114
2) LBFDJST – Situation au cours de la dernière année ..... 114
3) LBFDMJS – Emplois multiples ..... 115
4) LBFDPFT – Emploi à temps plein / temps partiel (pour le nombre total d'heures habituelles) ..... 116
5) LBFDRNW – Principale raison pour ne pas travailler au cours de la semaine dernière ..... 116
6) LBFDSTU – Participation des étudiants au marché du travail ..... 117
7) LBFDWSL – Situation en regard de l'activité la semaine dernière ..... 118
8) LBFDWSS – Situation en regard de l'activité la semaine dernière ..... 118
Consommation de lait de de produits laitiers (4 VD) ..... 119
1) MDCD11Y – Boit du lait – nombre de fois par année ..... 119
2) MDCD13Y – Mange du fromage cottage – nombre de fois par année ..... 119
3) MDCD14Y – Mange du yogourt – nombre de fois par année ..... 120
4) MDCD15Y – Mange de la crème glacée – nombre de fois par année ..... 120
Consommation de viande et de poisson (11 VD) ..... 121
1) MFCD11Y – Mange de la viande rouge – nombre de fois par année ..... 121
2) MFCD12Y – Mange du foie – nombre de fois par année ..... 121
3) MFCD13Y – Mange d'autres abats – nombre de fois par année ..... 122
4) MFCD14Y – Mange des hot dogs – nombre de fois par année ..... 122
5) MFCD15Y – Mange de la saucisse – nombre de fois par année ..... 123
6) MFCD16Y – Mange du poisson d'eau de mer – nombre de fois par année ..... 123
7) MFCD17Y – Mange du poisson d'eau douce – nombre de fois par année ..... 124
8) MFCD18Y – Mange des mollusques et des crustacés – nombre de fois par année ..... 124
9) MFCD19Y – Mange des oeufs – nombre de fois par année ..... 125
10) MFCD20Y – Mange des légumineuses sèches cuites – nombre de fois par année ..... 125
11) MFCD21Y – Mange des noix – nombre de fois par année ..... 126
Santé bucco-dentaire (77 VD) ..... 127
1) OHCDELG – Admissibilité – Composante de la santé orale ..... 127
2) OHEDAC01 – Nombre total de couronnes permanentes – code 1 ..... 127
3) OHEDAC02 – Nombre total de couronnes permanentes – code 2 ..... 129

4) OHEDAC03 – Nombre total de couronnes permanentes – code 3 ..... 130
5) OHEDAC04 – Nombre total de couronnes permanentes – code 4 ..... 132
6) OHEDAC05 – Nombre total de couronnes permanentes – code 5 ..... 134
7) OHEDAC06 – Nombre total de couronnes permanentes – code 6 ..... 135
8) OHEDAC07 – Nombre total de couronnes permanentes – code 7 ..... 137
9) OHEDAC08 – Nombre total de couronnes permanentes – code 8 ..... 139
10) OHEDAC09 – Nombre total de couronnes permanentes – code 9 ..... 140
11) OHEDAC10 – Nombre total de couronnes permanentes – code 10 ..... 142
12) OHEDAC12 – Nombre total de couronnes permanentes – code 12 ..... 144
13) OHEDAC13 – Nombre total de couronnes permanentes – code 13 ..... 145
14) OHEDAC14 – Nombre total de couronnes permanentes – code 14 ..... 147
15) OHEDAC15 – Nombre total de couronnes permanentes – code 15 ..... 149
16) OHEDAC16 – Nombre total de couronnes permanentes – code 16 ..... 150
17) OHEDAC17 – Nombre total de couronnes permanentes – code 17 ..... 152
18) OHEDAC18 – Nombre total de couronnes permanentes – code 18 ..... 154
19) OHEDAC19 – Nombre total de couronnes permanentes – code 19 ..... 155
20) OHEDAC20 – Nombre total de couronnes permanentes – code 20 ..... 157
21) OHEDAC21 – Nombre total de couronnes permanentes – code 21 ..... 159
22) OHEDAR01 – Nombre total de racines permanentes – code 1 ..... 160
23) OHEDAR03 – Nombre total de racines permanentes – code 3 ..... 162
24) OHEDAR04 – Nombre total de racines permanentes – code 4 ..... 164
25) OHEDAR05 – Nombre total de racines permanentes – code 5 ..... 165
26) OHEDAR06 – Nombre total de racines permanentes – code 6 ..... 167
27) OHEDAR07 – Nombre total de racines permanentes – code 7 ..... 169
28) OHEDAR11 – Nombre total de racines permanentes – code 11 ..... 170
29) OHEDAR12 – Nombre total de racines permanentes – code 12 ..... 172
30) OHEDAR13 – Nombre total de racines permanentes – code 13 ..... 174
31) OHEDAR14 – Nombre total de racines permanentes – code 14 ..... 175
32) OHEDAR15 – Nombre total de racines permanentes – code 15 ..... 177
33) OHEDAR16 – Nombre total de racines permanentes – code 16 ..... 179
34) OHEDAR17 – Nombre total de racines permanentes – code 17 ..... 180
35) OHEDAR19 – Nombre total de racines permanentes – code 19 ..... 182
36) OHEDAR20 – Nombre total de racines permanentes – code 20 ..... 184
37) OHEDAR21 – Nombre total de racines permanentes – code 21 ..... 185
38) OHEDCS01 – État recodé en ce qui a trait au calcul – dents 17 et 16 ..... 187
39) OHEDCS02 – État recodé en ce qui a trait au calcul – dent 11 ..... 188
40) OHEDCS03 – État recodé en ce qui a trait au calcul – dents 26 et 27 ..... 188
41) OHEDCS04 – État recodé en ce qui a trait au calcul – dents 37 et 36 ..... 189
42) OHEDCS05 – État recodé en ce qui a trait au calcul – dent 31 ..... 189
43) OHEDCS06 – État recodé en ce qui a trait au calcul – dents 46 et 47 ..... 190
44) OHEDDS01 – État recodé en ce qui a trait du débris – dents 17 et 16 ..... 190
45) OHEDDS02 – État recodé en ce qui a trait du débris – dent 11 ..... 191
46) OHEDDS03 – État recodé en ce qui a trait du débris – dents 26 et 27 ..... 191
47) OHEDDS04 – État recodé en ce qui a trait du débris – dents 37 et 36 ..... 192
48) OHEDDS05 – État recodé en ce qui a trait du débris – dent 31 ..... 192
49) OHEDDS06 – État recodé en ce qui a trait du débris – dents 46 et 47 ..... 193
50) OHEDDT01 – Nombre total de dents de lait – code 1 ..... 193
51) OHEDDT02 – Nombre total de dents de lait – code 2 ..... 195

52) OHEDDT03 – Nombre total de dents de lait – code 3 ..... 196
53) OHEDDT04 – Nombre total de dents de lait – code 4 ..... 197
54) OHEDDT05 – Nombre total de dents de lait – code 5 ..... 199
55) OHEDDT06 – Nombre total de dents de lait – code 6 ..... 200
56) OHEDDT07 – Nombre total de dents de lait – code 7 ..... 201
57) OHEDDT08 – Nombre total de dents de lait – code 8 ..... 203
58) OHEDDT09 – Nombre total de dents de lait – code 9 ..... 204
59) OHEDDT10 – Nombre total de dents de lait – code 10 ..... 205
60) OHEDDT12 – Nombre total de dents de lait – code 12 ..... 207
61) OHEDDT13 – Nombre total de dents de lait – code 13 ..... 208
62) OHEDDT14 – Nombre total de dents de lait – code 14 ..... 209
63) OHEDDT15 – Nombre total de dents de lait – code 15 ..... 211
64) OHEDDT16 – Nombre total de dents de lait – code 16 ..... 212
65) OHEDDT17 – Nombre total de dents de lait – code 17 ..... 213
66) OHEDDT20 – Nombre total de dents de lait – code 20 ..... 215
67) OHEDDT21 – Nombre total de dents de lait – code 21 ..... 216
68) OHEDFLUO – Niveau de fluorose ..... 217
69) OHEDGS12 – État recodé en ce qui a trait de la gingivite – dent 12 ..... 218
70) OHEDGS16 – État recodé en ce qui a trait de la gingivite – dent 16 ..... 218
71) OHEDGS24 – État recodé en ce qui a trait de la gingivite – dent 24 ..... 219
72) OHEDGS32 – État recodé en ce qui a trait de la gingivite – dent 32 ..... 219
73) OHEDGS36 – État recodé en ce qui a trait de la gingivite – dent 36 ..... 220
74) OHEDGS44 – État recodé en ce qui a trait de la gingivite – dent 44 ..... 220
75) OHRD25 – Exclusion de test – poche parodentale ..... 221
76) OHMD31Y – Se brosse les dents – nombre de fois par année ..... 222
77) OHMD32Y – Se passe la soie dentaire – nombre de fois par année ..... 222
Activités physiques (6 VD) ..... 223
1) PACDEE – Dépense d'énergie quotidienne ..... 223
2) PACDFM – Fréquence mensuelle moyenne des activités physiques durant plus de 15 minutes ..... 230
3) PACDFR – Fréquence de toutes les activités physiques d'une durée de plus de 15 minutes ..... 235
4) PACDPAI – Indice de l'activité physique ..... 235
5) PACFD – Participation quotidienne à des activités physiques d'une durée de plus de 15 minutes ..... 236
6) PACFLEI – Participation à des activités physiques de loisirs ..... 236
Redressements assis partiels (2 VD) ..... 237
1) PCCDELG – Admissibilité – Composante des redressements assis partiels ..... 237
2) PCMD11 – Normes relatives aux redressements assis partiels pour les répondants âgés de 15 à 69 ans .. 238
Phlébotomie (2 VD) ..... 241
1) BDCD13 – Statut de don de sang ..... 241
2) PHBDELG – Admissibilité – Composante de la phlébotomie ..... 241
Rapport des mesures (2 VD) ..... 242
1) RMCDBCK – Normes relatives à la santé du dos pour les répondants âgés de 15 à 69 ans ..... 242
2) RMCDMSK – Normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques pour les répondants âgés de 15 à 69 ans 244
Activités sédentaires (1 VD) ..... 247
1) SACDTOT – Temps consacré aux activités sédentaires ..... 248
Sélection (1 VD) ..... 250
1) ATGD12 – État de jeûne ..... 250
Renseignements socio-démographiques (8 VD) ..... 251
1) SDCDAIM – Âge au moment de l'immigration ..... 251

2) SDCDCGT – Groupe culturel ou racial ..... 251
3) SDCDFL1 – Première langue officielle apprise et encore comprise ..... 254
4) SDCDLNG – Langue(s) parlée(s) par le répondant ..... 258
5) SDCDRES – Nombre d'années au Canada depuis l'immigration ..... 261
6) SDCFABT – Indicateur des Autochtones ..... 261
7) SDCFIMM – Indicateur d'immigration ..... 261
8) SDCGCB – Pays de naissance - groupée ..... 262
Points forts et difficultés (12 VD) ..... 263
1) SDQDCON – Problèmes de comportement ..... 265
2) SDQDEMO – Symptômes émotionelles ..... 266
3) SDQDHYP – Hyperactivité/Inattention ..... 267
4) SDQDPRO – Comportement à caractère sociable ..... 268
5) SDQDPRP – Problèmes de relations interpersonnelles ..... 269
6) SDQDTOT – Résultat total des difficultés ..... 270
7) SDQGCON – Problèmes de comportement – groupée ..... 270
8) SDQGEMO – Symptômes émotionelles – groupée ..... 270
9) SDQGHYP – Hyperactivité / Inattention – groupée ..... 271
10) SDQGPRO – Comportement à caractère sociable – groupée ..... 271
11) SDQGPRP – Problèmes de relations interpersonnelles – groupée ..... 272
12) SDQGTOT – Résultat total des difficultés – groupée ..... 272
Usage du tabac (3 VD) ..... 273
1) SMKDSTP – Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement ..... 273
2) SMKDSTY – Genre de fumeur ..... 273
3) SMKDYFS – Nombre d'années depuis lesquelles le fumeur a fumé tous les jours auparavant ..... 274
Spirométrie (4 VD) ..... 275
1) SPCDELG – Admissibilité – Composante de la spirométrie ..... 275
2) SPMDB1FP – Pourcentage de VEMS/CVF prédit ..... 275
3) SPMDB1P – Pourcentage de VEM1 prédit ..... 276
4) SPMDBFVP – Pourcentage de CVF prédite ..... 276
Flexion du tronc (4 VD) ..... 277
1) SRCDELG – Admissibilité – Composante de la flexion du tronc ..... 277
2) SRMD11 – Mesure de la flexion du tronc ..... 277
3) SRMD12 – Normes relatives à la flexion du tronc – les répondants âgés de 15 à 69 ans ..... 278
4) SRMD13 – Normes relatives à la flexion du tronc – les répondants âgés de moins de 15 ans ..... 281
Échantillons d'urine (1 VD) ..... 283
1) URCDELG – Admissibilité – Composante des échantillons d'urine ..... 283
Consommation d'eau et de boissons gazeuses (7 VD) ..... 284
1) WSDD11Y – Boit des boissons gazeuses ordinaire – nombre de fois par année ..... 284
2) WSDD12Y – Boit des boissons gazeuses diètes – nombre de fois par année ..... 284
3) WSDD13Y – Boit des boissons pour sportifs – nombre de fois par année ..... 285
4) WSDD14Y – Boit des jus de fruits – nombre de fois par année ..... 285
5) WSDD15Y – Boit des breuvages à saveur de fruits – nombre de fois par année ..... 286
6) WSDD16Y – Boit des jus de légumes – nombre de fois par année ..... 286
7) WSDD21Y – Boit de l'eau – nombre de fois par année ..... 287
Changement de poids (10 VD) ..... 288
1) WTCD11KG – Poids il y a un an (kilogrammes) – autodéclaré ..... 288
2) WTCD11LB – Poids il y a un an (livres) – autodéclaré ..... 288
3) WTCD21KG – Poids il y a dix ans (kilogrammes) – autodéclaré ..... 289

4) WTCD21LB – Poids il y a dix ans (livres) – autodéclaré ..... 289
5) WTCD22KG – Poids à l'âge de 25 ans (kilogrammes) – autodéclaré ..... 289
6) WTCD22LB – Poids à l'âge de 25 ans (livres) – autodéclaré ..... 290
7) WTCD23KG – Poids le plus élevé (kilogrammes) – autodéclaré ..... 290
8) WTCD23LB – Poids le plus élevé (livres) – autodéclaré ..... 290
9) WTCD25KG – Poids le plus faible (kilogrammes) – autodéclaré ..... 291
10) WTCD25LB – Poids le plus faible (livres) – autodéclaré ..... 291

# Introduction

L'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) est l'enquête nationale la plus exhaustive sur les mesures physiques de la santé jamais menée au pays. La collecte des données se déroule en deux étapes, à savoir une interview en personne au domicile du répondant, suivie d'une visite à la clinique mobile de l'ECMS, où l'on prend des mesures physiques et prélève des échantillons de sang et d'urine.

L'ECMS dresse un portrait de la santé des Canadiens, grâce à la collecte de données de base touchant diverses préoccupations, y compris la santé cardiovasculaire, l'état nutritionnel, les maladies chroniques et l'activité physique, ainsi que l'exposition à des maladies infectieuses et à des contaminants environnementaux. L'enquête recueille des renseignements sur la santé qui ne pourraient être obtenus autrement ou qui pourraient être déclarés incorrectement par autodéclaration ou d'après les dossiers médicaux.

L'ECMS est menée par Statistique Canada, en partenariat avec Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada.

Au cours du cycle 1 de l'ECMS, des mesures physiques ont été recueillies dans 15 sites au Canada, auprès d'environ 5 600 personnes représentant la population canadienne de 6 à 79 ans. Les sites de collecte étaient situés dans cinq provinces : le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique. La collecte a commencé en mars 2007 et s'est poursuivie jusqu'en février 2009. Les données sont représentatives à l'échelon national.

La présente publication fait partie de la première diffusion des données de l'ECMS en janvier 2010. D'autres documents seront disponibles à chaque nouvelle diffusion de données tout au long de 2010.

Pour obtenir plus de renseignements sur l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé :

| | |
|---|---|
| Numéro sans frais : | 1-888-253-1087 |
| Courriel : | chms-ecms@statcan.gc.ca |
| Appareil de télécommunication pour pour malentandants: | 1-866-753-7083 |
| Site Web de Statistique Canada : | www.statcan.gc.ca/ecms |

# PACm (9 VD)

## 1) AFCDELG – Admissibilité – Physitest aérobie canadien modifié (PACm)

**Nom de la variable :** AFCDELG

**Basée sur :** CLC_AGE, V2_TYPE, ATG_13, ATG_33B, PHC_12, PHC_36, PHC_37, PHC_42G, MHR_611B, PAR_11, PAR_21, PAR_31, PAR_43, PAR_44E, PAR_44H, PAR_44I, PAR_45, PAR_5A3A, PAR_5B3A, PAR_5C3A, PAR_5D3A, PAR_5E3A, PAR_5F3A, PAR_5G3A, PAR_5H3A, PAR_5I3A, PAR_5J3A, PAR_5K3A, PAR_61, PAR_72A, ORS_3, BPMDBPS, BPMDBPD, BPMDHR, BDCD13

**Description :** Cette variable indique si le répondant était admissible au Physitest aérobie canadien modifié (PACm). Puisqu'il y a plusieurs raisons d'être exclu de cette mesure, la prévalence des exclusions par raison ne devrait pas être basée sur les fréquences pour cette variable. Cette variable s'applique aux répondants âgés de 6 à 69 ans.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification de la clinique.

**AFCDELG Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 2 | V2_TYPE = 2 | Pas admissible - visite au ménage | |
| 3 | CLC_AGE > 69 | Pas admissible – âge | |
| 4 | ATG_13 = 1 | Pas admissible - a mangé à un moment trop près de la visite à la clinique | |
| 5 | ATG_33B = 1 | Pas admissible - a bu de l'alcool à un moment trop près de la visite à la clinique | |
| 6 | (12 < PHC_12 < SO) | Pas admissible - enceinte de plus de 12 semaines | |
| 8 | PHC_36 = 1 et PHC_37 = 2 | Pas admissible - n'a pas amené ses médicaments respiratoires | |
| 9 | PHC_42G = 1 | Pas admissible - condition ou problème de santé chronique | |
| 12 | MHR_611B = 1 | Pas admissible - usage de médicaments | |
| 13 | (PAR_11 = 1 ou PAR_21 = 1 ou PAR_31 = 1 ou (PAR_43 = 1 et PAR_44E = 1) ou (PAR_43 = 1 et PAR_44H = 1) ou (PAR_43 = 1 et PAR_44I = 1 et PAR_45 = 1) ou PAR_5A3A = 1 ou PAR_5B3A = 1 ou PAR_5C3A = 1 ou PAR_5D3A = 1 ou PAR_5E3A = 1 ou PAR_5F3A = 1 ou PAR_5G3A = 1 ou PAR_5H3A = 1 ou PAR_5I3A = 1 ou PAR_5J3A = 1 ou PAR_5K3A = 1 ou PAR_61 = 1 ou PAR_72A = 1) | Pas admissible - réponse au Q-AAP | |
| 14 | ORS_3 = 1 | Pas admissible - autre raison | |

| AFCDELG Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 15 | (CLC_AGE > 14 et (144 < BPMDBPS < SO)) ou (CLC_AGE > 14 et (144 < BPMDBPD < SO)) | Pas admissible - hypertension | |
| 16 | CLC_AGE > 14 et (99 < BPMDHR < SO) | Pas admissible - rythme cardiaque rapide | |
| 17 | BDCD13 = 1 | Pas admissible - a donné du sang le jour avant la visite à la clinique | |
| 1 | Sinon | Admissible | |

## 2) AFTD01 – Le palier de départ du Physitest aérobie canadien modifié (PACm)

**Nom de la variable :** AFTD01

**Basée sur :** CLC_AGE, CLC_SEX, AFCDELG

**Description :** Cette variable indique le palier de départ du Physitest aérobie canadien modifié (PACm).

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique. Cette variable s'applique aux répondants âgés de 6 à 69 ans.

**Source :** Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (3e édition, 2004) de la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE)

| AFTD01 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 9 | (CLC_AGE = NSP, R, ND) ou (CLC_SEX = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 6 | (1 < AFCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| 1 | (CLC_SEX = 1 et (59 < CLC_AGE < 70)) ou (CLC_SEX = 2 et (49 < CLC_AGE < 70)) | Ajuster le premier palier du PACm au palier 1 | |
| 2 | (CLC_SEX = 1 et (49 < CLC_AGE < 60)) ou (CLC_SEX = 2 et (39 < CLC_AGE < 50)) | Ajuster le premier palier du PACm au palier 2 | |
| 3 | (CLC_SEX = 1 et (29 < CLC_AGE < 50)) ou (CLC_SEX = 2 et (14 < CLC_AGE < 40)) | Ajuster le premier palier du PACm au palier 3 | |
| 4 | CLC_SEX = 1 et (14 < CLC_AGE < 30) | Ajuster le premier palier du PACm au palier 4 | |
| 5 | CLC_AGE < 15 | Ajuster le premier palier du PACm au palier 5 | |

## 3) AFTD02 – Limite maximale de la fréquence cardiaque pour le Physitest aérobie canadien modifié (PACm)

**Nom de la variable :** AFTD02

**Basée sur :** CLC_AGE, AFCDELG, AFTD01

**Description :** Cette variable indique le plafond où le rythme cardiaque maximum que le répondant pourrait atteindre pendant le Physitest aérobie canadien modifié (PACm). C'est le rythme cardiaque (en battements par minute) auquel le test sera arrêté. Le PACm est composé d'un maximum de huit paliers d'une durée de trois minutes chaque. Le test est arrêté quand le rythme cardiaque du répondant atteint le plafond indiqué. Les plafonds sont basés selon l'âge du répondant.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique. Cette variable s'applique aux répondants âgés de 6 à 69 ans.

**Source :** Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (3e édition, 2004) de la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE)

**AFTD02 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999 | (CLC_AGE = NSP, R, ND) or (AFTD01 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 996 | (1 < AFCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| 182 | CLC_AGE = 6 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 6 ans (dans battements par minute) | |
| 181 | CLC_AGE = 7 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 7 ans (dans battements par minute) | |
| 180 | CLC_AGE = 8 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 8 ans (dans battements par minute) | |
| 179 | CLC_AGE = 9 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 9 ans (dans battements par minute) | |
| 178 | CLC_AGE = 10 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 10 ans (dans battements par minute) | |
| 177 | (CLC_AGE = 11, 12) et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 11 à 12 ans (dans battements par minute) | |
| 176 | CLC_AGE = 13 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 13 ans (dans battements par minute) | |
| 175 | CLC_AGE = 14 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 14 ans (dans battements par minute) | |
| 174 | CLC_AGE = 15 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 15 ans (dans battements par minute) | |
| 173 | (CLC_AGE = 16, 17) et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 16 à 17 ans (dans battements par minute) | |
| 172 | CLC_AGE = 18 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 18 ans (dans battements par minute) | |
| 171 | CLC_AGE = 19 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 19 ans (dans battements par minute) | |
| 170 | CLC_AGE = 20 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 20 ans (dans battements par minute) | |
| 169 | CLC_AGE = 21 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 21 ans (dans battements par minute) | |
| 168 | CLC_AGE = 22 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 22 ans (dans battements par minute) | |
| 167 | (CLC_AGE = 23, 24) et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 23 à 24 ans (dans battements par minute) | |
| 166 | CLC_AGE = 25 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 25 ans (dans battements par minute) | |
| 165 | CLC_AGE = 26 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 26 ans (dans battements par minute) | |
| 164 | CLC_AGE = 27 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 27 ans (dans battements par minute) | |
| 163 | CLC_AGE = 28 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 28 ans (dans battements par minute) | |

**AFTD02 Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 162 | (CLC_AGE = 29, 30) et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 29 à 30 ans (dans battements par minute) | |
| 161 | CLC_AGE = 31 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 31 ans (dans battements par minute) | |
| 160 | CLC_AGE = 32 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 32 ans (dans battements par minute) | |
| 159 | CLC_AGE = 33 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 33 ans (dans battements par minute) | |
| 158 | CLC_AGE = 34 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 34 ans (dans battements par minute) | |
| 157 | CLC_AGE = 35 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 35 ans (dans battements par minute) | |
| 156 | (CLC_AGE = 36, 37) et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 36 à 37 ans (dans battements par minute) | |
| 155 | CLC_AGE = 38 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 38 ans (dans battements par minute) | |
| 154 | CLC_AGE = 39 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 39 ans (dans battements par minute) | |
| 153 | CLC_AGE = 40 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 40 ans (dans battements par minute) | |
| 152 | CLC_AGE = 41 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 41 ans (dans battements par minute) | |
| 151 | CLC_AGE = 42 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 42 ans (dans battements par minute) | |
| 150 | (CLC_AGE = 43, 44) et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 43 à 44 ans (dans battements par minute) | |
| 149 | CLC_AGE = 45 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 45 ans (dans battements par minute) | |
| 148 | CLC_AGE = 46 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 46 ans (dans battements par minute) | |
| 147 | CLC_AGE = 47 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 47 ans (dans battements par minute) | |
| 146 | CLC_AGE = 48 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 48 ans (dans battements par minute) | |
| 145 | (CLC_AGE = 49, 50) et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 49 à 50 ans (dans battements par minute) | |
| 144 | CLC_AGE = 51 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 51 ans (dans battements par minute) | |
| 143 | CLC_AGE = 52 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 52 ans (dans battements par minute) | |
| 142 | CLC_AGE = 53 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 53 ans (dans battements par minute) | |
| 141 | CLC_AGE = 54 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 54 ans (dans battements par minute) | |
| 140 | CLC_AGE = 55 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 55 ans (dans battements par minute) | |
| 139 | (CLC_AGE = 56, 57) et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 56 à 57 ans (dans battements par minute) | |
| 138 | CLC_AGE = 58 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 58 ans (dans battements par minute) | |
| 137 | CLC_AGE = 59 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 59 ans (dans battements par minute) | |
| 136 | CLC_AGE = 60 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 60 ans (dans battements par minute) | |
| 135 | CLC_AGE = 61 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 61 ans (dans battements par minute) | |

| AFTD02 Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 134 | CLC_AGE = 62 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 62 ans (dans battements par minute) | |
| 133 | (CLC_AGE = 63, 64) et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 63 à 64 ans (dans battements par minute) | |
| 132 | CLC_AGE = 65 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 65 ans (dans battements par minute) | |
| 131 | CLC_AGE = 66 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 66 ans (dans battements par minute) | |
| 130 | CLC_AGE = 67 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 67 ans (dans battements par minute) | |
| 129 | CLC_AGE = 68 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 68 ans (dans battements par minute) | |
| 128 | CLC_AGE = 69 et (0 < AFTD01 < 6) | Plafond du rythme cardiaque pour les répondants de 69 ans (dans battements par minute) | |

## 4) AFTD21 – Dernier palier fixé pour le Physitest aérobie canadien modifié (PACm)

**Nom de la variable :** AFTD21

**Basée sur :** AFCDELG, AFT_11, AFT_12, AFT_13, AFT_14, AFT_15, AFT_16, AFT_17, AFT_18

**Description :** Cette variable indique le palier final pour les répondants qui ont fait le Physitest aérobie canadien modifié (PACm).

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique. Cette variable s'applique aux répondants âgés de 6 à 69 ans.

**Source :** Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (3e édition, 2004) de la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE)

| AFTD21 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | (1 < AFCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| 8 | (0 < AFT_18 < SO) | Dernier palier fixé au huitième palier | |
| 7 | (0 < AFT_17 < SO) | Dernier palier fixé au septième palier | |
| 6 | (0 < AFT_16 < SO) | Dernier palier fixé au sixième palier | |
| 5 | (0 < AFT_15 < SO) | Dernier palier fixé au cinquième palier | |
| 4 | (0 < AFT_14 < SO) | Dernier palier fixé au quatrième palier | |
| 3 | (0 < AFT_13 < SO) | Dernier palier fixé au troisième palier | |
| 2 | (0 < AFT_12 < SO) | Dernier palier fixé au deuxième palier | |
| 1 | (0 < AFT_11 < SO) | Dernier palier fixé au premier palier | |
| 99 | Sinon | | ND |

## 5) AFTD22 – Rythme cardiaque immédiatement après l'exercice

**Nom de la variable :** AFTD22

**Basée sur :** AFCDELG, AFT_11, AFT_12, AFT_13, AFT_14, AFT_15, AFT_16, AFT_17, AFT_18

**Description :** Cette variable indique le rythme cardiaque immédiatement après l'exercice pour les répondants qui ont fait le Physitest aérobie canadien modifié (PACm).

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique. Cette variable s'applique aux répondants âgés de 6 à 69 ans.

**Source :** Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (3e édition, 2004) de la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE)

| AFTD22 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | (1 < AFCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| AFTD22 = AFT_18 | (0 < AFT_18 < SO) | Le rythme cardiaque immédiatement après l'exercice correspond au rythme cardiaque à la fin du huitième palier | |
| AFTD22 = AFT_17 | (0 < AFT_17 < SO) | Le rythme cardiaque immédiatement après l'exercice correspond au rythme cardiaque à la fin du septième palier | |
| AFTD22 = AFT_16 | (0 < AFT_16 < SO) | Le rythme cardiaque immédiatement après l'exercice correspond au rythme cardiaque à la fin du sixième palier | |
| AFTD22 = AFT_15 | (0 < AFT_15 < SO) | Le rythme cardiaque immédiatement après l'exercice correspond au rythme cardiaque à la fin du cinquième palier | |
| AFTD22 = AFT_14 | (0 < AFT_14 < SO) | Le rythme cardiaque immédiatement après l'exercice correspond au rythme cardiaque à la fin du quatrième palier | |
| AFTD22 = AFT_13 | (0 < AFT_13 < SO) | Le rythme cardiaque immédiatement après l'exercice correspond au rythme cardiaque à la fin du troisième palier | |
| AFTD22 = AFT_12 | (0 < AFT_12 < SO) | Le rythme cardiaque immédiatement après l'exercice correspond au rythme cardiaque à la fin du deuxième palier | |
| AFTD22 = AFT_11 | (0 < AFT_11 < SO) | Le rythme cardiaque immédiatement après l'exercice correspond au rythme cardiaque à la fin du premier palier | |
| 99 | Sinon | | ND |

## 6) AFTD71 – Coût en oxygène du Physitest aérobie canadien modifié (PACm)

**Nom de la variable :** AFTD71

**Basée sur :** CLC_SEX, AFCDELG, AFTD21

**Description :** Cette variable indique le coût en oxygène pour les répondants qui ont fait le Physitest aérobie canadien modifié (PACm). Le coût en oxygène est mesuré en ml/kg/min.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique. Cette variable s'applique aux répondants âgés de 6 à 69 ans.

**Source :** Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (3e édition, 2004) de la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE)

| AFTD71 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 99.9 | (AFTD21 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 99.6 | (1 < AFCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| 15.9 | AFTD21 = 1 | Coût en oxygène pour les répondants dont la séquence finale du PACm est la première séquence | |
| 18.0 | AFTD21 = 2 | Coût en oxygène pour les répondants dont la séquence finale du PACm est la deuxième séquence | |
| 22.0 | AFTD21 = 3 | Coût en oxygène pour les répondants dont la séquence finale du PACm est la troisième séquence | |
| 24.5 | AFTD21 = 4 | Coût en oxygène pour les répondants dont la séquence finale du PACm est la quatrième séquence | |

| AFTD71 Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 26.3 | CLC_SEX = 2 et AFTD21 = 5 | Coût en oxygène pour les répondantes dont la séquence finale du PACm est la cinquième séquence | |
| 29.5 | (CLC_SEX = 1 et AFTD21 = 5) ou (CLC_SEX = 2 et AFTD21 = 6) | Coût en oxygène pour les répondants dont la séquence finale du PACm est la cinquième séquence et pour les répondantes dont la séquence finale du PACm est la sixième séquence | |
| 33.6 | (CLC_SEX = 1 et AFTD21 = 6) ou (CLC_SEX = 2 et AFTD21 = 7) | Coût en oxygène pour les répondants dont la séquence finale du PACm est la sixième séquence et pour les répondantes dont la séquence finale du PACm est la septième séquence | |
| 36.2 | (CLC_SEX = 1 et AFTD21 = 7) ou (CLC_SEX = 2 et AFTD21 = 8) | Coût en oxygène pour les répondants dont la séquence finale du PACm est la septième séquence et pour les répondantes dont la séquence finale du PACm est la huitième séquence | |
| 40.1 | CLC_SEX = 1 et AFTD21 = 8 | Coût en oxygène pour les répondants dont la séquence finale du PACm est la huitième séquence | |

## 7) AFTD72 – Résultat au test de capacité cardiovasculaire basé sur le Physitest aérobie canadien modifié (PACm)

**Nom de la variable :** AFTD72

**Basée sur :** HWM_13KG, AFCDELG, AFTD71

**Description :** Cette variable indique le résultat de la santé cardiovasculaire basé sur le Physitest aérobie canadien modifié (PACm).

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique. Cette variable s'applique aux répondants âgés de 6 à 69 ans.

**Source :** Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (3e édition, 2004) de la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE)

| AFTD72 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 999 | (AFTD71 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 996 | (1 < AFCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| Round((10 * (17.2 + (1.29 * AFTD71) – (0.09 * HWM_13KG) – (0.18 * CLC_AGE))), 1) | (0 < HWM_13KG < SO) | Résultat au test de capacité cardiovasculaire | (Arrondie au nombre entier près) |
| 999 | Sinon | | ND |

## 8) AFTD73 – Normes relatives à l'aptitude aérobie pour les répondants âgés de 15 à 69 ans

**Nom de la variable :** AFTD73

**Basée sur :** CLC_AGE, CLC_SEX, AFCDELG, AFTD72

**Description :** Cette variable indique les normes de santé cardiovasculaire pour les répondants âgés de 15 à 69 ans, basées sur le Physitest aérobie canadien modifié (PACm).

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique. Cette variable s'applique aux répondants âgés de 15 à 69 ans.

Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (3e édition, 2004) donne la description suivante des normes de la santé cardiovasculaire :

Excellent - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec des avantages optimaux pour la santé
Très bien - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec des avantages considérables pour la santé
Bien - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec beaucoup d'avantages pour la santé
Acceptable - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec certains avantages pour la santé, mais également certains risques pour la santé
À améliorer - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec des risques considérables pour la santé

**Source :** Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (3e édition, 2004) de la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE)

**AFTD73 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | (AFTD72 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 6 | CLC_AGE < 15 ou<br>(1 < AFCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| 0 | (CLC_SEX = 1 et<br>((14 < CLC_AGE < 20) et<br>(0 < AFTD72 < 436)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(0 < AFTD72 < 416)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(0 < AFTD72 < 337)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(0 < AFTD72 < 319)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(0 < AFTD72 < 260)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(0 < AFTD72 < 235))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>((14 < CLC_AGE < 20) et<br>(0 < AFTD72 < 368)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(0 < AFTD72 < 350)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(0 < AFTD72 < 330)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(0 < AFTD72 < 271)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(0 < AFTD72 < 246)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(0 < AFTD72 < 235))) | À améliorer | |

**AFTD73 Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | (CLC_SEX = 1 et<br>((14 < CLC_AGE < 20) et<br>(435 < AFTD72 < 488)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(415 < AFTD72 < 472)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(336 < AFTD72 < 401)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(318 < AFTD72 < 355)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(259 < AFTD72 < 301)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(234 < AFTD72 < 287))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>((14 < CLC_AGE < 20) et<br>(367 < AFTD72 < 395)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(349 < AFTD72 < 378)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(329 < AFTD72 < 360)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(270 < AFTD72 < 319)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(245 < AFTD72 < 310)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(234 < AFTD72 < 296))) | Acceptable | |
| 2 | (CLC_SEX = 1 et<br>((14 < CLC_AGE < 20) et<br>(487 < AFTD72 < 524)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(471 < AFTD72 < 506)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(400 < AFTD72 < 454)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(354 < AFTD72 < 427)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(300 < AFTD72 < 365)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(286 < AFTD72 < 328))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>((14 < CLC_AGE < 20) et<br>(394 < AFTD72 < 437)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(377 < AFTD72 < 420)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(359 < AFTD72 < 401)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(318 < AFTD72 < 351)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(309 < AFTD72 < 340)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(295 < AFTD72 < 328))) | Bien | |

**AFTD73 Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 3 | (CLC_SEX = 1 et<br>((14 < CLC_AGE < 20) et<br>(523 < AFTD72 < 574)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(505 < AFTD72 < 556)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(453 < AFTD72 < 488)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(426 < AFTD72 < 470)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(364 < AFTD72 < 418)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(327 < AFTD72 < 384))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>((14 < CLC_AGE < 20) et<br>(436 < AFTD72 < 490)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(419 < AFTD72 < 472)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(400 < AFTD72 < 454)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(350 < AFTD72 < 400)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(339 < AFTD72 < 366)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(327 < AFTD72 < 358))) | Très bien | |
| 4 | (CLC_SEX = 1 et<br>((14 < CLC_AGE < 20) et<br>(573 < AFTD72 < SO)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(555 < AFTD72 < SO)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(487 < AFTD72 < SO)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(469 < AFTD72 < SO)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(417 < AFTD72 < SO)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(383 < AFTD72 < SO))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>((14 < CLC_AGE < 20) et<br>(489 < AFTD72 < SO)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(471 < AFTD72 < SO)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(453 < AFTD72 < SO)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(399 < AFTD72 < SO)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(365 < AFTD72 < SO)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(357 < AFTD72 < SO))) | Excellent | |
| 9 | Sinon | | ND |

## 9) AFTD74 – Normes relatives à l'aptitude aérobie pour les répondants âgés de moins de 15 ans

**Nom de la variable :** AFTD74

**Basée sur :** CLC_AGE, AFCDELG, AFTD21, AFTD72

**Description :** Cette variable indique les normes de santé cardiovasculaire pour les répondants âgés moins de 15 ans, basées sur le résultat de leur physitest aérobie.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique. Cette variable s'applique aux répondants âgés de 6 à 14 ans.

Les normes relatives à la capacité aérobique pour les répondants de moins de 15 ans sont décrites comme suit :

Excellent - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec des avantages optimaux pour la santé
Très bien - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec des avantages considérables pour la santé
Bien - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec beaucoup d'avantages pour la santé
Moyen - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec certains avantages pour la santé, mais également certains risques pour la santé
Faible - la santé cardiovasculaire se situe dans la fourchette qui est susceptible d'accroître certains risques pour la santé

**Source :** *Assessing Physical Fitness and Physical Activity in Population-Based Surveys*, du National Center for Health Statistics, Washington : DC.

Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (3e édition, 2004) de la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE)

**AFTD74 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | (AFTD72 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 6 | CLC_AGE > 14 ou (1 < AFCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| 5 | CLC_AGE = 6 | Pas de standards | |
| 0 | AFTD21 = 5 | Faible | |
| 1 | AFTD21 = 6 | Moyen | |
| 2 | AFTD21 = 7 et (167 < AFTD22 < SO) | Bien | |
| 3 | AFTD21 = 7 et (130 < AFTD22 < 168) | Très bien | |
| 4 | AFTD21 = 7 et (0 < AFTD22 < 131) | Excellent | |
| 9 | Sinon | | ND |

# Consommation d'alcool (3 VD)

## 1) ALCDDLY – Moyenne quotidienne des consommations d'alcool

**Nom de la variable :** ALCDDLY

**Basée sur :** ALCDWKY

**Description :** Cette variable représente le nombre moyen de consommations du répondant par jour, au cours de la semaine précédant l'entrevue.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les répondants âgés de moins de 12 ans et ceux qui n'ont pas consommé au moins une fois au cours des douze derniers mois sont exclus de cette population.

**ALCDDLY Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | ALCDWKY = SO | Exclusions de la population | SO |
| 999 | ALCDWKY = ND | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| Round((ALCDWKY / 7),1) | ALCDWKY < 694 | Moyenne quotidienne des consommations d'alcool | Arrondie au nombre entier près<br>(min: 0; max: 99) |

## 2) ALCDTYP – Genre de buveur

**Nom de la variable :** ALCDTYP

**Basée sur :** DHH_AGE , ALC_12, ALC_17

**Description :** Cette variable détermine quel genre de buveur est le répondant d'après ses habitudes de consommation.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les répondants âgés de de moins de 12 ans sont exclus de cette population.

**ALCDTYP Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DHH_AGE < 12 | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (ALC_12 = NSP, R, ND) ou (ALC_17 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | (2 <= ALC_12 < SO) | Buveur régulier | |
| 2 | ALC_12 = 1 | Buveur occasionnel | |
| 3 | ALC_17 = 1 | Ancien buveur | |
| 4 | ALC_17 = 2 | N'a jamais bu | |

## 3) ALCDWKY – Consommation hebdomadaire

**Nom de la variable :** ALCDWKY

**Basée sur :** DHH_AGE, ALC_11, ALC_14, ALC_15A, ALC_15B, ALC_15C, ALC_15D, ALC_15E, ALC_15F, ALC_15G

**Description :** Cette variable sert à déterminer la somme totale des consommations qu'a pris le répondant au cours de la semaine précédant l'entrevue.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les répondants âgés de moins de 12 ans et ceux qui n'ont pas consommé au moins une fois au cours des douze derniers mois sont exclus de cette population.

**ALCDWKY Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | ALC_11 = 2 ou<br>DHH_AGE < 12 | Exclusions de la population | SO |
| 999 | (ALC_15A = NSP, R, ND) ou<br>(ALC_15B = NSP, R, ND) ou<br>(ALC_15C = NSP, R, ND) ou<br>(ALC_15D = NSP, R, ND) ou<br>(ALC_15E = NSP, R, ND) ou<br>(ALC_15F = NSP, R, ND) ou<br>(ALC_15G = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | ALC_14 = 2 | Le répondant n'a pas pris de consommation au cours de la dernière semaine | |
| ALC_15A +<br>ALC_15B +<br>ALC_15C +<br>ALC_15D +<br>ALC_15E +<br>ALC_15F +<br>ALC_15G | (0 <= ALC_15A < SO) et<br>(0 <= ALC_15B < SO) et<br>(0 <= ALC_15C < SO) et<br>(0 <= ALC_15D < SO) et<br>(0 <= ALC_15E < SO) et<br>(0 <= ALC_15F < SO) et<br>(0 <= ALC_15G < SO) | Somme des consommations qu'a pris le répondant au cours de la dernière semaine | (min: 0; max: 693) |

# Mesures anthropométriques (23 VD)

## 1) ANCDELG – Admissibilité – Composante des mesures anthropométriques

**Nom de la variable :** ANCDELG

**Basée sur :** PHC_42C, PHC_42D

**Description :** Cette variable indique si le répondant était admissible à la Composante anthropométrique. Puisqu'il y a plusieurs raisons d'être exclu de cette mesure, la prévalence des exclusions par raison ne devrait pas être basée sur les fréquences pour cette variable.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification de la clinique.

**ANCDELG Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | PHC_42C = 1 et PHC_42D = 1 | Pas admissible - condition ou problème de santé chronique | |
| 1 | Sinon | Admissible | |

## 2) HWMD11IN – Taille en position debout (pouces) – mesurée

**Nom de la variable :** HWMD11IN

**Basée sur :** PHC_42C, ANCDELG, HWM_11CM

**Description :** Cette variable inclut la mesure de la taille en position debout en pouces.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

**HWMD11IN Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99.6 | PHC_42C = 1 ou (ANCDELG > 1 et ANCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| Round((HWM_11CM * 0.3937), .1) | HWM_11CM > 0 et HWM_11CM < SO | La mesure de la taille en position debout en pouce | (Arrondie à une décimale près) |
| 99.9 | Sinon | | ND |

## 3) HWMD12IN – Taille en position assis (pouces) – mesurée

**Nom de la variable :** HWMD12IN

**Basée sur :** PHC_42C, ANCDELG, HWM_12CM

**Description :** Cette variable inclut la mesure de la taille en position assise en pouces.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

**HWMD12IN Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99.6 | PHC_42C = 1 ou (ANCDELG > 1 et ANCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| Round((HWM_12CM * 0.3937), .1) | HWM_12CM > 0 et HWM_12CM < SO | La mesure de la taille en position assise en pouces | (Arrondie à une décimale près) |
| 99.9 | Sinon | | ND |

## 4) HWMD13LB – Poids (livres) – mesuré

**Nom de la variable :** HWMD13LB

**Basée sur :** PHC_11, PHC_42C, ANCDELG, HWM_13KG

**Description :** Cette variable inclut la mesure du poids en livres.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

**HWMD13LB Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.6 | PHC_11 = 1 ou PHC_42C = 1 ou (ANCDELG > 1 et ANCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| Round((HWM_13KG * 2.205), .1) | HWM_13KG > 0 et HWM_13KG < SO | La mesure du poids en livres | (Arrondie à une décimale près) |
| 999.9 | Sinon | | ND |

## 5) HWMD14IN – Circonférence de la taille (pouces) – mesurée

**Nom de la variable :** HWMD14IN

**Basée sur :** PHC_11, PHC_42C, ANCDELG, HWM_14CM

**Description :** Cette variable inclut la circonférence de la taille en pouces.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

On ne mesure pas la circonférence de la taille pour les femmes enceintes.

**HWMD14IN Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99.6 | PHC_11 = 1 ou PHC_42C = 1 ou (ANCDELG > 1 et ANCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| Round((HWM_14CM * 0.3937), .1) | HWM_14CM > 0 et HWM_14CM < SO | La circonférence de la taille en pouces | (Arrondie à une décimale près) |
| 99.9 | Sinon | | ND |

## 6) HWMD15IN – Circonférence des hanches (pouces) – mesurée

**Nom de la variable :** HWMD15IN

**Basée sur :** PHC_11, PHC_42C, ANCDELG, HWM_15CM

**Description :** Cette variable inclut la circonférence des hanches en pouces.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

On ne mesure pas la circonférence des hanches pour les femmes enceintes.

**HWMD15IN Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99.6 | PHC_11 = 1 ou PHC_42C = 1 ou (ANCDELG > 1 et ANCDELG < SO) ou HWMD15CM = SO | Exclusions de la population | SO |
| Round((HWM_15CM * 0.3937), .1) | HWM_15CM > 0 et HWM_15CM < SO | La circonférence des hanches en pouces | (Arrondie à une décimale près) |
| 99.9 | Sinon | | ND |

## 7) HWMDBMI – Indice de masse corporelle (IMC) – mesuré

**Nom de la variable :** HWMDBMI

**Basée sur :** PHC_11, PHC_42C, ANCDELG, HWM_13KG, HWMDHTM, CLC_SEX

**Description :** L'indice de masse corporelle (IMC) est une comparaison du « poids » par rapport à la « taille » des répondants. Pour calculer l'IMC, on divise le poids exprimé en kilogrammes par le carré de la taille exprimée en mètres.

(IMC = POIDS (KG) / TAILLE (en mètres) CARRÉ)

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

On ne calcule pas l'IMC pour les femmes enceintes.

Cette classification de l'IMC est créée en utilisant les variables de « taille mesurée » et de « poids mesuré ».

**HWMDBMI Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.99 | CLC_SEX = 2 et (PHC_11 = NSP, R, ND) | Femmes n'ayant pas répondu à la question sur la grossesse (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 999.99 | HWM_13KG > SO ou HWMDHTM = ND | Répondant pour lequel des mesures valides de la taille et du poids n'ont pas été obtenues | ND |
| 999.96 | PHC_11 = 1 ou PHC_42C = 1 ou (1 < ANCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| Round(HWM_13KG / (HWMDHTM * HWMDHTM), .2) | HWM_13KG < SO et HWMDHTM < SO | L'IMC est calculé de la taille mesurée et les poids mesurés | (Arrondie à la deuxième décimale) |

## 8) HWMDBMIA – Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (mesuré) – standard international

**Nom de la variable :** HWMDBMIA

**Basée sur :** CLC_AGE, PHC_11, PHC_42C, ANCDELG, HWMDBMI

**Description :** Cette variable est utilisée pour classer les répondants de 18 ans et plus (sauf les femmes enceintes) dans l'une des catégories qui suivent, d'après leur Indice de masse corporelle (IMC) : poids insuffisant, poids normal, embonpoint ou obésité classe I, obésité classe II et obésité classe III. Les catégories d'IMC adoptées ici sont tirées du système de classification du poids corporel recommandé par Santé Canada et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont l'usage est très répandu à l'échelle internationale.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 3.1

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

Selon Santé Canada, ce système de classification selon l'IMC peut être utilisé comme outil de dépistage en vue de déceler les risques pour la santé associés au poids, tant au niveau de la population que de l'individu. Les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC chez les adultes de 18 ans et plus sont les suivants :

poids normal = moindre risque;
poids insuffisant et embonpoint = risque accru;
obésité classe I = risque élevé;
obésité classe II = risque très élevé;
obésité classe III = risque extrêmement élevé.

Au niveau de la population, le système de classification du poids selon l'IMC peut être utilisé pour comparer les profils de poids corporel et les risques pour la santé connexes dans les populations et entre celles ci, et pour dégager les tendances concernant le poids corporel au sein des populations. La classification devrait être utilisée avec circonspection au niveau individuel, parce que les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC varient considérablement d'un individu à l'autre. De surcroît, il faut être particulièrement prudent lorsqu'on classifie des adultes naturellement minces, des adultes très musclés, les membres de certains groupes ethniques et raciaux, ainsi que les personnes âgées.

Cette variable exclut les femmes âgées de 18 ans et plus qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse.

**Site internet :** http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/onpp-bppn/weight

**HWMDBMIA Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | HWMDBMI = NS | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 96 | CLC_AGE < 18 ou<br>PHC_11 = 1 ou<br>PHC_42C = 1 ou<br>(ANCDELG > 1 et ANCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| 1 | HWMDBMI < 18.50 | Poids insuffisant | |
| 2 | (18.50 <= HWMDBMI <= 24.99) | Poids normal | |
| 3 | (25.00 <= HWMDBMI <= 29.99) | Embonpoint | |
| 4 | (30.00 <= HWMDBMI <= 34.99) | Obésité - Classe I | |
| 5 | (35.00 <= HWMDBMI <= 39.99) | Obésité - Classe II | |
| 6 | HWMDBMI >= 40.00 | Obésité - Classe III | |

Référence : Pour plus de renseignements, consulter les Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes, Santé Canada, 2003. Ces normes sont utilisées conjointement aux normes concernant des plis cutanés (SFMDS5A) et aux normes concernant la circonférence de la taille (HWMDWSTA) pour obtenir le résultat de la composition corporelle (SFMDBCA).

## 9) HWMDBMIK – Classification selon l'IMC pour les enfants âgés de 12 à 17 ans (mesuré) – l'IMC-par-âge du CDC

**Nom de la variable :** HWMDBMIK

**Basée sur :** CLC_AGE, PHC_11, PHC_42C, ANCDELG, HWMDBMI

**Description :** Les graphiques de croissance pour l'IMC peuvent être utilisés à partir de l'âge de 2 ans. L'IMC est calculé à partir des mesures de poids et de taille et est utilisé pour déterminer si le poids d'un individu est approprié pour sa taille. Les graphiques de croissance sont composés de séries de courbes percentiles qui illustrent la distribution des mesures pour les enfants des États-Unis. La plupart des données utilisées dans la conception des graphiques proviennent du National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), qui recueillait périodiquement des données sur la taille et le poids (et d'autres renseignements sur la santé) chez la population américaine depuis le début des années 1960.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

Dans les graphiques, les percentiles suivant ont été sélectionnés comme seuils de démarcation :
5e percentile et mois = insuffisance pondérale;
Du 5e percentile au 85e percentile inclusivement = normal;
Du 86e percentile au 95e percentile inclusivement = surcharge pondérale;
Au dessus du 96e percentile = obèse.

**HWMDBMIK Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | HWTDBMI = ND | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 96 | CLC_AGE >17 ou<br>PHC_11 = 1 ou<br>PHC_42C = 1 ou<br>(1 < ANCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| 1 | Au 5e percentile ou en-dessous pour l'âge en jours et le sexe de l'enfant | Poids insuffisant | |
| 2 | Entre le 6e et le 85e percentile inclusivement pour l'âge en jours et le sexe de l'enfant | Poids normal | |
| 3 | Entre le 86e et le 95e percentile inclusivement pour l'âge en jours et le sexe de l'enfant | Embonpoint | |
| 4 | Au-dessus du 95e percentile pour l'âge en jours et le sexe de l'enfant | Obésité | |

Référence : Pour plus d'information, voir www.cdc.gov/growthcharts

## 10) HWMDCOL – Classification selon l'IMC (mesuré) pour les enfants âgés de 6 à 17 ans – Système de classification de Cole

**Nom de la variable :** HWMDCOL

**Basée sur :** CLC_AGE, CLC_SEX, CLC_YOB, CLC_MOB, CLC_DOB, V2_YEAR, V2_MONTH, V2_DAY, PHC_11, PHC_42C, ANCDELG, HWMDBMI

**Description :** Cette variable sert à classer les enfants de 6 à 17 ans selon leur IMC mesuré dans la catégorie de l'« obésité » ou de l'« embonpoint » d'après les seuils d'IMC selon l'âge et le sexe définis par Cole et coll. Les seuils établis par Cole sont fondés sur l'agrégation de données internationales (Brésil, Grande Bretagne, Hong Kong, Pays Bas, Singapour et États Unis) sur l'IMC et reliés aux seuils de 25 $kg/m^2$ (excès de poids/embonpoint) et 30 $kg/m^2$ (obésité) reconnus internationalement pour les adultes.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 3.1

**Note :** Les répondants n'entrant pas dans les catégories d'« obésité » ou d'« excès de poids » (telles qu'elles sont définies par Cole et coll.) ont été classés, pour l'ESCC, dans la catégorie « ni obésité ni excès de poids ».

Cette variable exclut les femmes âgées qui étaient enceintes et les répondants âgés de 216 mois, c'est-à-dire 18 ans et plus.

| HWMDCOL Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **AGET1**<br>CLC_AGM / 12 | CLC_AGM < SO | Conversion de l'« âge en mois » du répondant à l'« âge en année » | (Arrondie à 0.5 dixième de près) |
| **CLC_AGM**<br>Âge en mois | La date de l'interview a été convertie en mois (V2_YEAR, V2_MTH et V2_DAY) - La date de naissance a été convertie en mois (CLC_YOB, CLC_MOB et CLC_DOB) | L'âge du répondant en mois au moment de l'interview | (Min: 72; Max: 203) |
| 9999 | (CLC_DOB = NSP, R, ND) or<br>(CLC_MOB = NSP, R, ND) or<br>(CLC_YOB = NSP, R, ND) | Le jour de naissance ou le mois de naissance ou l'année de naissance valide n'est pas disponible pour le répondant | ND |

| HWMDCOL Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 9 | HWMDBMI = ND | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 6 | CLC_AGE >17 ou<br>PHC_11 = 1 ou<br>PHC_42C = 1 ou<br>(1 < ANCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| 2 | (AGET1 = 6 et<br>CLC_SEX = 1 et<br>(HWMDBMI >= 17.55 et<br>HWMDBMI < 19.78)) ou<br>(AGET1 = 6 et<br>CLC_SEX = 2 et<br>(HWMDBMI >= 17.34 et<br>HWMDBMI < 19.65)) ou<br>(AGET1 = 6.5 et<br>CLC_SEX = 1 et<br>(HWMDBMI >= 17.71 et<br>HWMDBMI < 20.23)) ou<br>(AGET1 = 6.5 et<br>CLC_SEX = 2 et<br>(HWMDBMI >= 17.53 et<br>HWMDBMI < 20.08)) ou<br>(AGET1 = 7 et<br>CLC_SEX = 1 et<br>(HWMDBMI >= 17.92 et<br>HWMDBMI < 20.63)) ou<br>(AGET1 = 7 et<br>CLC_SEX = 2 et<br>(HWMDBMI >= 17.75 et<br>HWMDBMI < 20.51)) ou<br>(AGET1 = 7.5 et<br>CLC_SEX = 1 et<br>(HWMDBMI >= 18.16 et<br>HWMDBMI < 21.09)) ou<br>(AGET1 = 7.5 et<br>CLC_SEX = 2 et<br>(HWMDBMI >= 18.03 et<br>HWMDBMI < 21.01)) ou<br>(AGET1 = 8 et<br>CLC_SEX = 1 et<br>(HWMDBMI >= 18.44 et<br>HWMDBMI < 21.60)) ou<br>(AGET1 = 8 et<br>CLC_SEX = 2 et<br>(HWMDBMI >= 18.35 et<br>HWMDBMI < 21.57)) ou<br>(AGET1 = 8.5 et<br>CLC_SEX = 1 et<br>(HWMDBMI >= 18.76 et<br>HWMDBMI < 22.17)) ou<br>(AGET1 = 8.5 et | Embonpoint | |

**HWMDCOL Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 2 (suite) | CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 18.69 et HWMDBMI < 22.18)) ou (AGET1 = 9 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 19.10 et HWMDBMI < 22.77)) ou (AGET1 = 9 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 19.07 et HWMDBMI < 22.81)) ou (AGET1 = 9.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 19.46 et HWMDBMI < 23.39)) ou (AGET1 = 9.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 19.45 et HWMDBMI < 23.46)) ou (AGET1 = 10 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 19.84 et HWMDBMI < 24.00)) ou (AGET1 = 10 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 19.86 et HWMDBMI < 24.11)) ou (AGET1 = 10.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 20.20 et HWMDBMI < 24.57)) ou (AGET1 = 10.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 20.29 et HWMDBMI < 24.77)) ou (AGET1 = 11 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 20.55 et HWMDBMI < 25.10)) ou (AGET1 = 11 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 20.74 et HWMDBMI < 25.42)) ou (AGET1 = 11.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 20.89 et HWMDBMI < 25.58)) ou (AGET1 = 11.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 21.20 et HWMDBMI < 26.05)) ou (AGET1 = 12 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 21.22 et HWMDBMI < 26.02)) ou (AGET1 = 12 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 21.68 et HWMDBMI < 26.67)) ou (AGET1 = 12.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 21.56 et HWMDBMI < 26.43)) ou (AGET1 = 12.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 22.14 et HWMDBMI < 27.24)) ou (AGET1 = 13 et | Embonpoint (suite) | |

**HWMDCOL Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 2 (suite) | CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 21.91 et HWMDBMI < 26.84)) ou (AGET1 = 13 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 22.58 et HWMDBMI < 27.76)) ou (AGET1 = 13.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 22.27 et HWMDBMI < 27.25)) ou (AGET1 = 13.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 22.98 et HWMDBMI < 28.20)) ou (AGET1 = 14 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 22.62 et HWMDBMI < 27.63)) ou (AGET1 = 14 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 23.34 et HWMDBMI < 28.57)) ou (AGET1 = 14.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 22.96 et HWMDBMI < 27.98)) ou (AGET1 = 14.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 23.66 et HWMDBMI < 28.87)) ou (AGET1 = 15 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 23.29 et HWMDBMI < 28.30)) ou (AGET1 = 15 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 23.94 et HWMDBMI < 29.11)) ou (AGET1 = 15.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 23.60 et HWMDBMI < 28.60)) ou (AGET1 = 15.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 24.17 et HWMDBMI < 29.29)) ou (AGET1 = 16 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 23.90 et HWMDBMI < 28.88)) ou (AGET1 = 16 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 24.37 et HWMDBMI < 29.43)) ou (AGET1 = 16.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 24.19 et HWMDBMI < 29.14)) ou (AGET1 = 16.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 24.54 et HWMDBMI < 29.56)) ou (AGET1 = 17 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 24.46 et HWMDBMI < 29.41)) ou (AGET1 = 17 et | Embonpoint (suite) | |

**HWMDCOL Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 2 (suite) | CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 24.70 et HWMDBMI < 29.69)) ou (AGET1 = 17.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 24.73 et HWMDBMI < 29.70)) ou (AGET1 = 17.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 24.85 et HWMDBMI < 29.84)) ou (AGET1 = 18 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 25.00 et HWMDBMI < 30.00))ou (AGET1 = 18 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 25.00 et HWMDBMI < 30.00)) | Embonpoint (suite) | |
| 3 | (AGET1 = 6 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 19.78) ou (AGET1 = 6 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 19.65) ou (AGET1 = 6.5 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 20.23) ou (AGET1 = 6.5 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 20.08) ou (AGET1 = 7 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 20.63) ou (AGET1 = 7 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 20.51) ou (AGET1 = 7.5 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 21.09) ou (AGET1 = 7.5 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 21.01) ou (AGET1 = 8 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 21.60) ou (AGET1 = 8 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 21.57) ou (AGET1 = 8.5 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 22.17) ou (AGET1 = 8.5 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 22.18) ou (AGET1 = 9 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 22.77) ou (AGET1 = 9 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 22.81) ou (AGET1 = 9.5 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 23.39) ou (AGET1 = 9.5 et | Obésité | |

**HWMDCOL Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 3 (suite) | CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 23.46) ou (AGET1 = 10 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 24.00) ou (AGET1 = 10 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 24.41) ou (AGET1 = 10.5 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 24.57) ou (AGET1 = 10.5 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 24.77) ou (AGET1 = 11 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 25.10) ou (AGET1 = 11 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 24.42) ou (AGET1 = 11.5 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 25.58) ou (AGET1 = 11.5 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 26.05) ou (AGET1 = 12 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 26.02) ou (AGET1 = 12 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 26.67) ou (AGET1 = 12.5 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 26.43) ou (AGET1 = 12.5 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 27.24) ou (AGET1 = 13 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 26.84) ou (AGET1 = 13 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 27.76) ou (AGET1 = 13.5 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 27.25) ou (AGET1 = 13.5 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 28.20) ou (AGET1 = 14 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 27.63) ou (AGET1 = 14 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 28.57) ou (AGET1 = 14.5 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 27.98) ou (AGET1 = 14.5 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 28.87) ou (AGET1 = 15 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 28.30) ou (AGET1 = 15 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 29.11) ou | Obésité (suite) | |

**HWMDCOL Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 3 (suite) | (AGET1 = 15.5 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 28.60) ou (AGET1 = 15.5 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 29.29) ou (AGET1 = 16 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 28.88) ou (AGET1 = 16 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 29.43) ou (AGET1 = 16.5 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 29.14) ou (AGET1 = 16.5 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 29.56) ou (AGET1 = 17 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 29.41) ou (AGET1 = 17 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 29.69) ou (AGET1 = 17.5 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 29.70) ou (AGET1 = 17.5 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 29.84) ou (AGET1 = 18 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 30.00) ou (AGET1 = 18 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 30.00) | Obésité (suite) | |
| 1 | Sinon | Ni obésité ni embonpoint | |

Référence : Pour plus de renseignements sur le système de classification selon l'IMC de Cole, consulter Establishing a Standard Definition for Child Overweight et Obesity Worldwide - International survey, par Tim J. Cole, Mary C. Bellizzi, Katherine M. Flegal, William H. Dietz, publié dans le British Medical Journal, volume : 320, mai 2000.

## 11) HWMDHTM – Taille (en mètres) – mesurée

**Nom de la variable :** HWMDHTM

**Basée sur :** PHC_42C, ANCDELG, HWM_11CM

**Description :** Cette variable indique la taille de la personne en mètres.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 3.1

**HWMDHTM Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9.999 | (HWM_11CM = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9.996 | PHC_42C = 1 ou (1 < ANCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| HWM_11CM / 100 | Sinon | Taille en mètres | |

## 12) HWMDLLN – Longueur de la jambe

**Nom de la variable :** HWMDLLN

**Basée sur :** PHC_42C, ANCDELG, HWM_11CM, HWM_12CM

**Description :** Cette variable calcule la longueur de la jambe du répondant en centimètres en soustrayant la taille en position assise à la taille en position debout.

**HWMDLLN Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999 | (HWM_11CM = NSP, R, ND) ou (HWM_12CM = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 996 | PHC_42C = 1 ou (1 < ANCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| HWM_11CM – HWM_12CM | Sinon | Longueur de la jambe | |

## 13) HWMDMAT – Décalage de la maturité

**Nom de la variable :** HWMDMAT

**Basée sur :** ANCDELG, CLC_AGE, CLC_MOB, CLC_SEX, CLC_YOB, PHC_42C, HWM_11CM, HWM_12CM, HWM_13KG, HWMDLLN

**Description :** L'âge du pic de vitesse de croissance (APVC) est un repère commun utilisé pour estimer l'âge biologique des enfants. On peut prédire à quel point une personne est loin du PVC (décalage de la maturité) en utilisant une équation de régression qui comporte des mesures du sexe, de l'âge, de la taille, de la taille en position assise et du poids.

**Note :** Le décalage de la maturité est calculé pour les filles de 8 à 16 ans et les garçons de 9 à 18 ans.

**HWMDMAT Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **HWMTWHR** | | | |
| 100 * (HWM_13KG / HWM_11CM) | (HWM_11CM <> NSP, R, ND) et (HWM_13KG <> NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| **AGET3** | | | |
| round(((mdy(v2_mth, v2_day, v2_year) - mdy(clc_mob, clc_dob, clc_yob))/ 365.25), 0.5) | | Calcul l'âge du répondant | (Arrondi à 0.5 dixième de près) |

**HWMDMAT Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99.99 | (HWM_11CM = NSP, R, ND) ou (HWM_13KG = NSP, R, ND) ou HWMDLLN = ND ou (CLC_YOB = NSP, R, ND) ou (CLC_MOB = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 99.96 | (CLC_SEX = 1 et (CLC_AGE < 9 et CLC_AGE > 18)) ou (CLC_SEX = 2 et (CLC_AGE < 8 ou CLC_AGE > 16)) ou PHC_42C = 1 ou (1 < ANCDELG < SO) ou HWM_11CM = SO ou HWM_12CM = SO ou HWM_13KG = SO | Exclusions de la population | SO |

**HWMDMAT Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| round((-9.236 + (0.0002708 * HWMDLLN * HWM_12CM) + (-0.001663 * AGET3 * HWMDLLN) + (0.007216 * AGET3 * HWM_12CM) + (0.02292 * HWMTWHR)), 0.01) | CLC_SEX = 1 et (CLC_AGE > 8 et CLC_AGE < 19) | Décalage de la maturité chez les hommes | |
| round((-9.376 + (0.0001882 * HWMDLLN * HWM_12CM)) + (0.0022 * AGET3 * HWMDLLN) + (0.005841 * AGET3 * HWM_12CM) - (0.002658 * AGET3 * HWM_13KG) + (0.07693 * HWMTWHR)), 0.01) | CLC_SEX = 2 et (CLC_AGE > 7 et CLC_AGE < 17) | Décalage de la maturité chez les femmes | |

Référence : Pour plus de renseignements sur le décalage de la maturité, voir « An assessment of maturity from anthropometric measurements » par Mirwald et autres, 2001 dans le Official Journal of the American College of Sports Medicine.

## 14) HWMDWSTA – Normes relatives à la circonférence de la taille

**Nom de la variable :** HWMDWSTA

**Basée sur :** CLC_SEX, PHC_42C, ANCDELG, HWM_14CM, HWMDBMI

**Description :** La circonférence de la taille est un indicateur important des risques pour la santé associés avec l'obésité obdominale. Des seuils de démarcation spécifiques au sexe ont été établis pour dientifier les risques associés avec l'excès de gras abdominal. Un circonférence de la taille supérieure à ces points est associée avec une augmentation des risques pour la santé. La mesure devrait être utilisée chez ceux qui ont un IMC entre 18.5 et 34.5 pour identifier des risques additionnels. Pour ceux qui ont un IMC supérieur à 35.0, la mesure de la circonférence de la taille ne fournit pas de renseignements additonnels sur les risques pour la santé.

**Note :** Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique.

Ces normes sont utilisées avec celles pour les plis cutanés (SFMDS5A) et l'IMC (HWMDBMI) pour amener au résultat de la composition corporelle (SFMDBCA).

**HWMDWSTA Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | (HWM_14CM = NSP, R, ND) ou HWMDBMI = ND | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 6 | CLC_AGE < 15 ou CLC_AGE > 69 ou PHC_42C = 1 ou (1 < ANCDELG < SO) ou HWM_14CM = SO | Exclusions de la population | SO |

**HWMDWSTA Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | (29.99 < HWMDBMI < SO) et ((CLC_SEX = 1 et (101.0 < HWM_14CM < SO)) ou (CLC_SEX = 2 et (87.0 < HWM_14CM < SO))) | Résultat de 0 | À améliorer |
| 1 | (18.49 < HWMDBMI < 30.0) et ((CLC_SEX = 1 et (101.0 < HWM_14CM < SO)) ou (CLC_SEX = 2 et (79.9 < HWM_14CM < 87.1))) | Résultat de 1 | Acceptable |
| 2 | (29.99 < HWMDBMI < SO) et ((CLC_SEX = 1 et (93.9 < HWM_14CM < 101.1)) ou ((CLC_SEX = 2 et (79.9 < HWM_14CM < 87.1))) | Résultat de 2 | Bien |
| 3 | (CLC_SEX = 1 et ((0 < HWMDBMI < 18.50) ou ((18.49 < HWMDBMI < 30.00) et (93.9 < HWM_14CM < 101.1)))) ou (CLC_SEX = 2 et ((0 < HWMDBMI < 18.50) ou ((18.49 < HWMDBMI < 30.00) et (79.9 < HWM_14CM < 87.1)))) | Résultat de 3 | Très bien |
| 4 | (CLC_SEX = 1 et (0 < HWM_14CM < 94.0)) ou (CLC_SEX = 2 et (0 < HWM_14CM < 80.0)) | Résultat de 4 | Excellent |

Référence : Pour plus d'information, voir Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids, Santé Canada, 2003, et le manuel de l'ECPHV.

## 15) HWMDWTH – Ratio de la taille aux hanches

**Nom de la variable :** HWMDWTH

**Basée sur :** PHC_11, PHC_42C, ANCDELG, HWM_14CM, HWM_15CM

**Description :** Cette variable calcule le ratio de la taille aux hanches du répondant.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

**HWMDWTH Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99.99 | (HWM_14CM = NSP, R, ND) ou (HWM_15CM = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 99.96 | PHC_11 = 1 ou (PHC_12 > 12 et PHC_12 < SO) ou PHC_42C = 1 ou (ANCDELG > 1 et ANCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| round((HWM_14CM / HWM_15CM), .01) | Sinon | Ratio de la taille aux hanches | |

## 16) SFMDBCA – Normes relatives à la composition corporelle

**Nom de la variable :** SFMDBCA

**Basée sur :** CLC_AGE, CLC_SEX, HWM_14CM, HWMDBMI, HWMDWSTA, SFMDS5A

**Description :** Pour les répondants âgés de 15 à 69 ans, les résultats de composition corporelle sont interprétés d'après l'ECPHV. Pour les répondants de 6 à 14 ans et ceux de 70 à 79 ans, une note qui indique qu'il n'y a présentement pas de standards avec lesquels comparer le résultat est incluse dans le rapport.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification de la clinique. Cette variable s'applique aux répondants âgés de 15 à 69 ans.

**SFMDBCA Reformatage temporaire**

| Valeur<br>PTS1 | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| Round((<br>HWMDWSTA * 1.5 +<br>SFMDS5A) / 2.5, .1) | (0 < HWMDBMI < SO) et<br>(SFMDS5A = 0, 1, 2, 3, 4) et<br>(HWMDWSTA = 0, 1, 2, 3, 4) | Calcul du résultat de la constitution corporelle d'après les trois mesures, c'est-à-dire l'Indice de masse corporelle, la circonférence de la taille et la somme des cinq plis cutanés | (Arrondie à une décimale près) |
| SFMDBCA | (0 < HWMDBMI < SO) et<br>(SFMDS5A = 0, 1, 2, 3, 4) et<br>(HWMDWSTA = NSP, R, ND) | La valeur du résultat de la constitution corporelle d'après l'Indice de masse corporelle et la somme des cinq plis cutanés seulement (pas la circonférence de la taille) | |
| HWMDWSTA | (0 < HWMDBMI < SO) et<br>(HWMDWSTA = 0, 1, 2, 3, 4) et<br>(SFMDS5A = NSP, R, ND) | Valeur pour la composition corporelle calculée à partir de l'Indice de masse corporelle et la circonférence de la taille seulement (pas la somme des cinq plis cutanés) | |
| 1 | ((32.49 < HWMDBMI < 35.00) et<br>(SFMDS5A = NSP, R, ND) et<br>(HWMDWSTA = NSP, R, ND)) ou<br>(CLC_SEX = 1 et<br>(HWMDBMI = NSP, R, ND) et<br>(SFMDS5A = NSP, R, ND) et<br>(101.0 < HWM_14CM < SO)) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>(HWMDBMI = NSP, R, ND) et<br>(SFMDS5A = NSP, R, ND) et<br>(87.0 < HWM_14CM < SO)) | Valeur pour le résultat de la composition corporelle calculé à partir de l'Indice de masse corporelle (entre 32.49 et 35.00) seulement (sans la circonférence de la taille ni la somme des cinq plis cutanés) et, pour les hommes, calculé à partir de la circonférence de la taille de plus de 101.0 cm seulement (sans l'Indice de masse corporelle ni la somme des cinq plis cutanés), et enfin, pour les femmes, calculé à partir de la circonférence de la taille de plus de 87.0 cm seulement (sans l'Indice de masse corporelle ni la somme des cinq plis cutanés) | |
| 2 | (29.99 < HWMDBMI < 32.50) et<br>(SFMDS5A = NSP, R, ND) et<br>(HWMDWSTA = NSP, R, ND) | Valeur pour le résultat de la composition corporelle calculé à partir de l'Indice de masse corporelle (entre 29.99 et 32.50) seulement (sans la circonférence de la taille ni la somme des cinq plis cutanés) | |
| 3 | ((0 < HWMDBMI < 18.50) ou<br>(24.99 < HWMDBMI < 30.00)) et<br>(SFMDS5A = NSP, R, ND) et<br>(HWMDWSTA = NSP, R, ND) ou<br>(CLC_SEX = 1 et<br>(HWMDBMI = NSP, R, ND) et<br>(SFMDS5A = NSP, R, ND) et<br>(93.9 < HWM_14CM < 101.1)) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>(HWMDBMI = NSP, R, ND) et<br>(SFMDS5A = (NSP, R, ND) et<br>(79.9 < HWM_14CM < 87.1)) | Valeur pour le résultat de la composition corporelle calculé à partir de l'Indice de masse corporelle (entre 0 et 18.50 et entre 24.99 et 30.00) seulement (sans la circonférence de la taille ni la somme des cinq plis cutanés) et, pour les hommes, calculé à partir de la circonférence de la taille (entre 93.9 cm et 101.1 cm) seulement (sans l'Indice de masse corporelle ni la somme des cinq plis cutanés), et enfin, pour les femmes, calculé à partir de la circonférence de la taille (entre 79.9 cm et 87.1 cm) seulement (sans l'Indice de masse corporelle ni la somme des cinq plis cutanés). | |

**SFMDBCA Reformatage temporaire (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **PTS1 (suite)** | | | |
| 4 | ((18.49 < HWMDBMI < 25.00) et (SFMDS5A = NSP, R, ND) et (HWMDWSTA = (NSP, R, ND)) ou (CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI = NSP, R, ND) et (SFMDS5A = NSP, R, ND) et (0 < HWM_14CM < 94.0)) ou (CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI = NSP, R, ND) et (SFMDS5A = NSP, R, ND) et (0 < HWM_14CM < 80.0)) | Valeur pour le résultat de la composition corporelle calculé à partir de l'Indice de masse corporelle (entre 18.49 et 25.00) seulement (sans la circonférence de la taille ni la somme des cinq plis cutanés) et, pour les hommes, calculé à partir de la circonférence de la taille de moins de 94.0 cm seulement (sans l'Indice de masse corporelle ni la somme des cinq plis cutanés), et enfin, pour les femmes, calculé à partir de la circonférence de la taille de moins de 80.0 cm seulement (sans l'Indice de masse corporelle ni la somme des cinq plis cutanés) | |
| 5 | Sinon | | |

**SFMDBCA Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | CLC_AGE < 15 ou CLC_AGE > 69 ou HWM_14CM = SO et HWMDBMI = SO et HWMDWSTA = SO et SFMDS5A = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | HWM_14CM > SO et HWMDBMI = ND et HWMDWSTA = ND et SFMDS5A = ND | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | (0 <= PTS1 < 0.5) | À améliorer. Le résultat de constitution corporelle du répondant se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec des risques considérables pour la santé | |
| 1 | (0.4 < PTS1 < 1.5) | Acceptable. Le résultat de constitution corporelle du répondant se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec certains risques pour la santé | |
| 2 | (1.4 < PTS1 < 2.5) | Bien. Le résultat de constitution corporelle du répondant se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec plusieurs avantages pour la santé | |
| 3 | (2.4 < PTS1 < 3.5) | Très bien. Le résultat de constitution corporelle du répondant se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec des avantages considérables pour la santé. | |
| 4 | (3.4 < PTS1 < 5.0) | Excellent. Le résultat de constitution corporelle du répondant se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec des avantages optimaux pour la santé | |
| 5 | PTS1 > 4.9 | Il n'y a présentement aucun standard pour interpréter le résultat de la constitution corporelle | |

Référence : Cette variable utilise la somme des cinq normes des plis cutanés (SFMDS5A), les normes de la circonférence de la taille (HWMDWSTA) et les normes de l'Indice de masse corporelle (HWMDBMIA) pour créer un résultat pour la composition corporelle. Le résultat est calculé avec une équation si les trois normes sont disponibles. Sinon, le résultat est calculé d'après les mesures disponibles, et d'après l'approche de l'ECPHV.

## 17) SFMDBSA – La moyenne des mesures du plis cutané du biceps

**Nom de la variable :** SFMDBSA

**Basée sur :** PHC_11, PHC_12, PHC_42D, ANCDELG, HWMDBMI, SFM_12, SFM_22, SFM_32

**Description :** Cette variable indique la moyenne des mesures des plis cutanés du bicep en millimètres.

**Note :** Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique.

La variable dérivée est calculée à partir des mesures des plis cutanés des répondants sélectionnés appropriés de qui on a pris au moins une mesure. Deux séries de mesures sont prônées; néanmoins, si une seule mesure est prise, la variable dérivée sera égale à cette mesure. Si deux mesures sont prises et que la différence entre les deux est de moins de 0.5 mm, la variable dérivée sera la moyenne des deux mesures. Si la différence entre les deux mesures mentionnées ci-haut est de plus de 0.4 mm, une troisième mesure est prise. Si deux des trois mesures se situent dans la limite de 0.4 mm, ces deux mesures seront utilisées pour calculer la variable dérivée. Si les trois mesures diffère par plus de 0.4 mm, la variable dérivée sera la moyenne des trois mesures.

**SFMDBSA Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99.6 | PHC_11 = 1 ou<br>(12 < PHC_12 < SO) ou<br>PHC_42D = 1 ou<br>(1 < ANCDELG < SO) ou<br>(29.99 < HWMDBMI < SO) | Exclusions de la population | SO |
| 99.9 | (SFM_12 = NSP, R, ND) et<br>(SFM_22 = NSP, R, ND) et<br>(SFM_32 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| | Calcule une moyenne en utilisant les deux mesures des plis cutanés qui diffèrent de 0.4 mm ou moins | | |

## 18) SFMDICA – La moyenne des mesures du pli cutané de la crête iliaque

**Nom de la variable :** SFMDICA

**Basée sur :** PHC_11, PHC_12, PHC_42D, ANCDELG, HWMDBMI, SFM_14, SFM_24, SFM_34

**Description :** Cette variable indique la moyenne des mesures des plis cutanés de la crête iliaque en millimètres.

**Note :** Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique.

La variable dérivée est calculée à partir des mesures des plis cutanés des répondants sélectionnés appropriés de qui on a pris au moins une mesure. Deux séries de mesures sont prônées; néanmoins, si une seule mesure est prise, la variable dérivée sera égale à cette mesure. Si deux mesures sont prises et que la différence entre les deux est de moins de 0.5 mm, la variable dérivée sera la moyenne des deux mesures. Si la différence entre les deux mesures mentionnées ci-haut est de plus de 0.4 mm, une troisième mesure est prise. Si deux des trois mesures se situent dans la limite de 0.4 mm, ces deux mesures seront utilisées pour calculer la variable dérivée. Si les trois mesures diffère par plus de 0.4 mm, la variable dérivée sera la moyenne des trois mesures.

**SFMDICA Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99.6 | PHC_11 = 1 ou<br>(12 < PHC_12 < SO) ou<br>PHC_42D = 1 ou<br>(1 < ANCDELG < SO) ou<br>(29.99 < HWMDBMI < SO) | Exclusions de la population | SO |
| 99.9 | (SFM_14 = NSP, R, ND) et<br>(SFM_24 = NSP, R, ND) et<br>(SFM_34 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| | Calcule une moyenne en utilisant les 2 mesures des plis cutanés qui diffèrent de 0.4 mm ou moins | | |

## 19) SFMDMCA – La moyenne des mesures du pli cutané du mollet

**Nom de la variable :** SFMDMCA

**Basée sur :** PHC_11, PHC_12, PHC_42D, ANCDELG, HWMDBMI, SFM_15, SFM_25, SFM_35

**Description :** Cette variable indique la moyenne des mesures des plis cutanés du mollet en millimètres.

**Note :** Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique.

La variable dérivée est calculée à partir des mesures des plis cutanés des répondants sélectionnés appropriés de qui on a pris au moins une mesure. Deux séries de mesures sont prônées; néanmoins, si une seule mesure est prise, la variable dérivée sera égale à cette mesure. Si deux mesures sont prises et que la différence entre les deux est de moins de 0.5 mm, la variable dérivée sera la moyenne des deux mesures. Si la différence entre les deux mesures mentionnées ci-haut est de plus de 0.4 mm, une troisième mesure est prise. Si deux des trois mesures se situent dans la limite de 0.4 mm, ces deux mesures seront utilisées pour calculer la variable dérivée. Si les trois mesures diffère par plus de 0.4 mm, la variable dérivée sera la moyenne des trois mesures.

**SFMDMCA Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99.6 | PHC_11 = 1 ou<br>(12 < PHC_12 < SO) ou<br>PHC_42D = 1 ou<br>(1 < ANCDELG < SO) ou<br>(29.99 < HWMDBMI < SO) | Exclusions de la population | SO |
| 99.9 | (SFM_15 = NSP, R, ND) et<br>(SFM_25 = NSP, R, ND) et<br>(SFM_35 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| | Calcule une moyenne en utilisant les deux mesures des plis cutanés qui diffèrent de 0.4 mm ou moins | | |

## 20) SFMDS5 – La somme des mesures des 5 plis cutanés

**Nom de la variable :** SFMDS5

**Basée sur :** PHC_11, PHC_12, PHC_42D, ANCDELG, HWMDBMI, SFMDBSA, SFMDICA, SFMDMCA, SFMDSSA, SFMDTSA

**Description :** Cette variable indique le total de 5 moyennes des mesures des plis cutanés :
- Triceps
- Biceps
- Sous-scapulaire
- Crête Iliaque
- Mollet

**Note :** Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique.

Les mesures des plis cutanés servent à estimer l'adiposité générale et la distribution des tissus adipeux sous-cutanés. Le principe de cette technique est que le montant le gras sous-cutané (gras qui se trouve directement dessous la peau) est proportionnel au montant total de gras corporel. Avoir trop de gras ou pas assez de gras est associé à une augmentation des risques de santé.

**SFMDS5 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.6 | PHC_11 = 1 ou<br>(12 < PHC_12 < SO) ou<br>PHC_42D = 1 ou<br>(1 < ANCDELG < SO) ou<br>(29.99 < HWMDBMI < SO) | Exclusions de la population | SO |
| 999.9 | SFMDBSA = ND ou<br>SFMDICA = ND ou<br>SFMDMCA = ND ou<br>SFMDSSA = ND ou<br>SFMDTSA = ND | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |

| SFMDS5 Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| SFMDBSA + SFMDICA + SFMDMCA + SFMDSSA + SFMDTSA | Sinon | Somme de 5 mesures moyennes des plis cutanés | |

## 21) SFMDS5A – Somme de 5 mesures des plis cutanés – normes (15 à 69 ans)

**Nom de la variable :** SFMDS5A

**Basée sur :** CLC_AGE, CLC_SEX, HWMDBMI, SFMDS5

**Description :** Ces normes doivent être utilisées pour calculer le résultat de la composition corporelle en combinant l'Indice de masse corporelle, la circonférence de la taille et la somme des cinq plis cutanés, comme publié dans le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie, 3e édition. Cette variable dérivée calcule les points assignés à la somme des cinq plis cutanés, laquelle contribuera au résultat de la composition corporelle.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

| SFMDS5A Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | CLC_AGE < 15 ou<br>CLC_AGE > 69 ou<br>HWMDBMI = SO ou<br>SFMDS5 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | HWMDBMI = ND ou<br>SFMDS5 = NS | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | (CLC_SEX = 1 et<br>HWMDBMI > 34.99 et<br>SFMDS5 > 77.0) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>HWMDBMI > 34.99 et<br>SFMDS5 > 113.0) | Résultat de 0 | |
| 1 | (CLC_SEX = 1 et<br>(32.49 < HWMDBMI < 35.00) et<br>(77.0 < SFMDS5 < SO)) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>(32.49 < HWMDBMI < 35.00) et<br>(113.0 < SFMDS5 < SO)) | Résultat de 1 | |
| 2 | (CLC_SEX = 1 et<br>((0 < HWMDBMI < 32.50) et<br>(77.0 < SFMDS5 < SO)) ou<br>((32.49 < HWMDBMI < 35.00) et<br>(53.9 < SFMDS5 < 77.1))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>((0 < HWMDBMI < 32.50) et<br>(113.0 < SFMDS5 < SO)) ou<br>((32.49 < HWMDBMI < 35.00) et<br>(82.9 < SFMDS5 < 113.1))) | Résultat de 2 | |

**SFMDS5A Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 3 | (CLC_SEX = 1 et<br>(0 < HWMDBMI < 18.50) et<br>((0 < SFMDS5 < 25.0) ou<br>(55.0 < SFMDS5 < 77.1)) ou<br>((18.49 < HWMDBMI < 32.50) et<br>(53.9 < SFMDS5 < 77.1))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>(0 < HWMDBMI < 18.50) et<br>((0 < SFMDS5 < 46.0) ou<br>(84.0 < SFMDS5 < 113.1)) ou<br>((18.49 < HWMDBMI < 32.50) et<br>(82.9 < SFMDS5 < 113.1))) | Résultat de 3 | |
| 4 | (CLC_SEX = 1 et<br>((0 < HWMDBMI < 18.50) et<br>(24.9 < SFMDS5 < 55.1)) ou<br>((18.49 < HWMDBMI < SO) et<br>(0 < SFMDS5 < 54.0))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>((0 < HWMDBMI < 18.50) et<br>(45.9 < SFMDS5 < 84.1)) ou<br>((18.49 < HWMDBMI < SO) et<br>(0 < SFMDS5 < 83.0))) | Résultat de 4 | |

Référence : Ces normes sont utilisées conjointement aux normes concernant l'IMC (MWMDBMI) et aux normes concernant la circonférence de la taille (HWMDWSTA) pour obtenir le résultat de la composition corporelle (SFMDBCA).

## 22) SFMDSSA – La moyenne des mesures du pli cutané sous-scapulaire

**Nom de la variable :** SFMDSSA

**Basée sur :** PHC_11, PHC_12, PHC_42D, ANCDELG, HWMDBMI, SFM_13, SFM_23, SFM_33

**Description :** Cette variable indique la moyenne des mesures des plis cutanés du sous-scapulaire en millimètres.

**Note :** Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique.

La variable dérivée est calculée à partir des mesures des plis cutanés des répondants sélectionnés appropriés de qui on a pris au moins une mesure. Deux séries de mesures sont prônées; néanmoins, si une seule mesure est prise, la variable dérivée sera égale à cette mesure. Si deux mesures sont prises et que la différence entre les deux est de moins de 0.5 mm, la variable dérivée sera la moyenne des deux mesures. Si la différence entre les deux mesures mentionnées ci-haut est de plus de 0.4 mm, une troisième mesure est prise. Si deux des trois mesures se situent dans la limite de 0.4 mm, ces deux mesures seront utilisées pour calculer la variable dérivée. Si les trois mesures diffère par plus de 0.4 mm, la variable dérivée sera la moyenne des trois mesures.

**SFMDSSA Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99.6 | PHC_11 = 1 ou<br>(12 < PHC_12 < SO) ou<br>PHC_42D = 1 ou<br>(1 < ANCDELG < SO) ou<br>(29.99 < HWMDBMI < SO) | Exclusions de la population | SO |

| SFMDSSA Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 99.9 | (SFM_13 = NSP, R, ND) et<br>(SFM_23 = NSP, R, ND) et<br>(SFM_33 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| | Calcule une moyenne en utilisant les deux mesures des plis cutanés qui diffèrent de 0.4 mm ou moins | | |

## 23) SFMDTSA – La moyenne des mesures du pli cutané du triceps

**Nom de la variable :** SFMDTSA

**Basée sur :** PHC_11, PHC_12, PHC_42D, ANCDELG, HWMDBMI, SFM_11, SFM_21, SFM_31

**Description :** Cette variable indique la moyenne des mesures des plis cutanés du tricep en millimètres.

**Note :** Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique.

La variable dérivée est calculée à partir des mesures des plis cutanés des répondants sélectionnés appropriés de qui on a pris au moins une mesure. Deux séries de mesures sont prônées; néanmoins, si une seule mesure est prise, la variable dérivée sera égale à cette mesure. Si deux mesures sont prises et que la différence entre les deux est de moins de 0.5 mm, la variable dérivée sera la moyenne des deux mesures. Si la différence entre les deux mesures mentionnées ci-haut est de plus de 0.4 mm, une troisième mesure est prise. Si deux des trois mesures se situent dans la limite de 0.4 mm, ces deux mesures seront utilisées pour calculer la variable dérivée. Si les trois mesures diffère par plus de 0.4 mm, la variable dérivée sera la moyenne des trois mesures.

| SFMDTSA Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 99.6 | PHC_11 = 1 ou<br>(12 < PHC_12 < SO) ou<br>PHC_42D = 1 ou<br>(1 < ANCDELG < SO) ou<br>(29.99 < HWMDBMI < SO) | Exclusions de la population | SO |
| 99.9 | (SFM_11 = NSP, R, ND) et<br>(SFM_21 = NSP, R, ND) et<br>(SFM_31 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| | Calcule une moyenne en utilisant les deux mesures des plis cutanés qui diffèrent de 0.4 mm ou moins | | |

# Tension artérielle (17 VD)

## 1) BPMD161 – Pression systolique moyenne – premier groupe

**Nom de la variable :** BPMD161

**Basée sur :** BPM_111A, BPM_111B, BPM_121A, BPM_121B, BPM_131A, BPM_131B, BPM_141A, BPM_141B, BPM_151A, BPM_151B, BPM_160

**Description :** Cette variable indique la pression systolique au repos moyenne pour la première série de mesures de la tension artérielle.

La tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg).

**Note :** Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique.

Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande.

Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable.

## 2) BPMD162 – Pression diastolique moyenne – premier groupe

**Nom de la variable :** BPMD162

**Basée sur :** BPM_111A, BPM_111B, BPM_121A, BPM_121B, BPM_131A, BPM_131B, BPM_141A, BPM_141B, BPM_151A, BPM_151B, BPM_160

**Description :** Cette variable indique la pression diastolique au repos moyenne pour la première série de mesures de la tension artérielle. La tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg).

**Note :** Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique.

Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande.

Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable.

## 3) BPMD163 – Fréquence cardiaque au repos – premier groupe

**Nom de la variable :** BPMD163

**Basée sur :** BPM_112, BPM_122, BPM_132, BPM_142, BPM_152, BPM_160

**Description :** Cette variable indique le rythme cardiaque au repos moyen pour la première série de mesures du rythme cardiaque. Le rythme cardiaque est mesuré en battements par minute (bpm).

**Note :** Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique.

Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande.

Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable

## 4) BPMD261 – Pression systolique moyenne – deuxième groupe

**Nom de la variable :** BPMD261

**Basée sur :** BPM_211A, BPM_211B, BPM_221A, BPM_221B, BPM_231A, BPM_231B, BPM_241A, BPM_241B, BPM_251A, BPM_251B, BPM_260

**Description :** Cette variable indique la pression systolique au repos moyenne pour la deuxième série de mesures de la tension artérielle. La tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg).

**Note :** Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique.

Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande.

Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable.

## 5) BPMD262 – Pression diastolique moyenne – deuxième groupe

**Nom de la variable :** BPMD262

**Basée sur :** BPM_211A, BPM_211B, BPM_221A, BPM_221B, BPM_231A, BPM_231B, BPM_241A, BPM_241B, BPM_251A, BPM_251B, BPM_260

**Description :** Cette variable indique la pression diastolique au repos moyenne pour la deuxième série de mesures de la tension artérielle. La tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg).

**Note :** Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique.

Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande.

Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable.

## 6) BPMD263 – Fréquence cardiaque au repos – deuxième groupe

**Nom de la variable :** BPMD263

**Basée sur :** BPM_212, BPM_222, BPM_232, BPM_242, BPM_252, BPM_260

**Description :** Cette variable indique le rythme cardiaque au repos moyen pour la deuxième série de mesures du rythme cardiaque. Le rythme cardiaque est mesuré en battements par minute (bpm).

**Note :** Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique.

Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande.

Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable.

## 7) BPMD361 – Pression systolique moyenne – troisième groupe

**Nom de la variable :** BPMD361

**Basée sur :** BPM_311A, BPM_311B, BPM_321A, BPM_321B, BPM_331A, BPM_331B, BPM_341A, BPM_341B, BPM_351A, BPM_351B, BPM_360

**Description :** Cette variable indique la pression systolique au repos moyenne pour la troisième série de mesures de la tension artérielle. La tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg).

**Note :** Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique.

Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande.

Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable.

## 8) BPMD362 – Pression diastolique moyenne – troisième groupe

**Nom de la variable :** BPMD362

**Basée sur :** BPM_311A, BPM_311B, BPM_321A, BPM_321B, BPM_331A, BPM_331B, BPM_341A, BPM_341B, BPM_351A, BPM_351B, BPM_360

**Description :** Cette variable indique la pression diastolique au repos moyenne pour la troisième série de mesures de la tension artérielle. La tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg).

**Note :** Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique.

Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande.

Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable.

## 9) BPMD363 – Fréquence cardiaque au repos – troisième groupe

**Nom de la variable :** BPMD363

**Basée sur :** BPM_312, BPM_322, BPM_332, BPM_342, BPM_352, BPM_360

**Description :** Cette variable indique le rythme cardiaque au repos moyen pour la troisième série de mesures du rythme cardiaque. Le rythme cardiaque est mesuré en battements par minute (bpm).

**Note :** Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique.

Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande.

Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable.

## 10) BPMDBPA – Normes relatives à tension artérielle pour les répondants âgés de 18 ans ou plus

**Nom de la variable :** BPMDBPA

**Basée sur :** BPMDSBPD, BPMDSBPS, CLC_AGE

**Description :** Cette variable indique la norme concernant la tension artérielle pour les répondants âgés de plus de 17 ans selon la moyenne de la mesure de la tension artérielle.

**Note :** Créé durant le traitement.

Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande.

La Coalition canadienne pour la prévention et le contrôle de l'hypertension artérielle, 1994, fournit la description suivante des normes concernant la tension artérielle :

Catégorie 1 – Dans la fourchette acceptable
Catégorie 2 – Acceptable, mais à la limite supérieure de la fourchette acceptable
Catégorie 3 – Au-dessus de la fourchette acceptable
Catégorie 4 - Moyennement élevée
Catégorie 5 - Élevée
Catégorie 6 - Très elevée

**Source :** The Fifth Report of the Joint National Committee on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, publié dans Archives of Internal Medicine, volume : 153, le 25 janvier, 1993

## 11) BPMDBPK – Normes relatives à tension artérielle pour les répondants âgés de moins de 18 ans

**Nom de la variable :** BPMDBPK

**Basée sur :** BPMDSBPD, BPMDSBPS, CLC_AGE, CLC_SEX, HWM_11CM

**Description :** Cette variable indique la norme concernant la tension artérielle pour les répondants âgés de moins de 18 ans selon la moyenne de la mesure de la tension artérielle.

**Note :** Créé durant le traitement.

Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande.

The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents, 2004, fournit la description suivante des normes concernant la tension artérielle (traduction de l'anglais) :
Catégorie 1 - Normale
Catégorie 2 - Normale, mais à la limite supérieure de la fourchette normale
Catégorie 3 - Élevée
Catégorie 4 - Très élevée

## 12) BPMDPBPD – Pression diastolique moyenne finale (prévalence)

**Nom de la variable :** BPMDPBPD

**Basée sur :** BPM_111A, BPM_111B, BPM_112, BPM_121A, BPM_121B, BPM_122, BPM_131A, BPM_131B, BPM_132, BPM_141A, BPM_141B, BPM_142, BPM_151A, BPM_151B, BPM_152, BPM_211A, BPM_211B, BPM_212, BPM_221A, BPM_221B, BPM_222, BPM_231A, BPM_231B, BPM_232, BPM_241A, BPM_241B, BPM_242, BPM_251A, BPM_251B, BPM_252, BPM_311A, BPM_311B, BPM_312, BPM_321A, BPM_321B, BPM_322, BPM_331A, BPM_331B, BPM_332, BPM_341A, BPM_341B, BPM_342, BPM_351A, BPM_351B, BPM_352, BPMD161, BPMD162, BPMD163, BPMD261, BPMD262, BPMD263, BPMD361, BPMD362, BPMD363

**Description :** Cette variable indique la pression diastolique au repos moyenne pour la prévalence de la mesure de la tension artérielle. La tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg).

**Note :** Créé durant le traitement.

Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande.

Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable.

## 13) BPMDPBPS – Pression systolique moyenne finale (prévalence)

**Nom de la variable :** BPMDPBPS

**Basée sur :** BPM_111A, BPM_111B, BPM_112, BPM_121A, BPM_121B, BPM_122, BPM_131A, BPM_131B, BPM_132, BPM_141A, BPM_141B, BPM_142, BPM_151A, BPM_151B, BPM_152, BPM_211A, BPM_211B, BPM_212, BPM_221A, BPM_221B, BPM_222, BPM_231A, BPM_231B, BPM_232, BPM_241A, BPM_241B, BPM_242, BPM_251A, BPM_251B, BPM_252, BPM_311A, BPM_311B, BPM_312, BPM_321A, BPM_321B, BPM_322, BPM_331A, BPM_331B, BPM_332, BPM_341A, BPM_341B, BPM_342, BPM_351A, BPM_351B, BPM_352, BPMD161, BPMD162, BPMD163, BPMD261, BPMD262, BPMD263, BPMD361, BPMD362, BPMD363

**Description :** Cette variable indique la pression systolique au repos moyenne pour la prévalence de la mesure de la tension artérielle. La tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg).

**Note :** Créé durant le traitement.

Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande.

Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable.

## 14) BPMDPHR – Fréquence cardiaque au repos finale (prévalence)

**Nom de la variable :** BPMDPHR

**Basée sur :** BPM_111A, BPM_111B, BPM_112, BPM_121A, BPM_121B, BPM_122, BPM_131A, BPM_131B, BPM_132, BPM_141A, BPM_141B, BPM_142, BPM_151A, BPM_151B, BPM_152, BPM_211A, BPM_211B, BPM_212, BPM_221A, BPM_221B, BPM_222, BPM_231A, BPM_231B, BPM_232, BPM_241A, BPM_241B, BPM_242, BPM_251A, BPM_251B, BPM_252, BPM_311A, BPM_311B, BPM_312, BPM_321A, BPM_321B, BPM_322, BPM_331A, BPM_331B, BPM_332, BPM_341A, BPM_341B, BPM_342, BPM_351A, BPM_351B, BPM_352, BPMD161, BPMD162, BPMD163, BPMD261, BPMD262, BPMD263, BPMD361, BPMD362, BPMD363

**Description :** Cette variable indique le rythme cardiaque au repos moyen pour la prévalence de mesures du rythme cardiaque. Le rythme cardiaque est mesuré en battements par minute (bpm).

**Note :** Créé durant le traitement.

Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande.

Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable.

## 15) BPMDSBPD – Pression diastolique moyenne finale (présélection)

**Nom de la variable :** BPMDSBPD

**Basée sur :** BPMD161, BPMD162, BPMD163, BPMD261, BPMD262, BPMD263, BPMD361, BPMD362, BPMD363

**Description :** Cette variable indique la pression diastolique moyenne au repos pour la présélection de la mesure de la tension artérielle. La tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg).

**Note :** Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique.

Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande.

Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable.

## 16) BPMDSBPS – Pression systolique moyenne finale (présélection)

**Nom de la variable :** BPMDSBPS

**Basée sur :** BPMD161, BPMD162, BPMD163, BPMD261, BPMD262, BPMD263, BPMD361, BPMD362, BPMD363

**Description :** Cette variable indique la pression systolique moyenne au repos pour la présélection de la mesure de la tension artérielle. La tension artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg).

**Note :** Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique.

Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande.

Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable.

## 17) BPMDSHR – Fréquence cardiaque au repos finale (présélection)

**Nom de la variable :** BPMDSHR

**Basée sur :** BPMD161, BPMD162, BPMD163, BPMD261, BPMD262, BPMD263, BPMD361, BPMD362, BPMD363

**Description :** Cette variable indique le rythme cardiaque moyen au repos pour la présélection de la mesure du rythme cardiaque. Le rythme cardiaque est mesurée en battements par minute (bpm).

**Note :** Créée dans l'application de la collecte des données à la clinique.

Le code SAS utilisé pour dériver cette variable est disponible sur demande.

Les premières mesures de la série sont éliminées avant de dériver cette variable.

# Information sur l'allaitement (1 VD)

## 1) BRIFEB6 – Allaitement exclusif pendant au moins 3 mois

**Nom de la variable :** BRIFEB6

**Basée sur :** DHH_AGE, BRI_11, BRI_12, BRI_13

**Description :** Cette variable indique si une répondante était exclusivement allaité pendant au moins 3 mois. Les répondants âgés de plus de 11 ans ont été exclues de la population.

**BRIFEB6 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | (BRI_11 = NSP, R, ND) ou (BRI_12 = NSP, R, ND) ou (BRI_13 = NSP, R, ND) | Au moins une question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 6 | DHH_AGE > 11 | Exclusions de la population | SO |
| 1 | (BRI_13 = 6, 7) | Répondant était exclusivement allaité pendant au moins 3 mois | |
| 2 | BRI_11 = 2 ou BRI_13 < 6 | Répondant n'était pas exclusivement allaité pendant au moins 3 mois | |

# Problèmes de santé chroniques (1 VD)

## 1) CCCF1 – A un problème de santé chronique

**Nom de la variable :** CCCF1

**Basée sur :** CCC_11, CCC_21, CCC_22, CCC_24, CCC_31, CCC_34, CCC_41, CCC_43, CCC_45, CCC_51, CCC_61, CCC_71, CCC_81, CCC_82, CCC_83, CCC_84, CCC_91, CCC_92, CCC_93, CCC_95, CCC_101

**Description :** Cette variable sert à déterminer si le répondant souffre d'au moins un problème de santé chronique qui a été diagnostiqué par un professionnel de la santé.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**CCCF1 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | (CCC_11 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_21 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_22 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_24 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_31 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_34 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_41 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_43 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_45 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_51 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_61 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_71 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_81 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_82 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_83 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_84 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_91 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_92 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_93 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_95 = NSP, R, ND) ou<br>(CCC_101 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | CCC_11 = 1 ou<br>CCC_21 = 1 ou<br>CCC_22 = 1 ou<br>CCC_24 = 1 ou<br>CCC_31 = 1 ou<br>CCC_34 = 1 ou<br>CCC_41 = 1 ou<br>CCC_43 = 1 ou<br>CCC_45 = 1 ou<br>CCC_51 = 1 ou<br>CCC_61 = 1 ou<br>CCC_71 = 1 ou<br>CCC_81 = 1 ou<br>CCC_82 = 1 ou<br>CCC_83 = 1 ou<br>CCC_84 = 1 ou<br>CCC_91 = 1 ou<br>CCC_92 = 1 ou<br>CCC_93 = 1 ou<br>CCC_95 = 1 ou<br>CCC_101 = 1 | Le répondant a au moins un problème de santé chronique | |

**CCCF1 Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 2 | CCC_11 = 2 et<br>(CCC_21 = 2, SO) et<br>(CCC_22 = 2, SO) et<br>(CCC_24 = 2, SO) et<br>(CCC_31 = 2, SO) et<br>(CCC_34 = 2, SO) et<br>CCC_41 = 2 et<br>(CCC_43 = 2, SO) et<br>(CCC_45 = 2, SO) et<br>CCC_51 = 2 et<br>CCC_61 = 2 et<br>CCC_71 = 2 et<br>(CCC_81 = 2, SO) et<br>(CCC_82 = 2, SO) et<br>CCC_83 = 2 et<br>CCC_84 = 2 et<br>CCC_91 = 2 et<br>(CCC_92 = 2, SO) et<br>(CCC_93 = 2, SO) et<br>(CCC_95 = 2, SO) et<br>CCC_101 = 2 | Le répondant n’a aucun problème de santé chronique | |

# Activités physiques des enfants (2 VD)

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **CPAT13** | | | |
| 0 | CPA_13 = 1 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 1 | CPA_13 = 2 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 2.5 | CPA_13 = 3 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 5 | CPA_13 = 4 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 7 | CPA_13 = 5 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| **CPAT14** | | | |
| 0 | CPA_14 = 1 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 1 | CPA_14 = 2 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 2.5 | CPA_14 = 3 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 5 | CPA_14 = 4 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 7 | CPA_14 = 5 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| **CPAT15** | | | |
| 0 | CPA_15 = 1 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 1 | CPA_15 = 2 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 2.5 | CPA_15 = 3 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 5 | CPA_15 = 4 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 7 | CPA_15 = 5 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| **CPAT16** | | | |
| 0 | CPA_16 = 1 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 1 | CPA_16 = 2 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 2.5 | CPA_16 = 3 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 5 | CPA_16 = 4 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 7 | CPA_16 = 5 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| **CPAT17** | | | |
| 0 | CPA_17 = 1 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 0.5 | CPA_17 = 2 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 1.5 | CPA_17 = 3 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 3.5 | CPA_17 = 4 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 5.5 | CPA_17 = 5 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 7 | CPA_17 = 6 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |

| Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **CPAT18** | | | |
| 0 | CPA_18 = 1 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 0.5 | CPA_18 = 2 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 1.5 | CPA_18 = 3 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 3.5 | CPA_18 = 4 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 5.5 | CPA_18 = 5 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 7 | CPA_18 = 6 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |

## 1) CPADSAC – Nombre total d'heures par jour à participer à des activités sédentaires

**Nom de la variable :** CPADSAC

**Basée sur :** CPA_17, CPA_18

**Description :** Cette variable estime le nombre d'heures total par jour où l'enfant âgé de 6 à 11 ans participe à des activités sédentaires, comme regarder la télévision ou des vidéos, jouer à des jeux vidéo, passer du temps sur l'ordinateur à jouer à des jeux, envoyer des courriels, chatter, ou utiliser l'Internet.

**Note :** Cette variable s'applique aux jeunes âgés de 6 à 11 ans.

| CPADSAC Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | CPA_11 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 99 | (CPA_17 = NSP, R, ND) ou (CPA_18 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| CPAT17 + CPAT18 (arrondi au 0.5 près) | (0 <= CPAT17 <= 7) et (0 <= CPAT18 <= 7) | Nombre total d'heures par jour à participer à des activités sédentaires (i.e. regarder la TV, passer du temps sur l'ordinateur) | (min: 0.0; max: 14.0) |

## 2) CPADTOT – Nombre total d'heures par semaine à participer à des activités physiques

**Nom de la variable :** CPADTOT

**Basée sur :** CPA_13, CPA_14, CPA_15, CPA_16

**Description :** Cette variable estime le nombre total d'heures par semaine où l'enfant participe habituellement à des activités physiques à l'école et en-dehors de l'école.

**Note :** Cette variable s'applique aux enfants de 6 à 11 ans.

| CPADTOT Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | CPA_11 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 99 | (CPA_13 = NSP, R, ND) ou (CPA_14 = NSP, R, ND) ou (CPA_15 = NSP, R, ND) ou (CPA_16 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| CPAT13 + CPAT14 + CPAT15 + CPAT16 (arrondi au nombre entier près) | (0 <= CPAT13 <= 7) et (0 <= CPAT14 <= 7) et (0 <= CPAT15 <= 7) et (0 <= CPAT16 <= 7) | Nombre total d'heures par semaine à participer à des activités physiques | (min: 0; max: 28) |

# Consommation de matières grasses alimentaires (2 VD)

## 1) DFCD11Y – Mange de la vinaigrette/mayonnaise teneur régulière en matières grasses – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** DFCD11Y

**Basée sur :** DFC_11, DFC_11N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange de la vinaigrette ou de la mayonnaise ayant une teneur régulière en matières grasses.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**DFCD11Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | DFC_11 = 0 | Jamais | |
| DFC_11 * 365 | DFC_11N = 1 | Nombre déclaré de fois consommé par jour converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| DFC_11 * 52 | DFC_11N = 2 | Nombre déclaré de fois consommé par semaine converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| DFC_11 * 12 | DFC_11N = 3 | Nombre déclaré de fois consommé par mois converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| DFC_11 | DFC_11N = 4 | Nombre déclaré de fois consommé par année | |
| 9996 | DFC_11N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 2) DFCD12Y – Mange des chips/tortillas/chips de maïs teneur régulière en matières grasses – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** DFCD12Y

**Basée sur :** DFC_12, DFC_12N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange des chips, des tortillas ou des chips de maïs à teneur régulière en matières grasses (sauf les chips à faible teneur en matières grasses et les bretzels).

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**DFCD12Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | DFC_12 = 0 | Jamais | |
| DFC_12 * 365 | DFC_12N = 1 | Nombre déclaré de fois consommé par jour converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| DFC_12 * 52 | DFC_12N = 2 | Nombre déclaré de fois consommé par semaine converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| DFC_12 * 12 | DFC_12N = 3 | Nombre déclaré de fois consommé par mois converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| DFC_12 | DFC_12N = 4 | Nombre déclaré de fois consommé par année | |
| 9996 | DFC_12N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

# Variables démographiques et sur les ménages (9 VD)

## 1) DHHD611 – Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage

**Nom de la variable :** DHHD611

**Basée sur :** SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE

**Description :** Cette variable indique le nombre de personnes, âgées entre 6 et 11 ans, qui vivent dans un ménage.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur entre 6 et 11 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

**DHHD611 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| Nombre total de PERSONID pour chaque SAMPLEID | (6 <= DHH_AGE <= 11) (du fichier des membres) | Nombre de personnes entre 6 et 11 ans dans un ménage | |

## 2) DHHDDWE – Type de logement

**Nom de la variable :** DHHDDWE

**Basée sur :** DHH_DW1, DHH_DW2

**Description :** Cette variable indique dans quel type de logement le répondant vit, d'après la réponse soit provenant d'une entrevue par téléphone (DHH_DW1) ou inscrit basé sur observation (DHH_DW2).

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**DHHDDWE Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | (DHH_DW1 = NSP, R, ND) ou (DHH_DW2 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | DHH_DW1 = 1 ou DHH_DW2 = 1 | Maison individuelle | |
| 2 | DHH_DW1 = 2 ou DHH_DW2 = 2 | Maison double | |
| 3 | DHH_DW1 = 3 ou DHH_DW2 = 3 | Maison en rangée | |
| 4 | DHH_DW1 = 4 ou DHH_DW2 = 4 | Duplex | |
| 5 | DHH_DW1 = 5 ou DHH_DW2 = 5 | Immeuble d'appartements de moins de 5 étages | |
| 6 | DHH_DW1 = 6 ou DHH_DW2 = 6 | Immeuble d'appartements de 5 étages ou plus | |
| 7 | DHH_DW1 = 7 ou DHH_DW2 = 7 | Institution | |
| 8 | DHH_DW1 = 8 ou DHH_DW2 = 8 | Hôtel/maison de chambres/camp | |
| 9 | DHH_DW1 = 9 ou DHH_DW2 = 9 | Maison mobile | |
| 10 | DHH_DW1 = 10 ou DHH_DW2 = 10 | Autre | |

## 3) DHHDECF – Situation de la famille économique (type de ménage)

**Nom de la variable :** DHHDECF

**Basée sur :** DHH_REL pour tous les PERSONID dans SAMPLEID, DHH_AGE, DHH_SEX, DHHDHSZ

**Description :** Cette variable indique les liens familiaux au sein du ménage.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les données sont recueillies au moyen d'un ensemble de codes de relations qui définissent un lien entre chaque personne d'un ménage. Pour chaque ménage, les relations entre chaque personne du ménage sont utilisées dans le calcul de cette variable. La variable se fonde sur l'âge et la relation déclarée de chaque personne par rapport aux autres membres du ménage. La matrice des codes de relations ne figure pas dans le fichier maître.

**DHHDECF Reformatage temporaire**

| Valeur DHH_REL | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| X | 10, 20 | Nouveaux codes temporaires pour comprimer les liens - Conjoint (10 = Conjoint/conjointe, 20 = Conjoint de fait) | Codes de relations DVECF94 |
| A | 40, 41, 42, 43 | Nouveaux codes temporaires pour comprimer les liens - Parent | Codes de relations DVECF94 |
| M | 50, 51, 52, 53 (trié selon l'âge) | Nouveaux codes temporaires pour comprimer les liens - Enfant (50 = Fils/Fille, 51 = Fille/fils biologique, 52 = Fils/fille par alliance, 53 = Fille/fils adopté) | Codes de relations DVECF94 |
| L | 60, 61, 62, 63, 64, 65*, 70*, 80*, 90, 100, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 260 | Nouveaux codes temporaires pour comprimer les liens - Autre (60 = Frère/Soeur, 61 = Soeur/frère biologique, 62 = Demi-soeur/demi-frère, 63 = Demi-soeur/demi-frère par alliance, 64 = Soeur/frère adopté, 65 = Frère/soeur de famille d'accueil, 70 = Parent de famille d'accueil, 80 = Enfant en famille d'accueil, 90 = Grands-parents, 100 = Petits-enfants, 110 = Beaux-parents, 111 = Père/mère par alliance, 112 = Fils/fille par alliance, 113 = Frère/soeur par alliance, 114 = Autre parent par alliance, 120 = Autre lien, 121 = Oncle/tante, 122 = Cousin(e), 123 = Neveu/nièce, 124 = Autre parent, 260 = Aucun lien) | Codes de relations<br>*Tous les liens d'une famille d'accueil (soeur/frère, parent ou enfant) ont été recodés sous « autre lien » étant donné la nature temporaire de ces relations |
| Y | DHHDHSZ = 1 | Nouveaux codes temporaires pour comprimer les liens - Célibataire | Codes de relations DVECF94 |
| Z | Sinon | Nouveaux codes temporaires pour comprimer les liens - Non déclaré | Codes de relations DVECF94 |

**DHHDECF Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | Tout DHH_REL = Z | Non déclaré | ND |
| 1 | DHHDHSZ = 1 | Personne sans lien vivant seul<br>Taille du ménage = 1 | |
| 2 | Tout DHH_REL pour tous les PERSONID dans SAMPLEID dans (L,Y) | Personnes sans liens vivant ensemble<br>il ne peut y avoir aucune relation matrimoniale, d'union de fait ou parentale, mais d'autres liens, comme des liens fraternels, sont permis | |
| 3 | DHHDHSZ = 2 et<br>DHH_REL pour les deux PERSONID dans SAMPLEID = X | Couple seul<br>Marié ou en union de fait, sans enfants à charge; aucun autre lien n'est permis<br>Taille du ménage = 2 | |

**DHHDECF Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 4 | DHHDHSZ > 2 et<br>Au moins 2 PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un DHH_REL = X et<br>DHH_REL pour tous les PERSONID dans SAMPLEID <> A et M | Couple sans enfants à charge, autres<br>D'autres liens sont permis | |
| 5 | DHHDHSZ > 2 et<br>Au moins 2 PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un DHH_REL = X et<br>Au moins un doit avoir DHH_REL = A.<br>Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir DHH_REL = M et de ceux-là, au moins un est DHH_AGE < 25 | Couple marié ou en union de fait dont au moins l'un des partenaires est le parent de l'enfant à charge de moins de 25 ans<br>Aucun autre lien n'est permis | |
| 6 | Au moins 2 PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un DHH_REL = X et<br>Au moins un de ceux-là doit avoir un DHH_REL = A.<br>Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir un DHH_REL = M avec le PERSONID ci-dessus et de ceux-là au moins un est DHH_AGE < 25 | Couple avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres<br>Au moins l'un des partenaires doit être le parent d'un enfant de moins de 25 ans vivant dans le ménage<br>D'autres liens sont permis | |
| 7 | DHHDHSZ > 2 et<br>Au moins 2 PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir un DHH_REL = X et<br>Au moins un doit avoir un DHH_REL = A.<br>Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir DHH_REL = M et de ceux-là DHH_AGE >= 25 | Couple marié ou en union de fait dont tous les enfants ont 25 ans et plus<br>Aucun autre lien n'est permis | |
| 8 | DHHDHSZ > 2 et<br>Au moins 2 PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir DHH_REL = X et<br>Au moins un de ceux-là doit avoir un DHH_REL = A.<br>Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = M avec les PERSONID ci-dessus et de ceux-ci DHH_AGE >= 25 | Couple marié ou en union de fait dont tous les enfants ont 25 ans et plus<br>D'autres liens sont permis | |
| 9 | DHHDHSZ > 1 et<br>Un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = A et DHH_SEX = 2.<br>Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir DHH_REL = M et de ceux-là au moins un DHH_AGE < 25 | Mère seule avec enfant(s) de moins de 25 ans<br>Un enfant doit avoir moins de 25 ans<br>Aucun autre lien n'est permis | |
| 10 | DHHDHSZ > 1 et<br>un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = A et DHHn_SEX = 2.<br>Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = M avec le PERSONID ci-dessus et de ceux-là au moins un DHH_AGE < 25 | Mère seule avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres<br>Un enfant doit avoir moins de 25 ans<br>D'autres liens sont permis | |
| 11 | DHHDHSZ > 1 et<br>Un PERSONID dans SAMPLEID doit avoit DHH_REL = A et DHHn_SEX = 2.<br>Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir DHH_REL = M et de ceux-là DHH_AGE >= 25 | Mère seule dont tous les enfants ont 25 ans et plus<br>Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus<br>Aucun autre lien n'est permis | |

**DHHDECF Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 12 | DHHDHSZ > 1 et<br>Un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = A et DHH_SEX = 2.<br>Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = M avec la PERSONID ci-dessus et de ceux-là DHH_AGE >= 25 | Mère seule dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres<br>Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus<br>D'autres liens sont permis | |
| 13 | DHHDHSZ > 1 et<br>Un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = A et DHH_SEX = 1.<br>Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir DHH_REL = M et de ceux-là au moins un DHH_AGE < 25 | Père seul avec enfant(s) de moins de 25 ans<br>Un enfant doit avoir au moins 25 ans<br>Aucun autre lien n'est permis | |
| 14 | DHHDHSZ > 1 et<br>Un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = A et DHH_SEX = 1.<br>Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = M avec le PERSONID ci-dessus et de ceux-là au moins un DHH_AGE < 25 | Père seul avec enfant(s) de moins de 25 ans, autres<br>Un enfant doit avoir au moins 25 ans<br>D'autres liens sont permis | |
| 15 | DHHDHSZ > 1 et<br>Un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = A et DHH_SEX = 1.<br>Tous les autres PERSONID dans SAMPLEID doivent avoir DHH_REL = M et un de ceux-là DHH_AGE >= 25 | Père seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus<br>Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus<br>Aucun autre lien n'est permis | |
| 16 | DHHDHSZ > 1 et<br>Un PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = A et DHH_SEX = 1.<br>Au moins un autre PERSONID dans SAMPLEID doit avoir DHH_REL = M avec le PERSONID ci-dessus et de ceux-là DHH_AGE >= 25 | Père seul dont tous les enfants ont 25 ans et plus, autres<br>Tous les enfants doivent avoir 25 ans et plus<br>D'autres liens sont permis | |
| 17 | Sinon | Autres types de famille<br>Tous les autres types de ménage | |

## 4) DHHDHSZ – Taille du ménage

**Nom de la variable :** DHHDHSZ

**Basée sur :** Based on household roster, SAMPLEID, PERSONID

**Description :** Cette variable représente le nombre de personnes qui habitent dans un ménage.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

**DHHDHSZ Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| Nombre total de PERSONID pour chaque SAMPLEID | Trier le fichier (ficher des membres) par SAMPLEID et PERSONID | Nombre de personnes dans le ménage | |

## 5) DHHDL12 – Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage

**Nom de la variable :** DHHDL12

**Basée sur :** SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE

**Description :** Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 12 ans, qui vivent dans un ménage.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 12 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

**DHHDL12 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| Nombre total de PERSONID pour chaque SAMPLEID | DHH_AGE < 12 (du fichier des membres) | Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage | |

## 6) DHHDLE5 – Nombre de personnes de moins de six ans dans le ménage

**Nom de la variable :** DHHDLE5

**Basée sur :** SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE

**Description :** Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de six ans, qui vivent dans un ménage.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 6 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

**DHHDLE5 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| Nombre total de PERSONID pour chaque SAMPLEID | DHH_AGE <= 5 (du fichier des membres) | Nombre de personnes de moins de six ans dans le ménage | |

## 7) DHHDLVG – Dispositions de vie du répondant sélectionné

**Nom de la variable :** DHHDLVG

**Basée sur :** DHH_REL du répondant choisi, DHHDHSZ

**Description :** Cette variable décrit les liens familiaux qui existent entre le répondant sélectionné et le reste des membres de son ménage.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les données sont recueillies au moyen d'un ensemble de codes de relations qui définissent un lien entre chaque personne d'un ménage. Pour chaque échantillon, les relations entre chaque personne du ménage sont utilisées dans le calcul de cette variable.

**DHHDLVG Reformatage temporaire**

| Valeur DHH_REL | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| Z1 | ND | Nouveaux codes temporaires pour comprimer les liens - Non déclaré | Codes de relations |
| A1 | 40, 41, 42, 43 | Nouveaux codes temporaires pour comprimer les liens - Parent | Codes de relations |
| B1 | 50, 51, 52, 53 | Nouveaux codes temporaires pour comprimer les liens - Enfant | Codes de relations |

| DHHDLVG Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DHH_REL** | | | |
| C1 | 60, 61, 62, 63, 64 | Nouveaux codes temporaires pour comprimer les liens - Frère/soeur | Codes de relations |
| K1 | 90, 100, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124 | Nouveaux codes temporaires pour comprimer les liens - Autre lien de parenté | Codes de relations |
| L1 | 65*, 70*, 80*, 260, 261, 262, 263 | Nouveaux codes temporaires pour comprimer les liens - Pas de lien de parenté | Codes de relations<br>* Tous les liens d'une famille d'accueil (soeur/frère, parent ou enfant) ont été recodés sous « autre lien » étant donné la nature temporaire de ces relations. |
| X1 | 10, 20 | Nouveaux codes temporaires pour comprimer les liens - Conjoint/partenaire | Codes de relations |

| DHHDLVG Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 99 | Tout DHH_REL = Z1 | Non déclaré | ND |
| 1 | DHHDHSZ = 1 | Personne sans lien vivant seule<br>Taille du ménage = 1 | |
| 2 | Tout DHH_REL <> X1 et A1 | Personne sans lien vivant avec d'autres<br>Il ne peut entretenir aucun lien matrimonial, d'union de fait ou parental, mais d'autres liens, tels que des liens fraternels, sont permis | |
| 3 | DHHDHSZ = 2 et<br>DHH_REL = X1 | Personne vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire<br>Taille du ménage = 2 | |
| 4 | DHHDHSZ > 2 et<br>un DHH_REL = X1 et<br>tous les autres DHH_REL = A1 | Parent vivant avec un(e) conjoint(e)/partenaire et un ou des enfants | |
| 5 | Tout DHH_REL = A1 | Parent seul vivant avec enfant(s)<br>Aucun autre lien n'est permis | |
| 6 | DHHDHSZ = 2 et<br>DHH_REL = B1 | Enfant vivant avec parent seul<br>Taille du ménage = 2 | |
| 7 | DHHDHSZ > 2 et<br>un DHH_REL = B1 et<br>tous les autres DHH_ REL = C1 | Enfant vivant avec un parent seul et des frères et (ou) soeurs | |
| 8 | DHHDHSZ = 3 et<br>tout DHH_REL = B1 | Enfant vivant avec deux parents<br>Taille du ménage = 3 | |
| 9 | DHHDHSZ > 3 et<br>deux DHH_REL = B1 et<br>tous les autres DHH_REL = C1 | Enfant vivant avec deux parents et des frères et (ou) soeurs<br>Le répondant sélectionné est un enfant vivant avec deux parents et des frères et (ou) soeurs | |
| 10 | Autre | Autres<br>Le répondant sélectionné vit dans un ménage dont la composition n'est pas classée ici | |
| Nombre total de PERSONID dans chaque SAMPLEID | DHH_AGE = 16, 17 (fichier des membres) et<br>RELATIONSHIP = 51, 52, 53, 80, 100, 112, 123 (fichier des relations) | Nombre de personnes, de 16 ou 17 ans dans le ménage dont le lien de parenté avec au moins un adulte dans le ménage est soit enfant, petit-enfant enfant par alliance, ou neveu ou nièce | (min: 0; max: 40) |

## 8) DHHDOKD – Nombre de personnes de 16 à 17 ans dans le ménage

**Nom de la variable :** DHHDOKD

**Basée sur :** PERSONID, DHH_AGE, RELATIONSHIP

**Description :** Cette variable indique le nombre de personnes, âgés de 16 ou 17 ans, qui vivent dans un ménage et dont le lien de parenté avec au moins un adulte vivant dans le ménage est soit enfant, petit-enfant, gendre, brus, neveu ou nièce.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 3.1

**Note :** Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de 16 ou 17 à DHH_AGE et dont la valeur à RELATIONSHIP est (51, 52, 53, 80, 100, 112 ou 123) à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

**DHHDOKD Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| Nombre total de PERSONID pour chaque SAMPLEID | DHH_AGE = 16, 17 (fichier des membres) et RELATIONSHIP = 51, 52, 53, 80, 100, 112, 123 (fichier des relations) | Nombre de personnes, de 16 ou 17 ans dans le ménage dont le lien de parenté avec au moins un adulte dans le ménage est soit enfant, petit-enfant enfant par alliance, ou neveu ou nièce | (min: 0; max: 40) |

## 9) DHHDYKD – Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage

**Nom de la variable :** DHHDYKD

**Basée sur :** SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE

**Description :** Cette variable indique le nombre de personnes, âgées de moins de 16 ans, qui vivent dans un ménage.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 3.1

**Note :** Cette variable est dérivée en triant les données de la liste des membres du ménage par SAMPLEID et PERSONID et en comptant le nombre de PERSONID, qui ont une valeur de moins de 16 à DHH_AGE, à l'intérieur de chaque SAMPLEID.

**DHHDYKD Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| Nombre total de PERSONID pour chaque SAMPLEID | DHH_AGE <= 15 (du fichier des membres) | Nombre de personnes de moins de 16 ans dans le ménage | |

# Éducation (4 VD)

## 1) EDUDH04 – Plus haut niveau de scolarité – ménage, 4 niveaux

**Nom de la variable :** EDUDH04

**Basée sur :** EDUDR04 pour chaque membre du ménage

**Description :** Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Établir temporairement EDUDR04 pour chaque membre du ménage (tous PERSONIDs dans SAMPLEID). Comparer ces valeurs de EDUDR04 dans le ménage et donner la valeur supérieure. Si un PERSONID a EDUDR04 de ND (non déclaré), donner ND. Si tous les EDUDR04 sont SO (sans objet), alors donne SO.

## 2) EDUDH10 – Plus haut niveau de scolarité – ménage, 10 niveaux

**Nom de la variable :** EDUDH10

**Basée sur :** EDUDR10 pour chaque membre du ménage

**Description :** Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par tous les membres du ménage.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Établir temporairement EDUDR10 pour chaque membre du ménage (tous PERSONIDs dans SAMPLEID). Comparer les valeurs de EDUDR10 dans le ménage et donner la valeur supérieure. Si un PERSONID a EDUDR10 de ND (non déclaré), donner ND. Si tous les EDUDR10 sont SO (sans objet), alors donne SO.

## 3) EDUDR04 – Plus haut niveau de scolarité – ménage, 4 niveaux

**Nom de la variable :** EDUDR04

**Basée sur :** DHH_ED1, DHH_ED2, DHH_ED3, DHH_ED4

**Description :** Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par chaque membre du ménage.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**EDUDR04 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | (DHH_ED2 = NSP, R, ND) ou (DHH_ED3 = NSP, R, ND) ou (DHH_ED4 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | ((DHH_ED1 = 1, 2) ou DHH_ED2 = 2) et DHH_ED3 = 2 | Études secondaires partielles | |
| 2 | DHH_ED2 = 1 et DHH_ED3 = 2 | Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire | |
| 3 | DHH_ED4 = 1 | Études postsecondaires partielles | |
| 4 | (2 <= DHH_ED4 <= 6) | Grade/diplôme d'études postsecondaires | |

## 4) EDUDR10 – Plus haut niveau de scolarité – ménage, 10 niveaux

**Nom de la variable :** EDUDR10

**Basée sur :** DHH_ED1, DHH_ED2, DHH_ED3, DHH_ED4

**Description :** Cette variable décrit le plus haut niveau de scolarité atteint par chaque membre du ménage.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**EDUDR10 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | ((DHH_ED1 = NSP, R, ND) et DHH_ED2 = 2) ou (DHH_ED2 = NSP, R, ND) ou (DHH_ED3 = NSP, R, ND) ou (DHH_ED4 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | DHH_ED1 = 1 et DHH_ED3 = 2 | Huitième année ou moins (Québec : deuxième secondaire ou moins) | |
| 2 | DHH_ED1 = 2 et DHH_ED3 = 2 | Neuvième ou dixième année (QC : troisième ou quatrième secondaire; TN et Labrador : première année du secondaire) | |
| 3 | DHH_ED1 = 3 et DHH_ED2 = 2 et DHH_ED3 = 2 | Onzième à treizième années (QC : cinquième secondaire; TN et Labrador: deuxième à quatrième années du secondaire) | |
| 4 | DHH_ED2 = 1 et DHH_ED3 = 2 | Diplôme d'études secondaires, aucune étude postsecondaire | |
| 5 | DHH_ED4 = 1 | Études postsecondaires partielles | |
| 6 | DHH_ED4 = 2 | Certificat commercial ou diplôme d'une école de métiers ou formation d'apprenti | |
| 7 | DHH_ED4 = 3 | Diplôme ou certificat d'un collège communautaire, CEGEP, école de nursing, etc. | |
| 8 | DHH_ED4 = 4 | Certificat universitaire inférieur au baccalauréat | |
| 9 | DHH_ED4 = 5 | Baccalauréat | |
| 10 | DHH_ED4 = 6 | Grade/certificat d'études supérieures | |

# État de santé général (2 VD)

## 1) GENDHDI – Auto évaluation de la santé (antérieurement Indice de la description de l'état de santé)

**Nom de la variable :** GENDHDI

**Basée sur :** GEN_11

**Description :** Cette variable décrit l'état de santé du répondant d'après son propre jugement.

**Introduit dans :** ENSP - Cycle 1

**Note :** Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé.

**GENDHDI Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | (GEN_11 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | GEN_11 = 5 | Mauvaise | |
| 1 | GEN_11 = 4 | Passable | |
| 2 | GEN_11 = 3 | Bonne | |
| 3 | GEN_11 = 2 | Très bonne | |
| 4 | GEN_11 = 1 | Excellent | |

## 2) GENDMHI – Auto évaluation de la santé mentale

**Nom de la variable :** GENDMHI

**Basée sur :** GEN_14

**Description :** Cette variable décrit l'état de santé mentale du répondant d'après son propre jugement.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.2

**Note :** Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé mentale.

**GENDMHI Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | (GEN_14 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | GEN_14 = 5 | Mauvaise | |
| 1 | GEN_14 = 4 | Passable | |
| 2 | GEN_14 = 3 | Bonne | |
| 3 | GEN_14 = 2 | Très bonne | |
| 4 | GEN_14 = 1 | Excellent | |

# Consommation de céréales, de fruits et de légumes (13 VD)

## 1) GFVD11Y – Mange des céréales chaudes ou froides – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GFVD11Y

**Basée sur :** GFV_11, GFV_11N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange des céréales chaudes ou froides.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**GFVD11Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GFV_11 = 0 | Jamais | |
| GFV_11 * 365 | GFV_11N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_11 * 52 | GFV_11N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_11 * 12 | GFV_11N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_11 | GFV_11N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | GFV_11N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 2) GFVD12Y – Mange du pain brun – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GFVD12Y

**Basée sur :** GFV_12, GFV_12N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange du pain brun (incluant les bagels, les petits pains, les pains pita ou les tortillas).

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**GFVD12Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GFV_12 = 0 | Jamais | |
| GFV_12 * 365 | GFV_12N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_12 * 52 | GFV_12N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_12 * 12 | GFV_12N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_12 | GFV_12N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | GFV_12N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 3) GFVD13Y – Mange du pain blanc – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GFVD13Y

**Basée sur :** GFV_13, GFV_13N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange du pain blanc (incluant les bagels, les petits pains ou les tortillas).

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**GFVD13Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GFV_13 = 0 | Jamais | |
| GFV_13 * 365 | GFV_13N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_13 * 52 | GFV_13N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_13 * 12 | GFV_13N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_13 | GFV_13N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | GFV_13N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 4) GFVD14Y – Mange des pâtes alimentaires – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GFVD14Y

**Basée sur :** GFV_14, GFV_14N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange n'importe quel type de pâtes (incluant le spaghetti, les nouilles, le macaroni au fromage ou la salade de pâtes).

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**GFVD14Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GFV_14 = 0 | Jamais | |
| GFV_14 * 365 | GFV_14N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_14 * 52 | GFV_14N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_14 * 12 | GFV_14N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_14 | GFV_14N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | GFV_14N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 5) GFVD15Y – Mange du riz – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GFVD15Y

**Basée sur :** GFV_15, GFV_15N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange n'importe quel type de riz.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**GFVD15Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GFV_15 = 0 | Jamais | |
| GFV_15 * 365 | GFV_15N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_15 * 52 | GFV_15N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_15 * 12 | GFV_15N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_15 | GFV_15N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | GFV_15N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 6) GFVD16Y – Mange du riz instantané, assaisonné ou sauvage – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GFVD16Y

**Basée sur :** GFV_16, GFV_16N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange du riz instantané, assaisonné ou sauvage (comme Minute Rice®, Dainty®, Rice-a-Roni®).

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**GFVD16Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GFV_16 = 0 | Jamais | |
| GFV_16 * 365 | GFV_16N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_16 * 52 | GFV_16N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_16 * 12 | GFV_16N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_16 | GFV_16N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | GFV_16N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 7) GFVD17Y – Mange des fruits – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GFVD17Y

**Basée sur :** GFV_17, GFV_17N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange des fruits (frais, congelés, en canne).

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**GFVD17Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GFV_17 = 0 | Jamais | |
| GFV_17 * 365 | GFV_17N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_17 * 52 | GFV_17N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_17 * 12 | GFV_17N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_17 | GFV_17N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | GFV_17N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 8) GFVD18Y – Mange des tomates – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GFVD18Y

**Basée sur :** GFV_18, GFV_18N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange des tomates ou de la sauce aux tomates (incluant la salsa, la soupe aux tomates et la sauce à spaghetti mais en excluant la pâte de tomates, le ketchup et la sauce à pizza).

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**GFVD18Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GFV_18 = 0 | Jamais | |
| GFV_18 * 365 | GFV_18N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_18 * 52 | GFV_18N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_18 * 12 | GFV_18N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_18 | GFV_18N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | GFV_18N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 9) GFVD19Y – Mange de la laitue / salade verte – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GFVD19Y

**Basée sur :** GFV_19, GFV_19N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange de la laitue ou de la salade verte avec ou sans autres légumes.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**GFVD19Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GFV_19 = 0 | Jamais | |
| GFV_19 * 365 | GFV_19N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_19 * 52 | GFV_19N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_19 * 12 | GFV_19N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_19 | GFV_19N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | GFV_19N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 10) GFVD20Y – Mange des épinards / feuilles de moutarde / chou cavalier – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GFVD20Y

**Basée sur :** GFV_20, GFV_20N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange des épinards, des feuilles de moutarde ou du chou cavalier sauf le chou frisé.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**GFVD20Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GFV_20 = 0 | Jamais | |
| GFV_20 * 365 | GFV_20N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_20 * 52 | GFV_20N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_20 * 12 | GFV_20N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_20 | GFV_20N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | GFV_20N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 11) GFVD21Y – Mange des frites, des pommes de terre rissolées ou sautées ou des galettes de pomme de terre – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GFVD21Y

**Basée sur :** GFV_21, GFV_21N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange des frites, des pommes de terre rissolées ou sautées ou des galettes de pomme de terre.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**GFVD21Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GFV_21 = 0 | Jamais | |
| GFV_21 * 365 | GFV_21N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_21 * 52 | GFV_21N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_21 * 12 | GFV_21N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_21 | GFV_21N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | GFV_21N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 12) GFVD22Y – Mange d'autres pommes de terre – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GFVD22Y

**Basée sur :** GFV_22, GFV_22N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange d'autres sortes de pommes de terre (y compris au four, bouillies, en purée ou en salade, mais sauf les patates douces).

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**GFVD22Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GFV_22 = 0 | Jamais | |
| GFV_22 * 365 | GFV_22N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_22 * 52 | GFV_22N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_22 * 12 | GFV_22N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_22 | GFV_22N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | GFV_22N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 13) GFVD23Y – Mange tout autres types de légumes – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GFVD23Y

**Basée sur :** GFV_23, GFV_23N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange tous les autres types de légumes.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**GFVD23Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GFV_23 = 0 | Jamais | |
| GFV_23 * 365 | GFV_23N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_23 * 52 | GFV_23N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_23 * 12 | GFV_23N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| GFV_23 | GFV_23N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | GFV_23N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

# Utilisation de produits de toilette (7 VD)

## 1) GPUD12Y – Utilise de la fragrance – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GPUD12Y

**Basée sur :** GPU_12, GPU_12N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant utilise des fragrances (incluant le parfum, l'eau de cologne et la lotion après-rasage).

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**GPUD12Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GPU_12 = 0 | Jamais | |
| GPU_12 * 365 | GPU_12N = 1 | Nombre de fois utilisé par jour déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_12 * 52 | GPU_12N = 2 | Nombre de fois utilisé par semaine déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_12 * 12 | GPU_12N = 3 | Nombre de fois utilisé par mois déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_12 | GPU_12N = 4 | Nombre de fois utilisé par année déclaré | |
| 9996 | GPU_12N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 2) GPUD13Y – Utilise du maquillage pour les yeux – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GPUD13Y

**Basée sur :** GPU_13, GPU_13N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant utilise du maquillage pour les yeux.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**GPUD13Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GPU_13 = 0 | Jamais | |
| GPU_13 * 365 | GPU_13N = 1 | Nombre de fois utilisé par jour déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_13 * 52 | GPU_13N = 2 | Nombre de fois utilisé par semaine déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_13 * 12 | GPU_13N = 3 | Nombre de fois utilisé par mois déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_13 | GPU_13N = 4 | Nombre de fois utilisé par année déclaré | |
| 9996 | GPU_13N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 3) GPUD14Y – Utilise du rouge à lèvres – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GPUD14Y

**Basée sur :** GPU_14, GPU_14N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant utilise du rouge à lèvres (incluant le brillant à lèvres).

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**GPUD14Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GPU_14 = 0 | Jamais | |
| GPU_14 * 365 | GPU_14N = 1 | Nombre de fois utilisé par jour déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_14 * 52 | GPU_14N = 2 | Nombre de fois utilisé par semaine déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_14 * 12 | GPU_14N = 3 | Nombre de fois utilisé par mois déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_14 | GPU_14N = 4 | Nombre de fois utilisé par année déclaré | |
| 9996 | GPU_14N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 4) GPUD15Y – Utilise du colorant à cheveux – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GPUD15Y

**Basée sur :** GPU_15, GPU_15N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant utilise des teintures pour les cheveux.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**GPUD15Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GPU_15 = 0 | Jamais | |
| GPU_15 * 365 | GPU_15N = 1 | Nombre de fois utilisé par jour déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_15 * 52 | GPU_15N = 2 | Nombre de fois utilisé par semaine déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_15 * 12 | GPU_15N = 3 | Nombre de fois utilisé par mois déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_15 | GPU_15N = 4 | Nombre de fois utilisé par année déclaré | |
| 9996 | GPU_15N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 5) GPUD16Y – Utilise des produits de coiffage – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GPUD16Y

**Basée sur :** GPU_16, GPU_16N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant utilise des produits coiffants pour les cheveux.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**GPUD16Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GPU_16 = 0 | Jamais | |
| GPU_16 * 365 | GPU_16N = 1 | Nombre de fois utilisé par jour déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_16 * 52 | GPU_16N = 2 | Nombre de fois utilisé par semaine déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_16 * 12 | GPU_16N = 3 | Nombre de fois utilisé par mois déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_16 | GPU_16N = 4 | Nombre de fois utilisé par année déclaré | |
| 9996 | GPU_16N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 6) GPUD17Y – Utilise des produits pour manucure – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GPUD17Y

**Basée sur :** GPU_17, GPU_17N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant utilise des préparations pour les manucures.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**GPUD17Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GPU_17 = 0 | Jamais | |
| GPU_17 * 365 | GPU_17N = 1 | Nombre de fois utilisé par jour déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_17 * 52 | GPU_17N = 2 | Nombre de fois utilisé par semaine déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_17 * 12 | GPU_17N = 3 | Nombre de fois utilisé par mois déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_17 | GPU_17N = 4 | Nombre de fois utilisé par année déclaré | |
| 9996 | GPU_17N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 7) GPUD18Y – Utilise des produits parfumés pour le corps – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** GPUD18Y

**Basée sur :** GPU_18, GPU_18N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant utilise des produits parfumés pour le corps (incluant la lotion, la crème et nettoyant pour le corps).

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**GPUD18Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | GPU_18 = 0 | Jamais | |
| GPU_18 * 365 | GPU_18N = 1 | Nombre de fois utilisé par jour déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_18 * 52 | GPU_18N = 2 | Nombre de fois utilisé par semaine déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_18 * 12 | GPU_18N = 3 | Nombre de fois utilisé par mois déclaré converti en nombre de fois utilisé par année dérivé | |
| GPU_18 | GPU_18N = 4 | Nombre de fois utilisé par année déclaré | |
| 9996 | GPU_18N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

# Force de préhension (4 VD)

## 1) GSCDELG – Admissibilité – Composante de la force de préhension

**Nom de la variable :** GSCDELG

**Basée sur :** ATG_33A, PHC_42H, MHR_611C, PAR_5A3B, PAR_5B3B, PAR_5C3B, PAR_5D3B, PAR_5E3B, PAR_5F3B, PAR_5G3B, PAR_5H3B, PAR_5I3B, PAR_5J3B, PAR_5K3B, PAR_62E, PAR_72B, ORS_1

**Description :** Cette variable indique si le répondant était admissible à la composante de la force de préhension. Puisqu'il y a plusieurs raisons d'être exclu de cette mesure, la prévalence des exclusions par raison ne devrait pas être basée sur les fréquences pour cette variable.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification de la clinique.

**GSCDELG Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 5 | ATG_33A = 1 | Pas admissible - a bu de l'alcool à un moment trop près de la visite à la clinique | |
| 9 | PHC_42H = 1 | Pas admissible - condition ou problème de santé chronique | |
| 12 | MHR_611C = 1 | Pas admissible - usage de médicaments | |
| 13 | PAR_5A3B = 1 ou<br>PAR_5B3B = 1 ou<br>PAR_5C3B = 1 ou<br>PAR_5D3B = 1 ou<br>PAR_5E3B = 1 ou<br>PAR_5F3B = 1 ou<br>PAR_5G3B = 1 ou<br>PAR_5H3B = 1 ou<br>PAR_5I3B = 1 ou<br>PAR_5J3B = 1 ou<br>PAR_5K3B = 1 ou<br>PAR_62E = 1 ou<br>PAR_72B = 1 | Pas admissible - réponse au Q-AAP | |
| 14 | ORS_1 = 1 | Pas admissible - autre raison | |
| 1 | Sinon | Admissible | |

## 2) GSMD51 – Force de préhension totale

**Nom de la variable :** GSMD51

**Basée sur :** GSM_11, GSM_12, GSM_21, GSM_22

**Description :** Cette variable indique la force de préhension totale du répondant.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

**GSMD51 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999 | (GSM_N11 > SO et GSM_N21 > SO) ou (GSM_N12 > SO et GSM_N22 > SO) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 996 | (1 < GSCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| GSM_21 + GSM_22 | ((0 < GSM_11 < SO) et (0 < GSM_21 < SO) et (0 < GSM_12 < SO) et (0 < GSM_22 < SO) et (GSM_11 < GSM_21) et (GSM_12 < GSM_22)) ou ((0 < GSM_11 < SO) et (0 < GSM_21 < SO) et (GSM_12 >= SO) et (0 < GSM_22 < SO) et (GSM_11 < GSM_21)) ou ((GSM_11 >= SO) et (0 < GSM_21 < SO) et (0 < GSM_12 < SO) et (0 < GSM_22 < SO) et (GSM_12 < GSM_22)) ou ((GSM_11 >= SO) et (0 < GSM_21 < SO) et (GSM_12 >= SO) et (0 < GSM_22 < SO)) | La deuxième mesure de la force de préhension de la main droite et de la main gauche | |
| GSM_21 + GSM_12 | ((0 < GSM_11 < SO) et (0 < GSM_21 < SO) et (0 < GSM_12 < SO) et (0 < GSM_22 < SO) et (GSM_11 < GSM_21) et (GSM_12 >= GSM_22)) ou ((0 < GSM_11 < SO) et (0 < GSM_21 < SO) et (0 < GSM_12 < SO) et (GSM_22 >= SO) et (GSM_11 < GSM_21)) ou ((GSM_11 >= SO) et (0 < GSM_21 < SO) et (0 < GSM_12 < SO) et (0 < GSM_22 < SO) et (GSM_12 >= GSM_22)) ou ((GSM_11 >= 996) et (0 < GSM_21 < 996) et (0 < GSM_12 < 996) et (GSM_22 >= 996)) | La deuxième mesure de la force de préhension de la main droite et la première mesure de la force de préhension de la main gauche | |

| GSMD51 Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| GSM_11 + GSM_22 | ((0 < GSM_11 < SO) et (0 < GSM_21 < SO) et (0 < GSM_12 < SO) et (0 < GSM_22 < SO) et (GSM_11 >= GSM_21) et (GSM_12 < GSM_22)) ou ((0 < GSM_11 < SO) et (0 < GSM_21 < SO) et (GSM_12 >= SO) et (0 < GSM_22 < SO) et (GSM_11 >= GSM_21)) ou ((0 < GSM_11 < SO) et (GSM_21 >= SO) et (0 < GSM_12 < SO) et (0 < GSM_22 < SO) et (GSM_12 < GSM_22)) ou ((0 < GSM_11 < SO) et (GSM_21 >= SO) et (GSM_12 >= SO) et (0 < GSM_22 < SO)) | La première mesure de la force de préhension de la main droite et la deuxième mesure de la force de préhension de la main gauche | |
| GSM_11 + GSM_12 | ((0 < GSM_11 < SO) et (0 < GSM_21 < SO) et (0 < GSM_12 < SO) et (0 < GSM_22 < SO) et (GSM_11 >= GSM_21) et (GSM_12 >= GSM_22)) ou ((0 < GSM_11 < SO) et (0 < GSM_21 < SO) et (0 < GSM_12 < SO) et (GSM_22 >= SO) et (GSM_11 >= GSM_21)) ou ((0 < GSM_11 < SO) et (GSM_21 >= SO) et (0 < GSM_12 < SO) et (0 < GSM_22 < SO) et (GSM_12 >= GSM_22)) ou ((0 < GSM_11 < SO) et (GSM_21 >= SO) et (0 < GSM_12 < SO) et (GSM_22 >= SO)) | La première mesure de la force de préhension de la main droite et de la main gauche | |

## 3) GSMD52 – Normes relatives à la force de préhension pour les répondants de 15 à 69 ans

**Nom de la variable :** GSMD52

**Basée sur :** CLC_AGE, CLC_SEX, GSMD51

**Description :** Cette variable indique les normes de force de préhension pour les répondants âgés de 15 à 69 ans.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

**Source :** Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie, 3e édition, 2004, de la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE)

**GSMD52 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | CLC_AGE < 15 ou<br>CLC_AGE > 69 ou<br>GSMD51 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | GSMD51 = SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | (CLC_SEX = 1 et<br>((CLC_AGE < 20 et<br>(0 < GSMD51 < 79)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(0 < GSMD51 < 84)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(0 < GSMD51 < 84)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(0 < GSMD51 < 80)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(0 < GSMD51 < 76)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(0 < GSMD51 < 73)))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>((CLC_AGE < 20 et<br>(0 < GSMD51 < 48)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(0 < GSMD51 < 52)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(0 < GSMD51 < 51)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(0 < GSMD51 < 49)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(0 < GSMD51 < 45)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(0 < GSMD51 < 41)))) | À améliorer | |
| 1 | (CLC_SEX = 1 et<br>((CLC_AGE < 20 et<br>(78 < GSMD51 < 90)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(83 < GSMD51 < 95)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(83 < GSMD51 < 95)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(79 < GSMD51 < 88)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(75 < GSMD51 < 84)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et | Acceptable | |

| GSMD52 Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 1 (suite) | (72 < GSMD51 < 84)))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>((CLC_AGE < 20 et<br>(47 < GSMD51 < 53)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(51 < GSMD51 < 58)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(50 < GSMD51 < 58)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(48 < GSMD51 < 54)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(44 < GSMD51 < 49)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(40 < GSMD51 < 45)))) | Acceptable (suite) | |
| 2 | (CLC_SEX = 1 et<br>((CLC_AGE < 20 et<br>(89 < GSMD51 < 98)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(94 < GSMD51 < 104)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(94 < GSMD51 < 104)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(87 < GSMD51 < 97)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(83 < GSMD51 < 92)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(83 < GSMD51 < 91))))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>((CLC_AGE < 20 et<br>(52 < GSMD51 < 60)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(57 < GSMD51 < 63)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(57 < GSMD51 < 63)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(53 < GSMD51 < 61)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(48 < GSMD51 < 54)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(44 < GSMD51 < 48)))) | Bien | |
| 3 | (CLC_SEX = 1 et<br>((CLC_AGE < 20 et<br>(97 < GSMD51 < 108)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(103 < GSMD51 < 115)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(103 < GSMD51 < 115)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(96 < GSMD51 < 108)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(91 < GSMD51 < 101)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(90 < GSMD51 < 100))))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>((CLC_AGE < 20 et | Très bien | |

| GSMD52 Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 3 (suite) | (59 < GSMD51 < 68)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(62 < GSMD51 < 70)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(62 < GSMD51 < 71)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(60 < GSMD51 < 69)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(53 < GSMD51 < 61)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(47 < GSMD51 < 54)))) | Très bien (suite) | |
| 4 | (CLC_SEX = 1 et<br>((CLC_AGE < 20) et<br>(107 < GSMD51 < SO)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(114 < GSMD51 < SO)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(114 < GSMD51 < SO)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(107 < GSMD51 < SO)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(100 < GSMD51 < SO)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(99 < GSMD51 < SO)))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>((CLC_AGE < 20 et<br>(67 < GSMD51 < SO)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(69 < GSMD51 < SO)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(70 < GSMD51 < SO)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(68 < GSMD51 < SO)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(60 < GSMD51 < SO)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(53 < GSMD51 < SO)))) | Excellent | |
| 5 | CLC_AGE > 69 | Pas de normes pour ce groupe d'âge | |

## 4) GSMD53 – Normes relatives à la force de préhension pour les répondants de moins de 15 ans

**Nom de la variable :** GSMD53

**Basée sur :** CLC_AGE, CLC_SEX, GSMD51

**Description :** Cette variable indique les normes de force de préhension pour les répondants âgés de moins de 15 ans.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

**Source :** Stephens, T., et C.L. Craig. 1985. « Fitness and activity measurement in the 1981 Canada Fitness Survey », Assessing physical fitness and activity patterns in general population surveys, publié sous la direction de T. Drury, 1989, Department of Health and Human Services, Public Health Service, Center for Disease Control, National Center for Health Statistics, Hyattsville, MD. Publication no (PHS) 89-1253.

**GSMD53 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | CLC_AGE > 14 ou<br>GSMD51 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | GSMD51 = ND | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | (CLC_SEX = 1 et<br>(((6 < CLC_AGE < 10) et<br>(0 < GSMD51 < 28)) ou<br>((9 < CLC_AGE < 13) et<br>(0 < GSMD51 < 43)) ou<br>((12 < CLC_AGE < 15) et<br>(0 < GSMD51 < 61)))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>(((6 < CLC_AGE < 10) et<br>(0 < GSMD51 < 26)) ou<br>((9 < CLC_AGE < 13) et<br>(0 < GSMD51 < 36)) ou<br>((12 < CLC_AGE < 15) et<br>(0 < GSMD51 < 52)))) | Sous la moyenne | |
| 2 | (CLC_SEX = 1 et<br>(((6 < CLC_AGE < 10) et<br>(27 < GSMD51 < 33)) ou<br>((9 < CLC_AGE < 13) et<br>(42 < GSMD51 < 48)) ou<br>((12 < CLC_AGE < 15) et<br>(60 < GSMD51 < 70)))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>(((6 < CLC_AGE < 10) et<br>(25 < GSMD51 < 29)) ou<br>((9 < CLC_AGE < 13) et<br>(35 < GSMD51 < 41)) ou<br>((12 < CLC_AGE < 15) et<br>(51 < GSMD51 < 57)))) | Moyenne | |
| 3 | (CLC_SEX = 1 et<br>(((6 < CLC_AGE < 10) et<br>(32 < GSMD51 < SO)) ou<br>((9 < CLC_AGE < 13) et<br>(47 < GSMD51 < SO)) ou<br>((12 < CLC_AGE < 15) et<br>(69 < GSMD51 < SO)))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>(((6 < CLC_AGE < 10) et<br>(28 < GSMD51 < SO)) ou<br>((9 < CLC_AGE < 13) et<br>(40 < GSMD51 < SO)) ou<br>((12 < CLC_AGE < 15) et<br>(56 < GSMD51 < SO)))) | Au-dessus de la moyenne | |
| 5 | CLC_AGE = 6 | Pas de normes pour ce groupe d'âge | |

# Passe-temps (10 VD)

## 1) HOBD12Y – Travaux artistiques – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** HOBD12Y

**Basée sur :** HOB_12, HOB_12N

**Description :** Le nombre de fois par année que le répondant a fait des travaux artistiques au moyen de peinture, de vernis, de peinture avec les doigts, d'aquarelles ou de crayons de couleur pendant son temps de loisir à l'école.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**HOBD12Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | HOB_12 = 0 | Jamais | |
| HOB_12 * 365 | HOB_12N = 1 | Nombre de fois par jour déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_12 * 52 | HOB_12N = 2 | Nombre de fois par semaine déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_12 * 12 | HOB_12N = 3 | Nombre de fois par mois déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_12 | HOB_12N = 4 | Nombre de fois par année déclaré | |
| 9996 | HOB_12N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 2) HOBD13Y – Poterie – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** HOBD13Y

**Basée sur :** HOB_13, HOB_13N

**Description :** Le nombre de fois par année que le répondant a fabriqué la poterie ou de la céramique pendant son temps de loisir à l'école.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**HOBD13Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | HOB_13 = 0 | Jamais | |
| HOB_13 * 365 | HOB_13N = 1 | Nombre de fois par jour déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_13 * 52 | HOB_13N = 2 | Nombre de fois par semaine déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_13 * 12 | HOB_13N = 3 | Nombre de fois par mois déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_13 | HOB_13N = 4 | Nombre de fois par année déclaré | |
| 9996 | HOB_13N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 3) HOBD14Y – Modèles réduits – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** HOBD14Y
**Basée sur :** HOB_14, HOB_14N
**Description :** Le nombre de fois par année que le répondant a fabriqué des modèles réduits utilisant de la colle, de la brasure, de la peinture ou des métaux pendant son temps de loisir à l'école.
**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**HOBD14Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | HOB_14 = 0 | Jamais | |
| HOB_14 * 365 | HOB_14N = 1 | Nombre de fois par jour déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_14 * 52 | HOB_14N = 2 | Nombre de fois par semaine déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_14 * 12 | HOB_14N = 3 | Nombre de fois par mois déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_14 | HOB_14N = 4 | Nombre de fois par année déclaré | |
| 9996 | HOB_14N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 4) HOBD15Y – Fabrication de plombs – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** HOBD15Y
**Basée sur :** HOB_15, HOB_15N
**Description :** Le nombre de fois par année que le répondant a fabriqué des plombs pour la pêche ou des poids pendant son temps de loisir à l'école.
**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**HOBD15Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | HOB_15 = 0 | Jamais | |
| HOB_15 * 365 | HOB_15N = 1 | Nombre de fois par jour déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_15 * 52 | HOB_15N = 2 | Nombre de fois par semaine déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_15 * 12 | HOB_15N = 3 | Nombre de fois par mois déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_15 | HOB_15N = 4 | Nombre de fois par année déclaré | |
| 9996 | HOB_15N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 5) HOBD16Y – Soudure – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** HOBD16Y

**Basée sur :** HOB_16, HOB_16N

**Description :** Le nombre de fois par année que le répondant a fait la soudure, le soudage ou le brasage pendant son temps de loisir à l'école.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**HOBD16Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | HOB_16 = 0 | Jamais | |
| HOB_16 * 365 | HOB_16N = 1 | Nombre de fois par jour déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_16 * 52 | HOB_16N = 2 | Nombre de fois par semaine déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_16 * 12 | HOB_16N = 3 | Nombre de fois par mois déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_16 | HOB_16N = 4 | Nombre de fois par année déclaré | |
| 9996 | HOB_16N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 6) HOBD17Y – Réparations d'automobiles – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** HOBD17Y

**Basée sur :** HOB_17, HOB_17N

**Description :** Le nombre de fois par année que le répondant a fait des réparations d'automobiles pendant son temps de loisir à l'école.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**HOBD17Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | HOB_17 = 0 | Jamais | |
| HOB_17 * 365 | HOB_17N = 1 | Nombre de fois par jour déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_17 * 52 | HOB_17N = 2 | Nombre de fois par semaine déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_17 * 12 | HOB_17N = 3 | Nombre de fois par mois déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_17 | HOB_17N = 4 | Nombre de fois par année déclaré | |
| 9996 | HOB_17N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 7) HOBD18Y – Assemblage ou réparation de composantes électroniques – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** HOBD18Y

**Basée sur :** HOB_18, HOB_18N

**Description :** Le nombre de fois par année que le répondant a fait de l'assemblage ou réparation de composantes électroniques pendant son temps de loisir à l'école.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**HOBD18Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | HOB_18 = 0 | Jamais | |
| HOB_18 * 365 | HOB_18N = 1 | Nombre de fois par jour déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_18 * 52 | HOB_18N = 2 | Nombre de fois par semaine déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_18 * 12 | HOB_18N = 3 | Nombre de fois par mois déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_18 | HOB_18N = 4 | Nombre de fois par année déclaré | |
| 9996 | HOB_18N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 8) HOBD19Y – Plomberie – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** HOBD19Y

**Basée sur :** HOB_19, HOB_19N

**Description :** Le nombre de fois par année que le répondant a fait du plomberie pendant son temps de loisir à l'école.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**HOBD19Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | HOB_19 = 0 | Jamais | |
| HOB_19 * 365 | HOB_19N = 1 | Nombre de fois par jour déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_19 * 52 | HOB_19N = 2 | Nombre de fois par semaine déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_19 * 12 | HOB_19N = 3 | Nombre de fois par mois déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_19 | HOB_19N = 4 | Nombre de fois par année déclaré | |
| 9996 | HOB_19N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 9) HOBD20Y – Restauration de meubles – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** HOBD20Y

**Basée sur :** HOB_20, HOB_20N

**Description :** Le nombre de fois par année que le répondant a fait des restaurations de meubles pendant son temps de loisir à l'école.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**HOBD20Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | HOB_20 = 0 | Jamais | |
| HOB_20 * 365 | HOB_20N = 1 | Nombre de fois par jour déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_20 * 52 | HOB_20N = 2 | Nombre de fois par semaine déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_20 * 12 | HOB_20N = 3 | Nombre de fois par mois déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_20 | HOB_20N = 4 | Nombre de fois par année déclaré | |
| 9996 | HOB_20N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 10) HOBD21Y – Travail du bois – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** HOBD21Y

**Basée sur :** HOB_21, HOB_21N

**Description :** Le nombre de fois par année que le répondant a fait des travaux du bois pendant son temps de loisir à l'école.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**HOBD21Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | HOB_21 = 0 | Jamais | |
| HOB_21 * 365 | HOB_21N = 1 | Nombre de fois par jour déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_21 * 52 | HOB_21N = 2 | Nombre de fois par semaine déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_21 * 12 | HOB_21N = 3 | Nombre de fois par mois déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| HOB_21 | HOB_21N = 4 | Nombre de fois par année déclaré | |
| 9996 | HOB_21N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

# Indice de l'état de santé (IES) (10 VD)

## 1) HUIDCOG – Problème de cognition (code fonctionnel)

**Nom de la variable :** HUIDCOG
**Basée sur :** HUI_26, HUI_27
**Description :** Cette variable permet de classer le répondant selon sa cognition.
**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**HUIDCOG Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | (HUI_26 = NSP, R, ND) ou (HUI_27 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | HUI_26 = 1 et HUI_27 = 1 | Aucun problème de cognition | |
| 2 | (HUI_26 = 1 et HUI_27 = 2) ou (HUI_26 = 1 et HUI_27 = 3) | Éprouve un peu de difficulté à penser | |
| 3 | HUI_26 = 2 et HUI_27 = 1 | Plutôt porté(e) à oublier les choses | |
| 4 | (HUI_26 = 2 et HUI_27 = 2) ou (HUI_26 = 2 et HUI_27 = 3) | Plutôt porté(e) à oublier les choses/un peu de difficulté à penser | |
| 5 | (HUI_26 = 1 et HUI_27 = 4) ou (HUI_26 = 2 et HUI_27 = 4) ou (HUI_26 = 3 et HUI_27 = 1) ou (HUI_26 = 3 et HUI_27 = 2) ou (HUI_26 = 3 et HUI_27 = 3) ou (HUI_26 = 3 et HUI_27 = 4) | Très porté à oublier les choses/beaucoup de difficulté à penser | |
| 6 | (HUI_26 = 1 et HUI_27 = 5) ou (HUI_26 = 2 et HUI_27 = 5) ou (HUI_26 = 3 et HUI_27 = 5) ou (HUI_26 = 4 et HUI_27 = 1) ou (HUI_26 = 4 et HUI_27 = 2) ou (HUI_26 = 4 et HUI_27 = 3) ou (HUI_26 = 4 et HUI_27 = 4) ou (HUI_26 = 4 et HUI_27 = 5) | Incapable de se rappeler ou de penser | |

## 2) HUIDDEX – Problème de dextérité (code fonctionnel)

**Nom de la variable :** HUIDDEX
**Basée sur :** HUI_21, HUI_22, HUI_23, HUI_24
**Description :** Cette variable permet de classer le répondant selon sa dextérité.
**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**HUIDDEX Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | (HUI_21 = NSP, R, ND) ou (HUI_22 = NSP, R, ND) ou (HUI_23 = NSP, R, ND) ou (HUI_24 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | HUI_21 = 1 et HUI_22 = 6 et HUI_23 = 6 et HUI_24 = 6 | Aucun problème de dextérité | |
| 2 | HUI_21 = 2 et HUI_22 = 2 et HUI_23 = 6 et HUI_24 = 2 | Problème de dextérité - ne nécessite aucune aide | |
| 3 | HUI_21 = 2 et HUI_22 = 2 et HUI_23 = 6 et HUI_24 = 1 | Problème de dextérité - besoin d'équipement spécial | |
| 4 | (HUI_21 = 2 et HUI_22 = 1 et HUI_23 = 1 et HUI_24 = 1) ou (HUI_21 = 2 et HUI_22 = 1 et HUI_23 = 1 et HUI_24 = 2) | Problème de dextérité - besoin d'aide pour exécuter certaines tâches | |
| 5 | (HUI_21 = 2 et HUI_22 = 1 et HUI_23 = 2 et HUI_24 = 1) ou (HUI_21 = 2 et HUI_22 = 1 et HUI_23 = 2 et HUI_24 = 2) ou (HUI_21 = 2 et HUI_22 = 1 et HUI_23 = 3 et HUI_24 =1) ou (HUI_21 = 2 et HUI_22 = 1 et HUI_23 = 3 et HUI_24 = 2) | Problème de dextérité - besoin d'aide pour la plupart des tâches | |

| HUIDDEX Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | (HUI_21 = 2 et<br>HUI_22 = 1 et<br>HUI_23 = 4 et<br>HUI_24 = 1) ou<br>(HUI_21 = 2 et<br>HUI_22 = 1 et<br>HUI_23 = 4 et<br>HUI_24 = 2) | Problème de dextérité - besoin d'aide pour toutes les tâches | |

## 3) HUIDEMO – Problème émotif (code fonctionnel)

**Nom de la variable :** HUIDEMO
**Basée sur :** HUI_25
**Description :** Cette variable permet de classer le répondant selon son état émotionnel.
**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

| HUIDEMO Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 9 | (HUI_25 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | HUI_25 = 1 | Heureux(se) et intéressé(e) à vivre | |
| 2 | HUI_25 = 2 | Plutôt heureux(se) | |
| 3 | HUI_25 = 3 | Plutôt malheureux(se) | |
| 4 | HUI_25 = 4 | Très malheureux(se) | |
| 5 | HUI_25 = 5 | Si malheureux(se) que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue | |

## 4) HUIDHER – Problème de l'ouïe (code fonctionnel)

**Nom de la variable :** HUIDHER
**Basée sur :** HUI_06, HUI_07, HUI_07A, HUI_08, HUI_09
**Description :** Cette variable permet de classer le répondant selon son ouïe.
**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

| HUIDHER Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 99 | (HUI_06 = NSP, R, ND) ou<br>(HUI_07 = NSP, R, ND) ou<br>(HUI_07A = NSP, R, ND) ou<br>(HUI_08 = NSP, R, ND) ou<br>(HUI_09 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | HUI_06 = 1 et<br>HUI_07 = 6 et<br>HUI_07A = 6 et<br>HUI_08 = 6 et<br>HUI_09 = 6 | Aucun problème de l'ouïe | |
| 2 | HUI_06 = 2 et<br>HUI_07 = 1 et | Problème de l'ouïe, en groupe - corrigé | |

**HUIDHER Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 2 (suite) | HUI_07A = 6 et<br>HUI_08 = 1 et<br>HUI_09 = 6 | Problème de l'ouïe, en groupe – corrigé (suite) | |
| 3 | (HUI_06 = 2 et<br>HUI_07 = 1 et<br>HUI_07A = 6 et<br>HUI_08 = 2 et<br>HUI_09 = 1) ou<br>(HUI_06 = 2 et<br>HUI_07 = 1 et<br>HUI_07A = 6 et<br>HUI_08 = 2 et<br>HUI_09 = 2) | Problème de l'ouïe, en groupe et avec une personne - corrigé | |
| 4 | HUI_06 = 2 et<br>HUI_07 = 2 et<br>HUI_07A = 1 et<br>HUI_08 = 1 et<br>HUI_09 = 6 | Problème de l'ouïe, en groupe - non corrigé | |
| 5 | HUI_06 = 2 et<br>HUI_07 = 2 et<br>HUI_07A = 1 et<br>HUI_08 = 2 et<br>HUI_09 = 1 | Problème de l'ouïe, en groupe et avec une personne - corrigé pour conversation avec une personne | |
| 6 | (HUI_06 = 2 et<br>HUI_07 = 2 et<br>HUI_07A = 1 et<br>HUI_08 = 2 et<br>HUI_09 = 2) ou<br>(HUI_06 = 2 et<br>HUI_07 = 2 et<br>HUI_07A = 2 et<br>HUI_08 = 6 et<br>HUI_09 = 6) | Ne peut pas entendre | |

## 5) HUIDHSC – Indice de l'état de santé – variable de classification

**Nom de la variable :** HUIDHSC

**Basée sur :** HUIDHSI

**Description :** Cette variable classe le résultat de l'IES du répondant dans une des quatre catégories suivantes: incapacité nulle, incapacité légère, incapacité modérée ou incapacité sévère.

**HUIDHSC Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | HUIDHSI = ND | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | HUIDHSI = 1 | Incapacité nulle | |
| 2 | HUIDHSI >= 0.89 et<br>HUIDHSI < 1 | Incapacité légère | |
| 3 | HUIDHSI >= 0.7 et<br>HUIDHSI < 0.89 | Incapacité modérée | |
| 4 | HUIDHSI < 0.7 | Incapacité sévère | |

## 6) HUIDHSI – Indice de l'état de santé

**Nom de la variable :** HUIDHSI

**Basée sur :** HUIDVIS, HUIDHER, HUIDSPE, HUIDMOB, HUIDDEX, HUIDEMO, HUIDCOG, HUIDPAD

**Description :** L'Indice de l'état de santé (IES) est un indice générique permettant de synthétiser les aspects quantitatifs et qualitatifs de la santé. L'indice, mis au point par le Centre for Health Economics and Policy Analysis de l'Université McMaster, se fonde sur le Comprehensive Health Status Measurement System (CHSMS). Il donne une idée de la santé fonctionnelle globale d'une personne, fondée sur huit attributs, à savoir la vision, l'ouïe, l'élocution, la mobilité (capacité de se déplacer), la dextérité (usage des mains et des doigts), la cognition (mémoire et pensée), l'émotion (sentiments), ainsi que la douleur et les malaises.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** En plus de décrire les niveaux de l'état de santé fonctionnel, le CHSMS sert de fondement à l'HUI3. Le HUI3 est une valeur numérique unique pour toutes combinaisons possibles de niveaux de ces huit attributs de la santé déclarés par les répondants. L'IES permet de représenter n'importe quel vecteur des niveaux des huit attributs de la santé par une valeur sommaire comprise entre -0.360 et 1. Par exemple, une personne qui ne voit pas de près, mais qui est en parfaite santé d'après les sept attributs, reçoit une cote de 0.973. Sur cette échelle, le niveau de santé le plus souhaitable (santé parfaite) reçoit une cote de 1.000 et le décès reçoit une cote de 0.000; les cotes négatives reflètent des états de santé considérés comme étant pires que le décès.

Les cotes du IES traduisent les opinions de la société concernant l'état de santé. Ces opinions sont appelées préférences sociétales puisque les préférences concernant divers états de santé sont enregistrées auprès d'un échantillon représentatif de la population.

Le HUI3 (Marque 3), qui a été mis au point par le Centre for Health Economics and Policy Analysis de l'Université McMaster, était calculé d'après les données sur les préférences sociétales recueillies auprès d'un échantillon aléatoire de 500 personnes vivant dans les limites de la ville de Hamilton Wentworth (Ontario), Canada.

L'algorithme permettant d'établir la concordance entre les questions et le CHSMS proprement dit est la propriété de Health Utilisiez Inc. et est protégé par des droits d'auteur. Statistique Canada a l'autorisation, si la demande lui en est faite, de communiquer cet algorithme aux utilisateurs de données qui souhaitent reproduire les résultats ou les analyses de Statistique Canada. L'utilisation de l'algorithme à d'autres fins ou sa communication à des tiers est interdite.

Plus la cote est élevée, plus l'état de santé est bon.

Fourchette : -0.360 à 1 dans les échelons 0.001

Référence : Pour une explication détaillée du calcul du HUI3, consulter :
- Furlong WJ, Feeny DH, Torrance GW. « Health Utilities Index (HUI): Algorithm for determining HUI Mark 2 (HUI2)/ Mark 3 (HUI3) health status classification levels, health states, health-related quality of life utility scores and single-attribute utility score from 40-item interviewer-administered health status questionnaires » Dundas, Canada: Health Utilities Inc. February 1999.
- Furlong WJ, Feeny DH, Torrance GW, et al. « Multiplicative multi-attribute utility function for the Health Utilities Index Mark 3 (HUI3) system: a technical report » Hamilton, Canada: McMaster University Centre for Health Economics and Policy Analysis Working Paper #98-11, December 1998.

## 7) HUIDMOB – Problème de mobilité (code fonctionnel)

**Nom de la variable :** HUIDMOB

**Basée sur :** HUI_14, HUI_15, HUI_16, HUI_17, HUI_18

**Description :** Cette variable permet de classer le répondant selon sa mobilité.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**HUIDMOB Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | (HUI_14 = NSP, R, ND) ou (HUI_15 = NSP, R, ND) ou (HUI_16 = NSP, R, ND) ou (HUI_17 = NSP, R, ND) ou (HUI_18 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |

**HUIDMOB Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | HUI_14 = 1 et<br>HUI_15 = 6 et<br>HUI_16 = 6 et<br>HUI_17 = 6 et<br>HUI_18 = 6 | Aucun problème de mobilité | |
| 2 | HUI_14 = 2 et<br>HUI_15 = 1 et<br>HUI_16 = 2 et<br>HUI_17 = 2 et<br>HUI_18 = 2 | Problème - aucune aide nécessaire | |
| 3 | HUI_14 = 2 et<br>HUI_15 = 1 et<br>HUI_16 = 1 et<br>HUI_17 = 2 et<br>HUI_18 = 2 | Problème - besoin d'un appareil | |
| 4 | (HUI_14 = 2 et<br>HUI_15 = 1 et<br>HUI_16 = 1 et<br>HUI_17 = 2 et<br>HUI_18 = 1) ou<br>(HUI_14 = 2 et<br>HUI_15 = 1 et<br>HUI_16 = 2 et<br>HUI_17 = 2 et<br>HUI_18 = 1) | Problème - besoin d'un fauteuil roulant | |
| 5 | (HUI_14 = 2 et<br>HUI_15 = 1 et<br>HUI_16 = 1 et<br>HUI_17 = 1 et<br>HUI_18 = 1) ou<br>(HUI_14 = 2 et<br>HUI_15 = 1 et<br>HUI_16 = 1 et<br>HUI_17 = 1 et<br>HUI_18 = 2) ou<br>(HUI_14 = 2 et<br>HUI_15 = 1 et<br>HUI_16 = 2 et<br>HUI_17 = 1 et<br>HUI_18 = 1) ou<br>(HUI_14 = 2 et<br>HUI_15 = 1 et<br>HUI_16 = 2 et<br>HUI_17 = 1 et<br>HUI_18 = 2) | Problème - besoin d'aide d'une autre personne | |
| 6 | (HUI_14 = 2 et<br>HUI_15 = 2 et<br>HUI_16 = 6 et<br>HUI_17 = 6 et<br>HUI_18 = 1) ou<br>(HUI_14 = 2 et<br>HUI_15 = 2 et<br>HUI_16 = 6 et<br>HUI_17 = 6 et<br>HUI_18 = 2) | Ne peut pas marcher | |

## 8) HUIDPAD – Activités empêchées par la douleur (code fonctionnel)

**Nom de la variable :** HUIDPAD

**Basée sur :** HUI_28, HUI_30

**Description :** Cette variable permet de classer le répondant en fonction des activités qu'il a du mal à faire en raison de la douleur ou de malaises.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**HUIDPAD Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | (HUI_28 = NSP, R, ND) ou (HUI_30 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | HUI_28 = 1 et HUI_30 = 6 | Aucune douleur ou malaise | |
| 2 | HUI_28 = 2 et HUI_30 = 1 | Douleur n'empêchant aucune activité | |
| 3 | HUI_28 = 2 et HUI_30 = 2 | Douleur empêchant un peu d'activités | |
| 4 | HUI_28 = 2 et HUI_30 = 3 | Douleur empêchant quelques activités | |
| 5 | HUI_28 = 2 et HUI_30 = 4 | Douleur empêchant la plupart des activités | |

## 9) HUIDSPE – Problème d'élocution (code fonctionnel)

**Nom de la variable :** HUIDSPE

**Basée sur :** HUI_10, HUI_11, HUI_12, HUI_13

**Description :** Cette variable permet de classer le répondant selon son élocution.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**HUIDSPE Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | (HUI_10 = NSP, R, ND) ou (HUI_11 = NSP, R, ND) ou (HUI_12 = NSP, R, ND) ou (HUI_13 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | HUI_10 = 1 et HUI_11 = 6 et HUI_12 = 6 et HUI_13 = 6 | Aucun problème d'élocution | |
| 2 | HUI_10 = 2 et HUI_11 = 1 et HUI_12 = 1 et HUI_13 = 6 | Partiellement compris par des inconnus | |
| 3 | HUI_10 = 2 et HUI_11 = 1 et HUI_12 = 2 et HUI_13 = 1 | Partiellement compris par des amis | |

**HUIDSPE Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 4 | (HUI_10 = 2 et HUI_11 = 2 et HUI_12 = 1 et HUI_13 = 6) ou (HUI_10 = 2 et HUI_11 = 2 et HUI_12 = 2 et HUI_13 = 1) | Incompris par des inconnus | |
| 5 | (HUI_10 = 2 et HUI_11 = 1 et HUI_12 = 2 et HUI_13 = 2) ou (HUI_10 = 2 et HUI_11 = 2 et HUI_12 = 2 et HUI_13 = 2) | Incompris par des amis | |

## 10) HUIDVIS – Problème de vision (code fonctionnel)

**Nom de la variable :** HUIDVIS
**Basée sur :** HUI_01, HUI_02, HUI_03, HUI_04, HUI_05
**Description :** Cette variable permet de classer le répondant selon l'état de sa vision.
**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**HUIDVIS Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | (HUI_01 = NSP, R, ND) ou (HUI_02 = NSP, R, ND) ou (HUI_03 = NSP, R, ND) ou (HUI_04 = NSP, R, ND) ou (HUI_05 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | HUI_01 = 1 et HUI_02 = 6 et HUI_03 = 6 et HUI_04 = 1 et HUI_05 = 6 | Aucun problème visuel | |
| 2 | (HUI_01 = 1 et HUI_02 = 6 et HUI_03 = 6 et HUI_04 = 2 et HUI_05 = 1) ou (HUI_01 = 2 et HUI_02 = 1 et HUI_03 = 6 et HUI_04 = 1 et HUI_05 = 6) ou (HUI_01 = 2 et HUI_02 = 1 et HUI_03 = 6 et HUI_04 = 2 et HUI_05 = 1) | Problème corrigé par des verres (myopie, presbytie, ou les deux) | |

| HUIDVIS Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 3 | (HUI_01 = 1 et<br>HUI_02 = 6 et<br>HUI_03 = 6 et<br>HUI_04 = 2 et<br>HUI_05 = 2) ou<br>(HUI_01 = 2 et<br>HUI_02 = 1 et<br>HUI_03 = 6 et<br>HUI_04 = 2 et<br>HUI_05 = 2) | Myopie - non corrigée | |
| 4 | (HUI_01 = 2 et<br>HUI_02 = 2 et<br>HUI_03 = 1 et<br>HUI_04 = 1 et<br>HUI_05 = 6) ou<br>(HUI_01 = 2 et<br>HUI_02 = 2 et<br>HUI_03 = 1 et<br>HUI_04 = 2 et<br>HUI_05 = 1) | Presbytie - non corrigée | |
| 5 | HUI_01 = 2 et<br>HUI_02 = 2 et<br>HUI_03 = 1 et<br>HUI_04 = 2 et<br>HUI_05 = 2 | Myopie et presbytie - non corrigé | |
| 6 | HUI_01 = 2 et<br>HUI_02 = 2 et<br>HUI_03 = 2 et<br>HUI_04 = 6 et<br>HUI_05 = 6 | Ne peut pas voir du tout | |

# Taille et poids (9 VD)

## 1) HWTDBMI – Indice de masse corporelle (autodéclaré)

**Nom de la variable :** HWTDBMI

**Basée sur :** HWTDHTM, HWTDKG, PRS_11, DHH_SEX

**Description :** L'indice de masse corporelle (IMC) est une comparaison du « poids » par rapport à la « taille » des répondants. Pour calculer l'IMC, on divise le poids exprimé en kilogrammes par le carré de la taille exprimée en mètres.
(IMC = POIDS (kilogrammes) / TAILLE (mètres) AU CARRÉ )

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** On ne calcule pas l'IMC pour les femmes enceintes.

Cette classification de l'IMC est créée en utilisant les variables « taille autodéclarée » et « poids autodéclaré ».

**HWTDBMI Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.96 | PRS_11 = 1 | Population exclue - enceinte | SO |
| 999.99 | HWTDHTM = ND ou HWTDKG = ND | Répondants pour qui une valeur valide de poids ou taille mesuré n'a pas été obtenue | ND |
| 999.99 | DHH_SEX = 2 et (PRS_11 = NSP, R, ND) | Femmes qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| round(HWTDKG / (HWTDHTM * HWTDHTM), .2) | HWTDHTM < SO et HWTDKG < SO | IMC calculé à partir des valeurs de poids et taille autodéclarées | (Arrondi à deux décimales près) |

## 2) HWTDBMIA – Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus (autodéclaré) – standard international

**Nom de la variable :** HWTDBMIA

**Basée sur :** HWTDBMI, DHH_AGE, PRS_11

**Description :** Cette variable est utilisée pour classer les répondants de 18 ans et plus (sauf les femmes enceintes) dans l'une des catégories qui suivent, d'après leur IMC : poids insuffisant, poids normal, embonpoint ou obésité. Les catégories d'IMC adoptées sont tirées du système de classification du poids corporel recommandé par Santé Canada et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont l'usage est très répandu à l'échelle internationale.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 3.1

**Note :** Selon Santé Canada, ce système de classification selon l'IMC peut être utilisé comme outil de dépistage en vue de déceler les risques pour la santé associés au poids, tant au niveau de la population de l'individu. Les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC chez les adultes de 18 ans et plus sont les suivants :
poids normal = moindre risque
poids insuffisant et embonpoint = risque accru
obésité classe I = risque élevé
obésité classe II = risque très élevé

Au niveau de la population, le système de classification du poids selon l'IMC peut être utilisé pour comparer les profils de poids corporel et les risques pour la santé connexes dans les populations et entre celles-ci, et pour dégager les tendances concernant le poids corporel au sein des populations. La classification devrait être utilisée avec circonspection au niveau individuel, parce que les risques pour la santé associés à chaque catégorie d'IMC varient considérablement d'un individu à l'autre. De surcroît, il faut être particulièrement prudent lorsqu'on classifie des adultes naturellement minces, des adultes très musclés, les membres de certains groupes ethniques et raciaux, ainsi que les personnes âgées.

Cette variable exclut les femmes âgées de 18 ans et plus qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse (c'est-à-dire PHC_11 = ne sait pas, refus, non déclaré).

**Site internet :** http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/onpp-bppn/weight

| HWTDBMIA Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 99 | HWTDBMI = ND ou (PRS_11 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 96 | DHH_AGE < 18 ou PRS_11 = 1 | Exclusions de la population | SO |
| 1 | HWTDBMI < 18.50 | Poids insuffisant | |
| 2 | (18.50 <= HWTDBMI <= 24.99) | Poids normal | |
| 3 | (25.00 <= HWTDBMI <= 29.99) | Embonpoint | |
| 4 | (30.00 <= HWTDBMI <= 34.99) | Obésité - Classe I | |
| 5 | (35.00 <= HWTDBMI <= 39.99) | Obésité - Classe II | |
| 6 | HWTDBMI >= 40.00 | Obésité - Classe III | |

Référence : Pour plus de renseignements, consulter les Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes, Santé Canada, 2003.

## 3) HWTDBMIK – Classification selon l'IMC pour les enfants âgés de moins de 18 ans (autodéclaré) – l'IMC-par-âge du CDC

**Nom de la variable :** HWTDBMIK

**Basée sur :** HWTDBMI, DHH_AGE, PRS_11

**Description :** Les graphiques de croissance pour l'IMC peuvent être utilisés à partir de l'âge de 2 ans. L'IMC est calculé à partir des mesures de poids et de taille et est utilisé pour déterminer si le poids d'un individu est approprié pour sa taille. Les graphiques de croissance sont composés de séries de courbes percentiles qui illustrent la distribution des mesures pour les enfants des États-Unis. La plupart des données utilisées dans la conception des graphiques proviennent du National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), qui recueillait périodiquement des données sur la taille et le poids (et d'autres renseignements sur la santé) chez la population américaine depuis le début des années 1960.

**Note :** Dans les graphiques, les percentiles suivant ont été sélectionnés comme seuils de démarcation :
5e percentile et mois = insuffisance pondérale
Du 5e percentile au 85e percentile inclusivement = normal
Du 86e percentile au 95e percentile inclusivement = surcharge pondérale
Au dessus du 95e percentile = obèse

Cette variable exclut les femmes qui étaient enceintes et les répondants âgés de 18 ans et plus.

**Source :** http://www.cdc.gov/growthcharts

| HWTDBMIK Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | DHH_AGE < 2 ou DHH_AGE >17 ou PRS_11 = 1 | Exclusions de la population | SO |
| 9 | HWTDBMI = ND ou (PRS_11 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | Au 5e percentile ou en-dessous pour l'âge en jours et le sexe de l'enfant | Poids insuffisant | |
| 2 | Entre le 5e et le 85e percentile inclusivement pour l'âge en jours et le sexe de l'enfant | Poids normal | |
| 3 | Entre le 86e et le 95e percentile inclusivement pour l'âge en jours et le sexe de l'enfant | Embonpoint | |
| 4 | Au-dessus du 95e percentile pour l'âge en jours et le sexe de l'enfant | Obèse | |

## 4) HWTDCM – Taille (centimètres) – autodéclarée

**Nom de la variable :** HWTDCM

**Basée sur :** HWT_2, HWT_2A, HWT_2B, HWT_2C, HWT_2D, HWT_2E, HWT_2F, HWT_2G, HWTDIN

**Description :** Cette variable inclut la taille en position debout déclarée en centimètres.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**HWTDCM Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | HWT_2 = 0 | Moins de 29.2 cm | |
| round(HWTDIN * 2.54) | HWT_2A < 12 ou<br>HWT_2B < 12 ou<br>HWT_2C < 12 ou<br>HWT_2D < 12 ou<br>HWT_2E < 12 ou<br>HWT_2F < 12 ou<br>HWT_2G < 12 | La taille en position debout en centimètres | |
| 999 | Sinon | | ND |

## 5) HWTDCOL – Classification selon l'IMC pour les enfants de 6 à 17 ans (autodéclaré) – Système de classification de Cole

**Nom de la variable :** HWTDCOL

**Basée sur :** HWTDBMI, HWMDBMI, CLC_SEX, CLC_AGE, DHH_AGE, âge en mois, âge en jours, PRS_11

**Description :** Cette variable est utilisée pour classer les enfants de 6 à 17 ans (sauf les répondantes âgées de 14 à 17 ans qui étaient enceintes ou qui n'ont pas répondu à la question sur la grossesse) comme étant « obèses », en « excès de poids » ou « ni obèses ni en excès de poids » d'après les seuils de l'IMC selon l'âge et le sexe définis par Cole et coll. Les seuils établis par Cole sont fondés sur l'agrégation de données internationales (Brésil, Grande Bretagne, Hong Kong, Pays Bas, Singapour et États Unis) sur l'IMC et reliés aux seuils de 25 kg/m$^2$ (excès de poids/embonpoint) et 30 kg/m$^2$ (obésité) reconnus internationalement pour les adultes.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les répondants n'entrant pas dans les catégories d'« obésité » ou d'« excès de poids » (telles qu'elles sont définies par Cole et coll.) ont été classés, pour l'ESCC et pour L'ECMS, dans la catégorie « ni obésité ni excès de poids ». Cette variable exclut les répondants âgés de 18 ans et plus.

**HWTDCOL Reformatage temporaire**

| Valeur<br>**AGET1** | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| round(((mdy(C2_MONTH, C2_DAY, C2_YEAR) - mdy(DHH_MOB, DHH_DOB, DHH_YOB))/365.25), 0.5) | La date de l'interview a été convertie en mois (C2_YEAR, C2_MTH et C2_DAY) - La date de naissance a été convertie en mois (DHH_YOB, DHH_MOB et DHH_DOB) | L'âge du répondant a été créé en mois au moment de l'interview | |

**HWTDCOL Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | HWTDBMI = ND ou<br>(PRS_11 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 6 | DHH_AGE > 17 ou<br>PRS_11 = 1 | Exclusions de la population | SO |

**HWTDCOL Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 3 | (AGET1 = 6 et<br>CLC_SEX = 1 et<br>HWMDBMI >= 19.78) ou<br>(AGET1 = 6 et<br>CLC_SEX = 2 et<br>HWMDBMI >= 19.65) ou<br>(AGET1 = 6.5 et<br>CLC_SEX = 1 et<br>HWMDBMI >= 20.23) ou<br>(AGET1 = 6.5 et<br>CLC_SEX = 2 et<br>HWMDBMI >= 20.08) ou<br>(AGET1 = 7 et<br>CLC_SEX = 1 et<br>HWMDBMI >= 20.63) ou<br>(AGET1 = 7 et<br>CLC_SEX = 2 et<br>HWMDBMI >= 20.51) ou<br>(AGET1 = 7.5 et<br>CLC_SEX = 1 et<br>HWMDBMI >= 21.09) ou<br>(AGET1 = 7.5 et<br>CLC_SEX = 2 et<br>HWMDBMI >= 21.01) ou<br>(AGET1 = 8 et<br>CLC_SEX = 1 et<br>HWMDBMI >= 21.60) ou<br>(AGET1 = 8 et<br>CLC_SEX = 2 et<br>HWMDBMI >= 21.57) ou<br>(AGET1 = 8.5 et<br>CLC_SEX = 1 et<br>HWMDBMI >= 22.17) ou<br>(AGET1 = 8.5 et<br>CLC_SEX = 2 et<br>HWMDBMI >= 22.18) ou<br>(AGET1 = 9 et<br>CLC_SEX = 1 et<br>HWMDBMI >= 22.77) ou<br>(AGET1 = 9 et<br>CLC_SEX = 2 et<br>HWMDBMI >= 22.81) ou<br>(AGET1 = 9.5 et<br>CLC_SEX = 1 et<br>HWMDBMI >= 23.39) ou<br>(AGET1 = 9.5 et<br>CLC_SEX = 2 et<br>HWMDBMI >= 23.46) ou<br>(AGET1 = 10 et<br>CLC_SEX = 1 et<br>HWMDBMI >= 24.00) ou<br>(AGET1 = 10 et<br>CLC_SEX = 2 et<br>HWMDBMI >= 24.41) ou<br>(AGET1 = 10.5 et<br>CLC_SEX = 1 et<br>HWMDBMI >= 24.57) ou<br>(AGET1 = 10.5 et<br>CLC_SEX = 2 et<br>HWMDBMI >= 24.77) ou<br>(AGET1 = 11 et<br>CLC_SEX = 1 et<br>HWMDBMI >= 25.10) ou<br>(AGET1 = 11 et<br>CLC_SEX = 2 et<br>HWMDBMI >= 24.42) ou<br>(AGET1 = 11.5 et<br>CLC_SEX = 1 et | Obèse | |

**HWTDCOL Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 3 (suite) | HWMDBMI >= 25.58) ou (AGET1 = 11.5 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 26.05) ou (AGET1 = 12 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 26.02) ou (AGET1 = 12 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 26.67) ou (AGET1 = 12.5 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 26.43) ou (AGET1 = 12.5 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 27.24) ou (AGET1 = 13 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 26.84) ou (AGET1 = 13 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 27.76) ou (AGET1 = 13.5 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 27.25) ou (AGET1 = 13.5 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 28.20) ou (AGET1 = 14 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 27.63) ou (AGET1 = 14 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 28.57) ou (AGET1 = 14.5 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 27.98) ou (AGET1 = 14.5 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 28.87) ou (AGET1 = 15 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 28.30) ou (AGET1 = 15 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 29.11) ou (AGET1 = 15.5 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 28.60) ou (AGET1 = 15.5 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 29.29) ou (AGET1 = 16 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 28.88) ou (AGET1 = 16 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 29.43) ou (AGET1 = 16.5 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 29.14) ou (AGET1 = 16.5 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 29.56) ou (AGET1 = 17 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 29.41) ou AGET1 = 17 et | Obèse (suite) | |

**HWTDCOL Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 3 (suite) | CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 29.69) ou (AGET1 = 17.5 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 29.70) ou (AGET1 = 17.5 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 29.84) ou (AGET1 = 18 et CLC_SEX = 1 et HWMDBMI >= 30.00) ou (AGET1 = 18 et CLC_SEX = 2 et HWMDBMI >= 30.00) | Obèse (suite) | |
| 2 | (AGET1 = 6 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 17.55 et HWMDBMI < 19.78)) ou (AGET1 = 6 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 17.34 et HWMDBMI < 19.65)) ou (AGET1 = 6.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 17.71 et HWMDBMI < 20.23)) ou (AGET1 = 6.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 17.53 et HWMDBMI < 20.08)) ou (AGET1 = 7 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 17.92 et HWMDBMI < 20.63)) ou (AGET1 = 7 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 17.75 et HWMDBMI < 20.51)) ou (AGET1 = 7.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 18.16 et HWMDBMI < 21.09)) ou (AGET1 = 7.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 18.03 et HWMDBMI < 21.01)) ou (AGET1 = 8 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 18.44 et HWMDBMI < 21.60)) ou (AGET1 = 8 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 18.35 et HWMDBMI < 21.57)) ou (AGET1 = 8.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 18.76 et HWMDBMI < 22.17)) ou (AGET1 = 8.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 18.69 et HWMDBMI < 22.18)) ou (AGET1 = 9 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 19.10 et HWMDBMI < 22.77)) ou (AGET1 = 9 et | Embonpoint | |

**HWTDCOL Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 2 (suite) | CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 19.07 et HWMDBMI < 22.81)) ou (AGET1 = 9.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 19.46 et HWMDBMI < 23.39)) ou (AGET1 = 9.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 19.45 et HWMDBMI < 23.46)) ou (AGET1 = 10 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 19.84 et HWMDBMI < 24.00)) ou (AGET1 = 10 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 19.86 et HWMDBMI < 24.11)) ou (AGET1 = 10.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 20.20 et HWMDBMI < 24.57)) ou (AGET1 = 10.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 20.29 et HWMDBMI < 24.77)) ou (AGET1 = 11 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 20.55 et HWMDBMI < 25.10)) ou (AGET1 = 11 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 20.74 et HWMDBMI < 25.42)) ou (AGET1 = 11.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 20.89 et HWMDBMI < 25.58)) ou (AGET1 = 11.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 21.20 et HWMDBMI < 26.05)) ou (AGET1 = 12 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 21.22 et HWMDBMI < 26.02)) ou (AGET1 = 12 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 21.68 et HWMDBMI < 26.67)) ou (AGET1 = 12.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 21.56 et HWMDBMI < 26.43)) ou (AGET1 = 12.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 22.14 et HWMDBMI < 27.24)) ou (AGET1 = 13 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 21.91 et HWMDBMI < 26.84)) ou (AGET1 = 13 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 22.58 et HWMDBMI < 27.76)) ou (AGET1 = 13.5 et | Embonpoint (suite) | |

**HWTDCOL Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 2 (suite) | CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 22.27 et HWMDBMI < 27.25)) ou (AGET1 = 13.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 22.98 et HWMDBMI < 28.20)) ou (AGET1 = 14 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 22.62 et HWMDBMI < 27.63)) ou (AGET1 = 14 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 23.34 et HWMDBMI < 28.57)) ou (AGET1 = 14.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 22.96 et HWMDBMI < 27.98)) ou (AGET1 = 14.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 23.66 et HWMDBMI < 28.87)) ou (AGET1 = 15 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 23.29 et HWMDBMI < 28.30)) ou (AGET1 = 15 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 23.94 et HWMDBMI < 29.11)) ou (AGET1 = 15.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 23.60 et HWMDBMI < 28.60)) ou (AGET1 = 15.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 24.17 et HWMDBMI < 29.29)) ou (AGET1 = 16 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 23.90 et HWMDBMI < 28.88)) ou (AGET1 = 16 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 24.37 et HWMDBMI < 29.43)) ou (AGET1 = 16.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 24.19 et HWMDBMI < 29.14)) ou (AGET1 = 16.5 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 24.54 et HWMDBMI < 29.56)) ou (AGET1 = 17 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 24.46 et HWMDBMI < 29.41)) ou (AGET1 = 17 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 24.70 et HWMDBMI < 29.69)) ou (AGET1 = 17.5 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 24.73 et HWMDBMI < 29.70)) ou (AGET1 = 17.5 et | Embonpoint (suite) | |

**HWTDCOL Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 2 (suite) | CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 24.85 et HWMDBMI < 29.84)) ou (AGET1 = 18 et CLC_SEX = 1 et (HWMDBMI >= 25.00 et HWMDBMI < 30.00)) ou (AGET1 = 18 et CLC_SEX = 2 et (HWMDBMI >= 25.00 et HWMDBMI < 30.00)) | Embonpoint (suite) | |
| 1 | Sinon | Ni embonpoint ni obèse | |

Référence : Pour plus de renseignements sur le système de classification selon l'IMC de Cole, consulter Establishing a Standard Definition for Child Overweight et Obesity Worldwide - International survey, par Tim J. Cole, Mary C. Bellizzi, Katherine M. Flegal, William H. Dietz, publié dans le British Medical Journal, volume : 320, mai 2000.

## 6) HWTDHTM – Taille (mètres) – autodéclarée

**Nom de la variable :** HWTDHTM
**Basée sur :** HWTDCM
**Description :** Cette variable indique la taille autodéclarée du répondant en mètres.
**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**HWTDHTM Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9.99 | HWTDCM = ND | Au moins une question obligatoire n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| HWTDCM/100 | Sinon | La taille autodéclarée en mètres | |

## 7) HWTDIN – Taille (pouces) – autodéclarée

**Nom de la variable :** HWTDIN
**Basée sur :** HWT_2, HWT_2A, HWT_2B, HWT_2C, HWT_2D, HWT_2E, HWT_2F, HWT_2G
**Description :** Cette variable inclut la taille en position debout déclarée en pouces.
**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**HWTDIN Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | HWT_2 = 0 | Moins de 12" | |
| HWT_2A + 12 | HWT_2A < 12 | Entre 12" et 23" | |
| HWT_2B + 24 | HWT_2B < 12 | Entre 24" et 35" | |
| HWT_2C + 36 | HWT_2C < 12 | Entre 36" et 47" | |
| HWT_2D + 48 | HWT_2D < 12 | Entre 48" et 59" | |
| HWT_2E + 60 | HWT_2E < 12 | Entre 60" et 71" | |
| HWT_2F + 72 | HWT_2F < 12 | Entre 72" et 83" | |
| HWT_2G + 84 | HWT_2G < 12 | Entre 84" et 95" | |
| 99 | Sinon | | ND |

## 8) HWTDKG – Poids (kilogrammes) – autodéclaré

**Nom de la variable :** HWTDKG

**Basée sur :** HWT_3, HWT_3N, PRS_11

**Description :** Cette variable inclut le poids en kilogrammes déclaré.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Cette variable exclut les femmes qui étaient enceintes.

**HWTDKG Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | PRS_11 = 1 | Exclusions de la population | SO |
| round(HWT_3 * 0.4536) | HWT_3N = 1 | Le poids en livres déclaré converti en kilogrammes | |
| HWT_3 | HWT_3N = 2 | Le poids en kilogrammes déclaré | |
| 999 | Sinon | | ND |

## 9) HWTDLB – Poids (livres) – autodéclaré

**Nom de la variable :** HWTDLB

**Basée sur :** HWT_3, HWT_3N, PRS_11

**Description :** Cette variable inclut le poids en livres déclaré.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Cette variable exclut les femmes qui étaient enceintes.

**HWTDLB Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | PRS_11 = 1 | Exclusions de la population | SO |
| HWT_3 | HWT_3N = 1 | Le poids en livres déclaré | |
| round(HWT_3 * 2.205) | HWT_3N = 2 | Le poids en kilogrammes déclaré converti en livres | |
| 999 | Sinon | | ND |

# Revenu (5 VD)

## 1) INCDDIA2 – Revenu total du ménage – deux catégories

**Nom de la variable :** INCDHH

**Basée sur :** DHHDHSZ, INCDHH

**Description :** Cette variable permet de classer le revenu total du ménage en deux catégories en fonction du revenu total du ménage et du nombre de personnes qui composent le ménage.

**Introduit dans :** ENSP - Cycle 1

**INCDDIA2 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | (DHHDHSZ in (1,2) et INCDHH in (1,2,3,4)) ou (DHHDHSZ in (3,4) et INCDHH in (1,2,3,4,5)) ou (DHHDHSZ > 4 et INCDHH in (1,2,3,4,5,6)) | Faible revenu | |
| 2 | (DHHDHSZ in (1,2) et INCDHH in (5,6,7,8,9,10,11,12)) ou (DHHDHSZ in (3,4) et INCDHH in (6,7,8,9,10,11,12)) ou (DHHDHSZ > 4 et INCDHH in (7,8,9,10,11,12)) | Revenu moyen ou élevé | |
| 9 | Sinon | Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer | ND |

## 2) INCDDIA4 – Revenu total du ménage – quatre catégories

**Nom de la variable :** INCDHH

**Basée sur :** DHHDHSZ, INCDHH

**Description :** Cette variable permet de classer le revenu total du ménage en quatre catégories en fonction du revenu total du ménage et du nombre de personnes qui composent le ménage.

**Introduit dans :** ENSP - Cycle 1

**INCDDIA4 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | (DHHDHSZ in (1,2) et INCDHH in (1,2,3,4)) ou (DHHDHSZ in (3,4) et INCDHH in (1,2,3,4,5)) ou (DHHDHSZ > 4 et INCDHH in (1,2,3,4,5,6)) | Groupe du revenu le plus bas | |
| 2 | (DHHDHSZ in (1,2) et INCDHH in (5,6)) ou (DHHDHSZ in (3,4) et INCDHH in (6,7)) ou (DHHDHSZ > 4 et INCDHH in (7,8,9)) | Groupe du revenu bas-moyen | |

| INCDDIA4 Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 3 | (DHHDHSZ in (1,2) et INCDHH in (7,8,9)) ou (DHHDHSZ in (3,4) et INCDHH in (8,9,10)) ou (DHHDHSZ > 4 et INCDHH in (10)) | Groupe du revenu moyen-élevé | |
| 4 | (DHHDHSZ in (1,2) et INCDHH in (10,11,12)) ou (DHHDHSZ > 2 et INCDHH in (11,12)) | Groupe du revenu le plus élevé | |
| 9 | Sinon | Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer | ND |

## 3) INCDDIA5 – Revenu total du ménage – cinq catégories

**Nom de la variable :** INCDHH

**Basée sur :** DHHDHSZ, INCDHH

**Description :** Cette variable permet de classer le revenu total du ménage en cinq catégories en fonction du revenu total du ménage et du nombre de personnes qui composent le ménage.

**Introduit dans :** ENSP - Cycle 1

| INCDDIA5 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 1 | (DHHDHSZ in (1,2,3,4) et INCDHH in (1,2,3)) ou (DHHDHSZ > 4 et INCDHH in (1,2,3,4)) | Groupe du revenu le plus bas | |
| 2 | (DHHDHSZ in (1,2) et INCDHH in (4)) ou (DHHDHSZ in (3,4) et INCDHH in (4,5)) ou (DHHDHSZ > 4 et INCDHH in (5,6)) | Groupe du revenu bas-moyen | |
| 3 | (DHHDHSZ in (1,2) et INCDHH in (5,6)) ou (DHHDHSZ in (3,4) et INCDHH in (6,7)) ou (DHHDHSZ > 4 et INCDHH in (7,8,9)) | Groupe du revenu moyen | |
| 4 | (DHHDHSZ in (1,2) et INCDHH in (7,8,9)) ou (DHHDHSZ in (3,4) et INCDHH in (8,9,10)) ou (DHHDHSZ > 4 et INCDHH in (10)) | Groupe du revenu moyen-élevé | |

| INCDDIA5 Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 5 | (DHHDHSZ in (1,2) et INCDHH in (10,11,12)) ou (DHHDHSZ > 2 et INCDHH in (11,12)) | Groupe du revenu le plus élevé | |
| 9 | Sinon | Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer | ND |

## 4) INCDHH – Revenu total du ménage – de toutes sources

**Nom de la variable :** INCDHH

**Basée sur :** INC_22, INC_23, INC_24, INC_25, INC_26, INC_27, INC_28

**Description :** Cette variable regroupe le revenu total du ménage provenant de toutes sources. Une catégorie d'intervalle a été pré-assignée par l'application aux répondants qui ont fourni un montant exact à la question INC_21.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

| INCDHH Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 99 | (INC_22 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) aux questions sur le revenu | ND |
| 1 | INC_22 = 3 | Aucun revenu | |
| 2 | INC_24 = 1 | Moins de 5 000 $ | |
| 3 | INC_24 = 2 | De 5 000 $ à 9 999 $ | |
| 4 | INC_25 = 1 | De 10,000 $ à 14,999 $ | |
| 5 | INC_25 = 2 | De 15,000 $ à 19,999 $ | |
| 6 | INC_27 = 1 | De 20,000 $ à 29,999 $ | |
| 7 | INC_27 = 2 | De 30,000 $ à 39,999 $ | |
| 8 | INC_28 = 1 | De 40,000 $ à 49,999 $ | |
| 9 | INC_28 = 2 | De 50,000 $ à 59,999 $ | |
| 10 | INC_28 = 3 | De 60,000 $ à 79,999 $ | |
| 11 | INC_28 = 4 | De 80,000 $ à 99,999 $ | |
| 12 | INC_28 = 5 | De 100 000 $ et plus | |
| 99 | Sinon | Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer | ND |

## 5) INCDPER – Revenu personnel – de toutes sources

**Nom de la variable :** INCDPER

**Basée sur :** INC_32, INC_34, INC_35, INC_37, INC_38, DHH_AGE

**Description :** Cette variable détermine le revenu personnel du répondant provenant de toutes sources. Une catégorie d'intervalle a été pré-assignée par l'application aux répondants qui ont fourni un montant exact à la question INC_31.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les répondants de moins de 15 ans ont été exclus de cette population.

**INCDPER Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE < 15 | Exclusions de la population | SO |
| 99 | (INC_32 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) aux questions sur le revenu | ND |
| 1 | (INC_32 = 3, SO) | Aucun revenu | |
| 2 | INC_34 = 1 | Moins de 5 000 $ | |
| 3 | INC_34 = 2 | De 5 000 $ à 9 999 $ | |
| 4 | INC_35 = 1 | De 10,000 $ à 14,999 $ | |
| 5 | INC_35 = 2 | De 15,000 $ à 19,999 $ | |
| 6 | INC_37 = 1 | De 20,000 $ à 29,999 $ | |
| 7 | INC_37 = 2 | De 30,000 $ à 39,999 $ | |
| 8 | INC_38 = 1 | De 40,000 $ à 49,999 $ | |
| 9 | INC_38 = 2 | De 50,000 $ à 59,999 $ | |
| 10 | INC_38 = 3 | De 60,000 $ à 79,999 $ | |
| 11 | INC_38 = 4 | De 80,000 $ à 99,999 $ | |
| 12 | INC_38 = 5 | De 100 000 $ et plus | |
| 99 | Sinon | Le répondant n'a pas donné suffisamment de renseignements pour qu'on puisse le classer | ND |

# Population active (8 VD)

## 1) LBFDHPW – Nombre total d'heures travaillées par semaine

**Nom de la variable :** LBFDHPW

**Basée sur :** DHH_AGE, LBF_42, LBF_53

**Description :** Cette variable donne le nombre total d'heures travaillées par semaine par le répondant.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 3.1

**Note :** Les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les personnes qui n'ont pas travaillé au cours de l'année qui a précédé l'entrevue ont été exclues de la population.

**LBFDHPW Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 75 ou<br>LBF_42 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 999 | (LBF_42 = NSP, R, ND) ou<br>(LBF_53 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| LBF_42 | LBF_42 < SO et<br>LBF_53 = SO | Le nombre d'heures habituellement travaillées dans le cas des répondants n'ayant qu'un emploi | |
| LBF_42 +<br>LBF_53 | LBF_42 < SO et<br>LBF_53 < SO | Le nombre d'heures habituellement travaillées par les répondants qui ont plus d'un emploi | |

## 2) LBFDJST – Situation au cours de la dernière année

**Nom de la variable :** LBFDJST

**Basée sur :** DHH_AGE, LBF_01, LBF_11, LBF_22, LBF_61, LBF_71

**Description :** Cette variable indique la situation d'emploi du répondant au cours de la dernière année.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ont été exclues de la population.

**LBFDJST Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | LBF_01 = SO<br>DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 75 | Exclusions de la population | SO |
| 99 | (LBF_22 = NSP, R, ND) ou<br>(LBF_61 = NSP, R, ND) ou<br>(LBF_71 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | LBF_61 = 52 | Le répondant avait un emploi tout au long de la dernière année. | |
| 2 | LBF_71 = 52 | Le répondant n'avait pas d'emploi et était à la recherche de travail tout au long de l'année dernière. | |
| 3 | LBF_22 = 2 | Le répondant n'avait pas d'emploi et n'était pas à la recherche de travail tout au long de la dernière année. | |
| 4 | (LBF_61 + LBF_71) = 52 et<br>(0 < LBF_71 < 52) et<br>LBF_61 < 52 | Le répondant avait un emploi durant une partie de l'année - était sans emploi et à la recherche d'un emploi durant l'autre partie de l'année. | |

**LBFDJST Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 5 | LBF_61 < 52 et<br>LBF_71 = 0 | Le répondant avait un emploi durant une partie de l'année - et était sans emploi et n'était pas à la recherche d'emploi durant l'autre partie de l'année. | |
| 6 | LBF_71 < 52 et<br>LBF_21 = 2 et<br>(LBF_11 = 1 ou<br>LBF_22 = 1) | Le répondant n'avait pas d'emploi et était à la recherche d'emploi durant une partie de l'année - était sans emploi et n'était pas à la recherche d'emploi durant l'autre partie de l'année. | |
| 7 | (LBF_61 + LBF_71) < 52 et<br>(0 < LBF_71 < 52) et<br>LBF_61 < 52 | Le répondant avait un emploi durant une partie de l'année – était sans emploi et était à la recherche d'un emploi durant une partie de l'année - était sans emploi et n'était pas à la recherche d'emploi durant l'autre partie de l'année. | |

## 3) LBFDMJS – Emplois multiples

**Nom de la variable :** LBFDMJS

**Basée sur :** DHH_AGE, LBF_03, LBF_21, LBF_23, LBF_51

**Description :** Cette variable permet de classer le répondant en fonction du fait qu'il a eu et qu'il a ou non des emplois multiples au cours de la dernière année.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ont été exclues de la population.

**LBFDMJS Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 75 | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (LBF_03 = NSP, R, ND) ou<br>(LBF_21 = NSP, R, ND) ou<br>(LBF_23 = NSP, R, ND) ou<br>(LBF_51 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | LBF_51 = 52 | A présentement des emplois multiples - en a eues pendant toute l'année dernière | |
| 2 | LBF_03 = 1 et<br>LBF_51 < 52 | A présentement des emplois multiples - pas tout au long de la dernière année | |
| 3 | LBF_03 = 2 | A présentement seulement un emploi | |
| 4 | LBF_23 = 1 | N'a présentement pas d'emploi - a eu des emplois multiples au cours de la dernière année | |
| 5 | LBF_23 = 2 ou<br>LBF_21 = 2 | N'a présentement pas d'emploi - n'a pas eu d'emplois multiples au cours de la dernière année | |

## 4) LBFDPFT – Emploi à temps plein / temps partiel (pour le nombre total d'heures habituelles)

**Nom de la variable :** LBFDPFT

**Basée sur :** LBFDHPW, DHH_AGE

**Description :** Cette variable indique si le répondant travaillait à temps plein ou à temps partiel.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 3.1

**Note :** Les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les personnes qui n'ont pas travaillé au cours de l'année qui a précédé l'entrevue ont été exclues de la population.

**LBFDPFT Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | LBFDHPW = SO<br>DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 75 | Exclusions de la population | SO |
| 9 | LBFDHPW = ND | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | LBFDHPW >= 30 | Temps plein | |
| 2 | LBFDHPW < 30 | Temps partiel | |

## 5) LBFDRNW – Principale raison pour ne pas travailler au cours de la semaine dernière

**Nom de la variable :** LBFDRNW

**Basée sur :** DHH_AGE, LBF_01, LBF_11, LBF_13, LBF_41

**Description :** Cette variable indique la raison principale pour laquelle le répondant ne travaillait pas au cours de la semaine précédant l'entrevue.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les personnes qui travaillaient la semaine qui a précédé l'entrevue ont été exclues de la population.

**LBFDRNW Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 75 ou<br>LBF_01 = 1 | Exclusions de la population | SO |
| 99 | (LBF_11 = NSP, R, ND) ou<br>(LBF_13 = NSP, R, ND) ou<br>(LBF_41 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | LBF_01 = 3 | Incapacité permanente de travailler, maladie ou incapacité | |
| 2 | LBF_13 = 1 ou<br>LBF_41 = 1 | Maladie ou incapacité | |
| 3 | LBF_13 = 2 ou<br>LBF_41 = 2 | Obligations familiales - enfants | |
| 4 | LBF_13 = 3 ou<br>LBF_41 = 3 | Obligations familiales - parents âgés | |
| 5 | LBF_13 = 4 ou<br>LBF_41 = 4 | Enceinte / congé de maternité | |
| 6 | LBF_13 = 5 ou<br>LBF_41 = 5 | Autres responsabilités personnelles ou familiales | |
| 7 | LBF_13 = 6 ou<br>LBF_41 = 6 | Vacances | |

| LBFDRNW Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 8 | LBF_13 = 7 ou<br>LBF_41 = 14 | École ou congé d'étude | |
| 9 | LBF_13 = 8 | Retraite | |
| 10 | LBF_13 = 9 | Croit qu'il n'y a pas de travail (dans son domaine ou selon ses compétences) | |
| 11 | LBF_41 = 7 | Conflit de travail | |
| 12 | LBF_41 = 8 | Mise à pied temporaire | |
| 13 | LBF_41 = 9 | Mise à pied saisonnière | |
| 14 | LBF_41 = 10 | Emploi temporaire, sans travail | |
| 15 | LBF_41 = 12 | Travailleur indépendant, sans travail | |
| 16 | LBF_41 = 13 | Entreprise saisonnière | |
| 17 | LBF_11 = 1 | À la recherche d'un emploi | |
| 18 | LBF_41 = 11 | Horaire de travail | |
| 19 | LBF_13 = 10 ou<br>LBF_41 = 15 | Autres raisons | |

## 6) LBFDSTU – Participation des étudiants au marché du travail

**Nom de la variable :** LBFDSTU

**Basée sur :** DHH_AGE, EDU_01, EDU_02, LBF_01, LBF_02, LBF_21

**Description :** Cette variable représente la situation d'emploi du répondant si celui ci était un étudiant.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans et les personnes qui n'étaient pas aux études au moment de l'entrevue ont été exclues de la population.

| LBFDSTU Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | DHH_AGE < 15 ou<br>DHH_AGE > 75 ou<br>EDU_01 = 2 | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (LBF_21 = NSP, R, ND) ou<br>(EDU_02 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | (LBF_01 = 1 ou<br>LBF_02 = 1 ou<br>LBF_21 = 1) et<br>EDU_02 = 1 | A travaillé durant les 12 derniers mois et est actuellement aux études à temps plein | |
| 2 | (LBF_01 = 1 ou<br>LBF_02 = 1 ou<br>LBF_21 = 1) et<br>EDU_02 = 2 | A travaillé durant les 12 derniers mois et est actuellement aux études à temps partiel | |
| 3 | LBF_21 = 2 et<br>EDU_02 = 1 | N'a pas travaillé durant les 12 derniers mois et est actuellement aux études à temps plein | |
| 4 | LBF_21 = 2 et<br>EDU_02 = 2 | N'a pas travaillé durant les 12 derniers mois et est actuellement aux études à temps partiel | |

## 7) LBFDWSL – Situation en regard de l'activité la semaine dernière

**Nom de la variable :** LBFDWSL

**Basée sur :** DHH_AGE, LBF_01, LBF_11, LBF_41

**Description :** Cette variable permet de classer le répondant en fonction de sa situation en regard de l'activité au cours de la semaine précédant l'entrevue et inclut les raisons pour lesquelles il ne travaille pas.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ont été exclues de la population.

**LBFDWSL Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 75 | Exclusions de la population | SO |
| 99 | (LBF_11 = NSP, R, ND) ou (LBF_41 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | LBF_01 = 1 | Le répondant travaillait à un emploi ou à une entreprise. | |
| 2 | (LBF_41 = 8, 9, 10, 12, 13) | Le répondant avait un emploi - mise à pied temporaire ou saisonnière | |
| 3 | (0 < LBF_41 < 8) ou LBF_41 = 11 ou (13 < LBF_41 < SO) | Le répondant avait un emploi - absent pour d'autres raisons | |
| 4 | LBF_11 = 1 | Le répondant n'avait pas d'emploi - était à la recherche d'un emploi au cours des quatre dernières semaines. | |
| 5 | LBF_11 = 2 | Le répondant n'avait pas d'emploi - n'était pas à la recherche d'un emploi au cours des quatre dernières semaines | |
| 6 | LBF_01 = 3 | Le répondant souffrait d'incapacité permanente. | |

## 8) LBFDWSS – Situation en regard de l'activité la semaine dernière

**Nom de la variable :** LBFDWSS

**Basée sur :** DHH_AGE, LBF_01, LBF_02

**Description :** Cette variable détermine la situation en regard de l'activité du répondant au cours de la semaine précédant l'entrevue.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 3.1

**Note :** Les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 75 ans ont été exclues de la population.

**LBFDWSS Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DHH_AGE < 15 ou DHH_AGE > 75 | Exclusions de la population | SO |
| 1 | LBF_01 = 1 | Le répondant travaillait à un emploi ou à une entreprise | |
| 2 | LBF_02 = 1 | Le répondant avait un emploi mais ne travaillait pas (absent) | |
| 3 | LBF_02 = 2 | Le répondant n'avait pas d'emploi | |
| 4 | LBF_02 = 3 | Le répondant souffrait d'incapacité permanente | |
| 9 | (LBF_02 = NSP, R, ND) ou (LBF_01 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |

# Consommation de lait de de produits laitiers (4 VD)

## 1) MDCD11Y – Boit du lait – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** MDCD11Y

**Basée sur :** MDC_11, MDC_11N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant boit du lait ou des substituts de lait enrichis, ou les utilise dans ses céréales.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**MDCD11Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | MDC_11 = 0 | Jamais | |
| MDC_11 * 365 | MDC_11N = 1 | Nombre déclaré de fois consommé par jour converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MDC_11 * 52 | MDC_11N = 2 | Nombre déclaré de fois consommé par semaine converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MDC_11 * 12 | MDC_11N = 3 | Nombre déclaré de fois consommé par mois converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MDC_11 | MDC_11N = 4 | Nombre déclaré de fois consommé par année | |
| 9996 | MDC_11N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 2) MDCD13Y – Mange du fromage cottage – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** MDCD13Y

**Basée sur :** MDC_13, MDC_13N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange du fromage cottage.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**MDCD13Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | MDC_13 = 0 | Jamais | |
| MDC_13 * 365 | MDC_13N = 1 | Nombre déclaré de fois consommé par jour converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MDC_13 * 52 | MDC_13N = 2 | Nombre déclaré de fois consommé par semaine converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MDC_13 * 12 | MDC_13N = 3 | Nombre déclaré de fois consommé par mois converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MDC_13 | MDC_13N = 4 | Nombre déclaré de fois consommé par année | |
| 9996 | MDC_13N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 3) MDCD14Y – Mange du yogourt – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** MDCD14Y

**Basée sur :** MDC_14, MDC_14N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange du yogourt, sauf le yogourt glacé.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Based on CCHS 2.2 but no direct variables.

**MDCD14Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | MDC_14 = 0 | Jamais | |
| MDC_14 * 365 | MDC_14N = 1 | Nombre déclaré de fois consommé par jour converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MDC_14 * 52 | MDC_14N = 2 | Nombre déclaré de fois consommé par semaine converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MDC_14 * 12 | MDC_14N = 3 | Nombre déclaré de fois consommé par mois converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MDC_14 | MDC_14N = 4 | Nombre déclaré de fois consommé par année | |
| 9996 | MDC_14N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 4) MDCD15Y – Mange de la crème glacée – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** MDCD15Y

**Basée sur :** MDC_15, MDC_15N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange de la crème glacée et du yogourt glacé.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**MDCD15Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | MDC_15 = 0 | Jamais | |
| MDC_15 * 365 | MDC_15N = 1 | Nombre déclaré de fois consommé par jour converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MDC_15 * 52 | MDC_15N = 2 | Nombre déclaré de fois consommé par semaine converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MDC_15 * 12 | MDC_15N = 3 | Nombre déclaré de fois consommé par mois converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MDC_15 | MDC_15N = 4 | Nombre déclaré de fois consommé par année | |
| 9996 | MDC_15N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

# Consommation de viande et de poisson (11 VD)

## 1) MFCD11Y – Mange de la viande rouge – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** MFCD11Y

**Basée sur :** MFC_11, MFC_11N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange de la viande rouge, comme du boeuf, du hamburger, du porc ou de l'agneau.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**MFCD11Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | MFC_11 = 0 | Jamais | |
| MFC_11 * 365 | MFC_11N = 1 | Nombre déclaré de fois consommé par jour converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_11 * 52 | MFC_11N = 2 | Nombre déclaré de fois consommé par semaine converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_11 * 12 | MFC_11N = 3 | Nombre déclaré de fois consommé par mois converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_11 | MFC_11N = 4 | Nombre déclaré de fois consommé par année | |
| 9996 | MFC_11N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 2) MFCD12Y – Mange du foie – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** MFCD12Y

**Basée sur :** MFC_12, MFC_12N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange du foie (y compris tous les types de foie comme le foie de boeuf, de veau, de porc ou de volaille, sauf le saucisson de foie fin et le pâté de foie).

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**MFCD12Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | MFC_12 = 0 | Jamais | |
| MFC_12 * 365 | MFC_12N = 1 | Nombre déclaré de fois consommé par jour converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_12 * 52 | MFC_12N = 2 | Nombre déclaré de fois consommé par semaine converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_12 * 12 | MFC_12N = 3 | Nombre déclaré de fois consommé par mois converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_12 | MFC_12N = 4 | Nombre déclaré de fois consommé par année | |
| 9996 | MFC_12N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 3) MFCD13Y – Mange d'autres abats – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** MFCD13Y

**Basée sur :** MFC_13, MFC_13N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange d'autres abats, comme les rognons, le coeur ou les abattis de volaille.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**MFCD13Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | MFC_13 = 0 | Jamais | |
| MFC_13 * 365 | MFC_13N = 1 | Nombre déclaré de fois consommé par jour converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_13 * 52 | MFC_13N = 2 | Nombre déclaré de fois consommé par semaine converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_13 * 12 | MFC_13N = 3 | Nombre déclaré de fois consommé par mois converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_13 | MFC_13N = 4 | Nombre déclaré de fois consommé par année | |
| 9996 | MFC_13N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 4) MFCD14Y – Mange des hot dogs – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** MFCD14Y

**Basée sur :** MFC_14, MFC_14N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange des saucisses de boeuf ou de porc.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**MFCD14Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | MFC_14 = 0 | Jamais | |
| MFC_14 * 365 | MFC_14N = 1 | Nombre déclaré de fois consommé par jour converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_14 * 52 | MFC_14N = 2 | Nombre déclaré de fois consommé par semaine converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_14 * 12 | MFC_14N = 3 | Nombre déclaré de fois consommé par mois converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_14 | MFC_14N = 4 | Nombre déclaré de fois consommé par année | |
| 9996 | MFC_14N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 5) MFCD15Y – Mange de la saucisse – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** MFCD15Y

**Basée sur :** MFC_15, MFC_15N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange de la saucisse ou du bacon (y compris tous les types de saucisses comme la saucisse à déjeuner, le pepperoni ou le kielbassa sauf les variétés maigres, légères ou à base de dinde).

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**MFCD15Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | MFC_15 = 0 | Jamais | |
| MFC_15 * 365 | MFC_15N = 1 | Nombre déclaré de fois consommé par jour converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_15 * 52 | MFC_15N = 2 | Nombre déclaré de fois consommé par semaine converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_15 * 12 | MFC_15N = 3 | Nombre déclaré de fois consommé par mois converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_15 | MFC_15N = 4 | Nombre déclaré de fois consommé par année | |
| 9996 | MFC_15N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 6) MFCD16Y – Mange du poisson d'eau de mer – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** MFCD16Y

**Basée sur :** MFC_16, MFC_16N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange du poisson d'eau salée (incluant le saumon, le thon ou les bâtonnets de poisson).

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**MFCD16Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | MFC_16 = 0 | Jamais | |
| MFC_16 * 365 | MFC_16N = 1 | Nombre déclaré de fois consommé par jour converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_16 * 52 | MFC_16N = 2 | Nombre déclaré de fois consommé par semaine converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_16 * 12 | MFC_16N = 3 | Nombre déclaré de fois consommé par mois converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_16 | MFC_16N = 4 | Nombre déclaré de fois consommé par année | |
| 9996 | MFC_16N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 7) MFCD17Y – Mange du poisson d'eau douce – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** MFCD17Y

**Basée sur :** MFC_17, MFC_17N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange du poisson d'eau douce (incluant la truite, le doré et le brochet).

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**MFCD17Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | MFC_17 = 0 | Jamais | |
| MFC_17 * 365 | MFC_17N = 1 | Nombre déclaré de fois consommé par jour converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_17 * 52 | MFC_17N = 2 | Nombre déclaré de fois consommé par semaine converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_17 * 12 | MFC_17N = 3 | Nombre déclaré de fois consommé par mois converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_17 | MFC_17N = 4 | Nombre déclaré de fois consommé par année | |
| 9996 | MFC_17N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 8) MFCD18Y – Mange des mollusques et des crustacés – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** MFCD18Y

**Basée sur :** MFC_18, MFC_18N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange des fruits de mer (incluant les crevettes, les moules, les pétoncles, le homard, les mollusques, les huîtres ou le crabe).

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**MFCD18Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | MFC_18 = 0 | Jamais | |
| MFC_18 * 365 | MFC_18N = 1 | Nombre déclaré de fois consommé par jour converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_18 * 52 | MFC_181N = 2 | Nombre déclaré de fois consommé par semaine converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_18 * 12 | MFC_18N = 3 | Nombre déclaré de fois consommé par mois converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_18 | MFC_18N = 4 | Nombre déclaré de fois consommé par année | |
| 9996 | MFC_18N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 9) MFCD19Y – Mange des oeufs – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** MFCD19Y

**Basée sur :** MFC_19, MFC_19N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange des oeufs et des plats aux oeufs incluant le jaune comme des oeufs, une omelette, une fritata ou une quiche (sauf tous les mets préparés uniquement avec des blancs d'oeufs).

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**MFCD19Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | MFC_19 = 0 | Jamais | |
| MFC_19 * 365 | MFC_19N = 1 | Nombre déclaré de fois consommé par jour converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_19 * 52 | MFC_19N = 2 | Nombre déclaré de fois consommé par semaine converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_19 * 12 | MFC_19N = 3 | Nombre déclaré de fois consommé par mois converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_19 | MFC_19N = 4 | Nombre déclaré de fois consommé par année | |
| 9996 | MFC_19N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 10) MFCD20Y – Mange des légumineuses sèches cuites – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** MFCD20Y

**Basée sur :** MFC_20, MFC_20N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange des légumineuses sèches cuites, comme des haricots frits, des fèves au lard, de la soupe aux pois ou des haricots rouges, sauf des fèves jaunes ou vertes.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**MFCD20Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | MFC_20 = 0 | Jamais | |
| MFC_20 * 365 | MFC_20N = 1 | Nombre déclaré de fois consommé par jour converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_20 * 52 | MFC_20N = 2 | Nombre déclaré de fois consommé par semaine converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_20 * 12 | MFC_20N = 3 | Nombre déclaré de fois consommé par mois converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_20 | MFC_20N = 4 | Nombre déclaré de fois consommé par année | |
| 9996 | MFC_20N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 11) MFCD21Y – Mange des noix – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** MFCD21Y

**Basée sur :** MFC_21, MFC_21N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant mange des arachides, des noix de Grenoble, des graines ou d'autres noix (sauf les beurres de noix comme le beurre d'arachides).

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**MFCD21Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | MFC_21 = 0 | Jamais | |
| MFC_21 * 365 | MFC_21N = 1 | Nombre déclaré de fois consommé par jour converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_21 * 52 | MFC_21N = 2 | Nombre déclaré de fois consommé par semaine converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_21 * 12 | MFC_21N = 3 | Nombre déclaré de fois consommé par mois converti en nombre dérivé de fois consommé par année | |
| MFC_21 | MFC_21N = 4 | Nombre déclaré de fois consommé par année | |
| 9996 | MFC_21N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

# Santé bucco-dentaire (77 VD)

## 1) OHCDELG – Admissibilité – Composante de la santé orale

**Nom de la variable :** OHCDELG

**Basée sur :** PHC_42K

**Description :** Cette variable indique si le répondant était admissible à la composante de la santé orale. Puisqu'il y a plusieurs raisons d'être exclu de cette mesure, la prévalence des exclusions par raison ne devrait pas être basée sur les fréquences pour cette variable.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification de la clinique.

**OHCDELG Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | PHC_42K = 1 | Pas admissible - condition ou problème de santé chronique | |
| 1 | Sinon | Admissible | |

## 2) OHEDAC01 – Nombre total de couronnes permanentes – code 1

**Nom de la variable :** OHEDAC01

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 1 (En bon état - jamais cariée ou restaurée) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDAC01 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVC01_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 11 | |
| **DVC01_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 12 | |
| **DVC01_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 13 | |
| **DVC01_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 14 | |
| **DVC01_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 15 | |
| **DVC01_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 16 | |
| **DVC01_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 17 | |
| **DVC01_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 21 | |

**OHEDAC01 Reformatage temporaire (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVC01_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 22 | |
| **DVC01_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 23 | |
| **DVC01_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 24 | |
| **DVC01_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 25 | |
| **DVC01_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 26 | |
| **DVC01_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 27 | |
| **DVC01_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 31 | |
| **DVC01_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 32 | |
| **DVC01_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 33 | |
| **DVC01_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 34 | |
| **DVC01_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 35 | |
| **DVC01_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 36 | |
| **DVC01_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 37 | |
| **DVC01_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 41 | |
| **DVC01_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 42 | |
| **DVC01_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 43 | |
| **DVC01_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 44 | |
| **DVC01_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 45 | |
| **DVC01_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 46 | |
| **DVC01_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 47 | |

**OHEDAC01 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| sum (of DVC01_11-DVC01_17 DVC01_21-DVC01_27 DVC01_31-DVC01_37 DVC01_41-DVC01_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 1 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 3) OHEDAC02 – Nombre total de couronnes permanentes – code 2

**Nom de la variable :** OHEDAC02

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 2 (En bon état - couronne scellée, jamais cariée ni autrement restaurée) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDAC02 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVC02_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 11 | |
| **DVC02_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 12 | |
| **DVC02_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 13 | |
| **DVC02_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 14 | |
| **DVC02_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 15 | |
| **DVC02_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 16 | |
| **DVC02_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 17 | |
| **DVC02_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 21 | |
| **DVC02_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 22 | |
| **DVC02_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 23 | |
| **DVC02_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 24 | |
| **DVC02_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 25 | |
| **DVC02_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 26 | |
| **DVC02_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 27 | |
| **DVC02_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 31 | |
| **DVC02_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 32 | |
| **DVC02_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 33 | |
| **DVC02_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 34 | |
| **DVC02_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 35 | |
| **DVC02_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 36 | |

| OHEDAC02 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC02_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 37 | |
| **DVC02_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 41 | |
| **DVC02_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 42 | |
| **DVC02_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 43 | |
| **DVC02_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 44 | |
| **DVC02_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 45 | |
| **DVC02_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 46 | |
| **DVC02_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 47 | |

| OHEDAC02 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVC02_11-DVC02_17 DVC02_21-DVC02_27 DVC02_31-DVC02_37 DVC02_41-DVC02_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 2 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 4) OHEDAC03 – Nombre total de couronnes permanentes – code 3

**Nom de la variable :** OHEDAC03

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 3 (Absente - en raison d'un traitement orthodontique) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAC03 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC03_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 11 | |
| **DVC03_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 12 | |
| **DVC03_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 13 | |
| **DVC03_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 14 | |
| **DVC03_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 15 | |
| **DVC03_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 16 | |
| **DVC03_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 17 | |
| **DVC03_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 21 | |
| **DVC03_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 22 | |
| **DVC03_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 23 | |
| **DVC03_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 24 | |
| **DVC03_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 25 | |
| **DVC03_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 26 | |
| **DVC03_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 27 | |
| **DVC03_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 31 | |
| **DVC03_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 32 | |
| **DVC03_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 33 | |
| **DVC03_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 34 | |
| **DVC03_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 35 | |
| **DVC03_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 36 | |
| **DVC03_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 37 | |
| **DVC03_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 41 | |
| **DVC03_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 42 | |
| **DVC03_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 43 | |
| **DVC03_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 44 | |
| **DVC03_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 45 | |
| **DVC03_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 46 | |
| **DVC03_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 47 | |

| OHEDAC03 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVC03_11-DVC03_17 DVC03_21-DVC03_27 DVC03_31-DVC03_37 DVC03_41-DVC03_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 3 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 5) OHEDAC04 – Nombre total de couronnes permanentes – code 4

**Nom de la variable :** OHEDAC04

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 4 (Absente - en raison d'un traumatisme) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAC04 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC04_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 11 | |
| **DVC04_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 12 | |
| **DVC04_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 13 | |
| **DVC04_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 14 | |
| **DVC04_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 15 | |
| **DVC04_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 16 | |
| **DVC04_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 17 | |
| **DVC04_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 21 | |
| **DVC04_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 22 | |
| **DVC04_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 23 | |

| OHEDAC04 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC04_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 24 | |
| **DVC04_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 25 | |
| **DVC04_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 26 | |
| **DVC04_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 27 | |
| **DVC04_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 31 | |
| **DVC04_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 32 | |
| **DVC04_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 33 | |
| **DVC04_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 34 | |
| **DVC04_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 35 | |
| **DVC04_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 36 | |
| **DVC04_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 37 | |
| **DVC04_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 41 | |
| **DVC04_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 42 | |
| **DVC04_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 43 | |
| **DVC04_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 44 | |
| **DVC04_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 45 | |
| **DVC04_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 46 | |
| **DVC04_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 47 | |

| OHEDAC04 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVC04_11-DVC04_17 DVC04_21-DVC04_27 DVC04_31-DVC04_37 DVC04_41-DVC04_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 4 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 6) OHEDAC05 – Nombre total de couronnes permanentes – code 5

**Nom de la variable :** OHEDAC05

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 5 (Absente - en raison de caries ou d'une maladie péridontale) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDAC05 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVC05_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 11 | |
| **DVC05_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 12 | |
| **DVC05_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 13 | |
| **DVC05_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 14 | |
| **DVC05_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 15 | |
| **DVC05_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 16 | |
| **DVC05_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 17 | |
| **DVC05_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 21 | |
| **DVC05_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 22 | |
| **DVC05_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 23 | |
| **DVC05_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 24 | |
| **DVC05_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 25 | |
| **DVC05_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 26 | |
| **DVC05_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 27 | |
| **DVC05_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 31 | |
| **DVC05_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 32 | |
| **DVC05_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 33 | |
| **DVC05_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 34 | |
| **DVC05_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 35 | |
| **DVC05_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 36 | |

| OHEDAC05 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC05_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 37 | |
| **DVC05_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 41 | |
| **DVC05_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 42 | |
| **DVC05_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 43 | |
| **DVC05_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 44 | |
| **DVC05_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 45 | |
| **DVC05_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 46 | |
| **DVC05_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 47 | |

| OHEDAC05 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVC05_11-DVC05_17 DVC05_21-DVC05_27 DVC05_31-DVC05_37 DVC05_41-DVC05_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 5 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 7) OHEDAC06 – Nombre total de couronnes permanentes – code 6

**Nom de la variable :** OHEDAC06

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 6 (Dent incluse, congénitalement absente ou racine non exposée) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAC06 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC06_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 11 | |
| **DVC06_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 12 | |
| **DVC06_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 13 | |
| **DVC06_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 14 | |
| **DVC06_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 15 | |
| **DVC06_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 16 | |
| **DVC06_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 17 | |
| **DVC06_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 21 | |
| **DVC06_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 22 | |
| **DVC06_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 23 | |
| **DVC06_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 24 | |
| **DVC06_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 25 | |
| **DVC06_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 26 | |
| **DVC06_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 27 | |
| **DVC06_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 31 | |
| **DVC06_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 32 | |
| **DVC06_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 33 | |
| **DVC06_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 34 | |
| **DVC06_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 35 | |
| **DVC06_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 36 | |
| **DVC06_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 37 | |
| **DVC06_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 41 | |
| **DVC06_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 42 | |
| **DVC06_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 43 | |
| **DVC06_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 44 | |
| **DVC06_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 45 | |
| **DVC06_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 46 | |
| **DVC06_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 47 | |

| OHEDAC06 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVC06_11-DVC06_17 DVC06_21-DVC06_27 DVC06_31-DVC06_37 DVC06_41-DVC06_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 6 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 8) OHEDAC07 – Nombre total de couronnes permanentes – code 7

**Nom de la variable :** OHEDAC07

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 7 (Fortement cariée) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAC07 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC07_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 11 | |
| **DVC07_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 12 | |
| **DVC07_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 13 | |
| **DVC07_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 14 | |
| **DVC07_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 15 | |
| **DVC07_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 16 | |
| **DVC07_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 17 | |
| **DVC07_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 21 | |
| **DVC07_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 22 | |
| **DVC07_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 23 | |

**OHEDAC07 Reformatage temporaire (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVC07_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 24 | |
| **DVC07_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 25 | |
| **DVC07_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 26 | |
| **DVC07_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 27 | |
| **DVC07_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 31 | |
| **DVC07_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 32 | |
| **DVC07_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 33 | |
| **DVC07_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 34 | |
| **DVC07_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 35 | |
| **DVC07_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 36 | |
| **DVC07_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 37 | |
| **DVC07_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 41 | |
| **DVC07_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 42 | |
| **DVC07_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 43 | |
| **DVC07_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 44 | |
| **DVC07_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 45 | |
| **DVC07_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 46 | |
| **DVC07_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 47 | |

**OHEDAC07 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| sum (of DVC07_11-DVC07_17 DVC07_21-DVC07_27 DVC07_31-DVC07_37 DVC07_41-DVC07_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 7 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 9) OHEDAC08 – Nombre total de couronnes permanentes – code 8

**Nom de la variable :** OHEDAC08

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 8 (Cariée - caries de puits et de fissures) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDAC08 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVC08_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 11 | |
| **DVC08_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 12 | |
| **DVC08_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 13 | |
| **DVC08_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 14 | |
| **DVC08_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 15 | |
| **DVC08_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 16 | |
| **DVC08_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 17 | |
| **DVC08_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 21 | |
| **DVC08_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 22 | |
| **DVC08_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 23 | |
| **DVC08_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 24 | |
| **DVC08_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 25 | |
| **DVC08_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 26 | |
| **DVC08_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 27 | |
| **DVC08_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 31 | |
| **DVC08_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 32 | |
| **DVC08_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 33 | |
| **DVC08_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 34 | |
| **DVC08_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 35 | |

| OHEDAC08 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC08_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 36 | |
| **DVC08_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 37 | |
| **DVC08_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 41 | |
| **DVC08_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 42 | |
| **DVC08_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 43 | |
| **DVC08_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 44 | |
| **DVC08_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 45 | |
| **DVC08_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 46 | |
| **DVC08_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 47 | |

| OHEDAC08 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVC08_11-DVC08_17 DVC08_21-DVC08_27 DVC08_31-DVC08_37 DVC08_41-DVC08_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 8 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 10) OHEDAC09 – Nombre total de couronnes permanentes – code 9

**Nom de la variable :** OHEDAC09

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 9 (Cariée - caries sur faces lisses) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAC09 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC09_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 11 | |
| **DVC09_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 12 | |
| **DVC09_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 13 | |
| **DVC09_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 14 | |
| **DVC09_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 15 | |
| **DVC09_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 16 | |
| **DVC09_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 17 | |
| **DVC09_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 21 | |
| **DVC09_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 22 | |
| **DVC09_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 23 | |
| **DVC09_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 24 | |
| **DVC09_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 25 | |
| **DVC09_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 26 | |
| **DVC09_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 27 | |
| **DVC09_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 31 | |
| **DVC09_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 32 | |
| **DVC09_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 33 | |
| **DVC09_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 34 | |
| **DVC09_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 35 | |
| **DVC09_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 36 | |
| **DVC09_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 37 | |
| **DVC09_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 41 | |
| **DVC09_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 42 | |
| **DVC09_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 43 | |
| **DVC09_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 44 | |
| **DVC09_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 45 | |
| **DVC09_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 46 | |
| **DVC09_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 47 | |

| OHEDAC09 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVC09_11-DVC09_17 DVC09_21-DVC09_27 DVC09_31-DVC09_37 DVC09_41-DVC09_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 9 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 11) OHEDAC10 – Nombre total de couronnes permanentes – code 10

**Nom de la variable :** OHEDAC10

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 10 (Cariée - caries sur faces lisses et caries de puits et de fissures) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAC10 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC10_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 11 | |
| **DVC10_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 12 | |
| **DVC10_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 13 | |
| **DVC10_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 14 | |
| **DVC10_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 15 | |
| **DVC10_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 16 | |
| **DVC10_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 17 | |
| **DVC10_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 21 | |
| **DVC10_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 22 | |
| **DVC10_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 23 | |

| OHEDAC10 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC10_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 24 | |
| **DVC10_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 25 | |
| **DVC10_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 26 | |
| **DVC10_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 27 | |
| **DVC10_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 31 | |
| **DVC10_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 32 | |
| **DVC10_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 33 | |
| **DVC10_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 34 | |
| **DVC10_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 35 | |
| **DVC10_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 36 | |
| **DVC10_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 37 | |
| **DVC10_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 41 | |
| **DVC10_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 42 | |
| **DVC10_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 43 | |
| **DVC10_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 44 | |
| **DVC10_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 45 | |
| **DVC10_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 46 | |
| **DVC10_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 47 | |

| OHEDAC10 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVC10_11-DVC10_17 DVC10_21-DVC10_27 DVC10_31-DVC10_37 DVC10_41-DVC10_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 10 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 12) OHEDAC12 – Nombre total de couronnes permanentes – code 12

**Nom de la variable :** OHEDAC12

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 12 (Obturée à l'aide d'un amalgame, pas d'autre carie) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDAC12 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVC12_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 11 | |
| **DVC12_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 12 | |
| **DVC12_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 13 | |
| **DVC12_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 14 | |
| **DVC12_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 15 | |
| **DVC12_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 16 | |
| **DVC12_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 17 | |
| **DVC12_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 21 | |
| **DVC12_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 22 | |
| **DVC12_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 23 | |
| **DVC12_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 24 | |
| **DVC12_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 25 | |
| **DVC12_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 26 | |
| **DVC12_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 27 | |
| **DVC12_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 31 | |
| **DVC12_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 32 | |
| **DVC12_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 33 | |
| **DVC12_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 34 | |
| **DVC12_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 35 | |
| **DVC12_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 36 | |

| OHEDAC12 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC12_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 37 | |
| **DVC12_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 41 | |
| **DVC12_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 42 | |
| **DVC12_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 43 | |
| **DVC12_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 44 | |
| **DVC12_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 45 | |
| **DVC12_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 46 | |
| **DVC12_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 47 | |

| OHEDAC12 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVC12_11-DVC12_17 DVC12_21-DVC12_27 DVC12_31-DVC12_37 DVC12_41-DVC12_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 12 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 13) OHEDAC13 – Nombre total de couronnes permanentes – code 13

**Nom de la variable :** OHEDAC13

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 13 (Obturée à l'aide d'un autre matériau (résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), pas d'autre carie) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAC13 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC13_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 11 | |
| **DVC13_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 12 | |
| **DVC13_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 13 | |
| **DVC13_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 14 | |
| **DVC13_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 15 | |
| **DVC13_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 16 | |
| **DVC13_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 17 | |
| **DVC13_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 21 | |
| **DVC13_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 22 | |
| **DVC13_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 23 | |
| **DVC13_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 24 | |
| **DVC13_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 25 | |
| **DVC13_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 26 | |
| **DVC13_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 27 | |
| **DVC13_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 31 | |
| **DVC13_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 32 | |
| **DVC13_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 33 | |
| **DVC13_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 34 | |
| **DVC13_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 35 | |
| **DVC13_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 36 | |
| **DVC13_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 37 | |
| **DVC13_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 41 | |
| **DVC13_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 42 | |
| **DVC13_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 43 | |
| **DVC13_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 44 | |
| **DVC13_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 45 | |
| **DVC13_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 46 | |
| **DVC13_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 47 | |

| OHEDAC13 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVC13_11-DVC13_17 DVC13_21-DVC13_27 DVC13_31-DVC13_37 DVC13_41-DVC13_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 13 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 14) OHEDAC14 – Nombre total de couronnes permanentes – code 14

**Nom de la variable :** OHEDAC14

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 14 (Obturée à l'aide d'un amalgame et d'un autre matériau (résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), pas d'autre carie) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAC14 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC14_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 11 | |
| **DVC14_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 12 | |
| **DVC14_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 13 | |
| **DVC14_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 14 | |
| **DVC14_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 15 | |
| **DVC14_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 16 | |
| **DVC14_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 17 | |
| **DVC14_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 21 | |
| **DVC14_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 22 | |
| **DVC14_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 23 | |

**OHEDAC14 Reformatage temporaire (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVC14_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 24 | |
| **DVC14_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 25 | |
| **DVC14_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 26 | |
| **DVC14_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 27 | |
| **DVC14_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 31 | |
| **DVC14_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 32 | |
| **DVC14_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 33 | |
| **DVC14_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 34 | |
| **DVC14_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 35 | |
| **DVC14_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 36 | |
| **DVC14_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 37 | |
| **DVC14_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 41 | |
| **DVC14_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 42 | |
| **DVC14_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 43 | |
| **DVC14_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 44 | |
| **DVC14_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 45 | |
| **DVC14_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 46 | |
| **DVC14_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 47 | |

**OHEDAC14 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| sum (of DVC14_11-DVC14_17 DVC14_21-DVC14_27 DVC14_31-DVC14_37 DVC14_41-DVC14_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 14 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 15) OHEDAC15 – Nombre total de couronnes permanentes – code 15

**Nom de la variable :** OHEDAC15

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 15 (Obturée à l'aide d'un amalgame, pas d'autre carie, mais l'obturation est défectueuse et a besoin d'être remplacée) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDAC15 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVC15_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 11 | |
| **DVC15_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 12 | |
| **DVC15_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 13 | |
| **DVC15_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 14 | |
| **DVC15_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 15 | |
| **DVC15_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 16 | |
| **DVC15_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 17 | |
| **DVC15_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 21 | |
| **DVC15_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 22 | |
| **DVC15_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 23 | |
| **DVC15_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 24 | |
| **DVC15_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 25 | |
| **DVC15_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 26 | |
| **DVC15_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 27 | |
| **DVC15_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 31 | |
| **DVC15_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 32 | |
| **DVC15_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 33 | |
| **DVC15_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 34 | |
| **DVC15_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 35 | |

| OHEDAC15 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC15_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 36 | |
| **DVC15_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 37 | |
| **DVC15_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 41 | |
| **DVC15_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 42 | |
| **DVC15_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 43 | |
| **DVC15_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 44 | |
| **DVC15_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 45 | |
| **DVC15_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 46 | |
| **DVC15_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 47 | |

| OHEDAC15 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVC15_11-DVC15_17 DVC15_21-DVC15_27 DVC15_31-DVC15_37 DVC15_41-DVC15_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 15 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 16) OHEDAC16 – Nombre total de couronnes permanentes – code 16

**Nom de la variable :** OHEDAC16

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 16 (Obturée à l'aide d'un autre matériau (résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), mais l'obturation est défectueuse et a besoin d'être remplacée) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAC16 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC16_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 11 | |
| **DVC16_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 12 | |
| **DVC16_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 13 | |
| **DVC16_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 14 | |
| **DVC16_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 15 | |
| **DVC16_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 16 | |
| **DVC16_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 17 | |
| **DVC16_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 21 | |
| **DVC16_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 22 | |
| **DVC16_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 23 | |
| **DVC16_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 24 | |
| **DVC16_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 25 | |
| **DVC16_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 26 | |
| **DVC16_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 27 | |
| **DVC16_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 31 | |
| **DVC16_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 32 | |
| **DVC16_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 33 | |
| **DVC16_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 34 | |
| **DVC16_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 35 | |
| **DVC16_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 36 | |
| **DVC16_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 37 | |
| **DVC16_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 41 | |
| **DVC16_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 42 | |
| **DVC16_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 43 | |
| **DVC16_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 44 | |
| **DVC16_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 45 | |
| **DVC16_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 46 | |
| **DVC16_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 47 | |

| OHEDAC16 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVC16_11-DVC16_17 DVC16_21-DVC16_27 DVC16_31-DVC16_37 DVC16_41-DVC16_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 16 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 17) OHEDAC17 – Nombre total de couronnes permanentes – code 17

**Nom de la variable :** OHEDAC17

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 17 (Obturée à l'aide d'un amalgame et d'un autre matériau (résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), mais l'obturation est défectueuse et a besoin d'être remplacée) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAC17 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC17_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 11 | |
| **DVC17_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 12 | |
| **DVC17_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 13 | |
| **DVC17_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 14 | |
| **DVC17_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 15 | |
| **DVC17_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 16 | |
| **DVC17_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 17 | |
| **DVC17_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 21 | |
| **DVC17_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 22 | |
| **DVC17_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 23 | |

| OHEDAC17 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC17_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 24 | |
| **DVC17_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 25 | |
| **DVC17_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 26 | |
| **DVC17_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 27 | |
| **DVC17_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 31 | |
| **DVC17_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 32 | |
| **DVC17_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 33 | |
| **DVC17_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 34 | |
| **DVC17_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 35 | |
| **DVC17_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 36 | |
| **DVC17_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 37 | |
| **DVC17_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 41 | |
| **DVC17_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 42 | |
| **DVC17_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 43 | |
| **DVC17_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 44 | |
| **DVC17_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 45 | |
| **DVC17_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 46 | |
| **DVC17_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 47 | |

| OHEDAC17 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVC17_11-DVC17_17 DVC17_21-DVC17_27 DVC17_31-DVC17_37 DVC17_41-DVC17_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 17 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 18) OHEDAC18 – Nombre total de couronnes permanentes – code 18

**Nom de la variable :** OHEDAC18

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 18 (Pilier de pont, couronne ou facette) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDAC18 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVC18_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 11 | |
| **DVC18_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 12 | |
| **DVC18_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 13 | |
| **DVC18_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 14 | |
| **DVC18_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 15 | |
| **DVC18_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 16 | |
| **DVC18_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 17 | |
| **DVC18_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 21 | |
| **DVC18_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 22 | |
| **DVC18_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 23 | |
| **DVC18_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 24 | |
| **DVC18_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 25 | |
| **DVC18_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 26 | |
| **DVC18_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 27 | |
| **DVC18_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 31 | |
| **DVC18_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 32 | |
| **DVC18_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 33 | |
| **DVC18_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 34 | |
| **DVC18_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 35 | |
| **DVC18_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 36 | |

| OHEDAC18 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC18_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 37 | |
| **DVC18_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 41 | |
| **DVC18_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 42 | |
| **DVC18_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 43 | |
| **DVC18_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 44 | |
| **DVC18_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 45 | |
| **DVC18_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 46 | |
| **DVC18_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 18, dent 47 | |

| OHEDAC18 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVC18_11-DVC18_17 DVC18_21-DVC18_27 DVC18_31-DVC18_37 DVC18_41-DVC18_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 18 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 19) OHEDAC19 – Nombre total de couronnes permanentes – code 19

**Nom de la variable :** OHEDAC19

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 19 (Implant) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAC19 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC19_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 11 | |
| **DVC19_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 12 | |
| **DVC19_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 13 | |
| **DVC19_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 14 | |
| **DVC19_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 15 | |
| **DVC19_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 16 | |
| **DVC19_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 17 | |
| **DVC19_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 21 | |
| **DVC19_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 22 | |
| **DVC19_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 23 | |
| **DVC19_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 24 | |
| **DVC19_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 25 | |
| **DVC19_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 26 | |
| **DVC19_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 27 | |
| **DVC19_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 31 | |
| **DVC19_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 32 | |
| **DVC19_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 33 | |
| **DVC19_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 34 | |
| **DVC19_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 35 | |
| **DVC19_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 36 | |
| **DVC19_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 37 | |
| **DVC19_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 41 | |
| **DVC19_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 42 | |
| **DVC19_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 43 | |
| **DVC19_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 44 | |
| **DVC19_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 45 | |
| **DVC19_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 46 | |
| **DVC19_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 47 | |

| OHEDAC19 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVC19_11-DVC19_17 DVC19_21-DVC19_27 DVC19_31-DVC19_37 DVC19_41-DVC19_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 19 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 20) OHEDAC20 – Nombre total de couronnes permanentes – code 20

**Nom de la variable :** OHEDAC20

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 20 (Fracturée lors d'un traumatisme) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAC20 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC20_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 11 | |
| **DVC20_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 12 | |
| **DVC20_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 13 | |
| **DVC20_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 14 | |
| **DVC20_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 15 | |
| **DVC20_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 16 | |
| **DVC20_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 17 | |
| **DVC20_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 21 | |
| **DVC20_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 22 | |
| **DVC20_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 23 | |

| OHEDAC20 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC20_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 24 | |
| **DVC20_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 25 | |
| **DVC20_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 26 | |
| **DVC20_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 27 | |
| **DVC20_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 31 | |
| **DVC20_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 32 | |
| **DVC20_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 33 | |
| **DVC20_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 34 | |
| **DVC20_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 35 | |
| **DVC20_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 36 | |
| **DVC20_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 37 | |
| **DVC20_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 41 | |
| **DVC20_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 42 | |
| **DVC20_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 43 | |
| **DVC20_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 44 | |
| **DVC20_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 45 | |
| **DVC20_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 46 | |
| **DVC20_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 47 | |

| OHEDAC20 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVC20_11-DVC20_17 DVC20_21-DVC20_27 DVC20_31-DVC20_37 DVC20_41-DVC20_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 20 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 21) OHEDAC21 – Nombre total de couronnes permanentes – code 21

**Nom de la variable :** OHEDAC21

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1C11, OHE_1C12, OHE_1C13, OHE_1C14, OHE_1C15, OHE_1C16, OHE_1C17, OHE_1C21, OHE_1C22, OHE_1C23, OHE_1C24, OHE_1C25, OHE_1C26, OHE_1C27, OHE_1C31, OHE_1C32, OHE_1C33, OHE_1C34, OHE_1C35, OHE_1C36, OHE_1C37, OHE_1C41, OHE_1C42, OHE_1C43, OHE_1C44, OHE_1C45, OHE_1C46, OHE_1C47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 21 (Autre) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDAC21 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVC21_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 11 | |
| **DVC21_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 12 | |
| **DVC21_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 13 | |
| **DVC21_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 14 | |
| **DVC21_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 15 | |
| **DVC21_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 16 | |
| **DVC21_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 17 | |
| **DVC21_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 21 | |
| **DVC21_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 22 | |
| **DVC21_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 23 | |
| **DVC21_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 24 | |
| **DVC21_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 25 | |
| **DVC21_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 26 | |
| **DVC21_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 27 | |
| **DVC21_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 31 | |
| **DVC21_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 32 | |
| **DVC21_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 33 | |
| **DVC21_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 34 | |
| **DVC21_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 35 | |
| **DVC21_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 36 | |

| OHEDAC21 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVC21_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 37 | |
| **DVC21_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 41 | |
| **DVC21_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 42 | |
| **DVC21_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 43 | |
| **DVC21_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 44 | |
| **DVC21_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 45 | |
| **DVC21_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 46 | |
| **DVC21_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 47 | |

| OHEDAC21 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVC21_11-DVC21_17 DVC21_21-DVC21_27 DVC21_31-DVC21_37 DVC21_41-DVC21_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les couronnes permanentes (dents d'adultes) codées 21 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 22) OHEDAR01 – Nombre total de racines permanentes – code 1

**Nom de la variable :** OHEDAR01

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 1 (En bon état - jamais cariée ou restaurée) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAR01 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVR01_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 11 | |
| **DVR01_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 12 | |
| **DVR01_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 13 | |
| **DVR01_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 14 | |
| **DVR01_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 15 | |
| **DVR01_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 16 | |
| **DVR01_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 17 | |
| **DVR01_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 21 | |
| **DVR01_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 22 | |
| **DVR01_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 23 | |
| **DVR01_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 24 | |
| **DVR01_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 25 | |
| **DVR01_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 26 | |
| **DVR01_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 27 | |
| **DVR01_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 31 | |
| **DVR01_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 32 | |
| **DVR01_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 33 | |
| **DVR01_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 34 | |
| **DVR01_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 35 | |
| **DVR01_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 36 | |
| **DVR01_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 37 | |
| **DVR01_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 41 | |
| **DVR01_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 42 | |
| **DVR01_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 43 | |
| **DVR01_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 44 | |
| **DVR01_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 45 | |
| **DVR01_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 46 | |
| **DVR01_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 47 | |

| OHEDAR01 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVR01_11-DVR01_17 DVR01_21-DVR01_27 DVR01_31-DVR01_37 DVR01_41-DVR01_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 1 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 23) OHEDAR03 – Nombre total de racines permanentes – code 3

**Nom de la variable :** OHEDAR03

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 3 (Absente - en raison d'un traitement orthodontique) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAR03 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVR03_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 11 | |
| **DVR03_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 12 | |
| **DVR03_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 13 | |
| **DVR03_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 14 | |
| **DVR03_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 15 | |
| **DVR03_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 16 | |
| **DVR03_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 17 | |
| **DVR03_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 21 | |
| **DVR03_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 22 | |
| **DVR03_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 23 | |
| **DVR03_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 24 | |

| OHEDAR03 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVR03_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 25 | |
| **DVR03_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 26 | |
| **DVR03_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 27 | |
| **DVR03_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 31 | |
| **DVR03_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 32 | |
| **DVR03_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 33 | |
| **DVR03_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 34 | |
| **DVR03_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 35 | |
| **DVR03_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 36 | |
| **DVR03_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 37 | |
| **DVR03_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 41 | |
| **DVR03_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 42 | |
| **DVR03_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 43 | |
| **DVR03_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 44 | |
| **DVR03_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 45 | |
| **DVR03_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 46 | |
| **DVR03_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 47 | |

| OHEDAR03 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVR03_11-DVR03_17 DVR03_21-DVR03_27 DVR03_31-DVR03_37 DVR03_41-DVR03_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 3 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 24) OHEDAR04 – Nombre total de racines permanentes – code 4

**Nom de la variable :** OHEDAR04

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 4 (Absente - en raison d'un traumatisme) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDAR04 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVR04_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 11 | |
| **DVR04_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 12 | |
| **DVR04_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 13 | |
| **DVR04_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 14 | |
| **DVR04_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 15 | |
| **DVR04_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 16 | |
| **DVR04_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 17 | |
| **DVR04_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 21 | |
| **DVR04_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 22 | |
| **DVR04_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 23 | |
| **DVR04_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 24 | |
| **DVR04_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 25 | |
| **DVR04_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 26 | |
| **DVR04_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 27 | |
| **DVR04_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 31 | |
| **DVR04_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 32 | |
| **DVR04_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 33 | |
| **DVR04_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 34 | |
| **DVR04_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 35 | |
| **DVR04_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 36 | |

| OHEDAR04 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVR04_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 37 | |
| **DVR04_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 41 | |
| **DVR04_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 42 | |
| **DVR04_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 43 | |
| **DVR04_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 44 | |
| **DVR04_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 45 | |
| **DVR04_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 46 | |
| **DVR04_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 47 | |

| OHEDAR04 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVR04_11-DVR04_17 DVR04_21-DVR04_27 DVR04_31-DVR04_37 DVR04_41-DVR04_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 4 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 25) OHEDAR05 – Nombre total de racines permanentes – code 5

**Nom de la variable :** OHEDAR05

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 5 (Absente - en raison de caries ou d'une maladie péridontale) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAR05 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVR05_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 11 | |
| **DVR05_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 12 | |
| **DVR05_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 13 | |
| **DVR05_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 14 | |
| **DVR05_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 15 | |
| **DVR05_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 16 | |
| **DVR05_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 17 | |
| **DVR05_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 21 | |
| **DVR05_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 22 | |
| **DVR05_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 23 | |
| **DVR05_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 24 | |
| **DVR05_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 25 | |
| **DVR05_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 26 | |
| **DVR05_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 27 | |
| **DVR05_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 31 | |
| **DVR05_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 32 | |
| **DVR05_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 33 | |
| **DVR05_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 34 | |
| **DVR05_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 35 | |
| **DVR05_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 36 | |
| **DVR05_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 37 | |
| **DVR05_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 41 | |
| **DVR05_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 42 | |
| **DVR05_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 43 | |
| **DVR05_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 44 | |
| **DVR05_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 45 | |
| **DVR05_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 46 | |
| **DVR05_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 47 | |

| OHEDAR05 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVR05_11-DVR05_17 DVR05_21-DVR05_27 DVR05_31-DVR05_37 DVR05_41-DVR05_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 5 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 26) OHEDAR06 – Nombre total de racines permanentes – code 6

**Nom de la variable :** OHEDAR06

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 6 (Dent incluse, congénitalement absente ou racine non exposée) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAR06 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVR06_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 11 | |
| **DVR06_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 12 | |
| **DVR06_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 13 | |
| **DVR06_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 14 | |
| **DVR06_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 15 | |
| **DVR06_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 16 | |
| **DVR06_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 17 | |
| **DVR06_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 21 | |
| **DVR06_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 22 | |
| **DVR06_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 23 | |

**OHEDAR06 Reformatage temporaire (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVR06_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 24 | |
| **DVR06_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 25 | |
| **DVR06_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 26 | |
| **DVR06_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 27 | |
| **DVR06_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 31 | |
| **DVR06_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 32 | |
| **DVR06_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 33 | |
| **DVR06_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 34 | |
| **DVR06_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 35 | |
| **DVR06_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 36 | |
| **DVR06_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 37 | |
| **DVR06_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 41 | |
| **DVR06_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 42 | |
| **DVR06_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 43 | |
| **DVR06_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 44 | |
| **DVR06_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 45 | |
| **DVR06_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 46 | |
| **DVR06_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 47 | |

**OHEDAR06 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| sum (of DVR06_11-DVR06_17 DVR06_21-DVR06_27 DVR06_31-DVR06_37 DVR06_41-DVR06_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 6 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 27) OHEDAR07 – Nombre total de racines permanentes – code 7

**Nom de la variable :** OHEDAR07

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 7 (Fortement cariée) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDAR07 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVR07_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 11 | |
| **DVR07_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 12 | |
| **DVR07_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 13 | |
| **DVR07_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 14 | |
| **DVR07_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 15 | |
| **DVR07_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 16 | |
| **DVR07_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 17 | |
| **DVR07_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 21 | |
| **DVR07_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 22 | |
| **DVR07_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 23 | |
| **DVR07_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 24 | |
| **DVR07_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 25 | |
| **DVR07_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 26 | |
| **DVR07_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 27 | |
| **DVR07_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 31 | |
| **DVR07_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 32 | |
| **DVR07_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 33 | |
| **DVR07_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 34 | |
| **DVR07_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 35 | |
| **DVR07_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 36 | |

| OHEDAR07 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVR07_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 37 | |
| **DVR07_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 41 | |
| **DVR07_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 42 | |
| **DVR07_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 43 | |
| **DVR07_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 44 | |
| **DVR07_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 45 | |
| **DVR07_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 46 | |
| **DVR07_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 47 | |

| OHEDAR07 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVR07_11-DVR07_17 DVR07_21-DVR07_27 DVR07_31-DVR07_37 DVR07_41-DVR07_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 7 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 28) OHEDAR11 – Nombre total de racines permanentes – code 11

**Nom de la variable :** OHEDAR11

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 11 (Cariée - caries sur faces lisses) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAR11 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVR11_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 11 | |
| **DVR11_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 12 | |
| **DVR11_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 13 | |
| **DVR11_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 14 | |
| **DVR11_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 15 | |
| **DVR11_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 16 | |
| **DVR11_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 17 | |
| **DVR11_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 21 | |
| **DVR11_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 22 | |
| **DVR11_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 23 | |
| **DVR11_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 24 | |
| **DVR11_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 25 | |
| **DVR11_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 26 | |
| **DVR11_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 27 | |
| **DVR11_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 31 | |
| **DVR11_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 32 | |
| **DVR11_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 33 | |
| **DVR11_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 34 | |
| **DVR11_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 35 | |
| **DVR11_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 36 | |
| **DVR11_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 37 | |
| **DVR11_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 41 | |
| **DVR11_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 42 | |
| **DVR11_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 43 | |
| **DVR11_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 44 | |
| **DVR11_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 45 | |
| **DVR11_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 46 | |
| **DVR11_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 11, dent 47 | |

| OHEDAR11 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVR11_11-DVR11_17 DVR11_21-DVR11_27 DVR11_31-DVR11_37 DVR11_41-DVR11_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 11 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 29) OHEDAR12 – Nombre total de racines permanentes – code 12

**Nom de la variable :** OHEDAR12

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 12 (Obturée à l'aide d'un amalgame, pas d'autre carie) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAR12 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVR12_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 11 | |
| **DVR12_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 12 | |
| **DVR12_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 13 | |
| **DVR12_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 14 | |
| **DVR12_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 15 | |
| **DVR12_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 16 | |
| **DVR12_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 17 | |
| **DVR12_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 21 | |
| **DVR12_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 22 | |
| **DVR12_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 23 | |
| **DVR12_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 24 | |

| OHEDAR12 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVR12_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 25 | |
| **DVR12_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 26 | |
| **DVR12_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 27 | |
| **DVR12_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 31 | |
| **DVR12_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 32 | |
| **DVR12_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 33 | |
| **DVR12_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 34 | |
| **DVR12_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 35 | |
| **DVR12_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 36 | |
| **DVR12_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 37 | |
| **DVR12_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 41 | |
| **DVR12_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 42 | |
| **DVR12_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 43 | |
| **DVR12_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 44 | |
| **DVR12_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 45 | |
| **DVR12_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 46 | |
| **DVR12_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 47 | |

| OHEDAR12 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVR12_11-DVR12_17 DVR12_21-DVR12_27 DVR12_31-DVR12_37 DVR12_41-DVR12_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 12 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 30) OHEDAR13 – Nombre total de racines permanentes – code 13

**Nom de la variable :** OHEDAR13

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 13 (Obturée à l'aide d'un autre matériau (résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), pas d'autre carie) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDAR13 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVR13_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 11 | |
| **DVR13_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 12 | |
| **DVR13_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 13 | |
| **DVR13_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 14 | |
| **DVR13_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 15 | |
| **DVR13_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 16 | |
| **DVR13_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 17 | |
| **DVR13_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 21 | |
| **DVR13_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 22 | |
| **DVR13_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 23 | |
| **DVR13_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 24 | |
| **DVR13_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 25 | |
| **DVR13_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 26 | |
| **DVR13_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 27 | |
| **DVR13_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 31 | |
| **DVR13_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 32 | |
| **DVR13_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 33 | |
| **DVR13_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 34 | |
| **DVR13_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 35 | |
| **DVR13_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 36 | |

| OHEDAR13 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVR13_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 37 | |
| **DVR13_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 41 | |
| **DVR13_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 42 | |
| **DVR13_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 43 | |
| **DVR13_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 44 | |
| **DVR13_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 45 | |
| **DVR13_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 46 | |
| **DVR13_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 47 | |

| OHEDAR13 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVR13_11-DVR13_17 DVR13_21-DVR13_27 DVR13_31-DVR13_37 DVR13_41-DVR13_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 13 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 31) OHEDAR14 – Nombre total de racines permanentes – code 14

**Nom de la variable :** OHEDAR14

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 14 (Obturée à l'aide d'un amalgame et d'un autre matériau (résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), pas d'autre carie) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAR14 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVR14_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 11 | |
| **DVR14_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 12 | |
| **DVR14_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 13 | |
| **DVR14_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 14 | |
| **DVR14_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 15 | |
| **DVR14_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 16 | |
| **DVR14_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 17 | |
| **DVR14_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 21 | |
| **DVR14_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 22 | |
| **DVR14_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 23 | |
| **DVR14_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 24 | |
| **DVR14_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 25 | |
| **DVR14_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 26 | |
| **DVR14_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 27 | |
| **DVR14_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 31 | |
| **DVR14_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 32 | |
| **DVR14_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 33 | |
| **DVR14_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 34 | |
| **DVR14_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 35 | |
| **DVR14_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 36 | |
| **DVR14_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 37 | |
| **DVR14_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 41 | |
| **DVR14_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 42 | |
| **DVR14_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 43 | |
| **DVR14_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 44 | |
| **DVR14_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 45 | |
| **DVR14_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 46 | |
| **DVR14_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 47 | |

| OHEDAR14 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVR14_11-DVR14_17 DVR14_21-DVR14_27 DVR14_31-DVR14_37 DVR14_41-DVR14_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 14 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 32) OHEDAR15 – Nombre total de racines permanentes – code 15

**Nom de la variable :** OHEDAR15

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 15 (Obturée à l'aide d'un amalgame, pas d'autre carie, mais l'obturation est défectueuse et a besoin d'être remplacée) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAR15 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVR15_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 11 | |
| **DVR15_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 12 | |
| **DVR15_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 13 | |
| **DVR15_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 14 | |
| **DVR15_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 15 | |
| **DVR15_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 16 | |
| **DVR15_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 17 | |
| **DVR15_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 21 | |
| **DVR15_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 22 | |
| **DVR15_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 23 | |

**OHEDAR15 Reformatage temporaire (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVR15_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 24 | |
| **DVR15_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 25 | |
| **DVR15_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 26 | |
| **DVR15_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 27 | |
| **DVR15_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 31 | |
| **DVR15_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 32 | |
| **DVR15_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 33 | |
| **DVR15_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 34 | |
| **DVR15_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 35 | |
| **DVR15_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 36 | |
| **DVR15_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 37 | |
| **DVR15_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 41 | |
| **DVR15_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 42 | |
| **DVR15_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 43 | |
| **DVR15_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 44 | |
| **DVR15_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 45 | |
| **DVR15_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 46 | |
| **DVR15_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 47 | |

**OHEDAR15 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| sum (of DVR15_11-DVR15_17 DVR15_21-DVR15_27 DVR15_31-DVR15_37 DVR15_41-DVR15_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 15 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 33) OHEDAR16 – Nombre total de racines permanentes – code 16

**Nom de la variable :** OHEDAR16

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 16 (Obturée à l'aide d'un autre matériau (résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), mais l'obturation est défectueuse et a besoin d'être remplacée) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDAR16 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVR16_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 11 | |
| **DVR16_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 12 | |
| **DVR16_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 13 | |
| **DVR16_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 14 | |
| **DVR16_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 15 | |
| **DVR16_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 16 | |
| **DVR16_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 17 | |
| **DVR16_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 21 | |
| **DVR16_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 22 | |
| **DVR16_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 23 | |
| **DVR16_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 24 | |
| **DVR16_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 25 | |
| **DVR16_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 26 | |
| **DVR16_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 27 | |
| **DVR16_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 31 | |
| **DVR16_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 32 | |
| **DVR16_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 33 | |
| **DVR16_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 34 | |
| **DVR16_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 35 | |

| OHEDAR16 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVR16_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 36 | |
| **DVR16_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 37 | |
| **DVR16_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 41 | |
| **DVR16_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 42 | |
| **DVR16_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 43 | |
| **DVR16_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 44 | |
| **DVR16_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 45 | |
| **DVR16_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 46 | |
| **DVR16_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 47 | |

| OHEDAR16 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVR16_11-DVR16_17 DVR16_21-DVR16_27 DVR16_31-DVR16_37 DVR16_41-DVR16_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 16 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 34) OHEDAR17 – Nombre total de racines permanentes – code 17

**Nom de la variable :** OHEDAR17

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 17 (Obturée à l'aide d'un amalgame et d'un autre matériau (résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), mais l'obturation est défectueuse et a besoin d'être remplacée) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAR17 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVR17_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 11 | |
| **DVR17_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 12 | |
| **DVR17_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 13 | |
| **DVR17_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 14 | |
| **DVR17_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 15 | |
| **DVR17_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 16 | |
| **DVR17_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 17 | |
| **DVR17_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 21 | |
| **DVR17_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 22 | |
| **DVR17_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 23 | |
| **DVR17_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 24 | |
| **DVR17_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 25 | |
| **DVR17_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 26 | |
| **DVR17_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 27 | |
| **DVR17_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 31 | |
| **DVR17_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 32 | |
| **DVR17_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 33 | |
| **DVR17_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 34 | |
| **DVR17_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 35 | |
| **DVR17_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 36 | |
| **DVR17_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 37 | |
| **DVR17_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 41 | |
| **DVR17_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 42 | |
| **DVR17_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 43 | |
| **DVR17_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 44 | |
| **DVR17_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 45 | |
| **DVR17_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 46 | |
| **DVR17_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 47 | |

| OHEDAR17 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVR17_11-DVR17_17 DVR17_21-DVR17_27 DVR17_31-DVR17_37 DVR17_41-DVR17_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 17 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 35) OHEDAR19 – Nombre total de racines permanentes – code 19

**Nom de la variable :** OHEDAR19

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 19 (Implant) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAR19 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVR19_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 11 | |
| **DVR19_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 12 | |
| **DVR19_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 13 | |
| **DVR19_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 14 | |
| **DVR19_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 15 | |
| **DVR19_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 16 | |
| **DVR19_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 17 | |
| **DVR19_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 21 | |
| **DVR19_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 22 | |
| **DVR19_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 23 | |
| **DVR19_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 24 | |

| OHEDAR19 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVR19_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 25 | |
| **DVR19_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 26 | |
| **DVR19_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 27 | |
| **DVR19_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 31 | |
| **DVR19_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 32 | |
| **DVR19_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 33 | |
| **DVR19_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 34 | |
| **DVR19_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 35 | |
| **DVR19_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 36 | |
| **DVR19_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 37 | |
| **DVR19_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 41 | |
| **DVR19_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 42 | |
| **DVR19_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 43 | |
| **DVR19_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 44 | |
| **DVR19_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 45 | |
| **DVR19_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 46 | |
| **DVR19_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 19, dent 47 | |

| OHEDAR19 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVR19_11-DVR19_17 DVR19_21-DVR19_27 DVR19_31-DVR19_37 DVR19_41-DVR19_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 19 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 36) OHEDAR20 – Nombre total de racines permanentes – code 20

**Nom de la variable :** OHEDAR20

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 20 (Fracturée lors d'un traumatisme) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDAR20 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVR20_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 11 | |
| **DVR20_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 12 | |
| **DVR20_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 13 | |
| **DVR20_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 14 | |
| **DVR20_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 15 | |
| **DVR20_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 16 | |
| **DVR20_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 17 | |
| **DVR20_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 21 | |
| **DVR20_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 22 | |
| **DVR20_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 23 | |
| **DVR20_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 24 | |
| **DVR20_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 25 | |
| **DVR20_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 26 | |
| **DVR20_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 27 | |
| **DVR20_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 31 | |
| **DVR20_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 32 | |
| **DVR20_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 33 | |
| **DVR20_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 34 | |
| **DVR20_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 35 | |
| **DVR20_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 36 | |

| OHEDAR20 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVR20_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 37 | |
| **DVR20_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 41 | |
| **DVR20_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 42 | |
| **DVR20_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 43 | |
| **DVR20_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 44 | |
| **DVR20_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 45 | |
| **DVR20_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 46 | |
| **DVR20_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 47 | |

| OHEDAR20 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVR20_11-DVR20_17 DVR20_21-DVR20_27 DVR20_31-DVR20_37 DVR20_41-DVR20_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 20 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 37) OHEDAR21 – Nombre total de racines permanentes – code 21

**Nom de la variable :** OHEDAR21

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1R11, OHE_1R12, OHE_1R13, OHE_1R14, OHE_1R15, OHE_1R16, OHE_1R17, OHE_1R21, OHE_1R22, OHE_1R23, OHE_1R24, OHE_1R25, OHE_1R26, OHE_1R27, OHE_1R31, OHE_1R32, OHE_1R33, OHE_1R34, OHE_1R35, OHE_1R36, OHE_1R37, OHE_1R41, OHE_1R42, OHE_1R43, OHE_1R44, OHE_1R45, OHE_1R46, OHE_1R47

**Description :** Cette variable dénombre toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 21 (Autre) au cours des examens dentaires à la clinique. La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDAR21 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVR21_11** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 11 | |
| **DVR21_12** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 12 | |
| **DVR21_13** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 13 | |
| **DVR21_14** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 14 | |
| **DVR21_15** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 15 | |
| **DVR21_16** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 16 | |
| **DVR21_17** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 17 | |
| **DVR21_21** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 21 | |
| **DVR21_22** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 22 | |
| **DVR21_23** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 23 | |
| **DVR21_24** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 24 | |
| **DVR21_25** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 25 | |
| **DVR21_26** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 26 | |
| **DVR21_27** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 27 | |
| **DVR21_31** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 31 | |
| **DVR21_32** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 32 | |
| **DVR21_33** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 33 | |
| **DVR21_34** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 34 | |
| **DVR21_35** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 35 | |
| **DVR21_36** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 36 | |
| **DVR21_37** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 37 | |
| **DVR21_41** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 41 | |
| **DVR21_42** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 42 | |
| **DVR21_43** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 43 | |
| **DVR21_44** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 44 | |
| **DVR21_45** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 45 | |
| **DVR21_46** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 46 | |
| **DVR21_47** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 47 | |

| OHEDAR21 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| sum (of DVR21_11-DVR21_17 DVR21_21-DVR21_27 DVR21_31-DVR21_37 DVR21_41-DVR21_47) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les racines de dents permanentes (dents d'adultes) codées 21 | |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 9 | Sinon | | ND |

## 38) OHEDCS01 – État recodé en ce qui a trait au calcul – dents 17 et 16

**Nom de la variable :** OHEDCS01

**Basée sur :** OHE_32C1

**Description :** Cette variable utilise le résultat original du calcul pour les dents 17 et 16 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 4 pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 3.

**Note :** La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

| OHEDCS01 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | OHE_32C1 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (OHE_32C1 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | OHE_32C1 = 1 | Aucun calcul | |
| 1 | OHE_32C1 = 2 | Moins de 1/3 de la surface couverte | |
| 2 | OHE_32C1 = 3 | 1/3 à 2/3 de la surface couverte | |
| 3 | OHE_32C1 = 4 | Plus de 2/3 de la surface couverte | |

## 39) OHEDCS02 – État recodé en ce qui a trait au calcul – dent 11

**Nom de la variable :** OHEDCS02

**Basée sur :** OHE_32C2

**Description :** Cette variable utilise le résultat original du calcul pour le dent 11 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 4 pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 3.

**Note :** La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**OHEDCS02 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_32C2 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (OHE_32C2 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | OHE_32C2 = 1 | Aucun calcul | |
| 1 | OHE_32C2 = 2 | Moins de 1/3 de la surface couverte | |
| 2 | OHE_32C2 = 3 | 1/3 à 2/3 de la surface couverte | |
| 3 | OHE_32C2 = 4 | Plus de 2/3 de la surface couverte | |

## 40) OHEDCS03 – État recodé en ce qui a trait au calcul – dents 26 et 27

**Nom de la variable :** OHEDCS03

**Basée sur :** OHE_32C3

**Description :** Cette variable utilise le résultat original du calcul pour les dents 26 et 27 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 4 pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 3.

**Note :** La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**OHEDCS03 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_32C3 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (OHE_32C3 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | OHE_32C3 = 1 | Aucun calcul | |
| 1 | OHE_32C3 = 2 | Moins de 1/3 de la surface couverte | |
| 2 | OHE_32C3 = 3 | 1/3 à 2/3 de la surface couverte | |
| 3 | OHE_32C3 = 4 | Plus de 2/3 de la surface couverte | |

## 41) OHEDCS04 – État recodé en ce qui a trait au calcul – dents 37 et 36

**Nom de la variable :** OHEDCS04

**Basée sur :** OHE_32C4

**Description :** Cette variable utilise le résultat original du calcul pour les dents 37 et 36 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 4 pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 3.

**Note :** La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**OHEDCS04 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_32C4 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (OHE_32C4 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | OHE_32C4 = 1 | Aucun calcul | |
| 1 | OHE_32C4 = 2 | Moins de 1/3 de la surface couverte | |
| 2 | OHE_32C4 = 3 | 1/3 à 2/3 de la surface couverte | |
| 3 | OHE_32C4 = 4 | Plus de 2/3 de la surface couverte | |

## 42) OHEDCS05 – État recodé en ce qui a trait au calcul – dent 31

**Nom de la variable :** OHEDCS05

**Basée sur :** OHE_32C5

**Description :** Cette variable utilise le résultat original du calcul pour le dent 31 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 4 pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 3.

**Note :** La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**OHEDCS05 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_32C5 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (OHE_32C5 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | OHE_32C5 = 1 | Aucun calcul | |
| 1 | OHE_32C5 = 2 | Moins de 1/3 de la surface couverte | |
| 2 | OHE_32C5 = 3 | 1/3 à 2/3 de la surface couverte | |
| 3 | OHE_32C5 = 4 | Plus de 2/3 de la surface couverte | |

## 43) OHEDCS06 – État recodé en ce qui a trait au calcul – dents 46 et 47

**Nom de la variable :** OHEDCS06

**Basée sur :** OHE_32C6

**Description :** Cette variable utilise le résultat original du calcul pour les dents 46 et 47 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 4 pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 3.

**Note :** La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**OHEDCS06 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_32C6 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (OHE_32C6 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | OHE_32C6 = 1 | Aucun calcul | |
| 1 | OHE_32C6 = 2 | Moins de 1/3 de la surface couverte | |
| 2 | OHE_32C6 = 3 | 1/3 à 2/3 de la surface couverte | |
| 3 | OHE_32C6 = 4 | Plus de 2/3 de la surface couverte | |

## 44) OHEDDS01 – État recodé en ce qui a trait du débris – dents 17 et 16

**Nom de la variable :** OHEDDS01

**Basée sur :** OHE_32D1

**Description :** Cette variable utilise le résultat original du débris pour les dents 17 et 16 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4.

**Note :** La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**OHEDDS01 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_32D1 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (OHE_32D1 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | OHE_32D1 = 1 | Aucun débris mou ou tache | |
| 1 | OHE_32D1 = 2 | Moins de 1/3 de la surface couverte | |
| 2 | OHE_32D1 = 3 | 1/3 à 2/3 de la surface couverte | |
| 3 | OHE_32D1 = 4 | Plus de 2/3 de la surface couverte | |
| 4 | OHE_32D1 = 5 | Dents manquantes | |

## 45) OHEDDS02 – État recodé en ce qui a trait du débris – dent 11

**Nom de la variable :** OHEDDS02

**Basée sur :** OHE_32D2

**Description :** Cette variable utilise le résultat original du débris pour le dent 11 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4.

**Note :** La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**OHEDDS02 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_32D2 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (OHE_32D2 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | OHE_32D2 = 1 | Aucun débris mou ou tache | |
| 1 | OHE_32D2 = 2 | Moins de 1/3 de la surface couverte | |
| 2 | OHE_32D2 = 3 | 1/3 à 2/3 de la surface couverte | |
| 3 | OHE_32D2 = 4 | Plus de 2/3 de la surface couverte | |
| 4 | OHE_32D2 = 5 | Dents manquantes | |

## 46) OHEDDS03 – État recodé en ce qui a trait du débris – dents 26 et 27

**Nom de la variable :** OHEDDS03

**Basée sur :** OHE_32D3

**Description :** Cette variable utilise le résultat original du débris pour les dents 26 et 27 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4.

**Note :** La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**OHEDDS03 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_32D3 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (OHE_32D3 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | OHE_32D3 = 1 | Aucun débris mou ou tache | |
| 1 | OHE_32D3 = 2 | Moins de 1/3 de la surface couverte | |
| 2 | OHE_32D3 = 3 | 1/3 à 2/3 de la surface couverte | |
| 3 | OHE_32D3 = 4 | Plus de 2/3 de la surface couverte | |
| 4 | OHE_32D3 = 5 | Dents manquantes | |

## 47) OHEDDS04 – État recodé en ce qui a trait du débris – dents 37 et 36

**Nom de la variable :** OHEDDS04

**Basée sur :** OHE_32D4

**Description :** Cette variable utilise le résultat original du débris pour les dents 37 et 36 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4.

**Note :** La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**OHEDDS04 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_32D4 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (OHE_32D4 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | OHE_32D4 = 1 | Aucun débris mou ou tache | |
| 1 | OHE_32D4 = 2 | Moins de 1/3 de la surface couverte | |
| 2 | OHE_32D4 = 3 | 1/3 à 2/3 de la surface couverte | |
| 3 | OHE_32D4 = 4 | Plus de 2/3 de la surface couverte | |
| 4 | OHE_32D4 = 5 | Dents manquantes | |

## 48) OHEDDS05 – État recodé en ce qui a trait du débris – dent 31

**Nom de la variable :** OHEDDS05

**Basée sur :** OHE_32D5

**Description :** Cette variable utilise le résultat original du débris pour le dent 31 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4.

**Note :** La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**OHEDDS05 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_32D5 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (OHE_32D5 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | OHE_32D5 = 1 | Aucun débris mou ou tache | |
| 1 | OHE_32D5 = 2 | Moins de 1/3 de la surface couverte | |
| 2 | OHE_32D5 = 3 | 1/3 à 2/3 de la surface couverte | |
| 3 | OHE_32D5 = 4 | Plus de 2/3 de la surface couverte | |
| 4 | OHE_32D5 = 5 | Dents manquantes | |

## 49) OHEDDS06 – État recodé en ce qui a trait du débris – dents 46 et 47

**Nom de la variable :** OHEDDS06

**Basée sur :** OHE_32D6

**Description :** Cette variable utilise le résultat original du débris pour les dents 46 et 47 et qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4.

**Note :** La composante parodontale doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé bucco-dentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**OHEDDS06 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_32D6 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (OHE_32D6 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | OHE_32D6 = 1 | Aucun débris mou ou tache | |
| 1 | OHE_32D6 = 2 | Moins de 1/3 de la surface couverte | |
| 2 | OHE_32D6 = 3 | 1/3 à 2/3 de la surface couverte | |
| 3 | OHE_32D6 = 4 | Plus de 2/3 de la surface couverte | |
| 4 | OHE_32D6 = 5 | Dents manquantes | |

## 50) OHEDDT01 – Nombre total de dents de lait – code 1

**Nom de la variable :** OHEDDT01

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, OHE_1T85

**Description :** Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 1 (En bon état - jamais cariée ou restaurée) au cours des examens dentaires à la clinique.

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDDT01 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVT01_51** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 51 | |
| **DVT01_52** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 52 | |
| **DVT01_53** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 53 | |
| **DVT01_54** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 54 | |
| **DVT01_55** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 55 | |
| **DVT01_61** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 61 | |
| **DVT01_62** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 62 | |

**OHEDDT01 Reformatage temporaire (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVT01_63** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 63 | |
| **DVT01_64** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 64 | |
| **DVT01_65** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 65 | |
| **DVT01_71** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 71 | |
| **DVT01_72** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 72 | |
| **DVT01_73** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 73 | |
| **DVT01_74** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 74 | |
| **DVT01_75** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 75 | |
| **DVT01_81** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 81 | |
| **DVT01_82** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 82 | |
| **DVT01_83** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 83 | |
| **DVT01_84** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 84 | |
| **DVT01_85** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 1, dent 85 | |

**OHEDDT01 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| sum (of DVT01_51-DVT01_55 DVT01_61-DVT01_65 DVT01_71-DVT01_75 DVT01_81-DVT01_85) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les dents de lait codées 1 | |
| 9 | Sinon | | ND |

## 51) OHEDDT02 – Nombre total de dents de lait – code 2

**Nom de la variable :** OHEDDT02

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, OHE_1T85

**Description :** Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 2 (En bon état - couronne scellée, jamais cariée ni autrement restaurée) au cours des examens dentaires à la clinique.

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDDT02 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVT02_51** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 51 | |
| **DVT02_52** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 52 | |
| **DVT02_53** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 53 | |
| **DVT02_54** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 54 | |
| **DVT02_55** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 55 | |
| **DVT02_61** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 61 | |
| **DVT02_62** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 62 | |
| **DVT02_63** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 63 | |
| **DVT02_64** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 64 | |
| **DVT02_65** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 65 | |
| **DVT02_71** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 71 | |
| **DVT02_72** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 72 | |
| **DVT02_73** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 73 | |
| **DVT02_74** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 74 | |
| **DVT02_75** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 75 | |
| **DVT02_81** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 81 | |
| **DVT02_82** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 82 | |
| **DVT02_83** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 83 | |
| **DVT02_84** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 84 | |
| **DVT02_85** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 2, dent 85 | |

| OHEDDT02 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| sum (of DVT02_51- DVT02_55 DVT02_61- DVT02_65 DVT02_71- DVT02_75 DVT02_81- DVT02_85) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les dents de lait codées 2 | |
| 9 | Sinon | | ND |

## 52) OHEDDT03 – Nombre total de dents de lait – code 3

**Nom de la variable :** OHEDDT03

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, OHE_1T85

**Description :** Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 3 (Absente - en raison d'un traitement orthodontique) au cours des examens dentaires à la clinique.

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDDT03 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT03_51** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 51 | |
| **DVT03_52** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 52 | |
| **DVT03_53** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 53 | |
| **DVT03_54** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 54 | |
| **DVT03_55** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 55 | |
| **DVT03_61** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 61 | |
| **DVT03_62** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 62 | |
| **DVT03_63** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 63 | |
| **DVT03_64** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 64 | |
| **DVT03_65** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 65 | |
| **DVT03_71** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 71 | |
| **DVT03_72** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 72 | |
| **DVT03_73** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 73 | |

| OHEDDT03 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT03_74** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 74 | |
| **DVT03_75** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 75 | |
| **DVT03_81** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 81 | |
| **DVT03_82** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 82 | |
| **DVT03_83** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 83 | |
| **DVT03_84** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 84 | |
| **DVT03_85** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 3, dent 85 | |

| OHEDDT03 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| sum (of DVT03_51-DVT03_55 DVT03_61-DVT03_65 DVT03_71-DVT03_75 DVT03_81-DVT03_85) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les dents de lait codées 3 | |
| 9 | Sinon | | ND |

## 53) OHEDDT04 – Nombre total de dents de lait – code 4

**Nom de la variable :** OHEDDT04

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, OHE_1T85

**Description :** Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 4 (Absente - en raison d'un traumatisme) au cours des examens dentaires à la clinique.

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDDT04 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT04_51** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 51 | |
| **DVT04_52** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 52 | |
| **DVT04_53** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 53 | |

**OHEDDT04 Reformatage temporaire (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVT04_54** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 54 | |
| **DVT04_55** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 55 | |
| **DVT04_61** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 61 | |
| **DVT04_62** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 62 | |
| **DVT04_63** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 63 | |
| **DVT04_64** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 64 | |
| **DVT04_65** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 65 | |
| **DVT04_71** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 71 | |
| **DVT04_72** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 72 | |
| **DVT04_73** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 73 | |
| **DVT04_74** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 74 | |
| **DVT04_75** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 75 | |
| **DVT04_81** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 81 | |
| **DVT04_82** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 82 | |
| **DVT04_83** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 83 | |
| **DVT04_84** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 84 | |
| **DVT04_85** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 4, dent 85 | |

**OHEDDT04 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| sum (of DVT04_51-DVT04_55 DVT04_61-DVT04_65 DVT04_71-DVT04_75 DVT04_81-DVT04_85) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les dents de lait codées 4 | |
| 9 | Sinon | | ND |

## 54) OHEDDT05 – Nombre total de dents de lait – code 5

**Nom de la variable :** OHEDDT05

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, OHE_1T85

**Description :** Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 5 (Absente - en raison de caries ou d'une maladie péridontale) au cours des examens dentaires à la clinique.

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDDT05 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVT05_51** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 51 | |
| **DVT05_52** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 52 | |
| **DVT05_53** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 53 | |
| **DVT05_54** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 54 | |
| **DVT05_55** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 55 | |
| **DVT05_61** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 61 | |
| **DVT05_62** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 62 | |
| **DVT05_63** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 63 | |
| **DVT05_64** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 64 | |
| **DVT05_65** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 65 | |
| **DVT05_71** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 71 | |
| **DVT05_72** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 72 | |
| **DVT05_73** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 73 | |
| **DVT05_74** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 74 | |
| **DVT05_75** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 75 | |
| **DVT05_81** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 81 | |
| **DVT05_82** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 82 | |
| **DVT05_83** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 83 | |
| **DVT05_84** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 84 | |
| **DVT05_85** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 5, dent 85 | |

| OHEDDT05 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| sum (of DVT05_51-DVT05_55 DVT05_61-DVT05_65 DVT05_71-DVT05_75 DVT05_81-DVT05_85) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les dents de lait codées 5 | |
| 9 | Sinon | | ND |

## 55) OHEDDT06 – Nombre total de dents de lait – code 6

**Nom de la variable :** OHEDDT06

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, OHE_1T85

**Description :** Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 6 (Dent incluse, congénitalement absente ou racine non exposée) au cours des examens dentaires à la clinique.

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDDT06 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT06_51** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 51 | |
| **DVT06_52** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 52 | |
| **DVT06_53** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 53 | |
| **DVT06_54** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 54 | |
| **DVT06_55** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 55 | |
| **DVT06_61** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 61 | |
| **DVT06_62** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 62 | |
| **DVT06_63** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 63 | |
| **DVT06_64** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 64 | |
| **DVT06_65** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 65 | |
| **DVT06_71** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 71 | |
| **DVT06_72** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 72 | |
| **DVT06_73** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 73 | |

| OHEDDT06 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT06_74** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 74 | |
| **DVT06_75** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 75 | |
| **DVT06_81** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 81 | |
| **DVT06_82** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 82 | |
| **DVT06_83** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 83 | |
| **DVT06_84** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 84 | |
| **DVT06_85** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 6, dent 85 | |

| OHEDDT06 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| sum (of DVT06_51-DVT06_55 DVT06_61-DVT06_65 DVT06_71-DVT06_75 DVT06_81-DVT06_85) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les dents de lait codées 6 | |
| 9 | Sinon | | ND |

## 56) OHEDDT07 – Nombre total de dents de lait – code 7

**Nom de la variable :** OHEDDT07

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, OHE_1T85

**Description :** Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 7 (Fortement cariée) au cours des examens dentaires à la clinique.

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDDT07 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT07_51** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 51 | |
| **DVT07_52** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 52 | |
| **DVT07_53** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 53 | |
| **DVT07_54** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 54 | |

**OHEDDT07 Reformatage temporaire (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVT07_55** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 55 | |
| **DVT07_61** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 61 | |
| **DVT07_62** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 62 | |
| **DVT07_63** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 63 | |
| **DVT07_64** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 64 | |
| **DVT07_65** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 65 | |
| **DVT07_71** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 71 | |
| **DVT07_72** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 72 | |
| **DVT07_73** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 73 | |
| **DVT07_74** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 74 | |
| **DVT07_75** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 75 | |
| **DVT07_81** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 81 | |
| **DVT07_82** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 82 | |
| **DVT07_83** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 83 | |
| **DVT07_84** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 84 | |
| **DVT07_85** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 7, dent 85 | |

**OHEDDT07 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| sum (of DVT07_51-DVT07_55 DVT07_61-DVT07_65 DVT07_71-DVT07_75 DVT07_81-DVT07_85) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les dents de lait codées 7 | |
| 9 | Sinon | | ND |

## 57) OHEDDT08 – Nombre total de dents de lait – code 8

**Nom de la variable :** OHEDDT08

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, OHE_1T85

**Description :** Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 8 (Cariée - caries de puits et de fissures) au cours des examens dentaires à la clinique.

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDDT08 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVT08_51** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 51 | |
| **DVT08_52** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 52 | |
| **DVT08_53** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 53 | |
| **DVT08_54** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 54 | |
| **DVT08_55** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 55 | |
| **DVT08_61** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 61 | |
| **DVT08_62** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 62 | |
| **DVT08_63** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 63 | |
| **DVT08_64** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 64 | |
| **DVT08_65** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 65 | |
| **DVT08_71** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 71 | |
| **DVT08_72** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 72 | |
| **DVT08_73** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 73 | |
| **DVT08_74** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 74 | |
| **DVT08_75** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 75 | |
| **DVT08_81** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 81 | |
| **DVT08_82** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 82 | |
| **DVT08_83** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 83 | |
| **DVT08_84** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 84 | |
| **DVT08_85** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 8, dent 85 | |

| OHEDDT08 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| sum (of DVT08_51-DVT08_55 DVT08_61-DVT08_65 DVT08_71-DVT08_75 DVT08_81-DVT08_85) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les dents de lait codées 8 | |
| 9 | Sinon | | ND |

## 58) OHEDDT09 – Nombre total de dents de lait – code 9

**Nom de la variable :** OHEDDT09

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, OHE_1T85

**Description :** Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 9 (Cariée - caries sur faces lisses) au cours des examens dentaires à la clinique.

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDDT09 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT09_51** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 51 | |
| **DVT09_52** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 52 | |
| **DVT09_53** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 53 | |
| **DVT09_54** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 54 | |
| **DVT09_55** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 55 | |
| **DVT09_61** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 61 | |
| **DVT09_62** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 62 | |
| **DVT09_63** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 63 | |
| **DVT09_64** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 64 | |
| **DVT09_65** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 65 | |
| **DVT09_71** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 71 | |
| **DVT09_72** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 72 | |
| **DVT09_73** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 73 | |

| OHEDDT09 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT09_74** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 74 | |
| **DVT09_75** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 75 | |
| **DVT09_81** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 81 | |
| **DVT09_82** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 82 | |
| **DVT09_83** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 83 | |
| **DVT09_84** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 84 | |
| **DVT09_85** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 9, dent 85 | |

| OHEDDT09 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| sum (of DVT09_51-DVT09_55 DVT09_61-DVT09_65 DVT09_71-DVT09_75 DVT09_81-DVT09_85) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les dents de lait codées 9 | |
| 9 | Sinon | | ND |

## 59) OHEDDT10 – Nombre total de dents de lait – code 10

**Nom de la variable :** OHEDDT10

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, OHE_1T85

**Description :** Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 10 (Cariée - caries sur faces lisses et caries de puits et de fissures) au cours des examens dentaires à la clinique.

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDDT10 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT10_51** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 51 | |
| **DVT10_52** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 52 | |
| **DVT10_53** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 53 | |
| **DVT10_54** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 54 | |
| **DVT10_55** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 55 | |

| OHEDDT10 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT10_61** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 61 | |
| **DVT10_62** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 62 | |
| **DVT10_63** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 63 | |
| **DVT10_64** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 64 | |
| **DVT10_65** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 65 | |
| **DVT10_71** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 71 | |
| **DVT10_72** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 72 | |
| **DVT10_73** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 73 | |
| **DVT10_74** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 74 | |
| **DVT10_75** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 75 | |
| **DVT10_81** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 81 | |
| **DVT10_82** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 82 | |
| **DVT10_83** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 83 | |
| **DVT10_84** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 84 | |
| **DVT10_85** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 10, dent 85 | |

| OHEDDT10 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| sum (of DVT10_51-DVT10_55 DVT10_61-DVT10_65 DVT10_71-DVT10_75 DVT10_81-DVT10_85) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les dents de lait codées 10 | |
| 9 | Sinon | | ND |

## 60) OHEDDT12 – Nombre total de dents de lait – code 12

**Nom de la variable :** OHEDDT12

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, OHE_1T85

**Description :** Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 12 (Obturée à l'aide d'un amalgame, pas d'autre carie) au cours des examens dentaires à la clinique.

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDDT12 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVT12_51** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 51 | |
| **DVT12_52** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 52 | |
| **DVT12_53** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 53 | |
| **DVT12_54** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 54 | |
| **DVT12_55** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 55 | |
| **DVT12_61** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 61 | |
| **DVT12_62** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 62 | |
| **DVT12_63** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 63 | |
| **DVT12_64** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 64 | |
| **DVT12_65** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 65 | |
| **DVT12_71** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 71 | |
| **DVT12_72** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 72 | |
| **DVT12_73** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 73 | |
| **DVT12_74** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 74 | |
| **DVT12_75** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 75 | |
| **DVT12_81** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 81 | |
| **DVT12_82** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 82 | |
| **DVT12_83** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 83 | |
| **DVT12_84** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 84 | |
| **DVT12_85** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 12, dent 85 | |

| OHEDDT12 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| sum (of DVT12_51-DVT12_55 DVT12_61-DVT12_65 DVT12_71-DVT12_75 DVT12_81-DVT12_85) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les dents de lait codées 12 | |
| 9 | Sinon | | ND |

## 61) OHEDDT13 – Nombre total de dents de lait – code 13

**Nom de la variable :** OHEDDT13

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, OHE_1T85

**Description :** Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 13 (Obturée à l'aide d'un autre matériau (résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), pas d'autre carie) au cours des examens dentaires à la clinique.

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDDT13 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT13_51** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 51 | |
| **DVT13_52** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 52 | |
| **DVT13_53** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 53 | |
| **DVT13_54** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 54 | |
| **DVT13_55** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 55 | |
| **DVT13_61** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 61 | |
| **DVT13_62** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 62 | |
| **DVT13_63** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 63 | |
| **DVT13_64** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 64 | |
| **DVT13_65** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 65 | |
| **DVT13_71** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 71 | |
| **DVT13_72** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 72 | |
| **DVT13_73** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 73 | |

| OHEDDT13 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT13_74** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 74 | |
| **DVT13_75** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 75 | |
| **DVT13_81** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 81 | |
| **DVT13_82** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 82 | |
| **DVT13_83** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 83 | |
| **DVT13_84** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 84 | |
| **DVT13_85** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 13, dent 85 | |

| OHEDDT13 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| sum (of DVT13_51-DVT13_55 DVT13_61-DVT13_65 DVT13_71-DVT13_75 DVT13_81-DVT13_85) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les dents de lait codées 13 | |
| 9 | Sinon | | ND |

## 62) OHEDDT14 – Nombre total de dents de lait – code 14

**Nom de la variable :** OHEDDT14

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, OHE_1T85

**Description :** Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 14 (Obturée à l'aide d'un amalgame et d'un autre matériau (résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), pas d'autre carie) au cours des examens dentaires à la clinique.

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDDT14 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT14_51** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 51 | |
| **DVT14_52** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 52 | |
| **DVT14_53** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 53 | |
| **DVT14_54** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 54 | |

| OHEDDT14 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT14_55** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 55 | |
| **DVT14_61** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 61 | |
| **DVT14_62** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 62 | |
| **DVT14_63** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 63 | |
| **DVT14_64** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 64 | |
| **DVT14_65** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 65 | |
| **DVT14_71** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 71 | |
| **DVT14_72** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 72 | |
| **DVT14_73** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 73 | |
| **DVT14_74** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 74 | |
| **DVT14_75** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 75 | |
| **DVT14_81** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 81 | |
| **DVT14_82** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 82 | |
| **DVT14_83** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 83 | |
| **DVT14_84** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 84 | |
| **DVT14_85** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 14, dent 85 | |

| OHEDDT14 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| sum (of DVT14_51-DVT14_55 DVT14_61-DVT14_65 DVT14_71-DVT14_75 DVT14_81-DVT14_85) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les dents de lait codées 14 | |
| 9 | Sinon | | ND |

## 63) OHEDDT15 – Nombre total de dents de lait – code 15

**Nom de la variable :** OHEDDT15

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, OHE_1T85

**Description :** Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 15 (Obturée à l'aide d'un amalgame, pas d'autre carie, mais l'obturation est défectueuse et a besoin d'être remplacée) au cours des examens dentaires à la clinique.

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDDT15 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVT15_51** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 51 | |
| **DVT15_52** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 52 | |
| **DVT15_53** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 53 | |
| **DVT15_54** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 54 | |
| **DVT15_55** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 55 | |
| **DVT15_61** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 61 | |
| **DVT15_62** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 62 | |
| **DVT15_63** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 63 | |
| **DVT15_64** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 64 | |
| **DVT15_65** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 65 | |
| **DVT15_71** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 71 | |
| **DVT15_72** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 72 | |
| **DVT15_73** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 73 | |
| **DVT15_74** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 74 | |
| **DVT15_75** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 75 | |
| **DVT15_81** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 81 | |
| **DVT15_82** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 82 | |
| **DVT15_83** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 83 | |
| **DVT15_84** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 84 | |
| **DVT15_85** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 15, dent 85 | |

| OHEDDT15 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| sum (of DVT15_51- DVT15_55 DVT15_61- DVT15_65 DVT15_71- DVT15_75 DVT15_81- DVT15_85) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les dents de lait codées 15 | |
| 9 | Sinon | | ND |

## 64) OHEDDT16 – Nombre total de dents de lait – code 16

**Nom de la variable :** OHEDDT16

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, OHE_1T85

**Description :** Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 16 (Obturée à l'aide d'un autre matériau (résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), mais l'obturation est défectueuse et a besoin d'être remplacée) au cours des examens dentaires à la clinique.

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDDT16 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT16_51** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 51 | |
| **DVT16_52** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 52 | |
| **DVT16_53** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 53 | |
| **DVT16_54** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 54 | |
| **DVT16_55** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 55 | |
| **DVT16_61** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 61 | |
| **DVT16_62** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 62 | |
| **DVT16_63** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 63 | |
| **DVT16_64** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 64 | |
| **DVT16_65** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 65 | |
| **DVT16_71** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 71 | |
| **DVT16_72** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 72 | |
| **DVT16_73** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 73 | |

| OHEDDT16 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT16_74** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 74 | |
| **DVT16_75** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 75 | |
| **DVT16_81** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 81 | |
| **DVT16_82** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 82 | |
| **DVT16_83** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 83 | |
| **DVT16_84** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 84 | |
| **DVT16_85** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 16, dent 85 | |

| OHEDDT16 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| sum (of DVT16_51-DVT16_55 DVT16_61-DVT16_65 DVT16_71-DVT16_75 DVT16_81-DVT16_85) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les dents de lait codées 16 | |
| 9 | Sinon | | ND |

## 65) OHEDDT17 – Nombre total de dents de lait – code 17

**Nom de la variable :** OHEDDT17

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, OHE_1T85

**Description :** Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 17 (Obturée à l'aide d'un amalgame et d'un autre matériau (résine, ciment vert ionomère, incrustation, couronne), mais l'obturation est défectueuse et a besoin d'être remplacée) au cours des examens dentaires à la clinique.

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDDT17 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT17_51** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 51 | |
| **DVT17_52** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 52 | |
| **DVT17_53** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 53 | |

| OHEDDT17 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT17_54** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 54 | |
| **DVT17_55** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 55 | |
| **DVT17_61** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 61 | |
| **DVT17_62** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 62 | |
| **DVT17_63** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 63 | |
| **DVT17_64** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 64 | |
| **DVT17_65** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 65 | |
| **DVT17_71** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 71 | |
| **DVT17_72** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 72 | |
| **DVT17_73** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 73 | |
| **DVT17_74** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 74 | |
| **DVT17_75** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 75 | |
| **DVT17_81** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 81 | |
| **DVT17_82** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 82 | |
| **DVT17_83** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 83 | |
| **DVT17_84** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 84 | |
| **DVT17_85** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 17, dent 85 | |

| OHEDDT17 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| sum (of DVT17_51-DVT17_55 DVT17_61-DVT17_65 DVT17_71-DVT17_75 DVT17_81-DVT17_85) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les dents de lait codées 17 | |
| 9 | Sinon | | ND |

## 66) OHEDDT20 – Nombre total de dents de lait – code 20

**Nom de la variable :** OHEDDT20

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, OHE_1T85

**Description :** Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 20 (Fracturée lors d'un traumatisme) au cours des examens dentaires à la clinique.

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

**OHEDDT20 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **DVT20_51** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 51 | |
| **DVT20_52** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 52 | |
| **DVT20_53** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 53 | |
| **DVT20_54** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 54 | |
| **DVT20_55** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 55 | |
| **DVT20_61** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 61 | |
| **DVT20_62** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 62 | |
| **DVT20_63** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 63 | |
| **DVT20_64** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 64 | |
| **DVT20_65** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 65 | |
| **DVT20_71** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 71 | |
| **DVT20_72** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 72 | |
| **DVT20_73** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 73 | |
| **DVT20_74** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 74 | |
| **DVT20_75** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 75 | |
| **DVT20_81** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 81 | |
| **DVT20_82** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 82 | |
| **DVT20_83** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 83 | |
| **DVT20_84** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 84 | |
| **DVT20_85** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 20, dent 85 | |

| OHEDDT20 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| sum (of DVT20_51-DVT20_55 DVT20_61-DVT20_65 DVT20_71-DVT20_75 DVT20_81-DVT20_85) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les dents de lait codées 20 | |
| 9 | Sinon | | ND |

## 67) OHEDDT21 – Nombre total de dents de lait – code 21

**Nom de la variable :** OHEDDT21

**Basée sur :** OHE_11, OHE_1T51, OHE_1T52, OHE_1T53, OHE_1T54, OHE_1T55, OHE_1T61, OHE_1T62, OHE_1T63, OHE_1T64, OHE_1T65, OHE_1T71, OHE_1T72, OHE_1T73, OHE_1T74, OHE_1T75, OHE_1T81, OHE_1T82, OHE_1T83, OHE_1T84, OHE_1T85

**Description :** Cette variable dénombre toutes les dents de lait codées 21 (Autre) au cours des examens dentaires à la clinique.

**Note :** Cette variable est calculée en créant des tableaux pour chacun des 4 quadrants ainsi que des tableaux pour les variables temporaires utilisées pour tenir le compte total pour chaque quadrant.

| OHEDDT21 Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT21_51** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 51 | |
| **DVT21_52** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 52 | |
| **DVT21_53** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 53 | |
| **DVT21_54** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 54 | |
| **DVT21_55** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 55 | |
| **DVT21_61** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 61 | |
| **DVT21_62** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 62 | |
| **DVT21_63** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 63 | |
| **DVT21_64** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 64 | |
| **DVT21_65** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 65 | |
| **DVT21_71** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 71 | |
| **DVT21_72** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 72 | |
| **DVT21_73** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 73 | |
| **DVT21_74** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 74 | |

| OHEDDT21 Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **DVT21_75** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 75 | |
| **DVT21_81** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 81 | |
| **DVT21_82** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 82 | |
| **DVT21_83** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 83 | |
| **DVT21_84** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 84 | |
| **DVT21_85** | | Variable temporaire utilisée pour dénombrer l'état des dents codées 21, dent 85 | |

| OHEDDT21 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | OHE_11 in (4 5) | Exclusions de la population | SO |
| 9 | OHE_11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| sum (of DVT21_51-DVT21_55 DVT21_61-DVT21_65 DVT21_71-DVT21_75 DVT21_81-DVT21_85) | OHE_11 in (1 2 3) | La somme de toutes les dents de lait codées 21 | |
| 9 | Sinon | | ND |

## 68) OHEDFLUO – Niveau de fluorose

**Nom de la variable :** OHEDFLUO

**Basée sur :** OHE_20

**Description :** Au cours des examens dentaires à la clinique, le niveau de fluorose a été enregistré en utilisant une échelle de 1 à 7 pour la paire de dents la plus affectée parmi les dents 11, 12, 21 ou 22. Si le niveau de fluorose des deux dents n'étaient pas le même, le niveau de la dent la moins affectée des deux était enregistré. Cette variable recode le niveau de fluorose sur une échelle de 0 à 6.

**Note :** La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

| OHEDFLUO Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 99 | (OHE_N20 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 96 | OHE_20 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 0 | OHE_20 = 1 | Normal | |
| 1 | OHE_20 = 2 | Discutable | |
| 2 | OHE_20 = 3 | Très léger | |
| 3 | OHE_20 = 4 | Léger | |
| 4 | OHE_20 = 5 | Modéré | |

**OHEDFLUO Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 5 | OHE_20 = 6 | Grave | |
| 6 | OHE_20 = 7 | Les 4 dents antérieures sont absentes | |

## 69) OHEDGS12 – État recodé en ce qui a trait de la gingivite – dent 12

**Nom de la variable :** OHEDGS12

**Basée sur :** OHE_31G2

**Description :** Cette variable utilise le résultat original de la gingivite pour la dent 12 qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4.

**Note :** La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**OHEDGS12 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_31G2 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (OHE_31G2 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | OHE_31G2 = 1 | Aucune inflammation | |
| 1 | OHE_31G2 = 2 | Légère inflammation | |
| 2 | OHE_31G2 = 3 | Inflammation modérée | |
| 3 | OHE_31G2 = 4 | Inflammation grave | |
| 4 | OHE_31G2 = 5 | Dent manquante | |

## 70) OHEDGS16 – État recodé en ce qui a trait de la gingivite – dent 16

**Nom de la variable :** OHEDGS16

**Basée sur :** OHE_31G1

**Description :** Cette variable utilise le résultat original de la gingivite pour la dent 16 qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4.

**Note :** La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**OHEDGS16 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_31G1 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (OHE_31G1 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | OHE_31G1 = 1 | Aucune inflammation | |
| 1 | OHE_31G1 = 2 | Légère inflammation | |
| 2 | OHE_31G1 = 3 | Inflammation modérée | |
| 3 | OHE_31G1 = 4 | Inflammation grave | |
| 4 | OHE_31G1 = 5 | Dent manquante | |

## 71) OHEDGS24 – État recodé en ce qui a trait de la gingivite – dent 24

**Nom de la variable :** OHEDGS24

**Basée sur :** OHE_31G3

**Description :** Cette variable utilise le résultat original de la gingivite pour la dent 24 qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4.

**Note :** La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**OHEDGS24 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_31G3 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (OHE_31G3 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | OHE_31G3 = 1 | Aucune inflammation | |
| 1 | OHE_31G3 = 2 | Légère inflammation | |
| 2 | OHE_31G3 = 3 | Inflammation modérée | |
| 3 | OHE_31G3 = 4 | Inflammation grave | |
| 4 | OHE_31G3 = 5 | Dent manquante | |

## 72) OHEDGS32 – État recodé en ce qui a trait de la gingivite – dent 32

**Nom de la variable :** OHEDGS32

**Basée sur :** OHE_31G5

**Description :** Cette variable utilise le résultat original de la gingivite pour la dent 32 qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4.

**Note :** La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**OHEDGS32 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_31G5 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (OHE_31G5 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | OHE_31G5 = 1 | Aucune inflammation | |
| 1 | OHE_31G5 = 2 | Légère inflammation | |
| 2 | OHE_31G5 = 3 | Inflammation modérée | |
| 3 | OHE_31G5 = 4 | Inflammation grave | |
| 4 | OHE_31G5 = 5 | Dent manquante | |

## 73) OHEDGS36 – État recodé en ce qui a trait de la gingivite – dent 36

**Nom de la variable :** OHEDGS36

**Basée sur :** OHE_31G4

**Description :** Cette variable utilise le résultat original de la gingivite pour la dent 36 qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4.

**Note :** La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**OHEDGS36 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_31G4 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (OHE_31G4 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | OHE_31G4 = 1 | Aucune inflammation | |
| 1 | OHE_31G4 = 2 | Légère inflammation | |
| 2 | OHE_31G4 = 3 | Inflammation modérée | |
| 3 | OHE_31G4 = 4 | Inflammation grave | |
| 4 | OHE_31G4 = 5 | Dent manquante | |

## 74) OHEDGS44 – État recodé en ce qui a trait de la gingivite – dent 44

**Nom de la variable :** OHEDGS44

**Basée sur :** OHE_31G6

**Description :** Cette variable utilise le résultat original de la gingivite pour la dent 44 qui a été enregistrée avec une échelle de 1 à 5 pendant l'examen dentaire à la clinique et le recode avec une échelle de 0 à 4.

**Note :** La composante parodontale de l'examen de santé buccodentaire doit être administrée à tous les répondants, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent :

1. Répondants qui souffrent d'hémophilie
2. Répondants qui ont subi une chimiothérapie au cours des quatre dernières semaines
3. Répondants qui ont répondu « oui » à une des questions du bloc des restrictions touchant la santé buccodentaire (OHR)
4. Répondants âgés de moins de 15 ans

**OHEDGS44 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | OHE_31G6 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (OHE_31G6 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | OHE_31G6 = 1 | Aucune inflammation | |
| 1 | OHE_31G6 = 2 | Légère inflammation | |
| 2 | OHE_31G6 = 3 | Inflammation modérée | |
| 3 | OHE_31G6 = 4 | Inflammation grave | |
| 4 | OHE_31G6 = 5 | Dent manquante | |

## 75) OHRD25 – Exclusion de test – poche parodentale

**Nom de la variable :** OHRD25

**Basée sur :** OHR_11, OHR_12, OHR_13, OHR_14, OHR_15, OHR_16, OHR_17, OHR_19, OHR_20, OHR_21, OHR_22, OHR_23, OHR_24

**Description :** Si le répondant a répondu oui à une des questions du bloc des restrictions concernant l'examen bucco dentaire, l'examen parodontal ne sera pas effectué.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

**OHRD25 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | OHR_11 > SO ou<br>OHR_12 > SO ou<br>OHR_13 > SO ou<br>OHR_14 > SO ou<br>OHR_15 > SO ou<br>OHR_16 > SO ou<br>OHR_17 > SO ou<br>OHR_19 > SO ou<br>OHR_20 > SO ou<br>OHR_21 > SO ou<br>OHR_22 > SO ou<br>OHR_23 > SO ou<br>OHR_24 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 6 | OHR_11 = SO et<br>OHR_12 = SO et<br>OHR_13 = SO et<br>OHR_14 = SO et<br>OHR_15 = SO et<br>OHR_16 = SO et<br>OHR_17 = SO et<br>OHR_19 = SO et<br>OHR_20 = SO et<br>OHR_21 = SO et<br>OHR_22 = SO et<br>OHR_23 = SO et<br>OHR_24 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 1 | OHR_11 = 1 ou<br>OHR_12 = 1 ou<br>OHR_13 = 1 ou<br>OHR_14 = 1 ou<br>OHR_15 = 1 ou<br>OHR_16 = 1 ou<br>OHR_17 = 1 ou<br>OHR_19 = 1 ou<br>OHR_20 = 1 ou<br>OHR_21 = 1 ou<br>OHR_22 = 1 ou<br>OHR_23 = 1 ou<br>OHR_24 = 1 | Le répondant a répondu oui à une des questions du bloc des restrictions concernant l'examen bucco dentaire | |
| 2 | Sinon | | |

## 76) OHMD31Y – Se brosse les dents – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** OHMD31Y

**Basée sur :** OHM_31, OHM_31N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant se brosse les dents et/ou des dentiers.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**OHMD31Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | OHM_31N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 0 | OHM_31 = 0 | Jamais | |
| OHM_31 * 365 | OHM_31N = 1 | Nombre de fois par jour déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| OHM_31 * 52 | OHM_31N = 2 | Nombre de fois par semaine déclaré converti en nombre de fois par année dérivér | |
| OHM_31 * 12 | OHM_31N = 3 | Nombre de fois par mois déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| OHM_31 | OHM_31N = 4 | Nombre de fois par année déclaré | |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 77) OHMD32Y – Se passe la soie dentaire – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** OHMD32Y

**Basée sur :** OHM_32, OHM_32N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant se passe la soie dentaire.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**OHMD32Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9996 | OHM_32N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 0 | OHM_32 = 0 | Jamais | |
| OHM_32 * 365 | OHM_32N = 1 | Nombre de fois par jour déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| OHM_32 * 52 | OHM_32N = 2 | Nombre de fois par semaine déclaré converti en nombre de fois par année dérivér | |
| OHM_32 * 12 | OHM_32N = 3 | Nombre de fois par mois déclaré converti en nombre de fois par année dérivé | |
| OHM_32 | OHM_32N = 4 | Nombre de fois par année déclaré | |
| 9999 | Sinon | | ND |

# Activités physiques (6 VD)

## 1) PACDEE – Dépense d'énergie quotidienne

**Nom de la variable :** PACDEE

**Basée sur :** PAC_11W, PAC_12A, PAC_12B, PAC_12C, PAC_12D, PAC_12E, PAC_12F, PAC_12G, PAC_12H, PAC_12I, PAC_12J, PAC_12K, PAC_12L, PAC_12M, PAC_12N, PAC_12O, PAC_12P, PAC_12Q, PAC_12R, PAC_12S, PAC_12T, PAC_12U, PAC_12V, PAC_12X, PAC_12Y, PAC_13A, PAC_13B, PAC_13C, PAC_13D, PAC_13E, PAC_13F, PAC_13G, PAC_13H, PAC_13I, PAC_13J, PAC_13K, PAC_13L, PAC_13M, PAC_13N, PAC_13O, PAC_13P, PAC_13Q, PAC_13R, PAC_13S, PAC_13T, PAC_13U, PAC_13V, PAC_13X, PAC_13Y, DHH_AGE

**Description :** Cette variable est une mesure de l'énergie quotidienne moyenne dépensée durant les activités de loisir du répondant au cours des trois derniers mois.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les répondants de moins de 12 ans sont exclus de cette population.

On se fonde, pour calculer la DE, sur la fréquence et sur la durée des séances d'activités physiques, ainsi que sur la valeur de la MET. La MET représente la demande d'énergie métabolique exprimée sous forme d'une multiple du taux de métabolisme au repos. Par exemple, une activité de quatre MET exige quatre fois la quantité d'énergie brûlée par l'organisme au repos.

DE (dépense d'énergie pour chaque activité) = (N * D * valeur de la MET) / 365

Où :
N = nombre de fois que le répondant a fait une activité pendant une période de 12 mois
D = durée moyenne, en heures de l'activité
Valeur de la MET = demande d'énergie de l'activité, exprimée en kilocalories dépensées par kilo de masse corporelle par heure d'activité (kcal/kg par heure)/365 (pour convertir les données annuelles en données quotidiennes)

En général, on regroupe les valeurs de la MET en trois niveaux d'intensité (c. à d. faible, moyenne et forte). Comme l'ESCC ne contient aucune question demandant de préciser le niveau d'intensité des activités physiques, on a utilisé les valeurs de la MET correspondant à une faible intensité pour chaque activité. Cette approche est celle adoptée par l'institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie, car les gens ont tendance à surestimer l'intensité, la fréquence et la durée de leurs activités.

* Le nombre de fois a été arrondi à une valeur moyenne pour le calcul, comme dans le cas de l'ENSP : (13 minutes ou 0.2167 heure, 23 minutes ou 0.3833 heure, 45 minutes ou 0.75 heure, 60 minutes ou une heure).

**Site internet :** L'institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie : www.cflri.ca

**PACDEE Reformatage temporaire**

| Valeur PACDEEA | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | PAC_13A = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Marche pour faire de l'exercise |
| 0 | (PAC_13A = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Marche pour faire de l'exercise |
| (PAC_12A * 4 * .2167 * 3) / 365 | PAC_13A = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Marche pour faire de l'exercise |
| (PAC_12A * 4 * .3833 * 3) / 365 | PAC_13A = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Marche pour faire de l'exercise |
| (PAC_12A * 4 * .75 * 3) / 365 | PAC_13A = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Marche pour faire de l'exercise |
| (PAC_12A * 4 * 1 * 3) / 365 | PAC_13A = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Marche pour faire de l'exercise |

| PACDEE Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **PACDEEB** | | | |
| 0 | PAC_13B = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Jardinage ou travaux à l'extérieur |
| 0 | (PAC_13B = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Jardinage ou travaux à l'extérieur |
| (PAC_12B * 4 * .2167 * 3) / 365 | PAC_13B = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Jardinage ou travaux à l'extérieur |
| (PAC_12B * 4 * .3833 * 3) / 365 | PAC_13B = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Jardinage ou travaux à l'extérieur |
| (PAC_12B * 4 * .75 * 3) / 365 | PAC_13B = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Jardinage ou travaux à l'extérieur |
| (PAC_12B * 4 * 1 * 3) / 365 | PAC_13B = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Jardinage ou travaux à l'extérieur |
| **PACDEEC** | | | |
| 0 | PAC_13C = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Natation |
| 0 | (PAC_13C = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Natation |
| (PAC_12C * 4 * .2167 * 3) / 365 | PAC_13C = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Natation |
| (PAC_12C * 4 * .3833 * 3) / 365 | PAC_13C = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Natation |
| (PAC_12C * 4 * .75 * 3) / 365 | PAC_13C = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Natation |
| (PAC_12C * 4 * 1 * 3) / 365 | PAC_13C = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Natation |
| **PACDEED** | | | |
| 0 | PAC_13D = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Bicyclette |
| 0 | (PAC_13D = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Bicyclette |
| (PAC_12D * 4 * .2167 * 4) / 365 | PAC_13D = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Bicyclette |
| (PAC_12D * 4 * .3833 * 4) / 365 | PAC_13D = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Bicyclette |
| (PAC_12D * 4 * .75 * 4) / 365 | PAC_13D = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Bicyclette |
| (PAC_12D * 4 * 1 * 4) / 365 | PAC_13D = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Bicyclette |
| **PACDEEE** | | | |
| 0 | PAC_13E = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Danse moderne ou danse sociale |
| 0 | (PAC_13E = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Danse moderne ou danse sociale |
| (PAC_12E * 4 * .2167 * 3) / 365 | PAC_13E = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Danse moderne ou danse sociale |
| (PAC_12E * 4 * .3833 * 3) / 365 | PAC_13E = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Danse moderne ou danse sociale |
| (PAC_12E * 4 * .75 * 3) / 365 | PAC_13E = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Danse moderne ou danse sociale |
| (PAC_12E * 4 * 1 * 3) / 365 | PAC_13E = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Danse moderne ou danse sociale |

| PACDEE Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **PACDEEF** | | | |
| 0 | PAC_13F = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Exercises à la maison |
| 0 | (PAC_13F = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Exercises à la maison |
| (PAC_12F * 4 * .2167 * 3) / 365 | PAC_13F = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Exercises à la maison |
| (PAC_12F * 4 * .3833 * 3) / 365 | PAC_13F = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Exercises à la maison |
| (PAC_12F * 4 * .75 * 3) / 365 | PAC_13F = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Exercises à la maison |
| (PAC_12F * 4 * 1 * 3) / 365 | PAC_13F = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Exercises à la maison |
| **PACDEEG** | | | |
| 0 | PAC_13G = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Hockey sur glace |
| 0 | (PAC_13G = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Hockey sur glace |
| (PAC_12G * 4 * .2167 * 6) / 365 | PAC_13G = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Hockey sur glace |
| (PAC_12G * 4 * .3833 * 6) / 365 | PAC_13G = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Hockey sur glace |
| (PAC_12G * 4 * .75 * 6) / 365 | PAC_13G = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Hockey sur glace |
| (PAC_12G * 4 * 1 * 6) / 365 | PAC_13G = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Hockey sur glace |
| **PACDEEH** | | | |
| 0 | PAC_13H = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Patinage sur glace |
| 0 | (PAC_13H = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Patinage sur glace |
| (PAC_12H * 4 * .2167 * 4) / 365 | PAC_13H = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Patinage sur glace |
| (PAC_12H * 4 * .3833 * 4) / 365 | PAC_13H = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Patinage sur glace |
| (PAC_12H * 4 * .75 * 4) / 365 | PAC_13H = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Patinage sur glace |
| (PAC_12H * 4 * 1 * 4) / 365 | PAC_13H = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Patinage sur glace |
| **PACDEEI** | | | |
| 0 | PAC_13I = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Patins à roues alignées |
| 0 | (PAC_13I = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Patins à roues alignées |
| (PAC_12I * 4 * .2167 * 5) / 365 | PAC_13I = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Patins à roues alignées |
| (PAC_12I * 4 * .3833 * 5) / 365 | PAC_13I = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Patins à roues alignées |
| (PAC_12I * 4 * .75 * 5) / 365 | PAC_13I = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Patins à roues alignées |
| (PAC_12I * 4 * 1 * 5) / 365 | PAC_13I = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Patins à roues alignées |

| PACDEE Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **PACDEEJ** | | | |
| 0 | PAC_13J = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Jogging ou course |
| 0 | (PAC_13J = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Jogging ou course |
| (PAC_12J * 4 * .2167 * 9.5) / 365 | PAC_13J = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Jogging ou course |
| (PAC_12J * 4 * .3833 * 9.5) / 365 | PAC_13J = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Jogging ou course |
| (PAC_12J * 4 * .75 * 9.5) / 365 | PAC_13J = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Jogging ou course |
| (PAC_12J * 4 * 1 * 9.5) / 365 | PAC_13J = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Jogging ou course |
| **PACDEEK** | | | |
| 0 | PAC_13K = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Golf |
| 0 | (PAC_13K = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Golf |
| (PAC_12K * 4 * .2167 * 4) / 365 | PAC_13K = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Golf |
| (PAC_12K * 4 * .3833 * 4) / 365 | PAC_13K = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Golf |
| (PAC_12K * 4 * .75 * 4) / 365 | PAC_13K = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Golf |
| (PAC_12K * 4 * 1 * 4) / 365 | PAC_13K = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Golf |
| **PACDEEL** | | | |
| 0 | PAC_13L = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Exercises dirigés ou aérobie |
| 0 | (PAC_13L = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Exercises dirigés ou aérobie |
| (PAC_12L * 4 * .2167 * 4) / 365 | PAC_13L = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Exercises dirigés ou aérobie |
| (PAC_12L * 4 * .3833 * 4) / 365 | PAC_13L = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Exercises dirigés ou aérobie |
| (PAC_12L * 4 * .75 * 4) / 365 | PAC_13L = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Exercises dirigés ou aérobie |
| (PAC_12L * 4 * 1 * 4) / 365 | PAC_13L = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Exercises dirigés ou aérobie |
| **PACDEEM** | | | |
| 0 | PAC_13M = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Ski alpin ou planche à neige |
| 0 | (PAC_13M = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Ski alpin ou planche à neige |
| (PAC_12M * 4 * .2167 * 4) / 365 | PAC_13M = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Ski alpin ou planche à neige |
| (PAC_12M * 4 * .3833 * 4) / 365 | PAC_13M = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Ski alpin ou planche à neige |
| (PAC_12M * 4 * .75 * 4) / 365 | PAC_13M = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Ski alpin ou planche à neige |
| (PAC_12M * 4 * 1 * 4) / 365 | PAC_13M = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Ski alpin ou planche à neige |

| PACDEE Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **PACDEEN** | | | |
| 0 | PAC_13N = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Quilles |
| 0 | (PAC_13N = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Quilles |
| (PAC_12N * 4 * .2167 * 2) / 365 | PAC_13N = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Quilles |
| (PAC_12N * 4 * .3833 * 2) / 365 | PAC_13N = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Quilles |
| (PAC_12N * 4 * .75 * 2) / 365 | PAC_13N = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Quilles |
| (PAC_12N * 4 * 1 * 2) / 365 | PAC_13N = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Quilles |
| **PACDEEO** | | | |
| 0 | PAC_13O = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Baseball ou balle-molle |
| 0 | (PAC_13O = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Baseball ou balle-molle |
| (PAC_12O * 4 * .2167 * 3) / 365 | PAC_13O = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Baseball ou balle-molle |
| (PAC_12O * 4 * .3833 * 3) / 365 | PAC_13O = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Baseball ou balle-molle |
| (PAC_12O * 4 * .75 * 3) / 365 | PAC_13O = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Baseball ou balle-molle |
| (PAC_12O * 4 * 1 * 3) / 365 | PAC_13O = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Baseball ou balle-molle |
| **PACDEEP** | | | |
| 0 | PAC_13P = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Tennis |
| 0 | (PAC_13P = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Tennis |
| (PAC_12P * 4 * .2167 * 4) / 365 | PAC_13P = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Tennis |
| (PAC_12P * 4 * .3833 * 4) / 365 | PAC_13P = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Tennis |
| (PAC_12P * 4 * .75 * 4) / 365 | PAC_13P = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Tennis |
| (PAC_12P * 4 * 1 * 4) / 365 | PAC_13P = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Tennis |
| **PACDEEQ** | | | |
| 0 | PAC_13Q = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Poids et haltères |
| 0 | (PAC_13Q = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Poids et haltères |
| (PAC_12Q * 4 * .2167 * 3) / 365 | PAC_13Q = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Poids et haltères |
| (PAC_12Q * 4 * .3833 * 3) / 365 | PAC_13Q = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Poids et haltères |
| (PAC_12Q * 4 * .75 * 3) / 365 | PAC_13Q = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Poids et haltères |
| (PAC_12Q * 4 * 1 * 3) / 365 | PAC_13Q = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Poids et haltères |

| PACDEE Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **PACDEER** | | | |
| 0 | PAC_13R = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Pêche |
| 0 | (PAC_13R = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Pêche |
| (PAC_12R * 4 * .2167 * 3) / 365 | PAC_13R = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Pêche |
| (PAC_12R * 4 * .3833 * 3) / 365 | PAC_13R = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Pêche |
| (PAC_12R * 4 * .75 * 3) / 365 | PAC_13R = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Pêche |
| (PAC_12R * 4 * 1 * 3) / 365 | PAC_13R = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Pêche |
| **PACDEES** | | | |
| 0 | PAC_13S = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Volleyball |
| 0 | (PAC_13S = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Volleyball |
| (PAC_12S * 4 * .2167 * 5) / 365 | PAC_13S = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Volleyball |
| (PAC_12S * 4 * .3833 * 5) / 365 | PAC_13S = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Volleyball |
| (PAC_12S * 4 * .75 * 5) / 365 | PAC_13S = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Volleyball |
| (PAC_12S * 4 * 1 * 5) / 365 | PAC_13S = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Volleyball |
| **PACDEET** | | | |
| 0 | PAC_13T = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Basketball |
| 0 | (PAC_13T = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Basketball |
| (PAC_12T * 4 * .2167 * 6) / 365 | PAC_13T = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Basketball |
| (PAC_12T * 4 * .3833 * 6) / 365 | PAC_13T = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Basketball |
| (PAC_12T * 4 * .75 * 6) / 365 | PAC_13T = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Basketball |
| (PAC_12T * 4 * 1 * 6) / 365 | PAC_13T = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Basketball |
| **PACDEEU** | | | |
| 0 | PAC_13U = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Soccer (U) |
| 0 | (PAC_13U = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Soccer (U) |
| (PAC_12U * 4 * .2167 * 5) / 365 | PAC_13U = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Soccer (U) |
| (PAC_12U * 4 * .3833 * 5) / 365 | PAC_13U = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Soccer (U) |
| (PAC_12U * 4 * .75 * 5) / 365 | PAC_13U = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Soccer (U) |
| (PAC_12U * 4 * 1 * 5) / 365 | PAC_13U = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Soccer (U) |

| PACDEE Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **PACDEEV** | | | |
| 0 | PAC_13V = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Autre (V) |
| 0 | (PAC_13V = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Autre (V) |
| (PAC_12V * 4 * .2167 * 4) / 365 | PAC_13V = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Autre (V) |
| (PAC_12V * 4 * .3833 * 4) / 365 | PAC_13V = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Autre (V) |
| (PAC_12V * 4 * .75 * 4) / 365 | PAC_13V = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Autre (V) |
| (PAC_12V * 4 * 1 * 4) / 365 | PAC_13V = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Autre (V) |
| **PACDEEX** | | | |
| 0 | PAC_13X = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Autre (X) |
| 0 | (PAC_13X = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Autre (X) |
| (PAC_12X * 4 * .2167 * 4) / 365 | PAC_13X = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Autre (X) |
| (PAC_12X * 4 * .3833 * 4) / 365 | PAC_13X = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Autre (X) |
| (PAC_12X * 4 * .75 * 4) / 365 | PAC_13X = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Autre (X) |
| (PAC_12X * 4 * 1 * 4) / 365 | PAC_13X = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Autre (X) |
| **PACDEEY** | | | |
| 0 | PAC_13Y = SO | Le répondant n'a pas participé à l'activité | Autre (Y) |
| 0 | (PAC_13Y = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | Autre (Y) |
| (PAC_12Y * 4 * .2167 * 4) / 365 | PAC_13Y = 1 | Calculer la DE pour < 15 min* | Autre (Y) |
| (PAC_12Y * 4 * .3833 * 4) / 365 | PAC_13Y = 2 | Calculer la DE pour 16 à 30 min* | Autre (Y) |
| (PAC_12Y * 4 * .75 * 4) / 365 | PAC_13Y = 3 | Calculer la DE pour 31 à 60 min* | Autre (Y) |
| (PAC_12Y * 4 * 1 * 4) / 365 | PAC_13Y = 4 | Calculer la DE pour > 60 min* | Autre (Y) |

| PACDEE Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 99.6 | DHH_AGE < 12 ou PAC_11W = SO | Exclusions de la population | SO |
| 99.9 | (PAC_11W = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAC_11W = 1 | Pas d'activité physique | (Arrondie à une décimale) |

| PACDEE Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| PACDEEA + | (0 <= PACDEEA < SO) et | Énergie quotidienne totale (kcal/kg/par jour) | (min: 0.0; max: 99.5) |
| PACDEEB + | (0 <= PACDEEB < SO) et | | |
| PACDEEC + | (0 <= PACDEEC < SO) et | | |
| PACDEED + | (0 <= PACDEED < SO) et | | |
| PACDEEE + | (0 <= PACDEEE < SO) et | | |
| PACDEEF + | (0 <= PACDEEF < SO) et | | |
| PACDEEG + | (0 <= PACDEEG < SO) et | | |
| PACDEEH + | (0 <= PACDEEH < SO) et | | |
| PACDEEI + | (0 <= PACDEEI < SO) et | | |
| PACDEEJ + | (0 <= PACDEEJ < SO) et | | |
| PACDEEK + | (0 <= PACDEEK < SO) et | | |
| PACDEEL + | (0 <= PACDEEL < SO) et | | |
| PACDEEM + | (0 <= PACDEEM < SO) et | | |
| PACDEEN + | (0 <= PACDEEN < SO) et | | |
| PACDEEO + | (0 <= PACDEEO < SO) et | | |
| PACDEEP + | (0 <= PACDEEP < SO) et | | |
| PACDEEQ + | (0 <= PACDEEQ < SO) et | | |
| PACDEER + | (0 <= PACDEER < SO) et | | |
| PACDEES + | (0 <= PACDEES < SO) et | | |
| PACDEET + | (0 <= PACDEET < SO) et | | |
| PACDEEU + | (0 <= PACDEEU < SO) et | | |
| PACDEEV + | (0 <= PACDEEV < SO) et | | |
| PACDEEX + | (0 <= PACDEEX < SO) et | | |
| PACDEEY | (0 <= PACDEEY < SO) | | |

## 2) PACDFM – Fréquence mensuelle moyenne des activités physiques durant plus de 15 minutes

**Nom de la variable :** PACDFM

**Basée sur :** PAC_11W, PAC_12A, PAC_12B, PAC_12C, PAC_12D, PAC_12E, PAC_12F, PAC_12G, PAC_12H, PAC_12I, PAC_12J, PAC_12K, PAC_12L, PAC_12M, PAC_12N, PAC_12O, PAC_12P, PAC_12Q, PAC_12R, PAC_12S, PAC_12T, PAC_12U, PAC_12V, PAC_12X, PAC_12Y, PAC_13A, PAC_13B, PAC_13C, PAC_13D, PAC_13E, PAC_13F, PAC_13G, PAC_13H, PAC_13I, PAC_13J, PAC_13K, PAC_13L, PAC_13M, PAC_13N, PAC_13O, PAC_13P, PAC_13Q, PAC_13R, PAC_13S, PAC_13T, PAC_31U, PAC_13V, PAC_13X, PAC_13Y, DHH_AGE

**Description :** Cette variable permet de calculer le nombre de fois que la personne a participé, au cours du dernier mois, à une activité physique de plus de 15 minutes.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les répondants de moins de 12 ans sont exclus de cette population.

Les questions se rapportent « aux derniers trois mois. » Cette variable calcule une moyenne sur un mois en divisant la fréquence rapportée en trois.

**Source :** Enquête sur la santé des Ontariens

**Site internet :** www.chass.utoronto.ca/datalib/codebooks/utm/ohs/ohs90.htm

| PACDFM Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **PACT2A** | | | |
| 0 | (PAC_13A = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12A (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13A est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12A | Sinon | Fixer PACT2A = PAC_12A | |
| **PACT2B** | | | |
| 0 | (PAC_13B = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12B (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13B est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12B | Sinon | Fixer PACT2B = PAC_12B | |
| **PACT2C** | | | |
| 0 | (PAC_13C = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12C (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13C est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12C | Sinon | Fixer PACT2C = PAC_12C | |
| **PACT2D** | | | |
| 0 | (PAC_13D = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12D (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13D est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12D | Sinon | Fixer PACT2D = PAC_12D | |
| **PACT2E** | | | |
| 0 | (PAC_13E = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12E (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13E est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12E | Sinon | Fixer PACT2E = PAC_12E | |
| **PACT2F** | | | |
| 0 | (PAC_13F = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12F (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13F est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12F | Sinon | Fixer PACT2F = PAC_12F | |
| **PACT2G** | | | |
| 0 | (PAC_13G = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12G (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13G est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12G | Sinon | Fixer PACT2G = PAC_12G | |
| **PACT2H** | | | |
| 0 | (PAC_13H = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12H (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13H est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12H | Sinon | Fixer PACT2H = PAC_12H | |

| PACDFM Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **PACT2I** | | | |
| 0 | (PAC_13I = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12I (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13I est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12I | Sinon | Fixer PACT2I = PAC_12I | |
| **PACT2J** | | | |
| 0 | (PAC_13J = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12J (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13J est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12J | Sinon | Fixer PACT2J = PAC_12J | |
| **PACT2K** | | | |
| 0 | (PAC_13K = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12K (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13K est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12K | Sinon | Fixer PACT2K = PAC_12K | |
| **PACT2L** | | | |
| 0 | (PAC_13L = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12L (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13L est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12L | Sinon | Fixer PACT2L = PAC_12L | |
| **PACT2M** | | | |
| 0 | (PAC_13M = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12M (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13M est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12M | Sinon | Fixer PACT2M = PAC_12M | |
| **PACT2N** | | | |
| 0 | (PAC_13N = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12N (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13N est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12N | Sinon | Fixer PACT2N = PAC_12N | |
| **PACT2O** | | | |
| 0 | (PAC_13O = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12O (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13O est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12O | Sinon | Fixer PACT2O = PAC_12O | |
| **PACT2P** | | | |
| 0 | (PAC_13P = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12P (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13P est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12P | Sinon | Fixer PACT2P = PAC_12P | |

| PACDFM Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **PACT2Q** | | | |
| 0 | (PAC_13Q = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12Q (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13Q est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12Q | Sinon | Fixer PACT2Q = PAC_12Q | |
| **PACT2R** | | | |
| 0 | (PAC_13R = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12R (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13R est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12R | Sinon | Fixer PACT2R = PAC_12R | |
| **PACT2S** | | | |
| 0 | (PAC_13S = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12S (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13S est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12S | Sinon | Fixer PACT2S = PAC_12S | |
| **PACT2T** | | | |
| 0 | (PAC_13T = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12T (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13T est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12T | Sinon | Fixer PACT2T = PAC_12T | |
| **PACT2U** | | | |
| 0 | (PAC_13U = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12U (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13U est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12U | Sinon | Fixer PACT2U = PAC_12U | |
| **PACT2V** | | | |
| 0 | (PAC_13V = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12V (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13V est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12V | Sinon | Fixer PACT2V = PAC_12V | |
| **PACT2X** | | | |
| 0 | (PAC_13X = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12X (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13X est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12X | Sinon | Fixer PACT2X = PAC_12X | |
| **PACT2Y** | | | |
| 0 | (PAC_13Y = 1, SO, NSP, R, ND) | Fixer les valeurs de PAC_12Y (nombre de fois/3 mois que les répondants ont fait des activités physiques) à 0 si PAC_13Y est 1 (1 à 15 minutes), SO (n'a pas participé à des activités), ou NSP, R, ND (n'a pas répondu à la question) | |
| PAC_12Y | Sinon | Fixer PACT2Y = PAC_12Y | |

| PACDFM Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 996 | DHH_AGE < 12 ou<br>PAC_11W = SO | Exclusions de la population | SO |
| 999 | (PAC_11W = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 0 | PAC_11W = 1 | Pas d'activité physique | |
| (PACT2A + | (0 <= PACT2A < SO) et | Fréquence mensuelle de toute activité physique qui a duré plus de 15 minutes | (Arrondie au nombre entier près)<br>(min : 0; max : 995) |
| PACT2B + | (0 <= PACT2B < SO) et | | |
| PACT2C + | (0 <= PACT2C < SO) et | | |
| PACT2D + | (0 <= PACT2D < SO) et | | |
| PACT2E + | (0 <= PACT2E < SO) et | | |
| PACT2F + | (0 <= PACT2F < SO) et | | |
| PACT2G + | (0 <= PACT2G < SO) et | | |
| PACT2H + | (0 <= PACT2H < SO) et | | |
| PACT2I + | (0 <= PACT2I < SO) et | | |
| PACT2J + | (0 <= PACT2J < SO) et | | |
| PACT2K + | (0 <= PACT2K < SO) et | | |
| PACT2L + | (0 <= PACT2L < SO) et | | |
| PACT2M + | (0 <= PACT2M < SO) et | | |
| PACT2N + | (0 <= PACT2N < SO) et | | |
| PACT2O + | (0 <= PACT2O < SO) et | | |
| PACT2P + | (0 <= PACT2P < SO) et | | |
| PACT2Q + | (0 <= PACT2Q < SO) et | | |
| PACT2R + | (0 <= PACT2R <NA) et | | |
| PACT2S + | (0 <= PACT2S < SO) et | | |
| PACT2T + | (0 <= PACT2T < SO) et | | |
| PACT2U + | (0 <= PACT2U < SO) et | | |
| PACT2V + | (0 <= PACT2V < SO) et | | |
| PACT2X + | (0 <= PACT2X < SO) et | | |
| PACT2Y) / 3 | (0 <= PACT2Y < SO) | | |

## 3) PACDFR – Fréquence de toutes les activités physiques d'une durée de plus de 15 minutes

**Nom de la variable :** PACDFR

**Basée sur :** DHH_AGE, PACDFM

**Description :** Cette variable permet de classer les répondants d'après leur comportement ou la régularité de leurs activités physiques de plus de 15 minutes.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les répondants de moins de 12 ans sont exclus de cette population.

Cette variable utilise les valeurs de la variable dérivée de fréquence mensuelle moyenne des activités physiques (PACDFM). Les valeurs de PACDFM reflètent une moyenne mensuelle basée sur les données rapportées au cours d'une période de trois mois.

**PACDFR Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DHH_AGE < 12 ou PACDFM = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | PACDFM = ND | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | (12 <= PACDFM < SO) | Pratique régulière d'activités | |
| 2 | (4 <= PACDFM < 12) | Pratique occasionnelle d'activités | |
| 3 | PACDFM < 4 | Pratique rare d'activités | |

## 4) PACDPAI – Indice de l'activité physique

**Nom de la variable :** PACDPAI

**Basée sur :** DHH_AGE, PACDEE

**Description :** Cette variable classe les répondants comme étant "actifs", "modérés" ou "inactifs" selon les valeurs de dépenses d'énergie totales (kcal/kg/jour) calculées par PACDEE, ci-haut.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les répondants de moins de 12 ans sont exclus de cette population.

Les valeurs de la dépense d'énergie utilisée pour classer les personnes sont les mêmes que celles utilisées pour l'Enquête sur la santé des Ontariens (ESO) et l'Enquête Campbell sur le mieux être au Canada.

**Site internet :** Enquête Campbell sur le mieux-être au Canada : www.cflri.ca/cflri/pa/surveys/88survey.html

**PACDPAI Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DHH_AGE < 12 ou PACDEE = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | PACDEE = ND | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | (3 <= PACDEE < SO) | Actif | |
| 2 | (1.5 <= PACDEE < 3.0) | Modéré | |
| 3 | (0 <= PACDEE < 1.5) | Inactif | |

## 5) PACFD – Participation quotidienne à des activités physiques d'une durée de plus de 15 minutes

**Nom de la variable :** PACFD

**Basée sur :** DHH_AGE, PACDFM

**Description :** Cette variable indique si le répondant a participé quotidiennement à une activité physique d'une durée de plus de 15 minutes.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les répondants de moins de 12 ans sont exclus de cette population.

La variable utilise les valeurs de la variable dérivée de fréquence mensuelle moyenne des activités physiques durant plus de 15 minutes (PACDFM). Les valeurs de PACDFM reflètent une moyenne mensuelle basée sur les données rapportées au cours d'une période de trois mois.

**PACFD Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DHH_AGE < 12 ou PACDFM = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | PACDFM = ND | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | (30 <= PACDFM < SO) | Participe à des activités physiques quotidiennes | |
| 2 | PACDFM < 30 | Ne participe pas à des activités physiques quotidiennes | |

## 6) PACFLEI – Participation à des activités physiques de loisirs

**Nom de la variable :** PACFLEI

**Basée sur :** DHH_AGE, PAC_11W

**Description :** Cette variable indique si le répondant a participé à des activités de loisirs dans les trois mois précédant l'entrevue.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les répondants de moins de 12 ans sont exclus de cette population.

**Source :** Enquête sur la santé des Ontariens

**Site internet :** www.chass.utoronto.ca/datalib/codebooks/utm/ohs/ohs90.htm

**PACFLEI Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | DHH_AGE < 12 ou PAC_11W = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | (PAC_11W = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | PAC_11W = 2 | Participe à des activités physiques de loisirs | |
| 2 | PAC_11W = 1 | Ne participe pas à des activités physiques de loisirs | |

# Redressements assis partiels (2 VD)

## 1) PCCDELG – Admissibilité – Composante des redressements assis partiels

**Nom de la variable :** PCCDELG

**Basée sur :** CLC_AGE, V2_TYPE, ATG_13, ATG_33B, PHC_11, PHC_12, PHC_36, PHC_37, PHC_42G, MHR_611B, PAR_11, PAR_21, PAR_31, PAR_5A3A, PAR_5B3A, PAR_5C3A, PAR_5D3A, PAR_5E3A, PAR_5F3A, PAR_5G3A, PAR_5H3A, PAR_5I3A, PAR_5J3A, PAR_5K3A, PAR_62E, PAR_72D, ORS_3, BPMDBPS, BPMDBPD, BPMDHR

**Description :** Cette variable indique si le répondant était admissible à la composante des redressements assis partiels. En raison de la méthode utilisée pour dériver la variable, la prévalence des éliminations à la sélection selon la raison ne devrait pas être évaluée en se basant sur la fréquence pour cette variable.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification de la clinique.

**PCCDELG Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 2 | V2_TYPE = 2 | Pas admissible - visite au ménage | |
| 3 | CLC_AGE > 69 | Pas admissible - âge | |
| 5 | ATG_33D = 1 | Pas admissible - a bu de l'alcool à un moment trop près de la visite à la clinique | |
| 6 | PHC_11 = 1 et (12 < PHC_12 < SO) | Pas admissible - enceinte de plus de 12 semaines | |
| 9 | PHC_42J = 1 | Pas admissible - condition ou problème de santé chronique | |
| 12 | MHR_611E = 1 | Pas admissible - usage de médicaments | |
| 13 | PAR_N11 = 1 ou<br>PAR_21 = 1 ou<br>PAR_31 = 1 ou<br>PAR_5A3A = 1 ou<br>PAR_5B3A = 1 ou<br>PAR_5C3A = 1 ou<br>PAR_5D3A = 1 ou<br>PAR_5E3A = 1 ou<br>PAR_5F3A = 1 ou<br>PAR_5G3A = 1 ou<br>PAR_5H3A = 1 ou<br>PAR_5I3A = 1 ou<br>PAR_5J3A = 1 ou<br>PAR_5K3A = 1 ou<br>PAR_62E = 1 ou<br>PAR_72D = 1 | Pas admissible - réponse au Q-AAP | |
| 14 | ORS_5 = 1 | Pas admissible - autre raison | |
| 15 | (CLC_AGE > 14 et (144 < BPMDBPS < SO)) ou (CLC_AGE > 14 et (144 < BPMDBPD < SO)) | Pas admissible - hypertension | |
| 16 | CLC_AGE > 14 et (99 < BPMDHR < SO) | Pas admissible - rythme cardiaque rapide | |
| 1 | Sinon | Admissible | |

## 2) PCMD11 – Normes relatives aux redressements assis partiels pour les répondants âgés de 15 à 69 ans

**Nom de la variable :** PCMD11

**Basée sur :** CLC_AGE, CLC_SEX, PCM_01

**Description :** Cette variable indique les normes relatives aux redressements assis partiels pour les répondants âgés de 15 à 69 ans.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

Cette variable s'applique aux répondants âgés de 15 à 69 ans. Les catégories sont :
- À améliorer
- Acceptable
- Bien
- Très bien
- Excellent

**Source :** The Canadian Physical Activity, Fitness and Lifestyle Approach (3rd Edition, 2004) de la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE)

**PCMD11 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | CLC_AGE > 69 ou PCM_01 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | PCM_01 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 5 | CLC_AGE < 15 | Exclusions de la population | |
| 0 | (CLC_SEX = 1 et ((CLC_AGE < 20 et PCM_01 < 16) ou ((19 < CLC_AGE < 30) et PCM_01 < 11) ou ((29 < CLC_AGE < 40) et PCM_01 < 11) ou ((39 < CLC_AGE < 50) et PCM_01 < 6) ou ((49 < CLC_AGE < 60) et PCM_01 < 8) ou (CLC_AGE > 59 et PCM_01 < 6)) ou (CLC_SEX = 2 et ((CLC_AGE < 20 et PCM_01 < 12) ou ((19 < CLC_AGE < 30) et PCM_01 < 5) ou ((29 < CLC_AGE < 40) et PCM_01 < 6) ou ((39 < CLC_AGE < 50) et PCM_01 < 4) ou ((49 < CLC_AGE < 60) et PCM_01 < 6) ou (CLC_AGE > 59 et PCM_01 < 3)) | À améliorer | |

| PCMD11 Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 1 | (CLC_SEX = 1 et<br>(((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(10 < PCM_01 < 16)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(10 < PCM_01 < 15)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(5 < PCM_01 < 13)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(7 < PCM_01 < 11)) ou<br>(CLC_AGE > 59 et<br>(5 < PCM_01 < 11))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>((CLC_AGE < 20 et<br>(11 < PCM_01 < 17)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(4 < PCM_01 < 14)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(5 < PCM_01 < 10)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(3 < PCM_01 < 11)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(5 < PCM_01 < 10)) ou<br>(CLC_AGE > 59 et<br>(2 < PCM_01 < 8))) | Acceptable | |
| 2 | (CLC_SEX = 1 et<br>((CLC_AGE < 20 et<br>(20 < PCM_01 < 23)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(15 < PCM_01 < 21)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(14 < PCM_01 < 18)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(12 < PCM_01 < 18)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(10 < PCM_01 < 17)) ou<br>(CLC_AGE > 59 et<br>(10 < PCM_01 < 16))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>((CLC_AGE < 20 et<br>(16 < PCM_01 < 22)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(13 < PCM_01 < 18)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(9 < PCM_01 < 19)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(10 < PCM_01 < 19)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(9 < PCM_01 < 19)) ou<br>(CLC_AGE > 59 et<br>(7 < PCM_01 < 17))) | Bien | |

| PCMD11 Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 3 | (CLC_SEX = 1 et<br>((CLC_AGE < 20 et<br>(22 < PCM_01 < 25)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(20 < PCM_01 < 25)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(17 < PCM_01 < 25)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(17 < PCM_01 < 25)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(16 < PCM_01 < 25)) ou<br>(CLC_AGE > 59 et<br>(15 < PCM_01 < 25))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>((CLC_AGE < 20 et<br>(21 < PCM_01 < 25)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(17 < PCM_01 < 25)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(18 < PCM_01 < 25)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(18 < PCM_01 < 25)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(18 < PCM_01 < 25)) ou<br>(CLC_AGE > 59 et<br>(16 < PCM_01 < 25))) | Très bien | |
| 4 | Sinon | Excellent | |

# Phlébotomie (2 VD)

## 1) BDCD13 – Statut de don de sang

**Nom de la variable :** BDCD13

**Basée sur :** BDC_12, BDC_13D, BDC_13M, BDC_13Y, V2_DAY, V2_MONTH, V2_YEAR

**Description :** Cette variable indique si le répondant a donné du sang le jour avant la visite à la clinique.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

**BDCD13 Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **V2_YDAY** | | | |
| V2_DAY - 1 | Tous les records | | |
| **V2_YMTH** | | | |
| V2_MTH - 1 | V2_DAY = 1 | | |
| V2_MTH | Sinon | | |
| **V2_YYEAR** | | | |
| V2_YEAR - 1 | V2_DAY = 1 et<br>V2_MTH = 1 | | |
| V2_YEAR | Sinon | | |

**BDCD13 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | (BDC_12 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 6 | (1 < PHBDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |
| 1 | BDC_13Y = V2_YYEAR et<br>BDC_13M = V2_YMTH et<br>BDC_13D = V2_YDAY | A donné du sang le jour avant la visite à la clinique | |
| 2 | Sinon | N'a pas donné de sang le jour avant la visite à la clinique | |

## 2) PHBDELG – Admissibilité – Composante de la phlébotomie

**Nom de la variable :** PHBDELG

**Basée sur :** PHC_42A, PHC_51, PHC_52

**Description :** Cette variable indique si le répondant était admissible à la composante de la phlébotomie. Puisqu'il y a plusieurs raisons d'être exclu de cette mesure, la prévalence des exclusions par raison ne devrait pas être basée sur les fréquences pour cette variable.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification de la clinique.

**PHBDELG Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | PHC_42A = 1 | Pas admissible - condition ou problème de santé chronique | |
| 10 | PHC_51 = 1 | Pas admissible - hémophilie | |
| 11 | PHC_52 = 1 | Pas admissible - a subi une chimiothérapie au cours des 4 dernières semaines | |
| 1 | Sinon | Admissible | |

# Rapport des mesures (2 VD)

## 1) RMCDBCK – Normes relatives à la santé du dos pour les répondants âgés de 15 à 69 ans

**Nom de la variable :** RMCDBCK

**Basée sur :** CLC_AGE, CLC_SEX, HWMDWSTA, SRMD12, PCMD11

**Description :** Cette variable indique les normes relatives à la santé du dos pour les répondants âgés de 15 à 69 ans, basées sur les normes de redressements assis partiels, le circonférence de taille et flexion du tronc.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification de la clinique.

Cette variable s'applique aux répondants âgés de 15 à 69 ans. Les catégories sont :
Risques pour la santé considérables
Certains risques pour la santé
Beaucoup de risques pour la santé
Avantages considérables pour la santé
Avantages optimaux pour la santé

**RMCDBCK Reformatage temporaire**

| Valeur<br>PTS3 | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| round(((HWMDWSTA + SRMD12 + PCMD11) / 3), .1) | CLC_SEX = 1 et<br>HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et<br>SRMD12 in (0,1,2,3,4) et<br>PCMD11 in (0,1,2,3,4) | Calcul de la santé du dos des hommes à partir des trois normes (circonférence de la taille, flexion du tronc et redressements assis partiels) | (Arrondie à une décimale près ) |
| 0 | CLC_SEX = 1 et<br>HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et<br>SRMD12 in (0,1,2,3,4) et<br>PCMD11 = NSP, R, ND) et<br>(HWMDWSTA + SRMD12 = 1) | Valeur pour la santé du dos des hommes calculée à partir des normes de la circonférence de la taille et de la flexion du tronc seulement (pas les normes des redressements assis partiels), où la somme des normes disponibles est 1 | |
| 1 | CLC_SEX = 1 et<br>HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et<br>SRMD12 in (0,1,2,3,4) et<br>(PCMD11 = NSP, R, ND) et<br>(HWMDWSTA + SRMD12 = 3) | Valeur pour la santé du dos des hommes calculée à partir des normes de la circonférence de la taille et de la flexion du tronc seulement (pas les normes des redressements assis partiels), où la somme des normes disponibles est 3 | |
| round(((HWMDWSTA + SRMD12) / 2), .1) | CLC_SEX = 1 et<br>HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et<br>SRMD12 in (0,1,2,3,4) et<br>(PCMD11 = NSP, R, ND) et<br>((HWMDWSTA + SRMD12) not in (1, 3)) | Calcul de la santé du dos des hommes à partir des normes de la circonférence de la taille et de la flexion du tronc seulement (pas les normes des redressements assis partiels), où la somme des normes disponibles n'est pas 1 ou 3 | (Arrondie à une décimale près) |
| 0 | CLC_SEX = 1 et<br>HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et<br>(SRMD12 = NSP, R, ND) et<br>PCMD11 in (0,1,2,3,4) et<br>(HWMDWSTA + PCMD11 = 1) | Valeur pour la santé du dos des hommes calculée à partir des normes de la circonférence de la taille et des redressements assis partiels seulement (pas les normes de flexion du tronc), où la somme des normes disponibles est 1 | |
| 1 | CLC_SEX = 1 et<br>HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et<br>(SRMD12 = NSP, R, ND) et<br>PCMD11 in (0,1,2,3,4) et<br>(HWMDWSTA + PCMD11 = 3) | Valeur pour la santé du dos des hommes calculée à partir des normes de la circonférence de la taille et des redressements assis partiels seulement (pas les normes de flexion du tronc), où la somme des normes disponibles est 3 | |

| RMCDBCK Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **PTS3 (suite)** | | | |
| round(((HWMDWSTA + PCMD11) / 2), .1) | CLC_SEX = 1 et HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et (SRMD12 = NSP, R, ND) et PCMD11 in (0,1,2,3,4) et ((HWMDWSTA + PCMD11) not in (1, 3)) | Calcul de la santé du dos des hommes à partir des normes de la circonférence de la taille et des redressements assis partiels seulement (pas les normes de la flexion du tronc), où la somme des normes disponibles n'est pas 1 ou 3 | (Arrondie à une décimale près) |
| 0 | CLC_SEX = 2 et HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et SRMD12 in (0,1,2,3,4) et PCMD11 in (0,1,2,3,4) et (HWMDWSTA * 2 + SRMD12 + PCMD11 = 2) | Valeur pour la santé du dos des femmes calculée à partir des trois normes (circonférence de la taille, flexion du tronc, redressements assis partiels), où HWMDWSTA * 2 + SRMD12 + PCMD11 = 2 | |
| 1 | CLC_SEX = 2 et HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et SRMD12 in (0,1,2,3,4) et PCMD11 in (0,1,2,3,4) et (HWMDWSTA * 2 + SRMD12 + PCMD11 = 6) | Valeur pour la santé du dos des femmes calculée à partir des trois normes (circonférence de la taille, flexion du tronc, redressements assis partiels), où HWMDWSTA * 2 + SRMD12 + PCMD11 = 6 | |
| round(((HWMDWSTA * 2 + SRMD12 + PCMD11) / 4), .1) | CLC_SEX = 2 et HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et SRMD12 in (0,1,2,3,4) et PCMD11 in (0,1,2,3,4) et ((HWMDWSTA * 2 + SRMD12 + PCMD11) not in (2, 6)) | Calcul de la santé du dos des femmes à partir des trois normes (circonférence de la taille, flexion du tronc et redressements assis partiels) où (HWMDWSTA * 2 + SRMD12 + PCMD11) n'est pas 2 ou 6 | (Arrondie à une décimale près) |
| round(((HWMDWSTA * 2 + SRMD12) / 3), .1) | CLC_SEX = 2 et HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et SRMD12 in (0,1,2,3,4) et (PCMD11 = NSP, R, ND) | Calcul de la santé du dos des femmes à partir des normes de la circonférence de la taille et de la flexion du tronc seulement (pas les normes de redressements assis partiels) | (Arrondie à une décimale près) |
| round(((HWMDWSTA * 2 + PCMD11) / 3), .1) | CLC_SEX = 2 et HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et (SRMD12 = NSP, R, ND) et PCMD11 in (0,1,2,3,4) | Calcul de la santé du dos des femmes à partir des normes de circonférence de la taille et des redressements assis partiels seulement (pas les normes de flexion du tronc) | (Arrondie à une décimale près) |
| 0 | (HWMDWSTA = NSP, R, ND) et SRMD12 in (0,1,2,3,4) et PCMD11 in (0,1,2,3,4) et (SRMD12 + PCMD11 = 1) | Valeur pour la santé du dos calculée à partir des normes de flexion du tronc et des redressements assis partiels seulement (pas les normes de circonférence de la taille), où la somme des normes disponibles est de 1 | |
| 1 | (HWMDWSTA = NSP, R, ND) et SRMD12 in (0,1,2,3,4) et PCMD11 in (0,1,2,3,4) et (SRMD12 + PCMD11 = 3) | Valeur pour la santé du dos calculée à partir des normes de flexion du tronc et des redressements assis partiels seulement (pas les normes de circonférence de la taille), où la somme des normes disponibles est de 3 | |
| round(((SRMD12 + PCMD11) / 2), .1) | (HWMDWSTA = NSP, R, ND) et SRMD12 in (0,1,2,3,4) et PCMD11 in (0,1,2,3,4) et ((SRMD12 + PCMD11) not in (1, 3)) | Calcul de la santé du dos à partir des normes de la flexion du tronc et des redressements assis partiels seulement (pas les normes de circonférence de la taille), où la somme des normes disponibles n'est pas 1 ou 3 | (Arrondie à une décimale près) |
| HWMDWSTA | HWMDWSTA in (0,1,2,3,4) et (SRMD12 = NSP, R, ND) et (PCMD11 = NSP, R, ND) | Calcul de la santé du dos à partir des normes de la circonférence de la taille seulement (pas les normes de flexion du tronc ou des redressements assis partiels) | |
| SRMD12 | (HWMDWSTA = NSP, R, ND) et SRMD12 in (0,1,2,3,4) et (PCMD11 = NSP, R, ND) | Calcul de la santé du dos à partir des normes de flexion du tronc seulement (pas les normes de la circonférence de la taille ou des redressements assis partiels) | |

| RMCDBCK Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **PTS3 (suite)** | | | |
| PCMD11 | (HWMDWSTA = NSP, R, ND) et (SRMD12 = NSP, R, ND) et PCMD11 in (0,1,2,3,4) | Calcul de la santé du dos à partir des normes des redressements assis partiels seulement (pas les normes de la circonférence de la taille et de flexion du tronc) | |

| RMCDBCK Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 | CLC_AGE < 15 et CLC_AGE > 69 ou HWMD24 = SO et SRMD12 = SO et PCMD11 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | HWMD24 > SO et SRMD12 > SO et PCMD11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | PTS3 = 0 ou (0.0 < PTS3 < 0.5) | À améliorer. La santé du dos du répondant se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec un risque considérable pour la santé | |
| 1 | (0.4 < PTS3 < 1.5) | Acceptable. La santé du dos du répondant se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec certains risques pour la santé | |
| 2 | (1.4 < PTS3 < 2.5) | Bien. La santé du dos du répondant se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec beaucoup d'avantages pour la santé | |
| 3 | (2.4 < PTS3 < 3.5) | Très bien. La santé du dos du répondant se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec des avantages pour la santé considérables | |
| 4 | (3.4 < PTS3 < 5.0) | Excellent. La santé du dos du répondant se situe dans la fourchette qui est généralement associée avec des avantages optimaux pour la santé | |

## 2) RMCDMSK – Normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques pour les répondants âgés de 15 à 69 ans

**Nom de la variable :** RMCDMSK

**Basée sur :** CLC_AGE, CLC_SEX, GSMD52, SRMD12, PCMD11

**Description :** Cette variable indique les normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques pour les répondants âgés de 15 à 69 ans, basées sur les normes de la flexion du tronc, le force de préhension et des redressements assis partiels.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification de la clinique.

Cette variable s'applique aux répondants âgés de 15 à 69 ans. Les catégories sont :
- Risques pour la santé considérables
- Certains risques pour la santé
- Beaucoup de risques pour la santé
- Avantages considérables pour la santé
- Avantages optimaux pour la santé

| RMCDMSK Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **PTS2** | | | |
| round(((GSMD52 * 2 + SRMD12 + PCMD11) / 4), .1) | CLC_SEX = 1 et GSMD52 in (0,1,2,3,4) et SRMD12 in (0,1,2,3,4) et PCMD11 in (0,1,2,3,4) | Calcul des aptitudes musculosquelettiques des hommes à partir des trois normes (force de préhension, flexion du tronc et redressements assis partiels) | (Arrondie à une décimale près) |
| round(((GSMD52 * 2 + SRMD12) / 3), .1) | CLC_SEX = 1 et GSMD52 in (0,1,2,3,4) et SRMD12 in (0,1,2,3,4) et (PCMD11 = NSP, R, ND) | Calcul des aptitudes musculosquelettiques des hommes à partir des normes de la force de préhension et de la flexion du tronc seulement (pas les normes des redressements assis partiels) | (Arrondie à une décimale près) |
| round(((GSMD52 * 2 + PCMD11) / 3), .1) | CLC_SEX = 1 et GSMD52 in (0,1,2,3,4) et (SRMD12 = NSP, R, ND) et PCMD11 in (0,1,2,3,4) | Calcul des aptitudes musculosquelettiques des hommes à partir des normes de la force de préhension et des redressements assis partiels seulement (pas les normes de la flexion du tronc) | (Arrondie à une décimale près) |
| 0 | CLC_SEX = 1 et (GSMD52 = NSP, R, ND) et SRMD12 in (0,1,2,3,4) et PCMD11 in (0,1,2,3,4) et (SRMD12 + PCMD11 = 1) | Valeur des aptitudes musculosquelettiques des hommes à partir des normes de la flexion du tronc et des redressements assis partiels seulement (pas les normes de la force de préhension), où la somme des normes disponibles est 1 | |
| 1 | CLC_SEX = 1 et (GSMD52 = NSP, R, ND) et SRMD12 in (0,1,2,3,4) et PCMD11 in (0,1,2,3,4) et (SRMD12 + PCMD11 = 3) | Valeur des aptitudes musculosquelettiques des hommes à partir des normes de la flexion du tronc et des redressements assis partiels seulement (pas les normes de la force de préhension), où la somme des normes disponibles est 3 | |
| round(((SRMD12 + PCMD11) / 2), .1) | CLC_SEX = 1 et (GSMD52 = NSP, R, ND) et SRMD12 in (0,1,2,3,4) et PCMD11 in (0,1,2,3,4) et ((SRMD12 + PCMD11) not in (1, 3)) | Valeur des aptitudes musculosquelettiques des hommes à partir des normes de la flexion du tronc et des redressements assis partiels seulement (pas les normes de la force de préhension), où la somme des normes disponibles n'est pas 1 ou 3 | (Arrondie à une décimale près) |
| round(((GSMD52 * 2 + SRMD12 * 2 + PCMD11) / 5), .1) | CLC_SEX = 2 et GSMD52 in (0,1,2,3,4) et SRMD12 in (0,1,2,3,4) et PCMD11 in (0,1,2,3,4) | Calcul des aptitudes musculosquelettiques des femmes à partir des trois normes (force de préhension, flexion du tronc et redressements assis partiels) | (Arrondie à une décimale près) |
| 0 | CLC_SEX = 2 et GSMD52 in (0,1,2,3,4) et SRMD12 in (0,1,2,3,4) et (PCMD11 = NSP, R, ND) et ((GSM_D52 * 2 + SRM_D12 * 2) = 2) | Calcul des aptitudes musculosquelettiques des femmes à partir des normes de la force de préhension et de la flexion du tronc seulement (pas les normes des redressements assis partiels), où la somme du double des normes disponibles est 2 | |
| 1 | CLC_SEX = 2 et GSMD52 in (0,1,2,3,4) et SRMD12 in (0,1,2,3,4) et (PCMD11 = NSP, R, ND) et ((GSM_D52 * 2 + SRM_D12 * 2) = 6) | Calcul des aptitudes musculosquelettiques des femmes à partir des normes de la force de préhension et de la flexion du tronc seulement (pas les normes des redressements assis partiels), où la somme du double des normes disponibles est 6 | |
| round(((GSMD52 * 2 + SRMD12 * 2) / 4), .1) | CLC_SEX = 2 et GSMD52 in (0,1,2,3,4) et SRMD12 in (0,1,2,3,4) et (PCMD11 = NSP, R, ND) et ((GSM_D52 * 2 + SRM_D12 * 2) not in (2, 6)) | Calcul des aptitudes musculosquelettiques des femmes à partir des normes de la force de préhension et de la flexion du tronc seulement (pas les normes des redressements assis partiels), où la somme du double des normes disponibles n'est pas 2 ou 6 | (Arrondie à une décimale près) |
| round(((GSMD52 * 2 + PCMD11) / 3), .1) | CLC_SEX = 2 et GSMD52 in (0,1,2,3,4) et (SRMD12 = NSP, R, ND) et PCMD11 in (0,1,2,3,4) | Calcul des aptitudes musculosquelettiques des femmes à partir des normes de la force de préhension et des redressements assis partiels seulement (pas les normes de la flexion du tronc) | (Arrondie à une décimale près) |

**RMCDMSK Reformatage temporaire (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **PTS2 (suite)** | | | |
| round(((SRMD12 * 2 + PCMD11) / 3), .1) | CLC_SEX = 2 et (GSMD52 = NSP, R, ND) et SRMD12 in (0,1,2,3,4) et PCMD11 in (0,1,2,3,4) | Valeur des aptitudes musculosquelettiques des femmes à partir des normes de la flexion du tronc et des redressements assis partiels seulement (pas les normes de la force de préhension) | (Arrondie à une décimale près) |
| GSMD52 | GSMD52 in (0,1,2,3,4) et (SRMD12 = NSP, R, ND) et (PCMD11 = NSP, R, ND) | Calcul des aptitudes musculosquelettiques à partir des normes de la force de préhension seulement (pas les normes de la flexion du tronc et des redressements assis partiels) | |
| SRMD12 | (GSMD52 = NSP, R, ND) et SRMD12 in (0,1,2,3,4) et (PCMD11 = NSP, R, ND) | Calcul des aptitudes musculosquelettiques à partir des normes de la flexion du tronc seulement (pas les normes de la force de préhension et des redressements assis partiels) | |
| PCMD11 | (GSMD52 = NSP, R, ND) et (SRMD12 = NSP, R, ND) et PCMD11 in (0,1,2,3,4) | Calcul des aptitudes musculosquelettiques à partir des normes des redressements assis partiels seulement (pas les normes de la force de préhension et de la flexion du tronc) | |

**RMCDMSK Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | CLC_AGE < 15 ou CLC_AGE > 69 ou GSMD52 = SO et SRMD12 = SO et PCMD11 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | GSMD52 > SO et SRMD12 > SO et PCMD11 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | PTS2 = 0 ou (0.0 < PTS2 < 0.5) | À améliorer. Les aptitudes musculosquelettiques du répondant se situe dans la fourchette qui est généralement associées avec un risque considérable pour la santé. | |
| 1 | (0.4 < PTS2 < 1.5) | Acceptable. Les aptitudes musculosquelettiques du répondant se situe dans la fourchette qui est généralement associées avec certains risques pour la santé. | |
| 2 | (1.4 < PTS2 < 2.5) | Bien. Les aptitudes musculosquelettiques du répondant se situe dans la fourchette qui est généralement associées avec beaucoup d'avantages pour la santé. | |
| 3 | (2.4 < PTS2 < 3.5) | Très bien. Les aptitudes musculosquelettiques du répondant se situe dans la fourchette qui est généralement associées avec des avantages pour la santé considérables. | |
| 4 | (3.4 < PTS2 < 5.0) | Excellent. Les aptitudes musculosquelettiques du répondant se situe dans la fourchette qui est généralement associées avec des avantages optimaux pour la santé. | |

# Activités sédentaires (1 VD)

| Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **SAC_T11** | | | |
| 0 | SAC_11 = 1 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 0.5 | SAC_11 = 2 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 1.5 | SAC_11 = 3 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 4 | SAC_11 = 4 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 8 | SAC_11 = 5 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 12.5 | SAC_11 = 6 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 17.5 | SAC_11 = 7 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 20 | SAC_11 = 8 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| **SAC_T12** | | | |
| 0 | SAC_12 = 1 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 0.5 | SAC_12 = 2 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 1.5 | SAC_12 = 3 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 4 | SAC_12 = 4 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 8 | SAC_12 = 5 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 12.5 | SAC_12 = 6 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 17.5 | SAC_12 = 7 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 20 | SAC_12 = 8 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| **SAC_T13** | | | |
| 0 | SAC_13 = 1 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 0.5 | SAC_13 = 2 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 1.5 | SAC_13 = 3 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 4 | SAC_13 = 4 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 8 | SAC_13 = 5 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 12.5 | SAC_13 = 6 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 17.5 | SAC_13 = 7 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 20 | SAC_13 = 8 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |

| Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **SAC_T14** | | | |
| 0 | SAC_14 = 1 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 0.5 | SAC_14 = 2 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 1.5 | SAC_14 = 3 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 4 | SAC_14 = 4 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 8 | SAC_14 = 5 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 12.5 | SAC_14 = 6 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 17.5 | SAC_14 = 7 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |
| 20 | SAC_14 = 8 | Reprogrammer au milieu des fourchettes de réponse | |

## 1) SACDTOT – Temps consacré aux activités sédentaires

**Nom de la variable :** SACDTOT

**Basée sur :** DHH_AGE, SAC_11, SAC_12, SAC_13, SAC_14

**Description :** Cette variable estime le nombre d'heures durant une semaine type au cours des 3 derniers mois consacré aux activités sédentaires suivantes : ordinateur, jeux vidéo, regarder la télévision et lire (pour toutes les activités, le temps passé à l'école et au travail est exclu).

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les répondants de moins de 12 ans sont exclus de cette population.

| SACDTOT Reformatage temporaire | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **SAC** | | | |
| 96 | DHH_AGE < 12 | Les questions ne sont pas posées - le répondant est âgé de moins de 12 ans | SO |
| 99 | (SAC_T11 = NSP, R, ND) ou (SAC_T12 = NSP, R, ND) ou (SAC_T13 = NSP, R, ND) ou (SAC_T14 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| SAC_T11 + SAC_T12 + SAC_T13 + SAC_T14 | (0 <= SAC_T11 <= 20) et (0 <= SAC_T12 <= 20) et (0 <= SAC_T13 <= 20) et (0 <= SAC_T14 <= 20) | Nombre totale d'heures aux activités sédentaires. | |

**SACDTOT Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | SAC = ND | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 96 | SAC = SO | Exclusions de la population | SO |
| 1 | (0 <= SAC < 5) | Moins de cinq heures | |
| 2 | (5 <= SAC < 10) | De 5 à 9 heures | |
| 3 | (10 <= SAC < 15) | De 10 à 14 heures | |
| 4 | (15 <= SAC < 20) | De 15 à 19 heures | |
| 5 | (20 <= SAC < 25) | De 20 à 24 heures | |
| 6 | (25 <= SAC < 30) | De 25 à 29 heures | |
| 7 | (30 <= SAC < 35) | De 30 à 34 heures | |
| 8 | (35 <= SAC < 40) | De 35 à 39 heures | |
| 9 | (40 <= SAC < 45) | De 40 à 44 heures | |
| 10 | 45 <= SAC | Plus de 45 heures | |

# Sélection (1 VD)

## 1) ATGD12 – État de jeûne

**Nom de la variable :** ATGD12

**Basée sur :** V2_HOUR, ATG_11H, ATG_12

**Description :** Cette variable indique si le répondant a jeûné pendant au moins 10 heures avant la visite à la clinique.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

**ATGD12 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | ATG_11H > NA | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | ATG_11H < V2_HOUR et (V2_HOUR - ATG_11H) > 9 | Le répondant a jeûné pour 10 h ou plus | |
| 1 | ATG_11H > V2_HOUR et (24 + V2_HOUR - ATG_11H) > 9 | Le répondant a jeûné pour 10 h ou plus | |
| 1 | ATG_12 = 1 | Le répondant répond au critère du jeûne | |
| 2 | ATG_12 = 2 | Le répondant n'a pas jeûné | |

# Renseignements socio-démographiques (8 VD)

## 1) SDCDAIM – Âge au moment de l'immigration

**Nom de la variable :** SDCDAIM

**Basée sur :** SDC_13, DHH_YOB

**Description :** Cette variable indique l'âge du répondant au moment de son immigration au Canada.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les répondants qui n'ont pas immigré sont exclus de cette population.

**SDCDAIM Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | SDC_13 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 999 | (SDC_13 = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| SDC_13 - DHH_YOB | SDC_13 < SO | Âge au moment de l'immigration | [min: 0; max: 130 (âge actuel)] |

## 2) SDCDCGT – Groupe culturel ou racial

**Nom de la variable :** SDCDCGT

**Basée sur :** SDC_24A, SDC_24B, SDC_24C, SDC_24D, SDC_24E, SDC_24F, SDC_24G, SDC_24H, SDC_24I, SDC_24J, SDC_24K, SDC_24L, SDC_24M

**Description :** Cette variable indique l'origine culturelle ou raciale du répondant. Elle exclut tous les répondants qui s'identifient comme Autochtones.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 3.1

**SDCDCGT Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | SDC_22 = 1 | Origine autochtone | SO |
| 99 | (SDC_24A = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu à la question requise (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | SDC_24A = 1 et<br>SDC_24B > 1 et<br>SDC_24C > 1 et<br>SDC_24D > 1 et<br>SDC_24E > 1 et<br>SDC_24F > 1 et<br>SDC_24G > 1 et<br>SDC_24H > 1 et<br>SDC_24I > 1 et<br>SDC_24J > 1 et<br>SDC_24K > 1 et<br>SDC_24M > 1 | Blanc seulement | |

| SDCDCGT Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 2 | SDC_24A > 1 et<br>SDC_24B > 1 et<br>SDC_24C > 1 et<br>SDC_24D = 1 et<br>SDC_24E > 1 et<br>SDC_24F > 1 et<br>SDC_24G > 1 et<br>SDC_24H > 1 et<br>SDC_24I > 1 et<br>SDC_24J > 1 et<br>SDC_24K > 1 et<br>SDC_24M > 1 | Noir seulement | |
| 3 | SDC_24A > 1 et<br>SDC_24B > 1 et<br>SDC_24C > 1 et<br>SDC_24D > 1 et<br>SDC_24E > 1 et<br>SDC_24F > 1 et<br>SDC_24G > 1 et<br>SDC_24H > 1 et<br>SDC_24I > 1 et<br>SDC_24J > 1 et<br>SDC_24K = 1 et<br>SDC_24M > 1 | Coréen seulement | |
| 4 | SDC_24A > 1 et<br>SDC_24B > 1 et<br>SDC_24C > 1 et<br>SDC_24D > 1 et<br>SDC_24E = 1 et<br>SDC_24F > 1 et<br>SDC_24G > 1 et<br>SDC_24H > 1 et<br>SDC_24I > 1 et<br>SDC_24J > 1 et<br>SDC_24K > 1 et<br>SDC_24M > 1 | Philippin seulement | |
| 5 | SDC_24A > 1 et<br>SDC_24B > 1 et<br>SDC_24C > 1 et<br>SDC_24D > 1 et<br>SDC_24E > 1 et<br>SDC_24F > 1 et<br>SDC_24G > 1 et<br>SDC_24H > 1 et<br>SDC_24I > 1 et<br>SDC_24J = 1 et<br>SDC_24K > 1 et<br>SDC_24M > 1 | Japonais seulement | |

**SDCDCGT Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | SDC_24A > 1 et<br>SDC_24B = 1 et<br>SDC_24C > 1 et<br>SDC_24D > 1 et<br>SDC_24E > 1 et<br>SDC_24F > 1 et<br>SDC_24G > 1 et<br>SDC_24H > 1 et<br>SDC_24I > 1 et<br>SDC_24J > 1 et<br>SDC_24K > 1 et<br>SDC_24M > 1 | Chinois seulement | |
| 7 | SDC_24A > 1 et<br>SDC_24B > 1 et<br>SDC_24C = 1 et<br>SDC_24D > 1 et<br>SDC_24E > 1 et<br>SDC_24F > 1 et<br>SDC_24G > 1 et<br>SDC_24H > 1 et<br>SDC_24I > 1 et<br>SDC_24J > 1 et<br>SDC_24K > 1 et<br>SDC_24M > 1 | Asiatique du sud seulement | |
| 8 | SDC_24A > 1 et<br>SDC_24B > 1 et<br>SDC_24C > 1 et<br>SDC_24D > 1 et<br>SDC_24E > 1 et<br>SDC_24F > 1 et<br>SDC_24G = 1 et<br>SDC_24H > 1 et<br>SDC_24I > 1 et<br>SDC_24J > 1 et<br>SDC_24K > 1 et<br>SDC_24M > 1 | Asiatique du Sud-Est seulement | |
| 9 | SDC_24A = 1 et<br>SDC_24B > 1 et<br>SDC_24C > 1 et<br>SDC_24D > 1 et<br>SDC_24E > 1 et<br>SDC_24F > 1 et<br>SDC_24G > 1 et<br>SDC_24H = 1 et<br>SDC_24I > 1 et<br>SDC_24J > 1 et<br>SDC_24K > 1 et<br>SDC_24M > 1 | Arabes seulement | |

| SDCDCGT Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 10 | SDC_24A > 1 et<br>SDC_24B > 1 et<br>SDC_24C > 1 et<br>SDC_24D > 1 et<br>SDC_24E > 1 et<br>SDC_24F > 1 et<br>SDC_24G > 1 et<br>SDC_24H > 1 et<br>SDC_24I = 1 et<br>SDC_24J > 1 et<br>SDC_24K > 1 et<br>SDC_24M > 1 | Asie occidentale seulement | |
| 11 | SDC_24A > 1 et<br>SDC_24B > 1 et<br>SDC_24C > 1 et<br>SDC_24D > 1 et<br>SDC_24E > 1 et<br>SDC_24F = 1 et<br>SDC_24G > 1 et<br>SDC_24H > 1 et<br>SDC_24I > 1 et<br>SDC_24J > 1 et<br>SDC_24K > 1 et<br>SDC_24M > 1 | Latino-Américain seulement | |
| 12 | SDC_24A > 1 et<br>SDC_24B > 1 et<br>SDC_24C > 1 et<br>SDC_24D > 1 et<br>SDC_24E > 1 et<br>SDC_24F > 1 et<br>SDC_24G > 1 et<br>SDC_24H > 1 et<br>SDC_24I > 1 et<br>SDC_24J > 1 et<br>SDC_24K > 1 et<br>SDC_24M = 1 | Autres origines culturelles ou raciales (seulement) | |
| 13 | SDC_22 > 1 et<br>Plus d'une catégories répondues à partir de SDC_24A à SDC_24M | Origines culturelles ou raciales multiples | |

## 3) SDCDFL1 – Première langue officielle apprise et encore comprise

**Nom de la variable :** SDCDFL1

**Basée sur :** SDC_33A, SDC_33B, SDC_33C, SDC_33D, SDC_33E, SDC_33F, SDC_33G, SDC_33H, SDC_33I, SDC_33J, SDC_33K, SDC_33L, SDC_33M, SDC_33N, SDC_33O, SDC_33P, SDC_33Q, SDC_33R, SDC_33S, SDC_33T, SDC_33U, SDC_33V, SDC_33W

**Description :** Cette variable indique la langue officielle que le répondant a apprise en premier lieu à la maison dans son enfance et qu'il comprend encore.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 2.1

| SDCDFL1 Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 99 | (SDC_33A = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | SDC_33A = 1 et<br>SDC_33B > 1 et<br>SDC_33C > 1 et<br>SDC_33D > 1 et<br>SDC_33E > 1 et<br>SDC_33F > 1 et<br>SDC_33G > 1 et<br>SDC_33H > 1 et<br>SDC_33I > 1 et<br>SDC_33J > 1 et<br>SDC_33K > 1 et<br>SDC_33L > 1 et<br>SDC_33M > 1 et<br>SDC_33N > 1 et<br>SDC_33O > 1 et<br>SDC_33P > 1 et<br>SDC_33Q > 1 et<br>SDC_33R > 1 et<br>SDC_33S > 1 et<br>SDC_33T > 1 et<br>SDC_33U > 1 et<br>SDC_33V > 1 et<br>SDC_33W > 1 | Anglais seulement | |
| 2 | SDC_33A > 1 et<br>SDC_33B = 1 et<br>SDC_33C > 1 et<br>SDC_33D > 1 et<br>SDC_33E > 1 et<br>SDC_33F > 1 et<br>SDC_33G > 1 et<br>SDC_33H > 1 et<br>SDC_33I > 1 et<br>SDC_33J > 1 et<br>SDC_33K > 1 et<br>SDC_33L > 1 et<br>SDC_33M > 1 et<br>SDC_33N > 1 et<br>SDC_33O > 1 et<br>SDC_33P > 1 et<br>SDC_33Q > 1 et<br>SDC_33R > 1 et<br>SDC_33S > 1 et<br>SDC_33T > 1 et<br>SDC_33U > 1 et<br>SDC_33V > 1 et<br>SDC_33W > 1 | Français seulement | |
| 3 | (SDC_33A = 1 et<br>SDC_33B = 1) et<br>SDC_33C > 1 et<br>SDC_33D > 1 et<br>SDC_33E > 1 et<br>SDC_33F > 1 et<br>SDC_33G > 1 et | Anglais et français seulement | |

| SDCDFL1 Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 3 (suite) | SDC_33H > 1 et<br>SDC_33I > 1 et<br>SDC_33J > 1 et<br>SDC_33K > 1 et<br>SDC_33L > 1 et<br>SDC_33M > 1 et<br>SDC_33N > 1 et<br>SDC_33O > 1 et<br>SDC_33P > 1 et<br>SDC_33Q > 1 et<br>SDC_33R > 1 et<br>SDC_33S > 1 et<br>SDC_33T > 1 et<br>SDC_33U > 1 et<br>SDC_33V > 1 et<br>SDC_33W > 1 | Anglais et français seulement (suite) | |
| 4 | (SDC_33A = 1 et<br>SDC_33B = 1) et<br>(SDC_33C = 1 ou<br>SDC_33D = 1 ou<br>SDC_33E = 1 ou<br>SDC_33F = 1 ou<br>SDC_33G = 1 ou<br>SDC_33H = 1 ou<br>SDC_33I = 1 ou<br>SDC_33J = 1 ou<br>SDC_33K = 1 ou<br>SDC_33L = 1 ou<br>SDC_33M = 1 ou<br>SDC_33N = 1 ou<br>SDC_33O = 1 ou<br>SDC_33P = 1 ou<br>SDC_33Q = 1 ou<br>SDC_33R = 1 ou<br>SDC_33S = 1 ou<br>SDC_33T = 1 ou<br>SDC_33U = 1 ou<br>SDC_33V = 1 ou<br>SDC_33W = 1) | Anglais, français et autre | |
| 5 | (SDC_33A = 1 et<br>SDC_33B > 1) et<br>(SDC_33C = 1 ou<br>SDC_33D = 1 ou<br>SDC_33E = 1 ou<br>SDC_33F = 1 ou<br>SDC_33G = 1 ou<br>SDC_33H = 1 ou<br>SDC_33I = 1 ou<br>SDC_33J = 1 ou<br>SDC_33K = 1 ou<br>SDC_33L = 1 ou<br>SDC_33M = 1 ou<br>SDC_33N = 1 ou<br>SDC_33O = 1 ou<br>SDC_33P = 1 ou | | |

| SDCDFL1 Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 5 (suite) | SDC_33Q = 1 ou<br>SDC_33R = 1 ou<br>SDC_33S = 1 ou<br>SDC_33T = 1 ou<br>SDC_33U = 1 ou<br>SDC_33V = 1 ou<br>SDC_33W = 1) | Anglais et autre (autre que français)<br>(suite) | |
| 6 | (SDC_33A > 1 et<br>SDC_33B = 1) et<br>(SDC_33C = 1 ou<br>SDC_33D = 1 ou<br>SDC_33E = 1 ou<br>SDC_33F = 1 ou<br>SDC_33G = 1 ou<br>SDC_33H = 1 ou<br>SDC_33I = 1 ou<br>SDC_33J = 1 ou<br>SDC_33K = 1 ou<br>SDC_33L = 1 ou<br>SDC_33M = 1 ou<br>SDC_33N = 1 ou<br>SDC_33O = 1 ou<br>SDC_33P = 1 ou<br>SDC_33Q = 1 ou<br>SDC_33R = 1 ou<br>SDC_33S = 1 ou<br>SDC_33T = 1 ou<br>SDC_33U = 1 ou<br>SDC_33V = 1 ou<br>SDC_33W = 1) | Français et autre (autre que anglais) | |
| 7 | (SDC_33A > 1 et<br>SDC_33B > 1) et<br>(SDC_33C = 1 ou<br>SDC_33D = 1 ou<br>SDC_33E = 1 ou<br>SDC_33F = 1 ou<br>SDC_33G = 1 ou<br>SDC_33H = 1 ou<br>SDC_33I = 1 ou<br>SDC_33J = 1 ou<br>SDC_33K = 1 ou<br>SDC_33L = 1 ou<br>SDC_33M = 1 ou<br>SDC_33N = 1 ou<br>SDC_33O = 1 ou<br>SDC_33P = 1 ou<br>SDC_33Q = 1 ou<br>SDC_33R = 1 ou<br>SDC_33S = 1 ou<br>SDC_33T = 1 ou<br>SDC_33U = 1 ou<br>SDC_33V = 1 ou<br>SDC_33W = 1) | Autre (ni anglais, ni français) | |

## 4) SDCDLNG – Langue(s) parlée(s) par le répondant

**Nom de la variable :** SDCDLNG

**Basée sur :** SDC_31A, SDC_31B, SDC_31C, SDC_31D, SDC_31E, SDC_31F, SDC_31G, SDC_31H, SDC_31I, SDC_31J, SDC_31K, SDC_31L, SDC_31M, SDC_31N, SDC_31O, SDC_31P, SDC_31Q, SDC_31R, SDC_31S, SDC_31T, SDC_31U, SDC_31V, SDC_31W

**Description :** La variable suivante indique la ou les langues que le répondant peut parler.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**SDCDLNG Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | (SDC_31A = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | SDC_31A = 1 et<br>SDC_31B > 1 et<br>SDC_31C > 1 et<br>SDC_31D >1 et<br>SDC_31E > 1 et<br>SDC_31F > 1 et<br>SDC_31G > 1 et<br>SDC_31H > 1 et<br>SDC_31I > 1 et<br>SDC_31J > 1 et<br>SDC_31K > 1 et<br>SDC_31L > 1 et<br>SDC_31M > 1 et<br>SDC_31N > 1 et<br>SDC_31O > 1 et<br>SDC_31P > 1 et<br>SDC_31Q > 1 et<br>SDC_31R > 1 et<br>SDC_31S > 1 et<br>SDC_31T > 1 et<br>SDC_31U > 1 et<br>SDC_31V > 1 et<br>SDC_31W > 1 | Anglais seulement | |
| 2 | SDC_31A > 1 et<br>SDC_31B = 1 et<br>SDC_31C > 1 et<br>SDC_31D > 1 et<br>SDC_31E > 1 et<br>SDC_31F > 1 et<br>SDC_31G > 1 et<br>SDC_31H > 1 et<br>SDC_31I > 1 et<br>SDC_31J > 1 et<br>SDC_31K > 1 et<br>SDC_31L > 1 et<br>SDC_31M > 1 et<br>SDC_31N > 1 et<br>SDC_31O > 1 et<br>SDC_31P > 1 et<br>SDC_31Q > 1 et<br>SDC_31R > 1 et<br>SDC_31S > 1 et<br>SDC_31T > 1 et | Français seulement | |

**SDCDLNG Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 2 (suite) | SDC_31U > 1 et<br>SDC_31V > 1 et<br>SDC_31W > 1 | Français seulement<br>(suite) | |
| 4 | (SDC_31A = 1 et<br>SDC_31B = 1) et<br>(SDC_31C = 1 ou<br>SDC_31D = 1 ou<br>SDC_31E = 1 ou<br>SDC_31F = 1 ou<br>SDC_31G = 1 ou<br>SDC_31H = 1 ou<br>SDC_31I = 1 ou<br>SDC_31J = 1 ou<br>SDC_31K = 1 ou<br>SDC_31L = 1 ou<br>SDC_31M = 1 ou<br>SDC_31N = 1 ou<br>SDC_31O = 1 ou<br>SDC_31P = 1 ou<br>SDC_31Q = 1 ou<br>SDC_31R = 1 ou<br>SDC_31S = 1 ou<br>SDC_31T = 1 ou<br>SDC_31U = 1 ou<br>SDC_31V = 1 ou<br>SDC_31W = 1) | Anglais, français et autre | |
| 5 | (SDC_31A = 1 et<br>SDC_31B > 1) et<br>(SDC_31C = 1 ou<br>SDC_31D = 1 ou<br>SDC_31E = 1 ou<br>SDC_31F = 1 ou<br>SDC_31G = 1 ou<br>SDC_31H = 1 ou<br>SDC_31I = 1 ou<br>SDC_31J = 1 ou<br>SDC_31K = 1 ou<br>SDC_31L = 1 ou<br>SDC_31M = 1 ou<br>SDC_31N = 1 ou<br>SDC_31O = 1 ou<br>SDC_31P = 1 ou<br>SDC_31Q = 1 ou<br>SDC_31R = 1 ou<br>SDC_31S = 1 ou<br>SDC_31T = 1 ou<br>SDC_31U = 1 ou<br>SDC_31V = 1 ou<br>SDC_31W = 1) | Anglais et autre (autre que français) | |
| 6 | (SDC_31A > 1 et<br>SDC_31B = 1) et<br>(SDC_31C = 1 ou<br>SDC_31D = 1 ou<br>SDC_31E = 1 ou<br>SDC_31F = 1 ou | Français et autre (autre que l'anglais) | |

| SDCDLNG Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 6 (suite) | SDC_31G = 1 ou<br>SDC_31H = 1 ou<br>SDC_31I = 1 ou<br>SDC_31J = 1 ou<br>SDC_31K = 1 ou<br>SDC_31L = 1 ou<br>SDC_31M = 1 ou<br>SDC_31N = 1 ou<br>SDC_31O = 1 ou<br>SDC_31P = 1 ou<br>SDC_31Q = 1 ou<br>SDC_31R = 1 ou<br>SDC_31S = 1 ou<br>SDC_31T = 1 ou<br>SDC_31U = 1 ou<br>SDC_31V = 1 ou<br>SDC_31W = 1) | Français et autre (autre que l'anglais)<br>(suite) | |
| 7 | (SDC_31A > 1 et<br>SDC_31B > 1) et<br>(SDC_31C = 1 ou<br>SDC_31D = 1 ou<br>SDC_31E = 1 ou<br>SDC_31F = 1 ou<br>SDC_31G = 1 ou<br>SDC_31H = 1 ou<br>SDC_31I = 1 ou<br>SDC_31J = 1 ou<br>SDC_31K = 1 ou<br>SDC_31L = 1 ou<br>SDC_31M = 1 ou<br>SDC_31N = 1 ou<br>SDC_31O = 1 ou<br>SDC_31P = 1 ou<br>SDC_31Q = 1 ou<br>SDC_31R = 1 ou<br>SDC_31S = 1 ou<br>SDC_31T = 1 ou<br>SDC_31U = 1 ou<br>SDC_31V = 1 ou<br>SDC_31W = 1) | Autre (ni anglais ni français) | |

## 5) SDCDRES – Nombre d'années au Canada depuis l'immigration

**Nom de la variable :** SDCDRES
**Basée sur :** SDC_13, C2_YEAR
**Description :** Cette variable donne le nombre d'années que le répondant est au Canada depuis son immigration.
**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1
**Note :** Les répondants qui n'ont pas immigré sont exclus de cette population.

**SDCDRES Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | SDC_13 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 999 | (SDC_13 = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| C2_YEAR - SDC_13 | SDC_13 < SO | Nombre d'année au Canada depuis l'immigration | [min: 0; max: 130 (âge actuel)] |

## 6) SDCFABT – Indicateur des Autochtones

**Nom de la variable :** SDCFABT
**Basée sur :** SDC_22
**Description :** Cette variable indique si le répondant a déclaré être Autochtone ou avoir des origines autochtones.
**Introduit dans :** ESCC - Cycle 4.1

**SDCFABT Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | (SDC_22 = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | SDC_22 = 1 | Autochtone (Indien(ne) de l'Amérique du Nord (Métis(se) ou Inuit(e)) | |
| 2 | SDC_22 = 2 | Non Autochtone | |

## 7) SDCFIMM – Indicateur d'immigration

**Nom de la variable :** SDCFIMM
**Basée sur :** SDC_13
**Description :** Cette variable indique si le répondant est un immigrant.
**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**SDCFIMM Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | (SDC_13 = NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | SDC_13 < SO | Le répondant est un immigrant | |
| 2 | SDC_13 = SO | Le répondant n'est pas un immigrant | |

## 8) SDCGCB – Pays de naissance - groupée

**Nom de la variable :** SDCGCB
**Basée sur :** SDCCCB
**Description :** Cette variable classe le répondant dans un groupe spécifique en fonction de son pays de naissance.
**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**SDCGCB Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99 | (SDCCCB = 000, 995, NSP, R, ND) | La question requise n'a pas été répondue (ne sait pas, refus, non déclaré) | ND |
| 1 | (0 < SDCCCB < 14) | Canada | |
| 2 | (100 <= SDCCCB < 200) ou SDCCCB = 206 | Autre pays d'Amérique du Nord | |
| 3 | (200 < SDCCCB < 206) ou (206 < SDCCCB < 500) | Amérique du Sud, Amérique centrale et Antilles | |
| 4 | (500 <= SDCCCB < 600) | Europe | |
| 5 | (600 <= SDCCCB < 700) | Afrique | |
| 6 | (700 <= SDCCCB < 800) | Asie | |
| 7 | (800 <= SDCCCB < 900) | Océanie | |

# Points forts et difficultés (12 VD)

Le questionnaire sur les points forts et difficultés (SDQ) est un bref questionnaire de contrôle du comportement élaboré pour les enfants âgés de 3 à 16 ans. Il comprend 25 questions réparties en 5 catégories :

1 - Les symptômes émotionnels
2 - Problèmes de comportement
3 - Hyperactivité/Inattention
4 - Problèmes de relations interpersonnelles
5 - Comportement à caractère sociable

Le résultat peut être utilisé comme variable continue ou être classé comme normal, limite ou anormal.

**Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **SDQT11** | | | |
| 0 | (SDQ_11 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_11 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_11 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT12** | | | |
| 0 | (SDQ_12 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_12 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_12 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT13** | | | |
| 0 | (SDQ_13 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_13 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_13 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT14** | | | |
| 0 | (SDQ_14 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_14 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_14 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT15** | | | |
| 0 | (SDQ_15 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_15 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_15 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT16** | | | |
| 0 | (SDQ_16 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_16 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_16 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT17** | | | |
| 0 | (SDQ_17 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_17 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_17 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT18** | | | |
| 0 | (SDQ_18 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_18 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_18 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT19** | | | |
| 0 | (SDQ_19 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_19 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_19 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT20** | | | |
| 0 | (SDQ_20 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_20 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_20 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT21** | | | |
| 0 | (SDQ_21 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_21 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_21 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |

| Reformatage temporaire (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| **SDQT22** | | | |
| 0 | (SDQ_22 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_22 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_22 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT23** | | | |
| 0 | (SDQ_23 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_23 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_23 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT24** | | | |
| 0 | (SDQ_24 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_24 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_24 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT25** | | | |
| 0 | (SDQ_25 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_25 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_25 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT26** | | | |
| 0 | (SDQ_26 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_26 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_26 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT27** | | | |
| 0 | (SDQ_27 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_27 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_27 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT28** | | | |
| 0 | (SDQ_28 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_28 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_28 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT29** | | | |
| 0 | (SDQ_29 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_29 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_29 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT30** | | | |
| 0 | (SDQ_30 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_30 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_30 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT31** | | | |
| 0 | (SDQ_31 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_31 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_31 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT32** | | | |
| 0 | (SDQ_32 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_32 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_32 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT33** | | | |
| 0 | (SDQ_33 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_33 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_33 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT34** | | | |
| 0 | (SDQ_34 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_34 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_34 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| **SDQT35** | | | |
| 0 | (SDQ_35 = 1, NSP, R, ND) | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 1 | SDQ_35 = 2 | Reprogrammer au score du SDQ | |
| 2 | SDQ_35 = 3 | Reprogrammer au score du SDQ | |

## 1) SDQDCON – Problèmes de comportement

**Nom de la variable :** SDQDCON

**Basée sur :** DHH_AGE, SDQ_15, SDQ_17, SDQ_22, SDQ_28, SDQ_32

**Description :** L'échelle des problèmes de comportement forme une partie du questionnaire sur les points forts et difficultés (SDQ), un bref questionnaire de contrôle du comportement élaboré par Robert Goodman. La partie portant sur les problèmes de comportement comprend 5 catégories.

**Note :** L'échelle peut être répartie au prorata si au moins 3 éléments ont été faits. Le résultat peut être utilisé comme variable continue ou être classé comme normal, limite ou anormal (voir SDQGCON). Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus.

**Site internet :** www.sdqinfo.com

**SDQDCON Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **SDQT15C** | | | |
| 1 | SDQ_15 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT17C** | | | |
| 1 | SDQ_17 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT22C** | | | |
| 1 | SDQ_22 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT28C** | | | |
| 1 | SDQ_28 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT32C** | | | |
| 1 | SDQ_32 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **TOCNTCON** | | | |
| SDQT15C + SDQT17C + SDQT22C + SDQT28C + SDQT32C | (SDQT15C + SDQT17C + SDQT22C + SDQT28C + SDQT32C) >= 3 | Somme du nombre total de réponses | Autre - la valeur = x |
| **TOSUMCON** | | | |
| SDQT15 + SDQT17 + SDQT22 + SDQT28 + SDQT32 | | Génère le résultat brut total (non calculé au prorata) sur l'échelle des problèmes de comportement | |

**SDQDCON Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE > 17 | Exclusions de la population | SO |
| 99 | TOCNTCON = x | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 5 * TOSUMCON / TOCNTCON | TOCNTCON <> x | Résultat en ce qui a trait aux problèmes de comportement | (Arrondie à zero décimale près) |

## 2) SDQDEMO – Symptômes émotionelles

**Nom de la variable :** SDQDEMO

**Basée sur :** DHH_AGE, SDQ_13, SDQ_18, SDQ_23, SDQ_26, SDQ_34

**Description :** L'échelle des symptômes émotionelles forme une partie du questionnaire sur les points forts et difficultés (SDQ), un bref questionnaire de contrôle du comportement élaboré par Robert Goodman. La partie portant sur les symptômes émotionelles comprend 5 éléments.

**Note :** L'échelle peut être répartie au prorata si au moins 3 éléments ont été faits. Le résultat peut être utilisé comme variable continue ou être classé comme normal, limite ou anormal (voir SDQGEMO). Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus.

**Site internet :** www.sdqinfo.com

**SDQDEMO Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **SDQT13C** | | | |
| 1 | SDQ_13 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT18C** | | | |
| 1 | SDQ_18 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT23C** | | | |
| 1 | SDQ_23 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT26C** | | | |
| 1 | SDQ_26 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT34C** | | | |
| 1 | SDQ_34 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **TOCNTEMO** | | | |
| SDQT13C +<br>SDQT18C +<br>SDQT23C +<br>SDQT26C +<br>SDQT34C | (SDQT13C +<br>SDQT18C +<br>SDQT23C +<br>SDQT26C +<br>SDQT34C) > = 3 | Somme du nombre total de réponses | Autre - la valeur = x |
| **TOSUMEMO** | | | |
| SDQT13 +<br>SDQT18 +<br>SDQT23 +<br>SDQT26 +<br>SDQT34 | | Génère le résultat brut total (non calculé au prorata) sur l'échelle des symptômes émotionelles | |

**SDQDEMO Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE > 17 | Exclusions de la population | SO |
| 99 | TOCNTEMO = x | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 5 * TOSUMEMO / TOCNTEMO | TOCNTEMO <> x | Résultats pour les symptômes émotionnels | (Arrondie à zero décimale près) |

## 3) SDQDHYP – Hyperactivité/Inattention

**Nom de la variable :** SDQDHYP

**Basée sur :** DHH_AGE, SDQ_12, SDQ_20, SDQ_25, SDQ_31, SDQ_35

**Description :** L'échelle de hyperactivité/inattention forme une partie du questionnaire sur les points forts et difficultés (SDQ), un bref questionnaire de contrôle du comportement élaboré par Robert Goodman. La partie portant sur la hyperactivité/inattentions comprend 5 éléments.

**Note :** L'échelle peut être répartie au prorata si au moins 3 éléments ont été faits. Le résultat peut être utilisé comme variable continue ou être classé comme normal, limite ou anormal (voir SDQGHYP). Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus.

**Site internet :** www.sdqinfo.com

**SDQDHYP Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **SDQT12C** | | | |
| 1 | SDQ_12 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT20C** | | | |
| 1 | SDQ_20 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT25C** | | | |
| 1 | SDQ_25 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT31C** | | | |
| 1 | SDQ_31 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT35C** | | | |
| 1 | SDQ_35 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **TOCNTHYP** | | | |
| SDQT12C + SDQT20C + SDQT25C + SDQT31C + SDQT35C | (SDQT12C + SDQT20C + SDQT25C + SDQT31C + SDQT35C) >= 3 | Somme du nombre total de réponses | Autre - la valeur = x |
| **TOSUMHYP** | | | |
| SDQT12 + SDQT20 + SDQT25 + SDQT31 + SDQT35 | | Génère le résultat brut total (non calculé au prorata) sur l'échelle de hyperactivité/inattention | |

**SDQDHYP Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE > 17 | Exclusions de la population | SO |
| 99 | TOCNTHYP = x | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 5 * TOSUMHYP / TOCNTHYP | TOCNTHYP <> x | Résultats pour hyperactivité/inattention | (Arrondie à zero décimale près) |

## 4) SDQDPRO – Comportement à caractère sociable

**Nom de la variable :** SDQDPRO

**Basée sur :** DHH_AGE, SDQ_11, SDQ_14, SDQ_19, SDQ_27, SDQ_30

**Description :** L'échelle de comportement à caractère sociable forme une partie du questionnaire sur les points forts et difficultés (SDQ), un bref questionnaire de contrôle du comportement élaboré par Robert Goodman. La partie portant sur le comportement à caractère sociable comprend 5 éléments. La partie portant sur le comportement à caractère sociable est le seul résultat qui n'est pas compris dans le résultat total des difficultés.

**Note :** L'échelle peut être répartie au prorata si au moins 3 éléments ont été faits. Le résultat peut être utilisé comme variable continue ou être classé comme normal, limite ou anormal (voir SDQGPRO). Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus.

**SDQDPRO Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **SDQT11C** | | | |
| 1 | SDQ_11 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT14C** | | | |
| 1 | SDQ_14 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT19C** | | | |
| 1 | SDQ_19 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT27C** | | | |
| 1 | SDQ_27 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT30C** | | | |
| 1 | SDQ_30 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **TOCNTPRO** | | | |
| SDQT11C + SDQT14C + SDQT19C + SDQT27C + SDQT30C | (SDQT11C + SDQT14C + SDQT19C + SDQT27C + SDQT30C) >= 3 | Somme du nombre total de réponses | Autre - la valeur = x |
| **TOSUMPRO** | | | |
| SDQT11 + SDQT14 + SDQT19 + SDQT27 + SDQT30 | | Génère le résultat brut total (non calculé au prorata) sur l'échelle de comportement à caractère sociable | |

**SDQDPRO Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE > 17 | Exclusions de la population | SO |
| 99 | TOCNTPRO = x | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 5 * TOSUMPRO / TOCNTPRO | TOCNTPRO <> x | Résultats pour la comportement à caractère sociable | (Arrondie à zero décimale près) |

## 5) SDQDPRP – Problèmes de relations interpersonnelles

**Nom de la variable :** SDQDPRP

**Basée sur :** DHH_AGE, SDQ_16, SDQ_21, SDQ_24, SDQ_29, SDQ_33

**Description :** L'échelle des problèmes de relations interpersonnelles forme une partie du questionnaire sur les points forts et difficultés (SDQ), un bref questionnaire de contrôle du comportement élaboré par Robert Goodman. La partie portant sur les problèmes de relations interpersonnelles comprend 5 éléments.

**Note :** L'échelle peut être répartie au prorata si au moins 3 éléments ont été faits. Le résultat peut être utilisé comme variable continue ou être classé comme normal, limite ou anormal (voir SDQGPRP). Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus.

**SDQDPRP Reformatage temporaire**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| **SDQT16C** | | | |
| 1 | SDQ_16 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT21C** | | | |
| 1 | SDQ_21 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT24C** | | | |
| 1 | SDQ_24 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT29C** | | | |
| 1 | SDQ_29 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **SDQT33C** | | | |
| 1 | SDQ_33 <> (NSP, R, ND) | Compte le nombre de réponses | Autre - mettre la valeur à zéro |
| **TOCNTPRP** | | | |
| SDQT16C + SDQT21C + SDQT24C + SDQT29C + SDQT33C | (SDQT16C + SDQT21C + SDQT24C + SDQT29C + SDQT33C) >= 3 | Somme du nombre total de réponses | Autre - la valeur = x |
| **TOSUMPRP** | | | |
| SDQT16 + SDQT21 + SDQT24 + SDQT29 + SDQT33 | | Génère le résultat brut total (non calculé au prorata) sur l'échelle des problèmes de relations interpersonnelles | |

**SDQDPRP Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE > 17 | Exclusions de la population | SO |
| 99 | TOCNTPRP = x | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 5 * TOSUMPRP / TOCNTPRP | TOCNTPRP <> x | Résultats des problèmes de relations interpersonnelles | (Arrondie à zero décimale près) |

## 6) SDQDTOT – Résultat total des difficultés

**Nom de la variable :** SDQDTOT

**Basée sur :** DHH_AGE, SDQDEMO, SDQDCON, SDQDHYP, SDQDPRP

**Description :** On obtient le résultat total en ce qui a trait aux difficultés en additionnant les résultats de toutes les échelles, sauf celle du comportement prosocial. Le résultat obtenu peut varier de 0 à 40 (et on le considère manquant si l'un des résultats de ses composantes est manquant).

**Note :** Le résultat peut être utilisé comme variable continue ou être classé comme normal, limite ou anormal (voir SDQGTOT). Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus.

**SDQDTOT Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE > 17 | Exclusions de la population | SO |
| 99 | SDQDEMO = 99 ou<br>SDQDCON = 99 ou<br>SDQDHYP = 99 ou<br>SDQDPRP = 99 | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| SDQDEMO +<br>SDQDCON +<br>SDQDHYP +<br>SDQDPRP | Sinon | Résultat total des difficultés | (min: 0; max: 40) |

## 7) SDQGCON – Problèmes de comportement – groupée

**Nom de la variable :** SDQGCON

**Basée sur :** SDQDCON, DHH_AGE

**Description :** Le résultat SDQ peut être utilisé comme variable continue (voir SDQDCON) ou être classé comme normal, limite ou anormal.

**Note :** Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus.

**Site internet :** www.sdqinfo.com

**SDQGCON Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE > 17 | Exclusions de la population | SO |
| 99 | SDQDCON = 99 | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | 0 < = SDQDCON < 3 | Normal | |
| 2 | SDQDCON = 3 | Limite | |
| 3 | 3 < SDQDCON < 11 | Anormal | |

## 8) SDQGEMO – Symptômes émotionelles – groupée

**Nom de la variable :** SDQGEMO

**Basée sur :** SDQDEMO, DHH_AGE

**Description :** Le résultat SDQ peut être utilisé comme variable continue (voir SDQDEMO) ou être classé comme normal, limite ou anormal.

**Note :** Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus.

**Site internet :** www.sdqinfo.com

| SDQGEMO Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | DHH_AGE > 17 | Exclusions de la population | SO |
| 99 | SDQDEMO = 99 | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | 0 < = SDQDEMO < 4 | Normal | |
| 2 | SDQDEMO = 4 | Limite | |
| 3 | 4 < SDQDEMO < 11 | Anormal | |

## 9) SDQGHYP – Hyperactivité / Inattention – groupée

**Nom de la variable :** SDQGHYP

**Basée sur :** SDQDHYP, DHH_AGE

**Description :** Le résultat SDQ peut être utilisé comme variable continue (voir SDQDHYP) ou être classé comme normal, limite ou anormal.

**Note :** Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus.

**Site internet :** www.sdqinfo.com

| SDQGHYP Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | DHH_AGE > 17 | Exclusions de la population | SO |
| 99 | SDQDHYP = 99 | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | 0 < = SDQDHYP < 6 | Normal | |
| 2 | SDQDHYP = 6 | Limite | |
| 3 | 6 < SDQDHYP < 11 | Anormal | |

## 10) SDQGPRO – Comportement à caractère sociable – groupée

**Nom de la variable :** SDQGPRO

**Basée sur :** SDQDPRO, DHH_AGE

**Description :** Le résultat SDQ peut être utilisé comme variable continue (voir SDQDPRO) ou être classé comme normal, limite ou anormal.

**Note :** Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus.

**Site internet :** www.sdqinfo.com

| SDQGPRO Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 96 | DHH_AGE > 17 | Exclusions de la population | SO |
| 99 | SDQDPRO = 99 | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | 5 < SDQDPRO < 11 | Normal | |
| 2 | SDQDPRO = 5 | Limite | |
| 3 | 0 <= SDQDPRO < 5 | Anormal | |

## 11) SDQGPRP – Problèmes de relations interpersonnelles – groupée

**Nom de la variable :** SDQGPRP
**Basée sur :** SDQDPRP, DHH_AGE
**Description :** Le résultat SDQ peut être utilisé comme variable continue (voir SDQDPRP) ou être classé comme normal, limite ou anormal.
**Note :** Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus.
**Site internet :** www.sdqinfo.com

**SDQGPRP Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE > 17 | Exclusions de la population | SO |
| 99 | SDQDPRP = 99 | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | 0 < = SDQDPRP < 3 | Normal | |
| 2 | SDQDPRP = 3 | Limite | |
| 3 | 3 > SDQDPRP > 11 | Anormal | |

## 12) SDQGTOT – Résultat total des difficultés – groupée

**Nom de la variable :** SDQGTOT
**Basée sur :** SDQTOT, DHH_AGE
**Description :** Le résultat SDQ peut être utilisé comme variable continue (voir SDQDTOT) ou être classé comme normal, limite ou anormal.
**Note :** Cette variable exclut les répondants âgés de 17 ans et plus.
**Site internet :** www.sdqinfo.com

**SDQGTOT Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE > 17 | Exclusions de la population | SO |
| 99 | SDQDTOT = 99 | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | 0 < = SDQDTOT < 14 | Normal | |
| 2 | 13 < SDQDTOT < 17 | Limite | |
| 3 | 16 < SDQDTOT <= 40 | Anormal | |

# Usage du tabac (3 VD)

## 1) SMKDSTP – Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement

**Nom de la variable :** SMKDSTP

**Basée sur :** DHH_AGE, SMK_11, SMK_12, SMK_22, SMK_51, SMK_54, SMKDSTY, DHH_AGE

**Description :** Cette variable indique le nombre approximatif d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**Note :** Les répondants de moins de 12 ans, les fumeurs et les répondants qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie sont exclus de la population.

**SMKDSTP Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | DHH_AGE < 12 ou<br>(SMKDSTY = 1, 2, 3, 6) ou<br>(SMK_12 = 3 et<br>SMK_11 = 2) ou<br>SMK_22 = 0 ou<br>SMK_51 = 2 | Exclusions de la population | SO |
| 999 | SMKDSTY = ND ou<br>(SMK_22 = NSP, R, ND) ou<br>(SMK_51 = NSP, R, ND) ou<br>(SMK_54 = NSP, R, ND) ou<br>(DHH_AGE = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| DHH_AGE – SMK_54 | SMK_11 = 1 et<br>SMK_12 = 3 et<br>SMK_51 = 1 | Nombre d'années depuis lesquelles le répondant a cessé de fumer complètement | |

## 2) SMKDSTY – Genre de fumeur

**Nom de la variable :** SMKDSTY

**Basée sur :** DHH_AGE, SMK_11, SMK_12, SMK_22, SMK_51

**Description :** Cette variable indique le genre de fumeur qu'est le répondant en fonction de ses habitudes.

**Note :** Les répondants de moins de 12 ans sont exclus de la population.

**Introduit dans :** ESCC - Cycle 1.1

**SMKDSTY Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | DHH_AGE < 12 | Exclusions de la population | SO |
| 99 | (SMK_11 = NSP, R, ND) ou<br>(SMK_12 = NSP, R, ND) ou<br>(SMK_22 = NSP, R, ND) ou<br>(SMK_51 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | SMK_12 = 1 | Fume tous les jours actuellement | |
| 2 | SMK_12 = 2 et<br>SMK_51 = 1 | Fume à l'occasion (fumait tous les jours auparavant) | |
| 3 | SMK_12 = 2 et<br>(SMK_51 = 2, SO) | Fume à l'occasion (n'a jamais fumé tous les jours ou a fumé moins de 100 cigarettes au cours de sa vie) | |
| 4 | SMK_12 = 3 et<br>SMK_51 = 1 | Non-fumeur (fumait tous les jours auparavant) | |

| SMKDSTY Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 5 | SMK_12 = 3 et (SMK_51 = 2 ou SMK_22 = 0) et SMK_11 = 1 | Non-fumeur (fumait à l'occasion auparavant, au moins 100 cigarettes) | |
| 6 | SMK_12 = 3 et SMK_11 = 2 | N'a jamais fumé (au moins 100 cigarettes) | |

## 3) SMKDYFS – Nombre d'années depuis lesquelles le fumeur a fumé tous les jours auparavant

**Nom de la variable :** SMKDYFS

**Basée sur :** DHH_AGE, SMK_52, SMK_54

**Description :** Cette variable indique le nombre d'année depuis lesquelles le fumeur fume tous les jours.

**Note :** Les répondants de moins de 12 ans, les fumeurs et les répondants qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie sont exclus de la population.

| SMKDYFS Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 996 | DHH_AGE < 12 ou SMK_12 =1 ou (SMK_51 = 2 ou SMK_22 = 0) ou SMK_11=2 | Exclusions de la population | SO |
| 999 | (SMK_12 = NSP, R, ND) ou (SMK_52 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| SMK_54 – SMK_52 | (SMK_12 = 2,3) et SMK_51 = 1) | Nombre d'année depuis lesquelles le fumeur fume tous les jours | (min: 0; max: 125) |

# Spirométrie (4 VD)

## 1) SPCDELG – Admissibilité – Composante de la spirométrie

**Nom de la variable :** SPCDELG

**Basée sur :** PHC_12, PHC_42F, MHR_611A, ORS_2

**Description :** Cette variable indique si le répondant était admissible à la composante de la spirométrie. Puisqu'il y a plusieurs raisons d'être exclu de cette mesure, la prévalence des exclusions par raison ne devrait pas être basée sur les fréquences pour cette variable.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification de la clinique.

**SPCDELG Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 7 | (27 < PHC_12 < SO) | Pas admissible - enceinte de plus de 27 semaines | |
| 9 | PHC_42F = 1 | Pas admissible - condition ou problème de santé chronique | |
| 12 | MHR_611A = 1 | Pas admissible - usage de médicaments | |
| 14 | ORS_2 = 1 | Pas admissible - autre raison | |
| 1 | Sinon | Admissible | |

## 2) SPMDB1FP – Pourcentage de VEMS/CVF prédit

**Nom de la variable :** SPMDB1FP

**Basée sur :** SPM_B1F, SPM_PV1F

**Description :** Cette variable indique le volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) en tant qu'une fraction de la capacité vitale forcée (CVF) exprimée en pourcentage de la valeur prévue. Cette valeur prévue est une valeur de référence (en litres) obtenue à partir d'une population de sujets bien définie qui possède des traits similaires aux personnes qui passent le test.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

La valeur de référence prévue pour les répondants âgés de 6 à 7 ans était Corey 1976. Une correction ethnique de 10 % a été appliquée pour les groupes ethniques noirs et asiatiques.

La valeur de référence prévue pour les répondants âgés de 8 à 79 ans était Hankinson (NHANES III). Une correction ethnique de 10 % a été appliquée pour le groupe asiatique

Hankinson, J.L., Odencrantz, J.R. and Fedan, K.B. 1999. Spirometric Reference Values from a Sample of the General U.S. Population. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 159:179-187

Corey M.L., Levison H., Crozier D. 1976. Five- to seven-year course of pulmonary function in cystic fibrosis. American Review of Respiratory Disease. 111; 1085-1092

**SPMDB1FP Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.6 | SPM_B1F = SO ou SPM_PV1F = SO | Exclusions de la population | SO |
| 999.9 | SPM_B1F > SO ou SPM_PV1F > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| Round((SPM_B1F/ SPM_PV1F * 100), .1) | Sinon | Pourcentage de VEMS/CVF prédit | |

## 3) SPMDB1P – Pourcentage de VEM1 prédit

**Nom de la variable :** SPMDB1P

**Basée sur :** SPM_B1, SPM_PV1

**Description :** Cette variable indique le volume total d'air qui peut être soufflé avec un effort dans la première seconde d'une manoeuvre de la capacité vitale forcée (volume expiratoire maximal par seconde), mesuré en litres et exprimé en pourcentage de la valeur prévue. La valeur prévue est une valeur de référence (en litres) obtenue à partir d'une population de sujets bien définie qui possède des traits similaires aux personnes qui passent le test.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

La valeur de référence prévue pour les répondants âgés de 6 à 7 ans était Corey 1976. Une correction ethnique de 10 % a été appliquée pour les groupes ethniques noirs et asiatiques.

La valeur de référence prévue pour les répondants âgés de 8 à 79 ans était Hankinson (NHANES III). Une correction ethnique de 10 % a été appliquée pour le groupe asiatique.

Hankinson, J.L., Odencrantz, J.R. and Fedan, K.B. 1999. Spirometric Reference Values from a Sample of the General U.S. Population. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 159:179-187

Corey M.L., Levison H., Crozier D. 1976. Five- to seven-year course of pulmonary function in cystic fibrosis. American Review of Respiratory Disease. 111; 1085-1092

**SPMDB1P Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.6 | SPM_B1 = SO ou SPM_PV1 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 999.9 | SPM_B1 > SO ou SPM_PV1 > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| Round((SPM_B1/ SPM_PV1 * 100), .1) | Sinon | Pourcentage de VEM1 prédit | |

## 4) SPMDBFVP – Pourcentage de CVF prédite

**Nom de la variable :** SPMDBFVP

**Basée sur :** SPM_BFVC, SPM_PFVC

**Description :** Cette variable indique le volume total d'air qui peut être soufflé avec un effort après une inspiration complète (capacité vitale forcée), mesurée en litres et exprimée en pourcentage de la valeur prévue. La valeur prévue est une valeur de référence (en litres) obtenue à partir d'une population de sujets bien définie qui possède des traits similaires aux personnes qui passent le test.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

La valeur de référence prévue pour les répondants âgés de 6 à 7 ans était Corey 1976. Une correction ethnique de 10 % a été appliquée pour les groupes ethniques noirs et asiatiques.

La valeur de référence prévue pour les répondants âgés de 8 à 79 ans était Hankinson (NHANES III). Une correction ethnique de 10 % a été appliquée pour le groupe asiatique

Hankinson, J.L., Odencrantz, J.R. and Fedan, K.B. 1999. Spirometric Reference Values from a Sample of the General U.S. Population. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 159:179-187

Corey M.L., Levison H., Crozier D. 1976. Five- to seven-year course of pulmonary function in cystic fibrosis. American Review of Respiratory Disease. 111; 1085-1092

**SPMDBFVP Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 999.6 | SPM_BFVC = SO ou SPM_PFVC = SO | Exclusions de la population | SO |
| 999.9 | SPM_BFVC > SO ou SPM_PFVC > SO | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| round((SPM_BFVC / SPM_PFVC * 100), .1) | Sinon | Pourcentage de CVF prédite | |

# Flexion du tronc (4 VD)

## 1) SRCDELG – Admissibilité – Composante de la flexion du tronc

**Nom de la variable :** SRCDELG

**Basée sur :** CLC_AGE, V2_TYPE, ATG_33C, PHC_12, PHC_42I, MHR_611D, PAR_5A3C, PAR_5B3C, PAR_5C3C, PAR_5D3C, PAR_5E3C, PAR_5F3C, PAR_5G3C, PAR_5H3C, PAR_5I3C, PAR_5J3C, PAR_5K3C, PAR_72C, ORS_4

**Description :** Cette variable indique si le répondant était admissible à la composante de la flexion du tronc. Puisqu'il y a plusieurs raisons d'être exclu de cette mesure, la prévalence des exclusions par raison ne devrait pas être basée sur les fréquences pour cette variable.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification de la clinique.

**SRCDELG Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 2 | V2_TYPE = 2 | Pas admissible - visite au ménage | |
| 3 | CLC_AGE > 69 | Pas admissible - âge | |
| 5 | ATG_33C = 1 | Pas admissible - a bu de l'alcool à un moment trop près de la visite à la clinique | |
| 6 | (12 < PHC_12 < SO) | Pas admissible - enceinte de plus de 12 semaines | |
| 9 | PHC_42I = 1 | Pas admissible - condition ou problème de santé chronique | |
| 12 | MHR_611D = 1 | Pas admissible - usage de médicaments | |
| 13 | PAR_5A3C = 1 ou<br>PAR_5B3C = 1 ou<br>PAR_5C3C = 1 ou<br>PAR_5D3C = 1 ou<br>PAR_5E3C = 1 ou<br>PAR_5F3C = 1 ou<br>PAR_5G3C = 1 ou<br>PAR_5H3C = 1 ou<br>PAR_5I3C = 1 ou<br>PAR_5J3C = 1 ou<br>PAR_5K3C = 1 ou<br>PAR_72C = 1 | Pas admissible - réponse au Q-AAP | |
| 14 | ORS_4 = 1 | Pas admissible - autre raison | |
| 1 | Sinon | Admissible | |

## 2) SRMD11 – Mesure de la flexion du tronc

**Nom de la variable :** SRMD11

**Basée sur :** SRM_01, SRM_02

**Description :** Cette variable indique laquelle des deux mesures de flexibilité du tronc sera utilisée pour la prochaine variable calculée.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

**SRMD11 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 99.9 | (SRM_01 = NSP, R, ND) et (SRM_02 = NSP, R, ND) | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 99.6 | (1 < SRCDELG < SO) | Exclusions de la population | SO |

**SRMD11 Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| SRMD11 = SRM_01 | ((0 =< SRM_01 < 99.6) et (0 =< SRM_02 < 99.6) et (SRM_01 > SRM_02)) ou ((0 =< SRM_01 < 99.6) et (SRM_02 => 99.6)) | SRMD11 est égal à la première mesure de flexion du tronc | |
| SRMD11 = SRM_02 | ((0 =< SRM_01 < 99.6) et (0 =< SRM_02 < 99.6) et (SRM_01 <= SRM_02)) ou ((SRM_01 => 99.6) et (0 < SRM_02 < 99.6)) | SRMD11 est égal à la deuxième mesure de flexion du tronc | |

## 3) SRMD12 – Normes relatives à la flexion du tronc – les répondants âgés de 15 à 69 ans

**Nom de la variable :** SRMD12

**Basée sur :** CLC_AGE, CLC_SEX, SRMD11

**Description :** Cette variable indique les normes de flexibilité pour les répondants âgés de 15 à 69 ans.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique.

**Source :** Le Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie, 3e édition, 2004, de la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE)

**SRMD12 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | CLC_AGE < 15 ou CLC_AGE > 69 ou SRMD11 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | SRMD11 = ND | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 0 | (CLC_SEX = 1 et (((14 < CLC_AGE < 20) et (0 < SRMD11 < 23.5)) ou ((19 < CLC_AGE < 30) et (0 < SRMD11 < 24.5)) ou ((29 < CLC_AGE < 40) et (0 < SRMD11 < 22.5)) ou ((39 < CLC_AGE < 50) et (0 < SRMD11 < 17.5)) ou ((49 < CLC_AGE < 60) et (0 < SRMD11 < 15.5)) ou ((59 < CLC_AGE < 70) et (0 < SRMD11 < 14.5)))) ou (CLC_SEX = 2 et (((14 < CLC_AGE < 20) et (0 < SRMD11 < 28.5)) ou ((19 < CLC_AGE < 30) et (0 < SRMD11 < 27.5)) ou ((29 < CLC_AGE < 40) et (0 < SRMD11 < 26.5)) ou ((39 < CLC_AGE < 50) et (0 < SRMD11 < 24.5)) ou ((49 < CLC_AGE < 60) et (0 < SRMD11 < 24.5)) ou | À améliorer | |

| SRMD12 Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 0 (suite) | ((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(0 < SRMD11 < 22.5)))) | À améliorer (suite) | |
| 1 | (CLC_SEX = 1 et<br>(((14 < CLC_AGE < 20) et<br>(23.4 < SRMD11 < 28.5)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(24.4 < SRMD11 < 29.5)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(22.4 < SRMD11 < 27.5)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(17.4 < SRMD11 < 23.5)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(15.4 < SRMD11 < 23.5)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(14.4 < SRMD11 < 19.5)))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>(((14 < CLC_AGE < 20) et<br>(28.4 < SRMD11 < 33.5)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(27.4 < SRMD11 < 32.5)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(26.4 < SRMD11 < 31.5)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(24.4 < SRMD11 < 29.5)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(24.4 < SRMD11 < 29.5)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(22.4 < SRMD11 < 26.5)))) | Acceptable | |
| 2 | (CLC_SEX = 1 et<br>(((14 < CLC_AGE < 20) et<br>(28.4 < SRMD11 < 33.5)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(29.4 < SRMD11 < 33.5)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(27.4 < SRMD11 < 32.5)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(23.4 < SRMD11 < 28.5)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(23.4 < SRMD11 < 27.5)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(19.4 < SRMD11 < 24.5)))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>(((14 < CLC_AGE < 20) et<br>(33.4 < SRMD11 < 37.5)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(32.4 < SRMD11 < 36.5)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(31.4 < SRMD11 < 35.5)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(29.4 < SRMD11 < 33.5)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(29.4 < SRMD11 < 32.5)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(26.4 < SRMD11 < 30.5)))) | Bien | |

**SRMD12 Spécifications (suite)**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 3 | (CLC_SEX = 1 et<br>(((14 < CLC_AGE < 20) et<br>(33.4 < SRMD11 < 38.5)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(33.4 < SRMD11 < 39.5)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(32.4 < SRMD11 < 37.5)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(28.4 < SRMD11 < 34.5)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(27.4 < SRMD11 < 34.5)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(24.4 < SRMD11 < 32.5)))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>(((14 < CLC_AGE < 20) et<br>(37.4 < SRMD11 < 42.5)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(36.4 < SRMD11 < 40.5)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(35.4 < SRMD11 < 40.5)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(33.4 < SRMD11 < 37.5)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(32.4 < SRMD11 < 38.5)) ou<br>(59 < CLC_AGE < 70) et<br>(30.4 < SRMD11 < 34.5)))) | Très bien | |
| 4 | (CLC_SEX = 1 et<br>(((14 < CLC_AGE < 20) et<br>(38.4 < SRMD11 < 99.6)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(39.4 < SRMD11 < 99.6)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(37.4 < SRMD11 < 99.6)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(34.4 < SRMD11 < 99.6)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(34.4 < SRMD11 < 99.6)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(32.4 < SRMD11 < 99.6)))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>(((14 < CLC_AGE < 20) et<br>(42.4 < SRMD11 < 99.6)) ou<br>((19 < CLC_AGE < 30) et<br>(40.4 < SRMD11 < 99.6)) ou<br>((29 < CLC_AGE < 40) et<br>(40.4 < SRMD11 < 99.6)) ou<br>((39 < CLC_AGE < 50) et<br>(37.4 < SRMD11 < 99.6)) ou<br>((49 < CLC_AGE < 60) et<br>(38.4 < SRMD11 < 99.6)) ou<br>((59 < CLC_AGE < 70) et<br>(34.4 < SRMD11 < 99.6)))) | Excellent | |

## 4) SRMD13 – Normes relatives à la flexion du tronc – les répondants âgés de moins de 15 ans

**Nom de la variable :** SRMD13

**Basée sur :** CLC_AGE, CLC_SEX, SRMD11

**Description :** Cette variable indique les normes de flexibilité pour les répondants âgés de 7 à 14 ans.

**Note :** Créé dans l'application de la collecte des données à la clinique. Cette variable classe le résultat de la flexion du tronc du répondant dans une des trois catégories suivantes : sous la moyenne, moyenne et au-dessus de la moyenne.

**Source :** Stephens, T., et C.L. Craig. 1985. « Fitness and activity measurement in the 1981 Canada Fitness Survey », Assessing physical fitness and activity patterns in general population surveys, publié sous la direction de T. Drury, 1989, Department of Health and Human Services, Public Health Service, Center for Disease Control, National Center for Health Statistics, Hyattsville, MD. Publication no (PHS) 89-1253.

**SRMD13 Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 | CLC_AGE > 14 ou<br>SRMD11 = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9 | SRMD11 = ND | Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire | ND |
| 1 | (CLC_SEX = 1 et<br>(((6 < CLC_AGE < 10) et<br>(0 < = SRMD11 < 25.5)) ou<br>((9 < CLC_AGE < 13) et<br>(0 < = SRMD11 < 25.5)) ou<br>((12 < CLC_AGE < 15) et<br>(0 < = SRMD11 < 24.5)))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>(((6 < CLC_AGE < 10) et<br>(0 < = SRMD11 < 30.5)) ou<br>((9 < CLC_AGE < 13) et<br>(0 < = SRMD11 < 29.5)) ou<br>((12 < CLC_AGE < 15) et<br>(0 < = SRMD11 < 31.5)))) | Sous la moyenne | |
| 2 | (CLC_SEX = 1 et<br>(((6 < CLC_AGE < 10) et<br>(25.4 < SRMD11 < 30.5)) ou<br>((9 < CLC_AGE < 13) et<br>(25.4 < SRMD11 < 29.5)) ou<br>((12 < CLC_AGE < 15) et<br>(24.4 < SRMD11 < 29.5)))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>(((6 < CLC_AGE < 10) et<br>(30.4 < SRMD11 < 34.5)) ou<br>((9 < CLC_AGE < 13) et<br>(29.4 < SRMD11 < 34.5)) ou<br>((12 < CLC_AGE < 15) et<br>(31.4 < SRMD11 < 35.5)))) | Moyenne | |

| SRMD13 Spécifications (suite) | | | |
|---|---|---|---|
| **Valeur** | **Condition(s)** | **Description** | **Notes** |
| 3 | (CLC_SEX = 1 et<br>(((6 < CLC_AGE < 10) et<br>(30.4 < SRMD11 < 99.6)) ou<br>((9 < CLC_AGE < 13) et<br>(29.4 < SRMD11 < 99.6)) ou<br>((12 < CLC_AGE < 15) et<br>(29.4 < SRMD11 < 99.6)))) ou<br>(CLC_SEX = 2 et<br>((6 < CLC_AGE < 10) et<br>(34.4 < SRMD11 < 99.6)) ou<br>((9 < CLC_AGE < 13) et<br>(34.4 < SRMD11 < 99.6)) ou<br>((12 < CLC_AGE < 15) et<br>(35.4 < SRMD11 < 99.6)))) | Au-dessus de la moyenne | |
| 4 | CLC_AGE = 6 | Pas de normes établies | |

# Échantillons d'urine (1 VD)

## 1) URCDELG – Admissibilité – Composante des échantillons d'urine

**Nom de la variable :** URCDELG

**Basée sur :** PHC_42B

**Description :** Cette variable indique si le répondant était admissible à la composante des échantillons d'urine. Puisqu'il y a plusieurs raisons d'être exclu de cette mesure, la prévalence des exclusions par raison ne devrait pas être basée sur les fréquences pour cette variable.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification de la clinique.

**URCDELG Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 9 | PHC_42B = 1 | Pas admissible - condition ou problème de santé chronique | |
| 1 | Sinon | Admissible | |

# Consommation d'eau et de boissons gazeuses (7 VD)

## 1) WSDD11Y – Boit des boissons gazeuses ordinaire – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** WSDD11Y

**Basée sur :** WSD_11, WSD_11N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant boit des boissons gazeuses régulières.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**WSDD11Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | WSD_11 = 0 | Jamais | |
| WSD_11 * 365 | WSD_11N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_11 * 52 | WSD_11N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_11 * 12 | WSD_11N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_11 | WSD_11N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | WSD_11N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 2) WSDD12Y – Boit des boissons gazeuses diètes – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** WSDD12Y

**Basée sur :** WSD_12, WSD_12N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant boit des boissons gazeuses diètes.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**WSDD12Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | WSD_12 = 0 | Jamais | |
| WSD_12 * 365 | WSD_12N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_12 * 52 | WSD_12N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_12 * 12 | WSD_12N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_12 | WSD_12N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | WSD_12N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 3) WSDD13Y – Boit des boissons pour sportifs – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** WSDD13Y

**Basée sur :** WSD_13, WSD_13N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant boit des boissons pour sportifs (incluant Gatorade® ou Powerade®).

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**WSDD13Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | WSD_13 = 0 | Jamais | |
| WSD_13 * 365 | WSD_13N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_13 * 52 | WSD_13N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_13 * 12 | WSD_13N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_13 | WSD_13N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | WSD_13N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 4) WSDD14Y – Boit des jus de fruits – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** WSDD14Y

**Basée sur :** WSD_14, WSD_14N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant boit des jus de fruits.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**WSDD14Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | WSD_14 = 0 | Jamais | |
| WSD_14 * 365 | WSD_14N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_14 * 52 | WSD_14N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_14 * 12 | WSD_14N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_14 | WSD_14N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | WSD_14N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 5) WSDD15Y – Boit des breuvages à saveur de fruits – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** WSDD15Y

**Basée sur :** WSD_15, WSD_15N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant boit des breuvages à saveur de fruits.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**WSDD15Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | WSD_15 = 0 | Jamais | |
| WSD_15 * 365 | WSD_15N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_15 * 52 | WSD_15N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_15 * 12 | WSD_15N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_15 | WSD_15N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | WSD_15N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 6) WSDD16Y – Boit des jus de légumes – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** WSDD16Y

**Basée sur :** WSD_16, WSD_16N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant boit des jus de légumes.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**WSDD16Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | WSD_16 = 0 | Jamais | |
| WSD_16 * 365 | WSD_16N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_16 * 52 | WSD_16N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_16 * 12 | WSD_16N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_16 | WSD_16N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | WSD_16N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

## 7) WSDD21Y – Boit de l'eau – nombre de fois par année

**Nom de la variable :** WSDD21Y

**Basée sur :** WSD_21, WSD_21N

**Description :** Nombre de fois par année que le répondant boit de l'eau.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Basée sur ESCC 2.2, mais pas de variables directes.

**WSDD21Y Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | WSD_21 = 0 | Jamais | |
| WSD_21 * 365 | WSD_21N = 1 | Nombre de fois consommé par jour déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_21 * 52 | WSD_21N = 2 | Nombre de fois consommé par semaine déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_21 * 12 | WSD_21N = 3 | Nombre de fois consommé par mois déclaré converti en nombre de fois consommé par année dérivé | |
| WSD_21 | WSD_21N = 4 | Nombre de fois consommé par année déclaré | |
| 9996 | WSD_21N = SO | Exclusions de la population | SO |
| 9999 | Sinon | | ND |

# Changement de poids (10 VD)

## 1) WTCD11KG – Poids il y a un an (kilogrammes) – autodéclaré

**Nom de la variable :** WTCD11KG

**Basée sur :** DHH_AGE, WTC_11, WTC_11N

**Description :** Cette variable inclut le poids en kilogrammes d'il y a un an déclaré.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Les répondants de moins de 18 ans sont exclus de cette population.

**WTCD11KG Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | DHH_AGE < 18 | Exclusions de la population | SO |
| Round(WTC_11 * 0.4536) | WTC_11N = 1 | Poids en kilogrammes, converti des livres | |
| WTC_11 | WTC_11N = 2 | Poids en kilogrammes | |
| 999 | Sinon | | ND |

## 2) WTCD11LB – Poids il y a un an (livres) – autodéclaré

**Nom de la variable :** WTCD11LB

**Basée sur :** DHH_AGE, WTC_11, WTC_11N

**Description :** Cette variable inclut le poids en livres d'il y a un an déclaré.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Les répondants de moins de 18 ans sont exclus de cette population.

**WTCD11LB Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | DHH_AGE < 18 | Exclusions de la population | SO |
| WTC_11 | WTC_11N = 1 | Poids en livres | |
| Round(WTC_11 * 2.205) | WTC_11N = 2 | Poids en livres, converti des kilogrammes | |
| 999 | Sinon | | ND |

## 3) WTCD21KG – Poids il y a dix ans (kilogrammes) – autodéclaré

**Nom de la variable :** WTCD21KG

**Basée sur :** DHH_AGE, WTC_21, WTC_21N

**Description :** Cette variable inclut le poids en kilogrammes d'il y a dix ans déclaré.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Les répondants de moins de 28 ans sont exclus de cette population.

**WTCD21KG Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | DHH_AGE < 28 | Exclusions de la population | SO |
| Round(WTC_21 * 0.4536) | WTC_21N = 1 | Poids en kilogrammes, converti des livres | |
| WTC_21 | WTC_21N = 2 | Poids en kilogrammes | |
| 999 | Sinon | | ND |

## 4) WTCD21LB – Poids il y a dix ans (livres) – autodéclaré

**Nom de la variable :** WTCD21LB

**Basée sur :** DHH_AGE, WTC_21, WTC_21N

**Description :** Cette variable inclut le poids en livres d'il y a dix ans déclaré.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages. Les répondants de moins de 28 ans sont exclus de cette population.

**WTCD21LB Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | DHH_AGE < 28 | Exclusions de la population | SO |
| WTC_21 | WTC_21N = 1 | Poids en livres | |
| Round(WTC_21 * 2.205) | WTC_21N = 2 | Poids en livres, converti des kilogrammes | |
| 999 | Sinon | | ND |

## 5) WTCD22KG – Poids à l'âge de 25 ans (kilogrammes) – autodéclaré

**Nom de la variable :** WTCD22KG

**Basée sur :** DHH_AGE, WTC_22, WTC_22N

**Description :** Cette variable inclut le poids à l'âge de 25 ans déclaré en kilogrammes. Les répondants de moins de 27 ans ou âgés de 35 ans sont exclus de cette population.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**WTCD22KG Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | DHH_AGE < 27 ou DHH_AGE = 35 | Exclusions de la population | SO |
| Round(WTC_22 * 0.4536) | WTC_22N = 1 | Poids en kilogrammes, converti des livres | |
| WTC_22 | WTC_22N = 2 | Poids en kilogrammes | |
| 999 | Sinon | | ND |

## 6) WTCD22LB – Poids à l'âge de 25 ans (livres) – autodéclaré

**Nom de la variable :** WTCD22LB

**Basée sur :** DHH_AGE, WTC_22, WTC_22N

**Description :** Cette variable inclut le poids à l'âge de 25 ans déclaré en livres. Les répondants de moins de 27 ans ou âgés de 35 ans sont exclus de cette population.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**WTCD22LB Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | DHH_AGE < 27 ou DHH_AGE = 35 | Exclusions de la population | SO |
| WTC_22 | WTC_22N = 1 | Poids en livres | |
| Round(WTC_22 * 2.205) | WTC_22N = 2 | Poids en livres, converti des kilogrammes | |
| 999 | Sinon | | ND |

## 7) WTCD23KG – Poids le plus élevé (kilogrammes) – autodéclaré

**Nom de la variable :** WTCD23KG

**Basée sur :** DHH_AGE, WTC_23, WTC_23N

**Description :** Cette variable inclut le poids le plus haut en kilogrammes déclaré. Les répondants de moins de 18 ans sont exclus de cette population.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**WTCD23KG Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | DHH_AGE < 18 | Exclusions de la population | SO |
| Round(WTC_23 * 0.4536) | WTC_23N = 1 | Poids en kilogrammes, converti des livres | |
| WTC_23 | WTC_23N = 2 | Poids en kilogrammes | |
| 999 | Sinon | | ND |

## 8) WTCD23LB – Poids le plus élevé (livres) – autodéclaré

**Nom de la variable :** WTCD23LB

**Basée sur :** DHH_AGE, WTC_23, WTC_23N

**Description :** Cette variable inclut le poids le plus haut en livres déclaré. Les répondants de moins de 18 ans sont exclus de cette population.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**WTCD23LB Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | DHH_AGE < 18 | Exclusions de la population | SO |
| WTC_23 | WTC_23N = 1 | Poids en livres | |
| Round(WTC_23 * 2.205) | WTC_23N = 2 | Poids en livres, converti des kilogrammes | |
| 999 | Sinon | | ND |

## 9) WTCD25KG – Poids le plus faible (kilogrammes) – autodéclaré

**Nom de la variable :** WTCD25KG

**Basée sur :** DHH_AGE, WTC_25, WTC_25N

**Description :** Cette variable inclut le poids le plus bas en kilogrammes déclaré. Les répondants de moins de 19 ans sont exclus de cette population.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**WTCD25KG Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | DHH_AGE < 19 | Exclusions de la population | SO |
| Round(WTC_25 * 0.4536) | WTC_25N = 1 | Poids en kilogrammes, converti des livres | |
| WTC_25 | WTC_25N = 2 | Poids en kilogrammes | |
| 999 | Sinon | | ND |

## 10) WTCD25LB – Poids le plus faible (livres) – autodéclaré

**Nom de la variable :** WTCD25LB

**Basée sur :** DHH_AGE, WTC_25, WTC_25N

**Description :** Cette variable inclut le poids le plus bas en livres déclaré. Les répondants de moins de 19 ans sont exclus de cette population.

**Note :** Créée dans le processus de postvérification des ménages.

**WTCD25LB Spécifications**

| Valeur | Condition(s) | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 996 | DHH_AGE < 19 | Exclusions de la population | SO |
| WTC_25 | WTC_25N = 1 | Poids en livres | |
| Round(WTC_25 * 2.205) | WTC_25N = 2 | Poids en livres, converti des kilogrammes | |
| 999 | Sinon | | ND |