

# Enquête de 2018 sur les grandes cultures - Novembre

**CONFIDENTIEL une fois rempli.**

According to our files your language of preference is French, should you wish to receive this document in English, please call us toll-free at:  
1-800-972-9692 or TTY 1-855-382-7745

Ces renseignements sont recueillis en vertu de la *Loi sur la statistique*, Lois révisées du Canada, 1985, chapitre S-19.  
**EN VERTU DE CETTE LOI, IL EST OBLIGATOIRE DE REMPLIR LE PRÉSENT QUESTIONNAIRE.**

## Introduction

### But de l'enquête

Les enquêtes sur les grandes cultures permettent de recueillir des renseignements sur les superficies ensemencées et récoltées des grandes cultures, la production, les rendements moyens et les stocks entreposés à la ferme à des moments stratégiques au cours d'une campagne agricole typique se déroulant du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Ainsi, les enquêtes sur les grandes cultures sont menées en mars, juin, juillet, novembre et décembre.

Les renseignements que vous fournissez pourraient aussi être utilisés par Statistique Canada à d'autres fins statistiques et de recherche.

### Sécurité des renseignements transmis par télécopieur ou courriel

Statistique Canada tient à vous avertir que la transmission des renseignements par télécopieur ou courriel peut poser un risque de divulgation. Toutefois, dès la réception de votre document, Statistique Canada garantit la protection de tous les renseignements recueillis en vertu de la *Loi sur la statistique*.

**Note :** Nos questionnaires en ligne sont sécurisés, il n'y a aucun risque d'interception des renseignements lorsque vous répondez aux enquêtes en ligne de Statistique Canada.

### Confidentialité

La *Loi sur la statistique* protège la confidentialité des renseignements recueillis par Statistique Canada.

### Ententes de partage de données

Afin de réduire le fardeau des répondants, Statistique Canada a conclu des ententes de partage de données avec des organismes statistiques provinciaux et territoriaux et d'autres organisations gouvernementales, qui ont accepté de garder les données confidentielles et de les utiliser uniquement à des fins statistiques.

Les renseignements sur la confidentialité, les ententes de partage de données et les couplages d'enregistrements se trouvent à la dernière page du questionnaire.

**Veillez retourner le questionnaire dans les 10 jours.  
Veillez poster le questionnaire dûment rempli dans l'enveloppe ci-jointe  
ou le télécopier à Statistique Canada au 1-888-883-7999.**

S'il vous est impossible de le remplir dans les 10 jours **ou** si vous avez besoin d'aide,  
appelez-nous au **1-800-972-9692** ou **TTY 1-855-382-7745**.

Statistique Canada  
Division des opérations et de l'intégration  
150, promenade Tunney's Pasture  
Ottawa (Ontario) K1A 0T6

**Consultez notre site Web à [www.statcan.gc.ca](http://www.statcan.gc.ca)**

## Instructions de déclaration

- Veuillez écrire en caractères d'imprimerie, à l'encre.
- Veuillez consulter le guide de déclaration au [www.statcan.gc.ca/guides-f](http://www.statcan.gc.ca/guides-f) pour obtenir plus de renseignements.

## Renseignements sur l'entreprise ou l'organisation et la personne-ressource

1. Veuillez **indiquer la dénomination sociale et le nom commercial** de l'entreprise ou de l'organisation.

Dénomination sociale

Nom commercial (s'il y a lieu)

2. Veuillez **indiquer les coordonnées de la personne-ressource** de l'entreprise ou de l'organisation désignée pour recevoir ce questionnaire.

**Note :** La personne-ressource désignée est la personne qui devrait recevoir ce questionnaire, mais elle n'est pas nécessairement celle qui le remplit.

Prénom

Nom de famille

Titre

Langue de communication préférée

Français

Anglais

Adresse postale (numéro et rue)

Ville

Province, territoire ou état

Code postal ou code de zone

Exemple : A9A 9A9 ou 12345-1234

Pays

Adresse de courriel

Exemple : utilisateur@exemple.gov.ca

Numéro de téléphone (incluant l'indicatif régional)

Exemple : 123-123-1234

Numéro de poste

(s'il y a lieu)

Numéro de télécopieur (incluant l'indicatif régional)

Exemple : 123-123-1234

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

3. Veuillez **indiquer le statut opérationnel actuel** de l'entreprise ou de l'organisation identifiée au moyen de la dénomination sociale et du nom commercial.

B00323

1  Opérationnelle → **Passez à la question 4**

2  N'est pas opérationnelle en ce moment

p. ex. fermeture temporaire ou permanente, changement de propriétaire

↳ Pourquoi cette entreprise ou organisation n'est-elle pas opérationnelle en ce moment?

B00309

2  Exploitation saisonnière → **Passez à la question 3a.**

3  A cessé ses activités → **Passez à la question 3b.**

4  A vendu ses entités opérationnelles → **Passez à la question 3c.**

5  A fusionné avec plusieurs entreprises ou organisations → **Passez à la question 3d.**

6  Temporairement inactive, mais rouvrira → **Passez à la question 3e.**

7  N'est plus opérationnelle pour d'autres raisons → **Passez à la question 3f.**

### 3a. Exploitation saisonnière

Quand cette entreprise ou organisation a-t-elle cessé ses activités pour la saison?

B00217  
Date 

AAAA	MM	JJ

Quand cette entreprise ou organisation s'attend-elle à reprendre ses activités?

B00218  
Date 

AAAA	MM	JJ

 → **Passez à la question 4**

### 3b. A cessé ses activités

Quand cette entreprise ou organisation a-t-elle cessé ses activités?

B00211  
Date 

AAAA	MM	JJ

Pourquoi cette entreprise ou organisation a-t-elle cessé ses activités?

B00311

1  Faillite

2  Liquidation

3  Dissolution

4  Autre  
Précisez les autres raisons a cessé ses activités

B00312

} → **Passez à la question 4**

### 3c. A vendu ses entités opérationnelles

Quand cette entreprise ou organisation a-t-elle été vendue?

B00212      AAAA      MM      JJ  
Date   

Quelle est la dénomination sociale de l'acheteur?

B00406

→ Passez à la question 4

### 3d. A fusionné avec plusieurs entreprises ou organisations

Quand la fusion de cette entreprise ou organisation a-t-elle eu lieu?

B00213      AAAA      MM      JJ  
Date   

Quelle est la dénomination sociale de l'entreprise ou de l'organisation ainsi créée ou qui demeure?

B00407

Quelles sont les dénominations sociales des autres entreprises ou organisations fusionnées?

B00408

→ Passez à la question 4

### 3e. Temporairement inactive, mais rouvrira

Quand cette entreprise ou organisation est-elle devenue temporairement inactive?

B00214      AAAA      MM      JJ  
Date   

Quand cette entreprise ou organisation prévoit-elle reprendre ses activités?

B00215      AAAA      MM      JJ  
Date   

Pourquoi cette entreprise ou organisation est-elle temporairement inactive?

B00313

→ Passez à la question 4

### 3f. N'est plus opérationnelle pour d'autres raisons

Quand cette entreprise ou organisation a-t-elle cessé ses activités?

B00216      AAAA      MM      JJ  
Date   

Pourquoi cette entreprise ou organisation a-t-elle cessé ses activités?

B00314

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

4. Veuillez **vérifier ou indiquer la principale activité actuelle** de l'entreprise ou de l'organisation identifiée au moyen de la dénomination sociale et du nom commercial.

**Note :** La description de l'activité a été attribuée à l'aide du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).

B05002

1  Ceci est l'activité principale actuelle. → **Passez à la prochaine section**

2  Ceci **n'est pas** l'activité principale actuelle.

Veillez fournir une **description brève mais précise de l'activité principale** de cette entreprise ou organisation.

p. ex. fabrication de céréales, magasin de chaussures, développement de logiciels

B05003



5. Est-ce que l'activité principale de cette entreprise ou organisation a déjà été classifiée comme :

B05111

1  **Oui**

2  **Non** → **Passez à la prochaine section**

6. Quand le changement d'activité principale a-t-il eu lieu?

Date B00219

AAAA	MM	JJ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTEUR

## Superficies exploitées

Les questions suivantes portent sur **toutes les superficies exploitées**.

**Inclure** les terres louées des autres exploitations et les terres de la Couronne ou les terres publiques servant à l'agriculture.

**Exclure** les terres louées à d'autres exploitations.

## Unité de mesure

1. Quelle **unité de mesure** sera utilisée pour répondre à **toutes** les questions sur les **superficies** contenues dans ce questionnaire?

B17024

1 Acres

2 Hectares

3 Arpents (Québec seulement)

## Seigle d'automne et blé d'hiver semés l'année précédente

2. À l'automne 2017, avez-vous semé du seigle d'automne et/ou du blé d'hiver?

1 Oui → **Passez à la question 3**

2 Non → **Passez à la question 7**

3. Pour les grandes cultures suivantes, indiquez la **superficieensemencée** à l'automne 2017 et la **superficie récoltée pour le grain**.

a. Seigle d'automne .....

b. Blé d'hiver .....

Superficie  
ensemencée

Superficie récoltée  
pour le grain

B17016\_p8\_pc55

B17016\_p1\_pc4

B17028\_p8\_pc55

B17028\_p1\_pc4

4. Pour la superficie récoltée de seigle d'automne et de blé d'hiver, préférez-vous déclarer le **rendement moyen** ou la **production totale**?

B40272\_p38

1 Rendement moyen → **Passez à la question 5**

2 Production totale → **Passez à la question 6**

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

5. Pour le seigle d'automne et le blé d'hiver, indiquez le **rendement moyen** que vous avez obtenu en 2018?

	Rendement moyen	Unité de mesure à l'acre, à l'hectare ou à l'arpent, tel que répondu à la question 1		
a. Seigle d'automne	E45182_p8_pc55 <input type="text"/>	B40273_p8_pc55	01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux
				<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
b. Blé d'hiver	E45182_p1_pc4 <input type="text"/>	B40273_p1_pc4	01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux
				<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent

**Passez à la question 7**

6. Pour le seigle d'automne et le blé d'hiver, indiquez la **production totale** que vous avez obtenue en 2018.

	Production totale	Unité de mesure		
a. Seigle d'automne	E45183_p8_pc55 <input type="text"/>	B40274_p8_pc55	01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux
b. Blé d'hiver	E45183_p1_pc4 <input type="text"/>	B40274_p1_pc4	01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux

### Seigle d'automne et blé d'hiver semés cette année

7. Avez-vous semé ou avez-vous l'intention de semer du seigle d'automne et/ou du blé d'hiver à l'automne 2018?

<sup>1</sup>  Oui → **Passez à la question 8**

<sup>2</sup>  Non → **Passez à la question 9**

8. Pour le seigle d'automne et/ou le blé d'hiver, quelle superficie avez-vous ensemencée ou avez-vous l'intention d'ensemencer à l'automne 2018?

**Superficie ensemencée**

B17019\_p8\_pc55

a. Seigle d'automne .....

B17019\_p1\_pc4

b. Blé d'hiver .....

**Ensemencement en 2018**

9. Avez-vous semé d'autres grandes cultures en 2018?

B05213

<sup>1</sup>  Oui → **Passez à la question 10**

<sup>2</sup>  Non → **Passez à la question 30**

**Superficie ensemencée et récoltée en 2018**

10. Pour les grandes cultures suivantes, quelle est la **superficie ensemencée** et la **superficie récoltée ou que vous prévoyez récolter pour le grain** en 2018?

La **superficie récoltée ou que vous prévoyez récolter pour le grain** exclut la superficie des récoltes mises en balles, utilisées pour le fourrage vert, perdues en raison de causes naturelles (p. ex. inondation) ou abandonnées (en raison de leur piètre qualité).

**Superficie ensemencée**

**Superficie récoltée ou que vous prévoyez récolter pour le grain**

a. Orge .....

B17019\_p5

B17028\_p5

b. Sarrasin .....

B17019\_p11

B17028\_p11

c. Graines de l'alpiste des Canaries sans poils (canario) .....

B17019\_p26\_pc90

B17028\_p26\_pc90

d. Graines de l'alpiste des Canaries régulières .....

B17019\_p26\_pc91

B17028\_p26\_pc91

e. Canola .....

B17019\_p2

B17028\_p2

f. Pois chiches, desi .....

B17019\_p27\_pc95

B17028\_p27\_pc95

g. Pois chiches, kabuli .....

B17019\_p27\_pc96

B17028\_p27\_pc96

h. Pois chiches, autres et inconnus .....

B17019\_p27\_pc99

B17028\_p27\_pc99

i. Maïs-grain  
Inclure le maïs de semence.  
Exclure le maïs sucré et le maïs à ensilage. ....

B17019\_p3

B17028\_p3

j. Maïs à ensilage, etc. ....

B17019\_p4

B17019\_p24\_pc74

B17028\_p24\_pc74

k. Haricots secs noirs — black turtle, preto .....

...continue à la page suivante

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

...suite de la page précédente

- l. Haricots secs canneberge — romano .....
- m. Haricots secs rognons rouge foncé .....
- n. Haricots secs **féveroles** — **faba beans** (fava), gourgane .....
- o. Haricots secs great northern .....
- p. Haricots secs rognons rouge pâle .....
- q. Haricots secs pinto .....
- r. Haricots secs rouges petits (mexicains rouges) .....
- s. Haricots secs ronds blancs Navy (pea beans) .....
- t. Haricots secs, autres et inconnus .....
- u. Pois secs de grande culture — verts .....
- v. Pois secs de grande culture — jaunes .....
- w. Pois secs de grande culture — autres et inconnus .....
- x. Lin. ....
- y. Chanvre .....
- z. Lentilles — grosses vertes .....
- aa. Lentilles — rouges .....
- ab. Lentilles — petites vertes .....
- ac. Lentilles — autres et inconnues .....
- ad. Céréales mélangées  
c.-à-d. deux céréales ou plus semées ensemble .....
- ae. Graines de moutarde — brunes .....

**Superficie  
ensemencée**

**Superficie récoltée  
ou que vous prévoyez  
récolter pour le grain**

B17019\_p24\_pc75

B17028\_p24\_pc75

B17019\_p24\_pc76

B17028\_p24\_pc76

B17019\_p24\_pc73

B17028\_p24\_pc73

B17019\_p24\_pc77

B17028\_p24\_pc77

B17019\_p24\_pc78

B17028\_p24\_pc78

B17019\_p24\_pc79

B17028\_p24\_pc79

B17019\_p24\_pc80

B17028\_p24\_pc80

B17019\_p24\_pc72

B17028\_p24\_pc72

B17019\_p24\_pc99

B17028\_p24\_pc99

B17019\_p20\_pc60

B17028\_p20\_pc60

B17019\_p20\_pc61

B17028\_p20\_pc61

B17019\_p20\_pc99

B17028\_p20\_pc99

B17019\_p22

B17028\_p22

B17019\_p29

B17028\_p29

B17019\_p21\_pc65

B17028\_p21\_pc65

B17019\_p21\_pc66

B17028\_p21\_pc66

B17019\_p21\_pc67

B17028\_p21\_pc67

B17019\_p21\_pc99

B17028\_p21\_pc99

B17019\_p9

B17028\_p9

B17019\_p25\_pc85

B17028\_p25\_pc85

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

...continue à la page suivante

...suite de la page précédente

- af. Graines de moutarde — orientales .....
- ag. Graines de moutarde — jaunes .....
- ah. Graines de moutarde — autres et inconnues .....
- ai. Avoine .....
- aj. Pommes de terre .....
- ak. Soya .....
- al. Seigle de printemps .....
- am. Betteraves à sucre .....
- an. Graines de tournesol .....
- ao. Triticale .....
- ap. Tabac .....
- aq. Blé dur .....
- ar. Blé de printemps — Blé roux de printemps de l'Ouest canadien (CWRS) — **De force roux** .....
- as. Blé de printemps — Blé de force rouge du Nord canadien (CNHR) .....
- at. Blé de printemps — Blé roux de printemps Canada Prairie (CPSR) **Inclure** les variétés demi-naines. ....
- au. Blé de printemps — Blé blanc de printemps Canada Prairie (CPSW) **Inclure** les variétés demi-naines. **Exclure** le blé tendre blanc de printemps. ....
- av. Blé de printemps — Blé extra fort de l'Ouest canadien (CWES) **Inclure** utilité. ....
- aw. Blé de printemps — Blé de force blanc de printemps de l'Ouest canadien (CWHWS) .....
- ax. Blé de printemps — Blé tendre blanc de printemps de l'Ouest canadien (CWSWS) .....
- ay. Blé de printemps — Blé à des fins spéciales de l'Ouest canadien (CWSP) .....

**Superficie  
ensemencée**

**Superficie récoltée  
ou que vous prévoyez  
récolter pour le grain**

B17019_p25_pc86	B17028_p25_pc86
B17019_p25_pc61	B17028_p25_pc61
B17019_p25_pc99	B17028_p25_pc99
B17019_p7	B17028_p7
B17019_p30	B17028_p30
B17019_p6	B17028_p6
B17019_p8_pc2	B17028_p8_pc2
B17019_p23	B17028_p23
B17019_p28	B17028_p28
B17019_p10	B17028_p10
B17019_p31	
B17019_p1_pc3	B17028_p1_pc3
B17019_p1_pc10	B17028_p1_pc10
B17019_p1_pc15	B17028_p1_pc15
B17019_p1_pc8	B17028_p1_pc8
B17019_p1_pc9	B17028_p1_pc9
B17019_p1_pc12	B17028_p1_pc12
B17019_p1_pc13	B17028_p1_pc13
B17019_p1_pc11	B17028_p1_pc11
B17019_p1_pc14	B17028_p1_pc14

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

...continue à la page suivante

...suite de la page précédente

**Superficie  
ensemencée**

**Superficie récoltée  
ou que vous prévoyez  
récolter pour le grain**

az. Blé de printemps — autre  
**Include** toutes les variétés n'étant pas mentionnées ci-haut. . . . .

B17019\_p1\_pc16

B17028\_p1\_pc16

ba. Autres grandes cultures — précisez :  
**Exclure** la luzerne, le foin et les semences de plantes fourragères,  
qui doivent être déclarés plus loin dans le questionnaire. . . . .

B17019\_p90

B00351\_p11

B17019\_p200

B17028\_p200

**Total superficies ensemencées et récoltées** . . . . .

## Rendements moyens ou production totale en 2018

11. Pour la(les) culture(s) semée(s) en 2018 (à l'**exception** du **maïs à ensilage**), préférez-vous déclarer le **rendement moyen** ou la **production totale**?

B40272

Rendement moyen → **Passez à la question 12**

Production totale → **Passez à la question 13**

12. Pour les grandes cultures suivantes, quel est le **rendement moyen** que vous avez obtenu ou prévoyez obtenir en 2018?

	Rendement moyen	Unité de mesure à l'acre, à l'hectare ou à l'arpent, tel que répondu à la question 1		
a. Orge	E45182_p5 [ ]	B40273_p5 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
b. Sarrasin	E45182_p11 [ ]	B40273_p11 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
c. Graines de l'alpiste des Canaries sans poils (canario)	E45182_p26_pc90 [ ]	B40273_p26_pc90 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
d. Graines de l'alpiste des Canaries régulières	E45182_p26_pc91 [ ]	B40273_p26_pc91 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
e. Canola	E45182_p2 [ ]	B40273_p2 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent

...continue à la page suivante

...suite de la page précédente

		Rendement moyen	Unité de mesure à l'acre, à l'hectare ou à l'arpent, tel que répondu à la question 1		
f.	Pois chiches desi	E45182_p27_pc95 <input type="text"/>	B40273_p27_pc95 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
g.	Pois chiches kabuli	E45182_p27_pc96 <input type="text"/>	B40273_p27_pc96 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
h.	Pois chiches, autres et inconnus	E45182_p27_pc99 <input type="text"/>	B40273_p27_pc99 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
i.	Maïs-grain <b>Inclure</b> le maïs de semence. <b>Exclure</b> le maïs sucré et le maïs à ensilage.	E45182_p3 <input type="text"/>	B40273_p3 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
j.	Haricots secs noirs — black turtle, preto	E45182_p24_pc74 <input type="text"/>	B40273_p24_pc74 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
k.	Haricots secs canneberge — romano	E45182_p24_pc75 <input type="text"/>	B40273_p24_pc75 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
l.	Haricots secs rognons rouge foncé	E45182_p24_pc76 <input type="text"/>	B40273_p24_pc76 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
m.	Haricots secs féveroles — faba beans (fava), gourgane	E45182_p24_pc73 <input type="text"/>	B40273_p24_pc73 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
n.	Haricots secs great northern	E45182_p24_pc77 <input type="text"/>	B40273_p24_pc77 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

...continue à la page suivante

...suite de la page précédente

		Rendement moyen	Unité de mesure à l'acre, à l'hectare ou à l'arpent, tel que répondu à la question 1		
o.	Haricots secs rognons rouge pâle	E45182_p24_pc78 <input type="text"/>	B40273_p24_pc78 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
p.	Haricots secs pinto	E45182_p24_pc79 <input type="text"/>	B40273_p24_pc79 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
q.	Haricots secs rouges petits (mexicains rouges)	E45182_p24_pc80 <input type="text"/>	B40273_p24_pc80 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
r.	Haricots secs ronds blancs Navy (pea beans)	E45182_p24_pc72 <input type="text"/>	B40273_p24_pc72 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
s.	Haricots secs, autres et inconnus	E45182_p20_pc99 <input type="text"/>	B40273_p20_pc99 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
t.	Pois secs de grande culture — verts	E45182_p20_pc60 <input type="text"/>	B40273_p20_pc60 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
u.	Pois secs de grande culture — jaunes	E45182_p20_pc61 <input type="text"/>	B40273_p20_pc61 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
v.	Pois secs de grande culture — autres et inconnus	E45182_p20_pc99 <input type="text"/>	B40273_p20_pc99 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
w.	Lin	E45182_p22 <input type="text"/>	B40273_p22 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

...continue à la page suivante

...suite de la page précédente

		Rendement moyen	Unité de mesure à l'acre, à l'hectare ou à l'arpent, tel que répondu à la question 1				
x.	Chanvre	E45182_p29 <input type="text"/>	B40273_p29				
			01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	<input type="radio"/> à l'acre		
			02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	<input type="radio"/> à l'hectare		
			03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'arpent		
y.	Lentilles — grosses vertes	E45182_p21_pc65 <input type="text"/>	B40273_p21_pc65				
			01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	<input type="radio"/> à l'acre		
			02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	<input type="radio"/> à l'hectare		
			03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'arpent		
z.	Lentilles — rouges	E45182_p21_pc66 <input type="text"/>	B40273_p21_pc66				
			01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	<input type="radio"/> à l'acre		
			02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	<input type="radio"/> à l'hectare		
			03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'arpent		
aa.	Lentilles — petites vertes	E45182_p21_pc67 <input type="text"/>	B40273_p21_pc67				
			01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	<input type="radio"/> à l'acre		
			02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	<input type="radio"/> à l'hectare		
			03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'arpent		
ab.	Lentilles — autres et inconnues	E45182_p21_pc99 <input type="text"/>	B40273_p21_pc99				
			01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	<input type="radio"/> à l'acre		
			02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	<input type="radio"/> à l'hectare		
			03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'arpent		
ac.	Céréales mélangées c.-à-d. deux céréales ou plus semées ensemble	E45182_p9 <input type="text"/>	B40273_p9				
			01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	<input type="radio"/> à l'acre		
			02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	<input type="radio"/> à l'hectare		
			03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'arpent		
ad.	Graines de moutarde — brunes	E45182_p25_pc85 <input type="text"/>	B40273_p25_pc85				
			01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	<input type="radio"/> à l'acre		
			02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	<input type="radio"/> à l'hectare		
			03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'arpent		
ae.	Graines de moutarde — orientales	E45182_p25_pc86 <input type="text"/>	B40273_p25_pc86				
			01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	<input type="radio"/> à l'acre		
			02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	<input type="radio"/> à l'hectare		
			03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'arpent		
af.	Graines de moutarde — jaunes	E45182_p25_pc61 <input type="text"/>	B40273_p25_pc61				
			01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	<input type="radio"/> à l'acre		
			02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	<input type="radio"/> à l'hectare		
			03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'arpent		

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

...continue à la page suivante

...suite de la page précédente

	Rendement moyen	Unité de mesure à l'acre, à l'hectare ou à l'arpent, tel que répondu à la question 1		
ag. Graines de moutarde – autres et inconnues	E45182_p25_pc99 <input type="text"/>	B40273_p25_pc99 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
ah. Avoine	E45182_p7 <input type="text"/>	B40273_p7 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
ai. Pommes de terre	E45182_p30 <input type="text"/>	B40273_p30 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
aj. Soya	E45182_p6 <input type="text"/>	B40273_p6 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
ak. Seigle de printemps	E45182_p8_pc2 <input type="text"/>	B40273_p8_pc2 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
al. Betteraves à sucre	E45182_p23 <input type="text"/>	B40273_p23 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
am. Graines de tournesol	E45182_p28 <input type="text"/>	B40273_p28 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
an. Triticale	E45182_p10 <input type="text"/>	B40273_p10 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
ao. Blé dur	E45182_p1_pc3 <input type="text"/>	B40273_p1_pc3 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

...continue à la page suivante

...suite de la page précédente

		Rendement moyen	Unité de mesure à l'acre, à l'hectare ou à l'arpent, tel que répondu à la question 1		
ap.	Blé de printemps — Blé roux de printemps de l'Ouest canadien (CWRS) — <b>De force roux</b>	E45182_p1_pc10 <input type="text"/>	B40273_p1_pc10 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
aq.	Blé de printemps — Blé de force rouge du Nord canadien (CNHR)	E45182_p1_pc15 <input type="text"/>	B40273_p1_pc15 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
ar.	Blé de printemps — Blé roux de printemps Canada Prairie (CPSR) <b>Inclure</b> les variétés demi-naines.	E45182_p1_pc8 <input type="text"/>	B40273_p1_pc8 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
as.	Blé de printemps — Blé blanc de printemps Canada Prairie (CPSW) <b>Inclure</b> les variétés demi-naines. <b>Exclure</b> le blé tendre blanc de printemps.	E45182_p1_pc9 <input type="text"/>	B40273_p1_pc9 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
at.	Blé de printemps — Blé extra fort de l'Ouest canadien (CWES) <b>Inclure</b> utilité.	E45182_p1_pc12 <input type="text"/>	B40273_p1_pc12 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
au.	Blé de printemps — Blé de force blanc de printemps de l'Ouest canadien (CWHWS)	E45182_p1_pc13 <input type="text"/>	B40273_p1_pc13 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
av.	Blé de printemps — Blé tendre blanc de printemps de l'Ouest canadien (CWSWS)	E45182_p1_pc11 <input type="text"/>	B40273_p1_pc11 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
aw.	Blé de printemps — Blé à des fins spéciales de l'Ouest canadien (CWSP)	E45182_p1_pc14 <input type="text"/>	B40273_p1_pc14 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent
ax.	Blé de printemps — autre <b>Inclure</b> toutes les variétés n'étant pas mentionnées ci-haut.	E45182_p1_pc16 <input type="text"/>	B40273_p1_pc16 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent

Passez à la question 14

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTEUR

13. Pour les grandes cultures suivantes, quelle est la **production totale** que vous avez obtenue ou prévoyez obtenir en 2018?

		Production totale	Unité de mesure	
a.	Orge	E45183_p5 <input type="text"/>	B40274_p5	
			01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes
			02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres
			03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
b.	Sarrasin	E45183_p11 <input type="text"/>	B40274_p11	
			01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes
			02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres
			03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
c.	Graines de l'alpiste des Canaries sans poils (canario)	E45183_p26_pc90 <input type="text"/>	B40274_p26_pc90	
			01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes
			02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres
			03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
d.	Graines de l'alpiste des Canaries régulières	E45183_p26_pc91 <input type="text"/>	B40274_p26_pc91	
			01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes
			02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres
			03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
e.	Canola	E45183_p2 <input type="text"/>	B40274_p2	
			01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes
			02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres
			03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
f.	Pois chiches desi	E45183_p27_pc95 <input type="text"/>	B40274_p27_pc95	
			01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes
			02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres
			03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
g.	Pois chiches kabuli	E45183_p27_pc96 <input type="text"/>	B40274_p27_pc96	
			01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes
			02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres
			03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
h.	Pois chiches, autres et inconnus	E45183_p27_pc99 <input type="text"/>	B40274_p27_pc99	
			01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes
			02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres
			03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
i.	Maïs-grain <b>Inclure</b> le maïs de semence. <b>Exclure</b> le maïs sucré et le maïs à ensilage.	E45183_p3 <input type="text"/>	B40274_p3	
			01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes
			02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres
			03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

...continue à la page suivante

...suite de la page précédente

		Production totale	Unité de mesure						
j.	Haricots secs noirs — black turtle, preto	E45183_p24_pc74 <input type="text"/>	B40274_p24_pc74	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
k.	Haricots secs canneberge — romano	E45183_p24_pc75 <input type="text"/>	B40274_p24_pc75	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
l.	Haricots secs rognons rouge foncé	E45183_p24_pc76 <input type="text"/>	B40274_p24_pc76	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
m.	Haricots secs <b>féveroles</b> — <b>faba beans</b> (fava), gourgane	E45183_p24_pc73 <input type="text"/>	B40274_p24_pc73	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
n.	Haricots secs great northern	E45183_p24_pc77 <input type="text"/>	B40274_p24_pc77	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
o.	Haricots secs rognons rouge pâle	E45183_p24_pc78 <input type="text"/>	B40274_p24_pc78	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
p.	Haricots secs pinto	E45183_p24_pc79 <input type="text"/>	B40274_p24_pc79	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
q.	Haricots secs rouges petits (mexicains rouges)	E45183_p24_pc80 <input type="text"/>	B40274_p24_pc80	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
r.	Haricots secs ronds blancs Navy (pea beans)	E45183_p24_pc72 <input type="text"/>	B40274_p24_pc72	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

...continue à la page suivante

...suite de la page précédente

		Production totale	Unité de mesure						
s.	Haricots secs, autres et inconnus	E45183_p20_pc99 <input type="text"/>	B40274_p20_pc99	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
t.	Pois secs de grande culture — verts	E45183_p20_pc60 <input type="text"/>	B40274_p20_pc60	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
u.	Pois secs de grande culture — jaunes	E45183_p20_pc61 <input type="text"/>	B40274_p20_pc61	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
v.	Pois secs de grande culture — autres et inconnus	E45183_p20_pc99 <input type="text"/>	B40274_p20_pc99	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
w.	Lin	E45183_p22 <input type="text"/>	B40274_p22	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
x.	Chanvre	E45183_p29 <input type="text"/>	B40274_p29	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
y.	Lentilles — grosses vertes	E45183_p21_pc65 <input type="text"/>	B40274_p21_pc65	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
z.	Lentilles — rouges	E45183_p21_pc66 <input type="text"/>	B40274_p21_pc66	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux
aa.	Lentilles — petites vertes	E45183_p21_pc67 <input type="text"/>	B40274_p21_pc67	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

...continue à la page suivante

...suite de la page précédente

	Production totale	Unité de mesure	
ab. Lentilles — autres et inconnues	E45183_p21_pc99 <input type="text"/>	B40274_p21_pc99 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux
ac. Céréales mélangées c.-à-d. deux céréales ou plus semées ensemble	E45183_p9 <input type="text"/>	B40274_p9 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux
ad. Graines de moutarde — brunes	E45183_p25_pc85 <input type="text"/>	B40274_p25_pc85 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux
ae. Graines de moutarde — orientales	E45183_p25_pc86 <input type="text"/>	B40274_p25_pc86 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux
af. Graines de moutarde — jaunes	E45183_p25_pc61 <input type="text"/>	B40274_p25_pc61 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux
ag. Graines de moutarde — autres et inconnues	E45183_p25_pc99 <input type="text"/>	B40274_p25_pc99 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux
ah. Avoine	E45183_p7 <input type="text"/>	B40274_p7 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux
ai. Pommes de terre	E45183_p30 <input type="text"/>	B40274_p30 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux
aj. Soya	E45183_p6 <input type="text"/>	B40274_p6 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

...continue à la page suivante

...suite de la page précédente

		Production totale	Unité de mesure	
ak.	Seigle de printemps	E45183_p8_pc2 <input type="text"/>	B40274_p8_pc2 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux
al.	Betteraves à sucre	E45183_p23 <input type="text"/>	B40274_p23 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux
am.	Graines de tournesol	E45183_p28 <input type="text"/>	B40274_p28 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux
an.	Triticale	E45183_p10 <input type="text"/>	B40274_p10 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux
ao.	Blé dur	E45183_p1_pc3 <input type="text"/>	B40274_p1_pc3 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux
ap.	Blé de printemps — Blé roux de printemps de l'Ouest canadien (CWRS) — <b>De force roux</b>	E45183_p1_pc10 <input type="text"/>	B40274_p1_pc10 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux
aq.	Blé de printemps — Blé de force rouge du Nord canadien (CNHR)	E45183_p1_pc15 <input type="text"/>	B40274_p1_pc15 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux
ar.	Blé de printemps — Blé roux de printemps Canada Prairie (CPSR) <b>Inclure</b> les variétés demi-naines.	E45183_p1_pc8 <input type="text"/>	B40274_p1_pc8 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux
as.	Blé de printemps — Blé blanc de printemps Canada Prairie (CPSW) <b>Inclure</b> les variétés demi-naines. <b>Exclure</b> le blé tendre blanc de printemps.	E45183_p1_pc9 <input type="text"/>	B40274_p1_pc9 01 <input type="radio"/> Boisseaux 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	04 <input type="radio"/> Kilogrammes 05 <input type="radio"/> Livres 06 <input type="radio"/> Quintaux

COPIER POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

...continue à la page suivante

...suite de la page précédente

	Production totale	Unité de mesure
at. Blé de printemps — Blé extra fort de l'Ouest canadien (CWES) <b>Inclure</b> utilité.	E45183_p1_pc12 <input type="text"/>	B40274_p1_pc12 01 <input type="radio"/> Boisseaux 04 <input type="radio"/> Kilogrammes 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 05 <input type="radio"/> Livres 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales 06 <input type="radio"/> Quintaux
au. Blé de printemps — Blé de force blanc de printemps de l'Ouest canadien (CWHWS)	E45183_p1_pc13 <input type="text"/>	B40274_p1_pc13 01 <input type="radio"/> Boisseaux 04 <input type="radio"/> Kilogrammes 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 05 <input type="radio"/> Livres 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales 06 <input type="radio"/> Quintaux
av. Blé de printemps — Blé tendre blanc de printemps de l'Ouest canadien (CWSWS)	E45183_p1_pc11 <input type="text"/>	B40274_p1_pc11 01 <input type="radio"/> Boisseaux 04 <input type="radio"/> Kilogrammes 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 05 <input type="radio"/> Livres 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales 06 <input type="radio"/> Quintaux
aw. Blé de printemps — Blé à des fins spéciales de l'Ouest canadien (CWSP)	E45183_p1_pc14 <input type="text"/>	B40274_p1_pc14 01 <input type="radio"/> Boisseaux 04 <input type="radio"/> Kilogrammes 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 05 <input type="radio"/> Livres 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales 06 <input type="radio"/> Quintaux
ax. Blé de printemps — autre <b>Inclure</b> tout les variétés n'étant pas mentionnées ci-haut.	E45183_p1_pc16 <input type="text"/>	B40274_p1_pc16 01 <input type="radio"/> Boisseaux 04 <input type="radio"/> Kilogrammes 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques 05 <input type="radio"/> Livres 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales 06 <input type="radio"/> Quintaux

**Si du maïs à ensilage a été déclaré à la question 10, passez à la question 14, autrement, passez à la question 18.**

14. Pour le **maïs à ensilage** semé en 2018, préférez-vous déclarer le **rendement moyen** ou la **production totale**?

B40272\_p4

- 1  Rendement moyen → **Passez à la question 15**
- 2  Production totale — boisseaux, tonnes métriques, etc. → **Passez à la question 16**
- 3  Production totale — selon les dimensions des silos → **Passez à la question 17**

15. Pour le **maïs à ensilage**, quel est le **rendement moyen** que vous avez obtenu ou prévoyez obtenir en 2018?

	Rendement moyen	Unité de mesure à l'acre, à l'hectare ou à l'arpent, tel que répondu à la question 1		
Maïs à ensilage, etc	E45182_p4	B40273_p4		
	<input type="text"/>	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	<input type="radio"/> à l'acre
		02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	<input type="radio"/> à l'hectare
		03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'arpent

Passez à la question 18

16. Pour le **maïs à ensilage**, quelle est la **production totale** que vous avez obtenue ou prévoyez obtenir en 2018?

	Production totale	Unité de mesure		
Maïs à ensilage, etc.	E45183_p4	B40274_p4		
	<input type="text"/>	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	
		02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	
		03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux	

Passez à la question 18

### Entreposage en silos de maïs à ensilage

17. Quels sont les **dimensions** et les **taux de remplissage** des silos pour le maïs à ensilage entreposé dans des silos verticaux et/ou horizontaux?

1 mètre = environ 3 pieds

#### Silos verticaux

	Diamètre (en pieds)	Hauteur (en pieds)	% rempli
a. Silo 1 .....	B11017_p4_ac6_ad1 <input type="text"/>	B11017_p4_ac6_ad2 <input type="text"/>	E44106_p4_ac6 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b. Silo 2 .....	B11017_p4_ac7_ad1 <input type="text"/>	B11017_p4_ac7_ad2 <input type="text"/>	E44106_p4_ac7 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c. Silo 3 .....	B11017_p4_ac8_ad1 <input type="text"/>	B11017_p4_ac8_ad2 <input type="text"/>	E44106_p4_ac8 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %

#### Silos horizontaux

	Longueur (en pieds)	Largeur (en pieds)	Hauteur (en pieds)	% rempli
a. Silo 1 .....	B11017_p4_ac12_ad3 <input type="text"/>	B11017_p4_ac12_ad4 <input type="text"/>	B11017_p4_ac12_ad2 <input type="text"/>	E44106_p4_ac12 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b. Silo 2 .....	B11017_p4_ac13_ad3 <input type="text"/>	B11017_p4_ac13_ad4 <input type="text"/>	B11017_p4_ac13_ad2 <input type="text"/>	E44106_p4_ac13 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c. Silo 3 .....	B11017_p4_ac14_ad3 <input type="text"/>	B11017_p4_ac14_ad4 <input type="text"/>	B11017_p4_ac14_ad2 <input type="text"/>	E44106_p4_ac14 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTEUR

## Taux d'humidité du maïs récolté

18. Quel est le taux d'humidité du **maïs-grain** au moment de la récolte, s'il y a lieu?

**Inclure** le maïs de semence.

**Exclure** le maïs sucré et le maïs à ensilage. ....

Pourcentage de  
1.0% à 40.0%

B40275\_p3



Pourcentage de  
45.0% à 90.0%

B40275\_p4



19. Quel est le taux d'humidité du **maïs à ensilage** au moment de la récolte, s'il y a lieu? .....

## Superficies avec semences génétiquement modifiées (maïs-grain)

Si du maïs-grain a été déclaré à la question 10, passez à la question 20, autrement, passez à la question 25.

20. De la superficie de **maïs-grain** déclarée à la question 10, y en avait-il d'ensemencée avec des semences génétiquement modifiées?  
**Exclure** les variétés produites au moyen de méthodes classiques de croisement.

<sup>1</sup>  Oui → **Passez à la question 21**

<sup>2</sup>  Non → **Passez à la question 25**

21. De la superficie de **maïs-grain** déclarée à la question 10, quelle superficie a été ensemencée et récoltée avec des semences génétiquement modifiées?

Superficie  
ensemencée

Superficie récoltée  
ou que vous prévoyez  
récolter pour le grain

B17019\_p3\_pc50

B17028\_p3\_pc50

Maïs-grain génétiquement modifié .....

22. Pour le maïs-grain **génétiquement modifié**, préférez-vous déclarer le **rendement moyen** ou la **production totale**?

<sup>1</sup>  Rendement moyen → **Passez à la question 28**

<sup>2</sup>  Production totale → **Passez à la question 29**

23. Pour le maïs-grain génétiquement modifié, quel est le **rendement moyen** que vous avez obtenu ou prévoyez obtenir en 2018?

	Rendement moyen	Unité de mesure à l'acre, à l'hectare ou à l'arpent, tel que répondu à la question 1		
Maïs-grain génétiquement modifié	E45182_p3_pc50	B40273_p3_pc50		
	<input type="text"/>	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes	<input type="radio"/> à l'acre
		02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres	<input type="radio"/> à l'hectare
		03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux	<input type="radio"/> à l'arpent

Passez à la question 25

24. Pour le maïs-grain génétiquement modifié, quelle est la **production totale** que vous avez obtenue ou prévoyez obtenir en 2018?

	Production totale	Unité de mesure
Maïs-grain génétiquement modifié	E45183_p3_pc50 <input type="text"/>	B40274_p3_pc50
		01 <input type="radio"/> Boisseaux      04 <input type="radio"/> Kilogrammes 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques      05 <input type="radio"/> Livres 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales      06 <input type="radio"/> Quintaux

### Superficies avec semences génétiquement modifiées (soya)

Si du soya a été déclaré à la question 10, passez à la question 25, autrement, passez à la question 30.

25. De la superficie de **soya** déclarée à la question 10, y en avait-il d'ensemencée avec des semences génétiquement modifiées?  
**Exclure** les variétés produites au moyen de méthodes classiques de croisement.

- 1  Oui → **Passez à la question 26**  
2  Non → **Passez à la question 30**

26. De la superficie de **soya** déclarée à la question 10, quelle superficie a été ensemencée et récoltée avec des semences génétiquement modifiées?

	Superficie ensemencée	Superficie récoltée ou que vous prévoyez récolter pour le grain
Soya génétiquement modifié .....	B17019_p6_pc50 <input type="text"/>	B17028_p6_pc50 <input type="text"/>

27. Pour le soya génétiquement modifié, préférez-vous déclarer le **rendement moyen** ou la **production totale**?

- 1  Rendement moyen → **Passez à la question 28**  
2  Production totale → **Passez à la question 29**

28. Pour le soya génétiquement modifié, quel est le **rendement moyen** que vous avez obtenu ou prévoyez obtenir en 2018?

	Rendement moyen	Unité de mesure à l'acre, à l'hectare ou à l'arpent, tel que répondu à la question 1
Soya génétiquement modifié	E45182_p6_pc50 <input type="text"/>	B40273_p6_pc50
		01 <input type="radio"/> Boisseaux      04 <input type="radio"/> Kilogrammes 02 <input type="radio"/> Tonnes métriques      05 <input type="radio"/> Livres 03 <input type="radio"/> Tonnes impériales      06 <input type="radio"/> Quintaux
		<input type="radio"/> à l'acre <input type="radio"/> à l'hectare <input type="radio"/> à l'arpent

**Passez à la question 30**

29. Pour le soya génétiquement modifié, quelle est la **production totale** que vous avez obtenue ou prévoyez obtenir en 2018?

Production totale		Unité de mesure	
Soya génétiquement modifié	E45183_p6_pc50	B40274_p6_pc50	
	<input type="text"/>	01 <input type="radio"/> Boisseaux	04 <input type="radio"/> Kilogrammes
		02 <input type="radio"/> Tonnes métriques	05 <input type="radio"/> Livres
		03 <input type="radio"/> Tonnes impériales	06 <input type="radio"/> Quintaux

### Foin et semences de plantes fourragères

30. Avez-vous **cultivé** de la luzerne, d'autres sortes de foin ou des semences de plantes fourragères en 2018?  
**Inclure** le foin cultivé sur les terres louées des autres exploitations et les terres de la Couronne ou les terres publiques.

B05214

- 1  Oui → **Passez à la question 31**  
 2  Non → **Passez à la question 36**

31. Pour les grandes cultures suivantes, indiquez votre **superficie totale** et votre **superficie récoltée** en 2018?  
**Exclure** les superficies en sous-semis.  
**Note :** La superficie récoltée reste la même en dépit de coupes multiples (p. ex. trois coupes de 50 acres devraient être déclarées comme 50 acres de superficie récoltée).

	Superficie totale	Superficie récoltée
a. Luzerne et mélanges de luzerne .....	B17022_p60 <input type="text"/>	B17037_p60 <input type="text"/>
b. Autres sortes de foin .....	B17022_p61 <input type="text"/>	B17037_p61 <input type="text"/>
c. Semences de plantes fourragères .....	B17022_p62 <input type="text"/>	
<b>Superficie totale</b> .....	B17022_p65 <input type="text"/>	B17037_p65 <input type="text"/>

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

32. Pour les types de foin suivants, combien de balles avez-vous produites et quel est le poids moyen?

**Luzerne coupée en foin sec**

	Nombre de balles	Poids moyen	Unité de mesure
a. Balles rondes	E45185_p67_ac3 <input type="text"/>	E45186_p67_ac3 <input type="text"/>	B40277_p67_ac3 01 <input type="radio"/> Livres 02 <input type="radio"/> Kilogrammes
b. Balles carrées ou rectangulaires	E45185_p67_ac4 <input type="text"/>	E45186_p67_ac4 <input type="text"/>	B40277_p67_ac4 01 <input type="radio"/> Livres 02 <input type="radio"/> Kilogrammes

**Luzerne coupée pour l'ensilage**

c. Balles rondes	E45185_p68_ac3 <input type="text"/>	E45186_p68_ac3 <input type="text"/>	B40277_p68_ac3 01 <input type="radio"/> Livres 02 <input type="radio"/> Kilogrammes
d. Balles carrées ou rectangulaires	E45185_p68_ac4 <input type="text"/>	E45186_p68_ac4 <input type="text"/>	B40277_p68_ac4 01 <input type="radio"/> Livres 02 <input type="radio"/> Kilogrammes

**Autres sortes de foin coupé en foin sec**

e. Balles rondes	E45185_p69_ac3 <input type="text"/>	E45186_p69_ac3 <input type="text"/>	B40277_p69_ac3 01 <input type="radio"/> Livres 02 <input type="radio"/> Kilogrammes
f. Balles carrées ou rectangulaires	E45185_p69_ac4 <input type="text"/>	E45186_p69_ac4 <input type="text"/>	B40277_p69_ac4 01 <input type="radio"/> Livres 02 <input type="radio"/> Kilogrammes

**Autres sortes de foin coupé pour l'ensilage**

g. Balles rondes	E45185_p70_ac3 <input type="text"/>	E45186_p70_ac3 <input type="text"/>	B40277_p70_ac3 01 <input type="radio"/> Livres 02 <input type="radio"/> Kilogrammes
h. Balles carrées ou rectangulaires	E45185_p70_ac4 <input type="text"/>	E45186_p70_ac4 <input type="text"/>	B40277_p70_ac4 01 <input type="radio"/> Livres 02 <input type="radio"/> Kilogrammes

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

## Luzerne et autres sortes de foin récoltés pour l'ensilage

33. Entrez-vous de la **luzerne ou d'autres sortes de foin** coupés pour l'ensilage dans des silos?

- 1  Oui → **Passez à la question 34**  
 2  Non → **Passez à la question 35**

34. Quels sont les **dimensions** et les **taux de remplissage** des silos?

1 mètre = environ trois pieds

### Silos verticaux

	Diamètre (en pieds)	Hauteur (en pieds)	% rempli
a. Silo 1 .....	B11017_p4_ac6_ad1 <input type="text"/>	B11017_p4_ac6_ad2 <input type="text"/>	E44106_p4_ac6 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b. Silo 2 .....	B11017_p4_ac7_ad1 <input type="text"/>	B11017_p4_ac7_ad2 <input type="text"/>	E44106_p4_ac7 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c. Silo 3 .....	B11017_p4_ac8_ad1 <input type="text"/>	B11017_p4_ac8_ad2 <input type="text"/>	E44106_p4_ac8 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %

### Silos horizontaux

	Longueur (en pieds)	Largeur (en pieds)	Hauteur (en pieds)	% rempli
a. Silo 1 .....	B11017_p4_ac12_ad3 <input type="text"/>	B11017_p4_ac12_ad4 <input type="text"/>	B11017_p4_ac12_ad2 <input type="text"/>	E44106_p4_ac12 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b. Silo 2 .....	B11017_p4_ac13_ad3 <input type="text"/>	B11017_p4_ac13_ad4 <input type="text"/>	B11017_p4_ac13_ad2 <input type="text"/>	E44106_p4_ac13 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c. Silo 3 .....	B11017_p4_ac14_ad3 <input type="text"/>	B11017_p4_ac14_ad4 <input type="text"/>	B11017_p4_ac14_ad2 <input type="text"/>	E44106_p4_ac14 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

**Pourcentage de  
30,0 % à 75,0 %**

B40278\_p71  
 %

35. Quel est le taux d'humidité de la luzerne et autres sortes de foin récoltés pour l'ensilage, s'il y a lieu?

## Autres superficies des terres

36. Veuillez déclarer vos superficies en 2018 pour ce qui suit :

**Exclure** les superficies en sous-semis et ne compter qu'une seule fois les différentes coupes d'une même superficie.

Superficie totale

a. Terres en jachère

**Inclure** les superficies en jachère chimique, les superficies détruites durant l'hiver (**c.-à-d.** les superficies des cultures d'automne enfouies mais non réensemencées), etc. ....

B17023\_y1

b. Terres pour le pâturage ou le pacage

**Exclure** les superficies à récolter pour le foin sec, l'ensilage ou les semences de plantes fourragères, les pâturages communautaires, les associations coopératives ou les réserves de pâturage.

**Note :** Si un champ est utilisé la même année pour la récolte de foin et comme pâturage, compter la superficie de ce champ seulement une fois comme champ de foin. ....

B17023\_y2

c. Autres terres

**p. ex.** bâtiments et cour de la ferme, potagers, chemins, terres à bois, marécages ....

B17023\_y3

B17023\_y4

**Total des autres superficies des terres** .....

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

## Production agricole

37. Parmi les **produits agricoles** suivants, lesquels cette exploitation agricole produit-elle actuellement?

Sélectionnez tout ce qui s'applique.

B05242\_p1

Grandes cultures

B05242\_p2

Foin

B05242\_p3

Jachère

B05242\_p4

Pommes de terre

B05242\_p5

Fruits, petits fruits et noix

B05242\_p6

Légumes

B05242\_p7

Gazon

B05242\_p8

Produits de pépinière

B05242\_p9

Produits de serre → **Passez à la question 39**

B05242\_p10

Bovins et veaux  
**Inclure** les bovins de boucherie et les bovins laitiers.

B05242\_p11

Porcs

B05242\_p12

Moutons et agneaux

B05242\_p13

Visons

B05242\_p14

Renards

B05242\_p15

Poules et poulets

B05242\_p16

Dindons et dindes

B05242\_p17

Entailles d'érables → **Passez à la question 42**

B05242\_p18

Abeilles à miel → **Passez à la question 43**

B05242\_p19

Champignons → **Passez à la question 44**

B05242\_p20

Autres – Précisez les produits agricoles

B05242\_p21

**OU**

B05242\_p22

Cette exploitation ne produit aucun produit agricole

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTEUR

**Passez à la question 38**

**Passez à la question 40**

**Passez à la question 41**

## Superficie des terres en culture

38. Quelle **superficie** des terres de cette exploitation est consacrée aux cultures suivantes?

Déclarez chaque superficie **une seule fois**, même si celle-ci est consacrée à plus d'un type de culture.

**Exclure** les terres utilisées par d'autres exploitants.

	Superficie	Unité de mesure
a. Grandes cultures	B17031_p1 <input type="text"/>	B17032_p1 1 <input type="radio"/> Acres 5 <input type="radio"/> Hectares 2 <input type="radio"/> Arpens
b. Foin	B17031_p2 <input type="text"/>	B17032_p2 1 <input type="radio"/> Acres 5 <input type="radio"/> Hectares 2 <input type="radio"/> Arpens
c. Jachère	B17031_p3 <input type="text"/>	B17032_p3 1 <input type="radio"/> Acres 5 <input type="radio"/> Hectares 2 <input type="radio"/> Arpens
d. Pommes de terre	B17031_p4 <input type="text"/>	B17032_p4 1 <input type="radio"/> Acres 5 <input type="radio"/> Hectares 2 <input type="radio"/> Arpens
e. Fruits, petits fruits et noix	B17031_p5 <input type="text"/>	B17032_p5 1 <input type="radio"/> Acres 5 <input type="radio"/> Hectares 2 <input type="radio"/> Arpens
f. Légumes	B17031_p6 <input type="text"/>	B17032_p6 1 <input type="radio"/> Acres 5 <input type="radio"/> Hectares 2 <input type="radio"/> Arpens
g. Gazon	B17031_p7 <input type="text"/>	B17032_p7 1 <input type="radio"/> Acres 5 <input type="radio"/> Hectares 2 <input type="radio"/> Arpens
h. Produits de pépinière	B17031_p8 <input type="text"/>	B17032_p8 1 <input type="radio"/> Acres 5 <input type="radio"/> Hectares 2 <input type="radio"/> Arpens

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

## Superficie de cultures en serre

39. Quelle est la **superficie totale sous verre, plastique ou autres couvertures** utilisées pour faire pousser les plants?

Superficie totale	Unité de mesure
B17033 <input type="text"/>	B17034 7 <input type="radio"/> Pieds carrés 8 <input type="radio"/> Mètres carrés

## Animaux d'élevage (à l'exception des oiseaux)

40. Combien des **animaux** suivants se trouvent dans cette exploitation?

Déclarez tous les animaux qui se trouvent dans cette exploitation, **quel qu'en soit le propriétaire**, y compris les animaux en pension, engraisés à forfait ou élevés sous contrat.

**Inclure** tous les animaux qui sont gardés par cette exploitation, **quel qu'en soit le propriétaire**, et qui sont **en pacage dans un pâturage communautaire**, dans un pâturage en association coopérative ou sur une superficie publique.

**Exclure** les animaux appartenant à cette exploitation mais gardés dans une ferme, un ranch ou un parc d'engraissement exploité par quelqu'un d'autre.

a. Bovins et veaux

Nombre

E44117\_p10

b. Porcs

E44117\_p11

c. Moutons et agneaux

E44117\_p12

d. Visons

E44117\_p13

e. Renards

E44117\_p14

## Oiseaux

41. Combien des **oiseaux** suivants se trouvent dans cette exploitation?

Déclarez toutes les volailles qui se trouvent dans cette exploitation, **quel qu'en soit le propriétaire**, y compris celles qui sont élevées sous contrat.

**Inclure** les volailles destinées à la vente et celles destinées à la consommation personnelle.

**Exclure** les volailles qui vous appartiennent si elles sont gardées dans l'exploitation de quelqu'un d'autre.

a. Poules et poulets

Nombre

E44117\_p15

b. Dindons et dindes

E44117\_p16

## Entailles d'érables

Nombre total  
d'entailles

B45121

42. Indiquez le **nombre total d'entailles** d'érables faites le printemps dernier.

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

## Abeilles à miel

43. Combien de colonies d'**abeilles à miel vivantes** (destinées à la production de miel ou à la pollinisation) **appartiennent** à cette exploitation?  
**Inclure** toutes les abeilles que possède cette exploitation indépendamment de leur emplacement.

Nombre de colonies

B45122

## Champignons

44. Quelle est la **superficie totale** pour la culture des champignons?  
**Inclure** les champignons pouvant être cultivée en lits empilés, en plateaux, dans des tunnels ou sur des billes de bois.

Superficie totale

Unité de mesure

B17031\_p19

B17032\_p19

7

Pieds carrés

8

Mètres carrés

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

## Changements ou événements

45. Indiquez tout changement ou tout événement ayant eu une incidence sur les valeurs déclarées pour cette entreprise ou organisation par rapport à la dernière période de référence.

Sélectionnez tout ce qui s'applique.

B00302\_t3

Variation du prix des biens et services vendus

B00302\_t6

Variation du prix de la main-d'œuvre ou des matières premières

B00302\_t7

Désastre naturel

B00302\_t10

Vente d'unités commerciales

B00302\_t11

Expansion

B00302\_t15

Autres changements ou événements — précisez :

B00302\_t16

**OU**

B00302\_t17

Aucun changement ou événement

COPIE POUR INFORMATION  
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTEUR



## Renseignements généraux

### Confidentialité

#### **Vos réponses sont confidentielles.**

La loi interdit à Statistique Canada de divulguer toute information recueillie qui pourrait dévoiler l'identité d'une personne, d'une entreprise ou d'un organisme sans leur permission ou sans en être autorisé par la *Loi sur la statistique*. Statistique Canada utilisera les données de cette enquête à des fins statistiques.

### Ententes de partage de données

Afin de réduire le fardeau des répondants, Statistique Canada a conclu des ententes de partage de données avec des organismes statistiques provinciaux et territoriaux et d'autres organisations gouvernementales, qui ont accepté de garder les données confidentielles et de les utiliser uniquement à des fins statistiques. Statistique Canada communiquera les données de la présente enquête seulement aux organisations ayant démontré qu'elles avaient besoin de les utiliser.

L'**article 11** de la *Loi sur la statistique* prévoit le partage de données avec des organismes statistiques provinciaux et territoriaux répondant à certaines conditions. Ces organismes doivent posséder l'autorisation légale de recueillir les mêmes données, sur une base obligatoire, et les lois en vigueur doivent contenir essentiellement les mêmes dispositions que la *Loi sur la statistique* en ce qui concerne la confidentialité et les sanctions imposées en cas de divulgation de renseignements confidentiels. Comme ces organismes possèdent l'autorisation légale d'obliger les entreprises à fournir les mêmes données, on ne demande pas le consentement des entreprises et celles-ci ne peuvent s'opposer au partage des données.

Pour la présente enquête, des ententes en vertu de l'**article 11** ont été conclues avec les organismes statistiques provinciaux de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Les données partagées seront limitées aux renseignements relatifs aux établissements commerciaux situés dans la province en question.

L'**article 12** de la *Loi sur la statistique* prévoit le partage de données avec des organisations gouvernementales fédérales, provinciales ou territoriales. En vertu de cet article, vous pouvez refuser de partager vos données avec l'une ou l'autre de ces organisations en écrivant une lettre d'objection au statisticien en chef et en la retournant avec le questionnaire rempli. Veuillez préciser les organisations avec lesquelles vous ne voulez pas partager vos données.

Aux fins de la présente enquête, des ententes ont été conclues en vertu de l'**article 12** a avec l'agence statistique de l'Île-du-Prince-Édouard ainsi qu'avec le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario.

Dans le cas des ententes conclues avec des organisations gouvernementales provinciales et territoriales, les données partagées seront limitées aux renseignements relatifs aux établissements commerciaux situés dans la province ou le territoire en question.

### Couplages d'enregistrements

Pour améliorer les données de la présente enquête et réduire au minimum le fardeau de réponse, Statistique Canada pourrait combiner les renseignements de cette enquête avec ceux provenant d'autres enquêtes ou de sources administratives.

**Merci d'avoir rempli ce questionnaire.  
Veuillez garder une copie pour vos dossiers.  
Consultez notre site Web à [www.statcan.gc.ca](http://www.statcan.gc.ca)**