

National Population Health (NPHS) - Content
Enquête Nationale sur la santé de la population (ENSP) - Contenu

Theme	Subject	Thème	Sujet	Variable	Universe	Univers	Non-Proxy	Proxy	Sans Procuration	Avec procuration	1994-1995 (Cycle 1)		1996-1997 (Cycle 2)		1998-1999 (Cycle 3)		2000-2001 (Cycle 4)		2002-2003 (Cycle 5)			
English	English	Français	Français		English	Français	English	English	Français	Français	English	Français	English	Français	English	Français	English	Français	English	Français		
Administration	Administration	Administration	Administration	AM	All respondents	Tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P		
Alcohol	Use	Alcool	Consommation	AL	>=12	>=12	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P		
Alcohol	Consumption during pregnancy	Alcool	Consommation durant la grossesse	AL	Cycle 1: Females and birth mother in last 5 years. Cycle 2: 15 to 49 years old Alberta only	Cycle 1: Femmes qui ont donné naissance à un enfant dans les 5 dernières années. Cycle 2: Femmes 15 à 49 ans, de l'Alberta seulement	√		√		HPS	EPS	PBI	CAP								
Alcohol	Dependence	Alcool	Dépendance	AD	>=12	>=12	√		√				F	T						F	T	
Alcohol	Attitudes towards	Alcool	Opinions	AL	Cycle 2: >=12 Alberta RDD excluded. Cycle 5: >=12	Cycle 2: >=12 Aucun CA de l'Alberta. Cycle 5: >=12	√		√				HPS	EPS						F	T	
Attitudes	Towards parents	Attitudes	Face aux parents	AP	Ages 12 to 17 in Alberta	12 à 17 ans en Alberta	√		√				PBI	CPA								
Body image	Body image	Image corporelle	Image corporelle	HW	>=12	>=12	√		√		HPS	EPS	HPS	EPS						F	T	
Breast-feeding	Breast-feeding	Allaitement	Allaitement	BF GH	Cycle 1: Birth mother in the last five year. Cycle 2: HPS: Females >=15 and <=49 and have given birth since last interview; PBI: Alberta	Cycle 1: Femmes qui ont donné naissance à un enfant dans les 5 dernières années. Cycle 2: EPS: Femmes >=15 and <=49 et qui ont donné naissance à un enfant depuis la dernière interview, CPA: Alberta	√		√		HPS	EPS	HPS PBI	EPS CPA								
Child's Health	Child's Health	Santé des enfants	Santé des enfants	IJ DG	<12	<12		√		√			C	P								
Chronic conditions	Food allergies	Problèmes de santé chroniques	Allergies alimentaires	CC	Cycle 1: >=12. Cycle 2-5: All respondents	Cycle 1: >=12. Cycle 2 à 5: tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Chronic conditions	Other allergies	Problèmes de santé chroniques	Autres allergies	CC	Cycle 1: >=12. Cycle 2-5: All respondents	Cycle 1: >=12. Cycle 2 à 5: tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Chronic conditions	Asthma	Problèmes de santé chroniques	Asthme	CC	Cycle 1: >=12. Cycle 2-5: All respondents. Cycle 2 - AS: All respondents >=12 who declared having asthma diagnosed by a health professional in the core survey.	Cycle 1: >=12. Cycle 2 à 5: tous les répondants. Cycle 2 - SA: Tous les répondants >=12 qui ont déclaré souffrir d'asthme diagnostiqué par un professionnel de la santé dans l'enquête principale.	√	√	√	√	C	P	C AS	P SA	C	P	C	P	C	P	C	P
Chronic conditions	Fibromyalgia	Problèmes de santé chroniques	Fibromyalgie	CC	>=12	>=12	√	√	√	√							C	P	C	P	C	P
Chronic conditions	Arthritis or rheumatism	Problèmes de santé chroniques	Arthrite ou rhumatisme	CC	>=12	>=12	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	CF	P T	C	P	C	P
Chronic conditions	Back problem	Problèmes de santé chroniques	Maux de dos	CC	>=12	>=12	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Chronic conditions	High blood pressure	Problèmes de santé chroniques	Hypertension	CC	>=12	>=12	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Chronic conditions	Migraine, headache	Problèmes de santé chroniques	Migraines	CC	Cycle 1-4: >=12, Cycle 5: all respondents	Cycle 1 à 4: >=12. Cycle 5: tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Chronic conditions	Bronchitis, emphysema	Problèmes de santé chroniques	Bronchite chronique ou emphysème	CC	Cycle 1 and 5: >=12, Cycle 2-4: all respondents	Cycles 1 et 5: >=12. Cycle 2 à 4: tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Chronic conditions	Sinusitis	Problèmes de santé chroniques	Sinusite	CC	>=12	>=12	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P						

C: Core, F: Focus, HPS: Health Promotion Survey, AS: Asthma Supplement, FIS: Food Insecurity Supplement, PBI: Provincial Buy-in, K: Kids' questions, OBI: Other Buy-ins.

Please note that the master LONG.txt file only contains the Core and the Focus contents.

P: principal, T: thématique, EPS: Enquête promotion santé, SA: supplément sur l'asthme, SPA: Supplément sur la précarité alimentaire, CAP: Contenu acheté par une ou des provinces, E: Questions pour les enfants, ACA: Autre contenu acheté.

Veuillez noter que le fichier de données LONG.txt ne contient que les variables des contenus principal et thématique.

National Population Health (NPHS) - Content
Enquête Nationale sur la santé de la population (ENSP) - Contenu

Theme	Subject	Thème	Sujet	Variable	Universe	Univers	Non-Proxy	Proxy	Sans Procuration	Avec procuration	1994-1995 (Cycle 1)		1996-1997 (Cycle 2)		1998-1999 (Cycle 3)		2000-2001 (Cycle 4)		2002-2003 (Cycle 5)	
English	English	Français	Français		English	Français	English	English	Français	Français	English	Français	English	Français	English	Français	English	Français	English	Français
Chronic conditions	Diabetes	Problèmes de santé chroniques	Diabète	CC	Cycle 1-4: >=12, Cycle 5: all respondents	Cycle 1 à 4: >=12, Cycle 5: tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	CF	PT	C	P
Chronic conditions	Epilepsy	Problèmes de santé chroniques	Épilepsie	CC	Cycle 1: >=12, Cycle 2-5: all respondents	Cycle 1: >=12, Cycle 2 à 5: tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Chronic conditions	Heart Disease	Problèmes de santé chroniques	Maladie cardiaque	CC	Cycle 1: >=12, Cycle 2-5: all respondents	Cycle 1: >=12, Cycle 2 à 5: tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	CF	PT	C	P
Chronic conditions	Cancer	Problèmes de santé chroniques	Cancer	CC	>=12	>=12	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Chronic conditions	Stomach or intestinal ulcers	Problèmes de santé chroniques	Ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CC	>=12	>=12	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Chronic conditions	Effects of stroke	Problèmes de santé chroniques	Troubles dus à un accident vasculaire cérébral	CC	>=12	>=12	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Chronic conditions	Urinary incontinence	Problèmes de santé chroniques	Incontinence urinaire	CC	>=12	>=12	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Chronic conditions	Acne requiring prescription medication	Problèmes de santé chroniques	Acné nécessitant un traitement sur ordonnance	CC	<30	<30	√	√	√	√	C	P								
Chronic conditions	Bowel disorder such as Crohn's disease or colitis	Problèmes de santé chroniques	Troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite	CC	>=12	>=12	√	√	√	√			C	P	C	P	C	P	C	P
Chronic conditions	Alzheimer's disease or other dementia	Problèmes de santé chroniques	Maladie d'Alzheimer ou autre forme de démence cérébrale	CC	>=18	>=18	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Chronic conditions	Cataracts	Problèmes de santé chroniques	Cataracte	CC	>=18	>=18	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Chronic conditions	Glaucoma	Problèmes de santé chroniques	glaucome	CC	>=18	>=18	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Chronic conditions	Thyroid condition	Problèmes de santé chroniques	Problème de la thyroïde	CC	>=12	>=12	√	√	√	√			C	P	C	P	C	P	C	P
Chronic conditions	Child	Problèmes de santé chroniques	Enfants	CC	<=3	<=3		√		√	K	E	K	E	K	E				
Drug/medication use	Drug/medication use	Médicaments - utilisation	Médicaments - utilisation	DG	>=12	>=12	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Family medical history	Family medical history	Antécédents	Médicaux de la famille	FH	>=18	>=18	√		√						F	T				
Food insecurity	Food insecurity	Précarité alimentaire	Précarité alimentaire	IN FI	Cycle 2: all respondents. Cycle 3: All respondents who were identified as food insecure in the Household NPHS supplemental screening questions	Cycle 2: tous les répondants. Cycle 3: Tous les répondants identifiés dans un état de précarité alimentaire à la suite de leurs réponses aux questions filtres supplémentaires de l'ENSP Ménages	√	√	√	√			HPS	EPS	FIS	SPA				
General health status	Self-evaluation	État de santé général	Auto-évaluation	GH	All respondents	Tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Health care	Utilization	Soins de santé	Utilisation	SV HC	Core: All respondents. HPS: >=20. PBI: >=12 Alberta	Principal: Tous les répondants. EPS: >=20. CAP: >=12 Alberta	C: √, HPS and PBI: √	C: √	P: √, EPS et CAP: √	P: √	C, HPS	P, EPS	C, PBI	P, CAP	C	P	C	P	C	P

C: Core, F: Focus, HPS: Health Promotion Survey, AS: Asthma Supplement, FIS: Food Insecurity Supplement, PBI: Provincial Buy-in, K: Kids' questions, OBI: Other Buy-ins.

Please note that the master LONG.txt file only contains the Core and the Focus contents.

P: principal, T: thématique, EPS: Enquête promotion santé, SA: supplément sur l'asthme, SPA: Supplément sur la précarité alimentaire, CAP: Contenu acheté par une ou des provinces, E: Questions pour les enfants, ACA: Autre contenu acheté.

Veuillez noter que le fichier de données LONG.txt ne contient que les variables des contenus principal et thématique.

National Population Health (NPHS) - Content
Enquête Nationale sur la santé de la population (ENSP) - Contenu

Theme	Subject	Thème	Sujet	Variable	Universe	Univers	Non-Proxy	Proxy	Sans Procuration	Avec procuration	1994-1995 (Cycle 1)		1996-1997 (Cycle 2)		1998-1999 (Cycle 3)		2000-2001 (Cycle 4)		2002-2003 (Cycle 5)	
English	English	Français	Français		English	Français	English	English	Français	Français	English	Français	English	Français	English	Français	English	Français	English	Français
Health care	Emergency services	Soins de santé	Services d'urgence	ES	>=12	>=12	√		√				F	T						
Health information	Health information	Renseignements sur la santé	Informations sur la santé	A HI	HPS: >=12, PBI: Alberta Ages 12 to 17	EPS: >=12, CAP: Alberta 12 à 17 ans	√		√		HPS	EPS	PBI	CAP						
Health status	Vision	État de santé	Vision	HS	>=4	>=4	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Health status	Hearing	État de santé	Ouïe	HS	>=4	>=4	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Health status	Speech	État de santé	Élocution	HS	>=4	>=4	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Health status	Mobility	État de santé	Mobilité	HS	>=4	>=4	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Health status	Dexterity	État de santé	Dextérité	HS	>=4	>=4	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Health status	Feelings	État de santé	Sentiments	HS	>=4	>=4	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Health status	Thinking	État de santé	Pensée	HS	>=4	>=4	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Health status	Memory	État de santé	Mémoire	HS	>=4	>=4	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Health status	Pain and Discomfort	État de santé	Douleurs et malaises	HS	>=4	>=4	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Height	Height	Taille	Taille	HW	All respondents	Tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Home care	Home care	Soins de santé à domicile	Soins de santé à domicile	HC	>=18	>=18	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Injuries	Injuries	Blessures	Blessures	IJ	All respondents	Tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Injuries	Injury prevention	Blessures	Prévention des blessures	INJ	>=12	>=12	√		√		HPS	EPS								
Insurance	Insurance	Assurance	Assurance	DV EX DG IS	Cycle 2: >=12. Cycle 3-5: All respondents	Cycle 2: >=12. Cycles 3 à 5: tous les répondants	√	√	√	√			F	T	C	P	C	P	C	P
Mental health	Mental health	Santé mentale	Santé mentale	MH	>=12	>=12	√		√		C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Nutrition	Eating habits	Nutrition	Habitudes alimentaires	HW	>=12	>=12	√		√		HPS	EPS	HPS	EPS						
Nutrition	Food choice	Nutrition	Choix d'aliments	NU	Cycle 1-2: >=12. Cycle 3 and 5: >=15	Cycles 1 et 2: >=12. Cycles 3 et 5: >=15	√		√		HPS	EPS	HPS	EPS	F	T			F	T
Nutrition	Supplement use	Nutrition	Suppléments alimentaires	NU	>=15	>=15	√		√						F	T			F	T
Nutrition	Fruit & vegetable consumption	Nutrition	Fruits et légumes	FV	>=15	>=15	√		√										F	T
Nutrition	Self-perceived eating habits	Nutrition	Auto-évaluation des habitudes alimentaires	GH	All respondents	Tous les répondants	√	√	√	√									C	P
Physical activities	Physical activities	Activités physiques	Activités physiques	PA	>=12	>=12	√		√		C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Pregnancy	Pregnancy	Grossesse	Grossesse	HW PH	Females Ages 15 to 49	Femmes de 15 à 49 ans	√		√		C	P	C, HPS	P, EPS	C	P	C	P	C	P
Preventive health	Blood pressure check	Santé préventive	Tension artérielle	BP, PH	>=12	>=12	√		√		C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Preventive health	Breast examination	Santé préventive	Examen des seins	WH	Females >=18	Femmes >=18	√		√				C	P						
Preventive health	Breast self-examination	Santé préventive	Auto-examen des seins	WH	Females >=18	Femmes >=18	√		√				HPS	EPS						
Preventive health	Health improvement practices	Santé préventive	Mesures pour améliorer la santé	GH A	>=12	>=12	√		√		HPS	EPS	HPS	EPS						
Preventive health	Dental visits	Santé préventive	Dentiste - visites	DV	>=12	>=12	√		√				F	T						
Preventive health	Eye examinations	Santé préventive	Examen de la vue	EX	>=12	>=12	√		√				F	T						
Preventive health	Flu shots	Santé préventive	Vaccination antigrippale	FS	>=12	>=12	√		√				F	T						
Preventive health	HIV	Santé préventive	VIH	SH HV	Cycle 1: Ages 15 to 45. Cycle 2: >=18	Cycle 1: 15 à 45 ans. Cycle 2: >=18	√		√		HPS	EPS	HPS	EPS						
Preventive health	Mammography	Santé préventive	Mammographie	WH PH	Females >=35	Femmes >=35	√		√		C	P	C	P	C	P	C	P	C	P

C: Core, F: Focus, HPS: Health Promotion Survey, AS: Asthma Supplement, FIS: Food Insecurity Supplement, PBI: Provincial Buy-in, K: Kids' questions, OBI: Other Buy-ins.

Please note that the master LONG.txt file only contains the Core and the Focus contents.

P: principal, T: thématique, EPS: Enquête promotion santé, SA: supplément sur l'asthme, SPA: Supplément sur la précarité alimentaire, CAP: Contenu acheté par une ou des provinces, E: Questions pour les enfants, ACA: Autre contenu acheté.

Veillez noter que le fichier de données LONG.txt ne contient que les variables des contenus principal et thématique.

National Population Health (NPHS) - Content
Enquête Nationale sur la santé de la population (ENSP) - Contenu

Theme	Subject	Thème	Sujet	Variable	Universe	Univers	Non-Proxy	Proxy	Sans Procuration	Avec procuration	1994-1995 (Cycle 1)		1996-1997 (Cycle 2)		1998-1999 (Cycle 3)		2000-2001 (Cycle 4)		2002-2003 (Cycle 5)	
English	English	Français	Français		English	Français	English	English	Français	Français	English	Français	English	Français	English	Français	English	Français	English	Français
Preventive health	PAP smear test	Santé préventive	Test de Papanicolaou	WH PH	Females >=18	Femmes >=18	√		√		C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Preventive health	Physical check-ups	Santé préventive	Examen général	PC	>=12	>=12	√		√				F	T						
Repetitive strain	Repetitive strain	Mouvements répétitifs	Mouvements répétitifs	RP	>=12	>=12	√	√	√	√			C	P	C	P	C	P	C	P
Residential history	Residential history	Antécédents résidentiels	Antécédents résidentiels	RH MB	>=12	>=12	√		√										OBI	ACA
Restriction of activities	Restriction of activities	Limitation des activités	Limitation des activités	RA	Cycle 1-2: >=12. Cycle 3-5: All respondents	Cycles 1 et 2: >=12. Cycles 3 à 5: tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Road safety - Driving under unfluence	Road safety - Driving under unfluence	Sécurité routière - conduite sous influence	Sécurité routière - conduite sous influence	RS	>=12	>=12	√		√				HPS	EPS						
Self-care	Self-care	Soins personnels	Soins personnels	SC	>=18	>=18	√		√						F	T				
Sexual health	Sexual health	Santé sexuelle	Santé sexuelle	SH	Cycle 1: Ages 15-45. Cycle 2: Ages 15-59. PBI: Alberta	Cycle 1: 15 à 45 ans. Cycle 2: 15 à 59. CAP: Alberta	√		√		HPS	EPS	HPS, PBI	EPS, CAP						
Sleep	Sleep	Sommeil	Sommeil	SL	>=12	>=12	√		√										F	T
Smoking	Smoking	Tabac	Usage du tabac	SM GH	>=12	>=12	√	√	√	√	C	P	C, HPS	P, EPS	C	P	C	P	C	P
Smoking	Attitudes	Tabac	Attitudes	SM	>=12	>=12	√		√				HPS	EPS						
Smoking	Awareness, attitudes, quitting	Tabac	Connaissances, attitudes, cessation	SM	>=12	>=12	√		√		HPS	EPS								
Smoking	During pregnancy	Tabac	Pendant la grossesse	SM	Cycle 2: Female ages 15 to 49	Cycle 2: Femmes de 15 à 49 ans	√		√				HPS	EPS						
Smoking	Tobacco alternatives	Tabac	Variantes du tabagisme	TA	>=12	>=12	√		√						HPS	EPS				
Social support	Social support	Soutien social	Soutien social	SS	>=12. Cycle 2-PBI: Alberta	>=12. Cycle 2-CAP: Alberta	√		√		C	P	C, HPS, PBI	P, EPS, CAP	C	P	C	P	C	P
Socio-demographic characteristics	Education	Renseignements socio-démographiques	Niveau de scolarité	ED	>=12	>=12	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Socio-demographic characteristics	Country of birth	Renseignements socio-démographiques	Pays de naissance	SD	All respondents	Tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P				
Socio-demographic characteristics	Ethnicity	Renseignements socio-démographiques	Appartenance ethnique	SD	All respondents	Tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Socio-demographic characteristics	Labour force	Renseignements socio-démographiques	Population active	LF/LS	Cycle 1: >=15. Cycle 2-5: ages 15 to 75	Cycle 1: >=15. Cycles 2 à 5: 15 à 75 ans	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Socio-demographic characteristics	Language	Renseignements socio-démographiques	Langues	SD	All respondents	Tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Socio-demographic characteristics	Race	Renseignements socio-démographiques	Race	SD	All respondents	Tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Socio-demographic characteristics	Year of immigration	Renseignements socio-démographiques	Année d'immigration	SD	All respondents	Tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P				
Socio-demographic characteristics	Income	Renseignements socio-démographiques	Revenu	IN	All respondents	Tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P

C: Core, F: Focus, HPS: Health Promotion Survey, AS: Asthma Supplement, FIS: Food Insecurity Supplement, PBI: Provincial Buy-in, K: Kids' questions, OBI: Other Buy-ins.

Please note that the master LONG.txt file only contains the Core and the Focus contents.

P: principal, T: thématique, EPS: Enquête promotion santé, SA: supplément sur l'asthme, SPA: Supplément sur la précarité alimentaire, CAP: Contenu acheté par une ou des provinces, E: Questions pour les enfants, ACA: Autre contenu acheté.

Veillez noter que le fichier de données LONG.txt ne contient que les variables des contenus principal et thématique.

National Population Health (NPHS) - Content
Enquête Nationale sur la santé de la population (ENSP) - Contenu

Theme	Subject	Thème	Sujet	Variable	Universe	Univers	Non-Proxy	Proxy	Sans Procuration	Avec procuration	1994-1995 (Cycle 1)		1996-1997 (Cycle 2)		1998-1999 (Cycle 3)		2000-2001 (Cycle 4)		2002-2003 (Cycle 5)	
English	English	Français	Français		English	Français	English	English	Français	Français	English	Français	English	Français	English	Français	English	Français	English	Français
Stress	Childhood and adult stressors (traumas)	Stress	Facteurs de stress chez les enfants et les adultes (traumatismes)	ST	Cycle 1: >=18. Cycle 4: Respondents aged less than 18 in Cycle 1 and aged 18 and over in Cycle 4	Cycle 1: >=18. Cycle 4: Répondants âgés de moins de 18 ans au cycle 1 et âgés de 18 ans et plus au cycle 4	√		√		F	T					F	T		
Stress	Coping	Stress	Capacité de faire face au stress	CO	Cycle 1: >=18 Non-Proxy Manitoba and Alberta only. Cycle 2: Alberta >=18	Cycle 1: >=18 sans procuration Manitoba et Alberta seulement. Cycle 2: Alberta >=18	√		√		PBI	CAP	PBI	CAP						
Stress	Mastery	Stress	Contrôle	PY	Cycle 1-5: >=12	Cycle 1 à 5: >=12	√		√		F	T					F	T	F	T
Stress	Ongoing problems	Stress	Problèmes actuels	ST	>=18	>=18	√		√		F	T					F	T	F	T
Stress	Recent life events	Stress	Événements récents	ST	>=18	>=18	√		√		F	T					F	T		
Stress	Self-esteem	Stress	Estime de soi	PY	>=12	>=12	√		√		F	T					F	T		
Stress	Self-perceived	Stress	Auto perception	ST	Cycle 4: >=18. Cycle 5: >=12	Cycle 4: >=18. Cycle 5: >=12	√		√								C	P	C	P
Stress	Sense of coherence	Stress	Sentiment de cohésion	PY	>=18	>=18	√		√		F	T			F	T				
Stress	Work stress	Stress	Stress au travail	ST	Cycle 1: >=15. Cycle 4-5: ages 15 to 75	Cycle 1: >=15. Cycles 4 à 5: 15 à 75 ans	√		√		F	T					F	T	F	T
Two week disability	Two week disability	Incapacité au cours des 2 dernières semaines	Incapacité au cours des 2 dernières semaines	TW	All respondents	Tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P				
UV exposure and tanning	UV exposure and tanning	Exposition aux rayons ultraviolets et bronzage	Exposition aux rayons ultraviolets et bronzage	TU	>=12. Cycle 2 - PBI: Alberta	>=12. Cycle 2 - CAP: Alberta	√		√				PBI	CAP			C	P	C	P
Violence and personal safety (AB)	Violence and personal safety (AB)	Sécurité personnelle et violence	Sécurité personnelle et violence	VS	>=12 Alberta	>=12 Alberta	√		√				PBI	CAP						
Weight	Weight	Poids corporel	Poids corporel	HW	All respondents	Tous les répondants	√	√	√	√	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
Women's health	Women's health	Santé des femmes	Santé des femmes	WH PH	Females >=18	Femmes >=18	√		√		C	P	C	P	C	P	C	P	C	P

C: Core, F: Focus, HPS: Health Promotion Survey, AS: Asthma Supplement, FIS: Food Insecurity Supplement, PBI: Provincial Buy-in, K: Kids' questions, OBI: Other Buy-ins.

Please note that the master LONG.txt file only contains the Core and the Focus contents.

P: principal, T: thématique, EPS: Enquête promotion santé, SA: supplément sur l'asthme, SPA: Supplément sur la précarité alimentaire, CAP: Contenu acheté par une ou des provinces, E: Questions pour les enfants, ACA: Autre contenu acheté.

Veillez noter que le fichier de données LONG.txt ne contient que les variables des contenus principal et thématique.