

TRAVEL SURVEY OF RESIDENTS OF CANADA (TSRC) Revised Jan 2007  
Selected Respondent/Proxy Section

**Overview:** *This is the first module of the TSRC questionnaire and it tries to establish contact with the selected respondent. If an interview with the SR is not possible, then a proxy is chosen.*

*Once contact is made with the SR or the proxy, an introduction to the survey is read.*

**Section: Selected Respondent/Proxy (PR)**

PR\_STR     START BLOCK

Note: Set PROXFL to 0 (Determines whether or not a proxy is being interviewed). This flag should only be initialized the first time that the case is entered and it will be reused in other modules.

PROXFL = 0 – Not started

PROXFL = 1 – Proxy started

PROXFL = 2 – Proxy not started

PROXFL = 3 – Non-proxy started

Set PROXYSEX to 0 (Summarizes whether the person interviewed is a proxy and the sex of the selected respondent). This flag should only be initialized the first time that the case is entered and it will be reused in other modules.

Set PRTMP to 0 (A modular flag to identify whether a proxy is being interviewed). This flag should only be initialized the first time that the case is entered.

Note: PROXFL=PRTMP

PR\_N01     INTERVIEWER: Are you talking to ^CONTACT\_ID?

- 1     Yes
- 2     No

PR\_N01     INTERVIEWEUR: Parlez-vous à ^CONTACT\_IDF?

- 1     Oui
- 2     Non

Note: DK, RF not allowed in PR\_N01

Note: If PROXFL=0 then ^CONTACT\_ID="^INFO.FNAME ^INFO.LNAME, ^INFO.SEX, ^INFO.AGE"

Else if PROXFL=1 or 2 then ^CONTACT\_ID="^PR\_N05 – a proxy respondent for ^INFO.FNAME ^INFO.LNAME, ^INFO.SEX, ^INFO.AGE"

Else if PROXFL=3 then ^CONTACT\_ID="^INFO.FNAME ^INFO.LNAME, ^INFO.SEX, ^INFO.AGE – no proxy allowed"

- Note: If PROXFL=0 then ^CONTACT\_IDF="^INFO.FNAME ^INFO.LNAME, ^INFO.SEX, ^INFO.AGE"  
 Else if PROXFL=1 or 2 then ^CONTACT\_IDF="^PR\_N05 – une personne interposée pour ^INFO.FNAME ^INFO.LNAME, ^INFO.SEX, ^INFO.AGE"  
 Else if PROXFL=3 then ^CONTACT\_IDF="^INFO.FNAME ^INFO.LNAME, ^INFO.SEX, ^INFO.AGE – interview par personne interposée n'est pas permise"
- PR\_C02      If PROXFL=0 and PR\_N01=1 then go to PR\_R08A  
 Else if PROXFL=0 and PR\_N01=2 then go to PR\_Q02  
 Else if PROXFL=1 and PR\_N01=1 then go to PR\_R10  
 Else if PROXFL=1 and PR\_N01=2 then go to PR\_Q09  
 Else if PROXFL=2 and PR\_N01=1 then go to PR\_R08C  
 Else if PROXFL=2 and PR\_N01=2 then go to PR\_Q07  
 Else if PROXFL=3 and PR\_N01=1 then go to PR\_R12  
 Else if PROXFL=3 and PR\_N01=2 then go to PR\_Q11
- PR\_Q02      **<sup>^INFO.FNAME ^INFO.LNAME has been selected from your household for the Travel Survey of Residents of Canada. Is ^INFO.FNAME available?</sup>**
- |   |                                       |                 |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | Yes, selected person available now    | (Go to PR_R08A) |
| 2 | No, selected person not available     | (Go to PR_STP)  |
| 3 | No, continue by proxy (**EXCEPTION**) |                 |
- |    |                |
|----|----------------|
| RF | (Go to PR_STP) |
| DK | (Go to PR_STP) |
- PR\_Q02      **<sup>^Info.FNAME ^INFO.LNAME a été choisi(e) parmi les membres de votre ménage pour participer à l'Enquête sur les voyages des résidents du Canada. Est-ce que ^Info.FNAME est disponible?</sup>**
- |   |                                                         |
|---|---------------------------------------------------------|
| 1 | Oui, la personne sélectionnée est disponible maintenant |
| 2 | Non, la personne sélectionnée n'est pas disponible      |
| 3 | Non, continuer par procuration (**EXCEPTION**)          |
- |     |  |
|-----|--|
| R   |  |
| NSP |  |
- PR\_N03      **INTERVIEWER:** The TSRC is a non-proxy survey. Proxy interviews may be done in exceptional circumstances with a household member who is knowledgeable about the trips that ^INFO.FNAME took. Please indicate the reason for doing this interview by proxy. If you do not want to do a proxy interview, return to the previous question.
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Language barrier/translation |
|---|------------------------------|

2 Illness/in hospital  
3 Respondent absent for the duration of the collection period

**PR\_N03** INTERVIEWEUR: L' EVRC n'admet pas de réponses par procuration. Les interviews par personne interposée sont permises lors de circonstances exceptionnelles avec un membre du ménage qui est au courant des voyages que ^INFO.FNAME a faits. Veuillez indiquer la raison pour laquelle vous effectuez cette interview à l'aide d'une personne interposée. Si vous ne désirez pas effectuer d'interview par personne interposée, retournez à la question précédente.

1 Difficulté de langue/traduction  
2 Maladie/séjour à l'hôpital  
3 Répondant absent pour la durée de la période de collecte

Note: DK, RF not allowed in PR N03

**PR\_Q04** Is there an adult in the household who could provide me with some information about ^INFO.FNAME's recent trips and travel habits?

1 Yes  
2 No (Go to PR\_STP)  
  
RF (Go to PR\_STP)  
DK (Go to PR\_STP)

**PR\_Q04** Y a-t-il un adulte dans le ménage qui pourrait me fournir de l'information sur les voyages récents de/d' ^INFO.FNAME et de ses habitudes en matière de voyage?

Oui  
Non  
R  
NSP

FR N05 INTERVIEWER: What is the proxy's name?

(80 spaces)

**PR N05 INTERVIEWEUR:** Quel est le nom de la personne interposée?

(80 spaces)

Note: DK. RF not allowed in PR N05

- Note: Change the response to uppercase.
- Note: If PR\_N05=RESPONSE then PRTMP=2.
- PR\_E05 **No answer was given. Please return and enter the name of the proxy.**
- PR\_E05 **Aucune réponse n'a été fournie. S.V.P. retournez et entrez le nom de la personne interposée.**
- Note: If PR\_N05 is blank and only spaces were entered then trigger hard edit.
- PR\_N06 INTERVIEWER: Are you talking to ^PR\_N05?
- |   |     |                 |
|---|-----|-----------------|
| 1 | Yes | (Go to PR_R08B) |
| 2 | No  |                 |
- PR\_N06 INTERVIEWEUR: Parlez-vous à ^PR\_N05?
- |   |     |
|---|-----|
| 1 | Oui |
| 2 | Non |
- Note: DK, RF not allowed in PR\_N06
- PR\_Q07 **Is ^PR\_N05 available?**
- |   |                          |                 |
|---|--------------------------|-----------------|
| 1 | Yes, proxy available now | (Go to PR_R08C) |
| 2 | No, proxy not available  |                 |
- RF  
DK
- Default: (Go to PR\_STP)
- PR\_Q07 **Est-ce que ^PR\_N05 est disponible?**
- |   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
| 1 | Oui, la personne interposée est disponible maintenant |
| 2 | Non, la personne interposée n'est pas disponible      |
- R  
NSP
- PR\_R08A **You have been selected from your household for the Travel Survey of Residents of Canada which collects information on trips people take. While the survey is voluntary, your cooperation is important. As usual, your answers will be kept strictly confidential. (Registration#: STC/HLD-040-60124)**

INTERVIEWER: Press <Enter> to continue.

It is just as important that we talk to people who do not take trips as to those who do.

Default: (Go to PR\_STP)

- PR\_R08A **Vous avez été choisi(e) parmi les membres de votre ménage pour l'Enquête sur les voyages des résidents du Canada. Cette enquête recueille de l'information sur les voyages que font les gens. Bien que l'enquête soit volontaire, votre coopération est importante. Comme d'habitude, vos réponses demeureront strictement confidentielles. (Registration#: SQC/ENM-040-60124)**

INTERVIEWEUR: Appuyez sur <Enter> pour continuer.

Il est tout aussi important que nous parlions aux gens qui ne voyagent pas qu'à ceux qui voyagent.

- PR\_R08B **The Travel Survey of Residents of Canada collects information on trips people take. Please remember that reported trips must have been taken by ^INFO.FNAME. While the survey is voluntary, your cooperation is important. As usual, your answers will be kept strictly confidential. (Registration#: STC/HLD-040-60124)**

INTERVIEWER: Press <Enter> to continue.

It is important that we collect information about people who do and do not take trips.

Default: (Go to PR\_STP)

- PR\_R08B **L'Enquête sur les voyages des résidents du Canada recueille de l'information sur les voyages que font les gens. Veuillez s'il vous plaît vous rappeler que les voyages rapportés doivent avoir été faits par ^INFO.FNAME. Bien que l'enquête soit volontaire, votre coopération est importante. Comme d'habitude, vos réponses demeureront strictement confidentielles. (Registration#: SQC/ENM-040-60124)**

INTERVIEWEUR: Appuyez sur <Enter> pour continuer.

Il est important que nous recueillons des renseignements à propos de gens qui voyagent et de gens qui ne voyagent pas.

PR\_R08C **<sup>^INFO.FNAME ^INFO.LNAME has been selected from your household for the Travel Survey of Residents of Canada which collects information on trips people take and you have been chosen to answer on ^INFO.FNAME's behalf. Please remember that reported trips must have been taken by ^INFO.FNAME. While the survey is voluntary, your cooperation is important. As usual, your answers will be kept strictly confidential.</sup>**  
(Registration#: STC/HLD-040-60124)

INTERVIEWER: Press <Enter> to continue.

It is important that we collect information about people who do and do not take trips.

Default: (Go to PR\_STP)

PR\_R08C **<sup>^INFO.FNAME ^INFO.LNAME a été choisi(e) dans votre ménage pour l'Enquête sur les voyages des résidents du Canada, qui recueille de l'information sur les voyages que font les gens, et vous avez été choisi(e) pour répondre au nom de ^INFO.FNAME. Veuillez s'il vous plaît vous rappeler que les voyages rapportés doivent avoir été faits par ^INFO.FNAME. Bien que l'enquête soit volontaire, votre coopération est importante. Comme d'habitude, vos réponses demeureront strictement confidentielles.</sup>**  
(Registration#: SQC/ENM-040-60124)

INTERVIEWER: Appuyez sur <Enter> pour continuer.

Il est important que nous recueillons des renseignements à propos de gens qui voyagent et de gens qui ne voyagent pas.

Note:  
If (PRTMP =0 and PR\_N01 = 1) or PR\_Q02=1 then PRTMP =3  
Else if PR\_N06=1 or PR\_Q07=1 then PRTMP=1  
Else if PRTMP=2 and PR\_N01=1 then PRTMP=1

Note:  
If PRTMP =3 and INFO.SEX=1 then PROXYSEX=1  
Else if PRTMP =3 and INFO.SEX=2 then PROXYSEX=2  
Else if PRTMP =1 or 2 and INFO.SEX=1 then PROXYSEX=3  
Else if PRTMP =1 or 2 and INFO.SEX=2 then PROXYSEX=4

PR\_Q09 **<sup>^PR\_N05 has been chosen to complete the Travel Survey of Residents of Canada on ^INFO.FNAME ^INFO.LNAME's behalf. Is ^PR\_N05 available?</sup>**

- 1 Yes, available now  
2 No, not available (Go to PR\_STP)
- RF (Go to PR\_STP)  
DK (Go to PR\_STP)
- PR\_Q09 **^PR\_N05 a été choisi(e) pour remplir l'Enquête sur les voyages des résidents du Canada au nom de ^INFO.FNAME ^INFO.LNAME. Est-ce que ^PR\_N05 est disponible?**
- 1 Oui, la personne est disponible maintenant  
2 Non, la personne n'est pas disponible
- R  
NSP
- PR\_R10 **You have been chosen to complete the Travel Survey of Residents of Canada on behalf of ^INFO.FNAME ^INFO.LNAME. Please remember that reported trips must have been taken by ^INFO.FNAME. While the survey is voluntary, your cooperation is important. As usual, your answers will be kept strictly confidential. (Registration#: STC/HLD-040-60124)**
- INTERVIEWER: Press <Enter> to continue.
- PR\_R10 **Vous avez été choisi(e) pour remplir l'Enquête sur les voyages des résidents du Canada au nom de ^INFO.FNAME ^INFO.LNAME. Veuillez s'il vous plaît vous rappeler que les voyages rapportés doivent avoir été faits par ^INFO.FNAME. Bien que l'enquête soit volontaire, votre coopération est importante. Comme d'habitude, vos réponses demeureront strictement confidentielles. (Registration#: SQC/ENM-040-60124)**
- INTERVIEWEUR: Appuyez sur <Enter> pour continuer.
- Default: (Go to PR\_STP)
- PR\_Q11 **^INFO.FNAME ^INFO.LNAME has been selected from your household for the Travel Survey of Residents of Canada. Is ^INFO.FNAME available?**
- 1 Yes, selected person available now  
2 No, selected person not available (Go to PR\_STP)
- RF (Go to PR\_STP)  
DK (Go to PR\_STP)

- PR\_Q11     **^Info.FNAME ^INFO.LNAME a été choisi^E parmi les membres de votre ménage pour l'Enquête sur les voyages des résidents du Canada. Est-ce que ^Info.FNAME est disponible?**
- 1        Oui, la personne sélectionnée est disponible maintenant  
2        Non, la personne sélectionnée n'est pas disponible
- R  
NSP
- PR\_R12    **You have been selected from your household for the Travel Survey of Residents of Canada. While the survey is voluntary, your cooperation is important. As usual, your answers will be kept strictly confidential. (Registration#: STC/HI D-040-60124)**
- INTERVIEWER: Press <Enter> to continue.
- PR\_R12    **Vous avez été choisi^E parmi les membres de votre ménage pour l'Enquête sur les voyages des résidents du Canada. Bien que l'enquête soit volontaire, votre coopération est importante. Comme d'habitude, vos réponses demeureront strictement confidentielles. (Registration#: SQC/ENM-040-60124)**
- INTERVIEWEUR: Appuyez sur <Enter> pour continuer.
- PR\_STP    END BLOCK

*Post block logic*

If PRTMP=2 or 3 and (PR\_Q02=(2 or NONRESPONSE) or PR\_Q04=(2 or NONRESPONSE)) then PRTMP=0  
Else if PR\_Q07=2 or NONRESPONSE then PRTMP=2  
PROXFL=PRTMP  
If PR\_Q02=(2 or NONRESPONSE) or PR\_Q04=(2 or NONRESPONSE) or PR\_Q07=(2 or NONRESPONSE) or PR\_Q09=(2 or NONRESPONSE) or PR\_Q11=(2 or NONRESPONSE) then go to Exit  
Else go to OD

## TRAVEL SURVEY OF RESIDENTS OF CANADA (TSRC) Trips Originally Declared Section

**Overview:** *For cases where the respondent is less than 18, the RefFL flag is immediately set to end the interview and these cases won't go through this module.*

*This module determines the number of Same-day/OVERNIGHT trips that the respondent took. These values will be held in two different places. The first is a set of static counters that can only be set once. The second is the actual question that may be changed (modifiable) by the interviewer. The latter are the values that will be referred to in other questions/modules.*

*This module will also determine if all trips declared started from the city of residence given in INFO.*

*For every DK, RF in this module, a counter is incremented (STRCOUNT). When this counter reaches 3, a Refusal flag is set to end the interview.*

*If no trips are declared, a non-traveler flag is set. Otherwise, the introduction for the first trip is read to the respondent.*

**Note:**

- Set TTRECCOUNT (Count of trip records – to appear at the top of the trip record screens) to 0. This counter will be reused in other modules.
- Set TTOSCOUNT (Total Trips Out of Scope) to 0. This counter will be reused in other modules
- Set SDCount (Same Day Trips reported including identical) to 0. This counter will be reused in other modules
- Set ONCount (OverNight Trips reported including identical) to 0. This counter will be reused in other modules
- Set TTCount (Total Trips reported including identical) to 0. This counter will be reused in other modules
- Set STRCOUNT to 0 (Tracks the number of DK, RF). This counter will be reused in other modules
- Set RefFL = 0 (Flags DK, RF's as end of interview (1) or end of trip (2)). This flag will be reused in other modules.
- Set ProvOri = NULL (Holds the province where the trip started). If INFO.NEWMEMBER = 0 then set ProvOri = INFO.RESPROV. This flag will be reused in other modules.
- Set MR\_FLAG=0 (This counter identifies if the MR module has been asked at least once, because some text won't be read when the module is asked more than once. We only want this flag initialized once.) This flag will be reused in other modules.
- Set AT\_FLAG=0 (*This flag identifies which questions should be asked first in the activities module. It will be triggered once it has been determined that the respondent has traveled*)

## Section: Trips Originally Declared (OD)

OD\_STR START BLOCK

Note: Set ONTODS (Overnight trips originally declared) – static variable – to 0  
Set SDTODS (Same day trips originally declared) – static variable – to 0  
Set NoTrFL (Non-traveler flag) to 0 (No)

OD\_R01 **Please think about all of the out-of-town trips ^YOU2 took that ended last month, that is in ^REFMONTH2, ^INFO.REFYEAR. The trips could have been for visiting friends or relatives, for pleasure, vacation or holiday, for personal or business reasons.**

INTERVIEWER: Press <Enter> to continue.

Out-of-town means “outside the respondent’s usual environment” - that is outside the area the respondent lives, works and interacts on a regular basis.

OD\_R01 **Veuillez penser à tous les voyages que ^VOUS2 ^AVEZ fait à l’extérieur de la ville, et qui se sont terminés le mois dernier, c’est-à-dire en ^REFMONTH2F, ^INFO.REFYEAR. Il peut s’agir de voyages faits pour visiter des amis ou des parents, pour agrément, des vacances ou des congés, pour des raisons personnelles ou pour affaires.**

INTERVIEWEUR: Appuyez sur <Enter> pour continuer.

Un voyage hors de la ville est un voyage «à l’extérieur de l’environnement habituel du répondant». Cela signifie les endroits à l’extérieur du lieu où le répondant demeure, travaille et interagit sur une base régulière.

Note: If INFO.REFMONTH =  
01 then REFMONT2 = “January”  
                  REFMONTH2F= “janvier”  
02 then REFMONT2 = “February”  
                  REFMONTH2F= “février”  
03 then REFMONT2 = “March”  
                  REFMONTH2F= “mars”  
04 then REFMONT2 = “April”  
                  REFMONTH2F= “avril”  
05 then REFMONT2 = “May”  
                  REFMONTH2F = “mai”  
06 then REFMONT2 = “June”  
                  REFMONTH2F = “juin”  
07 then REFMONT2 = “July”  
                  REFMONTH2F = “juillet”

```

08 then REFMONTH2 = "August"
      REFMONTH2F = "août"
9 then REFMONTH2 = "September"
      REFMONTH2F = "septembre"
10 then REFMONTH2 = "October"
      REFMONTH2F = "octobre"
11 then REFMONTH2 = "November"
      REFMONTH2F = "novembre"
12 then REFMONTH2 = "December"
      REFMONTH2F = "décembre"

```

OD\_Q01    **Did ^YOU2 take any out-of-town trips of one or more nights away from home that ended last month, that is in ^REFMONTH2, ^INFO.REFYEAR?**

INTERVIEWER: Out-of-town means “outside the respondent’s usual environment” - that is outside the area the respondent lives, works and interacts on a regular basis.

- |    |     |                |
|----|-----|----------------|
| 1  | Yes |                |
| 2  | No  | (Go to OD_Q03) |
| RF |     | (Go to OD_Q03) |
| DK |     | (Go to OD_Q03) |

OD\_Q01    **^AVEZVOUS\_C fait des voyages d'une nuit ou plus à l'extérieur de la ville qui se sont terminés le mois dernier, c'est-à-dire en ^REFMONTH2F, ^INFO.REFYEAR?**

INTERVIEWEUR: Un voyage hors de la ville est un voyage «à l’extérieur de l’environnement habituel du répondant». Cela signifie les endroits à l’extérieur du lieu où le répondant demeure, travaille et interagit sur une base régulière.

- |     |     |
|-----|-----|
| 1   | Oui |
| 2   | Non |
| R   |     |
| NSP |     |

Note:              If PR.PROXYSEX= 1 or 2 then AVEZVOUS\_C = “Avez-vous”  
Else AVEZVOUS\_C = “^FNAME a-t-^ILELLE1”

Note:              If OD\_Q01 = DK, RF then set OD.STRCOUNT = OD.STRCOUNT + 1

Note:              If OD\_Q01 = 2, DK, RF then ONTODS = 0 (*ONTODS can only be set once*)

OD\_Q02    **How many? (Overnight trips)**

\_\_ (2 spaces) [Min: 01 Max: 31]

RF  
DK

OD\_Q02 **Combien? (Voyages d'une nuit ou plus)**

\_\_ (2 espaces)

R  
NSP

Note: ONTODS = OD\_Q02 (ONTODS can only be set once)

Note: If OD\_Q02 = DK, RF then set OD STRCOUNT = OD STRCOUNT + 1

OD\_Q03 **Did ^YOU2 take any same-day out-of-town trips of at least 40 kilometres one way last month?**

INTERVIEWER: If the respondent is not sure, explain that we mean trips to any destinations that are located 40 kilometres or more from their place of residence and in which they left and returned home on the same day. Forty kilometres is equivalent to about 25 miles. We are interested in one-way distance only.

1 Yes (Go to OD\_Q04)  
2 No

RF (Go to OD\_C05)  
DK (Go to OD\_C05)

OD\_Q03 **Au cours du mois dernier, avez-vous fait des voyages aller-retour dans la même journée, à l'extérieur de la ville, dont la distance aller était d'au moins 40 kilomètres?**

INTERVIEWEUR: Si le répondant n'est pas certain, expliquez-lui que nous voulons parler de toute destination située à 40 kilomètres ou plus de son domicile. Ce déplacement doit avoir été effectué au cours de la même journée. Quarante kilomètres est équivalent à environ 25 milles. Nous parlons ici uniquement de la distance à l'aller.

1 Oui  
2 Non

R

## NSP

Note: If PR.PROXYSEX= 1 or 2 then AVEZVOUS = "avez-vous"  
Else AVEZVOUS = "<sup>A</sup>FNAME a-t-<sup>A</sup>IELLE1"

Note: If OD\_Q03 = DK, RF then OD.STRCOUNT = OD.STRCOUNT + 1

Note: If (OD\_Q03 = 2 and OD\_Q01 = 2, DK or RF) or (OD\_Q03 = 2, DK or RF and OD\_Q01 = 2) then set NoTrFL = 1 (Yes)

Note: If OD\_Q03 = DK, RF and OD\_Q01 = DK, RF then set OD.RefFL = 1 (Yes)

Note: If OD\_Q03 = 2, DK, RF then SDTODS = 0 (*SDTODS can only be set once*)

Note: If OD\_Q01 = 1 or OD\_Q03 = 1 then randomly assign the value of '1' or '3' to AT\_FLAG.

OD\_C04      If OD\_Q03 = 2, DK or RF and OD\_Q01 = 2, DK or RF then  
                  Go to OD\_STP  
                  Else go to OD\_C05

OD\_Q04      **How many?** (Same day trips)

      \_\_ (2 spaces)                          [Min: 01 Max: 40]

RF

DK

OD\_Q04      **Combien?** (Voyages le même jour)

      \_\_ (2 espaces)

R

NSP

Note: SDTODS = OD\_Q04 (*SDTODS can only be set once*)

Note: If OD\_Q04 = DK, RF then set OD.STRCOUNT = OD.STRCOUNT + 1

OD\_C05      If OD\_Q03 = 2, DK or RF and OD\_Q01 = 2, DK or RF then  
                  Go to OD\_STP  
                  Else if INFO.NEWMEMBER=0  
                    Go to OD\_C06  
                  Else go to OD\_Q05

OD\_Q05      **<sup>A</sup>WERE\_C <sup>A</sup>YOU2 living in <sup>A</sup>INFO.MUNICIPALITY,  
<sup>A</sup>INFO.RESPROV when <sup>A</sup>YOU1 took <sup>A</sup>TRIP1?**

1 Yes  
2 No

RF  
DK

OD\_Q05 **^ VIVIEZ1\_C à ^INFO.MUNICIPALITY, ^INFO.RESPROVF quand ^VOUS1 ^AVEZ fait ^TRIP1F?**

1 Oui  
2 Non

R  
NSP

Note: If PR.PROXYSEX = 1 or 2 then VIVIEZ1\_C = "Viviez-vous"  
Else VIVIEZ1\_C = "^FNAME vivait-^ILEILLE1"

Note: If (OD\_Q02 = 1 and OD\_Q03 = 2) or (OD\_Q01 = 2 and OD\_Q04 = 1) then  
TRIP1 = "this trip" / TRIP1F = "ce voyage"  
Else TRIP1 = "all of these trips" / TRIP1F = "tous ces voyages"

Note: IF OD\_Q05 = 1 then OD.ProvOri = INFO.RESPROV/ INFO.RESPROVF  
Else OD.ProvOri = NULL

Note: If OD\_Q05 = DK, RF then set OD STRCOUNT = OD STRCOUNT + 1

Note: If OD.STRCOUNT = 3 then RefFL = 1

OD\_C06 If OD.RefFL = 1 then go to OD\_STP

OD\_R06 **Now I would like to ask you some questions about ^TRIP2.**

INTERVIEWER: Press <Enter> to continue.

OD\_R06 **J'aimerais maintenant vous poser des questions au sujet ^TRIP2F.**

INTERVIEWEUR: Appuyez sur <Enter> pour continuer.

Note: OD.TTRECCOUNT = OD.TTRECCOUNT + 1.

Note: If ((OD\_Q02 = 1 and OD\_Q03 = 2) or (OD\_Q01 = 2 and OD\_Q04 = 1)) and  
(PR.PROXYSEX = 1 or 2) then TRIP2 = "^YOUR2 trip"  
TRIP2F = "de votre voyage"

Else if ((OD\_Q02 = 1 and OD\_Q03 = 2) or (OD\_Q01 = 2 and OD\_Q04 = 1)) and  
(PR.PROXYSEX = 3 or 4) then TRIP2 = "^YOUR2 trip"  
TRIP2F = "du voyage de/d' ^FNAME"

Else if PR.PROXYSEX = 1 or 2 then TRIP2 = "YOUR2 trips. Let's start with the first trip that comes to mind"

TRIP2F = "de vos voyages. Commençons avec le premier voyage qui vous vient à l'esprit"

Else TRIP2 = "YOUR2 trips. Let's start with the first trip that comes to mind"

TRIP2F = "des voyages de/d' ^FNAME. Commençons avec le premier voyage qui vous vient à l'esprit"

OD\_STP    END BLOCK

*Post Block Logic*

*If OD.RefFL = 1 then go to PPD*

*Else if OD.NoTrFL = 1 (Yes) then go to GB module*

*Else go to ND module*

## TRAVEL SURVEY OF RESIDENTS OF CANADA (TSRC) Overnight Same Day Section

**Overview:** *Cases flagged as complete refusals or non-travelers will not go through this module.*

*This module will determine if the trip being reported is an overnight or same-day trip. Appropriate counts are incremented.*

*For DK, RF, OD.STRCOUNT is incremented. When this counter reaches 3, a refusal flag is set to end the interview if it's the first trip.*

Note: Set ND.varND1 = 0 (A global variable that will hold the answer to ND\_Q01)

### Section: Overnight Same Day (ND)

ND\_STR     START BLOCK

ND\_C01     If OD.RefFL = 1 or OD.NoTrFL = 1 or (OD.TTRECCOUNT = 1 and ((OD\_Q01 = 1 and OD\_Q03 = 2, DK, RF) or (OD\_Q01 = 2, DK, RF and OD\_Q03 = 1))) then go to ND\_STP

Note:        If OD.TTRECCOUNT = 1 and (OD\_Q01 = 1 and OD\_Q03 = 2, DK, RF)  
                    Set ND.varND1 = 1;  
                    Set OD.ONCount = OD.ONCount + 1 and OD.TTCOUNT = OD.TTCOUNT + 1  
Else if OD.TTRECCOUNT = 1 and (OD\_Q01 = 2, DK, RF and OD\_Q03 = 1)  
                    Set ND.varND1 = 2;  
                    Set OD.SDCOUNT = OD.SDCOUNT + 1 and OD.TTCOUNT = OD.TTCOUNT + 1

Note:        Please display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: " at the top of each screen.  
                    "Voyage ^OD.TTRECCOUNT: "

ND\_Q01     **Did ^YOU2 spend one or more nights away from home on this trip?**

INTERVIEWER: If the respondent asks why we are asking this question again, explain that even though they have already told us that all of their trips are of a certain type, sometimes people remember other trips once they start reporting them.

1           Yes  
2           No

RF  
DK

ND\_Q01    **^AVEZVOUS\_C passé une nuit ou plus hors de ^VOTRE1 domicile à l'occasion de ce voyage?**

**INTERVIEWEUR:** Si le répondant demande pourquoi nous posons à nouveau cette question, expliquez-lui que même s'il nous a déjà dit que tous ses voyages sont d'un certain type, les gens se souviennent parfois d'autres voyages une fois qu'ils commencent à les déclarer.

- |   |     |
|---|-----|
| 1 | Oui |
| 2 | Non |

R  
NSP

Note:      If PR.PROXYSEX = 1 or 2 then AVEZVOUS\_C = "Avez-vous"  
                Else AVEZVOUS\_C = "^FNAME a-t-^ILEILLE"

Note:      Set OD.RefFL = 0

Note:      If ND\_Q01 = 1, DK, RF then ND.varND1 = 1. Set OD.ONCount = OD.ONCount + 1 and OD.TTCount = OD.TTCount + 1

Note:      If ND\_Q01 = 2 then ND.varND1 = 2. Set OD.SDCount = OD.SDCount + 1 and OD.TTCount = OD.TTCount + 1

Note:      If ND\_Q01 = DK, RF then set OD.STRCOUNT = OD.STRCOUNT + 1

Note:      If OD.STRCOUNT = 3 and OD.TTRECCOUNT = 1 then OD.RefFL = 1

ND\_STP    END BLOCK

*Post Block Logic:*

*If OD.RefFL = 1 go to PPD  
Else if OD\_Q05 =1 or EMPTY then go to TD  
Else go to OR*

# TRAVEL SURVEY OF RESIDENTS OF CANADA (TSRC)

## Origin Section

**Overview:** Respondents who answered 1 (yes) to OD\_Q05 (was the person living in the same city or town in which he/she is being interviewed) or who skipped OD\_Q05 (because there was no change in the household) or cases that are flagged as complete refusals or non-travelers will not go through this module.

This module determines the origin for each trip record. The variable *OD.ProvOri* is set to the province that the trip originated in. If the trip originated outside of Canada, then it is flagged as an out-of-scope trip, the respondent is advised that this type of trip is not relevant, and the trip record ends. If *Q01 = DK, RF*, the *STRCOUNT* counter is incremented. If this counter reaches 3 and it is the first trip, a refusal flag is set to end the interview. However, if the *STRCOUNT <> 3* or it is a subsequent trip, the refusal flag is set to end the trip record when the city and province are unknown.

## **Section: Origin (OR)**

OR STR START BLOCK

OR\_CO1 If OD\_RefFL = 1 or CD\_NoTrFL = 1 or OD\_Q05 = 1 or EMPTY then  
Go to OR\_STP

Note: Set TOSFLAG (Flags out-of-scope trips based on trip origin) to 0 (No).

Note: Please display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: " at the top of each screen.  
"Voyage ^OD.TTRECCOUNT: "

**OR\_Q01 Did this trip originate in Canada?**

- FOR INFO

1 Yes (Go to OR\_Q02)  
2 No (Go to OR\_R01)

RF (Go to OR\_C02)  
DK (Go to OR\_C02)

**OR Q01      Est-ce que ce voyage a débuté au Canada?**

- Oui  
Non

R

NSP

Note: If OR\_Q01 = 2 then  
TOSFLAG = 1  
OD.TTOSCOUNT = OD.TTOSCOUNT + 1

Note: If OR\_Q01 = DK, RF  
OD.STRCOUNT = OD.STRCOUNT + 1

Note: If OD.STRCOUNT = 3 and OD.TTRECCOUNT = 1 then set OD.RefFL = 1  
Else if OR\_Q01 = DK, RF then set OD.RefFL = 2

OR\_R01 **We are only interested in trips that started in Canada.**

INTERVIEWER: Press <Enter> to continue.

OR\_R01 **Nous nous intéressons uniquement aux voyages débutant au Canada.**

INTERVIEWEUR: Appuyez sur <Enter> pour continuer.

OR\_C02 If (OD.RefFL = 1 or 2) or OR\_Q01 = 2 then  
Go to OR\_STP

OR\_Q02 **Where did ^YOU2 live when ^YOU1 started this trip? Please give me the name of the city or town and the province.**

INTERVIEWER: Enter the name of the city or town.

\_\_\_\_\_ (25 spaces)

RF  
DK

OR\_Q02 **Où ^VIVIEZ1 quand ^VOUS1 ^AVEZ commencé ce voyage?  
Veuillez indiquer le nom de la cité ou ville et la province.**

INTERVIEWEUR: Inscrivez le nom de la cité ou ville.

\_\_\_\_\_ (25 espaces)

R  
NSP

Note: If PR.PROXYSEX = 1 or 2 then VIVIEZ1 = "viviez-vous"  
Else VIVIEZ1 = "vivait ^FNAME"

OR\_E02 **No answer was given. Please return and enter the city or town (or place) name.**

OR\_E02 **Aucune réponse n'a été fournie. S.V.P. retournez et entrez le nom de la ville (ou de la localité).**

Note: If the OR\_Q02 is blank (including cases where only spaces were entered) then trigger hard edit.

OR\_N02 **INTERVIEWER:** Select the province or territory.

- 10 Newfoundland and Labrador
- 11 Prince Edward Island
- 12 Nova Scotia
- 13 New Brunswick
- 24 Quebec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 British Columbia
- 60 Yukon
- 61 Northwest Territories
- 62 Nunavut

RF  
DK

OR\_N02 **INTERVIEWEUR:** Choisissez la province ou le territoire.

- 10 Terre-Neuve-et-Labrador
- 11 Île-du-Prince-Édouard
- 12 Nouvelle-Écosse
- 13 Nouveau-Brunswick
- 24 Québec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 Colombie-Britannique
- 60 Yukon
- 61 Territoires du Nord-Ouest
- 62 Nunavut

R  
NSP

Note: Set OD.ProvOri to the province/territory selected in OR\_N02.

Note: If OR\_Q02 = DK, RF and OR\_N02 = DK, RF then OD.RefFL = 2

OR\_STP END BLOCK

*Post Block Logic:*

*If OD.RefFL = 1 go to PPD  
Else if OD.RefFL = 2 go to ET module  
Else if OR.TOSFLAG = 1 go to OS module  
Else go to TD module*

TRAVEL SURVEY OF RESIDENTS OF CANADA (TSRC)  
Trip Date Section

**Overview:** Cases flagged as refusals (RefFL=1 or 2) or non-travelers, or trips that are out of scope will not go through this module.

*The interviewer will select one response in Q01. If the date is out-of-scope (before or after the reference month), then the flag (TOSFLAG) will be set to 1, and the out-of-scope count (TTOSCOUNT) will be incremented. For a DK or RF, the STRCOUNT counter is incremented. If this counter reaches 3 and it is the first trip, a refusal flag is set to end the interview. Otherwise, if Q01 = DK, RF then a refusal flag is set to go to the end of the trip.*

**Section: Trip Date (TD)**

TD\_STR START BLOCK

TD\_CO1 If (OD.RefFL = 1 or 2) or OD.NoTrFL = 1 or OR.TOSFLAG = 1 then go to TD\_STP

Note: Please display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: " at the top of each screen.  
Please display "Voyage ^OD.TTRECCOUNT: "

Note: Set TOSFLAG to 0 (No). (Flags out-of-scope trips based on trip end-date)

TD\_Q01 **Did this trip ^END toward the beginning, middle or end of ^REFMONTH2?**

- |    |                                                           |                |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 01 | Prior to ^REFMONTH2                                       | (Go to TD_R02) |
| 02 | Beginning of ^REFMONTH2                                   |                |
| 03 | Middle of ^REFMONTH2                                      |                |
| 04 | End of ^REFMONTH2                                         |                |
| 05 | Sometime during ^REFMONTH2 (respondent can't say exactly) |                |
| 06 | After ^REFMONTH2                                          | (Go to TD_R02) |

- |    |                |
|----|----------------|
| RF | (Go to TD_STP) |
| DK | (Go to TD_STP) |

Default: (Go to TD\_STP)

TD\_Q01 **Ce voyage ^END au début, au milieu ou à la fin de/d' ^REFMONTH2F?**

- |    |                   |
|----|-------------------|
| 01 | Avant ^REFMONTH2F |
| 02 | Début ^REFMONTH2F |

03 Milieu ^REFMONTH2F  
04 Fin ^REFMONTH2F  
05 En ^REFMONTH2F (le répondant ne peut le dire exactement)  
06 Après ^REFMONTH2F

R  
NSP

Note: If INFO.REFMONTH =  
01 then REFMONT2H = "January"  
      REFMONTH2F= "janvier"  
02 then REFMONT2H = "February"  
      REFMONTH2F= "février"  
03 then REFMONT2H = "March"  
      REFMONTH2F= "mars"  
04 then REFMONT2H = "April"  
      REFMONTH2F= "avril"  
05 then REFMONT2H = "May"  
      REFMONTH2F= "mai"  
06 then REFMONT2H = "June"  
      REFMONTH2F= "juin"  
07 then REFMONT2H = "July"  
      REFMONTH2F= "juillet"  
08 then REFMONT2H = "August"  
      REFMONTH2F= "août"  
09 then REFMONT2H = "September"  
      REFMONTH2F= "septembre"  
10 then REFMONT2H = "October"  
      REFMONTH2F= "octobre"  
11 then REFMONT2H = "November"  
      REFMONTH2F= "novembre"  
12 then REFMONT2H = "December"  
      REFMONTH2F= "décembre"

Note: If ND.varND1 = 1 then ^END = "end"  
                  ^ENDF= "s'est-t-il terminé"  
Else if ND.varND1 = 2 then ^END = "take place"  
                  ^ENDF= "a-t-il eu lieu"

Note: If TD\_Q01 = 1, 6 then  
      TOSFLAG = 1  
      OD.TTOSCOUNT = OD.TTOSCOUNT + 1

Note: If TD\_Q01 = DK, RF then  
      OD.STRCOUNT = OD.STRCOUNT + 1

Note: If OD.STRCOUNT = 3 and OD.TTRECCOUNT = 1 then  
      OD.RefFL = 1  
Else if TD\_Q01 = DK, RF then  
      OD.RefFL = 2

TD\_R02     **We are only interested in trips that ended in ^REFMONTH2,  
                  ^INFO.REFYEAR.**

INTERVIEWER: Press <Enter> to continue.

TD\_R02      **Nous ne nous intéressons qu'aux voyages qui se sont terminés en ^REFMONTH2F, ^INFO.REFYEAR.**

INTERVIEWEUR: Appuyez sur <Enter> pour continuer.

TD\_STP      END BLOCK

*Post Block Logic:*

*If TD.TOSFLAG = 1 then go to OS module  
Else if OD.RefFL = 1 then go to PPD  
Else if OD.RefFL = 2 then go to ET module  
Else go to MR module*

## Travel Survey of Residents of Canada Main Reason Section

**Overview:** Cases flagged as refusals (RefFL=1 or 2) or non-travelers, or trips that are out of scope will not go through this module.

*This module will determine what the main reason for the trip taking place was.*

## **Section: Main Reason (MR)**

## *MR STR START BLOCK*

Note: Set TOSFLAG to 0 (Flags the out-of-scope trips because the main reason is not valid)

MR\_CO1 If (OD.RefFL = 1 or 2) or OD.NoTrFL = 1 or QR.TOSFLAG = 1 or TD.TOSFLAG = 1 then go to MR\_STP  
Else if OD.MR\_FLAG=1 then go to MR\_Q01

Note: Please display "Trip ^OD.TTRECCOUNT." at the top of each screen.  
"Voyage ^OD.TTRECCOUNT;"

**MR\_R01** In order to know which questions to ask, I need to determine the main reason for the trip.

**INTERVIEWER:** Press <Enter> to continue.

**MR\_R01 Afin de poser les bonnes questions, je dois savoir quelle était la raison principale de ce voyage.**

**INTERVIEWEUR:** Appuyez sur <Enter> pour continuer.

**MR\_Q01 Which of the following best describes the main reason that the trip took place? Was it ...?**

**INTERVIEWER:** Read categories to respondent.

DK (Go to MR\_STP)

MR\_Q01 **Parmi les raisons suivantes, laquelle décrit le mieux la raison principale de ce voyage. Était-ce...?**

INTERVIEWEUR: Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Pour des vacances, un congé ou l'agrément**
- 2 **Pour visiter des amis ou de la parenté**
- 3 **Pour affaires ou pour le travail**
- 4 **Pour une autre raison ^EXAMPLE1F ^EXAMPLE2F**

R  
NSP

Note: If MR\_Q01 = NONRESPONSE then  
OD.RefFL = 2

Note: If OD.MR\_FLAG=0 then ^EXAMPLE1F=" such as shopping, medical, religious, funeral, etc."  
^EXAMPLE1F=" telle que pour magasiner, pour une raison médicale, religieuse ou des funérailles, etc."  
Else ^EXAMPLE1F=""  
^EXAMPLE1F=""

Note: If OD.MR\_FLAG=0 then ^EXAMPLE2F=""  
^EXAMPLE2F=""  
Else ^EXAMPLE2F=" (such as shopping, medical, religious, funeral, etc.)"  
^EXAMPLE2F=" (telle que pour magasiner, pour une raison médicale, religieuse ou des funérailles, etc.)"

MR\_Q02 **More specifically, was the reason for this trip ...?**

INTERVIEWER: Read categories to respondent.

- 1 **To go to a conference, convention or trade show** (not including work-related meetings)
- 2 **To commute to work**
- 3 **For a routine sales or service call** (including operating crews of commercial or transit vehicles)
- 4 **On diplomatic or military orders**
- 5 **For some other business reason**

(Go to MR\_Q10)

RF  
DK

Default: (Go to MR\_STP)

**MR\_Q02 Plus précisément, est-ce que la raison de ce voyage était ...?**

INTERVIEWEUR: Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Pour assister à un congrès, une conférence ou une foire commerciale** (ce qui n'inclut pas les réunions reliées au travail)
- 2 **Pour se rendre au travail**
- 3 **Pour des ventes ou des appels de service de routine** (y compris les membres du personnel travaillant à bord d'un véhicule de transport commercial ou de transit)
- 4 **Pour des raisons militaires ou diplomatiques**
- 5 **Pour toute autre raison reliée au travail**

R  
NSP

Note: If MR\_Q02 = 2, 3, 4 then

TOSFLAG = 1

OD.TTOSCOUNT = OD.TTOSCOUNT + 1

**MR\_Q03 More specifically, was the reason for this trip ...?**

INTERVIEWER: Read categories to respondent.

- 01 **To shop** (Go to MR\_Q04)
- 02 **To go to a conference, convention or trade show** (Go to MR\_Q08)
- 03 **To move to a new residence** (or help others move)
- 04 **To attend school or to study** (Go to MR\_Q09)
- 05 **For medical or health reasons** (Go to MR\_Q06)
- 06 **For religious reasons** (Go to MR\_Q07)
- 07 **To pick up or drop off someone or something** (Go to MR\_Q11)
- 08 **To go to a funeral**
- 09 **For some other reason** (Go to MR\_Q05)

RF  
DK

Default: (Go to MR\_STP)

**MR\_Q03 Plus précisément, est-ce que la raison de ce voyage était ...?**

INTERVIEWEUR: Lisez les catégories au répondant.

- 01 **Pour magasiner**

- 02      **Pour assister à un congrès, une conférence ou une foire commerciale**  
03      **Pour un déménagement dans une nouvelle résidence (ou pour aider d'autres personnes à déménager)**  
04      **Pour fins d'étude ou fréquenter une école**  
05      **Pour des raisons médicales ou de santé**  
06      **Pour des raisons d'ordre religieux**  
07      **Pour aller chercher ou déposer quelqu'un ou quelque chose**  
08      **Pour aller à des funérailles**  
09      **Pour une autre raison**

R  
NSP

Note:     If MR\_Q03 =3 then  
              TOSFLAG = 1  
              OD.TTOSCOUNT = OD.TTOSCOUNT + 1

MR\_Q04    **Was that for ...?**

INTERVIEWER: Read categories to respondent.

A shopping trip to an out-of-town location that the respondent takes every week, every two weeks or every month for the same purpose is considered a "regular trip".

- 1      **Regular household or grocery shopping**  
2      **Some other kind of shopping**

RF  
DK

Default: (Go to MR\_STP)

MR\_Q04    **Etait-ce pour...?**

INTERVIEWEUR: Lisez les catégories au répondant.

Des déplacements à chaque semaine, toutes les deux semaines ou à chaque mois à l'extérieur de la ville de résidence du répondant et toujours au même endroit pour faire des achats, constituent des voyages réguliers.

- 1      **Des achats réguliers d'articles ménagers ou d'épicerie**  
2      **Tout autre type d'achat**

R  
NSP

Note: If MR\_Q04 =1 then  
TOSFLAG = 1  
OD.TTOSCOUNT = OD.TTOSCOUNT + 1

**MR\_Q05 Was that a routine trip?**

INTERVIEWER: A trip for a main reason other than Pleasure, Visiting friends or relatives or Business to an out-of-town location that the respondent takes every week, every two weeks or every month for the same purpose is considered a "routine trip"

1 Yes  
2 No

RF  
DK

Default: (Go to MR\_STP)

**MR\_Q05 Était-ce un déplacement de routine?**

INTERVIEWEUR: Des déplacements à chaque semaine, toutes les deux semaines ou à chaque mois à l'extérieur de la ville de résidence du répondant et toujours au même endroit pour une autre raison que l'agrément, pour visiter des amis ou de la parenté ou pour affaires, constituent des voyages réguliers.

1 Oui  
2 Non

R  
NSP

Note: If MR\_Q05=1 then  
TOSFLAG = 1  
OD.TTOSCOUNT = OD.TTOSCOUNT + 1

**MR\_Q06 Was that...?**

INTERVIEWER: Read categories to respondent.

A trip for a medical treatment or checkup to an out-of-town location that the respondent takes every week, every two weeks or every month for the same purpose is considered a "routine or regular trip".

- 1      **For a routine treatment or a regular checkup**
- 2      **An ambulance trip**
- 3      **For some other medical/dental reason**

RF  
DK

Default: (Go to MR\_STP)

**MR\_Q06    Était-ce pour...?**

INTERVIEWER: Lisez les catégories au répondant.

Des déplacements à chaque semaine, toutes les deux semaines ou à chaque mois à l'extérieur de la ville de résidence du répondant et toujours au même endroit pour des raisons médicales, constituent des voyages de routine.

- 1      **Un traitement de routine ou un examen médical périodique**
- 2      **Un déplacement par ambulance**
- 3      **Toutes autres raisons médicales/dentaires**

R  
NSP

Note:      If MR\_Q06=1,2 then  
                  TOSFLAG = 1  
                  OD.TTOSCOUNT = OD.TTOSCOUNT + 1

**MR\_Q07    Was that for ...?**

INTERVIEWER: Read categories to respondent.

A religious trip to an out-of-town location that the respondent takes every week, every two weeks or every month for the same purpose is considered a “regular trip”.

- 1      **Regular religious observances**
- 2      **Some other religious event**

RF  
DK

Default: (Go to MR\_STP)

MR\_Q07    **Était-ce pour...?**

INTERVIEWEUR: Lisez les catégories au répondant.

Des déplacements à chaque semaine, toutes les deux semaines ou à chaque mois à l'extérieur de la ville de résidence du répondant et toujours au même endroit pour des pratiques religieuses, constituent des voyages habituels.

- 1            **Des pratiques religieuses habituelles**  
2            **Tout autre événement religieux**

R  
NSP

Note:        If MR\_Q07=1 then  
                  TOSFLAG = 1  
                  OD.TTOSCOUNT = OD.TTOSCOUNT + 1

MR\_Q08    **Was that for ...?**

INTERVIEWER: Read categories to respondent.

- 1            **Work-related reasons**  
2            **Personal reasons** (such as a club, association or hobby)

RF  
DK

Default: (Go to MR\_STP)

MR\_Q08    **Était-ce pour ...?**

INTERVIEWEUR: Lisez les catégories au répondant.

- 1            **Des raisons reliées au travail**  
2            **Des raisons personnelles** (telles que participer à une activité d'un club ou d'une association ou pratiquer un passe-temps)

R  
NSP

MR\_Q09    **Was it a commuting trip?**

- 1            Yes  
2            No

RF  
DK

Default: (Go to MR\_STP)

**MR\_Q09    Était-ce un déplacement de routine?**

1            Oui  
2            Non

R  
NSP

Note:        If MR\_Q09=1 then  
                TOSFLAG = 1  
                OD.TTOSCOUNT = OD.TTOSCOUNT + 1

**MR\_Q10    Was that a routine business trip?**

INTERVIEWER: A business trip to an out-of-town location that the respondent takes every week, every two weeks or every month for the same purpose is considered a “routine trip”.

1            Yes  
2            No

RF  
DK

Default: (Go to MR\_STP)

**MR\_Q10    Était-ce un déplacement de routine pour le travail?**

INTERVIEWEUR: Des déplacements à chaque semaine, toutes les deux semaines ou à chaque mois à l'extérieur de la ville de résidence du répondant et toujours au même endroit pour le travail, constituent des voyages réguliers.

1            Oui  
2            Non

R  
NSP

Note:        If MR\_Q10=1 then  
                TOSFLAG = 1

OD.TTOSCOUNT = OD.TTOSCOUNT + 1

MR\_Q11 **Was that a routine trip?**

INTERVIEWER: A trip to “pick up or drop off someone or something” to an out-of-town location that the respondent takes every week, every two weeks or every month for the same purpose is considered a “routine trip”.

- 1 Yes  
2 No

RF  
DK

MR\_Q11 **Était-ce un déplacement de routine?**

INTERVIEWEUR: Des déplacements à chaque semaine, toutes les deux semaines ou à chaque mois à l’extérieur de la ville de résidence du répondant et toujours au même endroit « pour aller chercher ou déposer quelqu’un ou quelque chose », constituent des voyages réguliers.

- 1 Oui  
2 Non

R  
NSP

Note:      If MR\_Q11=1 then  
                  TOSFLAG = 1  
                  OD.TTOSCOUNT = OD.TTOSCOUNT + 1

MR\_STP    END BLOCK

*Post Block Logic*

*If MR\_Q01=RESPONSE then OD.MR\_FLAG=1  
If MR.TOSFLAG = 1 go to OS module  
Else if OD.RefFL = 2 go to ET module  
Else go to MD module*

## TRAVEL SURVEY OF RESIDENTS OF CANADA (TSRC) Main Destination Section

**Overview:** Cases flagged as refusals (RefFL = 1 or 2) or non-travelers or trips that are out-of-scope will not go through this module.

*This module determines the main destination of the trip.*

- a) If multiple destinations for Q01 (i.e. Q01=4) then there are two possibilities
  - i) If it is an overnight trip then go to Q08 in order to get the distance and go to the end of the block. We get info on the number of nights in Canada, US, other in LC
  - ii) If it is a same-day trip then we'll get information about which country in Q02 (by most time spent). If they still don't know or refuse, it goes to the end of the module. If it's Canada, it goes to Q05 (city most time spent in). If it's US it goes to Q07 (state) Otherwise we get the name of the country (Q03). Once we have the city, province/state/country name, it goes to Q08 to get distance.
- b) If the main destination is in Canada (Q01=1) and if there is not only one city destination (Q04=2, DK or RF) then there are three possibilities
  - i) If it is overnight trip and if there are multiple cities (Q04=2), then it goes to Q08 to get the distance and then it exits the module. We'll get the info in LC.
  - ii) If it is same-day trip and if there are multiple cities (Q04=2), then we'll get information in Q05 (by most time spent) and then Q06 (province) will be asked.
  - iii) If the respondent refuses or doesn't know the name of the city (Q04=RF, DK), then they go to Prov (Q06). If they don't know the province (Q06=RF, DK) then RefFl=2 and they exit the module. Otherwise, Q08 will be asked.
- c) The other cases are straight-forward

Note: Set MainDest = " " (Holds the value for Main Destination that will be displayed at the top of all trip record screens). This fill-in will be used in other modules.

Note: Set MainDestF = " " (Holds the value for Main Destination in French that will be displayed at the top of all trip record screens). This fill-in will be used in other modules.

### Section: Main Destination (MD)

MD\_STR      START BLOCK

Note: For MD\_Q03 and MD\_Q07, the information provided for these questions will be displayed in text format in MD\_Q03D and MD\_Q07D respectively, in the application.

MD\_C01 If (OD.RefFL = 1 or 2) or OD.NoTrFL = 1 or OR.TOSFLAG = 1 or TD.TOSFLAG = 1 or MR.TOSFLAG = 1 then go to MD\_STP

Note: Please display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: ^MainDest" at the top of each screen.  
"Voyage ^OD.TTRECCOUNT: ^MainDestF"

MD\_Q01 **Was the main destination of this trip in ...?**

INTERVIEWER: Read categories to respondent. If the respondent cannot provide the country of their main destination, please probe to determine if it's because they had multiple destinations. Use "Don't Know" only when the respondent really doesn't know what the main destination was.

The main destination is the location that the respondent had in mind when he/she was deciding to take this trip. For some respondents this location could be the place that they spent most of their time, while for others it could be the place whose visitation was central in the decision to take this trip.

- |   |                        |                |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | <b>Canada</b>          | (Go to MD_Q04) |
| 2 | <b>United States</b>   | (Go to MD_Q07) |
| 3 | <b>Another country</b> | (Go to MD_Q03) |
| 4 | Multiple destinations  |                |
|   | RF                     | (Go to MD_STP) |
|   | DK                     | (Go to MD_STP) |

MD\_Q01 **Est-ce que la destination principale de ce voyage était ...?**

INTERVIEWEUR: Lisez les catégories au répondant. Si le répondant ne peut indiquer le pays correspondant à la destination principale, veuillez lui demander si c'est parce qu'il avait des destinations multiples. Utilisez la réponse « Ne sait pas » uniquement lorsque le répondant ne sait vraiment pas quelle était la destination principale.

La destination principale est le lieu que le répondant avait en tête lorsqu'il a décidé de faire ce voyage. Pour plusieurs répondants, cet endroit sera le lieu où ils ont passé la majeure partie de leur temps alors que pour d'autres, il s'agira de l'endroit où ils ont fait une visite centrale qui a été déterminante dans la décision de faire le voyage.

- 1** Au Canada
  - 2** Aux États-Unis
  - 3** Dans un autre pays
  - 4** Destinations multiples

R  
NSP

Note: If MD\_Q01=NONRESPONSE then OD.RefFL=2

Note: If MD\_Q01 = 4 and ND.varND1 = 1 then  
MainDest = “^YOUR1 destination”  
MainDestF = “^VOTRE2 destination”

MD\_C02      If MD\_Q01 = 4 and ND.varND1 = 2 then go to MD\_Q02  
Else if MD\_Q01 = 4 and ND.varND1 = 1 then  
    Go to MD\_Q08

**MD\_Q02 In what country did ^YOU2 spend the most time?**

**INTERVIEWER:** Read categories to respondent.

- 1**      **Canada**      (Go to MD\_Q05)  
**2**      **United States**      (Go to MD\_Q07)  
**3**      **Another country**

**MD Q02 Dans quel pays ^AVEZVOUS passé le plus de temps?**

**INTERVIEWEUR:** Lisez les catégories au répondant.

- ## INFORMATIONS

R  
NSP

Note: If PR.PROXYSEX= 1 or 2 then AVEZVOUS = "avez-vous"  
Else AVEZVOUS = "^(ENAME a-t-^NAME1"

Note: If MD\_Q02=NONRESPONSE then QD\_RefEl=2

**MD Q03      What is the name of this country?**

**INTERVIEWER:** If the respondent gives more than one country, enter the first one. If the respondent doesn't know the name of the country, please probe for the name of one city, continent or general area.

RF	(Go to MD_STP)
DK	(Go to MD_STP)

MD\_Q03 **Quel est le nom de ce pays?**

**INTERVIEWEUR:** Si le répondant indique plus d'un pays, inscrivez le premier. Si le répondant ne sait pas le nom du pays, veuillez demander le nom d'une ville, d'un continent ou d'une région en général.

R  
NSP

Note: Use the Countries\_LookUpList.xls for Other-Search – Alpha/Trigram (Alpha default) with an other – specify

Note: If MD\_Q03 = RESPONSE then  
MainDest = MD\_Q03  
MainDestF = MD\_Q03

Else MainDest = "YOUR1 destination"  
MainDestF = "VOTRE2 destination"

Note: If MainDest <> "YOUR1 destination", please display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: ^MainDest" at the top of every screen.  
MainDestF <> "VOTRE2 destination", please display "Voyage ^OD.TTRECCOUNT: ^MainDest"  
Else if MainDest = "YOUR1 destination", then display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: " " at the top of every screen.  
MainDestF = "VOTRE2 destination", then display "Voyage ^OD.TTRECCOUNT: " "

MD\_Q03D What is the name of this country? *(for spec purposes only; not for the questionnaire)*

Quel est le nom de ce pays?

MD\_Q03C Country code *(for testing purposes only; not for the questionnaire. This information won't be displayed as a screen, but should be confirmed in the browser)*

MD\_C03 If MD\_Q03 = "Other-specify/Autre-précisez" then go to MD\_Q03S  
Else go to MD\_STP

MD\_Q03S What is the name of this country?

INTERVIEWER: Specify.

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

Note: DK, RF not allowed

Default: (Go to MD\_STP)

MD\_Q03S Quel est le nom de ce pays?

INTERVIEWEUR: Précisez.

\_\_\_\_\_ (80 espaces)

MD\_E03 No answer was given. Please return and enter the name of the country.

MD\_E03 Aucune réponse n'a été fournie. S.V.P. retournez et entrez le nom du pays.

Note: If MD\_Q03S is blank (including cases where only spaces were entered) then trigger soft edit.

MD\_Q04 **What is the name of the city or town (or place) of this destination?**

INTERVIEWER: If only one destination, select "Single destination" and specify the city or town on the following screen. If more than one main destination, select "Multiple destinations".

If the respondent cannot provide the destination, please probe to determine if it's because they had multiple destinations. Use "Don't Know" only when the respondent really doesn't know what the main destination was.

1 Single destination  
2 Multiple destinations (Go to MD\_C05)

RF (Go to MD\_Q06)  
DK (Go to MD\_Q06)

MD\_Q04 **Quel est le nom de la ville (ou de la localité) correspondant à cette destination?**

**INTERVIEWEUR:** S'il y a une seule destination, sélectionnez « Destination unique » et précisez le nom de la ville dans l'écran suivant. S'il y a plus d'une destination principale, sélectionnez « Destinations multiples ».

Si le répondant ne peut indiquer la destination, veuillez lui demander si c'est parce qu'il avait des destinations multiples. Utilisez la réponse « Ne sait pas » uniquement lorsque le répondant ne sait vraiment pas quelle était la destination principale.

- 1      Destination unique  
2      Destinations multiples

R  
NSP

Note:      If MD\_Q04 = 2 and ND.varND1 = 1 then  
                  MainDest = "YOUR1 destination"  
                  MainDestF = "VOTRE2 destination"

MD\_N04      Please indicate the name of the city or town (or place).

**INTERVIEWER:** If the respondent answers with a place name, please ensure that it is not a general name for a geographical area of Canada, such as the Maritimes. It can be the name of a park, such as Algonquin Park. For lakes and tourist attractions, please provide the nearest town or city.

\_\_\_\_\_ (80 spaces)  
(Go to MD\_Q06)

MD\_N04      Veuillez indiquer le nom de la ville (ou de la localité).

**INTERVIEWEUR:** Si le répondant indique un nom de localité, veuillez vous assurer que ce n'est pas le nom général d'une région géographique du Canada, comme les Maritimes. Il pourra s'agir du nom d'un parc, comme le Parc Algonquin. Dans le cas des lacs et des attractions touristiques, veuillez indiquer la ville la plus près.

\_\_\_\_\_ (80 espaces)

Note:      DK, RF not allowed in MD\_N04.

MD\_E04      No answer was given. Please return and enter the city or town (or place) name.

MD\_E04      Aucune réponse n'a été fournie. S.V.P. retournez et entrez le nom de la ville (ou de la localité).

Note:           If the MD\_N04 is blank (including cases where only spaces were entered) then trigger soft edit.

MD\_C05      If MD\_Q04 = 2 and ND.varND1 = 1 then go to MD\_Q08  
Else go to MD\_Q05

MD\_Q05      **What is the name of the city or town in which ^YOU2 spent the most time?**

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

RF

DK

MD\_Q05      **Quel est le nom de la ville où ^VOUS2 ^AVEZ passé le plus de temps?**

\_\_\_\_\_ (80 espaces)

R

NSP

MD\_E05      No answer was given. Please return and enter the city or town name.

MD\_E05      Aucune réponse n'a été fournie. S.V.P. retournez et entrez le nom de la ville.

Note:           If the MD\_Q05 is blank (including cases where only spaces were entered) then trigger soft edit.

MD\_Q06      **In which province or territory is this destination?**

- 10           Newfoundland and Labrador
- 11           Prince Edward Island
- 12           Nova Scotia
- 13           New Brunswick
- 24           Quebec
- 35           Ontario
- 46           Manitoba
- 47           Saskatchewan
- 48           Alberta
- 59           British Columbia
- 60           Yukon
- 61           Northwest Territories

62 Nunavut

RF

DK

Default: (Go to MD\_C08)

MD\_Q06 **Dans quelle province ou quel territoire se trouve cette destination?**

- 10 Terre-Neuve-et-Labrador
- 11 Île-du-Prince-Édouard
- 12 Nouvelle-Écosse
- 13 Nouveau-Brunswick
- 24 Québec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 Colombie-Britannique
- 60 Yukon
- 61 Territoires du Nord-Ouest
- 62 Nunavut

R

NSP

Note: If (MD\_Q01 = 1 or MD\_Q02 = 1) and (MD\_Q04 = NONRESPONSE or MD\_Q05 = NONRESPONSE) and MD\_Q06 = NONRESPONSE then OD.ReffL=2

Note: If MD\_N04 = RESPONSE and MD\_Q06 = NONRESPONSE then  
MainDest = MD\_N04  
MainDestF = MD\_N04  
Else if MD\_N04 = RESPONSE and MD\_Q06 = RESPONSE then  
MainDest = MD\_N04 + ", " + MD\_Q06  
MainDestF = MD\_N04 + ", " + MD\_Q06  
Else if MD\_Q05 = RESPONSE and MD\_Q06 = NONRESPONSE then  
MainDest = MD\_Q05  
MainDestF = MD\_Q05  
Else if MD\_Q05 = RESPONSE and MD\_Q06 = RESPONSE then  
MainDest = MD\_Q05 + ", " + MD\_Q06  
MainDestF = MD\_Q05 + ", " + MD\_Q06  
Else  
MainDest = MD\_Q06  
MainDestF = MD\_Q06

Note: If MainDest <> "YOUR1 destination", please display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: ^MainDest" at the top of every screen.  
MainDestF <> "VOTRE2 destination", please display "Voyage ^OD.TTRECCOUNT: ^MainDest"

Else if MainDest = “^YOUR1 destination”, then display “Trip ^OD.TTRECCOUNT: “ ” at the top of every screen.

MainDestF = “^VOTRE2 destination”, then display “Voyage ^OD.TTRECCOUNT: “ ”

**MD\_Q07 ^STATEDEST**

**INTERVIEWER:** If more than one state, enter the first one. If state unknown, probe for the name of one city, or general area.

RF	(Go to MD_STP)
DK	(Go to MD_STP)

**MD\_Q07 ^STATEDESTF**

**INTERVIEWEUR:** S'il y a plus d'un État, inscrivez le premier. Si le répondant ne sait pas le nom de l'État, demandez lui le nom d'une ville ou d'une région en général.

R	
NSP	

Note: If MD\_Q01=2 then STATEDEST=“What state was ^YOUR2 destination?”  
Else STATEDEST=“In what state did ^YOU1 spend the most time?”

If MD\_Q01=2 and (PR.PROXYSEX = 1 or 2) then STATEDESTF=“Quel État constituait votre destination?”

If MD\_Q01=2 and (PR.PROXYSEX = 3 or 4) then STATEDESTF=“Quel État constituait la destination de ^FNAME?”

Else STATEDESTF=“Dans quel État ^AVEZVOUS passé le plus de temps?”

Note: Use the States\_LookUpList.xls for MD\_Q07 – Alpha/Trigram (Alpha default) with an other – specify

Note: if MD\_Q07 = RESPONSE then  
MainDest = MD\_Q07  
MainDestF = MD\_Q07

Else MainDest = “^YOUR1 destination”  
MainDestF = “^ VOTRE2 destination”

Note: If MainDest <> “^YOUR1 destination”, please display “Trip ^OD.TTRECCOUNT: ^MainDest” at the top of every screen.

MainDestF <> “^VOTRE2 destination”, please display “Voyage ^OD.TTRECCOUNT: ^MainDest”

Else if MainDest = “^YOUR1 destination”, then display “Trip ^OD.TTRECCOUNT: “ ” at the top of every screen.

MainDestF = “^VOTRE2 destination”, then display “Voyage ^OD.TTRECCOUNT: “ ”

**MD\_Q07D ^STATEDEST (*for spec purposes only; not for the questionnaire*)**

**^STATEDESTF**

MD\_Q07C State code (*for testing purposes only; not for the questionnaire.  
This information won't be displayed as a screen, but should be confirmed in the browser*)

MD\_C07 If MD\_Q07 = "Other-specify/Autre précisez" then go to MD\_Q07S  
Else go to MD\_STP

MD\_Q07S ^STATEDEST

INTERVIEWER: Specify.

\_\_\_\_\_ (80 spaces) (Go to MD\_STP)

Note: DK, RF not allowed

MD\_Q07S ^STATEDESTF

INTERVIEWEUR: Précisez.

\_\_\_\_\_ (80 espaces)

MD\_E07 No answer was given. Please return and enter the state name.

MD\_E07 Aucune réponse n'a été fournie. S.V.P. retournez et entrez le nom de l'État.

Note: If MD\_Q07S is blank (including cases where only spaces were entered) then trigger soft edit.

MD\_C08 If *(MD\_Q01 = 1 or MD\_Q02 = 1) and (MD\_Q04 = NONRESPONSE or MD\_Q05 = NONRESPONSE) and MD\_Q06 = NONRESPONSE or (MD\_Q01 = 2, 3 or MD\_Q02 = 2, 3)* then go to MD\_STP  
Else go to MD\_Q08

MD\_Q08 **About how far ^DEST?**

INTERVIEWER: Please enter the distance in miles or kilometres.  
Distance can also be given in the time required to get to the destination.

\_\_\_\_\_ (8 spaces) [Min: 0 Max: 22500]

RF (Go to MD\_STP)

	DK  MD_Q08 <b>À quelle distance environ ^DESTF?</b>	(Go to MD_STP)
	<u>  </u> (8 espaces)	[Min: 0 Max: 22500]
	R NSP	(Go to MD_STP) (Go to MD_STP)
Note:	<p>If OD_Q05=1 or EMPTY and (MD_N04=RESPONSE or MD_Q05=RESPONSE then DEST="from home is ^MainDest" then DESTF=" de votre lieu de résidence se trouve ^MainDestF"</p> <p>Else if OR_Q02=RESPONSE and (MD_N04=RESPONSE or MD_Q05=RESPONSE then DEST="from ^OR_Q02 is ^MainDest" DESTF="de/d/^OR_Q02 se trouve ^MainDestF"</p> <p>Else if OR_Q02=NONRESPONSE and (MD_N04=RESPONSE or MD_Q05=RESPONSE then DEST="did ^YOU1 travel to get to ^MainDest" DESTF="^ETES-^VOUS1 allé^E pour ^VOUS3 rendre à ^MainDestF"</p> <p>Else DEST="did ^YOU1 travel to get to ^YOUR1 farthest destination" DESTF="^ETES-^VOUS1 allé^E pour ^VOUS3 rendre à ^VOTRE2 destination la plus éloignée"</p>	
Note:	Please set the write-in to a floating point.	
MD_N08	<u>INTERVIEWER:</u> Please select the distance or time measurement referred to in the previous question.	
1	Miles	
2	Kilometres	
3	Minutes	
4	Hours	
5	Days	
MD_N08	<u>INTERVIEWEUR:</u> S.V.P. sélectionnez le type de mesure de la distance ou de temps qui a été soumis dans la question précédente.	
1	Milles	
2	Kilomètres	
3	Minutes	

4	Heures
5	Jours

Note: DK, RF not allowed in MD\_N08.

MD\_STP    END BLOCK

*Post Block Logic*

*If OD.RefFL=2 then go to End of Trip Record module (ET)  
Else go to Travel Party (TP)*

## TRAVEL SURVEY OF RESIDENTS OF CANADA (TSRC) Travel Party Section

Overview: *Cases flagged as refusals (RefFL = 1 or 2) or non-travelers or trips that are out-of-scope will not go through this module.*

*This module collects the number of people who were on the trip, the number of people on the trip who are current household members, and the number of current household members on the trip who are under 18. Numbers from INFO are used in the edits and checks.*

### **Section: Travel Party (TP)**

#### **TP\_STR      START BLOCK**

Note: Please display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: ^MD.MainDest" at the top of each screen.

Please display "Voyage ^OD.TTRECCOUNT: ^MD.MainDestF"

For all screens, if MD.MainDest = "^YOUR1 destination", then display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: """.

if MD.MainDestF = "^VOTRE2 destination" then display "Voyage ^OD.TTRECCOUNT: """.

TP\_C01 If (OD.RefFL = 1 or 2) or OD.NoTrFL = 1 or OR.TOSFLAG = 1 or TD.TOSFLAG = 1 or MR.TOSFLAG = 1 then go to TP\_STP

TP\_Q01 **How many people, including ^RESPONDENT, went on this trip?**

INTERVIEWER: These are the people that the respondent considers to be part of the travel party.

\_\_\_\_(3 spaces)

[Min: 1 Max: 995]

RF  
DK

(Go to TP\_STP)

TP\_Q01 **Combien de personnes, y compris ^RESPONDENTF, ont fait ce voyage?**

INTERVIEWEUR: Ce sont les personnes qui, d'après le répondant, faisaient partie de ce groupe de voyageurs.

\_\_\_\_(3 espaces)

R  
NSP

Note: If TP\_Q01 = RF then OD.RefFL = 2

Note: If PR.PROXYSEX = 1 or 2 then  
RESPONDENT = "yourself"  
RESPONDENTF= "vous-même"  
Else  
RESPONDENT = ^FNAME  
RESPONDENTF=^FNAME

TP\_E01 This is an unusually high number of people on a trip. Please confirm.

TP\_E01 Il s'agit d'un nombre inhabituellement élevé de personnes pour un voyage. S.V.P. confirmez.

Note: Trigger soft edit if TP\_Q01 = RESPONSE and TP\_Q01 > 10

TP\_C02 If (TP\_Q01 > 1 or TP\_Q01 = DK) and INFO.Hhldmems > 1 and  
OD.RefFL = 0 then go to TP\_Q02  
Else go to TP\_STP

TP\_Q02 Still including ^RESPONDENT, how many of these people are ^CURRENT1 members of ^YOUR1 household?

\_\_(2 spaces) [Min: 1 Max: 20]

RF (Go to TP\_STP)  
DK (Go to TP\_STP)

TP\_Q02 En incluant encore ^RESPONDENTF, combien de ces personnes sont ^CURRENT1F membres ^MENAGE?

\_\_(2 espaces)

R  
NSP

Note: If INFO.NEWMEMBER=0 then  
CURRENT1 = ""  
CURRENT1F= ""  
Else  
CURRENT1 = "currently"  
CURRENT1F= « actuellement »

Note: If PR.PROXYSEX = 1 or 2 then MENAGE= « de votre ménage »

Else MENAGE= « de son ménage »

Note: If TP\_Q02 = DK, RF then OD.RefFL = 2

TP\_E02A **The number of household members who went on the trip (^TP\_Q02) exceeds the total number of people who went on the trip (^TP\_Q01). Could you please verify which is correct?**

TP\_E02A **Le nombre de membres du ménage qui ont fait le voyage (^TP\_Q02) dépasse le nombre total de personnes qui ont fait le voyage (^TP\_Q01). Pourriez-vous, s'il vous plaît, vérifier si c'est le cas?**

Note: Trigger a hard edit if TP\_Q02 > TP\_Q01 and TP\_Q01 <> DK.

TP\_E02B The number of household members on the trip is greater than the previously reported number of household members. Please confirm.

INTERVIEWER: If the respondent confirms this number (^TP\_Q02), please select <Suppress>, <Up Arrow>, and then <F4> to record the reason for this difference.

TP\_E02B Le nombre de membres du ménage ayant pris part au voyage est supérieur au nombre précédemment déclaré de membres du ménage. S.V.P. confirmez.

INTERVIEWEUR: Si le répondant confirme ce nombre (^TP\_Q02), S.V.P. sélectionnez < Suppress >, retournez à TP\_Q02, et ensuite sélectionnez <F4> pour enregistrer la raison expliquant cette différence.

Note: Trigger a soft edit if TP\_Q02 > INFO.Hhldmems.

TP\_C03 If ((INFO.MemsLT18 > 0 and TP\_Q02 > 1) or TP\_Q02 > INFO.Hhldmems) and OD.RefFL = 0 then  
    Go to TP\_Q03  
Else go to TP\_STP

TP\_Q03 **How many ^CURRENT2 household members who went on this trip are under the age of 18?**

\_\_(2 spaces) [Min: 0 Max: 19]

RF (Go to TP\_STP)  
DK (Go to TP\_STP)

TP\_Q03    **Combien de membres ^CURRENT2F du ménage qui ont fait ce voyage ont moins de 18 ans?**

\_\_\_\_(2 espaces)

RF

DK

Note:      If INFO.NEWMEMBER=0 then  
CURRENT2= ""  
CURRENT2F = ""  
Else  
CURRENT2 = "current"  
CURRENT2F= « actuels »

TP\_E03A    **The number of household members under the age of 18 (^TP\_Q03) must be less than the number of household members who went on the trip (^TP\_Q02). Could you please verify which is correct?**

TP\_E03A    **Le nombre de membres du ménage de moins de 18 ans (^TP\_Q03) doit être inférieur au nombre de membres du ménage qui ont fait le voyage (^TP\_Q02). Pourriez-vous, s'il vous plaît, vérifier si c'est le cas?**

Note:      Trigger hard edit if TP\_Q03 > (TP\_Q02 - 1).

TP\_E03B    The number of household members under the age of 18 on the trip is greater than the previously reported number of household members under 18. Please confirm.

INTERVIEWER: If the respondent confirms this number (^TP\_Q03), please select <Suppress>, <Up Arrow>, and then <F4> to record the reason for this difference.

TP\_E03B    Le nombre de membres du ménage de moins de 18 ans ayant pris part au voyage est supérieur au nombre précédemment déclaré de membres du ménage de moins de 18 ans. S.V.P. confirmer.

INTERVIEWEUR: Si le répondant confirme ce nombre (^TP\_Q03), S.V.P. sélectionnez < Suppress >, retournez à TP\_Q03, et ensuite sélectionnez <F4> pour enregistrer la raison expliquant cette différence.

Note:      Trigger soft edit if TP\_Q03 > INFO.MemsLT18

Note:      If TP\_Q03 = DK, RF then OD.RefFL = 2

TP\_STP    END BLOCK

*Post Block Logic*

*If NOT[(TP\_Q01 > 1 or TP\_Q01 = DK) and INFO.Hhldmems > 1]  
then TP\_Q02=1 and TP\_Q03=0  
Else if NOT[((INFO.MemsLT18 > 0 and TP\_Q02 > 1) or TP\_Q02 >  
INFO.Hhldmems)] then TP\_Q03=0  
If OD.RefFL = 2 go to ET module  
Else if MR\_Q03=8 then go to ET module  
Else if ND.varND1 = 2 then go to TM module  
Else go to LC module*

FOR INFORMATION ONLY / À TITRE D'INFORMATION SEULEMENT

## TRAVEL SURVEY OF RESIDENTS OF CANADA (TSRC) Locations Visited/Nights in Locations Section

**Overview:** *Cases flagged as refusals (RefFL = 1 or 2,) non-travelers, out-of-scope, funeral trips or same day trips (ND.varND1 = 2), will not go through this module.*

*This module determines whether the respondent spent all of their nights in MAIN DEST, or how many nights the respondent stayed in Canada/US/Other. If all nights were not spent in MAIN DEST, then for the nights spent in Canada, the name of the city and province is recorded and then the Accommodation (AC) block is called. Once the AC block is completed, if there are any more Canadian locations, the same process is repeated until all Canadian locations have been done. Then the US nights and Other nights call the AC block. If all nights were spent in MAIN DEST, then they automatically go to the AC block.*

### Section: Nights and Location (LC)

- Note: A summary screen will be available to the LC and AC modules to display the number of nights in locations reported (with the corresponding city and province for Canada) and the number of nights originally declared.
- Note: Please set up the following global flags: LC.CanadaFlag, LC.USFlag, LC.OtherFlag and initialize them to 0 (No). These flags will indicate if the accommodation block is finished/unnecessary (1-Yes). They will be used again in the AC block.
- Note: Set LC.TOSFLAG to 0 (Flags the trips that were more than 365 nights). This will be a global flag so that it can be set in AC as well.
- Note: Set LC.CommFlag to 0 on the first entry into LC for a trip. (This is a global flag that will indicate if a commercial accommodation was used in any location for a trip)
- Note: Set up the counter LC.CanAccCount and initialize it to 0 for each trip. LC.CanAccCount keeps track of the number of nights spent in all accommodations in all locations in Canada. This counter will be global because it can be changed in AC.
- Note: Set up the counter LC.DCanAccCount and initialize it to 0 for each trip. LC.DCanAccCount keeps track of the number of nights spent in all accommodations in all locations in Canada and will be displayed on the summary screen. This counter will be global because it can be changed in AC.

LC\_STR      START BLOCK

LC\_C01 If (OD.RefFL = 1 or 2) or OD.NoTrFL = 1 or OR.TOSFLAG = 1 or TD.TOSFLAG = 1 or MR.TOSFLAG = 1 or ND.varND1 = 2 or MR\_Q03 = 8 then go to LC\_STP

Note: Please display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: ^MD.MainDest" at the top of each screen.  
"Voyage ^OD.TTRECCOUNT: ^MD.MainDestF" at the top of each screen.  
For all screens, if MD.MainDest = "^YOUR1 destination", then display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: ""  
MD.MainDestF = "^VOTRE2 destination", then display "Voyage ^OD.TTRECCOUNT: ""

Note: Set up the following counters: CanNights, USNights, OtherNights and initialize to 0. These will hold the values originally reported for Canada/US/Other

LC\_Q01 **How many nights ^WERE ^YOU2 away from home on this trip?**

INTERVIEWER: Probe for best estimate.

\_\_\_\_ (3 spaces) [Min: 0 Max: 995]

RF

DK

LC\_Q01 **Combien de nuits ^ETEVOUS absent^E de ^VOTRE1 domicile durant ce voyage?**

INTERVIEWEUR: Veuillez obtenir la meilleure estimation.

\_\_\_\_ (3 espaces)

R

NSP

Note: If PR.PROXYSEX = 1 or 2 then ETEVOUS = "étiez-vous"  
Else ETEVOUS = "^FNAME était-^IELLE1"

LC\_E01A The number of nights reported for this trip is zero. Please confirm.

LC\_E01A Le nombre de nuits déclaré pour ce voyage est zéro. S.V.P. confirmez.

Note: Trigger a soft edit if LC\_Q01=0.

Note: If LC\_Q01 = 0  
Set ND.varND1 = 2  
OD.ONCount = OD.ONCount - 1  
OD.SDCount = OD.SDCount + 1

LC\_E01B The number of nights away from home on this trip is more than 31.  
Please confirm.

LC\_E01B Le nombre de nuits hors du domicile pour ce voyage est plus de 31. S.V.P. confirmez.

Note: Trigger a soft edit if LC\_Q01 > 31 and LC\_Q01 <= 365.

LC\_E01C The number of nights away from home reported for this trip is more than one year. Please confirm.

LC\_E01C Le nombre de nuits hors du domicile déclaré pour ce voyage est plus d'un an. S.V.P. confirmez.

Note: Trigger a soft edit if LC\_Q01 > 365.

Note: If LC\_Q01 > 365 then  
LC.TOSFLAG = 1  
OD.TTOSCOUNT = OD.TTOSCOUNT + 1

LC\_C02 If LC.TOSFLAG = 1 then  
Go to LC\_R11  
Else if LC\_Q01 = 0 then  
Go to LC\_STP  
Else if MD.MainDest="^YOUR1 destination" then go to LC\_Q03  
Else go to LC\_Q02

LC\_Q02 **Did ^YOU1 spend ^NIGHTS in ^MD.MainDest?**

INTERVIEWER: If the respondent mentions that at least one night was spent in-transit, then select "No".

1	Yes
2	No

RF
DK

LC\_Q02 **^AVEZVOUS1\_C passé ^NIGHTSF à/au/en ^MD.MainDestF?**

INTERVIEWEUR: Si le répondant répond qu'il a passé au moins une nuit de transit, sélectionnez « Non ».

1	Oui
2	Non

*R*  
*NSP*

- Note: If PR.PROXYSEX= 1 or 2 then AVEZVOUS1\_C = "Avez-vous"  
Else AVEZVOUS1\_C = "A-t-^ILELLE1"
- Note: If LC\_Q01 = 1 then NIGHTS = "this night"  
Else NIGHTS = "all of these nights"
- Note: If LC\_Q01 = 1 then NIGHTSF = "cette nuit"  
Else NIGHTSF = "toutes ces nuits"
- LC\_C03A If LC\_Q01 = DK, RF and LC\_Q02 = 1 then go to LC\_STP  
Else if LC\_Q02 = 1 call the AC block
- Note: If LC\_Q02 = 1 and (MD\_Q01 = 1 or MD\_Q02 = 1) then LC.USFlag = 1 (Yes),  
LC.OtherFlag = 1 (Yes) (*US, Other accommodations won't need to be done*)  
CanNights = LC\_Q01  
Else if LC\_Q02 = 1 and (MD\_Q01 = 2 or MD\_Q02 = 2) then LC.CanadaFlag = 1  
(Yes), LC.OtherFlag = 1 (Yes) (*Canada, Other accommodations won't need to be done*)  
USNights = LC\_Q01  
Else if LC\_Q02 = 1 and (MD\_Q01 = 3 or MD\_Q02 = 3) then LC.CanadaFlag = 1  
(Yes), LC.USFlag = 1 (Yes) (*Canada, US accommodations won't need to be done*)  
OtherNights = LC\_Q01
- LC\_C03B If LC\_Q02 = 1 and (MD\_Q01 = 1 or MD\_Q02 = 1) then go to  
LC\_C10A  
Else if LC\_Q02 = 1 and ((MD\_Q01 = 2 or MD\_Q02 = 2) or  
(MD\_Q01 = 3 or MD\_Q02 = 3)) then go to LC\_C11A  
Else go to LC\_Q03
- LC\_Q03 **Did ^YOU1 spend ^NIGHTS in...?**
- INTERVIEWER: Read categories to respondent. If respondent was traveling overnight, then assign them to the country (Canada/US/Other) to which they were going.
- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | <b>Canada</b>          |
| 2 | <b>United States</b>   |
| 3 | <b>Another country</b> |
| 4 | <b>^MORE</b>           |
- (Go to LC\_Q04)

RF  
DK

- LC\_Q03 **^AVEZVOUS1\_C passé ^NIGHTSF...?**

**INTERVIEWEUR:** Lisez les catégories au répondant. Si le répondant répond qu'il a voyagé de nuit, veuillez l'assigner au pays (Canada/É.-U./Autre) vers lequel il se dirigeait.

- 1      **Au Canada**
- 2      **Aux États-Unis**
- 3      **Dans un autre pays**
- 4      **^MOREF**

R  
NSP

- Note: If LC\_Q01 = 1 then MORE = “ ”  
MOREF = “ ”  
Else MORE = “More than one country”  
MOREF = “Dans plus qu'un pays”
- Note: IF LC\_Q01 = DK, RF and MD.MainDest = “^YOUR1 destination/^VOTRE2 destination” and LC\_Q03 = 1, 2, 3, DK, RF then set RefFL = 2
- LC\_E03 **An impossible value has been entered. Please return and correct.**
- LC\_E03 **Une réponse impossible a été inscrite. S.V.P retournez et corrigez.**
- Note: Trigger a hard edit if LC\_Q03=4 and LC\_Q01=1.
- Note: If LC\_Q03 = 1 then LC.USFlag = 1 (Yes), LC.OtherFlag = 1 (Yes) (*US, Other accommodations won't need to be done*)  
CanNights = LC\_Q01  
Else if LC\_Q03 = 2 then LC.CanadaFlag = 1 (Yes), LC.OtherFlag = 1 (Yes)  
(Canada, Other accommodations won't need to be done)  
USNights = LC\_Q01  
Else if LC\_Q03 = 3 then LC.CanadaFlag = 1 (Yes), LC.USFlag = 1 (Yes)  
(Canada, US accommodations won't need to be done)  
OtherNights = LC\_Q01
- LC\_C04A If RefFL = 2 go to LC\_STP  
Else if LC\_Q03 = DK, RF go to LC\_STP  
Else if LC\_Q01 = DK, RF and LC\_Q03 = 1, 2, 3 go to LC\_STP  
Else If LC.CanadaFlag = 0 then Go to LC\_Q07
- LC\_C04B If LC.USFlag = 0 then  
Call AC Block
- LC\_C04C If LC.OtherFlag = 0 then  
Call AC Block

LC\_C04D If (LC\_Q01 > 1 or NONRESPONSE) and LC\_Q03 = 4 then  
Go to LC\_Q04  
Else go to LC\_C11C

LC\_Q04 **How many of these nights, if any, did ^YOU1 spend in Canada?**

INTERVIEWER: Probe for best estimate.

Include in-transit nights coming to Canada. Do not count any nights in-transit from Canada to another country.

\_\_\_\_ (3 spaces) [Min: 0 Max: 995]

RF  
DK

LC\_Q04 **Combien de ces nuits, s'il y a lieu, ^AVEZVOUS1 passées au Canada?**

INTERVIEWEUR: Veuillez obtenir la meilleure estimation.

Inclure les nuits de transit en direction du Canada. Ne pas compter les nuits de transit en partance du Canada vers un autre pays.

\_\_\_\_ (3 espaces)

R  
NSP

Note: If PR.PROXYSEX= 1 or 2 then AVEZVOUS1 = "avez-vous"  
Else AVEZVOUS1 = "a-t-^ILELLE1"

Note: If LC\_Q01 = DK, RF and MD.MainDest = "^YOUR1 destination/^VOTRE2 destination" and LC\_Q04 = DK, RF then set RefFL = 2  
Else If LC\_Q04 = 0 or NONRESPONSE then  
    LC.CanadaFlag = 1 (Yes) (*Accommodations "done" flag for Canada is set to Yes.*)  
Else if LC\_Q04 = RESPONSE then  
    CanNights = LC\_Q04

LC\_E04A The number of nights spent in Canada (^LC\_Q04) is greater than the number of nights away from home on this trip (^LC\_Q01). Please confirm.

LC\_E04A Le nombre de nuits passées au Canada (^LC\_Q04) est plus grand que le nombre de nuits passées hors du domicile durant ce voyage (^LC\_Q01). S.V.P. confirmez.

- Note: Trigger a soft edit if LC\_Q04 > LC\_Q01 and LC\_Q04 <=365 and LC\_Q01=RESPONSE.
- Note: Please display LC\_Q01 and LC\_Q04 on the pop up edit.
- LC\_E04B The number of nights reported for this trip (^LC\_Q04) is more than one year. Please confirm.
- LC\_E04B Le nombre de nuits déclaré pour ce voyage (^LC\_Q04) est plus d'un an. S.V.P. confirmez.
- Note: Trigger a soft edit if LC\_Q04 > 365.
- Note: Please display LC\_Q04 on the pop up edit
- Note: If LC\_Q04 > 365 then  
LC.TOSFLAG = 1  
OD.TTOSCOUNT = OD.TTOSCOUNT + 1
- LC\_C05 If RefFL = 2 then go to LC\_STP  
Else If LC.TOSFLAG = 1 then go to LC\_R11
- LC\_Q05 **How many of these nights did ^YOU1 spend in the United States?**
- INTERVIEWER: Probe for best estimate.
- Include in-transit nights going to the US. Do not count any nights in-transit from the US to Canada or another country.
- \_\_\_\_(3 spaces) [Min: 0 Max: 995]
- RF  
DK
- LC\_Q05 **Combien de ces nuits ^AVEZVOUS1 passées aux États-Unis?**
- INTERVIEWEUR: Veuillez obtenir la meilleure estimation.
- Inclure les nuits de transit en direction des É.-U. Ne pas compter les nuits de transit en partance des É.-U. vers le Canada ou vers un autre pays.
- \_\_\_\_(3 espaces)
- R  
NSP

- Note: If LC\_Q01 = DK , RF and MD.MainDest = “^YOUR1 destination/^VOTRE2 destination” and LC\_Q05 = DK, RF then set RefFL = 2  
 Else If LC\_Q05 = 0 or NONRESPONSE then  
     LC.USFlag = 1 (Yes) (*The US accommodations are done*)  
 Else if LC\_Q05 = RESPONSE then  
     USNights = LC\_Q05
- LC\_E05A The number of nights spent in the United States (^LC\_Q05) is greater than the number of nights away from home on this trip (^LC\_Q01). Please confirm.
- LC\_E05A Le nombre de nuits passées aux États-Unis (^LC\_Q05) est plus grand que le nombre de nuits passées hors du domicile durant ce voyage (^LC\_Q01). S.V.P. confirmez.
- Note: Trigger a soft edit if LC\_Q05 > LC\_Q01 and LC\_Q05 <= 365 and LC\_Q01=RESPONSE.
- Note: Please display LC\_Q01 and LC\_Q05 on the pop up edit.
- LC\_E05B The number of nights reported for this trip for Canada (^LC\_Q04) and US (^LC\_Q05) combined is more than one year. Please confirm.
- LC\_E05B La somme du nombre de nuits déclaré, pour le Canada (^LC\_Q04) et les É.-U. (^LC\_Q05), durant ce voyage est plus d'un an. S.V.P. confirmez.
- Note: Trigger a soft edit if (LC\_Q04 + LC\_Q05) > 365.
- Note: Please display LC\_Q04 and LC\_Q05 on the pop up edit.
- Note: If (LC\_Q04 + LC\_Q05) > 365 then  
     LC.TOSFLAG = 1  
     OD.TTOSCOUNT = OD.TTOSCOUNT + 1
- LC\_C06 if RefFL = 2 then go to LC\_STP  
 Else If LC.TOSFLAG = 1 then go to LC\_R11
- LC\_Q06 **How many of these nights did ^YOU1 spend in a country other than Canada or the United States?**

INTERVIEWER: Probe for best estimate.

Include in-transit nights going to a country other than Canada or the US. Do not count any nights in-transit from another country to the US or Canada.

\_\_\_\_ (3 spaces)

[Min: 0 Max: 995]

RF

DK

- LC\_Q06    **Combien de ces nuits ^AVEZVOUS1 passées dans un pays autre que le Canada et les États-Unis?**

INTERVIEWEUR: Veuillez obtenir la meilleure estimation.

Inclure les nuits de transit en direction d'un autre pays que le Canada ou les États-Unis. Ne pas compter les nuits de transit en partance d'un autre pays vers les É.-U. ou le Canada.

\_\_\_ (3 espaces)

R

NSP

- Note:      If LC\_Q01 = DK , RF and MD.MainDest = “^YQJ1 destination/^VOTRE2 destination” and LC\_Q06 = DK, RF then set ReiFL = 2  
Else If LC\_Q06 = 0 or NONRESPONSE then  
    LC.OtherFlag = 1 (Yes) (*The Other accommodations are done*)  
Else if LC\_Q06 = RESPONSE then  
    OtherNights = LC\_Q06
- LC\_E06A    The number of nights reported for Canada, US and another country for this trip is zero. Please confirm.
- LC\_E06A    Le nombre de nuits déclaré pour le Canada, les É.-U. et un autre pays pour ce voyage est zéro. S.V.P. confirmez.
- Note:      Trigger a soft edit if LC\_Q04 = RESPONSE and LC\_Q05 = RESPONSE and LC\_Q06 = RESPONSE and  $(LC\_Q04 + LC\_Q05 + LC\_Q06) = 0$ .
- Note:      If LC\_Q04 = RESPONSE and LC\_Q05 = RESPONSE and LC\_Q06 = RESPONSE and  $(LC\_Q04 + LC\_Q05 + LC\_Q06) = 0$   
    Set ND.varND1 = 2  
    OD.ONCount = OD.ONCount - 1  
    OD.SDCount = OD.SDCount + 1
- LC\_E06B    The number of nights spent in a country other than Canada and the United States (^LC\_Q06) is greater than the number of nights away from home on this trip (^LC\_Q01). Please confirm.
- LC\_E06B    Le nombre de nuits passées dans un autre pays que le Canada et les États-Unis (^LC\_Q06) est plus grand que le nombre de nuits passées hors du domicile durant ce voyage (^LC\_Q01) S.V.P. confirmez.

Note: Trigger a soft edit if LC\_Q06 > LC\_Q01 and LC\_Q06 <= 365 and LC\_Q01=RESPONSE.

Note: Please display LC\_Q01 and LC\_Q06 on the pop up edit.

**LC\_E06C** The number of nights reported for this trip for Canada (^LC\_Q04), US (^LC\_Q05) and another country (^LC\_Q06) combined is more than one year. Please confirm.

**LC\_E06C** La somme du nombre de nuits déclaré pour le Canada (^LC\_Q04), les É.-U. (^LC\_Q05) et un autre pays (^LC\_Q06), durant ce voyage est plus d'un an. S.V.P. confirmez.

Note: Trigger a soft edit if (LC\_Q04 + LC\_Q05 + LC\_Q06) > 365.

Note: Please display LC\_Q04, LC\_Q05 and LC\_Q06 on the pop up edit.

Note: If (LC\_Q04 + LC\_Q05 + LC\_Q06) > 365 then  
 LC.TOSFLAG = 1  
 OD.TTOSCOUNT = OD.TTOSCOUNT + 1

*A set of edits will appear in the accommodations block (for US/Other) and after LC\_Q09 (for Canada) to confirm that the number of nights reported in accommodations for each country equals the number of nights reported for that country in LC*

**LC\_C07A** If RefFL = 2 then go to LC\_STP  
 Else If LC\_Q04 = 0, NONRESPONSE and LC\_Q05 = 0, NONRESPONSE and LC\_Q06 = 0, NONRESPONSE then go to LC\_STP  
 Else if LC.TOSFLAG = 1 then  
     Go to LC\_R11  
 Else if LC\_Q04 > 0 then  
     Go to LC\_Q07  
 Else if LC\_Q05 > 0  
     Call AC Block

**LC\_C07B** If LC.TOSFLAG = 1 then  
     Go to LC\_R11  
 Else if LC\_Q06 > 0 then  
     Call AC Block

**LC\_C07C** Go to LC\_C11C

*If all of the nights were not spent in MAIN DEST, question LC\_Q07 - LC\_Q09 will be asked for each location in Canada (for the trip being recorded). After a Canadian location has been recorded, it flows to the Accommodation block. Once all Accommodations have been recorded for this location, it returns to*

*LC\_Q09 and checks to see if there are any more Canadian locations. If not, it returns to AC\_Q01 for US or Other, or it goes to Transport Modes, depending on where the nights have been reported.*

LC\_Q07     **What was the name of the ^LOCATION in Canada in which ^YOU1 spent ^ONE night?**

INTERVIEWER: If the respondent gives a specific location, select 1 (Single location) and in the next screen enter the location. If the respondent says they were traveling overnight, select 2 (In-transit).

1	Single location	
2	In-transit	(Go to LC_Q08)

RF	(Go to LC_Q08)
DK	(Go to LC_Q08)

LC\_Q07     **Quel est le nom de la ^LOCATIONF au Canada où ^VOUS1 ^AVEZ passé ^ONEF nuit?**

INTERVIEWEUR: Si le répondant donne un endroit spécifique, choisissez 1 (un seul endroit) et sur le prochain écran, entrez l'endroit. Si le répondant répond qu'il voyageait durant la nuit, choisissez 2 (transit).

1	Un seul endroit
2	Transit

R	
NSP	

Note:        If CanNights = 1  
                 LOCATION = "city, town or place"  
                 LOCATIONF = "ville ou de la localité"  
                 ONE = «a»  
                 ONEF = «une»  
                 Elseif CanNights > 1 then  
                     ONE = «at least one»  
                     ONEF = «au moins une»  
                     If LC\_Q09 = EMPTY then  
                             LOCATION = "first city, town or place"  
                             LOCATIONF = "première ville ou localité"  
                     Else  
                             LOCATION = "next city or town or place"  
                             LOCATIONF = "prochaine ville ou localité"  
                     Endif  
                     Endif

LC\_N07     INTERVIEWER: Please enter the name of the city, town or place.

Do not enter a general name for a geographical area of Canada, such as the Maritimes. It can be the name of a park, such as Banff National Park. For lakes and tourist attractions, provide the nearest town or city.

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

LC\_N07 INTERVIEWEUR: Veuillez entrer le nom de la ville ou de la localité.

Veuillez-vous assurer que ce n'est pas le nom général d'une région géographique du Canada, comme les Maritimes. Il pourra s'agir du nom d'un parc, comme le Parc National Banff. Dans le cas des lacs et des attractions touristiques, veuillez indiquer la ville la plus près.

\_\_\_\_\_ (80 espaces)

Note: DK, RF not allowed

LC\_E07 No answer was given. Please return and enter the city or town (or place) name.

LC\_E07 Aucune réponse n'a été fournie. S.V.P. retournez et entrez le nom de la ville (ou de la localité).

Note: If LC\_N07 is blank (including cases where only spaces were entered) then trigger soft edit.

LC\_Q08 **In which province or territory ^PLACE?**

^INTERVIEWER

- 10 Newfoundland and Labrador
- 11 Prince Edward Island
- 12 Nova Scotia
- 13 New Brunswick
- 24 Quebec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 British Columbia
- 60 Yukon
- 61 Northwest Territories
- 62 Nunavut
- 63 ^MULTIPLE

RF  
DK

LC\_Q08    **Dans quel province ou territoire ^PLACEF?**

^INTERVIEWERF

- 10       Terre-Neuve-et-Labrador
- 11       Île-du-Prince-Édouard
- 12       Nouvelle-Écosse
- 13       Nouveau-Brunswick
- 24       Québec
- 35       Ontario
- 46       Manitoba
- 47       Saskatchewan
- 48       Alberta
- 59       Colombie-Britannique
- 60       Yukon
- 61       Territoires du Nord-Ouest
- 62       Nunavut
- 63       ^MULTIPLEF

R  
NSP

Note:      If LC\_Q07 = 1 then  
                PLACE = "is ^LC\_N07"  
                PLACEF = "se situe ^LC\_N07"  
Else if LC\_Q07 = 2 then  
                PLACE = "^WERE ^YOU1 "traveling"  
                PLACEF = "^AVEZVOUS1 " voyagé"  
Else  
                PLACE = "is this location"  
                PLACEF = "se situe cet endroit"

Note:      If LC\_Q07 = 2 then  
                INTERVIEWER = "INTERVIEWER: If the respondent's in-transit night(s) was  
                across more than one province/territory, select 63 (Multiple provinces/territories)."  
                INTERVIEWERF = "INTERVIEWEUR: Si le répondant a passé ses nuits de  
                transit dans plus d'une province ou territoire, choisissez 63 (Plusieurs provinces  
                ou territoires)."  
                MULTIPLE = "Multiple provinces/territories"  
                MULTIPLEF = "Plusieurs provinces ou territoires"  
Else INTERVIEWER = "".  
                INTERVIEWERF = "".  
                MULTIPLE = "".  
                MULTIPLEF = "".

Note:      Category 63 should only appear if LC\_Q07 = 2 (in-transit)

LC\_E08    **An impossible value has been entered. Please return and correct.**

LC\_E08    **Une réponse impossible a été inscrite. S.V.P retournez et corrigez.**

Note:       Trigger a hard edit if LC\_Q08=63 and LC\_Q07=1, NONRESPONSE.

LC\_C09A    If the last question asked was LC\_Q08 then  
                 Call AC Block

LC\_C09B    If LC.TOSFLAG = 1 then  
                 Go to LC\_R11

LC\_C09C    If CanNights = 1 then  
                 Go to LC\_C11A  
                 Else go to LC\_Q09

LC\_Q09    **Did ^YOU2 spend at least one night in any other location in Canada while on this trip?**

1           Yes  
2           No

RF  
DK

LC\_Q09    **^AVEZVOUS\_C passé au moins une nuit à un autre endroit au Canada durant ce voyage?**

1           Oui  
2           Non

R  
NSP

Note:       If PR.PROXYSEX = 1 or 2 then  
                 AVEZVOUS\_C = "Avez-vous"  
                 Else AVEZVOUS\_C = "^FNAME a-t-^ILELLE1"

Note:       If LC\_Q09 = 2 or NONRESPONSE then  
                 LC.CanadaFlag = 1 (Yes)

LC\_C09D    If AC.CanCount = 10 and LC\_Q09 = 1 (Yes) then  
                 Go to LC\_E09  
                 Else if LC\_Q09 = 1 (Yes) then  
                 Go to LC\_Q07  
                 Else go to LC\_C10B

- LC\_E09      The maximum of 10 locations has been reached. Please select <Suppress>, <Up Arrow>, and then <F4> and enter any other overnight locations that were visited by the respondent on this trip. Probe if necessary.
- LC\_E09      Le maximum de 10 endroits est atteint. S.V.P. selectionnez <Suppress>, retournez à LC\_Q09, et ensuite sélectionnez <F4> et inscrivez tout autre endroit où le répondant a passé au moins une nuit durant ce voyage. Veuillez le questionner si nécessaire.
- Note:        Trigger a soft edit if AC.CanCount = 10 and LC\_Q09 = 1 (Yes)
- LC\_C10A     If LC.TOSFLAG = 1 then  
                Go to LC\_R11
- LC\_C10B     If LC.CanadaFlag = 1 (Yes) and LC.CanAccCount < CanNights and AC.CanCount <> 10 then go to LC\_Q10  
                Else go to LC\_C11A
- LC\_Q10      **You initially told us that ^YOU2 spent ^CanNights nights in Canada, but you have reported ^LC.CanAccCount night(s) in accommodations in Canada. Which is correct?**  
  
INTERVIEWER: Read categories to respondent.  
  
1            ^CanNights nights (initially)  
2            ^LC.CanAccCount night(s) (in accommodations)  
  
RF  
DK
- LC\_Q10      **Vous nous avez dit, au départ, que ^VOUS2 ^AVEZ passé ^CanNights nuits au Canada, mais vous avez déclaré ^LC.CanAccCount nuit(s) dans des hébergements au Canada. Laquelle de ces réponses est la bonne?**  
  
INTERVIEWEUR: Lisez les catégories au répondant.  
  
1            ^CanNights nuits (au départ)  
2            ^LC.CanAccCount nuit(s) (dans des hébergements)  
  
R  
NSP
- Note:        If LC\_Q10 = 1 then LC.CanAccCount = CanNights

- LC\_C11A    If LC.TOSFLAG = 1 then  
               Go to LC\_R11  
       Else if LC.CanadaFlag = 1 (Yes) and LC.USFlag = 0 (No) then  
               Call AC Block
- LC\_C11B    If LC.TOSFLAG = 1 then  
               Go to LC\_R11  
       Else if LC.CanadaFlag = 1 (Yes) and LC.USFlag = 1 (Yes) and  
               LC.OtherFlag = 0 (No) then  
               Call AC Block
- LC\_C11C    If (LC.CanAccCount + AC.USAccCount + AC.OtherAccCount) >  
               365 then go to LC\_Q11.  
       Else go to LC\_STP
- LC\_Q11    **The number of nights reported for this trip (^ (LC.CanAccCount  
               + AC.USAccCount + AC.OtherAccCount)) is more than one year.  
               Is this correct?**
- INTERVIEWER: If the respondent confirms that the number of  
     nights is still greater than 365, please select <F4> to record an  
     explanation for this.
- |   |     |
|---|-----|
| 1 | Yes |
| 2 | No  |
- |    |
|----|
| RF |
| DK |
- LC\_Q11    **Le nombre de nuits déclaré pour ce voyage (^ (LC.CanAccCount + AC.USAccCount + AC.OtherAccCount)) est  
               plus d'un an. Est-ce correct?**
- INTERVIEWEUR: Si le répondant confirme que le nombre de nuits  
     est toujours plus grand que 365, S.V.P sélectionnez <F4> pour  
     enregistrer une explication de cette situation.
- |   |     |
|---|-----|
| 1 | Oui |
| 2 | Non |
- |     |
|-----|
| R   |
| NSP |
- Note:    If LC\_Q11=1 then  
               LC.TOSFLAG = 1  
               OD.TTOSCOUNT = OD.TTOSCOUNT + 1

LC\_C11D    If LC.TOSFLAG = 1 then  
              Go to LC\_R11  
              Else go to LC\_STP

LC\_R11    **We are only interested in trips of 1 year or less.**

INTERVIEWER: Press <Enter> to continue.

LC\_R11    **Nous sommes seulement intéressés par les voyages d'un an ou moins.**

INTERVIEWEUR: Appuyez sur <Enter> pour continuer.

LC\_STP    END BLOCK

*Post Block Logic:*

*If RefFL = 2 then go to ET module  
If LC.TOSFLAG = 1 then go to ET module  
Else go to TM module*

**Accommodation Block (Called from Location)**

**Overview:** *This block will be called from the Locations (LC) module for nights => 0 and <= 365 declared for Canada, US or Other countries.*

*For nights declared in Canada = 1 or US = 1 or Other = 1, only one accommodation in AC\_Q01 will be selected and Q04 won't be asked.*

*If all nights were spent in Main Destination and it was in Canada (and LC\_Q01 > 1) then AC\_Q01M is only asked once.*

*If all nights were spent in Main Destination (and LC\_Q01 > 1) and only one category is chosen in AC\_Q01M (other than DK, RF), then AC\_Q04 isn't asked.*

*Otherwise for declared nights > 1:*

- a) *If the nights are in Canada, AC\_Q01M will be asked for each location given in LC and the interviewer can choose as many categories from Q01M as they want. (AC\_Q02, Q03 and) AC\_Q04 will be asked depending on the category chosen in AC\_Q01M.*
- b) *If the nights are in US/Other, AC\_Q01M will be asked only once and the interviewer can choose as many categories from Q01M as they want. (AC\_Q02, Q03 and) AC\_Q04 will be asked depending on the category chosen in AC\_Q01M.*

*We plan to have a summary screen of the locations from LC and their respective accommodations, which can be accessed by the interviewer while in LC and AC.*

## Section: Accommodation (AC)

Note: LC.CanAccCount keeps track of the number of nights spent in all accommodations in all locations in Canada.

AC\_STR START BLOCK

Note: Please display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: ^MD.MainDest Location: ^LOCN" at the top of each screen.

"Voyage ^OD.TTRECCOUNT: ^MD.MainDestF Endroit:  
^LOCNF" at the top of each screen.

For all screens,

if LOCN = "in this location" and MD.MainDest <> "^YOUR1 destination", then display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: ^MD.MainDest"

if LOCNF = "à cet endroit" and MD.MainDestF <> "^VOTRE2 destination", then display "Voyage ^OD.TTRECCOUNT: ^MD.MainDestF"

For all screens, if MD.MainDest = "^YOUR1 destination" and LOCN <> "in this location", then display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: Location: ^LOCN"

if MD.MainDestF = "^VOTRE2 destination" and LOCNF <> "à cet endroit", then display "Voyage ^OD.TTRECCOUNT: Endroit: ^LOCNF"

For all screens, if MD.MainDest = "^YOUR1 destination" and LOCN = "in this location", then display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: "" "

if MD.MainDestF = "^VOTRE2 destination" and LOCNF = "à cet endroit", then display "Voyage ^OD.TTRECCOUNT: "" "

Note: Set LocAccCount to zero. It keeps track of the number of nights spent in each separate location in Canada.

Note: If LC.CanadaFlag = 0 (No) and LC\_Q07 = 2 (in-transit) then  
LOCN = "traveling overnight in Canada"  
LOCNF = "voyage de nuit au Canada"  
Else if LC.CanadaFlag = 0 (No) and LC\_Q07 = 1 and LC\_Q08 = RESPONSE and LC\_N07 <> EMPTY then  
LOCN = "in ^LC\_N07, ^LC\_Q08"  
LOCNF = "LC\_N07, ^LC\_Q08"  
Else if LC.CanadaFlag = 0 (No) and LC\_Q07 = 1 and LC\_N07 <> EMPTY then  
LOCN = "in ^LC\_N07"  
LOCNF = "LC\_N07"  
Else if LC.CanadaFlag = 0 (No) and LC\_Q08 = RESPONSE then  
LOCN = "in this location in ^LC\_Q08"  
LOCNF = "endroit à/au/aux/en ^LC\_Q08"  
Else if LC\_Q02 = 1 then  
LOCN = "in ^MD.MainDest"  
LOCNF = "à/au/en ^MD.MainDestF"  
Else if LC.CanadaFlag = 0 (No) then  
LOCN = "in this location"  
LOCNF = "à cet endroit"  
Else if LC.USFlag = 0 (No) then  
LOCN = "in the United States"  
LOCNF = "États-Unis"

Else if LC.OtherFlag = 0 (No) then  
 LOCN = "in a country other than Canada or the United States"  
 LOCNF = "dans un pays autre que le Canada ou les États-Unis"

- Note: Set up the counters USAccCount and OtherAccCount and initialize them to 0 only on the first entry into AC. USAccCount/OtherAccCount keep track of the number of nights spent in all accommodations in the US/Other.
- Note: Set up the counters DUSAccCount and DOtherAccCount and initialize them to 0 only on the first entry into AC. DUSAccCount/DOtherAccCount keep track of the number of nights spent in all accommodations in the US/Other and are the values that will be displayed on the summary screen.
- Note: Set up the counter CanCount, and initialize it to 0 only before the first Canadian location in (AC\_Q01 or AC\_Q01M). This counter keeps track of the number of Canadian locations.
- Note: Set up the counter ACCCount and initialize it to 0. This counter keeps track of how many categories have been selected in (AC\_Q01 or AC\_Q01M).
- Note: If LC.CanNights = 1 and LC.CanadaFlag = 0 then  
 LC.CanAccCount = 1  
 LC.DCanAccCount = 1  
 LocAccCount = 1
- Note: If LC.CanadaFlag = 1 and LC.USFlag = 0 and LC.USNights = 1 then  
 USAccCount = 1  
 DUSAccCount = 1
- Note: If LC.CanadaFlag = 1 and LC.USFlag = 1 and LC.OtherFlag = 0 and LC.OtherNights = 1 then  
 OtherAccCount = 1  
 DOtherAccCount = 1
- Note: Create an array flag AccFL(c) and initialize it to 0 (No). AccFL has 14 array members. Initialize c to 01 (it can have a value of 01 to 14). This will flag whether a category in (AC\_Q01 or AC\_Q01M) has been selected.

*AC\_Q01M, etc. will be repeated for each of the different locations given for the Canadian trips. If all nights were spent in MAIN DEST, then it will only be asked once. This is determined in the LC module. For the US/Other trips, AC\_Q01M will be asked once only, as the individual locations won't be collected. (AC\_Q02, Q03 and) AC\_Q04 will be asked for each category chosen in AC\_Q01M.*

- AC\_C01      If (LC.CanNights = 1 and LC.CanadaFlag = 0) then go to AC\_Q01  
 Else if (LC.USNights = 1 and LC.USFlag = 0 and LC.CanadaFlag = 1) then go to AC\_Q01  
 Else if (LC.OtherNights = 1 and LC.OtherFlag = 0 and LC.CanadaFlag = 1 and LC.USFlag = 1) then go to AC\_Q01  
 Else go to AC\_Q01M
- AC\_Q01      In what type of accommodation did ^YOUPEERS stay while ^LOCN?

**INTERVIEWER:** The answers should be coded to the correct answer category, but in cases in which the answer does not match any of the categories, select “Other paid accommodation” or “Other unpaid accommodation” and enter a remark.

- 01 Home of a friend or relative  
02 Hotel  
03 Motel  
04 Cottage, cabin or vacation home  
05 Campground, RV park or back country camping  
06 Bed and breakfast or tourist home  
07 Resort  
08 Hunting and fishing lodge, camp or outpost  
09 Boat or cruise ship  
10 Spa  
11 Farm or guest ranch  
12 Other paid accommodation (*hostel, dormitory, etc.*)  
13 Other unpaid accommodation (*an airport, airplane, train berth, RV outside a campground/RV park, or vehicle such as a car or truck*)

RF (Go to AC\_C07)  
DK (Go to AC\_C07)

Default: (Go to AC C02)

AC Q01 Quel genre d'hébergement ^YUPERSF utilisé ^LOCNF1?

**INTERVIEWEUR:** Autant que possible, les réponses doivent être codées aux choix de réponses appropriés, mais lorsque le choix de réponses n'est pas disponible, s'il vous plaît sélectionnez la catégorie « Autres types d'hébergement commercial » ou « Autres types d'hébergement sans frais» et inscrivez une remarque qui décrit la réponse du répondant.

- 01 Domicile d'amis ou de personne apparentée  
02 Hôtel  
03 Motel  
04 Chalet, cabine ou maison de villégiature  
05 Terrain de camping, parc de roulotte ou camping sauvage  
06 Bed and breakfast (Gîte du passant) ou maison de chambres pour touristes  
07 Lieu de villégiature  
08 Camp de chasse et de pêche, camp ou avant-poste  
09 Bateau ou paquebot de croisière

- 10 Spa (Station thermale)
- 11 Ferme ou ranch de tourisme
- 12 Autres types d'hébergement commercial (*auberge, dortoir, etc.*)
- 13 Autres types d'hébergement sans frais (*aéroport, avion, couchette de train, véhicule de plaisance hors d'un terrain de camping ou d'un parc de roulettes, ou véhicule tel qu'une automobile ou un camion*)

R  
NSP

Note: If LC.CanadaFlag = 0 (No) and LC\_Q07 = 2 (in-transit) then LOCNF1 = "durant ^VOTRE1 voyage de nuit au Canada"  
 Else if LC.CanadaFlag = 0 (No) and LC\_Q07 = 1 and LC\_Q08 = RESPONSE and LC\_N07 <> EMPTY then LOCNF1 = "durant ^VOTRE1 séjour à/au/en ^LC\_N07, ^LC\_Q08"  
 Else if LC.CanadaFlag = 0 (No) and LC\_Q07 = 1 and LC\_N07 <> EMPTY then LOCNF1 = "durant ^VOTRE1 séjour à/au/en ^LC\_N07"  
 Else if LC.CanadaFlag = 0 (No) and LC\_Q08 = RESPONSE then LOCNF1 = "durant ^VOTRE1 séjour à cet endroit à/au/aux/en ^LC\_Q08"  
 Else if LC\_Q02 = 1 then LOCNF1 = "durant ^VOTRE1 séjour à/au/en ^MD.MainDestF  
 Else if LC.CanadaFlag = 0 (No) then LOCNF1 = "durant ^VOTRE1 séjour à cet endroit"  
 Else if LC.USFlag = 0 (No) then LOCNF1 = "durant ^VOTRE1 séjour aux États-Unis"  
 Else if LC.OtherFlag = 0 (No) then LOCNF1 = "durant ^VOTRE1 séjour dans un pays autre que le Canada ou les États-Unis"

Note: If PR.PROXYSEX=1 or 2 then YOUPERS="you personally"  
 YOUPERSF="avez-vous personnellement"  
 Else YOUPERS="^FNAME"  
 YOUPERSF="^FNAME a-t-^ILELLE1"

Note: If LC.CanadaFlag = 0 then CanCount = CanCount + 1

Note: If AC\_Q01 = 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 then LC.CommFlag=1

Note: If AC\_Q01 <> NONRESPONSE, loop through the following 2 lines until c > 13 to set the AccFL flag for any accommodation that has been chosen in Q01

If AC\_Q01 = c then set AccFL(c) to 1 (Yes)  
 $c = c + 1$

Note: Reset c = 01

Note: Set ACCCount = 1

**AC\_Q01M In what types of accommodation did ^YOUPERS stay while ^LOCN?**

INTERVIEWER: Mark all that apply.

The answers should be coded to the correct answer category, but in cases in which the answer does not match any of the categories, select “Other paid accommodation” or “Other unpaid accommodation” and enter a remark.

- |    |                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Home of a friend or relative                                                                                                                |
| 02 | Hotel                                                                                                                                       |
| 03 | Motel                                                                                                                                       |
| 04 | Cottage, cabin or vacation home                                                                                                             |
| 05 | Campground, RV park or back country camping                                                                                                 |
| 06 | Bed and breakfast or tourist home                                                                                                           |
| 07 | Resort                                                                                                                                      |
| 08 | Hunting and fishing lodge, camp or outpost                                                                                                  |
| 09 | Boat or cruise ship                                                                                                                         |
| 10 | Spa                                                                                                                                         |
| 11 | Farm or guest ranch                                                                                                                         |
| 12 | Other paid accommodation ( <i>hostel, dormitory, etc.</i> )                                                                                 |
| 13 | Other unpaid accommodation ( <i>an airport, airplane, train berth, RV outside a campground/RV park, or vehicle such as a car or truck</i> ) |

RF	(Go to AC_C07)
DK	(Go to AC_C07)

**AC\_Q01M Quels genres d'hébergement ^YOUTERSF utilisé ^LOCNF1?**

INTERVIEWEUR: Choisissez toutes les réponses appropriées.

Autant que possible, les réponses doivent être codées aux choix de réponses appropriés, mais lorsque le choix de réponses n'est pas disponible, s'il vous plaît sélectionnez la catégorie « Autres types d'hébergement commercial » ou « Autres types d'hébergement sans frais» et inscrivez une remarque qui décrit la réponse du répondant.

- |    |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Domicile d'amis ou de personne apparentée                                |
| 02 | Hôtel                                                                    |
| 03 | Motel                                                                    |
| 04 | Chalet, cabine ou maison de villégiature                                 |
| 05 | Terrain de camping, parc de roulotte ou camping sauvage                  |
| 06 | Bed and breakfast (Gîte du passant) ou maison de chambres pour touristes |
| 07 | Lieu de villégiature                                                     |
| 08 | Camp de chasse et de pêche, camp ou avant-poste                          |
| 09 | Bateau ou paquebot de croisière                                          |
| 10 | Spa (Station thermale)                                                   |
| 11 | Ferme ou ranch de tourisme                                               |

- 12 Autres types d'hébergement commercial (*auberge, dortoir, etc.*)
- 13 Autres types d'hébergement sans frais (*aéroport, avion, couchette de train, véhicule de plaisance hors d'un terrain de camping ou d'un parc de roulotte, ou véhicule tel qu'une automobile ou un camion*)

R  
NSP

Note: If LC.CanadaFlag = 0 then CanCount = CanCount + 1

Note: If AC\_Q01M = 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 then LC.CommFlag=1

Note: If AC\_Q01M <> NONRESPONSE, loop through the following 2 lines until c > 13 to set the AccFL flag for any accommodation that has been chosen in Q01M

If AC\_Q01M = c then set AccFL(c) to 1 (Yes)  
c = c + 1

Note: Reset c = 01

Note: Set ACCCount = the number of choices selected in AC\_Q01M not including DK, RF.

*If they spent all of their nights in MAIN DEST and they only spent them in one accommodation, we'll skip AC\_Q04.*

AC\_C02 If AccFL(c) = 1 (Yes) and c = 04, 08 then go to AC\_Q02  
Else if AccFL(c) = 1 (Yes) then go to AC\_C04  
Else go to AC\_C07

AC\_Q02 **Was the ^ACC1...?**

INTERVIEWER: Mark all that apply.

- 1 ^CWN or someone else's from ^YOUR1 household
- 2 A friend's, relative's or private individual's
- 3 A commercial accommodation

RF  
DK

AC\_Q02 **Est-ce que le ^ACC1F appartient...?**

INTERVIEWEUR: Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 ^OWNF ou à quelqu'un d'autre de ^VOTRE1 ménage
- 2 À un ami, à un membre de la famille ou à un particulier
- 3 Un hébergement commercial

R  
NSP

- Note: If PR.PROXYSEX = 1 or 2 then  
OWN = "Your own"  
OWNF = "À vous"  
Else if PR.PROXYSEX = 3 or 4 then  
OWN = "^FNAME's"  
OWNF = "À ^FNAME"
- Note: If c = 04 then  
ACC1 = "cottage, cabin or vacation home"  
ACC1F = "chalet, cabine ou maison de villégiature"  
Else if c = 08 then  
ACC1 = "hunting and fishing lodge, camp or outpost"  
ACC1F = "camp de chasse et de pêche, camp ou avant-poste"
- AC\_C03 If AC\_Q02 = 2, 3, RF, DK then go to AC\_Q03  
Else go to AC\_C04
- AC\_Q03 **Did ^YOU1, or anyone else in ^YOU1 household, pay rent for the ^ACC1?**
- INTERVIEWER: Select "both" if they stayed in more than one ^ACC1 and paid rent for some, but not all, of them.
- |   |      |
|---|------|
| 1 | Yes  |
| 2 | No   |
| 3 | Both |
- RF  
DK
- AC\_Q03 **Est-ce ^QUE ^VOUS1, ou quelqu'un d'autre dans ^VOTRE1 ménage, ^AVEZ payé un loyer pour ce ^ACC1F?**
- INTERVIEWEUR: Sélectionnez « les deux » s'ils sont restés dans plus d'un ^ACC1F et qu'ils ont payé un loyer pour une partie, mais pas la totalité, de ces types d'hébergement.
- |   |          |
|---|----------|
| 1 | Oui      |
| 2 | Non      |
| 3 | Les deux |

R  
NSP

- Note: If AC\_Q03 = 1 or 3 then LC.CommFlag=1

*If they spent all of their nights in MAIN DEST and they only spent them in one accommodation, we'll skip AC\_Q04.*

AC\_C04      If LC.CanadaFlag = 0 and ((LC\_Q01 <> DK, RF and LC\_Q02 = 1 and 1 category chosen in AC\_Q01M) or LC.CanNights = 1) then  
                   Go to AC\_C07  
         Else if LC.CanadaFlag = 0 then go to AC\_Q04  
         Else if (LC.USFlag = 0 and LC.CanadaFlag = 1) and ((LC\_Q01 <> DK, RF and LC\_Q02 = 1 and 1 category chosen in AC\_Q01M) or LC.USNights = 1) then go to AC\_C07  
         Else if (LC.USFlag = 0 and LC.CanadaFlag = 1) then  
                   Go to AC\_Q04  
         Else if (LC.OtherFlag = 0 and LC.USFlag = 1 and LC.CanadaFlag = 1) and ((LC\_Q01 <> DK, RF and LC\_Q02 = 1 and 1 category chosen in AC\_Q01M) or LC.OtherNights = 1) then go to AC\_C07  
         Else if (LC.OtherFlag = 0 and LC.USFlag = 1 and LC.CanadaFlag = 1) then  
                   Go to AC\_Q04

Note:      If (LC.CanadaFlag = 0 and LC.CanNights = 1) then ACCCount = ACCCount - 1  
               Else if (LC.USFlag = 0 and LC.CanadaFlag = 1 and LC.USNights = 1) then  
                   ACCCount = ACCCount - 1  
               Else if (LC.OtherFlag = 0 and LC.CanadaFlag = 1 and LC.USFlag = 1 and LC.OtherNights = 1) then ACCCount = ACCCount - 1

Note:      If (LC.CanadaFlag = 0 and LC\_Q01 <> DK, RF and LC\_Q02 = 1 and AccFL(c) = 1 and 1 category chosen in AC\_Q01M) then  
                   ACCCount = ACCCount - 1  
                   CanCount = CanCount + 1  
                   LC.CanAccCount = LC\_Q01  
                   LC.DCanAccCount = LC\_Q01  
                   LocAccCount = LC\_Q01  
         Else if (LC.USFlag = 0 and LC.CanadaFlag = 1 and LC.USNights = 1 and LC\_Q01 <> DK, RF and LC\_Q02 = 1 and 1 category chosen in AC\_Q01M and AccFL(c) = 1) then  
                   ACCCount = ACCCount - 1  
                   USAccCount = LC\_Q01  
                   DUSAccCount = LC\_Q01  
         Else if (LC.OtherFlag = 0 and LC.CanadaFlag = 1 and LC.USFlag = 1 and LC.OtherNights = 1 and LC\_Q01 <> DK, RF and LC\_Q02 = 1 and 1 category chosen in AC\_Q01M and AccFL(c) = 1) then  
                   ACCCount = ACCCount - 1  
                   OtherAccCount = LC\_Q01  
                   DOtherAccCount = LC\_Q01

AC\_Q04      **How many nights did ^YOPERS2 spend in ^ACC2 while ^LOCN?**

**INTERVIEWER:** Please be sure to include all nights spent in this type of accommodation at this location.

\_\_\_\_ (3 spaces) [Min: 0 Max: 995]

RF (Go to AC\_C07)  
DK (Go to AC\_C07)

AC\_Q04 **Combien de nuits ^YOUNERSF2 passées ^ACC2F  
^LC.LOCNF1?**

**INTERVIEWEUR:** Veuillez vous assurer d'inclure toutes les nuits passées dans ce type d'hébergement à cet endroit.

\_\_\_\_ (3 espaces)

R  
NSP

*Programmer Note: Any time AC\_Q04 = 0, EMPTY, there was a blank under "Total Nights Reported" instead of 0 on the LC-AC Summary Screen.*

Note: If PR.PROXYSEX=1 or 2 then YOUNERS2="you personally"  
YOUNERSF2="avez-vous personnellement"  
If PR.PROXYSEX=3 THEN YOUNERS2="he"  
YOUNERSF2="a-t-^ILELLE1"  
If PR.PROXYSEX=4 THEN YOUNERS2="she"  
YOUNERSF2="a-t-^ILELLE1"

Note: If c = 01 then  
ACC2 = "a home of a friend or relative"  
ACC2F = "à ce domicile d'amis ou de personne apparentée"  
Else if c = 02 then  
ACC2 = 'a hotel'  
ACC2F = "dans un hôtel"  
Else if c = 03 then  
ACC2 = "a motel"  
ACC2F = "dans un motel"  
Else if c = 04 then  
ACC2 = "a cottage, cabin or vacation home"  
ACC2F = "dans un chalet, cabine ou maison de villégiature"  
Else if c = 05 then  
ACC2 = "a campground, RV park or back country camping"  
ACC2F = "dans un terrain de camping, parc de roulotte ou camping sauvage"  
Else if c = 06 then  
ACC2 = "a bed and breakfast or tourist home"  
ACC2F = "dans un Bed and Breakfast (gîte du passant) ou à une maison de chambres pour touristes"  
Else if c = 07 then  
ACC2 = "a resort"  
ACC2F = "dans un lieu de villégiature "  
Else if c = 08 then

```

ACC2 = "a hunting and fishing lodge, camp or outpost"
ACC2F = "dans un camp de chasse et de pêche, camp ou avant-poste"
Else if c = 9 then
    ACC2 = "a boat or cruise ship"
    ACC2F = "sur un bateau ou paquebot de croisière"
Else if c = 10 then
    ACC2 = "a spa"
    ACC2F = "dans un spa (station thermale)"
Else if c = 11 then
    ACC2 = "a farm or guest ranch"
    ACC2F = "sur une ferme ou ranch de tourisme"
Else if c = 12 then
    ACC2 = "an other paid accommodation"
    ACC2F = "dans un autre type d'hébergement commercial"
Else if c = 13 then
    ACC2 = "an other unpaid accommodation"
    ACC2F = "dans un autre type d'hébergement sans frais"

```

Note: Set ACCCount = ACCCount -1

AC\_E04A The number of nights reported for this accommodation is zero.  
Please confirm.

AC\_E04A Le nombre de nuits déclaré pour cet hébergement est zéro. S.V.P.  
confirmez.

Note: Trigger soft edit if AC\_Q04 = 0

AC\_E04B The number of nights reported for this accommodation (^AC\_Q04)  
is more than one year. Please confirm.

AC\_E04B Le nombre de nuits déclaré pour cet hébergement (^AC\_Q04) est  
plus d'un an. S.V.P. confirmez.

Note: Trigger a soft edit if AC\_Q04 > 365.

Note: Please display AC\_Q04 on the pop up edit.

Note: If AC\_Q04 > 365 then
   
LC.TOSFLAG = 1
   
OD.TTOSCOUNT = OD.TTOSCOUNT + 1

### *Update the counters for the number of nights spent in Canada/US/Other accommodations*

Note: If LC.CanadaFlag = 0 (No) then
   
LC.CanAccCount = LC.CanAccCount + AC\_Q04
   
LC.DCanAccCount = LC.DCanAccCount + AC\_Q04
   
LocAccCount = LocAccCount + AC\_Q04
 Else if LC.USFlag = 0 (No) then
 USAccCount = USAccCount + AC\_Q04
 DUSAccCount = DUSAccCount + AC\_Q04
 Else if LC.OtherFlag = 0 (No) then
 OtherAccCount = OtherAccCount + AC\_Q04

DOtherAccCount = DOtherAccCount + AC\_Q04

AC\_C05      If LC.TOSFLAG = 1 then  
                Go to AC\_STP  
Else if ACCCount = 0 and LC.USFlag = 0 (No) and LC.CanadaFlag  
= 1 (Yes) and USAccCount < LC.USNights then  
                Go to AC\_Q05  
Else go to AC\_C06

AC\_Q05      **You initially told us that ^YOU1 spent ^LC.USNights nights in the US, but you have reported ^USAccCount night(s) in accommodations in the US. Which is correct?**

INTERVIEWER: Read categories to respondent.

- 1      ^LC.USNights nights (initially)  
2      ^USAccCount night(s)(in accommodations)

RF  
DK

AC\_Q05      **Vous nous avez dit, au départ, ^QUE ^VOUS1 ^AVEZ passé ^LC.USNights nuits aux États-Unis, mais vous avez déclaré ^USAccCount nuit(s) dans des hébergements aux États-Unis. Laquelle de ces réponses est la bonne?**

INTERVIEWEUR: Lisez les catégories au répondant.

- 1      ^LC.USNights nuits (au départ)  
2      ^USAccCount nuit(s) (dans des hébergements)

R  
NSP

Note:      if AC\_Q05 = 1 then USAccCount =LC.USNights

AC\_C06      If ACCCount = 0 and LC.USFlag = 1 (Yes) and LC.CanadaFlag = 1 (Yes) and LC.OtherFlag = 0 (No) and OtherAccCount < LC.OtherNights then  
                Go to AC\_Q06  
Else go to AC\_C07

AC\_Q06      **You initially told us that ^YOU1 spent ^LC.OtherNights nights in a country other than Canada or the US, but you have reported ^OtherAccCount night(s) in accommodations in the other country. Which is correct?**

INTERVIEWER: Read categories to respondent.

- 1      **^LC.OtherNights nights** (initially)
- 2      **^OtherAccCount nuit(s)** (in accommodations)

RF  
DK

AC\_Q06    **Vous nous avez dit, au départ, ^QUE ^VOUS1 ^AVEZ passé ^LC.OtherNights nuits dans un pays autre que le Canada et les États-Unis, mais vous avez déclaré ^OtherAccCount nuit(s) dans des hébergements de ce pays. Laquelle de ces réponses est la bonne?**

INTERVIEWEUR: Lisez les catégories au répondant.

- 1      **^LC.OtherNights nuits** (au départ)
- 2      **^OtherAccCount nuit(s)** (dans des hébergements)

R  
NSP

Note:      If AC\_Q06 = 1 then OtherAccCount = LC.OtherNights

*If not all accommodations are finished for a given Canadian location, repeat the questions after (AC\_Q01 or AC\_Q01M) again with the required fills for the next accommodation. Otherwise, go back and get another Canadian location (if LC\_Q02 <> 1) OR repeat the questions for US/Other accommodations. Reset the ^LOCN fill depending on which (country) flags are = No (not done).*

AC\_C07      If LC.TOSFLAG = 1 then go to AC\_STP  
 Else if ACCCount > 0 then go to AC\_C02  
 Else go to AC\_STP

Note:      c = c + 1

*If all accornmodations have been set for US/Other or if there was only one Canadian night (or LC\_Q02 = 1 and the Main destination = Canada), set the Canada/US/Other “Done” flag (the Canadian flag for more than one Canadian night/location is set in the LC module).*

Note:      If ACCCount = 0 and LC.CanadaFlag = 0 and (LC.CanNights = 1 or LC\_Q02 = 1) then  
                   LC.CanadaFlag = 1 (Yes)  
                 Else if ACCCount = 0 and LC.CanadaFlag = 1 (Yes) and LC.USFlag = 0 (No) then  
                   LC.USFlag = 1 (Yes)  
                 Else if ACCCount = 0 and LC.CanadaFlag = 1 (Yes) and LC.USFlag = 1 (Yes) and LC.OtherFlag = 0 (No) then  
                   LC.OtherFlag = 1 (Yes)

Note:      If LC.CanadaFlag = 0 and ACCCount = 0 and AC.CanCount = 10 then  
                 LC.CanadaFlag = 1

AC\_STP    END BLOCK

*Post Block Logic*  
*Go back to LC (Called from LC)*

FOR INFORMATION ONLY / À TITRE D'INFORMATION SEULEMENT

## TRAVEL SURVEY OF RESIDENTS OF CANADA (TSRC) 2005 (revised) Transport Modes Section

**Overview:** *Cases flagged as refusals (RefFL = 1 or 2) or non-travelers, or if Main Reason is funeral, or trips that are out-of-scope will not go through this module.*

*This module asks for the main mode of transportation used by the respondent and any other modes used during the trip.*

*All other modes of transportation are identified in TM\_Q04. A counter (VehicleCount) is used to keep track of the number of modes selected in Q04 and an array (VehicleFlag(n)) is used to identify which of the eleven modes have been selected by the respondent. This array is then used in a loop to determine whether or not TM\_Q05 should be asked for each mode selected.*

### Section: Transport Modes (TM)

TM\_STR      START BLOCK

TM\_C01      If (OD.RefFL = 1 or 2) or OD.NeTFL = 1 or OR.TOSFLAG = 1 or TD.TOSFLAG = 1 or MR.TOSFLAG = 1 or LC.TOSFLAG = 1 or MR\_Q03 = 8 then go to TM\_STP

Note:      Please display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: ^MD.MainDest" at the top of each screen.

"Voyage ^OD.TTRECCOUNT: ^MD.MainDestF"  
For all screens, if MD.MainDest = "^YOUR1 destination", then display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: "".

MD.MainDestF = "^VOTRE2 destination", then display  
"Voyage ^OD.TTRECCOUNT: "".

Note:      Set VehicleFlag(n)=0 (An array that flags the transportation modes selected), where n=1 to 11.

Set VehicleCount=0 (Identifies the number of transportation modes selected)

TM\_Q01      **Which means of transportation did ^YUPERS use to travel the greatest distance on this trip?**

**INTERVIEWER:** If the respondent says that they used two or more modes of transportation for equivalent distances, ask them which of these modes was the first one used on the trip.

- |    |                     |                |
|----|---------------------|----------------|
| 01 | Car or truck        | (Go to TM_Q02) |
| 02 | Commercial aircraft |                |
| 03 | Camper or RV        | (Go to TM_Q02) |
| 04 | Bus                 |                |
| 05 | Train               |                |

06	Ship	
07	Boat, canoe, etc.	(Go to TM_Q02)
08	Taxi	
09	Motorcycle	(Go to TM_Q02)
10	Bicycle	(Go to TM_Q02)
11	Private aircraft	(Go to TM_Q02)
12	Ferry-boat	
13	Other - Specify	(Go to TM_Q01S)

RF

DK

Default: (Go to TM\_C03)

**TM\_Q01** **Quel moyen de transport ^YOUTERSF utilisé pour parcourir la plus grande distance lors de ce voyage?**

INTERVIEWEUR: Si le répondant dit qu'il a utilisé deux modes de transport ou plus pour parcourir des distances équivalentes, demandez-lui lequel de ces modes il a utilisé le premier à l'occasion du voyage en question.

01	Automobile ou camion
02	Avion commercial
03	Camionnette de camping ou véhicule récréatif
04	Autobus
05	Train
06	Navire
07	Bateau, canot, etc.
08	Taxi
09	Motocyclette
10	Bicyclette
11	Avion privé
12	Traversier
13	Autre - Précisez

R

NSP

Note: If PR.PROXYSEX=1 or 2 then YOUTERS="you personally"  
 YOUTERSF="avez-vous personnellement "  
 Else YOUTERS="^FNAME"  
 YOUTERSF="^FNAME a-t-^ILELLE1"

**TM\_Q01S** INTERVIEWER: Specify

(80 spaces)

(Go to TM\_C03)

TM\_Q01S INTERVIEWEUR: Précisez

\_\_\_\_\_ (80 espaces)

TM\_Q02 **Was this means of transportation privately owned or rented?**

- 1 Privately owned
- 2 Rented
- 3 Both

RF  
DK

TM\_Q02 **Était-ce un moyen de transport loué ou de propriété privée?**

- 1 Propriété privée
- 2 Loué
- 3 Les deux

R  
NSP

TM\_Q03 **Did ^YOUTERS use any other means of transportation?**

- 1 Yes
- 2 No

(Go to TM\_STP)

RF (Go to TM\_STP)  
DK (Go to TM\_STP)

TM\_Q03 **^YOUTERSF utilisé d'autres moyens de transport?**

- 1 Oui
- 2 Non

R  
NSP

TM\_Q04 **What other means of transportation did ^YOUTERS use?**

INTERVIEWER: Mark all that apply.

- 01 Car or truck
- 02 Commercial aircraft

03	Camper or RV	
04	Bus	
05	Train	
06	Ship	
07	Boat, canoe, etc.	
08	Taxi	
09	Motorcycle	
10	Bicycle	
11	Private aircraft	
12	Ferry-boat	
13	Other - Specify	(Go to TM_Q04S)
14	None of the above	(Go to TM_STP)
	RF	(Go to TM_STP)
	DK	(Go to TM_STP)

Default: (Go to TM\_C05A)

**TM\_Q04 Quels autres moyens de transport YOUPERSF utilisés?**

INTERVIEWEUR: Choisissez toutes les réponses appropriées.

01	Automobile ou camion
02	Avion commercial
03	Camionnette de camping ou véhicule récréatif
04	Autobus
05	Train
06	Navire
07	Bateau, canot, etc.
08	Taxi
09	Motocyclette
10	Bicyclette
11	Avion privé
12	Traversier
13	Autre - Précisez
14	Aucune de ces réponses

R  
NSP

**TM\_E04** 'None of the above' and another category cannot both be selected. Please return and correct.

**TM\_E04** 'Aucune de ces réponses', de même qu'une autre catégorie, ont tout deux été sélectionnées. S.V.P. retournez et corrigez.

Note: Trigger hard edit if TM\_Q04=14 and at least one other answer (TM\_Q04<14 and TM\_Q04>0)

Note: If TM\_Q04=n then VehicleFlag(n)=1 where n=1 to 13

Note: VehicleCount = number of choices in TM\_Q04 other than TM\_Q04=14

TM\_Q04S INTERVIEWER: Specify

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

TM\_Q04S INTERVIEWEUR: Précisez

\_\_\_\_\_ (80 espaces)

*Programmer: The following two conditions describe a loop. For each vehicle selected in TM\_Q04, we want to verify whether or not TM\_Q05 should be asked (if TM\_Q04=1, 3, 7, 9, 10, 11 then ask TM\_Q05). Before starting the loop, reset n=1.*

TM\_C05A If n > 13 or VehicleCount=0 then go to TM\_STP  
Else if VehicleFlag(n) = 1 (Yes) then go to TM\_C05B  
Else do  
    n=n+1  
    Go to TM\_C05A

TM\_C05B If n = 1, 3, 7, 9, 10, 11 then go to TM\_Q05  
Else if n = 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13 then do  
    n=n+1  
    VehicleCount = VehicleCount – 1  
    Go to TM\_C05A  
Else go to TM\_STP

TM\_Q05 **Was this ^VEHICLE privately owned or rented?**

- 1 Privately owned
- 2 Rented
- 3 Both

RF  
DK

Default: (Go to TM\_C05A)

TM\_Q05 **^VEHICULEF ou de propriété privée?**

- 1 Propriété privée

2           Loué  
3           Les deux

R  
NSP

Note:       If n =  
01 then VEHICLE = "car or truck"  
03 then VEHICLE = "camper or RV"  
07 then VEHICLE = "boat or canoe"  
09 then VEHICLE = "motorcycle"  
10 then VEHICLE = "bicycle"  
11 then VEHICLE = "private aircraft"

Note:       If n = 01 then VEHICULEF = "Cet automobile ou camion était-il loué"  
Else if n = 03 then VEHICULEF = "Cette camionnette de camping ou véhicule récréatif était-il loué "  
Else if n = 07 then VEHICULEF = "Ce bateau ou canot était-il loué"  
Else if n = 09 then VEHICULEF = "Cette motocyclette était-elle louée"  
Else if n = 10 then VEHICULEF= "Cette bicyclette était-elle louée"  
Else if n = 11 then VEHICULEF= "Cet avion privé était-il loué"

Note:       n=n+1

Note:       VehicleCount=VehicleCount-1

TM\_STP     END BLOCK

*Post Block Logic  
Go to TS module*

## TRAVEL SURVEY OF RESIDENTS OF CANADA (TSRC) 2005 (revised) Trip Spending Section

**Overview:** *Cases flagged as refusals (RefFL = 1 or 2) or non-travelers, or if Main Reason is funeral or trips that are out-of-scope will not go through this module.*

*This module asks who paid for the trip costs, the details about travel packages and the amount that they spent during their trip for a number of items such as accommodation, vehicle operation, etc. and what percentages were paid by different people/organizations.*

*The variable RunTot will maintain a running total of all the expenditures that are reported by the respondent for the expenditures specified in the note below and it will appear at the bottom of the info pane (i.e. \$^RunTot).*

### Section: Trip Spending (TS)

#### TS\_STR      START BLOCK

- Note: Set AccNight=0 (Money spent per night on an accommodation)
- Note: Set RentDay=0 (Money spent per day on a vehicle rental)
- Note: Set OperateDay=0 (Money spent per day to operate a vehicle)
- Note: Set LocalFare=0 (Money spent per day per person on local transportation)
- Note: Set CommercialFare=0 (Money spent per day per person for a commercial transportation mode, e.g. airplane, train, bus)
- Note: Set RestFood=0 (Money spent per day per person on restaurant food)
- Note: Set StoreFood=0 (Money spent per day per person on store bought food)
- Note: Set SpoRec=0 (Money spent per day per person on sports and recreation activities)
- Note: Set RecEnt=0 (Money spent per day per person on recreation and entertainment)
- Note: Set Clothing=0 (Money spent per day per person on clothing)
- Note: Set Other=0 (Money spent per day per person on other purchases)
- Note: Set PACFLAG=0 (Whether a legitimate travel package was purchased by the respondent)
- Note: Set RunTot=0 (This variable is a running total and contains the sum of the following questions TS\_Q13, TS\_Q15, TS\_Q17, TS\_Q19, TS\_Q21, TS\_Q24, TS\_Q26, TS\_Q28, TS\_Q30, TS\_Q32, TS\_Q34.)
- Note: Set NightCount=0 (The number of nights away during trip)
- Note: If LC.CanAccCount=0 and LC\_Q04 > 0 then NightCount= NightCount+LC\_Q04  
Else if LC.CanAccCount=0 and (LC\_Q02 = 1 and (MD\_Q01 = 1 or MD\_Q02 = 1))  
then NightCount= NightCount+LC\_Q01  
Else NightCount= NightCount+LC.CanAccCount
- Note: If AC.USAccCount=0 and LC\_Q05 > 0 then NightCount=NightCount+LC\_Q05  
Else if AC.USAccCount=0 and (LC\_Q02 = 1 and (MD\_Q01 = 2 or MD\_Q02 = 2))  
then NightCount= NightCount+LC\_Q01  
Else NightCount=NightCount+AC.USAccCount
- Note: If AC.OtherAccCount=0 and LC\_Q06 > 0 then NightCount=NightCount+LC\_Q06

Else if AC.OtherAccCount=0 and (LC\_Q02 = 1 and (MD\_Q01 = 3 or MD\_Q02 = 3)) then NightCount= NightCount+LC\_Q01  
 Else NightCount=NightCount+AC.OtherAccCount

Note: If NightCount=0 and LC\_Q01>0 then NightCount=LC\_Q01

TS\_C01 If (OD.RefFL=1 or 2) or OD.NoTrFL=1 or OR.TOSFLAG=1 or TD.TOSFLAG=1 or MR.TOSFLAG=1 or LC.TOSFLAG=1 or MR\_Q03 = 8 then go to TS\_STP  
 Else if ND.varND1=2 then go to TS\_R09  
 Else if ND.varND1=1 and MR\_Q03= 5 then go to TS\_R09

Note: Please display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: ^MD.MainDest" at the top of each screen.

"Voyage ^OD.TTRECCOUNT: ^MD.MainDestF" at the top of each screen.

For all screens, if MD.MainDest = "^YOUR1 destination", then display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: """.

MD.MainDestF = "^VOTRE2 destination", then display "Voyage ^OD.TTRECCOUNT: """.

**I would now like to ask you about the costs of this trip.**

INTERVIEWER: Press <Enter> to continue.

TS\_R01 **J'aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos des coûts de ce voyage.**

INTERVIEWEUR: Appuyez sur <Enter> pour continuer.

TS\_Q01 **Were any travel packages purchased for this trip?**

INTERVIEWER: A travel package includes several services for which individual costs are not identified separately (for example, theatre and meals, or accommodation, car rental and airfare, etc). A Bed & Breakfast is not considered a travel package.

1	Yes	(Go to TS_Q02)
2	No	

RF
DK

Default: (Go to TS\_Q09)

TS\_Q01 **Des forfaits ont-ils été achetés pour ce voyage?**

INTERVIEWEUR: Un forfait offert aux voyageurs comprend plusieurs services dont les coûts respectifs ne sont pas indiqués de manière distincte (p. ex., théâtre et repas, ou hébergement,

*(location de voiture et billet d'avion). Un hébergement de type «bed & breakfast» n'est pas considéré comme un forfait.*

- 1 Oui  
2 Non

R  
NSP

TS\_Q02 **Did at least one of these travel packages include...?**

INTERVIEWER: Mark all that apply.

- 1 **Vehicle rental**  
2 **Air, boat, train or bus transportation**  
3 **Food or beverages**  
4 **Accommodation**  
5 **Recreation or entertainment**  
6 **Other items**

RF  
DK

TS\_Q02 **Est-ce qu'au moins un de ces forfaits incluait...?**

INTERVIEWEUR: Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 **La location d'un véhicule**  
2 **Le transport par avion, bateau, train ou autobus**  
3 **Les repas ou la boisson**  
4 **L'hébergement**  
5 **Les loisirs ou divertissements**  
6 **Autres items**

R  
NSP

Note. If 2 or more selections were made in TS\_Q02 other than DK or RF, then PACFLAG=1

TS\_E02 Travel packages should include at least two items and only one was selected. Please confirm.

TS\_E02 Les forfaits devraient inclure au moins deux éléments et un seul a été sélectionné. S.V.P. confirmez.

Note: If only one selection was made in TS\_Q02 other than DK or RF, then trigger soft edit.

*TS\_C03 If TS\_Q02<>2 or PACFLAG<>1 then go to TS\_C07  
Else if (TM\_Q04=EMPTY or TM\_Q04=14) and TM\_Q01<>6,7 then go to TS\_C05  
Else go to TS\_Q03*

**TS\_Q03     *What means of transportation were included in these packages?***

*INTERVIEWER: Mark all that apply.*

- |   |              |
|---|--------------|
| 1 | <i>Ship</i>  |
| 2 | <i>Plane</i> |
| 3 | <i>Bus</i>   |
| 4 | <i>Train</i> |
| 5 | <i>Other</i> |

**TS\_Q03** *Quels moyens de transport étaient compris dans ces forfaits?*

INTERVIEWEUR: Choisissez toutes les réponses appropriées.

- |   |                |
|---|----------------|
| 1 | <i>Navire</i>  |
| 2 | <i>Avion</i>   |
| 3 | <i>Autobus</i> |
| 4 | <i>Train</i>   |
| 5 | <i>Autre</i>   |

R  
NSP

*TS\_C04 If TS\_Q03=1 and varND1=1 then go to TS\_Q04  
Else go to TS\_C05*

TS Q04 ^CRUISE

- 1 Yes  
2 No

*RF*  
*DK*

TS\_Q04 ^CRUISEF

1	Oui
2	Non

R  
NSP

Note: If TS\_Q03=1 only then ^CRUISE="Was that for an overnight cruise?"  
Else ^CRUISE="Was the ship you just mentioned for an overnight cruise?"

Note: If TS\_Q03=1 only then ^CRUISEF="Est-ce que c'était pour une croisière d'une nuit ou plus?"  
Else ^CRUISEF="Est-ce que le navire que vous venez de mentionner était pour une croisière d'une nuit ou plus?"

*TS\_C05* If TS\_Q03=2 and (MD\_Q01 = 2, 3 or (MD\_Q01= 4 and MD\_Q02 = 2, 3) or AC.USAccCount > 0 or AC.OtherAccCount > 0) then go to TS\_Q05  
Else if TS\_Q03=EMPTY and (TM\_Q01=2 or TM\_Q04=2) and (MD\_Q01 = 2, 3 or (MD\_Q01= 4 and MD\_Q02 = 2, 3) or AC.USAccCount > 0 or AC.OtherAccCount > 0) then go to TS\_Q05  
Else go to TS\_C06

*TS\_Q05* **^AIRLINE**

1	Yes
2	No

RF  
DK

*TS\_Q05* **^AIRLINEF**

1	Oui
2	Non

R  
NSP

Note: If TS\_Q03=2 only then ^AIRLINE="Was that with a Canadian airline company?"  
Else if TS\_Q03=2 then ^AIRLINE="Were the flights you just mentioned with Canadian airline companies?"  
Else if TS\_Q03=EMPTY then ^AIRLINE="Was the transportation used on these travel packages with a Canadian airline company?"

Note: If TS\_Q03=2 only then ^AIRLINEF="Était-ce avec une compagnie aérienne canadienne?"  
Else if TS\_Q03=2 then ^AIRLINEF="Est-ce que les vols que vous venez de mentionner avec des compagnies aériennes canadiennes?"

*Else if TS\_Q03=EMPTY then ^AIRLINEF="Est-ce que le moyen de transport compris dans ces forfaits avait été fourni par une compagnie aérienne canadienne?"*

*TS\_C06 If TS\_Q03=4 and (MD\_Q01 = 2, 3 or (MD\_Q01= 4 and MD\_Q02 = 2, 3) or AC.USAccCount > 0 or AC.OtherAccCount > 0) then go to TS\_Q06  
 Else if TS\_Q03=EMPTY and (TM\_Q01=5 or TM\_Q04=5) and (MD\_Q01 = 2, 3 or (MD\_Q01= 4 and MD\_Q02 = 2, 3) or AC.USAccCount > 0 or AC.OtherAccCount > 0) then go to TS\_Q06  
 Else go to TS\_C07*

*TS\_Q06 ^TRAIN*

1	Yes
2	No

*RF  
DK*

*TS\_Q06 ^TRAINF*

1	Oui
2	Non

*R  
NSP*

*Note: If TS\_Q03=4 only then ^TRAIN="Was that with a Canadian train company?"  
 Else if TS\_Q03=4 then ^TRAIN="Was the train trip you just mentioned with a Canadian train company?"  
 Else if TS\_Q03=EMPTY then ^TRAIN="Was the transportation used in these packages with a Canadian train company?"*

*Note: If TS\_Q03=4 only then ^TRAINF="Était-ce avec une compagnie de train canadienne?"  
 Else if TS\_Q03=4 then ^TRAINF="Est-ce que le transport par train que vous venez de mentionner avait été fourni par une compagnie de train canadienne?"  
 Else if TS\_Q03=EMPTY then ^TRAINF="Est-ce que le moyen de transport compris dans ces forfaits avait été fourni par une compagnie de train canadienne?"*

*TS\_C07 If ND.varND1=1 and (PACFLAG=1 and TS\_Q02=4) then go to TS\_Q07  
 Else if PACFLAG=1 then go to TS\_Q08  
 Else go to TS\_Q09*

**TS\_Q07 How many nights were included in these packages?**

\_\_\_\_ (3 spaces) [Min: 1 Max: 365]

RF  
DK

TS\_Q07 **Combien de nuits étaient incluses dans ces forfaits?**

\_\_\_\_ (3 espaces) [Min: 1 Max: 365]

R  
NSP

TS\_E07 The number of nights included in the travel package (^TS\_Q07) is greater than the number of nights in the trip (^NightCount). Please confirm.

TS\_E07 Le nombre de nuits incluses dans le forfait (^TS\_Q07) est plus élevé que le nombre de nuits passées en voyage (^NightCount). S.V.P. confirmez.

Note: Trigger soft edit if TS\_Q07>NightCount (nights reported in LC-AC) and NightCount>0

TS\_Q08 **What was the total cost of these packages?**

INTERVIEWER: Please include the cost of packages that were paid by business or government.

\_\_\_\_ (5 spaces) [Min: 0 Max: 99995]

RF  
DK

Default: (Go to TS\_Q09)

TS\_Q08 **Quel était le coût total de ces forfaits?**

INTERVIEWEUR: Veuillez inclure le coût des forfaits qui ont été payés par une entreprise ou une administration publique.

\_\_\_\_ (5 espaces) [Min: 0 Max: 99995]

R  
NSP

TS\_E08 The reported cost of the travel package is 0. Please confirm.

TS\_E08 Le coût déclaré du forfait est 0. S.V.P. confirmez.

Note: Trigger soft edit if TS\_Q08=0

TS\_R09 **I would now like to ask you about the costs of this trip.**

INTERVIEWER: Press <Enter> to continue.

TS\_R09 **J'aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos des coûts de ce voyage.**

INTERVIEWEUR: Appuyez sur <Enter> pour continuer.

TS\_Q09 **^TSINTROere all of the costs associated with this trip paid for by ^TRIPPAID?**

INTERVIEWER: If the response is "No", please verify whether there were no costs or someone else paid for some or all of the trip.

- |   |                                                    |                |
|---|----------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Yes                                                | (Go to TS_R11) |
| 2 | No, someone else paid for some or all of the costs |                |
| 3 | No, trip incurred no costs                         | (Go to TS_STP) |

RF

DK

TS\_Q09 **^TSINTROFst-ce que tous les coûts associés à ce voyage ont été payés par ^TRIPPAIDF?**

INTERVIEWEUR: Si la réponse est « non », veuillez vérifier s'il n'y a eu aucun coût ou si quelqu'un d'autre a payé partiellement ou entièrement le voyage.

- |   |                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Oui                                                                   |
| 2 | Non, quelqu'un d'autre a payé partiellement ou entièrement les coûts. |
| 3 | Non, le voyage n'a entraîné aucun coût.                               |

R

NSP

Note: If INFO.Hhldmems=1 then TRIPPAID="^YOU2"  
Else TRIPPAID="^YOU2 or ^CURRENT2 members of ^YOUR1 household"

If INFO.Hhldmems=1 then TRIPPAIDF="VOUS2"  
Else if PR.PROXYSEX=1 or 2 then TRIPPAIDF="vous-même ou d'autres membres ^CURRENT2F de votre ménage"

Else if PR.PROXYSEX=3 or 4 then TRIPPAIDF="^FNAME ou d'autres membres  
^CURRENT2F de son ménage"

Note: If INFO.NEWMEMBER=0 then  
CURRENT2= ""  
CURRENT2F = ""  
Else  
CURRENT2 = "current"  
CURRENT2F= "actuels"

Note: If TS\_Q08 = EMPTY then TSINTRO="W"  
Else TSINTRO=" Excluding the costs of these travel packages, w"

Note: If TS\_Q08 = EMPTY then TSINTROF="E"  
Else TSINTROF=" À l'exception des coûts de ces forfaits, e"

TS\_Q10 **Who else paid for any of the costs of this trip? Was it...?**

INTERVIEWER: Mark all that apply.

- 1 Members of other households who went on the trip
- 2 Members of other households who did not go on the trip
- 3 Private sector business or organization
- 4 Government

RF  
DK

TS\_Q10 **Qui d'autre a payé pour des coûts de ce voyage? Était-ce...?**

INTERVIEWER: Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Les membres d'autres ménages qui ont fait le voyage
- 2 Les membres d'autres ménages qui n'ont pas fait le voyage
- 3 Une entreprise ou un organisme du secteur privé
- 4 Un gouvernement

R  
NSP

TS\_R11 **^EXPINTRO1 ^TRPCKG Please include taxes and tips  
^FORCURR**

INTERVIEWER: Press <Enter> to continue.

TS\_R11 **^EXPINTRO1F ^TRPCKGF Veuillez s'il vous plaît inclure les  
taxes et les pourboires ^FORCURRF**

INTERVIEWER: Appuyez sur <Enter> pour continuer.

- Note: If TS\_Q10=1 ONLY and INFO.Hhldmems=1, then EXPINTRO1="In the following questions, please include only the expenditures paid for by ^YOU2."  
 Else if TS\_Q10=1 ONLY, then EXPINTRO1="In the following questions, please include only the expenditures paid for by ^YOU2 or ^CURRENT2 members of ^YOUR1 household."  
 Else if TS\_Q10=1 and TS\_Q10=2, 3 or 4 then EXPINTRO1="In the following questions, please exclude the expenditures paid for by individuals from outside ^YOUR2 household who went on the trip with ^HIMHER."  
 Else if TS\_Q10 >< 1 then EXPINTRO1="In the following questions, please include all expenditures incurred on the trip."
- Note: If TS\_Q10=1 ONLY and INFO.Hhldmems=1, then EXPINTRO1F="Aux questions suivantes, veuillez inclure uniquement les dépenses que ^VOUS2 ^AVEZ payées VOUS5-même"  
 Else if TS\_Q10=1 ONLY, then EXPINTRO1F=" Aux questions suivantes, veuillez inclure uniquement les dépenses qui ont été payées par ^VOUS2 ou par d'autres membres ^CURRENT2F de ^VOTRE1 ménage"  
 Else if TS\_Q10=1 and TS\_Q10=2, 3 or 4 then EXPINTRO1F=" Aux questions suivantes, veuillez exclure toutes dépenses payées par des personnes ne faisant pas partie de votre ménage qui ont fait le voyage avec ^VOUS2"  
 Else if TS\_Q10 >< 1 then EXPINTRO1F=" Aux questions suivantes, veuillez inclure toutes les dépenses encourues durant le voyage"
- Note: If INFO.NEWMEMBER=0 then  
 CURRENT2= ""  
 CURRENT2F = ""  
 Else  
 CURRENT2 = "current"  
 CURRENT2F= "actuels"
- Note: If TS\_Q10=1 and TS\_Q10=2, 3 or 4 and PACFLAG=1 then TRPCKG="Also exclude the costs of travel packages."  
 Else if PACFLAG=1 then TRPCKG="However, exclude the costs of travel packages."  
 Else TRPCKG="".
- Note: If TS\_Q10=1 and TS\_Q10=2, 3 or 4 and PACFLAG=1 then TRPCKGF=".  
 Veuillez aussi exclure les coûts des forfaits."  
 Else if PACFLAG=1 then TRPCKGF=" à l'exception des coûts des forfaits."  
 Else TRPCKGF="".
- Note: If MD\_Q01=2, 3 or MD\_Q02=2, 3 or AC.USAccCount>0 or AC.OtherAccCount>0 then FORCURR="and provide amounts in Canadian dollars."  
 Else FORCURR="".
- Note: If MD\_Q01=2, 3 or MD\_Q02=2, 3 or AC.USAccCount>0 or AC.OtherAccCount>0 then FORCURRF="et indiquez les montants en dollars canadiens."  
 Else FORCURRF="".
- TS\_C12      If LC.CommFlag=1 then go to TS\_Q12.  
 Else go to TS\_C14
- TS\_Q12      Was money spent on accommodation?

1	Yes	(Go to TS_Q13)
2	No	
	RF	
	DK	
		Default: (Go to TS_C14)
TS_Q12	<b>Est-ce que de l'argent a été dépensé pour de l'hébergement?</b>	
1	Oui	
2	Non	
	R	
	NSP	
TS_E12	There were no expenditures for accommodation even though at least one night was spent in an accommodation on this trip. Please confirm.	
TS_E12	Il n'y a aucune dépense d'hébergement, alors qu'au moins une nuit dans un lieu d'hébergement durant le voyage a été rapportée. S.V.P. confirmez.	
Note:	Trigger soft edit if TS_Q12 = 2 and LC.CommFlag = 1 and TS_Q02<>4. All reported AC blocks (respondent may go to AC more than once) should be checked for this trip (i.e. for AC blocks with the same TTRECCOUNT) and if any satisfy the above condition, then trigger edit.	
Note:	Display \$^RunTot/ ^RunTot\$ at the bottom of the info pane for all of the following questions.	
TS_Q13	<b>How much was spent on accommodation, excluding food and beverages and other incidentals that might have been listed on the bill?</b>	
	<u>INTERVIEWER:</u> Food and beverage costs should be included if they were included in the cost of the accommodation (e.g. Bed and breakfast).	
	_____ (5 spaces)	[Min: 1 Max: 99995]
	RF	
	DK	
TS_Q13	<b>Combien d'argent a été dépensé pour l'hébergement, à l'exception des repas, des boissons et des autres frais divers qui ont pu être portés à la note?</b>	

**INTERVIEWEUR:** Inclure les frais des repas et des boissons s'ils étaient inclus dans les frais d'hébergement (e.g. Gîte du passant – "bed and breakfast").

\_\_\_\_\_ (5 espaces) [Min: 1 Max: 99995]

R  
NSP

Note: If NightCount=0 then AccNight=TS\_Q13  
Else if TS\_Q13 = RESPONSE then AccNight = TS\_Q13/NightCount

TS\_E13A The amount of \$^TS\_Q13 for accommodation is quite low. Please confirm.

TS\_E13A Le montant de ^TS\_Q13\$ pour l'hébergement est assez bas.  
S.V.P. confirmez.

Note: If ((NightCount=0 and TS\_Q13<15) or AccNight < 15) and TS\_Q13=RESPONSE then trigger soft edit.

TS\_E13B The amount of \$^TS\_Q13 for accommodation is quite high. Please confirm.

TS\_E13B Le montant de ^TS\_Q13\$ pour l'hébergement est assez élevé.  
S.V.P. confirmez.

Note: If AccNight > 500 and NightCount>0 then trigger a soft edit.

TS\_C14 If (TM\_Q02 = EMPTY or TM\_Q02=1) and (TM\_Q05 = EMPTY or TM\_Q05=1 for every transportation mode selected in TM\_Q04) then go to TS\_Q16  
Else go to TS\_Q14

TS\_Q14 **Was money spent to rent a vehicle?**

1	Yes	(Go to TS_Q15)
2	No	

RF  
DK

Default: (Go to TS\_Q16)

TS\_Q14 **Est-ce que de l'argent a été dépensé pour louer un véhicule?**

1	Oui
2	Non

R  
NSP

TS\_E14 There were no expenditures to rent a vehicle even though it was reported that a vehicle had been rented on this trip. Please confirm.

TS\_E14 Il n'y a aucune dépense pour la location d'un véhicule alors qu'il a été rapporté qu'un véhicule a été loué durant le voyage. S.V.P. confirmez.

Note: If TS\_Q14 = 2 and TS\_Q02<>1 and ((TM\_Q01 = 1, 3, 7, 9, 10, 11 and TM\_Q02 = 2, 3) or (TM\_Q04 = 1, 3, 7, 9, 10, 11 and TM\_Q05 = 2, 3)) then trigger soft edit

TS\_Q15 **Excluding gas and repairs, how much was spent to rent and insure ^VEHICLE?**

\_\_\_\_\_ (5 spaces) [Min: 1 Max: 99995]

RF  
DK

TS\_Q15 **À l'exception de l'essence et des réparations, combien d'argent a été dépensé pour louer et assurer ^VEHICLEF?**

\_\_\_\_\_ (5 espaces) [Min: 1 Max: 99995]

R  
NSP

Note: If [TM\_Q02=(2 or 3) and TM\_Q05=(2 or 3) at least once] or there are at least 2 responses to TM\_Q05=(2 or 3) then  
^VEHICLE="these vehicles"  
^VEHICLEF="ces véhicules".

Else ^VEHICLE="this vehicle"  
^VEHICLEF="ce véhicule"

Programmer: The above note is worded as it is because these questions in TM are part of an array. We are trying to distinguish between the cases where they might have rented just one vehicle OR more than one vehicle.

We would like to avoid changing the specs for TM.

Note: If ND.varND1 = 2, then RentDay = TS\_Q15  
Else if NightCount=0 then RentDay=TS\_Q15  
Else RentDay = TS\_Q15/(NightCount + 1)

TS\_E15A The amount of \$^TS\_Q15 for renting a vehicle is quite low. Please confirm.

TS\_E15A Le montant de ^TS\_Q15\$ pour la location d'un véhicule est assez bas. S.V.P. confirmez.

Note: If ((NightCount=0 and TS\_Q15<15) or RentDay < 15) and TS\_Q15 = RESPONSE then trigger soft edit

**TS\_E15B** *The amount of \$^TS\_Q15 for renting a vehicle is quite high. Please confirm.*

**TS\_E15B** *Le montant de ^TS\_Q15\$ pour la location d'un véhicule est assez élevé. S.V.P. confirmez.*

Note: If (ND.varND1 = 2 or NightCount>0) and RentDay > 500 then trigger soft edit

TS\_Q16 **Was money spent on gas or repairs to operate a private or rented vehicle such as a car, truck, RV ^AIRCRAFT, boat, snowmobile, etc.?**

1 Yes (Go to TS\_Q17)  
2 No

RF  
DK

Default: (Go to TS\_Q18)

TS\_Q16 **Est-ce que de l'argent a été dépensé pour de l'essence ou des réparations pour le fonctionnement d'un véhicule privé ou loué tel que : ^AIRCRAFT une automobile, un camion, un véhicule récréatif, une motocyclette, un bateau, une motoneige, etc.?**

1 Oui  
2 Non

R  
NSP

Note: If TM\_Q01 = 11 or TM\_Q04 = 11 then ^AIRCRAFT="motorcycle, private aircraft"  
Else ^AIRCRAFT="motorcycle"  
^AIRCRAFT=""

^AIRCRAFT="un avion privé,"

TS\_E16 It was reported that a private or rented vehicle was used, but no money was spent to operate a vehicle. Please confirm.

TS\_E16 Il a été déclaré qu'un véhicule privé ou loué a été utilisé, mais aucun montant n'a été dépensé pour le fonctionnement d'un véhicule. S.V.P. confirmez.

Note: If TS\_Q16 = 2 and (TM\_Q01= 1, 3, 9, 11 or TM\_Q04= 1, 3, 9, 11) then trigger soft edit.

TS\_Q17 **How much?** (was spent to operate a private or rented vehicle)

\_\_\_\_\_ (5 spaces) [Min: 1 Max: 99995]

RF  
DK

TS\_Q17 **Combien d'argent?** (a été dépensé pour le fonctionnement d'un véhicule privé ou loué)

\_\_\_\_\_ (5 espaces) [Min: 1 Max: 99995]

R  
NSP

Note: If ND.varND1 = 2, then OperateDay = TS\_Q17  
Else if NightCount=0 then OperateDay = 0  
Else OperateDay = TS\_Q17/(NightCount + 1)

TS\_E17 The amount of \$^TS\_Q17\$ for operating a vehicle is quite high.  
Please confirm.

TS\_E17 Le montant de ^TS\_Q17\$ pour le fonctionnement d'un véhicule est assez élevé. S.V.P. confirmez.

Note: If (ND.varND1 = 2 or NightCount>0) and OperateDay > 600 then trigger soft edit.

TS\_Q18 (Was money spent) **on local transportation?** (such as city buses, subways and taxis)

<sup>1</sup> Yes (Go to TS\_Q19)  
<sup>2</sup> No

RF  
DK

Default: (Go to TS\_C20)

TS\_Q18 (Est-ce que de l'argent a été dépensé) **pour le transport local?** (tel que les autobus, le métro et les taxis)

1 Oui  
2 Non

R  
NSP

## TS\_Q19 How much? (was spent on local transportation)

\_\_\_\_\_ (5 spaces)

[Min: 1 Max: 99995]

RF  
DK

**TS\_Q19 Combien d'argent? (a été dépensé pour le transport local)**

(5 espaces)

[Min: 1 Max: 99995]

R  
NSP

Note: If ND.varND1 = 2, then LocalFare = TS\_Q19/TP\_Q02  
Else if NightCount=0 then LocalFare=0  
Else LocalFare = TS\_Q19/TP\_Q02/(NightCount + 1)

TS\_E19 The amount of \$^TS\_Q19 for local transportation is quite high. Please confirm.

TS\_E19 Le montant de 'TS\_Q19\$ pour le transport local est assez élevé. S.V.P. confirmez.

Note: If (ND.varND1 = 2 or NightCount>0) and LocalFare > 100 then trigger soft edit

then go to TS\_Q23

TS\_C20      If TM\_Q01 <> 2,4,5  
                then go to TS\_Q23  
                Else go to TS\_Q20

**TS\_Q20 (Was money spent) on commercial airplane, boat, train, ferry or bus fares?**

**INTERVIEWER:** If the respondent explains that the only expense was paid with Frequent Flyer points, then select <F4> and record the reason and then select 2 ("No").

1 Yes  
2 No

(Go to TS\_Q21)

RF  
DK

Default: (Go to TS\_Q23)

TS\_Q20 (Est-ce que de l'argent a été dépensé) **pour des frais de transport par avion, bateau, train, traversier ou autobus commercial?**

INTERVIEWEUR: Si le répondant explique que la seule dépense a été payée au moyen de points attribués aux grands voyageurs, alors sélectionnez <F4> et inscrivez la raison, puis sélectionnez 2 (« Non »).

1 Oui  
2 Non

R  
NSP

TS\_E20 A commercial vehicle was reported as a mode of transport, but no money was reported for fares. Please confirm.

TS\_E20 Un véhicule commercial a été déclaré comme mode de transport, mais aucun montant n'a été déclaré pour les frais de transport. S.V.P. confirmez.

Note: If TS\_Q20 = 2 and TS\_Q02<>2 and (TM\_Q01 = 2, 4, 5, 6, 12 or TM\_Q04 = 2, 4, 5, 6, 12) then trigger soft edit.

TS\_Q21 **How much?** (was spent on commercial airplane, boat, train, *ferry* or bus fares)

\_\_\_\_\_ (5 spaces) [Min: 1 Max: 99995]

RF (Go to TS\_Q23)  
DK (Go to TS\_Q23)

TS\_Q21 **Combien d'argent?** (a été dépensé pour des frais de transport par avion, bateau, train, *traversier* ou autobus commercial)

\_\_\_\_\_ (5 espaces) [Min: 1 Max: 99995]

R  
NSP

Note: If ND.varND1 = 2, then CommercialFare = TS\_Q21/TP\_Q02  
Else if NightCount=0 then CommercialFare = TS\_Q21/TP\_Q02

Else CommercialFare = TS\_Q21/TP\_Q02/(NightCount + 1)

TS\_E21A The amount of \$^TS\_Q21 for commercial fares is quite low. Please confirm.

TS\_E21A Le montant de ^TS\_Q21\$ pour des frais de transport commercial est assez bas. S.V.P. confirmez.

Note: If ((NightCount=0 and TS\_Q21<25) or CommercialFare < 25) and TS\_Q21 = RESPONSE then trigger soft edit.

TS\_E21B The amount of \$^TS\_Q21 for commercial fares is quite high. Please confirm.

TS\_E21B Le montant de ^TS\_Q21\$ pour des frais de transport commercial est assez élevé. S.V.P. confirmez.

Note: If (ND.varND1 = 2 or NightCount>0) and CommercialFare > 2000 then trigger soft edit.

TS\_C22 If (MD\_Q01 = 2, 3 or (MD\_Q01= 4 and MD\_Q02 = 2, 3) or AC.USAccCount > 0 or AC.OtherAccCount > 0) then go to TS\_Q22  
Else go to TS\_Q23

**TS\_Q22 How much of the \$^TS\_Q21 was paid to a Canadian transportation company?**

INTERVIEWER: If one ticket price was paid in Canada, but this price included transportation outside Canada, select <F6> “Don’t Know”.

\_\_\_\_\_ (5 spaces) [Min: 0 Max: 99995]

RF (Go to TS\_Q23)  
DK (Go to TS\_Q23)

**TS\_Q22 Combien des ^TS\_Q21\$ a été payé à une compagnie de transport canadienne?**

INTERVIEWEUR: Si un seul billet a été payé au Canada, mais que celui-ci comprenait du transport à l’extérieur du Canada, sélectionnez <F6> «Ne sait pas».

\_\_\_\_\_ (5 espaces) [Min: 0 Max: 99995]

R  
NSP

**TS\_N22** INTERVIEWER: Please select whether the previously reported value was a dollar amount or a percentage.

- 1              Dollars  
2              Percent

**TS\_N22** INTERVIEWEUR: Veuillez indiquer si la valeur déclarée précédemment était un montant en dollars ou un pourcentage.

- 1 Dollars  
2 Pourcentage

TS\_E22A The amount of \$^TS\_Q22 paid to a Canadian transportation company is greater than the total of \$^TS\_Q21 that was spent on commercial airplane, boat, train or bus fares. Please confirm.

TS\_E22A Le montant de ^TS\_Q22\$ payé à une compagnie de transport canadienne est supérieur au total de \$^TS\_Q21 qui a été dépensé pour des frais de transport par avion, bateau, train ou autobus commercial. S.V.P. confirmez.

Note: If TS\_N22 = 1 and TS\_Q22 > TS\_Q21 then trigger soft edit.

TS\_E22B The ^TS\_Q22 percent given is greater than 100 percent. Please correct.

**TS\_E22B** Le pourcentage donné (^TS\_Q22) est plus grand que 100 pourcent. S.V.P. corrigez.

Note: If TS N22 = 2 and TS Q22 > 100 then trigger soft edit.

**TS\_Q23 (Was money spent) on food and beverages at restaurants, bars, or hotels?**

**INTERVIEWER:** Exclude food and beverage costs if they were included in the accommodation cost (e.g. bed and breakfast).

- 1 Yes (Go to TS\_Q24)  
2 No

RF  
DK

Def

Der

Default: (Go to TS\_Q25)

TS\_Q23 (Est-ce que de l'argent a été dépensé) **pour les repas et les breuvages achetés aux restaurants, dans les bars, ou les hôtels?**

INTERVIEWEUR: Exclure les coûts des repas et des breuvages s'ils étaient inclus dans les frais d'hébergement (e.g. gîte du passant – "bed and breakfast").

1 Oui  
2 Non

R  
NSP

TS\_Q24 **How much?** (was spent on food and beverages at restaurants, bars, or hotels)

\_\_\_\_\_ (5 spaces) [Min: 1 Max: 99995]

RF  
DK

TS\_Q24 **Combien d'argent?** (a été dépensé pour les repas et les breuvages achetés aux restaurants, bars, ou hôtels)

\_\_\_\_\_ (5 espaces) [Min: 1 Max: 99995]

R  
NSP

Note: If ND.varND1 = 2 then RestFood = TS\_Q24 /TP\_Q02  
Else if NightCount=0 then RestFood = 0  
Else RestFood = TS\_Q24/TP\_Q02/(NightCount + 1)

TS\_E24 The amount of \$^TS\_Q24\$ for restaurant food is quite high. Please confirm.

TS\_E24 Le montant de ^TS\_Q24\$ pour les repas achetés au restaurant est assez élevé. S.V.P. confirmez.

Note: If (ND.varND1 = 2 or NightCount>0) and RestFood > 300 then trigger soft edit.

TS\_Q25 (Was money spent) **on food and beverages at stores during the trip?**

1 Yes (Go to TS\_Q26)  
2 No

RF  
DK

Default: (Go to TS\_Q27)

**TS\_Q25 (Est-ce que de l'argent a été dépensé) pour des aliments et des breuvages achetés aux magasins durant le voyage?**

- 1 Oui  
2 Non

R  
NSP

**TS\_Q26** **How much?** (was spent on food and beverages at stores during the trip)

\_\_\_\_\_ (5 spaces)

[Min: 1 Max: 99995]

RF  
DK

**TS\_Q26** **Combien d'argent ?** (a été dépensé pour des aliments et des breuvages achetés aux magasins durant le voyage)

\_\_\_\_\_ (5 espaces)

[Min: 1 Max: 99995]

R  
NSP

Note: If ND.varND1 = 2 then StoreFood = TS\_Q26/TP\_Q02  
Else if NightCount=0 then StoreFood=0  
Else StoreFood = TS\_Q26/TP\_Q02/(NightCount + 1)

**INFO** TS\_E26 The amount of \$^TS\_Q26 for store-bought food is quite high.  
Please confirm.

TS\_E26 Le montant de ^TS\_Q26\$ pour les aliments achetés au magasin est assez élevé. S.V.P. confirmez.

Note: If (ND.varND1 = 2 or NightCount>0) and StoreFood > 200 then trigger soft edit.

**TS\_Q27** (Was money spent) on sports or recreational activities, including equipment rentals for such activities?

- 1 Yes (Go to TS\_Q28)

2 No

RF  
DK

Default: (Go to TS\_Q29)

TS\_Q27 (Est-ce que de l'argent a été dépensé) **pour les sports et les loisirs, incluant la location d'équipement pour de telles activités?**

1 Oui  
2 Non

R  
NSP

TS\_Q28 **How much?** (was spent on sports or recreational activities, including equipment rentals)

\_\_\_\_\_ (5 spaces) [Min: 1 Max: 99995]

RF  
DK

TS\_Q28 **Combien d'argent?** (a été dépensé pour les sports et les loisirs, incluant la location d'équipement pour de telles activités)

\_\_\_\_\_ (5 espaces) [Min: 1 Max: 99995]

R  
NSP

Note: If ND.varND1 = 2 then SpoRec = TS\_Q28/TP\_Q02  
Else if NightCount=0 then SpoRec=0  
Else SpoRec = TS\_Q28/TP\_Q02/(NightCount + 1)

TS\_E28 The amount of \$^TS\_Q28\$ for sports, recreation or equipment rental is quite high. Please confirm.

TS\_E28 Le montant de ^TS\_Q28\$ pour les sports et les loisirs, ou la location d'équipement est assez élevé. S.V.P. confirmez.

Note: If (ND.varND1 = 2 or NightCount>0) and SpoRec > 300 then trigger soft edit.

TS\_Q29 (Was money spent) **on cultural or entertainment activities, or attractions?**

- |   |     |                |
|---|-----|----------------|
| 1 | Yes | (Go to TS_Q30) |
| 2 | No  |                |
- RF  
 DK
- Default: (Go to TS\_Q31)
- TS\_Q29** (Est-ce que de l'argent a été dépensé) **pour des activités culturelles ou de divertissement, ou pour des attractions?**
- |   |     |  |
|---|-----|--|
| 1 | Oui |  |
| 2 | Non |  |
- R  
 NSP
- TS\_Q30** **How much?** (was spent on cultural or entertainment activities, or attractions)
- \_\_\_\_\_ (5 spaces) [Min: 1 Max: 99995]
- RF  
 DK
- TS\_Q30** **Combien d'argent?** (a été dépensé pour des activités culturelles ou de divertissement, ou pour des attractions)
- \_\_\_\_\_ (5 espaces) [Min: 1 Max: 99995]
- R  
 NSP
- Note:  
 If ND.varND1 = 2 then RecEnt = TS\_Q30/TP\_Q02  
 Else if NightCount=0 then RecEnt=0  
 Else RecEnt = TS\_Q30/TP\_Q02/(NightCount + 1)
- TS\_E30** The amount of \$^TS\_Q30\$ for cultural or entertainment activities or attractions is quite high. Please confirm.
- TS\_E30** Le montant de ^TS\_Q30\$ pour des activités culturelles ou de divertissement, ou pour des attractions est assez élevé. S.V.P. confirmez.
- Note: If (ND.varND1 = 2 or NightCount>0) and RecEnt > 300 then trigger soft edit.

**TS\_Q31 (Was money spent) on clothing, footwear or accessories?**

- |   |     |                |
|---|-----|----------------|
| 1 | Yes | (Go to TS_Q32) |
| 2 | No  |                |

RF  
DK

Default: (Go to TS\_Q33)

**TS\_Q31 (Est-ce que de l'argent a été dépensé) pour des vêtements, des chaussures ou des accessoires?**

- |   |     |
|---|-----|
| 1 | Oui |
| 2 | Non |

R  
NSP

**TS\_Q32 How much? (was spent on clothing, footwear or accessories)**

\_\_\_\_\_ (5 spaces) [Min: 1 Max: 99995]

RF  
DK

**TS\_Q32 Combien d'argent? (a été dépensé pour des vêtements, des chaussures ou des accessoires)**

\_\_\_\_\_ (5 espaces) [Min: 1 Max: 99995]

R  
NSP

Note:  
 if ND.varND1 = 2 then Clothing = TS\_Q32/TP\_Q02  
 Else if NightCount=0 then Clothing=0  
 Else Clothing = TS\_Q32/TP\_Q02/(NightCount + 1)

**TS\_E32** The amount of  $^{\$}TS\_Q32$  for clothing, footwear or accessories is quite high. Please confirm.

**TS\_E32** Le montant de  $^{\$}TS\_Q32$  pour des vêtements, des chaussures ou des accessoires est assez élevé. S.V.P. confirmez.

Note: If (ND.varND1 = 2 or NightCount>0) and Clothing > 500 then trigger soft edit.

**TS\_Q33** (Was money spent) **on any other purchases or expenses including season passes, memberships or subscriptions on this trip?**

- |   |     |                |
|---|-----|----------------|
| 1 | Yes | (Go to TS_Q34) |
| 2 | No  |                |

RF  
DK

Default: (Go to TS\_C36)

**TS\_Q33** (Est-ce que de l'argent a été dépensé) **pour d'autres achats ou dépenses pour ce voyage y compris des billets de saison, des cartes de membre ou des abonnements?**

- |   |     |
|---|-----|
| 1 | Oui |
| 2 | Non |

R  
NSP

**TS\_Q34** **Excluding items bought for commercial purposes and major purchases such as real estate and vehicles, how much was spent? (on other purchases or expenses)**

\_\_\_\_\_ (5 spaces) [Min: 1 Max: 99995]

RF  
DK

**TS\_Q34** **À l'exception des dépenses effectuées pour des fins commerciales et des achats majeurs tels que des biens immobiliers ou des véhicules, combien d'argent a été dépensé? (pour d'autres achats ou dépenses)**

\_\_\_\_\_ (5 espaces) [Min: 1 Max: 99995]

R  
NSP

Note: If ND.varND1 = 2 then Other = TS\_Q34/TP\_Q02  
 Else if NightCount=0 then Other=0  
 Else Other = TS\_Q34/TP\_Q02/(NightCount + 1)

**TS\_E34** The amount of \$^TS\_Q34 for other items is quite high. Please confirm.

TS\_E34      Le montant de ^TS\_Q34\$ pour d'autres achats est assez élevé.  
S.V.P. confirmez.

Note: If (ND.varND1 = 2 or NightCount>0) and Other > 1500 then trigger soft edit.

TS\_Q35      **What were the major items included in this expense?**

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

RF  
DK

TS\_Q35      **Quels étaient les principaux items inclus dans cette catégorie de dépense?**

\_\_\_\_\_ (80 espaces)

R  
NSP

TS\_C36      If (TS\_Q12 = NONRESPONSE or TS\_Q13 = NONRESPONSE or TS\_Q14 = NONRESPONSE or TS\_Q15 = NONRESPONSE or TS\_Q16 = NONRESPONSE or TS\_Q17 = NONRESPONSE or TS\_Q18 = NONRESPONSE or TS\_Q19 = NONRESPONSE or TS\_Q20 = NONRESPONSE or TS\_Q21 = NONRESPONSE or TS\_Q23 = NONRESPONSE or TS\_Q24 = NONRESPONSE or TS\_Q25 = NONRESPONSE or TS\_Q26 = NONRESPONSE or TS\_Q27 = NONRESPONSE or TS\_Q28 = NONRESPONSE or TS\_Q29 = NONRESPONSE or TS\_Q30 = NONRESPONSE or TS\_Q31 = NONRESPONSE or TS\_Q32 = NONRESPONSE or TS\_Q33 = NONRESPONSE or TS\_Q34 = NONRESPONSE) then Go to TS\_Q36  
Else go to TS\_C37

TS\_Q36      **Excluding items bought for commercial purposes and major purchases such as real estate and vehicles, about how much money was spent in total?**

\_\_\_\_\_ (6 spaces)

[Min: 1 Max: 999995]

RF  
DK

TS\_Q36      **À l'exception des dépenses effectuées pour des fins commerciales et des achats majeurs tels que des biens**

**immobiliers ou des véhicules, combien d'argent environ a été dépensé au total?**

\_\_\_\_\_ (6 espaces)

[Min: 1 Max: 999995]

R  
NSP

TS\_E36 This amount is less than the combined totals that have already been reported. Please confirm.

TS\_E36 Ce montant est inférieur aux totaux combinés qui ont déjà été déclarés. S.V.P. confirmez.

Note: If TS\_Q36 < RunTot then trigger soft edit.

Note: If TS\_Q36 = RESPONSE then RUNTOT = TS\_Q36

*Programmer:* *If the interviewer backs up in the application, the "grand total RUNTOT" that will be displayed on the screen should be the last grand total calculated before TS\_Q36 was answered.*

TS\_C37 If TS\_Q09=1, RF or TS\_Q10=RF or (TS\_Q10=1 only) then go to TS\_STP

TS\_Q37 **Excluding items bought for commercial purposes and major purchases such as real estate and vehicles, what percentage of all of the costs that you just reported was paid for by ^TRIPPAID?**

\_\_\_\_\_ (3 spaces)

[Min: 0 Max: 100]

RF  
DK

TS\_Q37 **À l'exception des dépenses effectuées pour des fins commerciales et des achats majeurs tels que des biens immobiliers ou des véhicules, quel pourcentage de ces coûts que vous venez de déclarer a été payé par ^TRIPPAIDF?**

\_\_\_\_\_ (3 espaces)

[Min: 0 Max: 100]

R  
NSP

Note: A list of percents appears at the bottom of the screen for TS\_Q37 to TS\_Q40 as well as the grand total of these percents.

TS\_E37 Previously it was stated that someone outside the household paid for some of the costs of the trip. It has just been reported, however, that 100 per cent of the expenditures were paid for by the current household members. Please confirm.

TS\_E37 Il a été déclaré antérieurement que quelqu'un ne faisant pas partie du ménage a payé une partie des coûts du voyage. Cependant, il vient d'être déclaré que la totalité des dépenses ont été payées par les membres actuels du ménage. S.V.P. confirmez.

Note: If TS\_Q09 = 2 and TS\_Q10=2, 3 or 4 and TS\_Q37 = 100 then trigger soft edit.

Note: Please display TS\_Q09 and TS\_Q37 on pop up edit.

TS\_C38 If TS\_Q10 = 2, DK then go to TS\_Q38  
Else if TS\_Q10 = 3 then go to TS\_Q39  
Else if TS\_Q10 = 4 then go to TS\_Q40  
Else go to TS\_E40A

TS\_Q38 **What percentage of these costs was paid for by individuals who live in other households and who did not go on the trip with ^YOU2?**

\_\_\_\_ (3 spaces) [Min: 0 Max: 100]

RF  
DK

TS\_Q38 **Quel pourcentage de ces coûts a été payé par des personnes qui vivent dans d'autres ménages qui n'ont pas fait le voyage avec ^VOUS2?**

\_\_\_\_ (3 espaces) [Min: 0 Max: 100]

R  
NSP

TS\_C39 If TS\_Q10 = 3, DK then go to TS\_Q39  
Else if TS\_Q10 = 4 then go to TS\_Q40  
Else go to TS\_E40A

TS\_Q39 **What percentage of these costs was paid for by a private sector business or organization?**

\_\_\_\_ (3 spaces) [Min: 0 Max: 100]

RF

DK

**TS\_Q39 Quel pourcentage de ces coûts a été payé par une entreprise ou un organisme du secteur privé?**

\_\_\_\_ (3 espaces)

[Min: 0 Max: 100]

R  
NSP

TS\_C40      If TS\_Q10 = 4, DK then go to TS\_Q40  
                Else go to TS\_E40A

**TS\_Q40      What percentage of these costs was paid for by a government?**

(3 spaces)

[Min: 0 Max: 100]

RF  
DK

**TS\_Q40 Quel pourcentage de ces coûts a été payé par un gouvernement?**

(3 espaces)

[Min: 0 Max: 100]

R  
NSP

TS\_E40A The total percentage of  $(TS\_Q37 + TS\_Q38 + TS\_Q39 + TS\_Q40)$  that has been reported is greater than 100. Please correct.

TS\_E4038A Le pourcentage total de ^ (TS\_Q375 + TS\_Q386 + TS\_Q397 + TS\_Q4038) qui a été déclaré est supérieur à 100. S.V.P. corriuez.

Note: If (TS\_Q37 + TS\_Q38 + TS\_Q39 + TS\_Q40) > 100 then trigger soft edit.

**TS\_E40B** The total percentage of  $(TS\_Q37 + TS\_Q38 + TS\_Q39 + TS\_Q40)$  that has been reported is less than 100. Please correct.

TS\_E40B Le pourcentage total de ^ (TS\_Q37 + TS\_Q38 + TS\_Q39 + TS\_Q40) qui a été déclaré est inférieur à 100. S.V.P. corrirez.

Note: If (TS\_Q37 + TS\_Q38 + TS\_Q39 + TS\_Q40) < 100 and TS\_Q37=RESPONSE, EMPTY and TS\_Q38=RESPONSE, EMPTY and TS\_Q39=RESPONSE, EMPTY and TS\_Q40=RESPONSE, EMPTY then trigger soft edit.

TS\_STP      END BLOCK

*Post Block Logic*

*Go to AT module*

FOR INFORMATION ONLY / À TITRE D'INFORMATION SEULEMENT

TRAVEL SURVEY OF RESIDENTS OF CANADA (TSRC)  
Activities Section (2007)

*Overview: This module determines what activities the respondent took part in while on his or her trip. This module will be asked of all respondents with the exception of the following cases:*

- *Cases flagged as refusals (RefFL = 1 or 2) or non-travelers, or trips that are out-of-scope will not go through this module.*
- *All main reasons except those that are designated out of scope (ie, routine trips) and funeral trips will not go through this module.*

Note: New activities module replaces old version of the block, February 2007.

**Section: Activities (AT)**

AT\_STR START BLOCK

AT\_C01 If (OD.RefFL=1 or 2) or OD.NoTrFL=1 or OR.TOSFLAG=1 or TD.TOSFLAG=1 or MR.TOSFLAG=1 or LC.TOSFLAG=1 or MR\_Q03=8 (out of scope) go to AT\_STR.

AT\_R01 Now I'm going to ask you about the activities that you personally participated in while on this trip.

AT\_R01 Je vais maintenant vous poser des questions au sujet des activités auxquelles vous avez personnellement participées pendant ce voyage.

AT\_C02 If ND.varND1 = 1 (overnight trip) and if INFO\_REFMONTH <> 10, 11, 12, 01, 02, 03, 04, 05 (reference period is summer) then AT\_Q01

Else if ND.varND1 = 1 (overnight trip) and if INFO\_REFMONTH <> 06, 07, 08, 09 (reference period is fall, winter, spring) then AT\_Q02

If ND.varND1 = 2 (same day) then AT\_Q03

AT\_Q01 Did you ....

INTERVIEWER: Read list and mark all that apply.

- 01 Visit a national, provincial or nature park
- 02 Go camping
- 03 Go canoeing or kayaking
- 04 Go boating
- 05 Go to a beach
- 06 Go fishing
- 07 Go wildlife viewing or bird watching
- 08 Go hiking or backpacking

- 09     **Go cycling**
- 10     **Go golfing**
- 11     **Go hunting**
- 12     **Attend a performance such as a play or concert**
- 13     **Attend an aboriginal event (pow wow, performance, other)**
- 14     **Attend a festival or fair**
- 15     **Visit a historic site**
- 16     **Visit a museum or art gallery**
- 17     **Visit a theme or amusement park**
- 18     **Visit a zoo or aquarium**
- 19     **Go to a casino**
- 20     **Play team sports**
- 21     **Attend a sports event as a spectator**
- 26     **None of the above**
- 27     **Did you do any other activities? (specify) (Go to AT\_S01)**

RF

DK

Default Go to AT\_STP

AT\_S01 \_\_\_\_\_ Go to AT\_STP

AT\_E01 '**None of the above**' and another category cannot be selected.  
Please return and correct.

AT\_Q01   **Avez-vous...**

INTERVIEWEUR: Lisez la liste et cochez tout ce qui s'applique.

- 01     **Visité un parc national ou provincial ou un autre parc naturel**
- 02     **Fait du camping**
- 03     **Fait du canot ou du kayak**
- 04     **Fait du bateau de plaisance**
- 05     **Eté à la plage**
- 06     **Eté à la pêche**
- 07     **Observé la faune ou les oiseaux**
- 08     **Fait une excursion ou une grande randonnée pédestre**
- 09     **Fait de la bicyclette**
- 10     **Joué au golf**
- 11     **Été à la chasse**
- 12     **Assisté à une représentation, par exemple, une pièce de théâtre ou un concert**
- 13     **Assisté à un événement autochtone (spectacle, pow-wow, autre)**
- 14     **Assisté à un festival ou à une foire**
- 15     **Visité un site historique**

- 16   **Visité un musée ou une galerie d'art**
- 17   **Visité un parc thématique ou un parc d'amusement**
- 18   **Visité un zoo ou un aquarium**
- 19   **Été au casino**
- 20   **Pratiqué des sports d'équipe**
- 21   **Assisté à une manifestation sportive comme spectateur**
- 26   **Aucune de ces réponses**
- 27   **Avez-vous fait d'autre activité? (précisez)**

R  
NSP

Default Go to AT\_STP

AT\_S01 \_\_\_\_\_ Go to AT\_STP

AT\_E01 'Aucune de ces réponses', de même qu'une autre catégorie, ont tout deux été sélectionnées. S.V.P. retournez et corrigez.

AT\_Q02   **Did you ....**

INTERVIEWER: Read list and mark all that apply.

- 01   **Visit a national, provincial or nature park**
- 02   **Go camping**
- 03   **Go canoeing or kayaking**
- 04   **Go boating**
- 05   **Go to a beach**
- 06   **Go fishing**
- 07   **Go wildlife viewing or bird watching**
- 08   **Go hiking or backpacking**
- 09   **Go cycling**
- 10   **Go golfing**
- 11   **Go hunting**
- 12   **Attend a performance such as a play or concert**
- 13   **Attend an aboriginal event (pow wow, performance, other)**
- 14   **Attend a festival or fair**
- 15   **Visit a historic site**
- 16   **Visit a museum or art gallery**
- 17   **Visit a theme or amusement park**
- 18   **Visit a zoo or aquarium**
- 19   **Go to a casino**
- 20   **Play team sports**
- 21   **Attend a sports event as a spectator**
- 22   **Go snowmobiling**
- 23   **Go cross-country skiing**
- 24   **Go downhill skiing**

- 25   **Go snowboarding**  
26   **None of the above**  
27   **Did you do any other activities? (specify) (Go to AT\_S02)**

RF

DK

Default Go to AT\_STP

AT\_S02 \_\_\_\_\_ Go to AT\_STP

AT\_E02 “**None of the above**” and another category cannot be selected.  
Please return and correct.

AT\_Q02 **Avez-vous...**

INTERVIEWEUR: Lisez la liste et cochez tout ce qui s'applique.

- 01   **Visité un parc national ou provincial ou un autre parc naturel**  
02   **Fait du camping**  
03   **Fait du canot ou du kayak**  
04   **Fait du bateau de plaisance**  
05   **Été à la plage**  
06   **Été à la pêche**  
07   **Observé la faune ou les oiseaux**  
08   **Fait une excursion ou une grande randonnée pédestre**  
09   **Fait de la bicyclette**  
10   **Joué au golf**  
11   **Été à la chasse**  
12   **Assisté à une représentation, par exemple, une pièce de théâtre ou un concert**  
13   **Assisté à un événement autochtone (spectacle, pow-wow, autre)**  
14   **Assisté à un festival ou à une foire**  
15   **Visité un site historique**  
16   **Visité un musée ou une galerie d'art**  
17   **Visité un parc thématique ou un parc d'amusement**  
18   **Visité un zoo ou un aquarium**  
19   **Été au casino**  
20   **Pratiqué des sports d'équipe**  
21   **Assisté à une manifestation sportive comme spectateur**  
22   **Fait de la motoneige**  
23   **Fait du ski du fond**  
24   **Fait du ski alpin**  
25   **Fait de la planche à neige**

- 26     **Aucune de ces réponses**  
27     **Avez-vous fait d'autre activité? (précisez)**

R  
NSP

Default Go to AT\_STP

AT\_S02 \_\_\_\_\_ Go to AT\_STP

AT\_E02 'Aucune de ces réponses', de même qu'une autre catégorie, ont tout deux été sélectionnées. S.V.P. retournez et corrigez.

AT\_Q03     **What was the most important activity that you personally took part in on the trip?**

INTERVIEWER: Record response.

---

AT\_Q03     **Parmi les activités auxquelles vous avez participées personnellement pendant le voyage, quelle a été la plus importante?**

INTERVIEWEUR: Consignez la réponse.

---

AT\_STP     END BLOCK

## TRAVEL SURVEY OF RESIDENTS OF CANADA (TSRC - 2007)

### Similar Trips Section

**Overview:** *Cases flagged as refusals (RefFL=1 or 2) or non-travelers, or trips that are out of scope will not go through this module.*

*This module will determine if there are similar trips to the trip being reported. Appropriate counts are incremented. If trips are similar in every way except for the main destination, then we ask the destination for these trips*

#### Section: Similar Trips (ST)

ST\_STR      START BLOCK

ST\_C01      IF (OD.RefFL=1 or 2) or OD.NoTrFL=1 or OR TOSFLAG=1 or TD.TOSFLAG=1 or MR.TOSFLAG=1 or LC.TOSFLAG=1 or MR\_Q03=8 then go to ST\_STP

Note:      Please display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: ^MD.MainDest" at the top of each screen.  
 Please display "Voyage ^OD.TTRECCOUNT: ^MD.MainDestF"  
 For all screens, if MD.MainDest = "^YOUR1 destination", then display "Trip ^OD.TTRECCOUNT: ""."  
 if MD.MainDestF = "^VOTRE2 destination" then display "Voyage ^OD.TTRECCOUNT: ""

ST\_Q01      **Did ^YOU2 take any other trips which were similar to this one and which ended in ^REFMONTH2?**

- |   |                                      |                |
|---|--------------------------------------|----------------|
| 1 | Yes                                  |                |
| 2 | No                                   | (Go to ST_STP) |
| 3 | Yes, except for the main destination |                |

RF	(Go to ST_STP)
DK	(Go to ST_STP)

ST\_Q01      **^AVEZVOUS\_C effectué d'autres voyages similaires à celui-ci qui se sont terminés en ^REFMONTH2F?**

- |   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| 1 | Oui                                 |  |
| 2 | Non                                 |  |
| 3 | Oui, sauf la destination principale |  |

R	
NSP	

Note: If INFO.REFMONTH =  
01 then REFMONTH2 = "January"  
REFMONTH2F= "janvier"  
02 then REFMONTH2 = "February"  
REFMONTH2F= "février"  
03 then REFMONTH2 = "March"  
REFMONTH2F= "mars"  
04 then REFMONTH2 = "April"  
REFMONTH2F= "avril"  
05 then REFMONTH2 = "May"  
REFMONTH2F= "mai"  
06 then REFMONTH2 = "June"  
REFMONTH2F= "juin"  
07 then REFMONTH2 = "July"  
REFMONTH2F= "juillet"  
08 then REFMONTH2 = "August"  
REFMONTH2F= "août"  
09 then REFMONTH2 = "September"  
REFMONTH2F= "septembre"  
10 then REFMONTH2 = "October"  
REFMONTH2F= "octobre"  
11 then REFMONTH2 = "November"  
REFMONTH2F= "novembre"  
12 then REFMONTH2 = "December"  
REFMONTH2F= "décembre"

Note: If PR.PROXYSEX = 1 or 2 then AVEZVOUS\_C = "Avez-vous"  
Else AVEZVOUS\_C = "^FNAME a-t-^ILELLÉ1"

**ST\_Q02 ^SIMILAR**

- |   |                                      |                |
|---|--------------------------------------|----------------|
| 1 | Yes                                  |                |
| 2 | No                                   | (Go to ST_STP) |
| 3 | Yes, except for the main destination |                |
- 
- |    |                |
|----|----------------|
| RF | (Go to ST_STP) |
| DK | (Go to ST_STP) |

**ST\_Q02 ^SIMILARF**

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Oui                                 |
| 2 | Non                                 |
| 3 | Oui, sauf la destination principale |

R  
NSP

Note: If ST\_Q01=1 and ND.varND1 = 1 and PR.PROXYSEX = 1 or 2 then  
SIMILAR = "So ^YOU2 ^WERE away for the same number of nights; for the  
same main reason; to the same main destination; with the same number of  
household members; to the same overnight locations; and with the same main  
mode of transport. Is that correct?"

SIMILARF = "Donc ^VOUS2 étiez en voyage pendant le même nombre de nuits; pour la même raison principale; vous vous êtes rendu^E à la même destination principale; avec le même nombre de membres du ménage; ^VOUS1 ^ETES allé^E aux mêmes endroits pour la nuit; et ^VOUS1 ^AVEZ utilisé le même moyen de transport principal. Est-ce exact?"

If ST\_Q01=1 and ND.varND1 = 1 and PR.PROXYSEX = 3 or 4 then  
SIMILAR = "So ^YOU2 ^WERE away for the same number of nights; for the same main reason; to the same main destination; with the same number of household members; to the same overnight locations; and with the same main mode of transport. Is that correct?"

SIMILARF = "Donc ^VOUS2 était en voyage pendant le même nombre de nuits; pour la même raison principale; ^ILELLE1 s'est rendu^E à la même destination principale; avec le même nombre de membres du ménage; ^ILELLE1 est allé^E aux mêmes endroits pour la nuit; et ^ILELLE1 a utilisé le même moyen de transport principal. Est-ce exact?"

Else if ST\_Q01=1 and PR.PROXYSEX = 1 or 2 then  
SIMILAR = "So ^YOU2 ^WERE away for the same main reason; to the same main destination; and with the same main mode of transport. Is that correct?"

SIMILARF = "Donc ^VOUS2 étiez en voyage pour la même raison principale; vous vous êtes rendu^E à la même destination principale; et ^VOUS1 ^AVEZ utilisé le même moyen de transport principal. Est-ce exact?"

Else if ST\_Q01=1 and PR.PROXYSEX = 3 or 4 then  
SIMILAR = "So ^YOU2 ^WERE away for the same main reason; to the same main destination; and with the same main mode of transport. Is that correct?"

SIMILARF = "Donc ^VOUS2 était en voyage pour la même raison principale; ^ILELLE1 s'est rendu^E à la même destination principale; et ^ILELLE1 a utilisé le même moyen de transport principal. Est-ce exact?"

Else if ST\_Q01=3 and ND.varND1 = 1 and PR.PROXYSEX = 1 or 2 then  
SIMILAR = "So ^YOU2 ^WERE away for the same number of nights; for the same main reason; with the same number of household members; to the same overnight locations; and with the same main mode of transport. Is that correct?"

SIMILARF = "Donc ^VOUS2 étiez en voyage pendant le même nombre de nuits; pour la même raison principale; avec le même nombre de membres du ménage; ^VOUS1 ^ETES allé^E aux mêmes endroits pour la nuit; et ^VOUS1 ^AVEZ utilisé le même moyen de transport principal. Est-ce exact?"

Else if ST\_Q01=3 and ND.varND1 = 1 and PR.PROXYSEX = 3 or 4 then  
SIMILAR = "So ^YOU2 ^WERE away for the same number of nights; for the same main reason; with the same number of household members; to the same overnight locations; and with the same main mode of transport. Is that correct?"

SIMILARF = "Donc ^VOUS2 était en voyage pendant le même nombre de nuits; pour la même raison principale; avec le même nombre de membres du ménage; ^ILELLE1 est allé^E aux mêmes endroits pour la nuit; et ^ILELLE1 a utilisé le même moyen de transport principal. Est-ce exact?"

Else if ST\_Q01=3 and PR.PROXYSEX = 1 or 2 then

SIMILAR = "So ^YOU2 ^WERE away for the same main reason; and with the same main mode of transport. Is that correct?"

SIMILARF = "Donc ^VOUS2 étiez en voyage pour la même raison principale; et ^VOUS1 ^AVEZ utilisé le même moyen de transport principal. Est-ce exact?"

Else if ST\_Q01=3 and PR.PROXYSEX = 3 or 4 then

SIMILAR = "So ^YOU2 ^WERE away for the same main reason; and with the same main mode of transport. Is that correct?"

SIMILARF = "Donc ^VOUS2 était en voyage pour la même raison principale; et ^ILELLE1 a utilisé le même moyen de transport principal. Est-ce exact?"

ST\_C03      If ST\_Q01=3 or ST\_Q02=3 then go to ST\_Q03  
 Else go to ST\_Q05

ST\_Q03      **Were there any similar trips to the same main destination as the trip you just reported?**

- |   |     |                |
|---|-----|----------------|
| 1 | Yes | (Go to ST_Q04) |
| 2 | No  |                |

RF  
 DK

Default: (Go to ST\_Q05)

ST\_Q03      **Est-ce qu'il y avait des voyages similaires qui avaient la même destination principale que celui que vous venez de décrire?**

- |   |     |
|---|-----|
| 1 | Oui |
| 2 | Non |

R  
 NSF

ST\_Q04      **How many similar trips to the same destination as the trip you just reported were there?**

\_\_\_\_ (2 spaces)      [Min: 1 Max: 40]

RF  
 DK

ST\_Q04      **Combien y a-t-il eu de voyages similaires à la même destination que le voyage que vous venez de me décrire?**

\_\_\_\_ (2 espaces)

R  
NSP

**ST\_E04 The number of trips reported is greater than 15. Please confirm.**

**ST\_E04 Le nombre de voyages déclarés est supérieur à 15. S.V.P confirmez.**

Note: Trigger soft edit if ST Q04 > 15

Note: If ND.varND1 = 1 and ST\_Q04 = RESPONSE then  
OD.ONCOUNT = OD.ONCOUNT + ST\_Q04  
OD.TTCOUNT = OD.TTCOUNT + ST\_Q04  
Else if ND.varND1 = 2 and ST\_Q04 = RESPONSE then  
OD.SDCOUNT = OD.SDCOUNT + ST\_Q04  
OD.TTCOUNT = OD.TTCOUNT + ST\_Q04

ST Q05 ^EXCLUDING

(2 spaces) [Min: 1 Max: 40]

RF  
DK

ST Q05 ^EXCLUDING

(2 espaces)

R  
NSP

ST E05 The number of trips reported is greater than 15. Please confirm.

**ST\_E05** Le nombre de voyages déclarés est supérieur à 15. S.V.P confirmez.

Note: Trigger soft edit if ST\_Q05 > 15

Note: If ND.varND1 = 1 and ST\_Q05 = RESPONSE then  
OD.ONCOUNT = OD.ONCOUNT + ST\_Q05  
OD.TTCOUNT = OD.TTCOUNT + ST\_Q05  
Else if ND.varND1 = 2 and ST\_Q05 = RESPONSE then  
OD.SDCOUNT = OD.SDCOUNT + ST\_Q05  
OD.TTCOUNT = OD.TTCOUNT + ST\_Q05

ST\_C06 If (ST\_Q01=3 or ST\_Q02=3) and ST\_Q05 = RESPONSE then go to  
ST\_Q06  
Else go to ST\_C16

ST\_Q06 **^OTHER\_DEST**

INTERVIEWER: Only enter one destination per question.

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

RF (Go to ST\_STP)  
DK (Go to ST\_STP)

ST\_Q06 **^OTHER\_DESTF**

INTERVIEWEUR: Entrez seulement une destination par question.

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

R  
NSP

Note: If ST\_Q05=1 then ^OTHER\_DEST=" What was the main destination of this other trip?"  
Else ^OTHER\_DEST =" What were the main destinations of these other trips?"  
If ST\_Q05=1 then ^OTHER\_DESTF=" Quelle était la destination principale de l'autre voyage?"  
Else ^OTHER\_DESTF=" Quelles étaient les destinations principales des autres voyages?"

ST\_Q06A **In which province or territory is this destination?**

- 10 Newfoundland and Labrador
- 11 Prince Edward Island
- 12 Nova Scotia
- 13 New Brunswick
- 24 Quebec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba

- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 British Columbia
- 60 Yukon
- 61 Northwest Territories
- 62 Nunavut
- 76 U.S.A (Go to ST\_Q06B)
- 77 Outside Canada and U.S.A

RF,DK

**ST\_Q06A Dans quelle province ou quel territoire se trouve cette destination?**

- 10 Terre-Neuve-et-Labrador
- 11 Île-du-Prince-Édouard
- 12 Nouvelle-Écosse
- 13 Nouveau-Brunswick
- 24 Québec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 Colombie-Britannique
- 60 Yukon
- 61 Territoires du Nord-Ouest
- 62 Nunavut
- 76 États-Unis
- 77 Hors du Canada et des É.U.

R, NSP

Default: (Go to ST\_C07)

**ST\_Q06B In which State is this destination?**

RF,DK

**ST\_Q06B Dans quelle État se trouve cette destination?**

R, NSP

Note: Use the States\_LookUpList.xls for ST\_Q06B – Alpha/Trigram  
(Alpha default)

ST\_C07 If ST\_Q05>1 then go to ST\_Q07  
Else go to ST\_C16

**ST\_Q07      What were the main destinations of these other trips?**

**INTERVIEWER:** Only enter one destination per question.

(80 spaces)

RF (Go to ST\_STP)  
DK (Go to ST\_STP)

**ST\_Q07 Quelles étaient les destinations principales des autres voyages?**

**INTERVIEWEUR:** Entrez seulement une destination par question.

(80 spaces)

R  
NSP

**ST Q07A In which province or territory is this destination?**

- 10 Newfoundland and Labrador  
11 Prince Edward Island  
12 Nova Scotia  
13 New Brunswick  
24 Quebec  
35 Ontario  
46 Manitoba  
47 Saskatchewan  
48 Alberta  
59 British Columbia  
60 Yukon  
61 Northwest Territories  
62 Nunavut  
76 U.S.A  
77 Outside Canada and U.S.A

RF.DK

Default: (Go to ST C08)

**ST\_Q07A Dans quelle province ou quel territoire se trouve cette destination?**

- 10 Terre-Neuve-et-Labrador
- 11 Île-du-Prince-Édouard
- 12 Nouvelle-Écosse
- 13 Nouveau-Brunswick
- 24 Québec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 Colombie-Britannique
- 60 Yukon
- 61 Territoires du Nord-Ouest
- 62 Nunavut
- 76 États-Unis
- 77 Hors du Canada et des É.U.

R, NSP

ST\_Q07B **In which State is this destination?**

RF,DK

ST\_Q07B **Dans quelle État se trouve cette destination?**

R, NSP

Note: Use the States\_LookUpList.xls for ST\_Q07B – Alpha/Trigram  
(Alpha default)

ST\_C08 If ST\_Q05>2 then go to ST\_Q08  
Else go to ST\_C16

ST\_Q08 **What were the main destinations of these other trips?**

INTERVIEWER: Only enter one destination per question.

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

RF (Go to ST\_STP)  
DK (Go to ST\_STP)

ST\_Q08 **Quelles étaient les destinations principales des autres voyages?**

INTERVIEWEUR: Entrez seulement une destination par question.

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

R  
NSP

**ST\_Q08A In which province or territory is this destination?**

- 10 Newfoundland and Labrador
- 11 Prince Edward Island
- 12 Nova Scotia
- 13 New Brunswick
- 24 Quebec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 British Columbia
- 60 Yukon
- 61 Northwest Territories
- 62 Nunavut
- 76 U.S.A (Go to ST\_Q08B)
- 77 Outside Canada and U.S.A

RF,DK

Default: (Go to ST\_C09)

**ST\_Q08A Dans quelle province ou quel territoire se trouve cette destination?**

- 10 Terre-Neuve-et-Labrador
- 11 Île-du-Prince-Édouard
- 12 Nouvelle-Écosse
- 13 Nouveau-Brunswick
- 24 Québec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 Colombie-Britannique
- 60 Yukon
- 61 Territoires du Nord-Ouest
- 62 Nunavut

- 76 États-Unis  
77 Hors du Canada et des É.U.

R, NSP

**ST\_Q08B In which State is this destination?**

RF,DK

**ST\_Q08B Dans quelle État se trouve cette destination?**

R, NSP

Note: Use the States\_LookUpList.xls for ST\_Q08B – Alpha/Trigram  
(Alpha default)

ST\_C09 If ST\_Q05>3 then go to ST\_Q09  
Else go to ST\_C16

**ST\_Q09 What were the main destinations of these other trips?**

INTERVIEWER: Only enter one destination per question.

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

RF (Go to ST\_STP)  
DK (Go to ST\_STP)

**ST\_Q09 Quelles étaient les destinations principales des autres voyages?**

INTERVIEWEUR: Entrez seulement une destination par question.

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

R  
NSP

**ST\_Q09A In which province or territory is this destination?**

- 10 Newfoundland and Labrador  
11 Prince Edward Island  
12 Nova Scotia  
13 New Brunswick  
24 Quebec

- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 British Columbia
- 60 Yukon
- 61 Northwest Territories
- 62 Nunavut
- 76 U.S.A (Go to ST\_Q09B)
- 77 Outside Canada and U.S.A

RF,DK

Default: (Go to ST\_C10)

**ST\_Q09A Dans quelle province ou quel territoire se trouve cette destination?**

- 10 Terre-Neuve-et-Labrador
- 11 Île-du-Prince-Édouard
- 12 Nouvelle-Écosse
- 13 Nouveau-Brunswick
- 24 Québec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 Colombie-Britannique
- 60 Yukon
- 61 Territoires du Nord-Ouest
- 62 Nunavut
- 76 États-Unis
- 77 Hors du Canada et des É.U.

R, NSP

**ST\_Q09B In which State is this destination?**

RF,DK

**ST\_Q09B Dans quelle État se trouve cette destination?**

R, NSP

Note: Use the States\_LookUpList.xls for ST\_Q09B – Alpha/Trigram  
(Alpha default)

ST\_C10 If ST\_Q05>4 then go to ST\_Q10  
Else go to ST\_C16

ST\_Q10 **What were the main destinations of these other trips?**

INTERVIEWER: Only enter one destination per question.

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

RF (Go to ST\_STP)  
DK (Go to ST\_STP)

ST\_Q10 **Quelles étaient les destinations principales des autres voyages?**

INTERVIEWEUR: Entrez seulement une destination par question.

\_\_\_\_\_ (30 spaces)

R  
NSP

ST\_Q10A **In which province or territory is this destination?**

- 10 Newfoundland and Labrador
- 11 Prince Edward Island
- 12 Nova Scotia
- 13 New Brunswick
- 24 Quebec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 British Columbia
- 60 Yukon
- 61 Northwest Territories
- 62 Nunavut
- 76 U.S.A (Go to ST\_Q10B)
- 77 Outside Canada and U.S.A

RF,DK

Default: (Go to ST\_C11)

**ST\_Q10A Dans quelle province ou quel territoire se trouve cette destination?**

- 10 Terre-Neuve-et-Labrador
- 11 Île-du-Prince-Édouard
- 12 Nouvelle-Écosse
- 13 Nouveau-Brunswick
- 24 Québec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 Colombie-Britannique
- 60 Yukon
- 61 Territoires du Nord-Ouest
- 62 Nunavut
- 76 États-Unis
- 77 Hors du Canada et des É.U.

R, NSP

**ST\_Q10B In which State is this destination?**

RF,DK

**ST\_Q10B Dans quelle État se trouve cette destination?**

R, NSP

Note: Use the States\_LookUpList.xls for ST\_Q10B – Alpha/Trigram  
(Alpha default)

**ST\_C11 If ST\_Q05>5 then go to ST\_Q11  
Else go to ST\_C16**

**ST\_Q11 What were the main destinations of these other trips?**

INTERVIEWER: Only enter one destination per question.

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

RF  
DK

(Go to ST\_STP)  
(Go to ST\_STP)

**ST\_Q11 Quelles étaient les destinations principales des autres voyages?**

**INTERVIEWEUR**: Entrez seulement une destination par question.

(80 spaces)

R  
NSP

**ST\_Q11A In which province or territory is this destination?**

- 10 Newfoundland and Labrador  
11 Prince Edward Island  
12 Nova Scotia  
13 New Brunswick  
24 Quebec  
35 Ontario  
46 Manitoba  
47 Saskatchewan  
48 Alberta  
59 British Columbia  
60 Yukon  
61 Northwest Territories  
62 Nunavut  
76 U.S.A  
77 Outside Canada and U.S.A

(Go to ST\_Q11B)

RF,DK

Default: (Go to ST\_C12)

**ST\_Q11A** Dans quelle province ou quel territoire se trouve cette destination?

- 10 Terre-Neuve-et-Labrador
  - 11 Île-du-Prince-Édouard
  - 12 Nouvelle-Écosse
  - 13 Nouveau-Brunswick
  - 24 Québec
  - 35 Ontario
  - 46 Manitoba
  - 47 Saskatchewan
  - 48 Alberta
  - 59 Colombie-Britannique
  - 60 Yukon

- 61 Territoires du Nord-Ouest
- 62 Nunavut
- 76 États-Unis
- 77 Hors du Canada et des É.U.

R, NSP

**ST\_Q11B In which State is this destination?**

RF,DK

**Dans quelle État se trouve cette destination?**

R, NSP

Note: Use the States\_LookUpList.xls for ST\_Q11B – Alpha/Trigram  
(Alpha default)

**ST\_C12 If ST\_Q05>6 then go to ST\_Q12  
Else go to ST\_C16**

**ST\_Q12 What were the main destinations of these other trips?**

INTERVIEWER: Only enter one destination per question.

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

RF (Go to ST\_STP)  
DK (Go to ST\_STP)

**ST\_Q12 Quelles étaient les destinations principales des autres voyages?**

INTERVIEWEUR: Entrez seulement une destination par question.

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

R  
NSP

**ST\_Q12A In which province or territory is this destination?**

- 10 Newfoundland and Labrador
- 11 Prince Edward Island
- 12 Nova Scotia

- 13 New Brunswick
- 24 Quebec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 British Columbia
- 60 Yukon
- 61 Northwest Territories
- 62 Nunavut
- 76 U.S.A (Go to ST\_Q12B)
- 77 Outside Canada and U.S.A

RF,DK

Default: (Go to ST\_C13)

**ST\_Q12A Dans quelle province ou quel territoire se trouve cette destination?**

- 10 Terre-Neuve-et-Labrador
- 11 Île-du-Prince-Édouard
- 12 Nouvelle-Écosse
- 13 Nouveau-Brunswick
- 24 Québec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 Colombie-Britannique
- 60 Yukon
- 61 Territoires du Nord-Ouest
- 62 Nunavut
- 76 États-Unis
- 77 Hors du Canada et des É.U.

R, NSP

**ST\_Q12B In which State is this destination?**

RF,DK

**ST\_Q12B Dans quelle État se trouve cette destination?**

R, NSP

Note: Use the States\_LookUpList.xls for ST\_Q12B – Alpha/Trigram  
(Alpha default)

ST\_C13 If ST\_Q05>7 then go to ST\_Q13  
Else go to ST\_C16

ST\_Q13 **What were the main destinations of these other trips?**

INTERVIEWER: Only enter one destination per question.

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

RF (Go to ST\_STP)  
DK (Go to ST\_STP)

ST\_Q13 **Quelles étaient les destinations principales des autres voyages?**

INTERVIEWEUR: Entrez seulement une destination par question.

\_\_\_\_\_ (30 spaces)

R  
NSP

ST\_Q13A **In which province or territory is this destination?**

- 10 Newfoundland and Labrador
- 11 Prince Edward Island
- 12 Nova Scotia
- 13 New Brunswick
- 24 Quebec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 British Columbia
- 60 Yukon
- 61 Northwest Territories
- 62 Nunavut
- 76 U.S.A (Go to ST\_Q13B)
- 77 Outside Canada and U.S.A

RF,DK

Default: (Go to ST\_C14)

**ST\_Q13A Dans quelle province ou quel territoire se trouve cette destination?**

- 10 Terre-Neuve-et-Labrador
- 11 Île-du-Prince-Édouard
- 12 Nouvelle-Écosse
- 13 Nouveau-Brunswick
- 24 Québec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 Colombie-Britannique
- 60 Yukon
- 61 Territoires du Nord-Ouest
- 62 Nunavut
- 76 États-Unis
- 77 Hors du Canada et des É.U.

R, NSP

**ST\_Q13B In which State is this destination?**

RF,DK

**ST\_Q13B Dans quelle État se trouve cette destination?**

R, NSP

Note: Use the States\_LookUpList.xls for ST\_Q13B – Alpha/Trigram  
(Alpha default)

**ST\_C14** If ST\_Q05>8 then go to ST\_Q14  
Else go to ST\_C16

**ST\_Q14 What were the main destinations of these other trips?**

INTERVIEWER: Only enter one destination per question.

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

RF	(Go to ST_STP)
DK	(Go to ST_STP)

**ST\_Q14 Quelles étaient les destinations principales des autres voyages?**

**INTERVIEWEUR**: Entrez seulement une destination par question.

(80 spaces)

R  
NSP

**ST\_Q14A In which province or territory is this destination?**

- 10 Newfoundland and Labrador  
11 Prince Edward Island  
12 Nova Scotia  
13 New Brunswick  
24 Quebec  
35 Ontario  
46 Manitoba  
47 Saskatchewan  
48 Alberta  
59 British Columbia  
60 Yukon  
61 Northwest Territories  
62 Nunavut  
76 U.S.A  
77 Outside Canada and U.S.A

(Go to ST\_Q14B)

RF,DK

Default: (Go to ST\_C15)

**ST\_Q14A** Dans quelle province ou quel territoire se trouve cette destination?

- 10 Terre-Neuve-et-Labrador
  - 11 Île-du-Prince-Édouard
  - 12 Nouvelle-Écosse
  - 13 Nouveau-Brunswick
  - 24 Québec
  - 35 Ontario
  - 46 Manitoba
  - 47 Saskatchewan
  - 48 Alberta
  - 59 Colombie-Britannique
  - 60 Yukon

- 61 Territoires du Nord-Ouest
- 62 Nunavut
- 76 États-Unis
- 77 Hors du Canada et des É.U.

R, NSP

**ST\_Q14B In which State is this destination?**

RF,DK

**ST\_Q14B Dans quelle État se trouve cette destination?**

R, NSP

Note: Use the States\_LookUpList.xls for ST\_Q14B -- Alpha/Trigram  
(Alpha default)

ST\_C15 If ST\_Q05>9 then go to ST\_Q15  
Else go to ST\_Q16

**ST\_Q15 What were the main destinations of these other trips?**

Interviewer: If there are more destinations, please press “F4” and enter these destinations in the remark.

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

RF (Go to ST\_STP)  
DK (Go to ST\_STP)

**ST\_Q15 Quelles étaient les destinations principales des autres voyages?**

Intervieweur : S'il y a plus de destination, S.V.P. sélectionnez « F4 » et inscrivez ces destinations dans la remarque.

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

R  
NSP

**ST\_Q15A In which province or territory is this destination?**

- 10 Newfoundland and Labrador
- 11 Prince Edward Island

- 12 Nova Scotia
- 13 New Brunswick
- 24 Quebec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 British Columbia
- 60 Yukon
- 61 Northwest Territories
- 62 Nunavut
- 76 U.S.A (Go to ST\_Q15B)
- 77 Outside Canada and U.S.A

RF,DK

Default: (Go to ST\_C16)

**ST\_Q15A Dans quelle province ou quel territoire se trouve cette destination?**

- 10 Terre-Neuve-et-Labrador
- 11 Île-du-Prince-Édouard
- 12 Nouvelle-Écosse
- 13 Nouveau-Brunswick
- 24 Québec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 Colombie-Britannique
- 60 Yukon
- 61 Territoires du Nord-Ouest
- 62 Nunavut
- 76 États-Unis
- 77 Hors du Canada et des É.U.

R, NSP

**ST\_Q15B In which State is this destination?**

RF,DK

**ST\_Q15B Dans quelle État se trouve cette destination?**

R, NSP

Note: Use the States\_LookUpList.xls for ST\_Q15B – Alpha/Trigram  
(Alpha default)

ST\_C16 If varND1=1 and ST\_Q04+ST\_Q05>5 then go to ST\_Q16  
Else if varND1=2 and ST\_Q04+ST\_Q05>9 then go to ST\_Q16  
Else go to ST\_STP

ST\_Q16 **What was the reason for taking so many similar trips?**

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

RF (Go to ST\_STP)  
DK (Go to ST\_STP)

ST\_Q16 **Pour quel raison ^AVEZVOUS effectué autant de voyages similaires?**

\_\_\_\_\_ (80 spaces)

R  
NSP

Note: If PR.PROXYSEX = 1 or 2 then AVEZVOUS = "avez-vous"  
Else AVEZVOUS = "^FNAME a-t-^ILELLE1"

ST\_STP END BLOCK

*Post Block Logic:  
Go to ET module*

## TRAVEL SURVEY OF RESIDENTS OF CANADA (TSRC) Out-of-Scope Section

**Overview:** Cases flagged as refusals (RefFL= 1 or 2) or non-travelers, or trips that are out of scope because they were longer than 365 days will not go through this module. Cases flagged because of origin, trip date or main reason will.

*This module will determine if there are any other trips that have been declared, but are actually out-of-scope. The total trips counter will be incremented.*

### **Section: Out-of-Scope (OS)**

OS\_STR     START BLOCK

OS\_C01    IF (OR.TOSFLAG = 1 or TD.TOSFLAG = 1 or MR.TOSFLAG = 1)  
and (OD.RefFL <> 1, 2) then go to OS\_Q01  
Else go to OS\_STP

Note:       Please display “Trip ^OD.TTRECCOUNT: ^MD.MainDest” at the top of each screen.  
Please display “Voyage ^OD.TTRECCOUNT: ^MD.MainDestF” at the top of each screen.  
For all screens, if MD.MainDest = “^YOUR1 destination”, then display “Trip ^OD.TTRECCOUNT: “ “”.  
For all screens, if MD.MainDestF = “^VOTRE2 destination” then display “Voyage ^OD.TTRECCOUNT: “ “”.

OS\_Q01    **Were there any other trips that ^RECONCILE?**

1	Yes	
2	No	(Go to OS_STP)

RF	(Go to OS_STP)
DK	(Go to OS_STP)

OS\_Q01    **Est-ce qu'il y avait d'autres voyages ^RECONCILEF?**

1	Oui
2	Non

R	
NSP	

Note:       If OR.TOSFLAG = 1 then

RECONCILE = "ended in ^REFMONTH2 that originated outside of Canada"  
RECONCILEF = "qui ont pris fin en ^REFMONTH2F qui ont commencé à l'extérieur du Canada"  
Else if MR\_Q02 = 2 then  
    RECONCILE = "ended in ^REFMONTH2 that had a main reason of commuting to work"  
    RECONCILEF = "qui ont pris fin en ^REFMONTH2F qui avaient comme raison principale des déplacements pour se rendre au travail"  
Else if MR\_Q02 = 3 then  
    RECONCILE = "ended in ^REFMONTH2 that had a main reason of routine sales or service calls"  
    RECONCILEF = "qui ont pris fin en ^REFMONTH2F qui avaient comme raison principale des déplacements pour faire des ventes ou des appels de service de routine "  
Else if MR\_Q02 = 4 then  
    RECONCILE = "ended in ^REFMONTH2 that were on military or diplomatic orders"  
    RECONCILEF = "qui ont pris fin en ^REFMONTH2F qui avaient comme raison principale des raisons militaires ou diplomatiques"  
Else if MR\_Q03 = 3 then  
    RECONCILE = "ended in ^REFMONTH2 that had a main reason of moving to a new residence"  
    RECONCILEF = "qui ont pris fin en ^REFMONTH2F qui avaient comme raison principale un déménagement dans une nouvelle résidence "  
Else if MR\_Q04 = 1 then  
    RECONCILE = "ended in ^REFMONTH2 that had a main reason of regular household or grocery shopping"  
    RECONCILEF = "qui ont pris fin en ^REFMONTH2F qui avaient comme raison principale des déplacements réguliers pour des achats d'articles ménager ou d'épicerie "  
Else if MR\_Q05 = 1 then  
    RECONCILE = "ended in ^REFMONTH2 that were routine trips for a reason other than pleasure, visiting friends or relatives or business"  
    RECONCILEF = "qui ont pris fin en ^REFMONTH2F qui était un déplacement de routine pour une autre raison que l'agrément, pour visiter des amis ou de la parenté ou pour affaire"  
Else if MR\_Q06 = 1 then  
    RECONCILE = "ended in ^REFMONTH2 that had a main reason of routine medical visits"  
    RECONCILEF = "qui ont pris fin en ^REFMONTH2F qui avaient comme raison principale des déplacements pour des traitements de routine ou des examens médicaux périodiques "  
Else if MR\_Q06 = 2 then  
    RECONCILE = "ended in ^REFMONTH2 that were ambulance trips"  
    RECONCILEF = "qui ont pris fin en ^REFMONTH2F qui étaient un déplacement par ambulance "  
Else if MR\_Q07 = 1 then  
    RECONCILE = "ended in ^REFMONTH2 that had a main reason of regular religious observances"  
    RECONCILEF = "qui ont pris fin en ^REFMONTH2F qui avaient comme raison principale des pratiques religieuses habituelles "  
Else if MR\_Q09 = 1 then  
    RECONCILE = "ended in ^REFMONTH2 that had a main reason of commuting to school"  
    RECONCILEF = "qui ont pris fin en ^REFMONTH2F qui avaient comme raison principale des déplacements pour se rendre à l'école"

Else if MR\_Q10 = 1 then  
    RECONCILE = "ended in ^REFMONTH2 that had a main reason of routine business"  
    RECONCILEF = "qui ont pris fin en ^REFMONTH2F qui avaient comme raison principale des déplacements de routine pour le travail"  
Else if MR\_Q11 = 1 then  
    RECONCILE = "ended in ^REFMONTH2 that were routine trips to pick up or drop off someone or something"  
    RECONCILEF = "qui ont pris fin en ^REFMONTH2F qui avaient comme raison principale des déplacements de routine pour aller chercher ou déposer quelqu'un ou quelque chose"  
Else if TD.TOSFLAG = 1 then  
    RECONCILE = "were initially reported that ended before or after ^REFMONTH2"  
    RECONCILEF = "initialement déclarés qui ont pris fin avant ou après ^REFMONTH2F"

Note: If INFO.REFMONTH =  
01 then REFMONT2 = "January"  
REFMONTH2F= "janvier"  
02 then REFMONT2 = "February"  
REFMONTH2F= "février"  
03 then REFMONT2 = "March"  
REFMONTH2F= "mars"  
04 then REFMONT2 = "April"  
REFMONTH2F= "avril"  
05 then REFMONT2 = "May"  
REFMONTH2F= "mai"  
06 then REFMONT2 = "June"  
REFMONTH2F= "juin"  
07 then REFMONT2 = "July"  
REFMONTH2F= "juillet"  
08 then REFMONT2 = "August"  
REFMONTH2F= "août"  
09 then REFMONT2 = "September"  
REFMONTH2F= "septembre"  
10 then REFMONT2 = "October"  
REFMONTH2F= "octobre"  
11 then REFMONT2 = "November"  
REFMONTH2F= "novembre"  
12 then REFMONT2 = "December"  
REFMONTH2F= "décembre"

## OS Q02 How many?

(2 spaces) [Min: 1 Max: 95]

RF

DK

### OS Q02 Combien?

(2 espaces)

R  
NSP

OS\_E02 An unusual value has been entered. Please confirm.

OS\_E02 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Note: Trigger a soft edit if OS\_Q02 > 31.

Note: OD.TTCount = OD.TTCount + OS\_Q02

OS\_STP END BLOCK

*Post Block Logic*

*Go to ET module*

**TRAVEL SURVEY OF RESIDENTS OF CANADA (TSRC)**  
**End of Trip Record Section**

**Overview:** Cases flagged as complete refusals (RefFL = 1) or respondents that are non-travelers will not go through this module.

*This module will determine whether there is another trip to be reported, update the record count, and filter those respondents who will/won't report their remaining trips. If the balance of trips reported is less than the number of trips originally declared, the respondent is given the opportunity to report more trips.*

## **Section: End of Trip Record (ET)**

ET\_STR START BLOCK

ET\_C01A If OD.RefFL = 1 or OD.NoTrFL = 1 then  
Go to ET\_STP  
Else if OD.TTRECCOUNT = 10 then  
Go to ET\_R03  
Else if (OS\_Q02 = NONRESPONSE, EMPTY) and (ST\_Q04 =  
NONRESPONSE, EMPTY or ST\_Q05 = NONRESPONSE,  
EMPTY) then go to ET\_Q01

ET R01 We don't need any more information on ^TRIPS.

INTERVIEWER: Press <Enter> to continue.

ET R01 Aucune autre information est nécessaire pour ^TRIPSF.

**INTERVIEWEUR:** Appuyez sur <Enter> pour continuer.

Note: If OS\_Q02 = 1 or ST\_Q04 + ST\_Q05 = 1 then TRIPS = "this trip"  
TRIPSF= "ce voyage"  
Else TRIPS = "these ^NUMBER trips"  
TRIPSF= "ces ^NUMBER voyages"

Note: If OS\_Q02 > 1 then  
NUMBER = OS\_Q02  
Else if ST\_Q04 + ST\_Q05 > 1 then  
NUMBER = ST\_Q04 + ST\_Q05

ET\_Q01 ^ANOTHERTRIP ^EXCLUDING^PUNCTUATION

INTERVIEWER: Enter 1 to continue with the next trip. If there isn't another trip, enter 2.

1	Yes	(Go to ET_STP)
2	No	

RF  
DK

### **ET\_Q01 ^ANOTHERTRIPF ^EXCLUDINGF^PUNCTUATION**

INTERVIEWEUR: Entrez 1 pour passer au voyage suivant. S'il n'y a pas d'autre voyage, entrez 2.

1	Oui
2	Non

R  
NSP

Note: If ST\_Q01 = 1 and ST\_Q02 = 2 then  
 ANOTHERTRIP = "Let's talk about that trip."  
 ANOTHERTRIPF = "Parlons de ce voyage."  
 Else if OD.TTCount >= (OD\_Q02 + OD\_Q04) then  
 ANOTHERTRIP = "Is there another trip that ended in ^REFMONTH2"  
 ANOTHERTRIPF = "Est-ce qu'il y a un autre voyage qui a pris fin en ^REFMONTH2F"  
 Else PR.PROXYSEX=1 or 2 then  
 ANOTHERTRIP = "Now let's talk about ^YOUR2 next trip that ended in ^REFMONTH2"  
 ANOTHERTRIPF = "Parlons maintenant de votre prochain voyage qui a pris fin en ^REFMONTH2F"  
 Else PR.PROXYSEX=3 or 4 then  
 ANOTHERTRIP = "Now let's talk about ^YOUR2 next trip that ended in ^REFMONTH2"  
 ANOTHERTRIPF = "Parlons maintenant du prochain voyage de ^FNAME qui a pris fin en ^REFMONTH2F"

Note: If ST\_Q01 = 1 and ST\_Q02 = 2 then  
 EXCLUDING = ""  
 EXCLUDINGF = ""  
 If ST\_Q04 + ST\_Q05 = 1 then  
 EXCLUDING = ", excluding the similar trip that you just told me about"  
 EXCLUDINGF = ", à l'exception du voyage similaire que vous venez de mentionner"  
 Else if OS\_Q02 > 1 then  
 EXCLUDING = ", excluding these ^NUMBER trips that you just told me about"  
 EXCLUDINGF = ", à l'exception des ^NUMBER voyages que vous venez de mentionner"  
 Else if ST\_Q04 + ST\_Q05 > 1 then  
 EXCLUDING = ", excluding these ^NUMBER similar trips that you just told me about"

EXCLUDINGF = “, à l'exception des ^NUMBER voyages similaires que vous venez de mentionner”  
Else if OS\_Q02 = 1, DK, RF and OR.TOSFLAG = 1 then  
EXCLUDING = “, excluding trips originating outside of Canada”  
EXCLUDINGF = “, à l'exception des voyages qui ont commencé à l'extérieur du Canada”  
Else if OS\_Q02 = 1, DK, RF and MR\_Q02 = 2 then  
EXCLUDING = “, excluding trips for commuting to work”  
EXCLUDINGF = “, à l'exception des déplacements pour se rendre au travail”  
Else if OS\_Q02 = 1, DK, RF and MR\_Q02 = 3 then  
EXCLUDING = “, excluding trips that were for routine sales or service calls”  
EXCLUDINGF = “, à l'exception des déplacements pour faire des ventes ou des appels de service de routine ”  
Else if OS\_Q02 = 1, DK, RF and MR\_Q02 = 4 then  
EXCLUDING = “, excluding trips taken on military or diplomatic orders”  
EXCLUDINGF = “, à l'exception des déplacements pour des raisons militaires ou diplomatiques”  
Else if OS\_Q02 = 1, DK, RF and MR\_Q03 = 3 then  
EXCLUDING = “, excluding trips for moving to a new residence”  
EXCLUDINGF = “, à l'exception des déménagements dans une nouvelle résidence ”  
Else if OS\_Q02 = 1, DK, RF and MR\_Q04 = 1 then  
EXCLUDING = “, excluding trips for regular household or grocery shopping”  
EXCLUDINGF = “, à l'exception des déplacements réguliers pour des achats d'articles ménagers ou d'épicerie”  
Else if OS\_Q02 = 1, DK, RF and MR\_Q05 = 1 then  
EXCLUDING = “, excluding the routine trips you just told me about”  
EXCLUDINGF = “, à l'exception des déplacements de routine que vous venez de me décrire”  
Else if OS\_Q02 = 1, DK, RF and MR\_Q06 = 1 then  
EXCLUDING = “, excluding trips for routine medical visits”  
EXCLUDINGF = “, à l'exception des déplacements pour des traitements de routine ou des examens médicaux périodiques”  
Else if OS\_Q02 = 1, DK, RF and MR\_Q06 = 2 then  
EXCLUDING = “, excluding ambulance trips”  
EXCLUDINGF = “, à l'exception des déplacements par ambulance”  
Else if OS\_Q02 = 1, DK, RF and MR\_Q07 = 1 then  
EXCLUDING = “, excluding trips for regular religious observances”  
EXCLUDINGF = “, à l'exception des déplacements pour des pratiques religieuses habituelles”  
Else if OS\_Q02 = 1, DK, RF and MR\_Q09 = 1 then  
EXCLUDING = “, excluding trips for commuting to school”  
EXCLUDINGF = “, à l'exception des déplacements pour se rendre à l'école”  
Else if OS\_Q02 = 1, DK, RF and MR\_Q10 = 1 then  
EXCLUDING = “, excluding routine business trips”  
EXCLUDINGF = “, à l'exception des déplacements de routine pour le travail”  
Else if OS\_Q02 = 1, DK, RF and MR\_Q011 = 1 then  
EXCLUDING = “, excluding routine trips to pick up or drop off someone or something”  
EXCLUDINGF = “, à l'exception des déplacements de routine pour aller chercher ou déposer quelqu'un ou quelque chose”  
Else if OS\_Q02 = 1, DK, RF and TD.TOSFLAG = 1 then  
EXCLUDING = “”  
EXCLUDINGF = “”  
Else  
EXCLUDING = “”

**EXCLUDINGF = “”**

Note: If ST\_Q01 = 1 and ST\_Q02 = 2 then PUNCTUATION = ""  
Else if OD.TTCount >= (OD\_Q02 + OD\_Q04) then PUNCTUATION = "?"  
Else PUNCTUATION = "."

Note: If INFO.REFMONTH =  
01 then REFMONT2 = "January"  
REFMONTH2F= "janvier"  
02 then REFMONT2 = "February"  
REFMONTH2F= "février"  
03 then REFMONT2 = "March"  
REFMONTH2F= "mars"  
04 then REFMONT2 = "April"  
REFMONTH2F= "avril"  
05 then REFMONT2 = "May"  
REFMONTH2F= "mai"  
06 then REFMONT2 = "June"  
REFMONTH2F= "juin"  
07 then REFMONT2 = "July"  
REFMONTH2F= "juillet"  
08 then REFMONT2 = "August"  
REFMONTH2F= "août"  
09 then REFMONT2 = "September"  
REFMONTH2F= "septembre"  
10 then REFMONT2 = "October"  
REFMONTH2F= "octobre"  
11 then REFMONT2 = "November"  
REFMONTH2F= "novembre"  
12 then REFMONT2 = "December"  
REFMONTH2F= "décembre"

Note: If ET\_Q01 = 1 then  
OD.TTRECCOUNT = OD.TTRECCOUNT + 1

ET\_C02      If OD.TTCCount < (OD\_Q02 + OD\_Q04) then  
                  Go to ET\_Q02  
                  Else go to ET\_STP

**ET\_Q02** The number of ^OUTSTANDING trips that you told me about at the start of the interview. Is there another trip that you did not report?

**INTERVIEWER:** Select option 1 if respondent will report another trip. Otherwise select the first option given.

Press <F9> to refer to the Trip Summary Screen, if necessary.

- 1 Yes – will report  
2 Yes – refuses to report  
3 Yes – realized it's an invalid trip  
4 No (Go to ET N02)

Default: (Go to ET\_STP)

ET\_Q02    **Le nombre de ^OUTSTANDINGF dont vous m'avez parlé au début de l'interview. Est-ce qu'il y a un autre voyage que vous n'avez pas déclaré?**

INTERVIEWEUR: Sélectionnez l'option 1 si le répondant va déclarer un autre voyage. Autrement, sélectionnez la première option fournie.

Appuyez sur <F9> pour passer à l'écran de résumé, au besoin.

- 1           Oui – le déclarera
- 2           Oui – refus de le déclarer
- 3           Oui – voyage non valide
- 4           Non

*Programmer note: It was noticed in the pilot that if there were two reported trips and the first trip had an answer of ET\_Q02=1, then TTRECCOUNT was not correctly incremented.*

Note:       If (OD.TTCount < (OD\_Q02 + OD\_Q04)) and (ONCount < OD\_Q02) and (SDCount < OD\_Q04) then  
                OUTSTANDING = "trips reported is less than the number of"  
                OUTSTANDINGF = "voyages rapporté est inférieur au nombre de voyages"  
Else if (OD.TTCount < (OD\_Q02 + OD\_Q04)) and (ONCount < OD\_Q02) then  
                OUTSTANDING = "overnight trips reported is less than the number of overnight"  
                OUTSTANDINGF = "voyages d'une nuit ou plus rapporté est inférieur au nombre de voyages d'une nuit ou plus"  
Else if (OD.TTCount < (OD\_Q02 + OD\_Q04)) and (SDCount < OD\_Q04) then  
                OUTSTANDING = "same-day trips reported is less than the number of same-day"  
                OUTSTANDINGF = "voyages aller-retour le même jour rapporté est inférieur au nombre de voyages aller-retour le même jour"  
Else  
                OUTSTANDING = "trips reported is less than the number of"  
                OUTSTANDINGF = "voyages rapporté est inférieur au nombre de voyages"

Note:       If ET\_Q02 = 1 then  
                OD.TTRECCOUNT = OD.TTRECCOUNT + 1

ET\_N02    INTERVIEWER: Please give the reason why the total number of trips does not balance. Probe if necessary.

\_\_\_\_\_ (250 spaces)

Default: (Go to ET\_STP)

ET\_N02     **INTERVIEWEUR:** Veuillez indiquer la raison pour laquelle le nombre total de voyages déclaré ne correspond pas. Posez une question d'approfondissement au besoin.

\_\_\_\_\_ (250 espaces)

ET\_R03     **Thank you. That is all the information on ^YOUR2 trips that I need.**

**INTERVIEWER:** Press <Enter> to continue.

ET\_R03     **Merci. J'ai tous les renseignements dont j'ai besoin concernant ^VOSVOY1.**

**INTERVIEWEUR:** Appuyez sur <Enter> pour continuer.

Note:       If PR.PROXYSEX=1 or 2 then VOSVOY1="vos voyages"  
             Else VOSVOY1="les voyages de ^FNAME"

ET\_STP     END BLOCK

*Post Block Logic*

*If ET\_Q01 = 1 or ET\_Q02 = 1 then go to ND module  
Else go to GB module*

REDESIGNED CANADIAN TRAVEL SURVEY  
General Travel Behaviour Section

**Overview:** *Cases flagged as complete refusals (RefFL = 1), or proxies, will not go through this module.*

*This module will determine the general travel behaviour of the respondent in the past year.*

**Section: General Travel Behaviour (GB)**

GB\_STR START BLOCK

GB\_C01 If OD.RefFL=1 or PR.PRTMP = 1 (yes) or INFO.REFMONTH <> 12  
then  
    Go to GB\_STP  
Else go to GB\_Q01

GB\_Q01 **During the eleven month period from January 1 to November 30, ^INFO.REFYEAR, did you take any overnight out of town trips for pleasure, vacation or holidays to ...?**

INTERVIEWER: Mark all that apply.

- 1 A destination within your province of residence
- 2 Some other province or territory
- 3 The United States
- 4 A foreign country other than the United States
- 5 None of the above

RF  
DK

GB\_Q01 **Au cours des onze mois allant du 1<sup>er</sup> janvier au 30 novembre ^INFO.REFYEAR, avez-vous fait un voyage d'une nuit ou plus à l'extérieur de la ville dont la raison était les vacances, un congé ou l'agrément ...?**

INTERVIEWEUR: Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Dans votre province de résidence
- 2 Dans une autre province ou territoire
- 3 Aux États-Unis
- 4 Dans un pays étranger autre que les États-Unis
- 5 Aucune de ces réponses

R

NSP

GB\_E01   **'None of the above' and another category cannot both be selected. Please return and correct.**

GB\_E01   **'Aucune de ces réponses', de même qu'une autre catégorie, ont tout deux été sélectionnées. S.V.P. retournez et corrigez.**

Note:       Trigger hard edit if GB\_Q01 = 5 and at least one other answer (GB\_Q01 = 1, 2, 3, 4) has been selected.

GB\_STP   END BLOCK

*Post Block Logic  
Go to IN module*

TRAVEL SURVEY OF RESIDENTS OF CANADA (TSRC)  
Income Section

**Overview:** *Cases flagged as complete refusals (RefFL=1) will not go through this module.*

*This module asks for the household income.*

**Section: Income (IN)**

IN\_STR START BLOCK

IN\_C01 If OD.RefFL = 1 then  
Go to IN\_STP

IN\_R01 ***This last section relates to general household information.***

IN\_R01 ***Cette dernière section concerne les renseignements généraux du ménage.***

IN\_Q01 **What is your best estimate of the total income, before taxes and deductions, of all household members from all sources in ^IN\_YEAR?**

\_\_\_\_\_ (7 spaces) [Min: 0 Max: 9999995]  
(Go to IN\_STP)

RF  
DK

IN\_Q01 **Au mieux de vos connaissances, à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues, en ^IN\_YEAR?**

\_\_\_\_\_ (7 espaces)

R  
NSP

Note: IN\_YEAR=INFO.REFYEAR-1

IN\_E01 A large household income has been reported. Please confirm.

IN\_E01 Le répondant a déclaré un gros revenu pour le. S.V.P. confirmez.

Note: Trigger soft edit if IN\_Q01>200000

IN\_Q02 **Can you estimate in which of the following groups your household income falls? Was the total household income less than \$50,000 or \$50,000 or more?**

- 1 Less than \$50,000  
2 \$50,000 or more (Go to IN\_Q04)

RF (Go to IN\_STP)  
DK (Go to IN\_STP)

IN\_Q02 **Pouvez-vous estimer dans quelle tranche parmi les suivantes le revenu de votre ménage se situe? Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000 \$ ou de 50 000 \$ ou plus?**

- 1 Moins de 50 000 \$  
2 50 000 \$ ou plus

R  
NSP

IN\_Q03 **Was it less than \$25,000 or \$25,000 or more? (Total household income from all sources)**

- 1 Less than \$25,000  
2 \$25,000 or more

RF  
DK

Default: (Go to IN\_STP)

IN\_Q03 **Était-il de moins de 25 000 \$ ou de 25 000 \$ ou plus? (Revenu total du ménage de toutes les sources)**

- 1 Moins de 25 000 \$  
2 25 000 \$ ou plus

R  
NSP

IN\_Q04 **Was it less than \$75,000 or \$75,000 or more? (Total household income from all sources)**

- 1 Less than \$75,000  
2 \$75,000 or more (Go to IN\_Q05)

RF  
DK

Default: (Go to IN\_STP)

IN\_Q04    **Était-il de moins de 75 000 \$ ou de 75 000 \$ ou plus?** (Revenu total du ménage de toutes les sources)

- 1        Moins de 75 000 \$  
2        75 000 \$ ou plus

R  
NSP

IN\_Q05    **Was it less than \$100,000 or \$100,000 or more?** (Total household income from all sources)

- 1        Less than \$100,000  
2        \$100,000 or more

RF  
DK

IN\_Q05    **Était-il de moins de 100 000 \$ ou de 100 000 \$ ou plus?** (Revenu total du ménage de toutes les sources)

- 1        Moins de 100 000 \$  
2        100 000 \$ ou plus

R  
NSP

IN\_STP    END BLOCK

*Post Block Logic  
Go to PPD*

TRAVEL SURVEY OF RESIDENTS OF CANADA (TSRC)  
Person Providing Demographics Section

*Overview:* *The Person Providing Demographics block allows identification of the individual who provided the demographic and relationship data.*

**Section: Person Providing Demographics (PPD)**

PPD\_STR START BLOCK

PPD\_N01 INTERVIEWER: Select the person who is providing the information. If the person is not on the list, select "Non-household member".

PPD\_N01 INTERVIEWEUR : Choisissez le nom de la personne qui donne l'information. Si la personne n'est pas sur la liste, choisissez «Non-membre du ménage ».

Note: DK, RF are not allowed

Note: The list of household members to be included on the list for PPD\_N01 should include all current household members (i.e., persons with a Household Membership Code of 1, 2 or 3) aged 10 and over (as included in MemberArray), as well as 88 "Non-household member".

Note: "Non-household member" will be returned as code 88.

Note: The number that is returned (other than 88) is the line number from the LFS.

PPD\_E01 **An impossible value has been entered. Please return and correct.**

PPD\_E01 **Une réponse impossible a été inscrite. S.V.P. retournez et corrigez.**

Note: If the response is not associated with a current household member, trigger a hard edit.

Note: Question involved: PPD\_N01.

PPD\_STP END BLOCK

*Post Block Logic*

*Go to EXIT*