



THÈME	Section	Description des variables dérivées	Nom de variable	Cycles	Nota
VARIABLES LONGITUDINALES CONSTANTES	(SD)	Âge au moment de l'immigration	AOI	C1 à C7	
	(HW)	Poids à la naissance	HWB	C1 à C7	
	(HW)	Poids à la naissance - groupé	HWBG1	C1 à C7	Cette variable remplace SDCnGCB, aux cycles 1, 2 et 3
	(DH)	Code pour la cause de décès (CIM-10)	COD10	C1 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 6, utilisant la CIM-10 pour tous les cycles. Elle remplace COD9
	(SD)	Code pour le pays de naissance	COBC	C1 à C7	Cette variable remplace SDCnCB, in cycle 1 to cycle 3
	(SD)	Code pour le pays de naissance - groupé	COBGC	C1 à C7	
	(SD)	Pays de naissance	COB	C1 à C7	
	(DH)	Jour de naissance	DOB	C1 à C7	
	(DH)	Jour de décès	DOD	C1 à C7	
	(AM)	Province de l'échantillon	DESIGPRV	C1 à C7	Cette variable remplace PRCn_DES aux cycles 1, 2 et 3
	(SD)	Statut d'immigrant	IMM	C1 à C7	Cette variable remplace SDCnFIMM aux cycles 1, 2 et 3
	(DH)	Mois de naissance	MOB	C1 à C7	
	(DH)	Mois de décès	MOD	C1 à C7	
	(SP)	Replicat	REPLICATE	C1 à C7	
	(DH)	Sexe	SEX	C1 à C7	
	(SP)	Strate	STRATUM	C1 à C7	
	(DH)	Année de naissance	YOB	C1 à C7	
	(DH)	Année de décès	YOD	C1 à C7	
(SD)	Année de l'immigration au Canada	YOI	C1 à C7		
DÉPENDANCE À L'ÉGARD DE L'ALCOOL	(AD)				
		Échelle de dépendance à l'alcool - cote du questionnaire abrégé	AD_nDSF	C2, C5	Contenu thématique
		Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue	AD_nDPP	C2, C5	Contenu thématique
CONSUMMATION D'ALCOOL	(AL)				
		Genre de buveur	ALCnDTYP	C1 à C7	
		Consommation hebdomadaire d'alcool	ALCnDWKY	C1 à C7	
	Moyenne quotidienne des consommations d'alcool	ALCnDDLJ	C1 à C7		
ADMINISTRATION	(AM)				
		Temps écoulé entre les entrevues	AM6nLDUR	C2 à C7	
		Profil de réponse longitudinal	LONGPAT	C1 à C7	
		Accepte de partager les données	SHARE	C1 à C7	
	Accepte de jumeler les données	LINK	C1 à C7		
PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	(CC)				
		Nombre de problèmes de santé chronique	CCCnDNUM	C1 à C7	
	A un problème de santé chronique	CCCnDANY	C1 à C7		
CONSUMMATION DE MÉDICAMENTS	(DG)				
		Indicateur de consommation de médicaments	DGCnF1	C1 à C7	
		Code des médicaments no 1 à 12	DGCnC3A to DGCnC3L	C1 à C7	Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 et pour tous les cycles précédents.
		Code des médicaments no 1 à 12 - groupé	DGCnG3A to DGCnG3L	C1 à C7	
		Code des produits pour la santé no 1 à 12	DGCnC5A to DGCnC5L	C1 à C7	Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 et pour tous les cycles précédents.
	Code des produits pour la santé no 1 à 12 - groupé	DGCnG5A to DGCnG5L	C1 à C7		
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DU MÉNAGE	(DH)				
		Genre d'animal domestique	DH_nDP2	C1	Contenu thématique
		Taille des ménages	DHCnDHSZ	C1 à C7	
		Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage	DHCnDL25	C1	
		Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage	DHCnDL12	C1 à C7	
		Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage	DHCnDE12	C1 à C7	
		Nombre de personnes de 5 ans et moins dans le ménage	DHCnDLE5	C1 à C7	
		Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage	DHCnD611	C1 à C7	
		Âge - groupé	DHCAGAGE	C1 à C7	
	Type de ménage	DHCnDECF	C1 à C7		
	Conditions de logement du répondant sélectionné	DHCnDLVG	C1 à C7		

THÈME	Section	Description des variables dérivées	Nom de variable	Cycles	Nota
NIVEAU DE SCOLARITÉ	(ED)				
		Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux	EDCnD1	C1 à C7	
		Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux	EDCnD2	C1 à C7	
		Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux	EDCnD3	C1 à C7	
		Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux	EDCnD4	C1 à C3, C6, C7	
		Population active des étudiants	EDCnDLF	C1 à C3	Cette variable est remplacée par LSCnDSWS au Cycle 4
GÉOGRAPHIE	(GE)				
		Régions rurales ou urbaines	GE3nDURB	C1 à C7	
		Divisions de recensement - DR	GE3nDCD	C1 à C7	
		Subdivisions de recensement - SDR	GE3nDCSD	C1 à C7	
		Régions métropolitaines de recensement - RMR	GE3nDCMA	C1 à C7	
		Circonscriptions électorales fédérales - CÉF	GE3nDFED	C1 à C7	
		Régions sanitaires	GE3nDHLR	C1, C2	
		Régions sanitaires (échantillon original)	GE3nDHRO	C2	
		Code postal	SP3nDPC	C1 à C7	
		Groupes de taille de la population	GE3nDPOP	C1 à C7	Cette variable est nouvelle au Cycle 6, et calculée pour tous les cycles
ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL	(GH)				
		Indice de la description de la santé	GHCnDHD	C1 à C7	
UTILISATION DES SOINS DE SANTÉ	(HC)				
		Consultations avec des professionnels de la santé	HCCnDHPC	C1 à C7	
		Indicateur pour toute utilisation de service de soins de santé	HCCnF1	C2 à C7	
		Raison pour chercher des soins aux États-Unis - Réponse élaborée recueillie	HCC8F13	C3	
		Raison pour ne recevoir aucun soin - Réponse élaborée recueillie	HCC4F7W	C1	
		Raison pour ne recevoir aucun soin - Groupé	HCC4G7	C1	
		Genre de soins reçus à domicile - Réponse élaborée recueillie	HCC4FS	C1	
		Nombre de consultations avec des médecins	HCCnDMDC	C1 à C7	
	Indicateur pour soins de santé à domicile reçus	HCCnFRHC	C5 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 7, et calculée pour les cycles 5 à 7	
ÉTAT DE SANTÉ	(HS)				
		Indice de l'état de santé - HUI3	HSCnDHSI	C1 à C7	Au cycle 3 et pour tous les cycles précédents, cette variable a été recalculée utilisant HUI3
		Problème de vision - Code fonctionnel	HSCnDVIS	C1 à C7	Au cycle 3 et pour tous les cycles précédents, cette variable a été recalculée utilisant HUI3
		Problème de l'ouïe - Code fonctionnel	HSCnDHER	C1 à C7	Au cycle 3 et pour tous les cycles précédents, cette variable a été recalculée utilisant HUI3
		Problème d'élocution - Code fonctionnel	HSCnDSPE	C1 à C7	Au cycle 3 et pour tous les cycles précédents, cette variable a été recalculée utilisant HUI3
		Problème de mobilité - Code fonctionnel	HSCnDMOB	C1 à C7	Au cycle 3 et pour tous les cycles précédents, cette variable a été recalculée utilisant HUI3
		Problème de dextérité - Code fonctionnel	HSCnDDEX	C1 à C7	Au cycle 3 et pour tous les cycles précédents, cette variable a été recalculée utilisant HUI3
		Problème émotif - Code fonctionnel	HSCnDEMO	C1 à C7	Au cycle 3 et pour tous les cycles précédents, cette variable a été recalculée utilisant HUI3
		Problème de cognition - Code fonctionnel	HSCnDCOG	C1 à C7	Au cycle 3 et pour tous les cycles précédents, cette variable a été recalculée utilisant HUI3
	Activités empêchées par la douleur - Code fonctionnel	HSCnDPAD	C1 à C7	Au cycle 3 et pour tous les cycles précédents, cette variable a été recalculée utilisant HUI3	
TAILLE ET POIDS	(HW)				
		Indice de la masse corporelle	HWCnDBMI	C1 à C7	Au cycle 7 et pour tous les cycles précédents, cette variable a été recalculée en raison de nouvelles directives de classification
		Classification selon l'IMC pour les adultes de 18 ans et plus - Standard International	HWCnDISW	C1 à C7	Au cycle 7 et pour tous les cycles précédents, cette variable a été recalculée en raison de nouvelles directives de classification
		Classification selon l'IMC pour les enfants de 12 à 17 ans - Système de classification de Cole	HWCnDCOL	C1 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 7 et est calculée pour tous les cycles
BLESSURES	(IJ)				
		Genre de blessure selon la partie du corps atteinte	IJCnD1	C1 à C3	Cette variable est remplacée par IJCnDTBS au Cycle 4
		Cause de la blessure selon le lieu où la blessure s'est produite	IJCnD2	C1 à C3	Cette variable est remplacée par IJCnDCAU et IJCnDCBP au cycle 4
		Genre de blessure selon la partie du corps atteinte	IJCnDTBS	C4 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 4 et remplace IJCnD1
		Cause de la blessure	IJCnDCAU	C4 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 4 et remplace IJCnD2
		Cause de la blessure selon le lieu où la blessure s'est produite	IJCnDCBP	C4 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 4 et remplace IJCnD2
	Catégories de blessure	IJCnDSTT	C4 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 7 et est calculée pour les cycles 4 à 7	

THÈME	Section	Description des variables dérivées	Nom de variable	Cycles	Nota
REVENU	(IN)				
		Capacité du revenu - 2 groupes	INCnDIA2	C1 à C7	
		Capacité du revenu - 4 groupes	INCnDIA4	C1 à C7	
		Capacité du revenu - 5 groupes	INCnDIA5	C1 à C7	
		Revenu total du ménage - Toutes sources	INCnDHH	C1 à C7	
		Indice des prix à la consommation	INCnCCPI	C1 à C7	
		Revenu personnel total - Toutes sources	INCnDPER	C1 à C7	
		Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	INCnF1	C1 à C3	
		Indicateur pour insécurité alimentaire	FI_nF1	C3, C7	Contenu thématique
		Ratio du revenu des ménages	INCnDHIR	C1 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 7 et est calculée pour tous les cycles
	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada	INCnDRCA	C1 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 6 et est calculée pour tous les cycles	
	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial	INCnDRPR	C1 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 6 et est calculée pour tous les cycles	
ASSURANCE	(IS)				
		Nombre de types d'assurance médicale	ISCnD1	C2 à C5	
POPULATION ACTIVE	(LF)				
		Situation d'emploi - 12 derniers mois	LFCnDCWS	C1 à C3	Cette variable est remplacée par LSCnDYWS au cycle 4
		Raison pour ne pas travailler au moment de l'enquête - Groupé	LFC4G17B	C1	
		Code de la classification type des professions pour l'emploi principal	LFCnCO91	C1 à C7	Cette variable a été recodée au cycle 3, pour tous les cycles, utilisant SOC-1991
		Classification type des professions pour l'emploi principal - 47 groupes	LFCnGO47	C1 à C7	Cette variable a été recodée au cycle 3, pour tous les cycles, utilisant SOC-1991
		Classification type des professions pour l'emploi principal - 25 groupes	LFCnGO25	C1 à C7	Cette variable a été recodée au cycle 3, pour tous les cycles, utilisant SOC-1991
		Code de la classification type des industries pour l'emploi principal	LFCnCI97	C1 à C7	Cette variable a été recodée au cycle 3, pour tous les cycles, utilisant NAICS - 1997
		Classification type des industries pour l'emploi principal - 16 groupes	LFCnGI16	C1 à C7	Cette variable a été recodée au cycle 3, pour tous les cycles, utilisant NAICS - 1997
		Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal	LFC4DOMN	C1	
		Numéro d'emploi de l'emploi principal	LFCnFMN	C1 à C3	
		Indicateur de travail	LFCnFWK	C1 à C3	
		Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	LFCnFGAP	C1 à C3	
		Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus	LFCnDGA	C1 à C3	
		Durée de la période d'emploi continu de plus de 30 jours	LFCnDDA	C1 à C3	
		Caractéristiques des heures de travail pour tous les emplois	LFCnDHA	C1 à C3	
		Nombre d'emplois	LFCnDJA	C1 à C3	
		Caractéristiques du nombre d'emplois	LFCnDJGA	C1 à C3	
		Emploi courant est l'emploi principal	LFCnDCMN	C1 à C3	
		Durée de la période de travail - emploi principal	LFCnDDMN	C1 à C3	
		Heures de travail - emploi principal	LFCnDHMN	C1 à C3	
		Catégorie d'heures de travail - emploi principal	LFCnDTMN	C1 à C3	
		Durée de la période de travail - emploi 1	LFCnDD1	C1 à C3	
		Durée de la période de travail - emploi 2	LFCnDD2	C1 à C3	
		Durée de la période de travail - emploi 3	LFCnDD3	C1 à C3	
		Heures de travail - emploi 1	LFCnDH1	C1 à C3	
		Heures de travail - emploi 2	LFCnDH2	C1 à C3	
		Heures de travail - emploi 3	LFCnDH3	C1 à C3	
		Catégorie d'heures de travail - emploi 1	LFCnDT1	C1 à C3	
		Catégorie d'heures de travail - emploi 2	LFCnDT2	C1 à C3	
		Catégories d'heures de travail - emploi 3	LFCnDT3	C1 à C3	
PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL	(LS)				
		Situation des étudiants en regard de l'activité au cours des 12 derniers mois	LSCnDSWS	C4 à C7	Cette variable est nouvelle au Cycle 4 et remplace EDCnDLF
		Situation d'emploi actuelle	LSCnDCWS	C4 à C7	Cette variable est nouvelle au Cycle 4
		Situation d'emploi au cours des 12 derniers mois	LSCnDYWS	C4 à C7	Cette variable est nouvelle au Cycle 4 et remplace LFCnDCWS
		Raison principale pour ne pas avoir travaillé la semaine dernière	LSCnDRNW	C4 à C7	Cette variable est nouvelle au Cycle 4 et remplace LFCnG17A
		Emplois multiples	LSCnDMJS	C4 à C7	Cette variable est nouvelle au Cycle 4
		Total du nombre habituel d'heures de travail par semaine	LSCnDHPW	C4 à C7	Cette variable est nouvelle au Cycle 4
		État de l'emploi - plein temps ou temps partiel (total des heures habituelles)	LSCnDPFT	C4 à C7	Cette variable est nouvelle au Cycle 4
		Situation d'emploi au cours de la dernière année	LSCnDJST	C4 à C7	Cette variable est nouvelle au Cycle 4
	Population active - emploi actue - EPA	LSCnDLFS	C1 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 7 et est calculée pour tous les cycles	

THÈME	Section	Description des variables dérivées	Nom de variable	Cycles	Nota
SANTÉ MENTALE	(MH)				
		Détresse			
		Échelle de détresse - K6	MHCnDDS	C1 à C7	
		Échelle de chronicité de la détresse	MHCnDCH	C1 à C7	
		Dépression			
		Échelle de dépression - cote du questionnaire abrégé	MHCnDSF	C1 à C7	
		Échelle de dépression - probabilité prévue	MHCnDPP	C1 à C7	
		Nombre de semaines (pendant lesquelles le répondant) s'est senti déprimé	MHCnDWK	C1 à C7	
	Mois au cours duquel le répondant s'est senti déprimé la dernière fois	MHCnDMT	C1 à C7		
NUTRITION	(NU)				
		Consommation quotidienne - jus de fruit	FV_nDJUI	C5 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 7 et est calculée pour les cycles 5 à 7
		Consommation quotidienne - fruits	FV_nDFRU	C5 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 7 et est calculée pour les cycles 5 à 7
		Consommation quotidienne - salade verte	FV_nDSAL	C5 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 7 et est calculée pour les cycles 5 à 7
		Consommation quotidienne - pomme de terre	FV_nDPOT	C5 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 7 et est calculée pour les cycles 5 à 7
		Consommation quotidienne - carottes	FV_nDCAR	C5 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 7 et est calculée pour les cycles 5 à 7
		Consommation quotidienne - autres légumes	FV_nDVEG	C5 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 7 et est calculée pour les cycles 5 à 7
		Consommation quotidienne totale de fruits et de légumes	FV_nDTOT	C5 à C7	Contenu thématique. Cette variable est nouvelle au cycle 5
		Nombre de raisons de choisir ou d'éviter des aliments	NU_8D1	C3	Contenu thématique
		Nombre de raisons de choisir des aliments	NU_8D2	C3	Contenu thématique
		Nombre de raisons d'éviter des aliments	NU_8D3	C3	Contenu thématique
		Nombre de raisons de choisir ou d'éviter des aliments - version courte	NU_nD4	C3, C5, C7	Contenu thématique
		Nombre de raisons de choisir des aliments - version courte	NU_nD5	C3, C5, C7	Contenu thématique
		Nombre de raisons d'éviter des aliments - version courte	NU_nD6	C3, C5, C7	Contenu thématique
	Fréquence de la consommation de suppléments de vitamines ou de minéraux	NU_nDCON	C3, C5 à C7	Contenu thématique	
ACTIVITÉS PHYSIQUES	(PA)				
		Dépense d'énergie	PACnDEE	C1 à C7	
		Participant à une activité physique de loisir	PACnDLEI	C1 à C7	
		Fréquence mensuelle des activités physiques durant plus de 15 minutes	PACnDFM	C1 à C7	
		Fréquence de toutes les activités physiques d'une durée de plus de 15 minutes	PACnDFR	C1 à C7	
		Participation quotidienne à des activités physiques d'une durée de plus de 15 minutes	PACnDFD	C1 à C7	
		Indice de l'activité physique	PACnDPAI	C1 à C7	
LIMITATION DES ACTIVITÉS	(RA)				
		Indicateur pour limitation d'activité	RACnF1	C1 à C7	
		Indicateur pour limitation d'activité excluant les invalidités ou handicaps de longue durée	RACnF2	C1 à C7	
		Indicateur pour besoin d'aide pour certaines tâches à l'intérieur	RACnF6	C2 à C7	
		Indicateur pour besoin d'aide pour certaines tâches à l'intérieur et à l'extérieur	RACnF6X	C5 à C7	
		Code CIM-10 pour problème principal de santé causant des limitations	RACnCCD	C1 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 6, et est calculée pour tous les cycles utilisant la CIM-10
	Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10	RACnGC22	C1 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 6, et est calculée pour tous les cycles utilisant la CIM-10	
SOINS PERSONNELS	(SC)				
	Attitude envers les soins personnels	SC_nDFCT	C3	Contenu thématique	
RENSEIGNEMENTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES	(SD)				
		Langue(s) parlée(s) par le répondant	SDCnDLNG	C1 à C7	
		Origine culturelle ou raciale	SDCnDRAC	C1 à C4	
	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration	SDCnDRES	C1 à C7		
SANTÉ SEXUELLE	(SH)				
	Maladie transmise sexuellement (MTS)	SHSnD1	C2		
USAGE DU TABAC	(SM)				
		Teneur en goudron des cigarettes	SMCnDTAR	C5 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 5
		Force des cigarettes fumées - Descripteur	SMCnDSTR	C5 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 5
		Genre de fumeur	SMCnDTYP	C1 à C7	
		Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé	SMCnDYRS	C1 à C7	
	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström	SMCnDFTT	C6, C7	Cette variable est nouvelle au cycle 6	



THÈME	Section	Description des variables dérivées	Nom de variable	Cycles	Nota
SOUTIEN SOCIAL	(SS)				
		Indice du soutien social perçu	SSCnD1	C1, C2	
		Indice de l'implication sociale	SSCnD2	C1, C2	
		Indice de fréquence moyenne des contacts	SSCnD3	C1, C2	
		Soutien social tangible - Sous-échelle MOS	SSCnDTNG	C3 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 3
		Affection - Sous-échelle MOS	SSCnDAFF	C3 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 3
		Interaction sociale positive - Sous-échelle MOS	SSCnDSOC	C3 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 3
		Support émotionnel ou d'information - Sous-échelle MOS	SSCADEMO	C3 à C7	Cette variable est nouvelle au cycle 3
STRESS	ST				
		Stress chronique			
		Indice général du stress chronique	STCnDC1	C1, C4 à C7	Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Faisant partie maintenant du contenu principal au cycle 5, cette variable a été renommée utilisant la structure élémentaire des noms des variables
		Indice spécifique du stress chronique	STCnDC2	C1, C4 à C7	Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Faisant partie maintenant du contenu principal au cycle 5, cette variable a été renommée utilisant la structure élémentaire des noms des variables
		Indice spécifique corrigé du stress chronique	STCnDC3	C1, C4 à C7	Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Faisant partie maintenant du contenu principal au cycle 5, cette variable a été renommée utilisant la structure élémentaire des noms des variables
		Cotes des composantes de l'indice du stress chronique			
		Indice du stress personnel	STCnDC4	C1, C4 à C7	Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Faisant partie maintenant du contenu principal au cycle 5, cette variable a été renommée utilisant la structure élémentaire des noms des variables
		Indice du stress fondé sur la situation financière	STCnDC5	C1, C4 à C7	Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Faisant partie maintenant du contenu principal au cycle 5, cette variable a été renommée utilisant la structure élémentaire des noms des variables
		Indice du stress fondé sur la relation (avec le (la) conjoint(e))	STCnDC6	C1, C4 à C7	Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Faisant partie maintenant du contenu principal au cycle 5, cette variable a été renommée utilisant la structure élémentaire des noms des variables
		Indice du stress fondé sur la difficulté de trouver un partenaire (personne seule)	STCnDC7	C1, C4 à C7	Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Faisant partie maintenant du contenu principal au cycle 5, cette variable a été renommée utilisant la structure élémentaire des noms des variables
		Indice du stress fondé sur des problèmes avec les enfants	STCnDC8	C1, C4 à C7	Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Faisant partie maintenant du contenu principal au cycle 5, cette variable a été renommée utilisant la structure élémentaire des noms des variables
		Indice du stress fondé sur des problèmes d'environnement	STCnDC9	C1, C4 à C7	Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Faisant partie maintenant du contenu principal au cycle 5, cette variable a été renommée utilisant la structure élémentaire des noms des variables
		Indice du stress fondé sur la santé des membres de la famille	STCnDC10	C1, C4 à C7	Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Faisant partie maintenant du contenu principal au cycle 5, cette variable a été renommée utilisant la structure élémentaire des noms des variables
		Événements récents			
		Indice des événements récents - Toutes les questions	ST_nDR1	C1, C4	Contenu thématique. Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent
		Indice des événements récents - Toutes les questions à une réponse valide	ST_nDR2	C1, C4	Contenu thématique. Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent
		Indice corrigé des événements récents	ST_nDR3	C1, C4	Contenu thématique. Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent
		Facteur de stress chez l'enfant et l'adulte			
		Indice de stress de l'enfant et de l'adulte	ST_nDT1	C1, C4, C7	Contenu thématique. Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent
		Stress au travail			
		Indice du stress au travail - Toutes les questions	STCnDW1	C1, C4 à C7	Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Faisant partie maintenant du contenu principal au cycle 5, cette variable a été renommée utilisant la structure élémentaire des noms des variables
		Cotes des composantes de l'indice du stress au travail			
		Latitude de décision - Discrétion relative à la compétence (compétences requises)	STCnDW2	C1, C4 à C7	Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Faisant partie maintenant du contenu principal au cycle 5, cette variable a été renommée utilisant la structure élémentaire des noms des variables



THÈME	Section	Description des variables dérivées	Nom de variable	Cycles	Nota
STRESS (suite)	ST	Latitude de décision - Pouvoir décisionnel	STCnDW3	C1, C4 à C7	Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Faisant partie maintenant du contenu principal au cycle 5, cette variable a été renommée utilisant la structure élémentaire des noms des variables
		Demandes psychologiques	STCnDW4	C1, C4 à C7	Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Faisant partie maintenant du contenu principal au cycle 5, cette variable a été renommée utilisant la structure élémentaire des noms des variables
		Insécurité d'emploi	STCnDW5	C1, C4 à C7	Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Faisant partie maintenant du contenu principal au cycle 5, cette variable a été renommée utilisant la structure élémentaire des noms des variables
		Efforts physiques	STCnDW6	C1, C4 à C7	Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Faisant partie maintenant du contenu principal au cycle 5, cette variable a été renommée utilisant la structure élémentaire des noms des variables
		Soutien social	STCnDW7	C1, C4 à C7	Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Faisant partie maintenant du contenu principal au cycle 5, cette variable a été renommée utilisant la structure élémentaire des noms des variables
		Contrainte au travail	STCnDW8	C1, C4 à C7	Au cycle 4 et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Faisant partie maintenant du contenu principal au cycle 5, cette variable a été renommée utilisant la structure élémentaire des noms des variables
		Ressources psychologiques			
		Échelle de l'estime de soi	PY_nDE1	C1, C4	Contenu thématique
		Échelle de contrôle	STCnDM1	C1, C4 à C7	
		Échelle du sentiment de cohésion	PY_nDH1	C1, C3	Contenu thématique
INCAPACITÉ AU COURS DES DEUX DERNIÈRES	(TW)				
		Nombre total de jours d'incapacité	TWCnDDDY	C1 à C3	