



Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP)

Résumé du contenu - Cycles 1 à 9

Thème	Sujet	Variable	Univers (âge)	Sans procuration	Avec procuration	1994-95 (cycle 1)	1996-97 (cycle 2)	1998-99 (cycle 3)	2000-01 (cycle 4)	2002-03 (cycle 5)	2004-05 (cycle 6)	2006-07 (cycle 7)	2008-09 (cycle 8)	2010-11 (cycle 9)
Activités physiques	Activités physiques	PA	>=12	√		P 25	P 56	P 53	P 37	P 41	P 40	P 41	P 39	P 69
Administration	Administration	AM	Tous les répondants	√	√	P 19	P 25 et 120	P 28 et 82	P 90	P 101	P 94	P 92	P 96	P 139
Alcool	Consommation	AL	>=12	√	√	P 23	P 73	P 68	P 63	P 64	P 66	P 65	P 69	P 102
	Consommation durant la grossesse	AL	Cycle 1: Femmes qui ont donné naissance à un enfant dans les 5 dernières années. Cycle 2: Femmes 15 à 49 ans, de l'Alberta seulement	√		EPS 24	CAP 75							
	Dépendance	AD	>=12	√			T 77			T 67				
	Opinions	AL	Cycle 2: >=12 Aucun CA de l'Alberta. Cycle 5: >=12	√			EPS 76			T 66				
Allaitement	Allaitement	BF GH	Cycle 1: Femmes qui ont donné naissance à un enfant dans les 5 dernières années. Cycle 2: EPS: Femmes >=15 et <=49 et qui ont donné naissance à un enfant depuis la dernière interview. CPA: Alberta	√		EPS 21	EPS 36 CPA 37							
Antécédents	Médicaux de la famille	FH	>=18	√				T 36						
Antécédents résidentiels	Antécédents résidentiels	RH MB	>=12	√						ACA 80				
Assurance	Assurance	DV EX DG IS	Cycle 2: >=12. Cycles 3 à 5: tous les répondants	√	√		T 44	P 36	P 32	P 36				
Attitudes	Face aux parents	AP	12 à 17 ans en Alberta	√			CPA 91							
Blessures	Blessures	IJ	Tous les répondants	√	√	P 27 et 68	P 61 et 114	P 56	P 41	P 45	P 44	P 45	P 43	P 75
	Prévention des blessures	INJ	>=12	√		EPS 18								
Collecte électronique	Intérêt pour la collecte électronique	EC	>=12	√	√									T 142
Dépression	Antécédents personnels et familiaux	FH	>=18	√						T 75				
État de santé	Dextérité / mains et doigts	HS	>=4	√	√	P 42 et 66	P 54 et 112	P 47	P 35	P 39	P 39	P 40	P 38	P 67
	Douleurs et malaises	HS	>=4	√	√	P 43 et 67	P 55 et 114	P 48	P 36	P 40	P 40	P 41	P 39	P 69
	Élocution	HS	>=4	√	√	P 41 et 64	P 52 et 111	P 45	P 34	P 38	P 37	P 38	P 36	P 66
	Mémoire	HS	>=4	√	√	P 43 et 67	P 55 et 113	P 48	P 36	P 40	P 39	P 40	P 38	P 68
	Mobilité	HS	>=4	√	√	P 41 et 65	P 53 et 111	P 46	P 34	P 38	P 38	P 39	P 37	P 67
	Ouïe	HS	>=4	√	√	P 40 et 64	P 52 et 110	P 45	P 33	P 37	P 37	P 38	P 35	P 65
	Pensée	HS	>=4	√	√	P 43 et 67	P 55 et 114	P 48	P 36	P 40	P 40	P 41	P 39	P 69
	Sentiments	HS	>=4	√	√	P 43 et 67	P 54 et 113	P 48	P 36	P 40	P 39	P 40	P 38	P 68
Vision	HS	>=4	√	√	P 39 et 63	P 51 et 109	P 44	P 32	P 36	P 36	P 37	P 35	P 64	
État de santé général	Auto-évaluation	GH	Tous les répondants	√	√	P 20 et P 60	P 26 et P104	P 29	P 4	P 3	P 3	P 3	P 3	P 3
Exposition aux rayons ultraviolets et bronzage	Exposition aux rayons ultraviolets et bronzage	TU	>=12. Cycle 2 - CAP: Alberta	√			CAP 58		P 39	P 44	P 43	P 44	P 42	P 73
Incapacité au cours des 2 dernières semaines	Incapacité au cours des 2 dernières semaines	TW	Tous les répondants	√	√	P 4	P 4	P 4						
Limitation des activités	Limitation des activités	RA	Cycles 1 et 2: >=12. Cycles 3 à 8: tous les répondants	√	√	P 7	P 9	P 8	P 14	P 20	P 20	P 21	P 19	P 28
Langues	Langues	SD	Tous les répondants	√	√	P 12	P 16	P 17	P 76	P 86	P 80	P 78	P 82	P 120
Médicaments	Utilisation	DG	>=12	√	√	P 44	P 63 et 116	P 58	P 54	P 54	P 56	P 55	P 59	P 88
Mouvements répétitifs	Mouvements répétitifs	RP	>=12	√	√		P 60	P 55	P 40	P 44	P 43	P 44	P 42	P 74

P: principal, T: thématique, EPS: Enquête promotion santé, SA: supplément sur l'asthme, SPA: Supplément sur la précarité alimentaire, CAP: Contenu acheté par une ou des provinces, E: Questions pour les enfants, ACA: Autre contenu acheté.



Résumé du contenu - Cycles 1 à 9

Thème	Sujet	Variable	Univers (âge)	Sans procuracy	Avec procuracy	1994-95 (cycle 1)	1996-97 (cycle 2)	1998-99 (cycle 3)	2000-01 (cycle 4)	2002-03 (cycle 5)	2004-05 (cycle 6)	2006-07 (cycle 7)	2008-09 (cycle 8)	2010-11 (cycle 9)
Niveau de scolarité	Niveau de scolarité	ED	>=12	√	√	P 13	P 17	P 19	P 77	P 87	P 81	P 79	P 83	P 121
Nutrition	Auto-évaluation des habitudes alimentaires	GH	Tous les répondants	√	√					P 4	P 3	P 3	P 4	P 4
	Choix d'aliments	NU	Cycles 1 et 2: >=12. Cycles 3, 5 et 7: >=15	√		EPS 6		T 41		T 9		T 9		
	Consommation de boissons gazeuses	SK	>=12	√							T 11	T 13	T 11	
	Consommation de lait	MK	>=12	√							T 12	T 13	T 11	T 16
	Fruits et légumes	FV	Cycle 5: >=15, Cycles 6 à 8: >=12	√						T 11	T 9	T 11	T 9	T 12
	Habitudes alimentaires	HW	>=12	√		EPS 6	EPS 29							
	Suppléments alimentaires	NU	Cycles 3 et 5 >=15, Cycles 6 à 8: >=12	√				T 43		T 10	T 9	T 9	T 8	
Population active	Population active	LS LF	Cycle 1: >=15. Cycles 2 à 3: 15 à 75 ans	√	√	P 14	P 19	P 21	P79	P89	P83	P81	P 85	P 123
	Absence / heures	LS	Cycles 4 à 8: 15 à 75 ans	√	√				P82	P92	P86	P84	P 85	P 128
	Autre emploi	LS	Cycles 4 à 8: 15 à 75 ans	√	√				P83	P93	P87	P85	P 89	P 131
	Description de l'emploi	LS	Cycles 4 à 8: 15 à 75 ans	√	√				P81	P91	P85	P83	P 86	P 126
	Lien à l'emploi précédent	LS	Cycles 4 à 8: 15 à 75 ans	√	√				P80	P90	P84	P82	P 86	P 125
	Lien au travail	LS	Cycles 4 à 8: 15 à 75 ans	√	√				P79	P89	P83	P81	P 85	P 1243
	Recherche de travail	LS	Cycles 4 à 8: 15 à 75 ans	√	√				P84	P94	P88	P86	P 90	P 132
	Recherche de travail - dernière 4 semaines	LS	Cycles 4 à 8: 15 à 75 ans	√	√				P80	P90	P83	P81	P 85	P 125
Semaines travaillées	LS	Cycles 4 à 8: 15 à 75 ans	√	√				P84	P94	P88	P86	P 90	P 132	
Précarité alimentaire	Précarité alimentaire	IN FI	Cycle 2: tous les répondants. Cycle 3: Tous les répondants identifiés dans un état de précarité alimentaire à la suite de leurs réponses aux questions filtres supplémentaires de l'ENSP Ménages, Cycles 7 et 8: tous les répondants.	√	√		EPS 24	SPA 27				T 90	T 94	T 138
Problèmes de santé chroniques	Acné nécessitant un traitement sur ordonnance	CC	<30	√	√	P 10								
	Allergies alimentaires	CC	Cycle 1: >=12. Cycles 2 à 8: tous les répondants	√	√	P 10	P 12	P 12	P 17	P 23	P 23	P 24	P 22	P 33
	Arthrite ou rhumatisme	CC	>=12	√	√	P 10	P 12	P 12	P T 19	P 26	P 25	P 26	P 24	P 39
	Asthme	CC	Cycle 1: >=12. Cycles 2 à 8: tous les répondants. Cycle 2 - SA: Tous les répondants >=12 qui ont déclaré souffrir d'asthme diagnostiqué par un professionnel de la santé dans l'enquête principale.	√	√	P 10	P 12 SA	P 12	P 17	P 23	P 23	P 24	P 22	P 33
	Autres allergies	CC	Cycle 1: >=12. Cycles 2 à 8: tous les répondants	√	√	P 10	P 12	P 12	P 17	P 23	P 23	P 24	P 22	P 33
	Bronchite chronique ou emphysème	CC	Cycles 1, 5 à 8: >=12. Cycles 2 à 4: tous les répondants	√	√	P 10	P 12	P 12	P 22	P 29	P 29	P 30	P 28	P 50
	Cancer	CC	>=12	√	√	P 10	P 12	P 12	P 28	P 32	P 32	P 33	P 31	P 56
	Cataracte	CC	>=18	√	√	P 10	P 12	P 12	P 30	P 35	P 35	P 36	P 34	P 63
	Diabète	CC	Cycle 1 à 4: >=12. Cycles 5-8: tous les répondants	√	√	P 10	P 12	P 12	P T 22	P 30	P 30	P 31	P 29	P 50
	Enfants	CC	<=3		√	E 61	E 107	E 14						
Épilepsie	CC	Cycle 1: >=12. Cycles 2 à 8: tous les répondants	√	√	P 10	P 12	P 12	P 26	P 31	P 31	P 32	P 30	P 53	

P: principal, T: thématique, EPS: Enquête promotion santé, SA: supplément sur l'asthme, SPA: Supplément sur la précarité alimentaire, CAP: Contenu acheté par une ou des provinces, E: Questions pour les enfants, ACA: Autre contenu acheté.



Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP)



Résumé du contenu - Cycles 1 à 9

Thème	Sujet	Variable	Univers (âge)	Sans procuration	Avec procuration	1994-95 (cycle 1)	1996-97 (cycle 2)	1998-99 (cycle 3)	2000-01 (cycle 4)	2002-03 (cycle 5)	2004-05 (cycle 6)	2006-07 (cycle 7)	2008-09 (cycle 8)	2010-11 (cycle 9)
Problèmes de santé chroniques (suite)	Fibromyalgie	CC	>=12	√	√				P 18	P 24	P 24	P 25	P 23	P 36
	Glaucome	CC	>=18	√	√	P 10	P 12	P 12	P 31	P 35	P 35	P 36	P 34	P 63
	Hypertension	CC	>=12	√	√	P 10	P 12	P 12	P 20	P 27	P 27	P 28	P 26	P 43
	Incontinence urinaire	CC	>=12	√	√	P 10	P 12	P 12	P 30	P 34	P 34	P 35	P 33	P 62
	Maladie cardiaque	CC	Cycle 1: >=12. Cycles 2 à 8: tous les répondants	√	√	P 10	P 12	P 12	P T 26	P 32	P 32	P 33	P 31	P 56
	Maladie d'Alzheimer ou autre forme de démence cérébrale	CC	>=18	√	√	P 10	P 12	P 12	P 30	P 35	P 35	P 36	P 34	P 63
	Maux de dos	CC	>=12	√	√	P 10	P 12	P 12	P 20	P 27	P 27	P 28	P 26	P 43
	Migraines	CC	Cycle 1 à 4: >=12. Cycles 5-8: tous les répondants	√	√	P 10	P 12	P 12	P 21	P 28	P 28	P 29	P 27	P 46
	Problème de la thyroïde	CC	>=12	√	√		P 12	P 12	P 31	P 35	P 35	P 36	P 34	P 63
	Sinusite	CC	>=12	√	√	P 10	P 12	P 12						
	Troubles dus à un accident vasculaire cérébral	CC	>=12	√	√	P 10	P 12	P 12	P 29	P 33	P 33	P 34	P 32	P 60
Troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite	CC	>=12	√	√		P 12	P 12	P 30	P 34	P 34	P 35	P 33	P 63	
Ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CC	>=12	√	√	P 10	P 12	P 12	P 28	P 32	P 32	P 33	P 31	P 57	
Renseignements socio démographiques	Année d'immigration	SD	Tous les répondants	√	√	P 11	P 15	P 16						
	Appartenance ethnique	SD	Tous les répondants	√	√	P 11	P 15	P 16	P 76					
	Pays de naissance	SD	Tous les répondants	√	√	P 11	P 15	P 16						
	Race	SD	Tous les répondants	√	√	P 12	P 17	P 18	P 77					
Renseignements sur la santé	Renseignements sur la santé	A HI	EPS: >=12, CAP: Alberta 12 à 17 ans	√		EPS 30	CAP 47 et 93							
Revenu	Revenu	IN	Tous les répondants	√	√	P 18	P 23	P 25	P 86	P 96	P 89	P 87	P 91	P 134
Santé des enfants	Santé des enfants	IJ DG	<12		√		P 105							
Santé mentale	Santé mentale	MH	>=12	√		P 45	P 79	P 70	P 65	P 69	P 68	P 67	P 71	P 106
Santé préventive	Auto-examen des seins	WH PH	Femmes >=18	√			EPS 35							
	Dentiste - visites	DV	>=12	√			T 41							
	Examen de la vue	EX	>=12	√			T 43							
	Examen des seins	WH PH	Femmes >=18	√			P 34							
	Examen général	PC	>=12	√			T 38							
	Grossesse	HW PH	Femmes de 15 à 49 ans	√		P 20	EPS 36	P 32	P 9	P 13	P 14	P 15	P 14	P 19
	Hystérectomie	WH PH	Femmes >=18	√				P 30	P 9	P 14	P 14	P 16	P 14	P 20
	Mammographie	WH PH	Femmes >=35	√		P 21	P 32	P 31	P 8	P 13	P 13	P 15	P 13	P 18
	Mesures pour améliorer la santé	GH A	>=12	√		EPS 18	EPS 26							
	Tension artérielle	BP, PH	>=12	√		P 21	P 29	P 30	P 8	P 13	P 13	P 14	P 12	P 17
	Test de Papanicolaou	WH PH	Femmes >=18	√		P 21	P 31	P 31	P 8	P 13	P 13	P 14	P 12	P 18
	Vaccination antigrippale	FS	>=12	√			T 40							
VIH	SH HV	Cycle 1: 15 à 45 ans. Cycle 2: >=18	√		EPS 28	EPS 45								

P: principal, T: thématique, EPS: Enquête promotion santé, SA: supplément sur l'asthme, SPA: Supplément sur la précarité alimentaire, CAP: Contenu acheté par une ou des provinces, E: Questions pour les enfants, ACA: Autre contenu acheté.



Résumé du contenu - Cycles 1 à 9

Thème	Sujet	Variable	Univers (âge)	Sans procuracy	Avec procuracy	1994-95 (cycle 1)	1996-97 (cycle 2)	1998-99 (cycle 3)	2000-01 (cycle 4)	2002-03 (cycle 5)	2004-05 (cycle 6)	2006-07 (cycle 7)	2008-09 (cycle 8)	2010-11 (cycle 9)
Santé sexuelle	Santé sexuelle	SH	Cycle 1: 15 à 45 ans. Cycle 2: 15 à 59. CAP: Alberta	√		EPS 27	EPS 94, CAP 97							
Sécurité personnelle et violence	Sécurité personnelle et violence	VS	>=12 Alberta	√			CAP 102							
Sécurité routière - conduite sous influence	Sécurité routière - conduite sous influence	RS	>=12	√			EPS 100							
Soins de santé	Services d'urgence	ES	>=12	√			T 45							
	Utilisation	SV HC	Principal: Tous les répondants. EPS: >=20. CAP: >=12 Alberta	P: √, EPS et CAP: √	P: √	P 5 et 61, EPS 30	P 5, CAP 106 et 117	P 5	P 10	P 15	P 15	P 16	P 14	P 21
	Soins de santé à domicile	HC	>=18	√	√	P 7	P 5	P 5	P 10	P 18	P 18	P 20	P 18	P 26
Soins personnels	Soins personnels	SC	>=18	√				T 33						
Sommeil	Sommeil	SL	>=12	√						T 4	P 4	P 4	P 4	P 5
Soutien social	Soutien social	SS	>=12. Cycle 2-CAP: Alberta	√		P 52	P 86, EPS 89, CAP 90	P 77	P 72	P 76	P 76	P 74	P 78	P 116
Stress	Auto perception	GH	Cycle 4: >=18. Cycles 5 à 8: >=12	√					P 4	P 3	P 3	P 3	P 3	P 4
	Capacité de faire face au stress	CO	Cycles 1 et 6: >=18 sans procuracy Manitoba et Alberta seulement. Cycle 2: Alberta >=18	√		CAP 58	CAP 104				T 53			
	Contrôle	PY ST	>=12	√		T 35			T 52	T 53	P 52	P 54	P 53	P 87
	Estime de soi	PY ST	>=12	√		T 35			T 51				T 52	P 86
	Événements récents	ST	>=18	√		T 31			T 46					
	Facteurs de stress chez les enfants et les adultes (traumatismes)	ST	Cycle 1: >=18. Cycle 4: Répondants <18 ans au cycle 1 et >= 18 ans au cycle 4, Cycle 7 et 8: >=18.	√		T 33			T 48			T 51	T 49	
	Problèmes actuels	ST	Cycles 1 et 4 >=18. Cycles 5 à 8: >=12	√		T 29			T 44	T 48	P 47	P 48	P 46	P 80
	Rationalité	RT	>= 18	√		CAP 55								
	Sentiment de cohésion	PY ST	>=18	√		T 36		T 49					T 55	
Stress au travail	ST	Cycle 1: >=15. Cycles 4 à 8: 15 à 75 ans	√		T 34			T 49	T 50	P 50	P 51	P 49	P 83	
Tabac	Attitudes	SM	>=12	√			EPS 70							
	Connaissances, attitudes, cessation	SM	>=12	√		EPS 9								
	Pendant la grossesse	SM	Cycle 2: Femmes de 15 à 49 ans	√			EPS 69							
	Usage du tabac	SM GH	>=12	√	√	P 22	P 66, EPS 69	P 61 et 65	P 58	P 59	P 60	P 59	P 63	P 95
Variants du tabagisme	TA	>=12	√				EPS 67							
Taille et poids	Taille et poids	HW	Tous les répondants	√	√	P 21	P 28	P 29	P 5	P 5	P 5	P 5	P 5	P 6
	Image corporelle	HW	>=12	√		EPS 8	EPS 28			T 8	P 8	P 8	P 7	P 10

Veuillez noter que le fichier de données LONG.txt ne contient que les variables des contenus principal et thématique. Le chiffre dénote le numéro de page dans le questionnaire (pdf).