

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 1

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
<b>AD : Dépendance à l'égard de l'alcool</b>		
AD_6_1	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	1048
AD_6_2	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	1049
AD_6_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	1049
AD_6_4	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool	1050
AD_6_5	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	1050
AD_6_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	1051
AD_6_7	A bu beaucoup plus que prévu	1051
AD_6_8	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	1052
AD_6_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	1052
AD_6DPP	Dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)	1053
AD_6DSF	Dépendance à l'alcool - marque du questionnaire court - (D)	1053
<b>AL : Alcool</b>		
ALC0_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	2037
ALC0_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	2037
ALC0_2	Fréquence de consommation d'alcool	2038
ALC0_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	2039
ALC0_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	2040
ALC0_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	2040
ALC0_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	2041
ALC0_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	2041
ALC0_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	2042
ALC0_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	2042
ALC0_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	2043
ALC0_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	2043
ALC0_5B	A déjà pris un verre d'alcool	2044
ALC0_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	2044
ALC0_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	2045
ALC0_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	2045
ALC0_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	2046
ALC0_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	2046
ALC0_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	2047
ALC0_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	2047
ALC0_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	2048
ALC0_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	2048

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 2

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
ALC0_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	2049
ALC0_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	2049
ALC0_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	2050
ALC0_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	2050
ALC0_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	2051
ALC0_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	2039
ALC0DDLY	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	2052
ALC0DTYP	Genre de buveur - (D)	2051
ALC0DWKY	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)	2052
ALC4_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	205
ALC4_2	Fréquence de consommation d'alcool	206
ALC4_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	206
ALC4_4	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion	207
ALC4_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	208
ALC4_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	208
ALC4_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	209
ALC4_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	209
ALC4_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	210
ALC4_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	210
ALC4_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	211
ALC4_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	211
ALC4_5B	A déjà pris un verre d'alcool	212
ALC4_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	212
ALC4_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	213
ALC4_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	213
ALC4_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	214
ALC4_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	214
ALC4_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	215
ALC4_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	215
ALC4_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	216
ALC4_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	216
ALC4_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	217
ALC4_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	217
ALC4_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	218
ALC4_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	218
ALC4_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	219

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 3

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
ALC4_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	207
ALC4DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	220
ALC4DTYP	Genre de buveur - (D)	219
ALC4DWKY	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)	220
ALC6_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	1027
ALC6_2	Fréquence de consommation d'alcool	1028
ALC6_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	1029
ALC6_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	1030
ALC6_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	1030
ALC6_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	1031
ALC6_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	1031
ALC6_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	1032
ALC6_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	1032
ALC6_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	1033
ALC6_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	1033
ALC6_5B	A déjà pris un verre d'alcool	1034
ALC6_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	1034
ALC6_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	1035
ALC6_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	1035
ALC6_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	1036
ALC6_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	1036
ALC6_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	1037
ALC6_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	1037
ALC6_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	1038
ALC6_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	1038
ALC6_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	1039
ALC6_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	1039
ALC6_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	1040
ALC6_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	1040
ALC6_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	1041
ALC6_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	1029
ALC6DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	1042
ALC6DTYP	Genre de buveur - (D)	1041
ALC6DWKY	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)	1042
ALC8_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	1630
ALC8_2	Fréquence de consommation d'alcool	1630

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 4

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
ALC8_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	1631
ALC8_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	1632
ALC8_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	1632
ALC8_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	1633
ALC8_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	1633
ALC8_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	1634
ALC8_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	1634
ALC8_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	1635
ALC8_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	1635
ALC8_5B	A déjà pris un verre d'alcool	1636
ALC8_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	1636
ALC8_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	1637
ALC8_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	1637
ALC8_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	1638
ALC8_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	1638
ALC8_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	1639
ALC8_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	1639
ALC8_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	1640
ALC8_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	1640
ALC8_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	1641
ALC8_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	1641
ALC8_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	1642
ALC8_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	1642
ALC8_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	1643
ALC8_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	1631
ALC8DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	1644
ALC8DTYP	Genre de buveur - (D)	1643
ALC8DWKY	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)	1644
ALP6_1	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse	1043
ALP6_2	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse	1043
ALP6_3	A bu de l'alcool pendant l'allaitement	1044
ALP6_4	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement	1044
ALS6_1	Définition d'une consommation modérée	1045
ALS6_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	1045
ALS6_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	1046
ALS6_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	1046

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 5

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
ALS6_5	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.	1047
ALS6_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	1047
ALS6_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	1048
<b>AM : Administration de l'enquête</b>		
AM30_PL	Langue de préférence du ménage	1696
AM30_TEL	Interview H03 au téléphone ou en face à face	1693
AM34_LNG	Langue de l'interview - H03	21
AM34_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	21
AM36_LNG	Langue de l'interview - H03	465
AM36_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	464
AM36_TEL	Interview H03 au téléphone ou en face à face	463
AM38_LNG	Langue de l'interview - H03	1157
AM38_LP	Langue de préférence du ménage	1155
AM38_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	1156
AM38_TEL	Interview H03 au téléphone ou en face à face	1154
AM54_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	29
AM54_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	29
AM54_BYY	Année de l'interview - H05 (début)	30
AM54_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	187
AM54_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	187
AM54_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	188
AM54_LNG	Langue de l'interview - H05	186
AM54_PXY	H05 complété par procuration	30
AM54_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	30
AM54_STA	État de la composante générale - H05	28
AM54_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	186
AM56_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	474
AM56_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	474
AM56_BYY	Année de l'interview - H05 (début)	475
AM56_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	683
AM56_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	684
AM56_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	684
AM56_LNG	Langue de l'interview - H05	683
AM56_PXY	H05 complété par procuration	475
AM56_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	475
AM56_STA	État de la composante générale - H05	473

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 6

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
AM56_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	682
AM58_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	1166
AM58_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	1166
AM58_BYY	Année de l'interview - H05 (début)	1167
AM58_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	1379
AM58_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	1379
AM58_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	1380
AM58_LNG	Langue de l'interview - H05	1378
AM58_PXY	H05 complété par procuration	1167
AM58_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	1167
AM58_STA	État de la composante générale - H05	1165
AM58_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	1378
AM60_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	1705
AM60_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	1705
AM60_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	1706
AM60_LNG	Langue de l'interview - H06	2183
AM60_LNK	Permission de jumeler les données	2182
AM60_PXY	H06 complété par procuration	1706
AM60_SHA	Accepte de partager les données	2182
AM60_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	1706
AM60_STA	État de la composante santé - H06	1704
AM60_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	2183
AM60FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	1707
AM60LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	2184
AM64_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	451
AM64_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	451
AM64_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	188
AM64_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	189
AM64_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	189
AM64_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	452
AM64_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	453
AM64_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	453
AM64_LNG	Langue de l'interview - H06	452
AM64_LNK	Permission de jumeler les données	449
AM64_PXY	H06 complété par procuration	190
AM64_SHA	Accepte de partager les données - H06	450

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 7

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
AM64_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	189
AM64_STA	État de la composante santé - H06	188
AM64_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	450
AM64FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	190
AM66_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	1147
AM66_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	1146
AM66_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	685
AM66_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	686
AM66_BYYY	Année de l'interview - H06 (début)	686
AM66_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	1148
AM66_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	1148
AM66_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	1149
AM66_LNG	Langue de l'interview - H06	1147
AM66_LNK	Permission de jumeler les données	1145
AM66_PXY	H06 complété par procuration	687
AM66_SHA	Accepte de partager les données - H06	1145
AM66_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	687
AM66_STA	État de la composante santé - H06	685
AM66_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	1146
AM66FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	687
AM66LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	1149
AM68_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	1686
AM68_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	1685
AM68_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	1380
AM68_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	1381
AM68_BYYY	Année de l'interview - H06 (début)	1381
AM68_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	1687
AM68_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	1687
AM68_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	1688
AM68_LNG	Langue de l'interview - H06	1686
AM68_LNK	Permission de jumeler les données	1684
AM68_PXY	H06 complété par procuration	1382
AM68_SHA	Accepte de partager les données	1684
AM68_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	1382
AM68_STA	État de la composante santé - H06	1380
AM68_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	1685

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 8

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
AM68FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	1382
AM68LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	1688
PERSONID	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage	1
REALUKEY	Numéro d'identification pour le ménage	1
SHARE	Accepte de partager les données	3
<b>AP : Opinions au sujet des parents</b>		
APP6_1	Mes parents sont sévères pour mon bien	1099
APP6_10	Mes parents me font confiance	1104
APP6_2	Mes parents ne me comprennent pas	1100
APP6_3	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents	1100
APP6_4	Ce que mes parents pensent de moi est important	1101
APP6_5	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison	1101
APP6_6	Je mène une vie familiale heureuse	1102
APP6_7	J'élèverais mes enfants d'une autre façon	1102
APP6_8	Mes parents attendent trop de moi	1103
APP6_9	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes	1103
<b>BP : Tension artérielle</b>		
BPC6_10	A déjà fait prendre sa tension artérielle	708
BPC6_13A	Tension artérielle prise - examen régulier	709
BPC6_13B	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque	710
BPC6_13C	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin	710
BPC6_13D	Tension artérielle prise - problème de santé	711
BPC6_13E	Tension artérielle prise - âge	711
BPC6_13F	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi	712
BPC6_13G	Tension artérielle prise - enceinte	712
BPC6_13H	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison	713
BPC6_13I	Tension artérielle prise - pour donner du sang	713
BPC6_13J	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»	714
BPC6_13K	Tension artérielle prise - autre raison	714
BPC6_14	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle	715
BPC6_15A	Tension artérielle - non disp. lorsque requis	715
BPC6_15B	Tension artérielle - non disp. dans la région	716
BPC6_15C	Tension artérielle - délai trop long	716
BPC6_15D	Tension artérielle - problèmes de transport	717
BPC6_15E	Tension artérielle - problème de langue	717



---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 9

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

Nom de la variable	Description	Page
BPC6_15F	Tension artérielle - coût	717
BPC6_15G	Tension artérielle - ne savait pas où aller	718
BPC6_15H	Tension artérielle - autre problème	718
BPC6_16A	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper	719
BPC6_16B	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant	719
BPC6_16C	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin	720
BPC6_16D	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.	720
BPC6_16E	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis	721
BPC6_16F	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région	721
BPC6_16G	Tens. art. pas prise - délai trop long	722
BPC6_16H	Tens. art. pas prise - problèmes de transport	722
BPC6_16I	Tens. art. pas prise - problème de langue	723
BPC6_16J	Tens. art. pas prise - coût	723
BPC6_16K	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller	724
BPC6_16L	Tens. art. pas prise - peur	724
BPC6_16M	Tens. art. pas prise - autre raison	725

**CC : Problèmes de santé chroniques**

CC_0_D1	Arthrite / rhum. - genre	1773
CC_0_D2	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale	1774
CC_0_D2A	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche	1774
CC_0_D2B	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou	1775
CC_0_D2C	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement	1775
CC_0_D2D	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation	1776
CC_0_D3	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	1776
CC_0_D3A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	1777
CC_0_D3B	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire	1777
CC_0_D3C	Arthrite / rhum. traitement - exercice	1778
CC_0_D3D	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie	1778
CC_0_D3E	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace	1779
CC_0_D3F	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation	1779
CC_0_D3G	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.	1780
CC_0_D3H	Arthrite / rhum. traitement - autre	1780
CC_0_D4A	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits	1781
CC_0_D4B	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre	1781
CC_0_D4C	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.	1782
CC_0_J3A	Diabète - diagnostic durant la grossesse	1797

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 10

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CC_0_J3B	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse	1798
CC_0_J3C	Diabète - quand commence l'insuline	1798
CC_0_J4	Diabète - insuline prise chaque jour	1799
CC_0_J4A	Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline	1800
CC_0_J4B	Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour	1800
CC_0_J5A	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler	1803
CC_0_J5B	Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler	1804
CC_0_J5C	Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète	1804
CC_0_J6A	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète	1805
CC_0_J6B	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète	1805
CC_0_J6C	Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète	1806
CC_0_J6D	Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète	1806
CC_0_J6E	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète	1807
CC_0_J7A	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre	1807
CC_0_J7B	Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre	1808
CC_0_J8A	Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre	1808
CC_0_J8B	Diabète - fréquence d'examen de pieds	1809
CC_0_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	1813
CC_0_L1B	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques	1813
CC_0_L1C	Maladie cardiaque - âge à la première crise	1814
CC_0_L1D	Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente	1814
CC_0_L1E	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital	1815
CC_0_L4A	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien	1815
CC_0_L4B	Maladie cardiaque / traitement - angioplastie	1816
CC_0_L4C	Maladie cardiaque / traitement - médicaments	1816
CC_0_L4D	Maladie cardiaque / traitement - autre	1817
CC_0_L4E	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu	1817
CC_0_L5A	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé	1818
CC_0_L5B	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé	1818
CC_0_L5C	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé	1819
CC_0_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	1819
CC_0_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	1820
CCC0_1A	A des allergies alimentaires	1766
CCC0_1B	A des allergies autres que allergies alimentaires	1767
CCC0_1C	Fait de l'asthme	1767
CCC0_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	1772

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 11

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCC0_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	1782
CCC0_1F	Fait de l'hypertension	1783
CCC0_1G	A des migraines	1788
CCC0_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	1794
CCC0_1J	Est atteint du diabète	1795
CCC0_1K	Est atteint d'épilepsie	1809
CCC0_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	1812
CCC0_1M	Souffre d'un cancer	1820
CCC0_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	1821
CCC0_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	1824
CCC0_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	1826
CCC0_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	1827
CCC0_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	1828
CCC0_1S	Est atteint de cataracte	1829
CCC0_1T	Est atteint de glaucome	1830
CCC0_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	1831
CCC0_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	1832
CCC0_1X	Souffre de fibromyalgie	1771
CCC0_A3	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic	1766
CCC0_C1	Asthme - problème a disparu	1768
CCC0_C2M	Asthme - mois problème a disparu	1769
CCC0_C2Y	Asthme - année problème a disparu	1770
CCC0_C3	Asthme - âge au premier diagnostic	1768
CCC0_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	1770
CCC0_C6	Asthme - a pris des médicaments	1771
CCC0_D3	Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic	1773
CCC0_E3	Maux de dos - âge au premier diagnostic	1783
CCC0_F1	Hypertension - problème a disparu	1784
CCC0_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	1785
CCC0_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	1785
CCC0_F3	Hypertension - âge au premier diagnostic	1784
CCC0_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	1786
CCC0_F6A	Hypertension traitement - médicament	1786
CCC0_F6B	Hypertension traitement - régime	1787
CCC0_F6C	Hypertension traitement - autre	1788
CCC0_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	1787

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 12

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCC0_G1	Migraines - problème a disparu	1789
CCC0_G2M	Migraines - mois problème a disparu	1790
CCC0_G2Y	Migraines - année problème a disparu	1791
CCC0_G3	Migraines - âge au premier diagnostic	1789
CCC0_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	1791
CCC0_G6A	Migraines traitement - médicament	1792
CCC0_G6B	Migraines traitement - régime	1792
CCC0_G6C	Migraines traitement - autre	1793
CCC0_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	1793
CCC0_H3	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic	1794
CCC0_J1	Diabète - problème a disparu	1796
CCC0_J2M	Diabète - mois problème a disparu	1796
CCC0_J2Y	Diabète - année problème a disparu	1797
CCC0_J3	Diabète - âge au premier diagnostic	1795
CCC0_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	1799
CCC0_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	1801
CCC0_J7A	Diabète traitement - médicament	1801
CCC0_J7B	Diabète traitement - régime	1802
CCC0_J7C	Diabète traitement - autre	1803
CCC0_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	1802
CCC0_K1	Épilepsie - problème a disparu	1810
CCC0_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	1811
CCC0_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	1811
CCC0_K3	Épilepsie - âge au premier diagnostic	1810
CCC0_L3	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic	1812
CCC0_M3	Cancer - âge au premier diagnostic	1821
CCC0_N1	Ulcères - problème a disparu	1822
CCC0_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	1823
CCC0_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	1823
CCC0_N3	Ulcères - âge au premier diagnostic	1822
CCC0_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	1825
CCC0_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	1825
CCC0_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	1826
CCC0_O3	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic	1824
CCC0_P3	Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic	1827
CCC0_Q3	Maladie de Crohn ou la colite - âge au premier diagnostic	1828

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 13

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCC0_R3	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic	1829
CCC0_S3	Cataracte - âge au premier diagnostic	1830
CCC0_T3	Glaucome - âge au premier diagnostic	1831
CCC0_U3	Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic	1832
CCC0_X3	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic	1772
CCC0DANY	A un problème de santé chronique - (D)	1833
CCC0DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	1833
CCC4_1A	A des allergies alimentaires	70
CCC4_1B	A des allergies autre que des allergies alimentaires	71
CCC4_1C	Fait de l'asthme	72
CCC4_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	73
CCC4_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	74
CCC4_1F	Fait de l'hypertension	74
CCC4_1G	A des migraines	75
CCC4_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	75
CCC4_1I	Est atteint d'une sinusite	76
CCC4_1J	Est atteint du diabète	76
CCC4_1K	Est atteint d'épilepsie	77
CCC4_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	77
CCC4_1M	Souffre d'un cancer	78
CCC4_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	79
CCC4_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	79
CCC4_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	80
CCC4_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	81
CCC4_1S	Est atteint de cataracte	81
CCC4_1T	Est atteint de glaucome	82
CCC4_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	82
CCC4_1W	Est atteint d'acné	80
CCC4_C7	Asthme - a eu une crise	72
CCC4_C8	Asthme - a eu une respiration sifflante	73
CCC4_NON	N'a pas de problème de santé chronique	83
CCC4DANY	A un problème de santé chronique - (D)	83
CCC4DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	83
CCC4FM1	Indicateur pour type de cancer	78
CCC6_1A	A des allergies alimentaires	528
CCC6_1B	A des allergies autres que allergies alimentaires	529

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 14

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCC6_1C	Fait de l'asthme	529
CCC6_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	534
CCC6_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	540
CCC6_1F	Fait de l'hypertension	540
CCC6_1G	A des migraines	547
CCC6_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	554
CCC6_1I	Est atteint d'une sinusite	554
CCC6_1J	Est atteint du diabète	555
CCC6_1K	Est atteint d'épilepsie	561
CCC6_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	564
CCC6_1M	Souffre d'un cancer	565
CCC6_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	565
CCC6_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	570
CCC6_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	574
CCC6_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	574
CCC6_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	575
CCC6_1S	Est atteint de cataracte	575
CCC6_1T	Est atteint de glaucome	576
CCC6_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	576
CCC6_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	577
CCC6_C1	Asthme - problème a disparu	530
CCC6_C2M	Asthme - mois problème a disparu	530
CCC6_C2Y	Asthme - année problème a disparu	531
CCC6_C3M	Asthme - mois du diagnostic	531
CCC6_C3Y	Asthme - année du diagnostic	532
CCC6_C4	Asthme - avait avant la dernière interview	532
CCC6_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	533
CCC6_C6	Asthme - a pris des médicaments	533
CCC6_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	534
CCC6_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	535
CCC6_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	535
CCC6_D3M	Arthrite / rhum. diagnostiqué(e) - mois	536
CCC6_D3Y	Arthrite / rhum. diagnostiqué(e) - année	537
CCC6_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	537
CCC6_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	538
CCC6_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	538

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 15

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCC6_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	539
CCC6_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	539
CCC6_F1	Hypertension - problème a disparu	541
CCC6_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	542
CCC6_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	542
CCC6_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	543
CCC6_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	544
CCC6_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	544
CCC6_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	545
CCC6_F6A	Hypertension traitement - médicament	545
CCC6_F6B	Hypertension traitement - régime	546
CCC6_F6C	Hypertension traitement - autre	546
CCC6_G1	Migraines - problème a disparu	547
CCC6_G2M	Migraines - mois problème a disparu	548
CCC6_G2Y	Migraines - année problème a disparu	549
CCC6_G3M	Migraines - mois du diagnostic	550
CCC6_G3Y	Migraines - année du diagnostic	551
CCC6_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	551
CCC6_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	552
CCC6_G6A	Migraines traitement - médicament	552
CCC6_G6B	Migraines traitement - régime	553
CCC6_G6C	Migraines traitement - autre	553
CCC6_J1	Diabète - problème a disparu	555
CCC6_J2M	Diabète - mois problème a disparu	556
CCC6_J2Y	Diabète - année problème a disparu	556
CCC6_J3M	Diabète - mois du diagnostic	557
CCC6_J3Y	Diabète - année du diagnostic	558
CCC6_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	558
CCC6_J5	Diabète - prend de l'insuline	559
CCC6_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	559
CCC6_J7A	Diabète traitement - médicament	560
CCC6_J7B	Diabète traitement - régime	560
CCC6_J7C	Diabète traitement - autre	561
CCC6_K1	Épilepsie - problème a disparu	562
CCC6_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	562
CCC6_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	563

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 16

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCC6_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	563
CCC6_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	564
CCC6_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	564
CCC6_N1	Ulcères - problème a disparu	566
CCC6_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	567
CCC6_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	567
CCC6_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	568
CCC6_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	569
CCC6_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	569
CCC6_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	570
CCC6_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	571
CCC6_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	571
CCC6_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	572
CCC6_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	573
CCC6_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	573
CCC6DANY	A un problème de santé chronique - (D)	577
CCC6DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	578
CCC8_1A	A des allergies alimentaires	1218
CCC8_1B	A des allergies autres que allergies alimentaires	1219
CCC8_1C	Fait de l'asthme	1219
CCC8_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	1225
CCC8_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	1232
CCC8_1F	Fait de l'hypertension	1233
CCC8_1G	A des migraines	1239
CCC8_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	1246
CCC8_1I	Est atteint d'une sinusite	1246
CCC8_1J	Est atteint du diabète	1247
CCC8_1K	Est atteint d'épilepsie	1253
CCC8_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	1257
CCC8_1M	Souffre d'un cancer	1257
CCC8_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	1258
CCC8_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	1262
CCC8_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	1266
CCC8_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	1266
CCC8_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	1267
CCC8_1S	Est atteint de cataracte	1267



---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 17

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCC8_1T	Est atteint de glaucome	1268
CCC8_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	1268
CCC8_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	1269
CCC8_C1	Asthme - problème a disparu	1220
CCC8_C2M	Asthme - mois problème a disparu	1221
CCC8_C2Y	Asthme - année problème a disparu	1221
CCC8_C3M	Asthme - mois du diagnostic	1222
CCC8_C3Y	Asthme - année du diagnostic	1223
CCC8_C4	Asthme - avait avant la dernière interview	1223
CCC8_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	1224
CCC8_C6	Asthme - a pris des médicaments	1224
CCC8_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	1225
CCC8_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	1226
CCC8_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	1227
CCC8_D3M	Arthrite / rhum. diagnostiqué(e) - mois	1228
CCC8_D3Y	Arthrite / rhum. diagnostiqué(e) - année	1229
CCC8_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	1229
CCC8_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	1230
CCC8_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	1230
CCC8_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	1231
CCC8_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	1232
CCC8_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	1231
CCC8_F1	Hypertension - problème a disparu	1233
CCC8_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	1234
CCC8_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	1234
CCC8_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	1235
CCC8_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	1236
CCC8_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	1236
CCC8_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	1237
CCC8_F6A	Hypertension traitement - médicament	1237
CCC8_F6B	Hypertension traitement - régime	1238
CCC8_F6C	Hypertension traitement - autre	1239
CCC8_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	1238
CCC8_G1	Migraines - problème a disparu	1240
CCC8_G2M	Migraines - mois problème a disparu	1241
CCC8_G2Y	Migraines - année problème a disparu	1241

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 18

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCC8_G3M	Migraines - mois du diagnostic	1242
CCC8_G3Y	Migraines - année du diagnostic	1242
CCC8_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	1243
CCC8_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	1243
CCC8_G6A	Migraines traitement - médicament	1244
CCC8_G6B	Migraines traitement - régime	1244
CCC8_G6C	Migraines traitement - autre	1245
CCC8_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	1245
CCC8_J1	Diabète - problème a disparu	1247
CCC8_J2M	Diabète - mois problème a disparu	1248
CCC8_J2Y	Diabète - année problème a disparu	1248
CCC8_J3M	Diabète - mois du diagnostic	1249
CCC8_J3Y	Diabète - année du diagnostic	1249
CCC8_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	1250
CCC8_J5	Diabète - prend de l'insuline	1250
CCC8_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	1251
CCC8_J7A	Diabète traitement - médicament	1251
CCC8_J7B	Diabète traitement - régime	1252
CCC8_J7C	Diabète traitement - autre	1253
CCC8_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	1252
CCC8_K1	Épilepsie - problème a disparu	1254
CCC8_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	1254
CCC8_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	1255
CCC8_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	1255
CCC8_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	1256
CCC8_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	1256
CCC8_N1	Ulcères - problème a disparu	1258
CCC8_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	1259
CCC8_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	1259
CCC8_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	1260
CCC8_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	1261
CCC8_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	1261
CCC8_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	1262
CCC8_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	1263
CCC8_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	1263
CCC8_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	1264

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 19

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
CCC8_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	1265
CCC8_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	1265
CCC8DANY	A un problème de santé chronique - (D)	1269
CCC8DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	1270
CCK4_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	69
CCK4_1AB	A des allergies	71
CCK4_2	A déjà eu une otite	69
CCK4_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	70
CCK6_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	527
CCK6_2	A déjà eu une otite	527
CCK6_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	528
CCK8_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	1217
CCK8_2	A déjà eu une otite	1217
CCK8_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	1218
<b>CO : Sens de la débrouillardise</b>		
COP4_1	Capacité à faire face aux exigences de la vie	439
COP4_2A	Stress quotidien - essaie de ne pas penser à la situation	440
COP4_2B	Stress quotidien - essaie de voir la situation différemment	440
COP4_2C	Stress quotidien - essaie de changer la situation	441
COP4_2D	Stress quotidien - exprime ses émotions	441
COP4_2E	Stress quotidien - admet que la situation est stressante	442
COP4_2F	Stress quotidien - parle de la situation à quelqu'un	442
COP4_2G	Stress quotidien - fait quelque chose pour relaxer	443
COP4_2H	Stress quotidien - prie	443
COP4_2I	Stress quotidien - autre façon pour faire face au stress	444
COP4_3	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles	444
COP4_4A	Stress inattendu - essaie de ne pas penser à la situation	445
COP4_4B	Stress inattendu - essaie de voir la situation différemment	445
COP4_4C	Stress inattendu - essaie de changer la situation	446
COP4_4D	Stress inattendu - exprime ses émotions	446
COP4_4E	Stress inattendu - admet que la situation est stressante	447
COP4_4F	Stress inattendu - parle de la situation à quelqu'un	447
COP4_4G	Stress inattendu - fait quelque chose pour relaxer	448
COP4_4H	Stress inattendu - prie	448
COP4_4I	Stress inattendu - autre façon pour faire face au stress	449
COP6_1	Capacité à faire face aux exigences de la vie	1144

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 20

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
COP6_2	Capacité à résoudre problèmes inattendus / difficiles	1144
<b>DG : Consommation de médicaments</b>		
DGC0_1A	Médicament - analgésiques	1954
DGC0_1B	Médicament - tranquillisants	1955
DGC0_1C	Médicament - pilules pour maigrir	1955
DGC0_1D	Médicament - antidépresseurs	1956
DGC0_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	1956
DGC0_1F	Médicament - allergies	1957
DGC0_1G	Médicament - asthme	1957
DGC0_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	1958
DGC0_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	1958
DGC0_1J	Médicament - coeur	1959
DGC0_1K	Médicament - tension artérielle	1959
DGC0_1L	Médicament - diurétiques	1960
DGC0_1M	Médicament - stéroïdes	1960
DGC0_1N	Médicament - insuline	1961
DGC0_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	1961
DGC0_1P	Médicament - somnifères	1962
DGC0_1Q	Médicament - maux d'estomac	1962
DGC0_1R	Médicament - laxatifs	1963
DGC0_1S	Médicament - pilules contraceptives	1963
DGC0_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	1964
DGC0_1T1	Hormonothérapie - type	1964
DGC0_1T2	Hormonothérapie - année commencée	1965
DGC0_1U	Médicament - thyroïde	1965
DGC0_1V	Médicament - autre	1966
DGC0_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	1967
DGC0_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	1970
DGC0_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	1973
DGC0_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	1976
DGC0_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	1979
DGC0_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	1982
DGC0_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	1985
DGC0_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	1988
DGC0_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	1991
DGC0_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	1993

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 21

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC0_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	1995
DGC0_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	1997
DGC0_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	1999
DGC0_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	1999
DGC0_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	2000
DGC0_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	2003
DGC0_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	2004
DGC0_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	2006
DGC0_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	2008
DGC0_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	2010
DGC0_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	2012
DGC0_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	2014
DGC0_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	2016
DGC0_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	2018
DGC0_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	2019
DGC0_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	2021
DGC0C3A	Code pour le médicament - médicament 1	1968
DGC0C3B	Code pour le médicament - médicament 2	1971
DGC0C3C	Code pour le médicament - médicament 3	1974
DGC0C3D	Code pour le médicament - médicament 4	1977
DGC0C3E	Code pour le médicament - médicament 5	1980
DGC0C3F	Code pour le médicament - médicament 6	1983
DGC0C3G	Code pour le médicament - médicament 7	1986
DGC0C3H	Code pour le médicament - médicament 8	1989
DGC0C3I	Code pour le médicament - médicament 9	1992
DGC0C3J	Code pour le médicament - médicament 10	1994
DGC0C3K	Code pour le médicament - médicament 11	1996
DGC0C3L	Code pour le médicament - médicament 12	1998
DGC0C5A	Code pour le médicament - produit 1	2001
DGC0C5B	Code pour le médicament - produit 2	2003
DGC0C5C	Code pour le médicament - produit 3	2005
DGC0C5D	Code pour le médicament - produit 4	2007
DGC0C5E	Code pour le médicament - produit 5	2009
DGC0C5F	Code pour le médicament - produit 6	2011
DGC0C5G	Code pour le médicament - produit 7	2013
DGC0C5H	Code pour le médicament - produit 8	2015

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 22

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC0C5I	Code pour le médicament - produit 9	2017
DGC0C5J	Code pour le médicament - produit 10	2018
DGC0C5K	Code pour le médicament - produit 11	2020
DGC0C5L	Code pour le médicament - produit 12	2022
DGC0F1	Indicateur pour médicaments pris	1966
DGC0F3A	Indicateur pour le médicament 1	1967
DGC0F3B	Indicateur pour le médicament 2	1970
DGC0F3C	Indicateur pour le médicament 3	1973
DGC0F3D	Indicateur pour le médicament 4	1976
DGC0F3E	Indicateur pour le médicament 5	1979
DGC0F3F	Indicateur pour le médicament 6	1982
DGC0F3G	Indicateur pour le médicament 7	1985
DGC0F3H	Indicateur pour le médicament 8	1988
DGC0F3I	Indicateur pour le médicament 9	1991
DGC0F3J	Indicateur pour le médicament 10	1993
DGC0F3K	Indicateur pour le médicament 11	1995
DGC0F3L	Indicateur pour le médicament 12	1997
DGC0F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	2000
DGC0F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	2003
DGC0F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	2005
DGC0F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	2007
DGC0F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	2009
DGC0F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	2011
DGC0F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	2013
DGC0F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	2015
DGC0F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	2017
DGC0F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	2018
DGC0F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	2020
DGC0F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	2022
DGC0G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	1969
DGC0G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	1972
DGC0G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	1975
DGC0G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	1978
DGC0G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	1981
DGC0G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	1984
DGC0G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	1987

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 23

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC0G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	1990
DGC0G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	1992
DGC0G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	1994
DGC0G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	1996
DGC0G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	1998
DGC0G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	2002
DGC0G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	2004
DGC0G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	2006
DGC0G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	2008
DGC0G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	2010
DGC0G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	2012
DGC0G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	2014
DGC0G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	2016
DGC0G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	2017
DGC0G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	2019
DGC0G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	2021
DGC0G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	2022
DGC4_1A	Médicament - analgésiques	348
DGC4_1B	Médicament - tranquillisants	348
DGC4_1C	Médicament - pilules pour maigrir	349
DGC4_1D	Médicament - antidépresseurs	349
DGC4_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	350
DGC4_1F	Médicament - allergies	350
DGC4_1G	Médicament - asthme	351
DGC4_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	351
DGC4_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	352
DGC4_1J	Médicament - coeur	352
DGC4_1K	Médicament - tension artérielle	353
DGC4_1L	Médicament - diurétiques	353
DGC4_1M	Médicament - stéroïdes	354
DGC4_1N	Médicament - insuline	354
DGC4_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	355
DGC4_1P	Médicament - somnifères	355
DGC4_1Q	Médicament - maux d'estomac	356
DGC4_1R	Médicament - laxatifs	356
DGC4_1S	Médicament - pilules contraceptives	357

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 24

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC4_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	357
DGC4_1V	Médicament - autre	358
DGC4_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	359
DGC4_4	Médication - utilise autre genre de produit	371
DGC4_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	372
DGC4_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	373
DGC4_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	374
DGC4_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	375
DGC4_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	376
DGC4_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	377
DGC4_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	378
DGC4_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	379
DGC4_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	380
DGC4_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	381
DGC4_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	382
DGC4_NON	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois	358
DGC4C3A	Code pour le médicament - médicament 1	360
DGC4C3B	Code pour le médicament - médicament 2	361
DGC4C3C	Code pour le médicament - médicament 3	362
DGC4C3D	Code pour le médicament - médicament 4	363
DGC4C3E	Code pour le médicament - médicament 5	364
DGC4C3F	Code pour le médicament - médicament 6	365
DGC4C3G	Code pour le médicament - médicament 7	366
DGC4C3H	Code pour le médicament - médicament 8	367
DGC4C3I	Code pour le médicament - médicament 9	368
DGC4C3J	Code pour le médicament - médicament 10	369
DGC4C3K	Code pour le médicament - médicament 11	369
DGC4C3L	Code pour le médicament - médicament 12	370
DGC4C5A	Code pour le médicament - produit 1	383
DGC4C5B	Code pour le médicament - produit 2	383
DGC4C5C	Code pour le médicament - produit 3	384
DGC4C5D	Code pour le médicament - produit 4	384
DGC4C5E	Code pour le médicament - produit 5	385
DGC4C5F	Code pour le médicament - produit 6	385
DGC4C5G	Code pour le médicament - produit 7	386
DGC4C5H	Code pour le médicament - produit 8	386



---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 25

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC4C5I	Code pour le médicament - produit 9	387
DGC4C5J	Code pour le médicament - produit 10	387
DGC4C5K	Code pour le médicament - produit 11	388
DGC4C5L	Code pour le médicament - produit 12	388
DGC4F1	Indicateur pour médicaments pris	359
DGC4F3A	Indicateur pour le médicament 1	360
DGC4F3B	Indicateur pour le médicament 2	361
DGC4F3C	Indicateur pour le médicament 3	362
DGC4F3D	Indicateur pour le médicament 4	363
DGC4F3E	Indicateur pour le médicament 5	364
DGC4F3F	Indicateur pour le médicament 6	365
DGC4F3G	Indicateur pour le médicament 7	366
DGC4F3H	Indicateur pour le médicament 8	367
DGC4F3I	Indicateur pour le médicament 9	368
DGC4F3J	Indicateur pour le médicament 10	368
DGC4F3K	Indicateur pour le médicament 11	369
DGC4F3L	Indicateur pour le médicament 12	370
DGC4F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	371
DGC4F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	372
DGC4F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	373
DGC4F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	374
DGC4F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	375
DGC4F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	376
DGC4F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	377
DGC4F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	378
DGC4F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	379
DGC4F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	380
DGC4F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	381
DGC4F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	382
DGC6_1A	Médicament - analgésiques	947
DGC6_1B	Médicament - tranquillisants	947
DGC6_1C	Médicament - pilules pour maigrir	948
DGC6_1D	Médicament - antidépresseurs	948
DGC6_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	949
DGC6_1F	Médicament - allergies	949
DGC6_1G	Médicament - asthme	950

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 26

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC6_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	950
DGC6_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	951
DGC6_1J	Médicament - coeur	951
DGC6_1K	Médicament - tension artérielle	952
DGC6_1L	Médicament - diurétiques	952
DGC6_1M	Médicament - stéroïdes	953
DGC6_1N	Médicament - insuline	953
DGC6_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	954
DGC6_1P	Médicament - somnifères	954
DGC6_1Q	Médicament - maux d'estomac	955
DGC6_1R	Médicament - laxatifs	955
DGC6_1S	Médicament - pilules contraceptives	956
DGC6_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	956
DGC6_1T1	Hormonothérapie - type	957
DGC6_1T2	Hormonothérapie - année commencée	957
DGC6_1U	Médicament - thyroïde	958
DGC6_1V	Médicament - autre	958
DGC6_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	959
DGC6_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	981
DGC6_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	983
DGC6_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	986
DGC6_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	987
DGC6_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	989
DGC6_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	991
DGC6_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	993
DGC6_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	995
DGC6_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	997
DGC6_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	999
DGC6_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	1000
DGC6_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	1002
DGC6_6	Assurance - médicaments sur ordonnance	1004
DGC6C3A	Code pour le médicament - médicament 1	960
DGC6C3B	Code pour le médicament - médicament 2	962
DGC6C3C	Code pour le médicament - médicament 3	964
DGC6C3D	Code pour le médicament - médicament 4	966
DGC6C3E	Code pour le médicament - médicament 5	968

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 27

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC6C3F	Code pour le médicament - médicament 6	970
DGC6C3G	Code pour le médicament - médicament 7	972
DGC6C3H	Code pour le médicament - médicament 8	974
DGC6C3I	Code pour le médicament - médicament 9	976
DGC6C3J	Code pour le médicament - médicament 10	977
DGC6C3K	Code pour le médicament - médicament 11	979
DGC6C3L	Code pour le médicament - médicament 12	980
DGC6C5A	Code pour le médicament - produit 1	982
DGC6C5B	Code pour le médicament - produit 2	984
DGC6C5C	Code pour le médicament - produit 3	986
DGC6C5D	Code pour le médicament - produit 4	988
DGC6C5E	Code pour le médicament - produit 5	990
DGC6C5F	Code pour le médicament - produit 6	992
DGC6C5G	Code pour le médicament - produit 7	994
DGC6C5H	Code pour le médicament - produit 8	996
DGC6C5I	Code pour le médicament - produit 9	998
DGC6C5J	Code pour le médicament - produit 10	999
DGC6C5K	Code pour le médicament - produit 11	1001
DGC6C5L	Code pour le médicament - produit 12	1003
DGC6F1	Indicateur pour médicaments pris	959
DGC6F3A	Indicateur pour le médicament 1	960
DGC6F3B	Indicateur pour le médicament 2	962
DGC6F3C	Indicateur pour le médicament 3	964
DGC6F3D	Indicateur pour le médicament 4	966
DGC6F3E	Indicateur pour le médicament 5	968
DGC6F3F	Indicateur pour le médicament 6	970
DGC6F3G	Indicateur pour le médicament 7	972
DGC6F3H	Indicateur pour le médicament 8	974
DGC6F3I	Indicateur pour le médicament 9	975
DGC6F3J	Indicateur pour le médicament 10	977
DGC6F3K	Indicateur pour le médicament 11	978
DGC6F3L	Indicateur pour le médicament 12	980
DGC6F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	982
DGC6F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	984
DGC6F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	986
DGC6F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	988

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 28

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC6F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	990
DGC6F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	992
DGC6F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	994
DGC6F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	996
DGC6F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	998
DGC6F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	999
DGC6F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	1001
DGC6F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	1003
DGC6G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	961
DGC6G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	963
DGC6G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	965
DGC6G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	967
DGC6G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	969
DGC6G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	971
DGC6G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	973
DGC6G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	975
DGC6G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	976
DGC6G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	978
DGC6G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	979
DGC6G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	981
DGC6G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	983
DGC6G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	985
DGC6G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	987
DGC6G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	989
DGC6G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	991
DGC6G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	993
DGC6G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	995
DGC6G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	997
DGC6G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	998
DGC6G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	1000
DGC6G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	1002
DGC6G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	1004
DGC8_1A	Médicament - analgésiques	1546
DGC8_1B	Médicament - tranquillisants	1546
DGC8_1C	Médicament - pilules pour maigrir	1547
DGC8_1D	Médicament - antidépresseurs	1547

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 29

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC8_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	1548
DGC8_1F	Médicament - allergies	1548
DGC8_1G	Médicament - asthme	1549
DGC8_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	1549
DGC8_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	1550
DGC8_1J	Médicament - coeur	1550
DGC8_1K	Médicament - tension artérielle	1551
DGC8_1L	Médicament - diurétiques	1551
DGC8_1M	Médicament - stéroïdes	1552
DGC8_1N	Médicament - insuline	1552
DGC8_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	1553
DGC8_1P	Médicament - somnifères	1553
DGC8_1Q	Médicament - maux d'estomac	1554
DGC8_1R	Médicament - laxatifs	1554
DGC8_1S	Médicament - pilules contraceptives	1555
DGC8_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	1555
DGC8_1T1	Hormonothérapie - type	1556
DGC8_1T2	Hormonothérapie - année commencée	1556
DGC8_1U	Médicament - thyroïde	1557
DGC8_1V	Médicament - autre	1557
DGC8_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	1558
DGC8_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	1561
DGC8_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	1564
DGC8_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	1567
DGC8_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	1570
DGC8_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	1573
DGC8_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	1576
DGC8_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	1579
DGC8_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	1581
DGC8_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	1583
DGC8_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	1585
DGC8_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	1587
DGC8_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	1589
DGC8_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	1589
DGC8_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	1592
DGC8_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	1594

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 30

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC8_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	1596
DGC8_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	1598
DGC8_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	1599
DGC8_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	1601
DGC8_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	1603
DGC8_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	1605
DGC8_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	1607
DGC8_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	1609
DGC8_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	1611
DGC8C3A	Code pour le médicament - médicament 1	1559
DGC8C3B	Code pour le médicament - médicament 2	1562
DGC8C3C	Code pour le médicament - médicament 3	1565
DGC8C3D	Code pour le médicament - médicament 4	1568
DGC8C3E	Code pour le médicament - médicament 5	1571
DGC8C3F	Code pour le médicament - médicament 6	1574
DGC8C3G	Code pour le médicament - médicament 7	1577
DGC8C3H	Code pour le médicament - médicament 8	1580
DGC8C3I	Code pour le médicament - médicament 9	1582
DGC8C3J	Code pour le médicament - médicament 10	1584
DGC8C3K	Code pour le médicament - médicament 11	1586
DGC8C3L	Code pour le médicament - médicament 12	1588
DGC8C5A	Code pour le médicament - produit 1	1590
DGC8C5B	Code pour le médicament - produit 2	1593
DGC8C5C	Code pour le médicament - produit 3	1594
DGC8C5D	Code pour le médicament - produit 4	1597
DGC8C5E	Code pour le médicament - produit 5	1598
DGC8C5F	Code pour le médicament - produit 6	1600
DGC8C5G	Code pour le médicament - produit 7	1602
DGC8C5H	Code pour le médicament - produit 8	1604
DGC8C5I	Code pour le médicament - produit 9	1606
DGC8C5J	Code pour le médicament - produit 10	1608
DGC8C5K	Code pour le médicament - produit 11	1610
DGC8C5L	Code pour le médicament - produit 12	1612
DGC8F1	Indicateur pour médicaments pris	1558
DGC8F3A	Indicateur pour le médicament 1	1559
DGC8F3B	Indicateur pour le médicament 2	1561

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 31

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC8F3C	Indicateur pour le médicament 3	1564
DGC8F3D	Indicateur pour le médicament 4	1567
DGC8F3E	Indicateur pour le médicament 5	1570
DGC8F3F	Indicateur pour le médicament 6	1573
DGC8F3G	Indicateur pour le médicament 7	1576
DGC8F3H	Indicateur pour le médicament 8	1579
DGC8F3I	Indicateur pour le médicament 9	1581
DGC8F3J	Indicateur pour le médicament 10	1583
DGC8F3K	Indicateur pour le médicament 11	1585
DGC8F3L	Indicateur pour le médicament 12	1587
DGC8F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	1590
DGC8F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	1592
DGC8F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	1594
DGC8F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	1596
DGC8F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	1598
DGC8F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	1600
DGC8F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	1602
DGC8F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	1604
DGC8F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	1606
DGC8F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	1608
DGC8F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	1610
DGC8F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	1612
DGC8G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	1560
DGC8G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	1563
DGC8G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	1566
DGC8G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	1569
DGC8G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	1572
DGC8G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	1575
DGC8G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	1578
DGC8G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	1580
DGC8G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	1582
DGC8G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	1584
DGC8G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	1586
DGC8G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	1588
DGC8G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	1591
DGC8G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	1593

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 32

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
DGC8G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	1595
DGC8G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	1597
DGC8G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	1599
DGC8G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	1601
DGC8G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	1603
DGC8G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	1605
DGC8G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	1607
DGC8G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	1609
DGC8G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	1611
DGC8G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	1613
<b>DH : Démographie et ménage</b>		
COD	Code pour la cause de décès	12
DH_4_P1	Animal domestique - en a un	20
DH_4_P3	Animal domestique - vit à l'intérieur	21
DH_4DP2	Animal domestique - genre (D)	20
DHC0_AGE	Âge	1702
DHC0_BED	Nombre de chambres à coucher	1695
DHC0_DWE	Type de logement	1694
DHC0_FID	Identificateur de l'unité familiale	1704
DHC0_MAR	État matrimonial	1704
DHC0_OWN	Logement appartenant à un membre du ménage	1695
DHC0D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	1700
DHC0DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	1699
DHC0DECF	Type de ménage - (D)	1698
DHC0DHSZ	Taille de ménage - (D)	1699
DHC0DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	1699
DHC0DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	1700
DHC0DLVG	Modalité de vie du répondant sélectionné - (D)	1697
DHC0GAGE	Âge - (G)	1703
DHC4_AGE	Âge	26
DHC4_BED	Nombre de chambres à coucher	19
DHC4_DWE	Type de logement	18
DHC4_FID	Identificateur de l'unité familiale	28
DHC4_MAR	État matrimonial	28
DHC4_OWN	Logement appartenant à un membre du ménage	19
DHC4D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	25



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 33

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DHC4DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	24
DHC4DECF	Type de ménage - (D)	22
DHC4DHSZ	Taille de ménage - (D)	23
DHC4DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	24
DHC4DL25	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)	24
DHC4DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	25
DHC4DLVG	Modalité de vie du répondant sélectionné - (D)	23
DHC4GAGE	Âge - (G)	27
DHC6_AGE	Âge	471
DHC6_BED	Nombre de chambres à coucher	464
DHC6_DWE	Type de logement	463
DHC6_FID	Identificateur de l'unité familiale	473
DHC6_MAR	État matrimonial	473
DHC6_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	464
DHC6D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	469
DHC6DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	468
DHC6DECF	Type de ménage - (D)	466
DHC6DHSZ	Taille de ménage - (D)	467
DHC6DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	468
DHC6DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	468
DHC6DLVG	Modalité de vie du répondant sélectionné - (D)	467
DHC6GAGE	Âge - (G)	472
DHC8_AGE	Âge	1163
DHC8_BED	Nombre de chambres à coucher	1156
DHC8_DWE	Type de logement	1155
DHC8_FID	Identificateur de l'unité familiale	1165
DHC8_MAR	État matrimonial	1165
DHC8_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	1156
DHC8D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	1161
DHC8DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	1160
DHC8DECF	Type de ménage - (D)	1159
DHC8DHSZ	Taille de ménage - (D)	1160
DHC8DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	1160
DHC8DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	1161
DHC8DLVG	Modalité de vie du répondant sélectionné - (D)	1158
DHC8GAGE	Âge - (G)	1164

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 34

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
DOB	Jour de naissance	3
DOD	Jour de décès	11
MOB	Mois de naissance	4
MOD	Mois de décès	11
SEX	Sexe	5
YOB	Année de naissance	4
YOD	Année de décès	12
<b>DV : Visites chez le dentiste</b>		
DV_6_60	A rendu visite à un dentiste	812
DV_6_61	Dernière visite à un dentiste	812
DV_6_62A	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien	813
DV_6_62B	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance	813
DV_6_62C	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce	814
DV_6_62D	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire	814
DV_6_62E	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers	815
DV_6_62F	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien	815
DV_6_62G	Visite dentaire - pour plombage, extraction	816
DV_6_62H	Visite dentaire - pour faire vérifier broches	816
DV_6_62I	Visite dentaire - autre raison	817
DV_6_63	A eu des problèmes à obtenir services dentaires	817
DV_6_64A	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis	818
DV_6_64B	Serv. dentaires - non disp. dans la région	818
DV_6_64C	Serv. dentaires - délai trop long	819
DV_6_64D	Serv. dentaires - problèmes de transport	819
DV_6_64E	Serv. dentaires - problème de langue	820
DV_6_64F	Serv. dentaires - coût	820
DV_6_64G	Serv. dentaires - ne savait pas où aller	821
DV_6_64H	Serv. dentaires - autre problème	821
DV_6_65A	Aucune visite dent. - pas eu l'occas. / s'en occuper	822
DV_6_65B	Aucune visite dent. - pas nécess. selon répondant	822
DV_6_65C	Aucune visite dent. - pas nécess. selon médecin	823
DV_6_65D	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales	823
DV_6_65E	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis	824
DV_6_65F	Aucune visite dent. - non disp. dans la région	824
DV_6_65G	Aucune visite dent. - délai trop long	825
DV_6_65H	Aucune visite dent. - problèmes de transport	825

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 35

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
DV_6_65I	Aucune visite dent. - problème de langue	826
DV_6_65J	Aucune visite dent. - coût	826
DV_6_65K	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller	827
DV_6_65L	Aucune visite dent. - peur	827
DV_6_65M	Aucune visite dent. - porte un dentier	828
DV_6_65N	Aucune visite dent. - autre raison	828
DV_6_66	A une assurance dentaire	829
<b>ED : Éducation</b>		
EDC0_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	2129
EDC0_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	2129
EDC0_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	2130
EDC0_5	A un certificat d'études secondaires	2130
EDC0_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	2131
EDC0_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	2131
EDC0D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	2132
EDC0D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	2133
EDC0D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	2134
EDC4_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	122
EDC4_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	122
EDC4_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	120
EDC4_5	A un certificat d'études secondaires	120
EDC4_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	121
EDC4_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	121
EDC4D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	123
EDC4D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	124
EDC4D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	125
EDC4DLF	Population active des étudiants - (D)	125
EDC6_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	614
EDC6_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	615
EDC6_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	615
EDC6_5	A un certificat d'études secondaires	616
EDC6_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	616
EDC6_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	617
EDC6D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	618
EDC6D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	619
EDC6D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	620

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 36

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
EDC6DLF	Population active des étudiants - (D)	620
EDC8_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	1306
EDC8_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	1307
EDC8_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	1307
EDC8_5	A un certificat d'études secondaires	1308
EDC8_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	1308
EDC8_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	1309
EDC8D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	1310
EDC8D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	1311
EDC8D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	1312
EDC8DLF	Population active des étudiants - (D)	1312
<b>ES : Services d'urgence</b>		
ES_6_80	Qualité globale des services d'urgence	847
ES_6_81	A utilisé des services d'urgence	848
ES_6_82	A une assurance couvrant les frais d'hôpital	848
<b>EX : Examen de la vue</b>		
EX_6_70	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste	829
EX_6_71	Dernier examen de la vue	830
EX_6_72	Fréquence des examens de la vue	830
EX_6_73A	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien	831
EX_6_73B	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome	831
EX_6_73C	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi	832
EX_6_73D	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance	832
EX_6_73E	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)	833
EX_6_73F	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire	833
EX_6_73G	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection	834
EX_6_73H	Passe examen de la vue - diabète	834
EX_6_73I	Passe examen de la vue - baisse de la vue	835
EX_6_73J	Passe examen de la vue - autre raison	835
EX_6_74	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue	836
EX_6_75A	Examen de la vue - non disp. lorsque requis	836
EX_6_75B	Examen de la vue - non disp. dans la région	837
EX_6_75C	Examen de la vue - délai trop long	837
EX_6_75D	Examen de la vue - problèmes de transport	838
EX_6_75E	Examen de la vue - problème de langue	838

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 37

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
EX_6_75F	Examen de la vue - coût	839
EX_6_75G	Examen de la vue - ne savait pas où aller	839
EX_6_75H	Examen de la vue - autre problème	840
EX_6_76A	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper	840
EX_6_76B	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant	841
EX_6_76C	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin	841
EX_6_76D	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.	842
EX_6_76E	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis	842
EX_6_76F	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région	843
EX_6_76G	Aucun examen / la vue - délai trop long	843
EX_6_76H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	844
EX_6_76I	Aucun examen / la vue - problème de langue	844
EX_6_76J	Aucun examen / la vue - coût	845
EX_6_76K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	845
EX_6_76L	Aucun examen / la vue - peur	846
EX_6_76M	Aucun examen / la vue - autre raison	846
EX_6_77	A une assurance pour lunettes, verres de contact	847

### FH : Antécédents médicaux de la famille

FH_8_10	Connait un peu les antécédents médicaux de la famille biol.	1406
FH_8_11	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque	1407
FH_8_12	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension	1407
FH_8_13	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral	1408
FH_8_14	Mère biologique a déjà fait du diabète	1408
FH_8_15	Mère biologique a déjà eu le cancer	1409
FH_8_161	Âge de la mère - cancer du sein	1415
FH_8_162	Âge de la mère - cancer des ovaires	1416
FH_8_163	Âge de la mère - cancer du col utérin	1416
FH_8_164	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum	1417
FH_8_165	Âge de la mère - cancer de la peau	1417
FH_8_166	Âge de la mère - cancer de l'estomac	1418
FH_8_16A	Mère / type de cancer - sein	1409
FH_8_16B	Mère / type de cancer - ovaires	1410
FH_8_16C	Mère / type de cancer - col utérin	1410
FH_8_16D	Mère / type de cancer - côlon et rectum	1411
FH_8_16E	Mère / type de cancer - peau (mélanome)	1411
FH_8_16F	Mère / type de cancer - estomac	1412

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 38

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
FH_8_16G	Mère / type de cancer - utérus	1412
FH_8_16H	Mère / type de cancer - rein	1413
FH_8_16I	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome	1413
FH_8_16J	Mère / type de cancer - poumon	1414
FH_8_16K	Mère / type de cancer - vessie	1414
FH_8_16L	Mère / type de cancer - autre	1415
FH_8_17	Mère biologique - vit toujours	1418
FH_8_18	Mère biologique - âge du décès	1419
FH_8_19	Mère biologique - cause du décès	1420
FH_8_21	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque	1421
FH_8_22	Père biologique a déjà fait de l'hypertension	1421
FH_8_23	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral	1422
FH_8_24	Père biologique a déjà fait du diabète	1422
FH_8_25	Père biologique a déjà eu le cancer	1423
FH_8_26I	Âge du père - cancer de la prostate	1427
FH_8_26J	Âge du père - cancer du côlon et du rectum	1428
FH_8_26K	Âge du père - cancer de l'estomac	1428
FH_8_26A	Père / type de cancer - prostate	1423
FH_8_26B	Père / type de cancer - côlon et rectum	1424
FH_8_26C	Père / type de cancer - estomac	1424
FH_8_26D	Père / type de cancer - rein	1425
FH_8_26E	Père / type de cancer - leucémie / lymphome	1425
FH_8_26F	Père / type de cancer - poumon	1426
FH_8_26G	Père / type de cancer - vessie	1426
FH_8_26H	Père / type de cancer - autre	1427
FH_8_27	Père biologique - vit toujours	1429
FH_8_28	Père biologique - âge du décès	1429
FH_8_29	Père biologique - cause du décès	1430
FH_8_30	A / a eu des frères ou soeurs biologiques	1431
FH_8_31	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque	1431
FH_8_32	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension	1432
FH_8_33	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral	1432
FH_8_34	Frère ou soeur a déjà fait du diabète	1433
FH_8_35	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer	1433
FH_8_36A	Soeur / type de cancer - sein	1434
FH_8_36B	Soeur / type de cancer - ovaires	1434

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 39

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
FH_8_36C	Soeur / type de cancer - col utérin	1435
FH_8_36D	Soeur / type de cancer - côlon et rectum	1435
FH_8_36E	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)	1436
FH_8_36F	Soeur / type de cancer - estomac	1436
FH_8_36G	Soeur / type de cancer - utérus	1437
FH_8_36H	Soeur / type de cancer - rein	1437
FH_8_36I	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome	1438
FH_8_36J	Soeur / type de cancer - poumon	1438
FH_8_36K	Soeur / type de cancer - vessie	1439
FH_8_36L	Soeur / type de cancer - autre	1439
FH_8_37	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer	1440
FH_8_38A	Frère / type de cancer - prostate	1440
FH_8_38B	Frère / type de cancer - côlon et rectum	1441
FH_8_38C	Frère / type de cancer - estomac	1441
FH_8_38D	Frère / type de cancer - rein	1442
FH_8_38E	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome	1442
FH_8_38F	Frère / type de cancer - poumon	1443
FH_8_38G	Frère / type de cancer - vessie	1443
FH_8_38H	Frère / type de cancer - autre	1444
<b>FI : Précarité alimentaire</b>		
FIC8_1	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture	1376
FIC8_2	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent	1376
FIC8_3	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent	1377
FIC8F1	Indicateur pour insécurité alimentaire	1377
<b>FS : Vaccination antigrippale</b>		
FS_6_50	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	796
FS_6_52	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe	797
FS_6_53A	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs	797
FS_6_53B	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi	798
FS_6_53C	A eu un vaccin antigrippal - prévention	798
FS_6_53D	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres	799
FS_6_53E	A eu un vaccin antigrippal - l'âge	799
FS_6_53F	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé	800
FS_6_53G	A eu un vaccin antigrippal - autre raison	800
FS_6_54	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal	801

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 40

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
FS_6_55A	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis	801
FS_6_55B	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région	802
FS_6_55C	Vaccin antigrippal - délai trop long	802
FS_6_55D	Vaccin antigrippal - problèmes de transport	803
FS_6_55E	Vaccin antigrippal - problème de langue	803
FS_6_55F	Vaccin antigrippal - coût	803
FS_6_55G	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller	804
FS_6_55H	Vaccin antigrippal - autre problème	804
FS_6_56A	Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occas. / s'en occuper	805
FS_6_56B	Aucun vacc. antigr. - pas nécess. selon répondant	805
FS_6_56C	Aucun vacc. antigr. - pas nécess. selon médecin	806
FS_6_56D	Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales	806
FS_6_56E	Aucun vacc. antigr. - non disp. lorsque requis	807
FS_6_56F	Aucun vacc. antigr. - non disp. dans la région	807
FS_6_56G	Aucun vacc. antigr. - délai trop long	808
FS_6_56H	Aucun vacc. antigr. - problèmes de transport	808
FS_6_56I	Aucun vacc. antigr. - problème de langue	809
FS_6_56J	Aucun vacc. antigr. - coût	809
FS_6_56K	Aucun vacc. antigr. - ne savait pas où aller	810
FS_6_56L	Aucun vacc. antigr. - peur	810
FS_6_56M	Aucun vacc. antigr. - mauvaise réact. / dern. vacc.	811
FS_6_56N	Aucun vacc. antigr. - autre raison	811
<b>GE : Identificateurs géographiques</b>		
GE30DCD	Division du Recensement - (D)	1690
GE30DCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D)	1691
GE30DCSD	Sous-division du Recensement - (D)	1690
GE30DFED	Circonscription Électorale Fédérale - (D)	1692
GE30DURB	Régions rurale / urbaine - (D)	1689
GE34DCD	Division du Recensement - (D)	15
GE34DCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D)	16
GE34DCSD	Sous-division du Recensement - (D)	15
GE34DFED	Circonscription Électorale Fédérale - (D)	17
GE34DHLR	Région sanitaire - (D)	17
GE34DURB	Régions rurale / urbaine - (D)	14
GE36DCD	Division du Recensement - (D)	455
GE36DCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D)	456



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 41

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
GE36DCSD	Sous-division du Recensement - (D)	455
GE36DFED	Circonscription Électorale Fédérale - (D)	457
GE36DHLR	Région sanitaire - (D)	458
GE36DHRO	Région sanitaire (échantillon original) - (D)	460
GE36DURB	Régions rurale / urbaine - (D)	454
GE38DCD	Division du Recensement - (D)	1151
GE38DCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D)	1152
GE38DCSD	Sous-division du Recensement - (D)	1151
GE38DFED	Circonscription Électorale Fédérale - (D)	1153
GE38DURB	Régions rurale / urbaine - (D)	1150
<b>GH : État de santé général</b>		
GHC0_1	Santé générale du répondant - évaluation personnelle	1707
GHC0DHD1	Indice de la description de la santé - (D)	1708
GHC4_1	Santé générale du répondant - évaluation personnelle	191
GHC4_3	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme	192
GHC4DHD1	Indice de la description de la santé - (D)	192
GHC6_1	Santé générale du répondant - évaluation personnelle	688
GHC6_21	A donné naissance depuis la dernière interview	774
GHC6DHD1	Indice de la description de la santé - (D)	688
GHC8_1	Santé générale du répondant - évaluation personnelle	1383
GHC8DHD1	Indice de la description de la santé - (D)	1383
GHK6_2	Niveau d'activité physique - enfants	689
GHP6_21A	A donné naissance au cours des 5 dernières années	774
GHP6_25	Allaite encore	776
GHP6_26	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant	777
GHP6_27	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement	777
GHP6_28	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement	778
GHP6_29	Raison principale d'arrêter l'allaitement	779
GHS6_11	A fait quelque chose pour améliorer la santé	689
GHS6_12	Le changement le plus important pour améliorer la santé	690
GHS6_13	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé	690
GHS6_14	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	691
GHS6_15	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé	691
GHS6_16A	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté	692
GHS6_16B	Raison pour aucune amélioration - manque de temps	692
GHS6_16C	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué	693

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 42

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
GHS6_16D	Raison pour aucune amélioration - trop difficile	693
GHS6_16E	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux	694
GHS6_16F	Raison pour aucune amélioration - trop stressant	694
GHS6_16G	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé	695
GHS6_16H	Raison pour aucune amélioration - autre	695
GHS6_17	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année	696
GHS6_18A	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices	696
GHS6_18B	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids	697
GHS6_18C	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.	697
GHS6_18D	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer	698
GHS6_18E	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage	698
GHS6_18F	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress	699
GHS6_18G	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress	699
GHS6_18H	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine	700
GHS6_18I	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre	700
GHS6_22	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant	775
GHS6_23	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	775
GHS6_24	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter	776
GHS6_31	A fumé durant la dernière grossesse	1014
GHS6_32	Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse	1014
GHS6_33	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé	1015
GHS6_34	Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement	1015
GHS6_35	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse	1016
HWB	Poids à la naissance	6
STC0_1	Niveau de stress du répondant - évaluation personnelle	1708

### HC : Utilisation des soins de santé

HCC0_1	A passé la nuit comme patient	1725
HCC0_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	1751
HCC0_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	1751
HCC0_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	1752
HCC0_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	1752
HCC0_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	1753
HCC0_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	1753
HCC0_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	1754
HCC0_10H	Soins à domicile reçus - autre	1754
HCC0_1A	Nombre de nuits comme patient	1726

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 43

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HCC0_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	1726
HCC0_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	1727
HCC0_2C	Nombre de consultations - autre médecin	1727
HCC0_2D	Nombre de consultations - infirmière	1728
HCC0_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	1728
HCC0_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	1729
HCC0_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	1729
HCC0_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	1730
HCC0_2I	Nombre de consultations - psychologue	1730
HCC0_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	1731
HCC0_4	A consulté un intervenant en médecine douce	1734
HCC0_4A	A participé à un groupe d'entraide	1733
HCC0_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	1734
HCC0_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	1735
HCC0_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	1735
HCC0_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	1736
HCC0_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	1736
HCC0_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	1737
HCC0_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	1737
HCC0_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	1738
HCC0_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	1738
HCC0_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	1739
HCC0_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	1739
HCC0_5L	Soins de santé alternatifs - autre	1740
HCC0_6	Besoin de soins de santé mais non obtenus	1740
HCC0_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	1741
HCC0_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	1741
HCC0_7C	Soins non obtenus - délai trop long	1742
HCC0_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	1742
HCC0_7E	Soins non obtenus - coût	1743
HCC0_7F	Soins non obtenus - trop occupé	1743
HCC0_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	1744
HCC0_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	1744
HCC0_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	1745
HCC0_7J	Soins non obtenus - problème de langue	1745
HCC0_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	1746

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 44

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HCC0_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	1746
HCC0_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	1747
HCC0_7N	Soins non obtenus - autre raison	1747
HCC0_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	1748
HCC0_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	1748
HCC0_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	1749
HCC0_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	1749
HCC0_8E	Genre de soins non obtenus - autre	1750
HCC0_9	A reçu des services à domicile	1750
HCC0DHP	Consultations avec professionnels de la santé - (D)	1732
HCC0DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	1732
HCC0F1	Indicateur pour utilisation de service de soins de santé	1731
HCC4_1	A passé la nuit comme patient	35
HCC4_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	56
HCC4_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	56
HCC4_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	57
HCC4_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	57
HCC4_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	58
HCC4_10H	Soins à domicile reçus - autre	58
HCC4_1A	Nombre de nuits comme patient	35
HCC4_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	36
HCC4_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	37
HCC4_2C	Nombre de consultations - autre médecin	37
HCC4_2D	Nombre de consultations - infirmière	38
HCC4_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	39
HCC4_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	40
HCC4_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	40
HCC4_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	41
HCC4_2I	Nombre de consultations - psychologue	41
HCC4_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	42
HCC4_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	36
HCC4_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	38
HCC4_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	39
HCC4_4	A consulté un intervenant en médecine douce	44
HCC4_4A	A participé à un groupe d'entraide	50
HCC4_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	44

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 45

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HCC4_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	45
HCC4_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	45
HCC4_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	46
HCC4_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	46
HCC4_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	47
HCC4_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	47
HCC4_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	48
HCC4_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	48
HCC4_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	49
HCC4_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	49
HCC4_5L	Soins de santé alternatifs - autre	50
HCC4_6	Besoin de soins de santé mais non obtenus	51
HCC4_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	52
HCC4_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	53
HCC4_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	53
HCC4_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	54
HCC4_8E	Genre de soins non obtenus - autre	54
HCC4_9	A reçu des services à domicile	55
HCC4DHPC	Consultations avec professionnels de la santé - (D)	43
HCC4DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	43
HCC4F7W	Indicateur pour raison pour aucun soins obtenus	51
HCC4FS	Indicateur pour genre de soins à domicile	55
HCC4G7	Raison pour aucun soins obtenus - (G)	52
HCC6_1	A passé la nuit comme patient	482
HCC6_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	511
HCC6_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	512
HCC6_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	512
HCC6_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	513
HCC6_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	513
HCC6_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	514
HCC6_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	514
HCC6_10H	Soins à domicile reçus - autre	515
HCC6_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	515
HCC6_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	516
HCC6_1A	Nombre de nuits comme patient	482
HCC6_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	485

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 46

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HCC6_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	487
HCC6_2C	Nombre de consultations - autre médecin	487
HCC6_2D	Nombre de consultations - infirmière	488
HCC6_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	489
HCC6_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	490
HCC6_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	490
HCC6_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	491
HCC6_2I	Nombre de consultations - psychologue	491
HCC6_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	492
HCC6_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	486
HCC6_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	488
HCC6_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	489
HCC6_4	A consulté un intervenant en médecine douce	494
HCC6_4A	A participé à un groupe d'entraide	494
HCC6_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	495
HCC6_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	495
HCC6_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	496
HCC6_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	496
HCC6_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	497
HCC6_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	497
HCC6_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	498
HCC6_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	498
HCC6_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	499
HCC6_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	499
HCC6_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	500
HCC6_5L	Soins de santé alternatifs - autre	500
HCC6_6	Besoin de soins de santé mais non obtenus	501
HCC6_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	501
HCC6_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	502
HCC6_7C	Soins non obtenus - délai trop long	502
HCC6_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	503
HCC6_7E	Soins non obtenus - coût	503
HCC6_7F	Soins non obtenus - trop occupé	504
HCC6_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	504
HCC6_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	505
HCC6_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	505

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 47

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HCC6_7J	Soins non obtenus - problème de langue	506
HCC6_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	506
HCC6_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	507
HCC6_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	507
HCC6_7N	Soins non obtenus - autre raison	508
HCC6_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	508
HCC6_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	509
HCC6_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	509
HCC6_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	510
HCC6_8E	Genre de soins non obtenus - autre	510
HCC6_9	A reçu des services à domicile	511
HCC6DHPC	Consultations avec professionnels de la santé - (D)	493
HCC6DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	493
HCC6F1	Indicateur pour utilisation de service de soins de santé	492
HCC8_1	A passé la nuit comme patient	1174
HCC8_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	1200
HCC8_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	1201
HCC8_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	1201
HCC8_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	1202
HCC8_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	1202
HCC8_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	1203
HCC8_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	1203
HCC8_10H	Soins à domicile reçus - autre	1204
HCC8_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	1204
HCC8_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	1205
HCC8_1A	Nombre de nuits comme patient	1174
HCC8_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	1175
HCC8_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	1176
HCC8_2C	Nombre de consultations - autre médecin	1176
HCC8_2D	Nombre de consultations - infirmière	1177
HCC8_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	1178
HCC8_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	1179
HCC8_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	1179
HCC8_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	1180
HCC8_2I	Nombre de consultations - psychologue	1180
HCC8_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	1181

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 48

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HCC8_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	1175
HCC8_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	1177
HCC8_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	1178
HCC8_4	A consulté un intervenant en médecine douce	1183
HCC8_4A	A participé à un groupe d'entraide	1183
HCC8_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	1184
HCC8_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	1184
HCC8_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	1185
HCC8_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	1185
HCC8_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	1186
HCC8_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	1186
HCC8_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	1187
HCC8_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	1187
HCC8_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	1188
HCC8_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	1188
HCC8_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	1189
HCC8_5L	Soins de santé alternatifs - autre	1189
HCC8_6	Besoin de soins de santé mais non obtenus	1190
HCC8_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	1190
HCC8_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	1191
HCC8_7C	Soins non obtenus - délai trop long	1191
HCC8_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	1192
HCC8_7E	Soins non obtenus - coût	1192
HCC8_7F	Soins non obtenus - trop occupé	1193
HCC8_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	1193
HCC8_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	1194
HCC8_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	1194
HCC8_7J	Soins non obtenus - problème de langue	1195
HCC8_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	1195
HCC8_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	1196
HCC8_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	1196
HCC8_7N	Soins non obtenus - autre raison	1197
HCC8_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	1197
HCC8_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	1198
HCC8_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	1198
HCC8_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	1199



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 49

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
HCC8_8E	Genre de soins non obtenus - autre	1199
HCC8_9	A reçu des services à domicile	1200
HCC8DHPC	Consultations avec professionnels de la santé - (D)	1182
HCC8DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	1182
HCC8F1	Indicateur pour utilisation de service de soins de santé	1181
HCC8F13	Indicateur pour la raison de chercher des soins aux É-U	1205
HCK4_2OT	Nombre de consultations - autre personne formée	42
HCK6_2A	Patient pour la nuit - maladie respiratoire	483
HCK6_2B	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale	483
HCK6_2C	Patient pour la nuit - blessures	484
HCK6_2D	Patient pour la nuit - à la naissance	484
HCK6_2E	Patient pour la nuit - autre raison	485
TWC0_5	A un médecin de famille	1733
TWC4_5	A un médecin de famille	34
TWC6_5	A un médecin de famille	480
TWC8_5	A un médecin de famille	1172
<b>HI : Renseignements sur la santé</b>		
HIP6_1	Blessures de sport - première source de renseignement	854
HIP6_1A	Blessures de sport - chercherait une autre source	854
HIP6_1B	Blessures de sport - deuxième source de renseignement	855
HIP6_2	SIDA / MTS - première source de renseignement	856
HIP6_2A	SIDA / MTS - chercherait une autre source	856
HIP6_2B	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement	857
HIP6_3	Dépression - première source de renseignement	858
HIP6_3A	Dépression - chercherait une autre source	858
HIP6_3B	Dépression - deuxième source de renseignement	859
HIP6_4	Grossesse - première source de renseignement	860
HIP6_4A	Grossesse - chercherait une autre source	860
HIP6_4B	Grossesse - deuxième source de renseignement	861
HIP6_5	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois	861
HIP6_6	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé	862
HIP6_7	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école	862
HIP6_8	Évaluation des cours d'éducation sexuelle	863
<b>HS : État de santé</b>		
HSC0_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	1836

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 50

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HSC0_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	1842
HSC0_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	1843
HSC0_12	Élocution - parfaitement compris(e) par non-inconnus	1843
HSC0_13	Élocution - partiellement compris(e) par non-inconnus	1844
HSC0_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	1845
HSC0_15	Mobilité - capable de marcher	1845
HSC0_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	1846
HSC0_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	1846
HSC0_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	1847
HSC0_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	1847
HSC0_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	1837
HSC0_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	1848
HSC0_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	1849
HSC0_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	1849
HSC0_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	1850
HSC0_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	1850
HSC0_25	Sentiments - évaluation personnelle	1851
HSC0_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	1852
HSC0_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	1853
HSC0_28	Douleur - sans douleurs habituellement	1854
HSC0_29	Douleur - intensité des douleurs	1854
HSC0_3	Vision - capable de voir	1837
HSC0_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	1855
HSC0_4	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact	1838
HSC0_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	1838
HSC0_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	1839
HSC0_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	1840
HSC0_7A	Ouïe - capable d'entendre	1840
HSC0_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	1841
HSC0_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	1841
HSC0DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	1853
HSC0DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	1851
HSC0DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	1852
HSC0DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	1842
HSC0DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	1856
HSC0DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	1848

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 51

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HSC0DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	1855
HSC0DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	1844
HSC0DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	1839
HSC4_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	328
HSC4_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	334
HSC4_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	334
HSC4_12	Élocution - parfaitement compris(e) par non-inconnus	335
HSC4_13	Élocution - partiellement compris(e) par non-inconnus	335
HSC4_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	336
HSC4_15	Mobilité - capable de marcher	337
HSC4_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	337
HSC4_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	338
HSC4_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	338
HSC4_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	339
HSC4_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	328
HSC4_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	339
HSC4_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	340
HSC4_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	341
HSC4_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	341
HSC4_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	342
HSC4_25	Sentiments - évaluation personnelle	343
HSC4_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	344
HSC4_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	344
HSC4_28	Douleur - sans douleurs habituellement	345
HSC4_29	Douleur - intensité des douleurs	346
HSC4_3	Vision - capable de voir	329
HSC4_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	346
HSC4_4	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact	329
HSC4_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	330
HSC4_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	331
HSC4_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	331
HSC4_7A	Ouïe - capable d'entendre	332
HSC4_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	332
HSC4_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	333
HSC4DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	345
HSC4DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	342

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 52

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HSC4DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	343
HSC4DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	333
HSC4DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	347
HSC4DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	340
HSC4DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	347
HSC4DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	336
HSC4DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	330
HSC6_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	863
HSC6_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	869
HSC6_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	870
HSC6_12	Élocution - parfaitement compris(e) par non-inconnus	870
HSC6_13	Élocution - partiellement compris(e) par non-inconnus	871
HSC6_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	872
HSC6_15	Mobilité - capable de marcher	872
HSC6_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	873
HSC6_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	873
HSC6_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	874
HSC6_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	874
HSC6_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	864
HSC6_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	875
HSC6_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	876
HSC6_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	876
HSC6_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	877
HSC6_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	877
HSC6_25	Sentiments - évaluation personnelle	878
HSC6_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	879
HSC6_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	880
HSC6_28	Douleur - sans douleurs habituellement	881
HSC6_29	Douleur - intensité des douleurs	881
HSC6_3	Vision - capable de voir	864
HSC6_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	882
HSC6_4	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact	865
HSC6_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	865
HSC6_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	866
HSC6_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	867
HSC6_7A	Ouïe - capable d'entendre	867

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 53

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HSC6_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	868
HSC6_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	868
HSC6DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	880
HSC6DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	878
HSC6DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	879
HSC6DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	869
HSC6DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	883
HSC6DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	875
HSC6DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	882
HSC6DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	871
HSC6DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	866
HSC8_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	1458
HSC8_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	1464
HSC8_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	1464
HSC8_12	Élocution - parfaitement compris(e) par non-inconnus	1465
HSC8_13	Élocution - partiellement compris(e) par non-inconnus	1465
HSC8_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	1466
HSC8_15	Mobilité - capable de marcher	1467
HSC8_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	1467
HSC8_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	1468
HSC8_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	1468
HSC8_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	1469
HSC8_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	1458
HSC8_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	1469
HSC8_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	1470
HSC8_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	1471
HSC8_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	1471
HSC8_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	1472
HSC8_25	Sentiments - évaluation personnelle	1473
HSC8_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	1474
HSC8_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	1474
HSC8_28	Douleur - sans douleurs habituellement	1475
HSC8_29	Douleur - intensité des douleurs	1476
HSC8_3	Vision - capable de voir	1459
HSC8_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	1476
HSC8_4	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact	1459

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 54

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
HSC8_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	1460
HSC8_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	1461
HSC8_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	1461
HSC8_7A	Ouïe - capable d'entendre	1462
HSC8_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	1462
HSC8_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	1463
HSC8DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	1475
HSC8DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	1472
HSC8DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	1473
HSC8DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	1463
HSC8DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	1477
HSC8DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	1470
HSC8DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	1477
HSC8DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	1466
HSC8DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	1460
HSK6_25A	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin	883
HSK6_31A	Soucis ou chagrin - décès dans la famille	884
HSK6_31B	Soucis ou chagrin - divorce ou séparation	884
HSK6_31C	Soucis ou chagrin - déménagement	885
HSK6_31D	Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille	885
HSK6_31E	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents	886
HSK6_31F	Soucis ou chagrin - autre événement	886
<b>HV : VIH</b>		
HVS6_1	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie	849
HVS6_2	A fait un don de sang à la Croix-Rouge	850
HVS6_3	Année du dernier don de sang	850
HVS6_4	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang	851
HVS6_5	VIH / SIDA - année du dernier test	851
HVS6_6	VIH / SIDA - raison pour le test	852
HVS6_7	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985	852
HVS6_8	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985	853
HVS6_9	S'est fait des injections de drogues non prescrites	853
<b>HW : Taille et poids</b>		
HWBG1	Poids à la naissance - (G)	7
HWC0_3KG	Poids - kilogrammes	1711

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 55

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

Nom de la variable	Description	Page
HWC0_3LB	Poids - livres	1710
HWC0_HT	Taille	1709
HWC0DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	1711
HWC0DSW	Poids standard - (D)	1712
HWC4_1	Enceinte actuellement	191
HWC4_3KG	Poids - kilogrammes	193
HWC4_3LB	Poids - livres	193
HWC4_HT	Taille	194
HWC4DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	196
HWC4DSW	Poids standard - (D)	196
HWC6_1	Enceinte actuellement	701
HWC6_3KG	Poids - kilogrammes	704
HWC6_3LB	Poids - livres	704
HWC6_HT	Taille	702
HWC6DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	705
HWC6DSW	Poids standard - (D)	705
HWC8_3KG	Poids - kilogrammes	1386
HWC8_3LB	Poids - livres	1385
HWC8_HT	Taille	1384
HWC8DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	1386
HWC8DSW	Poids standard - (D)	1387
HWS6_1	Opinion du répondant à propos de son poids	706
HWS6_2KG	Poids désiré - kilogrammes	707
HWS6_2LB	Poids désiré - livres	706
HWS6_4	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain	707
HWS6_5	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids	708
<b>IJ : Blessures</b>		
IJC0_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	1903
IJC0_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	1907
IJC0_10A	Blessure la plus grave - manière que la chute se produit	1908
IJC0_10B	Blessure la plus grave - cause	1909
IJC0_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	1909
IJC0_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	1910
IJC0_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	1910
IJC0_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	1911
IJC0_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	1911

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 56

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
IJC0_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	1903
IJC0_3	Blessure la plus grave - genre	1904
IJC0_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	1905
IJC0_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	1906
IJC0_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	1906
IJC0_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	1907
IJC0DCAU	Cause de la blessure - (D)	1912
IJC0DCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	1913
IJC0DTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	1912
IJC4_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	262
IJC4_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	263
IJC4_3	Blessure la plus grave - genre	263
IJC4_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	264
IJC4_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	265
IJC4_6	Blessure la plus grave - raison	266
IJC4_7	Blessure la plus grave - accident de travail	267
IJC4_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	267
IJC4_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	268
IJC4_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	268
IJC4_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	269
IJC4_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	269
IJC4_8F	Précaution prise - autre	270
IJC4_8G	Précaution prise - aucune	270
IJC4_8H	Précaution prise - augmente supervision / enfant	271
IJC4D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	264
IJC4D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	266
IJC6_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	937
IJC6_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	937
IJC6_3	Blessure la plus grave - genre	938
IJC6_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	939
IJC6_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	940
IJC6_6	Blessure la plus grave - raison	941
IJC6_7	Blessure la plus grave - accident de travail	942
IJC6_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	942
IJC6_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	943
IJC6_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	943



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 57

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
IJC6_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	944
IJC6_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	944
IJC6_8F	Précaution prise - autre	945
IJC6_8G	Précaution prise - aucune	945
IJC6D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	946
IJC6D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	946
IJC8_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	1536
IJC8_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	1536
IJC8_3	Blessure la plus grave - genre	1537
IJC8_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	1538
IJC8_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	1539
IJC8_6	Blessure la plus grave - raison	1540
IJC8_7	Blessure la plus grave - accident de travail	1541
IJC8_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	1541
IJC8_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	1542
IJC8_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	1542
IJC8_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	1543
IJC8_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	1543
IJC8_8F	Précaution prise - autre	1544
IJC8_8G	Précaution prise - aucune	1544
IJC8D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	1545
IJC8D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	1545
<b>IN : Revenu</b>		
INC0_1A	Source de revenu - salaires et traitements	2162
INC0_1B	Source de revenu - travail autonome	2163
INC0_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	2163
INC0_1D	Source de revenu - assurance-emploi	2164
INC0_1E	Source de revenu - accident du travail	2164
INC0_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	2165
INC0_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	2165
INC0_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	2166
INC0_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	2166
INC0_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	2167
INC0_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	2167
INC0_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	2168
INC0_1M	Source de revenu - autre	2168

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 58

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
INC0_1N	Source de revenu - aucune	2169
INC0_2	Revenu total du ménage - source principale	2170
INC0_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	2171
INC0_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	2171
INC0_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	2172
INC0_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	2172
INC0_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	2173
INC0_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	2173
INC0_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	2174
INC0_3G	Revenu total du ménage - >= 50 000\$	2174
INC0_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	2177
INC0_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	2177
INC0_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	2178
INC0_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	2178
INC0_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	2179
INC0_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	2179
INC0_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	2180
INC0_4G	Revenu personnel total - >= 50 000\$	2180
INC0CCPI	Indice des prix à la consommation	2181
INC0DHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	2175
INC0DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	2175
INC0DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	2176
INC0DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	2176
INC0DPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	2181
INC4_1A	Source de revenu - salaires et traitements	171
INC4_1B	Source de revenu - travail autonome	172
INC4_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	172
INC4_1D	Source de revenu - assurance-chômage	173
INC4_1E	Source de revenu - accident du travail	173
INC4_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	174
INC4_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	174
INC4_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	175
INC4_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	175
INC4_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	176
INC4_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	176
INC4_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	177

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 59

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
INC4_1M	Source de revenu - autre	177
INC4_1N	Source de revenu - aucune	178
INC4_2	Revenu total du ménage - source principale	179
INC4_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	180
INC4_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	180
INC4_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	181
INC4_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	181
INC4_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	182
INC4_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	182
INC4_3G	Revenu total du ménage - >= 50 000\$	183
INC4CCPI	Indice des prix à la consommation	185
INC4DHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	185
INC4DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	183
INC4DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	184
INC4DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	184
INC4F1	Questions sur le revenu demandées à ce répondant du H05	171
INC6_1A	Source de revenu - salaires et traitements	667
INC6_1B	Source de revenu - travail autonome	667
INC6_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	668
INC6_1D	Source de revenu - assurance-chômage	668
INC6_1E	Source de revenu - accident du travail	669
INC6_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	669
INC6_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	670
INC6_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	670
INC6_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	671
INC6_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	671
INC6_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	672
INC6_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	672
INC6_1M	Source de revenu - autre	673
INC6_1N	Source de revenu - aucune	673
INC6_2	Revenu total du ménage - source principale	674
INC6_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	675
INC6_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	675
INC6_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	676
INC6_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	676
INC6_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	677

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 60

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
INC6_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	677
INC6_3G	Revenu total du ménage - >= 50 000\$	678
INC6CCPI	Indice des prix à la consommation	680
INC6DHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	680
INC6DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	678
INC6DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	679
INC6DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	679
INC6F1	Questions sur le revenu demandées à ce répondant du H05	666
INC8_1A	Source de revenu - salaires et traitements	1357
INC8_1B	Source de revenu - travail autonome	1357
INC8_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	1358
INC8_1D	Source de revenu - assurance-emploi	1358
INC8_1E	Source de revenu - accident du travail	1359
INC8_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	1359
INC8_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	1360
INC8_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	1360
INC8_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	1361
INC8_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	1361
INC8_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	1362
INC8_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	1362
INC8_1M	Source de revenu - autre	1363
INC8_1N	Source de revenu - aucune	1363
INC8_2	Revenu total du ménage - source principale	1364
INC8_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	1365
INC8_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	1365
INC8_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	1366
INC8_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	1366
INC8_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	1367
INC8_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	1367
INC8_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	1368
INC8_3G	Revenu total du ménage - >= 50 000\$	1368
INC8_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	1371
INC8_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	1371
INC8_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	1372
INC8_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	1372
INC8_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	1373

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 61

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
INC8_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	1373
INC8_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	1374
INC8_4G	Revenu personnel total - >= 50 000\$	1374
INC8CCPI	Indice des prix à la consommation	1375
INC8DHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	1369
INC8DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	1369
INC8DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	1370
INC8DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	1370
INC8DPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	1375
INC8F1	Questions sur le revenu demandées à ce répondant du H05	1356
INS6_4	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir	681
INS6_5	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité	681
INS6_6	Description de l'approvisionnement en aliments	682
<b>IS : Assurance</b>		
ISC0_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	1834
ISC0_2	Assurance - frais dentaires	1834
ISC0_3	Assurance - lunettes / verres de contact	1835
ISC0_4	Assurance - frais d'hôpital	1835
ISC0D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	1836
ISC6D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	849
ISC8_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	1404
ISC8_2	Assurance - frais dentaires	1404
ISC8_3	Assurance - lunettes / verres de contact	1405
ISC8_4	Assurance - frais d'hôpital	1405
ISC8D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	1406
<b>LF : Population active</b>		
LFC0CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	2142
LFC0CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	2144
LFC0GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	2143
LFC0GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	2145
LFC0GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	2146
LFC4_1	Activité principale en ce moment	126
LFC4_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	133
LFC4_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	140
LFC4_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	146

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 62

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
LFC4_111	A travaillé autre que l'emploi 1	134
LFC4_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	140
LFC4_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	149
LFC4_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	150
LFC4_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	126
LFC4_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	127
LFC4_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	135
LFC4_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	141
LFC4_51D	Jour de début - emploi 1	129
LFC4_51M	Mois de début - emploi 1	128
LFC4_51Y	Année de début - emploi 1	129
LFC4_52D	Jour de début - emploi 2	136
LFC4_52M	Mois de début - emploi 2	135
LFC4_52Y	Année de début - emploi 2	136
LFC4_53D	Jour de début - emploi 3	142
LFC4_53M	Mois de début - emploi 3	142
LFC4_53Y	Année de début - emploi 3	143
LFC4_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	130
LFC4_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	137
LFC4_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	143
LFC4_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	131
LFC4_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	131
LFC4_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	132
LFC4_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	138
LFC4_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	137
LFC4_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	138
LFC4_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	144
LFC4_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	144
LFC4_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	145
LFC4_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	132
LFC4_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	139
LFC4_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	145
LFC4_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	133
LFC4_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	139
LFC4_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	146
LFC4CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	151

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 63

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
LFC4CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	153
LFC4DCMN	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)	161
LFC4DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	157
LFC4DD1	Durée de travail - emploi 1 - (D)	164
LFC4DD2	Durée de travail - emploi 2 - (D)	165
LFC4DD3	Durée de travail - emploi 3 - (D)	166
LFC4DDA	Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)	158
LFC4DDMN	Durée de travail - emploi principal - (D)	162
LFC4DGA	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)	160
LFC4DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	167
LFC4DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	167
LFC4DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	168
LFC4DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	159
LFC4DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	163
LFC4DJA	Nombre d'emplois - (D)	159
LFC4DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	160
LFC4DOMN	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)	170
LFC4DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	168
LFC4DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	169
LFC4DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	170
LFC4DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	163
LFC4F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	147
LFC4F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	148
LFC4F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	148
LFC4FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	127
LFC4FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	134
LFC4FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	141
LFC4FGAP	Indicateur pour arrêt de travail de plus de 30 jours	157
LFC4FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	147
LFC4FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	156
LFC4G17B	Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)	151
LFC4GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	152
LFC4GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	154
LFC4GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	155
LFC6_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	629
LFC6_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	636

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 64

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
LFC6_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	642
LFC6_111	A travaillé autre que l'emploi 1	629
LFC6_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	636
LFC6_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	645
LFC6_17A	Raison de ne pas travailler - plus récente période	646
LFC6_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	647
LFC6_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	621
LFC6_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	621
LFC6_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	622
LFC6_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	630
LFC6_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	637
LFC6_51D	Jour de début - emploi 1	624
LFC6_51M	Mois de début - emploi 1	623
LFC6_51Y	Année de début - emploi 1	624
LFC6_52D	Jour de début - emploi 2	632
LFC6_52M	Mois de début - emploi 2	631
LFC6_52Y	Année de début - emploi 2	632
LFC6_53D	Jour de début - emploi 3	639
LFC6_53M	Mois de début - emploi 3	638
LFC6_53Y	Année de début - emploi 3	639
LFC6_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	625
LFC6_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	633
LFC6_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	640
LFC6_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	627
LFC6_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	626
LFC6_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	627
LFC6_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	634
LFC6_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	633
LFC6_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	634
LFC6_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	641
LFC6_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	640
LFC6_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	641
LFC6_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	628
LFC6_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	635
LFC6_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	641
LFC6_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	628



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 65

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
LFC6_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	635
LFC6_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	642
LFC6CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	648
LFC6CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	650
LFC6DCMN	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)	658
LFC6DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	654
LFC6DD1	Durée de travail - emploi 1 - (D)	660
LFC6DD2	Durée de travail - emploi 2 - (D)	661
LFC6DD3	Durée de travail - emploi 3 - (D)	662
LFC6DDA	Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)	655
LFC6DDMN	Durée de travail - emploi principal - (D)	658
LFC6DGA	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)	657
LFC6DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	662
LFC6DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	663
LFC6DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	663
LFC6DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	656
LFC6DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	659
LFC6DJA	Nombre d'emplois - (D)	656
LFC6DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	657
LFC6DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	664
LFC6DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	665
LFC6DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	666
LFC6DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	659
LFC6F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	643
LFC6F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	644
LFC6F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	644
LFC6FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	622
LFC6FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	630
LFC6FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	637
LFC6FGAP	Indicateur pour arrêt de travail de plus de 30 jours	654
LFC6FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	643
LFC6FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	653
LFC6GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	649
LFC6GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	651
LFC6GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	652
LFC8_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	1320

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 66

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
LFC8_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	1326
LFC8_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	1332
LFC8_111	A travaillé autre que l'emploi 1	1320
LFC8_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	1327
LFC8_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	1335
LFC8_17A	Raison de ne pas travailler - plus récente période	1336
LFC8_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	1337
LFC8_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	1313
LFC8_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	1313
LFC8_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	1314
LFC8_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	1321
LFC8_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	1328
LFC8_51D	Jour de début - emploi 1	1316
LFC8_51M	Mois de début - emploi 1	1315
LFC8_51Y	Année de début - emploi 1	1316
LFC8_52D	Jour de début - emploi 2	1323
LFC8_52M	Mois de début - emploi 2	1322
LFC8_52Y	Année de début - emploi 2	1323
LFC8_53D	Jour de début - emploi 3	1329
LFC8_53M	Mois de début - emploi 3	1328
LFC8_53Y	Année de début - emploi 3	1329
LFC8_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	1317
LFC8_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	1324
LFC8_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	1330
LFC8_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	1318
LFC8_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	1317
LFC8_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	1318
LFC8_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	1325
LFC8_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	1324
LFC8_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	1325
LFC8_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	1331
LFC8_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	1330
LFC8_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	1331
LFC8_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	1319
LFC8_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	1325
LFC8_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	1331

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 67

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
LFC8_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	1319
LFC8_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	1326
LFC8_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	1332
LFC8CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	1338
LFC8CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	1340
LFC8DCMN	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)	1348
LFC8DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	1344
LFC8DD1	Durée de travail - emploi 1 - (D)	1350
LFC8DD2	Durée de travail - emploi 2 - (D)	1351
LFC8DD3	Durée de travail - emploi 3 - (D)	1352
LFC8DDA	Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)	1345
LFC8DDMN	Durée de travail - emploi principal - (D)	1348
LFC8DGA	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)	1347
LFC8DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	1352
LFC8DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	1353
LFC8DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	1353
LFC8DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	1346
LFC8DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	1349
LFC8DJA	Nombre d'emplois - (D)	1346
LFC8DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	1347
LFC8DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	1354
LFC8DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	1355
LFC8DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	1356
LFC8DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	1349
LFC8F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	1333
LFC8F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	1334
LFC8F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	1334
LFC8FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	1314
LFC8FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	1321
LFC8FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	1327
LFC8FGAP	Indicateur pour arrêt de travail de plus de 30 jours	1344
LFC8FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	1333
LFC8FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	1343
LFC8GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	1339
LFC8GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	1341
LFC8GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	1342

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 68

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
<b>LS : Participation au marché du travail</b>		
LSC0_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	2134
LSC0_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	2136
LSC0_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	2136
LSC0_13	Ne travaille pas présentement - raison	2137
LSC0_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	2135
LSC0_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	2138
LSC0_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	2138
LSC0_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	2139
LSC0_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	2135
LSC0_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	2139
LSC0_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	2148
LSC0_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	2149
LSC0_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	2149
LSC0_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	2150
LSC0_45	Horaire de travail habituel - raison	2151
LSC0_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	2151
LSC0_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	2152
LSC0_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	2152
LSC0_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	2153
LSC0_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	2153
LSC0_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	2154
LSC0_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	2154
LSC0_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	2155
LSC0_73	Ne cherche pas du travail - raison	2156
LSC0_74	A cherché du travail - nombre de périodes en continue	2157
LSC0DCWS	L'état de l'emploi actuel - (D)	2157
LSC0DHPW	Heures totales habituellement travaillées par semaine - (D)	2161
LSC0DJST	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D)	2162
LSC0DMJS	L'état d'emploi multiple - (D)	2159
LSC0DPFT	L'état de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	2161
LSC0DRNW	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)	2160
LSC0DSWS	L'état de l'emploi d'étudiant - (D)	2158
LSC0DYWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	2158
LSC0F32	Indicateur pour le nom de son entreprise	2140
LSC0F33	Indicateur pour le nom de l'employeur	2140

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 69

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
LSC0F34	Indicateur pour le genre d'entreprise	2141
LSC0F35	Indicateur pour le genre de travail	2141
LSC0F36	Indicateur pour les activités ou fonctions	2142
<b>MH : Santé mentale</b>		
MHC0_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	2066
MHC0_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	2067
MHC0_12	Déprimé - senti parfois abattu	2067
MHC0_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	2068
MHC0_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	2068
MHC0_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	2069
MHC0_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	2070
MHC0_17	Perte d'intérêt - durée	2070
MHC0_18	Perte d'intérêt - fréquence	2071
MHC0_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	2071
MHC0_1A	Fréquence - se sentir triste	2053
MHC0_1B	Fréquence - se sentir nerveux	2053
MHC0_1C	Fréquence - se sentir agité / ne tenant pas en place	2054
MHC0_1D	Fréquence - se sentir désespéré	2054
MHC0_1E	Fréquence - se sentir bon à rien	2055
MHC0_1F	Fréquence - se sentir que tout était un effort	2055
MHC0_1G	Fréquence - éprouve sentiments	2056
MHC0_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	2056
MHC0_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	2057
MHC0_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	2057
MHC0_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	2058
MHC0_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	2058
MHC0_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	2059
MHC0_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	2059
MHC0_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	2060
MHC0_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	2060
MHC0_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	2061
MHC0_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	2061
MHC0_2	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année	2062
MHC0_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	2072
MHC0_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	2072
MHC0_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	2073

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 70

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
MHC0_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	2073
MHC0_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	2074
MHC0_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	2074
MHC0_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	2075
MHC0_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	2075
MHC0_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	2076
MHC0_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	2076
MHC0_3	Déprimé - durée habituelle	2062
MHC0_4	Déprimé - fréquence	2063
MHC0_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	2063
MHC0_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	2064
MHC0_7	Déprimé - changement ou non de poids	2064
MHC0_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	2065
MHC0_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	2065
MHC0_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	2066
MHC0DCH	Échelle de chronicité pour la détresse - (D)	2077
MHC0DDS	Échelle de détresse - (D)	2077
MHC0DMT	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)	2079
MHC0DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	2078
MHC0DSF	Échelle / dépression - marque du questionnaire court - (D)	2078
MHC0DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	2078
MHC4_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	399
MHC4_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	400
MHC4_12	Déprimé - senti parfois abattu	400
MHC4_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	401
MHC4_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	401
MHC4_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	402
MHC4_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	403
MHC4_17	Perte d'intérêt - durée	403
MHC4_18	Perte d'intérêt - fréquence	404
MHC4_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	404
MHC4_1A	Fréquence - se sentir triste	389
MHC4_1B	Fréquence - se sentir nerveux	389
MHC4_1C	Fréquence - se sentir agité / ne tenant pas en place	390
MHC4_1D	Fréquence - se sentir désespéré	390
MHC4_1E	Fréquence - se sentir bon à rien	391

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 71

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
MHC4_1F	Fréquence - se sentir que tout était un effort	391
MHC4_1G	Fréquence - éprouve sentiments	392
MHC4_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	392
MHC4_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	393
MHC4_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	393
MHC4_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	394
MHC4_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	394
MHC4_2	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année	395
MHC4_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	405
MHC4_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	406
MHC4_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	405
MHC4_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	406
MHC4_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	407
MHC4_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	407
MHC4_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	408
MHC4_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	408
MHC4_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	409
MHC4_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	409
MHC4_3	Déprimé - durée habituelle	395
MHC4_4	Déprimé - fréquence	396
MHC4_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	396
MHC4_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	397
MHC4_7	Déprimé - changement ou non de poids	397
MHC4_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	398
MHC4_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	398
MHC4_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	399
MHC4DCH	Échelle de chronicité pour la détresse - (D)	410
MHC4DDS	Échelle de détresse - (D)	410
MHC4DMT	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)	412
MHC4DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	411
MHC4DSF	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)	411
MHC4DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	412
MHC6_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	1067
MHC6_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	1068
MHC6_12	Déprimé - senti parfois abattu	1068
MHC6_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	1069

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 72

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
MHC6_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	1069
MHC6_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	1070
MHC6_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	1071
MHC6_17	Perte d'intérêt - durée	1071
MHC6_18	Perte d'intérêt - fréquence	1072
MHC6_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	1072
MHC6_1A	Fréquence - se sentir triste	1054
MHC6_1B	Fréquence - se sentir nerveux	1054
MHC6_1C	Fréquence - se sentir agité / ne tenant pas en place	1055
MHC6_1D	Fréquence - se sentir désespéré	1055
MHC6_1E	Fréquence - se sentir bon à rien	1056
MHC6_1F	Fréquence - se sentir que tout était un effort	1056
MHC6_1G	Fréquence - éprouve sentiments	1057
MHC6_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	1057
MHC6_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	1058
MHC6_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	1058
MHC6_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	1059
MHC6_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	1059
MHC6_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	1060
MHC6_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	1060
MHC6_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	1061
MHC6_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	1061
MHC6_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	1062
MHC6_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	1062
MHC6_2	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année	1063
MHC6_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	1073
MHC6_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	1073
MHC6_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	1074
MHC6_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	1074
MHC6_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	1075
MHC6_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	1075
MHC6_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	1076
MHC6_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	1076
MHC6_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	1077
MHC6_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	1077
MHC6_3	Déprimé - durée habituelle	1063



---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 73

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
MHC6_4	Déprimé - fréquence	1064
MHC6_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	1064
MHC6_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	1065
MHC6_7	Déprimé - changement ou non de poids	1065
MHC6_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	1066
MHC6_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	1066
MHC6_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	1067
MHC6DCH	Échelle de chronicité pour la détresse - (D)	1078
MHC6DDS	Échelle de détresse - (D)	1078
MHC6DMT	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)	1080
MHC6DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	1079
MHC6DSF	Échelle / dépression - marque du questionnaire court - (D)	1079
MHC6DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	1079
MHC8_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	1658
MHC8_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	1659
MHC8_12	Déprimé - senti parfois abattu	1659
MHC8_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	1660
MHC8_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	1660
MHC8_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	1661
MHC8_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	1662
MHC8_17	Perte d'intérêt - durée	1662
MHC8_18	Perte d'intérêt - fréquence	1663
MHC8_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	1663
MHC8_1A	Fréquence - se sentir triste	1645
MHC8_1B	Fréquence - se sentir nerveux	1645
MHC8_1C	Fréquence - se sentir agité / ne tenant pas en place	1646
MHC8_1D	Fréquence - se sentir désespéré	1646
MHC8_1E	Fréquence - se sentir bon à rien	1647
MHC8_1F	Fréquence - se sentir que tout était un effort	1647
MHC8_1G	Fréquence - éprouve sentiments	1648
MHC8_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	1648
MHC8_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	1649
MHC8_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	1649
MHC8_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	1650
MHC8_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	1650
MHC8_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	1651

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 74

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
MHC8_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	1651
MHC8_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	1652
MHC8_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	1652
MHC8_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	1653
MHC8_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	1653
MHC8_2	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année	1654
MHC8_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	1664
MHC8_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	1664
MHC8_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	1665
MHC8_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	1665
MHC8_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	1666
MHC8_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	1666
MHC8_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	1667
MHC8_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	1667
MHC8_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	1668
MHC8_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	1668
MHC8_3	Déprimé - durée habituelle	1654
MHC8_4	Déprimé - fréquence	1655
MHC8_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	1655
MHC8_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	1656
MHC8_7	Déprimé - changement ou non de poids	1656
MHC8_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	1657
MHC8_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	1657
MHC8_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	1658
MHC8DCH	Échelle de chronicité pour la détresse - (D)	1669
MHC8DDS	Échelle de détresse - (D)	1669
MHC8DMT	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)	1671
MHC8DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	1670
MHC8DSF	Échelle / dépression - marque du questionnaire court - (D)	1670
MHC8DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	1670
<b>NU : Nutrition</b>		
NU_8_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	1444
NU_8_1B	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé	1445
NU_8_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	1445
NU_8_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	1446
NU_8_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	1446

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 75

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

Nom de la variable	Description	Page
NU_8_1F	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension	1447
NU_8_1G	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète	1447
NU_8_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	1448
NU_8_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	1449
NU_8_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	1449
NU_8_2D	Raison de choisir aliments - teneur en fer	1450
NU_8_2E	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux	1450
NU_8_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	1451
NU_8_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	1452
NU_8_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	1452
NU_8_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	1453
NU_8_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre	1453
NU_8_3F	Raison d'éviter aliments - teneur en fer	1454
NU_8_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	1454
NU_8_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	1455
NU_8_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	1456
NU_8_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	1456
NU_8_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	1457
NU_8D1	Nombre de raisons méd. - choisir / éviter les aliments - (D)	1448
NU_8D2	Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)	1451
NU_8D3	Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)	1455
NU_8DCON	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)	1457
<b>PA : Activités physiques</b>		
PAC0_1A	Activité / 3 derniers mois - marche	1856
PAC0_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	1857
PAC0_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	1857
PAC0_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	1858
PAC0_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	1858
PAC0_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	1859
PAC0_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	1859
PAC0_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	1860
PAC0_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	1862
PAC0_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	1861
PAC0_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	1861
PAC0_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	1862
PAC0_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	1863

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 76

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PAC0_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	1863
PAC0_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	1864
PAC0_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	1864
PAC0_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	1865
PAC0_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	1865
PAC0_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	1866
PAC0_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	1866
PAC0_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	1867
PAC0_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	1868
PAC0_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	1869
PAC0_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	1860
PAC0_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	1870
PAC0_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	1871
PAC0_2C	Nbre de fois participé - natation	1872
PAC0_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	1873
PAC0_2E	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale	1874
PAC0_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	1875
PAC0_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	1876
PAC0_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	1877
PAC0_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	1882
PAC0_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	1879
PAC0_2K	Nbre de fois participé - golf	1880
PAC0_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobie	1881
PAC0_2N	Nbre de fois participé - quilles	1883
PAC0_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	1884
PAC0_2P	Nbre de fois participé - tennis	1885
PAC0_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	1886
PAC0_2R	Nbre de fois participé - pêche	1887
PAC0_2S	Nbre de fois participé - volleyball	1888
PAC0_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	1889
PAC0_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	1890
PAC0_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	1891
PAC0_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	1892
PAC0_2Y	Nbre de fois participé - patins à roues alignées	1878
PAC0_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	1870
PAC0_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	1871

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 77

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PAC0_3C	Temps consacré - natation	1872
PAC0_3D	Temps consacré - bicyclette	1873
PAC0_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	1874
PAC0_3F	Temps consacré - exercices à la maison	1875
PAC0_3G	Temps consacré - hockey sur glace	1876
PAC0_3H	Temps consacré - patinage sur glace	1877
PAC0_3I	Temps consacré - ski alpin	1882
PAC0_3J	Temps consacré - jogging ou course	1879
PAC0_3K	Temps consacré - golf	1880
PAC0_3L	Temps consacré - exercices dirigés / aérobic	1881
PAC0_3N	Temps consacré - quilles	1883
PAC0_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	1884
PAC0_3P	Temps consacré - tennis	1885
PAC0_3Q	Temps consacré - poids et haltères	1886
PAC0_3R	Temps consacré - pêche	1887
PAC0_3S	Temps consacré - volleyball	1888
PAC0_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	1889
PAC0_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	1890
PAC0_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	1891
PAC0_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	1892
PAC0_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	1878
PAC0_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	1893
PAC0_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	1893
PAC0_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	1894
PAC0_6	Niveau d'activité physique quotidien	1894
PAC0DEE	Dépense d'énergie - (D)	1897
PAC0DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	1896
PAC0DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	1895
PAC0DFR	Fréquence de toutes activités physiques - (D)	1896
PAC0DLEI	Participant à l'activité physique de loisir - (D)	1895
PAC0DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	1897
PAC0FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	1867
PAC0FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	1868
PAC0FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	1869
PAC4_1A	Activité / 3 derniers mois - marche	221
PAC4_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	221

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 78

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PAC4_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	222
PAC4_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	222
PAC4_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	223
PAC4_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	223
PAC4_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	224
PAC4_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage	224
PAC4_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	225
PAC4_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	225
PAC4_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	226
PAC4_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	226
PAC4_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	227
PAC4_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	227
PAC4_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	228
PAC4_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	228
PAC4_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	229
PAC4_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	229
PAC4_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	230
PAC4_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	231
PAC4_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune	231
PAC4_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	232
PAC4_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	233
PAC4_1Z	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi	230
PAC4_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	234
PAC4_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	235
PAC4_2C	Nbre de fois participé - natation	236
PAC4_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	237
PAC4_2E	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale	238
PAC4_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	239
PAC4_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	240
PAC4_2H	Nbre de fois participé - patinage	241
PAC4_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	242
PAC4_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	243
PAC4_2K	Nbre de fois participé - golf	244
PAC4_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobie	245
PAC4_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	246
PAC4_2N	Nbre de fois participé - quilles	247

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 79

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PAC4_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	248
PAC4_2P	Nbre de fois participé - tennis	249
PAC4_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	250
PAC4_2R	Nbre de fois participé - pêche	251
PAC4_2S	Nbre de fois participé - volleyball	252
PAC4_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	254
PAC4_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	255
PAC4_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	256
PAC4_2Z	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi	253
PAC4_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	235
PAC4_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	236
PAC4_3C	Temps consacré - natation	237
PAC4_3D	Temps consacré - bicyclette	238
PAC4_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	239
PAC4_3F	Temps consacré - exercices à la maison	240
PAC4_3G	Temps consacré - hockey sur glace	241
PAC4_3H	Temps consacré - patinage	242
PAC4_3I	Temps consacré - ski alpin	243
PAC4_3J	Temps consacré - jogging ou course	244
PAC4_3K	Temps consacré - golf	245
PAC4_3L	Temps consacré - exercices dirigés / aérobic	246
PAC4_3M	Temps consacré - ski de fond	247
PAC4_3N	Temps consacré - quilles	248
PAC4_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	249
PAC4_3P	Temps consacré - tennis	250
PAC4_3Q	Temps consacré - poids et haltères	251
PAC4_3R	Temps consacré - pêche	252
PAC4_3S	Temps consacré - volleyball	253
PAC4_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	255
PAC4_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	256
PAC4_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	257
PAC4_3Z	Temps consacré - yoga ou tai-chi	254
PAC4_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	257
PAC4_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	258
PAC4_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	258
PAC4_6	Niveau d'activité physique quotidien	259

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 80

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PAC4DEE	Dépense d'énergie - (D)	259
PAC4DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	261
PAC4DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	260
PAC4DFR	Fréquence de toutes activités physiques - (D)	261
PAC4DLEI	Participant à l'activité physique de loisir - (D)	260
PAC4DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	262
PAC4FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	232
PAC4FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	233
PAC4FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	234
PAC6_1A	Activité / 3 derniers mois - marche	887
PAC6_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	887
PAC6_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	888
PAC6_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	888
PAC6_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	889
PAC6_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	889
PAC6_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	890
PAC6_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	890
PAC6_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	891
PAC6_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	891
PAC6_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	892
PAC6_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	892
PAC6_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	893
PAC6_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	893
PAC6_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	894
PAC6_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	894
PAC6_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	895
PAC6_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	895
PAC6_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	896
PAC6_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	896
PAC6_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	897
PAC6_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune	897
PAC6_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	898
PAC6_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	899
PAC6_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	900
PAC6_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	901
PAC6_2C	Nbre de fois participé - natation	902



---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 81

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PAC6_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	903
PAC6_2E	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale	904
PAC6_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	905
PAC6_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	906
PAC6_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	907
PAC6_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	908
PAC6_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	909
PAC6_2K	Nbre de fois participé - golf	910
PAC6_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic	911
PAC6_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	912
PAC6_2N	Nbre de fois participé - quilles	913
PAC6_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	914
PAC6_2P	Nbre de fois participé - tennis	915
PAC6_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	916
PAC6_2R	Nbre de fois participé - pêche	917
PAC6_2S	Nbre de fois participé - volleyball	918
PAC6_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	919
PAC6_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	920
PAC6_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	921
PAC6_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	922
PAC6_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	900
PAC6_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	901
PAC6_3C	Temps consacré - natation	902
PAC6_3D	Temps consacré - bicyclette	903
PAC6_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	904
PAC6_3F	Temps consacré - exercices à la maison	905
PAC6_3G	Temps consacré - hockey sur glace	906
PAC6_3H	Temps consacré - patinage sur glace	907
PAC6_3I	Temps consacré - ski alpin	908
PAC6_3J	Temps consacré - jogging ou course	909
PAC6_3K	Temps consacré - golf	910
PAC6_3L	Temps consacré - exercices dirigés / aérobic	911
PAC6_3M	Temps consacré - ski de fond	912
PAC6_3N	Temps consacré - quilles	913
PAC6_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	914
PAC6_3P	Temps consacré - tennis	915

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 82

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PAC6_3Q	Temps consacré - poids et haltères	916
PAC6_3R	Temps consacré - pêche	917
PAC6_3S	Temps consacré - volleyball	918
PAC6_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	919
PAC6_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	920
PAC6_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	921
PAC6_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	922
PAC6_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	923
PAC6_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	924
PAC6_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	924
PAC6_6	Niveau d'activité physique quotidien	925
PAC6DEE	Dépense d'énergie - (D)	925
PAC6DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	927
PAC6DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	926
PAC6DFR	Fréquence de toutes activités physiques - (D)	927
PAC6DLEI	Participant à l'activité physique de loisir - (D)	926
PAC6DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	928
PAC6FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	898
PAC6FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	898
PAC6FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	899
PAC8_1A	Activité / 3 derniers mois - marche	1491
PAC8_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	1491
PAC8_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	1492
PAC8_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	1492
PAC8_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	1493
PAC8_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	1493
PAC8_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	1494
PAC8_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	1494
PAC8_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	1497
PAC8_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	1495
PAC8_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	1496
PAC8_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	1496
PAC8_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	1497
PAC8_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	1498
PAC8_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	1498
PAC8_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	1499

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 83

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PAC8_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	1499
PAC8_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	1500
PAC8_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	1500
PAC8_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	1501
PAC8_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	1501
PAC8_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	1502
PAC8_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	1503
PAC8_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	1495
PAC8_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	1504
PAC8_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	1505
PAC8_2C	Nbre de fois participé - natation	1506
PAC8_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	1507
PAC8_2E	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale	1508
PAC8_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	1509
PAC8_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	1510
PAC8_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	1511
PAC8_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	1516
PAC8_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	1513
PAC8_2K	Nbre de fois participé - golf	1514
PAC8_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic	1515
PAC8_2N	Nbre de fois participé - quilles	1517
PAC8_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	1518
PAC8_2P	Nbre de fois participé - tennis	1519
PAC8_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	1520
PAC8_2R	Nbre de fois participé - pêche	1521
PAC8_2S	Nbre de fois participé - volleyball	1522
PAC8_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	1523
PAC8_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	1524
PAC8_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	1525
PAC8_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	1526
PAC8_2Y	Nbre de fois participé - patins à roues alignées	1512
PAC8_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	1504
PAC8_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	1505
PAC8_3C	Temps consacré - natation	1506
PAC8_3D	Temps consacré - bicyclette	1507
PAC8_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	1508

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 84

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
PAC8_3F	Temps consacré - exercices à la maison	1509
PAC8_3G	Temps consacré - hockey sur glace	1510
PAC8_3H	Temps consacré - patinage sur glace	1511
PAC8_3I	Temps consacré - ski alpin	1516
PAC8_3J	Temps consacré - jogging ou course	1513
PAC8_3K	Temps consacré - golf	1514
PAC8_3L	Temps consacré - exercices dirigés / aérobie	1515
PAC8_3N	Temps consacré - quilles	1517
PAC8_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	1518
PAC8_3P	Temps consacré - tennis	1519
PAC8_3Q	Temps consacré - poids et haltères	1520
PAC8_3R	Temps consacré - pêche	1521
PAC8_3S	Temps consacré - volleyball	1522
PAC8_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	1523
PAC8_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	1524
PAC8_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	1525
PAC8_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	1526
PAC8_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	1512
PAC8_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	1527
PAC8_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	1528
PAC8_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	1528
PAC8_6	Niveau d'activité physique quotidien	1529
PAC8DEE	Dépense d'énergie - (D)	1531
PAC8DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	1531
PAC8DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	1530
PAC8DFR	Fréquence de toutes activités physiques - (D)	1530
PAC8DLEI	Participant à l'activité physique de loisir - (D)	1529
PAC8DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	1532
PAC8FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	1502
PAC8FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	1502
PAC8FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	1503
<b>PC : Examen général</b>		
PC_6_40	Examen général - passé sans avoir de problème de santé	779
PC_6_41	Examen général - passé lors d'une consultation	780
PC_6_42	Examen général - la dernière fois	780
PC_6_42A	Fréquence des examens généraux	781

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 85

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PC_6_43A	Passe un examen général - antécédents familiaux	781
PC_6_43B	Passe un examen général - passer des tests	782
PC_6_43C	Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.	782
PC_6_43D	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien	783
PC_6_43E	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce	783
PC_6_43F	Passe un examen général - par prévention	784
PC_6_43G	Passe un examen général - raisons de santé	784
PC_6_43H	Passe un examen général - autre raison	785
PC_6_44	A eu des problèmes à obtenir un examen général	785
PC_6_45A	Examen général - non disponible lorsque requis	786
PC_6_45B	Examen général - non disponible dans la région	786
PC_6_45C	Examen général - délai trop long	787
PC_6_45D	Examen général - problèmes de transport	787
PC_6_45E	Examen général - problème de langue	788
PC_6_45F	Examen général - coût	788
PC_6_45G	Examen général - ne savait pas où aller	789
PC_6_45H	Examen général - autre problème	789
PC_6_46A	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper	790
PC_6_46B	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant	790
PC_6_46C	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin	791
PC_6_46D	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.	791
PC_6_46E	Aucun examen général - non disponible lorsque requis	792
PC_6_46F	Aucun examen général - non disponible dans la région	792
PC_6_46G	Aucun examen général - délai trop long	793
PC_6_46H	Aucun examen général - problèmes de transport	793
PC_6_46I	Aucun examen général - problème de langue	794
PC_6_46J	Aucun examen général - coût	794
PC_6_46K	Aucun examen général - ne savait pas où aller	795
PC_6_46L	Aucun examen général - peur	795
PC_6_46M	Aucun examen général - autre raison	796
<b>PH : Santé préventive</b>		
BPC0_10	A déjà fait prendre sa tension artérielle	1712
BPC0_12	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	1713
BPC4_1	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	197
BPC6_12	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	709
BPC8_10	A déjà fait prendre sa tension artérielle	1387

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 86

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
BPC8_10A	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)	1388
BPC8_12	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	1388
GHC0_21	A donné naissance depuis la dernière interview	1719
GHC0_23	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	1720
GHC8_21	A donné naissance depuis la dernière interview	1392
GHC8_23	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	1392
HWC0_1	Enceinte actuellement	1720
HWC8_1	Enceinte actuellement	1393
WHC0_20	A déjà passé un test PAP	1713
WHC0_22	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	1714
WHC0_30	A déjà passé une mammographie	1714
WHC0_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	1715
WHC0_33A	A passé mammographie - antécédents familiaux	1715
WHC0_33B	A passé mammographie - examen régulier	1716
WHC0_33C	A passé mammographie - âge	1716
WHC0_33D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	1717
WHC0_33E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	1717
WHC0_33F	A passé mammographie - en hormonothérapie	1718
WHC0_33G	A passé une mammographie - autre raison	1718
WHC0_33H	A passé mammographie - problème mammaire	1719
WHC0_5	A subi une hystérectomie	1721
WHC0_5A	Âge auquel a subi une hystérectomie	1721
WHC0_5BA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	1722
WHC0_5BB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	1722
WHC0_5BC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	1723
WHC0_5BD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	1723
WHC0_5BE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	1724
WHC0_5BF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	1724
WHC0_5BG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	1725
WHC4_20	A déjà passé un test PAP	199
WHC4_22	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	199
WHC4_30	A déjà passé une mammographie	197
WHC4_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	198
WHC8_20	A déjà passé un test PAP	1389
WHC8_20A	A déjà passé un test PAP (approfondissement)	1389
WHC8_22	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	1390

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 87

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
WHC8_30	A déjà passé une mammographie	1390
WHC8_30A	A déjà passé une mammographie (approfondissement)	1391
WHC8_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	1391
WHC8_5	A subi une hystérectomie	1393
WHC8_5A	Âge auquel a subi une hystérectomie	1394
WHC8_5B	Raison d'avoir subi une hystérectomie	1394
<b>PR : Province</b>		
DESIGPRV	Province de l'échantillon	1
PRC0_CUR	Province de résidence	1689
PRC4_CUR	Province de résidence	14
PRC6_CUR	Province de résidence	454
PRC8_CUR	Province de résidence	1150
<b>PY : Ressources psychologiques</b>		
PY_0DE1	Stress (échelle de l'estime de soi) - (D)	1949
PY_0DM1	Stress (échelle de maîtrise) - (D)	1954
PY_4_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	315
PY_4_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	324
PY_4_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	325
PY_4_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	326
PY_4_H13	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.	327
PY_4_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	316
PY_4_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	317
PY_4_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	318
PY_4_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	319
PY_4_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	320
PY_4_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	321
PY_4_H8	Stress (cohésion) - perdants	322
PY_4_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	323
PY_4DE1	Stress (échelle de l'estime de soi) - (D)	310
PY_4DH1	Stress (échelle du sentiment de cohésion) - (D)	327
PY_4DM1	Stress (échelle de maîtrise) - (D)	315
PY_8_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	1478
PY_8_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	1487
PY_8_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	1488
PY_8_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	1489

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 88

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
PY_8_H13	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.	1490
PY_8_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	1479
PY_8_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	1480
PY_8_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	1481
PY_8_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	1482
PY_8_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	1483
PY_8_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	1484
PY_8_H8	Stress (cohésion) - perdants	1485
PY_8_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	1486
PY_8DH1	Stress (échelle du sentiment de cohésion) - (D)	1490
<b>RA : Limitation des activités</b>		
RAC0_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	1755
RAC0_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	1755
RAC0_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	1756
RAC0_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	1756
RAC0_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	1757
RAC0_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	1761
RAC0_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	1761
RAC0_5	Cause du problème de santé	1762
RAC0_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	1762
RAC0_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	1763
RAC0_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	1763
RAC0_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	1764
RAC0_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	1764
RAC0_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	1765
RAC0CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	1758
RAC0F1	Indicateur pour limitation d'activité	1757
RAC0F3	Indicateur pour problème causant / limitation	1758
RAC0F6	Indicateur pour besoin d'aide pour certaines tâches - (D)	1765
RAC0GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	1759
RAC0GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	1760
RAC4_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	59
RAC4_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	59
RAC4_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	60
RAC4_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	60
RAC4_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	61



---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 89

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
RAC4_5	Cause du problème de santé	65
RAC4_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	65
RAC4_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	66
RAC4_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	66
RAC4_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	67
RAC4_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	67
RAC4_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	68
RAC4_6G	A besoin d'aide pour - aucune tâche	68
RAC4CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	62
RAC4F1	Indicateur pour limitation d'activité	61
RAC4F3	Indicateur pour problème causant / limitation	62
RAC4GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	63
RAC4GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	64
RAC6_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	516
RAC6_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	517
RAC6_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	517
RAC6_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	518
RAC6_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	518
RAC6_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	519
RAC6_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	520
RAC6_5	Cause du problème de santé	523
RAC6_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	523
RAC6_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	524
RAC6_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	524
RAC6_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	525
RAC6_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	525
RAC6_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	526
RAC6CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	521
RAC6F1	Indicateur pour limitation d'activité	519
RAC6F3	Indicateur pour problème causant / limitation	520
RAC6F6	Indicateur pour besoin d'aide pour certaines tâches - (D)	526
RAC6GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	521
RAC6GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	522
RAC8_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	1206
RAC8_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	1206
RAC8_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	1207

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 90

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
RAC8_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	1207
RAC8_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	1208
RAC8_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	1212
RAC8_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	1212
RAC8_5	Cause du problème de santé	1213
RAC8_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	1213
RAC8_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	1214
RAC8_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	1214
RAC8_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	1215
RAC8_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	1215
RAC8_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	1216
RAC8CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	1209
RAC8F1	Indicateur pour limitation d'activité	1208
RAC8F3	Indicateur pour problème causant / limitation	1209
RAC8F6	Indicateur pour besoin d'aide pour certaines tâches - (D)	1216
RAC8GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	1210
RAC8GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	1211
<b>RP : Mouvements répétitifs</b>		
RPC0_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	1898
RPC0_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	1899
RPC0_5A	Répétitifs / activité - sports ou exercice physique	1900
RPC0_5B	Répétitifs / activité - loisirs ou passe-temps	1900
RPC0_5C	Répétitifs / activité - travail rémunéré	1901
RPC0_5D	Répétitifs / activité - tâches mén., travail non rémun., éduc.	1901
RPC0_5E	Répétitifs / activité - sommeil, repas, soins personnels	1902
RPC0_5F	Répétitifs / activité - autre	1902
RPC6_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	933
RPC6_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	934
RPC6_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	934
RPC6_4A	Répétitifs / blessure causée - activité à la maison	935
RPC6_4B	Répétitifs / blessure causée - activité au travail ou école	935
RPC6_4C	Répétitifs / blessure causée - activités de loisirs	936
RPC6_4D	Répétitifs / blessure causée - autre activité	936
RPC8_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	1532
RPC8_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	1533
RPC8_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	1533

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 91

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
RPC8_4A	Répétitifs / blessure causée - activité à la maison	1534
RPC8_4B	Répétitifs / blessure causée - activité au travail ou école	1534
RPC8_4C	Répétitifs / blessure causée - activités de loisirs	1535
RPC8_4D	Répétitifs / blessure causée - autre activité	1535
<b>RS : Sécurité routière</b>		
RSS6_1	A été passager avec conducteur qui avait trop bu	1131
RSS6_10	Fréquence - conducteur désigné	1139
RSS6_2	Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire	1132
RSS6_3A	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui	1132
RSS6_3B	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire	1133
RSS6_3C	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi	1133
RSS6_3D	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture	1134
RSS6_3E	Conducteur enivré - lui a servi du café	1134
RSS6_3F	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison	1135
RSS6_3G	Conducteur enivré - autre	1135
RSS6_4	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)	1136
RSS6_5	Fréquence - insiste que les passagers bouclent leur ceinture	1136
RSS6_6	Fréquence - respecte les limites de vitesse	1137
RSS6_7	Nombre de fois qu'il a conduit après avoir trop bu	1137
RSS6_8	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool	1138
RSS6_9	A un conducteur désigné	1138
<b>RT : Rationalité</b>		
RTP4_1	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique	425
RTP4_10	Rationalité - quand n'aime pas la personne	429
RTP4_11	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres	430
RTP4_12A	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait	430
RTP4_12B	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool	431
RTP4_12C	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose	431
RTP4_12D	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal	432
RTP4_12E	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir	432
RTP4_12F	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements	433
RTP4_12G	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang	433
RTP4_12H	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête	434
RTP4_12I	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose	434
RTP4_13A	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.	435

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 92

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
RTP4_13B	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies	435
RTP4_13C	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision	436
RTP4_13D	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.	436
RTP4_13E	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser	437
RTP4_13F	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter	437
RTP4_13G	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés	438
RTP4_13H	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler	438
RTP4_13I	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose	439
RTP4_2	Rationalité - essaie de comprendre les gens	425
RTP4_3	Rationalité - essaie d'agir rationnellement	426
RTP4_4	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions	426
RTP4_5	Rationalité - essaie traiter / gens rationn. malgré l'émot.	427
RTP4_6	Rationalité - fait appel à la logique	427
RTP4_7	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs	428
RTP4_8	Rationalité - rarement influencé par les émotions	428
RTP4_9	Rationalité - très influencé par les émotions	429
<b>SC : Soins personnels</b>		
SC_8_1	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe	1395
SC_8_10	Rhume - pris un remède maison	1399
SC_8_11	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos	1400
SC_8_12	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire	1400
SC_8_13	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.	1401
SC_8_14	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité	1401
SC_8_15	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin	1402
SC_8_16	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même	1403
SC_8_2	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)	1395
SC_8_3	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)	1396
SC_8_4	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)	1396
SC_8_5	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)	1397
SC_8_6	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)	1397
SC_8_7	Rhume - a pris des médicaments en vente libre	1398
SC_8_8	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques	1398
SC_8_9	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre	1399
SC_8DFCT	Attitudes de mesure pour soins personnels	1403

**SD : Renseignements socio-démographiques**

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 93

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
AOI	Âge au moment de l'immigration - (D)	10
COB	Pays de naissance	8
COBC	Code pour le pays de naissance	8
COBGC	Pays de naissance - (G)	9
IMM	Indicateur d'immigration pour le répondant	9
SDC0_4A	Origine ethnique - canadien	2092
SDC0_4B	Origine ethnique - français	2093
SDC0_4C	Origine ethnique - anglais	2093
SDC0_4D	Origine ethnique - allemand	2094
SDC0_4E	Origine ethnique - écossais	2094
SDC0_4F	Origine ethnique - irlandais	2095
SDC0_4G	Origine ethnique - italien	2095
SDC0_4H	Origine ethnique - ukrainien	2096
SDC0_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	2096
SDC0_4J	Origine ethnique - chinois	2097
SDC0_4K	Origine ethnique - juif	2097
SDC0_4L	Origine ethnique - polonais	2098
SDC0_4M	Origine ethnique - portugais	2098
SDC0_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	2099
SDC0_4O	Origine ethnique - noir	2099
SDC0_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	2100
SDC0_4Q	Origine ethnique - métis	2100
SDC0_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	2101
SDC0_4S	Origine ethnique - autre	2101
SDC0_5A	Peut converser - anglais	2102
SDC0_5B	Peut converser - français	2102
SDC0_5C	Peut converser - arabe	2103
SDC0_5D	Peut converser - chinois	2103
SDC0_5E	Peut converser - cri	2104
SDC0_5F	Peut converser - allemand	2104
SDC0_5G	Peut converser - grec	2105
SDC0_5H	Peut converser - hongrois	2105
SDC0_5I	Peut converser - italien	2106
SDC0_5J	Peut converser - coréen	2106
SDC0_5K	Peut converser - persan	2107
SDC0_5L	Peut converser - polonais	2107

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 94

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SDC0_5M	Peut converser - portugais	2108
SDC0_5N	Peut converser - pendjabi	2108
SDC0_5O	Peut converser - espagnol	2109
SDC0_5P	Peut converser - tagal	2109
SDC0_5Q	Peut converser - ukrainien	2110
SDC0_5R	Peut converser - vietnamien	2110
SDC0_5S	Peut converser - autre langue	2111
SDC0_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	2112
SDC0_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	2112
SDC0_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	2113
SDC0_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	2113
SDC0_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	2114
SDC0_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	2114
SDC0_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	2115
SDC0_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	2115
SDC0_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	2116
SDC0_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	2116
SDC0_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	2117
SDC0_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	2117
SDC0_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	2118
SDC0_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	2118
SDC0_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	2119
SDC0_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	2119
SDC0_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	2120
SDC0_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	2120
SDC0_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	2121
SDC0_7A	Race ou couleur - blanc	2121
SDC0_7B	Race ou couleur - chinois	2122
SDC0_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	2122
SDC0_7D	Race ou couleur - noir	2123
SDC0_7E	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord	2123
SDC0_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	2124
SDC0_7G	Race ou couleur - philippin	2124
SDC0_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	2125
SDC0_7I	Race ou couleur - latino-américain	2125
SDC0_7J	Race ou couleur - japonais	2126

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 95

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SDC0_7K	Race ou couleur - coréen	2126
SDC0_7L	Race ou couleur - autre	2127
SDC0DLNG	Répondant peut converser dans cette langue - (D)	2111
SDC0DRAC	Race ou couleur - (D)	2128
SDC0DRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	2092
SDC4_4A	Origine ethnique - canadien	84
SDC4_4B	Origine ethnique - français	85
SDC4_4C	Origine ethnique - anglais	85
SDC4_4D	Origine ethnique - allemand	86
SDC4_4E	Origine ethnique - écossais	86
SDC4_4F	Origine ethnique - irlandais	87
SDC4_4G	Origine ethnique - italien	87
SDC4_4H	Origine ethnique - ukrainien	88
SDC4_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	88
SDC4_4J	Origine ethnique - chinois	89
SDC4_4K	Origine ethnique - juif	89
SDC4_4L	Origine ethnique - polonais	90
SDC4_4M	Origine ethnique - portugais	90
SDC4_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	91
SDC4_4O	Origine ethnique - noir	91
SDC4_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	92
SDC4_4Q	Origine ethnique - métis	92
SDC4_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	93
SDC4_4S	Origine ethnique - autre	93
SDC4_5A	Peut converser - anglais	94
SDC4_5B	Peut converser - français	94
SDC4_5C	Peut converser - arabe	95
SDC4_5D	Peut converser - chinois	95
SDC4_5E	Peut converser - cri	96
SDC4_5F	Peut converser - allemand	96
SDC4_5G	Peut converser - grec	97
SDC4_5H	Peut converser - hongrois	97
SDC4_5I	Peut converser - italien	98
SDC4_5J	Peut converser - coréen	98
SDC4_5K	Peut converser - persan	99
SDC4_5L	Peut converser - polonais	99

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 96

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SDC4_5M	Peut converser - portugais	100
SDC4_5N	Peut converser - pendjabi	100
SDC4_5O	Peut converser - espagnol	101
SDC4_5P	Peut converser - tagal	101
SDC4_5Q	Peut converser - ukrainien	102
SDC4_5R	Peut converser - vietnamien	102
SDC4_5S	Peut converser - autre langue	103
SDC4_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	104
SDC4_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	104
SDC4_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	105
SDC4_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	105
SDC4_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	106
SDC4_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	106
SDC4_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	107
SDC4_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	107
SDC4_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	108
SDC4_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	108
SDC4_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	109
SDC4_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	109
SDC4_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	110
SDC4_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	110
SDC4_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	111
SDC4_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	111
SDC4_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	112
SDC4_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	112
SDC4_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	113
SDC4_7A	Race ou couleur - blanc	113
SDC4_7B	Race ou couleur - chinois	114
SDC4_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	114
SDC4_7D	Race ou couleur - noir	115
SDC4_7E	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord	115
SDC4_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	116
SDC4_7G	Race ou couleur - philippin	116
SDC4_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	117
SDC4_7J	Race ou couleur - japonais	117
SDC4_7K	Race ou couleur - coréen	118



---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 97

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SDC4_7L	Race ou couleur - autre	118
SDC4DLNG	Répondant peut converser dans cette langue - (D)	103
SDC4DRAC	Race ou couleur - (D)	119
SDC4DRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	84
SDC6_4A	Origine ethnique - canadien	579
SDC6_4B	Origine ethnique - français	579
SDC6_4C	Origine ethnique - anglais	580
SDC6_4D	Origine ethnique - allemand	580
SDC6_4E	Origine ethnique - écossais	581
SDC6_4F	Origine ethnique - irlandais	581
SDC6_4G	Origine ethnique - italien	582
SDC6_4H	Origine ethnique - ukrainien	582
SDC6_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	583
SDC6_4J	Origine ethnique - chinois	583
SDC6_4K	Origine ethnique - juif	584
SDC6_4L	Origine ethnique - polonais	584
SDC6_4M	Origine ethnique - portugais	585
SDC6_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	585
SDC6_4O	Origine ethnique - noir	586
SDC6_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	586
SDC6_4Q	Origine ethnique - métis	587
SDC6_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	587
SDC6_4S	Origine ethnique - autre	588
SDC6_5A	Peut converser - anglais	588
SDC6_5B	Peut converser - français	589
SDC6_5C	Peut converser - arabe	589
SDC6_5D	Peut converser - chinois	590
SDC6_5E	Peut converser - cri	590
SDC6_5F	Peut converser - allemand	591
SDC6_5G	Peut converser - grec	591
SDC6_5H	Peut converser - hongrois	592
SDC6_5I	Peut converser - italien	592
SDC6_5J	Peut converser - coréen	593
SDC6_5K	Peut converser - persan	593
SDC6_5L	Peut converser - polonais	594
SDC6_5M	Peut converser - portugais	594

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 98

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SDC6_5N	Peut converser - pendjabi	595
SDC6_5O	Peut converser - espagnol	595
SDC6_5P	Peut converser - tagal	596
SDC6_5Q	Peut converser - ukrainien	596
SDC6_5R	Peut converser - vietnamien	597
SDC6_5S	Peut converser - autre langue	597
SDC6_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	598
SDC6_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	599
SDC6_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	599
SDC6_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	600
SDC6_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	600
SDC6_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	601
SDC6_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	601
SDC6_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	602
SDC6_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	602
SDC6_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	603
SDC6_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	603
SDC6_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	604
SDC6_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	604
SDC6_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	605
SDC6_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	605
SDC6_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	606
SDC6_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	606
SDC6_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	607
SDC6_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	607
SDC6_7A	Race ou couleur - blanc	608
SDC6_7B	Race ou couleur - chinois	608
SDC6_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	609
SDC6_7D	Race ou couleur - noir	609
SDC6_7E	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord	610
SDC6_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	610
SDC6_7G	Race ou couleur - philippin	611
SDC6_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	611
SDC6_7I	Race ou couleur - latino-américain	612
SDC6_7J	Race ou couleur - japonais	612
SDC6_7K	Race ou couleur - coréen	613

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 99

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SDC6_7L	Race ou couleur - autre	613
SDC6DLNG	Répondant peut converser dans cette langue - (D)	598
SDC6DRAC	Race ou couleur - (D)	614
SDC6DRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	578
SDC8_4A	Origine ethnique - canadien	1271
SDC8_4B	Origine ethnique - français	1271
SDC8_4C	Origine ethnique - anglais	1272
SDC8_4D	Origine ethnique - allemand	1272
SDC8_4E	Origine ethnique - écossais	1273
SDC8_4F	Origine ethnique - irlandais	1273
SDC8_4G	Origine ethnique - italien	1274
SDC8_4H	Origine ethnique - ukrainien	1274
SDC8_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	1275
SDC8_4J	Origine ethnique - chinois	1275
SDC8_4K	Origine ethnique - juif	1276
SDC8_4L	Origine ethnique - polonais	1276
SDC8_4M	Origine ethnique - portugais	1277
SDC8_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	1277
SDC8_4O	Origine ethnique - noir	1278
SDC8_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	1278
SDC8_4Q	Origine ethnique - métis	1279
SDC8_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	1279
SDC8_4S	Origine ethnique - autre	1280
SDC8_5A	Peut converser - anglais	1280
SDC8_5B	Peut converser - français	1281
SDC8_5C	Peut converser - arabe	1281
SDC8_5D	Peut converser - chinois	1282
SDC8_5E	Peut converser - cri	1282
SDC8_5F	Peut converser - allemand	1283
SDC8_5G	Peut converser - grec	1283
SDC8_5H	Peut converser - hongrois	1284
SDC8_5I	Peut converser - italien	1284
SDC8_5J	Peut converser - coréen	1285
SDC8_5K	Peut converser - persan	1285
SDC8_5L	Peut converser - polonais	1286
SDC8_5M	Peut converser - portugais	1286

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 100

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SDC8_5N	Peut converser - pendjabi	1287
SDC8_5O	Peut converser - espagnol	1287
SDC8_5P	Peut converser - tagal	1288
SDC8_5Q	Peut converser - ukrainien	1288
SDC8_5R	Peut converser - vietnamien	1289
SDC8_5S	Peut converser - autre langue	1289
SDC8_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	1290
SDC8_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	1291
SDC8_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	1291
SDC8_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	1292
SDC8_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	1292
SDC8_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	1293
SDC8_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	1293
SDC8_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	1294
SDC8_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	1294
SDC8_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	1295
SDC8_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	1295
SDC8_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	1296
SDC8_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	1296
SDC8_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	1297
SDC8_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	1297
SDC8_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	1298
SDC8_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	1298
SDC8_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	1299
SDC8_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	1299
SDC8_7A	Race ou couleur - blanc	1300
SDC8_7B	Race ou couleur - chinois	1300
SDC8_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	1301
SDC8_7D	Race ou couleur - noir	1301
SDC8_7E	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord	1302
SDC8_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	1302
SDC8_7G	Race ou couleur - philippin	1303
SDC8_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	1303
SDC8_7I	Race ou couleur - latino-américain	1304
SDC8_7J	Race ou couleur - japonais	1304
SDC8_7K	Race ou couleur - coréen	1305

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 101

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SDC8_7L	Race ou couleur - autre	1305
SDC8DLNG	Répondant peut converser dans cette langue - (D)	1290
SDC8DRAC	Race ou couleur - (D)	1306
SDC8DRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	1270
YOI	Année de l'immigration au Canada	10
<b>SH : Santé sexuelle</b>		
SHP6_1	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom	1117
SHP6_10	Risque de contracter une MTS	1126
SHP6_11	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel	1127
SHP6_12	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire	1127
SHP6_13	Protection contre les MTS - utilise un condom	1128
SHP6_14	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse	1128
SHP6_15	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment	1129
SHP6_16	Protection contre les MTS - commence à passer tests	1129
SHP6_17	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test	1130
SHP6_18	Protection contre les MTS - abstenir	1130
SHP6_19	Protection contre les MTS - autres mesures	1131
SHP6_2	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive	1117
SHP6_3	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge	1118
SHP6_4	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse	1118
SHP6_5	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS	1119
SHP6_6	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier	1119
SHP6_7	Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test	1120
SHP6_8	Prévention des MTS - a accès à l'information	1120
SHP6_9A	Source principale d'inf. sur les MTS - parents	1121
SHP6_9B	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé	1121
SHP6_9C	Source principale d'inf. sur les MTS - amis	1122
SHP6_9D	Source principale d'inf. sur les MTS - école	1122
SHP6_9E	Source principale d'inf. sur les MTS - église	1123
SHP6_9F	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse	1123
SHP6_9G	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio	1124
SHP6_9H	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux	1124
SHP6_9I	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures	1125
SHP6_9J	Source principale d'inf. sur les MTS - livres	1125
SHP6_9K	Source principale d'inf. sur les MTS - autre	1126
SHS6_1	A déjà eu des rapports sexuels	1108

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 102

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

Nom de la variable	Description	Page
SHS6_10	Est atteint ou a été atteint - syphilis	1113
SHS6_11	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales	1113
SHS6_12	Est atteint ou a été atteint - herpès génital	1114
SHS6_13	Est atteint ou a été atteint - hépatite B	1114
SHS6_14	Est atteint de VIH / SIDA	1115
SHS6_15	Est atteine ou a été atteinte - salpingite aiguë	1115
SHS6_16	Est atteint ou a été atteint - autre MTS	1116
SHS6_2	Âge des premiers rapports sexuels	1108
SHS6_3	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois	1109
SHS6_4	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)	1109
SHS6_5	Relation a duré 12 mois ou plus	1110
SHS6_6	Relations qui ont duré moins de 12 mois	1110
SHS6_7	Utilisation de condom pour relation(s) durant moins d'un an	1111
SHS6_7A	A utilisé un condom la dernière fois	1111
SHS6_8	Est atteint ou a été atteint - chlamydia	1112
SHS6_9	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée	1112
SHS6D1	A eu au moins une MTS - (D)	1116
<b>SM : Usage du tabac</b>		
SMC0_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	2023
SMC0_10	Raison d'avoir commencé à fumer	2031
SMC0_11	Raison de fumer moins	2032
SMC0_12	Raison de fumer plus	2033
SMC0_2	Type de fumeur	2023
SMC0_2_1	Quand fume après le réveil la première cigarette	2034
SMC0_2_2	A essayé d'arrêter de fumer	2034
SMC0_2_3	Nombre d'essaies d'arrêter de fumer	2035
SMC0_2_4	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	2035
SMC0_2_5	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	2036
SMC0_2_6	Restrictions de l'usage du tabac au travail	2036
SMC0_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	2024
SMC0_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	2024
SMC0_4A	Déjà fumé des cigarettes	2025
SMC0_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	2025
SMC0_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	2027
SMC0_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	2026
SMC0_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	2026

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 103

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SMC0_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	2027
SMC0_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	2028
SMC0_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	2028
SMC0_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	2029
SMC0_9	Raison d'avoir cessé de fumer	2030
SMC0DTYP	Genre de fumeur - (D)	2029
SMC0DYRS	Nombre d'années que le répondant a fumé - (D)	2030
SMC4_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	200
SMC4_2	Type de fumeur	200
SMC4_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	201
SMC4_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	201
SMC4_4A	Déjà fumé des cigarettes	202
SMC4_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	202
SMC4_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	203
SMC4_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	203
SMC4_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	204
SMC4DTYP	Genre de fumeur - (D)	204
SMC4DYRS	Nombre d'années que le répondant a fumé - (D)	205
SMC6_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	1005
SMC6_10	Raison d'avoir commencé à fumer	1010
SMC6_11	Raison de fumer moins	1011
SMC6_12	Raison de fumer plus	1012
SMC6_2	Type de fumeur	1005
SMC6_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	1006
SMC6_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	1006
SMC6_4A	Déjà fumé des cigarettes	1007
SMC6_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	1007
SMC6_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	1008
SMC6_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	1008
SMC6_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	1009
SMC6_9	Raison d'avoir cessé de fumer	1009
SMC6DTYP	Genre de fumeur - (D)	1013
SMC6DYRS	Nombre d'années que le répondant a fumé - (D)	1013
SMC8_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	1613
SMC8_10	Raison d'avoir commencé à fumer	1622
SMC8_11	Raison de fumer moins	1623

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 104

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SMC8_12	Raison de fumer plus	1624
SMC8_2	Type de fumeur	1614
SMC8_2_1	Quand fume après le réveil la première cigarette	1625
SMC8_2_2	A essayé d'arrêter de fumer	1625
SMC8_2_3	Nombre d'essais d'arrêter de fumer	1626
SMC8_2_4	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	1626
SMC8_2_5	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	1627
SMC8_2_6	Restrictions de l'usage du tabac au travail	1627
SMC8_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	1614
SMC8_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	1615
SMC8_4A	Déjà fumé des cigarettes	1615
SMC8_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	1616
SMC8_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	1618
SMC8_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	1616
SMC8_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	1617
SMC8_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	1617
SMC8_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	1618
SMC8_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	1619
SMC8_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	1619
SMC8_9	Raison d'avoir cessé de fumer	1621
SMC8DTYP	Genre de fumeur - (D)	1620
SMC8DYRS	Nombre d'années que le répondant a fumé - (D)	1620
SMS6_12	Restrictions de l'usage du tabac au travail	1017
SMS6_13A	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument	1018
SMS6_13B	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire	1018
SMS6_13C	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence	1019
SMS6_13D	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.	1019
SMS6_13E	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison	1020
SMS6_13F	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée	1020
SMS6_13G	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes	1021
SMS6_13H	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac	1021
SMS6_14	Incommodé par la fumée secondaire	1022
SMS6_15	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur	1022
SMS6_16A	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur	1023
SMS6_16B	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur	1023
SMS6_16C	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur	1024



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 105

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
SMS6_16D	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur	1024
SMS6_17	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur	1025
SMS6_18A	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur	1025
SMS6_18B	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur	1026
SMS6_18C	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur	1026
SMS6_18D	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur	1027
SMS6_8	Quand fume après le réveil la première cigarette	1016
SMS6_9	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	1017
TAS8_1	A fumé le cigare	1628
TAS8_2	A fumé la pipe	1628
TAS8_3	A utilisé du tabac à priser	1629
TAS8_4	A utilisé du tabac à chiquer	1629

### SP : Identificateurs de l'échantillon

CYCLE	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint	2
LONGPAT	Profil de réponse longitudinal	2
REPLICAT	Indicateur de l'échantillon	13
SP30_CPA	Période de collecte actuelle	1693
SP30_STA	Code d'état après traitement	1701
SP30DPC	Code postal - (D)	1692
SP30FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	1692
SP34_CPA	Période de collecte actuelle	18
SP34_CPS	Période de collecte de l'échantillon	12
SP34_MET	Méthode de sélection	13
SP34_STA	Code d'état après traitement	25
SP34DPC	Code postal - (D)	17
SP36_CPA	Période de collecte actuelle	462
SP36_STA	Code d'état après traitement	470
SP36DPC	Code postal - (D)	461
SP36FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	462
SP38_CPA	Période de collecte actuelle	1154
SP38_STA	Code d'état après traitement	1162
SP38DPC	Code postal - (D)	1153
SP38FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	1153
STRATUM	Indicateur de l'échantillon - strate	13
SUBCYCLE	Indicateur de l'échantillon	2

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 106

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

Nom de la variable	Description	Page
<b>SS : Soutien social</b>		
SSC0_101	Nombre de parents ou d'amis proches	2080
SSC0_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	2080
SSC0_103	A quelqu'un pour l'écouter et parler	2081
SSC0_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	2081
SSC0_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	2082
SSC0_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	2082
SSC0_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	2083
SSC0_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	2083
SSC0_109	A un confident	2084
SSC0_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	2084
SSC0_111	A quelqu'un avec qui se détendre	2085
SSC0_112	A quelqu'un pour préparer les repas	2085
SSC0_113	A quelqu'un qui donne des conseils	2086
SSC0_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	2086
SSC0_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	2087
SSC0_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	2087
SSC0_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	2088
SSC0_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	2088
SSC0_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	2089
SSC0_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	2089
SSC0DAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	2090
SSC0DEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	2091
SSC0DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	2091
SSC0DTNG	Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)	2090
SSC4_1	Membre d'un organisme ou d'une association	413
SSC4_2	Fréquence de participation à des organismes	413
SSC4_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	414
SSC4_3	A quelqu'un à qui se confier	414
SSC4_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	415
SSC4_5	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils	415
SSC4_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)	416
SSC4_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	416
SSC4_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	417
SSC4_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	418
SSC4_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	419

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 107

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SSC4_7E	Fréquence des contacts - frères / soeurs	420
SSC4_7F	Fréquence des contacts - autres parents	421
SSC4_7G	Fréquence des contacts - amis proches	422
SSC4_7H	Fréquence des contacts - voisins	423
SSC4D1	Indice du soutien social - (D)	423
SSC4D2	Indice de l'implication sociale - (D)	424
SSC4D3	Fréquence moyenne des contacts - (D)	424
SSC6_1	Membre d'un organisme ou d'une association	1081
SSC6_2	Fréquence de participation à des organismes	1081
SSC6_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	1082
SSC6_3	A quelqu'un à qui se confier	1083
SSC6_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	1084
SSC6_5	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils	1084
SSC6_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)	1085
SSC6_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	1085
SSC6_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	1086
SSC6_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	1087
SSC6_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	1088
SSC6_7E	Fréquence des contacts - frères / soeurs	1089
SSC6_7F	Fréquence des contacts - autres parents	1090
SSC6_7G	Fréquence des contacts - amis proches	1091
SSC6_7H	Fréquence des contacts - voisins	1092
SSC6D1	Indice du soutien social - (D)	1092
SSC6D2	Indice de l'implication sociale - (D)	1093
SSC6D3	Fréquence moyenne des contacts - (D)	1093
SSC8_101	Nombre de parents ou d'amis proches	1672
SSC8_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	1672
SSC8_103	A quelqu'un pour l'écouter et parler	1673
SSC8_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	1673
SSC8_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	1674
SSC8_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	1674
SSC8_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	1675
SSC8_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	1675
SSC8_109	A un confident	1676
SSC8_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	1676
SSC8_111	A quelqu'un avec qui se détendre	1677

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 108

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

Nom de la variable	Description	Page
SSC8_112	A quelqu'un pour préparer les repas	1677
SSC8_113	A quelqu'un qui donne des conseils	1678
SSC8_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	1678
SSC8_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	1679
SSC8_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	1679
SSC8_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	1680
SSC8_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	1680
SSC8_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	1681
SSC8_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	1681
SSC8DAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	1682
SSC8DEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	1683
SSC8DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	1683
SSC8DTNG	Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)	1682
SSP6_1	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois	1097
SSP6_2	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois	1098
SSP6_3	Niveau de soutien de la famille / amis	1098
SSP6_4	A aidé un parent / ami avec un problème de santé	1099
SSS6_1	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie	1082
SSS6_2	Perception personnelle de religiosité / spiritualité	1083
SSS6_3	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument	1094
SSS6_4	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop	1094
SSS6_5A	Conjoint fume la cigarette	1095
SSS6_5B	Conjoint fait de l'exercice régulièrement	1095
SSS6_5C	Conjoint boit trop	1096
SSS6_5D	Conjoint mange trop	1096
SSS6_5E	Conjoint prend des tranquillisants	1097
<b>ST : Stress</b>		
PY_0_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	1946
PY_0_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	1947
PY_0_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	1947
PY_0_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	1948
PY_0_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	1948
PY_0_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	1949
PY_0_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	1950
PY_0_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	1950
PY_0_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	1951

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 109

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PY_0_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	1952
PY_0_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	1952
PY_0_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	1953
PY_0_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	1953
PY_4_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	307
PY_4_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	308
PY_4_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	308
PY_4_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	309
PY_4_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	309
PY_4_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	310
PY_4_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	311
PY_4_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	311
PY_4_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	312
PY_4_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	313
PY_4_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	313
PY_4_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	314
PY_4_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	314
ST_0_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	1913
ST_0_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	1918
ST_0_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	1918
ST_0_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	1919
ST_0_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	1919
ST_0_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	1920
ST_0_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	1920
ST_0_C16	Stress (actuel) - parent / enfant très malade	1921
ST_0_C17	Stress (actuel) - parent avec problème d'alcool ou de drogue	1921
ST_0_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	1922
ST_0_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	1914
ST_0_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	1914
ST_0_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	1915
ST_0_C5	Stress (actuel) - conjoint ne le comprend pas	1915
ST_0_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	1916
ST_0_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	1916
ST_0_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	1917
ST_0_C9	Stress (actuel) - a des enfants	1917
ST_0_R1	Stress (récent) - agressé physiquement	1926

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 110

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
ST_0_R10	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison	1931
ST_0_R2	Stress (récent) - grossesse non désirée	1927
ST_0_R3	Stress (récent) - avortement ou fausse couche	1927
ST_0_R4	Stress (récent) - difficultés financières	1928
ST_0_R5	Stress (récent) - a échoué à l'école	1928
ST_0_R6	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire	1929
ST_0_R7	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale	1929
ST_0_R8	Stress (récent) - se dispute avec conjoint	1930
ST_0_R9	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale	1930
ST_0_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	1933
ST_0_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	1933
ST_0_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	1934
ST_0_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	1934
ST_0_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	1935
ST_0_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	1935
ST_0_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	1936
ST_0_W1	Stress (travail) - travail actuellement à un emploi	1937
ST_0_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	1937
ST_0_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	1938
ST_0_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	1938
ST_0_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	1939
ST_0_W1E	Stress (travail) - travail frénétique	1939
ST_0_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes opposées	1940
ST_0_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	1940
ST_0_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	1941
ST_0_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	1941
ST_0_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	1942
ST_0_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	1942
ST_0_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	1943
ST_0_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	1943
ST_0DC1	Indice général du stress chronique - (D)	1922
ST_0DC10	Indice du stress relié à la santé dans la famille - (D)	1926
ST_0DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	1923
ST_0DC3	Indice spécifique ajusté du stress chronique - (D)	1923
ST_0DC4	Indice du stress personnel - (D)	1924
ST_0DC5	Indice du stress relié à la situation financière - (D)	1924

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 111

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
ST_ODC6	Indice du stress relié à la relation (avec conjoint) - (D)	1924
ST_ODC7	Indice du stress relié à la relation (sans conjoint) - (D)	1925
ST_ODC8	Indice du stress relié aux problèmes de l'enfant - (D)	1925
ST_ODC9	Indice du stress relié aux problèmes environnementaux - (D)	1925
ST_ODR1	Indice des événements récents - tous les items - (D)	1931
ST_ODR2	Indice des événements récents - tous les items valides - (D)	1932
ST_ODR3	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)	1932
ST_ODT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	1936
ST_ODW1	Stress (travail) - tous les items - (D)	1944
ST_ODW2	Stress (travail) - Lat. de déc. - discrét./compétence - (D)	1944
ST_ODW3	Stress (travail) - Latitude de déc. - pouvoir/autorité - (D)	1944
ST_ODW4	Stress (travail) - Demandes psychologiques - (D)	1945
ST_ODW5	Stress (travail) - Insécurité d'emploi - (D)	1945
ST_ODW6	Stress (travail) - Effort physique - (D)	1945
ST_ODW7	Stress (travail) - Soutien social - (D)	1946
ST_4_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	271
ST_4_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	276
ST_4_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	276
ST_4_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	277
ST_4_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	277
ST_4_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	278
ST_4_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	278
ST_4_C16	Stress (actuel) - parent / enfant très malade	279
ST_4_C17	Stress (actuel) - parent avec problème d'alcool ou de drogue	279
ST_4_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	280
ST_4_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	272
ST_4_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	272
ST_4_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	273
ST_4_C5	Stress (actuel) - conjoint ne le comprend pas	273
ST_4_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	274
ST_4_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	274
ST_4_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	275
ST_4_C9	Stress (actuel) - a des enfants	275
ST_4_R1	Stress (récent) - agressé physiquement	285
ST_4_R10	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison	290
ST_4_R2	Stress (récent) - grossesse non désirée	286

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 112

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
ST_4_R3	Stress (récent) - avortement ou fausse couche	286
ST_4_R4	Stress (récent) - difficultés financières	287
ST_4_R5	Stress (récent) - a échoué à l'école	287
ST_4_R6	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire	288
ST_4_R7	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale	288
ST_4_R8	Stress (récent) - se dispute avec conjoint	289
ST_4_R9	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale	289
ST_4_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	292
ST_4_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	292
ST_4_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	293
ST_4_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	293
ST_4_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	294
ST_4_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	294
ST_4_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	295
ST_4_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	296
ST_4_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	297
ST_4_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	297
ST_4_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	298
ST_4_W1E	Stress (travail) - travail frénétique	298
ST_4_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes opposées	299
ST_4_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	299
ST_4_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	300
ST_4_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	300
ST_4_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	301
ST_4_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	302
ST_4_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	303
ST_4_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	303
ST_4DC1	Indice général du stress chronique - (D)	280
ST_4DC10	Indice du stress relié à la santé dans la famille - (D)	285
ST_4DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	281
ST_4DC3	Indice spécifique ajusté du stress chronique - (D)	281
ST_4DC4	Indice du stress personnel - (D)	282
ST_4DC5	Indice du stress relié à la situation financière - (D)	282
ST_4DC6	Indice du stress relié à la relation (avec conjoint) - (D)	283
ST_4DC7	Indice du stress relié à la relation (sans conjoint) - (D)	283
ST_4DC8	Indice du stress relié aux problèmes de l'enfant - (D)	284



# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 113

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
ST_4DC9	Indice du stress relié aux problèmes environnementaux - (D)	284
ST_4DR1	Indice des événements récents - tous les items - (D)	290
ST_4DR2	Indice des événements récents - tous les items valides - (D)	291
ST_4DR3	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)	291
ST_4DT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	295
ST_4DW1	Stress (travail) - tous les items - (D)	304
ST_4DW2	Stress (travail) - Lat. de déc. - discrét./compétence - (D)	304
ST_4DW3	Stress (travail) - Latitude de déc. - pouvoir/autorité - (D)	305
ST_4DW4	Stress (travail) - Demandes psychologiques - (D)	305
ST_4DW5	Stress (travail) - Insécurité d'emploi - (D)	306
ST_4DW6	Stress (travail) - Effort physique - (D)	306
ST_4DW7	Stress (travail) - Soutien social - (D)	307
<b>SV : Services de santé</b>		
SVP6_1	Évaluation globale du régime de santé	1104
SVP6_2	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs	1105
SVP6_3	Qualité - services de santé offerts dans les environs	1105
SVP6_4	Accessibilité globale - services de santé dans les environs	1106
SVP6_5	Qualité globale - services de santé dans les environs	1106
SVP6_6	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires	1107
SVP6_7	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois	1107
<b>TU : Bronzage et exposition aux rayons UV</b>		
TUC0_3	UV - a eu un coup de soleil	1898
TUP6_1	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)	928
TUP6_10	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil	933
TUP6_2	UV - intensité de bronzage	929
TUP6_3	UV - a eu un coup de soleil	929
TUP6_4	UV - nombre de fois a eu un coup de soleil	930
TUP6_5	UV - description du pire coup de soleil	930
TUP6_6	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été	931
TUP6_7	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h	931
TUP6_8	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil	932
TUP6_9	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV	932
<b>TW : Incapacité au cours des deux dernières semaines</b>		
TWC4_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	31
TWC4_2	Nombre de jours alité	31

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 114

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
TWC4_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	32
TWC4_4	Nombre de jours limité dans les activités	33
TWC4DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	34
TWC6_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	476
TWC6_2	Nombre de jours alité	477
TWC6_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	478
TWC6_4	Nombre de jours limité dans les activités	479
TWC6DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	481
TWC8_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	1168
TWC8_2	Nombre de jours alité	1169
TWC8_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	1170
TWC8_4	Nombre de jours limité dans les activités	1171
TWC8DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	1173
<b>VS : Sécurité personnelle et violence</b>		
VSP6_1	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier	1139
VSP6_10	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école	1143
VSP6_2	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile	1140
VSP6_4	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école	1140
VSP6_5	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire	1141
VSP6_6	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire	1141
VSP6_7	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire	1142
VSP6_8	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école	1142
VSP6_9	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école	1143
<b>WH : Santé des femmes</b>		
WHC4_33	Raison pour la dernière mammographie	198
WHC6_20	A déjà passé un test PAP	725
WHC6_22	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	726
WHC6_23A	A passé test PAP - examen régulier	726
WHC6_23B	A passé test PAP - groupe très exposé	727
WHC6_23C	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur	727
WHC6_23D	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes	728
WHC6_23E	A passé test PAP - sexuellement active	728
WHC6_23F	A passé test PAP - pilule contraceptive	729
WHC6_23G	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement	729
WHC6_23H	A passé test PAP - en hormonothérapie	730

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 115

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
WHC6_23I	A passé test PAP - autre raison	730
WHC6_24	A eu des problèmes à obtenir un test PAP	731
WHC6_25A	Test PAP - non disponible lorsque requis	731
WHC6_25B	Test PAP - non disponible dans la région	732
WHC6_25C	Test PAP - délai trop long	732
WHC6_25D	Test PAP - problèmes de transport	732
WHC6_25E	Test PAP - problème de langue	733
WHC6_25F	Test PAP - coût	733
WHC6_25G	Test PAP - ne savait pas où aller	733
WHC6_25H	Test PAP - autre problème	734
WHC6_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	734
WHC6_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	735
WHC6_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	735
WHC6_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	736
WHC6_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	736
WHC6_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	737
WHC6_26G	Aucun test PAP - délai trop long	737
WHC6_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	738
WHC6_26I	Aucun test PAP - problème de langue	738
WHC6_26J	Aucun test PAP - coût	739
WHC6_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	739
WHC6_26L	Aucun test PAP - peur	740
WHC6_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	740
WHC6_26N	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test	741
WHC6_26O	Aucun test PAP - autre raison	741
WHC6_30	A déjà passé une mammographie	742
WHC6_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	742
WHC6_33A	A passé mammographie - antécédents familiaux	743
WHC6_33B	A passé mammographie - examen régulier	743
WHC6_33C	A passé mammographie - âge	744
WHC6_33D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	744
WHC6_33E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	745
WHC6_33F	A passé mammographie - en hormonothérapie	745
WHC6_33G	A passé une mammographie - autre raison	746
WHC6_34	A eu des problèmes à obtenir une mammographie	746
WHC6_35A	Mammographie - non disponible lorsque requis	747

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 116

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
WHC6_35B	Mammographie - non disponible dans la région	747
WHC6_35C	Mammographie - délai trop long	748
WHC6_35D	Mammographie - problèmes de transport	748
WHC6_35E	Mammographie - problème de langue	748
WHC6_35F	Mammographie - coût	749
WHC6_35G	Mammographie - ne savait pas où aller	749
WHC6_35H	Mammographie - autre problème	750
WHC6_36A	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper	750
WHC6_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante	751
WHC6_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin	751
WHC6_36D	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales	752
WHC6_36E	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis	752
WHC6_36F	Aucune mammographie - non disponible dans la région	753
WHC6_36G	Aucune mammographie - délai trop long	753
WHC6_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport	754
WHC6_36I	Aucune mammographie - problème de langue	754
WHC6_36J	Aucune mammographie - coût	755
WHC6_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller	755
WHC6_36L	Aucune mammographie - peur	756
WHC6_36M	Aucune mammographie - autre raison	756
WHC6_90	A eu examen des seins / professionnel de la santé	757
WHC6_92	Dernière fois a eu un examen des seins	758
WHC6_93A	A eu examen des seins - antécédents familiaux	758
WHC6_93B	A eu examen des seins - examen régulier	759
WHC6_93C	A eu examen des seins - âge	759
WHC6_93D	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant	760
WHC6_93E	A eu examen des seins - suivi d'un traitement	760
WHC6_93F	A eu examen des seins - en hormonothérapie	761
WHC6_93G	A eu examen des seins - autre raison	761
WHC6_94	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins	762
WHC6_95A	Examen des seins - non disponible lorsque requis	762
WHC6_95B	Examen des seins - non disponible dans la région	763
WHC6_95C	Examen des seins - délai trop long	763
WHC6_95D	Examen des seins - problèmes de transport	764
WHC6_95E	Examen des seins - problème de langue	764
WHC6_95F	Examen des seins - coût	764

---

# Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet

## Fichier maître - Longitudinal

Page 117

Avril 2002

Imprimé: 24/04/2002

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
WHC6_95G	Examen des seins - ne savait pas où aller	765
WHC6_95H	Examen des seins - autre problème	765
WHC6_96A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	766
WHC6_96B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	766
WHC6_96C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	767
WHC6_96D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	767
WHC6_96E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	768
WHC6_96F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	768
WHC6_96G	Aucun examen des seins - délai trop long	769
WHC6_96H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	769
WHC6_96I	Aucun examen des seins - problème de langue	770
WHC6_96J	Aucun examen des seins - coût	770
WHC6_96K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	771
WHC6_96L	Aucun examen des seins - peur	771
WHC6_96M	Aucun examen des seins - autre raison	772
WHS6_37	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années	757
WHS6_90	A auto-examiné ses seins pour masse anormale	772
WHS6_91	Fréquence de l'auto-examination des seins	773
WHS6_92	Comment l'auto-examen des seins a été appris	773
<b>WT : Poids de l'échantillon</b>		
WF60LF	Indicateur de sous-ensemble - réponse longitudinale complète	2184
WF60LFE	Indicateur de sous-ens. - rép. compl. pour cycle 1 & cycle 4	2185
WF60SLF	Indicateur de sous-ens. - rép. long. complète partagées	2185
WT60LF	Poids maître - réponse longitudinal complète	2184
WT60LFE	Poids maître - réponse complète pour le cycle 1 et cycle 4	2185
WT60SLF	Poids partagé - réponse longitudinale complète	2185
WT64LS	Poids maître - longitudinal	2184