

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 1

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
<b>AD : Dépendance à l'égard de l'alcool</b>		
AD_2_2	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	2707
AD_2_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	2708
AD_2_4	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool	2708
AD_2_5	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	2709
AD_2_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	2709
AD_2_7	A bu beaucoup plus que prévu	2710
AD_2_8	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	2710
AD_2_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	2711
AD_2DPP	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)	2712
AD_2DSF	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)	2711
AD_6_2	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	1104
AD_6_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	1105
AD_6_4	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool	1105
AD_6_5	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	1106
AD_6_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	1106
AD_6_7	A bu beaucoup plus que prévu	1107
AD_6_8	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	1107
AD_6_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	1108
AD_6DPP	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)	1109
AD_6DSF	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)	1108
<b>AL : Alcool</b>		
AL_2_1	Définition d'une consommation modérée	2703
AL_2_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	2704
AL_2_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	2704
AL_2_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	2705
AL_2_5	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.	2705
AL_2_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	2706
AL_2_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	2706
AL_6_1	Définition d'une consommation modérée	1100
AL_6_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	1101
AL_6_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	1101
AL_6_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	1102
AL_6_5	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.	1102
AL_6_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	1103

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 2

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
AL_6_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	1103
ALC0_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	2132
ALC0_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	2132
ALC0_2	Fréquence de consommation d'alcool	2133
ALC0_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	2134
ALC0_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	2135
ALC0_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	2136
ALC0_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	2136
ALC0_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	2137
ALC0_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	2137
ALC0_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	2138
ALC0_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	2138
ALC0_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	2139
ALC0_5B	A déjà pris un verre d'alcool	2139
ALC0_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	2140
ALC0_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	2140
ALC0_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	2141
ALC0_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	2141
ALC0_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	2142
ALC0_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	2142
ALC0_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	2143
ALC0_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	2143
ALC0_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	2144
ALC0_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	2144
ALC0_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	2145
ALC0_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	2145
ALC0_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	2146
ALC0_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	2146
ALC0_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	2135
ALC0DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	2148
ALC0DTYP	Genre de buveur - (D)	2147
ALC0DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	2147
ALC2_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	2687
ALC2_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	2687
ALC2_2	Fréquence de consommation d'alcool	2688
ALC2_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	2689

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 3

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
ALC2_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	2690
ALC2_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	2691
ALC2_5A2	Nombre de verres bus - lundi	2691
ALC2_5A3	Nombre de verres bus - mardi	2692
ALC2_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	2692
ALC2_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	2693
ALC2_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	2693
ALC2_5A7	Nombre de verres bus - samedi	2694
ALC2_5B	A déjà pris un verre d'alcool	2694
ALC2_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	2695
ALC2_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	2695
ALC2_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	2696
ALC2_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	2696
ALC2_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	2697
ALC2_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	2697
ALC2_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	2698
ALC2_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	2698
ALC2_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	2699
ALC2_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	2699
ALC2_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	2700
ALC2_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	2700
ALC2_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	2701
ALC2_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	2701
ALC2_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	2690
ALC2DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	2703
ALC2DTYP	Genre de buveur - (D)	2702
ALC2DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	2702
ALC4_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	216
ALC4_2	Fréquence de consommation d'alcool	217
ALC4_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	217
ALC4_4	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion	218
ALC4_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	219
ALC4_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	219
ALC4_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	220
ALC4_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	220
ALC4_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	221

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 4

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
ALC4_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	221
ALC4_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	222
ALC4_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	222
ALC4_5B	A déjà pris un verre d'alcool	223
ALC4_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	223
ALC4_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	224
ALC4_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	224
ALC4_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	225
ALC4_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	225
ALC4_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	226
ALC4_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	226
ALC4_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	227
ALC4_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	227
ALC4_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	228
ALC4_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	228
ALC4_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	229
ALC4_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	229
ALC4_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	230
ALC4_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	218
ALC4DDLTY	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	231
ALC4DTYP	Genre de buveur - (D)	230
ALC4DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	231
ALC6_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	1082
ALC6_2	Fréquence de consommation d'alcool	1083
ALC6_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	1084
ALC6_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	1085
ALC6_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	1086
ALC6_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	1086
ALC6_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	1087
ALC6_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	1087
ALC6_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	1088
ALC6_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	1088
ALC6_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	1089
ALC6_5B	A déjà pris un verre d'alcool	1089
ALC6_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	1090
ALC6_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	1090

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 5

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
ALC6_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	1091
ALC6_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	1091
ALC6_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	1092
ALC6_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	1092
ALC6_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	1093
ALC6_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	1093
ALC6_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	1094
ALC6_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	1094
ALC6_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	1095
ALC6_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	1095
ALC6_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	1096
ALC6_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	1096
ALC6_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	1085
ALC6DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	1098
ALC6DTYP	Genre de buveur - (D)	1097
ALC6DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	1097
ALC8_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	1701
ALC8_2	Fréquence de consommation d'alcool	1701
ALC8_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	1702
ALC8_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	1703
ALC8_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	1704
ALC8_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	1704
ALC8_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	1705
ALC8_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	1705
ALC8_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	1706
ALC8_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	1706
ALC8_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	1707
ALC8_5B	A déjà pris un verre d'alcool	1707
ALC8_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	1708
ALC8_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	1708
ALC8_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	1709
ALC8_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	1709
ALC8_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	1710
ALC8_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	1710
ALC8_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	1711
ALC8_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	1711

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 6

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
ALC8_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	1712
ALC8_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	1712
ALC8_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	1713
ALC8_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	1713
ALC8_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	1714
ALC8_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	1714
ALC8_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	1703
ALC8DDLTY	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	1716
ALC8DTYP	Genre de buveur - (D)	1715
ALC8DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	1715
ALCA_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	3237
ALCA_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	3237
ALCA_2	Fréquence de consommation d'alcool	3238
ALCA_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	3239
ALCA_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	3240
ALCA_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	3241
ALCA_5A2	Nombre de verres bus - lundi	3241
ALCA_5A3	Nombre de verres bus - mardi	3242
ALCA_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	3242
ALCA_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	3243
ALCA_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	3243
ALCA_5A7	Nombre de verres bus - samedi	3244
ALCA_5B	A déjà pris un verre d'alcool	3244
ALCA_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	3245
ALCA_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	3245
ALCA_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	3246
ALCA_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	3246
ALCA_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	3247
ALCA_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	3247
ALCA_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	3248
ALCA_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	3248
ALCA_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	3249
ALCA_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	3249
ALCA_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	3250
ALCA_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	3250
ALCA_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	3251

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 7

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
ALCA_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	3251
ALCA_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	3240
ALCADDLY	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	3253
ALCADTYP	Genre de buveur - (D)	3252
ALCADWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	3252
ALP6_1	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse	1098
ALP6_2	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse	1099
ALP6_3	A bu de l'alcool pendant l'allaitement	1099
ALP6_4	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement	1100
<b>AM : Administration de l'enquête</b>		
AM30_PL	Langue préférée du répondant	1770
AM30_TEL	Genre de contact - H03	1767
AM32_PL	Langue préférée du répondant	2291
AM32_TEL	Genre de contact - H03	2288
AM34_LNG	Langue de l'interview - H03	23
AM34_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	23
AM36_LNG	Langue de l'interview - H03	506
AM36_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	505
AM36_TEL	Genre de contact - H03	504
AM38_LNG	Langue de l'interview - H03	1215
AM38_LP	Langue de préférence du ménage	1212
AM38_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	1214
AM38_TEL	Genre de contact - H03	1212
AM3A_PL	Langue préférée du répondant	2838
AM3A_TEL	Genre de contact - H03	2835
AM54_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	31
AM54_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	31
AM54_BY Y	Année de l'interview - H05 (début)	32
AM54_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	197
AM54_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	197
AM54_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	198
AM54_LNG	Langue de l'interview - H05	196
AM54_PXY	H05 complété par procuration	32
AM54_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	32
AM54_STA	État de la composante générale - H05	30
AM54_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	196

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 8

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
AM56_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	515
AM56_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	515
AM56_BYY	Année de l'interview - H05 (début)	516
AM56_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	732
AM56_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	733
AM56_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	733
AM56_LNG	Langue de l'interview - H05	732
AM56_PXY	H05 complété par procuration	516
AM56_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	516
AM56_STA	État de la composante générale - H05	514
AM56_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	731
AM58_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	1224
AM58_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	1224
AM58_BYY	Année de l'interview - H05 (début)	1225
AM58_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	1444
AM58_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	1444
AM58_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	1445
AM58_LNG	Langue de l'interview - H05	1443
AM58_PXY	H05 complété par procuration	1225
AM58_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	1225
AM58_STA	État de la composante générale - H05	1223
AM58_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	1443
AM60_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	1779
AM60_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	1779
AM60_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	1780
AM60_LNG	Langue de l'interview - H06	2282
AM60_LNK	Permission de jumeler les données	2281
AM60_PXY	H06 complété par procuration	1780
AM60_SHA	Accepte de partager les données	2281
AM60_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	1780
AM60_STA	État de la composante santé - H06	1778
AM60_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	2282
AM60FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	1781
AM60LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	2283
AM62_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	2300
AM62_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	2300



---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 9

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
AM62_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	2301
AM62_LNG	Langue de l'interview - H06	2829
AM62_LNK	Permission de jumeler les données	2828
AM62_PXY	H06 complété par procuration	2301
AM62_SHA	Accepte de partager les données	2828
AM62_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	2301
AM62_STA	État de la composante santé - H06	2299
AM62_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	2829
AM62FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	2302
AM62LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	2830
AM64_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	492
AM64_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	492
AM64_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	198
AM64_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	199
AM64_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	199
AM64_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	493
AM64_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	494
AM64_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	494
AM64_LNG	Langue de l'interview - H06	493
AM64_LNK	Permission de jumeler les données	490
AM64_PXY	H06 complété par procuration	200
AM64_SHA	Accepte de partager les données	491
AM64_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	199
AM64_STA	État de la composante santé - H06	198
AM64_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	491
AM64FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	200
AM66_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	1204
AM66_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	1203
AM66_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	734
AM66_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	735
AM66_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	735
AM66_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	1205
AM66_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	1205
AM66_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	1206
AM66_LNG	Langue de l'interview - H06	1204
AM66_LNK	Permission de jumeler les données	1202

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 10

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
AM66_PXY	H06 complété par procuration	736
AM66_SHA	Accepte de partager les données	1202
AM66_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	736
AM66_STA	État de la composante santé - H06	734
AM66_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	1203
AM66FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	736
AM66LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	1206
AM68_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	1759
AM68_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	1758
AM68_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	1445
AM68_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	1446
AM68_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	1446
AM68_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	1760
AM68_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	1760
AM68_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	1761
AM68_LNG	Langue de l'interview - H06	1759
AM68_LNK	Permission de jumeler les données	1757
AM68_PXY	H06 complété par procuration	1447
AM68_SHA	Accepte de partager les données	1757
AM68_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	1447
AM68_STA	État de la composante santé - H06	1445
AM68_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	1758
AM68FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	1447
AM68LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	1761
AM6A_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	2847
AM6A_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	2847
AM6A_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	2848
AM6A_LNG	Langue de l'interview - H06	3377
AM6A_LNK	Permission de jumeler les données	3375
AM6A_PXY	H06 complété par procuration	2848
AM6A_SHA	Accepte de partager les données	3375
AM6A_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	2848
AM6A_STA	État de la composante santé - H06	2846
AM6A_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	3376
AM6AFR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	2849
AM6ALDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	3377

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 11

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
DESIGPRV	Province de l'échantillon	1
LINK	Accepte de jumelerr les données	3
LONGPAT	Profil de réponse longitudinal	2
PERSONID	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage	1
REALUKEY	Numéro d'identification pour le ménage	1
SHARE	Accepte de partager les données	3
<b>AP : Opinions au sujet des parents</b>		
APP6_1	Mes parents sont sévères pour mon bien	1156
APP6_10	Mes parents me font confiance	1161
APP6_2	Mes parents ne me comprennent pas	1157
APP6_3	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents	1157
APP6_4	Ce que mes parents pensent de moi est important	1158
APP6_5	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison	1158
APP6_6	Je mène une vie familiale heureuse	1159
APP6_7	J'élèverais mes enfants d'une autre façon	1159
APP6_8	Mes parents attendent trop de moi	1160
APP6_9	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes	1160
<b>CC : Problèmes de santé chroniques</b>		
CC_0_D2	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale	1851
CC_0_D2A	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche	1851
CC_0_D2B	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou	1852
CC_0_D2C	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement	1852
CC_0_D2D	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation	1853
CC_0_D3A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	1854
CC_0_D3B	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire	1854
CC_0_D3C	Arthrite / rhum. traitement - exercice	1855
CC_0_D3D	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie	1855
CC_0_D3E	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace	1856
CC_0_D3F	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation	1856
CC_0_D3G	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.	1857
CC_0_D3H	Arthrite / rhum. traitement - autre	1857
CC_0_D4A	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits	1858
CC_0_D4B	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre	1858
CC_0_D4C	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.	1859
CC_0_J3A	Diabète - diagnostic durant la grossesse	1874

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 12

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CC_0_J3B	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse	1875
CC_0_J3C	Diabète - quand commence l'insuline	1875
CC_0_J4	Diabète - insuline prise chaque jour	1876
CC_0_J4A	Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline	1877
CC_0_J4B	Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour	1877
CC_0_J5A	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler	1880
CC_0_J5B	Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler	1881
CC_0_J5C	Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète	1881
CC_0_J6A	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète	1882
CC_0_J6B	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète	1882
CC_0_J6C	Diabète - médecin / omniopr. a donné des rens. sur la diète	1883
CC_0_J6D	Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète	1883
CC_0_J6E	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète	1884
CC_0_J7A	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre	1884
CC_0_J7B	Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre	1885
CC_0_J8A	Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre	1885
CC_0_J8B	Diabète - fréquence d'examen de pieds	1886
CC_0_L1B	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques	1890
CC_0_L1C	Maladie cardiaque - âge à la première crise	1891
CC_0_L1D	Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente	1891
CC_0_L1E	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital	1892
CC_0_L4A	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien	1892
CC_0_L4B	Maladie cardiaque / traitement - angioplastie	1893
CC_0_L4C	Maladie cardiaque / traitement - médicaments	1893
CC_0_L4D	Maladie cardiaque / traitement - autre	1894
CC_0_L4E	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu	1894
CC_0_L5A	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé	1895
CC_0_L5B	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé	1895
CC_0_L5C	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé	1896
CCC0_1A	A des allergies alimentaires	1842
CCC0_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	1843
CCC0_1C	Fait de l'asthme	1844
CCC0_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	1849
CCC0_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	1859
CCC0_1F	Fait de l'hypertension	1860
CCC0_1G	A des migraines	1865

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 13

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCC0_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	1871
CCC0_1J	Est atteint de diabète	1872
CCC0_1K	Est atteint d'épilepsie	1886
CCC0_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	1889
CCC0_1M	Souffre d'un cancer	1897
CCC0_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	1898
CCC0_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	1901
CCC0_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	1903
CCC0_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	1904
CCC0_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	1905
CCC0_1S	Est atteint de cataracte	1906
CCC0_1T	Est atteint de glaucome	1907
CCC0_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	1908
CCC0_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	1909
CCC0_1X	Souffre de fibromyalgie	1848
CCC0_A3	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic	1843
CCC0_C1	Asthme - problème a disparu	1845
CCC0_C2M	Asthme - mois problème a disparu	1846
CCC0_C2Y	Asthme - année problème a disparu	1847
CCC0_C3	Asthme - âge au premier diagnostic	1844
CCC0_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	1847
CCC0_C6	Asthme - a pris des médicaments	1848
CCC0_D11	Arthrite / rhum. - genre	1850
CCC0_D3	Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic	1850
CCC0_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	1853
CCC0_E3	Maux de dos - âge au premier diagnostic	1860
CCC0_F1	Hypertension - problème a disparu	1861
CCC0_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	1862
CCC0_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	1862
CCC0_F3	Hypertension - âge au premier diagnostic	1861
CCC0_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	1863
CCC0_F6A	Hypertension traitement - médicament	1863
CCC0_F6B	Hypertension traitement - régime	1864
CCC0_F6C	Hypertension traitement - autre	1865
CCC0_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	1864
CCC0_G1	Migraines - problème a disparu	1866

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 14

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCC0_G2M	Migraines - mois problème a disparu	1867
CCC0_G2Y	Migraines - année problème a disparu	1868
CCC0_G3	Migraines - âge au premier diagnostic	1866
CCC0_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	1868
CCC0_G6A	Migraines traitement - médicament	1869
CCC0_G6B	Migraines traitement - régime	1869
CCC0_G6C	Migraines traitement - autre	1870
CCC0_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	1870
CCC0_H3	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic	1871
CCC0_J1	Diabète - problème a disparu	1873
CCC0_J2M	Diabète - mois problème a disparu	1873
CCC0_J2Y	Diabète - année problème a disparu	1874
CCC0_J3	Diabète - âge au premier diagnostic	1872
CCC0_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	1876
CCC0_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	1878
CCC0_J7A	Diabète traitement - médicament	1878
CCC0_J7B	Diabète traitement - régime	1879
CCC0_J7C	Diabète traitement - autre	1880
CCC0_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	1879
CCC0_K1	Épilepsie - problème a disparu	1887
CCC0_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	1888
CCC0_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	1888
CCC0_K3	Épilepsie - âge au premier diagnostic	1887
CCC0_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	1890
CCC0_L3	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic	1889
CCC0_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	1896
CCC0_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	1897
CCC0_M3	Cancer - âge au premier diagnostic	1898
CCC0_N1	Ulcères - problème a disparu	1899
CCC0_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	1900
CCC0_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	1900
CCC0_N3	Ulcères - âge au premier diagnostic	1899
CCC0_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	1902
CCC0_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	1902
CCC0_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	1903
CCC0_O3	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic	1901

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 15

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCC0_P3	Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic	1904
CCC0_Q3	Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic	1905
CCC0_R3	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic	1906
CCC0_S3	Cataracte - âge au premier diagnostic	1907
CCC0_T3	Glaucome - âge au premier diagnostic	1908
CCC0_U3	Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic	1909
CCC0_X3	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic	1849
CCC0DANY	A un problème de santé chronique - (D)	1910
CCC0DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	1910
CCC2_1A	A des allergies alimentaires	2418
CCC2_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	2418
CCC2_1C	Fait de l'asthme	2419
CCC2_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	2431
CCC2_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	2439
CCC2_1F	Fait de l'hypertension	2439
CCC2_1G	A des migraines	2446
CCC2_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	2454
CCC2_1J	Est atteint de diabète	2454
CCC2_1K	Est atteint d'épilepsie	2461
CCC2_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	2464
CCC2_1M	Souffre d'un cancer	2466
CCC2_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	2467
CCC2_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	2472
CCC2_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	2476
CCC2_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	2477
CCC2_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	2477
CCC2_1S	Est atteint de cataracte	2478
CCC2_1T	Est atteint de glaucome	2478
CCC2_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	2479
CCC2_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	2479
CCC2_1X	Souffre de fibromyalgie	2425
CCC2_C1	Asthme - problème a disparu	2422
CCC2_C2M	Asthme - mois problème a disparu	2423
CCC2_C2Y	Asthme - année problème a disparu	2424
CCC2_C3M	Asthme - mois du diagnostic	2420
CCC2_C3Y	Asthme - année du diagnostic	2421

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 16

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCC2_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	2421
CCC2_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	2424
CCC2_C6	Asthme - a pris des médicaments	2425
CCC2_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	2434
CCC2_D11	Arthrite / rhum. - genre	2436
CCC2_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	2435
CCC2_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	2435
CCC2_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	2432
CCC2_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	2433
CCC2_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	2433
CCC2_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	2436
CCC2_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	2437
CCC2_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	2437
CCC2_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	2438
CCC2_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	2438
CCC2_F1	Hypertension - problème a disparu	2442
CCC2_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	2443
CCC2_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	2443
CCC2_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	2440
CCC2_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	2441
CCC2_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	2441
CCC2_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	2444
CCC2_F6A	Hypertension traitement - médicament	2444
CCC2_F6B	Hypertension traitement - régime	2445
CCC2_F6C	Hypertension traitement - autre	2446
CCC2_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	2445
CCC2_G1	Migraines - problème a disparu	2449
CCC2_G2M	Migraines - mois problème a disparu	2450
CCC2_G2Y	Migraines - année problème a disparu	2451
CCC2_G3M	Migraines - mois du diagnostic	2447
CCC2_G3Y	Migraines - année du diagnostic	2448
CCC2_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	2448
CCC2_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	2451
CCC2_G6A	Migraines traitement - médicament	2452
CCC2_G6B	Migraines traitement - régime	2452
CCC2_G6C	Migraines traitement - autre	2453



---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 17

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCC2_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	2453
CCC2_J1	Diabète - problème a disparu	2456
CCC2_J2M	Diabète - mois problème a disparu	2457
CCC2_J2Y	Diabète - année problème a disparu	2457
CCC2_J3M	Diabète - mois du diagnostic	2455
CCC2_J3Y	Diabète - année du diagnostic	2455
CCC2_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	2456
CCC2_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	2458
CCC2_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	2458
CCC2_J7A	Diabète traitement - médicament	2459
CCC2_J7B	Diabète traitement - régime	2459
CCC2_J7C	Diabète traitement - autre	2460
CCC2_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	2460
CCC2_K1	Épilepsie - problème a disparu	2463
CCC2_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	2463
CCC2_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	2464
CCC2_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	2461
CCC2_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	2462
CCC2_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	2462
CCC2_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	2465
CCC2_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	2465
CCC2_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	2466
CCC2_N1	Ulcères - problème a disparu	2470
CCC2_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	2471
CCC2_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	2471
CCC2_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	2468
CCC2_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	2469
CCC2_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	2469
CCC2_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	2475
CCC2_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	2475
CCC2_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	2476
CCC2_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	2473
CCC2_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	2474
CCC2_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	2474
CCC2_X1	Fibromyalgie - problème a disparu	2427
CCC2_X2M	Fibromyalgie - mois problème a disparu	2428

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 18

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCC2_X2Y	Fibromyalgie - année problème a disparu	2428
CCC2_X3M	Fibromyalgie - mois du diagnostic	2426
CCC2_X3Y	Fibromyalgie - année du diagnostic	2426
CCC2_X4	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview	2427
CCC2_X5	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament	2429
CCC2_X6A	Fibromyalgie traitement - médicament	2429
CCC2_X6B	Fibromyalgie traitement - régime	2430
CCC2_X6C	Fibromyalgie traitement - autre	2431
CCC2_X6D	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie	2430
CCC2DANY	A un problème de santé chronique - (D)	2480
CCC2DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	2480
CCC4_1A	A des allergies alimentaires	76
CCC4_1B	A des allergies autre que des allergies alimentaires	77
CCC4_1C	Fait de l'asthme	78
CCC4_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	79
CCC4_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	80
CCC4_1F	Fait de l'hypertension	80
CCC4_1G	A des migraines	81
CCC4_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	81
CCC4_1I	Est atteint d'une sinusite	82
CCC4_1J	Est atteint du diabète	82
CCC4_1K	Est atteint d'épilepsie	83
CCC4_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	83
CCC4_1M	Souffre d'un cancer	84
CCC4_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	85
CCC4_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	85
CCC4_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	86
CCC4_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	87
CCC4_1S	Est atteint de cataracte	87
CCC4_1T	Est atteint de glaucome	88
CCC4_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	88
CCC4_1W	Est atteint d'acné	86
CCC4_C7	Asthme - a eu une crise	78
CCC4_C8	Asthme - a eu une respiration sifflante	79
CCC4_NON	N'a pas de problème de santé chronique	89
CCC4DANY	A un problème de santé chronique - (D)	89

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 19

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCC4DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	90
CCC4FM1	Indicateur pour type de cancer	84
CCC6_1A	A des allergies alimentaires	572
CCC6_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	573
CCC6_1C	Fait de l'asthme	573
CCC6_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	579
CCC6_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	585
CCC6_1F	Fait de l'hypertension	585
CCC6_1G	A des migraines	592
CCC6_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	599
CCC6_1I	Est atteint d'une sinusite	599
CCC6_1J	Est atteint de diabète	600
CCC6_1K	Est atteint d'épilepsie	606
CCC6_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	610
CCC6_1M	Souffre d'un cancer	610
CCC6_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	611
CCC6_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	615
CCC6_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	619
CCC6_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	619
CCC6_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	620
CCC6_1S	Est atteint de cataracte	620
CCC6_1T	Est atteint de glaucome	621
CCC6_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	621
CCC6_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	622
CCC6_C1	Asthme - problème a disparu	574
CCC6_C2M	Asthme - mois problème a disparu	574
CCC6_C2Y	Asthme - année problème a disparu	575
CCC6_C3M	Asthme - mois du diagnostic	576
CCC6_C3Y	Asthme - année du diagnostic	577
CCC6_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	577
CCC6_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	578
CCC6_C6	Asthme - a pris des médicaments	578
CCC6_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	579
CCC6_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	580
CCC6_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	580
CCC6_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	581

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 20

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCC6_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	582
CCC6_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	582
CCC6_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	583
CCC6_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	583
CCC6_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	584
CCC6_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	584
CCC6_F1	Hypertension - problème a disparu	586
CCC6_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	587
CCC6_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	587
CCC6_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	588
CCC6_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	589
CCC6_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	589
CCC6_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	590
CCC6_F6A	Hypertension traitement - médicament	590
CCC6_F6B	Hypertension traitement - régime	591
CCC6_F6C	Hypertension traitement - autre	591
CCC6_G1	Migraines - problème a disparu	592
CCC6_G2M	Migraines - mois problème a disparu	593
CCC6_G2Y	Migraines - année problème a disparu	594
CCC6_G3M	Migraines - mois du diagnostic	595
CCC6_G3Y	Migraines - année du diagnostic	596
CCC6_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	596
CCC6_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	597
CCC6_G6A	Migraines traitement - médicament	597
CCC6_G6B	Migraines traitement - régime	598
CCC6_G6C	Migraines traitement - autre	598
CCC6_J1	Diabète - problème a disparu	600
CCC6_J2M	Diabète - mois problème a disparu	601
CCC6_J2Y	Diabète - année problème a disparu	601
CCC6_J3M	Diabète - mois du diagnostic	602
CCC6_J3Y	Diabète - année du diagnostic	603
CCC6_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	603
CCC6_J5	Diabète - prend de l'insuline	604
CCC6_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	604
CCC6_J7A	Diabète traitement - médicament	605
CCC6_J7B	Diabète traitement - régime	605

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 21

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
CCC6_J7C	Diabète traitement - autre	606
CCC6_K1	Épilepsie - problème a disparu	607
CCC6_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	607
CCC6_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	608
CCC6_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	608
CCC6_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	609
CCC6_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	609
CCC6_N1	Ulcères - problème a disparu	611
CCC6_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	612
CCC6_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	612
CCC6_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	613
CCC6_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	614
CCC6_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	614
CCC6_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	615
CCC6_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	616
CCC6_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	616
CCC6_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	617
CCC6_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	618
CCC6_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	618
CCC6DANY	A un problème de santé chronique - (D)	622
CCC6DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	623
CCC8_1A	A des allergies alimentaires	1278
CCC8_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	1279
CCC8_1C	Fait de l'asthme	1279
CCC8_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	1285
CCC8_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	1292
CCC8_1F	Fait de l'hypertension	1293
CCC8_1G	A des migraines	1299
CCC8_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	1306
CCC8_1I	Est atteint d'une sinusite	1306
CCC8_1J	Est atteint de diabète	1307
CCC8_1K	Est atteint d'épilepsie	1313
CCC8_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	1317
CCC8_1M	Souffre d'un cancer	1317
CCC8_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	1318
CCC8_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	1322

---

## Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

### Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 22

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCC8_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	1326
CCC8_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	1326
CCC8_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	1327
CCC8_1S	Est atteint de cataracte	1327
CCC8_1T	Est atteint de glaucome	1328
CCC8_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	1328
CCC8_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	1329
CCC8_C1	Asthme - problème a disparu	1280
CCC8_C2M	Asthme - mois problème a disparu	1281
CCC8_C2Y	Asthme - année problème a disparu	1281
CCC8_C3M	Asthme - mois du diagnostic	1282
CCC8_C3Y	Asthme - année du diagnostic	1283
CCC8_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	1283
CCC8_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	1284
CCC8_C6	Asthme - a pris des médicaments	1284
CCC8_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	1285
CCC8_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	1286
CCC8_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	1287
CCC8_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	1288
CCC8_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	1289
CCC8_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	1289
CCC8_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	1290
CCC8_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	1290
CCC8_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	1291
CCC8_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	1292
CCC8_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	1291
CCC8_F1	Hypertension - problème a disparu	1293
CCC8_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	1294
CCC8_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	1294
CCC8_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	1295
CCC8_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	1296
CCC8_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	1296
CCC8_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	1297
CCC8_F6A	Hypertension traitement - médicament	1297
CCC8_F6B	Hypertension traitement - régime	1298
CCC8_F6C	Hypertension traitement - autre	1299

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 23

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCC8_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	1298
CCC8_G1	Migraines - problème a disparu	1300
CCC8_G2M	Migraines - mois problème a disparu	1301
CCC8_G2Y	Migraines - année problème a disparu	1301
CCC8_G3M	Migraines - mois du diagnostic	1302
CCC8_G3Y	Migraines - année du diagnostic	1302
CCC8_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	1303
CCC8_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	1303
CCC8_G6A	Migraines traitement - médicament	1304
CCC8_G6B	Migraines traitement - régime	1304
CCC8_G6C	Migraines traitement - autre	1305
CCC8_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	1305
CCC8_J1	Diabète - problème a disparu	1307
CCC8_J2M	Diabète - mois problème a disparu	1308
CCC8_J2Y	Diabète - année problème a disparu	1308
CCC8_J3M	Diabète - mois du diagnostic	1309
CCC8_J3Y	Diabète - année du diagnostic	1309
CCC8_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	1310
CCC8_J5	Diabète - prend de l'insuline	1310
CCC8_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	1311
CCC8_J7A	Diabète traitement - médicament	1311
CCC8_J7B	Diabète traitement - régime	1312
CCC8_J7C	Diabète traitement - autre	1313
CCC8_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	1312
CCC8_K1	Épilepsie - problème a disparu	1314
CCC8_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	1314
CCC8_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	1315
CCC8_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	1315
CCC8_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	1316
CCC8_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	1316
CCC8_N1	Ulcères - problème a disparu	1318
CCC8_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	1319
CCC8_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	1319
CCC8_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	1320
CCC8_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	1321
CCC8_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	1321

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 24

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCC8_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	1322
CCC8_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	1323
CCC8_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	1323
CCC8_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	1324
CCC8_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	1325
CCC8_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	1325
CCC8DANY	A un problème de santé chronique - (D)	1329
CCC8DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	1330
CCCA_1A	A des allergies alimentaires	2959
CCCA_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	2960
CCCA_1C	Fait de l'asthme	2960
CCCA_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	2972
CCCA_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	2980
CCCA_1F	Fait de l'hypertension	2980
CCCA_1G	A des migraines	2988
CCCA_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	2994
CCCA_1J	Est atteint de diabète	2995
CCCA_1K	Est atteint d'épilepsie	3002
CCCA_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	3005
CCCA_1M	Souffre d'un cancer	3007
CCCA_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	3008
CCCA_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	3012
CCCA_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	3016
CCCA_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	3017
CCCA_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	3017
CCCA_1S	Est atteint de cataracte	3018
CCCA_1T	Est atteint de glaucome	3018
CCCA_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	3019
CCCA_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	3019
CCCA_1X	Souffre de fibromyalgie	2966
CCCA_C1	Asthme - problème a disparu	2963
CCCA_C2M	Asthme - mois problème a disparu	2964
CCCA_C2Y	Asthme - année problème a disparu	2965
CCCA_C3M	Asthme - mois du diagnostic	2961
CCCA_C3Y	Asthme - année du diagnostic	2962
CCCA_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	2962



---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 25

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CCCA_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	2965
CCCA_C6	Asthme - a pris des médicaments	2966
CCCA_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	2975
CCCA_D11	Arthrite / rhum. - genre	2977
CCCA_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	2976
CCCA_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	2976
CCCA_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	2973
CCCA_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	2974
CCCA_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	2974
CCCA_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	2977
CCCA_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	2978
CCCA_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	2978
CCCA_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	2979
CCCA_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	2979
CCCA_F1	Hypertension - problème a disparu	2983
CCCA_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	2984
CCCA_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	2985
CCCA_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	2981
CCCA_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	2982
CCCA_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	2982
CCCA_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	2985
CCCA_F6A	Hypertension traitement - médicament	2986
CCCA_F6B	Hypertension traitement - régime	2986
CCCA_F6C	Hypertension traitement - autre	2987
CCCA_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	2987
CCCA_G1	Migraines - problème a disparu	2990
CCCA_G2M	Migraines - mois problème a disparu	2991
CCCA_G2Y	Migraines - année problème a disparu	2991
CCCA_G3M	Migraines - mois du diagnostic	2989
CCCA_G3Y	Migraines - année du diagnostic	2989
CCCA_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	2990
CCCA_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	2992
CCCA_G6A	Migraines traitement - médicament	2992
CCCA_G6B	Migraines traitement - régime	2993
CCCA_G6C	Migraines traitement - autre	2993
CCCA_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	2994

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 26

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
CCCA_J1	Diabète - problème a disparu	2997
CCCA_J2M	Diabète - mois problème a disparu	2998
CCCA_J2Y	Diabète - année problème a disparu	2998
CCCA_J3M	Diabète - mois du diagnostic	2996
CCCA_J3Y	Diabète - année du diagnostic	2996
CCCA_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	2997
CCCA_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	2999
CCCA_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	2999
CCCA_J7A	Diabète traitement - médicament	3000
CCCA_J7B	Diabète traitement - régime	3000
CCCA_J7C	Diabète traitement - autre	3001
CCCA_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	3001
CCCA_K1	Épilepsie - problème a disparu	3004
CCCA_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	3004
CCCA_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	3005
CCCA_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	3002
CCCA_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	3003
CCCA_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	3003
CCCA_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	3006
CCCA_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	3006
CCCA_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	3007
CCCA_N1	Ulcères - problème a disparu	3010
CCCA_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	3011
CCCA_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	3011
CCCA_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	3009
CCCA_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	3009
CCCA_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	3010
CCCA_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	3015
CCCA_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	3015
CCCA_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	3016
CCCA_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	3013
CCCA_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	3014
CCCA_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	3014
CCCA_X1	Fibromyalgie - problème a disparu	2968
CCCA_X2M	Fibromyalgie - mois problème a disparu	2969
CCCA_X2Y	Fibromyalgie - année problème a disparu	2969

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 27

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
CCCA_X3M	Fibromyalgie - mois du diagnostic	2967
CCCA_X3Y	Fibromyalgie - année du diagnostic	2967
CCCA_X4	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview	2968
CCCA_X5	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament	2970
CCCA_X6A	Fibromyalgie traitement - médicament	2970
CCCA_X6B	Fibromyalgie traitement - régime	2971
CCCA_X6C	Fibromyalgie traitement - autre	2971
CCCA_X6D	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie	2972
CCCADANY	A un problème de santé chronique - (D)	3020
CCCADNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	3020
CCK4_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	75
CCK4_1AB	A des allergies	77
CCK4_2	A déjà eu une otite	75
CCK4_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	76
CCK6_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	571
CCK6_2	A déjà eu une otite	571
CCK6_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	572
CCK8_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	1277
CCK8_2	A déjà eu une otite	1277
CCK8_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	1278
<b>DG : Consommation de médicaments</b>		
DGC0_1A	Médicament - analgésiques	2044
DGC0_1B	Médicament - tranquillisants	2044
DGC0_1C	Médicament - pilules pour maigrir	2045
DGC0_1D	Médicament - antidépresseurs	2045
DGC0_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	2046
DGC0_1F	Médicament - allergies	2046
DGC0_1G	Médicament - asthme	2047
DGC0_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	2047
DGC0_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	2048
DGC0_1J	Médicament - coeur	2048
DGC0_1K	Médicament - tension artérielle	2049
DGC0_1L	Médicament - diurétiques	2049
DGC0_1M	Médicament - stéroïdes	2050
DGC0_1N	Médicament - insuline	2050
DGC0_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	2051

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 28

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC0_1P	Médicament - somnifères	2051
DGC0_1Q	Médicament - maux d'estomac	2052
DGC0_1R	Médicament - laxatifs	2052
DGC0_1S	Médicament - pilules contraceptives	2053
DGC0_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	2053
DGC0_1T1	Hormonothérapie - type	2054
DGC0_1T2	Hormonothérapie - année commencée	2054
DGC0_1U	Médicament - thyroïde	2055
DGC0_1V	Médicament - autre	2055
DGC0_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	2056
DGC0_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	2059
DGC0_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	2062
DGC0_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	2065
DGC0_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	2068
DGC0_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	2071
DGC0_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	2074
DGC0_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	2077
DGC0_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	2080
DGC0_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	2083
DGC0_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	2085
DGC0_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	2087
DGC0_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	2089
DGC0_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	2090
DGC0_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	2090
DGC0_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	2093
DGC0_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	2096
DGC0_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	2099
DGC0_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	2101
DGC0_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	2103
DGC0_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	2105
DGC0_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	2107
DGC0_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	2109
DGC0_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	2111
DGC0_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	2113
DGC0_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	2115
DGC0C3A	Code pour le médicament - médicament 1	2057

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 29

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC0C3B	Code pour le médicament - médicament 2	2060
DGC0C3C	Code pour le médicament - médicament 3	2063
DGC0C3D	Code pour le médicament - médicament 4	2066
DGC0C3E	Code pour le médicament - médicament 5	2069
DGC0C3F	Code pour le médicament - médicament 6	2072
DGC0C3G	Code pour le médicament - médicament 7	2075
DGC0C3H	Code pour le médicament - médicament 8	2078
DGC0C3I	Code pour le médicament - médicament 9	2081
DGC0C3J	Code pour le médicament - médicament 10	2084
DGC0C3K	Code pour le médicament - médicament 11	2086
DGC0C3L	Code pour le médicament - médicament 12	2088
DGC0C5A	Code pour le médicament - produit 1	2091
DGC0C5B	Code pour le médicament - produit 2	2094
DGC0C5C	Code pour le médicament - produit 3	2097
DGC0C5D	Code pour le médicament - produit 4	2100
DGC0C5E	Code pour le médicament - produit 5	2102
DGC0C5F	Code pour le médicament - produit 6	2104
DGC0C5G	Code pour le médicament - produit 7	2106
DGC0C5H	Code pour le médicament - produit 8	2108
DGC0C5I	Code pour le médicament - produit 9	2110
DGC0C5J	Code pour le médicament - produit 10	2112
DGC0C5K	Code pour le médicament - produit 11	2114
DGC0C5L	Code pour le médicament - produit 12	2116
DGC0F1	Indicateur pour médicaments pris	2056
DGC0F3A	Indicateur pour le médicament 1	2057
DGC0F3B	Indicateur pour le médicament 2	2059
DGC0F3C	Indicateur pour le médicament 3	2062
DGC0F3D	Indicateur pour le médicament 4	2065
DGC0F3E	Indicateur pour le médicament 5	2068
DGC0F3F	Indicateur pour le médicament 6	2071
DGC0F3G	Indicateur pour le médicament 7	2074
DGC0F3H	Indicateur pour le médicament 8	2077
DGC0F3I	Indicateur pour le médicament 9	2080
DGC0F3J	Indicateur pour le médicament 10	2083
DGC0F3K	Indicateur pour le médicament 11	2086
DGC0F3L	Indicateur pour le médicament 12	2088

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 30

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC0F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	2091
DGC0F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	2093
DGC0F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	2096
DGC0F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	2099
DGC0F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	2102
DGC0F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	2104
DGC0F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	2106
DGC0F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	2108
DGC0F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	2110
DGC0F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	2112
DGC0F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	2114
DGC0F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	2116
DGC0G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	2058
DGC0G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	2061
DGC0G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	2064
DGC0G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	2067
DGC0G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	2070
DGC0G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	2073
DGC0G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	2076
DGC0G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	2079
DGC0G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	2082
DGC0G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	2085
DGC0G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	2087
DGC0G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	2089
DGC0G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	2092
DGC0G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	2095
DGC0G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	2098
DGC0G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	2101
DGC0G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	2103
DGC0G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	2105
DGC0G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	2107
DGC0G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	2109
DGC0G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	2111
DGC0G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	2113
DGC0G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	2115
DGC0G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	2117

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 31

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC2_1A	Médicament - analgésiques	2599
DGC2_1B	Médicament - tranquillisants	2599
DGC2_1C	Médicament - pilules pour maigrir	2600
DGC2_1D	Médicament - antidépresseurs	2600
DGC2_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	2601
DGC2_1F	Médicament - allergies	2601
DGC2_1G	Médicament - asthme	2602
DGC2_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	2602
DGC2_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	2603
DGC2_1J	Médicament - coeur	2603
DGC2_1K	Médicament - tension artérielle	2604
DGC2_1L	Médicament - diurétiques	2604
DGC2_1M	Médicament - stéroïdes	2605
DGC2_1N	Médicament - insuline	2605
DGC2_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	2606
DGC2_1P	Médicament - somnifères	2606
DGC2_1Q	Médicament - maux d'estomac	2607
DGC2_1R	Médicament - laxatifs	2607
DGC2_1S	Médicament - pilules contraceptives	2608
DGC2_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	2608
DGC2_1T1	Hormonothérapie - type	2609
DGC2_1T2	Hormonothérapie - année commencée	2609
DGC2_1U	Médicament - thyroïde	2610
DGC2_1V	Médicament - autre	2610
DGC2_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	2611
DGC2_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	2614
DGC2_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	2617
DGC2_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	2620
DGC2_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	2623
DGC2_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	2626
DGC2_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	2629
DGC2_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	2632
DGC2_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	2635
DGC2_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	2637
DGC2_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	2639
DGC2_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	2641

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 32

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC2_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	2643
DGC2_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	2644
DGC2_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	2644
DGC2_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	2647
DGC2_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	2650
DGC2_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	2652
DGC2_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	2654
DGC2_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	2656
DGC2_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	2658
DGC2_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	2660
DGC2_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	2662
DGC2_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	2664
DGC2_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	2666
DGC2_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	2668
DGC2C3A	Code pour le médicament - médicament 1	2612
DGC2C3B	Code pour le médicament - médicament 2	2615
DGC2C3C	Code pour le médicament - médicament 3	2618
DGC2C3D	Code pour le médicament - médicament 4	2621
DGC2C3E	Code pour le médicament - médicament 5	2624
DGC2C3F	Code pour le médicament - médicament 6	2627
DGC2C3G	Code pour le médicament - médicament 7	2630
DGC2C3H	Code pour le médicament - médicament 8	2633
DGC2C3I	Code pour le médicament - médicament 9	2636
DGC2C3J	Code pour le médicament - médicament 10	2638
DGC2C3K	Code pour le médicament - médicament 11	2640
DGC2C3L	Code pour le médicament - médicament 12	2642
DGC2C5A	Code pour le médicament - produit 1	2645
DGC2C5B	Code pour le médicament - produit 2	2648
DGC2C5C	Code pour le médicament - produit 3	2651
DGC2C5D	Code pour le médicament - produit 4	2653
DGC2C5E	Code pour le médicament - produit 5	2655
DGC2C5F	Code pour le médicament - produit 6	2657
DGC2C5G	Code pour le médicament - produit 7	2659
DGC2C5H	Code pour le médicament - produit 8	2661
DGC2C5I	Code pour le médicament - produit 9	2663
DGC2C5J	Code pour le médicament - produit 10	2665



---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 33

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC2C5K	Code pour le médicament - produit 11	2667
DGC2C5L	Code pour le médicament - produit 12	2669
DGC2F1	Indicateur pour médicaments pris	2611
DGC2F3A	Indicateur pour le médicament 1	2612
DGC2F3B	Indicateur pour le médicament 2	2614
DGC2F3C	Indicateur pour le médicament 3	2617
DGC2F3D	Indicateur pour le médicament 4	2620
DGC2F3E	Indicateur pour le médicament 5	2623
DGC2F3F	Indicateur pour le médicament 6	2626
DGC2F3G	Indicateur pour le médicament 7	2629
DGC2F3H	Indicateur pour le médicament 8	2632
DGC2F3I	Indicateur pour le médicament 9	2635
DGC2F3J	Indicateur pour le médicament 10	2638
DGC2F3K	Indicateur pour le médicament 11	2640
DGC2F3L	Indicateur pour le médicament 12	2642
DGC2F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	2645
DGC2F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	2647
DGC2F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	2650
DGC2F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	2653
DGC2F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	2655
DGC2F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	2657
DGC2F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	2659
DGC2F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	2661
DGC2F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	2663
DGC2F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	2665
DGC2F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	2667
DGC2F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	2669
DGC2G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	2613
DGC2G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	2616
DGC2G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	2619
DGC2G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	2622
DGC2G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	2625
DGC2G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	2628
DGC2G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	2631
DGC2G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	2634
DGC2G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	2637

---

## Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

### Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 34

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
DGC2G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	2639
DGC2G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	2641
DGC2G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	2643
DGC2G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	2646
DGC2G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	2649
DGC2G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	2652
DGC2G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	2654
DGC2G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	2656
DGC2G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	2658
DGC2G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	2660
DGC2G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	2662
DGC2G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	2664
DGC2G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	2666
DGC2G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	2668
DGC2G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	2670
DGC4_1A	Médicament - analgésiques	368
DGC4_1B	Médicament - tranquillisants	368
DGC4_1C	Médicament - pilules pour maigrir	369
DGC4_1D	Médicament - antidépresseurs	369
DGC4_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	370
DGC4_1F	Médicament - allergies	370
DGC4_1G	Médicament - asthme	371
DGC4_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	371
DGC4_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	372
DGC4_1J	Médicament - coeur	372
DGC4_1K	Médicament - tension artérielle	373
DGC4_1L	Médicament - diurétiques	373
DGC4_1M	Médicament - stéroïdes	374
DGC4_1N	Médicament - insuline	374
DGC4_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	375
DGC4_1P	Médicament - somnifères	375
DGC4_1Q	Médicament - maux d'estomac	376
DGC4_1R	Médicament - laxatifs	376
DGC4_1S	Médicament - pilules contraceptives	377
DGC4_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	377
DGC4_1V	Médicament - autre	378

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 35

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC4_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	379
DGC4_4	Médication - utilise autre genre de produit	401
DGC4_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	402
DGC4_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	403
DGC4_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	404
DGC4_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	405
DGC4_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	406
DGC4_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	407
DGC4_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	408
DGC4_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	409
DGC4_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	410
DGC4_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	411
DGC4_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	412
DGC4_NON	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois	378
DGC4C3A	Code pour le médicament - médicament 1	380
DGC4C3B	Code pour le médicament - médicament 2	382
DGC4C3C	Code pour le médicament - médicament 3	384
DGC4C3D	Code pour le médicament - médicament 4	386
DGC4C3E	Code pour le médicament - médicament 5	388
DGC4C3F	Code pour le médicament - médicament 6	390
DGC4C3G	Code pour le médicament - médicament 7	392
DGC4C3H	Code pour le médicament - médicament 8	394
DGC4C3I	Code pour le médicament - médicament 9	396
DGC4C3J	Code pour le médicament - médicament 10	397
DGC4C3K	Code pour le médicament - médicament 11	399
DGC4C3L	Code pour le médicament - médicament 12	400
DGC4C5A	Code pour le médicament - produit 1	413
DGC4C5B	Code pour le médicament - produit 2	415
DGC4C5C	Code pour le médicament - produit 3	417
DGC4C5D	Code pour le médicament - produit 4	419
DGC4C5E	Code pour le médicament - produit 5	421
DGC4C5F	Code pour le médicament - produit 6	422
DGC4C5G	Code pour le médicament - produit 7	423
DGC4C5H	Code pour le médicament - produit 8	424
DGC4C5I	Code pour le médicament - produit 9	425
DGC4C5J	Code pour le médicament - produit 10	426

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 36

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC4C5K	Code pour le médicament - produit 11	427
DGC4C5L	Code pour le médicament - produit 12	428
DGC4F1	Indicateur pour médicaments pris	379
DGC4F3A	Indicateur pour le médicament 1	380
DGC4F3B	Indicateur pour le médicament 2	382
DGC4F3C	Indicateur pour le médicament 3	384
DGC4F3D	Indicateur pour le médicament 4	386
DGC4F3E	Indicateur pour le médicament 5	388
DGC4F3F	Indicateur pour le médicament 6	390
DGC4F3G	Indicateur pour le médicament 7	392
DGC4F3H	Indicateur pour le médicament 8	394
DGC4F3I	Indicateur pour le médicament 9	395
DGC4F3J	Indicateur pour le médicament 10	397
DGC4F3K	Indicateur pour le médicament 11	398
DGC4F3L	Indicateur pour le médicament 12	400
DGC4F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	402
DGC4F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	403
DGC4F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	404
DGC4F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	405
DGC4F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	406
DGC4F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	406
DGC4F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	407
DGC4F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	408
DGC4F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	409
DGC4F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	410
DGC4F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	411
DGC4F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	412
DGC4G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	381
DGC4G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	383
DGC4G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	385
DGC4G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	387
DGC4G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	389
DGC4G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	391
DGC4G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	393
DGC4G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	395
DGC4G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	396

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 37

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC4G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	398
DGC4G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	399
DGC4G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	401
DGC4G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	414
DGC4G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	416
DGC4G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	418
DGC4G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	420
DGC4G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	421
DGC4G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	422
DGC4G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	423
DGC4G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	424
DGC4G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	425
DGC4G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	426
DGC4G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	427
DGC4G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	428
DGC6_1A	Médicament - analgésiques	996
DGC6_1B	Médicament - tranquillisants	996
DGC6_1C	Médicament - pilules pour maigrir	997
DGC6_1D	Médicament - antidépresseurs	997
DGC6_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	998
DGC6_1F	Médicament - allergies	998
DGC6_1G	Médicament - asthme	999
DGC6_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	999
DGC6_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	1000
DGC6_1J	Médicament - coeur	1000
DGC6_1K	Médicament - tension artérielle	1001
DGC6_1L	Médicament - diurétiques	1001
DGC6_1M	Médicament - stéroïdes	1002
DGC6_1N	Médicament - insuline	1002
DGC6_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	1003
DGC6_1P	Médicament - somnifères	1003
DGC6_1Q	Médicament - maux d'estomac	1004
DGC6_1R	Médicament - laxatifs	1004
DGC6_1S	Médicament - pilules contraceptives	1005
DGC6_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	1005
DGC6_1T1	Hormonothérapie - type	1006

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 38

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC6_1T2	Hormonothérapie - année commencée	1006
DGC6_1U	Médicament - thyroïde	1007
DGC6_1V	Médicament - autre	1007
DGC6_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	1008
DGC6_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	1031
DGC6_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	1034
DGC6_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	1037
DGC6_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	1040
DGC6_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	1042
DGC6_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	1044
DGC6_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	1046
DGC6_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	1048
DGC6_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	1050
DGC6_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	1052
DGC6_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	1054
DGC6_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	1056
DGC6C3A	Code pour le médicament - médicament 1	1009
DGC6C3B	Code pour le médicament - médicament 2	1011
DGC6C3C	Code pour le médicament - médicament 3	1013
DGC6C3D	Code pour le médicament - médicament 4	1015
DGC6C3E	Code pour le médicament - médicament 5	1017
DGC6C3F	Code pour le médicament - médicament 6	1019
DGC6C3G	Code pour le médicament - médicament 7	1021
DGC6C3H	Code pour le médicament - médicament 8	1023
DGC6C3I	Code pour le médicament - médicament 9	1025
DGC6C3J	Code pour le médicament - médicament 10	1027
DGC6C3K	Code pour le médicament - médicament 11	1028
DGC6C3L	Code pour le médicament - médicament 12	1030
DGC6C5A	Code pour le médicament - produit 1	1032
DGC6C5B	Code pour le médicament - produit 2	1035
DGC6C5C	Code pour le médicament - produit 3	1038
DGC6C5D	Code pour le médicament - produit 4	1041
DGC6C5E	Code pour le médicament - produit 5	1043
DGC6C5F	Code pour le médicament - produit 6	1045
DGC6C5G	Code pour le médicament - produit 7	1047
DGC6C5H	Code pour le médicament - produit 8	1049

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 39

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC6C5I	Code pour le médicament - produit 9	1051
DGC6C5J	Code pour le médicament - produit 10	1053
DGC6C5K	Code pour le médicament - produit 11	1055
DGC6C5L	Code pour le médicament - produit 12	1057
DGC6F1	Indicateur pour médicaments pris	1008
DGC6F3A	Indicateur pour le médicament 1	1009
DGC6F3B	Indicateur pour le médicament 2	1011
DGC6F3C	Indicateur pour le médicament 3	1013
DGC6F3D	Indicateur pour le médicament 4	1015
DGC6F3E	Indicateur pour le médicament 5	1017
DGC6F3F	Indicateur pour le médicament 6	1019
DGC6F3G	Indicateur pour le médicament 7	1021
DGC6F3H	Indicateur pour le médicament 8	1023
DGC6F3I	Indicateur pour le médicament 9	1024
DGC6F3J	Indicateur pour le médicament 10	1026
DGC6F3K	Indicateur pour le médicament 11	1028
DGC6F3L	Indicateur pour le médicament 12	1029
DGC6F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	1031
DGC6F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	1034
DGC6F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	1037
DGC6F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	1040
DGC6F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	1043
DGC6F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	1045
DGC6F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	1047
DGC6F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	1049
DGC6F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	1051
DGC6F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	1053
DGC6F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	1055
DGC6F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	1057
DGC6G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	1010
DGC6G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	1012
DGC6G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	1014
DGC6G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	1016
DGC6G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	1018
DGC6G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	1020
DGC6G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	1022

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 40

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC6G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	1024
DGC6G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	1026
DGC6G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	1027
DGC6G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	1029
DGC6G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	1030
DGC6G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	1033
DGC6G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	1036
DGC6G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	1039
DGC6G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	1042
DGC6G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	1044
DGC6G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	1046
DGC6G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	1048
DGC6G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	1050
DGC6G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	1052
DGC6G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	1054
DGC6G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	1056
DGC6G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	1058
DGC8_1A	Médicament - analgésiques	1612
DGC8_1B	Médicament - tranquillisants	1612
DGC8_1C	Médicament - pilules pour maigrir	1613
DGC8_1D	Médicament - antidépresseurs	1613
DGC8_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	1614
DGC8_1F	Médicament - allergies	1614
DGC8_1G	Médicament - asthme	1615
DGC8_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	1615
DGC8_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	1616
DGC8_1J	Médicament - coeur	1616
DGC8_1K	Médicament - tension artérielle	1617
DGC8_1L	Médicament - diurétiques	1617
DGC8_1M	Médicament - stéroïdes	1618
DGC8_1N	Médicament - insuline	1618
DGC8_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	1619
DGC8_1P	Médicament - somnifères	1619
DGC8_1Q	Médicament - maux d'estomac	1620
DGC8_1R	Médicament - laxatifs	1620
DGC8_1S	Médicament - pilules contraceptives	1621



---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 41

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC8_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	1621
DGC8_1T1	Hormonothérapie - type	1622
DGC8_1T2	Hormonothérapie - année commencée	1622
DGC8_1U	Médicament - thyroïde	1623
DGC8_1V	Médicament - autre	1623
DGC8_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	1624
DGC8_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	1627
DGC8_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	1630
DGC8_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	1633
DGC8_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	1636
DGC8_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	1639
DGC8_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	1642
DGC8_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	1645
DGC8_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	1648
DGC8_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	1651
DGC8_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	1653
DGC8_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	1655
DGC8_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	1657
DGC8_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	1657
DGC8_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	1660
DGC8_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	1663
DGC8_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	1666
DGC8_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	1668
DGC8_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	1670
DGC8_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	1672
DGC8_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	1674
DGC8_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	1676
DGC8_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	1678
DGC8_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	1680
DGC8_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	1682
DGC8C3A	Code pour le médicament - médicament 1	1625
DGC8C3B	Code pour le médicament - médicament 2	1628
DGC8C3C	Code pour le médicament - médicament 3	1631
DGC8C3D	Code pour le médicament - médicament 4	1634
DGC8C3E	Code pour le médicament - médicament 5	1637
DGC8C3F	Code pour le médicament - médicament 6	1640

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 42

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC8C3G	Code pour le médicament - médicament 7	1643
DGC8C3H	Code pour le médicament - médicament 8	1646
DGC8C3I	Code pour le médicament - médicament 9	1649
DGC8C3J	Code pour le médicament - médicament 10	1652
DGC8C3K	Code pour le médicament - médicament 11	1654
DGC8C3L	Code pour le médicament - médicament 12	1656
DGC8C5A	Code pour le médicament - produit 1	1658
DGC8C5B	Code pour le médicament - produit 2	1661
DGC8C5C	Code pour le médicament - produit 3	1664
DGC8C5D	Code pour le médicament - produit 4	1667
DGC8C5E	Code pour le médicament - produit 5	1669
DGC8C5F	Code pour le médicament - produit 6	1671
DGC8C5G	Code pour le médicament - produit 7	1673
DGC8C5H	Code pour le médicament - produit 8	1675
DGC8C5I	Code pour le médicament - produit 9	1677
DGC8C5J	Code pour le médicament - produit 10	1679
DGC8C5K	Code pour le médicament - produit 11	1681
DGC8C5L	Code pour le médicament - produit 12	1683
DGC8F1	Indicateur pour médicaments pris	1624
DGC8F3A	Indicateur pour le médicament 1	1625
DGC8F3B	Indicateur pour le médicament 2	1627
DGC8F3C	Indicateur pour le médicament 3	1630
DGC8F3D	Indicateur pour le médicament 4	1633
DGC8F3E	Indicateur pour le médicament 5	1636
DGC8F3F	Indicateur pour le médicament 6	1639
DGC8F3G	Indicateur pour le médicament 7	1642
DGC8F3H	Indicateur pour le médicament 8	1645
DGC8F3I	Indicateur pour le médicament 9	1648
DGC8F3J	Indicateur pour le médicament 10	1651
DGC8F3K	Indicateur pour le médicament 11	1653
DGC8F3L	Indicateur pour le médicament 12	1655
DGC8F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	1658
DGC8F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	1660
DGC8F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	1663
DGC8F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	1666
DGC8F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	1669

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 43

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGC8F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	1671
DGC8F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	1673
DGC8F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	1675
DGC8F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	1677
DGC8F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	1679
DGC8F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	1681
DGC8F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	1683
DGC8G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	1626
DGC8G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	1629
DGC8G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	1632
DGC8G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	1635
DGC8G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	1638
DGC8G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	1641
DGC8G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	1644
DGC8G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	1647
DGC8G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	1650
DGC8G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	1652
DGC8G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	1654
DGC8G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	1656
DGC8G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	1659
DGC8G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	1662
DGC8G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	1665
DGC8G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	1668
DGC8G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	1670
DGC8G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	1672
DGC8G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	1674
DGC8G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	1676
DGC8G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	1678
DGC8G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	1680
DGC8G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	1682
DGC8G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	1684
DGCA_1A	Médicament - analgésiques	3144
DGCA_1B	Médicament - tranquillisants	3145
DGCA_1C	Médicament - pilules pour maigrir	3145
DGCA_1D	Médicament - antidépresseurs	3146
DGCA_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	3146

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 44

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGCA_1F	Médicament - allergies	3147
DGCA_1G	Médicament - asthme	3147
DGCA_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	3148
DGCA_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	3148
DGCA_1J	Médicament - coeur	3149
DGCA_1K	Médicament - tension artérielle	3149
DGCA_1L	Médicament - diurétiques	3150
DGCA_1M	Médicament - stéroïdes	3150
DGCA_1N	Médicament - insuline	3151
DGCA_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	3151
DGCA_1P	Médicament - somnifères	3152
DGCA_1Q	Médicament - maux d'estomac	3152
DGCA_1R	Médicament - laxatifs	3153
DGCA_1S	Médicament - pilules contraceptives	3153
DGCA_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	3154
DGCA_1T1	Hormonothérapie - type	3154
DGCA_1T2	Hormonothérapie - année commencée	3155
DGCA_1U	Médicament - thyroïde	3155
DGCA_1V	Médicament - autre	3156
DGCA_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	3157
DGCA_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	3160
DGCA_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	3163
DGCA_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	3166
DGCA_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	3169
DGCA_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	3172
DGCA_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	3175
DGCA_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	3178
DGCA_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	3181
DGCA_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	3184
DGCA_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	3186
DGCA_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	3188
DGCA_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	3190
DGCA_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	3191
DGCA_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	3191
DGCA_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	3194
DGCA_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	3197

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 45

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGCA_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	3199
DGCA_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	3201
DGCA_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	3203
DGCA_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	3205
DGCA_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	3207
DGCA_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	3209
DGCA_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	3211
DGCA_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	3213
DGCA_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	3215
DGCAC3A	Code pour le médicament - médicament 1	3158
DGCAC3B	Code pour le médicament - médicament 2	3161
DGCAC3C	Code pour le médicament - médicament 3	3164
DGCAC3D	Code pour le médicament - médicament 4	3167
DGCAC3E	Code pour le médicament - médicament 5	3170
DGCAC3F	Code pour le médicament - médicament 6	3173
DGCAC3G	Code pour le médicament - médicament 7	3176
DGCAC3H	Code pour le médicament - médicament 8	3179
DGCAC3I	Code pour le médicament - médicament 9	3182
DGCAC3J	Code pour le médicament - médicament 10	3185
DGCAC3K	Code pour le médicament - médicament 11	3187
DGCAC3L	Code pour le médicament - médicament 12	3189
DGCAC5A	Code pour le médicament - produit 1	3192
DGCAC5B	Code pour le médicament - produit 2	3195
DGCAC5C	Code pour le médicament - produit 3	3198
DGCAC5D	Code pour le médicament - produit 4	3200
DGCAC5E	Code pour le médicament - produit 5	3202
DGCAC5F	Code pour le médicament - produit 6	3204
DGCAC5G	Code pour le médicament - produit 7	3206
DGCAC5H	Code pour le médicament - produit 8	3208
DGCAC5I	Code pour le médicament - produit 9	3210
DGCAC5J	Code pour le médicament - produit 10	3212
DGCAC5K	Code pour le médicament - produit 11	3214
DGCAC5L	Code pour le médicament - produit 12	3216
DGCAF1	Indicateur pour médicaments pris	3156
DGCAF3A	Indicateur pour le médicament 1	3157
DGCAF3B	Indicateur pour le médicament 2	3160

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 46

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DGCAF3C	Indicateur pour le médicament 3	3163
DGCAF3D	Indicateur pour le médicament 4	3166
DGCAF3E	Indicateur pour le médicament 5	3169
DGCAF3F	Indicateur pour le médicament 6	3172
DGCAF3G	Indicateur pour le médicament 7	3175
DGCAF3H	Indicateur pour le médicament 8	3178
DGCAF3I	Indicateur pour le médicament 9	3181
DGCAF3J	Indicateur pour le médicament 10	3184
DGCAF3K	Indicateur pour le médicament 11	3187
DGCAF3L	Indicateur pour le médicament 12	3189
DGCAF5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	3192
DGCAF5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	3194
DGCAF5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	3197
DGCAF5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	3200
DGCAF5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	3202
DGCAF5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	3204
DGCAF5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	3206
DGCAF5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	3208
DGCAF5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	3210
DGCAF5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	3212
DGCAF5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	3214
DGCAF5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	3216
DGCAG3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	3159
DGCAG3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	3162
DGCAG3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	3165
DGCAG3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	3168
DGCAG3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	3171
DGCAG3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	3174
DGCAG3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	3177
DGCAG3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	3180
DGCAG3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	3183
DGCAG3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	3186
DGCAG3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	3188
DGCAG3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	3190
DGCAG5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	3193
DGCAG5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	3196

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 47

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
DGCAG5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	3199
DGCAG5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	3201
DGCAG5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	3203
DGCAG5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	3205
DGCAG5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	3207
DGCAG5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	3209
DGCAG5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	3211
DGCAG5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	3213
DGCAG5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	3215
DGCAG5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	3217
<b>DH : Démographie et ménage</b>		
COD10	Code pour la cause de décès CIM-10	14
COD9	Code pour la cause de décès CIM-9	13
DH_4_P1	Animal domestique - en a un	22
DH_4_P3	Animal domestique - vit à l'intérieur	23
DH_4DP2	Animal domestique - genre (D)	22
DHC0_AGE	Âge	1776
DHC0_BED	Nombre de chambres à coucher	1769
DHC0_DWE	Type de logement	1767
DHC0_FID	Identification de l'unité familiale	1778
DHC0_MAR	État matrimonial	1778
DHC0_MGE	Hypothèque sur logement	1768
DHC0_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	1768
DHC0D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	1774
DHC0DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	1773
DHC0DECF	Type de ménage - (D)	1772
DHC0DHSZ	Taille des ménages - (D)	1773
DHC0DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	1773
DHC0DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	1774
DHC0DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	1771
DHC0GAGE	Âge - (G)	1777
DHC2_AGE	Âge	2297
DHC2_BED	Nombre de chambres à coucher	2290
DHC2_DWE	Type de logement	2288
DHC2_FID	Identification de l'unité familiale	2299
DHC2_MAR	État matrimonial	2299

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 48

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
DHC2_MGE	Hypothèque sur logement	2289
DHC2_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	2289
DHC2D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	2295
DHC2DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	2294
DHC2DECF	Type de ménage - (D)	2293
DHC2DHSZ	Taille des ménages - (D)	2294
DHC2DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	2294
DHC2DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	2295
DHC2DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	2292
DHC2GAGE	Âge - (G)	2298
DHC4_AGE	Âge	28
DHC4_BED	Nombre de chambres à coucher	21
DHC4_DWE	Type de logement	20
DHC4_FID	Identification de l'unité familiale	30
DHC4_MAR	État matrimonial	30
DHC4_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	21
DHC4D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	27
DHC4DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	26
DHC4DECF	Type de ménage - (D)	24
DHC4DHSZ	Taille des ménages - (D)	25
DHC4DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	26
DHC4DL25	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)	26
DHC4DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	27
DHC4DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	25
DHC4GAGE	Âge - (G)	29
DHC6_AGE	Âge	512
DHC6_BED	Nombre de chambres à coucher	505
DHC6_DWE	Type de logement	504
DHC6_FID	Identification de l'unité familiale	514
DHC6_MAR	État matrimonial	514
DHC6_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	505
DHC6D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	510
DHC6DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	509
DHC6DECF	Type de ménage - (D)	507
DHC6DHSZ	Taille des ménages - (D)	508
DHC6DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	509



Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 49

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
DHC6DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	509
DHC6DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	508
DHC6GAGE	Âge - (G)	513
DHC8_AGE	Âge	1221
DHC8_BED	Nombre de chambres à coucher	1214
DHC8_DWE	Type de logement	1213
DHC8_FID	Identification de l'unité familiale	1223
DHC8_MAR	État matrimonial	1223
DHC8_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	1213
DHC8D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	1219
DHC8DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	1218
DHC8DECF	Type de ménage - (D)	1217
DHC8DHSZ	Taille des ménages - (D)	1218
DHC8DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	1218
DHC8DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	1219
DHC8DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	1216
DHC8GAGE	Âge - (G)	1222
DHCA_AGE	Âge	2844
DHCA_BED	Nombre de chambres à coucher	2837
DHCA_DWE	Type de logement	2835
DHCA_MAR	État matrimonial	2846
DHCA_MGE	Hypothèque sur logement	2836
DHCA_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	2836
DHCAD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	2842
DHCADE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	2841
DHCADECF	Type de ménage - (D)	2840
DHCADHSZ	Taille des ménages - (D)	2841
DHCADL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	2841
DHCADLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	2842
DHCADLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	2839
DHCAGAGE	Âge - (G)	2845
DOB	Jour de naissance	3
DOD	Jour de décès	11
MOB	Mois de naissance	4
MOD	Mois de décès	12
SEX	Sexe	5

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 50

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
YOB	Année de naissance	4
YOD	Année de décès	13
<b>DV : Visites chez le dentiste</b>		
DV_6_60	A rendu visite à un dentiste	861
DV_6_61	Dernière visite à un dentiste	861
DV_6_62A	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien	862
DV_6_62B	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance	862
DV_6_62C	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce	863
DV_6_62D	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire	863
DV_6_62E	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers	864
DV_6_62F	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien	864
DV_6_62G	Visite dentaire - pour plombage, extraction	865
DV_6_62H	Visite dentaire - pour faire vérifier broches	865
DV_6_62I	Visite dentaire - autre raison	866
DV_6_63	A eu des problèmes à obtenir services dentaires	866
DV_6_64A	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis	867
DV_6_64B	Serv. dentaires - non disp. dans la région	867
DV_6_64C	Serv. dentaires - délai trop long	868
DV_6_64D	Serv. dentaires - problèmes de transport	868
DV_6_64E	Serv. dentaires - problème de langue	869
DV_6_64F	Serv. dentaires - coût	869
DV_6_64G	Serv. dentaires - ne savait pas où aller	870
DV_6_64H	Serv. dentaires - autre problème	870
DV_6_65A	Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper	871
DV_6_65B	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant	871
DV_6_65C	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin	872
DV_6_65D	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales	872
DV_6_65E	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis	873
DV_6_65F	Aucune visite dent. - non disp. dans la région	873
DV_6_65G	Aucune visite dent. - délai trop long	874
DV_6_65H	Aucune visite dent. - problèmes de transport	874
DV_6_65I	Aucune visite dent. - problème de langue	875
DV_6_65J	Aucune visite dent. - coût	875
DV_6_65K	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller	876
DV_6_65L	Aucune visite dent. - peur	876
DV_6_65M	Aucune visite dent. - porte un dentier	877

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 51

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
DV_6_65N	Aucune visite dent. - autre raison	877
<b>ED : Éducation</b>		
EDC0_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	2226
EDC0_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	2226
EDC0_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	2227
EDC0_5	A un certificat d'études secondaires	2227
EDC0_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	2228
EDC0_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	2228
EDC0D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	2229
EDC0D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	2230
EDC0D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	2231
EDC2_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	2773
EDC2_2	Étudiant à temps plein ou à temps partiel	2773
EDC2_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	2774
EDC2_5	A un certificat d'études secondaires	2774
EDC2_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	2775
EDC2_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	2775
EDC2D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	2776
EDC2D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	2777
EDC2D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	2778
EDC4_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	126
EDC4_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	126
EDC4_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	127
EDC4_5	A un certificat d'études secondaires	128
EDC4_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	128
EDC4_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	129
EDC4D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	130
EDC4D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	131
EDC4D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	132
EDC4D4	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)	132
EDC4DLF	Population active des étudiants - (D)	133
EDC6_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	659
EDC6_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	660
EDC6_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	660
EDC6_5	A un certificat d'études secondaires	661
EDC6_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	661

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 52

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
EDC6_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	662
EDC6D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	663
EDC6D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	664
EDC6D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	665
EDC6D4	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)	665
EDC6DLF	Population active des étudiants - (D)	666
EDC8_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	1366
EDC8_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	1367
EDC8_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	1367
EDC8_5	A un certificat d'études secondaires	1368
EDC8_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	1368
EDC8_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	1369
EDC8D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	1370
EDC8D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	1371
EDC8D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	1372
EDC8D4	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)	1372
EDC8DLF	Population active des étudiants - (D)	1373
EDCA_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	3318
EDCA_2	Étudiant à temps plein ou à temps partiel	3319
EDCA_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	3320
EDCA_5	A un certificat d'études secondaires	3320
EDCA_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	3321
EDCA_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	3321
EDCA_8	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage	3322
EDCAD1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	3323
EDCAD2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	3324
EDCAD3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	3325
EDCAD4	Plus haut niveau de scolarité atteint -n'importe memb ménage	3325
<b>ES : Services d'urgence</b>		
ES_6_80	Qualité globale des services d'urgence	896
ES_6_81	A utilisé des services d'urgence	897
<b>EX : Examen de la vue</b>		
EX_6_70	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste	878
EX_6_71	Dernier examen de la vue	879
EX_6_72	Fréquence des examens de la vue	879

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 53

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
EX_6_73A	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien	880
EX_6_73B	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome	880
EX_6_73C	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi	881
EX_6_73D	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance	881
EX_6_73E	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)	882
EX_6_73F	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire	882
EX_6_73G	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection	883
EX_6_73H	Passe examen de la vue - diabète	883
EX_6_73I	Passe examen de la vue - baisse de la vue	884
EX_6_73J	Passe examen de la vue - autre raison	884
EX_6_74	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue	885
EX_6_75A	Examen de la vue - non disp. lorsque requis	885
EX_6_75B	Examen de la vue - non disp. dans la région	886
EX_6_75C	Examen de la vue - délai trop long	886
EX_6_75D	Examen de la vue - problèmes de transport	887
EX_6_75E	Examen de la vue - problème de langue	887
EX_6_75F	Examen de la vue - coût	888
EX_6_75G	Examen de la vue - ne savait pas où aller	888
EX_6_75H	Examen de la vue - autre problème	889
EX_6_76A	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper	889
EX_6_76B	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant	890
EX_6_76C	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin	890
EX_6_76D	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.	891
EX_6_76E	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis	891
EX_6_76F	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région	892
EX_6_76G	Aucun examen / la vue - délai trop long	892
EX_6_76H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	893
EX_6_76I	Aucun examen / la vue - problème de langue	893
EX_6_76J	Aucun examen / la vue - coût	894
EX_6_76K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	894
EX_6_76L	Aucun examen / la vue - peur	895
EX_6_76M	Aucun examen / la vue - autre raison	895
<b>FH : Antécédents médicaux de la famille</b>		
FH_8_10	Connait un peu les antécédents médicaux de la famille biol.	1471
FH_8_11	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque	1472
FH_8_12	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension	1472

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 54

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
FH_8_13	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral	1473
FH_8_14	Mère biologique a déjà fait du diabète	1473
FH_8_15	Mère biologique a déjà eu le cancer	1474
FH_8_161	Âge de la mère - cancer du sein	1480
FH_8_162	Âge de la mère - cancer des ovaires	1481
FH_8_163	Âge de la mère - cancer du col utérin	1481
FH_8_164	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum	1482
FH_8_165	Âge de la mère - cancer de la peau	1482
FH_8_166	Âge de la mère - cancer de l'estomac	1483
FH_8_16A	Mère / type de cancer - sein	1474
FH_8_16B	Mère / type de cancer - ovaires	1475
FH_8_16C	Mère / type de cancer - col utérin	1475
FH_8_16D	Mère / type de cancer - côlon et rectum	1476
FH_8_16E	Mère / type de cancer - peau (mélanome)	1476
FH_8_16F	Mère / type de cancer - estomac	1477
FH_8_16G	Mère / type de cancer - utérus	1477
FH_8_16H	Mère / type de cancer - rein	1478
FH_8_16I	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome	1478
FH_8_16J	Mère / type de cancer - poumon	1479
FH_8_16K	Mère / type de cancer - vessie	1479
FH_8_16L	Mère / type de cancer - autre	1480
FH_8_17	Mère biologique - vit toujours	1483
FH_8_18	Mère biologique - âge du décès	1484
FH_8_19	Mère biologique - cause du décès	1485
FH_8_21	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque	1486
FH_8_22	Père biologique a déjà fait de l'hypertension	1486
FH_8_23	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral	1487
FH_8_24	Père biologique a déjà fait du diabète	1487
FH_8_25	Père biologique a déjà eu le cancer	1488
FH_8_261	Âge du père - cancer de la prostate	1492
FH_8_262	Âge du père - cancer du côlon et du rectum	1493
FH_8_263	Âge du père - cancer de l'estomac	1493
FH_8_26A	Père / type de cancer - prostate	1488
FH_8_26B	Père / type de cancer - côlon et rectum	1489
FH_8_26C	Père / type de cancer - estomac	1489
FH_8_26D	Père / type de cancer - rein	1490

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 55

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
FH_8_26E	Père / type de cancer - leucémie / lymphome	1490
FH_8_26F	Père / type de cancer - poumon	1491
FH_8_26G	Père / type de cancer - vessie	1491
FH_8_26H	Père / type de cancer - autre	1492
FH_8_27	Père biologique - vit toujours	1494
FH_8_28	Père biologique - âge du décès	1494
FH_8_29	Père biologique - cause du décès	1495
FH_8_30	A / a eu des frères ou soeurs biologiques	1496
FH_8_31	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque	1496
FH_8_32	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension	1497
FH_8_33	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral	1497
FH_8_34	Frère ou soeur a déjà fait du diabète	1498
FH_8_35	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer	1498
FH_8_36A	Soeur / type de cancer - sein	1499
FH_8_36B	Soeur / type de cancer - ovaires	1499
FH_8_36C	Soeur / type de cancer - col utérin	1500
FH_8_36D	Soeur / type de cancer - côlon et rectum	1500
FH_8_36E	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)	1501
FH_8_36F	Soeur / type de cancer - estomac	1501
FH_8_36G	Soeur / type de cancer - utérus	1502
FH_8_36H	Soeur / type de cancer - rein	1502
FH_8_36I	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome	1503
FH_8_36J	Soeur / type de cancer - poumon	1503
FH_8_36K	Soeur / type de cancer - vessie	1504
FH_8_36L	Soeur / type de cancer - autre	1504
FH_8_37	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer	1505
FH_8_38A	Frère / type de cancer - prostate	1505
FH_8_38B	Frère / type de cancer - côlon et rectum	1506
FH_8_38C	Frère / type de cancer - estomac	1506
FH_8_38D	Frère / type de cancer - rein	1507
FH_8_38E	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome	1507
FH_8_38F	Frère / type de cancer - poumon	1508
FH_8_38G	Frère / type de cancer - vessie	1508
FH_8_38H	Frère / type de cancer - autre	1509
FH_A_1	A déjà eu des épisodes de dépression	3282
FH_A_2	A eu un diagnostic de dépression	3282

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 56

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
FH_A_3	Âge au premier diagnostic de dépression	3283
FH_A_4	A des parents, frères, soeurs biol. avec diagnostic de dépr.	3283
FH_A_5	A des proches parents avec un diagnostic de dépression	3284
FH_A_6A	Mère biologique atteinte de dépression	3284
FH_A_6B	Père biologique atteint de dépression	3285
FH_A_6C	Frères biologiques atteint de dépression	3285
FH_A_6D	Frères biologiques atteinte de dépression	3286
<b>FI : Précarité alimentaire</b>		
FIC8_1	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture	1441
FIC8_2	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent	1441
FIC8_3	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent	1442
FIC8F1	Indicateur pour insécurité alimentaire	1442
<b>FS : Vaccination antigrippale</b>		
FS_6_50	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	845
FS_6_52	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe	846
FS_6_53A	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs	846
FS_6_53B	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi	847
FS_6_53C	A eu un vaccin antigrippal - prévention	847
FS_6_53D	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres	848
FS_6_53E	A eu un vaccin antigrippal - l'âge	848
FS_6_53F	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé	849
FS_6_53G	A eu un vaccin antigrippal - autre raison	849
FS_6_54	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal	850
FS_6_55A	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis	850
FS_6_55B	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région	851
FS_6_55C	Vaccin antigrippal - délai trop long	851
FS_6_55D	Vaccin antigrippal - problèmes de transport	852
FS_6_55E	Vaccin antigrippal - problème de langue	852
FS_6_55F	Vaccin antigrippal - coût	852
FS_6_55G	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller	853
FS_6_55H	Vaccin antigrippal - autre problème	853
FS_6_56A	Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occasion de s'en occuper	854
FS_6_56B	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon répondant	854
FS_6_56C	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon médecin	855
FS_6_56D	Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales	855



Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 57

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
FS_6_56E	Aucun vacc. antig. - non disp. lorsque requis	856
FS_6_56F	Aucun vacc. antig. - non disp. dans la région	856
FS_6_56G	Aucun vacc. antig. - délai trop long	857
FS_6_56H	Aucun vacc. antig. - problèmes de transport	857
FS_6_56I	Aucun vacc. antig. - problème de langue	858
FS_6_56J	Aucun vacc. antig. - coût	858
FS_6_56K	Aucun vacc. antig. - ne savait pas où aller	859
FS_6_56L	Aucun vacc. antig. - peur	859
FS_6_56M	Aucun vacc. antig. - mauvaise réact. / dern. vacc.	860
FS_6_56N	Aucun vacc. antig. - autre raison	860
<b>GE : Identificateurs géographiques</b>		
GE30DCD	Division de recensement - (D)	1763
GE30DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	1764
GE30DCSD	Sous-division de recensement - (D)	1763
GE30DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	1765
GE30DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	1765
GE30DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	1762
GE32DCD	Division de recensement - (D)	2284
GE32DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	2285
GE32DCSD	Sous-division de recensement - (D)	2284
GE32DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	2286
GE32DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	2286
GE32DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	2284
GE34DCD	Division de recensement - (D)	16
GE34DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	17
GE34DCSD	Sous-division de recensement - (D)	16
GE34DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	18
GE34DHLR	Région sanitaire - (D)	19
GE34DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	18
GE34DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	16
GE36DCD	Division de recensement - (D)	496
GE36DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	497
GE36DCSD	Sous-division de recensement - (D)	496
GE36DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	498
GE36DHLR	Régions sanitaires - (D)	499
GE36DHRO	Régions sanitaires (échantillon original) - (D)	501

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 58

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
GE36DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	498
GE36DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	495
GE38DCD	Division de recensement - (D)	1208
GE38DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	1209
GE38DCSD	Sous-division de recensement - (D)	1208
GE38DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	1210
GE38DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	1210
GE38DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	1207
GE3ADCD	Division de recensement - (D)	2831
GE3ADCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	2832
GE3ADCSD	Sous-division de recensement - (D)	2831
GE3ADFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	2833
GE3ADPOP	Groupes de taille de la population - (D)	2833
GE3ADURB	Région rurale ou urbaine - (D)	2831
PRC0_CUR	Province de résidence	1762
PRC2_CUR	Province de résidence	2283
PRC4_CUR	Province de résidence	15
PRC6_CUR	Province de résidence	495
PRC8_CUR	Province de résidence	1207
PRCA_CUR	Province de résidence	2830
<b>GH : État de santé général</b>		
GHC0_1	Évaluation personnelle de la santé	1781
GHC0_2	Évaluation personnelle du stress	1782
GHC0DHD1	Indice de la description de la santé - (D)	1782
GHC2_1	Évaluation personnelle de la santé	2302
GHC2_2	Évaluation personnelle du stress	2303
GHC2_4	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires	2303
GHC2DHD1	Indice de la description de la santé - (D)	2304
GHC4_1	Évaluation personnelle de la santé	201
GHC4_3	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme	202
GHC4DHD1	Indice de la description de la santé - (D)	202
GHC6_1	Évaluation personnelle de la santé	737
GHC6DHD1	Indice de la description de la santé - (D)	737
GHC8_1	Évaluation personnelle de la santé	1448
GHC8DHD1	Indice de la description de la santé - (D)	1448
GHCA_1	Évaluation personnelle de la santé	2849

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 59

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
GHCA_2	Évaluation personnelle du stress	2850
GHCA_4	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires	2850
GHCA_5	Satisfaction avec sa vie en général	2851
GHCADHDI	Indice de la description de la santé - (D)	2851
GHK6_2	Niveau d'activité physique - enfants	738
GHP6_21A	A donné naissance au cours des 5 dernières années	823
GHP6_25	Allaite encore	825
GHP6_26	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant	826
GHP6_27	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement	826
GHP6_28	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement	827
GHP6_29	Raison principale d'arrêter l'allaitement	828
GHS6_11	A fait quelque chose pour améliorer la santé	738
GHS6_12	Le changement le plus important pour améliorer la santé	739
GHS6_13	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé	739
GHS6_14	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	740
GHS6_15	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé	740
GHS6_16A	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté	741
GHS6_16B	Raison pour aucune amélioration - manque de temps	741
GHS6_16C	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué	742
GHS6_16D	Raison pour aucune amélioration - trop difficile	742
GHS6_16E	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux	743
GHS6_16F	Raison pour aucune amélioration - trop stressant	743
GHS6_16G	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé	744
GHS6_16H	Raison pour aucune amélioration - autre	744
GHS6_17	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année	745
GHS6_18A	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices	745
GHS6_18B	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids	746
GHS6_18C	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.	746
GHS6_18D	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer	747
GHS6_18E	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage	747
GHS6_18F	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress	748
GHS6_18G	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress	748
GHS6_18H	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine	749
GHS6_18I	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre	749
GHS6_22	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant	824
GHS6_24	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter	825

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 60

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
GHS6_31	A fumé durant la dernière grossesse	1069
GHS6_32	Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse	1069
GHS6_33	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé	1070
GHS6_34	Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement	1070
GHS6_35	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse	1071
HWB	Poids à la naissance	6
<b>HC : Utilisation des soins de santé</b>		
HCC0_1	A passé la nuit comme patient	1799
HCC0_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	1825
HCC0_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	1825
HCC0_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	1826
HCC0_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	1826
HCC0_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	1827
HCC0_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	1827
HCC0_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	1828
HCC0_10H	Soins à domicile reçus - autre	1828
HCC0_1A	Nombre de nuits comme patient	1800
HCC0_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	1800
HCC0_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	1801
HCC0_2C	Nombre de consultations - autre médecin	1801
HCC0_2D	Nombre de consultations - infirmière	1802
HCC0_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	1802
HCC0_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	1803
HCC0_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	1803
HCC0_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	1804
HCC0_2I	Nombre de consultations - psychologue	1804
HCC0_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	1805
HCC0_3	A un médecin de famille	1807
HCC0_4	A consulté un intervenant en médecine douce	1808
HCC0_4A	A participé à un groupe d'entraide	1807
HCC0_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	1808
HCC0_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	1809
HCC0_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	1809
HCC0_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	1810
HCC0_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	1810
HCC0_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	1811

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 61

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
HCC0_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	1811
HCC0_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	1812
HCC0_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	1812
HCC0_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	1813
HCC0_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	1813
HCC0_5L	Soins de santé alternatifs - autre	1814
HCC0_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	1814
HCC0_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	1815
HCC0_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	1815
HCC0_7C	Soins non obtenus - délai trop long	1816
HCC0_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	1816
HCC0_7E	Soins non obtenus - coût	1817
HCC0_7F	Soins non obtenus - trop occupé	1817
HCC0_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	1818
HCC0_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	1818
HCC0_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	1819
HCC0_7J	Soins non obtenus - problème de langue	1819
HCC0_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	1820
HCC0_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	1820
HCC0_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	1821
HCC0_7N	Soins non obtenus - autre raison	1821
HCC0_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	1822
HCC0_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	1822
HCC0_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	1823
HCC0_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	1823
HCC0_8E	Genre de soins non obtenus - autre	1824
HCC0_9	A reçu des services à domicile	1824
HCC0DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	1806
HCC0DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	1806
HCC0F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	1805
HCC2_1	A passé la nuit comme patient	2346
HCC2_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	2372
HCC2_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	2372
HCC2_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	2373
HCC2_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	2373
HCC2_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	2374

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 62

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HCC2_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	2374
HCC2_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	2375
HCC2_10H	Soins à domicile reçus - autre	2375
HCC2_11A	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.	2376
HCC2_12A	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée	2376
HCC2_12B	Services à domicile - entretien ménager par agence privée	2377
HCC2_12C	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)	2377
HCC2_12D	Services à domicile - membre de la famille	2378
HCC2_12E	Services à domicile - bénévole	2378
HCC2_12F	Services à domicile - autre	2379
HCC2_1A	Nombre de nuits comme patient	2347
HCC2_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	2347
HCC2_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	2348
HCC2_2C	Nombre de consultations - autre médecin	2348
HCC2_2D	Nombre de consultations - infirmière	2349
HCC2_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	2349
HCC2_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	2350
HCC2_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	2350
HCC2_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	2351
HCC2_2I	Nombre de consultations - psychologue	2351
HCC2_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	2352
HCC2_3	A un médecin de famille	2354
HCC2_3AA	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers	2379
HCC2_3AB	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé	2380
HCC2_3AC	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.	2380
HCC2_3AD	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers	2381
HCC2_3AE	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.	2381
HCC2_3AF	Genre service / infirmier(ère) - magasinage	2382
HCC2_3AG	Genre service / infirmier(ère) - services de relève	2382
HCC2_3AH	Genre service / infirmier(ère) - autre service	2383
HCC2_3BA	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers	2383
HCC2_3BB	Genre service / entretien ménager - autres soins santé	2384
HCC2_3BC	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.	2384
HCC2_3BD	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers	2385
HCC2_3BE	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.	2385
HCC2_3BF	Genre service / entretien ménager - magasinage	2386

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 63

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HCC2_3BG	Genre service / entretien ménager - services de relève	2386
HCC2_3BH	Genre service / entretien ménager - autre service	2387
HCC2_3CA	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers	2387
HCC2_3CB	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé	2388
HCC2_3CC	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.	2388
HCC2_3CD	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers	2389
HCC2_3CE	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.	2389
HCC2_3CF	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage	2390
HCC2_3CG	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève	2390
HCC2_3CH	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service	2391
HCC2_3DA	Genre service / membre familiale - soins infirmiers	2391
HCC2_3DB	Genre service / membre familiale - autres soins santé	2392
HCC2_3DC	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.	2392
HCC2_3DD	Genre service / membre familiale - travaux ménagers	2393
HCC2_3DE	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.	2393
HCC2_3DF	Genre service / membre familiale - magasinage	2394
HCC2_3DG	Genre service / membre familiale - services de relève	2394
HCC2_3DH	Genre service / membre familiale - autre service	2395
HCC2_3EA	Genre service / bénévole - soins infirmiers	2395
HCC2_3EB	Genre service / bénévole - autres soins santé	2396
HCC2_3EC	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.	2396
HCC2_3ED	Genre service / bénévole - travaux ménagers	2397
HCC2_3EE	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.	2397
HCC2_3EF	Genre service / bénévole - magasinage	2398
HCC2_3EG	Genre service / bénévole - services de relève	2398
HCC2_3EH	Genre service / bénévole - autre service	2399
HCC2_3FA	Genre service / autre - soins infirmiers	2399
HCC2_3FB	Genre service / autre - autres soins santé	2400
HCC2_3FC	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.	2400
HCC2_3FD	Genre service / autre - travaux ménagers	2401
HCC2_3FE	Genre service / autre - prép. repas / livr.	2401
HCC2_3FF	Genre service / autre - magasinage	2402
HCC2_3FG	Genre service / autre - services de relève	2402
HCC2_3FH	Genre service / autre - autre service	2403
HCC2_4	A consulté un intervenant en médecine douce	2355
HCC2_4A	A participé à un groupe d'entraide	2354

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 64

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HCC2_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	2355
HCC2_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	2356
HCC2_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	2356
HCC2_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	2357
HCC2_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	2357
HCC2_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	2358
HCC2_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	2358
HCC2_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	2359
HCC2_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	2359
HCC2_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	2360
HCC2_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	2360
HCC2_5L	Soins de santé alternatifs - autre	2361
HCC2_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	2361
HCC2_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	2362
HCC2_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	2362
HCC2_7C	Soins non obtenus - délai trop long	2363
HCC2_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	2363
HCC2_7E	Soins non obtenus - coût	2364
HCC2_7F	Soins non obtenus - trop occupé	2364
HCC2_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	2365
HCC2_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	2365
HCC2_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	2366
HCC2_7J	Soins non obtenus - problème de langue	2366
HCC2_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	2367
HCC2_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	2367
HCC2_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	2368
HCC2_7N	Soins non obtenus - autre raison	2368
HCC2_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	2369
HCC2_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	2369
HCC2_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	2370
HCC2_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	2370
HCC2_8E	Genre de soins non obtenus - autre	2371
HCC2_9	A reçu des services à domicile	2371
HCC2DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	2353
HCC2DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	2353
HCC2F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	2352



---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 65

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HCC4_1	A passé la nuit comme patient	39
HCC4_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	60
HCC4_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	60
HCC4_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	61
HCC4_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	61
HCC4_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	62
HCC4_10H	Soins à domicile reçus - autre	62
HCC4_1A	Nombre de nuits comme patient	39
HCC4_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	40
HCC4_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	41
HCC4_2C	Nombre de consultations - autre médecin	41
HCC4_2D	Nombre de consultations - infirmière	42
HCC4_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	43
HCC4_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	44
HCC4_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	44
HCC4_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	45
HCC4_2I	Nombre de consultations - psychologue	45
HCC4_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	46
HCC4_3	A un médecin de famille	37
HCC4_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	40
HCC4_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	42
HCC4_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	43
HCC4_4	A consulté un intervenant en médecine douce	48
HCC4_4A	A participé à un groupe d'entraide	54
HCC4_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	48
HCC4_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	49
HCC4_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	49
HCC4_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	50
HCC4_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	50
HCC4_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	51
HCC4_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	51
HCC4_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	52
HCC4_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	52
HCC4_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	53
HCC4_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	53
HCC4_5L	Soins de santé alternatifs - autre	54

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 66

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HCC4_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	55
HCC4_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	56
HCC4_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	57
HCC4_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	57
HCC4_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	58
HCC4_8E	Genre de soins non obtenus - autre	58
HCC4_9	A reçu des services à domicile	59
HCC4DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	47
HCC4DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	47
HCC4F7W	Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin	55
HCC4FS	Indicateur pour genre de soins reçus à domicile	59
HCC4G7	Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)	56
HCC6_1	A passé la nuit comme patient	523
HCC6_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	552
HCC6_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	553
HCC6_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	553
HCC6_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	554
HCC6_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	554
HCC6_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	555
HCC6_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	555
HCC6_10H	Soins à domicile reçus - autre	556
HCC6_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	556
HCC6_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	557
HCC6_1A	Nombre de nuits comme patient	523
HCC6_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	526
HCC6_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	528
HCC6_2C	Nombre de consultations - autre médecin	528
HCC6_2D	Nombre de consultations - infirmière	529
HCC6_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	530
HCC6_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	531
HCC6_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	531
HCC6_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	532
HCC6_2I	Nombre de consultations - psychologue	532
HCC6_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	533
HCC6_3	A un médecin de famille	521
HCC6_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	527

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 67

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HCC6_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	529
HCC6_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	530
HCC6_4	A consulté un intervenant en médecine douce	535
HCC6_4A	A participé à un groupe d'entraide	535
HCC6_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	536
HCC6_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	536
HCC6_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	537
HCC6_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	537
HCC6_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	538
HCC6_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	538
HCC6_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	539
HCC6_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	539
HCC6_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	540
HCC6_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	540
HCC6_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	541
HCC6_5L	Soins de santé alternatifs - autre	541
HCC6_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	542
HCC6_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	542
HCC6_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	543
HCC6_7C	Soins non obtenus - délai trop long	543
HCC6_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	544
HCC6_7E	Soins non obtenus - coût	544
HCC6_7F	Soins non obtenus - trop occupé	545
HCC6_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	545
HCC6_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	546
HCC6_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	546
HCC6_7J	Soins non obtenus - problème de langue	547
HCC6_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	547
HCC6_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	548
HCC6_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	548
HCC6_7N	Soins non obtenus - autre raison	549
HCC6_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	549
HCC6_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	550
HCC6_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	550
HCC6_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	551
HCC6_8E	Genre de soins non obtenus - autre	551

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 68

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HCC6_9	A reçu des services à domicile	552
HCC6DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	534
HCC6DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	534
HCC6F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	533
HCC8_1	A passé la nuit comme patient	1232
HCC8_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	1258
HCC8_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	1259
HCC8_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	1259
HCC8_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	1260
HCC8_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	1260
HCC8_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	1261
HCC8_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	1261
HCC8_10H	Soins à domicile reçus - autre	1262
HCC8_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	1262
HCC8_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	1263
HCC8_1A	Nombre de nuits comme patient	1232
HCC8_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	1233
HCC8_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	1234
HCC8_2C	Nombre de consultations - autre médecin	1234
HCC8_2D	Nombre de consultations - infirmière	1235
HCC8_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	1236
HCC8_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	1237
HCC8_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	1237
HCC8_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	1238
HCC8_2I	Nombre de consultations - psychologue	1238
HCC8_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	1239
HCC8_3	A un médecin de famille	1230
HCC8_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	1233
HCC8_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	1235
HCC8_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	1236
HCC8_4	A consulté un intervenant en médecine douce	1241
HCC8_4A	A participé à un groupe d'entraide	1241
HCC8_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	1242
HCC8_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	1242
HCC8_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	1243
HCC8_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	1243

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 69

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HCC8_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	1244
HCC8_5F	Soins de santé alternatifs - réaction biologique	1244
HCC8_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	1245
HCC8_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	1245
HCC8_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	1246
HCC8_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	1246
HCC8_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	1247
HCC8_5L	Soins de santé alternatifs - autre	1247
HCC8_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	1248
HCC8_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	1248
HCC8_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	1249
HCC8_7C	Soins non obtenus - délai trop long	1249
HCC8_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	1250
HCC8_7E	Soins non obtenus - coût	1250
HCC8_7F	Soins non obtenus - trop occupé	1251
HCC8_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	1251
HCC8_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	1252
HCC8_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	1252
HCC8_7J	Soins non obtenus - problème de langue	1253
HCC8_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	1253
HCC8_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	1254
HCC8_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	1254
HCC8_7N	Soins non obtenus - autre raison	1255
HCC8_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	1255
HCC8_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	1256
HCC8_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	1256
HCC8_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	1257
HCC8_8E	Genre de soins non obtenus - autre	1257
HCC8_9	A reçu des services à domicile	1258
HCC8DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	1240
HCC8DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	1240
HCC8F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	1239
HCC8F13	Indicateur pour la raison de chercher des soins aux É-U	1263
HCCA_1	A passé la nuit comme patient	2890
HCCA_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	2916
HCCA_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	2916

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 70

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
HCCA_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	2917
HCCA_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	2917
HCCA_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	2918
HCCA_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	2918
HCCA_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	2919
HCCA_10H	Soins à domicile reçus - autre	2919
HCCA_11A	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.	2920
HCCA_12A	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée	2920
HCCA_12B	Services à domicile - entretien ménager par agence privée	2921
HCCA_12C	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)	2921
HCCA_12D	Services à domicile - membre de la famille	2922
HCCA_12E	Services à domicile - bénévole	2922
HCCA_12F	Services à domicile - autre	2923
HCCA_1A	Nombre de nuits comme patient	2891
HCCA_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	2891
HCCA_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	2892
HCCA_2C	Nombre de consultations - autre médecin	2892
HCCA_2D	Nombre de consultations - infirmière	2893
HCCA_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	2893
HCCA_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	2894
HCCA_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	2894
HCCA_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	2895
HCCA_2I	Nombre de consultations - psychologue	2895
HCCA_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	2896
HCCA_3	A un médecin de famille	2898
HCCA_3AA	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers	2923
HCCA_3AB	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé	2924
HCCA_3AC	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.	2924
HCCA_3AD	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers	2925
HCCA_3AE	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.	2925
HCCA_3AF	Genre service / infirmier(ère) - magasinage	2926
HCCA_3AG	Genre service / infirmier(ère) - services de relève	2926
HCCA_3AH	Genre service / infirmier(ère) - autre service	2927
HCCA_3BA	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers	2927
HCCA_3BB	Genre service / entretien ménager - autres soins santé	2928
HCCA_3BC	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.	2928

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 71

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HCCA_3BD	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers	2929
HCCA_3BE	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.	2929
HCCA_3BF	Genre service / entretien ménager - magasinage	2930
HCCA_3BG	Genre service / entretien ménager - services de relève	2930
HCCA_3BH	Genre service / entretien ménager - autre service	2931
HCCA_3CA	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers	2931
HCCA_3CB	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé	2932
HCCA_3CC	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.	2932
HCCA_3CD	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers	2933
HCCA_3CE	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.	2933
HCCA_3CF	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage	2934
HCCA_3CG	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève	2934
HCCA_3CH	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service	2935
HCCA_3DA	Genre service / membre familiale - soins infirmiers	2935
HCCA_3DB	Genre service / membre familiale - autres soins santé	2936
HCCA_3DC	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.	2936
HCCA_3DD	Genre service / membre familiale - travaux ménagers	2937
HCCA_3DE	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.	2937
HCCA_3DF	Genre service / membre familiale - magasinage	2938
HCCA_3DG	Genre service / membre familiale - services de relève	2938
HCCA_3DH	Genre service / membre familiale - autre service	2939
HCCA_3EA	Genre service / bénévole - soins infirmiers	2939
HCCA_3EB	Genre service / bénévole - autres soins santé	2940
HCCA_3EC	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.	2940
HCCA_3ED	Genre service / bénévole - travaux ménagers	2941
HCCA_3EE	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.	2941
HCCA_3EF	Genre service / bénévole - magasinage	2942
HCCA_3EG	Genre service / bénévole - services de relève	2942
HCCA_3EH	Genre service / bénévole - autre service	2943
HCCA_3FA	Genre service / autre - soins infirmiers	2943
HCCA_3FB	Genre service / autre - autres soins santé	2944
HCCA_3FC	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.	2944
HCCA_3FD	Genre service / autre - travaux ménagers	2945
HCCA_3FE	Genre service / autre - prép. repas / livr.	2945
HCCA_3FF	Genre service / autre - magasinage	2946
HCCA_3FG	Genre service / autre - services de relève	2946

---

## Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

### Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 72

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HCCA_3FH	Genre service / autre - autre service	2947
HCCA_4	A consulté un intervenant en médecine douce	2899
HCCA_4A	A participé à un groupe d'entraide	2898
HCCA_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	2899
HCCA_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	2900
HCCA_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	2900
HCCA_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	2901
HCCA_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	2901
HCCA_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	2902
HCCA_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	2902
HCCA_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	2903
HCCA_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	2903
HCCA_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	2904
HCCA_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	2904
HCCA_5L	Soins de santé alternatifs - autre	2905
HCCA_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	2905
HCCA_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	2906
HCCA_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	2906
HCCA_7C	Soins non obtenus - délai trop long	2907
HCCA_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	2907
HCCA_7E	Soins non obtenus - coût	2908
HCCA_7F	Soins non obtenus - trop occupé	2908
HCCA_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	2909
HCCA_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	2909
HCCA_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	2910
HCCA_7J	Soins non obtenus - problème de langue	2910
HCCA_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	2911
HCCA_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	2911
HCCA_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	2912
HCCA_7N	Soins non obtenus - autre raison	2912
HCCA_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	2913
HCCA_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	2913
HCCA_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	2914
HCCA_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	2914
HCCA_8E	Genre de soins non obtenus - autre	2915
HCCA_9	A reçu des services à domicile	2915



Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 73

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
HCCADHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	2897
HCCADMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	2897
HCCAF1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	2896
HCK4_2OT	Nombre de consultations - autre personne formée	46
HCK6_2A	Patient pour la nuit - maladie respiratoire	524
HCK6_2B	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale	524
HCK6_2C	Patient pour la nuit - blessures	525
HCK6_2D	Patient pour la nuit - à la naissance	525
HCK6_2E	Patient pour la nuit - autre raison	526
<b>HI : Renseignements sur la santé</b>		
HIP6_1	Blessures de sport - première source de renseignement	903
HIP6_1A	Blessures de sport - chercherait une autre source	903
HIP6_1B	Blessures de sport - deuxième source de renseignement	904
HIP6_2	SIDA / MTS - première source de renseignement	905
HIP6_2A	SIDA / MTS - chercherait une autre source	905
HIP6_2B	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement	906
HIP6_3	Dépression - première source de renseignement	907
HIP6_3A	Dépression - chercherait une autre source	907
HIP6_3B	Dépression - deuxième source de renseignement	908
HIP6_4	Grossesse - première source de renseignement	909
HIP6_4A	Grossesse - chercherait une autre source	909
HIP6_4B	Grossesse - deuxième source de renseignement	910
HIP6_5	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois	910
HIP6_6	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé	911
HIP6_7	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école	911
HIP6_8	Évaluation des cours d'éducation sexuelle	912
<b>HS : État de santé</b>		
HSC0_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	1913
HSC0_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	1919
HSC0_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	1920
HSC0_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	1920
HSC0_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	1921
HSC0_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	1922
HSC0_15	Mobilité - capable de marcher	1922
HSC0_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	1923

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 74

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
HSC0_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	1923
HSC0_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	1924
HSC0_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	1924
HSC0_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	1914
HSC0_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	1925
HSC0_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	1926
HSC0_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	1926
HSC0_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	1927
HSC0_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	1927
HSC0_25	Sentiments - évaluation personnelle	1928
HSC0_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	1929
HSC0_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	1930
HSC0_28	Douleur - sans douleurs habituellement	1931
HSC0_29	Douleur - intensité des douleurs	1931
HSC0_3	Vision - capable de voir	1914
HSC0_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	1932
HSC0_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	1915
HSC0_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	1915
HSC0_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	1916
HSC0_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	1917
HSC0_7A	Ouïe - capable d'entendre	1917
HSC0_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	1918
HSC0_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	1918
HSC0DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	1930
HSC0DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	1928
HSC0DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	1929
HSC0DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	1919
HSC0DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	1933
HSC0DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	1925
HSC0DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	1932
HSC0DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	1921
HSC0DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	1916
HSC2_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	2483
HSC2_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	2489
HSC2_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	2490
HSC2_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	2490

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 75

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HSC2_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	2491
HSC2_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	2492
HSC2_15	Mobilité - capable de marcher	2492
HSC2_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	2493
HSC2_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	2493
HSC2_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	2494
HSC2_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	2494
HSC2_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	2484
HSC2_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	2495
HSC2_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	2496
HSC2_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	2496
HSC2_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	2497
HSC2_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	2497
HSC2_25	Sentiments - évaluation personnelle	2498
HSC2_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	2499
HSC2_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	2500
HSC2_28	Douleur - sans douleurs habituellement	2501
HSC2_29	Douleur - intensité des douleurs	2501
HSC2_3	Vision - capable de voir	2484
HSC2_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	2502
HSC2_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	2485
HSC2_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	2485
HSC2_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	2486
HSC2_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	2487
HSC2_7A	Ouïe - capable d'entendre	2487
HSC2_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	2488
HSC2_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	2488
HSC2DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	2500
HSC2DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	2498
HSC2DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	2499
HSC2DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	2489
HSC2DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	2503
HSC2DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	2495
HSC2DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	2502
HSC2DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	2491
HSC2DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	2486

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 76

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HSC4_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	348
HSC4_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	354
HSC4_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	354
HSC4_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	355
HSC4_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	355
HSC4_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	356
HSC4_15	Mobilité - capable de marcher	357
HSC4_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	357
HSC4_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	358
HSC4_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	358
HSC4_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	359
HSC4_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	348
HSC4_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	359
HSC4_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	360
HSC4_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	361
HSC4_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	361
HSC4_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	362
HSC4_25	Sentiments - évaluation personnelle	363
HSC4_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	364
HSC4_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	364
HSC4_28	Douleur - sans douleurs habituellement	365
HSC4_29	Douleur - intensité des douleurs	366
HSC4_3	Vision - capable de voir	349
HSC4_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	366
HSC4_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	349
HSC4_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	350
HSC4_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	351
HSC4_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	351
HSC4_7A	Ouïe - capable d'entendre	352
HSC4_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	352
HSC4_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	353
HSC4DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	365
HSC4DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	362
HSC4DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	363
HSC4DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	353
HSC4DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	367

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 77

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HSC4DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	360
HSC4DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	367
HSC4DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	356
HSC4DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	350
HSC6_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	912
HSC6_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	918
HSC6_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	919
HSC6_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	919
HSC6_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	920
HSC6_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	921
HSC6_15	Mobilité - capable de marcher	921
HSC6_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	922
HSC6_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	922
HSC6_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	923
HSC6_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	923
HSC6_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	913
HSC6_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	924
HSC6_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	925
HSC6_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	925
HSC6_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	926
HSC6_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	926
HSC6_25	Sentiments - évaluation personnelle	927
HSC6_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	928
HSC6_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	929
HSC6_28	Douleur - sans douleurs habituellement	930
HSC6_29	Douleur - intensité des douleurs	930
HSC6_3	Vision - capable de voir	913
HSC6_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	931
HSC6_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	914
HSC6_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	914
HSC6_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	915
HSC6_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	916
HSC6_7A	Ouïe - capable d'entendre	916
HSC6_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	917
HSC6_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	917
HSC6DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	929

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 78

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HSC6DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	927
HSC6DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	928
HSC6DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	918
HSC6DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	932
HSC6DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	924
HSC6DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	931
HSC6DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	920
HSC6DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	915
HSC8_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	1524
HSC8_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	1530
HSC8_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	1531
HSC8_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	1531
HSC8_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	1532
HSC8_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	1533
HSC8_15	Mobilité - capable de marcher	1533
HSC8_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	1534
HSC8_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	1534
HSC8_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	1535
HSC8_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	1535
HSC8_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	1525
HSC8_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	1536
HSC8_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	1537
HSC8_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	1537
HSC8_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	1538
HSC8_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	1538
HSC8_25	Sentiments - évaluation personnelle	1539
HSC8_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	1540
HSC8_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	1541
HSC8_28	Douleur - sans douleurs habituellement	1542
HSC8_29	Douleur - intensité des douleurs	1542
HSC8_3	Vision - capable de voir	1525
HSC8_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	1543
HSC8_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	1526
HSC8_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	1526
HSC8_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	1527
HSC8_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	1528

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 79

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HSC8_7A	Ouïe - capable d'entendre	1528
HSC8_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	1529
HSC8_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	1529
HSC8DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	1541
HSC8DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	1539
HSC8DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	1540
HSC8DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	1530
HSC8DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	1544
HSC8DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	1536
HSC8DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	1543
HSC8DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	1532
HSC8DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	1527
HSCA_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	3021
HSCA_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	3027
HSCA_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	3027
HSCA_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	3028
HSCA_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	3028
HSCA_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	3029
HSCA_15	Mobilité - capable de marcher	3030
HSCA_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	3030
HSCA_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	3031
HSCA_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	3031
HSCA_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	3032
HSCA_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	3021
HSCA_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	3032
HSCA_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	3033
HSCA_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	3034
HSCA_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	3034
HSCA_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	3035
HSCA_25	Sentiments - évaluation personnelle	3036
HSCA_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	3037
HSCA_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	3037
HSCA_28	Douleur - sans douleurs habituellement	3038
HSCA_29	Douleur - intensité des douleurs	3039
HSCA_3	Vision - capable de voir	3022
HSCA_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	3039

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 80

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
HSCA_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	3022
HSCA_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	3023
HSCA_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	3024
HSCA_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	3024
HSCA_7A	Ouïe - capable d'entendre	3025
HSCA_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	3025
HSCA_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	3026
HSCADCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	3038
HSCADDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	3035
HSCADEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	3036
HSCADHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	3026
HSCADHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	3040
HSCADMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	3033
HSCADPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	3040
HSCADSPPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	3029
HSCADVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	3023
HSK6_25A	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin	932
HSK6_31A	Soucis ou chagrin - décès dans la famille	933
HSK6_31B	Soucis ou chagrin - divorce ou séparation	933
HSK6_31C	Soucis ou chagrin - déménagement	934
HSK6_31D	Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille	934
HSK6_31E	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents	935
HSK6_31F	Soucis ou chagrin - autre événement	935
<b>HV : VIH</b>		
HVS6_1	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie	898
HVS6_2	A fait un don de sang à la Croix-Rouge	899
HVS6_3	Année du dernier don de sang	899
HVS6_4	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang	900
HVS6_5	VIH / SIDA - année du dernier test	900
HVS6_6	VIH / SIDA - raison pour le test	901
HVS6_7	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985	901
HVS6_8	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985	902
HVS6_9	S'est fait des injections de drogues non prescrites	902
<b>HW : Taille et poids</b>		
HWBG1	Poids à la naissance - (G)	7



---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 81

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
HWC0_3KG	Poids - kilogrammes	1785
HWC0_3LB	Poids - livres	1784
HWC0_HT	Taille	1783
HWC0DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	1785
HWC0DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	1786
HWC2_3KG	Poids - kilogrammes	2310
HWC2_3LB	Poids - livres	2309
HWC2_5	Opinion du répondant à propos de son poids	2311
HWC2_6	Essaie présentement de perdre du poids	2312
HWC2_7	Essaie présentement de prendre du poids	2312
HWC2_8KG	Poids désiré - kilogrammes	2313
HWC2_8LB	Poids désiré - livres	2313
HWC2_HT	Taille	2308
HWC2DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	2310
HWC2DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	2311
HWC4_3KG	Poids - kilogrammes	203
HWC4_3LB	Poids - livres	203
HWC4_HT	Taille	204
HWC4DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	206
HWC4DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	207
HWC6_3KG	Poids - kilogrammes	753
HWC6_3LB	Poids - livres	753
HWC6_5	Opinion du répondant à propos de son poids	755
HWC6_8KG	Poids désiré - kilogrammes	756
HWC6_8LB	Poids désiré - livres	755
HWC6_HT	Taille	751
HWC6DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	754
HWC6DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	754
HWC8_3KG	Poids - kilogrammes	1451
HWC8_3LB	Poids - livres	1450
HWC8_HT	Taille	1449
HWC8DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	1451
HWC8DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	1452
HWCA_3KG	Poids - kilogrammes	2856
HWCA_3LB	Poids - livres	2856
HWCA_5	Opinion du répondant à propos de son poids	2858

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
HWCA_6	Essaie présentement de perdre du poids	2858
HWCA_7	Essaie présentement de prendre du poids	2859
HWCA_8KG	Poids désiré - kilogrammes	2860
HWCA_8LB	Poids désiré - livres	2859
HWCA_HT	Taille	2855
HWCADBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	2857
HWCADISW	Poids standard (Standard international) - (D)	2857
HWS6_4	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain	756
HWS6_5	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids	757
<b>IJ : Blessures</b>		
IJC0_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	1981
IJC0_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	1985
IJC0_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	1986
IJC0_10B	Blessure la plus grave - cause	1987
IJC0_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	1987
IJC0_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	1988
IJC0_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	1988
IJC0_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	1989
IJC0_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	1989
IJC0_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	1981
IJC0_3	Blessure la plus grave - genre	1982
IJC0_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	1983
IJC0_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	1984
IJC0_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	1984
IJC0_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	1985
IJC0DCAU	Cause de la blessure - (D)	1990
IJC0DCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	1991
IJC0DTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	1990
IJC2_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	2551
IJC2_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	2555
IJC2_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	2556
IJC2_10B	Blessure la plus grave - cause	2557
IJC2_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	2557
IJC2_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	2558
IJC2_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	2558
IJC2_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	2559

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 83

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
IJC2_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	2559
IJC2_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	2551
IJC2_3	Blessure la plus grave - genre	2552
IJC2_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	2553
IJC2_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	2554
IJC2_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	2554
IJC2_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	2555
IJC2DCAU	Cause de la blessure - (D)	2560
IJC2DCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	2561
IJC2DTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	2560
IJC4_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	273
IJC4_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	274
IJC4_3	Blessure la plus grave - genre	274
IJC4_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	275
IJC4_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	276
IJC4_6	Blessure la plus grave - raison	277
IJC4_7	Blessure la plus grave - accident de travail	278
IJC4_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	279
IJC4_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	279
IJC4_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	280
IJC4_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	280
IJC4_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	281
IJC4_8F	Précaution prise - autre	281
IJC4_8G	Précaution prise - aucune	282
IJC4_8H	Précaution prise - augmente supervision / enfant	282
IJC4D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	275
IJC4D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	278
IJC6_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	986
IJC6_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	986
IJC6_3	Blessure la plus grave - genre	987
IJC6_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	988
IJC6_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	989
IJC6_6	Blessure la plus grave - raison	990
IJC6_7	Blessure la plus grave - accident de travail	991
IJC6_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	991
IJC6_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	992

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 84

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
IJC6_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	992
IJC6_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	993
IJC6_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	993
IJC6_8F	Précaution prise - autre	994
IJC6_8G	Précaution prise - aucune	994
IJC6D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	995
IJC6D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	995
IJC8_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	1602
IJC8_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	1602
IJC8_3	Blessure la plus grave - genre	1603
IJC8_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	1604
IJC8_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	1605
IJC8_6	Blessure la plus grave - raison	1606
IJC8_7	Blessure la plus grave - accident de travail	1607
IJC8_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	1607
IJC8_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	1608
IJC8_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	1608
IJC8_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	1609
IJC8_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	1609
IJC8_8F	Précaution prise - autre	1610
IJC8_8G	Précaution prise - aucune	1610
IJC8D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	1611
IJC8D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	1611
IJCA_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	3088
IJCA_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	3092
IJCA_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	3093
IJCA_10B	Blessure la plus grave - cause	3094
IJCA_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	3094
IJCA_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	3095
IJCA_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	3095
IJCA_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	3096
IJCA_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	3096
IJCA_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	3088
IJCA_3	Blessure la plus grave - genre	3089
IJCA_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	3090
IJCA_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	3091

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 85

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
IJCA_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	3091
IJCA_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	3092
IJCADCAU	Cause de la blessure - (D)	3097
IJCADCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	3098
IJCADTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	3097
<b>IN : Revenu</b>		
INC0_1A	Source de revenu - salaires et traitements	2259
INC0_1B	Source de revenu - travail autonome	2260
INC0_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	2260
INC0_1D	Source de revenu - assurance-emploi	2261
INC0_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	2261
INC0_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	2262
INC0_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	2262
INC0_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	2263
INC0_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	2263
INC0_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	2264
INC0_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	2264
INC0_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	2265
INC0_1M	Source de revenu - autre	2265
INC0_1N	Source de revenu - aucune	2266
INC0_2	Revenu total du ménage - source principale	2267
INC0_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	2268
INC0_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	2268
INC0_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	2269
INC0_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	2269
INC0_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	2270
INC0_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	2270
INC0_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	2271
INC0_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	2271
INC0_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	2274
INC0_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	2274
INC0_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	2275
INC0_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	2275
INC0_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	2276
INC0_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	2276
INC0_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	2277

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 86

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
INC0_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	2277
INC0CCPI	Indice des prix à la consommation	2278
INC0DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	2272
INC0DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	2272
INC0DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	2273
INC0DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	2273
INC0DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	2278
INC0DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	2279
INC0DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	2280
INC2_1A	Source de revenu - salaires et traitements	2806
INC2_1B	Source de revenu - travail autonome	2807
INC2_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	2807
INC2_1D	Source de revenu - assurance-emploi	2808
INC2_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	2808
INC2_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	2809
INC2_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	2809
INC2_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	2810
INC2_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	2810
INC2_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	2811
INC2_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	2811
INC2_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	2812
INC2_1M	Source de revenu - autre	2812
INC2_1N	Source de revenu - aucune	2813
INC2_2	Revenu total du ménage - source principale	2814
INC2_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	2815
INC2_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	2815
INC2_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	2816
INC2_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	2816
INC2_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	2817
INC2_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	2817
INC2_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	2818
INC2_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	2818
INC2_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	2821
INC2_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	2821
INC2_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	2822
INC2_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	2822

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 87

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
INC2_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	2823
INC2_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	2823
INC2_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	2824
INC2_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	2824
INC2CCPI	Indice des prix à la consommation	2825
INC2DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	2819
INC2DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	2819
INC2DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	2820
INC2DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	2820
INC2DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	2825
INC2DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	2826
INC2DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	2827
INC4_1A	Source de revenu - salaires et traitements	179
INC4_1B	Source de revenu - travail autonome	180
INC4_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	180
INC4_1D	Source de revenu - assurance-chômage	181
INC4_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	181
INC4_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	182
INC4_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	182
INC4_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	183
INC4_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	183
INC4_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	184
INC4_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	184
INC4_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	185
INC4_1M	Source de revenu - autre	185
INC4_1N	Source de revenu - aucune	186
INC4_2	Revenu total du ménage - source principale	187
INC4_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	188
INC4_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	188
INC4_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	189
INC4_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	189
INC4_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	190
INC4_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	190
INC4_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	191
INC4CCPI	Indice des prix à la consommation	193
INC4DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	193

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 88

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
INC4DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	191
INC4DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	192
INC4DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	192
INC4DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	194
INC4DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	195
INC4F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	179
INC6_1A	Source de revenu - salaires et traitements	714
INC6_1B	Source de revenu - travail autonome	714
INC6_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	715
INC6_1D	Source de revenu - assurance-chômage	715
INC6_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	716
INC6_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	716
INC6_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	717
INC6_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	717
INC6_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	718
INC6_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	718
INC6_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	719
INC6_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	719
INC6_1M	Source de revenu - autre	720
INC6_1N	Source de revenu - aucune	720
INC6_2	Revenu total du ménage - source principale	721
INC6_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	722
INC6_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	722
INC6_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	723
INC6_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	723
INC6_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	724
INC6_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	724
INC6_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	725
INC6CCPI	Indice des prix à la consommation	727
INC6DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	727
INC6DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	725
INC6DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	726
INC6DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	726
INC6DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	728
INC6DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	729
INC6F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	713



Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 89

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
INC8_1A	Source de revenu - salaires et traitements	1420
INC8_1B	Source de revenu - travail autonome	1420
INC8_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	1421
INC8_1D	Source de revenu - assurance-emploi	1421
INC8_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	1422
INC8_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	1422
INC8_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	1423
INC8_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	1423
INC8_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	1424
INC8_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	1424
INC8_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	1425
INC8_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	1425
INC8_1M	Source de revenu - autre	1426
INC8_1N	Source de revenu - aucune	1426
INC8_2	Revenu total du ménage - source principale	1427
INC8_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	1428
INC8_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	1428
INC8_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	1429
INC8_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	1429
INC8_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	1430
INC8_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	1430
INC8_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	1431
INC8_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	1431
INC8_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	1434
INC8_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	1434
INC8_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	1435
INC8_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	1435
INC8_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	1436
INC8_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	1436
INC8_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	1437
INC8_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	1437
INC8CCPI	Indice des prix à la consommation	1438
INC8DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	1432
INC8DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	1432
INC8DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	1433
INC8DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	1433

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 90

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
INC8DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	1438
INC8DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	1439
INC8DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	1440
INC8F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	1419
INCA_1A	Source de revenu - salaires et traitements	3353
INCA_1B	Source de revenu - travail autonome	3354
INCA_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	3354
INCA_1D	Source de revenu - assurance-emploi	3355
INCA_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	3355
INCA_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	3356
INCA_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	3356
INCA_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	3357
INCA_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	3357
INCA_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	3358
INCA_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	3358
INCA_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	3359
INCA_1M	Source de revenu - autre	3359
INCA_1N	Source de revenu - aucune	3360
INCA_2	Revenu total du ménage - source principale	3361
INCA_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	3362
INCA_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	3362
INCA_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	3363
INCA_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	3363
INCA_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	3364
INCA_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	3364
INCA_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	3365
INCA_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	3365
INCA_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	3368
INCA_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	3368
INCA_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	3369
INCA_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	3369
INCA_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	3370
INCA_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	3370
INCA_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	3371
INCA_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	3371
INCACCP1	Indice des prix à la consommation	3372

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 91

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
INCADHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	3366
INCADIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	3366
INCADIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	3367
INCADIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	3367
INCADPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	3372
INCADRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	3373
INCADRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	3374
INS6_4	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir	730
INS6_5	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité	730
INS6_6	Description de l'approvisionnement en aliments	731
<b>IS : Assurance</b>		
ISC0_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	1911
ISC0_2	Assurance - frais dentaires	1911
ISC0_3	Assurance - lunettes / verres de contact	1912
ISC0_4	Assurance - frais d'hôpital	1912
ISC0D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	1913
ISC2_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	2481
ISC2_2	Assurance - frais dentaires	2481
ISC2_3	Assurance - lunettes / verres de contact	2482
ISC2_4	Assurance - frais d'hôpital	2482
ISC2D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	2483
ISC6_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	1058
ISC6_2	Assurance - frais dentaires	878
ISC6_3	Assurance - lunettes / verres de contact	896
ISC6_4	Assurance - frais d'hôpital	897
ISC6D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	898
ISC8_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	1469
ISC8_2	Assurance - frais dentaires	1469
ISC8_3	Assurance - lunettes / verres de contact	1470
ISC8_4	Assurance - frais d'hôpital	1470
ISC8D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	1471
<b>LF : Population active</b>		
LFC0CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	2239
LFC0CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	2241
LFC0GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	2240

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 92

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
LFC0GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	2242
LFC0GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	2243
LFC2CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	2786
LFC2CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	2788
LFC2GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	2787
LFC2GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	2789
LFC2GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	2790
LFC4_1	Activité principale en ce moment	133
LFC4_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	141
LFC4_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	148
LFC4_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	154
LFC4_111	A travaillé autre que l'emploi 1	142
LFC4_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	148
LFC4_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	157
LFC4_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	158
LFC4_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	134
LFC4_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	135
LFC4_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	143
LFC4_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	149
LFC4_51D	Jour de début - emploi 1	137
LFC4_51M	Mois de début - emploi 1	136
LFC4_51Y	Année de début - emploi 1	137
LFC4_52D	Jour de début - emploi 2	144
LFC4_52M	Mois de début - emploi 2	143
LFC4_52Y	Année de début - emploi 2	144
LFC4_53D	Jour de début - emploi 3	150
LFC4_53M	Mois de début - emploi 3	150
LFC4_53Y	Année de début - emploi 3	151
LFC4_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	138
LFC4_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	145
LFC4_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	151
LFC4_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	139
LFC4_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	139
LFC4_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	140
LFC4_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	146
LFC4_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	145

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 93

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
LFC4_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	146
LFC4_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	152
LFC4_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	152
LFC4_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	153
LFC4_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	140
LFC4_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	147
LFC4_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	153
LFC4_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	141
LFC4_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	147
LFC4_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	154
LFC4CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	159
LFC4CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	161
LFC4DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	169
LFC4DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	165
LFC4DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	172
LFC4DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	173
LFC4DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	174
LFC4DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	166
LFC4DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	170
LFC4DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	168
LFC4DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	175
LFC4DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	175
LFC4DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	176
LFC4DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	167
LFC4DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	171
LFC4DJA	Nombre d'emplois - (D)	167
LFC4DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	168
LFC4DOMN	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)	178
LFC4DT1	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)	176
LFC4DT2	Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)	177
LFC4DT3	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)	178
LFC4DTMN	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)	171
LFC4F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	155
LFC4F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	156
LFC4F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	156
LFC4FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	134

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 94

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
LFC4FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	142
LFC4FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	149
LFC4FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	165
LFC4FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	155
LFC4FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	164
LFC4G17B	Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)	159
LFC4G116	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	160
LFC4GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	162
LFC4GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	163
LFC6_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	675
LFC6_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	682
LFC6_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	689
LFC6_111	A travaillé autre que l'emploi 1	675
LFC6_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	682
LFC6_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	691
LFC6_17A	Raison de ne pas travailler - plus récente période	692
LFC6_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	693
LFC6_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	666
LFC6_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	667
LFC6_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	668
LFC6_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	676
LFC6_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	683
LFC6_51D	Jour de début - emploi 1	670
LFC6_51M	Mois de début - emploi 1	669
LFC6_51Y	Année de début - emploi 1	670
LFC6_52D	Jour de début - emploi 2	678
LFC6_52M	Mois de début - emploi 2	677
LFC6_52Y	Année de début - emploi 2	678
LFC6_53D	Jour de début - emploi 3	685
LFC6_53M	Mois de début - emploi 3	684
LFC6_53Y	Année de début - emploi 3	685
LFC6_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	671
LFC6_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	679
LFC6_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	686
LFC6_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	673
LFC6_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	672

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 95

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
LFC6_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	673
LFC6_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	680
LFC6_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	679
LFC6_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	680
LFC6_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	687
LFC6_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	686
LFC6_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	687
LFC6_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	674
LFC6_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	681
LFC6_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	688
LFC6_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	674
LFC6_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	681
LFC6_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	688
LFC6CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	694
LFC6CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	696
LFC6DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	704
LFC6DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	700
LFC6DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	707
LFC6DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	708
LFC6DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	709
LFC6DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	701
LFC6DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	705
LFC6DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	703
LFC6DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	710
LFC6DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	710
LFC6DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	711
LFC6DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	702
LFC6DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	706
LFC6DJA	Nombre d'emplois - (D)	702
LFC6DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	703
LFC6DT1	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)	711
LFC6DT2	Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)	712
LFC6DT3	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)	713
LFC6DTMN	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)	706
LFC6F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	690
LFC6F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	690

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 96

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
LFC6F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	691
LFC6FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	667
LFC6FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	676
LFC6FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	683
LFC6FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	700
LFC6FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	689
LFC6FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	699
LFC6GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	695
LFC6GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	697
LFC6GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	698
LFC8_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	1381
LFC8_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	1388
LFC8_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	1395
LFC8_111	A travaillé autre que l'emploi 1	1381
LFC8_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	1388
LFC8_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	1397
LFC8_17A	Raison de ne pas travailler - plus récente période	1398
LFC8_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	1399
LFC8_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	1373
LFC8_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	1374
LFC8_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	1375
LFC8_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	1382
LFC8_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	1389
LFC8_51D	Jour de début - emploi 1	1377
LFC8_51M	Mois de début - emploi 1	1376
LFC8_51Y	Année de début - emploi 1	1377
LFC8_52D	Jour de début - emploi 2	1384
LFC8_52M	Mois de début - emploi 2	1383
LFC8_52Y	Année de début - emploi 2	1384
LFC8_53D	Jour de début - emploi 3	1391
LFC8_53M	Mois de début - emploi 3	1390
LFC8_53Y	Année de début - emploi 3	1391
LFC8_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	1378
LFC8_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	1385
LFC8_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	1392
LFC8_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	1379



Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 97

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
LFC8_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	1378
LFC8_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	1379
LFC8_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	1386
LFC8_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	1385
LFC8_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	1386
LFC8_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	1393
LFC8_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	1392
LFC8_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	1393
LFC8_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	1380
LFC8_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	1387
LFC8_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	1394
LFC8_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	1380
LFC8_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	1387
LFC8_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	1394
LFC8CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	1400
LFC8CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	1402
LFC8DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	1410
LFC8DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	1406
LFC8DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	1413
LFC8DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	1414
LFC8DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	1415
LFC8DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	1407
LFC8DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	1411
LFC8DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	1409
LFC8DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	1416
LFC8DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	1416
LFC8DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	1417
LFC8DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	1408
LFC8DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	1412
LFC8DJA	Nombre d'emplois - (D)	1408
LFC8DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	1409
LFC8DT1	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)	1417
LFC8DT2	Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)	1418
LFC8DT3	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)	1419
LFC8DTMN	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)	1412
LFC8F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	1396

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 98

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
LFC8F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	1396
LFC8F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	1397
LFC8FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	1374
LFC8FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	1382
LFC8FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	1389
LFC8FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	1406
LFC8FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	1395
LFC8FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	1405
LFC8GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	1401
LFC8GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	1403
LFC8GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	1404
LFCACI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	3333
LFCACO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	3335
LFCAGI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	3334
LFCAGO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	3336
LFCAGO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	3337
<b>LS : Participation au marché du travail</b>		
LSC0_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	2231
LSC0_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	2233
LSC0_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	2233
LSC0_13	Ne travaille pas présentement - raison	2234
LSC0_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	2232
LSC0_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	2235
LSC0_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	2235
LSC0_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	2236
LSC0_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	2232
LSC0_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	2236
LSC0_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	2245
LSC0_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	2246
LSC0_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	2246
LSC0_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	2247
LSC0_45	Horaire de travail habituel - raison	2248
LSC0_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	2248
LSC0_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	2249
LSC0_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	2249
LSC0_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	2250

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 99

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
LSC0_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	2250
LSC0_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	2251
LSC0_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	2251
LSC0_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	2252
LSC0_73	Ne cherche pas du travail - raison	2253
LSC0_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	2254
LSC0DCWS	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)	2254
LSC0DHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	2258
LSC0DJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	2259
LSC0DMJS	Emplois multiples - (D)	2256
LSC0DPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	2258
LSC0DRNW	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)	2257
LSC0DSWS	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)	2255
LSC0DYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	2255
LSC0F32	Indicateur pour le nom de son entreprise	2237
LSC0F33	Indicateur pour le nom de l'employeur	2237
LSC0F34	Indicateur pour le genre d'entreprise	2238
LSC0F35	Indicateur pour le genre de travail	2238
LSC0F36	Indicateur pour les activités ou fonctions	2239
LSC2_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	2778
LSC2_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	2780
LSC2_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	2780
LSC2_13	Ne travaille pas présentement - raison	2781
LSC2_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	2779
LSC2_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	2782
LSC2_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	2782
LSC2_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	2783
LSC2_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	2779
LSC2_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	2783
LSC2_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	2792
LSC2_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	2793
LSC2_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	2793
LSC2_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	2794
LSC2_45	Horaire de travail habituel - raison	2795
LSC2_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	2795
LSC2_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	2796

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 100

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
LSC2_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	2796
LSC2_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	2797
LSC2_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	2797
LSC2_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	2798
LSC2_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	2798
LSC2_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	2799
LSC2_73	Ne cherche pas du travail - raison	2800
LSC2_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	2801
LSC2DCWS	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)	2801
LSC2DHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	2805
LSC2DJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	2806
LSC2DMJS	Emplois multiples - (D)	2803
LSC2DPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	2805
LSC2DRNW	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)	2804
LSC2DSWS	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)	2802
LSC2DYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	2802
LSC2F32	Indicateur pour le nom de son entreprise	2784
LSC2F33	Indicateur pour le nom de l'employeur	2784
LSC2F34	Indicateur pour le genre d'entreprise	2785
LSC2F35	Indicateur pour le genre de travail	2785
LSC2F36	Indicateur pour les activités ou fonctions	2786
LSCA_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	3326
LSCA_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	3327
LSCA_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	3328
LSCA_13	Ne travaille pas présentement - raison	3328
LSCA_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	3326
LSCA_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	3329
LSCA_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	3329
LSCA_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	3330
LSCA_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	3327
LSCA_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	3330
LSCA_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	3339
LSCA_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	3340
LSCA_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	3340
LSCA_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	3341
LSCA_45	Horaire de travail habituel - raison	3342

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 101

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
LSCA_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	3342
LSCA_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	3343
LSCA_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	3343
LSCA_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	3344
LSCA_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	3344
LSCA_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	3345
LSCA_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	3345
LSCA_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	3346
LSCA_73	Ne cherche pas du travail - raison	3347
LSCA_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	3348
LSCADCWS	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)	3348
LSCADHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	3352
LSCADJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	3353
LSCADMJS	Emplois multiples - (D)	3350
LSCADPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	3352
LSCADRNW	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)	3351
LSCADSWS	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)	3349
LSCADYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	3349
LSCAF32	Indicateur pour le nom de son entreprise	3331
LSCAF33	Indicateur pour le nom de l'employeur	3331
LSCAF34	Indicateur pour le genre d'entreprise	3332
LSCAF35	Indicateur pour le genre de travail	3332
LSCAF36	Indicateur pour les activités ou fonctions	3333
<b>MH : Santé mentale</b>		
MHC0_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	2162
MHC0_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	2162
MHC0_12	Déprimé - senti parfois abattu	2163
MHC0_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	2163
MHC0_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	2164
MHC0_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	2165
MHC0_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	2166
MHC0_17	Perte d'intérêt - durée	2166
MHC0_18	Perte d'intérêt - fréquence	2167
MHC0_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	2167
MHC0_1A	Fréquence de se sentir triste	2148
MHC0_1B	Fréquence de se sentir nerveux	2149

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 102

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
MHC0_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	2149
MHC0_1D	Fréquence de se sentir désespéré	2150
MHC0_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	2150
MHC0_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	2151
MHC0_1G	Fréquence - éprouve sentiments	2151
MHC0_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	2152
MHC0_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	2152
MHC0_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	2153
MHC0_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	2153
MHC0_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	2154
MHC0_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	2154
MHC0_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	2155
MHC0_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	2155
MHC0_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	2156
MHC0_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	2156
MHC0_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	2157
MHC0_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	2157
MHC0_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	2168
MHC0_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	2168
MHC0_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	2169
MHC0_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	2169
MHC0_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	2170
MHC0_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	2170
MHC0_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	2171
MHC0_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	2171
MHC0_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	2172
MHC0_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	2173
MHC0_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	2158
MHC0_4	Déprimé - fréquence des sentiments	2158
MHC0_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	2159
MHC0_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	2159
MHC0_7	Déprimé - changement ou non de poids	2160
MHC0_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	2160
MHC0_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	2161
MHC0_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	2161
MHC0DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	2174

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 103

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
MHC0DDS	Échelle de détresse - (D)	2174
MHC0DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	2176
MHC0DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	2175
MHC0DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	2175
MHC0DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	2176
MHC2_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	2726
MHC2_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	2726
MHC2_12	Déprimé - senti parfois abattu	2727
MHC2_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	2727
MHC2_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	2728
MHC2_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	2729
MHC2_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	2730
MHC2_17	Perte d'intérêt - durée	2730
MHC2_18	Perte d'intérêt - fréquence	2731
MHC2_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	2731
MHC2_1A	Fréquence de se sentir triste	2712
MHC2_1B	Fréquence de se sentir nerveux	2713
MHC2_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	2713
MHC2_1D	Fréquence de se sentir désespéré	2714
MHC2_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	2714
MHC2_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	2715
MHC2_1G	Fréquence - éprouve sentiments	2715
MHC2_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	2716
MHC2_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	2716
MHC2_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	2717
MHC2_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	2717
MHC2_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	2718
MHC2_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	2718
MHC2_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	2719
MHC2_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	2719
MHC2_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	2720
MHC2_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	2720
MHC2_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	2721
MHC2_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	2721
MHC2_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	2732
MHC2_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	2732

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 104

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
MHC2_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	2733
MHC2_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	2733
MHC2_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	2734
MHC2_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	2734
MHC2_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	2735
MHC2_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	2735
MHC2_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	2736
MHC2_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	2737
MHC2_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	2722
MHC2_4	Déprimé - fréquence des sentiments	2722
MHC2_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	2723
MHC2_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	2723
MHC2_7	Déprimé - changement ou non de poids	2724
MHC2_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	2724
MHC2_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	2725
MHC2_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	2725
MHC2DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	2738
MHC2DDS	Échelle de détresse - (D)	2738
MHC2DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	2740
MHC2DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	2739
MHC2DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	2739
MHC2DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	2740
MHC4_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	439
MHC4_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	440
MHC4_12	Déprimé - senti parfois abattu	440
MHC4_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	441
MHC4_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	441
MHC4_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	442
MHC4_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	443
MHC4_17	Perte d'intérêt - durée	443
MHC4_18	Perte d'intérêt - fréquence	444
MHC4_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	444
MHC4_1A	Fréquence de se sentir triste	429
MHC4_1B	Fréquence de se sentir nerveux	429
MHC4_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	430
MHC4_1D	Fréquence de se sentir désespéré	430



Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 105

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
MHC4_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	431
MHC4_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	431
MHC4_1G	Fréquence - éprouve sentiments	432
MHC4_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	432
MHC4_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	433
MHC4_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	433
MHC4_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	434
MHC4_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	434
MHC4_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	435
MHC4_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	445
MHC4_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	446
MHC4_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	445
MHC4_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	446
MHC4_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	447
MHC4_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	447
MHC4_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	448
MHC4_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	448
MHC4_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	449
MHC4_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	450
MHC4_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	435
MHC4_4	Déprimé - fréquence des sentiments	436
MHC4_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	436
MHC4_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	437
MHC4_7	Déprimé - changement ou non de poids	437
MHC4_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	438
MHC4_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	438
MHC4_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	439
MHC4DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	451
MHC4DDS	Échelle de détresse - (D)	451
MHC4DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	453
MHC4DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	452
MHC4DSF	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)	452
MHC4DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	453
MHC6_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	1123
MHC6_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	1123
MHC6_12	Déprimé - senti parfois abattu	1124

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 106

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
MHC6_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	1124
MHC6_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	1125
MHC6_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	1126
MHC6_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	1127
MHC6_17	Perte d'intérêt - durée	1127
MHC6_18	Perte d'intérêt - fréquence	1128
MHC6_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	1128
MHC6_1A	Fréquence de se sentir triste	1109
MHC6_1B	Fréquence de se sentir nerveux	1110
MHC6_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	1110
MHC6_1D	Fréquence de se sentir désespéré	1111
MHC6_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	1111
MHC6_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	1112
MHC6_1G	Fréquence - éprouve sentiments	1112
MHC6_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	1113
MHC6_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	1113
MHC6_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	1114
MHC6_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	1114
MHC6_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	1115
MHC6_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	1115
MHC6_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	1116
MHC6_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	1116
MHC6_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	1117
MHC6_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	1117
MHC6_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	1118
MHC6_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	1118
MHC6_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	1129
MHC6_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	1129
MHC6_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	1130
MHC6_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	1130
MHC6_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	1131
MHC6_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	1131
MHC6_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	1132
MHC6_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	1132
MHC6_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	1133
MHC6_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	1134

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 107

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
MHC6_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	1119
MHC6_4	Déprimé - fréquence des sentiments	1119
MHC6_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	1120
MHC6_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	1120
MHC6_7	Déprimé - changement ou non de poids	1121
MHC6_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	1121
MHC6_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	1122
MHC6_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	1122
MHC6DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	1135
MHC6DDS	Échelle de détresse - (D)	1135
MHC6DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	1137
MHC6DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	1136
MHC6DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	1136
MHC6DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	1137
MHC8_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	1730
MHC8_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	1730
MHC8_12	Déprimé - senti parfois abattu	1731
MHC8_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	1731
MHC8_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	1732
MHC8_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	1733
MHC8_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	1734
MHC8_17	Perte d'intérêt - durée	1734
MHC8_18	Perte d'intérêt - fréquence	1735
MHC8_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	1735
MHC8_1A	Fréquence de se sentir triste	1716
MHC8_1B	Fréquence de se sentir nerveux	1717
MHC8_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	1717
MHC8_1D	Fréquence de se sentir désespéré	1718
MHC8_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	1718
MHC8_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	1719
MHC8_1G	Fréquence - éprouve sentiments	1719
MHC8_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	1720
MHC8_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	1720
MHC8_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	1721
MHC8_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	1721
MHC8_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	1722

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 108

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
MHC8_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	1722
MHC8_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	1723
MHC8_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	1723
MHC8_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	1724
MHC8_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	1724
MHC8_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	1725
MHC8_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	1725
MHC8_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	1736
MHC8_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	1736
MHC8_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	1737
MHC8_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	1737
MHC8_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	1738
MHC8_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	1738
MHC8_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	1739
MHC8_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	1739
MHC8_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	1740
MHC8_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	1741
MHC8_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	1726
MHC8_4	Déprimé - fréquence des sentiments	1726
MHC8_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	1727
MHC8_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	1727
MHC8_7	Déprimé - changement ou non de poids	1728
MHC8_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	1728
MHC8_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	1729
MHC8_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	1729
MHC8DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	1742
MHC8DDS	Échelle de détresse - (D)	1742
MHC8DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	1744
MHC8DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	1743
MHC8DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	1743
MHC8DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	1744
MHCA_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	3267
MHCA_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	3267
MHCA_12	Déprimé - senti parfois abattu	3268
MHCA_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	3268
MHCA_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	3269

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 109

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
MHCA_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	3270
MHCA_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	3271
MHCA_17	Perte d'intérêt - durée	3271
MHCA_18	Perte d'intérêt - fréquence	3272
MHCA_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	3272
MHCA_1A	Fréquence de se sentir triste	3253
MHCA_1B	Fréquence de se sentir nerveux	3254
MHCA_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	3254
MHCA_1D	Fréquence de se sentir désespéré	3255
MHCA_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	3255
MHCA_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	3256
MHCA_1G	Fréquence - éprouve sentiments	3256
MHCA_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	3257
MHCA_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	3257
MHCA_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	3258
MHCA_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	3258
MHCA_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	3259
MHCA_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	3259
MHCA_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	3260
MHCA_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	3260
MHCA_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	3261
MHCA_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	3261
MHCA_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	3262
MHCA_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	3262
MHCA_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	3273
MHCA_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	3273
MHCA_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	3274
MHCA_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	3274
MHCA_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	3275
MHCA_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	3275
MHCA_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	3276
MHCA_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	3276
MHCA_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	3277
MHCA_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	3278
MHCA_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	3263
MHCA_4	Déprimé - fréquence des sentiments	3263

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 110

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
MHCA_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	3264
MHCA_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	3264
MHCA_7	Déprimé - changement ou non de poids	3265
MHCA_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	3265
MHCA_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	3266
MHCA_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	3266
MHCADCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	3279
MHCADDS	Échelle de détresse - (D)	3279
MHCADMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	3281
MHCADPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	3280
MHCADSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	3280
MHCADWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	3281
<b>NU : Nutrition</b>		
AD_2_1	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	2707
AD_6_1	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	1104
FV_2_1A	Boit des jus de fruit - fréquence	2324
FV_2_1B	Boit des jus de fruit - période déclarante	2324
FV_2_1Y	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle	2325
FV_2_2A	Mange des fruits - fréquence	2325
FV_2_2B	Mange des fruits - période déclarante	2326
FV_2_2Y	Mange des fruits - fréquence annuelle	2326
FV_2_3A	Mange de la salade verte - fréquence	2327
FV_2_3B	Mange de la salade verte - période déclarante	2327
FV_2_3Y	Mange de la salade verte - fréquence annuelle	2328
FV_2_4A	Mange des pommes de terre - fréquence	2328
FV_2_4B	Mange des pommes de terre - période déclarante	2329
FV_2_4Y	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle	2329
FV_2_5A	Mange des carottes - fréquence	2330
FV_2_5B	Mange des carottes - période déclarante	2330
FV_2_5Y	Mange des carottes - fréquence annuelle	2331
FV_2_6A	Mange d'autre légumes - fréquence	2331
FV_2_6B	Mange d'autres légumes - période déclarante	2332
FV_2_6Y	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle	2332
FV_2DTOT	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)	2333
FV_A_1A	Boit des jus de fruit - fréquence	2863
FV_A_1B	Boit des jus de fruit - période déclarante	2863

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 111

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
FV_A_1Y	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle	2864
FV_A_2A	Mange des fruits - fréquence	2864
FV_A_2B	Mange des fruits - période déclarante	2865
FV_A_2Y	Mange des fruits - fréquence annuelle	2865
FV_A_3A	Mange de la salade verte - fréquence	2866
FV_A_3B	Mange de la salade verte - période déclarante	2866
FV_A_3Y	Mange de la salade verte - fréquence annuelle	2867
FV_A_4A	Mange des pommes de terre - fréquence	2867
FV_A_4B	Mange des pommes de terre - période déclarante	2868
FV_A_4Y	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle	2868
FV_A_5A	Mange des carottes - fréquence	2869
FV_A_5B	Mange des carottes - période déclarante	2869
FV_A_5Y	Mange des carottes - fréquence annuelle	2870
FV_A_6A	Mange d'autre légumes - fréquence	2870
FV_A_6B	Mange d'autres légumes - période déclarante	2871
FV_A_6Y	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle	2871
FV_ADTOT	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)	2872
MK_A_1A	Boit du lait - fréquence	2875
MK_A_1B	Boit du lait - période déclarante	2876
MK_A_1Y	Boit du lait - fréquence annuelle	2876
MK_A_2	Sorte de lait	2877
NU_2_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	2314
NU_2_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	2314
NU_2_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	2315
NU_2_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	2315
NU_2_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	2316
NU_2_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	2316
NU_2_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	2317
NU_2_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	2317
NU_2_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	2318
NU_2_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	2318
NU_2_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	2319
NU_2_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	2319
NU_2_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	2320
NU_2_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	2320
NU_2_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	2321

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 112

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
NU_2_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	2321
NU_2D4	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)	2322
NU_2D5	Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)	2322
NU_2D6	Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)	2323
NU_2DCON	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)	2323
NU_8_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	1509
NU_8_1B	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé	1510
NU_8_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	1510
NU_8_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	1511
NU_8_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	1511
NU_8_1F	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension	1512
NU_8_1G	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète	1512
NU_8_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	1513
NU_8_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	1514
NU_8_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	1514
NU_8_2D	Raison de choisir aliments - teneur en fer	1515
NU_8_2E	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux	1515
NU_8_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	1516
NU_8_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	1517
NU_8_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	1517
NU_8_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	1518
NU_8_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre	1518
NU_8_3F	Raison d'éviter aliments - teneur en fer	1519
NU_8_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	1519
NU_8_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	1520
NU_8_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	1521
NU_8_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	1521
NU_8_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	1522
NU_8D1	Nombre de raisons méd. - choisir / éviter les aliments - (D)	1513
NU_8D2	Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)	1516
NU_8D3	Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)	1520
NU_8D4	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)	1522
NU_8D5	Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)	1523
NU_8D6	Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)	1523
NU_8DCON	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)	1524
NU_A_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	2860



---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 113

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
NU_A_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	2861
NU_A_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	2861
NU_A_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	2862
NU_ADCON	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)	2862
SK_A_1A	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence	2872
SK_A_1B	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante	2873
SK_A_1Y	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle	2873
SK_A_2A	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence	2874
SK_A_2B	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante	2874
SK_A_2Y	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle	2875
<b>PA : Activités physiques</b>		
PAC0_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	1933
PAC0_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	1934
PAC0_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	1934
PAC0_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	1935
PAC0_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	1935
PAC0_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	1936
PAC0_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	1936
PAC0_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	1937
PAC0_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	1939
PAC0_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	1938
PAC0_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	1938
PAC0_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	1939
PAC0_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	1940
PAC0_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	1940
PAC0_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	1941
PAC0_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	1941
PAC0_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	1942
PAC0_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	1942
PAC0_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	1943
PAC0_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	1943
PAC0_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	1944
PAC0_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	1945
PAC0_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	1946
PAC0_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	1937
PAC0_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	1947

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 114

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PAC0_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	1948
PAC0_2C	Nbre de fois participé - natation	1949
PAC0_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	1950
PAC0_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	1951
PAC0_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	1952
PAC0_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	1953
PAC0_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	1954
PAC0_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	1959
PAC0_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	1956
PAC0_2K	Nbre de fois participé - golf	1957
PAC0_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	1958
PAC0_2N	Nbre de fois participé - quilles	1960
PAC0_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	1961
PAC0_2P	Nbre de fois participé - tennis	1962
PAC0_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	1963
PAC0_2R	Nbre de fois participé - pêche	1964
PAC0_2S	Nbre de fois participé - volleyball	1965
PAC0_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	1966
PAC0_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	1967
PAC0_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	1968
PAC0_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	1969
PAC0_2Y	Nbre de fois participé - patins à roues alignées	1955
PAC0_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	1947
PAC0_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	1948
PAC0_3C	Temps consacré - natation	1949
PAC0_3D	Temps consacré - bicyclette	1950
PAC0_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	1951
PAC0_3F	Temps consacré - exercices à la maison	1952
PAC0_3G	Temps consacré - hockey sur glace	1953
PAC0_3H	Temps consacré - patinage sur glace	1954
PAC0_3I	Temps consacré - ski alpin	1959
PAC0_3J	Temps consacré - jogging ou course	1956
PAC0_3K	Temps consacré - golf	1957
PAC0_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	1958
PAC0_3N	Temps consacré - quilles	1960
PAC0_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	1961

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 115

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PAC0_3P	Temps consacré - tennis	1962
PAC0_3Q	Temps consacré - poids et haltères	1963
PAC0_3R	Temps consacré - pêche	1964
PAC0_3S	Temps consacré - volleyball	1965
PAC0_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	1966
PAC0_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	1967
PAC0_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	1968
PAC0_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	1969
PAC0_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	1955
PAC0_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	1970
PAC0_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	1971
PAC0_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	1971
PAC0_6	Niveau d'activité physique quotidien	1972
PAC0DEE	Dépense d'énergie - (D)	1974
PAC0DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	1974
PAC0DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	1973
PAC0DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	1973
PAC0DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	1972
PAC0DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	1975
PAC0FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	1944
PAC0FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	1945
PAC0FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	1946
PAC2_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	2503
PAC2_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	2504
PAC2_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	2504
PAC2_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	2505
PAC2_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	2505
PAC2_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	2506
PAC2_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	2506
PAC2_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	2507
PAC2_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	2509
PAC2_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	2508
PAC2_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	2508
PAC2_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	2509
PAC2_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	2510
PAC2_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	2510

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 116

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PAC2_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	2511
PAC2_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	2511
PAC2_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	2512
PAC2_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	2512
PAC2_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	2513
PAC2_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	2513
PAC2_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	2514
PAC2_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	2515
PAC2_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	2516
PAC2_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	2507
PAC2_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	2517
PAC2_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	2518
PAC2_2C	Nbre de fois participé - natation	2519
PAC2_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	2520
PAC2_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	2521
PAC2_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	2522
PAC2_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	2523
PAC2_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	2524
PAC2_2I	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	2529
PAC2_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	2526
PAC2_2K	Nbre de fois participé - golf	2527
PAC2_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	2528
PAC2_2N	Nbre de fois participé - quilles	2530
PAC2_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	2531
PAC2_2P	Nbre de fois participé - tennis	2532
PAC2_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	2533
PAC2_2R	Nbre de fois participé - pêche	2534
PAC2_2S	Nbre de fois participé - volleyball	2535
PAC2_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	2536
PAC2_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	2537
PAC2_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	2538
PAC2_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	2539
PAC2_2Y	Nbre de fois participé - patins à roues alignées	2525
PAC2_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	2517
PAC2_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	2518
PAC2_3C	Temps consacré - natation	2519

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 117

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
PAC2_3D	Temps consacré - bicyclette	2520
PAC2_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	2521
PAC2_3F	Temps consacré - exercices à la maison	2522
PAC2_3G	Temps consacré - hockey sur glace	2523
PAC2_3H	Temps consacré - patinage sur glace	2524
PAC2_3I	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	2529
PAC2_3J	Temps consacré - jogging ou course	2526
PAC2_3K	Temps consacré - golf	2527
PAC2_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic	2528
PAC2_3N	Temps consacré - quilles	2530
PAC2_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	2531
PAC2_3P	Temps consacré - tennis	2532
PAC2_3Q	Temps consacré - poids et haltères	2533
PAC2_3R	Temps consacré - pêche	2534
PAC2_3S	Temps consacré - volleyball	2535
PAC2_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	2536
PAC2_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	2537
PAC2_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	2538
PAC2_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	2539
PAC2_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	2525
PAC2_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	2540
PAC2_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	2541
PAC2_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	2541
PAC2_6	Niveau d'activité physique quotidien	2542
PAC2DEE	Dépense d'énergie - (D)	2544
PAC2DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	2544
PAC2DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	2543
PAC2DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	2543
PAC2DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	2542
PAC2DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	2545
PAC2FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	2514
PAC2FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	2515
PAC2FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	2516
PAC4_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	232
PAC4_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	232
PAC4_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	233

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 118

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PAC4_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	233
PAC4_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	234
PAC4_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	234
PAC4_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	235
PAC4_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage	235
PAC4_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	236
PAC4_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	236
PAC4_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	237
PAC4_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	237
PAC4_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	238
PAC4_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	238
PAC4_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	239
PAC4_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	239
PAC4_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	240
PAC4_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	240
PAC4_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	241
PAC4_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	242
PAC4_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	242
PAC4_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	243
PAC4_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	244
PAC4_1Z	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi	241
PAC4_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	245
PAC4_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	246
PAC4_2C	Nbre de fois participé - natation	247
PAC4_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	248
PAC4_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	249
PAC4_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	250
PAC4_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	251
PAC4_2H	Nbre de fois participé - patinage	252
PAC4_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	253
PAC4_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	254
PAC4_2K	Nbre de fois participé - golf	255
PAC4_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	256
PAC4_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	257
PAC4_2N	Nbre de fois participé - quilles	258
PAC4_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	259

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 119

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PAC4_2P	Nbre de fois participé - tennis	260
PAC4_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	261
PAC4_2R	Nbre de fois participé - pêche	262
PAC4_2S	Nbre de fois participé - volleyball	263
PAC4_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	265
PAC4_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	266
PAC4_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	267
PAC4_2Z	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi	264
PAC4_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	246
PAC4_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	247
PAC4_3C	Temps consacré - natation	248
PAC4_3D	Temps consacré - bicyclette	249
PAC4_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	250
PAC4_3F	Temps consacré - exercices à la maison	251
PAC4_3G	Temps consacré - hockey sur glace	252
PAC4_3H	Temps consacré - patinage	253
PAC4_3I	Temps consacré - ski alpin	254
PAC4_3J	Temps consacré - jogging ou course	255
PAC4_3K	Temps consacré - golf	256
PAC4_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	257
PAC4_3M	Temps consacré - ski de fond	258
PAC4_3N	Temps consacré - quilles	259
PAC4_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	260
PAC4_3P	Temps consacré - tennis	261
PAC4_3Q	Temps consacré - poids et haltères	262
PAC4_3R	Temps consacré - pêche	263
PAC4_3S	Temps consacré - volleyball	264
PAC4_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	266
PAC4_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	267
PAC4_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	268
PAC4_3Z	Temps consacré - yoga ou tai-chi	265
PAC4_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	268
PAC4_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	269
PAC4_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	269
PAC4_6	Niveau d'activité physique quotidien	270
PAC4DEE	Dépense d'énergie - (D)	270

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 120

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PAC4DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	272
PAC4DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	271
PAC4DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	272
PAC4DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	271
PAC4DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	273
PAC4FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	243
PAC4FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	244
PAC4FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	245
PAC6_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	936
PAC6_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	936
PAC6_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	937
PAC6_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	937
PAC6_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	938
PAC6_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	938
PAC6_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	939
PAC6_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	939
PAC6_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	940
PAC6_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	940
PAC6_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	941
PAC6_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	941
PAC6_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	942
PAC6_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	942
PAC6_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	943
PAC6_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	943
PAC6_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	944
PAC6_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	944
PAC6_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	945
PAC6_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	945
PAC6_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	946
PAC6_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	946
PAC6_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	947
PAC6_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	948
PAC6_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	949
PAC6_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	950
PAC6_2C	Nbre de fois participé - natation	951
PAC6_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	952



---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 121

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PAC6_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	953
PAC6_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	954
PAC6_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	955
PAC6_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	956
PAC6_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	957
PAC6_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	958
PAC6_2K	Nbre de fois participé - golf	959
PAC6_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	960
PAC6_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	961
PAC6_2N	Nbre de fois participé - quilles	962
PAC6_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	963
PAC6_2P	Nbre de fois participé - tennis	964
PAC6_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	965
PAC6_2R	Nbre de fois participé - pêche	966
PAC6_2S	Nbre de fois participé - volleyball	967
PAC6_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	968
PAC6_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	969
PAC6_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	970
PAC6_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	971
PAC6_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	950
PAC6_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	951
PAC6_3C	Temps consacré - natation	952
PAC6_3D	Temps consacré - bicyclette	953
PAC6_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	954
PAC6_3F	Temps consacré - exercices à la maison	955
PAC6_3G	Temps consacré - hockey sur glace	956
PAC6_3H	Temps consacré - patinage sur glace	957
PAC6_3I	Temps consacré - ski alpin	958
PAC6_3J	Temps consacré - jogging ou course	959
PAC6_3K	Temps consacré - golf	960
PAC6_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	961
PAC6_3M	Temps consacré - ski de fond	962
PAC6_3N	Temps consacré - quilles	963
PAC6_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	964
PAC6_3P	Temps consacré - tennis	965
PAC6_3Q	Temps consacré - poids et haltères	966

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 122

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
PAC6_3R	Temps consacré - pêche	967
PAC6_3S	Temps consacré - volleyball	968
PAC6_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	969
PAC6_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	970
PAC6_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	971
PAC6_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	972
PAC6_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	972
PAC6_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	973
PAC6_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	973
PAC6_6	Niveau d'activité physique quotidien	974
PAC6DEE	Dépense d'énergie - (D)	974
PAC6DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	976
PAC6DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	975
PAC6DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	976
PAC6DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	975
PAC6DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	977
PAC6FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	947
PAC6FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	948
PAC6FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	949
PAC8_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	1557
PAC8_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	1557
PAC8_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	1558
PAC8_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	1558
PAC8_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	1559
PAC8_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	1559
PAC8_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	1560
PAC8_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	1560
PAC8_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	1563
PAC8_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	1561
PAC8_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	1562
PAC8_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	1562
PAC8_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	1563
PAC8_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	1564
PAC8_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	1564
PAC8_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	1565
PAC8_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	1565

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 123

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PAC8_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	1566
PAC8_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	1566
PAC8_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	1567
PAC8_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	1567
PAC8_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	1568
PAC8_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	1569
PAC8_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	1561
PAC8_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	1570
PAC8_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	1571
PAC8_2C	Nbre de fois participé - natation	1572
PAC8_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	1573
PAC8_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	1574
PAC8_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	1575
PAC8_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	1576
PAC8_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	1577
PAC8_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	1582
PAC8_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	1579
PAC8_2K	Nbre de fois participé - golf	1580
PAC8_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	1581
PAC8_2N	Nbre de fois participé - quilles	1583
PAC8_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	1584
PAC8_2P	Nbre de fois participé - tennis	1585
PAC8_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	1586
PAC8_2R	Nbre de fois participé - pêche	1587
PAC8_2S	Nbre de fois participé - volleyball	1588
PAC8_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	1589
PAC8_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	1590
PAC8_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	1591
PAC8_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	1592
PAC8_2Y	Nbre de fois participé - patins à roues alignées	1578
PAC8_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	1571
PAC8_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	1572
PAC8_3C	Temps consacré - natation	1573
PAC8_3D	Temps consacré - bicyclette	1574
PAC8_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	1575
PAC8_3F	Temps consacré - exercices à la maison	1576

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 124

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
PAC8_3G	Temps consacré - hockey sur glace	1577
PAC8_3H	Temps consacré - patinage sur glace	1578
PAC8_3I	Temps consacré - ski alpin	1583
PAC8_3J	Temps consacré - jogging ou course	1580
PAC8_3K	Temps consacré - golf	1581
PAC8_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic	1582
PAC8_3N	Temps consacré - quilles	1584
PAC8_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	1585
PAC8_3P	Temps consacré - tennis	1586
PAC8_3Q	Temps consacré - poids et haltères	1587
PAC8_3R	Temps consacré - pêche	1588
PAC8_3S	Temps consacré - volleyball	1589
PAC8_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	1590
PAC8_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	1591
PAC8_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	1592
PAC8_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	1593
PAC8_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	1579
PAC8_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	1593
PAC8_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	1594
PAC8_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	1594
PAC8_6	Niveau d'activité physique quotidien	1595
PAC8DEE	Dépense d'énergie - (D)	1597
PAC8DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	1597
PAC8DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	1596
PAC8DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	1596
PAC8DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	1595
PAC8DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	1598
PAC8FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	1568
PAC8FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	1569
PAC8FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	1570
PACA_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	3041
PACA_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	3041
PACA_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	3042
PACA_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	3042
PACA_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	3043
PACA_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	3043

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 125

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PACA_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	3044
PACA_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	3044
PACA_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	3047
PACA_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	3045
PACA_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	3046
PACA_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	3046
PACA_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	3047
PACA_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	3048
PACA_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	3048
PACA_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	3049
PACA_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	3049
PACA_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	3050
PACA_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	3050
PACA_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	3051
PACA_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	3051
PACA_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	3052
PACA_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	3053
PACA_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	3045
PACA_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	3054
PACA_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	3055
PACA_2C	Nbre de fois participé - natation	3056
PACA_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	3057
PACA_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	3058
PACA_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	3059
PACA_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	3060
PACA_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	3061
PACA_2I	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	3066
PACA_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	3063
PACA_2K	Nbre de fois participé - golf	3064
PACA_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	3065
PACA_2N	Nbre de fois participé - quilles	3067
PACA_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	3068
PACA_2P	Nbre de fois participé - tennis	3069
PACA_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	3070
PACA_2R	Nbre de fois participé - pêche	3071
PACA_2S	Nbre de fois participé - volleyball	3072

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 126

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PACA_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	3073
PACA_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	3074
PACA_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	3075
PACA_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	3076
PACA_2Y	Nbre de fois participé - patins à roues alignées	3062
PACA_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	3055
PACA_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	3056
PACA_3C	Temps consacré - natation	3057
PACA_3D	Temps consacré - bicyclette	3058
PACA_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	3059
PACA_3F	Temps consacré - exercices à la maison	3060
PACA_3G	Temps consacré - hockey sur glace	3061
PACA_3H	Temps consacré - patinage sur glace	3062
PACA_3I	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	3067
PACA_3J	Temps consacré - jogging ou course	3064
PACA_3K	Temps consacré - golf	3065
PACA_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	3066
PACA_3N	Temps consacré - quilles	3068
PACA_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	3069
PACA_3P	Temps consacré - tennis	3070
PACA_3Q	Temps consacré - poids et haltères	3071
PACA_3R	Temps consacré - pêche	3072
PACA_3S	Temps consacré - volleyball	3073
PACA_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	3074
PACA_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	3075
PACA_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	3076
PACA_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	3077
PACA_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	3063
PACA_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	3077
PACA_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	3078
PACA_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	3078
PACA_6	Niveau d'activité physique quotidien	3079
PACADEE	Dépense d'énergie - (D)	3081
PACADFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	3081
PACADFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	3080
PACADFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	3080

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 127

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
PACADLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	3079
PACADPAI	Indice de l'activité physique - (D)	3082
PACAFC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	3052
PACAFC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	3053
PACAFC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	3054
<b>PC : Examen général</b>		
PC_6_40	Examen général - passé sans avoir de problème de santé	828
PC_6_41	Examen général - passé lors d'une consultation	829
PC_6_42	Examen général - la dernière fois	829
PC_6_42A	Fréquence des examens généraux	830
PC_6_43A	Passe un examen général - antécédents familiaux	830
PC_6_43B	Passe un examen général - passer des tests	831
PC_6_43C	Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.	831
PC_6_43D	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien	832
PC_6_43E	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce	832
PC_6_43F	Passe un examen général - par prévention	833
PC_6_43G	Passe un examen général - raisons de santé	833
PC_6_43H	Passe un examen général - autre raison	834
PC_6_44	A eu des problèmes à obtenir un examen général	834
PC_6_45A	Examen général - non disponible lorsque requis	835
PC_6_45B	Examen général - non disponible dans la région	835
PC_6_45C	Examen général - délai trop long	836
PC_6_45D	Examen général - problèmes de transport	836
PC_6_45E	Examen général - problème de langue	837
PC_6_45F	Examen général - coût	837
PC_6_45G	Examen général - ne savait pas où aller	838
PC_6_45H	Examen général - autre problème	838
PC_6_46A	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper	839
PC_6_46B	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant	839
PC_6_46C	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin	840
PC_6_46D	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.	840
PC_6_46E	Aucun examen général - non disponible lorsque requis	841
PC_6_46F	Aucun examen général - non disponible dans la région	841
PC_6_46G	Aucun examen général - délai trop long	842
PC_6_46H	Aucun examen général - problèmes de transport	842
PC_6_46I	Aucun examen général - problème de langue	843

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 128

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
PC_6_46J	Aucun examen général - coût	843
PC_6_46K	Aucun examen général - ne savait pas où aller	844
PC_6_46L	Aucun examen général - peur	844
PC_6_46M	Aucun examen général - autre raison	845
<b>PH : Santé préventive</b>		
PHC0_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	1786
PHC0_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	1787
PHC0_2	A déjà passé un test PAP	1787
PHC0_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	1788
PHC0_3	A déjà passé une mammographie	1788
PHC0_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	1789
PHC0_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	1789
PHC0_3CB	A passé mammographie - examen régulier	1790
PHC0_3CC	A passé mammographie - âge	1790
PHC0_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	1791
PHC0_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	1791
PHC0_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	1792
PHC0_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	1792
PHC0_3CH	A passé une mammographie - autre raison	1793
PHC0_4	A donné naissance depuis la dernière interview	1793
PHC0_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	1794
PHC0_4B	Enceinte actuellement	1794
PHC0_5	A subi une hystérectomie	1795
PHC0_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	1795
PHC0_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	1796
PHC0_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	1796
PHC0_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	1797
PHC0_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	1797
PHC0_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	1798
PHC0_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	1798
PHC0_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	1799
PHC2_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	2333
PHC2_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	2334
PHC2_2	A déjà passé un test PAP	2334
PHC2_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	2335
PHC2_3	A déjà passé une mammographie	2335



---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 129

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
PHC2_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	2336
PHC2_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	2336
PHC2_3CB	A passé mammographie - examen régulier	2337
PHC2_3CC	A passé mammographie - âge	2337
PHC2_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	2338
PHC2_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	2338
PHC2_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	2339
PHC2_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	2340
PHC2_3CH	A passé une mammographie - autre raison	2339
PHC2_4	A donné naissance depuis la dernière interview	2340
PHC2_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	2341
PHC2_4B	Enceinte actuellement	2341
PHC2_5	A subi une hystérectomie	2342
PHC2_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	2342
PHC2_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	2343
PHC2_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	2343
PHC2_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	2344
PHC2_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	2344
PHC2_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	2345
PHC2_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	2345
PHC2_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	2346
PHC4_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	208
PHC4_2	A déjà passé un test PAP	210
PHC4_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	210
PHC4_3	A déjà passé une mammographie	208
PHC4_33	Raison pour la dernière mammographie	209
PHC4_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	209
PHC4_4B	Enceinte actuellement	201
PHC6_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	757
PHC6_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	758
PHC6_1CA	Tension artérielle prise - examen régulier	758
PHC6_1CB	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque	759
PHC6_1CC	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin	759
PHC6_1CD	Tension artérielle prise - problème de santé	760
PHC6_1CE	Tension artérielle prise - âge	760
PHC6_1CF	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi	761

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 130

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PHC6_1CG	Tension artérielle prise - enceinte	761
PHC6_1CH	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison	762
PHC6_1CI	Tension artérielle prise - pour donner du sang	762
PHC6_1CJ	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»	763
PHC6_1CK	Tension artérielle prise - autre raison	763
PHC6_1D	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle	764
PHC6_1EA	Tension artérielle - non disp. lorsque requis	764
PHC6_1EB	Tension artérielle - non disp. dans la région	765
PHC6_1EC	Tension artérielle - délai trop long	765
PHC6_1ED	Tension artérielle - problèmes de transport	766
PHC6_1EE	Tension artérielle - problème de langue	766
PHC6_1EF	Tension artérielle - coût	766
PHC6_1EG	Tension artérielle - ne savait pas où aller	767
PHC6_1EH	Tension artérielle - autre problème	767
PHC6_1FA	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper	768
PHC6_1FB	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant	768
PHC6_1FC	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin	769
PHC6_1FD	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.	769
PHC6_1FE	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis	770
PHC6_1FF	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région	770
PHC6_1FG	Tens. art. pas prise - délai trop long	771
PHC6_1FH	Tens. art. pas prise - problèmes de transport	771
PHC6_1FI	Tens. art. pas prise - problème de langue	772
PHC6_1FJ	Tens. art. pas prise - coût	772
PHC6_1FK	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller	773
PHC6_1FL	Tens. art. pas prise - peur	773
PHC6_1FM	Tens. art. pas prise - autre raison	774
PHC6_2	A déjà passé un test PAP	774
PHC6_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	775
PHC6_2CA	A passé test PAP - examen régulier	775
PHC6_2CB	A passé test PAP - groupe très exposé	776
PHC6_2CC	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur	776
PHC6_2CD	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes	777
PHC6_2CE	A passé test PAP - sexuellement active	777
PHC6_2CF	A passé test PAP - pilule contraceptive	778
PHC6_2CG	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement	778

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 131

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PHC6_2CH	A passé test PAP - en hormonothérapie	779
PHC6_2CI	A passé test PAP - autre raison	779
PHC6_2D	A eu des problèmes à obtenir un test PAP	780
PHC6_2EA	Test PAP - non disponible lorsque requis	780
PHC6_2EB	Test PAP - non disponible dans la région	781
PHC6_2EC	Test PAP - délai trop long	781
PHC6_2ED	Test PAP - problèmes de transport	781
PHC6_2EE	Test PAP - problème de langue	782
PHC6_2EF	Test PAP - coût	782
PHC6_2EG	Test PAP - ne savait pas où aller	782
PHC6_2EH	Test PAP - autre problème	783
PHC6_2FA	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	783
PHC6_2FB	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	784
PHC6_2FC	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	784
PHC6_2FD	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	785
PHC6_2FE	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	785
PHC6_2FF	Aucun test PAP - non disponible dans la région	786
PHC6_2FG	Aucun test PAP - délai trop long	786
PHC6_2FH	Aucun test PAP - problèmes de transport	787
PHC6_2FI	Aucun test PAP - problème de langue	787
PHC6_2FJ	Aucun test PAP - coût	788
PHC6_2FK	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	788
PHC6_2FL	Aucun test PAP - peur	789
PHC6_2FM	Aucun test PAP - hystérectomie	789
PHC6_2FN	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test	790
PHC6_2FO	Aucun test PAP - autre raison	790
PHC6_3	A déjà passé une mammographie	791
PHC6_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	791
PHC6_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	792
PHC6_3CB	A passé mammographie - examen régulier	792
PHC6_3CC	A passé mammographie - âge	793
PHC6_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	793
PHC6_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	794
PHC6_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	794
PHC6_3CH	A passé une mammographie - autre raison	795
PHC6_3D	A eu des problèmes à obtenir une mammographie	795

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 132

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PHC6_3EA	Mammographie - non disponible lorsque requis	796
PHC6_3EB	Mammographie - non disponible dans la région	796
PHC6_3EC	Mammographie - délai trop long	797
PHC6_3ED	Mammographie - problèmes de transport	797
PHC6_3EE	Mammographie - problème de langue	797
PHC6_3EF	Mammographie - coût	798
PHC6_3EG	Mammographie - ne savait pas où aller	798
PHC6_3EH	Mammographie - autre problème	799
PHC6_3FA	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper	799
PHC6_3FB	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante	800
PHC6_3FC	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin	800
PHC6_3FD	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales	801
PHC6_3FE	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis	801
PHC6_3FF	Aucune mammographie - non disponible dans la région	802
PHC6_3FG	Aucune mammographie - délai trop long	802
PHC6_3FH	Aucune mammographie - problèmes de transport	803
PHC6_3FI	Aucune mammographie - problème de langue	803
PHC6_3FJ	Aucune mammographie - coût	804
PHC6_3FK	Aucune mammographie - ne savait pas où aller	804
PHC6_3FL	Aucune mammographie - peur	805
PHC6_3FM	Aucune mammographie - autre raison	805
PHC6_4	A donné naissance depuis la dernière interview	823
PHC6_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	824
PHC6_4B	Enceinte actuellement	750
PHC6_9	A eu examen des seins / professionnel de la santé	806
PHC6_9B	Dernière fois a eu un examen des seins	807
PHC6_9CA	A eu examen des seins - antécédents familiaux	807
PHC6_9CB	A eu examen des seins - examen régulier	808
PHC6_9CC	A eu examen des seins - âge	808
PHC6_9CD	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant	809
PHC6_9CE	A eu examen des seins - suivi d'un traitement	809
PHC6_9CF	A eu examen des seins - en hormonothérapie	810
PHC6_9CG	A eu examen des seins - autre raison	810
PHC6_9D	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins	811
PHC6_9EA	Examen des seins - non disponible lorsque requis	811
PHC6_9EB	Examen des seins - non disponible dans la région	812

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 133

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
PHC6_9EC	Examen des seins - délai trop long	812
PHC6_9ED	Examen des seins - problèmes de transport	813
PHC6_9EE	Examen des seins - problème de langue	813
PHC6_9EF	Examen des seins - coût	813
PHC6_9EG	Examen des seins - ne savait pas où aller	814
PHC6_9EH	Examen des seins - autre problème	814
PHC6_9FA	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	815
PHC6_9FB	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	815
PHC6_9FC	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	816
PHC6_9FD	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	816
PHC6_9FE	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	817
PHC6_9FF	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	817
PHC6_9FG	Aucun examen des seins - délai trop long	818
PHC6_9FH	Aucun examen des seins - problèmes de transport	818
PHC6_9FI	Aucun examen des seins - problème de langue	819
PHC6_9FJ	Aucun examen des seins - coût	819
PHC6_9FK	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	820
PHC6_9FL	Aucun examen des seins - peur	820
PHC6_9FM	Aucun examen des seins - autre raison	821
PHC8_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	1452
PHC8_1A	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)	1453
PHC8_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	1453
PHC8_2	A déjà passé un test PAP	1454
PHC8_2A	A déjà passé un test PAP (approfondissement)	1454
PHC8_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	1455
PHC8_3	A déjà passé une mammographie	1455
PHC8_3A	A déjà passé une mammographie (approfondissement)	1456
PHC8_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	1456
PHC8_4	A donné naissance depuis la dernière interview	1457
PHC8_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	1457
PHC8_4B	Enceinte actuellement	1458
PHC8_5	A subi une hystérectomie	1458
PHC8_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	1459
PHC8_5C	Raison d'avoir subi une hystérectomie	1459
PHCA_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	2877
PHCA_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	2878

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 134

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
PHCA_2	A déjà passé un test PAP	2878
PHCA_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	2879
PHCA_3	A déjà passé une mammographie	2879
PHCA_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	2880
PHCA_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	2880
PHCA_3CB	A passé mammographie - examen régulier	2881
PHCA_3CC	A passé mammographie - âge	2881
PHCA_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	2882
PHCA_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	2882
PHCA_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	2883
PHCA_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	2884
PHCA_3CH	A passé une mammographie - autre raison	2883
PHCA_4	A donné naissance depuis la dernière interview	2884
PHCA_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	2885
PHCA_4B	Enceinte actuellement	2885
PHCA_5	A subi une hystérectomie	2886
PHCA_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	2886
PHCA_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	2887
PHCA_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	2887
PHCA_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	2888
PHCA_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	2888
PHCA_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	2889
PHCA_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	2889
PHCA_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	2890
PHS6_3G	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années	806
PHS6_9X	A auto-examiné ses seins pour masse anormale	821
PHS6_9Y	Fréquence de l'auto-examination des seins	822
PHS6_9Z	Comment l'auto-examen des seins a été appris	822
<b>RA : Limitation des activités</b>		
RAC0_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	1829
RAC0_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	1829
RAC0_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	1830
RAC0_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	1830
RAC0_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	1831
RAC0_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	1837
RAC0_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	1837

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 135

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
RAC0_5	Cause du problème de santé	1838
RAC0_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	1839
RAC0_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	1839
RAC0_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	1840
RAC0_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	1840
RAC0_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	1841
RAC0_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	1841
RAC0CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	1833
RAC0F1	Indicateur pour limitation d'activité	1831
RAC0F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	1832
RAC0F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	1832
RAC0F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	1842
RAC0GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	1835
RAC0GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	1834
RAC0GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	1836
RAC2_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	2403
RAC2_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	2404
RAC2_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	2404
RAC2_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	2405
RAC2_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	2405
RAC2_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	2412
RAC2_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	2412
RAC2_5	Cause du problème de santé	2413
RAC2_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	2413
RAC2_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	2414
RAC2_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	2414
RAC2_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	2415
RAC2_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	2415
RAC2_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	2416
RAC2_6G	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur	2416
RAC2CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	2407
RAC2F1	Indicateur pour limitation d'activité	2406
RAC2F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	2406
RAC2F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	2407
RAC2F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	2417
RAC2F6X	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)	2417

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 136

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
RAC2GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	2410
RAC2GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	2409
RAC2GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	2411
RAC4_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	63
RAC4_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	63
RAC4_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	64
RAC4_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	64
RAC4_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	65
RAC4_5	Cause du problème de santé	71
RAC4_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	71
RAC4_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	72
RAC4_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	72
RAC4_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	73
RAC4_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	73
RAC4_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	74
RAC4_6H	A besoin d'aide pour - aucune tâche	74
RAC4CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	67
RAC4F1	Indicateur pour limitation d'activité	65
RAC4F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	66
RAC4F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	66
RAC4GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	69
RAC4GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	68
RAC4GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	70
RAC6_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	557
RAC6_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	558
RAC6_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	558
RAC6_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	559
RAC6_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	559
RAC6_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	566
RAC6_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	566
RAC6_5	Cause du problème de santé	567
RAC6_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	567
RAC6_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	568
RAC6_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	568
RAC6_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	569
RAC6_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	569



Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 137

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
RAC6_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	570
RAC6CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	561
RAC6F1	Indicateur pour limitation d'activité	560
RAC6F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	560
RAC6F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	561
RAC6F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	570
RAC6GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	564
RAC6GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	563
RAC6GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	565
RAC8_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	1264
RAC8_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	1264
RAC8_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	1265
RAC8_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	1265
RAC8_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	1266
RAC8_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	1272
RAC8_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	1272
RAC8_5	Cause du problème de santé	1273
RAC8_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	1273
RAC8_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	1274
RAC8_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	1274
RAC8_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	1275
RAC8_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	1275
RAC8_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	1276
RAC8CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	1268
RAC8F1	Indicateur pour limitation d'activité	1266
RAC8F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	1267
RAC8F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	1267
RAC8F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	1276
RAC8GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	1270
RAC8GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	1269
RAC8GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	1271
RACA_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	2947
RACA_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	2948
RACA_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	2948
RACA_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	2949
RACA_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	2949

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 138

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
RACA_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	2953
RACA_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	2953
RACA_5	Cause du problème de santé	2954
RACA_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	2955
RACA_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	2955
RACA_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	2956
RACA_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	2956
RACA_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	2957
RACA_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	2957
RACA_6G	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur	2958
RACAF1	Indicateur pour limitation d'activité	2950
RACAF2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	2950
RACAF3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	2951
RACAF6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	2958
RACAF6X	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)	2959
RACAGC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	2952
<b>RP : Mouvements répétitifs</b>		
RPC0_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	1976
RPC0_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	1977
RPC0_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	1978
RPC0_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	1978
RPC0_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	1979
RPC0_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éducat.	1979
RPC0_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	1980
RPC0_5F	Mouv. répét. / activité - autre	1980
RPC2_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	2546
RPC2_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	2547
RPC2_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	2548
RPC2_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	2548
RPC2_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	2549
RPC2_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éducat.	2549
RPC2_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	2550
RPC2_5F	Mouv. répét. / activité - autre	2550
RPC6_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	982
RPC6_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	983
RPC6_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	983

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 139

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
RPC6_4A	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison	984
RPC6_4B	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école	984
RPC6_4C	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs	985
RPC6_4D	Mouv. répét. / blessure - autre activité	985
RPC8_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	1598
RPC8_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	1599
RPC8_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	1599
RPC8_4A	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison	1600
RPC8_4B	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école	1600
RPC8_4C	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs	1601
RPC8_4D	Mouv. répét. / blessure - autre activité	1601
RPCA_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	3083
RPCA_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	3084
RPCA_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	3085
RPCA_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	3085
RPCA_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	3086
RPCA_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.	3086
RPCA_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	3087
RPCA_5F	Mouv. répét. / activité - autre	3087
<b>RS : Sécurité routière</b>		
RSS6_1	A été passager avec conducteur qui avait trop bu	1188
RSS6_10	Fréquence d'avoir un conducteur désigné	1196
RSS6_2	Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire	1189
RSS6_3A	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui	1189
RSS6_3B	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire	1190
RSS6_3C	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi	1190
RSS6_3D	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture	1191
RSS6_3E	Conducteur enivré - lui a servi du café	1191
RSS6_3F	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison	1192
RSS6_3G	Conducteur enivré - autre	1192
RSS6_4	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)	1193
RSS6_5	Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture	1193
RSS6_6	Fréquence de respecter les limites de vitesse	1194
RSS6_7	Fréquence de conduire après avoir trop bu	1194
RSS6_8	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool	1195
RSS6_9	A un conducteur désigné	1195

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 140

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
<b>RT : Rationalité</b>		
RTP4_1	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique	466
RTP4_10	Rationalité - quand n'aime pas la personne	470
RTP4_11	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres	471
RTP4_12A	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait	471
RTP4_12B	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool	472
RTP4_12C	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose	472
RTP4_12D	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal	473
RTP4_12E	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir	473
RTP4_12F	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements	474
RTP4_12G	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang	474
RTP4_12H	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête	475
RTP4_12I	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose	475
RTP4_13A	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.	476
RTP4_13B	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies	476
RTP4_13C	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision	477
RTP4_13D	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.	477
RTP4_13E	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser	478
RTP4_13F	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter	478
RTP4_13G	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés	479
RTP4_13H	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler	479
RTP4_13I	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose	480
RTP4_2	Rationalité - essaie de comprendre les gens	466
RTP4_3	Rationalité - essaie d'agir rationnellement	467
RTP4_4	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions	467
RTP4_5	Rationalité - essaie traiter / gens rationn. malgré l'émot.	468
RTP4_6	Rationalité - fait appel à la logique	468
RTP4_7	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs	469
RTP4_8	Rationalité - rarement influencé par les émotions	469
RTP4_9	Rationalité - très influencé par les émotions	470
<b>SC : Soins personnels</b>		
SC_8_1	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe	1460
SC_8_10	Rhume - pris un remède maison	1464
SC_8_11	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos	1465
SC_8_12	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire	1465

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 141

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
SC_8_13	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.	1466
SC_8_14	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité	1466
SC_8_15	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin	1467
SC_8_16	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même	1468
SC_8_2	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)	1460
SC_8_3	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)	1461
SC_8_4	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)	1461
SC_8_5	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)	1462
SC_8_6	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)	1462
SC_8_7	Rhume - a pris des médicaments en vente libre	1463
SC_8_8	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques	1463
SC_8_9	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre	1464
SC_8DFCT	Attitudes de mesure pour soins personnels	1468

**SD : Renseignements socio-démographiques**

AOI	Âge au moment de l'immigration - (D)	10
COB	Pays de naissance	8
COBC	Code pour le pays de naissance	8
COBGC	Code pour le pays de naissance - (G)	9
IMM	Statut d'immigrant	9
SDC0_4A	Origine ethnique - canadien	2189
SDC0_4B	Origine ethnique - français	2190
SDC0_4C	Origine ethnique - anglais	2190
SDC0_4D	Origine ethnique - allemand	2191
SDC0_4E	Origine ethnique - écossais	2191
SDC0_4F	Origine ethnique - irlandais	2192
SDC0_4G	Origine ethnique - italien	2192
SDC0_4H	Origine ethnique - ukrainien	2193
SDC0_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	2193
SDC0_4J	Origine ethnique - chinois	2194
SDC0_4K	Origine ethnique - juif	2194
SDC0_4L	Origine ethnique - polonais	2195
SDC0_4M	Origine ethnique - portugais	2195
SDC0_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	2196
SDC0_4O	Origine ethnique - noir	2196
SDC0_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	2197
SDC0_4Q	Origine ethnique - métis	2197

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 142

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SDC0_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	2198
SDC0_4S	Origine ethnique - autre	2198
SDC0_5A	Peut converser - anglais	2199
SDC0_5B	Peut converser - français	2199
SDC0_5C	Peut converser - arabe	2200
SDC0_5D	Peut converser - chinois	2200
SDC0_5E	Peut converser - cri	2201
SDC0_5F	Peut converser - allemand	2201
SDC0_5G	Peut converser - grec	2202
SDC0_5H	Peut converser - hongrois	2202
SDC0_5I	Peut converser - italien	2203
SDC0_5J	Peut converser - coréen	2203
SDC0_5K	Peut converser - persan	2204
SDC0_5L	Peut converser - polonais	2204
SDC0_5M	Peut converser - portugais	2205
SDC0_5N	Peut converser - pendjabi	2205
SDC0_5O	Peut converser - espagnol	2206
SDC0_5P	Peut converser - tagal	2206
SDC0_5Q	Peut converser - ukrainien	2207
SDC0_5R	Peut converser - vietnamien	2207
SDC0_5S	Peut converser - autre langue	2208
SDC0_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	2209
SDC0_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	2209
SDC0_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	2210
SDC0_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	2210
SDC0_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	2211
SDC0_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	2211
SDC0_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	2212
SDC0_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	2212
SDC0_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	2213
SDC0_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	2213
SDC0_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	2214
SDC0_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	2214
SDC0_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	2215
SDC0_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	2215
SDC0_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	2216

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 143

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SDC0_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	2216
SDC0_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	2217
SDC0_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	2217
SDC0_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	2218
SDC0_7A	Race ou couleur - blanc	2218
SDC0_7B	Race ou couleur - chinois	2219
SDC0_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	2219
SDC0_7D	Race ou couleur - noir	2220
SDC0_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	2220
SDC0_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	2221
SDC0_7G	Race ou couleur - philippin	2221
SDC0_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	2222
SDC0_7I	Race ou couleur - latino-américain	2222
SDC0_7J	Race ou couleur - japonais	2223
SDC0_7K	Race ou couleur - coréen	2223
SDC0_7L	Race ou couleur - autre	2224
SDC0DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	2208
SDC0DRAC	Race ou couleur - (D)	2225
SDC0DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	2189
SDC2_5A	Peut converser - anglais	2753
SDC2_5B	Peut converser - français	2754
SDC2_5C	Peut converser - arabe	2754
SDC2_5D	Peut converser - chinois	2755
SDC2_5E	Peut converser - cri	2755
SDC2_5F	Peut converser - allemand	2756
SDC2_5G	Peut converser - grec	2756
SDC2_5H	Peut converser - hongrois	2757
SDC2_5I	Peut converser - italien	2757
SDC2_5J	Peut converser - coréen	2758
SDC2_5K	Peut converser - persan	2758
SDC2_5L	Peut converser - polonais	2759
SDC2_5M	Peut converser - portugais	2759
SDC2_5N	Peut converser - pendjabi	2760
SDC2_5O	Peut converser - espagnol	2760
SDC2_5P	Peut converser - tagal	2761
SDC2_5Q	Peut converser - ukrainien	2761

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 144

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
SDC2_5R	Peut converser - vietnamien	2762
SDC2_5S	Peut converser - autre langue	2762
SDC2_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	2763
SDC2_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	2764
SDC2_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	2764
SDC2_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	2765
SDC2_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	2765
SDC2_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	2766
SDC2_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	2766
SDC2_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	2767
SDC2_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	2767
SDC2_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	2768
SDC2_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	2768
SDC2_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	2769
SDC2_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	2769
SDC2_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	2770
SDC2_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	2770
SDC2_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	2771
SDC2_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	2771
SDC2_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	2772
SDC2_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	2772
SDC2DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	2763
SDC2DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	2753
SDC4_4A	Origine ethnique - canadien	91
SDC4_4B	Origine ethnique - français	91
SDC4_4C	Origine ethnique - anglais	92
SDC4_4D	Origine ethnique - allemand	92
SDC4_4E	Origine ethnique - écossais	93
SDC4_4F	Origine ethnique - irlandais	93
SDC4_4G	Origine ethnique - italien	94
SDC4_4H	Origine ethnique - ukrainien	94
SDC4_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	95
SDC4_4J	Origine ethnique - chinois	95
SDC4_4K	Origine ethnique - juif	96
SDC4_4L	Origine ethnique - polonais	96
SDC4_4M	Origine ethnique - portugais	97



---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 145

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SDC4_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	97
SDC4_4O	Origine ethnique - noir	98
SDC4_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	98
SDC4_4Q	Origine ethnique - métis	99
SDC4_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	99
SDC4_4S	Origine ethnique - autre	100
SDC4_5A	Peut converser - anglais	100
SDC4_5B	Peut converser - français	101
SDC4_5C	Peut converser - arabe	101
SDC4_5D	Peut converser - chinois	102
SDC4_5E	Peut converser - cri	102
SDC4_5F	Peut converser - allemand	103
SDC4_5G	Peut converser - grec	103
SDC4_5H	Peut converser - hongrois	104
SDC4_5I	Peut converser - italien	104
SDC4_5J	Peut converser - coréen	105
SDC4_5K	Peut converser - persan	105
SDC4_5L	Peut converser - polonais	106
SDC4_5M	Peut converser - portugais	106
SDC4_5N	Peut converser - pendjabi	107
SDC4_5O	Peut converser - espagnol	107
SDC4_5P	Peut converser - tagal	108
SDC4_5Q	Peut converser - ukrainien	108
SDC4_5R	Peut converser - vietnamien	109
SDC4_5S	Peut converser - autre langue	109
SDC4_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	110
SDC4_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	111
SDC4_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	111
SDC4_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	112
SDC4_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	112
SDC4_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	113
SDC4_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	113
SDC4_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	114
SDC4_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	114
SDC4_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	115
SDC4_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	115

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 146

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SDC4_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	116
SDC4_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	116
SDC4_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	117
SDC4_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	117
SDC4_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	118
SDC4_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	118
SDC4_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	119
SDC4_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	119
SDC4_7A	Race ou couleur - blanc	120
SDC4_7B	Race ou couleur - chinois	120
SDC4_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	121
SDC4_7D	Race ou couleur - noir	121
SDC4_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	122
SDC4_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	122
SDC4_7G	Race ou couleur - philippin	123
SDC4_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	123
SDC4_7J	Race ou couleur - japonais	124
SDC4_7K	Race ou couleur - coréen	124
SDC4_7L	Race ou couleur - autre	125
SDC4DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	110
SDC4DRAC	Race ou couleur - (D)	125
SDC4DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	90
SDC6_4A	Origine ethnique - canadien	624
SDC6_4B	Origine ethnique - français	624
SDC6_4C	Origine ethnique - anglais	625
SDC6_4D	Origine ethnique - allemand	625
SDC6_4E	Origine ethnique - écossais	626
SDC6_4F	Origine ethnique - irlandais	626
SDC6_4G	Origine ethnique - italien	627
SDC6_4H	Origine ethnique - ukrainien	627
SDC6_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	628
SDC6_4J	Origine ethnique - chinois	628
SDC6_4K	Origine ethnique - juif	629
SDC6_4L	Origine ethnique - polonais	629
SDC6_4M	Origine ethnique - portugais	630
SDC6_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	630

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 147

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SDC6_4O	Origine ethnique - noir	631
SDC6_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	631
SDC6_4Q	Origine ethnique - métis	632
SDC6_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	632
SDC6_4S	Origine ethnique - autre	633
SDC6_5A	Peut converser - anglais	633
SDC6_5B	Peut converser - français	634
SDC6_5C	Peut converser - arabe	634
SDC6_5D	Peut converser - chinois	635
SDC6_5E	Peut converser - cri	635
SDC6_5F	Peut converser - allemand	636
SDC6_5G	Peut converser - grec	636
SDC6_5H	Peut converser - hongrois	637
SDC6_5I	Peut converser - italien	637
SDC6_5J	Peut converser - coréen	638
SDC6_5K	Peut converser - persan	638
SDC6_5L	Peut converser - polonais	639
SDC6_5M	Peut converser - portugais	639
SDC6_5N	Peut converser - pendjabi	640
SDC6_5O	Peut converser - espagnol	640
SDC6_5P	Peut converser - tagal	641
SDC6_5Q	Peut converser - ukrainien	641
SDC6_5R	Peut converser - vietnamien	642
SDC6_5S	Peut converser - autre langue	642
SDC6_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	643
SDC6_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	644
SDC6_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	644
SDC6_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	645
SDC6_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	645
SDC6_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	646
SDC6_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	646
SDC6_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	647
SDC6_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	647
SDC6_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	648
SDC6_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	648
SDC6_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	649

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 148

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SDC6_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	649
SDC6_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	650
SDC6_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	650
SDC6_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	651
SDC6_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	651
SDC6_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	652
SDC6_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	652
SDC6_7A	Race ou couleur - blanc	653
SDC6_7B	Race ou couleur - chinois	653
SDC6_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	654
SDC6_7D	Race ou couleur - noir	654
SDC6_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	655
SDC6_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	655
SDC6_7G	Race ou couleur - philippin	656
SDC6_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	656
SDC6_7I	Race ou couleur - latino-américain	657
SDC6_7J	Race ou couleur - japonais	657
SDC6_7K	Race ou couleur - coréen	658
SDC6_7L	Race ou couleur - autre	658
SDC6DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	643
SDC6DRAC	Race ou couleur - (D)	659
SDC6DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	623
SDC8_4A	Origine ethnique - canadien	1331
SDC8_4B	Origine ethnique - français	1331
SDC8_4C	Origine ethnique - anglais	1332
SDC8_4D	Origine ethnique - allemand	1332
SDC8_4E	Origine ethnique - écossais	1333
SDC8_4F	Origine ethnique - irlandais	1333
SDC8_4G	Origine ethnique - italien	1334
SDC8_4H	Origine ethnique - ukrainien	1334
SDC8_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	1335
SDC8_4J	Origine ethnique - chinois	1335
SDC8_4K	Origine ethnique - juif	1336
SDC8_4L	Origine ethnique - polonais	1336
SDC8_4M	Origine ethnique - portugais	1337
SDC8_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	1337

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 149

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SDC8_4O	Origine ethnique - noir	1338
SDC8_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	1338
SDC8_4Q	Origine ethnique - métis	1339
SDC8_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	1339
SDC8_4S	Origine ethnique - autre	1340
SDC8_5A	Peut converser - anglais	1340
SDC8_5B	Peut converser - français	1341
SDC8_5C	Peut converser - arabe	1341
SDC8_5D	Peut converser - chinois	1342
SDC8_5E	Peut converser - cri	1342
SDC8_5F	Peut converser - allemand	1343
SDC8_5G	Peut converser - grec	1343
SDC8_5H	Peut converser - hongrois	1344
SDC8_5I	Peut converser - italien	1344
SDC8_5J	Peut converser - coréen	1345
SDC8_5K	Peut converser - persan	1345
SDC8_5L	Peut converser - polonais	1346
SDC8_5M	Peut converser - portugais	1346
SDC8_5N	Peut converser - pendjabi	1347
SDC8_5O	Peut converser - espagnol	1347
SDC8_5P	Peut converser - tagal	1348
SDC8_5Q	Peut converser - ukrainien	1348
SDC8_5R	Peut converser - vietnamien	1349
SDC8_5S	Peut converser - autre langue	1349
SDC8_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	1350
SDC8_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	1351
SDC8_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	1351
SDC8_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	1352
SDC8_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	1352
SDC8_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	1353
SDC8_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	1353
SDC8_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	1354
SDC8_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	1354
SDC8_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	1355
SDC8_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	1355
SDC8_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	1356

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 150

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SDC8_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	1356
SDC8_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	1357
SDC8_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	1357
SDC8_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	1358
SDC8_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	1358
SDC8_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	1359
SDC8_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	1359
SDC8_7A	Race ou couleur - blanc	1360
SDC8_7B	Race ou couleur - chinois	1360
SDC8_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	1361
SDC8_7D	Race ou couleur - noir	1361
SDC8_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	1362
SDC8_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	1362
SDC8_7G	Race ou couleur - philippin	1363
SDC8_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	1363
SDC8_7I	Race ou couleur - latino-américain	1364
SDC8_7J	Race ou couleur - japonais	1364
SDC8_7K	Race ou couleur - coréen	1365
SDC8_7L	Race ou couleur - autre	1365
SDC8DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	1350
SDC8DRAC	Race ou couleur - (D)	1366
SDC8DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	1330
SDCA_5A	Peut converser - anglais	3299
SDCA_5B	Peut converser - français	3299
SDCA_5C	Peut converser - arabe	3300
SDCA_5D	Peut converser - chinois	3300
SDCA_5E	Peut converser - cri	3301
SDCA_5F	Peut converser - allemand	3301
SDCA_5G	Peut converser - grec	3302
SDCA_5H	Peut converser - hongrois	3302
SDCA_5I	Peut converser - italien	3303
SDCA_5J	Peut converser - coréen	3303
SDCA_5K	Peut converser - persan	3304
SDCA_5L	Peut converser - polonais	3304
SDCA_5M	Peut converser - portugais	3305
SDCA_5N	Peut converser - pendjabi	3305

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 151

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
SDCA_5O	Peut converser - espagnol	3306
SDCA_5P	Peut converser - tagal	3306
SDCA_5Q	Peut converser - ukrainien	3307
SDCA_5R	Peut converser - vietnamien	3307
SDCA_5S	Peut converser - autre langue	3308
SDCA_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	3309
SDCA_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	3309
SDCA_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	3310
SDCA_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	3310
SDCA_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	3311
SDCA_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	3311
SDCA_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	3312
SDCA_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	3312
SDCA_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	3313
SDCA_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	3313
SDCA_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	3314
SDCA_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	3314
SDCA_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	3315
SDCA_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	3315
SDCA_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	3316
SDCA_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	3316
SDCA_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	3317
SDCA_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	3317
SDCA_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	3318
SDCADLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	3308
SDCADRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	3298
YOI	Année de l'immigration au Canada	10
<b>SH : Santé sexuelle</b>		
SHP6_1	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom	1174
SHP6_10	Risque de contracter une MTS	1183
SHP6_11	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel	1184
SHP6_12	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire	1184
SHP6_13	Protection contre les MTS - utilise un condom	1185
SHP6_14	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse	1185
SHP6_15	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment	1186
SHP6_16	Protection contre les MTS - commence à passer tests	1186

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 152

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
SHP6_17	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test	1187
SHP6_18	Protection contre les MTS - abstenir	1187
SHP6_19	Protection contre les MTS - autres mesures	1188
SHP6_2	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive	1174
SHP6_3	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge	1175
SHP6_4	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse	1175
SHP6_5	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS	1176
SHP6_6	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier	1176
SHP6_7	Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test	1177
SHP6_8	Prévention des MTS - a accès à l'information	1177
SHP6_9A	Source principale d'inf. sur les MTS - parents	1178
SHP6_9B	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé	1178
SHP6_9C	Source principale d'inf. sur les MTS - amis	1179
SHP6_9D	Source principale d'inf. sur les MTS - école	1179
SHP6_9E	Source principale d'inf. sur les MTS - église	1180
SHP6_9F	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse	1180
SHP6_9G	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio	1181
SHP6_9H	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux	1181
SHP6_9I	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures	1182
SHP6_9J	Source principale d'inf. sur les MTS - livres	1182
SHP6_9K	Source principale d'inf. sur les MTS - autre	1183
SHS6_1	A déjà eu des rapports sexuels	1165
SHS6_10	Est atteint ou a été atteint - syphilis	1170
SHS6_11	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales	1170
SHS6_12	Est atteint ou a été atteint - herpès génital	1171
SHS6_13	Est atteint ou a été atteint - hépatite B	1171
SHS6_14	Est atteint de VIH / SIDA	1172
SHS6_15	Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë	1172
SHS6_16	Est atteint ou a été atteint - autre MTS	1173
SHS6_2	Âge des premiers rapports sexuels	1165
SHS6_3	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois	1166
SHS6_4	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)	1166
SHS6_5	Relation a duré 12 mois ou plus	1167
SHS6_6	Relations qui ont duré moins de 12 mois	1167
SHS6_7	Fréquence d'utilisation de condom	1168
SHS6_7A	A utilisé un condom la dernière fois	1168



Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
SHS6_8	Est atteint ou a été atteint - chlamydia	1169
SHS6_9	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée	1169
SHS6D1	A eu au moins une MTS - (D)	1173
<b>SL : Sommeil</b>		
SLC2_1	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit	2305
SLC2_2	Fréquence - problèmes de sommeil	2306
SLC2_3	Fréquence - sommeil est réparateur	2306
SLC2_4	Fréquence - difficulté à rester éveillé	2307
SLCA_1	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit	2852
SLCA_2	Fréquence - problèmes de sommeil	2853
SLCA_3	Fréquence - sommeil est réparateur	2853
SLCA_4	Fréquence - difficulté à rester éveillé	2854
<b>SM : Usage du tabac</b>		
SMC0_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	2117
SMC0_10	Raison d'avoir commencé à fumer	2126
SMC0_11	Raison de fumer moins	2127
SMC0_12	Raison de fumer plus	2128
SMC0_2	État actuel du fumeur	2118
SMC0_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	2129
SMC0_202	A essayé d'arrêter de fumer	2129
SMC0_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	2130
SMC0_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	2130
SMC0_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	2131
SMC0_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	2131
SMC0_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	2118
SMC0_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	2119
SMC0_4A	Déjà fumé des cigarettes	2119
SMC0_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	2120
SMC0_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	2122
SMC0_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	2120
SMC0_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	2121
SMC0_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	2121
SMC0_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	2122
SMC0_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	2123
SMC0_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	2123

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 154

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
SMC0_9	Raison d'avoir cessé de fumer	2125
SMC0DTYP	Genre de fumeur - (D)	2124
SMC0DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	2124
SMC2_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	2670
SMC2_10	Raison d'avoir commencé à fumer	2681
SMC2_11	Raison de fumer moins	2682
SMC2_12	Raison de fumer plus	2683
SMC2_2	État actuel du fumeur	2671
SMC2_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	2684
SMC2_202	A essayé d'arrêter de fumer	2684
SMC2_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	2685
SMC2_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	2685
SMC2_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	2686
SMC2_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	2686
SMC2_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	2671
SMC2_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	2672
SMC2_4A	Déjà fumé des cigarettes	2672
SMC2_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	2673
SMC2_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	2675
SMC2_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	2673
SMC2_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	2674
SMC2_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	2674
SMC2_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	2675
SMC2_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	2676
SMC2_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	2676
SMC2_9	Raison d'avoir cessé de fumer	2680
SMC2DSTR	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)	2678
SMC2DTAR	Teneur en goudron des cigarettes - (D)	2679
SMC2DTYP	Genre de fumeur - (D)	2677
SMC2DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	2677
SMC4_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	211
SMC4_2	État actuel du fumeur	211
SMC4_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	212
SMC4_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	212
SMC4_4A	Déjà fumé des cigarettes	213
SMC4_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	213

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 155

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SMC4_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	214
SMC4_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	214
SMC4_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	215
SMC4DTYP	Genre de fumeur - (D)	215
SMC4DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	216
SMC6_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	1059
SMC6_10	Raison d'avoir commencé à fumer	1065
SMC6_11	Raison de fumer moins	1066
SMC6_12	Raison de fumer plus	1067
SMC6_2	État actuel du fumeur	1059
SMC6_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	1071
SMC6_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	1072
SMC6_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	1072
SMC6_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	1060
SMC6_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	1060
SMC6_4A	Déjà fumé des cigarettes	1061
SMC6_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	1061
SMC6_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	1062
SMC6_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	1062
SMC6_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	1063
SMC6_9	Raison d'avoir cessé de fumer	1064
SMC6DTYP	Genre de fumeur - (D)	1068
SMC6DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	1068
SMC8_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	1684
SMC8_10	Raison d'avoir commencé à fumer	1693
SMC8_11	Raison de fumer moins	1694
SMC8_12	Raison de fumer plus	1695
SMC8_2	État actuel du fumeur	1685
SMC8_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	1696
SMC8_202	A essayé d'arrêter de fumer	1696
SMC8_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	1697
SMC8_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	1697
SMC8_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	1698
SMC8_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	1698
SMC8_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	1685
SMC8_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	1686

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 156

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SMC8_4A	Déjà fumé des cigarettes	1686
SMC8_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	1687
SMC8_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	1689
SMC8_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	1687
SMC8_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	1688
SMC8_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	1688
SMC8_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	1689
SMC8_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	1690
SMC8_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	1690
SMC8_9	Raison d'avoir cessé de fumer	1692
SMC8DTYP	Genre de fumeur - (D)	1691
SMC8DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	1691
SMCA_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	3217
SMCA_10	Raison d'avoir commencé à fumer	3228
SMCA_11	Raison de fumer moins	3229
SMCA_12	Raison de fumer plus	3230
SMCA_13	A déjà fumé toute une cigarette entière	3230
SMCA_14	Âge a fumé première cigarette entière	3231
SMCA_2	État actuel du fumeur	3218
SMCA_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	3231
SMCA_202	A essayé d'arrêter de fumer	3234
SMCA_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	3235
SMCA_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	3235
SMCA_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	3236
SMCA_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	3236
SMCA_21A	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits	3232
SMCA_21B	La cigarette la plus indispensable	3232
SMCA_21C	Fume plus fréquemment après le réveil	3233
SMCA_21D	Fume même si malade	3233
SMCA_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	3218
SMCA_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	3219
SMCA_4A	Déjà fumé des cigarettes	3219
SMCA_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	3220
SMCA_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	3222
SMCA_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	3220
SMCA_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	3221

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 157

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
SMCA_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	3221
SMCA_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	3222
SMCA_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	3223
SMCA_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	3223
SMCA_9	Raison d'avoir cessé de fumer	3227
SMCADFTT	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström	3234
SMCADSTR	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)	3225
SMCADTAR	Teneur en goudron des cigarettes - (D)	3226
SMCADTYP	Genre de fumeur - (D)	3224
SMCADYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	3224
SMS6_13A	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument	1073
SMS6_13B	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire	1073
SMS6_13C	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence	1074
SMS6_13D	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.	1074
SMS6_13E	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison	1075
SMS6_13F	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée	1075
SMS6_13G	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes	1076
SMS6_13H	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac	1076
SMS6_14	Incommodé par la fumée secondaire	1077
SMS6_15	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur	1077
SMS6_16A	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur	1078
SMS6_16B	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur	1078
SMS6_16C	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur	1079
SMS6_16D	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur	1079
SMS6_17	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur	1080
SMS6_18A	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur	1080
SMS6_18B	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur	1081
SMS6_18C	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur	1081
SMS6_18D	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur	1082
TAS8_1	A fumé le cigare	1699
TAS8_2	A fumé la pipe	1699
TAS8_3	A utilisé du tabac à priser	1700
TAS8_4	A utilisé du tabac à chiquer	1700

### SP : Identificateurs de l'échantillon

CYCLE	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint	2
REPLICAT	Indicateur de l'échantillon	15

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 158

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
SP30_CPA	Période de collecte actuelle	1766
SP30_STA	Code d'état après traitement	1775
SP30DPC	Code postal - (D)	1765
SP30FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	1766
SP32_CPA	Période de collecte actuelle	2287
SP32_STA	Code d'état après traitement	2296
SP32DPC	Code postal - (D)	2286
SP32FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	2287
SP34_CPA	Période de collecte actuelle	20
SP34_CPS	Période de collecte de l'échantillon	14
SP34_MET	Méthode de sélection	14
SP34_STA	Code d'état après traitement	27
SP34DPC	Code postal - (D)	19
SP36_CPA	Période de collecte actuelle	503
SP36_STA	Code d'état après traitement	511
SP36DPC	Code postal - (D)	502
SP36FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	503
SP38_CPA	Période de collecte actuelle	1211
SP38_STA	Code d'état après traitement	1220
SP38DPC	Code postal - (D)	1210
SP38FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	1211
SP3A_CPA	Période de collecte actuelle	2834
SP3A_STA	Code d'état après traitement	2843
SP3ADPC	Code postal - (D)	2833
SP3AFOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	2834
STRATUM	Indicateur de l'échantillon - strate	15
SUBCYCLE	Indicateur de l'échantillon	2
<b>SS : Soutien social</b>		
SSC0_101	Nombre de parents ou d'amis proches	2177
SSC0_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	2177
SSC0_103	A quelqu'un pour l'écouter	2178
SSC0_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	2178
SSC0_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	2179
SSC0_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	2179
SSC0_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	2180
SSC0_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	2180

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 159

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SSC0_109	A un confident	2181
SSC0_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	2181
SSC0_111	A quelqu'un avec qui se détendre	2182
SSC0_112	A quelqu'un pour préparer les repas	2182
SSC0_113	A quelqu'un qui donne des conseils	2183
SSC0_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	2183
SSC0_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	2184
SSC0_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	2184
SSC0_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	2185
SSC0_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	2185
SSC0_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	2186
SSC0_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	2186
SSC0DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	2187
SSC0DEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)	2188
SSC0DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	2188
SSC0DTNG	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)	2187
SSC2_101	Nombre de parents ou d'amis proches	2741
SSC2_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	2741
SSC2_103	A quelqu'un pour l'écouter	2742
SSC2_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	2742
SSC2_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	2743
SSC2_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	2743
SSC2_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	2744
SSC2_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	2744
SSC2_109	A un confident	2745
SSC2_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	2745
SSC2_111	A quelqu'un avec qui se détendre	2746
SSC2_112	A quelqu'un pour préparer les repas	2746
SSC2_113	A quelqu'un qui donne des conseils	2747
SSC2_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	2747
SSC2_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	2748
SSC2_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	2748
SSC2_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	2749
SSC2_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	2749
SSC2_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	2750
SSC2_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	2750

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 160

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SSC2DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	2751
SSC2DEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)	2752
SSC2DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	2752
SSC2DTNG	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)	2751
SSC4_1	Membre d'un organisme ou d'une association	454
SSC4_2	Fréquence de participation à des organismes	454
SSC4_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	455
SSC4_3	A quelqu'un à qui se confier	455
SSC4_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	456
SSC4_5	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils	456
SSC4_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)	457
SSC4_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	457
SSC4_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	458
SSC4_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	459
SSC4_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	460
SSC4_7E	Fréquence des contacts - frères / soeurs	461
SSC4_7F	Fréquence des contacts - autres parents	462
SSC4_7G	Fréquence des contacts - amis proches	463
SSC4_7H	Fréquence des contacts - voisins	464
SSC4D1	Indice du soutien social perçu - (D)	464
SSC4D2	Indice de l'implication sociale - (D)	465
SSC4D3	Fréquence moyenne des contacts - (D)	465
SSC6_1	Membre d'un organisme ou d'une association	1138
SSC6_2	Fréquence de participation à des organismes	1138
SSC6_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	1139
SSC6_3	A quelqu'un à qui se confier	1140
SSC6_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	1141
SSC6_5	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils	1141
SSC6_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)	1142
SSC6_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	1142
SSC6_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	1143
SSC6_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	1144
SSC6_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	1145
SSC6_7E	Fréquence des contacts - frères / soeurs	1146
SSC6_7F	Fréquence des contacts - autres parents	1147
SSC6_7G	Fréquence des contacts - amis proches	1148



---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 161

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
SSC6_7H	Fréquence des contacts - voisins	1149
SSC6D1	Indice du soutien social perçu - (D)	1149
SSC6D2	Indice de l'implication sociale - (D)	1150
SSC6D3	Fréquence moyenne des contacts - (D)	1150
SSC8_101	Nombre de parents ou d'amis proches	1745
SSC8_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	1745
SSC8_103	A quelqu'un pour l'écouter	1746
SSC8_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	1746
SSC8_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	1747
SSC8_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	1747
SSC8_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	1748
SSC8_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	1748
SSC8_109	A un confident	1749
SSC8_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	1749
SSC8_111	A quelqu'un avec qui se détendre	1750
SSC8_112	A quelqu'un pour préparer les repas	1750
SSC8_113	A quelqu'un qui donne des conseils	1751
SSC8_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	1751
SSC8_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	1752
SSC8_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	1752
SSC8_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	1753
SSC8_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	1753
SSC8_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	1754
SSC8_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	1754
SSC8DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	1755
SSC8DEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)	1756
SSC8DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	1756
SSC8DTNG	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)	1755
SSCA_101	Nombre de parents ou d'amis proches	3286
SSCA_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	3287
SSCA_103	A quelqu'un pour l'écouter	3287
SSCA_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	3288
SSCA_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	3288
SSCA_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	3289
SSCA_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	3289
SSCA_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	3290

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 162

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
SSCA_109	A un confident	3290
SSCA_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	3291
SSCA_111	A quelqu'un avec qui se détendre	3291
SSCA_112	A quelqu'un pour préparer les repas	3292
SSCA_113	A quelqu'un qui donne des conseils	3292
SSCA_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	3293
SSCA_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	3293
SSCA_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	3294
SSCA_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	3294
SSCA_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	3295
SSCA_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	3295
SSCA_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	3296
SSCADAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	3297
SSCADEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)	3298
SSCADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	3297
SSCADTNG	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)	3296
SSP6_1	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois	1154
SSP6_2	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois	1155
SSP6_3	Niveau de soutien de la famille / amis	1155
SSP6_4	A aidé un parent / ami avec un problème de santé	1156
SSS6_1	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie	1139
SSS6_2	Perception personnelle de religiosité / spiritualité	1140
SSS6_3	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument	1151
SSS6_4	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop	1151
SSS6_5A	Conjoint fume la cigarette	1152
SSS6_5B	Conjoint fait de l'exercice régulièrement	1152
SSS6_5C	Conjoint boit trop	1153
SSS6_5D	Conjoint mange trop	1153
SSS6_5E	Conjoint prend des tranquillisants	1154
<b>ST : Stress</b>		
CO_A_1	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue	3136
CO_A_10	Stress (faire face) - fréq. - consommer drogues / méd.	3141
CO_A_11	Stress (faire face) - fréq. - jogging / autres exercices	3141
CO_A_12	Stress (faire face) - fréq. - prie / cherche aide spirit.	3142
CO_A_13	Stress (faire face) - fréq. - faire quelque chose d'agréable	3142
CO_A_14	Stress (faire face) - fréq. - regarder bon côté des choses	3143

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 163

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
CO_A_15	Stress (faire face) - fréq. - se blâmer	3143
CO_A_16	Stress (faire face) - fréq. - souhaiter sit. disparaisse	3144
CO_A_2	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.	3137
CO_A_3	Stress (faire face) - fréq. - résolution de problème	3137
CO_A_4	Stress (faire face) - fréq. - parler aux autres	3138
CO_A_5	Stress (faire face) - fréq. - éviter la compagnie / gens	3138
CO_A_6	Stress (faire face) - fréq. - dormir plus qu'à l'habitude	3139
CO_A_7	Stress (faire face) - fréq. - manger plus /moins qu'habit.	3139
CO_A_8	Stress (faire face) - fréq. - fume plus qu'à l'habitude	3140
CO_A_9	Stress (faire face) - fréq. - consommer de l'alcool	3140
COP4_1	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.	480
COP4_2A	Stress (quotidien) - essaie de ne pas penser à la situation	481
COP4_2B	Stress (quotidien) - essaie de voir situation différemment	481
COP4_2C	Stress (quotidien) - essaie de changer la situation	482
COP4_2D	Stress (quotidien) - exprime ses émotions	482
COP4_2E	Stress (quotidien) - admet que la situation est stressante	483
COP4_2F	Stress (quotidien) - parle de la situation à quelqu'un	483
COP4_2G	Stress (quotidien) - fait quelque chose pour relaxer	484
COP4_2H	Stress (quotidien) - prie	484
COP4_2I	Stress (quotidien) - autre façon pour faire face au stress	485
COP4_3	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue	485
COP4_4A	Stress (inattendu) - essaie de ne pas penser à la situation	486
COP4_4B	Stress (inattendu) - essaie de voir situation différemment	486
COP4_4C	Stress (inattendu) - essaie de changer la situation	487
COP4_4D	Stress (inattendu) - exprime ses émotions	487
COP4_4E	Stress (inattendu) - admet que la situation est stressante	488
COP4_4F	Stress (inattendu) - parle de la situation à quelqu'un	488
COP4_4G	Stress (inattendu) - fait quelque chose pour relaxer	489
COP4_4H	Stress (inattendu) - prie	489
COP4_4I	Stress (inattendu) - autre façon pour faire face au stress	490
COP6_1	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.	1201
COP6_2	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue	1201
PY_0_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	2032
PY_0_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	2033
PY_0_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	2034
PY_0_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	2035

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 164

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PY_0_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	2035
PY_0_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	2036
PY_0DE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	2036
PY_4_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	323
PY_4_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	324
PY_4_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	325
PY_4_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	326
PY_4_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	326
PY_4_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	327
PY_4_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	335
PY_4_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	344
PY_4_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	345
PY_4_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	346
PY_4_H13	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.	347
PY_4_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	336
PY_4_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	337
PY_4_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	338
PY_4_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	339
PY_4_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	340
PY_4_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	341
PY_4_H8	Stress (cohésion) - perdants	342
PY_4_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	343
PY_4DE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	327
PY_4DH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	347
PY_8_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	1544
PY_8_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	1553
PY_8_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	1554
PY_8_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	1555
PY_8_H13	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.	1556
PY_8_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	1545
PY_8_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	1546
PY_8_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	1547
PY_8_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	1548
PY_8_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	1549
PY_8_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	1550
PY_8_H8	Stress (cohésion) - perdants	1551

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 165

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
PY_8_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	1552
PY_8DH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	1556
ST_0_R1	Stress (récent) - agressé physiquement	2005
ST_0_R10	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison	2010
ST_0_R2	Stress (récent) - grossesse non désirée	2006
ST_0_R3	Stress (récent) - avortement ou fausse couche	2006
ST_0_R4	Stress (récent) - difficultés financières	2007
ST_0_R5	Stress (récent) - a échoué à l'école	2007
ST_0_R6	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire	2008
ST_0_R7	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale	2008
ST_0_R8	Stress (récent) - se dispute avec conjoint	2009
ST_0_R9	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale	2009
ST_0_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	2012
ST_0_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	2012
ST_0_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	2013
ST_0_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	2013
ST_0_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	2014
ST_0_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	2014
ST_0_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	2015
ST_0DR1	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)	2010
ST_0DR2	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)	2011
ST_0DR3	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)	2011
ST_0DT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	2015
ST_4_R1	Stress (récent) - agressé physiquement	297
ST_4_R10	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison	301
ST_4_R2	Stress (récent) - grossesse non désirée	297
ST_4_R3	Stress (récent) - avortement ou fausse couche	298
ST_4_R4	Stress (récent) - difficultés financières	298
ST_4_R5	Stress (récent) - a échoué à l'école	299
ST_4_R6	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire	299
ST_4_R7	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale	300
ST_4_R8	Stress (récent) - se dispute avec conjoint	300
ST_4_R9	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale	301
ST_4_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	303
ST_4_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	304
ST_4_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	304

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 166

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
ST_4_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	305
ST_4_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	305
ST_4_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	306
ST_4_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	306
ST_4DR1	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)	302
ST_4DR2	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)	302
ST_4DR3	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)	303
ST_4DT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	307
STC0_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	1991
STC0_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	1996
STC0_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	1996
STC0_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	1997
STC0_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	1997
STC0_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	1998
STC0_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	1998
STC0_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	1999
STC0_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	1999
STC0_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	2000
STC0_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	1992
STC0_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	1992
STC0_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	1993
STC0_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	1993
STC0_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	1994
STC0_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	1994
STC0_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	1995
STC0_C9	Stress (actuel) - a des enfants	1995
STC0_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	2037
STC0_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	2038
STC0_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	2039
STC0_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	2040
STC0_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	2041
STC0_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	2042
STC0_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	2043
STC0_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	2016
STC0_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	2016
STC0_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	2017

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 167

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
STC0_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	2018
STC0_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	2019
STC0_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	2020
STC0_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	2021
STC0_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	2022
STC0_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	2023
STC0_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	2024
STC0_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	2025
STC0_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	2026
STC0_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	2027
STC0_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	2028
STC0DC1	Indice général du stress chronique - (D)	2000
STC0DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	2005
STC0DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	2001
STC0DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	2001
STC0DC4	Indice du stress personnel - (D)	2002
STC0DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	2002
STC0DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	2003
STC0DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	2003
STC0DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	2004
STC0DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	2004
STC0DM1	Échelle de contrôle - (D)	2043
STC0DW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	2028
STC0DW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	2029
STC0DW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	2029
STC0DW4	Demandes psychologiques - (D)	2030
STC0DW5	Menace de perdre son emploi - (D)	2030
STC0DW6	Exigences physiques - (D)	2031
STC0DW7	Soutien social - (D)	2031
STC0DW8	Contraintes au travail - (D)	2032
STC2_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	2561
STC2_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	2566
STC2_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	2566
STC2_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	2567
STC2_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	2567
STC2_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	2568

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 168

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
STC2_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	2568
STC2_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	2569
STC2_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	2569
STC2_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	2570
STC2_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	2562
STC2_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	2562
STC2_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	2563
STC2_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	2563
STC2_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	2564
STC2_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	2564
STC2_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	2565
STC2_C9	Stress (actuel) - a des enfants	2565
STC2_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	2592
STC2_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	2593
STC2_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	2594
STC2_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	2595
STC2_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	2596
STC2_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	2597
STC2_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	2598
STC2_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	2575
STC2_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	2576
STC2_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	2577
STC2_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	2578
STC2_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	2579
STC2_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	2580
STC2_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	2581
STC2_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	2582
STC2_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	2583
STC2_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	2584
STC2_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	2585
STC2_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	2586
STC2_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	2587
STC2_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	2588
STC2DC1	Indice général du stress chronique - (D)	2570
STC2DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	2575
STC2DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	2571



# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 169

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
STC2DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	2571
STC2DC4	Indice du stress personnel - (D)	2572
STC2DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	2572
STC2DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	2573
STC2DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	2573
STC2DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	2574
STC2DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	2574
STC2DM1	Échelle de contrôle - (D)	2598
STC2DW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	2588
STC2DW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	2589
STC2DW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	2589
STC2DW4	Demandes psychologiques - (D)	2590
STC2DW5	Menace de perdre son emploi - (D)	2590
STC2DW6	Exigences physiques - (D)	2591
STC2DW7	Soutien social - (D)	2591
STC2DW8	Contraintes au travail - (D)	2592
STC4_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	283
STC4_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	287
STC4_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	288
STC4_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	288
STC4_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	289
STC4_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	289
STC4_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	290
STC4_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	290
STC4_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	291
STC4_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	291
STC4_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	283
STC4_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	284
STC4_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	284
STC4_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	285
STC4_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	285
STC4_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	286
STC4_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	286
STC4_C9	Stress (actuel) - a des enfants	287
STC4_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	328
STC4_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	329

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 170

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
STC4_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	330
STC4_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	331
STC4_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	332
STC4_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	333
STC4_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	334
STC4_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	307
STC4_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	308
STC4_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	309
STC4_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	310
STC4_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	311
STC4_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes opposées	312
STC4_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	313
STC4_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	314
STC4_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	315
STC4_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	316
STC4_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	317
STC4_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	318
STC4_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	319
STC4DC1	Indice général du stress chronique - (D)	292
STC4DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	296
STC4DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	292
STC4DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	293
STC4DC4	Indice du stress personnel - (D)	293
STC4DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	294
STC4DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	294
STC4DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	295
STC4DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	295
STC4DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	296
STC4DM1	Échelle de contrôle - (D)	334
STC4DW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	319
STC4DW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	320
STC4DW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	320
STC4DW4	Demandes psychologiques - (D)	321
STC4DW5	Menace de perdre son emploi - (D)	321
STC4DW6	Exigences physiques - (D)	322
STC4DW7	Soutien social - (D)	322

---

# Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet

## Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 171

Novembre 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
STC4DW8	Contraintes au travail - (D)	323
STCA_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	3098
STCA_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	3103
STCA_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	3103
STCA_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	3104
STCA_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	3104
STCA_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	3105
STCA_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	3105
STCA_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	3106
STCA_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	3106
STCA_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	3107
STCA_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	3099
STCA_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	3099
STCA_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	3100
STCA_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	3100
STCA_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	3101
STCA_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	3101
STCA_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	3102
STCA_C9	Stress (actuel) - a des enfants	3102
STCA_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	3129
STCA_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	3130
STCA_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	3131
STCA_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	3132
STCA_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	3133
STCA_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	3134
STCA_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	3135
STCA_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	3112
STCA_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	3113
STCA_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	3114
STCA_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	3115
STCA_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	3116
STCA_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	3117
STCA_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	3118
STCA_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	3119
STCA_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	3120
STCA_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	3121

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 172

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
STCA_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	3122
STCA_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	3123
STCA_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	3124
STCA_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	3125
STCADC1	Indice général du stress chronique - (D)	3107
STCADC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	3112
STCADC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	3108
STCADC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	3108
STCADC4	Indice du stress personnel - (D)	3109
STCADC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	3109
STCADC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	3110
STCADC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	3110
STCADC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	3111
STCADC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	3111
STCADM1	Échelle de contrôle - (D)	3135
STCADW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	3125
STCADW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	3126
STCADW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	3126
STCADW4	Demandes psychologiques - (D)	3127
STCADW5	Menace de perdre son emploi - (D)	3127
STCADW6	Exigences physiques - (D)	3128
STCADW7	Soutien social - (D)	3128
STCADW8	Contraintes au travail - (D)	3129
<b>SV : Services de santé</b>		
SVP6_1	Évaluation globale du régime de santé	1161
SVP6_2	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs	1162
SVP6_3	Qualité - services de santé offerts dans les environs	1162
SVP6_4	Accessibilité globale - services de santé dans les environs	1163
SVP6_5	Qualité globale - services de santé dans les environs	1163
SVP6_6	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires	1164
SVP6_7	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois	1164
<b>TU : Bronzage et exposition aux rayons UV</b>		
TUC0_3	UV - a eu un coup de soleil	1975
TUC2_3	UV - a eu un coup de soleil	2545
TUC6_3	UV - a eu un coup de soleil	978

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
 Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 173

Novembre 2006

Nom de la variable	Description	Page
TUCA_3	UV - a eu un coup de soleil	3082
TUP6_1	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)	977
TUP6_10	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil	982
TUP6_2	UV - intensité de bronzage	978
TUP6_4	UV - nombre de fois a eu un coup de soleil	979
TUP6_5	UV - description du pire coup de soleil	979
TUP6_6	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été	980
TUP6_7	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h	980
TUP6_8	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil	981
TUP6_9	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV	981
<b>TW : Incapacité au cours des deux dernières semaines</b>		
TWC4_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	33
TWC4_2	Nombre de jours alité	34
TWC4_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	35
TWC4_4	Nombre de jours limité dans les activités	36
TWC4DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	38
TWC6_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	517
TWC6_2	Nombre de jours alité	518
TWC6_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	519
TWC6_4	Nombre de jours limité dans les activités	520
TWC6DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	522
TWC8_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	1226
TWC8_2	Nombre de jours alité	1227
TWC8_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	1228
TWC8_4	Nombre de jours limité dans les activités	1229
TWC8DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	1231
<b>VS : Sécurité personnelle et violence</b>		
VSP6_1	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier	1196
VSP6_10	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école	1200
VSP6_2	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile	1197
VSP6_4	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école	1197
VSP6_5	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire	1198
VSP6_6	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire	1198
VSP6_7	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire	1199
VSP6_8	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école	1199

---

Cycle 6 ENSP (2004-2005): Index des variables par sujet  
Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 174

Novembre 2006

---

Nom de la variable	Description	Page
VSP6_9	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école	1200
<b>WT : Poids de l'échantillon</b>		
WF6ALF	Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète	3378
WF6ALFE	Indicateur : Maître - Sous-ens. long. rép. complète C1 et C6	3379
WF6ASLF	Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète	3378
WF6ASLS	Indicateur : Partage - Longitudinal carré	3379
WT64LS	Poids : Maître - Longitudinal carré	3378
WT6ALF	Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète	3378
WT6ALFE	Poids : Maître - Sous-ensemble long. rép. complète C1 et C6	3379
WT6ASLF	Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète	3379
WT6ASLS	Poids : Partage - Longitudinal carré	3380