

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
VERDATE	8	0001 - 0008	Date de création du fichier
REFPER	13	0009 - 0021	Période de référence
SAMPLEID	20	0022 - 0041	Identificateur du ménage
PERSONID	2	0042 - 0043	Identificateur de la personne sélectionnée - interview santé
GEO_PRV	2	0044 - 0045	Province de résidence du répondant
GEODPC	6	0046 - 0051	Code postal - (D)
GEODHR4	4	0052 - 0055	Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)
GEODSHR	6	0056 - 0061	Entité infrarégionale sociosanitaire (Québec) - (D)
GEODDHA	4	0062 - 0065	District Health Authority (DHA) de la Nouvelle-Écosse
GEODLHA	3	0066 - 0068	Local Health Authority de la Colombie-Britannique - (D)
GEODLHN	4	0069 - 0072	Réseaux locaux intégrés de santé - (LHIN) - Ontario - (D)
GEODDA06	8	0073 - 0080	Aire de diffusion du Recensement de 2006 (D)
GEODFED	5	0081 - 0085	Circonscription électorale fédérale - (D)
GEODCSD	7	0086 - 0092	Subdivision de recensement - (D)
GEODCD	4	0093 - 0096	Division de recensement - (D)
GEODSAT	1	0097 - 0097	Genre de classification des secteurs statistiques - (D)
GEODCMA6	3	0098 - 0100	Région métropolitaine du Recensement de 2006 - (D)
GEODPG09	2	0101 - 0102	Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)
GEODUR	1	0103 - 0103	Région urbaine et rurale
GEODUR2	1	0104 - 0104	Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)
GEODPSZ	1	0105 - 0105	Groupe de taille de population - (D)
SAM_CP	6	0106 - 0111	Période de collecte de l'échantillon
SAM_TYP	1	0112 - 0112	Type d'échantillon
SAMDSHR	1	0113 - 0113	Permission de partager les données - (D)
SAMDLNK	1	0114 - 0114	Permission de jumeler les données - (D)
ADM_STA	2	0115 - 0116	État de réponse après traitement des données
ADM_PRX	1	0117 - 0117	Composante santé complétée par procuration
ADM_YOI	4	0118 - 0121	Année de l'interview
ADM_MOI	2	0122 - 0123	Mois de l'interview
ADM_DOI	2	0124 - 0125	Jour de l'interview
ADM_N09	1	0126 - 0126	Interview effectuée au téléphone ou en face à face
ADM_N10	1	0127 - 0127	Répondant seul durant l'interview
ADM_N11	1	0128 - 0128	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne
ADM_N12	2	0129 - 0130	Langue de l'interview
ADM_LHH	1	0131 - 0131	Langue de préférence - interview du ménage

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
DHH_AGE	3	0132 - 0134	Âge
DHH_YOB	4	0135 - 0138	Année de naissance
DHH_MOB	2	0139 - 0140	Mois de naissance
DHH_DOB	2	0141 - 0142	Jour de naissance
DHH_SEX	1	0143 - 0143	Sexe
DHH_MS	2	0144 - 0145	État matrimonial
DHHDSAGE	3	0146 - 0148	Âge du conjoint
DHHDYKD	2	0149 - 0150	Nombre de personnes de 15 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHHDOKD	2	0151 - 0152	Nombre de dépendants de 16 ou 17 ans dans le ménage - (D)
DHHDL5	2	0153 - 0154	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHHD611	2	0155 - 0156	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
DHHD12	2	0157 - 0158	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHHD18	2	0159 - 0160	Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage
DHHDLVG	2	0161 - 0162	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)
DHHDECF	2	0163 - 0164	Type de ménage - (D)
DHHDSZ	2	0165 - 0166	Taille de ménage - (D)
GEN_01	1	0167 - 0167	Évaluation personnelle de la santé
GEN_02	1	0168 - 0168	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier
GEN_02A2	2	0169 - 0170	Satisfaction de vie en général
GEN_02B	1	0171 - 0171	Évaluation personnelle de la santé mentale
GEN_07	1	0172 - 0172	Stress perçu dans la vie
GEN_08	1	0173 - 0173	A travaillé à un emploi ou entreprise
GEN_09	1	0174 - 0174	Évaluation personnelle du stress au travail
GEN_10	1	0175 - 0175	Sentiment d'appartenance à la communauté locale
GENDHDI	1	0176 - 0176	Santé perçue
GENDMHI	1	0177 - 0177	Santé mentale perçue
GENGSWL	1	0178 - 0178	Satisfaction de vie en général
DOORG	1	0179 - 0179	Org. à but non lucratif - Particip. - Ind. d'inclusion - (F)
ORG_1	1	0180 - 0180	Membre d'un organisme à but non lucratif
ORG_2	1	0181 - 0181	Fréquence - participé aux activités
DOCIH	1	0182 - 0182	Chang. faits pour améliorer santé - Ind. d'inclusion - (F)
CIH_1	1	0183 - 0183	A fait quelque chose pour améliorer la santé
CIH_2	2	0184 - 0185	Changement le plus important pour améliorer la santé
CIH_3	1	0186 - 0186	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé
CIH_4	2	0187 - 0188	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
CIH_5	1	0189 - 0189	Empêchement pour améliorer la santé
CIH_6A	1	0190 - 0190	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté
CIH_6I	1	0191 - 0191	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales
CIH_6B	1	0192 - 0192	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail
CIH_6J	1	0193 - 0193	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool
CIH_6K	1	0194 - 0194	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme
CIH_6G	1	0195 - 0195	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé
CIH_6F	1	0196 - 0196	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant
CIH_6E	1	0197 - 0197	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux
CIH_6L	1	0198 - 0198	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région
CIH_6M	1	0199 - 0199	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport
CIH_6N	1	0200 - 0200	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques
CIH_6H	1	0201 - 0201	Empêchement pour améliorer la santé - autre
CIH_7	1	0202 - 0202	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année
CIH_8A	1	0203 - 0203	Améliorer la santé - plus d'exercices
CIH_8B	1	0204 - 0204	Améliorer la santé - perdre du poids
CIH_8C	1	0205 - 0205	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires
CIH_8J	1	0206 - 0206	Améliorer la santé - cesser de fumer
CIH_8K	1	0207 - 0207	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool
CIH_8G	1	0208 - 0208	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress
CIH_8L	1	0209 - 0209	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux
CIH_8H	1	0210 - 0210	Améliorer la santé - prendre des vitamines
CIH_8I	1	0211 - 0211	Améliorer la santé - autre
DOHCS	1	0212 - 0212	Satis.à l'égard du syst.de soins de santé- Ind. d'incl.- (F)
HCS_1	1	0213 - 0213	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province
HCS_2	1	0214 - 0214	Évaluation de la qualité des soins de santé - province
HCS_3	1	0215 - 0215	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé -communauté
HCS_4	1	0216 - 0216	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté
MAM_037	1	0217 - 0217	Enceinte actuellement
HWT_2	2	0218 - 0219	Taille / autodéclarée
HWT_2A	2	0220 - 0221	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11" / autodéclarée
HWT_2B	2	0222 - 0223	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11" / autodéclarée
HWT_2C	2	0224 - 0225	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11" / autodéclarée
HWT_2D	2	0226 - 0227	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11" / autodéclarée
HWT_2E	2	0228 - 0229	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11" / autodéclarée

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
HWT_2F	2	0230 - 0231	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11" / autodéclarée
HWT_3	3	0232 - 0234	Poids / autodéclaré
HWT_N4	1	0235 - 0235	Poids - unité de mesure en livres/kilogrammes / autodéclaré
HWT_4	1	0236 - 0236	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré
HWTDHTM	5.3	0237 - 0241	Taille (mètres) / autodéclarée - (D)
HWTDWTK	6.2	0242 - 0247	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D)
HWTDBMI	6.2	0248 - 0253	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D)
HWTDISW	2	0254 - 0255	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D)
HWTDCOL	1	0256 - 0256	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)
CCC_031	1	0257 - 0257	Fait de l'asthme
CCC_035	1	0258 - 0258	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC_036	1	0259 - 0259	Asthme - a pris des médicaments
CCC_051	1	0260 - 0260	Souffre d'arthrite
CCC_061	1	0261 - 0261	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCC_071	1	0262 - 0262	Fait de l'hypertension
CCC_072	1	0263 - 0263	Déjà été diagnostiqué pour l'hypertension
CCC_073	1	0264 - 0264	Médicaments - l'hypertension - dernier mois
CCC_073A	1	0265 - 0265	Enceinte lorsque diagnostiqué avec hypertension la 1ère fois
CCC_073B	1	0266 - 0266	Autre que pendant grossesse - diagnostiqué avec hypertension
CCC_081	1	0267 - 0267	A des migraines
CCC_091	1	0268 - 0268	Atteint d'une MPOC
CCC_101	1	0269 - 0269	Est atteint du diabète
CCC_102	3	0270 - 0272	Diabète - âge au premier diagnostique
CCC_10A	1	0273 - 0273	Diabète - diagnostique - durant grossesse
CCC_10B	1	0274 - 0274	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse
CCC_10C	2	0275 - 0276	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline
CCC_105	1	0277 - 0277	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCC_106	1	0278 - 0278	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre
CCC_121	1	0279 - 0279	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC_131	1	0280 - 0280	Souffre d'un cancer
CCC_31A	1	0281 - 0281	Déjà souffre d'un cancer
CCC_141	1	0282 - 0282	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCC_151	1	0283 - 0283	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC_161	1	0284 - 0284	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC_171	1	0285 - 0285	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC_17A	1	0286 - 0286	Genre de trouble intestinaux
CCC_181	1	0287 - 0287	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC_280	1	0288 - 0288	Est atteint d'un trouble de l'humeur
CCC_290	1	0289 - 0289	Est atteint d'un trouble d'anxiété
CCCDDIA	1	0290 - 0290	Type de diabète
DODIA	1	0291 - 0291	Soins pour le diabète - Ind. d'inclusion - (F)
DIA_01	1	0292 - 0292	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »
DIA_02	3	0293 - 0295	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »
DIA_03	1	0296 - 0296	Pieds examinés par un professionnel de la santé
DIA_04	3	0297 - 0299	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé
DIA_05	1	0300 - 0300	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé
DIA_06	1	0301 - 0301	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées
DIA_07	1	0302 - 0302	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois
DIA_08	1	0303 - 0303	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration
DIA_N8B	3	0304 - 0306	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour
DIA_N8C	3	0307 - 0309	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine
DIA_N8D	3	0310 - 0312	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois
DIA_N8E	3	0313 - 0315	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année
DIA_09	1	0316 - 0316	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration
DIA_N9B	3	0317 - 0319	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour
DIA_N9C	3	0320 - 0322	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine
DIA_N9D	3	0323 - 0325	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois
DIA_N9E	3	0326 - 0328	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année
DIA_10	1	0329 - 0329	Médicaments - l'ASA - dernier mois
DIA_11	1	0330 - 0330	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois
DOHUI	1	0331 - 0331	Indice de l'état de santé - Ind. d'inclusion - (F)
HUI_01	1	0332 - 0332	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HUI_02	1	0333 - 0333	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HUI_03	1	0334 - 0334	Vision - capable de voir
HUI_04	1	0335 - 0335	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.
HUI_05	1	0336 - 0336	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.
HUI_06	1	0337 - 0337	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HUI_07	1	0338 - 0338	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HUI_07A	1	0339 - 0339	Ouïe - capable d'entendre
HUI_08	1	0340 - 0340	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
HUI_09	1	0341 - 0341	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HUI_10	1	0342 - 0342	Élocution - parfaitement compris par des inconnus
HUI_11	1	0343 - 0343	Élocution - partiellement compris par des inconnus
HUI_12	1	0344 - 0344	Élocution - parfaitement compris par non inconnus
HUI_13	1	0345 - 0345	Élocution - partiellement compris par non inconnus
HUI_14	1	0346 - 0346	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HUI_15	1	0347 - 0347	Mobilité - capable de marcher
HUI_16	1	0348 - 0348	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HUI_17	1	0349 - 0349	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HUI_18	1	0350 - 0350	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HUI_19	1	0351 - 0351	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HUI_20	1	0352 - 0352	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant
HUI_21	1	0353 - 0353	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HUI_22	1	0354 - 0354	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains
HUI_23	1	0355 - 0355	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HUI_24	1	0356 - 0356	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains
HUI_25	1	0357 - 0357	Émotion - évaluation personnelle
HUI_26	1	0358 - 0358	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HUI_27	1	0359 - 0359	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HUIDVIS	2	0360 - 0361	Vision (code fonctionnel) - (D)
HUIDHER	2	0362 - 0363	L'ouïe (code fonctionnel) - (D)
HUIDSPE	1	0364 - 0364	Élocution (code fonctionnel) - (D)
HUIDMOB	2	0365 - 0366	Marche (mobilité) (code fonctionnel) - (D)
HUIDDEX	2	0367 - 0368	Dextérité (code fonctionnel) - (D)
HUIDEMO	1	0369 - 0369	Émotion (code fonctionnel) - (D)
HUIDCOG	2	0370 - 0371	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)
HUIDHSI	6.3	0372 - 0377	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)
HUP_01	1	0378 - 0378	Habituellement sans douleurs/malaises
HUP_02	1	0379 - 0379	Douleurs/malaises - intensité habituelle
HUP_03	1	0380 - 0380	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées
HUPDPAD	1	0381 - 0381	Douleur (code fonctionnel) - (D)
HCU_1AA	1	0382 - 0382	A un médecin régulier
HCU_1BA	1	0383 - 0383	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région
HCU_1BB	1	0384 - 0384	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient
HCU_1BC	1	0385 - 0385	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
HCU_1BD	1	0386 - 0386	Raison pas de médecin - est parti / retraité
HCU_1BE	1	0387 - 0387	Raison pas de médecin - autre
HCU_1A1	1	0388 - 0388	Fréquente endroit lorsque malade/besoin conseils sur santé
HCU_1A2	2	0389 - 0390	Genre d'endroit fréquenté
HCU_1AC	2	0391 - 0392	Langue parlée avec médecin
CHP_01	1	0393 - 0393	A passé la nuit comme patient
CHP_02	3	0394 - 0396	Nombre de nuits comme patient
CHP_03	1	0397 - 0397	Consulté un médecin de famille/omnipraticien
CHP_04	3	0398 - 0400	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien
CHP_05	2	0401 - 0402	Lieu de la plus récente consultation
CHP_06	1	0403 - 0403	Consulté un spécialiste de la vue
CHP_07	2	0404 - 0405	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
CHP_08	1	0406 - 0406	Consulté un autre médecin
CHP_09	3	0407 - 0409	Nombre de consultations - autre médecin
CHP_10	2	0410 - 0411	Lieu de la plus récente consultation
CHP_11	1	0412 - 0412	Consulté une infirmière
CHP_12	3	0413 - 0415	Nombre de consultations - infirmière
CHP_13	2	0416 - 0417	Lieu de la plus récente consultation
CHP_14	1	0418 - 0418	Consulté un dentiste ou orthodontiste
CHP_15	3	0419 - 0421	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
CHP_16	1	0422 - 0422	Consulté un chiropraticien
CHP_17	3	0423 - 0425	Nombre de consultations - chiropraticien
CHP_18	1	0426 - 0426	Consulté un physiothérapeute
CHP_19	3	0427 - 0429	Nombre de consultations - physiothérapeute
CHP_20	1	0430 - 0430	Consulté un psychologue
CHP_21	3	0431 - 0433	Nombre de consultations - psychologue
CHP_22	1	0434 - 0434	Consulté une travailleuse sociale
CHP_23	3	0435 - 0437	Nombre de consultations - travailleuse sociale
CHP_24	1	0438 - 0438	Consulté un orthophoniste/audiologiste/ergo.
CHP_25	3	0439 - 0441	Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.
CHPDMDC	3	0442 - 0444	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
CHPFCOP	1	0445 - 0445	Consultations avec professionnels de la santé - (F)
DOHMC	1	0446 - 0446	Services de soins de santé à dom. - Ind. d'inclusion - (F)
HMC_09	1	0447 - 0447	Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement
HMC_10A	1	0448 - 0448	Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
HMC_10B	1	0449 - 0449	Soins à domicile gouv. reçus - services santé
HMC_10I	1	0450 - 0450	Soins à domicile gouv. reçus - Équipements médicaux
HMC_10C	1	0451 - 0451	Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle
HMC_10D	1	0452 - 0452	Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers
HMC_10E	1	0453 - 0453	Soins à domicile gouv. reçus - repas
HMC_10F	1	0454 - 0454	Soins à domicile gouv. reçus - magasinage
HMC_10G	1	0455 - 0455	Soins à domicile gouv. reçus - services de relève
HMC_10H	1	0456 - 0456	Soins à domicile gouv. reçus - autre
HMC_11	1	0457 - 0457	Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement
HMC_12A	1	0458 - 0458	Soins non gouv. - fournis par infirmière d'une agence privée
HMC_12B	1	0459 - 0459	Soins non gouv. - fournis par entretien ménager
HMC_12G	1	0460 - 0460	Soins non gouv. - physiothérapeute
HMC_12C	1	0461 - 0461	Soins non gouv. - fournis par voisin ou ami
HMC_12D	1	0462 - 0462	Soins non gouv. - fournis par membre de la famille
HMC_12E	1	0463 - 0463	Soins non gouv. - fournis par bénévole
HMC_12F	1	0464 - 0464	Soins non gouv. - fournis par autre
HMC_13A	1	0465 - 0465	Reçu autres services à domicile - Soins infirmiers
HMC_13B	1	0466 - 0466	Reçu autres services à domicile - Physio.,ergo.,orthophonie
HMC_13C	1	0467 - 0467	Reçu services à domicile - Soins d'hygiène personnelle
HMC_13D	1	0468 - 0468	Reçu autres services à domicile - Travaux ménagers
HMC_13E	1	0469 - 0469	Reçu services à domicile - Préparation des repas/livraison
HMC_13F	1	0470 - 0470	Reçu autres services à domicile - Magasinage
HMC_13G	1	0471 - 0471	Reçu autres services à domicile - Services de relève
HMC_13H	1	0472 - 0472	Reçu autres services à domicile - Autre
HMC_13I	1	0473 - 0473	Reçu autres services à domicile - Équip. Méd. / fourn. med.
HMC_14	1	0474 - 0474	Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits
HMC_15A	1	0475 - 0475	Services à domicile non reçus - non disp. dans la région
HMC_15B	1	0476 - 0476	Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là
HMC_15C	1	0477 - 0477	Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long
HMC_15D	1	0478 - 0478	Services à domicile non reçus - considérés inadéquats
HMC_15E	1	0479 - 0479	Services à domicile non reçus - coût
HMC_15F	1	0480 - 0480	Services à domicile non reçus - trop occupé
HMC_15G	1	0481 - 0481	Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé
HMC_15H	1	0482 - 0482	Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller
HMC_15I	1	0483 - 0483	Services à domicile non reçus - problème de langue

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
HMC_15J	1	0484 - 0484	Services à domicile non reçus - responsabilités familiales
HMC_15K	1	0485 - 0485	Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner
HMC_15L	1	0486 - 0486	Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd
HMC_15N	1	0487 - 0487	Services à domicile non reçus - N'avait pas droit
HMC_15O	1	0488 - 0488	Services à domicile non reçus - toujours en attente
HMC_15M	1	0489 - 0489	Services à domicile non reçus - autre
HMC_16A	1	0490 - 0490	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers
HMC_16B	1	0491 - 0491	Genre de soins nécessaires - services santé
HMC_16I	1	0492 - 0492	Genre de soins nécessaires - Équip. médicaux ou fournitures
HMC_16C	1	0493 - 0493	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle
HMC_16D	1	0494 - 0494	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers
HMC_16E	1	0495 - 0495	Genre de soins nécessaires - repas
HMC_16F	1	0496 - 0496	Genre de soins nécessaires - magasinage
HMC_16G	1	0497 - 0497	Genre de soins nécessaires - services de relève
HMC_16H	1	0498 - 0498	Genre de soins nécessaires - autre
HMC_17A	1	0499 - 0499	Contacté qui pour services à domicile - prog. parrainé/govt.
HMC_17B	1	0500 - 0500	Contacté qui pour services à domicile - agence privée
HMC_17C	1	0501 - 0501	Contacté qui pour services à domicile- membre de famille/ami
HMC_17D	1	0502 - 0502	Contacté qui pour services à dom. - voluntary organization
HMC_17E	1	0503 - 0503	Contacté qui pour services à domicile - autre
HMCFRHC	1	0504 - 0504	Reçu soins à domicile - (F)
DOPAS	1	0505 - 0505	Sat. patients - Serv. soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)
PAS_11	1	0506 - 0506	A reçu des soins de santé
PAS_12	1	0507 - 0507	Évaluation de la qualité des soins reçus
PAS_13	1	0508 - 0508	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués
PAS_21A	1	0509 - 0509	A reçu des soins de santé à l'hôpital
PAS_21B	1	0510 - 0510	Genre de patient - plus récente visite
PAS_22	1	0511 - 0511	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital
PAS_23	1	0512 - 0512	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital
PAS_31A	1	0513 - 0513	A reçu soins de santé d'un médecin
PAS_31B	1	0514 - 0514	Genre de médecin - plus récente occasion
PAS_32	1	0515 - 0515	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin
PAS_33	1	0516 - 0516	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin
DOPSC	1	0517 - 0517	Sat. patients - Soins de santé comm. -Ind. d'inclusion - (F)
PSC_1	1	0518 - 0518	Reçu des soins de santé communautaire

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
PSC_2	1	0519 - 0519	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus
PSC_3	1	0520 - 0520	Satisfait des services de santé communautaire prodigués
RAC_1	1	0521 - 0521	A de la difficulté à faire des activités
RAC_2A	1	0522 - 0522	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison
RAC_2B1	1	0523 - 0523	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école
RAC_2B2	1	0524 - 0524	Réduit genre/quantité d'activités - au travail
RAC_2C	1	0525 - 0525	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités
RAC_5	2	0526 - 0527	Cause du problème de santé
RACDIMP	1	0528 - 0528	Répercussion des problèmes de santé - (D)
RACDPAL	1	0529 - 0529	Participation et activité limitée - (D)
DOADL	1	0530 - 0530	Activités de tous les jours - Ind. d'inclusion - (F)
ADL_01	1	0531 - 0531	A besoin de l'aide - pour préparer les repas
ADL_02	1	0532 - 0532	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions
ADL_03	1	0533 - 0533	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères
ADL_04	1	0534 - 0534	A besoin de l'aide - pour les soins personnels
ADL_05	1	0535 - 0535	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison
ADL_06	1	0536 - 0536	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles
ADLF6R	1	0537 - 0537	Besoin d'aide pour des tâches - (F)
FLU_160	1	0538 - 0538	A déjà reçu un vaccin contre la grippe
FLU_162	1	0539 - 0539	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois
FLU_164	2	0540 - 0541	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois
FLU_165	1	0542 - 0542	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière
FLU_66A	1	0543 - 0543	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper
FLU_66B	1	0544 - 0544	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant
FLU_66C	1	0545 - 0545	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin
FLU_66D	1	0546 - 0546	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales
FLU_66E	1	0547 - 0547	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis
FLU_66F	1	0548 - 0548	Aucun vaccin - non disponible dans la région
FLU_66G	1	0549 - 0549	Aucun vaccin - délai d'attente trop long
FLU_66H	1	0550 - 0550	Aucun vaccin - problèmes de transport
FLU_66I	1	0551 - 0551	Aucun vaccin - problème de langue
FLU_66J	1	0552 - 0552	Aucun vaccin - coût
FLU_66K	1	0553 - 0553	Aucun vaccin - ne savait pas où aller
FLU_66L	1	0554 - 0554	Aucun vaccin - peur
FLU_66M	1	0555 - 0555	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
FLU_66O	1	0556 - 0556	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé
FLU_66N	1	0557 - 0557	Aucun vaccin - autre
DOBPC	1	0558 - 0558	Tension artérielle - Vérification - Ind. d'inclusion - (F)
BPC_010	1	0559 - 0559	A déjà fait prendre sa tension artérielle
BPC_012	1	0560 - 0560	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
BPC_013	1	0561 - 0561	Enceinte - tension artérielle prise
BPC_16A	1	0562 - 0562	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper
BPC_16B	1	0563 - 0563	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.
BPC_16C	1	0564 - 0564	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin
BPC_16D	1	0565 - 0565	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales
BPC_16E	1	0566 - 0566	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis
BPC_16F	1	0567 - 0567	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région
BPC_16G	1	0568 - 0568	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long
BPC_16H	1	0569 - 0569	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport
BPC_16I	1	0570 - 0570	Tension artérielle pas prise - problème de langue
BPC_16J	1	0571 - 0571	Tension artérielle pas prise - coût
BPC_16K	1	0572 - 0572	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller
BPC_16L	1	0573 - 0573	Tension artérielle pas prise - peur
BPC_16N	1	0574 - 0574	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé
BPC_16M	1	0575 - 0575	Tension artérielle pas prise - autre
DOPAP	1	0576 - 0576	Test pap - Ind. d'inclusion - (F)
PAP_020	1	0577 - 0577	A déjà passé un test PAP
PAP_022	1	0578 - 0578	Dernière fois qu'un test PAP a été passé
PAP_26A	1	0579 - 0579	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper
PAP_26B	1	0580 - 0580	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante
PAP_26C	1	0581 - 0581	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin
PAP_26D	1	0582 - 0582	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales
PAP_26E	1	0583 - 0583	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis
PAP_26F	1	0584 - 0584	Aucun test PAP - non disponible dans la région
PAP_26G	1	0585 - 0585	Aucun test PAP - délai d'attente trop long
PAP_26H	1	0586 - 0586	Aucun test PAP - problèmes de transport
PAP_26I	1	0587 - 0587	Aucun test PAP - problème de langue
PAP_26J	1	0588 - 0588	Aucun test PAP - coût
PAP_26K	1	0589 - 0589	Aucun test PAP - ne savait pas où aller
PAP_26L	1	0590 - 0590	Aucun test PAP - peur

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
PAP_26M	1	0591 - 0591	Aucun test PAP - hystérectomie
PAP_26N	1	0592 - 0592	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test
PAP_26P	1	0593 - 0593	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé
PAP_26O	1	0594 - 0594	Aucun test PAP - autre
DOMAM	1	0595 - 0595	Mammographie - Ind. d'inclusion - (F)
MAM_030	1	0596 - 0596	A déjà passé une mammographie
MAM_31A	1	0597 - 0597	A passé mammographie - antécédents familiaux
MAM_31B	1	0598 - 0598	A passé mammographie - examen régulier
MAM_31C	1	0599 - 0599	A passé mammographie - âge
MAM_31D	1	0600 - 0600	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
MAM_31E	1	0601 - 0601	A passé mammographie - suivi d'un traitement
MAM_31F	1	0602 - 0602	A passé mammographie - en hormonothérapie
MAM_31G	1	0603 - 0603	A passé mammographie - problème mammaire
MAM_31H	1	0604 - 0604	A passé mammographie - autre
MAM_032	1	0605 - 0605	Dernière fois qu'une mammographie a été passée
MAM_36A	1	0606 - 0606	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans
MAM_36B	1	0607 - 0607	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans
MAM_36C	1	0608 - 0608	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans
MAM_36D	1	0609 - 0609	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans
MAM_36E	1	0610 - 0610	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans
MAM_36F	1	0611 - 0611	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans
MAM_36G	1	0612 - 0612	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans
MAM_36H	1	0613 - 0613	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans
MAM_36I	1	0614 - 0614	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans
MAM_36J	1	0615 - 0615	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans
MAM_36K	1	0616 - 0616	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans
MAM_36L	1	0617 - 0617	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans
MAM_36N	1	0618 - 0618	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans
MAM_36O	1	0619 - 0619	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie
MAM_36M	1	0620 - 0620	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans
MAM_038	1	0621 - 0621	A subi une hystérectomie
DOBRX	1	0622 - 0622	Examen des seins - Ind. d'inclusion - (F)
BRX_110	1	0623 - 0623	A eu examen des seins par professionnel de la santé
BRX_112	1	0624 - 0624	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale
BRX_16A	1	0625 - 0625	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
BRX_16B	1	0626 - 0626	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante
BRX_16C	1	0627 - 0627	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin
BRX_16D	1	0628 - 0628	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales
BRX_16E	1	0629 - 0629	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis
BRX_16F	1	0630 - 0630	Aucun examen des seins - non disponible dans la région
BRX_16G	1	0631 - 0631	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long
BRX_16H	1	0632 - 0632	Aucun examen des seins - problèmes de transport
BRX_16I	1	0633 - 0633	Aucun examen des seins - problème de langue
BRX_16J	1	0634 - 0634	Aucun examen des seins - coût
BRX_16K	1	0635 - 0635	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller
BRX_16L	1	0636 - 0636	Aucun examen des seins - peur
BRX_16N	1	0637 - 0637	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé
BRX_16O	1	0638 - 0638	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie
BRX_16M	1	0639 - 0639	Aucun examen des seins - autre
DOBSX	1	0640 - 0640	Auto-examen des seins - Ind. d'inclusion - (F)
BSX_120	1	0641 - 0641	Auto-examen des seins pour masse anormale
BSX_121	1	0642 - 0642	Fréquence - auto-examen des seins
BSX_22A	1	0643 - 0643	Auto-examen des seins a été appris - médecin
BSX_22B	1	0644 - 0644	Auto-examen des seins a été appris - infirmière
BSX_22C	1	0645 - 0645	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.
BSX_22D	1	0646 - 0646	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film
BSX_22H	1	0647 - 0647	Auto-examen des seins a été appris - membre de la famille
BSX_22G	1	0648 - 0648	Auto-examen des seins a été appris - autre
DOPSA	1	0649 - 0649	Dépistage du cancer de la prostate - Ind. d'inclusion - (F)
PSA_170	1	0650 - 0650	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)
PSA_172	1	0651 - 0651	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »
PSA_73A	1	0652 - 0652	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux
PSA_73B	1	0653 - 0653	A subi un test « PSA » - examen régulier
PSA_73C	1	0654 - 0654	A subi un test « PSA » - âge
PSA_73G	1	0655 - 0655	A subi un test « PSA » - race
PSA_73D	1	0656 - 0656	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème
PSA_73E	1	0657 - 0657	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer
PSA_73F	1	0658 - 0658	A subi un test « PSA » - autre
PSA_174	1	0659 - 0659	Subi un examen du touché rectal
PSA_175	1	0660 - 0660	Dernière fois a subi examen du touché rectal

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
DOCCS	1	0661 - 0661	Dépistage cancer du côlon et rectum - Ind. d'inclusion - (F)
CCS_180	1	0662 - 0662	A passé un test de « RSOS »
CCS_182	2	0663 - 0664	Dernière fois subi un test de « RSOS »
CCS_83A	1	0665 - 0665	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux
CCS_83B	1	0666 - 0666	A passé un test « RSOS » - examen régulier
CCS_83C	1	0667 - 0667	A passé un test « RSOS » - âge
CCS_83G	1	0668 - 0668	A passé un test « RSOS » - race
CCS_83D	1	0669 - 0669	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème
CCS_83E	1	0670 - 0670	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement
CCS_83F	1	0671 - 0671	A passé un test « RSOS » - autre
CCS_184	1	0672 - 0672	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie
CCS_185	2	0673 - 0674	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie
CCS_86A	1	0675 - 0675	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux
CCS_86B	1	0676 - 0676	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier
CCS_86C	1	0677 - 0677	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge
CCS_86G	1	0678 - 0678	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - race
CCS_86D	1	0679 - 0679	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème
CCS_86E	1	0680 - 0680	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement
CCS_86F	1	0681 - 0681	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre
CCS_187	1	0682 - 0682	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »
DOEYX	1	0683 - 0683	Examens de la vue - Ind. d'inclusion - (F)
EYX_140	1	0684 - 0684	Voir optométriste - 12 m
EYX_142	1	0685 - 0685	Dernier examen de la vue
EYX_46A	1	0686 - 0686	Aucun examen de vue - pas eu occasion occuper - dern. 2 ans
EYX_46B	1	0687 - 0687	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le répondant
EYX_46C	1	0688 - 0688	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le médecin
EYX_46D	1	0689 - 0689	Aucun examen de vue - responsabilités personnelles/fam.
EYX_46E	1	0690 - 0690	Aucun examen de vue - non disponible lorsque requis
EYX_46F	1	0691 - 0691	Aucun examen de vue - non disponible dans la région
EYX_46G	1	0692 - 0692	Aucun examen de vue - délai d'attente trop long
EYX_46H	1	0693 - 0693	Aucun examen / la vue - problèmes de transport
EYX_46I	1	0694 - 0694	Aucun examen / la vue - problème de langue
EYX_46J	1	0695 - 0695	Aucun examen / la vue - coût
EYX_46K	1	0696 - 0696	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller
EYX_46L	1	0697 - 0697	Aucun examen / la vue - peur

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
EYX_46N	1	0698 - 0698	Aucun examen / la vue - problème de santé
EYX_46M	1	0699 - 0699	Aucun examen / la vue - autre raison
DODEN	1	0700 - 0700	Visites chez le dentiste - Ind. d'inclusion - (F)
DEN_130	1	0701 - 0701	A visité un dentiste
DEN_132	2	0702 - 0703	Dernière visite chez le dentiste
DEN_36A	1	0704 - 0704	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper
DEN_36B	1	0705 - 0705	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant
DEN_36C	1	0706 - 0706	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste
DEN_36D	1	0707 - 0707	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales
DEN_36E	1	0708 - 0708	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis
DEN_36F	1	0709 - 0709	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région
DEN_36G	1	0710 - 0710	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long
DEN_36H	1	0711 - 0711	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport
DEN_36I	1	0712 - 0712	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue
DEN_36J	1	0713 - 0713	Aucune visite chez le dentiste - coût
DEN_36K	1	0714 - 0714	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller
DEN_36L	1	0715 - 0715	Aucune visite chez le dentiste - peur
DEN_36M	1	0716 - 0716	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier
DEN_36O	1	0717 - 0717	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile
DEN_36N	1	0718 - 0718	Aucune visite chez le dentiste - autre
DOOH2	1	0719 - 0719	Santé bucco-dentaire 2 - Ind. d'inclusion - (F)
OH2_10	1	0720 - 0720	Fréquence visites habituellement chez le dentiste
OH2_11	1	0721 - 0721	Assurance - frais dentaires
OH2_11A	1	0722 - 0722	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement
OH2_11B	1	0723 - 0723	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur
OH2_11C	1	0724 - 0724	Type d'assurance dentaire - privé
OH2_12	1	0725 - 0725	Dentiste a arraché une dent - 12 m.
OH2_13	1	0726 - 0726	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.
OH2_20	1	0727 - 0727	Reste une ou plusieurs dents naturelles
OH2_21	1	0728 - 0728	Porte des prothèses dentaires
OH2_22	1	0729 - 0729	État des dents/bouche - diff. à parler clairement
OH2_23	1	0730 - 0730	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.
OH2_24	1	0731 - 0731	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.
OH2_25A	1	0732 - 0732	A eu mal aux dents - dern. m.
OH2_25B	1	0733 - 0733	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
OH2_25C	1	0734 - 0734	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.
OH2_25D	1	0735 - 0735	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.
OH2_25E	1	0736 - 0736	A eu gencives qui saignaient - dern. m.
OH2_25F	1	0737 - 0737	A eu la bouche sèche - dern. m.
OH2_25G	1	0738 - 0738	A eu mauvaise haleine - dern. m.
OH2_30	2	0739 - 0740	Fréquence brossage de dents
OH2FLIM	1	0741 - 0741	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)
OH2FOFP	1	0742 - 0742	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)
DOFDC	1	0743 - 0743	Choix alimentaires - Ind. d'inclusion - (F)
FDC_1A	1	0744 - 0744	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel
FDC_1B	1	0745 - 0745	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques
FDC_1C	1	0746 - 0746	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer
FDC_1D	1	0747 - 0747	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose
FDC_2A	1	0748 - 0748	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
FDC_2B	1	0749 - 0749	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
FDC_2C	1	0750 - 0750	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
FDC_3A	1	0751 - 0751	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
FDC_3B	1	0752 - 0752	Raison d'éviter aliments - type de gras
FDC_3C	1	0753 - 0753	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
FDC_3D	1	0754 - 0754	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
FDC_3E	1	0755 - 0755	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
FDCFAVD	1	0756 - 0756	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)
FDCFAH	1	0757 - 0757	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)
FDCFCHO	1	0758 - 0758	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)
DODSU	1	0759 - 0759	Usage de supp. alim. Vit. & min. - Ind. d'inclusion - (F)
DSU_1A	1	0760 - 0760	A pris un supplément de vitamines ou minéraux - 4 dern. sem.
DSU_1B	1	0761 - 0761	A pris un supplément -au moins 1 fois par semaine
DSU_1C	2	0762 - 0763	A pris un supplément - nbre. de jours/dernière semaine
DSU_1D	2	0764 - 0765	A pris un supplément - nbre. de jours/4 dernières semaines
DSUDCON	2	0766 - 0767	Fréq. de consommation - suppléments vitamines/minéraux - (F)
FVC_1A	1	0768 - 0768	Boit des jus de fruits - unité de déclaration
FVC_1B	2	0769 - 0770	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour
FVC_1C	2	0771 - 0772	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine
FVC_1D	3	0773 - 0775	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois
FVC_1E	3	0776 - 0778	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
FVC_2A	1	0779 - 0779	Mange des fruits - unité de déclaration
FVC_2B	2	0780 - 0781	Mange des fruits - nombre de fois par jour
FVC_2C	2	0782 - 0783	Mange des fruits - nombre de fois par semaine
FVC_2D	3	0784 - 0786	Mange des fruits - nombre de fois par mois
FVC_2E	3	0787 - 0789	Mange des fruits - nombre de fois par année
FVC_3A	1	0790 - 0790	Mange de la salade verte - unité de déclaration
FVC_3B	2	0791 - 0792	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour
FVC_3C	2	0793 - 0794	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine
FVC_3D	3	0795 - 0797	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois
FVC_3E	3	0798 - 0800	Mange de la salade verte - nombre de fois par année
FVC_4A	1	0801 - 0801	Mange des pommes de terre - unité de déclaration
FVC_4B	2	0802 - 0803	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour
FVC_4C	2	0804 - 0805	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine
FVC_4D	3	0806 - 0808	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois
FVC_4E	3	0809 - 0811	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année
FVC_5A	1	0812 - 0812	Mange des carottes - unité de déclaration
FVC_5B	2	0813 - 0814	Mange des carottes - nombre de fois par jour
FVC_5C	2	0815 - 0816	Mange des carottes - nombre de fois par semaine
FVC_5D	3	0817 - 0819	Mange des carottes - nombre de fois par mois
FVC_5E	3	0820 - 0822	Mange des carottes - nombre de fois par année
FVC_6A	1	0823 - 0823	Mange d'autres légumes - unité de déclaration
FVC_6B	2	0824 - 0825	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour
FVC_6C	2	0826 - 0827	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine
FVC_6D	3	0828 - 0830	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois
FVC_6E	3	0831 - 0833	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année
FVCDJUI	5.1	0834 - 0838	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
FVCDFRU	5.1	0839 - 0843	Consommation quotidienne - fruits - (D)
FVCDLAL	5.1	0844 - 0848	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
FVCDPOT	5.1	0849 - 0853	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
FVCDCAR	5.1	0854 - 0858	Consommation quotidienne - carottes - (D)
FVCDVEG	5.1	0859 - 0863	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)
FVCDTOT	5.1	0864 - 0868	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)
FVCGTOT	1	0869 - 0869	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)
PAC_1A	1	0870 - 0870	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC_1B	1	0871 - 0871	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC_1C	1	0872 - 0872	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC_1D	1	0873 - 0873	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC_1E	1	0874 - 0874	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC_1F	1	0875 - 0875	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC_1G	1	0876 - 0876	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC_1H	1	0877 - 0877	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC_1I	1	0878 - 0878	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PAC_1J	1	0879 - 0879	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC_1K	1	0880 - 0880	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC_1L	1	0881 - 0881	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie
PAC_1M	1	0882 - 0882	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PAC_1N	1	0883 - 0883	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC_1O	1	0884 - 0884	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC_1P	1	0885 - 0885	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC_1Q	1	0886 - 0886	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC_1R	1	0887 - 0887	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC_1S	1	0888 - 0888	Activité / 3 derniers mois - volley-ball
PAC_1T	1	0889 - 0889	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC_1Z	1	0890 - 0890	Activité / 3 derniers mois - Soccer
PAC_1U	1	0891 - 0891	Activité / 3 derniers mois - Autre
PAC_1V	1	0892 - 0892	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique
PAC_1W	1	0893 - 0893	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)
PAC_1X	1	0894 - 0894	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PAC_2A	3	0895 - 0897	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice
PAC_3A	1	0898 - 0898	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC_2B	3	0899 - 0901	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur
PAC_3B	1	0902 - 0902	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs
PAC_2C	3	0903 - 0905	Nombre de fois / 3 mois - natation
PAC_3C	1	0906 - 0906	Temps consacré - natation
PAC_2D	3	0907 - 0909	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette
PAC_3D	1	0910 - 0910	Temps consacré - bicyclette
PAC_2E	3	0911 - 0913	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale
PAC_3E	1	0914 - 0914	Temps consacré - danse moderne ou sociale
PAC_2F	3	0915 - 0917	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison
PAC_3F	1	0918 - 0918	Temps consacré - exercices à la maison

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC_2G	3	0919 - 0921	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace
PAC_3G	1	0922 - 0922	Temps consacré - hockey sur glace
PAC_2H	3	0923 - 0925	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace
PAC_3H	1	0926 - 0926	Temps consacré - patinage sur glace
PAC_2I	3	0927 - 0929	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées
PAC_3I	1	0930 - 0930	Temps consacré - patin à roues alignées
PAC_2J	3	0931 - 0933	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course
PAC_3J	1	0934 - 0934	Temps consacré - jogging ou course
PAC_2K	3	0935 - 0937	Nombre de fois / 3 mois - golf
PAC_3K	1	0938 - 0938	Temps consacré - golf
PAC_2L	3	0939 - 0941	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie
PAC_3L	1	0942 - 0942	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie
PAC_2M	3	0943 - 0945	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige
PAC_3M	1	0946 - 0946	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PAC_2N	3	0947 - 0949	Nombre de fois / 3 mois - quilles
PAC_3N	1	0950 - 0950	Temps consacré - quilles
PAC_2O	3	0951 - 0953	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle
PAC_3O	1	0954 - 0954	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC_2P	3	0955 - 0957	Nombre de fois / 3 mois - tennis
PAC_3P	1	0958 - 0958	Temps consacré - tennis
PAC_2Q	3	0959 - 0961	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères
PAC_3Q	1	0962 - 0962	Temps consacré - poids et haltères
PAC_2R	3	0963 - 0965	Nombre de fois / 3 mois - pêche
PAC_3R	1	0966 - 0966	Temps consacré - pêche
PAC_2S	3	0967 - 0969	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball
PAC_3S	1	0970 - 0970	Temps consacré - volley-ball
PAC_2T	3	0971 - 0973	Nombre de fois / 3 mois - basketball
PAC_3T	1	0974 - 0974	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC_2Z	3	0975 - 0977	Nombre de fois / 3 mois - soccer
PAC_3Z	1	0978 - 0978	Temps consacré - soccer
PAC_2U	3	0979 - 0981	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)
PAC_3U	1	0982 - 0982	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC_2W	3	0983 - 0985	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)
PAC_3W	1	0986 - 0986	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC_2X	3	0987 - 0989	Nombre de fois - autre activité (#3)

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC_3X	1	0990 - 0990	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC_7	1	0991 - 0991	Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois
PAC_7A	3	0992 - 0994	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant
PAC_7B	1	0995 - 0995	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant
PAC_8	1	0996 - 0996	Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois
PAC_8A	3	0997 - 0999	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette
PAC_8B	1	1000 - 1000	Temps consacré - travail ou école en bicyclette
PACDEE	4.1	1001 - 1004	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)
PACFLEI	1	1005 - 1005	Participation à des activités de loisirs - (F)
PACDFM	3	1006 - 1008	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)
PACDFR	1	1009 - 1009	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)
PACFD	1	1010 - 1010	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)
PACDPAI	1	1011 - 1011	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)
PACDLTI	1	1012 - 1012	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)
PACDTLE	4.1	1013 - 1016	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)
PACFLTI	1	1017 - 1017	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)
DOSAC	1	1018 - 1018	Activités sédentaires - Ind. d'inclusion - (F)
SAC_1	2	1019 - 1020	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m.
SAC_2	2	1021 - 1022	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m.
SAC_3	2	1023 - 1024	Nbre hres - à regarder la télé. ou des vidéos - dern. 3 m.
SAC_4	2	1025 - 1026	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m.
SACDTOT	2	1027 - 1028	Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)
SACDTER	2	1029 - 1030	Nbre hres total / sem. (excl. lecture) - act. sédent. - (D)
DOUPE	1	1031 - 1031	Util. de l'équipement protecteur - Ind. d'inclusion - (F)
UPE_01A	1	1032 - 1032	Fait de la bicyclette dans les 12 derniers mois
UPE_01	1	1033 - 1033	Fréquence - porte un casque - vélo
UPE_02	1	1034 - 1034	Fait du patin à roue alignées dans les 12 derniers mois
UPE_02A	1	1035 - 1035	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées
UPE_02B	1	1036 - 1036	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées
UPE_02C	1	1037 - 1037	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées
UPE_02D	1	1038 - 1038	Porte des protège-genoux
UPE_03A	1	1039 - 1039	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois
UPE_03B	1	1040 - 1040	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois
UPE_04A	1	1041 - 1041	Fréquence - porte un casque - ski alpin
UPE_05A	1	1042 - 1042	Fréquence - porte un casque - planche à neige

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
UPE_05B	1	1043 - 1043	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige
UPE_06	1	1044 - 1044	A fait du skateboard - 12 derniers mois
UPE_06A	1	1045 - 1045	Fréquence - porte casque - skateboard
UPE_06B	1	1046 - 1046	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard
UPE_06C	1	1047 - 1047	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard
UPE_07	1	1048 - 1048	Joué au hockey sur glace 12 derniers mois
UPE_07A	1	1049 - 1049	Porte un protecteur buccal
UPEFILS	1	1050 - 1050	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)
UPEFSKB	1	1051 - 1051	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)
UPEFSNB	1	1052 - 1052	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)
DOSSB	1	1053 - 1053	Protection contre le soleil - Ind. d'inclusion - (F)
SSB_01	1	1054 - 1054	Coup de soleil - 12 dernier mois
SSB_02	1	1055 - 1055	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau
SSB_03	1	1056 - 1056	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée
SSB_06	2	1057 - 1058	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h
SSB_07	1	1059 - 1059	Fréquence - mettre à l'ombre
SSB_08	1	1060 - 1060	Fréquence - porte un chapeau au soleil
SSB_09A	1	1061 - 1061	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue
SSB_09B	1	1062 - 1062	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage
SSB_10	1	1063 - 1063	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage
SSB_11	1	1064 - 1064	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps
SSB_12	1	1065 - 1065	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps
SSB_13	1	1066 - 1066	Cancer de la peau
SSB_14	1	1067 - 1067	Cancer de la peau - diagnostic
SSB_15	1	1068 - 1068	Cancer de la peau - forme de cancer
DOINJ	1	1069 - 1069	Blessures - Ind. d'inclusion - (F)
REP_1A	1	1070 - 1070	Blessure de mouvements répétitifs
REP_2	1	1071 - 1071	Limiter vos activités normales
REP_3	2	1072 - 1073	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte
REP_3A	1	1074 - 1074	Le type d'activité qui a causé cette lésion
REP_4	1	1075 - 1075	Mouv. Rep.- activité à un emploi ou à une entreprise
REP_5A	1	1076 - 1076	Activité - Marcher
REP_5B	1	1077 - 1077	Activité - Sports
REP_5C	1	1078 - 1078	Activité - Loisirs
REP_5D	1	1079 - 1079	Activité - Tâches ménagères

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
REP_5F	1	1080 - 1080	Activité - Ordinateur
REP_5G	1	1081 - 1081	Activité - Conduire un véhicule
REP_5H	1	1082 - 1082	Activité - Transporter ou soulever
REP_5I	1	1083 - 1083	Activité - Autre
INJ_01	1	1084 - 1084	Blessé au cours des 12 derniers mois
INJ_02	2	1085 - 1086	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
INJ_03	2	1087 - 1088	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu
INJ_04	1	1089 - 1089	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu
INJ_05	2	1090 - 1091	Blessure la plus grave - genre
INJ_06	2	1092 - 1093	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
INJ_07	1	1094 - 1094	Organes internes - partie du corps
INJ_08	2	1095 - 1096	Blessure la plus grave - lieu d'incident
INJ_09	2	1097 - 1098	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure
INW_01	1	1099 - 1099	Blessure produite à emploi actuel
INWF02	1	1100 - 1100	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)
INWF03	1	1101 - 1101	Réponse inscrite - genre de travail - (F)
INWCSIC	5	1102 - 1106	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2007
INWCSOC	4	1107 - 1110	Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S) 2006
INWF03S	1	1111 - 1111	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)
INWF04	1	1112 - 1112	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)
INWDOCG	2	1113 - 1114	Groupe d'occupation (SOC) où la blessure s'est produite
INWDING	2	1115 - 1116	Groupe d'industrie - (D)
INJ_10	1	1117 - 1117	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
INJ_11A	2	1118 - 1119	Comment êtes-vous tombé
INJ_12	2	1120 - 1121	Blessure la plus grave - cause
INJ_12A	1	1122 - 1122	Heure de la blessure
INJ_13	1	1123 - 1123	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après
INJ_14A	1	1124 - 1124	Traitée bureau médecin
INJ_14B	1	1125 - 1125	Traitée à l'urgence
INJ_14C	1	1126 - 1126	Traitée clinique externe
INJ_14L	1	1127 - 1127	Traitée autre clinique
INJ_14M	1	1128 - 1128	Traitée physio/masso
INJ_14F	1	1129 - 1129	Traitée chiropraticien
INJ_14N	1	1130 - 1130	Traitée centre communautaire
INJ_14O	1	1131 - 1131	Traitée où la blessure s'est produite

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
INJ_14K	1	1132 - 1132	Traitée - Autre
INJ_15	1	1133 - 1133	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital
INJ_15A	1	1134 - 1134	Suivi en raison de la blessure
INJ_16	1	1135 - 1135	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales
INJ_17	2	1136 - 1137	Autres blessures - nombre
INJDTBS	4	1138 - 1141	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
INJDCAU	2	1142 - 1143	Cause de la blessure - (D)
INJDCBP	4	1144 - 1147	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)
INJDSTT	1	1148 - 1148	État de la blessure - (D)
DOSWL	1	1149 - 1149	Satisfaction à l'égard de la vie - Ind. d'inclusion - (F)
SWL_02	1	1150 - 1150	Satisfait - emploi
SWL_03	1	1151 - 1151	Satisfait - activités de loisir
SWL_04	1	1152 - 1152	Satisfait - situation financière
SWL_05	1	1153 - 1153	Satisfait - de soi-même
SWL_06	1	1154 - 1154	Satisfait - l'apparence de son corps
SWL_07	1	1155 - 1155	Satisfait - relations avec les autre membres de la famille
SWL_08	1	1156 - 1156	Satisfait - relations avec amis
SWL_09	1	1157 - 1157	Satisfait - logement
SWL_10	1	1158 - 1158	Satisfait - quartier
DOSTS	1	1159 - 1159	Stress - Sources - Ind. d'inclusion - (F)
STS_1	1	1160 - 1160	Autoévaluation capacité faire face à situation imprévue
STS_2	1	1161 - 1161	Autoévaluation capacité faire face à demandes quotidiennes
STS_3	2	1162 - 1163	Plus importante source des sentiments de stress
DOSTC	1	1164 - 1164	Stress - Faire face au stress - Ind. d'inclusion - (F)
STC_61	1	1165 - 1165	Fréq. - faire face à - résoudre un problème
STC_62	1	1166 - 1166	Fréq. - faire face à - parler aux autres
STC_63	1	1167 - 1167	Fréq. - faire face à - éviter d'être avec des gens
STC_64	1	1168 - 1168	Fréq. - faire face à - dormir plus qu'à l'habitude
STC_65A	1	1169 - 1169	Fréq. - faire face à - manger plus ou moins qu'à l'habitude
STC_65B	1	1170 - 1170	Fréq. - faire face à - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude
STC_65C	1	1171 - 1171	Fréq. - faire face à - consommer de l'alcool
STC_65D	1	1172 - 1172	Fréq. - faire face à - consommer des drogues ou médicaments
STC_66	1	1173 - 1173	Fréq. - faire face à - jogging ou autres exercices
STC_67	1	1174 - 1174	Fréq. - faire face à - prier/chercher de l'aide spirituelle
STC_68	1	1175 - 1175	Fréq. - faire face à - faire quelque chose d'agréable

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
STC_69	1	1176 - 1176	Fréq. - faire face à - regarder le bon coté des choses
STC_610	1	1177 - 1177	Fréq. - faire face à - se blâmer
STC_611	1	1178 - 1178	Fréq. - faire face à - espérer situation disparaisse
DOSFE	1	1179 - 1179	Estime de soi - Ind. d'inclusion - (F)
SFE_501	1	1180 - 1180	Estime de soi - a certain nombre de qualités
SFE_502	1	1181 - 1181	Estime de soi - vaut autant que les autres
SFE_503	1	1182 - 1182	Estime de soi - peut bien faire les choses
SFE_504	1	1183 - 1183	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même
SFE_505	1	1184 - 1184	Estime de soi - est satisfait de soi-même
SFE_506	1	1185 - 1185	Estime de soi - se considère comme un raté
SFEDE1	2	1186 - 1187	Échelle de l'estime de soi - (D)
DOMAS	1	1188 - 1188	Contrôle de soi - Ind. d'inclusion - (F)
MAS_601	1	1189 - 1189	Contrôle - peu de contrôle
MAS_602	1	1190 - 1190	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes
MAS_603	1	1191 - 1191	Contrôle - ne peut pas changer les choses
MAS_604	1	1192 - 1192	Contrôle - impuissant
MAS_605	1	1193 - 1193	Contrôle - malmené
MAS_606	1	1194 - 1194	Contrôle - le destin dépend de soi-même
MAS_607	1	1195 - 1195	Contrôle - peut tout faire
MASDM1	2	1196 - 1197	Échelle de maîtrise - (D)
SMK_01A	1	1198 - 1198	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie
SMK_01B	1	1199 - 1199	A déjà fumé toute une cigarette entière
SMK_01C	3	1200 - 1202	Âge - a fumé première cigarette entière
SMK_202	1	1203 - 1203	Genre de fumeur
SMK_203	3	1204 - 1206	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quotidien)
SMK_204	3	1207 - 1209	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)
SMK_05B	3	1210 - 1212	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)
SMK_05C	2	1213 - 1214	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)
SMK_05D	1	1215 - 1215	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMK_06A	1	1216 - 1216	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)
SMK_06B	2	1217 - 1218	A cessé de fumer - mois (jamais fumeur quotidien)
SMK_06C	3	1219 - 1221	Nombre d'années depuis cessé de fumer
SMK_207	3	1222 - 1224	Âge - commencé à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.)
SMK_208	3	1225 - 1227	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)
SMK_09A	1	1228 - 1228	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
SMK_09B	2	1229 - 1230	A cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur quotidien)
SMK_09C	3	1231 - 1233	Nbre/années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.)
SMK_10	1	1234 - 1234	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)
SMK_10A	1	1235 - 1235	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)
SMK_10B	2	1236 - 1237	A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quot.)
SMK_10C	3	1238 - 1240	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement)
SMKDSTY	2	1241 - 1242	Genre de fumeur - (D)
SMKDSTP	3	1243 - 1245	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)
SMKDYCS	3	1246 - 1248	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)
DOSCH	1	1249 - 1249	Usage du tabac - les étapes du chang. -Ind. d'inclusion -(F)
SCH_1	1	1250 - 1250	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois
SCH_2	1	1251 - 1251	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours
SCH_3	1	1252 - 1252	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.
SCH_4	2	1253 - 1254	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.
SCHDSTG	1	1255 - 1255	Étapes du changement - (D)
DOSCA	1	1256 - 1256	Usage tabac - Méth. pour cesser fumer- Ind. d'inclusion -(F)
SCA_10	1	1257 - 1257	A utilisé un timbre à la nicotine
SCA_10A	1	1258 - 1258	Utilité du timbre à la nicotine
SCA_11	1	1259 - 1259	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine
SCA_11A	1	1260 - 1260	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine
SCA_12	1	1261 - 1261	Utilisé des médicaments tel que Zyban
SCA_12A	1	1262 - 1262	Utilité des médicaments tel que le Zyban
SCA_50	1	1263 - 1263	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures
SCA_60	1	1264 - 1264	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine
SCA_61	1	1265 - 1265	Essayé d'arrêter fumer -gomme/bonb. à la nicot. -12 dern. m.
SCA_62	1	1266 - 1266	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban
SCADQUI	1	1267 - 1267	Tentative de cesser de fumer - (D)
DOSPC	1	1268 - 1268	Usage du tabac - cons. d'un médecin - Ind. d'inclusion -(F)
SPC_10	1	1269 - 1269	A consulté médecin régulier
SPC_11	1	1270 - 1270	Médecin - sait fume/fumait
SPC_12	1	1271 - 1271	Médecin - a conseillé de cesser
SPC_13	1	1272 - 1272	Médecin - a donné de l'aide spécifique
SPC_14A	1	1273 - 1273	Genre d'aide - référence/programme individuel
SPC_14B	1	1274 - 1274	Genre d'aide - référence/programme collectif
SPC_14C	1	1275 - 1275	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
SPC_14D	1	1276 - 1276	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament
SPC_14E	1	1277 - 1277	Genre d'aide - a fourni de renseignements
SPC_14F	1	1278 - 1278	Genre d'aide - consultation offerte par médecin
SPC_14G	1	1279 - 1279	Genre d'aide - autre
SPC_20	1	1280 - 1280	Visité un dentiste
SPC_21	1	1281 - 1281	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait
SPC_22	1	1282 - 1282	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser
ETS_10	1	1283 - 1283	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison
ETS_11	2	1284 - 1285	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison
ETS_20	1	1286 - 1286	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé
ETS_20B	1	1287 - 1287	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics
ETS_35	1	1288 - 1288	Permis de fumer - Maison
ETS_36	1	1289 - 1289	Restrictions de fumer
ETS_37A	1	1290 - 1290	Type de restrictions -certaines pièces seulement
ETS_37B	1	1291 - 1291	Type de restrictions - jeunes enfants
ETS_37C	1	1292 - 1292	Type de restrictions - fenêtres ouvertes
ETS_37D	1	1293 - 1293	Type de restrictions - Autres
DOTAL	1	1294 - 1294	Usage du tabac -Autres prod. du tabac -Ind. d'inclusion -(F)
TAL_1	1	1295 - 1295	A fumé le cigare - dernier mois
TAL_2	1	1296 - 1296	A fumé la pipe - dernier mois
TAL_3	1	1297 - 1297	A utilisé du tabac à priser - dernier mois
TAL_4	1	1298 - 1298	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois
ALC_1	1	1299 - 1299	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC_2	2	1300 - 1301	Fréquence de consommation d'alcool
ALC_3	2	1302 - 1303	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALCDTTM	1	1304 - 1304	Genre de buveur (12 mois) - (D)
DOALW	1	1305 - 1305	Cons. alcool / la dernière semaine - Ind. d'inclusion - (F)
ALW_1	1	1306 - 1306	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALW_2A1	3	1307 - 1309	Nombre de verres bus - Jour 1
ALW_2A2	3	1310 - 1312	Nombre de verres bus - Jour 2
ALW_2A3	3	1313 - 1315	Nombre de verres bus - Jour 3
ALW_2A4	3	1316 - 1318	Nombre de verres bus - Jour 4
ALW_2A5	3	1319 - 1321	Nombre de verres bus - Jour 5
ALW_2A6	3	1322 - 1324	Nombre de verres bus - Jour 6
ALW_2A7	3	1325 - 1327	Nombre de verres bus - Jour 7

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
ALWDWKY	3	1328 - 1330	Consommation hebdomadaire - (D)
ALWDDLY	3	1331 - 1333	Consommation quotidienne moyenne alcool - (D)
DODRV	1	1334 - 1334	Conduite et sécurité - Ind. d'inclusion - (F)
DRV_01A	1	1335 - 1335	A conduit un véhicule moteur
DRV_01B	1	1336 - 1336	A conduit une motocyclette
DRV_02	1	1337 - 1337	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant
DRV_03A	1	1338 - 1338	Utilisation du cellulaire au volant.
DRV_03B	1	1339 - 1339	Utilisation d'un main-libre au volant
DRV_04	1	1340 - 1340	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant
DRV_05	1	1341 - 1341	Vitesse de la conduite comp. aux autres
DRV_06	1	1342 - 1342	Agressivité de la conduite comp. aux autres
DRV_07	1	1343 - 1343	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.
DRV_07A	2	1344 - 1345	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.
DRV_08A	1	1346 - 1346	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant
DRV_08B	1	1347 - 1347	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière
DRV_09	1	1348 - 1348	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi
DRV_10	1	1349 - 1349	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_10A	2	1350 - 1351	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_11A	1	1352 - 1352	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo
DRV_11B	1	1353 - 1353	Conducteur ou passager - VTT
DRV_12	1	1354 - 1354	Fréquence - porte un casque - VTT
DRV_13	1	1355 - 1355	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige
DRV_13A	2	1356 - 1357	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_14	1	1358 - 1358	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.
DRV_14A	2	1359 - 1360	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.
DRVFSBU	1	1361 - 1361	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)
DOALD	1	1362 - 1362	Consommation d'alcool - Dépendance - Ind. d'inclusion - (F)
ALD_01	1	1363 - 1363	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant
ALD_02	1	1364 - 1364	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool
ALD_03	1	1365 - 1365	Être soûl augmentait les chances de se blesser
ALD_04	1	1366 - 1366	Difficultés émotionnelles ou psychologiques résultant alcool
ALD_05	1	1367 - 1367	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool
ALD_06	1	1368 - 1368	A passé beaucoup de temps à s'enivrer - un mois ou plus
ALD_07	1	1369 - 1369	A bu beaucoup plus que prévu
ALD_08	1	1370 - 1370	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
ALD_09	1	1371 - 1371	Devait boire plus pour ressentir le même effet
ALD_10	1	1372 - 1372	Avait des symptômes - arrêté, diminué, période sans alcool
ALD_11	1	1373 - 1373	Buvait de l'alcool - même si promis de ne pas le faire
ALD_12	1	1374 - 1374	Buvait de l'alcool - peu de temps pour autre chose
ALD_13	1	1375 - 1375	Réduisait activités importantes - cause / consom. d'alcool
ALD_14	1	1376 - 1376	Continuait à prendre de l'alcool malgré problèmes de santé
ALD_15A	2	1377 - 1378	Niveau de trouble - tâches ménagères
ALD_5B1	2	1379 - 1380	Niveau de trouble - aller à l'école
ALD_5B2	2	1381 - 1382	Niveau de trouble - travailler à un emploi
ALD_15C	2	1383 - 1384	Niveau de trouble - établir relations avec les autres
ALD_15D	2	1385 - 1386	Niveau de trouble - vie sociale
ALDDSF	2	1387 - 1388	Échelle de dépend. à l'alcool - cote du quest. abrégé - (D)
ALDDPP	4.2	1389 - 1392	Probabilité prévue pour les répondants - (D)
ALDDINT	4.1	1393 - 1396	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)
ALDFINT	1	1397 - 1397	Trouble occasionné par alcool - 12 m. - (F)
MEX_01	1	1398 - 1398	A donné naissance au cours des 5 dernières années
MEX_01A	4	1399 - 1402	Année de naissance du dernier bébé
MEX_02	1	1403 - 1403	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse
MEX_03	1	1404 - 1404	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant
MEX_04	2	1405 - 1406	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant
MEX_05	1	1407 - 1407	Allaite encore le dernier enfant
MEX_06	2	1408 - 1409	Durée de l'allaitement du dernier enfant
MEX_07	2	1410 - 1411	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée
MEX_08	2	1412 - 1413	Principale raison - autre alimentation ajoutée
MEX_09	1	1414 - 1414	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif
MEX_10	2	1415 - 1416	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement
MEXDEBF	2	1417 - 1418	Durée d'allaitement exclusif - (D)
MEXFEB6	1	1419 - 1419	Allaitement exclusif pendant au moins 6 mois - (F)
DOMXA	1	1420 - 1420	Exp. mat. - Cons. alcool/ grossesse - Ind. d'inclusion - (F)
MXA_01	1	1421 - 1421	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse
MXA_02	2	1422 - 1423	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse
MXA_03	1	1424 - 1424	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé
MXA_04	2	1425 - 1426	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant
DOMXS	1	1427 - 1427	Exp. mat- Usage du tabac / grossesse - Ind. d'inclusion -(F)
MXS_01	1	1428 - 1428	Genre de fumeuse - dernière grossesse

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
MXS_02	3	1429 - 1431	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)
MXS_03	3	1432 - 1434	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)
MXS_04	1	1435 - 1435	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)
MXS_05	3	1436 - 1438	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)
MXS_06	3	1439 - 1441	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)
MXS_07	1	1442 - 1442	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse
DODRG	1	1443 - 1443	Usage de drogues illicites - Ind. d'inclusion - (F)
IDG_01	1	1444 - 1444	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie
IDG_02	1	1445 - 1445	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m.
IDG_03	1	1446 - 1446	Fréquence - marijuana, cannabis, haschich - 12 m.
IDG_04	1	1447 - 1447	Consommé - cocaïne ou crack - vie
IDG_05	1	1448 - 1448	Consommé - cocaïne ou crack - 12 m.
IDG_06	1	1449 - 1449	Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m.
IDG_07	1	1450 - 1450	Consommé - speed (amphétamines) - vie
IDG_08	1	1451 - 1451	Consommé - speed (amphétamines) - 12 m.
IDG_09	1	1452 - 1452	Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m.
IDG_10	1	1453 - 1453	Consommé - ecstasy (MDMA) - vie
IDG_11	1	1454 - 1454	Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m.
IDG_12	1	1455 - 1455	Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m.
IDG_13	1	1456 - 1456	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie
IDG_14	1	1457 - 1457	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.
IDG_15	1	1458 - 1458	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.
IDG_16	1	1459 - 1459	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie
IDG_17	1	1460 - 1460	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m.
IDG_18	1	1461 - 1461	Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m.
IDG_19	1	1462 - 1462	Consommé - héroïne - vie
IDG_20	1	1463 - 1463	Consommé - héroïne - 12 m.
IDG_21	1	1464 - 1464	Fréquence - héroïne - 12 m.
IDG_22	1	1465 - 1465	Consommé - stéroïdes - vie
IDG_23	1	1466 - 1466	Consommé - stéroïdes - 12 m.
IDG_24	1	1467 - 1467	Fréquence - stéroïdes - 12 m.
IDG_25A	1	1468 - 1468	A eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m.
IDG_25B	1	1469 - 1469	A eu symptôme lors période de diminution/sans drog. - 12 m.
IDG_25C	1	1470 - 1470	A consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m.
IDG_25D	1	1471 - 1471	A consommé drogues - même si promis de pas le faire - 12 m.

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
IDG_25E	1	1472 - 1472	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m.
IDG_25F	1	1473 - 1473	A consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m.
IDG_25G	1	1474 - 1474	A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m.
IDG_25H	1	1475 - 1475	A continué à prendre drogues malgré probl. de santé - 12 m.
IDG_26A	2	1476 - 1477	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.
IDG_6B1	2	1478 - 1479	Niveau de trouble - aller à l'école - 12 m.
IDG_6B2	2	1480 - 1481	Niveau de trouble - travailler à un emploi - 12 m.
IDG_26C	2	1482 - 1483	Niveau de trouble -établir relations avec les autres - 12 m.
IDG_26D	2	1484 - 1485	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.
IDGFLCA	1	1486 - 1486	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)
IDGFLCM	1	1487 - 1487	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)
IDGFYCM	1	1488 - 1488	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)
IDGFLCO	1	1489 - 1489	Consommation cocaïne / crack - vie - (F)
IDGFLAM	1	1490 - 1490	Consommation amphétamines (speed) - vie - (F)
IDGFLEX	1	1491 - 1491	Consommation MDMA (ecstasy) - vie - (F)
IDGFLHA	1	1492 - 1492	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie - (F)
IDGFLGL	1	1493 - 1493	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie - (F)
IDGFLHE	1	1494 - 1494	Consommation d'héroïne - vie - (F)
IDGFLST	1	1495 - 1495	Consommation de stéroïdes - vie - (F)
IDGFLA	1	1496 - 1496	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)
IDGFLAC	1	1497 - 1497	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)
IDGFYA	1	1498 - 1498	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)
IDGFYAC	1	1499 - 1499	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)
IDGDINT	4.1	1500 - 1503	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)
IDGFINT	1	1504 - 1504	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)
DOCPG	1	1505 - 1505	Jeu excessif - Ind. d'inclusion - (F)
CPG_01A	2	1506 - 1507	Fréq. - dépensé \$ pr billets loterie instant./quot. - 12 m.
CPG_01B	2	1508 - 1509	Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie
CPG_01C	2	1510 - 1511	Fréquence - dépensé argent au bingo
CPG_01D	2	1512 - 1513	Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société
CPG_01E	2	1514 - 1515	Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (hors casino)
CPG_01F	2	1516 - 1517	Fréquence - dépensé argent loterie vidéo (au casino)
CPG_01G	2	1518 - 1519	Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)
CPG_01H	2	1520 - 1521	Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur Internet
CPG_01I	2	1522 - 1523	Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
CPG_01J	2	1524 - 1525	Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives
CPG_01K	2	1526 - 1527	Fréquence - dépensé argent pour investissements spéculatifs
CPG_01L	2	1528 - 1529	Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés
CPG_01M	2	1530 - 1531	Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard
CPG_01N	2	1532 - 1533	Montant d'argent dépensé aux activités de jeu
CPG_02	1	1534 - 1534	Fréquence - dépensé plus d'\$ au jeu qu'avait l'intention
CPG_03	1	1535 - 1535	Fréquence - joué plus d'argent pour même sentiment
CPG_04	1	1536 - 1536	Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu
CPG_05	1	1537 - 1537	Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir \$ pour jouer
CPG_06	1	1538 - 1538	Fréquence - a pensé peut-être avoir un problème de jeu
CPG_07	1	1539 - 1539	Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques
CPG_08	1	1540 - 1540	Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu
CPG_09	1	1541 - 1541	Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers
CPG_10	1	1542 - 1542	Fréquence - senti coupable à propos du jeu
CPG_11	1	1543 - 1543	Fréquence - a menti pour cacher activités de jeu
CPG_12	1	1544 - 1544	Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir
CPG_13	1	1545 - 1545	Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre
CPG_14	1	1546 - 1546	Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer mais incapable
CPG_15	1	1547 - 1547	Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir
CPG_16	1	1548 - 1548	Fréquence - act. de jeu causé problème avec famille/amis
CPG_17	1	1549 - 1549	Autre membre de la famille a eu problème de jeu
CPG_18	1	1550 - 1550	Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant
CPG_19A	2	1551 - 1552	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.
CPG_9B1	2	1553 - 1554	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.
CPG_9B2	2	1555 - 1556	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.
CPG_19C	2	1557 - 1558	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.
CPG_19D	2	1559 - 1560	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.
CPGFGAM	1	1561 - 1561	Activité jeux hasard - parieurs vs non-parieurs - (F)
CPGDSEV	2	1562 - 1563	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)
CPGD TYP	2	1564 - 1565	Type de joueur - (D)
CPGDACT	2	1566 - 1567	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)
CPGDINT	4.1	1568 - 1571	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)
CPGFINT	1	1572 - 1572	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)
DOSXB	1	1573 - 1573	Comportements sexuels - Ind. d'inclusion - (F)
SXB_1	1	1574 - 1574	A déjà eu des relations sexuelles

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
SXB_2	3	1575 - 1577	Âge - première relation sexuelle
SXB_3	1	1578 - 1578	A eu des relations sexuelles - 12 mois
SXB_4	1	1579 - 1579	Nombre de partenaires différents - 12 mois
SXB_07	1	1580 - 1580	Déjà diagnostiqué d'une MTS
SXB_7A	1	1581 - 1581	Utilisation d'un condom - la dernière fois
SXB_09	1	1582 - 1582	Important d'éviter de tomber enceinte
SXB_10	2	1583 - 1584	Important d'éviter / blonde tombe enceinte
SXB_11	1	1585 - 1585	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois
SXB_12A	1	1586 - 1586	Méthode contraceptive habituelle - condom
SXB_12B	1	1587 - 1587	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle
SXB_12C	1	1588 - 1588	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme
SXB_12D	1	1589 - 1589	Méthode contraceptive habituelle - spermicide
SXB_12F	1	1590 - 1590	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives
SXB_12E	1	1591 - 1591	Méthode contraceptive habituelle - autre
SXB_13A	1	1592 - 1592	Méthode contraceptive dernière fois - condom
SXB_13B	1	1593 - 1593	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle
SXB_13C	1	1594 - 1594	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme
SXB_13D	1	1595 - 1595	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide
SXB_13F	1	1596 - 1596	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives
SXB_13G	1	1597 - 1597	Genre de méthode dernière fois - aucune
SXB_13E	1	1598 - 1598	Méthode contraceptive dernière fois - autre
DOPWB	1	1599 - 1599	Bien-être psychologique - Ind. d'inclusion - (F)
PWB_01	1	1600 - 1600	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.
PWB_02	1	1601 - 1601	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.
PWB_03	1	1602 - 1602	Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.
PWB_04	1	1603 - 1603	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois dern.
PWB_05	1	1604 - 1604	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.
PWB_06	1	1605 - 1605	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.
PWB_07	1	1606 - 1606	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.
PWB_08	1	1607 - 1607	Fréquence - se sentait utile - mois dern.
PWB_09	1	1608 - 1608	Fréquence - souriait facilement - mois dern.
PWB_10	1	1609 - 1609	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé
PWB_11	1	1610 - 1610	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.
PWB_12	1	1611 - 1611	Fréquence - était intéressé et curieux - mois dern.
PWB_13	1	1612 - 1612	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
PWB_14	1	1613 - 1613	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé
PWB_15	1	1614 - 1614	Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.
PWB_16	1	1615 - 1615	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.
PWB_17	1	1616 - 1616	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.
PWB_18	1	1617 - 1617	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.
PWB_19	1	1618 - 1618	Fréquence - vivait avec modération - mois dern.
PWB_20	1	1619 - 1619	Fréquence - impression de jour de la vie - mois dern.
PWB_21	1	1620 - 1620	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé
PWB_22	1	1621 - 1621	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.
PWB_23	1	1622 - 1622	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.
PWB_24	1	1623 - 1623	Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.
PWB_25	1	1624 - 1624	Fréquence - avait bon moral -mois dern.
PWBDPWB	3	1625 - 1627	Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)
DOSSA	1	1628 - 1628	Soutien social - disponibilité - Ind. d'inclusion - (F)
SSA_01	3	1629 - 1631	Nombre de parents et d'amis proches
SSA_02	1	1632 - 1632	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSA_03	1	1633 - 1633	A quelqu'un pour l'écouter
SSA_04	1	1634 - 1634	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise
SSA_05	1	1635 - 1635	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin
SSA_06	1	1636 - 1636	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSA_07	1	1637 - 1637	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSA_08	1	1638 - 1638	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation
SSA_09	1	1639 - 1639	A un confident
SSA_10	1	1640 - 1640	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSA_11	1	1641 - 1641	A quelqu'un avec qui se détendre
SSA_12	1	1642 - 1642	A quelqu'un pour préparer les repas
SSA_13	1	1643 - 1643	A quelqu'un qui donne des conseils
SSA_14	1	1644 - 1644	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSA_15	1	1645 - 1645	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSA_16	1	1646 - 1646	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSA_17	1	1647 - 1647	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSA_18	1	1648 - 1648	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSA_19	1	1649 - 1649	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSA_20	1	1650 - 1650	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré
SSADTNG	2	1651 - 1652	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
SSADAFF	2	1653 - 1654	Affection - sous-échelle EIM - (D)
SSADSOC	2	1655 - 1656	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)
SSADEMO	2	1657 - 1658	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)
DOSSU	1	1659 - 1659	Soutien social - utilisation - Ind. d'inclusion - (F)
SSU_21A	1	1660 - 1660	A reçu soutien social tangible
SSU_21B	1	1661 - 1661	Fréquence du soutien social tangible
SSU_22A	1	1662 - 1662	A reçu soutien affectif
SSU_22B	1	1663 - 1663	Fréquence du soutien affectif
SSU_23A	1	1664 - 1664	A reçu soutien interactif social positif
SSU_23B	1	1665 - 1665	Fréquence du soutien interactif social positif
SSU_24A	1	1666 - 1666	A reçu soutien émotionnel ou d'information
SSU_24B	1	1667 - 1667	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information
DOCMH	1	1668 - 1668	Consul. au sujet de la santé mentale - Ind. d'inclusion -(F)
CMH_01K	1	1669 - 1669	A consulté profess. de la santé mentale
CMH_01L	3	1670 - 1672	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois
CMH_1MA	1	1673 - 1673	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille
CMH_1MB	1	1674 - 1674	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre
CMH_1MC	1	1675 - 1675	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue
CMH_1MD	1	1676 - 1676	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)
CMH_1ME	1	1677 - 1677	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social
CMH_1MF	1	1678 - 1678	A consulté profess. de la santé mentale - autre
DODIS	1	1679 - 1679	Détresse - Ind. d'inclusion - (F)
DIS_10A	1	1680 - 1680	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé
DIS_10B	1	1681 - 1681	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé
DIS_10C	1	1682 - 1682	Fréq/détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé
DIS_10D	1	1683 - 1683	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé
DIS_10E	1	1684 - 1684	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé
DIS_10F	1	1685 - 1685	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé
DIS_10G	1	1686 - 1686	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé
DIS_10H	1	1687 - 1687	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé
DIS_10I	1	1688 - 1688	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé
DIS_10J	1	1689 - 1689	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé
DIS_10K	1	1690 - 1690	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé
DIS_10L	1	1691 - 1691	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)
DIS_10M	1	1692 - 1692	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
DIS_10N	1	1693 - 1693	Fréq. des sentiments de dépr. perturbent la vie - mois passé
DISDK6	2	1694 - 1695	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)
DISDCHR	2	1696 - 1697	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)
DISDDSX	2	1698 - 1699	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)
DODEP	1	1700 - 1700	Dépression - Ind. d'inclusion - (F)
DPS_02	1	1701 - 1701	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.
DPS_03	1	1702 - 1702	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.
DPS_04	1	1703 - 1703	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.
DPS_05	1	1704 - 1704	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.
DPS_06	1	1705 - 1705	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.
DPS_07	1	1706 - 1706	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.
DPS_08A	3	1707 - 1709	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.
DPS_08B	1	1710 - 1710	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.
DPS_09	1	1711 - 1711	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.
DPS_10	1	1712 - 1712	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.
DPS_11	1	1713 - 1713	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.
DPS_12	1	1714 - 1714	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.
DPS_13	1	1715 - 1715	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.
DPS_14	2	1716 - 1717	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.
DPS_15	2	1718 - 1719	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.
DPS_16	1	1720 - 1720	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.
DPS_17	1	1721 - 1721	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.
DPS_18	1	1722 - 1722	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.
DPS_19	1	1723 - 1723	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.
DPS_20	1	1724 - 1724	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.
DPS_21A	3	1725 - 1727	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)
DPS_21B	1	1728 - 1728	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.
DPS_22	1	1729 - 1729	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.
DPS_23	1	1730 - 1730	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.
DPS_24	1	1731 - 1731	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.
DPS_25	1	1732 - 1732	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.
DPS_26	1	1733 - 1733	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.
DPS_27	2	1734 - 1735	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.
DPS_28	2	1736 - 1737	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.
DPDSDF	2	1738 - 1739	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
DPSDPP	4.2	1740 - 1743	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
DPSDWK	2	1744 - 1745	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
DPSDMT	2	1746 - 1747	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)
DOSUI	1	1748 - 1748	Pensées suicid. & tent. de suicide - Ind. d'inclusion - (F)
SUI_1	1	1749 - 1749	A sérieusement songé au suicide - vie
SUI_2	1	1750 - 1750	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois
SUI_3	1	1751 - 1751	A tenté de se suicider - vie
SUI_4	1	1752 - 1752	A tenté de se suicider - 12 derniers mois
SUI_5	1	1753 - 1753	A consulté un professionnel de la santé après la tentative
SUI_6A	1	1754 - 1754	Tentative de suicide - a consulté médecin famille/omni.
SUI_6B	1	1755 - 1755	Tentative de suicide - a consulté un psychiatre
SUI_6C	1	1756 - 1756	Tentative de suicide - a consulté un psychologue
SUI_6D	1	1757 - 1757	Tentative de suicide - a consulté un infirmière
SUI_6E	1	1758 - 1758	Tentative de suicide - a consulté un travailleur social
SUI_6G	1	1759 - 1759	Tentative de suicide - a consulté un conseiller religieux
SUI_6H	1	1760 - 1760	Tentative de suicide - a consulté un professeur ou orienteur
SUI_6F	1	1761 - 1761	Tentative de suicide - a consulté autre prof. de la santé
DOSFR	1	1762 - 1762	État de santé (SF-36) - Ind. d'inclusion - (F)
SFR_03	1	1763 - 1763	État de santé - limite activités exigeant un effort physique
SFR_04	1	1764 - 1764	État de santé - limite activités modérées
SFR_05	1	1765 - 1765	État de santé - limite de soulever/transporter des épiceries
SFR_06	1	1766 - 1766	État de santé - limite de monter plusieurs étages à pied
SFR_07	1	1767 - 1767	État de santé - limite de monter un étage à pied
SFR_08	1	1768 - 1768	État santé - limite de pencher, mettre à genoux, accroupir
SFR_09	1	1769 - 1769	État santé - limite de faire plus d'un km à pied
SFR_10	1	1770 - 1770	État de santé - limite de marcher plus. coins de rue à pied
SFR_11	1	1771 - 1771	État de santé - limite de marcher d'un coin de rue à l'autre
SFR_12	1	1772 - 1772	État de santé - limite à prendre un bain ou habiller
SFR_13	1	1773 - 1773	Santé phys. - moins de temps au trav./activité - dern. 4 sem
SFR_14	1	1774 - 1774	Santé phys. - accompli moins que voulu - dern. 4 sem
SFR_15	1	1775 - 1775	Santé physique - limite dans tâches/activités - dern. 4 sem
SFR_16	1	1776 - 1776	Santé phys. - difficulté accomplir travail/activités - 4 sem
SFR_17	1	1777 - 1777	État moral - moins de temps/travail/activités - dern. 4 sem
SFR_18	1	1778 - 1778	État moral - accompli moins que voulu - dern. 4 sem
SFR_19	1	1779 - 1779	État moral - moins de soins au travail/act. - dern. 4 sem

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
SFR_20	1	1780 - 1780	Problèmes phys./moral à nuï aux activités soc. - dern. 4 sem
SFR_21	2	1781 - 1782	Niveau de douleurs physiques - dern. 4 sem
SFR_22	1	1783 - 1783	Douleur a nuï aux activités habituelles - dern. 4 sem
SFR_23	2	1784 - 1785	S'est senti plein de pep - dern. 4 sem
SFR_24	2	1786 - 1787	S'est senti nerveux - dern. 4 sem
SFR_25	2	1788 - 1789	S'est senti déprimé rien peut remonter moral - dern. 4 sem
SFR_26	2	1790 - 1791	S'est senti calme et serein - dern. 4 sem
SFR_27	2	1792 - 1793	Avoir beaucoup d'énergie - dern. 4 sem
SFR_28	2	1794 - 1795	S'est senti triste et abattu - dern. 4 sem
SFR_29	2	1796 - 1797	S'est senti épuisé et vidé - dern. 4 sem
SFR_30	2	1798 - 1799	S'est senti heureux - dern. 4 sem
SFR_31	2	1800 - 1801	S'est senti fatigué - dern. 4 sem
SFR_32	2	1802 - 1803	Santé a nuï aux activités sociales - dern 4 sem
SFR_33	1	1804 - 1804	Semble tomber malade plus facilement que les autres
SFR_34	1	1805 - 1805	Se voit en aussi bonne santé que les autres
SFR_35	1	1806 - 1806	Prévoit que santé va se détériorer
SFR_36	1	1807 - 1807	Se trouve en excellente santé
SFRDPFS	3	1808 - 1810	Fonctionnement physique - (D)
SFRDSFS	3	1811 - 1813	Fonctionnement social - (D)
SFRDPRF	3	1814 - 1816	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)
SFRDMRF	3	1817 - 1819	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)
SFRDGMH	3	1820 - 1822	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)
SFRDVTS	3	1823 - 1825	Échelle de vitalité - (D)
SFRDBPS	3	1826 - 1828	Échelle de douleurs physiques - (D)
SFRDGHP	3	1829 - 1831	Échelle sur l'état de santé générale - (D)
SFRDPCS	2	1832 - 1833	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)
SFRDMCS	2	1834 - 1835	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)
DOACC	1	1836 - 1836	Accès aux services de soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)
ACC_10	1	1837 - 1837	Besoin de visiter un médecin spécialiste
ACC_11	1	1838 - 1838	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste
ACC_12A	1	1839 - 1839	Difficulté - à être référé
ACC_12B	1	1840 - 1840	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_12C	1	1841 - 1841	Difficulté - absence de spécialiste dans la région
ACC_12D	1	1842 - 1842	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
ACC_12E	1	1843 - 1843	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_12F	1	1844 - 1844	Difficulté - transport
ACC_12G	1	1845 - 1845	Difficulté - langue
ACC_12H	1	1846 - 1846	Difficulté - coût
ACC_12I	1	1847 - 1847	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
ACC_12J	1	1848 - 1848	Difficulté - détérioration générale de la santé
ACC_12K	1	1849 - 1849	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
ACC_12L	1	1850 - 1850	Difficulté - attend toujours la visite
ACC_12M	1	1851 - 1851	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_12N	1	1852 - 1852	Difficulté - autre
ACC_20	1	1853 - 1853	Besoin d'une chirurgie non urgente
ACC_21	1	1854 - 1854	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente
ACC_22A	1	1855 - 1855	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien
ACC_22B	1	1856 - 1856	Difficulté - à obtenir un diagnostic
ACC_22C	1	1857 - 1857	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic
ACC_22D	1	1858 - 1858	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital
ACC_22E	1	1859 - 1859	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie
ACC_22F	1	1860 - 1860	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_22G	1	1861 - 1861	Difficulté - transport
ACC_22H	1	1862 - 1862	Difficulté - langue
ACC_22I	1	1863 - 1863	Difficulté - coût
ACC_22J	1	1864 - 1864	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
ACC_22K	1	1865 - 1865	Difficulté - détérioration générale de la santé
ACC_22L	1	1866 - 1866	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
ACC_22M	1	1867 - 1867	Difficulté - attend toujours la chirurgie
ACC_22N	1	1868 - 1868	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_22O	1	1869 - 1869	Difficulté - autre
ACC_30	1	1870 - 1870	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie
ACC_31	1	1871 - 1871	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests
ACC_32A	1	1872 - 1872	Difficulté - à être référé
ACC_32B	1	1873 - 1873	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_32C	1	1874 - 1874	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous
ACC_32D	1	1875 - 1875	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test
ACC_32E	1	1876 - 1876	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_32F	1	1877 - 1877	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_32G	1	1878 - 1878	Difficulté - transport

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_32H	1	1879 - 1879	Difficulté - langue
ACC_32I	1	1880 - 1880	Difficulté - coût
ACC_32J	1	1881 - 1881	Difficulté - détérioration générale de santé
ACC_32K	1	1882 - 1882	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_32L	1	1883 - 1883	Difficulté - attend toujours le test
ACC_32M	1	1884 - 1884	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_32N	1	1885 - 1885	Difficulté - autre
ACC_40	1	1886 - 1886	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille
ACC_40A	1	1887 - 1887	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin
ACC_40B	1	1888 - 1888	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.
ACC_40C	1	1889 - 1889	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs
ACC_40D	1	1890 - 1890	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique
ACC_40E	1	1891 - 1891	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence
ACC_40F	1	1892 - 1892	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital
ACC_40G	1	1893 - 1893	Contact pour renseignements/santé - autre
ACC_41	1	1894 - 1894	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille
ACC_42	1	1895 - 1895	A éprouvé des difficultés durant heures régulières
ACC_43A	1	1896 - 1896	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_43B	1	1897 - 1897	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_43C	1	1898 - 1898	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_43D	1	1899 - 1899	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un
ACC_43E	1	1900 - 1900	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés
ACC_43F	1	1901 - 1901	Difficulté - langue
ACC_43G	1	1902 - 1902	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_43H	1	1903 - 1903	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_43I	1	1904 - 1904	Difficulté - autre
ACC_44	1	1905 - 1905	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines
ACC_45A	1	1906 - 1906	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_45B	1	1907 - 1907	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_45C	1	1908 - 1908	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_45D	1	1909 - 1909	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un
ACC_45E	1	1910 - 1910	Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés
ACC_45F	1	1911 - 1911	Difficulté - langue
ACC_45G	1	1912 - 1912	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_45H	1	1913 - 1913	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_45I	1	1914 - 1914	Difficulté - autre
ACC_46	1	1915 - 1915	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit
ACC_47A	1	1916 - 1916	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_47B	1	1917 - 1917	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_47C	1	1918 - 1918	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_47D	1	1919 - 1919	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un
ACC_47E	1	1920 - 1920	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés
ACC_47F	1	1921 - 1921	Difficulté - langue
ACC_47G	1	1922 - 1922	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_47H	1	1923 - 1923	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé
ACC_47I	1	1924 - 1924	Difficulté - autre
ACC_50A	1	1925 - 1925	A un médecin régulier
ACC_50	1	1926 - 1926	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille
ACC_51	1	1927 - 1927	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam
ACC_52	1	1928 - 1928	A éprouvé des difficultés durant heures régulières
ACC_53A	1	1929 - 1929	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_53B	1	1930 - 1930	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_53C	1	1931 - 1931	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_53D	1	1932 - 1932	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous
ACC_53E	1	1933 - 1933	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_53F	1	1934 - 1934	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_53G	1	1935 - 1935	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_53H	1	1936 - 1936	Difficulté - transport
ACC_53I	1	1937 - 1937	Difficulté - langue
ACC_53J	1	1938 - 1938	Difficulté - coût
ACC_53K	1	1939 - 1939	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_53L	1	1940 - 1940	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_53M	1	1941 - 1941	Difficulté - autre
ACC_54	1	1942 - 1942	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines
ACC_55A	1	1943 - 1943	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_55B	1	1944 - 1944	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_55C	1	1945 - 1945	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_55D	1	1946 - 1946	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_55E	1	1947 - 1947	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_55F	1	1948 - 1948	Difficulté - service non disponible au moment requis

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_55G	1	1949 - 1949	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_55H	1	1950 - 1950	Difficulté - transport
ACC_55I	1	1951 - 1951	Difficulté - langue
ACC_55J	1	1952 - 1952	Difficulté - coût
ACC_55K	1	1953 - 1953	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_55L	1	1954 - 1954	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé
ACC_55M	1	1955 - 1955	Difficulté - autre
ACC_60	1	1956 - 1956	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille
ACC_61	1	1957 - 1957	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille
ACC_62	1	1958 - 1958	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières
ACC_63A	1	1959 - 1959	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_63B	1	1960 - 1960	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_63C	1	1961 - 1961	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_63D	1	1962 - 1962	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_63E	1	1963 - 1963	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_63F	1	1964 - 1964	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_63G	1	1965 - 1965	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_63H	1	1966 - 1966	Difficulté - transport
ACC_63I	1	1967 - 1967	Difficulté - langue
ACC_63J	1	1968 - 1968	Difficulté - coût
ACC_63K	1	1969 - 1969	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_63L	1	1970 - 1970	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_63M	1	1971 - 1971	Difficulté - autre
ACC_64	1	1972 - 1972	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines
ACC_65A	1	1973 - 1973	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_65B	1	1974 - 1974	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_65C	1	1975 - 1975	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_65D	1	1976 - 1976	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_65E	1	1977 - 1977	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_65F	1	1978 - 1978	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_65G	1	1979 - 1979	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_65H	1	1980 - 1980	Difficulté - transport
ACC_65I	1	1981 - 1981	Difficulté - langue
ACC_65J	1	1982 - 1982	Difficulté - coût
ACC_65K	1	1983 - 1983	Difficulté - ne savait pas où aller

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_65L	1	1984 - 1984	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_65M	1	1985 - 1985	Difficulté - autre
ACC_66	1	1986 - 1986	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit
ACC_67A	1	1987 - 1987	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_67B	1	1988 - 1988	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_67C	1	1989 - 1989	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_67D	1	1990 - 1990	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_67E	1	1991 - 1991	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_67F	1	1992 - 1992	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_67G	1	1993 - 1993	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_67H	1	1994 - 1994	Difficulté - transport
ACC_67I	1	1995 - 1995	Difficulté - langue
ACC_67J	1	1996 - 1996	Difficulté - coût
ACC_67K	1	1997 - 1997	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_67L	1	1998 - 1998	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_67M	1	1999 - 1999	Difficulté - autre
DOWTM	1	2000 - 2000	Temps d'attente - Ind. d'inclusion - (F)
WTM_01	1	2001 - 2001	A eu besoin de visiter un médecin spécialiste
WTM_02	2	2002 - 2003	Visite requise chez médecin spécialiste - genre de problème
WTM_03	1	2004 - 2004	Personne qui a référé répondant au médecin spécialiste
WTM_04	1	2005 - 2005	A déjà eu sa visite chez le médecin spécialiste
WTM_05	1	2006 - 2006	A éprouvé difficultés à rencontrer le médecin spécialiste
WTM_06A	1	2007 - 2007	Difficulté - à être référé
WTM_06B	1	2008 - 2008	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
WTM_06C	1	2009 - 2009	Difficulté - absence de spécialiste dans la région
WTM_06D	1	2010 - 2010	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
WTM_06E	1	2011 - 2011	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir médecin
WTM_06F	1	2012 - 2012	Difficulté - transport
WTM_06G	1	2013 - 2013	Difficulté - langue
WTM_06H	1	2014 - 2014	Difficulté - coût
WTM_06I	1	2015 - 2015	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
WTM_06J	1	2016 - 2016	Difficulté - détérioration générale de la santé
WTM_06K	1	2017 - 2017	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
WTM_06L	1	2018 - 2018	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé
WTM_06M	1	2019 - 2019	Difficulté - autre

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
WTM_07A	3	2020 - 2022	Temps attendu pour visiter spécialiste
WTM_07B	1	2023 - 2023	Temps attendu pour visiter spécialiste - unité rapporté
WTM_08A	3	2024 - 2026	Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste
WTM_08B	1	2027 - 2027	Temps attendu jusqu'à date visiter spécialiste - unité rapp.
WTM_10	1	2028 - 2028	Opinion du répondant quant au temps d'attente
WTM_11A	3	2029 - 2031	Temps d'attente acceptable
WTM_11B	1	2032 - 2032	Temps d'attente acceptable - unité rapporté
WTM_12	1	2033 - 2033	Rendez-vous au spécialiste annulé ou reporté
WTM_13A	1	2034 - 2034	Rendez-vous annulé/reporté - par le répondant
WTM_13B	1	2035 - 2035	Rendez-vous annulé/reporté - par le spécialiste
WTM_13C	1	2036 - 2036	Rendez-vous annulé/reporté - par autre
WTM_14	1	2037 - 2037	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour rendez-vous/spéc
WTM_15A	1	2038 - 2038	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude
WTM_15B	1	2039 - 2039	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille
WTM_15C	1	2040 - 2040	Conséquences de l'attente sur vie - douleur
WTM_15D	1	2041 - 2041	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes
WTM_15E	1	2042 - 2042	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi
WTM_15F	1	2043 - 2043	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu
WTM_15G	1	2044 - 2044	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue
WTM_15H	1	2045 - 2045	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments
WTM_15I	1	2046 - 2046	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée
WTM_15J	1	2047 - 2047	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé
WTM_15K	1	2048 - 2048	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.
WTM_15L	1	2049 - 2049	Conséquences de l'attente sur vie - autre
WTM_16	2	2050 - 2051	Genre de chirurgie requis
WTM_17	1	2052 - 2052	A déjà eu cette chirurgie
WTM_18	1	2053 - 2053	A dû passé une nuit comme patient à l'hôpital pour chirurgie
WTM_19	1	2054 - 2054	A éprouvé difficultés à obtenir cette chirurgie
WTM_20A	1	2055 - 2055	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
WTM_20B	1	2056 - 2056	Difficulté - à obtenir un diagnostic
WTM_20C	1	2057 - 2057	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique
WTM_20D	1	2058 - 2058	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital
WTM_20E	1	2059 - 2059	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie
WTM_20F	1	2060 - 2060	Difficulté - service non disponible dans la région
WTM_20G	1	2061 - 2061	Difficulté - transport

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
WTM_20H	1	2062 - 2062	Difficulté - langue
WTM_20I	1	2063 - 2063	Difficulté - coût
WTM_20J	1	2064 - 2064	Difficulté - responsabilités personnelles/familiales
WTM_20K	1	2065 - 2065	Difficulté - détérioration générale de la santé
WTM_20L	1	2066 - 2066	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
WTM_20M	1	2067 - 2067	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé
WTM_20N	1	2068 - 2068	Difficulté - autre
WTM_21A	3	2069 - 2071	Temps attendu entre décision et chirurgie
WTM_21B	1	2072 - 2072	Temps attendu entre décision et chirurgie - unité rapporté
WTM_22	1	2073 - 2073	Chirurgie nécessitera une nuit comme patient à l'hôpital
WTM_23A	3	2074 - 2076	Temps depuis décision de recourir à chirurgie
WTM_23B	1	2077 - 2077	Temps depuis décision de recourir à chirurgie - unité rapp.
WTM_24	1	2078 - 2078	Opinion du répondant quant au temps d'attente
WTM_25A	3	2079 - 2081	Temps d'attente acceptable
WTM_25B	1	2082 - 2082	Temps d'attente acceptable - unité rapp.
WTM_26	1	2083 - 2083	Chirurgie annulée ou reportée
WTM_27A	1	2084 - 2084	Chirurgie annulée ou reportée - par le répondant
WTM_27B	1	2085 - 2085	Chirurgie annulée ou reportée - par chirurgien
WTM_27C	1	2086 - 2086	Chirurgie annulée ou reportée - par l'hôpital
WTM_27D	1	2087 - 2087	Chirurgie annulée ou reportée - autre
WTM_28	1	2088 - 2088	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour chirurgie
WTM_29A	1	2089 - 2089	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude
WTM_29B	1	2090 - 2090	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille
WTM_29C	1	2091 - 2091	Conséquences de l'attente sur vie - douleur
WTM_29D	1	2092 - 2092	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes
WTM_29E	1	2093 - 2093	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi
WTM_29F	1	2094 - 2094	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu
WTM_29G	1	2095 - 2095	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue
WTM_29H	1	2096 - 2096	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments
WTM_29I	1	2097 - 2097	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée
WTM_29J	1	2098 - 2098	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé
WTM_29K	1	2099 - 2099	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.
WTM_29L	1	2100 - 2100	Conséquences de l'attente sur vie - autre
WTM_30	1	2101 - 2101	Genre de test diagnostique requis
WTM_31	1	2102 - 2102	Test diagnostique requis - genre de problème de santé

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
WTM_32	1	2103 - 2103	A déjà eu ce test diagnostique
WTM_33	1	2104 - 2104	Endroit de ce test
WTM_34	1	2105 - 2105	Endroit de la clinique
WTM_35	1	2106 - 2106	Patient hospitalisé au moment de ce test
WTM_36	1	2107 - 2107	A éprouvé difficultés à obtenir ce test diagnostique
WTM_37A	1	2108 - 2108	Difficulté - à être référé
WTM_37B	1	2109 - 2109	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
WTM_37C	1	2110 - 2110	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous
WTM_37D	1	2111 - 2111	Difficulté - attendu trop longtemps avant de subir test
WTM_37E	1	2112 - 2112	Difficulté - service non disponible au moment requis
WTM_37F	1	2113 - 2113	Difficulté - service non disponible dans région
WTM_37G	1	2114 - 2114	Difficulté - transport
WTM_37H	1	2115 - 2115	Difficulté - langue
WTM_37I	1	2116 - 2116	Difficulté - coût
WTM_37J	1	2117 - 2117	Difficulté - détérioration générale de santé
WTM_37K	1	2118 - 2118	Difficulté - ne savait pas où aller pour les renseignements
WTM_37L	1	2119 - 2119	Difficulté - incapable de sortir du domicile/probl. de santé
WTM_37M	1	2120 - 2120	Difficulté - autre
WTM_38A	3	2121 - 2123	Temps attendu entre décision et test
WTM_38B	1	2124 - 2124	Temps attendu entre décision et test - unité rapportée
WTM_39A	3	2125 - 2127	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic
WTM_39B	1	2128 - 2128	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic - unité
WTM_40	1	2129 - 2129	Opinion du répondant quant au temps d'attente
WTM_41A	3	2130 - 2132	Temps d'attente acceptable
WTM_41B	1	2133 - 2133	Temps d'attente acceptable - unité
WTM_42	1	2134 - 2134	Test annulé ou reporté
WTM_43	1	2135 - 2135	Test annulé ou reporté par
WTM_44	1	2136 - 2136	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour test
WTM_45A	1	2137 - 2137	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude
WTM_45B	1	2138 - 2138	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille
WTM_45C	1	2139 - 2139	Conséquences de l'attente sur vie - douleur
WTM_45D	1	2140 - 2140	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes
WTM_45E	1	2141 - 2141	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi
WTM_45F	1	2142 - 2142	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu
WTM_45G	1	2143 - 2143	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
WTM_45H	1	2144 - 2144	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments
WTM_45I	1	2145 - 2145	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée
WTM_45J	1	2146 - 2146	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé
WTM_45K	1	2147 - 2147	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.
WTM_45L	1	2148 - 2148	Conséquences de l'attente sur vie - autre
WTMDSO	4	2149 - 2152	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - vu spécialiste- (D)
WTMDSN	4	2153 - 2156	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - pas vu spéc. - (D)
WTMDSA	4	2157 - 2160	Nombre/jours attente jugé acceptable - méd. spéc. - (D)
WTMDCO	4	2161 - 2164	Nbre/jours/attente - chir. non urgente - fait - (D)
WTMDCN	4	2165 - 2168	Nbre/jours attente - chir. non urgente - pas fait - (D)
WTMDCA	4	2169 - 2172	Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)
WTMDTO	4	2173 - 2176	Nbre/jours/attente - test diagnostic - subi - (D)
WTMDTN	4	2177 - 2180	Nbre jours d'attente - test diagnostic - pas subi - (D)
WTMDTA	4	2181 - 2184	Nbre/jours attente acceptable - test diagnostic - (D)
DOINS	1	2185 - 2185	Couverture d'assurance - Ind. d'inclusion - (F)
INS_1	1	2186 - 2186	Assurance - médicaments sur ordonnance
INS_1A	1	2187 - 2187	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_1B	1	2188 - 2188	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_1C	1	2189 - 2189	Genre de régime assurance - privé
INS_2	1	2190 - 2190	Assurance - frais dentaires
INS_2A	1	2191 - 2191	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_2B	1	2192 - 2192	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_2C	1	2193 - 2193	Genre de régime assurance - privé
INS_3	1	2194 - 2194	Assurance - lunettes / verres de contact
INS_3A	1	2195 - 2195	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_3B	1	2196 - 2196	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_3C	1	2197 - 2197	Genre de régime assurance - privé
INS_4	1	2198 - 2198	Assurance - frais d'hôpital
INS_4A	1	2199 - 2199	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_4B	1	2200 - 2200	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_4C	1	2201 - 2201	Genre de régime assurance - privé
SDC_1	2	2202 - 2203	Pays de naissance
SDC_2	1	2204 - 2204	Citoyen canadien de naissance
SDC_3	4	2205 - 2208	Année de l'immigration au Canada
SDC_4A	1	2209 - 2209	Origine ethnique - Canadien

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC_4B	1	2210 - 2210	Origine ethnique - Français
SDC_4C	1	2211 - 2211	Origine ethnique - Anglais
SDC_4D	1	2212 - 2212	Origine ethnique - Allemand
SDC_4E	1	2213 - 2213	Origine ethnique - Écossais
SDC_4F	1	2214 - 2214	Origine ethnique - Irlandais
SDC_4G	1	2215 - 2215	Origine ethnique - Italien
SDC_4H	1	2216 - 2216	Origine ethnique - Ukrainien
SDC_4I	1	2217 - 2217	Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais)
SDC_4J	1	2218 - 2218	Origine ethnique - Chinois
SDC_4K	1	2219 - 2219	Origine ethnique - Juif
SDC_4L	1	2220 - 2220	Origine ethnique - Polonais
SDC_4M	1	2221 - 2221	Origine ethnique - Portugais
SDC_4N	1	2222 - 2222	Origine ethnique - Sud-Asiatique
SDC_4T	1	2223 - 2223	Origine ethnique - Indien de l'Amérique du Nord
SDC_4U	1	2224 - 2224	Origine ethnique - Métis
SDC_4V	1	2225 - 2225	Origine ethnique - Inuit
SDC_4P	1	2226 - 2226	Origine ethnique - Norvégien
SDC_4Q	1	2227 - 2227	Origine ethnique - Gallois
SDC_4R	1	2228 - 2228	Origine ethnique - Suédois
SDC_4S	1	2229 - 2229	Origine ethnique - autre
SDC_41	1	2230 - 2230	Autochtone - Indien Amérique du Nord, Métis ou Inuit
SDC_42A	1	2231 - 2231	Autochtone(s) - Indien Amérique du Nord
SDC_42B	1	2232 - 2232	Autochtone(s) - Métis
SDC_42C	1	2233 - 2233	Autochtone(s) - Inuit
SDC_43A	1	2234 - 2234	Origines culturelles/raciales - Blanc
SDC_43B	1	2235 - 2235	Origines culturelles/raciales - Chinois
SDC_43C	1	2236 - 2236	Origines culturelles/raciales - Sud-Asiatique
SDC_43D	1	2237 - 2237	Origines culturelles/raciales - Noir
SDC_43E	1	2238 - 2238	Origines culturelles/raciales - Philippin
SDC_43F	1	2239 - 2239	Origines culturelles/raciales - Latino-Américain
SDC_43G	1	2240 - 2240	Origines culturelles/raciales - Asiatique du Sud-Est
SDC_43H	1	2241 - 2241	Origines culturelles/raciales - Arabe
SDC_43I	1	2242 - 2242	Origines culturelles/raciales - Asiatique Occidental
SDC_43J	1	2243 - 2243	Origines culturelles/raciales - Japonais
SDC_43K	1	2244 - 2244	Origine ethnique - Coréen

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC_43M	1	2245 - 2245	Origines culturelles/raçiales - autre
SDC_5A	1	2246 - 2246	Peut converser - anglais
SDC_5B	1	2247 - 2247	Peut converser - français
SDC_5C	1	2248 - 2248	Peut converser - arabe
SDC_5D	1	2249 - 2249	Peut converser - chinois
SDC_5E	1	2250 - 2250	Peut converser - cri
SDC_5F	1	2251 - 2251	Peut converser - allemand
SDC_5G	1	2252 - 2252	Peut converser - grec
SDC_5H	1	2253 - 2253	Peut converser - hongrois
SDC_5I	1	2254 - 2254	Peut converser - italien
SDC_5J	1	2255 - 2255	Peut converser - coréen
SDC_5K	1	2256 - 2256	Peut converser - persan (farsi)
SDC_5L	1	2257 - 2257	Peut converser - polonais
SDC_5M	1	2258 - 2258	Peut converser - portugais
SDC_5N	1	2259 - 2259	Peut converser - pendjabi
SDC_5O	1	2260 - 2260	Peut converser - espagnol
SDC_5P	1	2261 - 2261	Peut converser - tagalog (philippin)
SDC_5Q	1	2262 - 2262	Peut converser - ukrainien
SDC_5R	1	2263 - 2263	Peut converser - vietnamien
SDC_5T	1	2264 - 2264	Peut converser - Néerlandais
SDC_5U	1	2265 - 2265	Peut converser - hindi
SDC_5V	1	2266 - 2266	Peut converser - russe
SDC_5W	1	2267 - 2267	Peut converser - tamoul
SDC_5S	1	2268 - 2268	Peut converser - autre langue
SDC_5AA	1	2269 - 2269	Langue parlée le plus souvent à la maison - anglais
SDC_5AB	1	2270 - 2270	Langue parlée le plus souvent à la maison - français
SDC_5AC	1	2271 - 2271	Langue parlée le plus souvent à la maison - arabe
SDC_5AD	1	2272 - 2272	Langue parlée le plus souvent à la maison - chinois
SDC_5AE	1	2273 - 2273	Langue parlée le plus souvent à la maison - cri
SDC_5AF	1	2274 - 2274	Langue parlée le plus souvent à la maison - allemand
SDC_5AG	1	2275 - 2275	Langue parlée le plus souvent à la maison - grec
SDC_5AH	1	2276 - 2276	Langue parlée le plus souvent à la maison - hongrois
SDC_5AI	1	2277 - 2277	Langue parlée le plus souvent à la maison - italien
SDC_5AJ	1	2278 - 2278	Langue parlée le plus souvent à la maison - coréen
SDC_5AK	1	2279 - 2279	Langue parlée le plus souvent à la maison - persan (farsi)

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC_5AL	1	2280 - 2280	Langue parlée le plus souvent à la maison - polonais
SDC_5AM	1	2281 - 2281	Langue parlée le plus souvent à la maison - portugais
SDC_5AN	1	2282 - 2282	Langue parlée le plus souvent à la maison - pendjabi
SDC_5AO	1	2283 - 2283	Langue parlée le plus souvent à la maison - espagnol
SDC_5AP	1	2284 - 2284	Langue parlée plus souvent à la maison - tagalog (philippin)
SDC_5AQ	1	2285 - 2285	Langue parlée le plus souvent à la maison - ukrainien
SDC_5AR	1	2286 - 2286	Langue parlée le plus souvent à la maison - vietnamien
SDC_5AT	1	2287 - 2287	Langue parlée le plus souvent à la maison - néerlandais
SDC_5AU	1	2288 - 2288	Langue parlée le plus souvent à la maison - hindi
SDC_5AV	1	2289 - 2289	Langue parlée le plus souvent à la maison - russe
SDC_5AW	1	2290 - 2290	Langue parlée le plus souvent à la maison - tamoul
SDC_5AS	1	2291 - 2291	Langue parlée le plus souvent à la maison - autre
SDC_6A	1	2292 - 2292	Première langue apprise/toujours comprise - anglais
SDC_6B	1	2293 - 2293	Première langue apprise/toujours comprise - français
SDC_6C	1	2294 - 2294	Première langue apprise/toujours comprise - arabe
SDC_6D	1	2295 - 2295	Première langue apprise/toujours comprise - chinois
SDC_6E	1	2296 - 2296	Première langue apprise/toujours comprise - cri
SDC_6F	1	2297 - 2297	Première langue apprise/toujours comprise - allemand
SDC_6G	1	2298 - 2298	Première langue apprise/toujours comprise - grec
SDC_6H	1	2299 - 2299	Première langue apprise/toujours comprise - hongrois
SDC_6I	1	2300 - 2300	Première langue apprise/toujours comprise - italien
SDC_6J	1	2301 - 2301	Première langue apprise/toujours comprise - coréen
SDC_6K	1	2302 - 2302	Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)
SDC_6L	1	2303 - 2303	Première langue apprise/toujours comprise - polonais
SDC_6M	1	2304 - 2304	Première langue apprise/toujours comprise - portugais
SDC_6N	1	2305 - 2305	Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi
SDC_6O	1	2306 - 2306	Première langue apprise/toujours comprise - espagnol
SDC_6P	1	2307 - 2307	Prem. langue apprise/toujours comprise - tagalog (philippin)
SDC_6Q	1	2308 - 2308	Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien
SDC_6R	1	2309 - 2309	Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien
SDC_6T	1	2310 - 2310	Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais
SDC_6U	1	2311 - 2311	Première langue apprise et toujours comprise - hindi
SDC_6V	1	2312 - 2312	Première langue apprise et toujours comprise - russe
SDC_6W	1	2313 - 2313	Première langue apprise et toujours comprise - tamoul
SDC_6S	1	2314 - 2314	Première langue apprise/toujours comprise - autre

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
DHH_OWN	1	2315 - 2315	Logement - propriété d'un membre du ménage
SDC_7AA	1	2316 - 2316	Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel
SDCCCB	3	2317 - 2319	Pays de naissance - (C)
SDCGCB	2	2320 - 2321	Pays de naissance - (G)
SDCDLHM	2	2322 - 2323	Langue(s) parlée(s) à la maison - (D)
SDCDAIM	3	2324 - 2326	Âge au moment de l'immigration - (D)
SDCFIMM	1	2327 - 2327	Immigrant - (F)
SDCDRES	3	2328 - 2330	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDCDLNG	2	2331 - 2332	Langues - peut converser - (D)
SDCDFL1	2	2333 - 2334	Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)
SDCDABT	1	2335 - 2335	Identité autochtone - (D)
SDCDCGT	2	2336 - 2337	Origine culturelle/raciale - (D)
EDU_1	1	2338 - 2338	Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé
EDU_2	1	2339 - 2339	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)
EDU_3	1	2340 - 2340	Suivi tout autre cours
EDU_4	2	2341 - 2342	Plus haut certificat ou diplôme obtenu
SDC_8	1	2343 - 2343	Étudiant actuellement
SDC_9	1	2344 - 2344	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel
EDUDH04	1	2345 - 2345	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)
EDUDH10	2	2346 - 2347	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)
EDUDR04	1	2348 - 2348	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)
EDUDR10	2	2349 - 2350	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)
LBS_01	1	2351 - 2351	A travaillé à un emploi ou entreprise la semaine dernière
LBS_02	1	2352 - 2352	Absent de l'emploi ou de l'entreprise la semaine dernière
LBS_03	1	2353 - 2353	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière
LBS_11	1	2354 - 2354	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LBS_31	1	2355 - 2355	Employé ou travaille à son compte
LBSF32	1	2356 - 2356	Réponse inscrite - nom de l'entreprise (trav. autonome)- (F)
LBSF33	1	2357 - 2357	Réponse inscrite - personne pour qui travaille - (F)
LBSF34	1	2358 - 2358	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)
LBSF35	1	2359 - 2359	Réponse inscrite - genre de travail - (F)
LBSCSIC	5	2360 - 2364	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2007
LBSCSOC	4	2365 - 2368	Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S) 2006
LBSF35S	1	2369 - 2369	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)
LBSF36	1	2370 - 2370	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
LBS_42	3	2371 - 2373	Nombre d'heures travaillées hab. - emploi princ. actuel
LBS_53	3	2374 - 2376	Nombre d'heures travaillées habit. - autre emploi actuel
LBSDHPW	3	2377 - 2379	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)
LBSDPFT	1	2380 - 2380	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)
LBSDWSS	1	2381 - 2381	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)
LBSDING	2	2382 - 2383	Groupe d'industrie - (D)
LBSDOCG	2	2384 - 2385	Groupe professionnel - (D)
DOPAF	1	2386 - 2386	Act. phys.- Installations au travail - Ind. d'inclusion -(F)
PAF_01	1	2387 - 2387	Travaille à la maison
PAF_02	1	2388 - 2388	Au travail - Accès à un endroit agréable où marcher
PAF_03	1	2389 - 2389	Au travail - Accès à des terrains de jeu
PAF_04	1	2390 - 2390	Au travail - Accès à un gymnase
PAF_05	1	2391 - 2391	Au travail - Accès à des classes de conditionnement physique
PAF_06	1	2392 - 2392	Au travail - Accès à des sports d'équipe organisés
PAF_07	1	2393 - 2393	Au travail - Accès à des douches / vestiaire pour se changer
PAF_08	1	2394 - 2394	Au travail - Accès à des programmes pour améliorer la santé
PAFFACC	1	2395 - 2395	Accès à installations - Activité physique au travail - (F)
DOHMS	1	2396 - 2396	Mesures de sécurité à la maison - Ind. d'inclusion - (F)
HMS_1	1	2397 - 2397	Détecteur de fumée fonctionnel dans la maison
HMS_2	1	2398 - 2398	Détecteurs de fumée sur chaque étage
HMS_3	1	2399 - 2399	Détecteurs de fumée testés chaque mois
HMS_4	1	2400 - 2400	Fréquence - remplacé piles des détecteurs de fumée
HMS_5	1	2401 - 2401	Plan d'évacuation pour sortir de la maison
HMS_6	1	2402 - 2402	Membres du ménage ont discuté du plan d'évacuation
INC_1A	1	2403 - 2403	Source de revenu du ménage - salaires et traitements
INC_1B	1	2404 - 2404	Source de revenu du ménage - travail autonome
INC_1C	1	2405 - 2405	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts
INC_1D	1	2406 - 2406	Source de revenu du ménage - assurance-emploi
INC_1E	1	2407 - 2407	Source de revenu du ménage - accident du travail
INC_1F	1	2408 - 2408	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec
INC_1G	1	2409 - 2409	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes
INC_1O	1	2410 - 2410	Source de revenu du ménage - REER/FERR
INC_1H	1	2411 - 2411	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG
INC_1J	1	2412 - 2412	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être
INC_1I	1	2413 - 2413	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
INC_1K	1	2414 - 2414	Source de revenu du ménage - pension alimentaire aux enfants
INC_1L	1	2415 - 2415	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint
INC_1M	1	2416 - 2416	Source de revenu du ménage - autre
INC_1N	1	2417 - 2417	Source de revenu du ménage - aucune
INC_2	2	2418 - 2419	Revenu total du ménage - source principale
INC_3	6	2420 - 2425	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INC_5A	1	2426 - 2426	Revenu total du ménage - Intervalles
INC_5B	2	2427 - 2428	Revenu ménage - Intervalles 1
INC_5C	2	2429 - 2430	Revenu ménage - Intervalles 2
INC_6A	1	2431 - 2431	Sources revenu personnel: Salaires et traitements
INC_6B	1	2432 - 2432	Sources revenu personnel: Revenu d'un travail autonome
INC_6C	1	2433 - 2433	Sources revenu personnel: Dividendes et intérêts
INC_6D	1	2434 - 2434	Sources revenu personnel: Assurance-emploi
INC_6E	1	2435 - 2435	Sources revenu personnel: Indemnités d'accident du travail
INC_6F	1	2436 - 2436	Sources revenu personnel: Régime de pens. ou de rentes gvt.
INC_6G	1	2437 - 2437	Sources revenu personnel: Plan de pension d'un employeur
INC_6H	1	2438 - 2438	Sources revenu personnel: REER/FERR
INC_6I	1	2439 - 2439	Sources revenu personnel: Sécurité de la vieillesse et Suppl.
INC_6K	1	2440 - 2440	Sources revenu personnel: Crédit d'impôt pour enfants
INC_6J	1	2441 - 2441	Sources revenu personnel: Allocations aide sociale
INC_6L	1	2442 - 2442	Sources revenu personnel: Pension alimentaire aux enfants
INC_6M	1	2443 - 2443	Sources revenu personnel: Pension alimentaire au conjoint
INC_6N	1	2444 - 2444	Sources revenu personnel: Autre
INC_6O	1	2445 - 2445	Sources revenu personnel: Aucune
INC_7	2	2446 - 2447	Source principale du revenu personnel
INC_8A	6	2448 - 2453	Total revenu personnel
INC_8B	1	2454 - 2454	Total revenu personnel: Intervalles
INC_8C	2	2455 - 2456	Total revenu personnel: Intervalles 1
INC_8D	2	2457 - 2458	Total revenu personnel: Intervalles 2
INCDHH	2	2459 - 2460	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)
INCDPER	2	2461 - 2462	Revenu personnel total de toutes sources - (D)
INCDADR	11.9	2463 - 2473	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)
INCDRCA	2	2474 - 2475	Distribution du revenu des ménages - (D)
INCDRPR	2	2476 - 2477	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)
INCDRRS	2	2478 - 2479	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Variable	Longueur	Position	Concept
DOFSC	1	2480 - 2480	Sécurité alimentaire - Ind. d'inclusion - (F)
FSC_010	1	2481 - 2481	Situation alimentaire du ménage - 12 m.
FSC_020	1	2482 - 2482	Peur de manquer de nourriture - 12 m.
FSC_030	1	2483 - 2483	Plus de nour. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.
FSC_040	1	2484 - 2484	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.
FSC_050	1	2485 - 2485	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.
FSC_060	1	2486 - 2486	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.
FSC_070	1	2487 - 2487	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.
FSC_080	1	2488 - 2488	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.
FSC_081	1	2489 - 2489	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.
FSC_090	1	2490 - 2490	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.
FSC_100	1	2491 - 2491	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.
FSC_110	1	2492 - 2492	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.
FSC_120	1	2493 - 2493	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.
FSC_121	1	2494 - 2494	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.
FSC_130	1	2495 - 2495	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.
FSC_140	1	2496 - 2496	Enfants ont sauté des repas - 12 m.
FSC_141	1	2497 - 2497	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.
FSC_150	1	2498 - 2498	Enfants ont eu faim - 12 m.
FSC_160	1	2499 - 2499	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.
FSCDHFS2	1	2500 - 2500	État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)
FSCDAFS	1	2501 - 2501	Sécurité alimentaire du ménage - sans enfant
FSCDCFS	1	2502 - 2502	Sécurité alimentaire du ménage - avec enfant
WTS_M	8.2	2503 - 2510	Poids échantillon - Maître
WTS_S	8.2	2511 - 2518	Poids échantillon - Partage