

**Disponibilité du contenu optionnel dans l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC),
selon la province ou le territoire, 2007, 2008 et 2007-2008**

Modules optionnels	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nt
Accès aux services de soins de santé (ACC)				■		●							
Consommation d'alcool – Dépendance (ALD)								■		■			▲
Consommation d'alcool – Anciens buveurs (ALN)	■									■			
Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (ALW)	■		■			■				■			■
Tension artérielle – Vérification (BPC)								●	■			■	
Examen des seins (BRX)				■				●				■	
Auto-examen des seins (BSX)	■			■				●					
Stress - Facteurs de stress durant l'enfance et la vie adulte (CST)												■	
Dépistage du cancer du côlon et du rectum (CCS)	■	■				■		■				■	■
Consultations au sujet de la santé mentale (CMH)	▲	■	■	■		■			■			■	■
Visites chez le dentiste (DEN)	■					▲			■			■	
Dépression (DEP)			■	■	■				■		■		■
Soins pour le diabète (DIA)	■	■	■	■		■				■	■	■	
Usage de suppléments alimentaires - Vitamines et minéraux (DSU)											■	■	
Détresse (DIS)			■		■								
Conduite et sécurité (DRV)							■	▲	■			■	
Examens de la vue (EYX)						■							
Choix alimentaires (FDC)		■					■		■	■		■	
Satisfaction à l'égard du système de soins de santé (HCS)						■					■	■	
Indice de l'état de santé (HUI)					■			▲					
Services de soins de santé à domicile (HMC)				▲		■							
Mesures de sécurité à la maison (HMS)												■	

Légende : ■ : Disponible pour 2007, 2008 et 2007-2008

● : Disponible pour 2007 seulement

▲ : Disponible pour 2008 seulement

Modules optionnels	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nt
Usage de drogues illicites (DRG)			■							■			
Blessures (INJ)			■							■			
Couverture d'assurance (INS)				■		▲							
Mammographie (MAM)	■		■	■		■		■				■	
Contrôle de soi (MAS)							■						
Expériences maternelles – Consommation d'alcool au cours de la grossesse (MXA)						■		●		■		■	
Expériences maternelles – Usage du tabac au cours de la grossesse (MXS)						■		●		■		■	■
Usage du tabac - Dépendance à la nicotine (NDE)									■			■	■
Santé bucco-dentaire 2 (OH2)	■												
Test pap (PAP)				■		■		■				■	
Satisfaction des patients à l'égard des services de soins de santé (PAS)						●		●			■	■	
Satisfaction des patients à l'égard des soins de santé communautaires (PSC)	▲			■				■			■	■	
Jeu excessif (CPG)					■	■		■					■
Dépistage du cancer de la prostate (PSA)	■	■	▲			▲		●				■	
Bien-être psychologique (PWB)				■									
Stress - Événements récents (RLE)											■		
Satisfaction à l'égard de la vie (SWL)					■				■				■
Estime de soi (SFE)												▲	■
Comportements sexuels (SXB)		▲	■	■		■		■				■	■
État de santé (SF-36) (SFR)	■	■					■						
Sommeil (SLP)			■					●			■		
Usage du tabac – Consultation d'un médecin (SPC)									■				
Usage du tabac – Les étapes du changement (SCH)						■							

Légende : ■: Disponible pour 2007, 2008 et 2007-2008

●: Disponible pour 2007 seulement

▲: Disponible pour 2008 seulement

Modules optionnels	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nt
Usage du tabac - Méthodes pour cesser de fumer (SCA)						■							
Soutien social – Disponibilité (SSA)			■		■					■	■		■
Soutien social – Utilisation (SSU)										■	■		■
Valeurs spirituelles (SPR)								■					■
Stress - Faire face au stress (STC)											■		■
Stress – Sources (STS)											■		■
Pensées suicidaires et tentatives de suicide (SUI)						■			■	■		■	▲
Protection contre le soleil (SSB)		■											
Usage du tabac - Autres produits du tabac (TAL)						■		●	■				
Utilisation de l'équipement protecteur (UPE)			■					■	■				
Organismes à but non lucratif – Participation (ORG)			■									■	
Stress au travail (WST)									■				
Usage du tabac chez les jeunes (YSM)										■			

Légende : ■: Disponible pour 2007, 2008 et 2007-2008

●: Disponible pour 2007 seulement

▲: Disponible pour 2008 seulement