
Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 1

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
ADM : Administration		
ADMA_IMP	Code d'imputation	5
ADMA_PRX	L'interview C2 complété par procuration	5
ADMA_RNO	Numéro d'enregistrement séquentiel	1
ALC : Consommation d'alcool		
ALCA_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	255
ALCA_2	Fréquence de consommation d'alcool	255
ALCA_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	256
ALCA_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine passée	256
ALCA_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	257
ALCA_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	257
ALCA_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	258
ALCA_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	258
ALCA_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	259
ALCA_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	259
ALCA_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	260
ALCA_5B	A déjà pris un verre d'alcool	260
ALCA_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	261
ALCA_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	261
ALCA_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	262
ALCA_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	262
ALCA_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	263
ALCA_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	263
ALCA_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	264
ALCA_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	264
ALCA_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	265
ALCA_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	265
ALCA_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	266
ALCA_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	266
ALCA_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	267
ALCA_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	267
ALCADDLY	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)	269
ALCADTYP	Genre de buveur - (D)	268
ALCADWKY	Nombre de verres d'alcool - semaine passée (D)	268

ALD : Dépendance à l'égard de l'alcool

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 2

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
ALDADPP	Échelle / dépend. à l'alcool - probabilité prévue - (D)	270
ALDADSF	Échelle / dépend. à l'alcool - marque du form. court - (D)	270
BPC : Tension artérielle		
BPCA_010	A déjà fait prendre sa tension artérielle	93
BPCA_012	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	94
BPCA_16A	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper	94
BPCA_16B	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire - le répondant	95
BPCA_16C	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire - le médecin	95
BPCA_16D	Tension artérielle pas prise - respons. pers. / fam.	96
BPCA_16E	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis	96
BPCA_16F	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région	97
BPCA_16G	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long	97
BPCA_16H	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport	98
BPCA_16I	Tension artérielle pas prise - problème de langue	98
BPCA_16J	Tension artérielle pas prise - coût	99
BPCA_16K	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller	99
BPCA_16L	Tension artérielle pas prise - peur	100
BPCA_16M	Tension artérielle pas prise - autre raison	100
BRF : Allaitement		
BRFA_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	270
BRFA_01B	L'acide folique - avant la dernière grossesse	271
BRFA_02	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	271
BRFA_03	Allaite encore le dernier enfant	272
BRFA_04	Duré de l'allaitement du dernier enfant	272
BRFA_05	Raison principale d'arrêter l'allaitement du dernier enfant	273
BRFA_10	A fumé - durant la dernière grossesse	274
BRFA_11	Nombre de cigarettes par jour - durant la dernière grossesse	274
BRFA_12	A fumé - durant l'allaitement du dernier bébé	275
BRFA_13	Nombre de cig. par jour - l'allaitement du dernier bébé	275
BRFA_14	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	276
BRFA_20	A consommé de l'alcool - durant la dernière grossesse	276
BRFA_21	Fréquence de cons. d'alcool - durant la dernière grossesse	277
BRFA_22	A consommé de l'alcool - l'allaitement du dernier bébé	277
BRFA_23	Fréquence de cons. d'alcool - l'allaitement du dernier bébé	278
BRX : Examen des seins		

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 3

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
BRXA_110	A eu examen des seins / professionnel de la santé	121
BRXA_112	Dernière fois a eu un examen des seins - masses anormales	122
BRXA_16A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	122
BRXA_16B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	123
BRXA_16C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	123
BRXA_16D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	124
BRXA_16E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	124
BRXA_16F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	125
BRXA_16G	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long	125
BRXA_16H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	126
BRXA_16I	Aucun examen des seins - problème de langue	126
BRXA_16J	Aucun examen des seins - coût	127
BRXA_16K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	127
BRXA_16L	Aucun examen des seins - peur	128
BRXA_16M	Aucun examen des seins - autre raison	128
BSX : Auto-examen des seins		
BSXA_120	A auto-examiné ses seins pour masses anormales	129
BSXA_121	Fréquence de l'auto-examen des seins	129
BSXA_22A	Auto-examen des seins a été appris - médecin	130
BSXA_22B	Auto-examen des seins a été appris - infirmière	130
BSXA_22C	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.	131
BSXA_22D	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film	131
BSXA_22E	Auto-examen des seins a été appris - mère	132
BSXA_22F	Auto-examen des seins a été appris - soeur	132
BSXA_22G	Auto-examen des seins a été appris - autre	133
CCC : Problèmes de santé chroniques		
CCCA_011	A des allergies alimentaires	63
CCCA_021	A des allergies autres que des allergies alimentaires	63
CCCA_031	Fait de l'asthme	64
CCCA_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	64
CCCA_036	Asthme - a pris des médicaments	65
CCCA_041	Souffre de fibromyalgie	65
CCCA_051	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	66
CCCA_05A	Arthrite / rhumatisme - genre	66
CCCA_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	67

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 4

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
CCCA_071	Fait de l'hypertension	67
CCCA_081	A des migraines	68
CCCA_101	Est atteint du diabète	69
CCCA_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	71
CCCA_10A	Diabète - diagnostic / durant grossesse	70
CCCA_10B	Diabète - diagnostic / autre que durant grossesse	70
CCCA_10C	Diabète - quand après diagnostic a commencé insuline	71
CCCA_111	Est atteint d'épilepsie	72
CCCA_121	Souffre d'une maladie cardiaque	72
CCCA_12A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	73
CCCA_12J	Maladie cardiaque - souffre d'angine	73
CCCA_12K	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	74
CCCA_131	Souffre d'un cancer	74
CCCA_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	75
CCCA_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	75
CCCA_161	Est atteint d'incontinence urinaire	76
CCCA_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	76
CCCA_191	Est atteint de cataracte	77
CCCA_201	Est atteint de glaucome	77
CCCA_211	Est atteint d'un problème de la thyroïde	78
CCCA_251	Souffre du syndrome de fatigue chronique	78
CCCA_261	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques	79
CCCA_91A	Est atteint de bronchite chronique	68
CCCA_91B	Souffre d'emphysème / bronchopneumopathie chronique obstruc.	69
CCCAF1	Est atteint d'un problème de santé chroniques - (F)	80
CCCAG221	Est atteint d'un autre problème de santé chronique - (G)	79
CCCAGTOT	Nombre de problèmes de santé chroniques - (G)	80
CIH : Changements pour améliorer la santé		
CIHA_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé - 12 dern. mois	14
CIHA_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	14
CIHA_3	Croit que quelque chose doit être fait - améliorer la santé	15
CIHA_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	15
CIHA_5	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé	16
CIHA_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	16
CIHA_6B	Empêchement pour améliorer la santé - manque de temps	17
CIHA_6C	Empêchement pour améliorer la santé - trop fatigué	17

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 5

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
CIHA_6D	Empêchement pour améliorer la santé - trop difficile	18
CIHA_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	18
CIHA_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	19
CIHA_6G	Empêchement pour améliorer - incapacité / prob. de santé	19
CIHA_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	20
CIHA_7	Intention d'améliorer la santé au cours de la proch. année	20
CIHA_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	21
CIHA_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	21
CIHA_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	22
CIHA_8D	Améliorer la santé - cesser de fumer	22
CIHA_8E	Améliorer la santé - réduire cons. de tabac	23
CIHA_8F	Améliorer la santé - apprendre à gérer le stress	23
CIHA_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	24
CIHA_8H	Améliorer la santé - prendre des vitamines	24
CIHA_8I	Améliorer la santé - autre	25
CMH : Utilisation des services - Santé mentale		
CMHA_01K	A consulté profess. de la santé mentale - 12 derniers mois	285
CMHA_1MA	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille	286
CMHA_1MB	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre	286
CMHA_1MC	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue	287
CMHA_1MD	A consulté profess. de la santé mentale - infirmière	287
CMHA_1ME	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social	288
CMHA_1MF	A consulté profess. de la santé mentale - autre	288
CMHAG01L	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois (G)	285
DEN : Visites chez le dentiste		
DENA_130	A visité un dentiste - 12 derniers mois	133
DENA_132	Dernière visite à un dentiste	134
DENA_36A	Aucune visite chez le dent. - pas eu l'occas. / s'en occuper	134
DENA_36B	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant	135
DENA_36C	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste	135
DENA_36D	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales	136
DENA_36E	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis	136
DENA_36F	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région	137
DENA_36G	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long	137
DENA_36H	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport	138

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 6

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
DENA_36I	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue	138
DENA_36J	Aucune visite chez le dentiste - coût	139
DENA_36K	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller	139
DENA_36L	Aucune visite chez le dentiste - peur	140
DENA_36M	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier	140
DENA_36N	Aucune visite chez le dentiste - autre raison	141
DHH : Variables démographiques et sur les ménages		
DHHA_OWN	Logement - propriété d'un membre du ménage	300
DHHA_SEX	Sexe	6
DHHAG611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D, G)	299
DHHAGAGE	Âge - (G)	6
DHHAGBED	Logement - nombre de chambres à coucher - (D, G)	301
DHHAGL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage (D,G)	299
DHHAGLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)	299
DHHAGLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D, G)	300
DHHAGMS	État matrimonial - (G)	7
DIS : Détresse		
DISADCH	Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D)	291
DISADDS	Échelle de détresse - (D)	290
DPS : Dépression		
DPSADMT	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)	293
DPSADPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	292
DPSADSF	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)	291
DPSADWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	292
DRG : Consommation de médicaments		
DRGA_1A	Médicaments - analgésiques	81
DRGA_1B	Médicaments - tranquillisants	81
DRGA_1C	Médicaments - pilules pour maigrir	82
DRGA_1D	Médicaments - antidépresseurs	82
DRGA_1E	Médicaments - de la codéine, du Demerol, de la morphine	83
DRGA_1F	Médicaments - médicaments contre les allergies	83
DRGA_1G	Médicaments - médicaments contre l'asthme	84
DRGA_1H	Médicaments - remèdes contre la toux ou le rhume	84
DRGA_1I	Médicaments - pénicilline ou autres antibiotiques	85

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 7

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
DRGA_1J	Médicaments - médicaments pour le coeur	85
DRGA_1K	Médicaments - médicaments pour la tension artérielle	86
DRGA_1L	Médicaments - diurétiques	86
DRGA_1M	Médicaments - stéroïdes	87
DRGA_1N	Médicaments - insuline	87
DRGA_1O	Médicaments - pilules pour contrôler le diabète	88
DRGA_1P	Médicaments - somnifères	88
DRGA_1Q	Médicaments - médicaments contre les maux d'estomac	89
DRGA_1R	Médicaments - laxatifs	89
DRGA_1S	Médicaments - pilules contraceptives	90
DRGA_1T	Médicaments - hormones pour la ménopause	90
DRGA_1T1	Hormonothérapie - type	91
DRGA_1T2	Hormonothérapie - année débutée	91
DRGA_1U	Médicaments - médicaments pour la thyroïde	92
DRGA_1V	Médicaments - autre	92
DRGAF1	A prise au moins un médicament au cours du dernier mois	93
DUI : La conduite automobile et la consommation d'alcool		
DUIA_1	Passager dans une voiture dont le conducteur avait trop bu	269
EDU : Éducation		
EDUADH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	298
EDUADR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	298
ETS : Exposition à la fumée des autres		
ETSA_1	Fumée secondaire - la plupart des jours	247
ETSA_2A	Fumée secondaire - à la maison	247
ETSA_2B	Fumée secondaire - dans une automobile / autre véhicule	248
ETSA_2C	Fumée secondaire - dans des lieux publics	248
ETSA_2D	Fumée secondaire - lors de visites chez des amis / parents	249
ETSA_3	La fumée des cigarettes - le dérange	249
ETSA_4	La fumée des cigarettes - le cause une irritation physique	250
ETSA_5	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile	250
ETSA_6A	Restrict. concern. la cig. - pas permis dans la maison	251
ETSA_6B	Restrict. concern. la cig. - permis dans certain pièces	251
ETSA_6C	Restrict. concern. la cig. - interdit / présence des enfants	252
ETSA_6D	Restrictions concernant la cigarette - autre	252

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 8

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
FIN : Précarité alimentaire		
FINA_1	Inquiet qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture	311
FINA_2	N'avait pas suffisamment de nourriture	311
FINA_3	N'a pas mangé des aliments de la qualité / variété désirées	312
FINAF1	De l'insécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois	312
FINAFDN	Var. d'insécurité alimentaire - fournies par autre rép. C2	310
FLU : Vaccins contre la grippe		
FLUA_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	149
FLUA_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	150
FLUA_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	150
FLUA_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	151
FLUA_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	151
FLUA_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	152
FLUA_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsque requis	152
FLUA_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	153
FLUA_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	153
FLUA_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	154
FLUA_66I	Aucun vaccin - problème de langue	154
FLUA_66J	Aucun vaccin - coût	155
FLUA_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	155
FLUA_66L	Aucun vaccin - peur	156
FLUA_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction / dernier vacc.	156
FLUA_66N	Aucun vaccin - autre raison	157
FVC : Consommation de fruits et de légumes		
FVCADCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	162
FVCADFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	161
FVCADJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	161
FVCADPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	162
FVCADSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	162
FVCADTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	163
FVCADVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	163
FVCAGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes (G)	163
GEN : État de santé général		
GENA_01	Évaluation personnelle de la santé	7

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 9

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
GENA_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	8
GENA_03	Nombre d'heures passer à dormir chaque nuit	9
GENA_04	Fréquence - problèmes à s'endormir	10
GENA_05	Fréquence - sommeil est réparateur	10
GENA_06	Fréquence - difficulté à rester éveillé	11
GENA_07	Évaluation personnelle du stress	11
GENA_08	A travaillé à un emploi ou entreprise - 12 derniers mois	12
GENA_09	Évaluation personnelle du stress au travail	12
GENA_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	13
GENADHDI	Indice de la description de la santé - (D)	13
GEO : Identificateurs géographiques		
GEOADPMF	Région socio-sanitaire (5) - (G)	2
GEOAGPRV	Province - (G)	1
HCU : Utilisation des soins de santé		
HCUA_01	A passé la nuit comme patient	31
HCUA_04	A consulté un intervenant en médecine douce	38
HCUA_04A	A assisté à un groupe d'entraide	38
HCUA_05A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	39
HCUA_05B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	39
HCUA_05C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	40
HCUA_06	Besoins non satisfaits auto-déclarés en matière de santé	41
HCUA_07A	Soins non obtenus - non disponible dans la région	41
HCUA_07B	Soins non obtenus - non disponible lorsque requis	42
HCUA_07C	Soins non obtenus - délai trop long	42
HCUA_07D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	43
HCUA_07E	Soins non obtenus - coût	43
HCUA_07F	Soins non obtenus - trop occupé	44
HCUA_07G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	44
HCUA_07H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	45
HCUA_07I	Soins non obtenus - problème de transport	45
HCUA_07J	Soins non obtenus - problème de langue	46
HCUA_07K	Soins non obtenus - respons. pers. / familiales	46
HCUA_07L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	47
HCUA_07M	Soins non obtenus - décidé de ne pas se faire soigner	47
HCUA_07N	Soins non obtenus - autre raison	48

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 10

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
HCUA_08A	Genre de soins non obtenus - problème physique	48
HCUA_08B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	49
HCUA_08C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	49
HCUA_08D	Genre de soins non obtenus - blessure	50
HCUA_08E	Genre de soins non obtenus - autre	50
HCUAFHPC	Consultation avec professionnel de la santé - (F)	51
HCUAG01A	Nombre de nuits comme patient - (G)	31
HCUAG02A	Nbre de consultations - méd. de famille / omnipraticien (G)	32
HCUAG02B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue - (G)	33
HCUAG02C	Nombre de consultations - autre médecin - (G)	33
HCUAG02D	Nombre de consultations - infirmière - (G)	34
HCUAG02E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste - (G)	35
HCUAG02F	Nombre de consultations - chiropraticien - (G)	36
HCUAG02G	Nombre de consultations - physiothérapeute - (G)	36
HCUAG02H	Nbre de consultations - travailleur social ou conseiller (G)	36
HCUAG02I	Nombre de consultations - psychologue - (G)	37
HCUAG02J	Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergoth. - (G)	37
HCUAG03A	Lieu de la plus récente consultation - médecin famille (G)	32
HCUAG03C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin - (G)	34
HCUAG03D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière - (G)	35
HCUAG05L	Soins de santé alternatifs - (G)	40
HCUAGMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (G)	51
HMC : Services à domicile		
HMCA_09	A reçu des services à domicile	52
HMCA_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	52
HMCA_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	53
HMCA_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	53
HMCA_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	54
HMCA_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison des repas	54
HMCA_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	55
HMCA_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	55
HMCA_10H	Soins à domicile reçus - autre genre	56
HUI : Indice de l'état de santé (HUI)		
HUIADCOG	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)	228
HUIADEMO	Troubles émotifs - code fonctionnel - (D)	227

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 11

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
HUIADHSI	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)	229
HUIADPAD	Activités empêchées par douleur - code fonctionnel - (D)	228
HUIAGDEX	Troubles de dextérité - code fonctionnel - (D, G)	227
HUIAGHER	Troubles de l'ouïe - code fonctionnel - (D, G)	225
HUIAGMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D, G)	226
HUIAGSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D, G)	226
HUIAGVIS	Code fonctionnel - troubles de la vision - (D, G)	225
HWT : Taille et poids		
HWTAGBMI	Indice de la masse corporelle - (D, G)	27
HWTAGHT	Taille - (G)	26
HWTAGSW	Poids standard - (D, G)	27
HWTAGWTK	Poids - kilogrammes - (D, G)	27
INC : Revenu		
INCADIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	307
INCADIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	308
INCADIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	308
INCAFDN	Variables du revenu familial - fournies par autre rép. C2	310
INCAG2	Revenu total du ménage - source principale - (G)	307
INCAGHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D, G)	309
INCAGPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D, G)	309
INJ : Blessures		
INJA_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	215
INJA_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	218
INJA_13	Bless. la plus grave - a reçu les soins - 48 heures d'après	219
INJA_14A	Bless. la plus grave - traitée dans un bureau du médecin	220
INJA_14B	Bless. la plus grave - traitée dans une salle d'urgence	220
INJA_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	222
INJA_16	Autres blessures - traitées / pas limités activités normales	223
INJADSTT	État de la blessure - (D)	224
INJAG02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois - (G)	215
INJAG05	Blessure la plus grave - (G)	216
INJAG06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte - (G)	217
INJAG08	Blessure la plus grave - lieu d'incident - (G)	217
INJAG09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure - (G)	218
INJAG11	Blessure la plus grave - manière que la chute se produit (G)	219

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 12

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
INJAG14C	Bless. la plus grave - traitée dans une clinique - (G)	221
INJAG14G	Bless. la plus grave - traitée au travail/école/maison - (G)	221
INJAG14J	Bless. la plus grave - traitée téléphone ou autre place (G)	222
INJAG17	Autres blessures - nombre - (G)	223
INJAGCAU	Cause de la blessure - (D,G)	224
LBF : Population active		
LBFA_31A	Occupation - emploi principal ou entreprise	302
LBFA_35	Restrictions sur l'usage du tabac au travail	303
LBFADHPW	Total d'heures régulières travaillées par semaine - (D)	305
LBFADMJS	L'état d'emploi multiple - (D)	304
LBFADPFT	Heures régulières travaillées - temps plein / temps partiel	305
LBFADSTU	L'état de l'emploi des étudiants - (D)	306
LBFADWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	303
LBFAG31	État du travail à son compte - emploi/entreprise princ. (G)	301
LBFAGJST	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (G)	306
LBFAGRNV	Raison principale d'être sans emploi/semaine dernière (D, G)	304
MAM : Mammographie		
MAMA_30	A déjà passé une mammographie	109
MAMA_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	110
MAMA_31B	A passé mammographie - examen régulier	110
MAMA_31C	A passé mammographie - âge	111
MAMA_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	111
MAMA_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	112
MAMA_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	112
MAMA_31G	A passé mammographie - problème mammaire	113
MAMA_31H	A passé mammographie - autre raison	113
MAMA_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	114
MAMA_36A	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper	114
MAMA_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon la répondante	115
MAMA_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin	115
MAMA_36D	Aucune mammographie - respons. pers. / familiales	116
MAMA_36E	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis	116
MAMA_36F	Aucune mammographie - non disponible dans la région	117
MAMA_36G	Aucune mammographie - délai d'attente trop long	117
MAMA_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport	118

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 13

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
MAMA_36I	Aucune mammographie - problème de langue	118
MAMA_36J	Aucune mammographie - coût	119
MAMA_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller	119
MAMA_36L	Aucune mammographie - peur	120
MAMA_36M	Aucune mammographie - autre raison	120
MAMA_38	A subi une hystérectomie	121
MAS : Contrôle		
MASADM1	Échelle de maîtrise - (D)	232
MDB : Humeur		
MDBADBA1	Équilibre affectif - méthode A - (D)	289
MDBADBA2	Équilibre affectif - méthode B - (D)	290
MDBADNEG	Équilibre affectif - humeur négative - (D)	289
MDBADPOS	Équilibre affectif - humeur positive - (D)	289
PAC : Activités physiques		
PACA_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	164
PACA_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	164
PACA_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	165
PACA_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	165
PACA_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	166
PACA_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	166
PACA_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	167
PACA_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	167
PACA_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	168
PACA_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	168
PACA_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	169
PACA_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie	169
PACA_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	170
PACA_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	170
PACA_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	171
PACA_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	171
PACA_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	172
PACA_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	172
PACA_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	173
PACA_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball	173
PACA_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	174

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 14

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
PACA_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité	174
PACA_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	175
PACA_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	175
PACA_2A	Nombre de fois participé - marche pour l'exercice	176
PACA_2B	Nombre de fois participé - jardinage	177
PACA_2C	Nombre de fois participé - natation	178
PACA_2D	Nombre de fois participé - bicyclette	179
PACA_2E	Nombre de fois participé - danse moderne / sociale	180
PACA_2F	Nombre de fois participé - exercices à la maison	181
PACA_2G	Nombre de fois participé - hockey sur glace	182
PACA_2H	Nombre de fois participé - patinage sur glace	183
PACA_2I	Nombre de fois participé - patin à roues alignées	184
PACA_2J	Nombre de fois participé - jogging / course	185
PACA_2K	Nombre de fois participé - golf	186
PACA_2L	Nombre de fois participé - classe d'exercices / aérobie	187
PACA_2M	Nombre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	188
PACA_2N	Nombre de fois participé - quilles	189
PACA_2O	Nombre de fois participé - baseball / balle molle	190
PACA_2P	Nombre de fois participé - tennis	191
PACA_2Q	Nombre de fois participé - poids et haltères	192
PACA_2R	Nombre de fois participé - pêche	193
PACA_2S	Nombre de fois participé - volleyball	194
PACA_2T	Nombre de fois participé - basketball	195
PACA_2U	Nombre de fois participé - autre activité (#1)	196
PACA_2W	Nombre de fois participé - autre activité (#2)	197
PACA_2X	Nombre de fois participé - autre activité (#3)	198
PACA_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	176
PACA_3B	Temps consacré - jardinage	177
PACA_3C	Temps consacré - natation	178
PACA_3D	Temps consacré - bicyclette	179
PACA_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	180
PACA_3F	Temps consacré - exercices à la maison	181
PACA_3G	Temps consacré - hockey sur glace	182
PACA_3H	Temps consacré - patinage sur glace	183
PACA_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	184
PACA_3J	Temps consacré - jogging / course	185

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 15

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
PACA_3K	Temps consacré - golf	186
PACA_3L	Temps consacré - classe d'exercices / aérobie	187
PACA_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	188
PACA_3N	Temps consacré - quilles	189
PACA_3O	Temps consacré - baseball / balle molle	190
PACA_3P	Temps consacré - tennis	191
PACA_3Q	Temps consacré - poids et haltères	192
PACA_3R	Temps consacré - pêche	193
PACA_3S	Temps consacré - volleyball	194
PACA_3T	Temps consacré - basketball	195
PACA_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	196
PACA_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	197
PACA_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	198
PACA_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / à l'école	199
PACA_4B	Nbre d'heures à bicyclette - se rendre au trav. / à l'école	199
PACA_6	Niveau d'activité physique quotidien	200
PACADEE	Dépense d'énergie - (D)	200
PACADFM	Fréq. mensuelle - activité physique durant > 15 min. - (D)	201
PACADFR	Fréquence de toutes activités physiques - (D)	201
PACADPAI	Indice de l'activité physique - (D)	202
PACAFD	Participation à activités physiques - > 15 minutes - (F)	202
PACAFLEI	Participation à activités de loisirs - (F)	201
PAP : Test PAP		
PAPA_020	A déjà passé un test PAP	101
PAPA_022	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	101
PAPA_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	102
PAPA_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	102
PAPA_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	103
PAPA_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	103
PAPA_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	104
PAPA_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	104
PAPA_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	105
PAPA_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	105
PAPA_26I	Aucun test PAP - problème de langue	106
PAPA_26J	Aucun test PAP - coût	106
PAPA_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	107

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 16

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
PAPA_26L	Aucun test PAP - peur	107
PAPA_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	108
PAPA_26N	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test	108
PAPA_26O	Aucun test PAP - autre raison	109
PCU : Examen général		
PCUA_150	Examen général - déjà passé sans avoir de problème de santé	141
PCUA_151	Examen général - déjà passé lors d'une consultation	142
PCUA_152	Examen général - la dernière fois	142
PCUA_56A	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper	143
PCUA_56B	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant	143
PCUA_56C	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin	144
PCUA_56D	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.	144
PCUA_56E	Aucun examen général - non disponible lorsque requis	145
PCUA_56F	Aucun examen général - non disponible dans la région	145
PCUA_56G	Aucun examen général - délai d'attente trop long	146
PCUA_56H	Aucun examen général - problèmes de transport	146
PCUA_56I	Aucun examen général - problème de langue	147
PCUA_56J	Aucun examen général - coût	147
PCUA_56K	Aucun examen général - ne savait pas où aller	148
PCUA_56L	Aucun examen général - peur	148
PCUA_56M	Aucun examen général - autre raison	149
PSA : Test de l'antigène spécifique prostatique		
PSAA_170	A déjà subi un test de sang « PSA »(cancer de la prostate)	157
PSAA_172	La dernière fois qu'il a subi un test de sang « PSA »	158
PSAA_73A	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux	158
PSAA_73B	A subi un test « PSA » - exam. rég. / dépistage systém.	159
PSAA_73C	A subi un test « PSA » - âge	159
PSAA_73D	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème antérieur	160
PSAA_73E	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer	160
PSAA_73F	A subi un test « PSA » - autre raison	161
RAC : Limitation des activités		
RACA_1	A de la difficulté à faire des activités	56
RACA_2A	Réduit - genre / quantité d'activités - maison	57
RACA_2B	Réduit - genre / quantité d'activités - travail / école	57
RACA_2C	Réduit - genre / quantité d'activités - autres activités	58

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 17

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
RACA_6A	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	59
RACA_6B	A besoin de l'aide - pour faire les courses	59
RACA_6C	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	60
RACA_6D	A besoin de l'aide - pour faire des gros travaux d'entretien	60
RACA_6E	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	61
RACA_6F	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	61
RACADIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	62
RACAF6	A besoin de l'aide avec au moins un tâche - (F)	62
RACAG5	Cause du problème de santé - (G)	58
REP : Mouvements répétitifs		
REPA_1	Blessure de mouvements répétitifs - 12 derniers mois	211
REPA_4A	Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique	212
REPA_4B	Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps	212
REPA_4C	Mouvements répétitifs - travail rémunéré	213
REPA_4D	Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.	213
REPA_4E	Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.	214
REPA_4F	Mouvements répétitifs - autre	214
REPAG3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte - (G)	211
SAC : Activités sédentaires		
SACA_1	Heures passées - à l'ordinateur	203
SACA_2	Heures passées - à jouer des jeux vidéo	204
SACA_3	Heures passées - à regarder la télévision ou des vidéos	205
SACA_4	Heures passées - à lire	206
SACADTOT	Heures passées - activités sédentaires déterminés - (D)	207
SCA : Outils pour cesser de fumer		
SCAA_1	A utilisé un timbre à la nicotine	243
SCAA_2	Utilité du timbre à la nicotine	243
SCAA_3	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine	244
SCAA_4	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine	244
SCAA_5	A essayé d'arrêter de fumer - 12 derniers mois	245
SCAA_6	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine	245
SCAA_7	A essayé d'arrêter de fumer - gomme / bonbons à la nicotine	246
SCAADQUI	Tentative de cesser de fumer - (D)	246
SDC : Renseignements socio-démographiques		

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 18

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
SDCA_8	Fréquente actuellement une école, collège ou université	295
SDCA_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	295
SDCAFIMM	Statut d'immigrant - (F)	296
SDCAGCBG	Pays de naissance - (G)	296
SDCAGLNG	Langues en lesquelles le répondant peut converser - (D, G)	297
SDCAGRAC	Origines culturelles / raciales - (D, G)	297
SDCAGRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D, G)	296
SFE : Estime de soi		
SFEADE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	232
SMK : Usage du tabac		
SMKA_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - durant sa vie	233
SMKA_01B	Déjà fumé toute une cigarette	234
SMKA_05B	Nombre de cig. consommées par jour (fumeur occasionnel)	236
SMKA_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	237
SMKA_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	237
SMKA_06A	Cessé de fumer - quand (jamais fumeur régulier)	238
SMKA_09A	Cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur régulier)	240
SMKA_200	Membre du ménage fume habituellement dans la maison	233
SMKA_202	Type de fumeur	235
SMKA_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur régulier)	236
SMKA_208	Nombre de cigarettes par jour (anc. fumeur régulier)	239
SMKA_300	Cigarettes - comment obtenu	241
SMKADSTY	Genre de fumeur - (D)	242
SMKADYCS	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	242
SMKAG01C	Âge - a fumé première cigarette entière - (G)	234
SMKAG203	Âge - a commencé à fumer tous les jrs (fumeur régulier) (G)	235
SMKAG207	Âge - com. à fumer tous les jours (anc. fumeur régulier) (G)	239
SPR : Spiritualité		
SPRA_1	Assiste services religieux ou rencontres - fréquence	283
SPRA_2	Valeurs spirituelles ou foi - importance	284
SPRA_3	Spiritualité - évaluation personnelle	284
SSM : Soutien social		
SSMADAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	282
SSMADEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	283

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 19

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
SSMADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	282
SSMADTNG	Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)	281
SUI : Suicide		
SUIA_1	A sérieusement songé au suicide - au cours de sa vie	294
SUIA_2	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois	294
SXB : Comportement sexuel		
SXBA_1	A déjà eu des rapports sexuels	278
SXBA_3	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois	279
SXBA_5	Relation a duré 12 mois ou plus	279
SXBA_6	Relations ont durés moins de 12 mois	280
SXBA_7	Utilisation d'un condom - fréquence - relations < 12 mois	280
SXBA_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	281
TAL : Variantes du tabagisme		
TALA_1	A fumé le cigare	253
TALA_2	A fumé la pipe	253
TALA_3	A utilisé du tabac à priser	254
TALA_4	A utilisé du tabac à chiquer	254
TWD : Incapacité au cours des deux dernières semaines		
TWDA_1	Alité - à cause de maladie ou de blessure	28
TWDA_3	A limité d'activités - à cause de maladie ou de blessure	28
TWDA_5	A un médecin de famille	29
TWDADDDY	Nbre de jours d'incapacité au cours de 14 dern. jours - (D)	30
UPE : Utilisation des précautions		
UPEA_02A	Fréquence - porte un casque en patin à roues alignées	208
UPEA_02B	Fréquence - porte des protège-poignets - roues alignées	209
UPEA_02C	Fréquence - porte des coudières en patin à roues alignées	209
UPEA_02D	Fréquence - porte des genouillères en patin à roues alignées	210
UPEA_101	Fréquence - porte un casque en vélo	208
UPEA_103	Fréquence - porte un casque en ski alpin / planche à neige	210
WST : Stress au travail		
WSTADALL	Stress au travail - tous les items - (D)	229
WSTADAUT	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)	230
WSTADJIN	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)	231

Cycle 1.1 ESCC : Index des variables par sujet
Fichier microdonnées à grande diffusion

Page 20

AOÛT 2003

Nom de la variable	Description	Page
WSTADPHY	Stress au travail - effort physique - (D)	231
WSTADPSY	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)	230
WSTADSKI	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)	229
WSTADSOC	Stress au travail - soutien social - (D)	232
WTS : Poids d'échantillonnage		
WTSAM	Poids échan. - poids maître (16 régions C.-B.)	312