

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
ACC : Accès aux services de soins de santé		
ACC_10	Besoin de visiter un médecin spécialiste	748
ACC_11	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste	748
ACC_12A	Difficulté - à être référé	749
ACC_12B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	749
ACC_12C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	750
ACC_12D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	750
ACC_12E	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.	751
ACC_12F	Difficulté - transport	751
ACC_12G	Difficulté - langue	752
ACC_12H	Difficulté - coût	752
ACC_12I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	753
ACC_12J	Difficulté - détérioration générale de la santé	753
ACC_12K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	754
ACC_12L	Difficulté - attend toujours la visite	754
ACC_12M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	755
ACC_12N	Difficulté - autre	755
ACC_20	Besoin d'une chirurgie non urgente	756
ACC_21	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente	756
ACC_22A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien	757
ACC_22B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	757
ACC_22C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic	758
ACC_22D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	758
ACC_22E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	759
ACC_22F	Difficulté - service non disponible dans la région	759
ACC_22G	Difficulté - transport	760
ACC_22H	Difficulté - langue	760
ACC_22I	Difficulté - coût	761
ACC_22J	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	761
ACC_22K	Difficulté - détérioration générale de la santé	762
ACC_22L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	762
ACC_22M	Difficulté - attend toujours la chirurgie	763
ACC_22N	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	763
ACC_22O	Difficulté - autre	764
ACC_30	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie	764

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
ACC_31	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests	765
ACC_32A	Difficulté - à être référé	765
ACC_32B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	766
ACC_32C	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous	766
ACC_32D	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test	767
ACC_32E	Difficulté - service non disponible au moment requis	767
ACC_32F	Difficulté - service non disponible dans la région	768
ACC_32G	Difficulté - transport	768
ACC_32H	Difficulté - langue	769
ACC_32I	Difficulté - coût	769
ACC_32J	Difficulté - détérioration générale de santé	770
ACC_32K	Difficulté - ne savait pas où aller	770
ACC_32L	Difficulté - attend toujours le test	771
ACC_32M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	771
ACC_32N	Difficulté - autre	772
ACC_40	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille	772
ACC_40A	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin	773
ACC_40B	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.	773
ACC_40C	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs	774
ACC_40D	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique	774
ACC_40E	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence	775
ACC_40F	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital	775
ACC_40G	Contact pour renseignements/santé - autre	776
ACC_41	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille	776
ACC_42	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	777
ACC_43A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	777
ACC_43B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	778
ACC_43C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	778
ACC_43D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	779
ACC_43E	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés	779
ACC_43F	Difficulté - langue	780
ACC_43G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	780
ACC_43H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	781
ACC_43I	Difficulté - autre	781
ACC_44	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines	782

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
ACC_45A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	782
ACC_45B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	783
ACC_45C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	783
ACC_45D	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un	784
ACC_45E	Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés	784
ACC_45F	Difficulté - langue	785
ACC_45G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	785
ACC_45H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	786
ACC_45I	Difficulté - autre	786
ACC_46	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	787
ACC_47A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	787
ACC_47B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	788
ACC_47C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	788
ACC_47D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	789
ACC_47E	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés	789
ACC_47F	Difficulté - langue	790
ACC_47G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	790
ACC_47H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	791
ACC_47I	Difficulté - autre	791
ACC_50	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille	792
ACC_50A	A un médecin régulier	792
ACC_51	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam	793
ACC_52	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	793
ACC_53A	Difficulté - à contacter un médecin	794
ACC_53B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	794
ACC_53C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	795
ACC_53D	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	795
ACC_53E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	796
ACC_53F	Difficulté - service non disponible au moment requis	796
ACC_53G	Difficulté - service non disponible dans la région	797
ACC_53H	Difficulté - transport	797
ACC_53I	Difficulté - langue	798
ACC_53J	Difficulté - coût	798
ACC_53K	Difficulté - ne savait pas où aller	799
ACC_53L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	799

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
ACC_53M	Difficulté - autre	800
ACC_54	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	800
ACC_55A	Difficulté - à contacter un médecin	801
ACC_55B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	801
ACC_55C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	802
ACC_55D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	802
ACC_55E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	803
ACC_55F	Difficulté - service non disponible au moment requis	803
ACC_55G	Difficulté - service non disponible dans la région	804
ACC_55H	Difficulté - transport	804
ACC_55I	Difficulté - langue	805
ACC_55J	Difficulté - coût	805
ACC_55K	Difficulté - ne savait pas où aller	806
ACC_55L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	806
ACC_55M	Difficulté - autre	807
ACC_60	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille	807
ACC_61	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille	808
ACC_62	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières	808
ACC_63A	Difficulté - à contacter un médecin	809
ACC_63B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	809
ACC_63C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	810
ACC_63D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	810
ACC_63E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	811
ACC_63F	Difficulté - service non disponible au moment requis	811
ACC_63G	Difficulté - service non disponible dans la région	812
ACC_63H	Difficulté - transport	812
ACC_63I	Difficulté - langue	813
ACC_63J	Difficulté - coût	813
ACC_63K	Difficulté - ne savait pas où aller	814
ACC_63L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	814
ACC_63M	Difficulté - autre	815
ACC_64	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	815
ACC_65A	Difficulté - à contacter un médecin	816
ACC_65B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	816
ACC_65C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	817

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
ACC_65D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	817
ACC_65E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	818
ACC_65F	Difficulté - service non disponible au moment requis	818
ACC_65G	Difficulté - service non disponible dans la région	819
ACC_65H	Difficulté - transport	819
ACC_65I	Difficulté - langue	820
ACC_65J	Difficulté - coût	820
ACC_65K	Difficulté - ne savait pas où aller	821
ACC_65L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	821
ACC_65M	Difficulté - autre	822
ACC_66	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	822
ACC_67A	Difficulté - à contacter un médecin	823
ACC_67B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	823
ACC_67C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	824
ACC_67D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	824
ACC_67E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	825
ACC_67F	Difficulté - service non disponible au moment requis	825
ACC_67G	Difficulté - service non disponible dans la région	826
ACC_67H	Difficulté - transport	826
ACC_67I	Difficulté - langue	827
ACC_67J	Difficulté - coût	827
ACC_67K	Difficulté - ne savait pas où aller	828
ACC_67L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	828
ACC_67M	Difficulté - autre	829
DOACC	Accès aux services de soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)	747
ADL : Activités de la vie quotidienne		
ADL_01	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	182
ADL_02	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	183
ADL_03	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	183
ADL_04	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	184
ADL_05	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	184
ADL_06	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	185
DOADL	Activités de tous les jours - Ind. d'inclusion - (F)	182
ADM : Renseignements administratifs		

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
ADM_DOI	Jour de l'interview	23
ADM_LHH	Langue de préférence - interview du ménage	26
ADM_MOI	Mois de l'interview	22
ADM_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	23
ADM_N10	Répondant seul durant l'interview	24
ADM_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	24
ADM_N12	Langue de l'interview	25
ADM_PRX	Composante santé complétée par procuration	21
ADM_STA	État de réponse après traitement des données	21
ADM_YOI	Année de l'interview	22
ALC : Consommation d'alcool		
ALC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	488
ALC_2	Fréquence de consommation d'alcool	488
ALC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	489
ALCDTTM	Genre de buveur (12 mois) - (D)	489
ALD : Consommation d'alcool - Dépendance		
ALD_01	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	509
ALD_02	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	509
ALD_03	Être soûl augmentait les chances de se blesser	510
ALD_04	Difficultés émotionnelles ou psychologiques résultant alcool	510
ALD_05	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	511
ALD_06	A passé beaucoup de temps à s'enivrer - un mois ou plus	511
ALD_07	A bu beaucoup plus que prévu	512
ALD_08	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	512
ALD_09	Devait boire plus pour ressentir le même effet	513
ALD_10	Avait des symptômes - arrêté, diminué, période sans alcool	513
ALD_11	Buvait de l'alcool - même si promis de ne pas le faire	514
ALD_12	Buvait de l'alcool - peu de temps pour autre chose	514
ALD_13	Réduisait activités importantes - cause / consom. d'alcool	515
ALD_14	Continuait à prendre de l'alcool malgré problèmes de santé	515
ALD_15A	Niveau de trouble - tâches ménagères	516
ALD_15C	Niveau de trouble - établir relations avec les autres	519
ALD_15D	Niveau de trouble - vie sociale	520
ALD_5B1	Niveau de trouble - aller à l'école	517

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
ALD_5B2	Niveau de trouble - travailler à un emploi	518
ALDDINT	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)	522
ALDDPP	Probabilité prévue pour les répondants - (D)	521
ALDDSF	Échelle de dépend. à l'alcool - cote du quest. abrégé - (D)	521
ALDFINT	Trouble occasionné par alcool - 12 m. - (F)	522
DOALD	Consommation d'alcool – Dépendance - Ind. d'inclusion - (F)	508
ALW : Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine		
ALW_1	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	490
ALW_2A1	Nombre de verres bus - Jour 1	491
ALW_2A2	Nombre de verres bus - Jour 2	491
ALW_2A3	Nombre de verres bus - Jour 3	492
ALW_2A4	Nombre de verres bus - Jour 4	492
ALW_2A5	Nombre de verres bus - Jour 5	493
ALW_2A6	Nombre de verres bus - Jour 6	493
ALW_2A7	Nombre de verres bus - Jour 7	494
ALWDDL	Consommation quotidienne moyenne alcool - (D)	495
ALWDWKY	Consommation hebdomadaire - (D)	494
DOALW	Cons. alcool / la dernière semaine - Ind. d'inclusion - (F)	490
BPC : Tension artérielle - Vérification		
BPC_010	A déjà fait prendre sa tension artérielle	196
BPC_012	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	197
BPC_013	Enceinte - tension artérielle prise	197
BPC_16A	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper	198
BPC_16B	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.	198
BPC_16C	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin	199
BPC_16D	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales	199
BPC_16E	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis	200
BPC_16F	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région	200
BPC_16G	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long	201
BPC_16H	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport	201
BPC_16I	Tension artérielle pas prise - problème de langue	202
BPC_16J	Tension artérielle pas prise - coût	202
BPC_16K	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller	203
BPC_16L	Tension artérielle pas prise - peur	203

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
BPC_16M	Tension artérielle pas prise - autre	204
BPC_16N	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé	204
DOBPC	Tension artérielle - Vérification - Ind. d'inclusion - (F)	196
BRX : Examen des seins		
BRX_110	A eu examen des seins par professionnel de la santé	228
BRX_112	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale	229
BRX_16A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	229
BRX_16B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	230
BRX_16C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	230
BRX_16D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	231
BRX_16E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	231
BRX_16F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	232
BRX_16G	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long	232
BRX_16H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	233
BRX_16I	Aucun examen des seins - problème de langue	233
BRX_16J	Aucun examen des seins - coût	234
BRX_16K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	234
BRX_16L	Aucun examen des seins - peur	235
BRX_16M	Aucun examen des seins - autre	236
BRX_16N	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé	235
BRX_16O	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie	236
DOBRX	Examen des seins - Ind. d'inclusion - (F)	228
BSX : Auto-examen des seins		
BSX_120	Auto-examen des seins pour masse anormale	237
BSX_121	Fréquence - auto-examen des seins	238
BSX_22A	Auto-examen des seins a été appris - médecin	238
BSX_22B	Auto-examen des seins a été appris - infirmière	239
BSX_22C	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.	239
BSX_22D	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film	240
BSX_22G	Auto-examen des seins a été appris - autre	241
BSX_22H	Auto-examen des seins a été appris - membre de la famille	240
DOBSX	Auto-examen des seins - Ind. d'inclusion - (F)	237
CCC : Problèmes de santé chroniques		
CCC_031	Fait de l'asthme	72

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
CCC_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	73
CCC_036	Asthme - a pris des médicaments	73
CCC_051	Souffre d'arthrite	74
CCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	74
CCC_071	Fait de l'hypertension	75
CCC_072	Déjà été diagnostique pour l'hypertension	75
CCC_073	Médicaments - l'hypertension - dernier mois	76
CCC_073A	Enceinte lorsque diagnostiqué avec hypertension la 1ère fois	76
CCC_073B	Autre que pendant grossesse - diagnostiqué avec hypertension	77
CCC_081	A des migraines	77
CCC_091	Atteint d'une MPOC	78
CCC_101	Est atteint du diabète	78
CCC_102	Diabète - âge au premier diagnostique	79
CCC_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	81
CCC_106	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre	81
CCC_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	79
CCC_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	80
CCC_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	80
CCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	82
CCC_131	Souffre d'un cancer	82
CCC_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	83
CCC_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	84
CCC_161	Est atteint d'incontinence urinaire	84
CCC_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	85
CCC_17A	Genre de trouble intestinaux	85
CCC_181	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	86
CCC_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	86
CCC_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	87
CCC_31A	Déjà souffre d'un cancer	83
CCDDIA	Type de diabète	87
CCS : Dépistage du cancer du côlon et du rectum		
CCS_180	A passé un test de « RSOS »	248
CCS_182	Dernière fois subi un test de « RSOS »	248
CCS_184	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie	252
CCS_185	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie	253

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
CCS_187	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »	257
CCS_83A	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux	249
CCS_83B	A passé un test « RSOS » - examen régulier	249
CCS_83C	A passé un test « RSOS » - âge	250
CCS_83D	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème	251
CCS_83E	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement	251
CCS_83F	A passé un test « RSOS » - autre	252
CCS_83G	A passé un test « RSOS » - race	250
CCS_86A	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux	253
CCS_86B	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier	254
CCS_86C	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge	254
CCS_86D	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème	255
CCS_86E	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement	256
CCS_86F	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre	256
CCS_86G	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - race	255
DOCCS	Dépistage cancer du côlon et rectum - Ind. d'inclusion - (F)	247
CHP : Contacts avec certains professionnels de la santé		
CHP_01	A passé la nuit comme patient	124
CHP_02	Nombre de nuits comme patient	124
CHP_03	Consulté un médecin de famille/omnipraticien	125
CHP_04	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien	125
CHP_05	Lieu de la plus récente consultation	126
CHP_06	Consulté un spécialiste de la vue	127
CHP_07	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	127
CHP_08	Consulté un autre médecin	128
CHP_09	Nombre de consultations - autre médecin	128
CHP_10	Lieu de la plus récente consultation	129
CHP_11	Consulté une infirmière	130
CHP_12	Nombre de consultations - infirmière	130
CHP_13	Lieu de la plus récente consultation	131
CHP_14	Consulté un dentiste ou orthodontiste	132
CHP_16	Consulté un chiropraticien	133
CHP_17	Nombre de consultations - chiropraticien	133
CHP_18	Consulté un physiothérapeute	134
CHP_19	Nombre de consultations - physiothérapeute	134

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
CHP_20	Consulté un psychologue	135
CHP_21	Nombre de consultations - psychologue	135
CHP_22	Consulté une travailleuse sociale	136
CHP_23	Nombre de consultations - travailleuse sociale	136
CHP_24	Consulté un orthophoniste/audiologiste/ergo.	137
CHP_25	Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.	137
CIH : Changements faits pour améliorer la santé		
CIH_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé	43
CIH_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	44
CIH_3	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé	45
CIH_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	46
CIH_5	Empêchement pour améliorer la santé	47
CIH_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	47
CIH_6B	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail	48
CIH_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	51
CIH_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	50
CIH_6G	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé	50
CIH_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	53
CIH_6I	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales	48
CIH_6J	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool	49
CIH_6K	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme	49
CIH_6L	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région	51
CIH_6M	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport	52
CIH_6N	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques	52
CIH_7	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année	53
CIH_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	54
CIH_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	54
CIH_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	55
CIH_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	56
CIH_8H	Améliorer la santé - prendre des vitamines	57
CIH_8I	Améliorer la santé - autre	58
CIH_8J	Améliorer la santé - cesser de fumer	55
CIH_8K	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool	56
CIH_8L	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux	57
DOCIH	Chang. faits pour améliorer santé - Ind. d'inclusion - (F)	42

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
CMH : Consultations au sujet de la santé mentale		
CMH_01K	A consulté profess. de la santé mentale	673
CMH_01L	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois	673
CMH_1MA	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille	674
CMH_1MB	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre	674
CMH_1MC	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue	675
CMH_1MD	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)	675
CMH_1ME	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social	676
CMH_1MF	A consulté profess. de la santé mentale - autre	676
DOCMH	Consul. au sujet de la santé mentale - Ind. d'inclusion -(F)	672
CPG : Jeu excessif		
CPG_01A	Fréq. - dépensé \$ pr billets loterie instant./quot. - 12 m.	570
CPG_01B	Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie	571
CPG_01C	Fréquence - dépensé argent au bingo	572
CPG_01D	Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société	573
CPG_01E	Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (hors casino)	574
CPG_01F	Fréquence - dépensé argent loterie vidéo (au casino)	575
CPG_01G	Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)	576
CPG_01H	Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur Internet	577
CPG_01I	Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux	578
CPG_01J	Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives	579
CPG_01K	Fréquence - dépensé argent pour investissements spéculatifs	580
CPG_01L	Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés	581
CPG_01M	Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard	582
CPG_01N	Montant d'argent dépensé aux activités de jeu	583
CPG_02	Fréquence - dépensé plus d'\$ au jeu qu'avait l'intention	584
CPG_03	Fréquence - joué plus d'argent pour même sentiment	585
CPG_04	Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu	586
CPG_05	Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir \$ pour jouer	587
CPG_06	Fréquence - a pensé peut-être avoir un problème de jeu	588
CPG_07	Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques	589
CPG_08	Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu	590
CPG_09	Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers	591
CPG_10	Fréquence - senti coupable à propos du jeu	592

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
CPG_11	Fréquence - a menti pour cacher activités de jeu	593
CPG_12	Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir	594
CPG_13	Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre	595
CPG_14	Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer mais incapable	596
CPG_15	Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir	597
CPG_16	Fréquence - act. de jeu causé problème avec famille/amis	598
CPG_17	Autre membre de la famille a eu problème de jeu	598
CPG_18	Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant	599
CPG_19A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	600
CPG_19C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	603
CPG_19D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	604
CPG_9B1	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	601
CPG_9B2	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	602
CPGDACT	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)	606
CPGDINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)	607
CPGDSEV	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)	605
CPGD TYP	Type de joueur - (D)	606
CPGFGAM	Activité jeux hasard - parieurs vs non-parieurs - (F)	605
CPGFINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)	607
DOCPG	Jeu excessif - Ind. d'inclusion - (F)	570
DEN : Visites chez le dentiste		
DEN_130	A visité un dentiste	266
DEN_132	Dernière visite chez le dentiste	267
DEN_36A	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper	268
DEN_36B	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant	268
DEN_36C	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste	269
DEN_36D	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales	269
DEN_36E	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis	270
DEN_36F	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région	270
DEN_36G	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long	271
DEN_36H	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport	271
DEN_36I	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue	272
DEN_36J	Aucune visite chez le dentiste - coût	272
DEN_36K	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller	273
DEN_36L	Aucune visite chez le dentiste - peur	273

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
DEN_36M	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier	274
DEN_36N	Aucune visite chez le dentiste - autre	275
DEN_36O	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile	274
DODEN	Visites chez le dentiste - Ind. d'inclusion - (F)	266
DHH : Variables sur le logement et le ménage		
DHH_AGE	Âge	26
DHH_DOB	Jour de naissance	27
DHH_MOB	Mois de naissance	27
DHH_MS	État matrimonial	28
DHH_SEX	Sexe	28
DHH_YOB	Année de naissance	26
DHHD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	30
DHHDEC	Type de ménage - (D)	32
DHHDHSZ	Taille de ménage - (D)	33
DHHDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	30
DHHDL18	Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage	31
DHHDLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	30
DHHDLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	31
DHHDOKD	Nombre de dépendants de 16 ou 17 ans dans le ménage - (D)	29
DHHSAGE	Âge du conjoint	29
DHHDYKD	Nombre de personnes de 15 ans ou moins dans le ménage - (D)	29
PERSONID	Identificateur de la personne sélectionnée - interview santé	1
DIA : Soins pour le diabète		
DIA_01	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »	88
DIA_02	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »	89
DIA_03	Pieds examinés par un professionnel de la santé	89
DIA_04	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé	90
DIA_05	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé	90
DIA_06	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées	91
DIA_07	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois	91
DIA_08	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration	92
DIA_09	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration	94
DIA_10	Médicaments - l'ASA - dernier mois	97
DIA_11	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois	97

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
DIA_N8B	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour	92
DIA_N8C	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine	93
DIA_N8D	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois	93
DIA_N8E	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année	94
DIA_N9B	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour	95
DIA_N9C	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine	95
DIA_N9D	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois	96
DIA_N9E	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année	96
DODIA	Soins pour le diabète - Ind. d'inclusion - (F)	88
DIS : Détresse		
DIS_10A	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé	677
DIS_10B	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé	678
DIS_10C	Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé	679
DIS_10D	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé	680
DIS_10E	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé	681
DIS_10F	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé	682
DIS_10G	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé	683
DIS_10H	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé	684
DIS_10I	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé	685
DIS_10J	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé	686
DIS_10K	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé	687
DIS_10L	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)	687
DIS_10M	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)	688
DIS_10N	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé	688
DISDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)	689
DISDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	690
DISDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	689
DODIS	Détresse - Ind. d'inclusion - (F)	677
DPS : Dépression		
DODEP	Dépression - Ind. d'inclusion - (F)	690
DPS_02	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.	691
DPS_03	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.	691
DPS_04	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.	692
DPS_05	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.	692

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
DPS_06	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.	693
DPS_07	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.	693
DPS_08A	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.	694
DPS_08B	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	694
DPS_09	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	695
DPS_10	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.	695
DPS_11	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.	696
DPS_12	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.	696
DPS_13	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.	697
DPS_14	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.	697
DPS_15	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.	698
DPS_16	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.	699
DPS_17	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.	699
DPS_18	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.	700
DPS_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.	700
DPS_20	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.	701
DPS_21A	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)	701
DPS_21B	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	702
DPS_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	702
DPS_23	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.	703
DPS_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.	703
DPS_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.	704
DPS_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.	704
DPS_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.	705
DPS_28	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.	706
DPSDMT	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)	709
DPSDPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	707
DPSDSF	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)	707
DPSDWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	708
DRV : Conduite et sécurité		
DODRV	Conduite et sécurité - Ind. d'inclusion - (F)	495
DRV_01A	A conduit un véhicule moteur	496
DRV_01B	A conduit une motocyclette	496
DRV_02	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant	497
DRV_03A	Utilisation du cellulaire au volant.	497

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
DRV_03B	Utilisation d'un main-libre au volant	498
DRV_04	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant	498
DRV_05	Vitesse de la conduite comp. aux autres	499
DRV_06	Agressivité de la conduite comp. aux autres	500
DRV_07	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.	500
DRV_07A	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.	501
DRV_08A	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant	501
DRV_08B	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière	502
DRV_09	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi	503
DRV_10	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	503
DRV_10A	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	504
DRV_11A	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo	504
DRV_11B	Conducteur ou passager - VTT	505
DRV_12	Fréquence - porte un casque - VTT	505
DRV_13	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige	506
DRV_13A	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	506
DRV_14	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.	507
DRV_14A	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.	507
DRVFSBU	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)	508
DSU : Usage de suppléments alimentaires - Vitamines et minéraux		
DODSU	Usage de supp. alim. Vit. & min. - Ind. d'inclusion - (F)	295
DSU_1A	A pris un supplément de vitamines ou minéraux - 4 dern. sem.	295
DSU_1B	A pris un supplément -au moins 1 fois par semaine	296
DSU_1C	A pris un supplément - nbre. de jours/dernière semaine	296
DSU_1D	A pris un supplément - nbre. de jours/4 dernières semaines	297
DSUDCON	Fréq. de consommation - suppléments vitamines/minéraux - (F)	297
EDU : Éducation		
EDU_1	Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé	995
EDU_3	Suivi tout autre cours	996
EDU_4	Plus haut certificat ou diplôme obtenu	997
EDUDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	999
EDUDH10	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)	1000
EDUDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	1001
EDUDR10	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)	1002

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SDC_8	Étudiant actuellement	998
SDC_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	998
ETS : Exposition à la fumée secondaire		
ETS_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	480
ETS_11	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison	481
ETS_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	481
ETS_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	482
ETS_35	Permis de fumer - Maison	482
ETS_36	Restrictions de fumer	483
ETS_37A	Type de restrictions -certaines pièces seulement	483
ETS_37B	Type de restrictions - jeunes enfants	484
ETS_37C	Type de restrictions - fenêtres ouvertes	484
ETS_37D	Type de restrictions - Autres	485
EYX : Examens de la vue		
DOEYX	Examens de la vue - Ind. d'inclusion - (F)	257
EYX_140	Voir optométriste - 12 m	258
EYX_142	Dernier examen de la vue	258
EYX_46A	Aucun examen de vue - pas eu occasion occuper - dern. 2 ans	259
EYX_46B	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le répondant	259
EYX_46C	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le médecin	260
EYX_46D	Aucun examen de vue - responsabilités personnelles/fam.	260
EYX_46E	Aucun examen de vue - non disponible lorsque requis	261
EYX_46F	Aucun examen de vue - non disponible dans la région	261
EYX_46G	Aucun examen de vue - délai d'attente trop long	262
EYX_46H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	262
EYX_46I	Aucun examen / la vue - problème de langue	263
EYX_46J	Aucun examen / la vue - coût	263
EYX_46K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	264
EYX_46L	Aucun examen / la vue - peur	264
EYX_46M	Aucun examen / la vue - autre raison	265
EYX_46N	Aucun examen / la vue - problème de santé	265
FDC : Choix alimentaires		
DOFDC	Choix alimentaires - Ind. d'inclusion - (F)	287
FDC_1A	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel	287

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
FDC_1B	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques	288
FDC_1C	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer	288
FDC_1D	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose	289
FDC_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	289
FDC_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	290
FDC_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	290
FDC_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	291
FDC_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	291
FDC_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	292
FDC_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	292
FDC_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	293
FDCFAVD	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)	293
FDCFCAH	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)	294
FDCFCHO	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)	294
FLU : Vaccins contre la grippe		
FLU_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	186
FLU_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	186
FLU_164	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois	187
FLU_165	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière	188
FLU_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	188
FLU_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	189
FLU_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	189
FLU_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	190
FLU_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	190
FLU_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	191
FLU_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	191
FLU_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	192
FLU_66I	Aucun vaccin - problème de langue	192
FLU_66J	Aucun vaccin - coût	193
FLU_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	193
FLU_66L	Aucun vaccin - peur	194
FLU_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	194
FLU_66N	Aucun vaccin - autre	195
FLU_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	195

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
FSC : Sécurité alimentaire		
DOFSC	Sécurité alimentaire - Ind. d'inclusion - (F)	1002
FSC_010	Situation alimentaire du ménage - 12 m.	1003
FSC_020	Peur de manquer de nourriture - 12 m.	1004
FSC_030	Plus de nourr. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.	1004
FSC_040	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.	1005
FSC_050	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.	1005
FSC_060	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.	1006
FSC_070	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.	1006
FSC_080	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.	1007
FSC_081	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.	1007
FSC_090	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.	1008
FSC_100	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.	1008
FSC_110	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.	1009
FSC_120	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.	1009
FSC_121	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.	1010
FSC_130	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.	1011
FSC_140	Enfants ont sauté des repas - 12 m.	1011
FSC_141	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.	1012
FSC_150	Enfants ont eu faim - 12 m.	1013
FSC_160	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.	1013
FSCDAFS2	Sécurité alimentaire - État des adultes (D)	1014
FSCDCFS2	Sécurité alimentaire - État des enfants (D)	1015
FSD : Détail sommaire alimentaire		
FSCDHFS2	État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)	1014
FVC : Consommation de fruits et légumes		
FVC_1A	Boit des jus de fruits - unité de déclaration	298
FVC_1B	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour	298
FVC_1C	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine	299
FVC_1D	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois	299
FVC_1E	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année	300
FVC_2A	Mange des fruits - unité de déclaration	300
FVC_2B	Mange des fruits - nombre de fois par jour	301
FVC_2C	Mange des fruits - nombre de fois par semaine	301

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
FVC_2D	Mange des fruits - nombre de fois par mois	302
FVC_2E	Mange des fruits - nombre de fois par année	302
FVC_3A	Mange de la salade verte - unité de déclaration	303
FVC_3B	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour	303
FVC_3C	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine	304
FVC_3D	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois	304
FVC_3E	Mange de la salade verte - nombre de fois par année	305
FVC_4A	Mange des pommes de terre - unité de déclaration	305
FVC_4B	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour	306
FVC_4C	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine	306
FVC_4D	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois	307
FVC_4E	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année	307
FVC_5A	Mange des carottes - unité de déclaration	308
FVC_5B	Mange des carottes - nombre de fois par jour	308
FVC_5C	Mange des carottes - nombre de fois par semaine	309
FVC_5D	Mange des carottes - nombre de fois par mois	309
FVC_5E	Mange des carottes - nombre de fois par année	310
FVC_6A	Mange d'autres légumes - unité de déclaration	310
FVC_6B	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour	311
FVC_6C	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine	311
FVC_6D	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois	312
FVC_6E	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année	312
FVCDCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	314
FVCDFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	313
FVCDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	313
FVCDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	314
FVCDLAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	313
FVCDTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	315
FVCDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	314
FVCGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)	315
GEN : État de santé général		
GEN_01	Évaluation personnelle de la santé	33
GEN_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	34
GEN_02A2	Satisfaction de vie en général	35
GEN_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	36

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
GEN_07	Stress perçu dans la vie	37
GEN_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	37
GEN_09	Évaluation personnelle du stress au travail	38
GEN_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	39
GENDHDI	Santé perçue	39
GENDMHI	Santé mentale perçue	40
GENGSWL	Satisfaction de vie en général	40
GEO : Variables géographiques		
GEO_PRV	Province de résidence du répondant	2
GEODBCHA	British Columbia Health Authority (BCHA) - (D)	6
GEODCD	Division de recensement - (D)	14
GEODCMA6	Région métropolitaine du Recensement de 2006 - (D)	16
GEODCSD	Subdivision de recensement - (D)	14
GEODDA06	Aire de diffusion du Recensement de 2006 (D)	13
GEODDHA	District Health Authority (DHA) de la Nouvelle-Écosse	8
GEODFED	Circonscription électorale fédérale - (D)	14
GEODHR4	Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)	3
GEODLHA	Local Health Authority de la Colombie-Britannique - (D)	10
GEODLHN	Réseaux locaux intégrés de santé - (LHIN) - Ontario - (D)	13
GEODPC	Code postal - (D)	2
GEODPG09	Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)	17
GEODPSZ	Groupe de taille de population - (D)	19
GEODRHA	Regional Health Authority (RHA) - Alberta (D)	9
GEODSAT	Genre de classification des secteurs statistiques - (D)	15
GEODSHR	Entité infrarégionale sociosanitaire (Québec) - (D)	7
GEODUR	Région urbaine et rurale	18
GEODUR2	Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)	18
HCS : Satisfaction à l'égard du système de soins de santé		
DOHCS	Satis.à l'égard du syst.de soins de santé- Ind. d'incl.- (F)	58
HCS_1	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province	59
HCS_2	Évaluation de la qualité des soins de santé - province	59
HCS_3	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé -communauté	60
HCS_4	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté	60
HCU : Utilisation des soins de santé		

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
CHP_15	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	132
CHPDMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	138
CHPFCOP	Consultations avec professionnels de la santé - (F)	138
HCU_1A1	Fréquente endroit lorsque malade/besoin conseils sur santé	121
HCU_1A2	Genre d'endroit fréquenté	122
HCU_1AA	A un médecin régulier	118
HCU_1AC	Langue parlée avec médecin	123
HCU_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	119
HCU_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	119
HCU_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	120
HCU_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	120
HCU_1BE	Raison pas de médecin - autre	121
HMC : Services de soins de santé à domicile		
DOHMC	Services de soins de santé à dom. - Ind. d'inclusion - (F)	138
HMC_09	Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement	139
HMC_10A	Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers	139
HMC_10B	Soins à domicile gouv. reçus - services santé	140
HMC_10C	Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle	141
HMC_10D	Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers	141
HMC_10E	Soins à domicile gouv. reçus - repas	142
HMC_10F	Soins à domicile gouv. reçus - magasinage	142
HMC_10G	Soins à domicile gouv. reçus - services de relève	143
HMC_10H	Soins à domicile gouv. reçus - autre	143
HMC_10I	Soins à domicile gouv. reçus - Équipements médicaux	140
HMC_11	Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement	144
HMC_12A	Soins non gouv. - fournis par infirmière d'une agence privée	144
HMC_12B	Soins non gouv. - fournis par entretien ménager	145
HMC_12C	Soins non gouv. - fournis par voisin ou ami	146
HMC_12D	Soins non gouv. - fournis par membre de la famille	146
HMC_12E	Soins non gouv. - fournis par bénévole	147
HMC_12F	Soins non gouv. - fournis par autre	147
HMC_12G	Soins non gouv. - physiothérapeute	145
HMC_13A	Reçu autres services à domicile - Soins infirmiers	148
HMC_13B	Reçu autres services à domicile - Physio.,ergo.,orthophonie	148
HMC_13C	Reçu services à domicile - Soins d'hygiène personnelle	149

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
HMC_13D	Reçu autres services à domicile - Travaux ménagers	150
HMC_13E	Reçu services à domicile - Préparation des repas/livraison	150
HMC_13F	Reçu autres services à domicile - Magasinage	151
HMC_13G	Reçu autres services à domicile - Services de relève	151
HMC_13H	Reçu autres services à domicile - Autre	152
HMC_13I	Reçu autres services à domicile - Équip. Méd. / fourn. med.	149
HMC_14	Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits	152
HMC_15A	Services à domicile non reçus - non disp. dans la région	153
HMC_15B	Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là	153
HMC_15C	Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long	154
HMC_15D	Services à domicile non reçus - considérés inadéquats	154
HMC_15E	Services à domicile non reçus - coût	155
HMC_15F	Services à domicile non reçus - trop occupé	155
HMC_15G	Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé	156
HMC_15H	Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller	156
HMC_15I	Services à domicile non reçus - problème de langue	157
HMC_15J	Services à domicile non reçus - responsabilités familiales	157
HMC_15K	Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner	158
HMC_15L	Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd	158
HMC_15M	Services à domicile non reçus - autre	160
HMC_15N	Services à domicile non reçus - N'avait pas droit	159
HMC_15O	Services à domicile non reçus - toujours en attente	159
HMC_16A	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers	160
HMC_16B	Genre de soins nécessaires - services santé	161
HMC_16C	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle	162
HMC_16D	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers	162
HMC_16E	Genre de soins nécessaires - repas	163
HMC_16F	Genre de soins nécessaires - magasinage	163
HMC_16G	Genre de soins nécessaires - services de relève	164
HMC_16H	Genre de soins nécessaires - autre	164
HMC_16I	Genre de soins nécessaires - Équip. médicaux ou fournitures	161
HMC_17A	Contacté qui pour services à domicile - prog. parrainé/govt.	165
HMC_17B	Contacté qui pour services à domicile - agence privée	165
HMC_17C	Contacté qui pour services à domicile- membre de famille/ami	166
HMC_17D	Contacté qui pour services à dom. - voluntary organization	166

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
HMC_17E	Contacté qui pour services à domicile - autre	167
HMCFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	167
HMS : Sécurité à la maison		
DOHMS	Mesures de sécurité à la maison - Ind. d'inclusion - (F)	983
HMS_1	Détecteur de fumée fonctionnel dans la maison	983
HMS_2	Détecteurs de fumée sur chaque étage	984
HMS_3	Détecteurs de fumée testés chaque mois	984
HMS_4	Fréquence - remplacé piles des détecteurs de fumée	985
HMS_5	Plan d'évacuation pour sortir de la maison	985
HMS_6	Membres du ménage ont discuté du plan d'évacuation	986
HUI : Indice de l'état de santé		
DOHUI	Indice de l'état de santé - Ind. d'inclusion - (F)	98
HUI_01	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	98
HUI_02	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	99
HUI_03	Vision - capable de voir	99
HUI_04	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.	100
HUI_05	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.	100
HUI_06	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	101
HUI_07	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	101
HUI_07A	Ouïe - capable d'entendre	102
HUI_08	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	102
HUI_09	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	103
HUI_10	Élocution - parfaitement compris par des inconnus	103
HUI_11	Élocution - partiellement compris par des inconnus	104
HUI_12	Élocution - parfaitement compris par non inconnus	104
HUI_13	Élocution - partiellement compris par non inconnus	105
HUI_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	105
HUI_15	Mobilité - capable de marcher	106
HUI_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	106
HUI_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	107
HUI_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	107
HUI_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	108
HUI_20	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	108
HUI_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	109

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
HUI_22	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	109
HUI_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	110
HUI_24	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	110
HUI_25	Émotion - évaluation personnelle	111
HUI_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	111
HUI_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	112
HUIDCOG	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)	115
HUIDDEX	Dextérité (code fonctionnel) - (D)	114
HUIDEMO	Émotion (code fonctionnel) - (D)	115
HUIDHER	L'ouïe (code fonctionnel) - (D)	113
HUIDHSI	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)	116
HUIDMOB	Marche (mobilité) (code fonctionnel) - (D)	114
HUIDSPE	Élocution (code fonctionnel) - (D)	113
HUIDVIS	Vision (code fonctionnel) - (D)	112
HUPDPAD	Douleur (code fonctionnel) - (D)	118
HUP : Indice de l'état de santé - Douleurs et malaise		
HUP_01	Habituellement sans douleurs/malaises	116
HUP_02	Douleurs/malaises - intensité habituelle	117
HUP_03	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées	117
HWT : Taille et poids - Autodéclarés		
HWT_2	Taille / autodéclarée	61
HWT_2A	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11" / autodéclarée	62
HWT_2B	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11" / autodéclarée	62
HWT_2C	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11" / autodéclarée	63
HWT_2D	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11" / autodéclarée	64
HWT_2E	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11" / autodéclarée	65
HWT_2F	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11" / autodéclarée	66
HWT_3	Poids / autodéclaré	67
HWT_4	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré	68
HWT_N4	Poids - unité de mesure en livres/kilogrammes / autodéclaré	67
HWTDBMI	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D)	71
HWTDCOL	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)	72
HWTDHTM	Taille (mètres) / autodéclarée - (D)	69
HWTDISW	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D)	71

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
HWTDWTK	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D)	70
MAM_037	Enceinte actuellement	61
IDG : Usage de drogues illicites		
DODRG	Usage de drogues illicites - Ind. d'inclusion - (F)	540
IDG_01	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie	540
IDG_02	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m.	541
IDG_03	Fréquence - marijuana, cannabis, haschich - 12 m.	541
IDG_04	Consommé - cocaïne ou crack - vie	542
IDG_05	Consommé - cocaïne ou crack - 12 m.	542
IDG_06	Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m.	543
IDG_07	Consommé - speed (amphétamines) - vie	543
IDG_08	Consommé - speed (amphétamines) - 12 m.	544
IDG_09	Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m.	544
IDG_10	Consommé - ecstasy (MDMA) - vie	545
IDG_11	Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m.	545
IDG_12	Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m.	546
IDG_13	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie	546
IDG_14	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.	547
IDG_15	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.	547
IDG_16	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie	548
IDG_17	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m.	548
IDG_18	Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m.	549
IDG_19	Consommé - héroïne - vie	549
IDG_20	Consommé - héroïne - 12 m.	550
IDG_21	Fréquence - héroïne - 12 m.	550
IDG_22	Consommé - stéroïdes - vie	551
IDG_23	Consommé - stéroïdes - 12 m.	551
IDG_24	Fréquence - stéroïdes - 12 m.	552
IDG_25A	A eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m.	552
IDG_25B	A eu symptôme lors période de diminution/sans drog. - 12 m.	553
IDG_25C	A consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m.	553
IDG_25D	A consommé drogues - même si promis de pas le faire - 12 m.	554
IDG_25E	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m.	554
IDG_25F	A consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m.	555
IDG_25G	A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m.	555

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
IDG_25H	A continué à prendre drogues malgré probl. de santé - 12 m.	556
IDG_26A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	557
IDG_26C	Niveau de trouble -établir relations avec les autres - 12 m.	560
IDG_26D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	561
IDG_6B1	Niveau de trouble - aller à l'école - 12 m.	558
IDG_6B2	Niveau de trouble - travailler à un emploi - 12 m.	559
IDGDINT	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)	569
IDGFINT	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)	569
IDGFLA	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)	567
IDGFLAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	567
IDGFLAM	Consommation amphétamines (speed) - vie - (F)	564
IDGFLCA	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)	562
IDGFLCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)	562
IDGFLCO	Consommation cocaïne / crack - vie - (F)	563
IDGFLEX	Consommation MDMA (ecstasy) - vie - (F)	564
IDGFLGL	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie - (F)	565
IDGFLHA	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie - (F)	565
IDGFLHE	Consommation d'héroïne - vie - (F)	566
IDGFLST	Consommation de stéroïdes - vie - (F)	566
IDGFYA	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	568
IDGFYAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	568
IDGFYCM	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)	563
INC : Revenu		
INC_1A	Source de revenu du ménage - salaires et traitements	1015
INC_1B	Source de revenu du ménage - travail autonome	1016
INC_1C	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts	1016
INC_1D	Source de revenu du ménage - assurance-emploi	1017
INC_1E	Source de revenu du ménage - accident du travail	1017
INC_1F	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec	1018
INC_1G	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes	1018
INC_1H	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG	1019
INC_1I	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants	1020
INC_1J	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être	1020
INC_1K	Source de revenu du ménage - pension alimentaire aux enfants	1021
INC_1L	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint	1021

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
INC_1M	Source de revenu du ménage - autre	1022
INC_1N	Source de revenu du ménage - aucune	1022
INC_1O	Source de revenu du ménage - REER/FERR	1019
INC_2	Revenu total du ménage - source principale	1023
INC_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	1024
INC_5A	Revenu total du ménage - Intervalles	1024
INC_5B	Revenu ménage - Intervalles 1	1025
INC_5C	Revenu ménage - Intervalles 2	1026
INC_6A	Sources revenu personnel: Salaires et traitements	1027
INC_6B	Sources revenu personnel: Revenu d'un travail autonome	1027
INC_6C	Sources revenu personnel: Dividendes et intérêts	1028
INC_6D	Sources revenu personnel: Assurance-emploi	1028
INC_6E	Sources revenu personnel: Indemnités d'accident du travail	1029
INC_6F	Sources revenu personnel: Régime de pens. ou de rentes gvt.	1029
INC_6G	Sources revenu personnel: Plan de pension d'un employeur	1030
INC_6H	Sources revenu personnel: REER/FERR	1030
INC_6I	Sources revenu personnel: Sécurité de la vieillesse et Suppl.	1031
INC_6J	Sources revenu personnel: Allocations aide sociale	1032
INC_6K	Sources revenu personnel: Crédit d'impôt pour enfants	1031
INC_6L	Sources revenu personnel: Pension alimentaire aux enfants	1032
INC_6M	Sources revenu personnel: Pension alimentaire au conjoint	1033
INC_6N	Sources revenu personnel: Autre	1033
INC_6O	Sources revenu personnel: Aucune	1034
INC_7	Source principale du revenu personnel	1035
INC_8A	Total revenu personnel	1036
INC_8B	Total revenu personnel: Intervalles	1036
INC_8C	Total revenu personnel: Intervalles 1	1037
INC_8D	Total revenu personnel: Intervalles 2	1038
INCDADR	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)	1041
INCDHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	1039
INCDPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	1040
INCDRCA	Distribution du revenu des ménages - (D)	1042
INCDRPR	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)	1043
INCDRRS	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)	1044

INJ : Blessures

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
DOINJ	Blessures - Ind. d'inclusion - (F)	384
INJ_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	392
INJ_02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	392
INJ_03	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu	393
INJ_04	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu	394
INJ_05	Blessure la plus grave - genre	395
INJ_06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	396
INJ_07	Organes internes - partie du corps	397
INJ_08	Blessure la plus grave - lieu d'incident	398
INJ_09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure	399
INJ_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	404
INJ_11A	Comment êtes-vous tombé	405
INJ_12	Blessure la plus grave - cause	406
INJ_12A	Heure de la blessure	407
INJ_13	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après	407
INJ_14A	Traitée bureau médecin	408
INJ_14B	Traitée à l'urgence	408
INJ_14C	Traitée clinique externe	409
INJ_14F	Traitée centre communautaire	410
INJ_14K	Traitée - Autre	412
INJ_14L	Traitée autre clinique	409
INJ_14M	Traitée physio/masso	410
INJ_14N	Traitée chiropraticien	411
INJ_14O	Traitée où la blessure s'est produite	411
INJ_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	412
INJ_15A	Suivi en raison de la blessure	413
INJ_16	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales	413
INJ_17	Autres blessures - nombre	414
INJDCAU	Cause de la blessure - (D)	415
INJDCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	415
INJDSTT	État de la blessure - (D)	416
INJDTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	414
REP_1A	Blessure de mouvements répétitifs	385
REP_2	Limiter vos activités normales	385
REP_3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte	386

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
REP_3A	Le type d'activité qui a causé cette lésion	387
REP_4	Mouv. Rep.- activité à un emploi ou à une entreprise	387
REP_5A	Activité - Marcher	388
REP_5B	Activité - Sports	388
REP_5C	Activité - Loisirs	389
REP_5D	Activité - Tâches ménagères	389
REP_5F	Activité - Ordinateur	390
REP_5G	Activité - Conduire un véhicule	390
REP_5H	Activité - Transporter ou soulever	391
REP_5I	Activité - Autre	391
INS : Couverture d'assurance		
DOINS	Couverture d'assurance - Ind. d'inclusion - (F)	986
INS_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	987
INS_1A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	987
INS_1B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	988
INS_1C	Genre de régime assurance - privé	988
INS_2	Assurance - frais dentaires	989
INS_2A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	989
INS_2B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	990
INS_2C	Genre de régime assurance - privé	990
INS_3	Assurance - lunettes / verres de contact	991
INS_3A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	991
INS_3B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	992
INS_3C	Genre de régime assurance - privé	992
INS_4	Assurance - frais d'hôpital	993
INS_4A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	993
INS_4B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	994
INS_4C	Genre de régime assurance - privé	994
INW : Blessures au travail		
INW_01	Blessure produite à emploi actuel	399
INWF02	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)	400
INWF03	Réponse inscrite - genre de travail - (F)	400
INWF04	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)	402
LBF : Population active - Version allongée		

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
INWF03S	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)	401
LBSF32	Réponse inscrite - nom de l'entreprise (trav. autonome)- (F)	902
LBSF33	Réponse inscrite - personne pour qui travaille - (F)	903
LBSF34	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)	903
LBSF35	Réponse inscrite - genre de travail - (F)	904
LBSF35S	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)	905
LBSF36	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)	906
LBS : Population active		
INWCSIC	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2007	401
INWCSOC	Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S) 2006	401
INWDING	Groupe d'industrie - (D)	403
INWDOCG	Groupe d'occupation (SOC) où la blessure s'est produite	402
LBS_01	A travaillé à un emploi ou entreprise la semaine dernière	900
LBS_02	Absent de l'emploi ou de l'entreprise la semaine dernière	900
LBS_03	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière	901
LBS_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	901
LBS_31	Employé ou travaille à son compte	902
LBS_42	Nombre d'heures travaillées hab. - emploi princ. actuel	906
LBS_53	Nombre d'heures travaillées habit. - autre emploi actuel	907
LBSCSIC	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2007	904
LBSCSOC	Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S) 2006	905
LBSDHPW	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)	907
LBSDING	Groupe d'industrie - (D)	909
LBSDOCG	Groupe professionnel - (D)	910
LBDPFT	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)	908
LBDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	908
MAM : Mammographie		
DOMAM	Mammographie - Ind. d'inclusion - (F)	214
MAM_030	A déjà passé une mammographie	215
MAM_032	Dernière fois qu'une mammographie a été passée	219
MAM_038	A subi une hystérectomie	227
MAM_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	215
MAM_31B	A passé mammographie - examen régulier	216
MAM_31C	A passé mammographie - âge	216

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
MAM_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	217
MAM_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	217
MAM_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	218
MAM_31G	A passé mammographie - problème mammaire	218
MAM_31H	A passé mammographie - autre	219
MAM_36A	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans	220
MAM_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans	220
MAM_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans	221
MAM_36D	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans	221
MAM_36E	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans	222
MAM_36F	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans	222
MAM_36G	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans	223
MAM_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans	223
MAM_36I	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans	224
MAM_36J	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans	224
MAM_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans	225
MAM_36L	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans	225
MAM_36M	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans	227
MAM_36N	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans	226
MAM_36O	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie	226
MAS : Contrôle de soi		
DOMAS	Contrôle de soi - Ind. d'inclusion - (F)	443
MAS_601	Contrôle - peu de contrôle	443
MAS_602	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes	444
MAS_603	Contrôle - ne peut pas changer les choses	445
MAS_604	Contrôle - impuissant	446
MAS_605	Contrôle - malmené	447
MAS_606	Contrôle - le destin dépend de soi-même	448
MAS_607	Contrôle - peut tout faire	449
MASDM1	Échelle de maîtrise - (D)	449
MEX : Expériences maternelles - Allaitement		
MEX_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	523
MEX_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	524
MEX_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	524

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
MEX_04	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant	525
MEX_05	Allaite encore le dernier enfant	526
MEX_06	Durée de l'allaitement du dernier enfant	527
MEX_07	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée	528
MEX_08	Principale raison - autre alimentation ajoutée	529
MEX_09	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif	530
MEX_10	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement	531
MEXDEBF2	Durée d'allaitement exclusif - (D)	532
MEXFEB6	Allaitement exclusif pendant 6 mois ou plus	533
MXA : Expériences maternelles - Consommation d'alcool au cours de la grossesse		
DOMXA	Exp. mat. - Cons. alcool/ grossesse - Ind. d'inclusion - (F)	533
MXA_01	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse	534
MXA_02	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse	534
MXA_03	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé	535
MXA_04	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant	535
MXS : Expériences maternelles - Usage du tabac au cours de la grossesse		
DOMXS	Exp. mat- Usage du tabac / grossesse - Ind. d'inclusion -(F)	536
MXS_01	Genre de fumeuse - dernière grossesse	536
MXS_02	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)	537
MXS_03	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)	537
MXS_04	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)	538
MXS_05	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)	538
MXS_06	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)	539
MXS_07	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	539
OH2 : Santé bucco-dentaire 2		
DOOH2	Santé bucco-dentaire 2 - Ind. d'inclusion - (F)	275
OH2_10	Fréquence visites habituellement chez le dentiste	276
OH2_11	Assurance - frais dentaires	276
OH2_11A	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement	277
OH2_11B	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur	277
OH2_11C	Type d'assurance dentaire - privé	278
OH2_12	Dentiste a arraché une dent - 12 m.	278
OH2_13	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.	279
OH2_20	Reste une ou plusieurs dents naturelles	279

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
OH2_21	Porte des prothèses dentaires	280
OH2_22	État des dents/bouche - diff. à parler clairement	280
OH2_23	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.	281
OH2_24	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.	281
OH2_25A	A eu mal aux dents - dern. m.	282
OH2_25B	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.	282
OH2_25C	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.	283
OH2_25D	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.	283
OH2_25E	A eu gencives qui saignaient - dern. m.	284
OH2_25F	A eu la bouche sèche - dern. m.	284
OH2_25G	A eu mauvaise haleine - dern. m.	285
OH2_30	Fréquence brossage de dents	285
OH2FLIM	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)	286
OH2FOFP	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)	286
ORG : Organismes à but non lucratif - Participation		
DOORG	Org. à but non lucratif - Particip. - Ind. d'inclusion - (F)	41
ORG_1	Membre d'un organisme à but non lucratif	41
ORG_2	Fréquence - participé aux activités	42
PAC : Activités physiques		
PAC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	316
PAC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	316
PAC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	317
PAC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	317
PAC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	318
PAC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	318
PAC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	319
PAC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	319
PAC_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	320
PAC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	320
PAC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	321
PAC_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie	321
PAC_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	322
PAC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	322
PAC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	323

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
PAC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	323
PAC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	324
PAC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	324
PAC_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	325
PAC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	325
PAC_1U	Activité / 3 derniers mois - Autre	326
PAC_1V	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique	327
PAC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	327
PAC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	328
PAC_1Z	Activité / 3 derniers mois - Soccer	326
PAC_2A	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice	328
PAC_2B	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur	329
PAC_2C	Nombre de fois / 3 mois - natation	330
PAC_2D	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette	331
PAC_2E	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale	332
PAC_2F	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison	333
PAC_2G	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace	334
PAC_2H	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace	335
PAC_2I	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées	336
PAC_2J	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course	337
PAC_2K	Nombre de fois / 3 mois - golf	338
PAC_2L	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie	339
PAC_2M	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige	340
PAC_2N	Nombre de fois / 3 mois - quilles	341
PAC_2O	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle	342
PAC_2P	Nombre de fois / 3 mois - tennis	343
PAC_2Q	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères	344
PAC_2R	Nombre de fois / 3 mois - pêche	345
PAC_2S	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball	346
PAC_2T	Nombre de fois / 3 mois - basketball	347
PAC_2U	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)	349
PAC_2W	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)	350
PAC_2X	Nombre de fois - autre activité (#3)	351
PAC_2Z	Nombre de fois / 3 mois - soccer	348
PAC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	329

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
PAC_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs	330
PAC_3C	Temps consacré - natation	331
PAC_3D	Temps consacré - bicyclette	332
PAC_3E	Temps consacré - danse moderne ou sociale	333
PAC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	334
PAC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	335
PAC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	336
PAC_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	337
PAC_3J	Temps consacré - jogging ou course	338
PAC_3K	Temps consacré - golf	339
PAC_3L	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie	340
PAC_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	341
PAC_3N	Temps consacré - quilles	342
PAC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	343
PAC_3P	Temps consacré - tennis	344
PAC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	345
PAC_3R	Temps consacré - pêche	346
PAC_3S	Temps consacré - volley-ball	347
PAC_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	348
PAC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	350
PAC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	351
PAC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	352
PAC_3Z	Temps consacré - soccer	349
PAC_7	Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois	352
PAC_7A	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant	353
PAC_7B	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant	353
PAC_8	Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois	354
PAC_8A	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette	354
PAC_8B	Temps consacré - travail ou école en bicyclette	355
PACDEE	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)	355
PACDFM	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)	356
PACDFR	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)	357
PACDLTI	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)	358
PACDPAI	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)	358
PACDTLE	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)	359

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
PACFD	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)	357
PACFLEI	Participation à des activités de loisirs - (F)	356
PACFLTI	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)	359
PAF : Activités physiques - Installations au travail		
DOPAF	Act. phys.- Installations au travail - Ind. d'inclusion -(F)	910
PAF_01	Travaille à la maison	911
PAF_02	Au travail - Accès à un endroit agréable où marcher	911
PAF_03	Au travail - Accès à des terrains de jeu	912
PAF_04	Au travail - Accès à un gymnase	912
PAF_05	Au travail - Accès à des classes de conditionnement physique	913
PAF_06	Au travail - Accès à des sports d'équipe organisés	913
PAF_07	Au travail - Accès à des douches / vestiaire pour se changer	914
PAF_08	Au travail - Accès à des programmes pour améliorer la santé	914
PAFFACC	Accès à installations - Activité physique au travail - (F)	915
PAP : Test PAP		
DOPAP	Test pap - Ind. d'inclusion - (F)	205
PAP_020	A déjà passé un test PAP	205
PAP_022	Dernière fois qu'un test PAP a été passé	206
PAP_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	206
PAP_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	207
PAP_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	207
PAP_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	208
PAP_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	208
PAP_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	209
PAP_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	209
PAP_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	210
PAP_26I	Aucun test PAP - problème de langue	210
PAP_26J	Aucun test PAP - coût	211
PAP_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	211
PAP_26L	Aucun test PAP - peur	212
PAP_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	212
PAP_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	213
PAP_26O	Aucun test PAP - autre	214
PAP_26P	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé	213

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
PAS : Satisfaction des patients à l'égard des services de soins de santé		
DOPAS	Sat. patients - Serv. soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)	168
PAS_11	A reçu des soins de santé	168
PAS_12	Évaluation de la qualité des soins reçus	169
PAS_13	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués	170
PAS_21A	A reçu des soins de santé à l'hôpital	171
PAS_21B	Genre de patient - plus récente visite	171
PAS_22	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital	172
PAS_23	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital	173
PAS_31A	A reçu soins de santé d'un médecin	173
PAS_31B	Genre de médecin - plus récente occasion	174
PAS_32	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin	174
PAS_33	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin	175
PSA : Dépistage du cancer de la prostate		
DOPSA	Dépistage du cancer de la prostate - Ind. d'inclusion - (F)	241
PSA_170	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)	242
PSA_172	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »	242
PSA_174	Subi un examen du touché rectal	246
PSA_175	Dernière fois a subi examen du touché rectal	247
PSA_73A	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux	243
PSA_73B	A subi un test « PSA » - examen régulier	243
PSA_73C	A subi un test « PSA » - âge	244
PSA_73D	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème	245
PSA_73E	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer	245
PSA_73F	A subi un test « PSA » - autre	246
PSA_73G	A subi un test « PSA » - race	244
PSC : Satisfaction des patients à l'égard des soins de santé communautaires		
DOPSC	Sat. patients - Soins de santé comm. -Ind. d'inclusion - (F)	175
PSC_1	Reçu des soins de santé communautaire	176
PSC_2	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus	176
PSC_3	Satisfait des services de santé communautaire prodigués	177
PWB : Bien-être psychologique		
DOPWB	Bien-être psychologique - Ind. d'inclusion - (F)	620
PWB_01	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.	620

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
PWB_02	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.	621
PWB_03	Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.	622
PWB_04	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois dern.	623
PWB_05	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.	624
PWB_06	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.	625
PWB_07	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.	626
PWB_08	Fréquence - se sentait utile - mois dern.	627
PWB_09	Fréquence - souriait facilement - mois dern.	628
PWB_10	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé	629
PWB_11	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.	630
PWB_12	Fréquence - était intéressé et curieux - mois dern.	631
PWB_13	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé	632
PWB_14	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé	633
PWB_15	Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.	634
PWB_16	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.	635
PWB_17	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.	636
PWB_18	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.	637
PWB_19	Fréquence - vivait avec modération - mois dern.	638
PWB_20	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois dern.	639
PWB_21	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé	640
PWB_22	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.	641
PWB_23	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.	642
PWB_24	Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.	643
PWB_25	Fréquence - avait bon moral -mois dern.	644
PWBDPWB	Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)	644
RAC : Limitation des activités		
ADLF6R	Besoin d'aide pour des tâches - (F)	185
RAC_1	A de la difficulté à faire des activités	177
RAC_2A	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison	178
RAC_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	178
RAC_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	179
RAC_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	179
RAC_5	Cause du problème de santé	180
RACDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	181
RACDPAL	Participation et activité limitée - (D)	181

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SAC : Activités sédentaires		
DOSAC	Activités sédentaires - Ind. d'inclusion - (F)	359
SAC_1	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m.	360
SAC_2	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m.	360
SAC_3	Nbre hres - à regarder la télé. ou des vidéos - dern. 3 m.	361
SAC_4	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m.	361
SACDTER	Nbre hres total / sem. (excl. lecture) - act. sédent. - (D)	363
SACDTOT	Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)	362
SAM : Variables de l'échantillon		
REFPER	Période de référence	1
SAM_CP	Période de collecte de l'échantillon	19
SAM_TYP	Type d'échantillon	20
SAMDLNK	Permission de jumeler les données - (D)	21
SAMDSHR	Permission de partager les données - (D)	20
SAMPLEID	Identificateur du ménage	1
VERDATE	Date de création du fichier	1
SCA : Usage du tabac - Méthodes pour cesser de fumer		
DOSCA	Usage tabac - Méth. pour cesser fumer- Ind. d'inclusion -(F)	467
SCA_10	A utilisé un timbre à la nicotine	467
SCA_10A	Utilité du timbre à la nicotine	468
SCA_11	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine	468
SCA_11A	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine	469
SCA_12	Utilisé des médicaments tel que Zyban	469
SCA_12A	Utilité des médicaments tel que le Zyban	470
SCA_50	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures	470
SCA_60	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine	471
SCA_61	Essayé d'arrêter fumer -gomme/bonb. à la nicot. -12 dern. m.	471
SCA_62	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban	472
SCADQUI	Tentative de cesser de fumer - (D)	472
SCH : Usage du tabac - Étapes du changement		
DOSCH	Usage du tabac - les étapes du chang. -Ind. d'inclusion -(F)	464
SCH_1	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois	464
SCH_2	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours	465
SCH_3	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.	465

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SCH_4	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.	466
SCHDSTG	Étapes du changement - (D)	466
SDC : Renseignements sociodémographiques		
DHH_OWN	Logement - propriété d'un membre du ménage	971
SDC_1	Pays de naissance	916
SDC_2	Citoyen canadien de naissance	917
SDC_3	Année de l'immigration au Canada	917
SDC_41	Autochtone - Indien Amérique du Nord, Métis ou Inuit	928
SDC_42A	Autochtone(s) - Indien Amérique du Nord	929
SDC_42B	Autochtone(s) - Métis	929
SDC_42C	Autochtone(s) - Inuit	930
SDC_43A	Origines culturelles/raçiales - Blanc	930
SDC_43B	Origines culturelles/raçiales - Chinois	931
SDC_43C	Origines culturelles/raçiales - Sud-Asiatique	931
SDC_43D	Origines culturelles/raçiales - Noir	932
SDC_43E	Origines culturelles/raçiales - Philippin	932
SDC_43F	Origines culturelles/raçiales - Latino-Américain	933
SDC_43G	Origines culturelles/raçiales - Asiatique du Sud-Est	933
SDC_43H	Origines culturelles/raçiales - Arabe	934
SDC_43I	Origines culturelles/raçiales - Asiatique Occidental	934
SDC_43J	Origines culturelles/raçiales - Japonais	935
SDC_43K	Origine ethnique - Coréen	935
SDC_43M	Origines culturelles/raçiales - autre	936
SDC_4A	Origine ethnique - Canadien	918
SDC_4B	Origine ethnique - Français	918
SDC_4C	Origine ethnique - Anglais	919
SDC_4D	Origine ethnique - Allemand	919
SDC_4E	Origine ethnique - Écossais	920
SDC_4F	Origine ethnique - Irlandais	920
SDC_4G	Origine ethnique - Italien	921
SDC_4H	Origine ethnique - Ukrainien	921
SDC_4I	Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais)	922
SDC_4J	Origine ethnique - Chinois	922
SDC_4K	Origine ethnique - Juif	923
SDC_4L	Origine ethnique - Polonais	923

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SDC_4M	Origine ethnique - Portugais	924
SDC_4N	Origine ethnique - Sud-Asiatique	924
SDC_4P	Origine ethnique - Indien de l'Amérique du Nord	926
SDC_4Q	Origine ethnique - Métis	927
SDC_4R	Origine ethnique - Inuit	927
SDC_4S	Origine ethnique - autre	928
SDC_4T	Origine ethnique - Norvégien	925
SDC_4U	Origine ethnique - Gallois	925
SDC_4V	Origine ethnique - Suédois	926
SDC_5A	Peut converser - anglais	936
SDC_5AA	Langue parlée le plus souvent à la maison - anglais	948
SDC_5AB	Langue parlée le plus souvent à la maison - français	948
SDC_5AC	Langue parlée le plus souvent à la maison - arabe	949
SDC_5AD	Langue parlée le plus souvent à la maison - chinois	949
SDC_5AE	Langue parlée le plus souvent à la maison - cri	950
SDC_5AF	Langue parlée le plus souvent à la maison - allemand	950
SDC_5AG	Langue parlée le plus souvent à la maison - grec	951
SDC_5AH	Langue parlée le plus souvent à la maison - hongrois	951
SDC_5AI	Langue parlée le plus souvent à la maison - italien	952
SDC_5AJ	Langue parlée le plus souvent à la maison - coréen	952
SDC_5AK	Langue parlée le plus souvent à la maison - persan (farsi)	953
SDC_5AL	Langue parlée le plus souvent à la maison - polonais	953
SDC_5AM	Langue parlée le plus souvent à la maison - portugais	954
SDC_5AN	Langue parlée le plus souvent à la maison - pendjabi	954
SDC_5AO	Langue parlée le plus souvent à la maison - espagnol	955
SDC_5AP	Langue parlée plus souvent à la maison - tagalog (philippin)	955
SDC_5AQ	Langue parlée le plus souvent à la maison - ukrainien	956
SDC_5AR	Langue parlée le plus souvent à la maison - vietnamien	956
SDC_5AS	Langue parlée le plus souvent à la maison - autre	959
SDC_5AT	Langue parlée le plus souvent à la maison - néerlandais	957
SDC_5AU	Langue parlée le plus souvent à la maison - hindi	957
SDC_5AV	Langue parlée le plus souvent à la maison - russe	958
SDC_5AW	Langue parlée le plus souvent à la maison - tamoul	958
SDC_5B	Peut converser - français	937
SDC_5C	Peut converser - arabe	937

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SDC_5D	Peut converser - chinois	938
SDC_5E	Peut converser - cri	938
SDC_5F	Peut converser - allemand	939
SDC_5G	Peut converser - grec	939
SDC_5H	Peut converser - hongrois	940
SDC_5I	Peut converser - italien	940
SDC_5J	Peut converser - coréen	941
SDC_5K	Peut converser - persan (farsi)	941
SDC_5L	Peut converser - polonais	942
SDC_5M	Peut converser - portugais	942
SDC_5N	Peut converser - pendjabi	943
SDC_5O	Peut converser - espagnol	943
SDC_5P	Peut converser - tagalog (philippin)	944
SDC_5Q	Peut converser - ukrainien	944
SDC_5R	Peut converser - vietnamien	945
SDC_5S	Peut converser - autre langue	947
SDC_5T	Peut converser - Néerlandais	945
SDC_5U	Peut converser - hindi	946
SDC_5V	Peut converser - russe	946
SDC_5W	Peut converser - tamoul	947
SDC_6A	Première langue apprise/toujours comprise - anglais	959
SDC_6B	Première langue apprise/toujours comprise - français	960
SDC_6C	Première langue apprise/toujours comprise - arabe	960
SDC_6D	Première langue apprise/toujours comprise - chinois	961
SDC_6E	Première langue apprise/toujours comprise - cri	961
SDC_6F	Première langue apprise/toujours comprise - allemand	962
SDC_6G	Première langue apprise/toujours comprise - grec	962
SDC_6H	Première langue apprise/toujours comprise - hongrois	963
SDC_6I	Première langue apprise/toujours comprise - italien	963
SDC_6J	Première langue apprise/toujours comprise - coréen	964
SDC_6K	Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)	964
SDC_6L	Première langue apprise/toujours comprise - polonais	965
SDC_6M	Première langue apprise/toujours comprise - portugais	965
SDC_6N	Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi	966
SDC_6O	Première langue apprise/toujours comprise - espagnol	966

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SDC_6P	Prem. langue apprise/toujours comprise - tagalog (philippin)	967
SDC_6Q	Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien	967
SDC_6R	Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien	968
SDC_6S	Première langue apprise/toujours comprise - autre	970
SDC_6T	Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais	968
SDC_6U	Première langue apprise et toujours comprise - hindi	969
SDC_6V	Première langue apprise et toujours comprise - russe	969
SDC_6W	Première langue apprise et toujours comprise - tamoul	970
SDC_7AA	Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel	971
SDCCCB	Pays de naissance - (C)	972
SDCDABT	Identité autochtone - (D)	981
SDCDAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	979
SDCDCGT	Origine culturelle/raciale - (D)	982
SDCDFL1	Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)	981
SDCDLHM	Langue(s) parlée(s) à la maison - (D)	978
SDCDLNG	Langues - peut converser - (D)	980
SDCDRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	980
SDCFIMM	Immigrant - (F)	979
SDCGCB	Pays de naissance - (G)	978
SFE : Estime de soi		
DOSFE	Estime de soi - Ind. d'inclusion - (F)	436
SFE_501	Estime de soi - a certain nombre de qualités	437
SFE_502	Estime de soi - vaut autant que les autres	438
SFE_503	Estime de soi - peut bien faire les choses	439
SFE_504	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même	440
SFE_505	Estime de soi - est satisfait de soi-même	441
SFE_506	Estime de soi - se considère comme un raté	442
SFEDE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	442
SFR : État de santé (SF-36)		
DOSFR	État de santé (SF-36) - Ind. d'inclusion - (F)	717
SFR_03	État de santé - limite activités exigeant un effort physique	717
SFR_04	État de santé - limite activités modérées	718
SFR_05	État de santé - limite de soulever/transporter des épiceries	718
SFR_06	État de santé - limite de monter plusieurs étages à pied	719

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SFR_07	État de santé - limite de monter un étage à pied	719
SFR_08	État santé - limite de pencher, mettre à genoux, accroupir	720
SFR_09	État santé - limite de faire plus d'un km à pied	720
SFR_10	État de santé - limite de marcher plus. coins de rue à pied	721
SFR_11	État de santé - limite de marcher d'un coin de rue à l'autre	721
SFR_12	État de santé - limite à prendre un bain ou habiller	722
SFR_13	Santé phys. - moins de temps au trav./activité - dern. 4 sem	722
SFR_14	Santé phys. - accompli moins que voulu - dern. 4 sem	723
SFR_15	Santé physique - limite dans tâches/activités - dern. 4 sem	723
SFR_16	Santé phys. - difficulté accomplir travail/activités - 4 sem	724
SFR_17	État moral - moins de temps/travail/activités - dern. 4 sem	724
SFR_18	État moral - accompli moins que voulu - dern. 4 sem	725
SFR_19	État moral - moins de soins au travail/act. - dern. 4 sem	725
SFR_20	Problèmes phys./moral à nuï aux activités soc. - dern. 4 sem	726
SFR_21	Niveau de douleurs physiques - dern. 4 sem	727
SFR_22	Douleur a nuï aux activités habituelles - dern. 4 sem	728
SFR_23	S'est senti plein de pep - dern. 4 sem	729
SFR_24	S'est senti nerveux - dern. 4 sem	730
SFR_25	S'est senti déprimé rien peut remonter moral - dern. 4 sem	731
SFR_26	S'est senti calme et serein - dern. 4 sem	732
SFR_27	Avoir beaucoup d'énergie - dern. 4 sem	733
SFR_28	S'est senti triste et abattu - dern. 4 sem	734
SFR_29	S'est senti épuisé et vidé - dern. 4 sem	735
SFR_30	S'est senti heureux - dern. 4 sem	736
SFR_31	S'est senti fatigué - dern. 4 sem	737
SFR_32	Santé a nuï aux activités sociales - dern 4 sem	738
SFR_33	Semble tomber malade plus facilement que les autres	739
SFR_34	Se voit en aussi bonne santé que les autres	740
SFR_35	Prévoit que santé va se détériorer	741
SFR_36	Se trouve en excellente santé	742
SFRDBPS	Échelle de douleurs physiques - (D)	745
SFRDGHP	Échelle sur l'état de santé générale - (D)	746
SFRDGMH	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)	744
SFRDMCS	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)	747
SFRDMRF	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)	744

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SFRDPCS	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)	746
SFRDPFS	Fonctionnement physique - (D)	742
SFRDPRF	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)	743
SFRDSFS	Fonctionnement social - (D)	743
SFRDVTS	Échelle de vitalité - (D)	745
SMK : Usage du tabac		
SMK_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	450
SMK_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	450
SMK_01C	Âge - a fumé première cigarette entière	451
SMK_05B	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)	453
SMK_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	453
SMK_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	454
SMK_06A	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)	454
SMK_06B	A cessé de fumer - mois (jamais fumeur quotidien)	455
SMK_06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer	456
SMK_09A	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)	457
SMK_09B	A cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur quotidien)	458
SMK_09C	Nbre/années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.)	459
SMK_10	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)	459
SMK_10A	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)	460
SMK_10B	A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quot.)	461
SMK_10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement)	462
SMK_202	Genre de fumeur	451
SMK_203	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quotidien)	452
SMK_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)	452
SMK_207	Âge - commencé à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.)	456
SMK_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)	457
SMKDSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)	463
SMKDSTY	Genre de fumeur - (D)	462
SMKDYCS	Nbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	463
SPC : Usage du tabac - Consultation d'un médecin		
DOSPC	Usage du tabac - cons. d'un médecin - Ind. d'inclusion -(F)	473
SPC_10	A consulté médecin régulier	473
SPC_11	Médecin - sait fume/fumait	474

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SPC_12	Médecin - a conseillé de cesser	474
SPC_13	Médecin - a donné de l'aide spécifique	475
SPC_14A	Genre d'aide - référence/programme individuel	475
SPC_14B	Genre d'aide - référence/programme collectif	476
SPC_14C	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine	476
SPC_14D	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament	477
SPC_14E	Genre d'aide - a fourni de renseignements	477
SPC_14F	Genre d'aide - consultation offerte par médecin	478
SPC_14G	Genre d'aide - autre	478
SPC_20	Visité un dentiste	479
SPC_21	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait	479
SPC_22	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser	480
SSA : Soutien social - Disponibilité		
DOSSA	Soutien social - disponibilité - Ind. d'inclusion - (F)	645
SSA_01	Nombre de parents et d'amis proches	645
SSA_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	646
SSA_03	A quelqu'un pour l'écouter	647
SSA_04	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise	648
SSA_05	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin	649
SSA_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	650
SSA_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	651
SSA_08	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation	652
SSA_09	A un confident	653
SSA_10	A quelqu'un qui serre dans ses bras	654
SSA_11	A quelqu'un avec qui se détendre	655
SSA_12	A quelqu'un pour préparer les repas	656
SSA_13	A quelqu'un qui donne des conseils	657
SSA_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	658
SSA_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	659
SSA_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	660
SSA_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	661
SSA_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	662
SSA_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	663
SSA_20	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré	664
SSADAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	665

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SSADEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	666
SSADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	665
SSADTNG	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)	664
SSB : Protection contre le soleil		
DOSSB	Protection contre le soleil - Ind. d'inclusion - (F)	374
SSB_01	Coup de soleil - 12 dernier mois	375
SSB_02	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau	375
SSB_03	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée	376
SSB_06	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h	377
SSB_07	Fréquence - mettre à l'ombre	378
SSB_08	Fréquence - porte un chapeau au soleil	379
SSB_09A	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue	380
SSB_09B	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage	381
SSB_10	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage	381
SSB_11	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps	382
SSB_12	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps	382
SSB_13	Cancer de la peau	383
SSB_14	Cancer de la peau - diagnostic	383
SSB_15	Cancer de la peau - forme de cancer	384
SSU : Soutien social - Utilisation		
DOSSU	Soutien social - utilisation - Ind. d'inclusion - (F)	666
SSU_21A	A reçu soutien social tangible	667
SSU_21B	Fréquence du soutien social tangible	667
SSU_22A	A reçu soutien affectif	668
SSU_22B	Fréquence du soutien affectif	669
SSU_23B	Fréquence du soutien interactif social positif	670
SSU_24A	A reçu soutien émotionnel ou d'information	671
SSU_24B	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information	672
STC : Stress - Faire face au stress		
DOSTC	Stress - Faire face au stress - Ind. d'inclusion - (F)	429
STC_61	Fréq. - faire face à - résoudre un problème	429
STC_610	Fréq. - faire face à - se blâmer	435
STC_611	Fréq. - faire face à - espérer situation disparaisse	436
STC_62	Fréq. - faire face à - parler aux autres	430

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
STC_63	Fréq. - faire face à - éviter d'être avec des gens	430
STC_64	Fréq. - faire face à - dormir plus qu'à l'habitude	431
STC_65A	Fréq. - faire face à - manger plus ou moins qu'à l'habitude	431
STC_65B	Fréq. - faire face à - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude	432
STC_65C	Fréq. - faire face à - consommer de l'alcool	432
STC_65D	Fréq. - faire face à - consommer des drogues ou médicaments	433
STC_66	Fréq. - faire face à - jogging ou autres exercices	433
STC_67	Fréq. - faire face à - prier/chercher de l'aide spirituelle	434
STC_68	Fréq. - faire face à - faire quelque chose d'agréable	434
STC_69	Fréq. - faire face à - regarder le bon coté des choses	435
STS : Stress - Sources		
DOSTS	Stress - Sources - Ind. d'inclusion - (F)	425
STS_1	Autoévaluation capacité faire face à situation imprévue	426
STS_2	Autoévaluation capacité faire face à demandes quotidiennes	427
STS_3	Plus importante source des sentiments de stress	428
SUI : Pensées suicidaires et tentatives de suicide		
DOSUI	Pensées suicid. & tent. de suicide - Ind. d'inclusion - (F)	710
SUI_1	A sérieusement songé au suicide - vie	710
SUI_2	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois	711
SUI_3	A tenté de se suicider - vie	711
SUI_4	A tenté de se suicider - 12 derniers mois	712
SUI_5	A consulté un professionnel de la santé après la tentative	712
SUI_6A	Tentative de suicide - a consulté médecin famille/omni.	713
SUI_6B	Tentative de suicide - a consulté un psychiatre	713
SUI_6C	Tentative de suicide - a consulté un psychologue	714
SUI_6D	Tentative de suicide - a consulté un infirmière	714
SUI_6E	Tentative de suicide - a consulté un travailleur social	715
SUI_6F	Tentative de suicide - a consulté autre prof. de la santé	716
SUI_6G	Tentative de suicide - a consulté un conseiller religieux	715
SUI_6H	Tentative de suicide - a consulté un professeur ou orienteur	716
SWL : Satisfaction à l'égard de la vie		
DOSWL	Satisfaction à l'égard de la vie - Ind. d'inclusion - (F)	416
SWL_02	Satisfait - emploi	417
SWL_03	Satisfait - activités de loisir	418

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SWL_04	Satisfait - situation financière	419
SWL_05	Satisfait - de soi-même	420
SWL_06	Satisfait - l'apparence de son corps	421
SWL_07	Satisfait - relations avec les autre membres de la famille	422
SWL_08	Satisfait - relations avec amis	423
SWL_09	Satisfait - logement	424
SWL_10	Satisfait - quartier	425
SXB : Comportements sexuels		
DOSXB	Comportements sexuels - Ind. d'inclusion - (F)	608
SXB_07	Déjà diagnostiqué d'une MTS	610
SXB_09	Important d'éviter de tomber enceinte	611
SXB_1	A déjà eu des relations sexuelles	608
SXB_10	Important d'éviter / blonde tombe enceinte	612
SXB_11	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois	613
SXB_12A	Méthode contraceptive habituelle - condom	613
SXB_12B	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle	614
SXB_12C	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme	614
SXB_12D	Méthode contraceptive habituelle - spermicide	615
SXB_12E	Méthode contraceptive habituelle - autre	616
SXB_12F	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives	615
SXB_13A	Méthode contraceptive dernière fois - condom	616
SXB_13B	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle	617
SXB_13C	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme	617
SXB_13D	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide	618
SXB_13E	Méthode contraceptive dernière fois - autre	619
SXB_13F	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives	618
SXB_13G	Genre de méthode dernière fois - aucune	619
SXB_2	Âge - première relation sexuelle	609
SXB_3	A eu des relations sexuelles - 12 mois	609
SXB_4	Nombre de partenaires différents - 12 mois	610
SXB_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	611
TAL : Usage du tabac - Autres produits du tabac		
DOTAL	Usage du tabac -Autres prod. du tabac -Ind. d'inclusion -(F)	485
TAL_1	A fumé le cigare - dernier mois	486

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
TAL_2	A fumé la pipe - dernier mois	486
TAL_3	A utilisé du tabac à priser - dernier mois	487
TAL_4	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois	487
UPE : Utilisation d'équipement protecteur		
DOUPE	Util. de l'équipement protecteur - Ind. d'inclusion - (F)	363
UPE_01	Fréquence - porte un casque - vélo	364
UPE_01A	Fait de la bicyclette dans les 12 derniers mois	364
UPE_02	Fait du patin à roue alignées dans les 12 derniers mois	365
UPE_02A	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées	365
UPE_02B	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées	366
UPE_02C	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées	366
UPE_02D	Porte des protège-genoux	367
UPE_03A	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois	367
UPE_03B	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois	368
UPE_04A	Fréquence - porte un casque - ski alpin	368
UPE_05A	Fréquence - porte un casque - planche à neige	369
UPE_05B	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige	369
UPE_06	A fait du skateboard - 12 derniers mois	370
UPE_06A	Fréquence - porte casque - skateboard	370
UPE_06B	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard	371
UPE_06C	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard	371
UPE_07	Joué au hockey sur glace 12 derniers mois	372
UPE_07A	Porte un protecteur buccal	372
UPEFILS	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)	373
UPEFSKB	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)	373
UPEFSNB	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)	374
WTM : Temps d'attente		
DOWTM	Temps d'attente - Ind. d'inclusion - (F)	829
WTM_01	A eu besoin de visiter un médecin spécialiste	830
WTM_02	Visite requise chez médecin spécialiste - genre de problème	831
WTM_03	Personne qui a référé répondant au médecin spécialiste	832
WTM_04	A déjà eu sa visite chez le médecin spécialiste	832
WTM_05	A éprouvé difficultés à rencontrer le médecin spécialiste	833
WTM_06A	Difficulté - à être référé	833

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
WTM_06B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	834
WTM_06C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	834
WTM_06D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	835
WTM_06E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir médecin	835
WTM_06F	Difficulté - transport	836
WTM_06G	Difficulté - langue	836
WTM_06H	Difficulté - coût	837
WTM_06I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	837
WTM_06J	Difficulté - détérioration générale de la santé	838
WTM_06K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	838
WTM_06L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	839
WTM_06M	Difficulté - autre	839
WTM_07A	Temps attendu pour visiter spécialiste	840
WTM_07B	Temps attendu pour visiter spécialiste - unité rapporté	840
WTM_08A	Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste	841
WTM_08B	Temps attendu jusqu'à date visiter spécialiste - unité rapp.	841
WTM_10	Opinion du répondant quant au temps d'attente	842
WTM_11A	Temps d'attente acceptable	842
WTM_11B	Temps d'attente acceptable - unité rapporté	843
WTM_12	Rendez-vous au spécialiste annulé ou reporté	843
WTM_13A	Rendez-vous annulé/reporté - par le répondant	844
WTM_13B	Rendez-vous annulé/reporté - par le spécialiste	844
WTM_13C	Rendez-vous annulé/reporté - par autre	845
WTM_14	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour rendez-vous/spéc	845
WTM_15A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	846
WTM_15B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	846
WTM_15C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	847
WTM_15D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	847
WTM_15E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	848
WTM_15F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	848
WTM_15G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	849
WTM_15H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	849
WTM_15I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	850
WTM_15J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	850
WTM_15K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	851

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
WTM_15L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	851
WTM_16	Genre de chirurgie requis	852
WTM_17	A déjà eu cette chirurgie	853
WTM_18	A dû passé une nuit comme patient à l'hôpital pour chirurgie	853
WTM_19	A éprouvé difficultés à obtenir cette chirurgie	854
WTM_20A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	854
WTM_20B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	855
WTM_20C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique	855
WTM_20D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	856
WTM_20E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	856
WTM_20F	Difficulté - service non disponible dans la région	857
WTM_20G	Difficulté - transport	857
WTM_20H	Difficulté - langue	858
WTM_20I	Difficulté - coût	858
WTM_20J	Difficulté - responsabilités personnelles/familiales	859
WTM_20K	Difficulté - détérioration générale de la santé	859
WTM_20L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	860
WTM_20M	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	860
WTM_20N	Difficulté - autre	861
WTM_21A	Temps attendu entre décision et chirurgie	861
WTM_21B	Temps attendu entre décision et chirurgie - unité rapporté	862
WTM_22	Chirurgie nécessitera une nuit comme patient à l'hôpital	862
WTM_23A	Temps depuis décision de recourir à chirurgie	863
WTM_23B	Temps depuis décision de recourir à chirurgie - unité rapp.	863
WTM_24	Opinion du répondant quant au temps d'attente	864
WTM_25A	Temps d'attente acceptable	864
WTM_25B	Temps d'attente acceptable - unité rapp.	865
WTM_26	Chirurgie annulée ou reportée	865
WTM_27A	Chirurgie annulée ou reportée - par le répondant	866
WTM_27B	Chirurgie annulée ou reportée - par chirurgien	866
WTM_27C	Chirurgie annulée ou reportée - par l'hôpital	867
WTM_27D	Chirurgie annulée ou reportée - autre	867
WTM_28	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour chirurgie	868
WTM_29A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	868
WTM_29B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	869

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
WTM_29C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	869
WTM_29D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	870
WTM_29E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	870
WTM_29F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	871
WTM_29G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	871
WTM_29H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	872
WTM_29I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	872
WTM_29J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	873
WTM_29K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	873
WTM_29L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	874
WTM_30	Genre de test diagnostique requis	874
WTM_31	Test diagnostique requis - genre de problème de santé	875
WTM_32	A déjà eu ce test diagnostique	875
WTM_33	Endroit de ce test	876
WTM_34	Endroit de la clinique	876
WTM_35	Patient hospitalisé au moment de ce test	877
WTM_36	A éprouvé difficultés à obtenir ce test diagnostique	877
WTM_37A	Difficulté - à être référé	878
WTM_37B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	878
WTM_37C	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	879
WTM_37D	Difficulté - attendu trop longtemps avant de subir test	879
WTM_37E	Difficulté - service non disponible au moment requis	880
WTM_37F	Difficulté - service non disponible dans région	880
WTM_37G	Difficulté - transport	881
WTM_37H	Difficulté - langue	881
WTM_37I	Difficulté - coût	882
WTM_37J	Difficulté - détérioration générale de santé	882
WTM_37K	Difficulté - ne savait pas où aller pour les renseignements	883
WTM_37L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/probl. de santé	883
WTM_37M	Difficulté - autre	884
WTM_38A	Temps attendu entre décision et test	884
WTM_38B	Temps attendu entre décision et test - unité rapportée	885
WTM_39A	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic	885
WTM_39B	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic - unité	886
WTM_40	Opinion du répondant quant au temps d'attente	886

Fichier maître - 24 mois(Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
WTM_41A	Temps d'attente acceptable	887
WTM_41B	Temps d'attente acceptable - unité	887
WTM_42	Test annulé ou reporté	888
WTM_43	Test annulé ou reporté par	888
WTM_44	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour test	889
WTM_45A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	889
WTM_45B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	890
WTM_45C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	890
WTM_45D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	891
WTM_45E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	891
WTM_45F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	892
WTM_45G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	892
WTM_45H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	893
WTM_45I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	893
WTM_45J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	894
WTM_45K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	894
WTM_45L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	895
WTMDCA	Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)	898
WTMDCN	Nbre/jours attente - chir. non urgente - pas fait - (D)	897
WTMDCO	Nbre/jours/attente - chir. non urgente - fait - (D)	897
WTMDSA	Nombre/jours attente jugé acceptable - méd. spéc. - (D)	896
WTMDSN	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - pas vu spéc. - (D)	896
WTMDSO	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - vu spécialiste- (D)	895
WTMDTA	Nbre/jours attente acceptable - test diagnostic - (D)	899
WTMDTN	Nbre jours d'attente - test diagnostic - pas subi - (D)	899
WTMDTO	Nbre/jours/attente - test diagnostic - subi - (D)	898
WTS : Poids		
WTS_M	Poids échantillon - Maître	1044
WTS_S	Poids échantillon - Partage	1045