
Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 1

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
ADM : Administration		
ADMB_DAT	Date de l'interview	6
ADMB_LHH	Langue de préférence - interview du ménage	7
ADMB_STA	État de réponse après traitement	6
ADMBDN09	Interview par téléphone ou en personne	6
PERSONID	Identificateur de la personne sélectionnée	1
SAMPLEID	Identificateur du ménage	1
ALC : Consommation d'alcool		
ALCB_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	510
ALCB_10	Consommation régulière de plus de 12 verres/semaine - vie	517
ALCB_2	Fréquence - consommation d'alcool - 12 m.	510
ALCB_3	Fréquence - consommation de 5 verres ou plus - 12 m.	511
ALCB_4	Consommation régulière de plus de 12 verres/semaine - 12 m.	511
ALCB_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine passée	512
ALCB_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	512
ALCB_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	513
ALCB_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	513
ALCB_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	514
ALCB_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	514
ALCB_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	515
ALCB_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	515
ALCB_5B	A déjà pris un verre d'alcool - vie	516
ALCB_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	517
ALCB_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	518
ALCB_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	518
ALCB_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	519
ALCB_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	519
ALCB_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	520
ALCB_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	520
ALCB_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	521
ALCB_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	521
ALCB_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	522
ALCB_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	522
ALCB_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	523
ALCB_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	523

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 2

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
ALCB_8	Âge commencé à boire de l'alcool	524
ALCB_9	Période 1 an où bu 5 verres ou + chaque mois/occasion - vie	516
ALCBDDLY	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)	525
ALCBDTYP	Genre de buveur - (D)	524
ALCBDWKY	Nombre de verres d'alcool - semaine passée - (D)	525
ALD : Dépendance à l'égard de l'alcool		
ALDB_01	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - 12 m.	526
ALDB_01A	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - vie	526
ALDB_01L	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - vie	543
ALDB_02	Nombre de fois - soûl au travail/école/soin enfant - 12 m.	527
ALDB_02L	Nombre de fois - soûl au travail/école/soin enfant - vie	544
ALDB_03	Être soûl augmentait les chances de se blesser - 12 m.	527
ALDB_03A	Être soûl augmentait les chances de se blesser - vie	528
ALDB_03L	Être soûl augmentait les chances de se blesser - vie	544
ALDB_04	Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alc - 12 m.	528
ALDB_04A	Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alcool - vie	529
ALDB_04L	Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alcool - vie	545
ALDB_05	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - 12 m.	529
ALDB_05A	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - vie	530
ALDB_05L	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - vie	545
ALDB_06	A passé un mois ou plus à s'enivrer - 12 m.	530
ALDB_06A	A passé un mois ou plus à s'enivrer - vie	531
ALDB_06L	A passé un mois ou plus à s'enivrer - vie	546
ALDB_07	A bu beaucoup plus que prévu - 12 m.	531
ALDB_07A	A bu beaucoup plus que prévu - vie	532
ALDB_07L	A bu beaucoup plus que prévu - vie	546
ALDB_08	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu - 12 m.	532
ALDB_08L	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu - vie	547
ALDB_09	Devait boire plus pour ressentir le même effet - 12 m.	533
ALDB_09A	Devait boire plus pour ressentir le même effet - vie	533
ALDB_09L	Devait boire plus pour ressentir le même effet - vie	547
ALDB_10	Eu symptôme lors de période dimuntion/sans alcool - 12 m.	534
ALDB_10A	Eu symptôme lors de période dimuntion/sans alcool - vie	534
ALDB_10L	Eu symptôme lors de période dimuntion/sans alcool - vie	548
ALDB_11	A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - 12 m.	535
ALDB_11A	A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - vie	535

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 3

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
ALDB_11L	A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - vie	548
ALDB_12	A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - 12 m.	536
ALDB_12A	A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - vie	536
ALDB_12L	A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - vie	549
ALDB_13	A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - 12 m.	537
ALDB_13A	A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - vie	537
ALDB_13L	A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - vie	549
ALDB_14	Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - 12 m.	538
ALDB_14A	Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - vie	538
ALDB_14L	Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - vie	550
ALDB_15A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	539
ALDB_15C	Niveau de trouble - capacités relations proches - 12 m.	542
ALDB_15D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	543
ALDB_5B1	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	540
ALDB_5B2	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	541
ALDBDINT	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)	552
ALDBDPP	Dépendance à l'alcool - probabilité prévue - 12 m. - (D)	551
ALDBDSF	Dépendance alcool/marque questionnaire court - 12 m. - (D)	550
ALDBFINT	Indicateur : trouble occasionné par alcool - 12 m.	552
CAS : Facteurs de stress durant l'enfance et la vie adulte		
CASB_1	A passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	929
CASB_2	Parents divorcés	929
CASB_3	Parents sans emploi pour une longue durée	930
CASB_4	A dû quitter la maison pour mauvaise action	930
CASB_5	Problèmes familiaux dus à abus d'alcool/drogues des parents	931
CASB_6	Pris en charge par la protection de la jeunesse	931
CASBDINX	Indice facteurs de stress durant l'enfance/vie adulte - (D)	932
CF : Forces canadiennes		
CF_B_ENV	Environ. membres FC-renseignement obtenu lors du dépistage	2
CF_B_LAN	Langue préférée du membre des FC	4
CF_B_REG	Région géographique de la base du membre des CF-dépistage	3
CF_B_STR	Catégories de stratification FC utilisées pour la sélection	1
CF_BDENV	Environnement des membres des FC codé numériquement - (D)	3
CF_BDFOR	Type de force des FC - (D)	5
CF_BDOCN	Groupe de groupes professionnels militaires des FC - (D)	4

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 4

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
CF_BDPES	Statut de membre actif de la Force régulière des CF - (D)	4
CF_BDREG	Région géo.- base du membre des FC codée numériquement - (D)	3
CF_BDRKS	Grade FC-regroupement des grades au moment de la strat.- (D)	2
CF_BDRKU	Grade FC-grades regroupés a/renseign.de l'intervieweur - (D)	2
DEP : Dépression		
DEPB_01	Période lorsqu'été découragé de ce qui se passait - vie	56
DEPB_01A	Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie	56
DEPB_01B	Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie	57
DEPB_02	Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie	57
DEPB_09	Période 2 semaines - perdu intérêt plupart des choses - vie	58
DEPB_12	Période 2 semaines - perdu intérêt plupart des choses - vie	58
DEPB_16	Durée quotidienne - triste/découragé/manqué intérêt - vie	59
DEPB_17	Intensité - détresse émotionnelle durant période - vie	59
DEPB_18	Fréquence - détresse si sévère, rien ne réjouissait - vie	60
DEPB_19	Fréquence - détresse sévère/pas accomplir quotidien - vie	60
DEPB_21	Eu symptômes semblables à dépression durant épisodes - vie	61
DEPB_22	Vécu un épisode particulier nettement pire - vie	61
DEPB_22A	Âge - lorsque pire épisode a commencé	62
DEPB_22B	Pire épisode - durée	62
DEPB_22C	Pire épisode - nombre de jours	63
DEPB_22D	Pire épisode - nombre de semaines	63
DEPB_22E	Pire épisode - nombre de mois	64
DEPB_22F	Pire épisode - nombre d'années	64
DEPB_23A	Âge - lorsque dernier mauvais épisode a eu lieu	65
DEPB_23B	Dernier mauvais épisode - durée	65
DEPB_23C	Dernier mauvais épisode - nombre de jours	66
DEPB_23D	Dernier mauvais épisode - nombre de semaines	66
DEPB_23E	Dernier mauvais épisode - nombre de mois	67
DEPB_23F	Dernier mauvais épisode - nombre d'années	67
DEPB_24A	Symptôme - se sentait triste, vide ou déprimé	68
DEPB_24B	Symptôme - se sentait si triste que rien ne pouvait réjouir	68
DEPB_24C	Symptôme - était découragé à propos de ce qui se passait	69
DEPB_24D	Symptôme - était désespéré quant à l'avenir	69
DEPB_24E	Symptôme - avait perdu intérêt pour plupart des choses	70
DEPB_24F	Symptôme - avait impression que rien n'apportait du plaisir	70
DEPB_261	Symptôme - poids pris dû à croissance physique/grossesse	72

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 5

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
DEPB_262	Livres ou kilogrammes	73
DEPB_263	Symptôme - poids perdu dû à régime/maladie physique	74
DEPB_264	Livres ou kilogrammes	75
DEPB_265	Symptôme - incapable faire face responsabilités quotidiennes	86
DEPB_266	Symptôme - voulait être seul plutôt que d'être avec amis	86
DEPB_267	Symptôme - avait moins envie de parler qu'à l'habitude	87
DEPB_268	Symptôme - était souvent en larmes	87
DEPB_26A	Symptôme - avait beaucoup moins d'appétit qu'à l'habitude	71
DEPB_26B	Symptôme - avait beaucoup plus d'appétit qu'à l'habitude	71
DEPB_26C	Symptôme - avait pris du poids sans en avoir l'intention	72
DEPB_26D	Quantité de poids pris	73
DEPB_26E	Symptôme - perdait du poids sans en avoir l'intention	74
DEPB_26F	Quantité de poids perdu	75
DEPB_26G	Symptôme - avait difficulté à s'endormir/rester endormi	76
DEPB_26H	Symptôme - dormait plus qu'à l'habitude	76
DEPB_26I	Symptôme - dormait moins qu'à l'habitude/sans fatigué	77
DEPB_26J	Symptôme - se sentait fatigué/manque d'énergie	77
DEPB_26K	Symptôme - avait plus d'énergie qu'à l'habitude	78
DEPB_26L	Symptôme - parlait/déplaçait plus lent qu'à l'habitude	78
DEPB_26M	Symptôme - autres remarqué répondant parlait/déplaçait lent	79
DEPB_26N	Symptôme - nerveux/tendu/ne pouvait tenir en place	79
DEPB_26O	Symptôme - autres ont remarqué répondant était agité	80
DEPB_26P	Symptôme - pensées étaient plus lentes que d'habitude	80
DEPB_26Q	Symptôme - pensées sautaient/défilaient rapidement	81
DEPB_26R	Symptôme - avait plus de difficultés à se concentrer	81
DEPB_26S	Symptôme - incapable de prendre décision	82
DEPB_26T	Symptôme - perdu confiance en soi-même	82
DEPB_26U	Symptôme - se sentait moins bon que les autres	83
DEPB_26V	Symptôme - se sentait totalement sans valeur	83
DEPB_26W	Symptôme - se sentait coupable presque tous les jours	84
DEPB_26X	Symptôme - se sentait irritable/grincheux ou mauvaise humeur	84
DEPB_26Y	Symptôme - se sentait nerveux/anxieux presque tous les jours	85
DEPB_26Z	Symptôme - avait attaques intenses de peur ou panique	85
DEPB_28	Sentiments dépressifs troublé travail/social/relations	116
DEPB_281	Sentiments dépressifs troublé travail/social/relations	117
DEPB_28A	Fréquence - sentiments = incapable accomplir activités quot.	117

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 6

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
DEPB_29A	Épisodes dépressifs dus à des causes physiques	118
DEPB_29B	Causes physiques ont toujours induit épisodes dépressifs	118
DEPB_30	Épisodes déjà survenus suite à la mort d'un être proche	128
DEPB_30A	Épisodes toujours survenus suite à la mort d'un être proche	129
DEPB_31	Nombre d'épisodes de 2 semaines ou plus - vie	129
DEPB_37	A remémoré l'âge exact du tout premier épisode dépressif	130
DEPB_371	Étape de vie quand tout premier épisode dépressif a eu lieu	131
DEPB_372	Épisode survenu suite à expérience stressante/à l'improvisiste	132
DEPB_37A	Âge - exact tout premier épisode dépressif	130
DEPB_37B	Âge - approximatif premier épisode dépressif	131
DEPB_38	A eu épisode dépressif 2 semaines ou plus - 12 m.	135
DEPB_38B	Nombre de jours sur 365 était dans un épisode dépressif	143
DEPB_38C	Âge - lors du dernier épisode dépressif	144
DEPB_39A	Durée du plus long épisode dépressif jamais eu	144
DEPB_39B	Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre de jours	145
DEPB_39C	Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre de semaines	145
DEPB_39D	Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre de mois	146
DEPB_39E	Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre d'années	146
DEPB_531	Nbre d'épisodes de 2 semaines résultat d'expériences stress.	147
DEPB_54	Nombre d'années eu au moins un épisode dépressif	147
DEPB_56	Plus longue période d'an. consécutives eu au moins 1 épis/an	148
DEPB_58	Déjà eu année entière où avait épisode presque tous les jours	148
DEPB_59	Nbre d'années eu épisode presque tous les jours - vie	149
DEPB_59A	Âge - 1ère fois où année eu épisode presque tous les jours	149
DEPB_61	Plus longue pér d'années conséc/épis presque tous les jours	150
DEPB_64A	Fréquence - se sentait joyeux - 12 m.	150
DEPB_64B	Fréquence - se sentait au ralenti - 12 m.	151
DEPB_64C	Fréquence - plaisir à lire/écouter radio/regarder TV - 12 m.	151
DEPB_65A	Fréquence - pris plaisir aux choses qui plaisaient - 12 m.	152
DEPB_65B	Fréquence - pouvait rire/voir bon côté des choses - 12 m.	152
DEPB_65C	Fréquence - était intéressé à son apparence physique - 12 m.	153
DEPB_65D	Fréquence - se réjouissait d'avance faire des choses - 12 m.	153
DEPB_661	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	155
DEPB_662	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	156
DEPB_66A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	154
DEPB_66C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	157

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 7

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
DEPB_66D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	158
DEPB_68	Nbre de jrs/365 incapable totalement dû aux sentiments	159
DEPB_6A	Symptôme - pensait souvent à sa propre mort/mort en général	88
DEPB_6B	Symptôme - pensait qu'il vaudrait mieux être mort	88
DEPB_72	A consulté médecin/autre prof. pour sentiments	159
DEPB_721	Âge - première fois consulté prof. au sujet de sentiments	160
DEPB_72A	Âge - première fois consulté prof. au sujet de sentiments	160
DEPB_73	A reçu traitement qui a aidé pour sentiments	161
DEPB_73A	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour sentiments	161
DEPB_73B	Nbre de prof. consulté avant le traitement qui a aidé	162
DEPB_74	Nombre total de prof. consulté au sujet des sentiments - vie	162
DEPB_7CA	Durée du tout premier épisode dépressif	132
DEPB_7CB	Tout premier épisode dépressif - nombre de jours	133
DEPB_7CC	Tout premier épisode dépressif - nombre de semaines	133
DEPB_7CD	Tout premier épisode dépressif - nombre de mois	134
DEPB_7CE	Tout premier épisode dépressif - nombre d'années	134
DEPB_86	Reçu traitement professionnel pour sentiments - 12 m.	163
DEPB_87	Hospitalisé pour une nuit ou plus pour sentiments - vie	163
DEPB_871	Âge - première fois hospitalisé de nuit pour sentiments	164
DEPB_87A	Âge - première fois hospitalisé de nuit pour sentiments	164
DEPB_88	Nombre de proches parents déjà eu épisode dépressif	165
DEPB_8A	Période de référence de l'épisode dépressif - 12 m.	135
DEPB_8A1	Nombre d'épisodes différents - 12 m.	136
DEPB_8A2	Mois - quand unique épisode des 12 derniers mois a débuté	137
DEPB_8A3	Année - quand unique épisode des 12 derniers mois a débuté	137
DEPB_8A6	Unique épisode des 12 derniers mois - terminé/se poursuit	140
DEPB_8A9	Premier épisode des 12 derniers mois terminé/se poursuit	143
DEPB_8AA	Durée de l'unique épisode - 12 m.	138
DEPB_8AB	Unique épisode des 12 derniers mois - nombre de jours	138
DEPB_8AC	Unique épisode des 12 derniers mois - nombre de semaines	139
DEPB_8AD	Unique épisode des 12 derniers mois - nombre de mois	139
DEPB_8AE	Unique épisode des 12 derniers mois - nombre d'années	139
DEPB_8BA	Durée du premier épisode au cours des 12 derniers mois	140
DEPB_8BB	Premier épisode des 12 derniers mois - nombre de jours	141
DEPB_8BC	Premier épisode des 12 derniers mois - nbre de semaines	141
DEPB_8BD	Premier épisode des 12 derniers mois - nombre de mois	142

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 8

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
DEPB_8BE	Premier épisode des 12 derniers mois - nombre d'années	142
DEPB_9CA	Exclusion physique - épuisement	119
DEPB_9CB	Exclusion physique - hyperventilation	119
DEPB_9CC	Exclusion physique - hypochondrie	120
DEPB_9CD	Exclusion physique - cycle menstruel	120
DEPB_9CE	Exclusion physique - grossesse/post-partum	121
DEPB_9CF	Exclusion physique - maladie de la glande thyroïde	121
DEPB_9CG	Exclusion physique - cancer	122
DEPB_9CH	Exclusion physique - obésité	122
DEPB_9CI	Exclusion physiques - médicaments (excl. drogues illicites)	123
DEPB_9CJ	Exclusion physique - drogues illicites	123
DEPB_9CK	Exclusion physique - alcool	124
DEPB_9CL	Exclusion physique - déséquilibre chimique / sérotonine	124
DEPB_9CM	Exclusion physique - douleur chronique	125
DEPB_9CN	Exclusion physique - caféine	125
DEPB_9CO	Exclusion physique - aucun diagnostique spécifique	126
DEPB_9CP	Exclusion physique - autre	126
DEPB_9CQ	Exclusion physique - accident	127
DEPB_9CR	Exclusion physique - raison émotionnelle/sociale/économique	127
DEPB_9CS	Exclusion physique - Autre - Causes physiques, etc.	128
DEPB_A	Suicide - idéation durant pire/mauvais épisode	89
DEPB_A1	Suicide - idéation - vie	89
DEPB_A1A	Suicide - idéation - 12 m.	90
DEPB_A1B	Suicide - idéation - 12 m.	94
DEPB_A2	Suicide - âge dernière fois idéation a eu lieu	90
DEPB_A7	Suicide - idéation - consulté - professionnel	97
DEPB_AAA	Suicide - idéation - consulté - psychiatre	97
DEPB_AAB	Suicide - idéation - consulté - médecin de famille ou omni.	97
DEPB_AAC	Suicide - idéation - consulté - psychologue	98
DEPB_AAD	Suicide - idéation - consulté - infirmière	98
DEPB_AAE	Suicide - idéation - consulté - travailleur social/conseille	98
DEPB_AAF	Suicide - idéation - consulté - conseiller relig./spirituel	99
DEPB_AAG	Suicide - idéation - consulté - professeur ou orienteur	99
DEPB_AAH	Suicide - idéation - consulté - autre professionnel	99
DEPB_ABA	Suicide - idéation - hospitalisé pendant une nuit ou plus	100
DEPB_ABB	Suicide - idéation - bureau du professionnel de la santé	100

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 9

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
DEPB_ABC	Suicide - idéation - salle d'urgence d'un hôpital	100
DEPB_ABD	Suicide - idéation - clinique externe de psychiatrie	101
DEPB_ABE	Suicide - idéation - clinique externe de désintoxication	101
DEPB_ABF	Suicide - idéation - autre clinique externe d'un hôpital	101
DEPB_ABG	Suicide - idéation - clinique sans rendez-vous	102
DEPB_ABH	Suicide - idéation - clinique avec rendez-vous	102
DEPB_ABI	Suicide - idéation - CLSC/Centre de santé communautaire	102
DEPB_ABJ	Suicide - idéation - au travail	103
DEPB_ABK	Suicide - idéation - à l'école	103
DEPB_ABL	Suicide - idéation - à la maison	103
DEPB_ABM	Suicide - idéation - consultation téléphonique uniquement	104
DEPB_ABN	Suicide - idéation - église/autre lieu religieux	104
DEPB_ABO	Suicide - idéation - autre lieu de consultation	104
DEPB_B	Suicide - planifié durant pire/mauvais épisode ou 12 m.	91
DEPB_B1C	Suicide - planifié - 12 m.	94
DEPB_C	Suicide - tentative durant pire/mauvais épisode	91
DEPB_C1	Suicide - tentative - vie	93
DEPB_C1A	Suicide - tentative - 12 m.	93
DEPB_C1D	Suicide - âge quand dernière tentative a eu lieu	94
DEPB_C2	Suicide - âge quand tentative a eu lieu	95
DEPB_C3	Suicide - tentative a causé blessure ou intoxication	95
DEPB_C4	Suicide - reçu soins médicaux pour tentative plus récente	96
DEPB_C5	Suicide - hospitalisé pour nuit suite tentative plus récente	96
DEPB_CA	Suicide - tentative plus récente depuis pire/mauvais épisode	92
DEPB_CB	Suicide - tentative - vie	92
DEPB_D8	Suicide - consulté - professionnel	105
DEPB_DAA	Suicide - consulté - psychiatre	105
DEPB_DAB	Suicide - consulté - médecin de famille ou omni.	106
DEPB_DAC	Suicide - consulté - psychologue	106
DEPB_DAD	Suicide - consulté - infirmière	107
DEPB_DAE	Suicide - consulté - travailleur social/conseiller	107
DEPB_DAF	Suicide - consulté - conseiller religieux/spirituel	108
DEPB_DAG	Suicide - consulté - professeur ou orienteur	108
DEPB_DAH	Suicide - consulté - autre professionnel	109
DEPB_DBA	Suicide - hospitalisé pendant une nuit ou plus	109
DEPB_DBB	Suicide - bureau du professionnel de la santé	110

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 10

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
DEPB_DBC	Suicide - salle d'urgence d'un hôpital	110
DEPB_DBD	Suicide - clinique externe de psychiatrie	111
DEPB_DBE	Suicide - clinique externe de désintoxication	111
DEPB_DBF	Suicide - autre clinique externe d'un hôpital	112
DEPBDBG	Suicide - clinique sans rendez-vous	112
DEPB_DBH	Suicide - clinique avec rendez-vous	112
DEPB_DBI	Suicide - CLSC/Centre de santé communautaire	113
DEPB_DBJ	Suicide - au travail	113
DEPB_DBK	Suicide - à l'école	114
DEPB_DBL	Suicide - à la maison	114
DEPB_DBM	Suicide - consultation téléphonique uniquement	114
DEPB_DBN	Suicide - église/autre lieu religieux	115
DEPB_DBO	Suicide - autre lieu de consultation	115
DEPBD22Y	Durée en année - pire épisode - (D)	165
DEPBD23Y	Durée en année - dernier épisode - (D)	166
DEPBD39Y	Durée en année - épisode le plus long - (D)	168
DEPBD664	Niveau de trouble (clôture à 4) - (D)	173
DEPBD667	Critère E, partie 3A1 - Trouble élevé - (D)	178
DEPBD7CY	Durée en année - premier épisode - (D)	166
DEPBD8AY	Durée en année - Épisode unique 12 mois - (D)	167
DEPBD8BY	Durée en année - premier de plusieurs épisode de 12 mois-(D)	167
DEPBDA	Critère A, partie 1 et 2 - (D)	172
DEPBDA1	Critère A, partie 1 - (D)	168
DEPBDA2	Critère A, partie 2 - (D)	172
DEPBDA21	Critère A, partie 2 - symptôme 1 - (D)	169
DEPBDA22	Critère A, partie 2 - symptôme 2 - (D)	169
DEPBDA23	Critère A, partie 2 - symptôme 3 - (D)	169
DEPBDA24	Critère A, partie 2 - symptôme 4 - (D)	170
DEPBDA25	Critère A, partie 2 - symptôme 5 - (D)	170
DEPBDA26	Critère A, partie 2 - symptôme 6 - (D)	170
DEPBDA27	Critère A, partie 2 - symptôme 7 - (D)	171
DEPBDA28	Critère A, partie 2 - symptôme 8 - (D)	171
DEPBDA29	Critère A, partie 2 - symptôme 9 - (D)	171
DEPBDC	Critère C, partie 1 et 2 - (D)	173
DEPBDC1	Critère C, partie 1 - (D)	172
DEPBDC2	Critère C, partie 2 - (D)	173

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 11

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
DEPBDDPS	Algorithme épisode dépressif majeur - (D)	180
DEPBDDY	Algorithme épisode dépressif majeur - 12 m. - (D)	183
DEPBDE	Critère E, partie 1, 2 et 3 - (D)	180
DEPBDE1	Critère E, partie 1 - (D)	174
DEPBDE2	Critère E, partie 2 - (D)	177
DEPBDE21	Critère E, partie 2.1 - (D)	174
DEPBDE22	Critère E, partie 2.2 - (D)	175
DEPBDE23	Critère E, partie 2.3 - (D)	175
DEPBDE24	Critère E, partie 2.4 - (D)	176
DEPBDE25	Critère E, partie 2.5 - (D)	176
DEPBDE26	Critère E, partie 2.6 - (D)	177
DEPBDE3	Critère E, partie 3 - (D)	179
DEPBDE3A	Critère E, partie 3A - (D)	178
DEPBDE3B	Critère E, partie 3B - (D)	178
DEPBDE3C	Critère E, partie 3C - (D)	179
DEPBDE3E	Critère E, partie 3E - (D)	179
DEPBDINT	Trouble occasionné par la dépression - Moyenne - (D)	185
DEPBDON	Âge à l'apparition de l'épisode dépressif majeur - (D)	180
DEPBDPER	Nbre d'ans de pers. de l'épisode dépressif majeur - (D)	181
DEPBDREC	Âge au plus récent épisode dépressif majeur - (D)	181
DEPBDYA	Critère A - 12 mois - (D)	181
DEPBDYB	Critère B - 12 mois - (D)	182
DEPBDYC	Critère C - 12 mois - (D)	182
DEPBFINT	Indicateur : trouble occasionné par dépression	186
DEPBFSLA	Indicateur : suicide - tentative - vie	184
DEPBFSLT	Indicateur : suicide - pensée - vie	183
DEPBFSYA	Indicateur : suicide - tentative - 12 m.	185
DEPBFSYT	Indicateur : suicide - pensée - 12 m.	184
DEPBISYA	Code d'imputation pour DEPBFSYA	184
DEPBISYT	Code d'imputation pour DEPBFSYT	183

DHH : Variables démographiques et sur les ménages

DHHB_AGE	Âge	7
DHHB_BAR	Habiter dans logement pour cél. des FC ou «barracks»	927
DHHB_BED	Logement - nombre de chambres à coucher	928
DHHB_DOB	Jour de naissance	8
DHHB_DWE	Quel type de logement	927

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 12

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
DHHB_MOB	Mois de naissance	8
DHHB_MS	État matrimonial	9
DHHB_OWN	Logement - propriété d'un membre du ménage	928
DHHB_PMQ	Habiter dans zone de logements pour milit. mariés des FC	926
DHHB_SEX	Sexe	9
DHHB_YOB	Année de naissance	7
DHHBD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	924
DHHBDECF	Type de ménage - (D)	925
DHHBDHSZ	Taille du ménage - (D)	923
DHHBDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	924
DHHBDLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	924
DHHBDLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	926
DIS : Détresse		
DISB_10A	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé	38
DISB_10B	Fréquence - détresse : senti nerveux - mois passé	39
DISB_10C	Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé	39
DISB_10D	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé	40
DISB_10E	Fréquence - détresse : senti agité/pas en place - mois passé	40
DISB_10F	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé	41
DISB_10G	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé	41
DISB_10H	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé	42
DISB_10I	Fréquence - détresse : senti tout était effort - mois passé	42
DISB_10J	Fréquence - détresse : senti bon à rien - mois passé	43
DISB_10K	Fréquence - détresse : survenance des sentiments - m. passé	43
DISB_10L	Degré de survenance élevé des sentiments - mois passé	44
DISB_10M	Degré de faible survenance des sentiments - mois passé	44
DISB_10N	Interférence - sentiments dans la vie/activités - mois passé	45
DISBDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)	46
DISBDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	45
DISBDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	46
DPL : Déploiement		
DPLB_1	Nombre d'années comme membre des Forces Canadiennes	31
DPLB_2	Nombre de déploiements d'une durée de 3 mois ou plus	31
DPLB_3	Période de moins de 12 mois entre déploiements	32
DPLB_4	Avisé à l'avance du déploiement	32

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 13

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
DPLB_5	Famille immédiate/inquiétudes à propos du déploiement	33
DPLB_6A	Inquiétudes - sécurité	33
DPLB_6B	Inquiétudes - manque de temps de qualité	34
DPLB_6C	Inquiétudes - l'absence du domicile	34
DPLB_6D	Inquiétudes - soin et discipline des enfants	35
DPLB_6E	Inquiétudes - affaires financières	35
DPLB_6F	Inquiétudes - gérer les tâches quotidiennes	36
DPLB_6G	Inquiétudes - impact négatif sur les relations importantes	36
DPLB_6H	Inquiétudes - autre	37
DPLB_7	Déjà déployé en renfort	37
DPLB_8	Nombre de mois absent du domicile pour des déploiements	38
DYS : Dysthymie		
DYSB_01	Période de 8 semaines consécutives/pas triste - 2 ans	186
DYSB_02	Période durée minimale de 8 semaines/pas découragé	187
DYSB_03A	Période de 2 ans ou plus - a eu problèmes de sommeil	187
DYSB_03B	Avait beaucoup moins/plus d'appétit que d'habitude	188
DYSB_03C	Avait prob. de concentration/incapable prendre décisions	188
DYSB_03D	Se sentait fatigué/manque d'énergie	189
DYSB_03E	Incapable de faire face à des responsabilités quotidiennes	189
DYSB_03F	Voulait être seul plutôt que d'être avec amis/proches	190
DYSB_03G	Était découragé quant à l'avenir	190
DYSB_03H	Avait moins envie de parler qu'à l'habitude	191
DYSB_03I	Avait sentiments négatifs/se sentait bon à rien	191
DYSB_03J	Période de 2 ans ou plus - était souvent en larmes	192
DYSB_03K	Perdu intérêt activités sexuelles/autres activités agréables	192
DYSB_03L	Se sentait pessimiste du futur/réfléchissait au passé	193
DYSB_04A	Intensité de détresse émotionnelle	193
DYSB_04B	Fréquence - détresse si sévère que rien ne pouvait réjouir	194
DYSB_04C	Fréquence - détresse si sévère ne pouvait accomplir act quot	194
DYSB_05	Rappel - 1ère fois eu épisode triste/découragé	195
DYSB_051	Cours de vie quand tout 1er épisode tristesse/découragement	196
DYSB_05A	Âge - 1ère fois eu épisode triste/découragé	195
DYSB_05B	Âge - approximatif 1ère fois épisode tristesse/découragement	196
DYSB_06	A eu un épisode d'une durée de 2 ans ou plus - 12 m.	197
DYSB_06A	Survenance de l'épisode de tristesse/découragement - 12 m.	197
DYSB_06B	Âge - dernière fois avait un épisode	198

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 14

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
DYSB_07	Nombre d'années distinctes - se sentait triste/découragé	198
DYSB_09	Plus longue pér d'années triste/découragé - tous les jours	199
DYSB_11A	Causes phys/méd/drogues/alc à l'origine de ces épisodes	199
DYSB_11B	Épisodes toujours dus à causes physiques/méd/drogues/alcool	200
DYSB_12A	Exclusion physique - épuisement	200
DYSB_12B	Exclusion physique - hyperventilation	201
DYSB_12C	Exclusion physique - hypochondrie	201
DYSB_12D	Exclusion physique - cycle menstruel	201
DYSB_12E	Exclusion physique - grossesse / post-partum	202
DYSB_12F	Exclusion physique - maladie de la glande thyroïde	202
DYSB_12G	Exclusion physique - cancer	203
DYSB_12H	Exclusion physique - obésité	203
DYSB_12I	Exclusion physique - médicaments (excl. drogues illicites)	204
DYSB_12J	Exclusion physique - drogues illicites	204
DYSB_12K	Exclusion physique - alcool	205
DYSB_12L	Exclusion physique - déséquilibre chimique / sérotonine	205
DYSB_12M	Exclusion physique - douleur chronique	206
DYSB_12N	Exclusion physique - caféine	206
DYSB_12O	Exclusion physique - aucun diagnostique spécifique	206
DYSB_12P	Exclusion physique - autre	207
DYSB_12Q	Exclusion physique - Autre - Causes physiques, etc.	207
DYSB_211	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	209
DYSB_212	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	210
DYSB_21A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	208
DYSB_21C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	211
DYSB_21D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	212
DYSB_23	Nbre de jrs/365 totalement incapable dû à épisodes - 12 m.	213
DYSB_28	A consulté médecin/autre prof pour épisodes trist/déc. - vie	213
DYSB_28A	Âge - première fois consulté médecin/prof. pour épisodes	214
DYSB_29	A reçu traitement qui a aidé pour épis. triste/découragement	214
DYSB_29A	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour épisodes	215
DYSB_29B	Nbre de prof. consulté avant le traitement qui a aidé	215
DYSB_29C	Nbre total de prof. consulté pour épisodes - vie	216
DYSB_30	Reçu traitement professionnel pour épisodes - 12 m.	216
DYSB_31	Hospitalisé une nuit ou plus pour épisodes - vie	217
DYSB_31A	Âge - 1ère fois hospitalisé pour nuit ou plus pour épisodes	217

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 15

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
DYSB_32	Nombre de proches parents qui ont déjà eu épisodes	218
EDU : Éducation		
EDUB_1	Plus haut niveau d'étude primaires ou secondaires achevé	919
EDUB_2	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)	920
EDUB_3	Suivi tout autre cours	920
EDUB_4	Plus haut certificat ou diplôme obtenu	921
EDUBDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	922
EDUBDH10	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)	923
EDUBDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	921
EDUBDR10	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)	922
ETA : Troubles alimentaires		
ETAB_01A	A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - vie	553
ETAB_01B	A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - 12 m.	553
ETAB_02	Fréquence - été terrifié d'être trop gros	554
ETAB_03	Fréquence - évité de manger quand avait faim	554
ETAB_04	Fréquence - été préoccupé par la nourriture	555
ETAB_05	Fréquence - eu des épisodes de glotonnerie	555
ETAB_06	Fréquence - découpé les aliments en petits morceaux	556
ETAB_07	Fréquence - été conscient de la valeur calorique	556
ETAB_08	Fréquence - évité les aliments riches en glucide	557
ETAB_09	Fréquence - manger plus serait apprécié par les autres	557
ETAB_10	Fréquence - vomis après avoir mangé	558
ETAB_11	Fréquence - senti coupable après avoir mangé	558
ETAB_12	Fréquence - préoccupé par le désir d'être plus mince	559
ETAB_13	Fréquence - préoccupé à brûler calories en faisant exercice	559
ETAB_14	Fréquence - répondant trop mince selon les autres personnes	560
ETAB_15	Fréquence - préoccupé d'avoir de la graisse sur le corps	560
ETAB_16	Fréquence - pris plus de temps à prendre ses repas	561
ETAB_17	Fréquence - évité de manger des aliments contenant du sucre	561
ETAB_18	Fréquence - a mangé des aliments diététiques	562
ETAB_19	Fréquence - eu impression que la nourriture dominait la vie	562
ETAB_20	Fréquence - démontré capacité à contrôler son alimentation	563
ETAB_21	Fréquence - autres personnes poussaient à manger	563
ETAB_22	Fréquence - accordé trop de temps/pensée à la nourriture	564
ETAB_23	Fréquence - se sentait mal à l'aise après mangé sucreries	564

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 16

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
ETAB_24	Fréquence - mis à la diète	565
ETAB_25	Fréquence - aimait avoir l'estomac vide	565
ETAB_26	Fréquence - ressentait le besoin de vomir après les repas	566
ETAB_27	Fréquence - aimait des aliments nouveaux et riches	566
ETABDIND	Résultat de l'indice du Test d'attitudes alimentaires - (D)	567
ETABFIND	Indicateur : test d'attitudes alimentaires	567
FLF : Population active des forces canadiennes		
FLFB_01	A travaillé à un emploi ou entreprise semaine dernière	937
FLFB_02	Absent de l'emploi ou de l'entreprise semaine dernière	937
FLFB_03	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière	938
FLFB_42A	Nombre d'heures au travail hab. - emploi civil ou entreprise	938
FLFB_42B	Nombre d'heures au travail hab. - Forces Canadiennes	939
FLFB_44	Horaire de travail habituel - emploi/entreprise principal	939
FLFB_45	Horaire de travail habituel - raison	940
FLFB_46	Travail les fins de semaine - emploi principal ou entreprise	940
FLFB_47	État du travail à son compte - emploi civil ou entreprise	941
FLFB_48	Occupation - emploi civil ou entreprise	941
FLFB_50	Absent de l'emploi/l'entreprise semaine dernière - raison	942
FLFB_50A	Raison - physique, émotionnelle, alcool / drogues	943
FLFB_51A	Plus d'un emploi ou entreprise - nombre de semaines	943
FLFB_52	Plus d'un emploi ou entreprise - raison	944
FLFB_53	Travail les fins de semaine - autre emploi ou entreprise	944
FLFB_54	État du travail à son compte - autre emploi ou entreprise	945
FLFB_55	Occupation - emploi civil ou entreprise	945
FLFB_61	Nombre de semaines employés - au cours des 12 derniers mois	946
FLFB_71	Nombre de semaines a cherché du travail - 12 derniers mois	946
FLFB_72	Ne travaille pas / ne cherche pas - semaines	947
FLFB_73	N'a pas cherché du travail - raison principale	948
FLFB_73A	Raison - physique, émotionnelle, alcool / drogues	949
FLFBDHPW	Total d'heures régulières travaillées par semaine - (D)	951
FLFBDJST	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D)	952
FLFBDMJS	L'état de l'emploi multiple - (D)	951
FLFBDPFT	Heures régulières travaillées - temps plein/partiel - (D)	951
FLFBDRNW	Raison principale d'être sans emploi/semaine dernière - (D)	950
FLFBDWSL	L'état de l'emploi la semaine dernière - (D)	949

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 17

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
GAD : Trouble d'anxiété généralisée		
GADB_01A	Crainte ou peur de tout	332
GADB_01B	Crainte ou peur de rien en particulier	333
GADB_01C	Inquiet - Finances	333
GADB_01D	Inquiet - Réussite scolaire ou professionnelle	334
GADB_01E	Inquiet - Vie sociale	334
GADB_01F	Inquiet - Vie amoureuse	335
GADB_01G	Inquiet - Relations à l'école ou au travail	335
GADB_01H	Inquiet - Relations avec la famille	336
GADB_01I	Inquiet - Apparence physique	336
GADB_01J	Inquiet - Propre santé physique	337
GADB_01K	Inquiet - Propre santé mentale	337
GADB_01L	Inquiet - Consommation d'alcool ou de drogues	338
GADB_01M	Inquiet - Être loin de chez soi ou séparé des êtres chers	338
GADB_01N	Inquiet - Santé ou bien-être des êtres chers	339
GADB_01O	Inquiet - Phobies sociales	339
GADB_01P	Inquiet - Agoraphobie	340
GADB_01Q	Inquiet - Phobies spécifiques	340
GADB_01R	Inquiet - Obsessions	341
GADB_01S	Inquiet - Compulsions	341
GADB_01T	Inquiet - Crime / violence	342
GADB_01U	Inquiet - Économie	342
GADB_01V	Inquiet - Environnement	343
GADB_01W	Inquiet - Perte des valeurs morales	343
GADB_01X	Inquiet - Guerre / révolution	344
GADB_01Y	Inquiet - Autre	344
GADB_02A	Eu autre source d'inquiétude - 1	345
GADB_02B	Eu autre source d'inquiétude - 2	345
GADB_03	Sentiments d'inquiétudes - excessifs/irraisonnés/plus fort	346
GADB_04	Fréquence - difficulté à contrôler sentiments d'anxiété	346
GADB_04A	Fréquence - si nerveux ne pouvait pas penser à autre chose	347
GADB_05	Plus longue période où inquiet presque tous les jours - vie	347
GADB_05A	Plus longue période de mois où fut inquiet	348
GADB_05B	Plus longue période d'années où fut inquiet	348
GADB_05C	A eu période qui a duré 6 mois ou plus était inquiet	349
GADB_09A	Symptôme - senti agité, énervé, tendu	349

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 18

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
GADB_09B	Symptôme - s'est fatigué facilement	350
GADB_09C	Symptôme - était plus irritable que d'habitude	350
GADB_09D	Symptôme - avait difficulté à se concentrer	351
GADB_09E	Symptôme - avait muscles tendus, douloureux, sensibles	351
GADB_09F	Symptôme - avait des diff. à s'endormir ou rester endormi	352
GADB_10A	Symptôme - avait coeur qui battait fort ou trop vite	352
GADB_10B	Symptôme - transpirait souvent	353
GADB_10C	Symptôme - avait tremblements ou frémissements	353
GADB_10D	Symptôme - avait la bouche sèche	354
GADB_10E	Symptôme - était triste ou déprimé la plupart du temps	354
GADB_13A	Symptôme - avait des vertiges ou étourdissements	355
GADB_13B	Symptôme - avait le souffle court	355
GADB_13C	Symptôme - avait l'impression d'étouffer	356
GADB_13D	Symptôme - ressentait douleur/malaise à la poitrine	356
GADB_13E	Symptôme - avait douleur/malaise à l'estomac	357
GADB_13F	Symptôme - avait des nausées	357
GADB_13G	Symptôme - se sentait irréal	358
GADB_13H	Symptôme - avait impression que choses étaient pas réelles	358
GADB_13I	Symptôme - avait peur de perdre le contrôle/devenir fou	359
GADB_13J	Symptôme - avait peur de s'évanouir	359
GADB_13K	Symptôme - avait peur de mourir	360
GADB_13L	Symptôme - avait des bouffées de chaleur ou des frissons	360
GADB_13M	Symptôme - était engourdi ou avait des picotements	361
GADB_13N	Symptôme - avait impression d'avoir une boule dans la gorge	361
GADB_13O	Symptôme - était facilement surpris	362
GADB_15	Intensité - détresse émotionnelle durant période TAG - vie	362
GADB_16	Fréquence - nerveux/anxieux ne pouvait pas penser	363
GADB_17	Fréquence - anxiété trouble travail, vie sociale	363
GADB_17A	Fréquence - difficultés à accomplir activités quotidiennes	364
GADB_18A	Causes phys/méd/drogues/alc à l'origine de ces sentiments	364
GADB_18B	Anxiété dû à des causes phys/méd/drogues/alc	365
GADB_26	Âge - eu première période 6 mois ou plus	373
GADB_261	Survenance du premier épisode	375
GADB_26A	Âge	374
GADB_26B	Âge approximatif	374
GADB_26C	Épisode survenu suite expérience stressante/à l'improviste	375

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 19

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
GADB_26D	Nombre d'épisodes eu où étiez inquiet/6 mois ou plus	376
GADB_27	Épisode inquiète/pendant 6 mois ou plus	376
GADB_271	Nombre d'épisodes différents - 12 m.	377
GADB_273	Mois/année épisode a commencé	378
GADB_274	Durée de cet épisode	379
GADB_276	Épisode terminé/se poursuit encore	381
GADB_277	Durée de ce premier épisode	381
GADB_279	Plus récent épisode terminé/se poursuit encore	383
GADB_27A	Survenance de l'épisode	377
GADB_27B	Nombre de mois eu un tel épisode	384
GADB_27C	Âge - dernière fois eu un de ces épisodes	384
GADB_30	Dernier épisode - durée de l'épisode	385
GADB_30A	Dernier épisode - nombre de jours	385
GADB_30B	Dernier épisode - nombre de semaines	386
GADB_30C	Dernier épisode - nombre de mois	386
GADB_30D	Dernier épisode - nombre d'années	387
GADB_31	Durée du plus long épisode	387
GADB_311	Plus long épisode - nbre épisodes survenus/expérience stress	390
GADB_31A	Plus long épisode - nombre de jours	388
GADB_31B	Plus long épisode - nombre de semaines	388
GADB_31C	Plus long épisode - nombre de mois	389
GADB_31D	Plus long épisode - nombre d'années	389
GADB_32	Nombre d'années eu au moins un épisode	390
GADB_34	Plus longue période d'année eu au moins 1 épisode	391
GADB_36A	Fréquence - se sentait tendu/stressé	391
GADB_36B	Fréquence - avait sensations peur/papillons dans l'estomac	392
GADB_36C	Fréquence - se sentait agité/devait bouger constamment	392
GADB_36D	Fréquence - avait soudainement des sensations de panique	393
GADB_36E	Fréquence - avait à l'esprit des pensées inquiétantes	393
GADB_36F	Fréquence - s'asseyait confortablement et se sentait détendu	394
GADB_36G	Fréquence - avait sensations effrayantes/qc de terrible	394
GADB_37	Sensation effrayante vous a inquiété	395
GADB_381	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	396
GADB_382	Niveau de trouble - capacité de travailler à emploi - 12 m.	397
GADB_38A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	395
GADB_38C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	398

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 20

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
GADB_38D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	399
GADB_40	Nbre de jrs/365 incapable totalement dû à l'anxiété - 12 m.	399
GADB_44	Consulté par tél. médecin ou autre prof. à propos d'anxiété	400
GADB_44A	Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet de votre anxiété	400
GADB_56	Reçu traitement efficace/qui a aidé	401
GADB_56A	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé	401
GADB_56B	Nbre de prof. consulté avant le traitement qui a aidé	402
GADB_56C	Nombre total de prof. consulté au sujet d'anxiété	402
GADB_58	Reçu traitement prof. pour anxiété - 12 m.	403
GADB_59	Hospitalisé pour une nuit ou plus pour anxiété	403
GADB_591	Nombre de proches parents nerveux/anxieux	404
GADB_59A	Âge - 1ère fois hospitalisé pour nuit ou plus pour anxiété	404
GADB_73A	Année épisode a commencé	378
GADB_74A	Premier épisode - nombre de jours	379
GADB_74B	Premier épisode - nombre de semaines	380
GADB_74C	Premier épisode - nombre de mois	380
GADB_74D	Premier épisode - nombre d'années	380
GADB_77A	Premier épisode - nombre de jours	382
GADB_77B	Premier épisode - nombre de semaines	382
GADB_77C	Premier épisode - nombre de mois	382
GADB_77D	Premier épisode - nombre d'années	383
GADB_8CA	Causes - Épuisement	365
GADB_8CB	Causes - Hyperventilation	366
GADB_8CC	Causes - Hypochondrie	366
GADB_8CD	Causes - Cycle menstruel	366
GADB_8CE	Causes - Grossesse/post-partum	367
GADB_8CF	Causes - Maladie de la glande thyroïde	367
GADB_8CG	Causes - Cancer	368
GADB_8CH	Causes - Obésité	368
GADB_8CI	Causes - Médicaments (excluant les drogues illicites)	369
GADB_8CJ	Causes - Drogues illicites	369
GADB_8CK	Causes - Alcool	370
GADB_8CL	Causes - Déséquilibre chimique/au niveau de la sérotonine	370
GADB_8CM	Causes - Douleur chronique	371
GADB_8CN	Causes - Caféine	371
GADB_8CO	Causes - Aucun diagnostique spécifique	372

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 21

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
GADB_8CP	Causes - Autre	372
GADB_8CQ	Causes - autre - causes physiques	373
GABBD05Y	Durée de l'épisode le plus long (années) - (D)	407
GABBD30Y	Durée du seul épisode (années) - (D)	406
GABBD31Y	Durée épisode le plus long (ann.) (plus d'un épisode) - (D)	406
GABBD384	Critère E, partie 2 - (D)	411
GABBD74Y	Durée du seul épisode de 12 mois - (D)	405
GABBD77Y	Durée du premier de deux épisodes de 12 mois - (D)	405
GABBD7BY	Nombre de mois de l'épisode - 12 mois - (D)	407
GADBDA	Critère A, partie 1, 2 et 3 - (D)	409
GADBDA1	Critère A, partie 1 - (D)	407
GADBDA2	Critère A, partie 2 - (D)	408
GADBDA3	Critère A, partie 3 - (D)	408
GADBDB	Critère B - (D)	409
GABDBC	Critère C - (D)	409
GADBDD	Critère D - (D)	410
GABDDY	Algorithme TAG - 12 mois - (D)	415
GADBDE	Critère E, partie 1 et 2 - (D)	411
GADBDE1	Critère E, partie 1 - (D)	410
GADBDE2	Critère E, partie 2 - (D)	411
GABDBGDS	TAG Algorithme - vie - (D)	412
GABBDINT	Trouble d'anxiété généralisée - Moyenne - (D)	415
GABBDON	Âge à l'apparition - (D)	413
GABBDPER	Persistance - (D)	414
GABBDREC	Âge au plus récent épisode - (D)	413
GABBDYA	Critère A - 12 mois - (D)	414
GABBDYB	Critère B - 12 mois - (D)	414
GABBDYC	Critère C - 12 mois - (D)	415
GABDFINT	Interférence trouble d'anxiété généralisé - (F)	416
GEN : État de santé général		
GENB_01	Évaluation personnelle de la santé	10
GENB_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	10
GENB_03	Nombre d'heures passé à dormir chaque nuit	11
GENB_04	Fréquence - problèmes à s'endormir	11
GENB_05	Fréquence - sommeil est réparateur	12
GENB_06	Fréquence - difficulté à rester éveillé	12

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 22

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
GENB_07	Évaluation personnelle du stress	13
GENB_09	Évaluation personnelle du stress au travail	13
GENB_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	14
GENBDHDI	Indice de la description de la santé - (D)	14
INC : Revenu		
INCB_1A	Source de revenu du ménage - salaires et traitements	964
INCB_1B	Source de revenu du ménage - travail autonome	964
INCB_1C	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts	965
INCB_1D	Source de revenu du ménage - assurance emploi	965
INCB_1E	Source de revenu du ménage - accident du travail	966
INCB_1F	Source de rev. du ménage - Régime du Can. / Rentes du Québec	966
INCB_1G	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes	967
INCB_1H	Source de rev. du mén. - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	967
INCB_1I	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants	968
INCB_1J	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être	968
INCB_1K	Source de revenu du ménage - pension alimentaire aux enfants	969
INCB_1L	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint	969
INCB_1M	Source de revenu du ménage - autre	970
INCB_1N	Source de revenu du ménage - aucune	970
INCB_2	Revenu total du ménage - source principale	971
INCB_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	972
INCB_3A	Revenu total du ménage - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	972
INCB_3B	Revenu total du ménage - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	973
INCB_3C	Revenu total du ménage - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	973
INCB_3D	Revenu total du ménage - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	974
INCB_3E	Revenu total du ménage - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	974
INCB_3F	Revenu total du ménage - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	975
INCB_3G	Revenu total du ménage - < 50 000 \$ à >= 80 000 \$	975
INCB_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	976
INCB_4A	Revenu personnel total - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	976
INCB_4B	Revenu personnel total - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	977
INCB_4C	Revenu personnel total - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	977
INCB_4D	Revenu personnel total - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	978
INCB_4E	Revenu personnel total - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	978
INCB_4F	Revenu personnel total - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	979
INCB_4G	Revenu personnel total < 50 000 \$ à >= 80 000 \$	979

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 23

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
INCBDDHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	981
INCBDDIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	980
INCBDDIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	980
INCBDDIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	981
INCBDDPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	982
MED : Consommation de médicaments		
MEDB_11A	Consommé des médicaments pour aider à dormir - 12 m.	792
MEDB_11B	Consommé des pilules pour maigrir - 12 m.	793
MEDB_11C	Consommé médicaments pour réduire l'anxiété - 12 m.	793
MEDB_11D	Consommé des régulateurs de l'humeur - 12 m.	794
MEDB_11E	Consommé des antidépresseurs - 12 m.	794
MEDB_11F	Consommé des méd. traiter comportements psychotiques - 12 m.	795
MEDB_11G	Consommé des stimulants - 12 m.	795
MEDB_4	Assurance couvre entièrement/en partie coût médicaments	848
MEDB_5	Utilisé autres produits de santé pour santé mentale - 12 m.	848
MEDB_6A	Produit pour la santé utilisé - Herbe de Saint-Jean	849
MEDB_6B	Produit pour la santé utilisé - valériane	849
MEDB_6C	Produit pour la santé utilisé - camomille	850
MEDB_6D	Produit pour la santé utilisé - ginseng	850
MEDB_6E	Produit pour la santé utilisé - kava kava	851
MEDB_6F	Produit pour la santé utilisé - lavande	851
MEDB_6G	Produit pour la santé utilisé - poivre des moines	852
MEDB_6H	Produit pour la santé utilisé - actée à grappe noire	852
MEDB_6I	Produit pour la santé utilisé - ginkgo biloba	853
MEDB_6J	Produit pour la santé utilisé - NeuRocover-DA	853
MEDB_6K	Produit pour la santé utilisé - vitamines	854
MEDB_6L	Produit pour la santé utilisé - autre	854
MEDB_7	Produit pour santé recommandé par un professionnel	855
MEDB_8A	Produit pour santé recommandé par un psychiatre	855
MEDB_8B	Produit pour santé recommandé par un médecin/omnipraticien	856
MEDB_8C	Produit pour santé recommandé par un autre médecin	856
MEDB_8D	Produit pour santé recommandé par un psychologue	857
MEDB_8E	Produit pour santé recommandé par un chiropraticien	857
MEDB_8F	Produit pour santé recommandé par une infirmière	858
MEDB_8G	Produit pour santé recommandé par un travailleur social	858
MEDB_8H	Produit pour santé recommandé par un homéopathe/naturopathe	859

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 24

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
MEDB_8I	Produit pour santé recommandé par un herboriste	859
MEDB_8J	Produit pour santé recommandé par un relaxologue	860
MEDB_8K	Produit pour santé recommandé par instructeur de biofeedback	860
MEDB_8L	Produit pour santé recommandé par autre	861
MEDB_A1	Médicaments pour dormir sous supervision professionnelle	796
MEDB_A2A	Médicaments pour dormir prescrits par un psychiatre	796
MEDB_A2B	Médicaments pour dormir prescrits par méd. de famille/omni	797
MEDB_A2C	Médicaments pour dormir prescrits par un autre médecin	797
MEDB_A2D	Médicaments pour dormir prescrits par autre professionnel	798
MEDB_A3	Jours où oublié/pris moins de médicaments pour dormir	798
MEDB_A4A	Raison pas/moins méd - A oublié	799
MEDB_A4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	799
MEDB_A4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	800
MEDB_A4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	800
MEDB_A4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	801
MEDB_A4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	801
MEDB_A4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	802
MEDB_A4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	802
MEDB_A4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	803
MEDB_A4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	803
MEDB_B1	Pilules pour maigrir sous supervision professionnelle	804
MEDB_B2A	Pilules pour maigrir prescrites par un psychiatre	804
MEDB_B2B	Pilules pour maigrir prescrites par méd. de famille/omni	805
MEDB_B2C	Pilules pour maigrir prescrites par un autre médecin	805
MEDB_B2D	Pilules pour maigrir prescrites par autre professionnel	806
MEDB_B3	Jours où oublié/pris moins de pilules pour maigrir	806
MEDB_B4A	Raison pas/moins méd - A oublié	807
MEDB_B4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	807
MEDB_B4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	808
MEDB_B4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	808
MEDB_B4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	808
MEDB_B4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	809
MEDB_B4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	809
MEDB_B4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	810
MEDB_B4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	810
MEDB_B4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	811

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 25

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
MEDB_C1	Médicaments contre anxiété sous supervision professionnelle	811
MEDB_C2A	Médicaments contre anxiété prescrits par un psychiatre	812
MEDB_C2B	Médicaments contre anxiété prescrits par méd. famille/omni	812
MEDB_C2C	Médicaments contre anxiété prescrits par un autre médecin	813
MEDB_C2D	Médicaments contre anxiété prescrits par autre professionnel	813
MEDB_C3	Jours où oublié/pris moins de médicaments contre anxiété	814
MEDB_C4A	Raison pas/moins méd - A oublié	814
MEDB_C4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	815
MEDB_C4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	815
MEDB_C4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	816
MEDB_C4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	816
MEDB_C4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	816
MEDB_C4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	817
MEDB_C4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	817
MEDB_C4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	818
MEDB_C4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	818
MEDB_D1	Régulateurs de l'humeur sous supervision professionnelle	819
MEDB_D2A	Régulateurs de l'humeur prescrits par un psychiatre	819
MEDB_D2B	Régulateurs de l'humeur prescrits par méd. de famille/omni	820
MEDB_D2C	Régulateurs de l'humeur prescrits par un autre médecin	820
MEDB_D2D	Régulateurs de l'humeur prescrits par autre professionnel	821
MEDB_D3	Jours où oublié/pris moins de régulateurs de l'humeur	821
MEDB_D4A	Raison pas/moins méd - A oublié	822
MEDB_D4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	822
MEDB_D4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	823
MEDB_D4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	823
MEDB_D4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	823
MEDB_D4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	824
MEDB_D4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	824
MEDB_D4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	825
MEDB_D4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	825
MEDB_D4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	826
MEDB_E1	Antidépresseurs sous supervision professionnelle	826
MEDB_E2A	Antidépresseurs prescrits par un psychiatre	827
MEDB_E2B	Antidépresseurs prescrits par méd. de famille/omni	827
MEDB_E2C	Antidépresseurs prescrits par un autre médecin	828

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 26

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
MEDB_E2D	Antidépresseurs prescrits par autre professionnel	828
MEDB_E3	Jours où oublié/pris moins de antidépresseurs	829
MEDB_E4A	Raison pas/moins méd - A oublié	829
MEDB_E4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	830
MEDB_E4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	830
MEDB_E4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	831
MEDB_E4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	831
MEDB_E4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	832
MEDB_E4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	832
MEDB_E4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	833
MEDB_E4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	833
MEDB_E4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	834
MEDB_F1	Méd. antipsychotique sous supervision professionnelle	834
MEDB_F2A	Méd. antipsychotiques prescrits par un psychiatre	834
MEDB_F2B	Méd. antipsychotiques prescrits par méd. de famille/omni	835
MEDB_F2C	Méd. antipsychotiques prescrits par un autre médecin	835
MEDB_F2D	Méd. antipsychotiques prescrits par autre professionnel	835
MEDB_F3	Jours où oublié/pris moins de méd. antipsychotiques	836
MEDB_F4A	Raison pas/moins méd - A oublié	836
MEDB_F4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	837
MEDB_F4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	837
MEDB_F4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	838
MEDB_F4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	838
MEDB_F4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	838
MEDB_F4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	839
MEDB_F4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	839
MEDB_F4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	840
MEDB_F4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	840
MEDB_G1	Stimulants sous supervision professionnelle	841
MEDB_G2A	Stimulants prescrits par un psychiatre	841
MEDB_G2B	Stimulants prescrits par méd. de famille/omni	842
MEDB_G2C	Stimulants prescrits par un autre médecin	842
MEDB_G2D	Stimulants prescrits par autre professionnel	843
MEDB_G3	Jours où oublié/pris moins de stimulants	843
MEDB_G4A	Raison pas/moins méd - A oublié	844
MEDB_G4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	844

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 27

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
MEDB_G4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	845
MEDB_G4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	845
MEDB_G4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	845
MEDB_G4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	846
MEDB_G4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	846
MEDB_G4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	846
MEDB_G4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	847
MEDB_G4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	847
MHP : Profil de la santé mentale		
MHPBDCON	Âge à l'apparation - Troubles sélectionnés - (D)	509
MHPBFCFI	Trouble déclaré - (F)	509
MHPBFCL	Troubles/toxico-dépendance sélectionnés - vie - (F)	507
MHPBFCLA	Troubles sélectionnés d'anxiété - vie - (F)	507
MHPBFCY	Troubles/toxico-dépendance sélectionnés - 12 m. - (F)	508
MHPBFCYA	Troubles sélectionnés d'anxiété - 12 m. - (F)	508
PAD : Trouble panique		
PADB_01A	Symptôme - coeur battait fort / trop vite	218
PADB_01B	Symptôme - avait le souffle court	219
PADB_01C	Symptôme - avait des nausées / mal à l'estomac	219
PADB_01D	Symptôme - avait des vertiges / étourdissements	220
PADB_01E	Symptôme - avait des sueurs	220
PADB_01F	Symptôme - avait des frémissements / tremblements	221
PADB_01G	Symptôme - avait la bouche sèche	221
PADB_01H	Symptôme - avait l'impression d'étouffer	222
PADB_01I	Symptôme - avait la douleur / malaise à la poitrine	222
PADB_01J	Symptôme - avait peur de perdre le contrôle / devenir fou	223
PADB_01K	Symptôme - avait l'impression de ne pas vraiment être là	223
PADB_01L	Symptôme - avait impression que choses n'étaient pas réelles	224
PADB_01M	Symptôme - avait peur de s'évanouir	224
PADB_01N	Symptôme - avait peur de mourir	225
PADB_01O	Symptôme - avait des bouffées de chaleur / frissons	225
PADB_01P	Symptôme - avait été engourdi / a eu des picotements	226
PADB_03	Problèmes débutés subitement/atteint + fort niveau <= 10 min	226
PADB_04	Nombre d'attaques soudaines - vie	227
PADB_06	Unique attaque de panique au cours des 12 derniers mois	227

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 28

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
PADB_07	A remémoré l'âge exact de l'unique attaque de panique	228
PADB_071	Étape de vie quand unique attaque de panique a eu lieu	229
PADB_07A	Âge - exact quand unique attaque de panique est survenue	228
PADB_07B	Âge - approx. quand unique attaque de panique est survenu	229
PADB_08	Type de situations décrivant comment attaque est survenue	230
PADB_09	A remémoré l'âge exact de la première attaque de panique	230
PADB_091	Étape de vie quand toute première attaque a eu lieu	232
PADB_09A	Âge - exact toute première attaque de panique est survenue	231
PADB_09B	Âge - approx. quand toute première attaque est survenue	231
PADB_10	A eu attaque de panique - 12 m.	232
PADB_10A	Période de référence de l'attaque de panique - 12 m.	233
PADB_10B	Nombre de semaines eu au moins une attaque - 12 m.	233
PADB_10C	Nombre total d'attaques - 12 m.	234
PADB_10D	Âge - dernière fois eu attaque de panique	234
PADB_11	Plus grand nombre d'attaques durant une même année - vie	235
PADB_12	Nombre d'années distinctes eu au moins une attaque - vie	235
PADB_13A	Un mois ou plus - craint d'avoir une autre attaque	236
PADB_13B	Un mois ou plus - craint que qqc de terrible puisse arriver	236
PADB_13C	Un mois ou plus - changé activités quotidiennes	237
PADB_13D	Un mois ou plus - évité situations par peur d'avoir attaque	237
PADB_15	Âge - 1ère fois eu 1 mois où avait crainte / a évité	238
PADB_16	Eu 1 mois de crainte / changement dans les activités - 12 m.	238
PADB_16A	Période de référence du mois de perturbation - 12 m.	239
PADB_16B	Nombre de mois de crainte/changement d'activité - 12 m.	239
PADB_16C	Fréquence - préoccupation d'avoir une autre attaque - 12 m.	240
PADB_16D	Sévérité de la crainte d'avoir une autre attaque - 12 m.	240
PADB_16E	Âge - approx. dernière fois 1 mois de crainte avoir attaque	241
PADB_17	Eu attaque inattendue - vie	241
PADB_17A	Nombre d'attaques inattendues - vie	242
PADB_18	Nombre d'attaques « pas réellement en danger » - vie	242
PADB_19	Nombre d'attaques « danger réel » - vie	243
PADB_21	Âge - 1ère fois eu attaque inattendue	243
PADB_21A	Étape de vie quand attaque inattendue est survenue	244
PADB_22	Attaque inattendue troublé travail/social/relations	244
PADB_24	Attaque inattendue a eu lieu durant sommeil - vie	245
PADB_24A	Nombre d'attaques inattendues survenus durant sommeil - vie	245

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 29

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
PADB_25A	Attaques de panique dûes à des causes physiques	246
PADB_25B	Causes physiques ont toujours induit attaques de panique	246
PADB_2CA	Exclusion physique - épuisement	247
PADB_2CB	Exclusion physique - hyperventilation	247
PADB_2CC	Exclusion physique - hypocondrie	248
PADB_2CD	Exclusion physique - cycle menstruel	248
PADB_2CE	Exclusion physique - grossesse/post-partum	249
PADB_2CF	Exclusion physique - maladie de la glande thyroïde	249
PADB_2CG	Exclusion physique - cancer	250
PADB_2CH	Exclusion physique - obésité	250
PADB_2CI	Exclusion physique - médicaments (excl. drogues illicites)	251
PADB_2CJ	Exclusion physique - drogues illicites	251
PADB_2CK	Exclusion physique - alcool	252
PADB_2CL	Exclusion physique - déséquilibre chimique / sérotonine	252
PADB_2CM	Exclusion physique - douleur chronique	253
PADB_2CN	Exclusion physique - caféine	253
PADB_2CO	Exclusion physique - aucun diagnostique spécifique	254
PADB_2CP	Exclusion physique - autre	254
PADB_2CQ	Exclusion physique - autre - causes physiques	255
PADB_36	Nombre d'attaques inattendues - 12 m.	255
PADB_37A	Âge - dernière fois eu attaque inattendue	256
PADB_37B	Nombre de semaines eu au moins une attaque - 12 m.	256
PADB_38	Période de référence de la plus récente attaque - 12 m.	257
PADB_40	Intensité de détresse émotionnelle durant attaque - 12 m.	257
PADB_41	Bouleversé par sensation physique rappelant attaque - 12 m.	258
PADB_41A	Niveau de dérangement dû aux sensations physiques - 12 m.	258
PADB_42	Fréquence - évité situations causant sensations - 12 m.	259
PADB_43	Évitement troublé travail/sociale/relations	259
PADB_441	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	261
PADB_442	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	262
PADB_44A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	260
PADB_44C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	263
PADB_44D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	264
PADB_46	Nbre de jours/365 incapable totalement dû aux attaques	264
PADB_50	A consulté médecin/autre prof. pour attaques	265
PADB_50A	Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet d'attaques	265

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 30

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
PADB_62	A reçu traitement qui a aidé pour attaques	266
PADB_62A	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour attaques	266
PADB_62B	Nbre de prof. consulté avant le traitement qui a aidé	267
PADB_62C	Nbre total de prof. consulté au sujet des attaques - vie	267
PADB_64	Reçu traitements professionnel pour attaques - 12 m.	268
PADB_65	Hospitalisé pour une nuit ou plus pour attaques - vie	268
PADB_651	Nombre de proches parents avec attaques	269
PADB_65A	Âge - première fois hospitalisé une nuit pour attaques	269
PADBDA	Attaque de panique - Critère A - (D)	270
PADBDA1	Algorithme attaque de panique - vie (D)	275
PADBDA2	Algorithme attaque de panique - 12 mois - (D)	280
PADBDB	Attaque de panique - Critère B - (D)	275
PADBDB01	Critère B - symptôme 1 - (D)	270
PADBDB02	Critère B - symptôme 2 - (D)	270
PADBDB03	Critère B - symptôme 3 - (D)	271
PADBDB04	Critère B - symptôme 4 - (D)	271
PADBDB05	Critère B - symptôme 5 - (D)	271
PADBDB06	Critère B - symptôme 6 - (D)	272
PADBDB07	Critère B - symptôme 7 - (D)	272
PADBDB08	Critère B - symptôme 8 - (D)	272
PADBDB09	Critère B - symptôme 9 - (D)	273
PADBDB10	Critère B - symptôme 10 - (D)	273
PADBDB11	Critère B - symptôme 11 - (D)	273
PADBDB12	Critère B - symptôme 12 - (D)	274
PADBDB13	Critère B - symptôme 13 - (D)	274
PADBDB14	Critère B - symptôme 14 - (D)	274
PADBDC	Attaque de panique - Critère C - (D)	275
PADBDDA	Trouble panique - Critère A, partie 1 et 2 - (D)	277
PADBDDA1	Trouble panique - Critère A, partie 1 - (D)	276
PADBDDA2	Trouble panique - Critère A, partie 2 - (D)	277
PADBDDAA	Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 1 - (D)	276
PADBDDAB	Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 2 - (D)	276
PADBDDAC	Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 3 - (D)	277
PADBDDY	Algorithme trouble panique - 12 m. - (D)	281
PADBINT	Trouble occasionné par trouble de panique - moyenne - (D)	281
PADBON	Âge à l'apparition du trouble de panique - (D)	279

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 31

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
PADBDONA	Âge du premier attaque de panique - (D)	278
PADBDPDS	Algorithme trouble panique - vie - (D)	278
PADBDPER	Nbre d'années de persévérance du trouble de panique - (D)	279
PADBDREC	Âge à la plus récente attaque de panique - (D)	279
PADBDYA	Trouble panique - Critère A - 12 m. - (D)	280
PADBDYB	Trouble panique - Critère B - 12 m. - (D)	280
PADBDYC	Trouble panique - Critère C - 12 m. - (D)	281
PADBFINT	Indicateur : trouble occasionné par trouble de panique	282
PTS : Syndrome de stress post traumatique		
PTSB_01	Vécu l'un ou l'autre événement - vie	416
PTSB_02	Nombre d'événements différents vécus - vie	417
PTSB_03	Numéro d'identification correspondant à l'événement	418
PTSB_040	Événement 27 - Vu des atrocités	432
PTSB_041	Événement 28 - Autre	432
PTSB_04A	Événement 1 - Expérience de combat	419
PTSB_04B	Événement 2 - Participant à une mission d'aide	419
PTSB_04C	Événement 3 - Civil dans une zone de guerre	420
PTSB_04D	Événement 4 - Civil dans une région où règne la terreur	420
PTSB_04E	Événement 5 - Réfugié	421
PTSB_04F	Événement 6 - Kidnappé	421
PTSB_04G	Événement 7 - Exposition à un produit chimique toxique	422
PTSB_04H	Événement 8 - Accident de voiture	422
PTSB_04I	Événement 9 - Accident potentiellement mortel	423
PTSB_04J	Événement 10 - Catastrophe naturelle	423
PTSB_04K	Événement 11 - Catastrophe d'origine humaine	424
PTSB_04L	Événement 12 - Maladie potentiellement mortelle	424
PTSB_04M	Événement 13 - Tabassé par vos parents ou des proches	425
PTSB_04N	Événement 14 - Tabassé par un conjoint ou un partenaire	425
PTSB_04O	Événement 15 - Tabassé par quelqu'un d'autre	426
PTSB_04P	Événement 16 - Agressé, attaqué ou menacé par une arme	426
PTSB_04Q	Événement 17 - Violé	427
PTSB_04R	Événement 18 - Sexuellement agressé	427
PTSB_04S	Événement 19 - Poursuivi	428
PTSB_04T	Événement 20 - Décès inattendu d'un être cher	428
PTSB_04U	Événement 21 - Maladie grave d'un enfant	429
PTSB_04V	Événement 22 - Événement traumatisant d'un être cher	429

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 32

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
PTSB_04W	Événement 23 - Témoin de violence physique à la maison	430
PTSB_04X	Événement 24 - Témoin d'un décès ou voir un cadavre	430
PTSB_04Y	Événement 25 - Blessure sérieuse/décès accidentellement	431
PTSB_04Z	Événement 26 - Volontairement blessé, torturer ou tuer	431
PTSB_05	Vécu réactions à la suite de cet événement	433
PTSB_06	Réactions une fois par semaine pour un mois ou plus	433
PTSB_07	Réactions liées à un déploiement	434
PTSB_70	Dernier 30 jours se sentait distant des gens - 12 m.	484
PTSB_71	Derniers 30 jours avait mal à éprouver sentiments - 12 m.	484
PTSB_72	Dernier 30 jrs ressentait aucune raison faire projets - 12 m	485
PTSB_73	Dernier 30 jours avait difficulté à s'endormir - 12 m.	485
PTSB_74	Dernier 30 jours était plus énervé - 12 m.	486
PTSB_75	Dernier 30 jours tenait loin des lieux - 12 m.	486
PTSB_781	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	488
PTSB_782	Niveau de trouble - capacité travailler à un emploi - 12 m.	489
PTSB_78A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	487
PTSB_78C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	490
PTSB_78D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	491
PTSB_80	Nbre de jrs/365 incapable totalement dû réactions - 12 m.	491
PTSB_81	A reçu traitement prof/réactions - 12 m.	492
PTSB_82	Consulté méd/autre prof pour réactions	492
PTSB_83	Âge - première fois consulté prof. au sujet de réactions	493
PTSB_84	A reçu traitement qui a aidé pour réactions	493
PTSB_85	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour réactions	494
PTSB_86	Nombre de prof. consulté avant le traitement qui a aidé	494
PTSB_87	Nombre total de prof. consulté au sujet des réactions - vie	495
PTSB_88	Reçu traitements prof. pour réactions - 12 m.	495
PTSB_89	Hospitalisé nuit pour réactions - vie	496
PTSB_90	Âge - 1ère fois hospitalisé une nuit ou plus pour réactions	496
PTSB_F4	Événement qui a causé le plus de réactions	435
PTSB_F4A	Événement traumatisant survenu le plus récemment	436
PTSB_F4B	Événement traumatisant produit plus d'une fois	436
PTSB_F4C	Nombre de fois événement s'est produit - vie	437
PTSB_F4D	Âge - 1ère fois événement traumatisant s'est produit	437
PTSB_F4E	Âge - lorsque événement a arrêté de se produire	438
PTSB_F4F	Fois qui a causé le plus de réactions - 1ère/2e/autre	438

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 33

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
PTSB_F5	Pire événement s'est produit au cours d'un déploiement	439
PTSB_F7	Se sentait terrifié/très effrayé durant pire événement	439
PTSB_F7A	Se sentait impuissant - pire événement	440
PTSB_F7B	Se sentait en état de choc ou horrifié - pire événement	440
PTSB_F7C	Se sentait paralysé - pire événement	441
PTSB_F8	Essayait pas penser à ce qui était arrivé - pire événement	441
PTSB_F9	Délibérément cherché à se tenir loin - pire événement	442
PTSB_G0	Incapable se rappeler de certains aspects/ce qui est arrivé	442
PTSB_G1	Perdu intérêt faire choses aimait faire	443
PTSB_G2	Se sentait émotionnellement distant/détaché des gens	443
PTSB_G3	Avait mal à éprouver sentiments normaux	444
PTSB_G4	Ressentait aucune raison de faire des projets d'avenir	444
PTSB_H6	Avait des souvenirs répétitifs - pire événement	445
PTSB_H7	Avait des rêves désagréables - pire événement	445
PTSB_H8	Avait des flash-backs - pire événement	446
PTSB_H9	Devenait très bouleversé du rappel - pire événement	446
PTSB_I0	Réactions physiques du rappel - pire événement	447
PTSB_J2	Avait mal à s'endormir ou rester endormi - pire événement	447
PTSB_J3	Était plus irritable/s'emportait facilement	448
PTSB_J4	Avait plus de difficulté à se concentrer	448
PTSB_J5	Était bcp plus alerte/sur gardes/sans réel besoin de l'être	449
PTSB_J6	Était plus énervé que habitude/sursautiez bruits ordinaires	449
PTSB_KA1	Durée des réactions du pire événement - vie	450
PTSB_KA2	Premières réactions pire événement - Nombre de jours	450
PTSB_KA3	Premières réactions pire événement - Nombre de semaines	451
PTSB_KA4	Premières réactions pire événement - Nombre de mois	451
PTSB_KA5	Premières réactions pire événement - Nombre d'années	452
PTSB_KB1	Durée réactions continues - pire événement	452
PTSB_KB2	Réactions continues pire événement - Nombre de jours	453
PTSB_KB3	Réactions continues pire événement - Nombre de semaines	453
PTSB_KB4	Réactions continues pire événement - Nombre de mois	454
PTSB_KB5	Réactions continues pire événement - Nombre d'années	454
PTSB_L1	Réactions durées au moins un mois - pire événement	455
PTSB_L3	Fréquence réactions survenaient - vie	455
PTSB_L4	Niveau de détresse causé par réactions - vie	456
PTSB_L5	Niveau réactions ont dérangé/perturbé vie quotidienne - vie	456

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 34

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
PTSB_Z0	Réactions aux souvenirs/rêves - 12 m.	457
PTSB_Z1A	Essayait de ne pas penser à ce qui était arrivé - 12 m.	457
PTSB_Z1B	Se tenait loin événement traumatisant - 12 m.	458
PTSB_Z1C	Était incapable de se rappeler certains aspects - 12 m.	458
PTSB_Z1D	Avait perdu intérêt pour faire les choses aimées - 12 m.	459
PTSB_Z1E	Avait le sentiment d'être distant/détaché - 12 m.	459
PTSB_Z1F	Avait du mal à éprouver sentiments normaux - 12 m.	460
PTSB_Z1G	Avait aucune raison de faire projets d'avenir - 12 m.	460
PTSB_Z1H	Avait des souvenirs répétitifs non désirés - 12 m.	461
PTSB_Z1I	Fait rêves désagréables événement traumatisant - 12 m.	461
PTSB_Z1J	Avait des flash-backs événement traumatisant - 12 m.	462
PTSB_Z1K	Devenait bouleversé souvenait événements traumatis. - 12 m.	462
PTSB_Z1L	Avait réactions physiques souvenait événement traum. - 12 m.	463
PTSB_Z1M	Avait du mal à s'endormir/rester endormi - 12 m.	463
PTSB_Z1N	Était irritable/s'emportait facilement - 12 m.	464
PTSB_Z1O	Éprouvait plus de difficulté à concentrer - 12 m.	464
PTSB_Z1P	Était plus alerte/sur gardes - 12 m.	465
PTSB_Z1Q	Était plus énervé/sursautait plus facilement - 12 m.	465
PTSB_Z2	Dernière fois avait une de ces réactions - 12 m.	466
PTSB_Z3	Nombre de semaines au total avait des réactions - 12 m.	466
PTSB_Z50	Réaction - Vu des atrocités	480
PTSB_Z51	Réaction - Autre	480
PTSB_Z5A	Réaction - Expérience de combat	467
PTSB_Z5B	Réaction - Participant à une mission d'aide	467
PTSB_Z5C	Réaction - Civil dans une zone de guerre	468
PTSB_Z5D	Réaction - Civil dans une région où règne la terreur	468
PTSB_Z5E	Réaction - Réfugié	469
PTSB_Z5F	Réaction - Kidnappé	469
PTSB_Z5G	Réaction - Exposition à un produit chimique toxique	470
PTSB_Z5H	Réaction - Accident de voiture	470
PTSB_Z5I	Réaction - Accident potentiellement mortel	471
PTSB_Z5J	Réaction - Catastrophe naturelle	471
PTSB_Z5K	Réaction - Catastrophe d'origine humaine	472
PTSB_Z5L	Réaction - Maladie potentiellement mortelle	472
PTSB_Z5M	Réaction - Tabassé par vos parents ou des proches	473
PTSB_Z5N	Réaction - Tabassé par un conjoint ou un partenaire	473

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 35

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
PTSB_Z5O	Réaction - Tabassé par quelqu'un d'autre	474
PTSB_Z5P	Réaction - Agressé, attaqué ou menacé par une arme	474
PTSB_Z5Q	Réaction - Violé	475
PTSB_Z5R	Réaction - Sexuellement agressé	475
PTSB_Z5S	Réaction - Poursuivi	476
PTSB_Z5T	Réaction - Décès inattendu d'un être cher	476
PTSB_Z5U	Réaction - Maladie grave d'un enfant	477
PTSB_Z5V	Réaction - événement traumatisant d'un être cher	477
PTSB_Z5W	Réaction - Témoin de violence physique à la maison	478
PTSB_Z5X	Réaction - Témoin d'un décès ou voir un cadavre	478
PTSB_Z5Y	Réaction - Blessure sérieuse ou décès causé accident.	479
PTSB_Z5Z	Réaction - Volontairement blessé, torturé ou tué	479
PTSB_Z6	Réactions survenues lors d'un déploiement - 12 m.	481
PTSB_Z7	Événement le plus bouleversant - 12 m.	481
PTSB_Z8	Identification - événement plus bouleversant - 12 m.	482
PTSB_Z8B	Événement plus bouleversant lors d'un déploiement - 12 m.	483
PTSB_Z9	Derniers 30 jours perdu intérêt pour faire choses - 12 m.	483
PTSBDA	Critère A, partie 1 et 2 - (D)	498
PTSBDA1	Critère A, partie 1 - (D)	498
PTSBDA2	Critère A, partie 2 - (D)	498
PTSBDB	Critère B, partie 1 et 2 - (D)	499
PTSBDB1	Critère B, partie 1 - (D)	499
PTSBDB2	Critère B, partie 2 - (D)	499
PTSBDC	Critère C, partie 1 et 2 - (D)	500
PTSBDC1	Critère C, partie 1 - (D)	500
PTSBDC2	Critère C, partie 2 - (D)	500
PTSBDD	Critère D, partie 1 et 2 - (D)	501
PTSBDD1	Critère D, partie 1 - (D)	501
PTSBDD2	Critère D, partie 2 - (D)	501
PTSBDDY	Algorithme ESPT - 12 m. - (D)	505
PTSBDE	Critère E - durée du dérangement - (D)	502
PTSBDF	Critère F - (D)	502
PTSBINT	Trouble - Moyenne - (D)	506
PTSBKAY	Durée entre le pire épisode et la première réaction - (D)	497
PTSBKBY	Durée de la réaction au pire événement - (D)	497
PTSBPDS	Algorithme ESPT - vie - (D)	502

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 36

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
PTSBDPER	Persistence:calcul de la durée des réactions (années) - (D)	503
PTSBDYA	Critère A - 12 mois - (D)	503
PTSBDYB	Critère B - 12 mois - (D)	503
PTSBDYC	Critère C - 12 mois - (D)	504
PTSBDYD	Critère D - 12 mois - (D)	504
PTSBDYE	Critère E - 12 mois (D)	505
PTSBFINT	Trouble occasionné - (F)	506
RAC : Limitation des activités		
RACB_1	A de la difficulté à faire des activités	568
RACB_2A	Réduit genre/quantité d'activités - maison	568
RACB_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	569
RACB_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	569
RACB_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	570
RACB_5	Cause du problème de santé	571
RACB_5A1	Gêne à cause de l'état ou problème de santé - vie	572
RACB_5A2	Gêne à cause de l'état ou problème de santé - 12 m.	572
RACB_5B1	Discrimination à cause de l'état / problème de santé - vie	573
RACB_5B2	Discrimination à cause de l'état / problème de santé - 12 m.	573
RACB_6A	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	574
RACB_6B1	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	574
RACB_6C	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	575
RACB_6D	A besoin de l'aide - pour faire des gros travaux d'entretien	575
RACB_6E	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	576
RACB_6F	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	576
RACB_6G	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	577
RACB_7A	Difficulté - à faire des nouveaux amis	577
RACB_7B	Difficulté - à échanger avec gens inconnus	578
RACB_7C	Difficulté - à commencer/entretenir une conversation	578
RACB_8A	Cause des difficultés - santé physique	579
RACB_8B	Cause des difficultés - santé émotionnelle ou mentale	579
RACB_8C	Cause des difficultés - consommation d'alcool ou de drogues	580
RACB_8D	Cause des difficultés - autre raison	580
RACBDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	581
RACBDPAL	Participation et activité limitée - (D)	581
RACBF6R	Indicateur : besoin d'aide pour de multiples tâches	582
RACBF7	Indicateur : difficulté avec les situations sociales	582

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 37

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
SAM : Identificateurs de l'échantillon		
SAMB_ACP	Période de collecte actuelle	5
SAMB_OCP	Période de collecte originale	5
SAMPTYPE	Type d'échantillon	5
SCR : Questions filtres pour les troubles mentaux		
SCRB_01	Satisfaction face à la vie en général	15
SCRB_081	Évaluation personnelle de la santé physique	15
SCRB_082	Évaluation personnelle de la santé mentale	16
SCRB_20	Filtre : a eu peur ou eu attaque de panique - vie	16
SCRB_20A	Filtre : a eu attaque lorsque subitement mal à l'aise - vie	17
SCRB_21	Filtre : senti triste/vide/déprimé plusieurs jours - vie	17
SCRB_21A	Période de 2 ans ou + - senti triste ou déprimé	18
SCRB_22	Filtre : a été très découragé plusieurs jours ou plus - vie	18
SCRB_22A	Période de 2 ans/plus - très découragé	19
SCRB_23	Filtre : perdu intérêt dans les choses plusieurs jours - vie	19
SCRB_24	Filtre : a eu période semblable à manie plusieurs jours -vie	20
SCRB_25	Filtre : très irritable/humeur grincheuse/ plus. jours - vie	20
SCRB_25A	Filtre : si irritable à l'origine de disputes/crié/... - vie	21
SCRB_26	Filtre : s'est inquiété plus que les autres personnes - vie	21
SCRB_26A	Filtre : plus nerveux/anxieux que les autres personnes - vie	22
SCRB_26B	Filtre : 6 mois anxieux/inquiet presque tous les jours - vie	22
SCRB_29	Filtre : eu peur intense ou été vraiment gêné avec gens -vie	23
SCRB_291	Filtre : très bouleversé/nerveux dans situation sociale -vie	24
SCRB_292	Filtre : tenu loin de situations sociales - vie	24
SCRB_293	Filtre : peur sociale plus grande qu'aurait dû l'être - vie	25
SCRB_29A	Filtre : eu peur intense/mal à l'aise devant un groupe - vie	23
SCRB_30	Filtre : très mal à l'aise/peur d'être dans foule, etc - vie	25
SCRB_301	Filtre : devenu très bouleversé/nerveux ds foules/etc. - vie	26
SCRB_302	Filtre : tenu loin des situations quand pouvait faire - vie	26
SCRB_303	Filtre : peur plus grande qu'elle n'aurait dû l'être - vie	27
SCRBDMEN	Auto-évaluation la santé mentale - (D)	28
SCRBDPHY	Auto-évaluation de la santé physique - (D)	28
SCRBDSAT	Satisfaction face à la vie - (D)	27
SCRBFAGP	Indicateur : répondant filtré dans module d'agoraphobie	30
SCRBFDEP	Indicateur : répondant filtré dans le module de dépression	29

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 38

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
SCRBFAD	Indicateur : répondant filtré dans le module de TAG	30
SCRBFMIA	Indicateur : répondant filtré dans le module de manie	29
SCRBFPAD	Indicateur : répondant filtré dans le module trouble panique	29
SCRBFSP	Indicateur : répondant filtré dans le module phobie sociale	30
SDC : Renseignements socio-démographiques		
SDCB_1	Pays de naissance	877
SDCB_2	Citoyen canadien de naissance	878
SDCB_3	Année de l'immigration au Canada	878
SDCB_4A	Origine ethnique - canadien	879
SDCB_4B	Origine ethnique - français	879
SDCB_4C	Origine ethnique - anglais	880
SDCB_4D	Origine ethnique - allemand	880
SDCB_4E	Origine ethnique - écossais	881
SDCB_4F	Origine ethnique - irlandais	881
SDCB_4G	Origine ethnique - italien	882
SDCB_4H	Origine ethnique - ukrainien	882
SDCB_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	883
SDCB_4J	Origine ethnique - chinois	883
SDCB_4K	Origine ethnique - juif	884
SDCB_4L	Origine ethnique - polonais	884
SDCB_4M	Origine ethnique - portugais	885
SDCB_4N	Origine ethnique - Asiatique du Sud	885
SDCB_4O	Origine ethnique - norvégien	886
SDCB_4P	Origine ethnique - gallois	886
SDCB_4Q	Origine ethnique - suédois	887
SDCB_4R	Origine ethnique - autochtone	887
SDCB_4S	Origine ethnique - autre	888
SDCB_5A	Peut converser - anglais	888
SDCB_5B	Peut converser - français	889
SDCB_5C	Peut converser - arabe	889
SDCB_5D	Peut converser - chinois	889
SDCB_5E	Peut converser - cri	890
SDCB_5F	Peut converser - allemand	890
SDCB_5G	Peut converser - grec	890
SDCB_5H	Peut converser - hongrois	891
SDCB_5I	Peut converser - italien	891

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 39

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
SDCB_5J	Peut converser - coréen	891
SDCB_5K	Peut converser - persan (farsi)	892
SDCB_5L	Peut converser - polonais	892
SDCB_5M	Peut converser - portugais	892
SDCB_5N	Peut converser - pendjabi	893
SDCB_5O	Peut converser - espagnol	893
SDCB_5P	Peut converser - tagalog (pilipino)	893
SDCB_5Q	Peut converser - ukrainien	894
SDCB_5R	Peut converser - vietnamien	894
SDCB_5S	Peut converser - autre langue	896
SDCB_5T	Peut converser - néerlandais	894
SDCB_5U	Peut converser - hindi	895
SDCB_5V	Peut converser - russe	895
SDCB_5W	Peut converser - tamoul	895
SDCB_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	896
SDCB_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	896
SDCB_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	897
SDCB_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	897
SDCB_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	898
SDCB_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	898
SDCB_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	899
SDCB_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	899
SDCB_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	900
SDCB_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	900
SDCB_6K	Première langue apprise / touj. comprise - persan (farsi)	901
SDCB_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	901
SDCB_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	902
SDCB_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	902
SDCB_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	903
SDCB_6P	Première langue apprise / touj. comprise - tagalog (pilipino)	903
SDCB_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	904
SDCB_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	904
SDCB_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	907
SDCB_6T	Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais	905
SDCB_6U	Première langue apprise et toujours comprise - hindi	905
SDCB_6V	Première langue apprise et toujours comprise - russe	906

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 40

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
SDCB_6W	Première langue apprise et toujours comprise - tamoul	906
SDCB_7A	Origines culturelles / raciales - blanc	907
SDCB_7B	Origines culturelles / raciales - chinois	908
SDCB_7C	Origines culturelles / raciales - Sud-Asiatique	908
SDCB_7D	Origines culturelles / raciales - noir	909
SDCB_7E	Origines culturelles / raciales - philippin	909
SDCB_7F	Origines culturelles / raciales - latino-américain	910
SDCB_7G	Origines culturelles / raciales - Asiatique du Sud-Est	910
SDCB_7H	Origines culturelles / raciales - arabe	911
SDCB_7I	Origines culturelles / raciales - asiatique occidental	911
SDCB_7J	Origines culturelles / raciales - japonais	912
SDCB_7K	Origines culturelles / raciales - coréen	912
SDCB_7L	Origines culturelles / raciales - autochtone	913
SDCB_7M	Origines culturelles / raciales - autre	913
SDCB_8	Fréquente actuellement une école, collège ou université	914
SDCB_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	914
SDCBCCB	Pays de naissance - (C)	914
SDCBDAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	915
SDCBDFL1	Première langue officielle apprise et encore comprise	919
SDCBDLNG	Langues en lesquelles le répondant peut converser - (D)	917
SDCBDRAC	Origines culturelles / raciales - (D)	918
SDCBDRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	916
SDCBFIMM	Statut d'immigrant	916
SDCBGCB	Pays de naissance - (G)	915
SOP : Phobie sociale		
SOPB_01A	Troublé - rencontrer nouvelles personnes	282
SOPB_01B	Troublé - parler à des personnes qui détiennent autorité	283
SOPB_01C	Troublé - prendre la parole à une réunion / en classe	283
SOPB_01D	Troublé - se rendre à des fêtes / rencontres sociales	284
SOPB_01E	Troublé - faire présentation / exposé	284
SOPB_01F	Troublé - passer un examen / entrevue pour un emploi	285
SOPB_01G	Troublé - travailler lorsque quelqu'un regarde	285
SOPB_01H	Troublé - entrer dans une pièce quand autres déjà présents	286
SOPB_01I	Troublé - parler à des personnes moins bien connues	286
SOPB_01J	Troublé - exprimer désaccord à personnes moins bien connues	287
SOPB_01K	Troublé - écrire, manger, boire lorsque quelqu'un regarde	287

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 41

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
SOPB_01L	Troublé - utiliser toilette publique	288
SOPB_01M	Troublé - sorties amoureuses	288
SOPB_01N	Troublé - autre situation sociale où objet de l'attention	289
SOPB_031	A remémoré l'âge exact de la toute première peur sociale	289
SOPB_032	A remémoré l'âge exact de la toute première peur sociale	290
SOPB_03A	Âge - exactement première fois avait peur sociale	290
SOPB_03B	Âge - approximatif première fois avait peur sociale	291
SOPB_06A	Âge - première fois commencé à éviter situation sociale	292
SOPB_08A	Symptôme - a rougi ou tremblé	293
SOPB_08B	Symptôme - eu peur de perdre contrôle des intestins/vessie	293
SOPB_08C	Symptôme - eu peur de vomir	294
SOPB_09A	Symptôme - coeur battait fort / trop vite	294
SOPB_09B	Symptôme - eu des sueurs	295
SOPB_09C	Symptôme - eu des tremblements	295
SOPB_09D	Symptôme - eu mal à l'estomac	296
SOPB_09E	Symptôme - eu une bouche sèche	296
SOPB_09F	Symptôme - eu des bouffées de chaleur / frissons	297
SOPB_09G	Symptôme - se senti engourdi / eu des picotements	297
SOPB_09H	Symptôme - eu du mal à respirer normalement	298
SOPB_09I	Symptôme - eu l'impression d'étouffer	298
SOPB_09J	Symptôme - eu de la douleur / malaise à la poitrine	299
SOPB_09K	Symptôme - eu des vertiges / étourdissements	299
SOPB_09L	Symptôme - eu peur de mourir	300
SOPB_09M	Symptôme - eu peur de perdre contrôle/devenir fou/s'évanouir	300
SOPB_09N	Symptôme - eu impression ne pas « vraiment être là »	301
SOPB_09O	Symptôme - eu impression que choses n'étaient pas réelles	301
SOPB_10	Symptôme - eu peur d'avoir attaque de panique	302
SOPB_10A	Symptôme - eu attaque de panique durant cette situation	302
SOPB_11	Symptôme - eu peur d'être piégé / incapable d'échapper	303
SOPB_12	Symptôme - eu peur de faire quelque chose d'embarrassant	303
SOPB_12A	Symptôme - eu peur d'embarrasser d'autres personnes	304
SOPB_13	Symptôme - eu peur que gens pensent choses négatives	304
SOPB_14	Symptôme - eu peur d'être centre d'attention	305
SOPB_14A	Type de raison associée à la peur sociale	305
SOPB_15	Peur liée à la gêne à propos d'un problème physique/mental	306
SOPB_15A	Problème - état de santé mentale/émotionnelle	306

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 42

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
SOPB_15B	Problème - alcool ou drogue	307
SOPB_15C	Problème - élocution, vision ou audition	307
SOPB_15D	Problème - moteur ou de coordination	308
SOPB_15E	Problème - défigurement facial/corporel, poids/image corp	308
SOPB_15F	Problème - mauvaise odeur/transpiration	309
SOPB_15G	Problème - autre problème de santé physique	309
SOPB_15H	Problème - grossesse	310
SOPB_16	Peur sociale troublé travail/social/relations	310
SOPB_17	Senti bouleversé / inquiet / déçu à cause de peur sociale	311
SOPB_18	Dernière fois eu peur / évité situation sociale	311
SOPB_18A	Âge - dernière fois eu peur / évité situation sociale	312
SOPB_19	Intensité de peur si devait faire face situation aujourd'hui	312
SOPB_20	Fréquence - évité situations sociales qui font peur - 12 m.	313
SOPB_211	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	315
SOPB_212	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	316
SOPB_21A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	314
SOPB_21C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	317
SOPB_21D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	318
SOPB_23	Nbre de jours/365 incapable totalement dû à la peur - 12 m.	319
SOPB_25	Consulté médecin/autre prof. pour peur sociale	319
SOPB_25A	Âge - première fois consulté prof. au sujet de peur sociale	320
SOPB_36	A reçu traitement qui a aidé pour peur sociale	320
SOPB_36A	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour peur sociale	321
SOPB_36B	Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé pr peur	321
SOPB_36C	Nbre total de prof. consulté au sujet de peur sociale - vie	321
SOPB_38	Reçu traitement professionnel pour peur sociale - 12 m.	322
SOPB_39	Hospitalisé pour nuit ou plus pour peur sociale - vie	322
SOPB_391	Nombre de proches parents avec peurs sociales intenses	323
SOPB_39A	Âge - première fois hospitalisé nuit pour peur sociale	323
SOPB_3B1	Étape de vie quand toute première peur sociale	291
SOPB_6A1	Étape de vie quand commencé à éviter situation sociale	292
SOPBD09	Critère D, partie 2B - (D)	326
SOPBD215	Critère E, partie 1A - (D)	327
SOPBDA	Critère A, partie 1 et 2 - (D)	324
SOPBDA1	Critère A, partie 1 - (D)	324
SOPBDA2	Critère A, partie 2 - (D)	324

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 43

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
SOPBDB	Critère B - (D)	325
SOPBDC	Critère C - (D)	325
SOPBDD	Critère D, partie 1 et 2 - (D)	326
SOPBDD1	Critère D, partie 1 - (D)	325
SOPBDD2	Critère D, partie 2 - (D)	326
SOPBDE	Critère E, partie 1 et 2 - (D)	327
SOPBDF	Critère F, partie 1 et 2 - (D)	328
SOPBDF1	Critère F, partie 1 - (D)	327
SOPBDF2	Critère F, partie 2 - (D)	328
SOPBDINT	Trouble occasionné par phobie sociale - moyenne - (D)	331
SOPBDON	Âge à l'apparition de la phobie sociale - (D)	329
SOPBDPY	Algorithme phobie sociale - 12 mois - (D)	331
SOPBDREC	Âge au plus récent épisode de phobie sociale - (D)	329
SOPBDSP	Algorithme phobie sociale - vie (D)	329
SOPBDYA	Critère A - 12 mois - (D)	330
SOPBDYB	Critère B - 12 mois - (D)	330
SOPBDYC	Critère C - trouble - (D)	330
SOPBFINT	Indicateur : Trouble occasionné par phobie sociale	332
SPV : Valeurs spirituelles		
SPVB_1	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie	932
SPVB_2	Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie	933
SPVB_3	Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes	933
SPVB_4	Valeurs spirituelles - aident comprendre difficultés de vie	934
SPVB_5	Religion du répondant	935
SPVB_6	Fréquence - Assiste services religieux ou rencontres	936
SPVB_7	Évaluation personnelle - être religieux	936
SR1 : Utilisation des services de santé mentale		
SR1B_02	Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - vie	597
SR1B_03	Nbre de fois hosp. pour santé mentale/alcool/drogues - vie	597
SR1B_05A	Période de référence pour l'unique hospitalisation de la vie	598
SR1B_05B	Âge - lors de l'unique hospitalisation datant plus d'un an	598
SR1B_05C	Nombre de nuits pour l'unique hospitalisation de la vie	599
SR1B_05D	Unique hospitalisation de la vie - Nombre de nuits	599
SR1B_05E	Unique hospitalisation de la vie - Nombre de semaines	600
SR1B_05F	Unique hospitalisation de la vie - Nombre de mois	600

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 44

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
SR1B_05G	Unique hospitalisation de la vie - Nombre d'années	600
SR1B_06	Âge - lors de la première admission pour santé mentale	601
SR1B_07	Durée totale en hôpital à cause de la santé mentale	601
SR1B_07A	Total des hospitalisations de la vie - Nombre de jours	602
SR1B_07B	Total des hospitalisations de la vie - Nombre de semaines	602
SR1B_07C	Total des hospitalisations de la vie - Nombre de mois	602
SR1B_07D	Total des hospitalisations de la vie - Nombre d'années	603
SR1B_08	Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - 12 m.	603
SR1B_08A	Âge - dernière fois hospitalisé	604
SR1B_09	Durée totale en hôpital à cause de la santé mentale - 12 m.	604
SR1B_09A	Total hospitalisation 12 derniers mois - Nombre de jours	605
SR1B_09B	Total hospitalisation 12 derniers mois - Nombre de semaines	605
SR1B_09C	Total hospitalisation 12 derniers mois - Nombre de mois	605
SR1B_0A	Âge - première fois consulté psychiatre	611
SR1B_0B	Âge - première fois consulté méd de famille/omnipraticien	625
SR1B_0C	Âge - première fois consulté autre médecin	639
SR1B_0D	Âge - première fois consulté psychologue	652
SR1B_0E	Âge - première fois consulté infirmière	666
SR1B_0F	Âge - première fois consulté travailleur social/conseiller	680
SR1B_0G	Âge - première fois consulté conseiller religieux/spirituel	694
SR1B_10A	Consulté prof. - psychiatre	606
SR1B_10B	Consulté prof. - médecin de famille ou omnipraticien	606
SR1B_10C	Consulté prof. - autre médecin	607
SR1B_10D	Consulté prof. - psychologue	607
SR1B_10E	Consulté prof. - infirmière	608
SR1B_10F	Consulté prof. - travailleur social/conseiller/etc	608
SR1B_10G	Consulté prof. - conseiller religieux/spirituel	609
SR1B_10H	Consulté prof. - autres professionnels	609
SR1B_10I	Consulté prof. - aucun	610
SR1B_12	A eu session de 15 minutes ou plus de thérapie/counselling	610
SR1B_13	Âge - 1ère fois eu session de thérapie/counselling	611
SR1B_1A	Dernière fois consulté psychiatre	612
SR1B_1B	Dernière fois consulté médecin de famille/omnipraticien	626
SR1B_1C	Dernière fois consulté autre médecin	640
SR1B_1D	Dernière fois consulté psychologue	653
SR1B_1E	Dernière fois consulté infirmière	667

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 45

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
SR1B_1F	Dernière fois consulté travailleur social/conseiller	681
SR1B_1G	Dernière fois consulté conseiller religieux/spirituel	695
SR1B_2A	Âge - dernière fois consulté psychiatre	612
SR1B_2B	Âge - dernière fois consulté médecin famille/omnipraticien	626
SR1B_2C	Âge - dernière fois consulté autre médecin	640
SR1B_2D	Âge - dernière fois consulté psychologue	653
SR1B_2E	Âge - dernière fois consulté infirmière	667
SR1B_2F	Âge - dernière fois consulté travailleur social/conseiller	681
SR1B_2G	Âge - dernière fois consulté conseiller religieux/spirituel	695
SR1B_3A	Nombre de fois consulté psychiatre - 12 m.	613
SR1B_3B	Nombre de fois consulté médecin de famille - 12 m.	627
SR1B_3C	Nombre de fois consulté autre médecin - 12 m.	641
SR1B_3D	Nombre de fois consulté psychologue - 12 m.	654
SR1B_3E	Nombre de fois consulté infirmière - 12 m.	668
SR1B_3F	Nombre de fois consulté psychothérapeute - 12 m.	682
SR1B_3G	Nombre de fois consulté conseiller religieux - 12 m.	696
SR1B_4AA	Consulté psychiatre - hospitalisé pendant nuit ou plus	613
SR1B_4AB	Consulté psychiatre - salle d'examen médical	614
SR1B_4AC	Consulté psychiatre - au travail sauf SEM	614
SR1B_4AD	Consulté psychiatre - bureau d'un médecin civil	615
SR1B_4AE	Consulté psychiatre - clinique externe de psychiatrie	615
SR1B_4AF	Consulté psychiatre - clinique externe de désintoxication	616
SR1B_4AG	Consulté psychiatre - salle d'urgence d'un hôpital	616
SR1B_4AH	Consulté psychiatre - autre clinique externe d'un hôpital	617
SR1B_4AI	Consulté psychiatre - clinique sans rendez-vous/CLSC	617
SR1B_4AJ	Consulté psychiatre - à la maison	618
SR1B_4AK	Consulté psychiatre - consultation téléphonique	618
SR1B_4AL	Consulté psychiatre - autre	619
SR1B_4BA	Consulté méd. de famille - hospitalisé pendant nuit ou plus	627
SR1B_4BB	Consulté méd. de famille - salle d'examen médical	628
SR1B_4BC	Consulté méd. de famille - au travail sauf SEM	628
SR1B_4BD	Consulté méd. de famille - bureau d'un médecin civil	629
SR1B_4BE	Consulté méd. de famille - clinique externe de psychiatrie	629
SR1B_4BF	Consulté méd. de famille - clinique externe désintoxication	630
SR1B_4BG	Consulté méd. de famille - salle d'urgence d'un hôpital	630
SR1B_4BH	Consulté méd. de famille - autre clinique externe hôpital	631

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 46

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
SR1B_4BI	Consulté méd. de famille - clinique sans rendez-vous/CLSC	631
SR1B_4BJ	Consulté méd. de famille - à la maison	632
SR1B_4BK	Consulté méd. de famille - consultation téléphonique	632
SR1B_4BL	Consulté méd. de famille - autre	633
SR1B_4CA	Consulté autre médecin - hospitalisé pendant nuit ou plus	641
SR1B_4CB	Consulté autre médecin - salle d'examen médical	642
SR1B_4CC	Consulté autre médecin - au travail sauf SEM	642
SR1B_4CD	Consulté autre médecin - bureau d'un médecin civil	643
SR1B_4CE	Consulté autre médecin - clinique externe de psychiatrie	643
SR1B_4CF	Consulté autre médecin - clinique externe de désintoxication	644
SR1B_4CG	Consulté autre médecin - salle d'urgence d'un hôpital	644
SR1B_4CH	Consulté autre médecin - autre clinique externe d'un hôpital	645
SR1B_4CI	Consulté autre médecin - clinique sans rendez-vous/CLSC	645
SR1B_4CJ	Consulté autre médecin - à la maison	646
SR1B_4CK	Consulté autre médecin - consultation téléphonique	646
SR1B_4CL	Consulté autre médecin - autre	647
SR1B_4DA	Consulté psychologue - hospitalisé pendant nuit ou plus	654
SR1B_4DB	Consulté psychologue - salle d'examen médical	655
SR1B_4DC	Consulté psychologue - au travail sauf SEM	655
SR1B_4DD	Consulté psychologue - bureau d'un médecin civil	656
SR1B_4DE	Consulté psychologue - clinique externe de psychiatrie	656
SR1B_4DF	Consulté psychologue - clinique externe de désintoxication	657
SR1B_4DG	Consulté psychologue - salle d'urgence d'un hôpital	657
SR1B_4DH	Consulté psychologue - autre clinique externe d'un hôpital	658
SR1B_4DI	Consulté psychologue - clinique sans rendez-vous/CLSC	658
SR1B_4DJ	Consulté psychologue - à la maison	659
SR1B_4DK	Consulté psychologue - consultation téléphonique	659
SR1B_4DL	Consulté psychologue - autre	660
SR1B_4EA	Consulté infirmière - hospitalisé pendant nuit ou plus	668
SR1B_4EB	Consulté infirmière - salle d'examen médical	669
SR1B_4EC	Consulté infirmière - au travail sauf SEM	669
SR1B_4ED	Consulté infirmière - bureau d'un médecin civil	670
SR1B_4EE	Consulté infirmière - clinique externe de psychiatrie	670
SR1B_4EF	Consulté infirmière - clinique externe de désintoxication	671
SR1B_4EG	Consulté infirmière - salle d'urgence d'un hôpital	671
SR1B_4EH	Consulté infirmière - autre clinique externe d'un hôpital	672

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 47

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
SR1B_4EI	Consulté infirmière - clinique sans rendez-vous/CLSC	672
SR1B_4EJ	Consulté infirmière - à la maison	673
SR1B_4EK	Consulté infirmière - consultation téléphonique	673
SR1B_4EL	Consulté infirmière - autre	674
SR1B_4FA	Consulté trav. social - hospitalisé pendant nuit ou plus	682
SR1B_4FB	Consulté trav. social - salle d'examen médical	683
SR1B_4FC	Consulté trav. social - au travail sauf SEM	683
SR1B_4FD	Consulté trav. social - bureau d'un médecin civil	684
SR1B_4FE	Consulté trav. social - clinique externe de psychiatrie	684
SR1B_4FF	Consulté trav. social - clinique externe de désintoxication	685
SR1B_4FG	Consulté trav. social - salle d'urgence d'un hôpital	685
SR1B_4FH	Consulté trav. social - autre clinique externe d'un hôpital	686
SR1B_4FI	Consulté trav. social - clinique sans rendez-vous/CLSC	686
SR1B_4FJ	Consulté trav. social - à la maison	687
SR1B_4FK	Consulté trav. social - consultation téléphonique	687
SR1B_4FL	Consulté trav. social - autre	688
SR1B_4GA	Consulté conseiller religieux - hospitalisé pendant nuit	696
SR1B_4GB	Consulté conseiller religieux - salle d'examen médical	697
SR1B_4GC	Consulté conseiller religieux - au travail sauf SEM	697
SR1B_4GD	Consulté conseiller religieux - bureau d'un médecin civil	698
SR1B_4GE	Consulté conseiller religieux - clinique externe psychiatrie	698
SR1B_4GF	Consulté conseiller religieux - clinique ext désintoxication	699
SR1B_4GG	Consulté conseiller religieux - salle d'urgence d'un hôpital	699
SR1B_4GH	Consulté conseiller religieux - autre clinique ext hôpital	700
SR1B_4GI	Consulté conseiller rel. - clinique sans rendez-vous/CLSC	700
SR1B_4GJ	Consulté conseiller religieux - à la maison	701
SR1B_4GK	Consulté conseiller religieux - consultation téléphonique	701
SR1B_4GL	Consulté conseiller religieux - autre	702
SR1B_7A	Psychiatre - arrêté de consulter ce professionnel	619
SR1B_7B	Médecin de famille/omnipraticien - arrêté consulter ce prof.	633
SR1B_7C	Autre médecin - Arrêté de consulter ce professionnel	647
SR1B_7D	Psychologue - arrêté de consulter ce professionnel	660
SR1B_7E	Infirmière - arrêté de consulter ce professionnel	674
SR1B_7F	Travailleur social - arrêté de consulter ce professionnel	688
SR1B_7G	Conseiller religieux - arrêté de consulter ce professionnel	702
SR1B_8AA	Raison d'arrêt - se sentait mieux	620

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 48

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
SR1B_8AB	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	620
SR1B_8AC	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	621
SR1B_8AD	Raison d'arrêt - problème allait s'améliorer sans plus aide	621
SR1B_8AE	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	622
SR1B_8AF	Raison d'arrêt - trop embarrassé/consulter prof	622
SR1B_8AG	Raison d'arrêt - voulait résoudre prob. sans aide prof.	623
SR1B_8AH	Raison d'arrêt - problème comme transport/garde d'enfant	623
SR1B_8AI	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	624
SR1B_8AJ	Raison d'arrêt - pas confortable avec approche prof.	624
SR1B_8AK	Raison d'arrêt - autre raison	625
SR1B_8BA	Raison d'arrêt - se sentait mieux	634
SR1B_8BB	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	634
SR1B_8BC	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	635
SR1B_8BD	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	635
SR1B_8BE	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	636
SR1B_8BF	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	636
SR1B_8BG	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	637
SR1B_8BH	Raison d'arrêt - problème comme transport/garde d'enfant	637
SR1B_8BI	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	638
SR1B_8BJ	Raison d'arrêt - pas confortable avec approche prof.	638
SR1B_8BK	Raison d'arrêt - autre raison	639
SR1B_8CA	Raison d'arrêt - se sentait mieux	648
SR1B_8CB	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	648
SR1B_8CC	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	649
SR1B_8CD	Raison d'arrêt - problème allait s'améliorer sans plus aide	649
SR1B_8CE	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	649
SR1B_8CF	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	650
SR1B_8CG	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	650
SR1B_8CH	Raison d'arrêt - problème comme transport/garde d'enfant	650
SR1B_8CI	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	651
SR1B_8CJ	Raison d'arrêt - pas confortable avec approche prof.	651
SR1B_8CK	Raison d'arrêt - autre raison	652
SR1B_8DA	Raison d'arrêt - se sentait mieux	661
SR1B_8DB	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	661
SR1B_8DC	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	662
SR1B_8DD	Raison d'arrêt - problème allait s'améliorer sans plus aide	662

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 49

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
SR1B_8DE	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	663
SR1B_8DF	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	663
SR1B_8DG	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	664
SR1B_8DH	Raison d'arrêt - problème comme transport/garde d'enfant	664
SR1B_8DI	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	665
SR1B_8DJ	Raison d'arrêt - pas confortable avec approche prof.	665
SR1B_8DK	Raison d'arrêt - autre raison	666
SR1B_8EA	Raison d'arrêt - se sentait mieux	675
SR1B_8EB	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	675
SR1B_8EC	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	676
SR1B_8ED	Raison d'arrêt - problème allait s'améliorer sans plus aide	676
SR1B_8EE	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	677
SR1B_8EF	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	677
SR1B_8EG	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	678
SR1B_8EH	Raison d'arrêt - problème comme transport/garde d'enfant	678
SR1B_8EI	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	679
SR1B_8EJ	Raison d'arrêt - pas confortable avec approche prof.	679
SR1B_8EK	Raison d'arrêt - autre raison	680
SR1B_8FA	Raison d'arrêt - se sentait mieux	689
SR1B_8FB	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	689
SR1B_8FC	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	690
SR1B_8FD	Raison d'arrêt - problème allait s'améliorer sans plus aide	690
SR1B_8FE	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	691
SR1B_8FF	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	691
SR1B_8FG	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	692
SR1B_8FH	Raison d'arrêt - problème comme transport/garde d'enfant	692
SR1B_8FI	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	693
SR1B_8FJ	Raison d'arrêt - pas confortable avec approche professionnel	693
SR1B_8FK	Raison d'arrêt - autre raison	694
SR1B_8GA	Raison d'arrêt - se sentait mieux	703
SR1B_8GB	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	703
SR1B_8GC	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	704
SR1B_8GD	Raison d'arrêt - problème allait s'améliorer sans plus aide	704
SR1B_8GE	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	705
SR1B_8GF	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	705
SR1B_8GG	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	706

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 50

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
SR1B_8GH	Raison d'arrêt - problème comme transport/garde d'enfant	706
SR1B_8GI	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	707
SR1B_8GJ	Raison d'arrêt - pas confortable avec approche prof.	707
SR1B_8GK	Raison d'arrêt - autre raison	708
SR1B_90A	Autre professionnel - Acuponcteur	708
SR1B_90B	Autre professionnel - Instructeur de biofeedback	709
SR1B_90C	Autre professionnel - Chiropraticien	709
SR1B_90D	Autre professionnel - Spécialiste de l'équilibre énergétique	710
SR1B_90E	Autre professionnel - Thérapeute du mouvement	710
SR1B_90F	Autre professionnel - Herboriste	711
SR1B_90G	Autre professionnel - Homéopathe ou naturopathe	711
SR1B_90H	Autre professionnel - Hypnotiseur	712
SR1B_90I	Autre professionnel - Spécialiste en imagerie	712
SR1B_90J	Autre professionnel - Masso-thérapeute	713
SR1B_90K	Autre professionnel - Relaxation/yoga/méditation	713
SR1B_90L	Autre professionnel - Diététicien	714
SR1B_90M	Autre professionnel - Autre	714
SR1B_91	Autre professionnel consulté le plus souvent - 12 m.	715
SR1B_A0A	Utilisé groupe de soutien/discussion sur Internet - vie	715
SR1B_A0B	Dernière fois utilisé groupe de soutien/discussion Internet	716
SR1B_A0C	Nbre de fois groupe soutien/discussion Internet - 12 m.	716
SR1B_A1A	Groupe d'entraide pour recevoir aide pour émotions - vie	717
SR1B_A1B	Âge - première fois allé à groupe d'entraide	717
SR1B_A1C	Dernière fois allé à groupe d'entraide	718
SR1B_A1D	Nombre de fois allé à réunion d'un groupe d'entraide - 12 m.	718
SR1B_A2A	Utilisé ligne d'aide téléphonique pour santé mentale - vie	719
SR1B_A2B	Âge - première fois utilisé ligne d'aide téléphonique	719
SR1B_A2C	Dernière fois utilisé ligne d'aide téléphonique	720
SR1B_A2D	Nbre de fois utilisé ligne d'aide téléphonique - 12 m.	720
SR1B_A3A	A utilisé/été en contact avec CRFM - 12 m.	721
SR1B_A3B	A utilisé/été en contact avec PAMFC - 12 m.	721
SR1B_A3C	A utilisé/été en contact avec PAMFC - 12 m.	722
SR1B_A3D	A utilisé/été en contact serv tél. d'assistance-santé - 12 m	722
SR1B_A3E	A utilisé/été en contact serv. tél. harcèlement FC - 12 m.	723
SR1B_A3F	A utilisé/été en contact Ombudsman - 12 m.	723
SR1B_A3G	A utilisé/été en contact d'autres ressources - 12 m.	724

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 51

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
SR1B_A3H	A utilisé/été en contact aucune ressource - 12 m.	724
SR1BDNMD	Nombre de consultation avec médecin - 12 m. - (D)	725
SR1BDRCT	Nbre types de ressources utilisées pour prob. - vie - (D)	726
SR1BDYCT	Nbre types de ressources utilisées pour prob. - 12 m. - (D)	727
SR1BFLAP	Consultations avec professionnel - vie - (F)	725
SR1BFLMD	Consultations avec médecin - vie - (F)	725
SR1BFLRU	Utilisation de ressources - vie - (F)	726
SR1BFYRU	Ressources utilisées - 12 m. - (F)	726
SR2 : Utilisation des services de santé mentale		
SR2B_1A	Reçu aide - info. à propos prob. santé mentale/traitements	727
SR2B_1B	Reçu aide - médicaments	728
SR2B_1C	Reçu aide - counseling ou thérapie	728
SR2B_1D	Reçu aide - aide pour des problèmes financiers/logement	729
SR2B_1E	Reçu aide - aide au niveau des relations interpersonnelles	729
SR2B_1F	Reçu aide - aide relative à l'état de l'emploi/au travail	730
SR2B_1G	Reçu aide - autre	730
SR2B_1H	Reçu aide - aucun	731
SR2B_2A	Information reçue - selon le besoin	731
SR2B_2AA	Raison pas plus d'aide - ne savait pas où l'obtenir	732
SR2B_2AB	Raison pas plus d'aide - problèmes de langue	732
SR2B_2AC	Raison pas plus d'aide - ne pouvait pas payer	733
SR2B_2AD	Raison pas plus d'aide - trouble au niveau du travail	733
SR2B_2AE	Raison pas plus d'aide - pas l'occasion de s'en occuper	734
SR2B_2AF	Raison pas plus d'aide - peur des opinions des autres	734
SR2B_2AG	Raison pas plus d'aide - aide pas facilement disponible	735
SR2B_2AH	Raison pas plus aide - pas confiance services sociaux	735
SR2B_2AI	Raison pas plus d'aide - autre	736
SR2B_2B	Avait besoin de recevoir information	736
SR2B_2BA	Raison sans aide - ne savait pas où l'obtenir	737
SR2B_2BB	Raison sans aide - problèmes de langue	737
SR2B_2BC	Raison sans aide - ne pouvait pas payer	738
SR2B_2BD	Raison sans aide - trouble au niveau du travail	738
SR2B_2BE	Raison sans aide - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper	739
SR2B_2BF	Raison sans aide - peur des opinions des autres	739
SR2B_2BG	Raison sans aide - aide n'était pas facilement disponible	740
SR2B_2BH	Raison sans aide - pas confiance aux services sociaux	740

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 52

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
SR2B_2BI	Raison sans aide - autre	741
SR2B_3A	Médicaments reçus - selon le besoin	741
SR2B_3AA	Raison pas plus de méd. - ne savait pas où l'obtenir	742
SR2B_3AB	Raison pas plus de méd. - problème de langue	742
SR2B_3AC	Raison pas plus de méd. - ne pouvait pas payer	742
SR2B_3AD	Raison pas plus de méd. - trouble au niveau du travail	743
SR2B_3AE	Raison pas plus de méd. - pas l'occasion de s'en occuper	743
SR2B_3AF	Raison pas plus de méd. - peur des opinions des autres	744
SR2B_3AG	Raison pas plus de méd. - aide pas facilement disponible	744
SR2B_3AH	Raison pas plus de méd. - pas confiance services sociaux	745
SR2B_3AI	Raison pas plus de méd. - autre	745
SR2B_3B	Avait besoin de recevoir médicament	746
SR2B_3BA	Raison pas de médicaments - ne savait pas où l'obtenir	746
SR2B_3BB	Raison pas de médicaments - problèmes de langue	747
SR2B_3BC	Raison pas de médicaments - ne pouvait pas payer	747
SR2B_3BD	Raison pas de médicaments - trouble au niveau du travail	748
SR2B_3BE	Raison pas de médicaments - pas l'occasion de s'en occuper	748
SR2B_3BF	Raison pas de médicaments - peur des opinions des autres	749
SR2B_3BG	Raison pas de médicaments - aide pas facilement disponible	749
SR2B_3BH	Raison pas de médicaments - pas confiance services sociaux	750
SR2B_3BI	Raison pas de médicaments - autre	750
SR2B_4A	Thérapie reçue - selon le besoin	751
SR2B_4AA	Raison pas plus d'aide - ne savait pas où l'obtenir	751
SR2B_4AB	Raison pas plus d'aide - problèmes de langue	752
SR2B_4AC	Raison pas plus d'aide - ne pouvait pas payer	752
SR2B_4AD	Raison pas plus d'aide - trouble au niveau du travail	753
SR2B_4AE	Raison pas plus d'aide - pas l'occasion de s'en occuper	753
SR2B_4AF	Raison pas plus d'aide - peur des opinions des autres	754
SR2B_4AG	Raison pas plus d'aide - aide pas facilement disponible	754
SR2B_4AH	Raison pas plus d'aide - pas confiance services sociaux	755
SR2B_4AI	Raison pas plus d'aide - autre	755
SR2B_4B	Avait besoin de recevoir counselling/thérapie	756
SR2B_4BA	Raison sans aide - ne savait pas où l'obtenir	756
SR2B_4BB	Raison sans aide - problèmes de langue	757
SR2B_4BC	Raison sans aide - ne pouvait pas payer	757
SR2B_4BD	Raison sans aide - trouble au niveau du travail	758

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 53

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
SR2B_4BE	Raison sans aide - pas l'occasion de s'en occuper	758
SR2B_4BF	Raison sans aide - peur des opinions des autres	759
SR2B_4BG	Raison sans aide - aide pas facilement disponible	759
SR2B_4BH	Raison sans aide - pas confiance aux services sociaux	760
SR2B_4BI	Raison sans aide - autre	760
SR2B_5A	Aide financière - selon le besoin	761
SR2B_5AA	Raison pas plus d'aide - ne savait pas où l'obtenir	761
SR2B_5AB	Raison pas plus d'aide - problèmes de langue	762
SR2B_5AC	Raison pas plus d'aide - ne pouvait pas payer	762
SR2B_5AD	Raison pas plus d'aide - trouble au niveau du travail	763
SR2B_5AE	Raison pas plus d'aide - pas l'occasion de s'en occuper	763
SR2B_5AF	Raison pas plus d'aide - peur des opinions des autres	764
SR2B_5AG	Raison pas plus d'aide - aide pas facilement disponible	764
SR2B_5AH	Raison pas plus d'aide - pas confiance services sociaux	765
SR2B_5AI	Raison pas plus d'aide - autre	765
SR2B_5B	Avait besoin de recevoir aide financière	766
SR2B_5BA	Raison sans aide - ne savait pas où l'obtenir	766
SR2B_5BB	Raison sans aide - problèmes de langue	767
SR2B_5BC	Raison sans aide - ne pouvait pas payer	767
SR2B_5BD	Raison sans aide - trouble au niveau du travail	768
SR2B_5BE	Raison sans aide - pas l'occasion de s'en occuper	768
SR2B_5BF	Raison sans aide - peur des opinions des autres	769
SR2B_5BG	Raison sans aide - aide pas facilement disponible	769
SR2B_5BH	Raison sans aide - pas confiance aux services sociaux	770
SR2B_5BI	Raison sans aide - autre	770
SR2B_6A	Reçu aide au niveau relations interpers. - selon le besoin	771
SR2B_6AA	Raison pas plus d'aide - ne savait pas où l'obtenir	771
SR2B_6AB	Raison pas plus d'aide - problèmes de langue	772
SR2B_6AC	Raison pas plus d'aide - ne pouvait pas payer	772
SR2B_6AD	Raison pas plus d'aide - trouble au niveau du travail	773
SR2B_6AE	Raison pas plus d'aide - pas l'occasion de s'en occuper	773
SR2B_6AF	Raison pas plus d'aide - peur des opinions des autres	774
SR2B_6AG	Raison pas plus d'aide - aide pas facilement disponible	774
SR2B_6AH	Raison pas plus d'aide - pas confiance services sociaux	775
SR2B_6AI	Raison pas plus d'aide - autre	775
SR2B_6B	Avait besoin de recevoir aide pour relations interpers.	776

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 54

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
SR2B_6BA	Raison sans aide - ne savait pas où l'obtenir	776
SR2B_6BB	Raison sans aide - problèmes de langue	777
SR2B_6BC	Raison sans aide - ne pouvait pas payer	777
SR2B_6BD	Raison sans aide - trouble au niveau du travail	778
SR2B_6BE	Raison sans aide - pas l'occasion de s'en occuper	778
SR2B_6BF	Raison sans aide - peur des opinions des autres	779
SR2B_6BG	Raison sans aide - aide pas facilement disponible	779
SR2B_6BH	Raison sans aide - pas confiance aux services sociaux	780
SR2B_6BI	Raison sans aide - autre	780
SR2B_7A	Aide relatif à l'emploi - selon le besoin	781
SR2B_7AA	Raison pas plus d'aide - ne savait pas où l'obtenir	781
SR2B_7AB	Raison pas plus d'aide - problèmes de langue	782
SR2B_7AC	Raison pas plus d'aide - ne pouvait pas payer	782
SR2B_7AD	Raison pas plus d'aide - trouble au niveau du travail	783
SR2B_7AE	Raison pas plus d'aide - pas l'occasion de s'en occuper	783
SR2B_7AF	Raison pas plus d'aide - peur des opinions des autres	784
SR2B_7AG	Raison pas plus d'aide - aide pas facilement disponible	784
SR2B_7AH	Raison pas plus d'aide - pas confiance services sociaux	785
SR2B_7AI	Raison pas plus d'aide - autre	785
SR2B_7B	Avait besoin de recevoir aide pour statut d'emploi	786
SR2B_7BA	Raison sans aide - ne savait pas où l'obtenir	786
SR2B_7BB	Raison sans aide - problèmes de langue	787
SR2B_7BC	Raison sans aide - ne pouvait pas payer	787
SR2B_7BD	Raison sans aide - trouble au niveau du travail	788
SR2B_7BE	Raison sans aide - pas l'occasion de s'en occuper	788
SR2B_7BF	Raison sans aide - peur des opinions des autres	789
SR2B_7BG	Raison sans aide - aide pas facilement disponible	789
SR2B_7BH	Raison sans aide - pas confiance aux services sociaux	790
SR2B_7BI	Raison sans aide - autre	790
SR2BDHCT	Nombre de type d'aide reçu - 12 m. - (D)	791
SR2BFH12	Aide reçu - 12 m.	791
SR2BFHAN	Aide reçu mais pas selon le besoin - 12 m.	792
SR2BFHUN	Besoin d'aide mais pas reçu - 12 m.	791
SSM : Soutien social		
SSMB_01	Nombre de parents et d'amis proches	861
SSMB_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	862

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 55

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
SSMB_03	A quelqu'un pour l'écouter	862
SSMB_04	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	863
SSMB_05	A quelqu'un pour aller chez le médecin	863
SSMB_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	864
SSMB_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	864
SSMB_08	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	865
SSMB_09	A un confident	865
SSMB_10	A quelqu'un pour serrer dans ses bras	866
SSMB_11	A quelqu'un avec qui se détendre	866
SSMB_12	A quelqu'un pour préparer les repas	867
SSMB_13	A quelqu'un qui donne des conseils	867
SSMB_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	868
SSMB_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	868
SSMB_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	869
SSMB_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	869
SSMB_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	870
SSMB_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	870
SSMB_20	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	871
SSMB_21A	A reçu soutien social tangible - 12 m.	871
SSMB_21B	Fréquence du soutien social tangible - 12 m.	872
SSMB_22A	A reçu soutien affectif - 12 m.	872
SSMB_22B	Fréquence du soutien affectif - 12 m.	873
SSMB_23A	A reçu soutien interactif social positif - 12 m.	873
SSMB_23B	Fréquence du soutien interactif social positif - 12 m.	874
SSMB_24A	A reçu soutien émotionnel ou d'information - 12 m.	874
SSMB_24B	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information - 12 m.	875
SSMBDAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	876
SSMBDEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	876
SSMBDSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	876
SSMBDTNG	Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)	875
STR : Stress		
STRB_1	Auto-évaluation capacité faire face à situation imprévue	47
STRB_2	Auto-évaluation capacité faire face demandes quotidiennes	47
STRB_3	Plus importante source des sentiments de stress	48
STRB_61	Fréquence - coping - résolution de problème	49
STRB_610	Fréquence - coping - se blâmer	55

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 56

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
STRB_611	Fréquence - coping - espérer que la situation disparaisse	55
STRB_62	Fréquence - coping - parler aux autres	49
STRB_63	Fréquence - coping - éviter d'être avec des gens	50
STRB_64	Fréquence - coping - dormir plus qu'à l'habitude	50
STRB_65A	Fréquence - coping - manger plus ou moins qu'à l'habitude	51
STRB_65B	Fréquence - coping - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude	51
STRB_65C	Fréquence - coping - consommer de l'alcool	52
STRB_65D	Fréquence - coping - consommer des drogues ou médicaments	52
STRB_66	Fréquence - coping - jogging ou autres exercices	53
STRB_67	Fréquence - coping - prier ou chercher de l'aide spirituelle	53
STRB_68	Fréquence - coping - faire quelque chose d'agréable	54
STRB_69	Fréquence - coping - regarder le bon côté des choses	54
TWD : Incapacité au cours des deux dernières semaines		
TWDB_1	Gardé le lit - à cause de maladie ou de blessure	582
TWDB_2	Gardé le lit - nombre de jours	583
TWDB_2A	Journée unique au lit à cause de la santé mentale	583
TWDB_2B	Nombre de jours au lit à cause de la santé mentale	584
TWDB_3	Activités limitées - à cause de maladie ou de blessure	584
TWDB_4	Activités limitées - nombre de jours	585
TWDB_4A	Journée unique où activité limitée est due à santé mentale	586
TWDB_4B	Nombre de jours où activité limitée est due à santé mentale	587
TWDB_5A	Fait plus d'effort - à cause de maladie ou de blessure	588
TWDB_6	Nombre de jours où il a fallu plus d'effort	589
TWDB_6A	Journée unique où extra effort est dû à santé mentale	590
TWDB_6B	Nombre de jours où extra effort est dû à santé mentale	591
TWDBDDDY	Nbre de jours d'incapacité au cours de 14 dern. jours - (D)	592
TWDBDMH	Nbre de jours d'incapacité à cause de la santé mentale - (D)	596
TWDBDMQ2	Nombre de jours resté au lit dû à la santé mentale - (D)	593
TWDBDMQ4	Nbre de jours d'activité limitée due à la santé mentale -(D)	594
TWDBDMQ6	Nbre de jours d'extra effort dû à la santé mentale - (D)	595
WST : Stress au travail		
WSTB_401	Stress au trav. - devait acquérir de nouvelles connaissances	952
WSTB_402	Stress au travail - niveau élevé de compétences	953
WSTB_403	Stress au travail - liberté de décider	953
WSTB_404	Stress au travail - tâches répétitives	954

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 57

JUIN 2004

Nom de la variable	Description	Page
WSTB_405	Stress au travail - travail frénétique	954
WSTB_406	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles.	955
WSTB_407	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi	955
WSTB_408	Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques	956
WSTB_409	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail	956
WSTB_410	Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues	957
WSTB_411	Stress au travail - surveillant facilitait le travail	957
WSTB_412	Stress au travail - collègues facilitaient le travail	958
WSTB_413	Stress au travail - satisfait de son travail	958
WSTBDAUT	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)	960
WSTBDJIN	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)	961
WSTBDPHY	Stress au travail - effort physique - (D)	962
WSTBDPSY	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)	961
WSTBDSKI	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)	959
WSTBDSOC	Stress au travail - soutien social - (D)	963
WTS : Poids		
WTSB_M	Poids échan. - poids maître	982