

Fichier maître

Juin 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|---|------|
| ACC : Accès aux services de soins de santé | | |
| ACCC_10 | Besoin de visiter un médecin spécialiste | 14 |
| ACCC_11 | A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste | 14 |
| ACCC_12A | Difficulté - à être référé | 15 |
| ACCC_12B | Difficulté - à obtenir un rendez-vous | 15 |
| ACCC_12C | Difficulté - absence de spécialiste dans la région | 16 |
| ACCC_12D | Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous | 16 |
| ACCC_12E | Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet | 17 |
| ACCC_12F | Difficulté - transport | 17 |
| ACCC_12G | Difficulté - langue | 18 |
| ACCC_12H | Difficulté - coût | 18 |
| ACCC_12I | Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales | 19 |
| ACCC_12J | Difficulté - détérioration générale de la santé | 19 |
| ACCC_12K | Difficulté - rendez-vous annulé/reporté | 20 |
| ACCC_12L | Difficulté - attend toujours la visite | 20 |
| ACCC_12M | Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé | 21 |
| ACCC_12N | Difficulté - autre | 21 |
| ACCC_20 | Besoin d'une chirurgie non urgente | 22 |
| ACCC_21 | A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente | 22 |
| ACCC_22A | Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien | 23 |
| ACCC_22B | Difficulté - à obtenir un diagnostique | 23 |
| ACCC_22C | Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique | 24 |
| ACCC_22D | Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital | 24 |
| ACCC_22E | Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie | 25 |
| ACCC_22F | Difficulté - service non disponible dans la région | 25 |
| ACCC_22G | Difficulté - transport | 26 |
| ACCC_22H | Difficulté - langue | 26 |
| ACCC_22I | Difficulté - coût | 27 |
| ACCC_22J | Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales | 27 |
| ACCC_22K | Difficulté - détérioration générale de santé | 28 |
| ACCC_22L | Difficulté - rendez-vous annulé/reporté | 28 |
| ACCC_22M | Difficulté - attend toujours la chirurgie | 29 |
| ACCC_22N | Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé | 29 |

Fichier maître

Juin 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| ACCC_22O | Difficulté - autre | 30 |
| ACCC_30 | Besoin d'IMR, de CT-Scan, d'angiographie | 30 |
| ACCC_31 | A éprouvé des difficultés à obtenir les tests | 31 |
| ACCC_32A | Difficulté - à être référé | 31 |
| ACCC_32B | Difficulté - à obtenir un rendez-vous | 32 |
| ACCC_32C | Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous | 32 |
| ACCC_32D | Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet | 33 |
| ACCC_32E | Difficulté - service non disponible au moment requis | 33 |
| ACCC_32F | Difficulté - service non disponible dans la région | 34 |
| ACCC_32G | Difficulté - transport | 34 |
| ACCC_32H | Difficulté - langue | 35 |
| ACCC_32I | Difficulté - coût | 35 |
| ACCC_32J | Difficulté - détérioration générale de santé | 36 |
| ACCC_32K | Difficulté - ne savait pas où aller | 36 |
| ACCC_32L | Difficulté - attend toujours le test | 37 |
| ACCC_32M | Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé | 37 |
| ACCC_32N | Difficulté - autre | 38 |
| ACCC_40 | Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille | 38 |
| ACCC_40A | Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin | 39 |
| ACCC_40B | Contact pour renseignements/santé - CLSC/Centre santé comm. | 39 |
| ACCC_40C | Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs | 40 |
| ACCC_40D | Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique | 40 |
| ACCC_40E | Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence | 41 |
| ACCC_40F | Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital | 41 |
| ACCC_40G | Contact pour renseignements/santé - autre | 42 |
| ACCC_41 | A éprouvé des difficultés à obtenir renseign. santé/soi-même | 42 |
| ACCC_42 | A éprouvé des difficultés durant heures régulières | 43 |
| ACCC_43A | Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière | 43 |
| ACCC_43B | Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone | 44 |
| ACCC_43C | Difficulté - n'a pas eu de réponse | 44 |
| ACCC_43D | Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un | 45 |
| ACCC_43E | Difficulté - n'a pas eu renseignements appropriés | 45 |
| ACCC_43F | Difficulté - langue | 46 |

Fichier maître

Juin 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| ACCC_43G | Difficulté - ne savait pas où aller/appeler - mal informé | 46 |
| ACCC_43H | Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé | 47 |
| ACCC_43I | Difficulté - autre | 47 |
| ACCC_44 | A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines | 48 |
| ACCC_45A | Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière | 48 |
| ACCC_45B | Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone | 49 |
| ACCC_45C | Difficulté - n'a pas eu de réponse | 49 |
| ACCC_45D | Difficulté - attendu trop longtemps / parler à quelqu'un | 50 |
| ACCC_45E | Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés | 50 |
| ACCC_45F | Difficulté - langue | 51 |
| ACCC_45G | Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé | 51 |
| ACCC_45H | Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé | 52 |
| ACCC_45I | Difficulté - autre | 52 |
| ACCC_46 | A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit | 53 |
| ACCC_47A | Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière | 53 |
| ACCC_47B | Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone | 54 |
| ACCC_47C | Difficulté - n'a pas eu de réponse | 54 |
| ACCC_47D | Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un | 55 |
| ACCC_47E | Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés | 55 |
| ACCC_47F | Difficulté - langue | 56 |
| ACCC_47G | Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé | 56 |
| ACCC_47H | Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé | 57 |
| ACCC_47I | Difficulté - autre | 57 |
| ACCC_50 | Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille | 58 |
| ACCC_50A | A un médecin régulier | 58 |
| ACCC_51 | A éprouvé des difficultés à obtenir soins routine/soi-même | 59 |
| ACCC_52 | A éprouvé des difficultés à obtenir soins durant heures rég. | 59 |
| ACCC_53A | Difficulté - à contacter un médecin | 60 |
| ACCC_53B | Difficulté - à obtenir un rendez-vous | 60 |
| ACCC_53C | Difficulté - n'a pas de médecin de famille | 61 |
| ACCC_53D | Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous | 61 |
| ACCC_53E | Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet | 62 |
| ACCC_53F | Difficulté - service non disponible au moment requis | 62 |

Fichier maître

Juin 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| ACCC_53G | Difficulté - service non disponible dans la région | 63 |
| ACCC_53H | Difficulté - transport | 63 |
| ACCC_53I | Difficulté - langue | 64 |
| ACCC_53J | Difficulté - coût | 64 |
| ACCC_53K | Difficulté - ne savait pas où aller | 65 |
| ACCC_53L | Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé | 65 |
| ACCC_53M | Difficulté - autre | 66 |
| ACCC_54 | A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines | 66 |
| ACCC_55A | Difficulté - à contacter un médecin | 67 |
| ACCC_55B | Difficulté - à obtenir un rendez-vous | 67 |
| ACCC_55C | Difficulté - n'a pas de médecin de famille | 68 |
| ACCC_55D | Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous | 68 |
| ACCC_55E | Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet | 69 |
| ACCC_55F | Difficulté - service non disponible au moment requis | 69 |
| ACCC_55G | Difficulté - service non disponible dans la région | 70 |
| ACCC_55H | Difficulté - transport | 70 |
| ACCC_55I | Difficulté - langue | 71 |
| ACCC_55J | Difficulté - coût | 71 |
| ACCC_55K | Difficulté - ne savait pas où aller | 72 |
| ACCC_55L | Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé | 72 |
| ACCC_55M | Difficulté - autre | 73 |
| ACCC_60 | Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille | 73 |
| ACCC_61 | A éprouvé des difficultés obtenir soins immédiats - soi-même | 74 |
| ACCC_62 | A éprouvé des difficultés à obtenir soins durant heures rég. | 74 |
| ACCC_63A | Difficulté - à contacter un médecin | 75 |
| ACCC_63B | Difficulté - à obtenir un rendez-vous | 75 |
| ACCC_63C | Difficulté - n'a pas de médecin de famille | 76 |
| ACCC_63D | Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous | 76 |
| ACCC_63E | Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet | 77 |
| ACCC_63F | Difficulté - service non disponible au moment requis | 77 |
| ACCC_63G | Difficulté - service non disponible dans la région | 78 |
| ACCC_63H | Difficulté - transport | 78 |
| ACCC_63I | Difficulté - langue | 79 |

Cycle 2.1 ESCC Supplément - Enquête sur l'accès aux services de santé : Index des variables par sujet

Page 5

Fichier maître

Juin 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| ACCC_63J | Difficulté - coût | 79 |
| ACCC_63K | Difficulté - ne savait pas où aller | 80 |
| ACCC_63L | Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé | 80 |
| ACCC_63M | Difficulté - autre | 81 |
| ACCC_64 | A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines | 81 |
| ACCC_65A | Difficulté - à contacter un médecin | 82 |
| ACCC_65B | Difficulté - à obtenir un rendez-vous | 82 |
| ACCC_65C | Difficulté - n'a pas de médecin de famille | 83 |
| ACCC_65D | Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous | 83 |
| ACCC_65E | Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet | 84 |
| ACCC_65F | Difficulté - service non disponible au moment requis | 84 |
| ACCC_65G | Difficulté - service non disponible dans la région | 85 |
| ACCC_65H | Difficulté - transport | 85 |
| ACCC_65I | Difficulté - langue | 86 |
| ACCC_65J | Difficulté - coût | 86 |
| ACCC_65K | Difficulté - ne savait pas où aller | 87 |
| ACCC_65L | Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé | 87 |
| ACCC_65M | Difficulté - autre | 88 |
| ACCC_66 | A éprouvé des difficultés durant le milieu de la nuit | 88 |
| ACCC_67A | Difficulté - à contacter un médecin | 89 |
| ACCC_67B | Difficulté - à obtenir un rendez-vous | 89 |
| ACCC_67C | Difficulté - n'a pas de médecin de famille | 90 |
| ACCC_67D | Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous | 90 |
| ACCC_67E | Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet | 91 |
| ACCC_67F | Difficulté - service non disponible au moment requis | 91 |
| ACCC_67G | Difficulté - service non disponible dans la région | 92 |
| ACCC_67H | Difficulté - transport | 92 |
| ACCC_67I | Difficulté - langue | 93 |
| ACCC_67J | Difficulté - coût | 93 |
| ACCC_67K | Difficulté - ne savait pas où aller | 94 |
| ACCC_67L | Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé | 94 |
| ACCC_67M | Difficulté - autre | 95 |
| ACCCFDO | Ind. : Accès aux services de soins santé - (F) | 13 |

Fichier maître

Juin 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--|---|------|
| ADM : Administration | | |
| ADMC_DOI | Jour de l'interview | 4 |
| ADMC_MOI | Mois de l'interview | 4 |
| ADMC_N12 | Langue de l'interview | 5 |
| ADMC_STA | État de réponse après traitement des données | 3 |
| ADMC_YOI | Année de l'interview | 3 |
| SAMPLEID | Identificateur du ménage | 1 |
| CCC : Problèmes de santé chroniques | | |
| CCCCF1 | Est atteint d'un problème de santé chronique - (F) | 8 |
| DHH : Variables démographiques et sur les ménages | | |
| DHHC_AGE | Âge | 6 |
| DHHC_MS | État matrimonial | 7 |
| DHHC_SEX | Sexe | 6 |
| DHHCDHSZ | Taille du ménage - (D) | 10 |
| PERSONID | Identificateur de la personne sélectionnée -interview santé | 1 |
| EDU : Éducation | | |
| EDUCDR04 | Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D) | 10 |
| GEN : État de santé général | | |
| GENCDHDI | Indice de la description de la santé - (D) | 7 |
| GEO : Identificateurs géographiques | | |
| GEOC_PRV | Province de résidence du répondant | 1 |
| GEOCDDA | Secteur de dénombrement - (D) | 2 |
| GEOCDFED | Circonscription électorale fédérale - (D) | 2 |
| GEOCDUR2 | Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D) | 2 |
| INC : Revenu | | |
| INCCDHH | Revenu total du ménage de toutes sources - (D) | 12 |
| INCCDIA4 | Capacité du revenu - 4 groupes - (D) | 11 |
| INCCDPER | Revenu personnel total de toutes sources - (D) | 13 |
| LBF : Population active | | |
| LBFCDJST | L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D) | 11 |
| RAC : Limitation des activités | | |
| RACCDIMP | Répercussion des problèmes de santé - (D) | 8 |

Fichier maître

Juin 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--|--|------|
| RACCF6R | Besoin d'aide pour de multiples tâches - (F) | 9 |
| SAM : Identificateurs de l'échantillon | | |
| SAMCDLHS | Permission de jumeler les données - (D) | 3 |
| SAMCDSHS | Permission de partager les données - (D) | 2 |
| SDC : Renseignements socio-démographiques | | |
| SDCC_2 | Citoyen canadien de naissance | 9 |
| WTM : Temps d'attente | | |
| WTMC_01 | A eu besoin de visiter un médecin spécialiste | 96 |
| WTMC_02 | Visité médecin spécialiste - genre de problème | 97 |
| WTMC_03 | Personne qui a référé répondant au médecin spécialiste | 98 |
| WTMC_04 | A déjà eu sa visite chez le médecin spécialiste | 98 |
| WTMC_05 | A eu difficultés à rencontrer le médecin spécialiste | 99 |
| WTMC_06A | Difficulté - à être référé | 99 |
| WTMC_06B | Difficulté - à obtenir un rendez-vous | 100 |
| WTMC_06C | Difficulté - absence de spécialiste dans la région | 100 |
| WTMC_06D | Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous | 101 |
| WTMC_06E | Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet | 101 |
| WTMC_06F | Difficulté - transport | 102 |
| WTMC_06G | Difficulté - langue | 102 |
| WTMC_06H | Difficulté - coût | 103 |
| WTMC_06I | Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales | 103 |
| WTMC_06J | Difficulté - détérioration générale de la santé | 104 |
| WTMC_06K | Difficulté - rendez-vous annulé/reporté | 104 |
| WTMC_06L | Difficulté - incapable sortir à cause d'un problème de santé | 105 |
| WTMC_06M | Difficulté - autre | 105 |
| WTMC_07A | Temps attendu pour visiter spécialiste | 106 |
| WTMC_07B | Temps attendu pour visiter spécialiste - unité | 106 |
| WTMC_08A | Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste | 107 |
| WTMC_08B | Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste - unité | 107 |
| WTMC_10 | Opinion du répondant quant au temps d'attente | 108 |
| WTMC_11A | Temps d'attente acceptable | 108 |
| WTMC_11B | Temps d'attente acceptable - unité | 109 |

Fichier maître

Juin 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| WTMC_12 | Rendez-vous au spécialiste annulé ou reporté | 109 |
| WTMC_13A | Rendez-vous annulé/reporté - par le répondant | 110 |
| WTMC_13B | Rendez-vous annulé/reporté - par le spécialiste | 110 |
| WTMC_13C | Rendez-vous annulé/reporté - par autre | 111 |
| WTMC_14 | Conséquences sur la vie dû à l'attente pour rendez-vous | 111 |
| WTMC_15A | Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude | 112 |
| WTMC_15B | Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille | 112 |
| WTMC_15C | Conséquences de l'attente sur vie - douleur | 113 |
| WTMC_15D | Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes | 113 |
| WTMC_15E | Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi | 114 |
| WTMC_15F | Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu | 114 |
| WTMC_15G | Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue | 115 |
| WTMC_15H | Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments | 115 |
| WTMC_15I | Conséquences de l'attente sur vie - détérioration générale | 116 |
| WTMC_15J | Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé | 116 |
| WTMC_15K | Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers. | 117 |
| WTMC_15L | Conséquences de l'attente sur vie - autre | 117 |
| WTMC_16 | Genre de chirurgie requis | 118 |
| WTMC_17 | A déjà eu cette chirurgie | 118 |
| WTMC_18 | A dû passer une nuit comme patient à l'hôpital pour chirurgie | 119 |
| WTMC_19 | A éprouvé difficultés à obtenir cette chirurgie | 119 |
| WTMC_20A | Difficulté - à obtenir un rendez-vous | 120 |
| WTMC_20B | Difficulté - à obtenir un diagnostic | 120 |
| WTMC_20C | Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique | 121 |
| WTMC_20D | Difficulté - attendu longtemps lit se libère à l'hôpital | 121 |
| WTMC_20E | Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie | 122 |
| WTMC_20F | Difficulté - service non disponible dans région | 122 |
| WTMC_20G | Difficulté - transport | 123 |
| WTMC_20H | Difficulté - langue | 123 |
| WTMC_20I | Difficulté - coût | 124 |
| WTMC_20J | Difficulté - responsabilités personnelles/familiales | 124 |
| WTMC_20K | Difficulté - détérioration générale de la santé | 125 |
| WTMC_20L | Difficulté - rendez-vous annulé/reporté | 125 |

Fichier maître

Juin 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| WTMC_20M | Difficulté - incapable de sortir à cause/problème de santé | 126 |
| WTMC_20N | Difficulté - autre | 126 |
| WTMC_21A | Temps d'attente entre décision et chirurgie | 127 |
| WTMC_21B | Temps d'attente entre décision et chirurgie - unité | 127 |
| WTMC_22 | Chirurgie nécessite une nuit comme patient à l'hôpital | 128 |
| WTMC_23A | Temps depuis décision de recourir à chirurgie | 128 |
| WTMC_23B | Temps depuis décision de recourir à chirurgie - unité | 129 |
| WTMC_24 | Opinion du répondant quant au temps d'attente | 129 |
| WTMC_25A | Temps d'attente raisonnable | 130 |
| WTMC_25B | Temps d'attente raisonnable - unité | 130 |
| WTMC_26 | Chirurgie annulée ou reportée | 131 |
| WTMC_27A | Chirurgie annulée ou reportée - par le répondant | 131 |
| WTMC_27B | Chirurgie annulée ou reportée - par chirurgienne | 132 |
| WTMC_27C | Chirurgie annulée ou reportée - par l'hôpital | 132 |
| WTMC_27D | Chirurgie annulée ou reportée - par autre | 133 |
| WTMC_28 | Conséquences sur santé dû à l'attente pour chirurgie | 133 |
| WTMC_29A | Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude | 134 |
| WTMC_29B | Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille | 134 |
| WTMC_29C | Conséquences de l'attente sur vie - douleur | 135 |
| WTMC_29D | Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes | 135 |
| WTMC_29E | Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi | 136 |
| WTMC_29F | Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu | 136 |
| WTMC_29G | Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue | 137 |
| WTMC_29H | Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments | 137 |
| WTMC_29I | Conséquences de l'attente sur vie - détérioration la santé | 138 |
| WTMC_29J | Conséquences de l'attente sur vie - amélioration/état/santé | 138 |
| WTMC_29K | Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers. | 139 |
| WTMC_29L | Conséquences de l'attente sur vie - autre | 139 |
| WTMC_30 | Genre de test diagnostique requis | 140 |
| WTMC_31 | A eu un test diagnostique - genre de problème de santé | 140 |
| WTMC_32 | A déjà eu ce test | 141 |
| WTMC_33 | Endroit de ce test | 141 |
| WTMC_34 | Endroit de la clinique | 142 |

Fichier maître

Juin 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| WTMC_35 | Patient hospitalisé au moment de ce test | 142 |
| WTMC_36 | A eu difficultés à obtenir ce test diagnostique | 143 |
| WTMC_37A | Difficulté - à être référé | 143 |
| WTMC_37B | Difficulté - à obtenir un rendez-vous | 144 |
| WTMC_37C | Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous | 144 |
| WTMC_37D | Difficulté - attendu trop longtemps à son cabinet | 145 |
| WTMC_37E | Difficulté - service non disponible au moment requis | 145 |
| WTMC_37F | Difficulté - service non disponible dans région | 146 |
| WTMC_37G | Difficulté - transport | 146 |
| WTMC_37H | Difficulté - problème de langue | 147 |
| WTMC_37I | Difficulté - coût | 147 |
| WTMC_37J | Difficulté - détérioration générale de santé | 148 |
| WTMC_37K | Difficulté - ne savait pas où aller pour les renseignements | 148 |
| WTMC_37L | Difficulté - incapable de sortir à cause/problème de santé | 149 |
| WTMC_37M | Difficulté - autre | 149 |
| WTMC_38A | Temps attendu entre décision et la journée du test | 150 |
| WTMC_38B | Temps attendu entre décision et la journée du test - unité | 150 |
| WTMC_39A | Temps attendu jusqu'à date pour test diagnostique | 151 |
| WTMC_39B | Temps attendu jusqu'à date pour test diagnostique - unité | 151 |
| WTMC_40 | Opinion du répondant au temps d'attente | 152 |
| WTMC_41A | Temps d'attente acceptable | 152 |
| WTMC_41B | Temps d'attente acceptable - unité | 153 |
| WTMC_42 | Test annulé ou reporté | 153 |
| WTMC_43 | Visite annulé ou reporté | 154 |
| WTMC_44 | Conséquences sur la vie dû à l'attente pour test | 154 |
| WTMC_45A | Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude | 155 |
| WTMC_45B | Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille | 155 |
| WTMC_45C | Conséquences de l'attente sur vie - douleur | 156 |
| WTMC_45D | Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes | 156 |
| WTMC_45E | Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi | 157 |
| WTMC_45F | Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu | 157 |
| WTMC_45G | Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue | 158 |
| WTMC_45H | Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments | 158 |

Fichier maître

Juin 2004

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| WTMC_45I | Conséquences de l'attente sur vie - détérioration santé | 159 |
| WTMC_45J | Conséquences de l'attente sur vie - amélioration/état/santé | 159 |
| WTMC_45K | Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers. | 160 |
| WTMC_45L | Conséquences de l'attente sur vie - autre | 160 |
| WTMCDCA | Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgent - (D) | 163 |
| WTMCDCN | Nbre/jours attente - chir. non urgente - pas fait - (D) | 163 |
| WTMCDCO | Nbre/jours/attente - chir. non urgente - fait - (D) | 162 |
| WTMCDSA | Nombre/jours attente jugé acceptable - voir méd. spéc. - (D) | 162 |
| WTMCDSN | Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - pas vu spéc. - (D) | 161 |
| WTMCDSO | Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - vu spécialiste - (D) | 161 |
| WTMCDTA | Nbre/jours attente acceptable - test diagnostic - (D) | 165 |
| WTMCDTN | Nbre jours d'attente - test diagnostic - test pas subi - (D) | 164 |
| WTMCDTO | Nbre/jours/attente - test diagnostic - test subi - (D) | 164 |
| WTMCFDO | Indicateur du module : Temps d'attente - (F) | 95 |
| WTS : Poids | | |
| WTSC_HSM | Poids échantillon - Maître | 165 |
| WTSC_HSS | Poids échantillon - Partage | 165 |