

**Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes  
Supplément:**

**Enquête sur l'accès aux services de santé**

Cycle 2.1 (2003)



## TABLE DES MATIÈRES

<b>TEMPS D'ATTENTE (9 VD)</b> .....	<b>2</b>
1) NOMBRE DE JOURS D'ATTENTE POUR VOIR UN MÉDECIN SPÉCIALISTE – A VU LE SPÉCIALISTE.....	2
2) NOMBRE DE JOURS D'ATTENTE POUR VOIR UN MÉDECIN SPÉCIALISTE – N'A PAS ENCORE VU LE SPÉCIALISTE .....	3
3) NOMBRE DE JOURS D'ATTENTE JUGÉ ACCEPTABLE POUR VOIR UN MÉDECIN SPÉCIALISTE .....	4
4) NOMBRE DE JOURS D'ATTENTE POUR AVOIR UNE CHIRURGIE NON URGENTE – A SUBI SA CHIRURGIE .....	5
5) NOMBRE DE JOURS D'ATTENTE POUR AVOIR UNE CHIRURGIE NON URGENTE – N'A PAS ENCORE SUBI SA CHIRURGIE .....	6
6) NOMBRE DE JOURS D'ATTENTE JUGÉ ACCEPTABLE POUR AVOIR UNE CHIRURGIE NON URGENTE .....	7
7) NOMBRE DE JOURS D'ATTENTE POUR PASSER UN EXAMEN IRM, CT-SCAN OU UN TEST CARDIAQUE NON URGENT – A SUBI SON TEST .....	8
8) NOMBRE DE JOURS D'ATTENTE POUR PASSER UN EXAMEN IRM, CT-SCAN OU UN TEST CARDIAQUE NON URGENT – N'A PAS ENCORE SUBI SON TEST .....	9
9) NOMBRE DE JOURS D'ATTENTE JUGÉ ACCEPTABLE POUR PASSER UN EXAMEN IRM, CT-SCAN OU UN TEST CARDIAQUE NON URGENT .....	10

## Temps d'attente (9 VD)

### 1) Nombre de jours d'attente pour voir un médecin spécialiste – a vu le spécialiste

**Nom de la variable :** WTMnDSO

**Fondé sur :** WTMn\_07A, WTMn\_07B

**Utilisation antérieure :**

ESCC 1.2 : sans objet

Enquête sur l'accès aux services de santé (EASS) : WT\_D08

ESCC 1.1 : sans objet

ENSP Cycle 5 : sans objet

ENSP Cycle 4 : sans objet

ENSP Cycle 3 : sans objet

ENSP Cycle 2 : sans objet

ENSP Cycle 1 : sans objet

**Description :** Cette variable indique le nombre de jours qu'a dû attendre le répondant entre le moment où lui et son médecin ont décidé qu'il devrait voir un spécialiste et le moment où le spécialiste a été visité.

**Nota :** Pour cette variable, le nombre de jours d'attente n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont consulté un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois en raison d'un nouveau problème de santé.

Valeur de WTMnDSO	Condition(s)	Explication
9996 (SO)	WTMnFDO = 2	Le module n'a pas été sélectionné
9996 (SO)	DHHn_AGE < 15 ou ACCn_10 = 2 ou WTMn_01 = 2 ou WTMn_04 = 2	Population exclue
9999 (ND)	(WTMn_07A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire
WTMn_07A	WTMn_07B = 1	Nombre de jours d'attente
WTMn_07A * 7	WTMn_07B = 2	
WTMn_07A * 30	WTMn_07B = 3	

## 2) Nombre de jours d'attente pour voir un médecin spécialiste – n'a pas encore vu le spécialiste

**Nom de la variable :** WTMnDSN

**Fondé sur :** WTMn\_08A, WTMn\_08B

**Utilisation antérieure :**

ESCC 1.2 : sans objet

Enquête sur l'accès aux services de santé (EASS) : WT\_D09

ESCC 1.1 : sans objet

ENSP Cycle 5 : sans objet

ENSP Cycle 4 : sans objet

ENSP Cycle 3 : sans objet

ENSP Cycle 2 : sans objet

ENSP Cycle 1 : sans objet

**Description :** Cette variable indique le nombre de jours qui se sont écoulés entre le moment où le répondant et son médecin ont décidé qu'il devrait voir un spécialiste et le moment de l'entrevue.

**Nota :** Pour cette variable, le nombre de jours d'attente n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référé à un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois en raison d'un nouveau problème de santé mais qui, au moment de l'entrevue, n'avaient pas encore vu le spécialiste avec lequel ils avaient rendez-vous.

Valeur de WTMnDSN	Condition(s)	Explication
9996 (SO)	WTMnFDO = 2	Le module n'a pas été sélectionné
9996 (SO)	DHHn_AGE < 15 ou ACCn_10 = 2 ou WTMn_01 = 2 ou WTMn_04 = 1	Population exclue
9999 (ND)	(WTMn_08A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire
WTMn_08A	WTMn_08B = 1	Nombre de jours d'attente
WTMn_08A * 7	WTMn_08B = 2	
WTMn_08A * 30	WTMn_08B = 3	

### 3) Nombre de jours d'attente jugé acceptable pour voir un médecin spécialiste

**Nom de la variable:** WTMnDSA

**Fondé sur:** WTMn\_07A, WTMn\_08A, WTMn\_10, WTMn\_11A, WTMn\_11B, WTMnDSO, WTMnDSN

**Utilisation antérieure:**

ESCC 1.2 : sans objet

Enquête sur l'accès aux services de santé (EASS) : WT\_D11

ESCC 1.1 : sans objet

ENSP Cycle 5 : sans objet

ENSP Cycle 4 : sans objet

ENSP Cycle 3 : sans objet

ENSP Cycle 2 : sans objet

ENSP Cycle 1 : sans objet

**Description :** Cette variable indique le nombre de jours d'attente que le répondant juge acceptable pour voir un médecin spécialiste.

**Nota :** Le nombre de jours d'attente jugé acceptable n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référés à un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois en raison d'un nouveau problème de santé, que le répondant ait vu ou non le spécialiste au moment de l'entrevue.

Valeur de WTMnDSA	Condition(s)	Explication
9996 (SO)	WTMnFDO= 2	Le module n'a pas été sélectionné
9996 (SO)	DHHn_AGE < 15 ou ACCn_10 = 2 ou WTMn_01 = 2	Population exclue
9999 (ND)	([WTMn_07A = NSP, R, ND] and WTMn_10 = 1) ou ([WTMn_08A = NSP, R, ND] and WTMn_10 = 1) ou (WTMn_11A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire
WTMnDSO	WTMn_07A < 996 et WTMn_10 = 1	Nombre de jours d'attente considéré acceptable
WTMnDSN	WTMn_08A < 996 et WTMn_10 = 1	
WTMn_11A	WTMn_11B = 1	
WTMn_11A * 7	WTMn_11B = 2	
WTMn_11A * 30	WTMn_11B = 3	

#### 4) Nombre de jours d'attente pour avoir une chirurgie non urgente – a subi sa chirurgie

**Nom de la variable:** WTMnDCO

**Fondé sur:** WTMn\_21A, WTMn\_21B

**Utilisation antérieure:**

ESCC 1.2 : sans objet

Enquête sur l'accès aux services de santé (EASS) : WT\_D23

ESCC 1.1 : sans objet

ENSP Cycle 5 : sans objet

ENSP Cycle 4 : sans objet

ENSP Cycle 3 : sans objet

ENSP Cycle 2 : sans objet

ENSP Cycle 1 : sans objet

**Description :** Cette variable indique le nombre de jours qu'a dû attendre le répondant entre le moment où lui et son médecin ont décidé qu'il devrait subir une chirurgie non urgente et le moment où il a subi sa chirurgie.

**Nota :** Pour cette variable, le nombre de jours d'attente n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont subi une chirurgie non urgente au cours des 12 derniers mois.

Valeur de WTMnDCO	Condition(s)	Explication
9996 (SO)	WTMnFDO = 2	Le module n'a pas été sélectionné
9996 (SO)	DHHn_AGE < 15 ou ACCn_20 = 2 ou WTMn_17 = 2	Population exclue
9999 (ND)	(WTMn_21A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire
WTMn_21A	WTMn_21B = 1	Nombre de jours d'attente
WTMn_21A * 7	WTMn_21B = 2	
WTMn_21A * 30	WTMn_21B = 3	

## 5) Nombre de jours d'attente pour avoir une chirurgie non urgente – n'a pas encore subi sa chirurgie

**Nom de la variable :** WTMnDCN

**Fondé sur :** WTMn\_23A, WTMn\_23B

**Utilisation antérieure :**

ESCC 1.2 : sans objet

Enquête sur l'accès aux services de santé (EASS) : WT\_D25

ESCC 1.1 : sans objet

ENSP Cycle 5 : sans objet

ENSP Cycle 4 : sans objet

ENSP Cycle 3 : sans objet

ENSP Cycle 2 : sans objet

ENSP Cycle 1 : sans objet

**Description :** Cette variable indique le nombre de jours qui se sont écoulés entre le moment où le répondant et son médecin ont décidé qu'il devrait subir une chirurgie non urgente et le moment de l'entrevue.

Note : Pour cette variable, le nombre de jours d'attente n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référé en chirurgie au cours des 12 derniers mois mais qui, au moment de l'entrevue, n'avaient pas encore subi la chirurgie non urgente dont ils avaient besoin.

Valeur de WTMnDCN	Condition(s)	Explication
9996 (SO)	WTMnFDO= 2	Le module n'a pas été sélectionné
9996 (SO)	DHHn_AGE < 15 ou ACCn_20 = 2 ou WTMn_17 = 1	Population exclue
9999 (ND)	(WTMn_23A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire
WTMn_23A	WTMn_23B = 1	Nombre de jours d'attente
WTMn_23A * 7	WTMn_23B = 2	
WTMn_23A * 30	WTMn_23B = 3	



## 6) Nombre de jours d'attente jugé acceptable pour avoir une chirurgie non urgente

**Nom de la variable :** WTMnDCA

**Fondé sur :** WTMn\_21A, WTMn\_23A, WTMn\_24, WTMn\_25A, WTMn\_25B, WTMnDCO, WTMnDCN

**Utilisation antérieure :**

ESCC 1.2 : sans objet

Enquête sur l'accès aux services de santé (EASS) : WT\_D27

ESCC 1.1 : sans objet

ENSP Cycle 5 : sans objet

ENSP Cycle 4 : sans objet

ENSP Cycle 3 : sans objet

ENSP Cycle 2 : sans objet

ENSP Cycle 1 : sans objet

**Description :** Cette variable indique le nombre de jours d'attente que le répondant juge acceptable pour avoir une chirurgie non urgente.

**Nota :** Le nombre de jours d'attente jugé acceptable n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référés en chirurgie au cours des 12 derniers mois, que le répondant ait subi ou non sa chirurgie non urgente au moment de l'entrevue.

Valeur de WTMnDCA	Condition(s)	Explication
9996 (SO)	WTMnFDO = 2	Le module n'a pas été sélectionné
9996 (SO)	DHHn_AGE < 15 ou ACCn_20 = 2	Population exclue
9999 (ND)	([WTMn_21A = NSP, R, ND] and WTMn_24 = 1) ou ([WTMn_23A = NSP, R, ND] and WTMn_24 = 1) ou (WTMn_25A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire
WTMnDCO	WTMn_21A < 996 et WTMn_24 = 1	Nombre de jours d'attente considéré acceptable
WTMnDCN	WTMn_23A < 996 et WTMn_24 = 1	
WTMn_25A	WTMn_25B = 1	
WTMn_25A * 7	WTMn_25B = 2	
WTMn_25A * 30	WTMn_25B = 3	

## 7) Nombre de jours d'attente pour passer un examen IRM, CT-SCAN ou un test cardiaque non urgent – a subi son test

**Nom de la variable :** WTMnDTO

**Fondé sur :** WTMn\_38A, WTMn\_38B

**Utilisation antérieure :**

ESCC 1.2 : sans objet

Enquête sur l'accès aux services de santé (EASS) : WT\_D42

ESCC 1.1 : sans objet

ENSP Cycle 5 : sans objet

ENSP Cycle 4 : sans objet

ENSP Cycle 3 : sans objet

ENSP Cycle 2 : sans objet

ENSP Cycle 1 : sans objet

**Description :** Cette variable indique le nombre de jours qu'a dû attendre le répondant entre le moment où lui et son médecin ont décidé qu'il devrait passer un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM), un examen de tomodensitométrie (CT-SCAN) ou une angiographie (test cardiaque) non urgente et le moment où le test a été effectué.

**Nota :** Pour cette variable, le nombre de jours d'attente n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont passé un examen IRM, CT-SCAN ou un test cardiaque non urgent au cours des 12 derniers mois.

Valeur de WTMnDTO	Condition(s)	Explication
9996 (SO)	WTMnFDO = 2	Le module n'a pas été sélectionné
9996 (SO)	DHHn_AGE < 15 ou ACCn_30 = 2 ou WTMn_32 = 2	Population exclue
9999 (ND)	(WTMn_38A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire
WTMn_38A	WTMn_38B = 1	Nombre de jours d'attente
WTMn_38A * 7	WTMn_38B = 2	
WTMn_38A * 30	WTMn_38B = 3	

## 8) Nombre de jours d'attente pour passer un examen IRM, CT-SCAN ou un test cardiaque non urgent – n'a pas encore subi son test

**Nom de la variable :** WTMnDTN

**Fondé sur :** WTMn\_39A, WTMn\_39B

**Utilisation antérieure :**

ESCC 1.2 : sans objet

Enquête sur l'accès aux services de santé (EASS) : WT\_D43

ESCC 1.1 : sans objet

ENSP Cycle 5 : sans objet

ENSP Cycle 4 : sans objet

ENSP Cycle 3 : sans objet

ENSP Cycle 2 : sans objet

ENSP Cycle 1 : sans objet

**Description :** Cette variable indique le nombre de jours qui se sont écoulés entre le moment où le répondant et son médecin ont décidé qu'il devrait passer un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM), un examen de tomodensitométrie (CT-SCAN) ou une angiographie (test cardiaque) non urgente et le moment de l'entrevue.

**Nota :** Pour cette variable, le nombre de jours d'attente n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référés pour passer un examen IRM, CT-SCAN ou un test cardiaque non urgent au cours des 12 derniers mois mais qui, au moment de l'entrevue, n'avaient pas encore passé le test dont ils avaient besoin.

Valeur de WTMnDTN	Condition(s)	Explication
9996 (SO)	WTMnFDO = 2	Le module n'a pas été sélectionné
9996 (SO)	DHHn_AGE < 15 ou ACCN_30 = 2 ou WTMn_32 = 1 (WTMn_39A = NSP, R, ND)	Population exclue
9999 (ND)		Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire
WTMn_39A	WTMn_39B = 1	Nombre de jours d'attente
WTMn_39A * 7	WTMn_39B = 2	
WTMn_39A * 30	WTMn_39B = 3	

## 9) Nombre de jours d'attente jugé acceptable pour passer un examen IRM, CT-SCAN ou un test cardiaque non urgent

**Nom de la variable :** WTMnDTA

**Fondé sur :** WTMn\_38A, WTMn\_39A, WTMn\_40, WTMn\_41A, WTMn\_41B, WTMnDTO, WTMnDTN

**Utilisation antérieure :**

ESCC 1.2 : sans objet

Enquête sur l'accès aux services de santé (EASS) : WT\_D45

ESCC 1.1 : sans objet

ENSP Cycle 5 : sans objet

ENSP Cycle 4 : sans objet

ENSP Cycle 3 : sans objet

ENSP Cycle 2 : sans objet

ENSP Cycle 1 : sans objet

**Description :** Cette variable indique le nombre de jours d'attente que le répondant juge acceptable pour passer un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM), un examen de tomodensitométrie (CT-SCAN) ou une angiographie (test cardiaque) non urgente.

**Nota :** Le nombre de jours d'attente jugé acceptable n'a été compté que pour les répondants de 15 ans et plus qui ont été référés pour passer un examen IRM, CT-SCAN ou un test cardiaque non urgent au cours des 12 derniers mois, que le répondant ait subi ou non son test au moment de l'entrevue.

Valeur de WTMnDTA	Condition(s)	Explication
9996 (SO)	WTMnFDO = 2	Le module n'a pas été sélectionné
9996 (SO)	DHHn_AGE < 15 ou ACCn_30 = 2	Population exclue
9999 (ND)	([WTMn_38A = NSP, R, ND] et WTMn_40 = 1) ou ([WTMn_39A = NSP, R, ND] et WTMn_40 = 1) ou (WTMn_41A = NSP, R, ND)	Le répondant n'a pas répondu (ne sait pas, refus, non déclaré) à au moins une question nécessaire
WTMnDTO	WTMn_38A < 996 et WTMn_40 = 1	Nombre de jours d'attente considéré acceptable
WTMnDTN	WTMn_39A < 996 et WTMn_40 = 1	
WTMn_41A	WTMn_41B = 1	
WTMn_41A * 7	WTMn_41B = 2	
WTMn_41A * 30	WTMn_41B = 3	