

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
<b>ACC : Accès aux services de soins de santé</b>		
ACC_10	Besoin de visiter un médecin spécialiste	767
ACC_11	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste	767
ACC_12A	Difficulté - à être référé	768
ACC_12B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	768
ACC_12C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	769
ACC_12D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	769
ACC_12E	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.	770
ACC_12F	Difficulté - transport	770
ACC_12G	Difficulté - langue	771
ACC_12H	Difficulté - coût	771
ACC_12I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	772
ACC_12J	Difficulté - détérioration générale de la santé	772
ACC_12K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	773
ACC_12L	Difficulté - attend toujours la visite	773
ACC_12M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	774
ACC_12N	Difficulté - autre	774
ACC_20	Besoin d'une chirurgie non urgente	775
ACC_21	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente	775
ACC_22A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien	776
ACC_22B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	776
ACC_22C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic	777
ACC_22D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	777
ACC_22E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	778
ACC_22F	Difficulté - service non disponible dans la région	778
ACC_22G	Difficulté - transport	779
ACC_22H	Difficulté - langue	779
ACC_22I	Difficulté - coût	780
ACC_22J	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	780
ACC_22K	Difficulté - détérioration générale de la santé	781
ACC_22L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	781
ACC_22M	Difficulté - attend toujours la chirurgie	782
ACC_22N	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	782
ACC_22O	Difficulté - autre	783
ACC_30	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie	783

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
ACC_31	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests	784
ACC_32A	Difficulté - à être référé	784
ACC_32B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	785
ACC_32C	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous	785
ACC_32D	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test	786
ACC_32E	Difficulté - service non disponible au moment requis	786
ACC_32F	Difficulté - service non disponible dans la région	787
ACC_32G	Difficulté - transport	787
ACC_32H	Difficulté - langue	788
ACC_32I	Difficulté - coût	788
ACC_32J	Difficulté - détérioration générale de santé	789
ACC_32K	Difficulté - ne savait pas où aller	789
ACC_32L	Difficulté - attend toujours le test	790
ACC_32M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	790
ACC_32N	Difficulté - autre	791
ACC_40	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille	791
ACC_40A	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin	792
ACC_40B	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.	792
ACC_40C	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs	793
ACC_40D	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique	793
ACC_40E	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence	794
ACC_40F	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital	794
ACC_40G	Contact pour renseignements/santé - autre	795
ACC_41	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille	795
ACC_42	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	796
ACC_43A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	796
ACC_43B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	797
ACC_43C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	797
ACC_43D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	798
ACC_43E	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés	798
ACC_43F	Difficulté - langue	799
ACC_43G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	799
ACC_43H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	800
ACC_43I	Difficulté - autre	800
ACC_44	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines	801

# ESCC 2010 : Index des variables par sujet

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 3

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
ACC_45A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	801
ACC_45B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	802
ACC_45C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	802
ACC_45D	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un	803
ACC_45E	Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés	803
ACC_45F	Difficulté - langue	804
ACC_45G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	804
ACC_45H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	805
ACC_45I	Difficulté - autre	805
ACC_46	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	806
ACC_47A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	806
ACC_47B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	807
ACC_47C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	807
ACC_47D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	808
ACC_47E	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés	808
ACC_47F	Difficulté - langue	809
ACC_47G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	809
ACC_47H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	810
ACC_47I	Difficulté - autre	810
ACC_50	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille	811
ACC_50A	A un médecin régulier	811
ACC_51	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam	812
ACC_52	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	812
ACC_53A	Difficulté - à contacter un médecin	813
ACC_53B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	813
ACC_53C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	814
ACC_53D	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	814
ACC_53E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	815
ACC_53F	Difficulté - service non disponible au moment requis	815
ACC_53G	Difficulté - service non disponible dans la région	816
ACC_53H	Difficulté - transport	816
ACC_53I	Difficulté - langue	817
ACC_53J	Difficulté - coût	817
ACC_53K	Difficulté - ne savait pas où aller	818
ACC_53L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	818

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
ACC_53M	Difficulté - autre	819
ACC_54	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	819
ACC_55A	Difficulté - à contacter un médecin	820
ACC_55B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	820
ACC_55C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	821
ACC_55D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	821
ACC_55E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	822
ACC_55F	Difficulté - service non disponible au moment requis	822
ACC_55G	Difficulté - service non disponible dans la région	823
ACC_55H	Difficulté - transport	823
ACC_55I	Difficulté - langue	824
ACC_55J	Difficulté - coût	824
ACC_55K	Difficulté - ne savait pas où aller	825
ACC_55L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	825
ACC_55M	Difficulté - autre	826
ACC_60	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille	826
ACC_61	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille	827
ACC_62	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières	827
ACC_63A	Difficulté - à contacter un médecin	828
ACC_63B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	828
ACC_63C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	829
ACC_63D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	829
ACC_63E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	830
ACC_63F	Difficulté - service non disponible au moment requis	830
ACC_63G	Difficulté - service non disponible dans la région	831
ACC_63H	Difficulté - transport	831
ACC_63I	Difficulté - langue	832
ACC_63J	Difficulté - coût	832
ACC_63K	Difficulté - ne savait pas où aller	833
ACC_63L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	833
ACC_63M	Difficulté - autre	834
ACC_64	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	834
ACC_65A	Difficulté - à contacter un médecin	835
ACC_65B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	835
ACC_65C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	836

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
ACC_65D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	836
ACC_65E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	837
ACC_65F	Difficulté - service non disponible au moment requis	837
ACC_65G	Difficulté - service non disponible dans la région	838
ACC_65H	Difficulté - transport	838
ACC_65I	Difficulté - langue	839
ACC_65J	Difficulté - coût	839
ACC_65K	Difficulté - ne savait pas où aller	840
ACC_65L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	840
ACC_65M	Difficulté - autre	841
ACC_66	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	841
ACC_67A	Difficulté - à contacter un médecin	842
ACC_67B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	842
ACC_67C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	843
ACC_67D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	843
ACC_67E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	844
ACC_67F	Difficulté - service non disponible au moment requis	844
ACC_67G	Difficulté - service non disponible dans la région	845
ACC_67H	Difficulté - transport	845
ACC_67I	Difficulté - langue	846
ACC_67J	Difficulté - coût	846
ACC_67K	Difficulté - ne savait pas où aller	847
ACC_67L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	847
ACC_67M	Difficulté - autre	848
DOACC	Accès aux services de soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)	766
<b>ADL : Activités de la vie quotidienne</b>		
ADL_01	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	196
ADL_02	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	197
ADL_03	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	197
ADL_04	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	198
ADL_05	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	198
ADL_06	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	199
DOADL	Activités de tous les jours - Ind. d'inclusion - (F)	196
<b>ADM : Renseignements administratifs</b>		

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
ADM_DOI	Jour de l'interview	23
ADM_LHH	Langue de préférence - interview du ménage	26
ADM_MOI	Mois de l'interview	22
ADM_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	23
ADM_N10	Répondant seul durant l'interview	24
ADM_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	24
ADM_N12	Langue de l'interview	25
ADM_PRX	Composante santé complétée par procuration	21
ADM_STA	État de réponse après traitement des données	21
ADM_YOI	Année de l'interview	22
PMKPROXY	Personne mieux renseignée	1014
<b>ALC : Consommation d'alcool</b>		
ALC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	512
ALC_2	Fréquence de consommation d'alcool	512
ALC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	513
ALCDTTM	Genre de buveur (12 mois) - (D)	513
<b>ALD : Consommation d'alcool - Dépendance</b>		
ALD_01	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	533
ALD_02	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	533
ALD_03	Être soûl augmentait les chances de se blesser	534
ALD_04	Difficultés émotionnelles ou psychologiques résultant alcool	534
ALD_05	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	535
ALD_06	A passé beaucoup de temps à s'enivrer - un mois ou plus	535
ALD_07	A bu beaucoup plus que prévu	536
ALD_08	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	536
ALD_09	Devait boire plus pour ressentir le même effet	537
ALD_10	Avait des symptômes - arrêté, diminué, période sans alcool	537
ALD_11	Buvait de l'alcool - même si promis de ne pas le faire	538
ALD_12	Buvait de l'alcool - peu de temps pour autre chose	538
ALD_13	Réduisait activités importantes - cause / consom. d'alcool	539
ALD_14	Continuait à prendre de l'alcool malgré problèmes de santé	539
ALD_15A	Niveau de trouble - tâches ménagères	540
ALD_15C	Niveau de trouble - établir relations avec les autres	542
ALD_15D	Niveau de trouble - vie sociale	543

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
ALD_5B2	Niveau de trouble - travailler à un emploi	541
ALDDINT	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)	544
ALDDPP	Probabilité prévue pour les répondants - (D)	544
ALDDSF	Échelle de dépend. à l'alcool - cote du quest. abrégé - (D)	543
ALDFINT	Trouble occasionné par alcool - 12 m. - (F)	545
DOALD	Consommation d'alcool – Dépendance - Ind. d'inclusion - (F)	532
<b>ALW : Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine</b>		
ALW_1	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	514
ALW_2A1	Nombre de verres bus - Jour 1	515
ALW_2A2	Nombre de verres bus - Jour 2	515
ALW_2A3	Nombre de verres bus - Jour 3	516
ALW_2A4	Nombre de verres bus - Jour 4	516
ALW_2A5	Nombre de verres bus - Jour 5	517
ALW_2A6	Nombre de verres bus - Jour 6	517
ALW_2A7	Nombre de verres bus - Jour 7	518
ALWDDL	Consommation quotidienne moyenne alcool - (D)	519
ALWDWKY	Consommation hebdomadaire - (D)	518
DOALW	Cons. alcool / la dernière semaine - Ind. d'inclusion - (F)	514
<b>BPC : Tension artérielle - Vérification</b>		
BPC_010	A déjà fait prendre sa tension artérielle	220
BPC_012	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	221
BPC_013	Enceinte - tension artérielle prise	221
BPC_16A	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper	222
BPC_16B	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.	222
BPC_16C	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin	223
BPC_16D	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales	223
BPC_16E	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis	224
BPC_16F	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région	224
BPC_16G	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long	225
BPC_16H	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport	225
BPC_16I	Tension artérielle pas prise - problème de langue	226
BPC_16J	Tension artérielle pas prise - coût	226
BPC_16K	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller	227
BPC_16L	Tension artérielle pas prise - peur	227

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
BPC_16M	Tension artérielle pas prise - autre	228
BPC_16N	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé	228
DOBPC	Tension artérielle - Vérification - Ind. d'inclusion - (F)	220
<b>BRX : Examen des seins</b>		
BRX_110	A eu examen des seins par professionnel de la santé	252
BRX_112	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale	253
BRX_16A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	253
BRX_16B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	254
BRX_16C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	254
BRX_16D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	255
BRX_16E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	255
BRX_16F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	256
BRX_16G	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long	256
BRX_16H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	257
BRX_16I	Aucun examen des seins - problème de langue	257
BRX_16J	Aucun examen des seins - coût	258
BRX_16K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	258
BRX_16L	Aucun examen des seins - peur	259
BRX_16M	Aucun examen des seins - autre	260
BRX_16N	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé	259
BRX_16O	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie	260
DOBRX	Examen des seins - Ind. d'inclusion - (F)	252
<b>BSX : Auto-examen des seins</b>		
BSX_120	Auto-examen des seins pour masse anormale	261
BSX_121	Fréquence - auto-examen des seins	262
BSX_22A	Auto-examen des seins a été appris - médecin	262
BSX_22B	Auto-examen des seins a été appris - infirmière	263
BSX_22C	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.	263
BSX_22D	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film	264
BSX_22G	Auto-examen des seins a été appris - autre	265
BSX_22H	Auto-examen des seins a été appris - membre de la famille	264
DOBSX	Auto-examen des seins - Ind. d'inclusion - (F)	261
<b>CCC : Problèmes de santé chroniques</b>		
CCC_031	Fait de l'asthme	72

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
CCC_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	73
CCC_036	Asthme - a pris des médicaments	73
CCC_041	Souffre fibromyalgie	74
CCC_051	Souffre d'arthrite	74
CCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	75
CCC_071	Fait de l'hypertension	75
CCC_072	Déjà été diagnostique pour l'hypertension	76
CCC_073	Médicaments - l'hypertension - dernier mois	76
CCC_073A	Enceinte lorsque diagnostiqué avec hypertension la 1ère fois	77
CCC_073B	Autre que pendant grossesse - diagnostiqué avec hypertension	77
CCC_081	A des migraines	78
CCC_091	Atteint d'une MPOC	78
CCC_101	Est atteint du diabète	79
CCC_102	Diabète - âge au premier diagnostique	79
CCC_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	81
CCC_106	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre	82
CCC_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	80
CCC_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	80
CCC_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	81
CCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	82
CCC_131	Souffre d'un cancer	83
CCC_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	84
CCC_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	84
CCC_161	Est atteint d'incontinence urinaire	85
CCC_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	85
CCC_17A	Genre de trouble intestinaux	86
CCC_181	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	86
CCC_251	Souffre du syndrome de fatigue chronique	87
CCC_261	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques	87
CCC_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	88
CCC_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	88
CCC_31A	Déjà souffre d'un cancer	83
CCCDIA	Type de diabète	89
<b>CCS : Dépistage du cancer du côlon et du rectum</b>		
CCS_180	A passé un test de « RSOS »	272

# ESCC 2010 : Index des variables par sujet

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 10

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
CCS_182	Dernière fois subi un test de « RSOS »	272
CCS_184	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie	276
CCS_185	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie	277
CCS_187	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »	281
CCS_83A	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux	273
CCS_83B	A passé un test « RSOS » - examen régulier	273
CCS_83C	A passé un test « RSOS » - âge	274
CCS_83D	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème	275
CCS_83E	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement	275
CCS_83F	A passé un test « RSOS » - autre	276
CCS_83G	A passé un test « RSOS » - race	274
CCS_86A	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux	277
CCS_86B	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier	278
CCS_86C	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge	278
CCS_86D	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème	279
CCS_86E	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement	280
CCS_86F	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre	280
CCS_86G	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - race	279
DOCCS	Dépistage cancer du côlon et rectum - Ind. d'inclusion - (F)	271
<b>CHP : Contacts avec certains professionnels de la santé</b>		
CHP_01	A passé la nuit comme patient	125
CHP_02	Nombre de nuits comme patient	126
CHP_03	Consulté un médecin de famille/omnipraticien	126
CHP_04	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien	127
CHP_05	Lieu de la plus récente consultation	128
CHP_06	Consulté un spécialiste de la vue	129
CHP_07	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	129
CHP_08	Consulté un autre médecin	130
CHP_09	Nombre de consultations - autre médecin	130
CHP_10	Lieu de la plus récente consultation	131
CHP_11	Consulté une infirmière	132
CHP_12	Nombre de consultations - infirmière	132
CHP_13	Lieu de la plus récente consultation	133
CHP_14	Consulté un dentiste ou orthodontiste	134
CHP_16	Consulté un chiropraticien	135

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
CHP_17	Nombre de consultations - chiropraticien	135
CHP_18	Consulté un physiothérapeute	136
CHP_19	Nombre de consultations - physiothérapeute	136
CHP_20	Consulté un psychologue	137
CHP_21	Nombre de consultations - psychologue	137
CHP_22	Consulté une travailleuse sociale	138
CHP_23	Nombre de consultations - travailleuse sociale	138
CHP_24	Consulté un orthophoniste/audiologiste/ergo.	139
CHP_25	Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.	139
DOCHP	Consul. d'un professionnel de la santé-Ind. d'inclusion-(F)	125
<b>CIH : Changements faits pour améliorer la santé</b>		
CIH_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé	43
CIH_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	44
CIH_3	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé	45
CIH_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	46
CIH_5	Empêchement pour améliorer la santé	47
CIH_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	47
CIH_6B	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail	48
CIH_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	51
CIH_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	50
CIH_6G	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé	50
CIH_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	53
CIH_6I	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales	48
CIH_6J	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool	49
CIH_6K	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme	49
CIH_6L	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région	51
CIH_6M	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport	52
CIH_6N	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques	52
CIH_7	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année	53
CIH_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	54
CIH_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	54
CIH_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	55
CIH_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	56
CIH_8H	Améliorer la santé - prendre des vitamines	57
CIH_8I	Améliorer la santé - autre	58

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
CIH_8J	Améliorer la santé - cesser de fumer	55
CIH_8K	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool	56
CIH_8L	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux	57
DOCIH	Chang. faits pour améliorer santé - Ind. d'inclusion - (F)	42
<b>CMH : Consultations au sujet de la santé mentale</b>		
CMH_01K	A consulté profess. de la santé mentale	692
CMH_01L	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois	692
CMH_1MA	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille	693
CMH_1MB	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre	693
CMH_1MC	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue	694
CMH_1MD	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)	694
CMH_1ME	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social	695
CMH_1MF	A consulté profess. de la santé mentale - autre	695
DOCMH	Consul. au sujet de la santé mentale - Ind. d'inclusion -(F)	691
<b>CPG : Jeu excessif</b>		
CPG_01A	Fréq. - dépensé \$ pr billets loterie instant./quot. - 12 m.	593
CPG_01B	Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie	594
CPG_01C	Fréquence - dépensé argent au bingo	595
CPG_01D	Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société	596
CPG_01E	Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (hors casino)	597
CPG_01F	Fréquence - dépensé argent loterie vidéo (au casino)	598
CPG_01G	Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)	599
CPG_01H	Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur Internet	600
CPG_01I	Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux	601
CPG_01J	Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives	602
CPG_01K	Fréquence - dépensé argent pour investissements spéculatifs	603
CPG_01L	Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés	604
CPG_01M	Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard	605
CPG_01N	Montant d'argent dépensé aux activités de jeu	606
CPG_02	Fréquence - dépensé plus d'\$ au jeu qu'avait l'intention	607
CPG_03	Fréquence - joué plus d'argent pour même sentiment	608
CPG_04	Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu	609
CPG_05	Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir \$ pour jouer	609
CPG_06	Fréquence - a pensé peut-être avoir un problème de jeu	610

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
CPG_07	Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques	611
CPG_08	Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu	611
CPG_09	Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers	612
CPG_10	Fréquence - senti coupable à propos du jeu	612
CPG_11	Fréquence - a menti pour cacher activités de jeu	613
CPG_12	Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir	614
CPG_13	Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre	615
CPG_14	Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer mais incapable	616
CPG_15	Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir	617
CPG_16	Fréquence - act. de jeu causé problème avec famille/amis	617
CPG_17	Autre membre de la famille a eu problème de jeu	618
CPG_18	Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant	618
CPG_19A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	619
CPG_19C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	622
CPG_19D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	623
CPG_9B1	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	620
CPG_9B2	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	621
CPGDACT	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)	625
CPGDINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)	626
CPGDSEV	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)	624
CPGD TYP	Type de joueur - (D)	625
CPGFGAM	Activité jeux hasard - parieurs vs non-parieurs - (F)	624
CPGFINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)	626
DOCPG	Jeu excessif - Ind. d'inclusion - (F)	593
<b>DEN : Visites chez le dentiste</b>		
DEN_130	A visité un dentiste	290
DEN_132	Dernière visite chez le dentiste	291
DEN_36A	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper	292
DEN_36B	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant	292
DEN_36C	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste	293
DEN_36D	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales	293
DEN_36E	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis	294
DEN_36F	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région	294
DEN_36G	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long	295
DEN_36H	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport	295

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
DEN_36I	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue	296
DEN_36J	Aucune visite chez le dentiste - coût	296
DEN_36K	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller	297
DEN_36L	Aucune visite chez le dentiste - peur	297
DEN_36M	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier	298
DEN_36N	Aucune visite chez le dentiste - autre	299
DEN_36O	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile	298
DODEN	Visites chez le dentiste - Ind. d'inclusion - (F)	290
<b>DHH : Variables sur le logement et le ménage</b>		
DHH_AGE	Âge	26
DHH_DOB	Jour de naissance	27
DHH_MOB	Mois de naissance	27
DHH_MS	État matrimonial	28
DHH_SEX	Sexe	28
DHH_YOB	Année de naissance	26
DHHD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	30
DHHDEC	Type de ménage - (D)	32
DHHDHSZ	Taille de ménage - (D)	33
DHHDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	30
DHHDL18	Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage	31
DHHDLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	30
DHHDLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	31
DHHDOKD	Nombre de dépendants de 16 ou 17 ans dans le ménage - (D)	29
DHHSAGE	Âge du conjoint	29
DHHDYKD	Nombre de personnes de 15 ans ou moins dans le ménage - (D)	29
PERSONID	Identificateur de la personne sélectionnée - interview santé	1
<b>DIA : Soins pour le diabète</b>		
DIA_01	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »	90
DIA_02	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »	90
DIA_03	Pieds examinés par un professionnel de la santé	91
DIA_04	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé	91
DIA_05	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé	92
DIA_06	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées	92
DIA_07	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois	93

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
DIA_08	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration	93
DIA_09	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration	96
DIA_10	Médicaments - l'ASA - dernier mois	98
DIA_11	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois	99
DIA_N8B	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour	94
DIA_N8C	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine	94
DIA_N8D	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois	95
DIA_N8E	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année	95
DIA_N9B	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour	96
DIA_N9C	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine	97
DIA_N9D	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois	97
DIA_N9E	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année	98
DODIA	Soins pour le diabète - Ind. d'inclusion - (F)	89
<b>DIS : Détresse</b>		
DIS_10A	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé	696
DIS_10B	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé	697
DIS_10C	Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé	698
DIS_10D	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé	699
DIS_10E	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé	700
DIS_10F	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé	701
DIS_10G	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé	702
DIS_10H	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé	703
DIS_10I	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé	704
DIS_10J	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé	705
DIS_10K	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé	706
DIS_10L	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)	706
DIS_10M	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)	707
DIS_10N	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé	707
DISDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)	708
DISDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	709
DISDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	708
DODIS	Détresse - Ind. d'inclusion - (F)	696
<b>DPS : Dépression</b>		
DODEP	Dépression - Ind. d'inclusion - (F)	709

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
DPS_02	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.	710
DPS_03	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.	710
DPS_04	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.	711
DPS_05	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.	711
DPS_06	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.	712
DPS_07	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.	712
DPS_08A	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.	713
DPS_08B	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	713
DPS_09	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	714
DPS_10	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.	714
DPS_11	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.	715
DPS_12	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.	715
DPS_13	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.	716
DPS_14	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.	716
DPS_15	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.	717
DPS_16	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.	718
DPS_17	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.	718
DPS_18	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.	719
DPS_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.	719
DPS_20	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.	720
DPS_21A	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)	720
DPS_21B	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	721
DPS_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	721
DPS_23	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.	722
DPS_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.	722
DPS_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.	723
DPS_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.	723
DPS_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.	724
DPS_28	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.	725
DPSDMT	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)	728
DPSDPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	726
DPSDSF	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)	726
DPSDWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	727
<b>DRV : Conduite et sécurité</b>		
DODRV	Conduite et sécurité - Ind. d'inclusion - (F)	519

# ESCC 2010 : Index des variables par sujet

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 17

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
DRV_01A	A conduit un véhicule moteur	520
DRV_01B	A conduit une motocyclette	520
DRV_02	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant	521
DRV_03A	Utilisation du cellulaire au volant.	521
DRV_03B	Utilisation d'un main-libre au volant	522
DRV_04	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant	522
DRV_05	Vitesse de la conduite comp. aux autres	523
DRV_06	Agressivité de la conduite comp. aux autres	524
DRV_07	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.	524
DRV_07A	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.	525
DRV_08A	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant	525
DRV_08B	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière	526
DRV_09	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi	527
DRV_10	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	527
DRV_10A	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	528
DRV_11A	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo	528
DRV_11B	Conducteur ou passager - VTT	529
DRV_12	Fréquence - porte un casque - VTT	529
DRV_13	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige	530
DRV_13A	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	530
DRV_14	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.	531
DRV_14A	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.	531
DRVFSBU	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)	532
<b>DSU : Usage de suppléments alimentaires - Vitamines et minéraux</b>		
DODSU	Usage de supp. alim. Vit. & min. - Ind. d'inclusion - (F)	319
DSU_1A	A pris un supplément de vitamines ou minéraux - 4 dern. sem.	319
DSU_1B	A pris un supplément -au moins 1 fois par semaine	320
DSU_1C	A pris un supplément - nbre. de jours/dernière semaine	320
DSU_1D	A pris un supplément - nbre. de jours/4 dernières semaines	321
DSUDCON	Fréq. de consommation - suppléments vitamines/minéraux - (F)	321
<b>EDU : Éducation</b>		
EDU_1	Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé	1026
EDU_2	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)	1027
EDU_3	Suivi tout autre cours	1027

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
EDU_4	Plus haut certificat ou diplôme obtenu	1028
EDUDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	1030
EDUDH10	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)	1031
EDUDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	1032
EDUDR10	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)	1033
SDC_8	Étudiant actuellement	1029
SDC_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	1029
<b>ETS : Exposition à la fumée secondaire</b>		
ETS_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	504
ETS_11	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison	505
ETS_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	505
ETS_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	506
ETS_35	Permis de fumer - Maison	506
ETS_36	Restrictions de fumer	507
ETS_37A	Type de restrictions -certaines pièces seulement	507
ETS_37B	Type de restrictions - jeunes enfants	508
ETS_37C	Type de restrictions - fenêtres ouvertes	508
ETS_37D	Type de restrictions - Autres	509
<b>EYX : Examens de la vue</b>		
DOEYX	Examens de la vue - Ind. d'inclusion - (F)	281
EYX_140	Voir optométriste - 12 m	282
EYX_142	Dernier examen de la vue	282
EYX_46A	Aucun examen de vue - pas eu occasion occuper - dern. 2 ans	283
EYX_46B	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le répondant	283
EYX_46C	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le médecin	284
EYX_46D	Aucun examen de vue - responsabilités personnelles/fam.	284
EYX_46E	Aucun examen de vue - non disponible lorsque requis	285
EYX_46F	Aucun examen de vue - non disponible dans la région	285
EYX_46G	Aucun examen de vue - délai d'attente trop long	286
EYX_46H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	286
EYX_46I	Aucun examen / la vue - problème de langue	287
EYX_46J	Aucun examen / la vue - coût	287
EYX_46K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	288
EYX_46L	Aucun examen / la vue - peur	288

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
EYX_46M	Aucun examen / la vue - autre raison	289
EYX_46N	Aucun examen / la vue - problème de santé	289
<b>FDC : Choix alimentaires</b>		
DOFDC	Choix alimentaires - Ind. d'inclusion - (F)	311
FDC_1A	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel	311
FDC_1B	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques	312
FDC_1C	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer	312
FDC_1D	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose	313
FDC_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	313
FDC_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	314
FDC_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	314
FDC_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	315
FDC_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	315
FDC_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	316
FDC_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	316
FDC_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	317
FDCFAVD	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)	317
FDCFCAH	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)	318
FDCFCHO	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)	318
<b>FLU : Vaccins contre la grippe</b>		
FLU_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	210
FLU_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	210
FLU_164	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois	211
FLU_165	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière	212
FLU_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	212
FLU_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	213
FLU_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	213
FLU_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	214
FLU_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	214
FLU_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	215
FLU_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	215
FLU_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	216
FLU_66I	Aucun vaccin - problème de langue	216
FLU_66J	Aucun vaccin - coût	217

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
FLU_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	217
FLU_66L	Aucun vaccin - peur	218
FLU_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	218
FLU_66N	Aucun vaccin - autre	219
FLU_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	219
<b>FSC : Sécurité alimentaire</b>		
DOFSC	Sécurité alimentaire - Ind. d'inclusion - (F)	1033
FSC_010	Situation alimentaire du ménage - 12 m.	1034
FSC_020	Peur de manquer de nourriture - 12 m.	1035
FSC_030	Plus de nour. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.	1035
FSC_040	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.	1036
FSC_050	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.	1036
FSC_060	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.	1037
FSC_070	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.	1037
FSC_080	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.	1038
FSC_081	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.	1038
FSC_090	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.	1039
FSC_100	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.	1039
FSC_110	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.	1040
FSC_120	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.	1040
FSC_121	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.	1041
FSC_130	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.	1042
FSC_140	Enfants ont sauté des repas - 12 m.	1042
FSC_141	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.	1043
FSC_150	Enfants ont eu faim - 12 m.	1043
FSC_160	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.	1044
FSCDAFS2	Sécurité alimentaire - État des adultes (D)	1045
FSCDCFS2	Sécurité alimentaire - État des enfants (D)	1045
<b>FSD : Détail sommaire alimentaire</b>		
FSCDHFS2	État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)	1044
<b>FVC : Consommation de fruits et légumes</b>		
FVC_1A	Boit des jus de fruits - unité de déclaration	322
FVC_1B	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour	322
FVC_1C	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine	323

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
FVC_1D	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois	323
FVC_1E	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année	324
FVC_2A	Mange des fruits - unité de déclaration	324
FVC_2B	Mange des fruits - nombre de fois par jour	325
FVC_2C	Mange des fruits - nombre de fois par semaine	325
FVC_2D	Mange des fruits - nombre de fois par mois	326
FVC_2E	Mange des fruits - nombre de fois par année	326
FVC_3A	Mange de la salade verte - unité de déclaration	327
FVC_3B	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour	327
FVC_3C	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine	328
FVC_3D	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois	328
FVC_3E	Mange de la salade verte - nombre de fois par année	329
FVC_4A	Mange des pommes de terre - unité de déclaration	329
FVC_4B	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour	330
FVC_4C	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine	330
FVC_4D	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois	331
FVC_4E	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année	331
FVC_5A	Mange des carottes - unité de déclaration	332
FVC_5B	Mange des carottes - nombre de fois par jour	332
FVC_5C	Mange des carottes - nombre de fois par semaine	333
FVC_5D	Mange des carottes - nombre de fois par mois	333
FVC_5E	Mange des carottes - nombre de fois par année	334
FVC_6A	Mange d'autres légumes - unité de déclaration	334
FVC_6B	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour	335
FVC_6C	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine	335
FVC_6D	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois	336
FVC_6E	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année	336
FVCD CAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	338
FVCD FRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	337
FVCD JUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	337
FVCD POT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	338
FVCD SAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	337
FVCD TOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	339
FVCD VEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	338
FVCG TOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)	339

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
<b>GEN : État de santé général</b>		
GEN_01	Évaluation personnelle de la santé	33
GEN_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	34
GEN_02A2	Satisfaction de vie en général	35
GEN_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	36
GEN_07	Stress perçu dans la vie	37
GEN_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	37
GEN_09	Évaluation personnelle du stress au travail	38
GEN_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	39
GENDHDI	Santé perçue	39
GENDMHI	Santé mentale perçue	40
GENGSWL	Satisfaction de vie en général	40
<b>GEO : Variables géographiques</b>		
GEO_PRV	Province de résidence du répondant	2
GEODBCHA	British Columbia Health Authority (BCHA) - (D)	6
GEODCD	Division de recensement - (D)	14
GEODCMA6	Région métropolitaine du Recensement de 2006 - (D)	16
GEODCSD	Subdivision de recensement - (D)	14
GEODDA06	Aire de diffusion du Recensement de 2006 (D)	13
GEODDHA	District Health Authority (DHA) de la Nouvelle-Écosse	8
GEODFED	Circonscription électorale fédérale - (D)	14
GEODHR4	Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)	3
GEODLHA	Local Health Authority de la Colombie-Britannique - (D)	10
GEODLHN	Réseaux locaux intégrés de santé - (LHIN) - Ontario - (D)	13
GEODPC	Code postal - (D)	2
GEODPG09	Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)	17
GEODPSZ	Groupe de taille de population - (D)	19
GEODRHA	Regional Health Authority (RHA) - Alberta (D)	9
GEODSAT	Genre de classification des secteurs statistiques - (D)	15
GEODSHR	Entité infrarégionale sociosanitaire (Québec) - (D)	7
GEODUR	Région urbaine et rurale	18
GEODUR2	Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)	18
<b>H1N : Vaccin contre la grippe H1N1</b>		
DOH1N	H1N1 - Ind. D'inclusion - (F)	200

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
H1N_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe H1N1	200
H1N_164	A reçu vaccin contre la grippe H1N1 - quel mois	201
H1N_165	A reçu vaccin contre la grippe H1N1-année courante/dernière	202
H1N_66A	Accun vaccin H1N1 - pas eu l'occasion de s'en occuper	202
H1N_66B	Accun vaccin H1N1 - pa nécessaire selon le répondant	203
H1N_66C	Aucun vaccin H1N1 - pas nécessaire selon le médecin	203
H1N_66D	Auccin vaccin H1N1 - responsabilités personnelles/familiales	204
H1N_66E	Auccun vaccin H1N1 - non disponible lorsqu'il était requis	204
H1N_66F	Auccun vaccin H1N1- non disponible dans la région	205
H1N_66G	Auccun vaccin H1N1 - délai d'attente trop long	205
H1N_66H	Auccun vaccin H1N1 - problèmes de transport	206
H1N_66I	Auccun vaccin H1N1 - problème de langue	206
H1N_66J	Auccun vaccin H1N1 - coût	207
H1N_66K	Auccun vaccin H1N1 - ne savait pas où aller	207
H1N_66L	Auccun vaccin H1N1 - peur	208
H1N_66M	Auccun vaccin H1N1 - mauvaise réaction au dernier vaccin	208
H1N_66N	Auccun vaccin H1N1 - autre	209
H1N_66O	Auccun H1N1 - incapable sortir domicile/problème de santé	209
<b>HCS : Satisfaction à l'égard du système de soins de santé</b>		
DOHCS	Satis.à l'égard du syst.de soins de santé- Ind. d'incl.- (F)	58
HCS_1	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province	59
HCS_2	Évaluation de la qualité des soins de santé - province	59
HCS_3	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé -communauté	60
HCS_4	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté	60
<b>HCU : Utilisation des soins de santé</b>		
CHP_15	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	134
CHPDMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	140
CHPFCOP	Consultations avec professionnels de la santé - (F)	140
HCU_1A1	Fréquente endroit lorsque malade/besoin conseils sur santé	123
HCU_1A2	Genre d'endroit fréquenté	123
HCU_1AA	A un médecin régulier	120
HCU_1AC	Langue parlée avec médecin	124
HCU_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	120
HCU_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	121

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
HCU_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	121
HCU_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	122
HCU_1BE	Raison pas de médecin - autre	122
<b>HMC : Services de soins de santé à domicile</b>		
DOHMC	Services de soins de santé à dom. - Ind. d'inclusion - (F)	152
HMC_09	Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement	153
HMC_10A	Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers	153
HMC_10B	Soins à domicile gouv. reçus - services santé	154
HMC_10C	Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle	155
HMC_10D	Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers	155
HMC_10E	Soins à domicile gouv. reçus - repas	156
HMC_10F	Soins à domicile gouv. reçus - magasinage	156
HMC_10G	Soins à domicile gouv. reçus - services de relève	157
HMC_10H	Soins à domicile gouv. reçus - autre	157
HMC_10I	Soins à domicile gouv. reçus - Équipements médicaux	154
HMC_11	Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement	158
HMC_12A	Soins non gouv. - fournis par infirmière d'une agence privée	158
HMC_12B	Soins non gouv. - fournis par entretien ménager	159
HMC_12C	Soins non gouv. - fournis par voisin ou ami	160
HMC_12D	Soins non gouv. - fournis par membre de la famille	160
HMC_12E	Soins non gouv. - fournis par bénévole	161
HMC_12F	Soins non gouv. - fournis par autre	161
HMC_12G	Soins non gouv. - physiothérapeute	159
HMC_13A	Reçu autres services à domicile - Soins infirmiers	162
HMC_13B	Reçu autres services à domicile - Physio.,ergo.,orthophonie	162
HMC_13C	Reçu services à domicile - Soins d'hygiène personnelle	163
HMC_13D	Reçu autres services à domicile - Travaux ménagers	164
HMC_13E	Reçu services à domicile - Préparation des repas/livraison	164
HMC_13F	Reçu autres services à domicile - Magasinage	165
HMC_13G	Reçu autres services à domicile - Services de relève	165
HMC_13H	Reçu autres services à domicile - Autre	166
HMC_13I	Reçu autres services à domicile - Equip. Méd. / fourn. med.	163
HMC_14	Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits	166
HMC_15A	Services à domicile non reçus - non disp. dans la région	167
HMC_15B	Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là	167

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
HMC_15C	Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long	168
HMC_15D	Services à domicile non reçus - considérés inadéquats	168
HMC_15E	Services à domicile non reçus - coût	169
HMC_15F	Services à domicile non reçus - trop occupé	169
HMC_15G	Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé	170
HMC_15H	Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller	170
HMC_15I	Services à domicile non reçus - problème de langue	171
HMC_15J	Services à domicile non reçus - responsabilités familiales	171
HMC_15K	Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner	172
HMC_15L	Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd	172
HMC_15M	Services à domicile non reçus - autre	174
HMC_15N	Services à domicile non reçus - N'avait pas droit	173
HMC_15O	Services à domicile non reçus - toujours en attente	173
HMC_16A	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers	174
HMC_16B	Genre de soins nécessaires - services santé	175
HMC_16C	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle	176
HMC_16D	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers	176
HMC_16E	Genre de soins nécessaires - repas	177
HMC_16F	Genre de soins nécessaires - magasinage	177
HMC_16G	Genre de soins nécessaires - services de relève	178
HMC_16H	Genre de soins nécessaires - autre	178
HMC_16I	Genre de soins nécessaires - Équip. médicaux ou fournitures	175
HMC_17A	Contacté qui pour services à domicile - prog. parrainé/govt.	179
HMC_17B	Contacté qui pour services à domicile - agence privée	179
HMC_17C	Contacté qui pour services à domicile- membre de famille/ami	180
HMC_17D	Contacté qui pour services à dom. - voluntary organization	180
HMC_17E	Contacté qui pour services à domicile - autre	181
HMCFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	181
<b>HMS : Sécurité à la maison</b>		
DOHMS	Mesures de sécurité à la maison - Ind. d'inclusion - (F)	1014
HMS_1	Détecteur de fumée fonctionnel dans la maison	1015
HMS_2	Détecteurs de fumée sur chaque étage	1015
HMS_3	Détecteurs de fumée testés chaque mois	1016
HMS_4	Fréquence - remplacé piles des détecteurs de fumée	1016
HMS_5	Plan d'évacuation pour sortir de la maison	1017

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
HMS_6	Membres du ménage ont discuté du plan d'évacuation	1017
<b>HUI : Indice de l'état de santé</b>		
DOHUI	Indice de l'état de santé - Ind. d'inclusion - (F)	99
HUI_01	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	100
HUI_02	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	100
HUI_03	Vision - capable de voir	101
HUI_04	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.	101
HUI_05	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.	102
HUI_06	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	102
HUI_07	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	103
HUI_07A	Ouïe - capable d'entendre	103
HUI_08	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	104
HUI_09	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	104
HUI_10	Élocution - parfaitement compris par des inconnus	105
HUI_11	Élocution - partiellement compris par des inconnus	105
HUI_12	Élocution - parfaitement compris par non inconnus	106
HUI_13	Élocution - partiellement compris par non inconnus	106
HUI_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	107
HUI_15	Mobilité - capable de marcher	107
HUI_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	108
HUI_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	108
HUI_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	109
HUI_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	109
HUI_20	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	110
HUI_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	110
HUI_22	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	111
HUI_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	111
HUI_24	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	112
HUI_25	Émotion - évaluation personnelle	112
HUI_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	113
HUI_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	113
HUIDCOG	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)	117
HUIDDEX	Dextérité (code fonctionnel) - (D)	116
HUIDEMO	Émotion (code fonctionnel) - (D)	116
HUIDHER	L'ouïe (code fonctionnel) - (D)	114

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
HUIDHSI	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)	117
HUIDMOB	Marche (mobilité) (code fonctionnel) - (D)	115
HUIDSPE	Élocution (code fonctionnel) - (D)	115
HUIDVIS	Vision (code fonctionnel) - (D)	114
HUPDPAD	Douleur (code fonctionnel) - (D)	119
<b>HUP : Indice de l'état de santé - Douleurs et malaise</b>		
HUP_01	Habituellement sans douleurs/malaises	118
HUP_02	Douleurs/malaises - intensité habituelle	118
HUP_03	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées	119
<b>HWT : Taille et poids - Autodéclarés</b>		
HWT_2	Taille / autodéclarée	61
HWT_2A	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11" / autodéclarée	62
HWT_2B	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11" / autodéclarée	62
HWT_2C	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11" / autodéclarée	63
HWT_2D	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11" / autodéclarée	64
HWT_2E	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11" / autodéclarée	65
HWT_2F	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11" / autodéclarée	66
HWT_3	Poids / autodéclaré	67
HWT_4	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré	68
HWT_N4	Poids - unité de mesure en livres/kilogrammes / autodéclaré	67
HWTDBMI	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D)	71
HWTDCOL	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)	72
HWTDHTM	Taille (mètres) / autodéclarée - (D)	69
HWTDISW	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D)	71
HWTDWTK	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D)	70
MAM_037	Enceinte actuellement	61
<b>IDG : Usage de drogues illicites</b>		
DODRG	Usage de drogues illicites - Ind. d'inclusion - (F)	563
IDG_01	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie	563
IDG_02	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m.	564
IDG_03	Fréquence - marijuana, cannabis, haschich - 12 m.	564
IDG_04	Consommé - cocaïne ou crack - vie	565
IDG_05	Consommé - cocaïne ou crack - 12 m.	565
IDG_06	Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m.	566

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
IDG_07	Consommé - speed (amphétamines) - vie	566
IDG_08	Consommé - speed (amphétamines) - 12 m.	567
IDG_09	Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m.	567
IDG_10	Consommé - ecstasy (MDMA) - vie	568
IDG_11	Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m.	568
IDG_12	Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m.	569
IDG_13	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie	569
IDG_14	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.	570
IDG_15	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.	570
IDG_16	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie	571
IDG_17	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m.	571
IDG_18	Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m.	572
IDG_19	Consommé - héroïne - vie	572
IDG_20	Consommé - héroïne - 12 m.	573
IDG_21	Fréquence - héroïne - 12 m.	573
IDG_22	Consommé - stéroïdes - vie	574
IDG_23	Consommé - stéroïdes - 12 m.	574
IDG_24	Fréquence - stéroïdes - 12 m.	575
IDG_25A	A eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m.	575
IDG_25B	A eu symptôme lors période de diminution/sans drog. - 12 m.	576
IDG_25C	A consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m.	576
IDG_25D	A consommé drogues - même si promis de pas le faire - 12 m.	577
IDG_25E	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m.	577
IDG_25F	A consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m.	578
IDG_25G	A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m.	578
IDG_25H	A continué à prendre drogues malgré probl. de santé - 12 m.	579
IDG_26A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	580
IDG_26C	Niveau de trouble -établir relations avec les autres - 12 m.	583
IDG_26D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	584
IDG_6B1	Niveau de trouble - aller à l'école - 12 m.	581
IDG_6B2	Niveau de trouble - travailler à un emploi - 12 m.	582
IDGDINT	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)	592
IDGFINT	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)	592
IDGFLA	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)	590
IDGFLAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	590

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
IDGFLAM	Consommation amphétamines (speed) - vie - (F)	587
IDGFLCA	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)	585
IDGFLCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)	585
IDGFLCO	Consommation cocaïne / crack - vie - (F)	586
IDGFLEX	Consommation MDMA (ecstasy) - vie - (F)	587
IDGFLGL	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie - (F)	588
IDGFLHA	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie - (F)	588
IDGFLHE	Consommation d'héroïne - vie - (F)	589
IDGFLST	Consommation de stéroïdes - vie - (F)	589
IDGFYA	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	591
IDGFYAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	591
IDGFYCM	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)	586
<b>INC : Revenu</b>		
INC_1A	Source de revenu du ménage - salaires et traitements	1065
INC_1B	Source de revenu du ménage - travail autonome	1066
INC_1C	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts	1066
INC_1D	Source de revenu du ménage - assurance-emploi	1067
INC_1E	Source de revenu du ménage - accident du travail	1067
INC_1F	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec	1068
INC_1G	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes	1068
INC_1H	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG	1069
INC_1I	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants	1070
INC_1J	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être	1070
INC_1K	Source de revenu du ménage - pension alimentaire aux enfants	1071
INC_1L	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint	1071
INC_1M	Source de revenu du ménage - autre	1072
INC_1N	Source de revenu du ménage - aucune	1072
INC_1O	Source de revenu du ménage - REER/FERR	1069
INC_2	Revenu total du ménage - source principale	1073
INC_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	1074
INC_5A	Revenu total du ménage - Intervalles	1074
INC_5B	Revenu ménage - Intervalles 1	1075
INC_5C	Revenu ménage - Intervalles 2	1076
INC_6A	Sources revenu personnel: Salaires et traitements	1077
INC_6B	Sources revenu personnel: Revenu d'un travail autonome	1077

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
INC_6C	Sources revenu personnel: Dividendes et intérêts	1078
INC_6D	Sources revenu personnel: Assurance-emploi	1078
INC_6E	Sources revenu personnel: Indemnités d'accident du travail	1079
INC_6F	Sources revenu personnel: Régime de pens. ou de rentes gvt.	1079
INC_6G	Sources revenu personnel: Plan de pension d'un employeur	1080
INC_6H	Sources revenu personnel: REER/FERR	1080
INC_6I	Sources revenu personnel: Sécurité de la vieillesse et Suppl.	1081
INC_6J	Sources revenu personnel: Allocations aide sociale	1082
INC_6K	Sources revenu personnel: Crédit d'impôt pour enfants	1081
INC_6L	Sources revenu personnel: Pension alimentaire aux enfants	1082
INC_6M	Sources revenu personnel: Pension alimentaire au conjoint	1083
INC_6N	Sources revenu personnel: Autre	1083
INC_6O	Sources revenu personnel: Aucune	1084
INC_7	Source principale du revenu personnel	1085
INC_8A	Total revenu personnel	1086
INC_8B	Total revenu personnel: Intervalles	1086
INC_8C	Total revenu personnel: Intervalles 1	1087
INC_8D	Total revenu personnel: Intervalles 2	1088
INCDADR	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)	1091
INCDHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	1089
INCDPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	1090
INCDRCA	Distribution du revenu des ménages - (D)	1092
INCDRPR	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)	1093
INCDRRS	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)	1094
<b>INJ : Blessures</b>		
DOINJ	Blessures - Ind. d'inclusion - (F)	408
INJ_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	416
INJ_02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	416
INJ_03	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu	417
INJ_04	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu	418
INJ_05	Blessure la plus grave - genre	419
INJ_06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	420
INJ_07	Organes internes - partie du corps	421
INJ_08	Blessure la plus grave - lieu d'incident	422
INJ_09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure	423

# ESCC 2010 : Index des variables par sujet

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 31

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
INJ_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	428
INJ_11A	Comment êtes-vous tombé	429
INJ_12	Blessure la plus grave - cause	430
INJ_12A	Heure de la blessure	431
INJ_13	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après	431
INJ_14A	Traitée bureau médecin	432
INJ_14B	Traitée à l'urgence	432
INJ_14C	Traitée clinique externe	433
INJ_14F	Traitée centre communautaire	434
INJ_14K	Traitée - Autre	436
INJ_14L	Traitée autre clinique	433
INJ_14M	Traitée physio/masso	434
INJ_14N	Traitée chiropraticien	435
INJ_14O	Traitée où la blessure s'est produite	435
INJ_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	436
INJ_15A	Suivi en raison de la blessure	437
INJ_16	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales	437
INJ_17	Autres blessures - nombre	438
INJDCAU	Cause de la blessure - (D)	439
INJDCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	439
INJDSTT	État de la blessure - (D)	440
INJDTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	438
REP_1A	Blessure de mouvements répétitifs	409
REP_2	Limiter vos activités normales	409
REP_3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte	410
REP_3A	Le type d'activité qui a causé cette lésion	411
REP_4	Mouv. Rep.- activité à un emploi ou à une entreprise	411
REP_5A	Activité - Marcher	412
REP_5B	Activité - Sports	412
REP_5C	Activité - Loisirs	413
REP_5D	Activité - Tâches ménagères	413
REP_5F	Activité - Ordinateur	414
REP_5G	Activité - Conduire un véhicule	414
REP_5H	Activité - Transporter ou soulever	415
REP_5I	Activité - Autre	415

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
<b>INS : Couverture d'assurance</b>		
DOINS	Couverture d'assurance - Ind. d'inclusion - (F)	1018
INS_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	1018
INS_1A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	1019
INS_1B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	1019
INS_1C	Genre de régime assurance - privé	1020
INS_2	Assurance - frais dentaires	1020
INS_2A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	1021
INS_2B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	1021
INS_2C	Genre de régime assurance - privé	1022
INS_3	Assurance - lunettes / verres de contact	1022
INS_3A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	1023
INS_3B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	1023
INS_3C	Genre de régime assurance - privé	1024
INS_4	Assurance - frais d'hôpital	1024
INS_4A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	1025
INS_4B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	1025
INS_4C	Genre de régime assurance - privé	1026
<b>INW : Blessures au travail</b>		
INW_01	Blessure produite à emploi actuel	423
INWF02	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)	424
INWF03	Réponse inscrite - genre de travail - (F)	424
INWF04	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)	426
<b>LBF : Population active - Version allongée</b>		
INWF03S	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)	425
LBSF32	Réponse inscrite - nom de l'entreprise (trav. autonome)- (F)	921
LBSF33	Réponse inscrite - personne pour qui travaille - (F)	922
LBSF34	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)	922
LBSF35	Réponse inscrite - genre de travail - (F)	923
LBSF35S	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)	924
LBSF36	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)	925
<b>LBS : Population active</b>		
INWCSIC	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2007	425
INWCSOC	Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S) 2006	425

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
INWDING	Groupe d'industrie - (D)	427
INWDOCG	Groupe d'occupation (SOC) où la blessure s'est produite	426
LBS_01	A travaillé à un emploi ou entreprise la semaine dernière	919
LBS_02	Absent de l'emploi ou de l'entreprise la semaine dernière	919
LBS_03	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière	920
LBS_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	920
LBS_31	Employé ou travaille à son compte	921
LBS_42	Nombre d'heures travaillées hab. - emploi princ. actuel	925
LBS_53	Nombre d'heures travaillées habit. - autre emploi actuel	926
LBSCSIC	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2007	923
LBSCSOC	Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S) 2006	924
LBSDHPW	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)	926
LBSDING	Groupe d'industrie - (D)	928
LBSDOCG	Groupe professionnel - (D)	929
LBSDPFT	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)	927
LBSDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	927
<b>LOP : Perte de productivité</b>		
DOLOP	Perte de production - Indicateur d'inclusion - (F)	929
LOP_015	Avez-vous travaillé dans les trois derniers mois?	930
LOP_020	Raison pour laquelle le répondant n'a pas travaillé	931
LOP_030	Ne pouvait pas travailler en raison d'un problème chronique	932
LOP_040	Nb de jours de trav. perdus en raison du prob. Chronique	932
LOP_050	Problème chronique	933
LOP_060	Travail manqué en raison d'une blessure	934
LOP_070	Nombre de jours de travail manqués en raison d'une blessure	934
LOP_080	Travail manqué en raison d'une maladie infectieuse	935
LOP_082	Nombre de jours de travail manqués en raison d'un rhume	938
LOP_083	Nb jours de travail manqués de la grippe ou de l'influenza	938
LOP_084	Nb jours de travail manqués d'une grippe intestinale	939
LOP_085	Nb jours de travail manqués d'une infection respiratoire	939
LOP_086	Nb jours de travail manqués d'une aut. Maladie infectieuse	940
LOP_090	Travail manqué pour toute aut. raison liée à la santé ph./m.	940
LOP_100	Nb jours travail manqués d'un problème de santé ph./m.	941
LOP_81A	Avait le rhume	935
LOP_81B	Avait la grippe ou l'influenza	936

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
LOP_81C	Grippe intestinale	936
LOP_81D	Grippe respiratoire	937
LOP_81E	Autre	937
<b>MAM : Mammographie</b>		
DOMAM	Mammographie - Ind. d'inclusion - (F)	238
MAM_030	A déjà passé une mammographie	239
MAM_032	Dernière fois qu'une mammographie a été passée	243
MAM_038	A subi une hystérectomie	251
MAM_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	239
MAM_31B	A passé mammographie - examen régulier	240
MAM_31C	A passé mammographie - âge	240
MAM_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	241
MAM_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	241
MAM_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	242
MAM_31G	A passé mammographie - problème mammaire	242
MAM_31H	A passé mammographie - autre	243
MAM_36A	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans	244
MAM_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans	244
MAM_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans	245
MAM_36D	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans	245
MAM_36E	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans	246
MAM_36F	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans	246
MAM_36G	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans	247
MAM_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans	247
MAM_36I	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans	248
MAM_36J	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans	248
MAM_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans	249
MAM_36L	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans	249
MAM_36M	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans	251
MAM_36N	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans	250
MAM_36O	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie	250
<b>MAS : Contrôle de soi</b>		
DOMAS	Contrôle de soi - Ind. d'inclusion - (F)	467
MAS_601	Contrôle - peu de contrôle	467

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
MAS_602	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes	468
MAS_603	Contrôle - ne peut pas changer les choses	469
MAS_604	Contrôle - impuissant	470
MAS_605	Contrôle - malmené	471
MAS_606	Contrôle - le destin dépend de soi-même	472
MAS_607	Contrôle - peut tout faire	473
MASDM1	Échelle de maîtrise - (D)	473
<b>MEX : Expériences maternelles - Allaitement</b>		
MEX_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	545
MEX_01A	Année de naissance du dernier bébé	546
MEX_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	546
MEX_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	547
MEX_04	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant	548
MEX_05	Allaite encore le dernier enfant	549
MEX_06	Durée de l'allaitement du dernier enfant	550
MEX_07	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée	551
MEX_08	Principale raison - autre alimentation ajoutée	552
MEX_09	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif	553
MEX_10	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement	554
MEXDEBF2	Durée d'allaitement exclusif - (D)	555
MEXFEB6	Allaitement exclusif pendant 6 mois ou plus	556
<b>MXA : Expériences maternelles - Consommation d'alcool au cours de la grossesse</b>		
DOMXA	Exp. mat. - Cons. alcool/ grossesse - Ind. d'inclusion - (F)	556
MXA_01	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse	557
MXA_02	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse	557
MXA_03	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé	558
MXA_04	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant	558
<b>MXS : Expériences maternelles - Usage du tabac au cours de la grossesse</b>		
DOMXS	Exp. mat- Usage du tabac / grossesse - Ind. d'inclusion -(F)	559
MXS_01	Genre de fumeuse - dernière grossesse	559
MXS_02	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)	560
MXS_03	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)	560
MXS_04	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)	561
MXS_05	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)	561

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
MXS_06	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)	562
MXS_07	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	562
<b>NEU : Les problèmes neurologiques</b>		
DONEU	Problèmes neurologiques - Indicateur d'inclusion - (F)	1046
NEUDADH	No. de pers dans ménage atteints d'Alzheimer/autre démence	1064
NEUDADR	Atteint d'Alzheimer/autre démence - rép. sél.	1063
NEUDALH	No. de personnes dans le ménage atteints de SLA (Lou Gehrig)	1057
NEUDALR	Atteint de SLA (Lou Gehrig) - répondant sél.	1056
NEUBIH	No. de pers dans ménage atteints de prob. neur.-bless cerv.	1060
NEUBIR	Atteint de prob. neur. - blessure cerveau - répondant sél.	1059
NEUBTH	No. de pers dans le ménage atteints prob. neur.-tum cerv.	1061
NEUBTR	Atteint de prob. neur. - tumeur cerveau - répondant sél.	1060
NEUDCPH	No. de pers dans le ménage atteints de paralysie cérébrale	1050
NEUDCPR	Atteint de paralysie cérébrale - répondant sél.	1049
NEUDDYH	No. de personnes dans le ménage atteints de dystonie	1054
NEUDDYR	Atteint de dystonie - répondant sél.	1053
NEUDEPH	No. de personnes dans le ménage atteints d'épilepsie	1049
NEUDEPR	Atteint d'épilepsie - répondant sél.	1048
NEUDHCH	No. de personnes dans le ménage atteints d'hydrocéphalie	1052
NEUDHCR	Atteint d'hydrocéphalie - répondant sél.	1051
NEUDHDH	No. de pers dans ménage atteints de la maladie de Huntington	1058
NEUDHDR	Atteint de la maladie de Huntington - répondant sél.	1057
NEUDMDH	No. de pers dans le ménage atteints de dystrophie musculaire	1053
NEUDMDR	Atteint de dystrophie musculaire - répondant sél.	1052
NEUDMHH	No. de personnes dans le ménage atteints de migraines	1048
NEUDMHR	Atteint de migraines - répondant sél.	1047
NEUDMSH	No. de pers dans le ménage atteints de sclérose en plaques	1064
NEUDMSR	Atteint de sclérose en plaques - répondant sélectionné	1065
NEUDNCH	Présence de problème neurologique dans le ménage	1047
NEUDNCR	Atteint d'un problème neurologique - répondant sél.	1046
NEUPDH	No. de pers dans ménage atteints de la maladie de Parkinson	1056
NEUPDR	Atteint de la maladie de Parkinson - répondant sél.	1055
NEUSBH	No. de personnes dans le ménage atteints de spina-bifida	1051
NEUSBR	Atteint de spina-bifida - répondant sél.	1050
NEUSCH	No. de pers dans ménage atteints de prob-tumeur moelle épin.	1063

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
NEUDSCR	Atteint de prob. neur. - tumeur moelle épinière - rép. s.	1062
NEUDSIH	No. de pers ménage atteints prob neur-bless moelle épinière	1062
NEUDSIR	Atteint de prob. neur. - blessure moelle épinière - rép. s.	1061
NEUDSTH	No. de pers dans le ménage atteints de troubles dus à AVC	1059
NEUDSTR	Atteint de troubles dus à un AVC - répondant sél.	1058
NEUDTSH	No. de pers dans ménage atteints du syndrome de la Tourette	1055
NEUDTSR	Atteint du syndrome de la Tourette - répondant sél.	1054
<b>OH2 : Santé bucco-dentaire 2</b>		
DOOH2	Santé bucco-dentaire 2 - Ind. d'inclusion - (F)	299
OH2_10	Fréquence visites habituellement chez le dentiste	300
OH2_11	Assurance - frais dentaires	300
OH2_11A	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement	301
OH2_11B	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur	301
OH2_11C	Type d'assurance dentaire - privé	302
OH2_12	Dentiste a arraché une dent - 12 m.	302
OH2_13	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.	303
OH2_20	Reste une ou plusieurs dents naturelles	303
OH2_21	Porte des prothèses dentaires	304
OH2_22	État des dents/bouche - diff. à parler clairement	304
OH2_23	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.	305
OH2_24	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.	305
OH2_25A	A eu mal aux dents - dern. m.	306
OH2_25B	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.	306
OH2_25C	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.	307
OH2_25D	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.	307
OH2_25E	A eu gencives qui saignaient - dern. m.	308
OH2_25F	A eu la bouche sèche - dern. m.	308
OH2_25G	A eu mauvaise haleine - dern. m.	309
OH2_30	Fréquence brossage de dents	309
OH2FLIM	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)	310
OH2FOFP	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)	310
<b>ORG : Organismes à but non lucratif - Participation</b>		
DOORG	Org. à but non lucratif - Particip. - Ind. d'inclusion - (F)	41
ORG_1	Membre d'un organisme à but non lucratif	41

# ESCC 2010 : Index des variables par sujet

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 38

Jun 2011

Nom de la variable	Description	Page
ORG_2	Fréquence - participé aux activités	42
<b>PAC : Activités physiques</b>		
PAC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	340
PAC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	340
PAC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	341
PAC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	341
PAC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	342
PAC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	342
PAC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	343
PAC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	343
PAC_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	344
PAC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	344
PAC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	345
PAC_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie	345
PAC_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	346
PAC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	346
PAC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	347
PAC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	347
PAC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	348
PAC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	348
PAC_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	349
PAC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	349
PAC_1U	Activité / 3 derniers mois - Autre	350
PAC_1V	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique	351
PAC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	351
PAC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	352
PAC_1Z	Activité / 3 derniers mois - Soccer	350
PAC_2A	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice	352
PAC_2B	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur	353
PAC_2C	Nombre de fois / 3 mois - natation	354
PAC_2D	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette	355
PAC_2E	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale	356
PAC_2F	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison	357
PAC_2G	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace	358
PAC_2H	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace	359

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PAC_2I	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées	360
PAC_2J	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course	361
PAC_2K	Nombre de fois / 3 mois - golf	362
PAC_2L	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie	363
PAC_2M	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige	364
PAC_2N	Nombre de fois / 3 mois - quilles	365
PAC_2O	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle	366
PAC_2P	Nombre de fois / 3 mois - tennis	367
PAC_2Q	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères	368
PAC_2R	Nombre de fois / 3 mois - pêche	369
PAC_2S	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball	370
PAC_2T	Nombre de fois / 3 mois - basketball	371
PAC_2U	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)	373
PAC_2W	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)	374
PAC_2X	Nombre de fois - autre activité (#3)	375
PAC_2Z	Nombre de fois / 3 mois - soccer	372
PAC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	353
PAC_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs	354
PAC_3C	Temps consacré - natation	355
PAC_3D	Temps consacré - bicyclette	356
PAC_3E	Temps consacré - danse moderne ou sociale	357
PAC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	358
PAC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	359
PAC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	360
PAC_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	361
PAC_3J	Temps consacré - jogging ou course	362
PAC_3K	Temps consacré - golf	363
PAC_3L	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie	364
PAC_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	365
PAC_3N	Temps consacré - quilles	366
PAC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	367
PAC_3P	Temps consacré - tennis	368
PAC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	369
PAC_3R	Temps consacré - pêche	370
PAC_3S	Temps consacré - volley-ball	371

# ESCC 2010 : Index des variables par sujet

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 40

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
PAC_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	372
PAC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	374
PAC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	375
PAC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	376
PAC_3Z	Temps consacré - soccer	373
PAC_7	Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois	376
PAC_7A	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant	377
PAC_7B	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant	377
PAC_8	Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois	378
PAC_8A	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette	378
PAC_8B	Temps consacré - travail ou école en bicyclette	379
PACDEE	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)	379
PACDFM	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)	380
PACDFR	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)	381
PACDLTI	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)	382
PACDPAI	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)	382
PACDTLE	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)	383
PACFD	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)	381
PACFLEI	Participation à des activités de loisirs - (F)	380
PACFLTI	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)	383
<b>PAF : Activités physiques - Installations au travail</b>		
DOPAF	Act. phys.- Installations au travail - Ind. d'inclusion -(F)	941
PAF_01	Travaille à la maison	942
PAF_02	Au travail - Accès à un endroit agréable où marcher	942
PAF_03	Au travail - Accès à des terrains de jeu	943
PAF_04	Au travail - Accès à un gymnase	943
PAF_05	Au travail - Accès à des classes de conditionnement physique	944
PAF_06	Au travail - Accès à des sports d'équipe organisés	944
PAF_07	Au travail - Accès à des douches / vestiaire pour se changer	945
PAF_08	Au travail - Accès à des programmes pour améliorer la santé	945
PAFFACC	Accès à installations - Activité physique au travail - (F)	946
<b>PAP : Test PAP</b>		
DOPAP	Test pap - Ind. d'inclusion - (F)	229
PAP_020	A déjà passé un test PAP	229

# ESCC 2010 : Index des variables par sujet

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 41

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
PAP_022	Dernière fois qu'un test PAP a été passé	230
PAP_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	230
PAP_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	231
PAP_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	231
PAP_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	232
PAP_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	232
PAP_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	233
PAP_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	233
PAP_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	234
PAP_26I	Aucun test PAP - problème de langue	234
PAP_26J	Aucun test PAP - coût	235
PAP_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	235
PAP_26L	Aucun test PAP - peur	236
PAP_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	236
PAP_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	237
PAP_26O	Aucun test PAP - autre	238
PAP_26P	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé	237
<b>PAS : Satisfaction des patients à l'égard des services de soins de santé</b>		
DOPAS	Sat. patients - Serv. soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)	182
PAS_11	A reçu des soins de santé	182
PAS_12	Évaluation de la qualité des soins reçus	183
PAS_13	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués	184
PAS_21A	A reçu des soins de santé à l'hôpital	185
PAS_21B	Genre de patient - plus récente visite	185
PAS_22	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital	186
PAS_23	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital	187
PAS_31A	A reçu soins de santé d'un médecin	187
PAS_31B	Genre de médecin - plus récente occasion	188
PAS_32	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin	188
PAS_33	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin	189
<b>PSA : Dépistage du cancer de la prostate</b>		
DOPSA	Dépistage du cancer de la prostate - Ind. d'inclusion - (F)	265
PSA_170	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)	266
PSA_172	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »	266

# ESCC 2010 : Index des variables par sujet

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 42

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
PSA_174	Subi un examen du touché rectal	270
PSA_175	Dernière fois a subi examen du touché rectal	271
PSA_73A	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux	267
PSA_73B	A subi un test « PSA » - examen régulier	267
PSA_73C	A subi un test « PSA » - âge	268
PSA_73D	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème	269
PSA_73E	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer	269
PSA_73F	A subi un test « PSA » - autre	270
PSA_73G	A subi un test « PSA » - race	268
<b>PSC : Satisfaction des patients à l'égard des soins de santé communautaires</b>		
DOPSC	Sat. patients - Soins de santé comm. -Ind. d'inclusion - (F)	189
PSC_1	Reçu des soins de santé communautaire	190
PSC_2	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus	190
PSC_3	Satisfait des services de santé communautaire prodigués	191
<b>PWB : Bien-être psychologique</b>		
DOPWB	Bien-être psychologique - Ind. d'inclusion - (F)	638
PWB_01	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.	639
PWB_02	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.	640
PWB_03	Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.	641
PWB_04	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois dern.	642
PWB_05	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.	643
PWB_06	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.	644
PWB_07	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.	645
PWB_08	Fréquence - se sentait utile - mois dern.	646
PWB_09	Fréquence - souriait facilement - mois dern.	647
PWB_10	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé	648
PWB_11	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.	649
PWB_12	Fréquence - était intéressé et curieux - mois dern.	650
PWB_13	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé	651
PWB_14	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé	652
PWB_15	Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.	653
PWB_16	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.	654
PWB_17	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.	655
PWB_18	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.	656

ESCC 2010 : Index des variables par sujet  
Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 43

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
PWB_19	Fréquence - vivait avec modération - mois dern.	657
PWB_20	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois dern.	658
PWB_21	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé	659
PWB_22	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.	660
PWB_23	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.	661
PWB_24	Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.	662
PWB_25	Fréquence - avait bon moral -mois dern.	663
PWBDPWB	Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)	663
<b>RAC : Limitation des activités</b>		
ADLF6R	Besoin d'aide pour des tâches - (F)	199
RAC_1	A de la difficulté à faire des activités	191
RAC_2A	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison	192
RAC_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	192
RAC_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	193
RAC_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	193
RAC_5	Cause du problème de santé	194
RACDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	195
RACDPAL	Participation et activité limitée - (D)	195
<b>SAC : Activités sédentaires</b>		
DOSAC	Activités sédentaires - Ind. d'inclusion - (F)	383
SAC_1	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m.	384
SAC_2	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m.	384
SAC_3	Nbre hres - à regarder la télé. ou des vidéos - dern. 3 m.	385
SAC_4	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m.	385
SACDTER	Nbre hres total / sem. (excl. lecture) - act. sédent. - (D)	387
SACDTOT	Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)	386
<b>SAM : Variables de l'échantillon</b>		
REFPER	Période de référence	1
SAM_CP	Période de collecte de l'échantillon	19
SAM_TYP	Type d'échantillon	20
SAMDLNK	Permission de jumeler les données - (D)	21
SAMDSHR	Permission de partager les données - (D)	20
SAMPLEID	Identificateur du ménage	1
VERDATE	Date de création du fichier	1

ESCC 2010 : Index des variables par sujet  
Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 44

Jun 2011

Nom de la variable	Description	Page
<b>SCA : Usage du tabac - Méthodes pour cesser de fumer</b>		
DOSCA	Usage tabac - Méth. pour cesser fumer- Ind. d'inclusion -(F)	491
SCA_10	A utilisé un timbre à la nicotine	491
SCA_10A	Utilité du timbre à la nicotine	492
SCA_11	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine	492
SCA_11A	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine	493
SCA_12	Utilisé des médicaments tel que Zyban	493
SCA_12A	Utilité des médicaments tel que le Zyban	494
SCA_50	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures	494
SCA_60	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine	495
SCA_61	Essayé d'arrêter fumer -gomme/bonb. à la nicot. -12 dern. m.	495
SCA_62	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban	496
SCADQUI	Tentative de cesser de fumer - (D)	496
<b>SCH : Usage du tabac - Étapes du changement</b>		
DOSCH	Usage du tabac - les étapes du chang. -Ind. d'inclusion -(F)	488
SCH_1	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois	488
SCH_2	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours	489
SCH_3	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.	489
SCH_4	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.	490
SCHDSTG	Étapes du changement - (D)	490
<b>SDC : Renseignements sociodémographiques</b>		
DHH_OWN	Logement - propriété d'un membre du ménage	1002
SDC_1	Pays de naissance	947
SDC_2	Citoyen canadien de naissance	948
SDC_3	Année de l'immigration au Canada	948
SDC_41	Autochtone - Indien Amérique du Nord, Métis ou Inuit	959
SDC_42A	Autochtone(s) - Indien Amérique du Nord	960
SDC_42B	Autochtone(s) - Métis	960
SDC_42C	Autochtone(s) - Inuit	961
SDC_43A	Origines culturelles/raciales - Blanc	961
SDC_43B	Origines culturelles/raciales - Chinois	962
SDC_43C	Origines culturelles/raciales - Sud-Asiatique	962
SDC_43D	Origines culturelles/raciales - Noir	963
SDC_43E	Origines culturelles/raciales - Philippin	963

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SDC_43F	Origines culturelles/raciales - Latino-Américain	964
SDC_43G	Origines culturelles/raciales - Asiatique du Sud-Est	964
SDC_43H	Origines culturelles/raciales - Arabe	965
SDC_43I	Origines culturelles/raciales - Asiatique Occidental	965
SDC_43J	Origines culturelles/raciales - Japonais	966
SDC_43K	Origine ethnique - Coréen	966
SDC_43M	Origines culturelles/raciales - autre	967
SDC_4A	Origine ethnique - Canadien	949
SDC_4B	Origine ethnique - Français	949
SDC_4C	Origine ethnique - Anglais	950
SDC_4D	Origine ethnique - Allemand	950
SDC_4E	Origine ethnique - Écossais	951
SDC_4F	Origine ethnique - Irlandais	951
SDC_4G	Origine ethnique - Italien	952
SDC_4H	Origine ethnique - Ukrainien	952
SDC_4I	Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais)	953
SDC_4J	Origine ethnique - Chinois	953
SDC_4K	Origine ethnique - Juif	954
SDC_4L	Origine ethnique - Polonais	954
SDC_4M	Origine ethnique - Portugais	955
SDC_4N	Origine ethnique - Sud-Asiatique	955
SDC_4P	Origine ethnique - Indien de l'Amérique du Nord	957
SDC_4Q	Origine ethnique - Métis	958
SDC_4R	Origine ethnique - Inuit	958
SDC_4S	Origine ethnique - autre	959
SDC_4T	Origine ethnique - Norvégien	956
SDC_4U	Origine ethnique - Gallois	956
SDC_4V	Origine ethnique - Suédois	957
SDC_5A	Peut converser - anglais	967
SDC_5AA	Langue parlée le plus souvent à la maison - anglais	979
SDC_5AB	Langue parlée le plus souvent à la maison - français	979
SDC_5AC	Langue parlée le plus souvent à la maison - arabe	980
SDC_5AD	Langue parlée le plus souvent à la maison - chinois	980
SDC_5AE	Langue parlée le plus souvent à la maison - cri	981
SDC_5AF	Langue parlée le plus souvent à la maison - allemand	981

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SDC_5AG	Langue parlée le plus souvent à la maison - grec	982
SDC_5AH	Langue parlée le plus souvent à la maison - hongrois	982
SDC_5AI	Langue parlée le plus souvent à la maison - italien	983
SDC_5AJ	Langue parlée le plus souvent à la maison - coréen	983
SDC_5AK	Langue parlée le plus souvent à la maison - persan (farsi)	984
SDC_5AL	Langue parlée le plus souvent à la maison - polonais	984
SDC_5AM	Langue parlée le plus souvent à la maison - portugais	985
SDC_5AN	Langue parlée le plus souvent à la maison - pendjabi	985
SDC_5AO	Langue parlée le plus souvent à la maison - espagnol	986
SDC_5AP	Langue parlée plus souvent à la maison - tagalog (philippin)	986
SDC_5AQ	Langue parlée le plus souvent à la maison - ukrainien	987
SDC_5AR	Langue parlée le plus souvent à la maison - vietnamien	987
SDC_5AS	Langue parlée le plus souvent à la maison - autre	990
SDC_5AT	Langue parlée le plus souvent à la maison - néerlandais	988
SDC_5AU	Langue parlée le plus souvent à la maison - hindi	988
SDC_5AV	Langue parlée le plus souvent à la maison - russe	989
SDC_5AW	Langue parlée le plus souvent à la maison - tamoul	989
SDC_5B	Peut converser - français	968
SDC_5C	Peut converser - arabe	968
SDC_5D	Peut converser - chinois	969
SDC_5E	Peut converser - cri	969
SDC_5F	Peut converser - allemand	970
SDC_5G	Peut converser - grec	970
SDC_5H	Peut converser - hongrois	971
SDC_5I	Peut converser - italien	971
SDC_5J	Peut converser - coréen	972
SDC_5K	Peut converser - persan (farsi)	972
SDC_5L	Peut converser - polonais	973
SDC_5M	Peut converser - portugais	973
SDC_5N	Peut converser - pendjabi	974
SDC_5O	Peut converser - espagnol	974
SDC_5P	Peut converser - tagalog (philippin)	975
SDC_5Q	Peut converser - ukrainien	975
SDC_5R	Peut converser - vietnamien	976
SDC_5S	Peut converser - autre langue	978

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SDC_5T	Peut converser - Néerlandais	976
SDC_5U	Peut converser - hindi	977
SDC_5V	Peut converser - russe	977
SDC_5W	Peut converser - tamoul	978
SDC_6A	Première langue apprise/toujours comprise - anglais	990
SDC_6B	Première langue apprise/toujours comprise - français	991
SDC_6C	Première langue apprise/toujours comprise - arabe	991
SDC_6D	Première langue apprise/toujours comprise - chinois	992
SDC_6E	Première langue apprise/toujours comprise - cri	992
SDC_6F	Première langue apprise/toujours comprise - allemand	993
SDC_6G	Première langue apprise/toujours comprise - grec	993
SDC_6H	Première langue apprise/toujours comprise - hongrois	994
SDC_6I	Première langue apprise/toujours comprise - italien	994
SDC_6J	Première langue apprise/toujours comprise - coréen	995
SDC_6K	Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)	995
SDC_6L	Première langue apprise/toujours comprise - polonais	996
SDC_6M	Première langue apprise/toujours comprise - portugais	996
SDC_6N	Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi	997
SDC_6O	Première langue apprise/toujours comprise - espagnol	997
SDC_6P	Prem. langue apprise/toujours comprise - tagalog (philippin)	998
SDC_6Q	Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien	998
SDC_6R	Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien	999
SDC_6S	Première langue apprise/toujours comprise - autre	1001
SDC_6T	Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais	999
SDC_6U	Première langue apprise et toujours comprise - hindi	1000
SDC_6V	Première langue apprise et toujours comprise - russe	1000
SDC_6W	Première langue apprise et toujours comprise - tamoul	1001
SDC_7AA	Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel	1002
SDCCCB	Pays de naissance - (C)	1003
SDCDABT	Identité autochtone - (D)	1012
SDCDAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	1009
SDCDCGT	Origine culturelle/raciale - (D)	1013
SDCDFL1	Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)	1012
SDCDLHM	Langue(s) parlée(s) à la maison - (D)	1009
SDCDLNG	Langues - peut converser - (D)	1011

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SDCDRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	1010
SDCFIMM	Immigrant - (F)	1010
SDCGCB	Pays de naissance - (G)	1008
<b>SFE : Estime de soi</b>		
DOSFE	Estime de soi - Ind. d'inclusion - (F)	460
SFE_501	Estime de soi - a certain nombre de qualités	461
SFE_502	Estime de soi - vaut autant que les autres	462
SFE_503	Estime de soi - peut bien faire les choses	463
SFE_504	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même	464
SFE_505	Estime de soi - est satisfait de soi-même	465
SFE_506	Estime de soi - se considère comme un raté	466
SFEDE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	466
<b>SFR : État de santé (SF-36)</b>		
DOSFR	État de santé (SF-36) - Ind. d'inclusion - (F)	736
SFR_03	État de santé - limite activités exigeant un effort physique	736
SFR_04	État de santé - limite activités modérées	737
SFR_05	État de santé - limite de soulever/transporter des épiceries	737
SFR_06	État de santé - limite de monter plusieurs étages à pied	738
SFR_07	État de santé - limite de monter un étage à pied	738
SFR_08	État santé - limite de pencher, mettre à genoux, accroupir	739
SFR_09	État santé - limite de faire plus d'un km à pied	739
SFR_10	État de santé - limite de marcher plus. coins de rue à pied	740
SFR_11	État de santé - limite de marcher d'un coin de rue à l'autre	740
SFR_12	État de santé - limite à prendre un bain ou habiller	741
SFR_13	Santé phys. - moins de temps au trav./activité - dern. 4 sem	741
SFR_14	Santé phys. - accompli moins que voulu - dern. 4 sem	742
SFR_15	Santé physique - limite dans tâches/activités - dern. 4 sem	742
SFR_16	Santé phys. - difficulté accomplir travail/activités - 4 sem	743
SFR_17	État moral - moins de temps/travail/activités - dern. 4 sem	743
SFR_18	État moral - accompli moins que voulu - dern. 4 sem	744
SFR_19	État moral - moins de soins au travail/act. - dern. 4 sem	744
SFR_20	Problèmes phys./moral à nuï aux activités soc. - dern. 4 sem	745
SFR_21	Niveau de douleurs physiques - dern. 4 sem	746
SFR_22	Douleur a nuï aux activités habituelles - dern. 4 sem	747

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SFR_23	S'est senti plein de pep - dern. 4 sem	748
SFR_24	S'est senti nerveux - dern. 4 sem	749
SFR_25	S'est senti déprimé rien peut remonter moral - dern. 4 sem	750
SFR_26	S'est senti calme et serein - dern. 4 sem	751
SFR_27	Avoir beaucoup d'énergie - dern. 4 sem	752
SFR_28	S'est senti triste et abattu - dern. 4 sem	753
SFR_29	S'est senti épuisé et vidé - dern. 4 sem	754
SFR_30	S'est senti heureux - dern. 4 sem	755
SFR_31	S'est senti fatigué - dern. 4 sem	756
SFR_32	Santé a nui aux activités sociales - dern 4 sem	757
SFR_33	Semble tomber malade plus facilement que les autres	758
SFR_34	Se voit en aussi bonne santé que les autres	759
SFR_35	Prévoit que santé va se détériorer	760
SFR_36	Se trouve en excellente santé	761
SFRDBPS	Échelle de douleurs physiques - (D)	764
SFRDGHF	Échelle sur l'état de santé générale - (D)	765
SFRDGMH	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)	763
SFRDMCS	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)	766
SFRDMRF	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)	763
SFRDPCS	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)	765
SFRDPFS	Fonctionnement physique - (D)	761
SFRDPRF	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)	762
SFRDSFS	Fonctionnement social - (D)	762
SFRDVTS	Échelle de vitalité - (D)	764
<b>SMK : Usage du tabac</b>		
SMK_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	474
SMK_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	474
SMK_01C	Âge - a fumé première cigarette entière	475
SMK_05B	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)	477
SMK_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	477
SMK_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	478
SMK_06A	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)	478
SMK_06B	A cessé de fumer - mois (jamais fumeur quotidien)	479
SMK_06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer	480
SMK_09A	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)	481

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SMK_09B	A cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur quotidien)	482
SMK_09C	Nbre/années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.)	483
SMK_10	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)	483
SMK_10A	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)	484
SMK_10B	A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quot.)	485
SMK_10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement)	486
SMK_202	Genre de fumeur	475
SMK_203	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quotidien)	476
SMK_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)	476
SMK_207	Âge - commencé à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.)	480
SMK_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)	481
SMKDSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)	487
SMKDSTY	Genre de fumeur - (D)	486
SMKDYCS	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	487
<b>SPC : Usage du tabac - Consultation d'un médecin</b>		
DOSPC	Usage du tabac - cons. d'un médecin - Ind. d'inclusion -(F)	497
SPC_10	A consulté médecin régulier	497
SPC_11	Médecin - sait fume/fumait	498
SPC_12	Médecin - a conseillé de cesser	498
SPC_13	Médecin - a donné de l'aide spécifique	499
SPC_14A	Genre d'aide - référence/programme individuel	499
SPC_14B	Genre d'aide - référence/programme collectif	500
SPC_14C	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine	500
SPC_14D	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament	501
SPC_14E	Genre d'aide - a fourni de renseignements	501
SPC_14F	Genre d'aide - consultation offerte par médecin	502
SPC_14G	Genre d'aide - autre	502
SPC_20	Visité un dentiste	503
SPC_21	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait	503
SPC_22	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser	504
<b>SSA : Soutien social - Disponibilité</b>		
DOSSA	Soutien social - disponibilité - Ind. d'inclusion - (F)	664
SSA_01	Nombre de parents et d'amis proches	664
SSA_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	665

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SSA_03	A quelqu'un pour l'écouter	666
SSA_04	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise	667
SSA_05	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin	668
SSA_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	669
SSA_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	670
SSA_08	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation	671
SSA_09	A un confident	672
SSA_10	A quelqu'un qui serre dans ses bras	673
SSA_11	A quelqu'un avec qui se détendre	674
SSA_12	A quelqu'un pour préparer les repas	675
SSA_13	A quelqu'un qui donne des conseils	676
SSA_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	677
SSA_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	678
SSA_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	679
SSA_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	680
SSA_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	681
SSA_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	682
SSA_20	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré	683
SSADAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	684
SSADEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	685
SSADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	684
SSADTNG	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)	683
<b>SSB : Protection contre le soleil</b>		
DOSSB	Protection contre le soleil - Ind. d'inclusion - (F)	398
SSB_01	Coup de soleil - 12 dernier mois	399
SSB_02	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau	399
SSB_03	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée	400
SSB_06	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h	401
SSB_07	Fréquence - mettre à l'ombre	402
SSB_08	Fréquence - porte un chapeau au soleil	403
SSB_09A	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue	404
SSB_09B	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage	405
SSB_10	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage	405
SSB_11	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps	406
SSB_12	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps	406

ESCC 2010 : Index des variables par sujet  
Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 52

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SSB_13	Cancer de la peau	407
SSB_14	Cancer de la peau - diagnostic	407
SSB_15	Cancer de la peau - forme de cancer	408
<b>SSU : Soutien social - Utilisation</b>		
DOSSU	Soutien social - utilisation - Ind. d'inclusion - (F)	685
SSU_21A	A reçu soutien social tangible	686
SSU_21B	Fréquence du soutien social tangible	686
SSU_22A	A reçu soutien affectif	687
SSU_22B	Fréquence du soutien affectif	688
SSU_23B	Fréquence du soutien interactif social positif	689
SSU_24A	A reçu soutien émotionnel ou d'information	690
SSU_24B	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information	691
<b>STC : Stress - Faire face au stress</b>		
DOSTC	Stress - Faire face au stress - Ind. d'inclusion - (F)	453
STC_61	Fréq. - faire face à - résoudre un problème	453
STC_610	Fréq. - faire face à - se blâmer	459
STC_611	Fréq. - faire face à - espérer situation disparaisse	460
STC_62	Fréq. - faire face à - parler aux autres	454
STC_63	Fréq. - faire face à - éviter d'être avec des gens	454
STC_64	Fréq. - faire face à - dormir plus qu'à l'habitude	455
STC_65A	Fréq. - faire face à - manger plus ou moins qu'à l'habitude	455
STC_65B	Fréq. - faire face à - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude	456
STC_65C	Fréq. - faire face à - consommer de l'alcool	456
STC_65D	Fréq. - faire face à - consommer des drogues ou médicaments	457
STC_66	Fréq. - faire face à - jogging ou autres exercices	457
STC_67	Fréq. - faire face à - prier/chercher de l'aide spirituelle	458
STC_68	Fréq. - faire face à - faire quelque chose d'agréable	458
STC_69	Fréq. - faire face à - regarder le bon coté des choses	459
<b>STS : Stress - Sources</b>		
DOSTS	Stress - Sources - Ind. d'inclusion - (F)	449
STS_1	Autoévaluation capacité faire face à situation imprévue	450
STS_2	Autoévaluation capacité faire face à demandes quotidiennes	451
STS_3	Plus importante source des sentiments de stress	452
<b>SUI : Pensées suicidaires et tentatives de suicide</b>		

# ESCC 2010 : Index des variables par sujet

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 53

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
DOSUI	Pensées suicid. & tent. de suicide - Ind. d'inclusion - (F)	729
SUI_1	A sérieusement songé au suicide - vie	729
SUI_2	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois	730
SUI_3	A tenté de se suicider - vie	730
SUI_4	A tenté de se suicider - 12 derniers mois	731
SUI_5	A consulté un professionnel de la santé après la tentative	731
SUI_6A	Tentative de suicide - a consulté médecin famille/omni.	732
SUI_6B	Tentative de suicide - a consulté un psychiatre	732
SUI_6C	Tentative de suicide - a consulté un psychologue	733
SUI_6D	Tentative de suicide - a consulté un infirmière	733
SUI_6E	Tentative de suicide - a consulté un travailleur social	734
SUI_6F	Tentative de suicide - a consulté autre prof. de la santé	735
SUI_6G	Tentative de suicide - a consulté un conseiller religieux	734
SUI_6H	Tentative de suicide - a consulté un professeur ou orienteur	735
<b>SWL : Satisfaction à l'égard de la vie</b>		
DOSWL	Satisfaction à l'égard de la vie - Ind. d'inclusion - (F)	440
SWL_02	Satisfait - emploi	441
SWL_03	Satisfait - activités de loisir	442
SWL_04	Satisfait - situation financière	443
SWL_05	Satisfait - de soi-même	444
SWL_06	Satisfait - l'apparence de son corps	445
SWL_07	Satisfait - relations avec les autre membres de la famille	446
SWL_08	Satisfait - relations avec amis	447
SWL_09	Satisfait - logement	448
SWL_10	Satisfait - quartier	449
<b>SXB : Comportements sexuels</b>		
DOSXB	Comportements sexuels - Ind. d'inclusion - (F)	627
SXB_07	Déjà diagnostiqué d'une MTS	629
SXB_09	Important d'éviter de tomber enceinte	630
SXB_1	A déjà eu des relations sexuelles	627
SXB_10	Important d'éviter / blonde tombe enceinte	631
SXB_11	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois	631
SXB_12A	Méthode contraceptive habituelle - condom	632
SXB_12B	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle	632

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
SXB_12C	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme	633
SXB_12D	Méthode contraceptive habituelle - spermicide	633
SXB_12E	Méthode contraceptive habituelle - autre	634
SXB_12F	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives	634
SXB_13A	Méthode contraceptive dernière fois - condom	635
SXB_13B	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle	635
SXB_13C	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme	636
SXB_13D	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide	636
SXB_13E	Méthode contraceptive dernière fois - autre	638
SXB_13F	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives	637
SXB_13G	Genre de méthode dernière fois - aucune	637
SXB_2	Âge - première relation sexuelle	628
SXB_3	A eu des relations sexuelles - 12 mois	628
SXB_4	Nombre de partenaires différents - 12 mois	629
SXB_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	630
<b>TAL : Usage du tabac - Autres produits du tabac</b>		
DOTAL	Usage du tabac -Autres prod. du tabac -Ind. d'inclusion -(F)	509
TAL_1	A fumé le cigare - dernier mois	510
TAL_2	A fumé la pipe - dernier mois	510
TAL_3	A utilisé du tabac à priser - dernier mois	511
TAL_4	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois	511
<b>UCN : Besoins de santé non comblés</b>		
DOUCN	Besoins ins. soins de santé - Indicateur d'inclusion - (F)	140
UCN_010	Besoins de santé non satisfaits - auto-déclaré	141
UCN_020A	Soins non obtenus - non disponibles dans la région	141
UCN_020B	Soins non obtenus - non disponibles à ce moment-là	142
UCN_020C	Soins non obtenus - temps d'attente trop long	142
UCN_020D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	143
UCN_020E	Soins non obtenus - coût	143
UCN_020F	Soins non obtenus - trop occupé	144
UCN_020G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	144
UCN_020H	Soins non obtenus - décidé de ne pas se faire soigner	145
UCN_020I	Soins non obtenus - pas nécessaire selon le médecin	145
UCN_020J	Soins non obtenus - autre	146

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
UCN_030A	Genre de soins non obtenus - traitement problème physique	146
UCN_030B	Genre de soins non obtenus - traitement problème émotif	147
UCN_030C	Genre de soins non obtenus - un examen périodique	147
UCN_030D	Genre de soins non obtenus - traitement d'une blessure	148
UCN_030E	Genre de soins non obtenus - autre	148
UCN_040A	Lieu où essayé d'obtenir services - bureau du médecin	149
UCN_040B	Lieu où essayé d'obtenir services - CLSC/Centre santé comm.	149
UCN_040C	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique sans rendez-vs	150
UCN_040D	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique avec rendez-vs	150
UCN_040E	Lieu où essayé d'obtenir services - hôpital/salle d'urgence	151
UCN_040F	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique externe hôpital	151
UCN_040G	Lieu où essayé d'obtenir services - autre	152
<b>UPE : Utilisation d'équipement protecteur</b>		
DOUPE	Util. de l'équipement protecteur - Ind. d'inclusion - (F)	387
UPE_01	Fréquence - porte un casque - vélo	388
UPE_01A	Fait de la bicyclette dans les 12 derniers mois	388
UPE_02	Fait du patin à roue alignées dans les 12 derniers mois	389
UPE_02A	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées	389
UPE_02B	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées	390
UPE_02C	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées	390
UPE_02D	Porte des protège-genoux	391
UPE_03A	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois	391
UPE_03B	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois	392
UPE_04A	Fréquence - porte un casque - ski alpin	392
UPE_05A	Fréquence - porte un casque - planche à neige	393
UPE_05B	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige	393
UPE_06	A fait du skateboard - 12 derniers mois	394
UPE_06A	Fréquence - porte casque - skateboard	394
UPE_06B	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard	395
UPE_06C	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard	395
UPE_07	Joué au hockey sur glace 12 derniers mois	396
UPE_07A	Porte un protecteur buccal	396
UPEFILS	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)	397
UPEFSKB	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)	397
UPEFSNB	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)	398

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
<b>WTM : Temps d'attente</b>		
DOWTM	Temps d'attente - Ind. d'inclusion - (F)	848
WTM_01	A eu besoin de visiter un médecin spécialiste	849
WTM_02	Visite requise chez médecin spécialiste - genre de problème	850
WTM_03	Personne qui a référé répondant au médecin spécialiste	851
WTM_04	A déjà eu sa visite chez le médecin spécialiste	851
WTM_05	A éprouvé difficultés à rencontrer le médecin spécialiste	852
WTM_06A	Difficulté - à être référé	852
WTM_06B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	853
WTM_06C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	853
WTM_06D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	854
WTM_06E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir médecin	854
WTM_06F	Difficulté - transport	855
WTM_06G	Difficulté - langue	855
WTM_06H	Difficulté - coût	856
WTM_06I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	856
WTM_06J	Difficulté - détérioration générale de la santé	857
WTM_06K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	857
WTM_06L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	858
WTM_06M	Difficulté - autre	858
WTM_07A	Temps attendu pour visiter spécialiste	859
WTM_07B	Temps attendu pour visiter spécialiste - unité rapporté	859
WTM_08A	Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste	860
WTM_08B	Temps attendu jusqu'à date visiter spécialiste - unité rapp.	860
WTM_10	Opinion du répondant quant au temps d'attente	861
WTM_11A	Temps d'attente acceptable	861
WTM_11B	Temps d'attente acceptable - unité rapporté	862
WTM_12	Rendez-vous au spécialiste annulé ou reporté	862
WTM_13A	Rendez-vous annulé/reporté - par le répondant	863
WTM_13B	Rendez-vous annulé/reporté - par le spécialiste	863
WTM_13C	Rendez-vous annulé/reporté - par autre	864
WTM_14	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour rendez-vous/spéc	864
WTM_15A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	865
WTM_15B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	865
WTM_15C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	866

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
WTM_15D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	866
WTM_15E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	867
WTM_15F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	867
WTM_15G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	868
WTM_15H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	868
WTM_15I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	869
WTM_15J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	869
WTM_15K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	870
WTM_15L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	870
WTM_16	Genre de chirurgie requis	871
WTM_17	A déjà eu cette chirurgie	871
WTM_18	A dû passé une nuit comme patient à l'hôpital pour chirurgie	872
WTM_19	A éprouvé difficultés à obtenir cette chirurgie	872
WTM_20A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	873
WTM_20B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	873
WTM_20C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique	874
WTM_20D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	874
WTM_20E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	875
WTM_20F	Difficulté - service non disponible dans la région	875
WTM_20G	Difficulté - transport	876
WTM_20H	Difficulté - langue	876
WTM_20I	Difficulté - coût	877
WTM_20J	Difficulté - responsabilités personnelles/familiales	877
WTM_20K	Difficulté - détérioration générale de la santé	878
WTM_20L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	878
WTM_20M	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	879
WTM_20N	Difficulté - autre	879
WTM_21A	Temps attendu entre décision et chirurgie	880
WTM_21B	Temps attendu entre décision et chirurgie - unité rapporté	880
WTM_22	Chirurgie nécessitera une nuit comme patient à l'hôpital	881
WTM_23A	Temps depuis décision de recourir à chirurgie	881
WTM_23B	Temps depuis décision de recourir à chirurgie - unité rapp.	882
WTM_24	Opinion du répondant quant au temps d'attente	882
WTM_25A	Temps d'attente acceptable	883
WTM_25B	Temps d'attente acceptable - unité rapp.	883

---

# ESCC 2010 : Index des variables par sujet

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 58

Juin 2011

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
WTM_26	Chirurgie annulée ou reportée	884
WTM_27A	Chirurgie annulée ou reportée - par le répondant	884
WTM_27B	Chirurgie annulée ou reportée - par chirurgien	885
WTM_27C	Chirurgie annulée ou reportée - par l'hôpital	885
WTM_27D	Chirurgie annulée ou reportée - autre	886
WTM_28	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour chirurgie	886
WTM_29A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	887
WTM_29B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	887
WTM_29C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	888
WTM_29D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	888
WTM_29E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	889
WTM_29F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	889
WTM_29G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	890
WTM_29H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	890
WTM_29I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	891
WTM_29J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	891
WTM_29K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	892
WTM_29L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	892
WTM_30	Genre de test diagnostique requis	893
WTM_31	Test diagnostique requis - genre de problème de santé	894
WTM_32	A déjà eu ce test diagnostique	894
WTM_33	Endroit de ce test	895
WTM_34	Endroit de la clinique	895
WTM_35	Patient hospitalisé au moment de ce test	896
WTM_36	A éprouvé difficultés à obtenir ce test diagnostique	896
WTM_37A	Difficulté - à être référé	897
WTM_37B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	897
WTM_37C	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	898
WTM_37D	Difficulté - attendu trop longtemps avant de subir test	898
WTM_37E	Difficulté - service non disponible au moment requis	899
WTM_37F	Difficulté - service non disponible dans région	899
WTM_37G	Difficulté - transport	900
WTM_37H	Difficulté - langue	900
WTM_37I	Difficulté - coût	901
WTM_37J	Difficulté - détérioration générale de santé	901

# ESCC 2010 : Index des variables par sujet

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 59

Juin 2011

Nom de la variable	Description	Page
WTM_37K	Difficulté - ne savait pas où aller pour les renseignements	902
WTM_37L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/probl. de santé	902
WTM_37M	Difficulté - autre	903
WTM_38A	Temps attendu entre décision et test	903
WTM_38B	Temps attendu entre décision et test - unité rapportée	904
WTM_39A	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic	904
WTM_39B	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic - unité	905
WTM_40	Opinion du répondant quant au temps d'attente	905
WTM_41A	Temps d'attente acceptable	906
WTM_41B	Temps d'attente acceptable - unité	906
WTM_42	Test annulé ou reporté	907
WTM_43	Test annulé ou reporté par	907
WTM_44	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour test	908
WTM_45A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	908
WTM_45B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	909
WTM_45C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	909
WTM_45D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	910
WTM_45E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	910
WTM_45F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	911
WTM_45G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	911
WTM_45H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	912
WTM_45I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	912
WTM_45J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	913
WTM_45K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	913
WTM_45L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	914
WTMDCA	Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)	917
WTMDCN	Nbre/jours attente - chir. non urgente - pas fait - (D)	916
WTMDCO	Nbre/jours/attente - chir. non urgente - fait - (D)	916
WTMDSA	Nombre/jours attente jugé acceptable - méd. spéc. - (D)	915
WTMDSN	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - pas vu spéc. - (D)	915
WTMDSO	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - vu spécialiste - (D)	914
WTMDTA	Nbre/jours attente acceptable - test diagnostic - (D)	918
WTMDTN	Nbre jours d'attente - test diagnostic - pas subi - (D)	918
WTMDTO	Nbre/jours/attente - test diagnostic - subi - (D)	917

**WTS : Poids**

---

ESCC 2010 : Index des variables par sujet  
Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 60

*Juin 2011*

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
WTS_M	Poids échantillon - Maître	1094
WTS_S	Poids échantillon - Partage	1095