

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_10	Besoin de visiter un médecin spécialiste	ACC	810
ACC_11	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste	ACC	810
ACC_12A	Difficulté - à être référé	ACC	811
ACC_12B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	811
ACC_12C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	ACC	812
ACC_12D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	ACC	812
ACC_12E	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.	ACC	813
ACC_12F	Difficulté - transport	ACC	813
ACC_12G	Difficulté - langue	ACC	814
ACC_12H	Difficulté - coût	ACC	814
ACC_12I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	815
ACC_12J	Difficulté - détérioration générale de la santé	ACC	815
ACC_12K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	816
ACC_12L	Difficulté - attend toujours la visite	ACC	816
ACC_12M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	817
ACC_12N	Difficulté - autre	ACC	817
ACC_20	Besoin d'une chirurgie non urgente	ACC	818
ACC_21	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente	ACC	818
ACC_22A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien	ACC	819
ACC_22B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	ACC	819
ACC_22C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic	ACC	820
ACC_22D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	ACC	820
ACC_22E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	ACC	821
ACC_22F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	821
ACC_22G	Difficulté - transport	ACC	822
ACC_22H	Difficulté - langue	ACC	822
ACC_22I	Difficulté - coût	ACC	823
ACC_22J	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	823
ACC_22K	Difficulté - détérioration générale de la santé	ACC	824
ACC_22L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	824
ACC_22M	Difficulté - attend toujours la chirurgie	ACC	825
ACC_22N	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	825
ACC_22O	Difficulté - autre	ACC	826
ACC_30	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie	ACC	826
ACC_31	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests	ACC	827
ACC_32A	Difficulté - à être référé	ACC	827
ACC_32B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	828

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_32C	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous	ACC	828
ACC_32D	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test	ACC	829
ACC_32E	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	829
ACC_32F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	830
ACC_32G	Difficulté - transport	ACC	830
ACC_32H	Difficulté - langue	ACC	831
ACC_32I	Difficulté - coût	ACC	831
ACC_32J	Difficulté - détérioration générale de santé	ACC	832
ACC_32K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	832
ACC_32L	Difficulté - attend toujours le test	ACC	833
ACC_32M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	833
ACC_32N	Difficulté - autre	ACC	834
ACC_40	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille	ACC	834
ACC_40A	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin	ACC	835
ACC_40B	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.	ACC	835
ACC_40C	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs	ACC	836
ACC_40D	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique	ACC	836
ACC_40E	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence	ACC	837
ACC_40F	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital	ACC	837
ACC_40G	Contact pour renseignements/santé - autre	ACC	838
ACC_41	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille	ACC	838
ACC_42	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	ACC	839
ACC_43A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	839
ACC_43B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	840
ACC_43C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	840
ACC_43D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	841
ACC_43E	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés	ACC	841
ACC_43F	Difficulté - langue	ACC	842
ACC_43G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	842
ACC_43H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	843
ACC_43I	Difficulté - autre	ACC	843
ACC_44	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines	ACC	844
ACC_45A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	844
ACC_45B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	845
ACC_45C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	845
ACC_45D	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un	ACC	846
ACC_45E	Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés	ACC	846

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_45F	Difficulté - langue	ACC	847
ACC_45G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	847
ACC_45H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	848
ACC_45I	Difficulté - autre	ACC	848
ACC_46	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	ACC	849
ACC_47A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	849
ACC_47B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	850
ACC_47C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	850
ACC_47D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	851
ACC_47E	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés	ACC	851
ACC_47F	Difficulté - langue	ACC	852
ACC_47G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	852
ACC_47H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	ACC	853
ACC_47I	Difficulté - autre	ACC	853
ACC_50	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille	ACC	854
ACC_50A	A un médecin régulier	ACC	854
ACC_51	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam	ACC	855
ACC_52	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	ACC	855
ACC_53A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	856
ACC_53B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	856
ACC_53C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	857
ACC_53D	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	ACC	857
ACC_53E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	858
ACC_53F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	858
ACC_53G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	859
ACC_53H	Difficulté - transport	ACC	859
ACC_53I	Difficulté - langue	ACC	860
ACC_53J	Difficulté - coût	ACC	860
ACC_53K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	861
ACC_53L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	861
ACC_53M	Difficulté - autre	ACC	862
ACC_54	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	862
ACC_55A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	863
ACC_55B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	863
ACC_55C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	864
ACC_55D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	864
ACC_55E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	865

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_55F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	865
ACC_55G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	866
ACC_55H	Difficulté - transport	ACC	866
ACC_55I	Difficulté - langue	ACC	867
ACC_55J	Difficulté - coût	ACC	867
ACC_55K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	868
ACC_55L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	ACC	868
ACC_55M	Difficulté - autre	ACC	869
ACC_60	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille	ACC	869
ACC_61	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille	ACC	870
ACC_62	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières	ACC	870
ACC_63A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	871
ACC_63B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	871
ACC_63C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	872
ACC_63D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	872
ACC_63E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	873
ACC_63F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	873
ACC_63G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	874
ACC_63H	Difficulté - transport	ACC	874
ACC_63I	Difficulté - langue	ACC	875
ACC_63J	Difficulté - coût	ACC	875
ACC_63K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	876
ACC_63L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	876
ACC_63M	Difficulté - autre	ACC	877
ACC_64	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	877
ACC_65A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	878
ACC_65B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	878
ACC_65C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	879
ACC_65D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	879
ACC_65E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	880
ACC_65F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	880
ACC_65G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	881
ACC_65H	Difficulté - transport	ACC	881
ACC_65I	Difficulté - langue	ACC	882
ACC_65J	Difficulté - coût	ACC	882
ACC_65K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	883
ACC_65L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	883

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_65M	Difficulté - autre	ACC	884
ACC_66	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	ACC	884
ACC_67A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	885
ACC_67B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	885
ACC_67C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	886
ACC_67D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	886
ACC_67E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	887
ACC_67F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	887
ACC_67G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	888
ACC_67H	Difficulté - transport	ACC	888
ACC_67I	Difficulté - langue	ACC	889
ACC_67J	Difficulté - coût	ACC	889
ACC_67K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	890
ACC_67L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	890
ACC_67M	Difficulté - autre	ACC	891
ACCFOPT	Mod. optionnel : Accès aux services de soins de santé - (F)	ACC	809
ADM_DOI	Jour de l'interview	ADM	17
ADM_LHH	Langue de préférence - interview du ménage	ADM	22
ADM_MOI	Mois de l'interview	ADM	17
ADM_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	ADM	18
ADM_N10	Répondant seul durant l'interview	ADM	18
ADM_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	ADM	19
ADM_N12	Langue de l'interview	ADM	20
ADM_PRX	Composante santé complétée par procuration	ADM	16
ADM_STA	État de réponse après traitement des données	ADM	16
ADM_YOI	Année de l'interview	ADM	16
ALC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	ALC	539
ALC_2	Fréquence de consommation d'alcool	ALC	539
ALC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	ALC	540
ALCDTTM	Genre de buveur (12 mois) - (D)	ALC	540
ALD_01	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	ALD	568
ALD_02	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	ALD	568
ALD_03	Être soûl augmentait les chances de se blesser	ALD	569
ALD_04	Difficultés émotionnelles ou psychologiques résultant alcool	ALD	569
ALD_05	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	ALD	570
ALD_06	A passé beaucoup de temps à s'enivrer - un mois ou plus	ALD	570
ALD_07	A bu beaucoup plus que prévu	ALD	571

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALD_08	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	ALD	571
ALD_09	Devait boire plus pour ressentir le même effet	ALD	572
ALD_10	Avait des symptômes - arrêté, diminué, période sans alcool	ALD	572
ALD_11	Buvait de l'alcool - même si promis de ne pas le faire	ALD	573
ALD_12	Buvait de l'alcool - peu de temps pour autre chose	ALD	573
ALD_13	Réduisait activités importantes - cause / consom. d'alcool	ALD	574
ALD_14	Continuait à prendre de l'alcool malgré problèmes de santé	ALD	574
ALD_15A	Niveau de trouble - tâches ménagères	ALD	575
ALD_15C	Niveau de trouble - établir relations avec les autres	ALD	578
ALD_15D	Niveau de trouble - vie sociale	ALD	579
ALD_5B1	Niveau de trouble - aller à l'école	ALD	576
ALD_5B2	Niveau de trouble - travailler à un emploi	ALD	577
ALDDINT	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)	ALD	580
ALDDPP	Probabilité prévue pour les répondants - (D)	ALD	581
ALDDSF	Échelle de dépend. à l'alcool - cote du quest. abrégé - (D)	ALD	580
ALDFINT	Trouble occasionné par alcool - 12 m. - (F)	ALD	581
ALDFOPT	Module optionnel : Consommation d'alcool – Dépendance - (F)	ALD	567
ALN_1	A déjà pris un verre d'alcool	ALN	547
ALN_2	Consomme rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	ALN	547
ALN_3A	Raison pour diminuer consommation d'alcool - régime	ALN	548
ALN_3B	Raison pr diminuer consommation alcool-entraînement sportif	ALN	548
ALN_3C	Raison pour diminuer consommation d'alcool - grossesse	ALN	549
ALN_3D	Raison pour diminuer consommation d'alcool - a vieilli	ALN	549
ALN_3E	Raison pour diminuer consommation d'alcool - buvait trop	ALN	550
ALN_3F	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait travail/études	ALN	550
ALN_3G	Raison pr diminuer consommation d'alcool - nuisait à la vie	ALN	551
ALN_3H	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait à la santé physique	ALN	551
ALN_3I	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait à la vie sociale	ALN	552
ALN_3J	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait situation financière	ALN	552
ALN_3K	Raison pour diminuer cons. d'alcool - nuisait au bonheur	ALN	553
ALN_3L	Raison pr diminuer cons. d'alcool - influence famille / amis	ALN	553
ALN_3M	Raison pour diminuer consommation d'alcool - autre	ALN	554
ALN_3N	Raison pr diminuer cons. alcool-changem./au niveau de la vie	ALC	554
ALNDTYP	Genre de buveur (au cours de la vie) - (D)	ALN	555
ALNFOPT	Mod. opt. : Consommation d'alcool – Anciens buveurs - (F)	ALN	546
ALW_1	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	ALW	541
ALW_2A1	Nombre de verres bus - dimanche	ALW	542

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALW_2A2	Nombre de verres bus - lundi	ALW	542
ALW_2A3	Nombre de verres bus - mardi	ALW	543
ALW_2A4	Nombre de verres bus - mercredi	ALW	543
ALW_2A5	Nombre de verres bus - jeudi	ALW	544
ALW_2A6	Nombre de verres bus - vendredi	ALW	544
ALW_2A7	Nombre de verres bus - samedi	ALW	545
ALWDDLY	Consommation quotidienne moyenne alcool - (D)	ALW	545
ALWDWKY	Consommation hebdomadaire - (D)	ALW	546
ALWFOPT	Mod. opt.: Consommation alcool / la dernière semaine - (F)	ALW	541
BPC_010	A déjà fait prendre sa tension artérielle	BPC	224
BPC_012	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	BPC	225
BPC_16A	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper	BPC	225
BPC_16B	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.	BPC	226
BPC_16C	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin	BPC	226
BPC_16D	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales	BPC	227
BPC_16E	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis	BPC	227
BPC_16F	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région	BPC	228
BPC_16G	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long	BPC	228
BPC_16H	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport	BPC	229
BPC_16I	Tension artérielle pas prise - problème de langue	BPC	229
BPC_16J	Tension artérielle pas prise - coût	BPC	230
BPC_16K	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller	BPC	230
BPC_16L	Tension artérielle pas prise - peur	BPC	231
BPC_16M	Tension artérielle pas prise - autre	BPC	232
BPC_16N	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé	BPC	231
BPCFOPT	Module optionnel : Tension artérielle - Vérification - (F)	BPC	224
BRX_110	A eu examen des seins par professionnel de la santé	BRX	256
BRX_112	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale	BRX	256
BRX_16A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	BRX	257
BRX_16B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	BRX	257
BRX_16C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	BRX	258
BRX_16D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	BRX	258
BRX_16E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	BRX	259
BRX_16F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	BRX	259
BRX_16G	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long	BRX	260
BRX_16H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	BRX	260
BRX_16I	Aucun examen des seins - problème de langue	BRX	261

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
BRX_16J	Aucun examen des seins - coût	BRX	261
BRX_16K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	BRX	262
BRX_16L	Aucun examen des seins - peur	BRX	262
BRX_16M	Aucun examen des seins - autre	BRX	264
BRX_16N	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé	BRX	263
BRX_16O	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie	BRX	263
BRXFOPT	Module optionnel : Examen des seins - (F)	BRX	255
BSX_120	Auto-examen ses seins pour masse anormale	BSX	265
BSX_121	Fréquence - auto-examen des seins	BSX	265
BSX_22A	Auto-examen des seins a été appris - médecin	BSX	266
BSX_22B	Auto-examen des seins a été appris - infirmière	BSX	266
BSX_22C	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.	BSX	267
BSX_22D	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film	BSX	267
BSX_22G	Auto-examen des seins a été appris - autre	BSX	268
BSX_22H	Auto-examen des seins a été appris - membre de la famille	BSX	268
BSXFOPT	Module optionnel : Auto-examen des seins - (F)	BSX	264
CCC_031	Fait de l'asthme	CCC	72
CCC_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CCC	73
CCC_036	Asthme - a pris des médicaments	CCC	73
CCC_051	Souffre d'arthrite	CCC	74
CCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CCC	74
CCC_071	Fait de l'hypertension	CCC	75
CCC_072	Déjà été diagnostique pour l'hypertension	CCC	75
CCC_073	Médicaments - l'hypertension - dernier mois	CCC	76
CCC_081	A des migraines	CCC	76
CCC_101	Est atteint du diabète	CCC	78
CCC_102	Diabète - âge au premier diagnostique	CCC	79
CCC_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CCC	81
CCC_106	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre	CCC	81
CCC_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	CCC	79
CCC_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	CCC	80
CCC_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	CCC	80
CCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	CCC	82
CCC_131	Souffre d'un cancer	CCC	82
CCC_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CCC	83
CCC_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CCC	84
CCC_161	Est atteint d'incontinence urinaire	CCC	84

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	CCC	85
CCC_17A	Genre de trouble intestinaux	CCC	85
CCC_181	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CCC	86
CCC_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	CCC	86
CCC_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	CCC	87
CCC_31A	Déjà souffre d'un cancer	CCC	83
CCC_91A	Est atteint de bronchite chronique	CCC	77
CCC_91E	Souffre d'emphysème	CCC	77
CCC_91F	Souffre de bronchopneumopathie chronique obstructive	CCC	78
CCS_180	A passé un test de « RSOS »	CCS	275
CCS_182	Dernière fois subi un test de « RSOS »	CCS	276
CCS_184	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie	CCS	280
CCS_185	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie	CCS	280
CCS_187	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »	CCS	284
CCS_83A	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux	CCS	276
CCS_83B	A passé un test « RSOS » - examen régulier	CCS	277
CCS_83C	A passé un test « RSOS » - âge	CCS	277
CCS_83D	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème	CCS	278
CCS_83E	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement	CCS	279
CCS_83F	A passé un test « RSOS » - autre	CCS	279
CCS_83G	A passé un test « RSOS » - race	CCS	278
CCS_86A	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux	CCS	281
CCS_86B	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier	CCS	281
CCS_86C	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge	CCS	282
CCS_86D	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème	CCS	283
CCS_86E	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement	CCS	283
CCS_86F	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre	CCS	284
CCS_86G	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - race	CCS	282
CCSFOPT	Module optionnel : Dépistage du cancer du côlon/rectum - (F)	CCS	275
CIH_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé	CIH	40
CIH_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	CIH	41
CIH_3	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé	CIH	42
CIH_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	CIH	43
CIH_5	Empêchement pour améliorer la santé	CIH	44
CIH_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	CIH	44
CIH_6B	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail	CIH	45
CIH_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	CIH	48

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
CIH_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	CIH	47
CIH_6G	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé	CIH	47
CIH_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	CIH	50
CIH_6I	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales	CIH	45
CIH_6J	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool	CIH	46
CIH_6K	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme	CIH	46
CIH_6L	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région	CIH	48
CIH_6M	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport	CIH	49
CIH_6N	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques	CIH	49
CIH_7	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année	CIH	50
CIH_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	CIH	51
CIH_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	CIH	51
CIH_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	CIH	52
CIH_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	CIH	53
CIH_8H	Améliorer la santé - prendre des vitamines	CIH	54
CIH_8I	Améliorer la santé - autre	CIH	55
CIH_8J	Améliorer la santé - cesser de fumer	CIH	52
CIH_8K	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool	CIH	53
CIH_8L	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux	CIH	54
CIHFTH	Mod. thémat. : Changements faits pour améliorer santé - (F)	CIH	39
CMH_01K	A consulté profess. de la santé mentale	CMH	735
CMH_01L	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois	CMH	735
CMH_1MA	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille	CMH	736
CMH_1MB	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre	CMH	736
CMH_1MC	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue	CMH	737
CMH_1MD	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)	CMH	737
CMH_1ME	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social	CMH	738
CMH_1MF	A consulté profess. de la santé mentale - autre	CMH	738
CMHFOPT	Mod. opt. : Consultations au sujet de la santé mentale - (F)	CMH	734
CPG_01A	Fréq. - dépensé \$ pr billets loterie instant./quot. - 12 m.	CPG	630
CPG_01B	Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie	CPG	631
CPG_01C	Fréquence - dépensé argent au bingo	CPG	632
CPG_01D	Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société	CPG	633
CPG_01E	Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (hors casino)	CPG	634
CPG_01F	Fréquence - dépensé argent loterie vidéo (au casino)	CPG	635
CPG_01G	Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)	CPG	636
CPG_01H	Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur Internet	CPG	637

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
CPG_01I	Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux	CPG	638
CPG_01J	Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives	CPG	639
CPG_01K	Fréquence - dépensé argent pour investissements spéculatifs	CPG	640
CPG_01L	Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés	CPG	641
CPG_01M	Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard	CPG	642
CPG_01N	Montant d'argent dépensé aux activités de jeu	CPG	643
CPG_02	Fréquence - dépensé plus d'\$ au jeu qu'avait l'intention	CPG	644
CPG_03	Fréquence - joué plus d'argent pour même sentiment	CPG	645
CPG_04	Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu	CPG	646
CPG_05	Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir \$ pour jouer	CPG	647
CPG_06	Fréquence - a pensé peut-être avoir un problème de jeu	CPG	648
CPG_07	Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques	CPG	649
CPG_08	Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu	CPG	650
CPG_09	Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers	CPG	651
CPG_10	Fréquence - senti coupable à propos du jeu	CPG	652
CPG_11	Fréquence - a menti pour cacher activités de jeu	CPG	653
CPG_12	Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir	CPG	654
CPG_13	Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre	CPG	655
CPG_14	Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer mais incapable	CPG	656
CPG_15	Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir	CPG	657
CPG_16	Fréquence - act. de jeu causé problème avec famille/amis	CPG	658
CPG_17	Autre membre de la famille a eu problème de jeu	CPG	658
CPG_18	Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant	CPG	659
CPG_19A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	CPG	660
CPG_19C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	CPG	663
CPG_19D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	CPG	664
CPG_9B1	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	CPG	661
CPG_9B2	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	CPG	662
CPGDACT	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)	CPG	666
CPGDINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)	CPG	667
CPGDSEV	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)	CPG	665
CPGD TYP	Type de joueur - (D)	CPG	666
CPGFGAM	Activité jeux hasard - parieurs vs non-parieurs - (F)	CPG	665
CPGFINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)	CPG	667
CPGFOPT	Module optionnel : Jeu excessif - (F)	CPG	630
CST_1	A passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	CST	463
CST_2	Parents divorcés	CST	464

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
CST_3	Parents sans emploi pour une longue durée	CST	464
CST_4	Arrivé quelque chose qui vous a effrayé	CST	465
CST_5	Quitté maison fait quelque chose de mal	CST	465
CST_6	Problèmes familiaux dus à abus d'alcool/drogues des parents	CST	466
CST_7	Été maltraité physiquement par un proche	CST	466
CSTFOPT	Mod. opt. : Facteurs stress enfance & vie adulte - (F)	CST	463
DEN_130	A visité un dentiste	DEN	294
DEN_132	Dernière visite chez le dentiste	DEN	295
DEN_36A	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper	DEN	296
DEN_36B	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant	DEN	296
DEN_36C	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste	DEN	297
DEN_36D	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales	DEN	297
DEN_36E	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis	DEN	298
DEN_36F	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région	DEN	298
DEN_36G	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long	DEN	299
DEN_36H	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport	DEN	299
DEN_36I	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue	DEN	300
DEN_36J	Aucune visite chez le dentiste - coût	DEN	300
DEN_36K	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller	DEN	301
DEN_36L	Aucune visite chez le dentiste - peur	DEN	301
DEN_36M	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier	DEN	302
DEN_36N	Aucune visite chez le dentiste - autre	DEN	303
DEN_36O	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile	DEN	302
DENFOPT	Module optionnel : Visites chez le dentiste - (F)	DEN	293
DHH_AGE	Âge	DHH	22
DHH_BED	Logement - nombre de chambres à coucher	DHH	994
DHH_DOB	Jour de naissance	DHH	24
DHH_MOB	Mois de naissance	DHH	23
DHH_MS	État matrimonial	DHH	25
DHH_OWN	Logement - propriété d'un membre du ménage	DHH	993
DHH_SEX	Sexe	DHH	25
DHH_YOB	Année de naissance	DHH	22
DHHD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DHH	990
DHHDDWE	Type de logement - (D)	DHH	993
DHHDECF	Type de ménage - (D)	DHH	991
DHHDHSZ	Taille de ménage - (D)	DHH	989
DHHDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DHH	989

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Jun 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHHDL5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DHH	990
DHHDLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	DHH	992
DHHDOKD	Nombre de dépendants de 16 ou 17 ans dans le ménage - (D)	DHH	24
DHHDYKD	Nombre de personnes de 15 ans ou moins dans le ménage - (D)	DHH	24
DIA_01	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »	DIA	88
DIA_02	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »	DIA	88
DIA_03	Pieds examinés par un professionnel de la santé	DIA	89
DIA_04	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé	DIA	89
DIA_05	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé	DIA	90
DIA_06	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées	DIA	90
DIA_07	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois	DIA	91
DIA_08	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration	DIA	91
DIA_09	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration	DIA	94
DIA_10	Médicaments - l'ASA - dernier mois	DIA	96
DIA_11	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois	DIA	97
DIA_N8B	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour	DIA	92
DIA_N8C	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine	DIA	92
DIA_N8D	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois	DIA	93
DIA_N8E	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année	DIA	93
DIA_N9B	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour	DIA	94
DIA_N9C	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine	DIA	95
DIA_N9D	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois	DIA	95
DIA_N9E	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année	DIA	96
DIAFOPT	Module optionnel : Soins pour le diabète - (F)	DIA	87
DIS_10A	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé	DIS	739
DIS_10B	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé	DIS	740
DIS_10C	Fréq/détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé	DIS	741
DIS_10D	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé	DIS	742
DIS_10E	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé	DIS	743
DIS_10F	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé	DIS	744
DIS_10G	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé	DIS	745
DIS_10H	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé	DIS	746
DIS_10I	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé	DIS	747
DIS_10J	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé	DIS	748
DIS_10K	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé	DIS	749
DIS_10L	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)	DIS	749
DIS_10M	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)	DIS	750

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
DIS_10N	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé	DIS	750
DISDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)	DIS	752
DISDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	DIS	751
DISDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	DIS	751
DISFOPT	Module optionnel : Détresse - (F)	DIS	739
DPS_02	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.	DPS	753
DPS_03	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.	DPS	753
DPS_04	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.	DPS	754
DPS_05	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.	DPS	754
DPS_06	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.	DPS	755
DPS_07	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.	DPS	755
DPS_08A	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.	DPS	756
DPS_08B	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	DPS	756
DPS_09	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	DPS	757
DPS_10	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.	DPS	757
DPS_11	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.	DPS	758
DPS_12	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.	DPS	758
DPS_13	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.	DPS	759
DPS_14	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.	DPS	759
DPS_15	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.	DPS	760
DPS_16	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.	DPS	761
DPS_17	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.	DPS	761
DPS_18	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.	DPS	762
DPS_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.	DPS	762
DPS_20	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.	DPS	763
DPS_21A	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)	DPS	763
DPS_21B	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	DPS	764
DPS_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	DPS	764
DPS_23	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.	DPS	765
DPS_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.	DPS	765
DPS_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.	DPS	766
DPS_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.	DPS	766
DPS_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.	DPS	767
DPS_28	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.	DPS	768
DPSDMT	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)	DPS	771
DPSDPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	DPS	769
DPSDSF	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)	DPS	769

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
DPSDWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	DPS	770
DPSFOPT	Module optionnel : Dépression - (F)	DPS	752
DRV_01A	A conduit un véhicule moteur	DRV	556
DRV_01B	A conduit une motocyclette	DRV	556
DRV_02	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant	DRV	557
DRV_03	Fréquence - a utilisé téléphone cellulaire en conduisant	DRV	557
DRV_04	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant	DRV	558
DRV_05	Vitesse de la conduite comp. aux autres	DRV	558
DRV_06	Agressivité de la conduite comp. aux autres	DRV	559
DRV_07	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.	DRV	559
DRV_07A	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.	DRV	560
DRV_08A	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant	DRV	560
DRV_08B	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière	DRV	561
DRV_09	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi	DRV	562
DRV_10	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	562
DRV_10A	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	563
DRV_11A	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo	DRV	563
DRV_11B	Conducteur ou passager - VTT	DRV	564
DRV_12	Fréquence - porte un casque - VTT	DRV	564
DRV_13	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige	DRV	565
DRV_13A	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	565
DRV_14	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.	DRV	566
DRV_14A	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.	DRV	566
DRVFOPT	Module optionnel : Conduite et sécurité - (F)	DRV	555
DRVFSBU	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)	DRV	567
DSU_1A	A pris un supplément de vitamines ou minéraux - 4 dern. sem.	DSU	323
DSU_1B	A pris un supplément -au moins 1 fois par semaine	DSU	324
DSU_1C	A pris un supplément - nbre. de jours/dernière semaine	DSU	324
DSU_1D	A pris un supplément - nbre. de jours/4 dernières semaines	DSU	325
DSUDCON	Fréq. de consommation - suppléments vitamines/minéraux - (F)	DSU	325
DSUFOPT	Mod. opt. : Usage de supp. alim. – Vit. & minéraux - (F)	DSU	323
EDU_1	Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé	EDU	968
EDU_2	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)	EDU	969
EDU_3	Suivi tout autre cours	EDU	969
EDU_4	Plus haut certificat ou diplôme obtenu	EDU	970
EDUDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	EDU	971
EDUDH10	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)	EDU	972

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
EDUDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	EDU	972
EDUDR10	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)	EDU	973
ETS_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	ETS	532
ETS_11	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison	ETS	532
ETS_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	ETS	533
ETS_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	ETS	533
ETS_5	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile	ETS	534
ETS_6A	Restrict. concern. cig. - non permis dans maison	ETS	534
ETS_6B	Restrict. concern. cig. - permis dans certaines pièces	ETS	535
ETS_6C	Restrict. concern. cig. - interdit/présence jeunes enfants	ETS	535
ETS_6D	Restrict. concern. cig. - autre	ETS	536
ETS_7	Restrictions sur l'usage du tabac - au lieu de travail	ETS	977
EYX_140	Voir optométriste - 12 m	EYX	285
EYX_142	Dernier examen de la vue	EYX	286
EYX_46A	Aucun examen de vue - pas eu occasion occuper - dern. 2 ans	EYX	286
EYX_46B	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le répondant	EYX	287
EYX_46C	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le médecin	EYX	287
EYX_46D	Aucun examen de vue - responsabilités personnelles/fam.	EYX	288
EYX_46E	Aucun examen de vue - non disponible lorsque requis	EYX	288
EYX_46F	Aucun examen de vue - non disponible dans la région	EYX	289
EYX_46G	Aucun examen de vue - délai d'attente trop long	EYX	289
EYX_46H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	EYX	290
EYX_46I	Aucun examen / la vue - problème de langue	EYX	290
EYX_46J	Aucun examen / la vue - coût	EYX	291
EYX_46K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	EYX	291
EYX_46L	Aucun examen / la vue - peur	EYX	292
EYX_46M	Aucun examen / la vue - autre raison	EYX	293
EYX_46N	Aucun examen / la vue - problème de santé	EYX	292
EYXFOPT	Module optionnel : Examens de la vue - (F)	EYX	285
FDC_1A	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel	FDC	315
FDC_1B	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques	FDC	316
FDC_1C	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer	FDC	316
FDC_1D	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose	FDC	317
FDC_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	FDC	317
FDC_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	FDC	318
FDC_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	FDC	318
FDC_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	FDC	319

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
FDC_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	FDC	319
FDC_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	FDC	320
FDC_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	FDC	320
FDC_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	FDC	321
FDCFAVD	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)	FDC	322
FDCFAH	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)	FDC	321
FDCFCHO	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)	FDC	322
FDCFOPT	Module optionnel : Choix alimentaires - (F)	FDC	315
FLU_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	FLU	213
FLU_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	FLU	214
FLU_164	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois	FLU	215
FLU_165	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière	FLU	216
FLU_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	FLU	216
FLU_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	FLU	217
FLU_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	FLU	217
FLU_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	FLU	218
FLU_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	FLU	218
FLU_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	FLU	219
FLU_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	FLU	219
FLU_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	FLU	220
FLU_66I	Aucun vaccin - problème de langue	FLU	220
FLU_66J	Aucun vaccin - coût	FLU	221
FLU_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	FLU	221
FLU_66L	Aucun vaccin - peur	FLU	222
FLU_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	FLU	222
FLU_66N	Aucun vaccin - autre	FLU	223
FLU_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	FLU	223
FSC_010	Situation alimentaire du ménage - 12 m.	FSC	1019
FSC_020	Peur de manquer de nourriture - 12 m.	FSC	1019
FSC_030	Plus de nour. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.	FSC	1020
FSC_040	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.	FSC	1020
FSC_050	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.	FSC	1021
FSC_060	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.	FSC	1021
FSC_070	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.	FSC	1022
FSC_080	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.	FSC	1022
FSC_081	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.	FSC	1023
FSC_090	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.	FSC	1023

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
FSC_100	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.	FSC	1024
FSC_110	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.	FSC	1024
FSC_120	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.	FSC	1025
FSC_121	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.	FSC	1026
FSC_130	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.	FSC	1027
FSC_140	Enfants ont sauté des repas - 12 m.	FSC	1027
FSC_141	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.	FSC	1028
FSC_150	Enfants ont eu faim - 12 m.	FSC	1028
FSC_160	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.	FSC	1029
FSCDHFS	État de sécurité alimentaire du ménage - (D)	FSC	1029
FSCDHFS2	État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)	FSD	1030
FSCFTH	Module thématique : Sécurité alimentaire - (F)	FSC	1018
FVC_1A	Boit des jus de fruits - unité de déclaration	FVC	326
FVC_1B	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour	FVC	326
FVC_1C	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine	FVC	327
FVC_1D	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois	FVC	327
FVC_1E	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année	FVC	328
FVC_2A	Mange des fruits - unité de déclaration	FVC	328
FVC_2B	Mange des fruits - nombre de fois par jour	FVC	329
FVC_2C	Mange des fruits - nombre de fois par semaine	FVC	329
FVC_2D	Mange des fruits - nombre de fois par mois	FVC	330
FVC_2E	Mange des fruits - nombre de fois par année	FVC	330
FVC_3A	Mange de la salade verte - unité de déclaration	FVC	331
FVC_3B	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour	FVC	331
FVC_3C	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine	FVC	332
FVC_3D	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois	FVC	332
FVC_3E	Mange de la salade verte - nombre de fois par année	FVC	333
FVC_4A	Mange des pommes de terre - unité de déclaration	FVC	333
FVC_4B	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour	FVC	334
FVC_4C	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine	FVC	334
FVC_4D	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois	FVC	335
FVC_4E	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année	FVC	335
FVC_5A	Mange des carottes - unité de déclaration	FVC	336
FVC_5B	Mange des carottes - nombre de fois par jour	FVC	336
FVC_5C	Mange des carottes - nombre de fois par semaine	FVC	337
FVC_5D	Mange des carottes - nombre de fois par mois	FVC	337
FVC_5E	Mange des carottes - nombre de fois par année	FVC	338

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
FVC_6A	Mange d'autres légumes - unité de déclaration	FVC	338
FVC_6B	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour	FVC	339
FVC_6C	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine	FVC	339
FVC_6D	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois	FVC	340
FVC_6E	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année	FVC	340
FVCDCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	FVC	342
FVCDFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	FVC	341
FVCDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	FVC	341
FVCDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	FVC	342
FVCDLAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	FVC	341
FVCDTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	FVC	343
FVCDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	FVC	342
FVCGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)	FVC	343
GEN_01	Évaluation personnelle de la santé	GEN	26
GEN_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	GEN	26
GEN_02A	Satisfaction de vie en général	GEN	27
GEN_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	GEN	28
GEN_07	Stress perçu dans la vie	GEN	29
GEN_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	GEN	30
GEN_09	Évaluation personnelle du stress au travail	GEN	31
GEN_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	GEN	32
GENDHDI	Santé perçue	GEN	32
GENDMHI	Santé mentale perçue	GEN	33
GEO_PRV	Province de résidence du répondant	GEO	2
GEODCD	Division de recensement - (D)	GEO	8
GEODCMA1	Région métropolitaine du Recensement de 2001 - (D)	GEO	12
GEODCMA6	Région métropolitaine du Recensement de 2006 - (D)	GEO	10
GEODCSD	Subdivision de recensement - (D)	GEO	8
GEODDA01	Aire de diffusion du Recensement de 2001 (D)	GEO	8
GEODDA06	Aire de diffusion du Recensement de 2006 (D)	GEO	7
GEODFED	Circonscription électorale fédérale - (D)	GEO	8
GEODHR4	Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)	GEO	3
GEODLHN	Réseaux locaux intégrés de santé - (LHIN) - Ontario - (D)	GEO	7
GEODPC	Code postal - (D)	GEO	2
GEODPRG	Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)	GEO	13
GEODPSZ	Groupe de taille de population - (D)	GEO	14
GEODSAT	Genre de classification des secteurs statistiques - (D)	GEO	9

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
GEODUR	Région urbaine et rurale	GEO	13
GEODUR2	Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)	GEO	14
HCS_1	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province	HCS	59
HCS_2	Évaluation de la qualité des soins de santé - province	HCS	60
HCS_3	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - communauté	HCS	60
HCS_4	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté	HCS	61
HCSFOPT	Mod. opt. : Satis.à l'égard du système de soins de santé-(F)	HCS	59
HCU_01	A passé la nuit comme patient	HCU	126
HCU_01A	Nombre de nuits comme patient	HCU	126
HCU_02A	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien	HCU	127
HCU_02AA	Consulté un médecin de famille/omnipraticien	HCU	127
HCU_02B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HCU	129
HCU_02BB	Consulté un spécialiste de la vue	HCU	129
HCU_02C	Nombre de consultations - autre médecin	HCU	130
HCU_02CC	Consulté un autre médecin	HCU	130
HCU_02D	Nombre de consultations - infirmière	HCU	132
HCU_02DD	Consulté une infirmière	HCU	132
HCU_02E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HCU	134
HCU_02EE	Consulté un dentiste ou orthodontiste	HCU	134
HCU_02F	Nombre de consultations - chiropraticien	HCU	135
HCU_02FF	Consulté un chiropraticien	HCU	135
HCU_02G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HCU	136
HCU_02GG	Consulté un physiothérapeute	HCU	136
HCU_02H	Nombre de consultations - travailleuse sociale	HCU	138
HCU_02HH	Consulté une travailleuse sociale	HCU	138
HCU_02I	Nombre de consultations - psychologue	HCU	137
HCU_02II	Consulté un psychologue	HCU	137
HCU_02J	Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.	HCU	139
HCU_02JJ	Consulté un orthophoniste/audiologiste/ergo.	HCU	139
HCU_03A	Lieu de la plus récente consultation	HCU	128
HCU_03C	Lieu de la plus récente consultation	HCU	131
HCU_03D	Lieu de la plus récente consultation	HCU	133
HCU_1A1	Fréquente endroit lorsque malade/besoin conseils sur santé	HCU	123
HCU_1A2	Genre d'endroit fréquenté	HCU	124
HCU_1AA	A un médecin régulier	HCU	120
HCU_1AC	Langue parlée avec médecin	HCU	125
HCU_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	HCU	120

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCU_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	HCU	121
HCU_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	HCU	121
HCU_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	HCU	122
HCU_1BE	Raison pas de médecin - autre	HCU	122
HCUDMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HCU	140
HCUF COP	Consultations avec professionnels de la santé - (F)	HCU	140
HMC_09	Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement	HMC	141
HMC_10A	Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers	HMC	141
HMC_10B	Soins à domicile gouv. reçus - services santé	HMC	142
HMC_10C	Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle	HMC	143
HMC_10D	Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers	HMC	143
HMC_10E	Soins à domicile gouv. reçus - repas	HMC	144
HMC_10F	Soins à domicile gouv. reçus - magasinage	HMC	144
HMC_10G	Soins à domicile gouv. reçus - services de relève	HMC	145
HMC_10H	Soins à domicile gouv. reçus - autre	HMC	145
HMC_10I	Soins à domicile gouv. reçus - Équipements médicaux	HMC	142
HMC_11	Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement	HMC	146
HMC_12A	Soins non gouv. - fournis par infirmière d'une agence privée	HMC	146
HMC_12B	Soins non gouv. - fournis par entretien ménager	HMC	147
HMC_12C	Soins non gouv. - fournis par voisin ou ami	HMC	148
HMC_12D	Soins non gouv. - fournis par membre de la famille	HMC	148
HMC_12E	Soins non gouv. - fournis par bénévole	HMC	149
HMC_12F	Soins non gouv. - fournis par autre	HMC	149
HMC_12G	Soins non gouv. - physiothérapeute	HMC	147
HMC_14	Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits	HMC	181
HMC_15A	Services à domicile non reçus - non disp. dans la région	HMC	182
HMC_15B	Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là	HMC	182
HMC_15C	Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long	HMC	183
HMC_15D	Services à domicile non reçus - considérés inadéquats	HMC	183
HMC_15E	Services à domicile non reçus - coût	HMC	184
HMC_15F	Services à domicile non reçus - trop occupé	HMC	184
HMC_15G	Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé	HMC	185
HMC_15H	Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller	HMC	185
HMC_15I	Services à domicile non reçus - problème de langue	HMC	186
HMC_15J	Services à domicile non reçus - responsabilités familiales	HMC	186
HMC_15K	Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner	HMC	187
HMC_15L	Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd	HMC	187

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
HMC_15M	Services à domicile non reçus - autre	HMC	189
HMC_15N	Services à domicile non reçus - N'avait pas droit	HMC	188
HMC_15O	Services à domicile non reçus - toujours en attente	HMC	188
HMC_16A	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers	HMC	189
HMC_16B	Genre de soins nécessaires - services santé	HMC	190
HMC_16C	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle	HMC	191
HMC_16D	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers	HMC	191
HMC_16E	Genre de soins nécessaires - repas	HMC	192
HMC_16F	Genre de soins nécessaires - magasinage	HMC	192
HMC_16G	Genre de soins nécessaires - services de relève	HMC	193
HMC_16H	Genre de soins nécessaires - autre	HMC	193
HMC_16I	Genre de soins nécessaires - Équip. médicaux ou fournitures	HMC	190
HMC_17A	Contacté qui pour services à domicile - prog. parrainé/govt.	HMC	194
HMC_17B	Contacté qui pour services à domicile - agence privée	HMC	194
HMC_17C	Contacté qui pour services à domicile- membre de famille/ami	HMC	195
HMC_17D	Contacté qui pour services à dom. - voluntary organization	HMC	195
HMC_17E	Contacté qui pour services à domicile - autre	HMC	196
HMC_3AA	Soins fournis/agence privée infirmière - soins infirmier	HMC	150
HMC_3AB	Soins fournis/agence privée infirmière - services santé	HMC	150
HMC_3AC	Soins fournis/agence privée infirmière - hygiène pers.	HMC	151
HMC_3AD	Soins fournis/agence privée infirmière - travaux ménager	HMC	152
HMC_3AE	Soins fournis/agence privée infirmière - repas	HMC	152
HMC_3AF	Soins fournis/agence privée infirmière - magasinage	HMC	153
HMC_3AG	Soins fournis/agence privée infirmière - serv. de relève	HMC	153
HMC_3AH	Soins fournis/agence privée infirmière - autre	HMC	154
HMC_3AI	Soins fournis/agence privée par infirmière - équip. méd.	HMC	151
HMC_3BA	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - soins infirm.	HMC	154
HMC_3BB	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - serv. de santé	HMC	155
HMC_3BC	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - hygiène pers.	HMC	156
HMC_3BD	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - travaux mén.	HMC	156
HMC_3BE	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - repas	HMC	157
HMC_3BF	Soins fournis/agence privée/l'entretien mén. - magasinage	HMC	157
HMC_3BG	Soins fournis/agence privée/entretien mén.- serv. de relève	HMC	158
HMC_3BH	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - autre	HMC	158
HMC_3BI	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - équip. méd.	HMC	155
HMC_3CA	Soins fournis par d'un voisin ou ami - soins infirmiers	HMC	163
HMC_3CB	Soins fournis par voisin ou ami - services de santé	HMC	164

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
HMC_3CC	Soins fournis par d'un voisin ou ami - hygiène personnelle	HMC	165
HMC_3CD	Soins fournis par d'un voisin ou ami - travaux ménagers	HMC	165
HMC_3CE	Soins fournis par d'un voisin ou ami - repas	HMC	166
HMC_3CF	Soins fournis par d'un voisin ou ami - magasinage	HMC	166
HMC_3CG	Soins fournis par d'un voisin ou ami - services de relève	HMC	167
HMC_3CH	Soins fournis par d'un voisin ou ami - autre	HMC	167
HMC_3CI	Soins fournis par d'un voisin ou ami - équip. méd./fourn.	HMC	164
HMC_3DA	Soins fournis par famille - soins infirmiers	HMC	168
HMC_3DB	Soins fournis par famille - services de santé	HMC	168
HMC_3DC	Soins fournis par famille - hygiène personnelle	HMC	169
HMC_3DD	Soins fournis par famille - travaux ménagers	HMC	170
HMC_3DE	Soins fournis par famille - préparation repas ou livraison	HMC	170
HMC_3DF	Soins fournis par famille - magasinage	HMC	171
HMC_3DG	Soins fournis par famille - services de relève	HMC	171
HMC_3DH	Soins fournis par famille - autre	HMC	172
HMC_3DI	Soins fournis par famille - équipement médicaux/fournitures	HMC	169
HMC_3EA	Soins fournis par un bénévole - soins infirmiers	HMC	172
HMC_3EB	Soins fournis par un bénévole - services de santé	HMC	173
HMC_3EC	Soins fournis par un bénévole - hygiène personnelle	HMC	174
HMC_3ED	Soins fournis par un bénévole - travaux ménagers	HMC	174
HMC_3EE	Soins fournis par un bénévole - repas	HMC	175
HMC_3EF	Soins fournis par un bénévole - magasinage	HMC	175
HMC_3EG	Soins fournis par un bénévole - services de relève	HMC	176
HMC_3EH	Soins fournis par un bénévole - autre	HMC	176
HMC_3EI	Soins fournis par un bénévole - équip.médicaux/fournitures	HMC	173
HMC_3FA	Soins fournis par autre - soins infirmiers	HMC	177
HMC_3FB	Soins fournis par autre - services santé	HMC	177
HMC_3FC	Soins fournis par autre - hygiène personnelle	HMC	178
HMC_3FD	Soins fournis par autre - travaux ménagers	HMC	179
HMC_3FE	Soins fournis par autre - repas	HMC	179
HMC_3FF	Soins fournis par autre - magasinage	HMC	180
HMC_3FG	Soins fournis par autre - services de relève	HMC	180
HMC_3FH	Soins fournis par autre - autre	HMC	181
HMC_3FI	Soins fournis par autre - équipements médicaux ou fournitures	HMC	178
HMC_3GA	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - infirmiers	HMC	159
HMC_3GB	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - serv. santé	HMC	159
HMC_3GC	Soins fournis/physiothérap./agence privée - d'hygiène pers.	HMC	160

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
HMC_3GD	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - travaux mén.	HMC	161
HMC_3GE	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - prép. repas	HMC	161
HMC_3GF	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - magasinage	HMC	162
HMC_3GG	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - serv. relève	HMC	162
HMC_3GH	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - autre	HMC	163
HMC_3GI	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - équip.méd.	HMC	160
HMCFOPT	Module opt. : Services de soins de santé à domicile - (F)	HMC	140
HMCFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	HMC	196
HMS_1	Détecteur de fumée fonctionnel dans la maison	HMS	995
HMS_2	Détecteurs de fumée sur chaque étage	HMS	995
HMS_3	Détecteurs de fumée testés chaque mois	HMS	996
HMS_4	Fréquence - remplacé piles des détecteurs de fumée	HMS	996
HMS_5	Plan d'évacuation pour sortir de la maison	HMS	997
HMS_6	Membres du ménage ont discuté du plan d'évacuation	HMS	997
HMSFOPT	Ind. du module opt : Mesures de sécurité à la maison - (F)	HMS	994
HUI_01	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HUI	98
HUI_02	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HUI	98
HUI_03	Vision - capable de voir	HUI	99
HUI_04	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.	HUI	99
HUI_05	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.	HUI	100
HUI_06	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HUI	100
HUI_07	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HUI	101
HUI_07A	Ouïe - capable d'entendre	HUI	101
HUI_08	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HUI	102
HUI_09	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HUI	102
HUI_10	Élocution - parfaitement compris par des inconnus	HUI	103
HUI_11	Élocution - partiellement compris par des inconnus	HUI	103
HUI_12	Élocution - parfaitement compris par non inconnus	HUI	104
HUI_13	Élocution - partiellement compris par non inconnus	HUI	104
HUI_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HUI	105
HUI_15	Mobilité - capable de marcher	HUI	105
HUI_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HUI	106
HUI_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HUI	106
HUI_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HUI	107
HUI_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HUI	107
HUI_20	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	HUI	108
HUI_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HUI	108

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
HUI_22	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	HUI	109
HUI_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HUI	109
HUI_24	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	HUI	110
HUI_25	Émotion - évaluation personnelle	HUI	110
HUI_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HUI	111
HUI_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HUI	112
HUIDCOG	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)	HUI	117
HUIDDEX	Dextérité (code fonctionnel) - (D)	HUI	116
HUIDEMO	Émotion (code fonctionnel) - (D)	HUI	116
HUIDHER	L'ouïe (code fonctionnel) - (D)	HUI	114
HUIDHSI	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)	HUI	117
HUIDMOB	Marche (mobilité) (code fonctionnel) - (D)	HUI	115
HUIDSPE	Élocution (code fonctionnel) - (D)	HUI	114
HUIDVIS	Vision (code fonctionnel) - (D)	HUI	113
HUIFOPT	Module optionnel : Indice de l'état de santé - (F)	HUI	97
HUP_01	Habituellement sans douleurs/malaises	HUI	118
HUP_02	Douleurs/malaises - intensité habituelle	HUI	118
HUP_03	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées	HUI	119
HUPDPAD	Douleur (code fonctionnel) - (D)	HUI	119
HWT_2	Taille / autodéclarée	HWT	62
HWT_2A	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11" / autodéclarée	HWT	62
HWT_2B	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11" / autodéclarée	HWT	63
HWT_2C	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11" / autodéclarée	HWT	63
HWT_2D	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11" / autodéclarée	HWT	64
HWT_2E	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11" / autodéclarée	HWT	65
HWT_2F	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11" / autodéclarée	HWT	66
HWT_3	Poids / autodéclaré	HWT	67
HWT_4	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré	HWT	68
HWT_N4	Poids - unité de mesure en livres/kilogrammes / autodéclaré	HWT	67
HWTDBMI	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D)	HWT	71
HWTDCOL	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)	HWT	72
HWTDHTM	Taille (mètres) / autodéclarée - (D)	HWT	69
HWTDISW	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D)	HWT	71
HWTDWTK	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D)	HWT	70
IDG_01	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie	IDG	600
IDG_02	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m.	IDG	600
IDG_03	Fréquence - marijuana, cannabis, haschich - 12 m.	IDG	601

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
IDG_04	Consommé - cocaïne ou crack - vie	IDG	602
IDG_05	Consommé - cocaïne ou crack - 12 m.	IDG	602
IDG_06	Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m.	IDG	603
IDG_07	Consommé - speed (amphétamines) - vie	IDG	603
IDG_08	Consommé - speed (amphétamines) - 12 m.	IDG	604
IDG_09	Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m.	IDG	604
IDG_10	Consommé - ecstasy (MDMA) - vie	IDG	605
IDG_11	Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m.	IDG	605
IDG_12	Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m.	IDG	606
IDG_13	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie	IDG	606
IDG_14	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.	IDG	607
IDG_15	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.	IDG	607
IDG_16	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie	IDG	608
IDG_17	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m.	IDG	608
IDG_18	Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m.	IDG	609
IDG_19	Consommé - héroïne - vie	IDG	609
IDG_20	Consommé - héroïne - 12 m.	IDG	610
IDG_21	Fréquence - héroïne - 12 m.	IDG	610
IDG_22	Consommé - stéroïdes - vie	IDG	611
IDG_23	Consommé - stéroïdes - 12 m.	IDG	611
IDG_24	Fréquence - stéroïdes - 12 m.	IDG	612
IDG_25A	A eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m.	IDG	612
IDG_25B	A eu symptôme lors période de diminution/sans drog. - 12 m.	IDG	613
IDG_25C	A consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m.	IDG	613
IDG_25D	A consommé drogues - même si promis de pas le faire - 12 m.	IDG	614
IDG_25E	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m.	IDG	614
IDG_25F	A consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m.	IDG	615
IDG_25G	A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m.	IDG	615
IDG_25H	A continué à prendre drogues malgré probl. de santé - 12 m.	IDG	616
IDG_26A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	IDG	617
IDG_26C	Niveau de trouble -établir relations avec les autres - 12 m.	IDG	620
IDG_26D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	IDG	621
IDG_6B1	Niveau de trouble - aller à l'école - 12 m.	IDG	618
IDG_6B2	Niveau de trouble - travailler à un emploi - 12 m.	IDG	619
IDGDINT	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)	IDG	629
IDGFINT	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)	IDG	629
IDGFLA	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)	IDG	627

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
IDGFLAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	IDG	627
IDGFLAM	Consommation amphétamines (speed) - vie - (F)	IDG	624
IDGFLCA	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)	IDG	622
IDGFLCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)	IDG	622
IDGFLCO	Consommation cocaïne / crack - vie - (F)	IDG	623
IDGFLEX	Consommation MDMA (ecstasy) - vie - (F)	IDG	624
IDGFLGL	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie - (F)	IDG	625
IDGFLHA	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie - (F)	IDG	625
IDGFLHE	Consommation d'héroïne - vie - (F)	IDG	626
IDGFLST	Consommation de stéroïdes - vie - (F)	IDG	626
IDGFOPT	Module optionnel : Usage de drogues illicites - (F)	IDG	599
IDGFYA	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	IDG	628
IDGFYAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	IDG	628
IDGFYCM	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)	IDG	623
INC_1A	Source de revenu du ménage - salaires et traitements	INC	998
INC_1B	Source de revenu du ménage - travail autonome	INC	998
INC_1C	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts	INC	999
INC_1D	Source de revenu du ménage - assurance-emploi	INC	999
INC_1E	Source de revenu du ménage - accident du travail	INC	1000
INC_1F	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec	INC	1000
INC_1G	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes	INC	1001
INC_1H	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG	INC	1001
INC_1I	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants	INC	1002
INC_1J	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être	INC	1002
INC_1K	Source de revenu du ménage - pension alimentaire enfants	INC	1003
INC_1L	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint	INC	1003
INC_1M	Source de revenu du ménage - autre	INC	1004
INC_1N	Source de revenu du ménage - aucune	INC	1004
INC_2	Revenu total du ménage - source principale	INC	1005
INC_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	INC	1006
INC_3A	Revenu total du ménage - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	INC	1006
INC_3B	Revenu total du ménage - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	INC	1007
INC_3C	Revenu total du ménage - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	INC	1007
INC_3D	Revenu total du ménage - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	INC	1008
INC_3E	Revenu total du ménage - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	INC	1008
INC_3F	Revenu total du ménage - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	INC	1009
INC_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000 \$	INC	1009

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	INC	1010
INC_4A	Revenu personnel total - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	INC	1010
INC_4B	Revenu personnel total - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	INC	1011
INC_4C	Revenu personnel total - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	INC	1011
INC_4D	Revenu personnel total - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	INC	1012
INC_4E	Revenu personnel total - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	INC	1012
INC_4F	Revenu personnel total - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	INC	1013
INC_4G	Revenu personnel total - >= 40 000 \$	INC	1013
INCDADR	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)	INC	1016
INCDHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	INC	1014
INCDPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	INC	1015
INCDRCA	Distribution du revenu des ménages - (D)	INC	1016
INCDRPR	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)	INC	1017
INCDRRS	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)	INC	1018
INJ_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	INJ	416
INJ_02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	INJ	417
INJ_03	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu	INJ	418
INJ_04	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu	INJ	419
INJ_05	Blessure la plus grave - genre	INJ	420
INJ_06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	INJ	421
INJ_07	Organes internes - partie du corps	INJ	422
INJ_08	Blessure la plus grave - lieu d'incident	INJ	423
INJ_09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure	INJ	424
INJ_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	INJ	424
INJ_11	Blessure la plus grave - comment tombé	INJ	425
INJ_12	Blessure la plus grave - cause	INJ	426
INJ_13	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après	INJ	427
INJ_14A	Blessure la plus grave - traitée dans un bureau du médecin	INJ	427
INJ_14B	Blessure la plus grave - traitée dans une salle d'urgence	INJ	428
INJ_14C	Blessure la plus grave - traitée dans une clinique externe	INJ	428
INJ_14D	Blessure la plus grave - traitée/clinique sans rendez-vous	INJ	429
INJ_14E	Blessure la plus grave - traitée/clinique avec rendez-vous	INJ	429
INJ_14F	Blessure la plus grave - traitée/CLSC/cent. de santé comm.	INJ	430
INJ_14G	Blessure la plus grave - traitée au travail	INJ	430
INJ_14H	Blessure la plus grave - traitée à l'école	INJ	431
INJ_14I	Blessure la plus grave - traitée à la maison	INJ	431
INJ_14J	Blessure la plus grave - traitée - consultation téléphonique	INJ	432

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
INJ_14K	Blessure la plus grave - traitée - autre lieu	INJ	432
INJ_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	INJ	433
INJ_16	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales	INJ	433
INJ_17	Autres blessures - nombre	INJ	434
INJDCAU	Cause de la blessure - (D)	INJ	435
INJDGBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	INJ	435
INJDSTT	État de la blessure - (D)	INJ	436
INJDTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	INJ	434
INJFOPT	Module optionnel : Blessures - (F)	INJ	410
INS_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	INS	892
INS_1A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	INS	892
INS_1B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	INS	893
INS_1C	Genre de régime assurance - privé	INS	893
INS_2	Assurance - frais dentaires	INS	894
INS_2A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	INS	894
INS_2B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	INS	895
INS_2C	Genre de régime assurance - privé	INS	895
INS_3	Assurance - lunettes / verres de contact	INS	896
INS_3A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	INS	896
INS_3B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	INS	897
INS_3C	Genre de régime assurance - privé	INS	897
INS_4	Assurance - frais d'hôpital	INS	898
INS_4A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	INS	898
INS_4B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	INS	899
INS_4C	Genre de régime assurance - privé	INS	899
INSFOPT	Module optionnel : Couverture d'assurance - (F)	INS	891
LBS_01	A travaillé à un emploi ou entreprise la semaine dernière	LBS	974
LBS_02	Absent de l'emploi ou de l'entreprise la semaine dernière	LBS	974
LBS_03	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière	LBS	975
LBS_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LBS	975
LBS_31	Employé ou travaille à son compte	LBS	976
LBS_42	Nombre d'heures travaillées hab. - emploi princ. actuel	LBS	976
LBS_53	Nombre d'heures travaillées habit. - autre emploi actuel	LBS	977
LBSCSIC	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2002 - ©	LBS	980
LBSCSOC	Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S)'01- (C)	LBS	981
LBSDHPW	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)	LBS	981
LBSDING	Groupe d'industrie - (D)	LBS	983

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
LBSDOCG	Groupe professionnel - (D)	LBS	984
LBSDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	LBS	982
LBSF32	Réponse inscrite - nom de l'entreprise (trav. autonome)- (F)	LBF	978
LBSF33	Réponse inscrite - personne pour qui travaille - (F)	LBF	978
LBSF34	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)	LBF	979
LBSF35	Réponse inscrite - genre de travail - (F)	LBF	979
LBSF35S	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)	LBF	980
LBSF36	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)	LBF	980
MAM_030	A déjà passé une mammographie	MAM	242
MAM_032	Dernière fois qu'une mammographie a été passée	MAM	247
MAM_037	Enceinte actuellement	HWT	61
MAM_038	A subi une hystérectomie	MAM	255
MAM_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	MAM	243
MAM_31B	A passé mammographie - examen régulier	MAM	243
MAM_31C	A passé mammographie - âge	MAM	244
MAM_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	MAM	244
MAM_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	MAM	245
MAM_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	MAM	245
MAM_31G	A passé mammographie - problème mammaire	MAM	246
MAM_31H	A passé mammographie - autre	MAM	246
MAM_36A	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans	MAM	247
MAM_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans	MAM	248
MAM_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans	MAM	248
MAM_36D	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans	MAM	249
MAM_36E	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans	MAM	249
MAM_36F	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans	MAM	250
MAM_36G	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans	MAM	250
MAM_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans	MAM	251
MAM_36I	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans	MAM	251
MAM_36J	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans	MAM	252
MAM_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans	MAM	252
MAM_36L	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans	MAM	253
MAM_36M	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans	MAM	254
MAM_36N	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans	MAM	253
MAM_36O	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie	MAM	254
MAMFOPT	Module optionnel : Mammographie - (F)	MAM	242
MAS_601	Contrôle - peu de contrôle	MAS	488

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
MAS_602	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes	MAS	489
MAS_603	Contrôle - ne peut pas changer les choses	MAS	490
MAS_604	Contrôle - impuissant	MAS	491
MAS_605	Contrôle - malmené	MAS	492
MAS_606	Contrôle - le destin dépend de soi-même	MAS	493
MAS_607	Contrôle - peut tout faire	MAS	494
MASDM1	Échelle de maîtrise - (D)	MAS	494
MASFOPT	Module optionnel : Contrôle de soi - (F)	MAS	487
MEX_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	MEX	582
MEX_01A	Année de naissance du dernier bébé	MEX	582
MEX_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	MEX	583
MEX_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	MEX	583
MEX_04	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant	MEX	584
MEX_05	Allaite encore le dernier enfant	MEX	585
MEX_06	Durée de l'allaitement du dernier enfant	MEX	586
MEX_07	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée	MEX	587
MEX_08	Principale raison - autre alimentation ajoutée	MEX	588
MEX_09	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif	MEX	589
MEX_10	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement	MEX	590
MEXDEBF	Durée d'allaitement exclusif - (D)	MEX	591
MEXFEB6	Allaitement exclusif pendant au moins 6 mois - (F)	MEX	592
MXA_01	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse	MXS	593
MXA_02	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse	MXS	593
MXA_03	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé	MXS	594
MXA_04	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant	MXS	595
MXAFOPT	Mod. opt.: Exp. mat. – Consommation alcool / grossesse - (F)	MXA	592
MXS_01	Genre de fumeuse - dernière grossesse	MXS	596
MXS_02	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)	MXS	596
MXS_03	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)	MXS	597
MXS_04	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)	MXS	597
MXS_05	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)	MXS	598
MXS_06	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)	MXS	598
MXS_07	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	MXS	599
MXSFOPT	Mod. opt. : Exp. mat. – Usage du tabac / grossesse - (F)	MXS	595
NDE_1	Temps après le réveil fume la première cigarette	NDE	512
NDE_2	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits	NDE	513
NDE_3	La cigarette la plus indispensable	NDE	513

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
NDE_4	Fume plus fréquemment après le réveil	NDE	514
NDE_5	Fume même si malade	NDE	514
NDEDFTT	Test de tolérance Fagerström - (D)	NDE	515
NDEFOPT	Mod. Opt. : Usage du tabac - Dépendance à la nicotine - (F)	NDE	512
OH1_20	Évaluation personnelle de la santé des dents et de la bouche	OH1	56
OH1_21A	Capacité de mâcher - nourriture ferme	OH1	56
OH1_21B	Capacité de mâcher - pomme crue	OH1	57
OH1_21C	Capacité de mâcher - légumes bouillis	OH1	57
OH1_22	Fréquence - douleur des dents ou gencives - dernier mois	OH1	58
OH1FCHW	Incapacité de mâcher - (F)	OH1	58
OH1FTH	Module thématique : Santé bucco-dentaire 1 - (F)	OH1	55
OH2_10	Fréquence visites habituellement chez le dentiste	OH2	304
OH2_11	Assurance - frais dentaires	OH2	304
OH2_11A	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement	OH2	305
OH2_11B	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur	OH2	305
OH2_11C	Type d'assurance dentaire - privé	OH2	306
OH2_12	Dentiste a arraché une dent - 12 m.	OH2	306
OH2_13	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.	OH2	307
OH2_20	Reste une ou plusieurs dents naturelles	OH2	307
OH2_21	Porte des prothèses dentaires	OH2	308
OH2_22	État des dents/bouche - diff. à parler clairement	OH2	308
OH2_23	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.	OH2	309
OH2_24	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.	OH2	309
OH2_25A	A eu mal aux dents - dern. m.	OH2	310
OH2_25B	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.	OH2	310
OH2_25C	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.	OH2	311
OH2_25D	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.	OH2	311
OH2_25E	A eu gencives qui saignaient - dern. m.	OH2	312
OH2_25F	A eu la bouche sèche - dern. m.	OH2	312
OH2_25G	A eu mauvaise haleine - dern. m.	OH2	313
OH2_30	Fréquence brossage de dents	OH2	313
OH2FLIM	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)	OH2	314
OH2FOFP	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)	OH2	314
OH2FOPT	Module optionnel : Santé bucco-dentaire 2 - (F)	OH2	303
ORG_1	Membre d'un organisme à but non lucratif	ORG	34
ORG_2	Fréquence - participé aux activités	ORG	34
ORGFOPT	Mod. opt. : Org. à but non lucratif – Participation - (F)	ORG	33

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PAC	344
PAC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PAC	344
PAC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PAC	345
PAC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PAC	345
PAC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PAC	346
PAC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PAC	346
PAC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PAC	347
PAC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PAC	347
PAC_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PAC	348
PAC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PAC	348
PAC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PAC	349
PAC_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie	PAC	349
PAC_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	350
PAC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PAC	350
PAC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PAC	351
PAC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PAC	351
PAC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PAC	352
PAC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PAC	352
PAC_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	PAC	353
PAC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PAC	353
PAC_1U	Activité / 3 derniers mois - Autre	PAC	354
PAC_1V	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique	PAC	355
PAC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PAC	355
PAC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PAC	356
PAC_1Z	Activité / 3 derniers mois - Soccer	PAC	354
PAC_2A	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice	PAC	356
PAC_2B	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur	PAC	357
PAC_2C	Nombre de fois / 3 mois - natation	PAC	358
PAC_2D	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette	PAC	359
PAC_2E	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale	PAC	360
PAC_2F	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison	PAC	361
PAC_2G	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace	PAC	362
PAC_2H	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace	PAC	363
PAC_2I	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées	PAC	364
PAC_2J	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course	PAC	365
PAC_2K	Nombre de fois / 3 mois - golf	PAC	366
PAC_2L	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie	PAC	367

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC_2M	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	368
PAC_2N	Nombre de fois / 3 mois - quilles	PAC	369
PAC_2O	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle	PAC	370
PAC_2P	Nombre de fois / 3 mois - tennis	PAC	371
PAC_2Q	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères	PAC	372
PAC_2R	Nombre de fois / 3 mois - pêche	PAC	373
PAC_2S	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball	PAC	374
PAC_2T	Nombre de fois / 3 mois - basketball	PAC	375
PAC_2U	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)	PAC	377
PAC_2W	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)	PAC	378
PAC_2X	Nombre de fois - autre activité (#3)	PAC	379
PAC_2Z	Nombre de fois / 3 mois - soccer	PAC	376
PAC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PAC	357
PAC_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs	PAC	358
PAC_3C	Temps consacré - natation	PAC	359
PAC_3D	Temps consacré - bicyclette	PAC	360
PAC_3E	Temps consacré - danse moderne ou sociale	PAC	361
PAC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PAC	362
PAC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PAC	363
PAC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PAC	364
PAC_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	PAC	365
PAC_3J	Temps consacré - jogging ou course	PAC	366
PAC_3K	Temps consacré - golf	PAC	367
PAC_3L	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie	PAC	368
PAC_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PAC	369
PAC_3N	Temps consacré - quilles	PAC	370
PAC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PAC	371
PAC_3P	Temps consacré - tennis	PAC	372
PAC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PAC	373
PAC_3R	Temps consacré - pêche	PAC	374
PAC_3S	Temps consacré - volley-ball	PAC	375
PAC_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PAC	376
PAC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PAC	378
PAC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PAC	379
PAC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PAC	380
PAC_3Z	Temps consacré - soccer	PAC	377
PAC_7	Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois	PAC	380

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC_7A	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant	PAC	381
PAC_7B	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant	PAC	381
PAC_8	Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois	PAC	382
PAC_8A	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette	PAC	382
PAC_8B	Temps consacré - travail ou école en bicyclette	PAC	383
PACDEE	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)	PAC	383
PACDFM	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)	PAC	384
PACDFR	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)	PAC	385
PACDLTI	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)	PAC	387
PACDPAI	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)	PAC	386
PACDTLE	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)	PAC	386
PACFD	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)	PAC	385
PACFLEI	Participation à des activités de loisirs - (F)	PAC	384
PACFLTI	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)	PAC	387
PAF_01	Travaille à la maison	PAF	985
PAF_02	Au travail - Accès à un endroit agréable où marcher	PAF	985
PAF_03	Au travail - Accès à des terrains de jeu	PAF	986
PAF_04	Au travail - Accès à un gymnase	PAF	986
PAF_05	Au travail - Accès à des classes de conditionnement physique	PAF	987
PAF_06	Au travail - Accès à des sports d'équipe organisés	PAF	987
PAF_07	Au travail - Accès à des douches / vestiaire pour se changer	PAF	988
PAF_08	Au travail - Accès à des programmes pour améliorer la santé	PAF	988
PAFFACC	Accès à installations - Activité physique au travail - (F)	PAF	989
PAFFTH	Mod. Thém. : Act. phys. - Installations au travail - (F)	PAF	984
PAP_020	A déjà passé un test PAP	PAP	233
PAP_022	Dernière fois qu'un test PAP a été passé	PAP	233
PAP_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	PAP	234
PAP_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	PAP	234
PAP_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	PAP	235
PAP_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	PAP	235
PAP_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	PAP	236
PAP_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	PAP	236
PAP_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	PAP	237
PAP_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	PAP	237
PAP_26I	Aucun test PAP - problème de langue	PAP	238
PAP_26J	Aucun test PAP - coût	PAP	238
PAP_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	PAP	239

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAP_26L	Aucun test PAP - peur	PAP	239
PAP_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	PAP	240
PAP_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	PAP	240
PAP_26O	Aucun test PAP - autre	PAP	241
PAP_26P	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé	PAP	241
PAPFOPT	Module optionnel : Test pap - (F)	PAP	232
PAS_11	A reçu des soins de santé	PAS	197
PAS_12	Évaluation de la qualité des soins reçus	PAS	198
PAS_13	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués	PAS	198
PAS_21A	A reçu des soins de santé à l'hôpital	PAS	199
PAS_21B	Genre de patient - plus récente visite	PAS	199
PAS_22	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital	PAS	200
PAS_23	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital	PAS	201
PAS_31A	A reçu soins de santé d'un médecin	PAS	201
PAS_31B	Genre de médecin - plus récente occasion	PAS	202
PAS_32	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin	PAS	202
PAS_33	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin	PAS	203
PASFOPT	Mod. opt. : Satisf. patients - Services soins de santé - (F)	PAS	197
PERSONID	Identificateur de la personne sélectionnée - interview santé	DHH	1
PSA_170	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)	PSA	269
PSA_172	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »	PSA	270
PSA_174	Subi un examen du touché rectal	PSA	274
PSA_175	Dernière fois a subi examen du touché rectal	PSA	274
PSA_73A	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux	PSA	270
PSA_73B	A subi un test « PSA » - examen régulier	PSA	271
PSA_73C	A subi un test « PSA » - âge	PSA	271
PSA_73D	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème	PSA	272
PSA_73E	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer	PSA	273
PSA_73F	A subi un test « PSA » - autre	PSA	273
PSA_73G	A subi un test « PSA » - race	PSA	272
PSAFOPT	Module optionnel : Dépistage du cancer de la prostate - (F)	PSA	269
PSC_1	Reçu des soins de santé communautaire	PSC	204
PSC_2	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus	PSC	204
PSC_3	Satisfait des services de santé communautaire prodigués	PSC	205
PSCFOPT	Mod. opt. : Satisf. patients - Soins de santé comm. - (F)	PSC	203
PWB_01	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.	PWB	680
PWB_02	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.	PWB	681

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
PWB_03	Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.	PWB	682
PWB_04	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois dern.	PWB	682
PWB_05	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.	PWB	683
PWB_06	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.	PWB	683
PWB_07	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.	PWB	684
PWB_08	Fréquence - se sentait utile - mois dern.	PWB	685
PWB_09	Fréquence - souriait facilement - mois dern.	PWB	686
PWB_10	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé	PWB	687
PWB_11	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.	PWB	688
PWB_12	Fréquence - était intéressé et curieux - mois dern.	PWB	689
PWB_13	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé	PWB	690
PWB_14	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé	PWB	691
PWB_15	Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.	PWB	692
PWB_16	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.	PWB	693
PWB_17	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.	PWB	694
PWB_18	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.	PWB	695
PWB_19	Fréquence - vivait avec modération - mois dern.	PWB	696
PWB_20	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois dern.	PWB	697
PWB_21	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé	PWB	698
PWB_22	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.	PWB	699
PWB_23	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.	PWB	700
PWB_24	Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.	PWB	701
PWB_25	Fréquence - avait bon moral -mois dern.	PWB	702
PWBDPWB	Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)	PWB	702
PWBFOPT	Module optionnel : Bien-être psychologique - (F)	PWB	680
RAC_1	A de la difficulté à faire des activités	RAC	205
RAC_2A	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison	RAC	206
RAC_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	RAC	206
RAC_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	RAC	207
RAC_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	RAC	207
RAC_5	Cause du problème de santé	RAC	208
RAC_6A	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	RAC	209
RAC_6B1	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	RAC	209
RAC_6C	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	RAC	210
RAC_6E	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	RAC	210
RAC_6F	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	RAC	211
RAC_6G	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	RAC	211

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
RACDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	RAC	212
RACDPAL	Participation et activité limitée - (D)	RAC	212
RACF6R	Besoin d'aide pour des tâches - (F)	RAC	213
REFPER	Période de référence	SAM	1
REP_1	Blessure de mouvements répétitifs	INJ	411
REP_3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte	INJ	412
REP_4A	Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique	INJ	413
REP_4B	Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps	INJ	413
REP_4C	Mouvements répétitifs - travail rémunéré	INJ	414
REP_4D	Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.	INJ	415
REP_4E	Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.	INJ	415
REP_4F	Mouvements répétitifs - autre	INJ	416
REP_4G	Mouvements répétitifs - déplacements rendre travail/chez soi	INJ	414
RLE_201	Battu, agressé physiquement / 12 derniers mois	RLE	457
RLE_202	Grossesse non-désirée / 12 derniers mois	RLE	458
RLE_203	Avortement, fausse couche / 12 derniers mois	RLE	458
RLE_204	Difficultés financières / 12 derniers mois	RLE	459
RLE_205	Échec à l'école, programme de formation / 12 derniers mois	RLE	459
RLE_206	Changer d'emploi - pire que précédent / 12 derniers mois	RLE	460
RLE_207	Rétrogradation, baisse de salaire / 12 derniers mois	RLE	460
RLE_208	Disputes avec conjoint / 12 derniers mois	RLE	461
RLE_209	Bénéficiaire du bien-être social / 12 derniers mois	RLE	461
RLE_210	A des enfants	RLE	462
RLE_211	Enfant revenu à la maison / 12 derniers mois	RLE	462
RLEFOPT	Module optionnel : Stress – Événements récents - (F)	RLE	457
SAC_1	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m.	SAC	388
SAC_2	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m.	SAC	389
SAC_3	Nbre hres - à regarder la télé. ou des vidéos - dern. 3 m.	SAC	390
SAC_4	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m.	SAC	391
SACDTER	Nbre hres total / sem. (excl. lecture) - act. sédent. - (D)	SAC	393
SACDTOT	Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)	SAC	392
SACFTH	Module thématique : Activités sédentaires - (F)	SAC	387
SAM_CP	Période de collecte de l'échantillon	SAM	15
SAM_TYP	Type d'échantillon	SAM	15
SAMDLNK	Permission de jumeler les données - (D)	SAM	21
SAMDSHR	Permission de partager les données - (D)	SAM	21
SAMPLEID	Identificateur du ménage	SAM	1

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
SCA_10	A utilisé un timbre à la nicotine	SCA	516
SCA_10A	Utilité du timbre à la nicotine	SCA	516
SCA_11	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine	SCA	517
SCA_11A	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine	SCA	517
SCA_12	Utilisé des médicaments tel que Zyban	SCA	518
SCA_12A	Utilité des médicaments tel que le Zyban	SCA	518
SCA_50	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures	SCA	519
SCA_60	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine	SCA	519
SCA_61	Essayé d'arrêter fumer -gomme/bonb. à la nicot. -12 dern. m.	SCA	520
SCA_62	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban	SCA	520
SCADQUI	Tentative de cesser de fumer - (D)	SCA	521
SCAFOPT	Mod. opt. : Usage tabac - Méthodes pour cesser fumer - (F)	SCA	515
SCH_1	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois	SCH	509
SCH_2	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours	SCH	510
SCH_3	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.	SCH	510
SCH_4	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.	SCH	511
SCHDSTG	Étapes du changement - (D)	SCH	511
SCHFOPT	Mod. opt. : Usage du tabac - les étapes du changement - (F)	SCH	509
SDC_1	Pays de naissance	SDC	900
SDC_2	Citoyen canadien de naissance	SDC	901
SDC_3	Année de l'immigration au Canada	SDC	901
SDC_41	Autochtone - Indien Amérique du Nord, Métis ou Inuit	SDC	912
SDC_42A	Autochtone(s) - Indien Amérique du Nord	SDC	913
SDC_42B	Autochtone(s) - Métis	SDC	913
SDC_42C	Autochtone(s) - Inuit	SDC	914
SDC_43A	Origines culturelles/raçiales - Blanc	SDC	914
SDC_43B	Origines culturelles/raçiales - Chinois	SDC	915
SDC_43C	Origines culturelles/raçiales - Sud-Asiatique	SDC	915
SDC_43D	Origines culturelles/raçiales - Noir	SDC	916
SDC_43E	Origines culturelles/raçiales - Philippin	SDC	916
SDC_43F	Origines culturelles/raçiales - Latino-Américain	SDC	917
SDC_43G	Origines culturelles/raçiales - Asiatique du Sud-Est	SDC	917
SDC_43H	Origines culturelles/raçiales - Arabe	SDC	918
SDC_43I	Origines culturelles/raçiales - Asiatique Occidental	SDC	918
SDC_43J	Origines culturelles/raçiales - Japonais	SDC	919
SDC_43K	Origine ethnique - Coréen	SDC	919
SDC_43M	Origines culturelles/raçiales - autre	SDC	920

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC_4A	Origine ethnique - Canadien	SDC	902
SDC_4B	Origine ethnique - Français	SDC	902
SDC_4C	Origine ethnique - Anglais	SDC	903
SDC_4D	Origine ethnique - Allemand	SDC	903
SDC_4E	Origine ethnique - Écossais	SDC	904
SDC_4F	Origine ethnique - Irlandais	SDC	904
SDC_4G	Origine ethnique - Italien	SDC	905
SDC_4H	Origine ethnique - Ukrainien	SDC	905
SDC_4I	Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais)	SDC	906
SDC_4J	Origine ethnique - Chinois	SDC	906
SDC_4K	Origine ethnique - Juif	SDC	907
SDC_4L	Origine ethnique - Polonais	SDC	907
SDC_4M	Origine ethnique - Portugais	SDC	908
SDC_4N	Origine ethnique - Sud-Asiatique	SDC	908
SDC_4P	Origine ethnique - Norvégien	SDC	910
SDC_4Q	Origine ethnique - Gallois	SDC	911
SDC_4R	Origine ethnique - Suédois	SDC	911
SDC_4S	Origine ethnique - autre	SDC	912
SDC_4T	Origine ethnique - Indien de l'Amérique du Nord	SDC	909
SDC_4U	Origine ethnique - Métis	SDC	909
SDC_4V	Origine ethnique - Inuit	SDC	910
SDC_5A	Peut converser - anglais	SDC	920
SDC_5AA	Langue parlée le plus souvent à la maison - anglais	SDC	932
SDC_5AB	Langue parlée le plus souvent à la maison - français	SDC	932
SDC_5AC	Langue parlée le plus souvent à la maison - arabe	SDC	933
SDC_5AD	Langue parlée le plus souvent à la maison - chinois	SDC	933
SDC_5AE	Langue parlée le plus souvent à la maison - cri	SDC	934
SDC_5AF	Langue parlée le plus souvent à la maison - allemand	SDC	934
SDC_5AG	Langue parlée le plus souvent à la maison - grec	SDC	935
SDC_5AH	Langue parlée le plus souvent à la maison - hongrois	SDC	935
SDC_5AI	Langue parlée le plus souvent à la maison - italien	SDC	936
SDC_5AJ	Langue parlée le plus souvent à la maison - coréen	SDC	936
SDC_5AK	Langue parlée le plus souvent à la maison - persan (farsi)	SDC	937
SDC_5AL	Langue parlée le plus souvent à la maison - polonais	SDC	937
SDC_5AM	Langue parlée le plus souvent à la maison - portugais	SDC	938
SDC_5AN	Langue parlée le plus souvent à la maison - pendjabi	SDC	938
SDC_5AO	Langue parlée le plus souvent à la maison - espagnol	SDC	939

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC_5AP	Langue parlée plus souvent à la maison - tagalog (philippin)	SDC	939
SDC_5AQ	Langue parlée le plus souvent à la maison - ukrainien	SDC	940
SDC_5AR	Langue parlée le plus souvent à la maison - vietnamien	SDC	940
SDC_5AS	Langue parlée le plus souvent à la maison - autre	SDC	943
SDC_5AT	Langue parlée le plus souvent à la maison - néerlandais	SDC	941
SDC_5AU	Langue parlée le plus souvent à la maison - hindi	SDC	941
SDC_5AV	Langue parlée le plus souvent à la maison - russe	SDC	942
SDC_5AW	Langue parlée le plus souvent à la maison - tamoul	SDC	942
SDC_5B	Peut converser - français	SDC	921
SDC_5C	Peut converser - arabe	SDC	921
SDC_5D	Peut converser - chinois	SDC	922
SDC_5E	Peut converser - cri	SDC	922
SDC_5F	Peut converser - allemand	SDC	923
SDC_5G	Peut converser - grec	SDC	923
SDC_5H	Peut converser - hongrois	SDC	924
SDC_5I	Peut converser - italien	SDC	924
SDC_5J	Peut converser - coréen	SDC	925
SDC_5K	Peut converser - persan (farsi)	SDC	925
SDC_5L	Peut converser - polonais	SDC	926
SDC_5M	Peut converser - portugais	SDC	926
SDC_5N	Peut converser - pendjabi	SDC	927
SDC_5O	Peut converser - espagnol	SDC	927
SDC_5P	Peut converser - tagalog (philippin)	SDC	928
SDC_5Q	Peut converser - ukrainien	SDC	928
SDC_5R	Peut converser - vietnamien	SDC	929
SDC_5S	Peut converser - autre langue	SDC	931
SDC_5T	Peut converser - Néerlandais	SDC	929
SDC_5U	Peut converser - hindi	SDC	930
SDC_5V	Peut converser - russe	SDC	930
SDC_5W	Peut converser - tamoul	SDC	931
SDC_6A	Première langue apprise/toujours comprise - anglais	SDC	943
SDC_6B	Première langue apprise/toujours comprise - français	SDC	944
SDC_6C	Première langue apprise/toujours comprise - arabe	SDC	944
SDC_6D	Première langue apprise/toujours comprise - chinois	SDC	945
SDC_6E	Première langue apprise/toujours comprise - cri	SDC	945
SDC_6F	Première langue apprise/toujours comprise - allemand	SDC	946
SDC_6G	Première langue apprise/toujours comprise - grec	SDC	946

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC_6H	Première langue apprise/toujours comprise - hongrois	SDC	947
SDC_6I	Première langue apprise/toujours comprise - italien	SDC	947
SDC_6J	Première langue apprise/toujours comprise - coréen	SDC	948
SDC_6K	Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)	SDC	948
SDC_6L	Première langue apprise/toujours comprise - polonais	SDC	949
SDC_6M	Première langue apprise/toujours comprise - portugais	SDC	949
SDC_6N	Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi	SDC	950
SDC_6O	Première langue apprise/toujours comprise - espagnol	SDC	950
SDC_6P	Prem. langue apprise/toujours comprise - tagalog (philippin)	SDC	951
SDC_6Q	Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien	SDC	951
SDC_6R	Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien	SDC	952
SDC_6S	Première langue apprise/toujours comprise - autre	SDC	954
SDC_6T	Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais	SDC	952
SDC_6U	Première langue apprise et toujours comprise - hindi	SDC	953
SDC_6V	Première langue apprise et toujours comprise - russe	SDC	953
SDC_6W	Première langue apprise et toujours comprise - tamoul	SDC	954
SDC_7AA	Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel	SDC	955
SDC_8	Étudiant actuellement	EDU	970
SDC_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	EDU	971
SDCCCB	Pays de naissance - (C)	SDC	956
SDCDABT	Identité autochtone - (D)	SDC	964
SDCDAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	SDC	962
SDCDCGT	Origine culturelle/raciale - (D)	SDC	965
SDCDFL1	Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)	SDC	967
SDCDLHM	Langue(s) parlée(s) à la maison - (D)	SDC	968
SDCDLNG	Langues - peut converser - (D)	SDC	966
SDCDRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SDC	963
SDCFIMM	Immigrant - (F)	SDC	963
SDCGCB	Pays de naissance - (G)	SDC	962
SFE_501	Estime de soi - a certain nombre de qualités	SFE	484
SFE_502	Estime de soi - vaut autant que les autres	SFE	484
SFE_503	Estime de soi - peut bien faire les choses	SFE	485
SFE_504	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même	SFE	485
SFE_505	Estime de soi - est satisfait de soi-même	SFE	486
SFE_506	Estime de soi - se considère comme un raté	SFE	486
SFEDE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	SFE	487
SFEFOPT	Module optionnel : Estime de soi - (F)	SFE	483

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
SFR_03	État de santé - limite activités exigeant un effort physique	SFR	779
SFR_04	État de santé - limite activités modérées	SFR	780
SFR_05	État de santé - limite de soulever/transporter des épiceries	SFR	780
SFR_06	État de santé - limite de monter plusieurs étages à pied	SFR	781
SFR_07	État de santé - limite de monter un étage à pied	SFR	781
SFR_08	État santé - limite de pencher, mettre à genoux, accroupir	SFR	782
SFR_09	État santé - limite de faire plus d'un km à pied	SFR	782
SFR_10	État de santé - limite de marcher plus. coins de rue à pied	SFR	783
SFR_11	État de santé - limite de marcher d'un coin de rue à l'autre	SFR	783
SFR_12	État de santé - limite à prendre un bain ou habiller	SFR	784
SFR_13	Santé phys. - moins de temps au trav./activités - dern. 4 sem	SFR	784
SFR_14	Santé phys. - accompli moins que voulu - dern. 4 sem	SFR	785
SFR_15	Santé physique - limite dans tâches/activités - dern. 4 sem	SFR	785
SFR_16	Santé phys. - difficulté accomplir travail/activités - 4 sem	SFR	786
SFR_17	État moral - moins de temps/travail/activités - dern. 4 sem	SFR	786
SFR_18	État moral - accompli moins que voulu - dern. 4 sem	SFR	787
SFR_19	État moral - moins de soins au travail/act. - dern. 4 sem	SFR	787
SFR_20	Problèmes phys./moral à nuï aux activités soc. - dern. 4 sem	SFR	788
SFR_21	Niveau de douleurs physiques - dern. 4 sem	SFR	789
SFR_22	Douleur a nuï aux activités habituelles - dern. 4 sem	SFR	790
SFR_23	S'est senti plein de pep - dern. 4 sem	SFR	791
SFR_24	S'est senti nerveux - dern. 4 sem	SFR	792
SFR_25	S'est senti déprimé rien peut remonter moral - dern. 4 sem	SFR	793
SFR_26	S'est senti calme et serein - dern. 4 sem	SFR	794
SFR_27	Avoir beaucoup d'énergie - dern. 4 sem	SFR	795
SFR_28	S'est senti triste et abattu - dern. 4 sem	SFR	796
SFR_29	S'est senti épuisé et vidé - dern. 4 sem	SFR	797
SFR_30	S'est senti heureux - dern. 4 sem	SFR	798
SFR_31	S'est senti fatigué - dern. 4 sem	SFR	799
SFR_32	Santé a nuï aux activités sociales - dern 4 sem	SFR	800
SFR_33	Semble tomber malade plus facilement que les autres	SFR	801
SFR_34	Se voit en aussi bonne santé que les autres	SFR	802
SFR_35	Prévoit que santé va se détériorer	SFR	803
SFR_36	Se trouve en excellente santé	SFR	804
SFRDBPS	Échelle de douleurs physiques - (D)	SFR	807
SFRDGHP	Échelle sur l'état de santé générale - (D)	SFR	808
SFRDGMH	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)	SFR	806

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
SFRDMCS	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)	SFR	809
SFRDMRF	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)	SFR	806
SFRDPCS	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)	SFR	808
SFRDPFS	Fonctionnement physique - (D)	SFR	804
SFRDPRF	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)	SFR	805
SFRDSFS	Fonctionnement social - (D)	SFR	805
SFRDVTS	Échelle de vitalité - (D)	SFR	807
SFRFOPT	Module optionnel : État de santé (SF-36) - (F)	SFR	779
SLP_01	Nombre d'heures de sommeil par nuit	SLP	36
SLP_02	Fréquence - problèmes à dormir	SLP	37
SLP_03	Fréquence - sommeil est réparateur	SLP	38
SLP_04	Fréquence - difficulté à rester éveillé	SLP	39
SLPFOPT	Module optionnel : Sommeil - (F)	SLP	35
SMK_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	SMK	495
SMK_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	SMK	495
SMK_01C	Âge - a fumé première cigarette entière	SMK	496
SMK_05B	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)	SMK	498
SMK_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	SMK	498
SMK_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SMK	499
SMK_06A	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)	SMK	499
SMK_06B	A cessé de fumer - mois (jamais fumeur quotidien)	SMK	500
SMK_06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer	SMK	501
SMK_09A	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)	SMK	502
SMK_09B	A cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur quotidien)	SMK	503
SMK_09C	Nbre/années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.)	SMK	504
SMK_10	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)	SMK	504
SMK_10A	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)	SMK	505
SMK_10B	A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quot.)	SMK	506
SMK_10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement)	SMK	507
SMK_202	Genre de fumeur	SMK	496
SMK_203	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quotidien)	SMK	497
SMK_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)	SMK	497
SMK_207	Âge - commencé à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.)	SMK	501
SMK_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)	SMK	502
SMKDSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)	SMK	508
SMKDSTY	Genre de fumeur - (D)	SMK	507
SMKDYCS	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	SMK	508

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
SPC_10	A consulté médecin régulier	SPC	522
SPC_11	Médecin - sait fume/fumait	SPC	522
SPC_12	Médecin - a conseillé de cesser	SPC	523
SPC_13	Médecin - a donné de l'aide spécifique	SPC	523
SPC_14A	Genre d'aide - référence/programme individuel	SPC	524
SPC_14B	Genre d'aide - référence/programme collectif	SPC	524
SPC_14C	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine	SPC	525
SPC_14D	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament	SPC	525
SPC_14E	Genre d'aide - a fourni de renseignements	SPC	526
SPC_14F	Genre d'aide - consultation offerte par médecin	SPC	526
SPC_14G	Genre d'aide - autre	SPC	527
SPC_20	Visité un dentiste	SPC	527
SPC_21	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait	SPC	528
SPC_22	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser	SPC	528
SPCFOPT	Mod. opt. : Usage du tabac - consultation d'un médecin - (F)	SPC	521
SPV_1	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie	SPV	730
SPV_2	Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie	SPV	730
SPV_3	Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes	SPV	731
SPV_4	Valeurs spirituelles - aident à comprendre difficultés de vie	SPV	731
SPV_5	Religion du répondant	SPV	732
SPV_6	Fréquence - assiste à des services religieux ou rencontres	SPV	733
SPV_7	Évaluation personnelle - être religieux	SPV	734
SPVFOPT	Indicateur du module optionnel : Valeurs spirituelles - (F)	SPV	729
SSA_01	Nombre de parents et d'amis proches	SSA	703
SSA_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SSA	704
SSA_03	A quelqu'un pour l'écouter	SSA	705
SSA_04	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise	SSA	706
SSA_05	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin	SSA	707
SSA_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SSA	708
SSA_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SSA	709
SSA_08	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation	SSA	710
SSA_09	A un confident	SSA	711
SSA_10	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SSA	712
SSA_11	A quelqu'un avec qui se détendre	SSA	713
SSA_12	A quelqu'un pour préparer les repas	SSA	714
SSA_13	A quelqu'un qui donne des conseils	SSA	715
SSA_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SSA	716

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSA_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SSA	717
SSA_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SSA	718
SSA_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SSA	719
SSA_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SSA	720
SSA_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SSA	721
SSA_20	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré	SSA	722
SSADAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	SSA	723
SSADEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	SSA	724
SSADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	SSA	723
SSADTNG	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)	SSA	722
SSAFOPT	Module optionnel : Soutien social - disponibilité - (F)	SSA	703
SSB_01	Coup de soleil - 12 dernier mois	SSB	402
SSB_02	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau	SSB	403
SSB_03	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée	SSB	403
SSB_06	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h	SSB	404
SSB_07	Fréquence - mettre à l'ombre	SSB	405
SSB_08	Fréquence - porte un chapeau au soleil	SSB	406
SSB_09A	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue	SSB	406
SSB_09B	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage	SSB	407
SSB_10	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage	SSB	407
SSB_11	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps	SSB	408
SSB_12	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps	SSB	408
SSB_13	Cancer de la peau	SSB	409
SSB_14	Cancer de la peau - diagnostic	SSB	409
SSB_15	Cancer de la peau - forme de cancer	SSB	410
SSBFOPT	Module optionnel : Protection contre le soleil - (F)	SSB	402
SSU_21A	A reçu soutien social tangible	SSU	725
SSU_21B	Fréquence du soutien social tangible	SSU	725
SSU_22A	A reçu soutien affectif	SSU	726
SSU_22B	Fréquence du soutien affectif	SSU	726
SSU_23A	A reçu soutien interactif social positif	SSU	727
SSU_23B	Fréquence du soutien interactif social positif	SSU	727
SSU_24A	A reçu soutien émotionnel ou d'information	SSU	728
SSU_24B	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information	SSU	729
SSUFOPT	Module optionnel : Soutien social - utilisation - (F)	SSU	724
STC_61	Fréq. - faire face à - résoudre un problème	STC	449
STC_610	Fréq. - faire face à - se blâmer	STC	456

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
STC_611	Fréq. - faire face à - espérer situation disparaisse	STC	456
STC_62	Fréq. - faire face à - parler aux autres	STC	450
STC_63	Fréq. - faire face à - éviter d'être avec des gens	STC	450
STC_64	Fréq. - faire face à - dormir plus qu'à l'habitude	STC	451
STC_65A	Fréq. - faire face à - manger plus ou moins qu'à l'habitude	STC	451
STC_65B	Fréq. - faire face à - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude	STC	452
STC_65C	Fréq. - faire face à - consommer de l'alcool	STC	453
STC_65D	Fréq. - faire face à - consommer des drogues ou médicaments	STC	453
STC_66	Fréq. - faire face à - jogging ou autres exercices	STC	454
STC_67	Fréq. - faire face à - prier/chercher de l'aide spirituelle	STC	454
STC_68	Fréq. - faire face à - faire quelque chose d'agréable	STC	455
STC_69	Fréq. - faire face à - regarder le bon coté des choses	STC	455
STCFOPT	Module optionnel : Stress - Faire face au stress - (F)	STC	449
STS_1	Autoévaluation capacité faire face à situation imprévue	STS	446
STS_2	Autoévaluation capacité faire face à demandes quotidiennes	STS	447
STS_3	Plus importante source des sentiments de stress	STS	448
STSFOPT	Module optionnel : Stress - Sources - (F)	STS	445
SUI_1	A sérieusement songé au suicide - vie	SUI	772
SUI_2	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois	SUI	773
SUI_3	A tenté de se suicider - vie	SUI	773
SUI_4	A tenté de se suicider - 12 derniers mois	SUI	774
SUI_5	A consulté un professionnel de la santé après la tentative	SUI	774
SUI_6A	Tentative de suicide - a consulté médecin famille/omni.	SUI	775
SUI_6B	Tentative de suicide - a consulté un psychiatre	SUI	775
SUI_6C	Tentative de suicide - a consulté un psychologue	SUI	776
SUI_6D	Tentative de suicide - a consulté un infirmière	SUI	776
SUI_6E	Tentative de suicide - a consulté un travailleur social	SUI	777
SUI_6F	Tentative de suicide - a consulté autre prof. de la santé	SUI	778
SUI_6G	Tentative de suicide - a consulté un conseiller religieux	SUI	777
SUI_6H	Tentative de suicide - a consulté un professeur ou orienteur	SUI	778
SUIFOPT	Mod. opt.: Pensées suicidaires & tentatives de suicide-(F)	SUI	772
SWL_02	Satisfait - emploi	SWL	437
SWL_03	Satisfait - activités de loisir	SWL	438
SWL_04	Satisfait - situation financière	SWL	439
SWL_05	Satisfait - de soi-même	SWL	440
SWL_06	Satisfait - l'apparence de son corps	SWL	441
SWL_07	Satisfait - relations avec les autre membres de la famille	SWL	442

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
SWL_08	Satisfait - relations avec amis	SWL	443
SWL_09	Satisfait - logement	SWL	444
SWL_10	Satisfait - quartier	SWL	445
SWLFOPT	Module optionnel : Satisfaction à l'égard de la vie - (F)	SWL	436
SXB_07	Déjà diagnostiqué d'une MTS	SXB	670
SXB_09	Important d'éviter de tomber enceinte	SXB	671
SXB_1	A déjà eu des relations sexuelles	SXB	668
SXB_10	Important d'éviter / blonde tombe enceinte	SXB	672
SXB_11	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois	SXB	673
SXB_12A	Méthode contraceptive habituelle - condom	SXB	673
SXB_12B	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle	SXB	674
SXB_12C	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme	SXB	674
SXB_12D	Méthode contraceptive habituelle - spermicide	SXB	675
SXB_12E	Méthode contraceptive habituelle - autre	SXB	676
SXB_12F	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives	SXB	675
SXB_13A	Méthode contraceptive dernière fois - condom	SXB	676
SXB_13B	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle	SXB	677
SXB_13C	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme	SXB	677
SXB_13D	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide	SXB	678
SXB_13E	Méthode contraceptive dernière fois - autre	SXB	679
SXB_13F	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives	SXB	678
SXB_13G	Genre de méthode dernière fois - aucune	SXB	679
SXB_2	Âge - première relation sexuelle	SXB	669
SXB_3	A eu des relations sexuelles - 12 mois	SXB	669
SXB_4	Nombre de partenaires différents - 12 mois	SXB	670
SXB_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	SXB	671
SXBFOPT	Module optionnel : Comportements sexuels - (F)	SXB	668
TAL_1	A fumé le cigare - dernier mois	TAL	537
TAL_2	A fumé la pipe - dernier mois	TAL	537
TAL_3	A utilisé du tabac à priser - dernier mois	TAL	538
TAL_4	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois	TAL	538
TALFOPT	Mod. Opt. : Usage du tabac - Autres produits du tabac - (F)	TAL	536
UPE_01	Fréquence - porte un casque - vélo	UPE	394
UPE_02A	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées	UPE	394
UPE_02B	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées	UPE	395
UPE_02C	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées	UPE	395
UPE_03A	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois	UPE	396

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
UPE_03B	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois	UPE	396
UPE_04A	Fréquence - porte un casque - ski alpin	UPE	397
UPE_05A	Fréquence - porte un casque - planche à neige	UPE	397
UPE_05B	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige	UPE	398
UPE_06	A fait du skateboard - 12 derniers mois	UPE	398
UPE_06A	Fréquence - porte casque - skateboard	UPE	399
UPE_06B	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard	UPE	399
UPE_06C	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard	UPE	400
UPEFILS	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)	UPE	400
UPEFOPT	Module opt. : Utilisation de l'équipement protecteur - (F)	UPE	393
UPEFSKB	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)	UPE	401
UPEFSNB	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)	UPE	401
VERDATE	Date de création du fichier	SAM	1
WST_12A	Stress au travail - aviez l'équipement/outils nécessaires	WST	479
WST_401	Stress au travail - devait acquérir nouvelles connaissances	WST	467
WST_402	Stress au travail - niveau élevé de compétences	WST	468
WST_403	Stress au travail - liberté de décider	WST	469
WST_404	Stress au travail - tâches répétitives	WST	470
WST_405	Stress au travail - travail frénétique	WST	471
WST_406	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles	WST	472
WST_407	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi	WST	473
WST_408	Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques	WST	474
WST_409	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail	WST	475
WST_410	Stress au travail - hostilité ou conflits des collègues	WST	476
WST_411	Stress au travail - surveillant facilitait le travail	WST	477
WST_412	Stress au travail - collègues facilitaient le travail	WST	478
WST_413	Stress au travail - satisfait de son travail	WST	479
WSTDAUT	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)	WST	480
WSTDJIN	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)	WST	481
WSTDJST	Stress au travail - contraintes au travail - (D)	WST	483
WSTDPHY	Stress au travail - effort physique - (D)	WST	482
WSTDPSY	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)	WST	481
WSTDSKI	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)	WST	480
WSTDSOC	Stress au travail - soutien social - (D)	WST	482
WSTFOPT	Module optionnel : Stress au travail - (F)	WST	467
WTS_M	Poids échantillon - Maître	WTS	1030
WTS_S	Poids échantillon - Partage	WTS	1030

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Section	Page
YSM_1	Source des cigarettes	YSM	529
YSM_2	A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre	YSM	530
YSM_3	Âge demandé/lors d'achat des cigarettes dans magasin	YSM	530
YSM_4	Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes	YSM	531
YSM_5	A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes	YSM	531
YSMFOPT	Module optionnel : Usage du tabac chez les jeunes - (F)	YSM	529

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
ACC : Accès aux services de soins de santé		
ACC_10	Besoin de visiter un médecin spécialiste	810
ACC_11	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste	810
ACC_12A	Difficulté - à être référé	811
ACC_12B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	811
ACC_12C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	812
ACC_12D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	812
ACC_12E	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.	813
ACC_12F	Difficulté - transport	813
ACC_12G	Difficulté - langue	814
ACC_12H	Difficulté - coût	814
ACC_12I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	815
ACC_12J	Difficulté - détérioration générale de la santé	815
ACC_12K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	816
ACC_12L	Difficulté - attend toujours la visite	816
ACC_12M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	817
ACC_12N	Difficulté - autre	817
ACC_20	Besoin d'une chirurgie non urgente	818
ACC_21	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente	818
ACC_22A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien	819
ACC_22B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	819
ACC_22C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic	820
ACC_22D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	820
ACC_22E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	821
ACC_22F	Difficulté - service non disponible dans la région	821
ACC_22G	Difficulté - transport	822
ACC_22H	Difficulté - langue	822
ACC_22I	Difficulté - coût	823
ACC_22J	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	823
ACC_22K	Difficulté - détérioration générale de la santé	824
ACC_22L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	824
ACC_22M	Difficulté - attend toujours la chirurgie	825
ACC_22N	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	825
ACC_22O	Difficulté - autre	826
ACC_30	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie	826

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
ACC_31	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests	827
ACC_32A	Difficulté - à être référé	827
ACC_32B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	828
ACC_32C	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous	828
ACC_32D	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test	829
ACC_32E	Difficulté - service non disponible au moment requis	829
ACC_32F	Difficulté - service non disponible dans la région	830
ACC_32G	Difficulté - transport	830
ACC_32H	Difficulté - langue	831
ACC_32I	Difficulté - coût	831
ACC_32J	Difficulté - détérioration générale de santé	832
ACC_32K	Difficulté - ne savait pas où aller	832
ACC_32L	Difficulté - attend toujours le test	833
ACC_32M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	833
ACC_32N	Difficulté - autre	834
ACC_40	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille	834
ACC_40A	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin	835
ACC_40B	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.	835
ACC_40C	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs	836
ACC_40D	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique	836
ACC_40E	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence	837
ACC_40F	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital	837
ACC_40G	Contact pour renseignements/santé - autre	838
ACC_41	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille	838
ACC_42	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	839
ACC_43A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	839
ACC_43B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	840
ACC_43C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	840
ACC_43D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	841
ACC_43E	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés	841
ACC_43F	Difficulté - langue	842
ACC_43G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	842
ACC_43H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	843
ACC_43I	Difficulté - autre	843
ACC_44	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines	844

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
ACC_45A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	844
ACC_45B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	845
ACC_45C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	845
ACC_45D	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un	846
ACC_45E	Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés	846
ACC_45F	Difficulté - langue	847
ACC_45G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	847
ACC_45H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	848
ACC_45I	Difficulté - autre	848
ACC_46	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	849
ACC_47A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	849
ACC_47B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	850
ACC_47C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	850
ACC_47D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	851
ACC_47E	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés	851
ACC_47F	Difficulté - langue	852
ACC_47G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	852
ACC_47H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	853
ACC_47I	Difficulté - autre	853
ACC_50	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille	854
ACC_50A	A un médecin régulier	854
ACC_51	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam	855
ACC_52	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	855
ACC_53A	Difficulté - à contacter un médecin	856
ACC_53B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	856
ACC_53C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	857
ACC_53D	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	857
ACC_53E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	858
ACC_53F	Difficulté - service non disponible au moment requis	858
ACC_53G	Difficulté - service non disponible dans la région	859
ACC_53H	Difficulté - transport	859
ACC_53I	Difficulté - langue	860
ACC_53J	Difficulté - coût	860
ACC_53K	Difficulté - ne savait pas où aller	861
ACC_53L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	861

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
ACC_53M	Difficulté - autre	862
ACC_54	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	862
ACC_55A	Difficulté - à contacter un médecin	863
ACC_55B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	863
ACC_55C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	864
ACC_55D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	864
ACC_55E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	865
ACC_55F	Difficulté - service non disponible au moment requis	865
ACC_55G	Difficulté - service non disponible dans la région	866
ACC_55H	Difficulté - transport	866
ACC_55I	Difficulté - langue	867
ACC_55J	Difficulté - coût	867
ACC_55K	Difficulté - ne savait pas où aller	868
ACC_55L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	868
ACC_55M	Difficulté - autre	869
ACC_60	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille	869
ACC_61	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille	870
ACC_62	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières	870
ACC_63A	Difficulté - à contacter un médecin	871
ACC_63B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	871
ACC_63C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	872
ACC_63D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	872
ACC_63E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	873
ACC_63F	Difficulté - service non disponible au moment requis	873
ACC_63G	Difficulté - service non disponible dans la région	874
ACC_63H	Difficulté - transport	874
ACC_63I	Difficulté - langue	875
ACC_63J	Difficulté - coût	875
ACC_63K	Difficulté - ne savait pas où aller	876
ACC_63L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	876
ACC_63M	Difficulté - autre	877
ACC_64	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	877
ACC_65A	Difficulté - à contacter un médecin	878
ACC_65B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	878
ACC_65C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	879

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
ACC_65D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	879
ACC_65E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	880
ACC_65F	Difficulté - service non disponible au moment requis	880
ACC_65G	Difficulté - service non disponible dans la région	881
ACC_65H	Difficulté - transport	881
ACC_65I	Difficulté - langue	882
ACC_65J	Difficulté - coût	882
ACC_65K	Difficulté - ne savait pas où aller	883
ACC_65L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	883
ACC_65M	Difficulté - autre	884
ACC_66	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	884
ACC_67A	Difficulté - à contacter un médecin	885
ACC_67B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	885
ACC_67C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	886
ACC_67D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	886
ACC_67E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	887
ACC_67F	Difficulté - service non disponible au moment requis	887
ACC_67G	Difficulté - service non disponible dans la région	888
ACC_67H	Difficulté - transport	888
ACC_67I	Difficulté - langue	889
ACC_67J	Difficulté - coût	889
ACC_67K	Difficulté - ne savait pas où aller	890
ACC_67L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	890
ACC_67M	Difficulté - autre	891
ACCFOPT	Mod. optionnel : Accès aux services de soins de santé - (F)	809
ADM : Renseignements administratifs		
ADM_DOI	Jour de l'interview	17
ADM_LHH	Langue de préférence - interview du ménage	22
ADM_MOI	Mois de l'interview	17
ADM_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	18
ADM_N10	Répondant seul durant l'interview	18
ADM_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	19
ADM_N12	Langue de l'interview	20
ADM_PRX	Composante santé complétée par procuration	16
ADM_STA	État de réponse après traitement des données	16

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
ADM_YOI	Année de l'interview	16
ALC : Consommation d'alcool		
ALC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	539
ALC_2	Fréquence de consommation d'alcool	539
ALC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	540
ALCDTTM	Genre de buveur (12 mois) - (D)	540
ALN_3N	Raison pr diminuer cons. alcool-changem./au niveau de la vie	554
ALD : Consommation d'alcool - Dépendance		
ALD_01	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	568
ALD_02	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	568
ALD_03	Être soûl augmentait les chances de se blesser	569
ALD_04	Difficultés émotionnelles ou psychologiques résultant alcool	569
ALD_05	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	570
ALD_06	A passé beaucoup de temps à s'enivrer - un mois ou plus	570
ALD_07	A bu beaucoup plus que prévu	571
ALD_08	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	571
ALD_09	Devait boire plus pour ressentir le même effet	572
ALD_10	Avait des symptômes - arrêté, diminué, période sans alcool	572
ALD_11	Buvait de l'alcool - même si promis de ne pas le faire	573
ALD_12	Buvait de l'alcool - peu de temps pour autre chose	573
ALD_13	Réduisait activités importantes - cause / consom. d'alcool	574
ALD_14	Continuait à prendre de l'alcool malgré problèmes de santé	574
ALD_15A	Niveau de trouble - tâches ménagères	575
ALD_15C	Niveau de trouble - établir relations avec les autres	578
ALD_15D	Niveau de trouble - vie sociale	579
ALD_5B1	Niveau de trouble - aller à l'école	576
ALD_5B2	Niveau de trouble - travailler à un emploi	577
ALDDINT	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)	580
ALDDPP	Probabilité prévue pour les répondants - (D)	581
ALDDSF	Échelle de dépend. à l'alcool - cote du quest. abrégé - (D)	580
ALDFINT	Trouble occasionné par alcool - 12 m. - (F)	581
ALDFOPT	Module optionnel : Consommation d'alcool – Dépendance - (F)	567
ALN : Consommation d'alcool - Anciens buveurs		
ALN_1	A déjà pris un verre d'alcool	547

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
ALN_2	Consomme rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	547
ALN_3A	Raison pour diminuer consommation d'alcool - régime	548
ALN_3B	Raison pr diminuer consommation alcool-entraînement sportif	548
ALN_3C	Raison pour diminuer consommation d'alcool - grossesse	549
ALN_3D	Raison pour diminuer consommation d'alcool - a vieilli	549
ALN_3E	Raison pour diminuer consommation d'alcool - buvait trop	550
ALN_3F	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait travail/études	550
ALN_3G	Raison pr diminuer consommation d'alcool - nuisait à la vie	551
ALN_3H	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait à la santé physique	551
ALN_3I	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait à la vie sociale	552
ALN_3J	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait situation financière	552
ALN_3K	Raison pour diminuer cons. d'alcool - nuisait au bonheur	553
ALN_3L	Raison pr diminuer cons. d'alcool - influence famille / amis	553
ALN_3M	Raison pour diminuer consommation d'alcool - autre	554
ALNDTYP	Genre de buveur (au cours de la vie) - (D)	555
ALNFOPT	Mod. opt. : Consommation d'alcool – Anciens buveurs - (F)	546
ALW : Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine		
ALW_1	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	541
ALW_2A1	Nombre de verres bus - dimanche	542
ALW_2A2	Nombre de verres bus - lundi	542
ALW_2A3	Nombre de verres bus - mardi	543
ALW_2A4	Nombre de verres bus - mercredi	543
ALW_2A5	Nombre de verres bus - jeudi	544
ALW_2A6	Nombre de verres bus - vendredi	544
ALW_2A7	Nombre de verres bus - samedi	545
ALWDDL	Consommation quotidienne moyenne alcool - (D)	545
ALWDWKY	Consommation hebdomadaire - (D)	546
ALWFOPT	Mod. opt.: Consommation alcool / la dernière semaine - (F)	541
BPC : Tension artérielle - Vérification		
BPC_010	A déjà fait prendre sa tension artérielle	224
BPC_012	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	225
BPC_16A	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper	225
BPC_16B	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.	226
BPC_16C	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin	226

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
BPC_16D	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales	227
BPC_16E	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis	227
BPC_16F	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région	228
BPC_16G	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long	228
BPC_16H	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport	229
BPC_16I	Tension artérielle pas prise - problème de langue	229
BPC_16J	Tension artérielle pas prise - coût	230
BPC_16K	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller	230
BPC_16L	Tension artérielle pas prise - peur	231
BPC_16M	Tension artérielle pas prise - autre	232
BPC_16N	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé	231
BPCFOPT	Module optionnel : Tension artérielle - Vérification - (F)	224
BRX : Examen des seins		
BRX_110	A eu examen des seins par professionnel de la santé	256
BRX_112	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale	256
BRX_16A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	257
BRX_16B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	257
BRX_16C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	258
BRX_16D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	258
BRX_16E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	259
BRX_16F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	259
BRX_16G	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long	260
BRX_16H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	260
BRX_16I	Aucun examen des seins - problème de langue	261
BRX_16J	Aucun examen des seins - coût	261
BRX_16K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	262
BRX_16L	Aucun examen des seins - peur	262
BRX_16M	Aucun examen des seins - autre	264
BRX_16N	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé	263
BRX_16O	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie	263
BRXFOPT	Module optionnel : Examen des seins - (F)	255
BSX : Auto-examen des seins		
BSX_120	Auto-examen des seins pour masse anormale	265
BSX_121	Fréquence - auto-examen des seins	265

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
BSX_22A	Auto-examen des seins a été appris - médecin	266
BSX_22B	Auto-examen des seins a été appris - infirmière	266
BSX_22C	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.	267
BSX_22D	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film	267
BSX_22G	Auto-examen des seins a été appris - autre	268
BSX_22H	Auto-examen des seins a été appris - membre de la famille	268
BSXFOPT	Module optionnel : Auto-examen des seins - (F)	264
CCC : Problèmes de santé chroniques		
CCC_031	Fait de l'asthme	72
CCC_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	73
CCC_036	Asthme - a pris des médicaments	73
CCC_051	Souffre d'arthrite	74
CCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	74
CCC_071	Fait de l'hypertension	75
CCC_072	Déjà été diagnostique pour l'hypertension	75
CCC_073	Médicaments - l'hypertension - dernier mois	76
CCC_081	A des migraines	76
CCC_101	Est atteint du diabète	78
CCC_102	Diabète - âge au premier diagnostique	79
CCC_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	81
CCC_106	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre	81
CCC_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	79
CCC_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	80
CCC_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	80
CCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	82
CCC_131	Souffre d'un cancer	82
CCC_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	83
CCC_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	84
CCC_161	Est atteint d'incontinence urinaire	84
CCC_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	85
CCC_17A	Genre de trouble intestinaux	85
CCC_181	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	86
CCC_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	86
CCC_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	87
CCC_31A	Déjà souffre d'un cancer	83

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
CCC_91A	Est atteint de bronchite chronique	77
CCC_91E	Souffre d'emphysème	77
CCC_91F	Souffre de bronchopneumopathie chronique obstructive	78
CCS : Dépistage du cancer du côlon et du rectum		
CCS_180	A passé un test de « RSOS »	275
CCS_182	Dernière fois subi un test de « RSOS »	276
CCS_184	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie	280
CCS_185	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie	280
CCS_187	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »	284
CCS_83A	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux	276
CCS_83B	A passé un test « RSOS » - examen régulier	277
CCS_83C	A passé un test « RSOS » - âge	277
CCS_83D	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème	278
CCS_83E	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement	279
CCS_83F	A passé un test « RSOS » - autre	279
CCS_83G	A passé un test « RSOS » - race	278
CCS_86A	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux	281
CCS_86B	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier	281
CCS_86C	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge	282
CCS_86D	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème	283
CCS_86E	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement	283
CCS_86F	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre	284
CCS_86G	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - race	282
CCSFOPT	Module optionnel : Dépistage du cancer du côlon/rectum - (F)	275
CIH : Changements faits pour améliorer la santé		
CIH_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé	40
CIH_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	41
CIH_3	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé	42
CIH_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	43
CIH_5	Empêchement pour améliorer la santé	44
CIH_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	44
CIH_6B	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail	45
CIH_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	48
CIH_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	47

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
CIH_6G	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé	47
CIH_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	50
CIH_6I	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales	45
CIH_6J	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool	46
CIH_6K	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme	46
CIH_6L	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région	48
CIH_6M	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport	49
CIH_6N	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques	49
CIH_7	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année	50
CIH_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	51
CIH_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	51
CIH_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	52
CIH_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	53
CIH_8H	Améliorer la santé - prendre des vitamines	54
CIH_8I	Améliorer la santé - autre	55
CIH_8J	Améliorer la santé - cesser de fumer	52
CIH_8K	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool	53
CIH_8L	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux	54
CIHFTH	Mod. thémat. : Changements faits pour améliorer santé - (F)	39
CMH : Consultations au sujet de la santé mentale		
CMH_01K	A consulté profess. de la santé mentale	735
CMH_01L	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois	735
CMH_1MA	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille	736
CMH_1MB	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre	736
CMH_1MC	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue	737
CMH_1MD	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)	737
CMH_1ME	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social	738
CMH_1MF	A consulté profess. de la santé mentale - autre	738
CMHFOPT	Mod. opt. : Consultations au sujet de la santé mentale - (F)	734
CPG : Jeu excessif		
CPG_01A	Fréq. - dépensé \$ pr billets loterie instant./quot. - 12 m.	630
CPG_01B	Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie	631
CPG_01C	Fréquence - dépensé argent au bingo	632
CPG_01D	Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société	633

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
CPG_01E	Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (hors casino)	634
CPG_01F	Fréquence - dépensé argent loterie vidéo (au casino)	635
CPG_01G	Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)	636
CPG_01H	Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur Internet	637
CPG_01I	Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux	638
CPG_01J	Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives	639
CPG_01K	Fréquence - dépensé argent pour investissements spéculatifs	640
CPG_01L	Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés	641
CPG_01M	Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard	642
CPG_01N	Montant d'argent dépensé aux activités de jeu	643
CPG_02	Fréquence - dépensé plus d'\$ au jeu qu'avait l'intention	644
CPG_03	Fréquence - joué plus d'argent pour même sentiment	645
CPG_04	Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu	646
CPG_05	Fréquence - emprunté argent/venu pour obtenir \$ pour jouer	647
CPG_06	Fréquence - a pensé peut-être avoir un problème de jeu	648
CPG_07	Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques	649
CPG_08	Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu	650
CPG_09	Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers	651
CPG_10	Fréquence - senti coupable à propos du jeu	652
CPG_11	Fréquence - a menti pour cacher activités de jeu	653
CPG_12	Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir	654
CPG_13	Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre	655
CPG_14	Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer mais incapable	656
CPG_15	Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir	657
CPG_16	Fréquence - act. de jeu causé problème avec famille/amis	658
CPG_17	Autre membre de la famille a eu problème de jeu	658
CPG_18	Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant	659
CPG_19A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	660
CPG_19C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	663
CPG_19D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	664
CPG_9B1	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	661
CPG_9B2	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	662
CPGDACT	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)	666
CPGDINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)	667
CPGDSEV	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)	665

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
CPGD TYP	Type de joueur - (D)	666
CPGF GAM	Activité jeux hasard - parieurs vs non-parieurs - (F)	665
CPGF INT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)	667
CPGF OPT	Module optionnel : Jeu excessif - (F)	630
CST : Stress - Facteurs de stress durant l'enfance et la vie adulte		
CST_1	A passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	463
CST_2	Parents divorcés	464
CST_3	Parents sans emploi pour une longue durée	464
CST_4	Arrivé quelque chose qui vous a effrayé	465
CST_5	Quitté maison fait quelque chose de mal	465
CST_6	Problèmes familiaux dus à abus d'alcool/drogues des parents	466
CST_7	Été maltraité physiquement par un proche	466
CSTFOPT	Mod. opt. : Facteurs stress enfance & vie adulte - (F)	463
DEN : Visites chez le dentiste		
DEN_130	A visité un dentiste	294
DEN_132	Dernière visite chez le dentiste	295
DEN_36A	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper	296
DEN_36B	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant	296
DEN_36C	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste	297
DEN_36D	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales	297
DEN_36E	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis	298
DEN_36F	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région	298
DEN_36G	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long	299
DEN_36H	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport	299
DEN_36I	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue	300
DEN_36J	Aucune visite chez le dentiste - coût	300
DEN_36K	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller	301
DEN_36L	Aucune visite chez le dentiste - peur	301
DEN_36M	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier	302
DEN_36N	Aucune visite chez le dentiste - autre	303
DEN_36O	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile	302
DENFOPT	Module optionnel : Visites chez le dentiste - (F)	293
DHH : Variables sur le logement et le ménage		
DHH_AGE	Âge	22

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
DHH_BED	Logement - nombre de chambres à coucher	994
DHH_DOB	Jour de naissance	24
DHH_MOB	Mois de naissance	23
DHH_MS	État matrimonial	25
DHH_OWEN	Logement - propriété d'un membre du ménage	993
DHH_SEX	Sexe	25
DHH_YOB	Année de naissance	22
DHHD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	990
DHHDDWE	Type de logement - (D)	993
DHHDECF	Type de ménage - (D)	991
DHHDHSZ	Taille de ménage - (D)	989
DHHDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	989
DHHDLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	990
DHHDLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	992
DHHDOKD	Nombre de dépendants de 16 ou 17 ans dans le ménage - (D)	24
DHHDYKD	Nombre de personnes de 15 ans ou moins dans le ménage - (D)	24
PERSONID	Identificateur de la personne sélectionnée - interview santé	1
DIA : Soins pour le diabète		
DIA_01	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »	88
DIA_02	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »	88
DIA_03	Pieds examinés par un professionnel de la santé	89
DIA_04	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé	89
DIA_05	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé	90
DIA_06	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées	90
DIA_07	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois	91
DIA_08	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration	91
DIA_09	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration	94
DIA_10	Médicaments - l'ASA - dernier mois	96
DIA_11	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois	97
DIA_N8B	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour	92
DIA_N8C	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine	92
DIA_N8D	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois	93
DIA_N8E	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année	93
DIA_N9B	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour	94
DIA_N9C	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine	95

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
DIA_N9D	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois	95
DIA_N9E	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année	96
DIAFOPT	Module optionnel : Soins pour le diabète - (F)	87
DIS : Détresse		
DIS_10A	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé	739
DIS_10B	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé	740
DIS_10C	Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé	741
DIS_10D	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé	742
DIS_10E	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé	743
DIS_10F	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé	744
DIS_10G	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé	745
DIS_10H	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé	746
DIS_10I	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé	747
DIS_10J	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé	748
DIS_10K	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé	749
DIS_10L	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)	749
DIS_10M	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)	750
DIS_10N	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé	750
DISDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)	752
DISDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	751
DISDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	751
DISFOPT	Module optionnel : Détresse - (F)	739
DPS : Dépression		
DPS_02	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.	753
DPS_03	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.	753
DPS_04	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.	754
DPS_05	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.	754
DPS_06	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.	755
DPS_07	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.	755
DPS_08A	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.	756
DPS_08B	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	756
DPS_09	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	757
DPS_10	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.	757
DPS_11	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.	758

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
DPS_12	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.	758
DPS_13	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.	759
DPS_14	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.	759
DPS_15	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.	760
DPS_16	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.	761
DPS_17	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.	761
DPS_18	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.	762
DPS_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.	762
DPS_20	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.	763
DPS_21A	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)	763
DPS_21B	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	764
DPS_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	764
DPS_23	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.	765
DPS_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.	765
DPS_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.	766
DPS_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.	766
DPS_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.	767
DPS_28	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.	768
DPSDMT	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)	771
DPSDPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	769
DPSDSF	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)	769
DPSDWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	770
DPSFOPT	Module optionnel : Dépression - (F)	752
DRV : Conduite et sécurité		
DRV_01A	A conduit un véhicule moteur	556
DRV_01B	A conduit une motocyclette	556
DRV_02	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant	557
DRV_03	Fréquence - a utilisé téléphone cellulaire en conduisant	557
DRV_04	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant	558
DRV_05	Vitesse de la conduite comp. aux autres	558
DRV_06	Agressivité de la conduite comp. aux autres	559
DRV_07	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.	559
DRV_07A	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.	560
DRV_08A	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant	560
DRV_08B	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière	561

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
DRV_09	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi	562
DRV_10	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	562
DRV_10A	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	563
DRV_11A	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo	563
DRV_11B	Conducteur ou passager - VTT	564
DRV_12	Fréquence - porte un casque - VTT	564
DRV_13	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige	565
DRV_13A	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	565
DRV_14	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.	566
DRV_14A	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.	566
DRVFOPT	Module optionnel : Conduite et sécurité - (F)	555
DRVFSBU	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)	567
DSU : Usage de suppléments alimentaires - Vitamines et minéraux		
DSU_1A	A pris un supplément de vitamines ou minéraux - 4 dern. sem.	323
DSU_1B	A pris un supplément -au moins 1 fois par semaine	324
DSU_1C	A pris un supplément - nbre. de jours/dernière semaine	324
DSU_1D	A pris un supplément - nbre. de jours/4 dernières semaines	325
DSUDCON	Fréq. de consommation - suppléments vitamines/minéraux - (F)	325
DSUFOPT	Mod. opt. : Usage de supp. alim. – Vit. & minéraux - (F)	323
EDU : Éducation		
EDU_1	Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé	968
EDU_2	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)	969
EDU_3	Suivi tout autre cours	969
EDU_4	Plus haut certificat ou diplôme obtenu	970
EDUDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	971
EDUDH10	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)	972
EDUDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	972
EDUDR10	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)	973
SDC_8	Étudiant actuellement	970
SDC_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	971
ETS : Exposition à la fumée secondaire		
ETS_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	532
ETS_11	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison	532
ETS_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	533

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
ETS_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	533
ETS_5	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile	534
ETS_6A	Restrict. concern. cig. - non permis dans maison	534
ETS_6B	Restrict. concern. cig. - permis dans certaines pièces	535
ETS_6C	Restrict. concern. cig. - interdit/présence jeunes enfants	535
ETS_6D	Restrict. concern. cig. - autre	536
ETS_7	Restrictions sur l'usage du tabac - au lieu de travail	977
EYX : Examens de la vue		
EYX_140	Voir optométriste - 12 m	285
EYX_142	Dernier examen de la vue	286
EYX_46A	Aucun examen de vue - pas eu occasion occuper - dern. 2 ans	286
EYX_46B	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le répondant	287
EYX_46C	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le médecin	287
EYX_46D	Aucun examen de vue - responsabilités personnelles/fam.	288
EYX_46E	Aucun examen de vue - non disponible lorsque requis	288
EYX_46F	Aucun examen de vue - non disponible dans la région	289
EYX_46G	Aucun examen de vue - délai d'attente trop long	289
EYX_46H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	290
EYX_46I	Aucun examen / la vue - problème de langue	290
EYX_46J	Aucun examen / la vue - coût	291
EYX_46K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	291
EYX_46L	Aucun examen / la vue - peur	292
EYX_46M	Aucun examen / la vue - autre raison	293
EYX_46N	Aucun examen / la vue - problème de santé	292
EYXFOPT	Module optionnel : Examens de la vue - (F)	285
FDC : Choix alimentaires		
FDC_1A	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel	315
FDC_1B	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques	316
FDC_1C	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer	316
FDC_1D	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose	317
FDC_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	317
FDC_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	318
FDC_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	318
FDC_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	319

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
FDC_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	319
FDC_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	320
FDC_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	320
FDC_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	321
FDCFAVD	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)	322
FDCFCAH	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)	321
FDCFCHO	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)	322
FDCFOPT	Module optionnel : Choix alimentaires - (F)	315
FLU : Vaccins contre la grippe		
FLU_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	213
FLU_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	214
FLU_164	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois	215
FLU_165	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière	216
FLU_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	216
FLU_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	217
FLU_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	217
FLU_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	218
FLU_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	218
FLU_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	219
FLU_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	219
FLU_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	220
FLU_66I	Aucun vaccin - problème de langue	220
FLU_66J	Aucun vaccin - coût	221
FLU_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	221
FLU_66L	Aucun vaccin - peur	222
FLU_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	222
FLU_66N	Aucun vaccin - autre	223
FLU_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	223
FSC : Sécurité alimentaire		
FSC_010	Situation alimentaire du ménage - 12 m.	1019
FSC_020	Peur de manquer de nourriture - 12 m.	1019
FSC_030	Plus de nourrr. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.	1020
FSC_040	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.	1020
FSC_050	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.	1021

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
FSC_060	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.	1021
FSC_070	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.	1022
FSC_080	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.	1022
FSC_081	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.	1023
FSC_090	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.	1023
FSC_100	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.	1024
FSC_110	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.	1024
FSC_120	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.	1025
FSC_121	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.	1026
FSC_130	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.	1027
FSC_140	Enfants ont sauté des repas - 12 m.	1027
FSC_141	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.	1028
FSC_150	Enfants ont eu faim - 12 m.	1028
FSC_160	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.	1029
FSCDHFS	État de sécurité alimentaire du ménage - (D)	1029
FSCFTH	Module thématique : Sécurité alimentaire - (F)	1018
FSD : Détail sommaire alimentaire		
FSCDHFS2	État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)	1030
FVC : Consommation de fruits et légumes		
FVC_1A	Boit des jus de fruits - unité de déclaration	326
FVC_1B	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour	326
FVC_1C	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine	327
FVC_1D	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois	327
FVC_1E	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année	328
FVC_2A	Mange des fruits - unité de déclaration	328
FVC_2B	Mange des fruits - nombre de fois par jour	329
FVC_2C	Mange des fruits - nombre de fois par semaine	329
FVC_2D	Mange des fruits - nombre de fois par mois	330
FVC_2E	Mange des fruits - nombre de fois par année	330
FVC_3A	Mange de la salade verte - unité de déclaration	331
FVC_3B	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour	331
FVC_3C	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine	332
FVC_3D	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois	332
FVC_3E	Mange de la salade verte - nombre de fois par année	333

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
FVC_4A	Mange des pommes de terre - unité de déclaration	333
FVC_4B	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour	334
FVC_4C	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine	334
FVC_4D	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois	335
FVC_4E	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année	335
FVC_5A	Mange des carottes - unité de déclaration	336
FVC_5B	Mange des carottes - nombre de fois par jour	336
FVC_5C	Mange des carottes - nombre de fois par semaine	337
FVC_5D	Mange des carottes - nombre de fois par mois	337
FVC_5E	Mange des carottes - nombre de fois par année	338
FVC_6A	Mange d'autres légumes - unité de déclaration	338
FVC_6B	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour	339
FVC_6C	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine	339
FVC_6D	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois	340
FVC_6E	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année	340
FVCDCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	342
FVCDFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	341
FVCDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	341
FVCDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	342
FVCDXSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	341
FVCDTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	343
FVCDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	342
FVCGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)	343
GEN : État de santé général		
GEN_01	Évaluation personnelle de la santé	26
GEN_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	26
GEN_02A	Satisfaction de vie en général	27
GEN_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	28
GEN_07	Stress perçu dans la vie	29
GEN_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	30
GEN_09	Évaluation personnelle du stress au travail	31
GEN_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	32
GENDHDI	Santé perçue	32
GENDMHI	Santé mentale perçue	33

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
GEO : Variables géographiques		
GEO_PRV	Province de résidence du répondant	2
GEODCD	Division de recensement - (D)	8
GEODCMA1	Région métropolitaine du Recensement de 2001 - (D)	12
GEODCMA6	Région métropolitaine du Recensement de 2006 - (D)	10
GEODCSD	Subdivision de recensement - (D)	8
GEODDA01	Aire de diffusion du Recensement de 2001 (D)	8
GEODDA06	Aire de diffusion du Recensement de 2006 (D)	7
GEODFED	Circonscription électorale fédérale - (D)	8
GEODHR4	Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)	3
GEODLHN	Réseaux locaux intégrés de santé - (LHIN) - Ontario - (D)	7
GEODPC	Code postal - (D)	2
GEODPRG	Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)	13
GEODPSZ	Groupe de taille de population - (D)	14
GEODSAT	Genre de classification des secteurs statistiques - (D)	9
GEODUR	Région urbaine et rurale	13
GEODUR2	Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)	14
HCS : Satisfaction à l'égard du système de soins de santé		
HCS_1	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province	59
HCS_2	Évaluation de la qualité des soins de santé - province	60
HCS_3	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - communauté	60
HCS_4	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté	61
HCSFOPT	Mod. opt. : Satis.à l'égard du système de soins de santé-(F)	59
HCU : Utilisation des soins de santé		
HCU_01	A passé la nuit comme patient	126
HCU_01A	Nombre de nuits comme patient	126
HCU_02A	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien	127
HCU_02AA	Consulté un médecin de famille/omnipraticien	127
HCU_02B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	129
HCU_02BB	Consulté un spécialiste de la vue	129
HCU_02C	Nombre de consultations - autre médecin	130
HCU_02CC	Consulté un autre médecin	130
HCU_02D	Nombre de consultations - infirmière	132
HCU_02DD	Consulté une infirmière	132

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
HCU_02E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	134
HCU_02EE	Consulté un dentiste ou orthodontiste	134
HCU_02F	Nombre de consultations - chiropraticien	135
HCU_02FF	Consulté un chiropraticien	135
HCU_02G	Nombre de consultations - physiothérapeute	136
HCU_02GG	Consulté un physiothérapeute	136
HCU_02H	Nombre de consultations - travailleuse sociale	138
HCU_02HH	Consulté une travailleuse sociale	138
HCU_02I	Nombre de consultations - psychologue	137
HCU_02II	Consulté un psychologue	137
HCU_02J	Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.	139
HCU_02JJ	Consulté un orthophoniste/audiologiste/ergo.	139
HCU_03A	Lieu de la plus récente consultation	128
HCU_03C	Lieu de la plus récente consultation	131
HCU_03D	Lieu de la plus récente consultation	133
HCU_1A1	Fréquenté endroit lorsque malade/besoin conseils sur santé	123
HCU_1A2	Genre d'endroit fréquenté	124
HCU_1AA	A un médecin régulier	120
HCU_1AC	Langue parlée avec médecin	125
HCU_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	120
HCU_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	121
HCU_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	121
HCU_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	122
HCU_1BE	Raison pas de médecin - autre	122
HCUDMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	140
HCUFCOP	Consultations avec professionnels de la santé - (F)	140
HMC : Services de soins de santé à domicile		
HMC_09	Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement	141
HMC_10A	Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers	141
HMC_10B	Soins à domicile gouv. reçus - services santé	142
HMC_10C	Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle	143
HMC_10D	Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers	143
HMC_10E	Soins à domicile gouv. reçus - repas	144
HMC_10F	Soins à domicile gouv. reçus - magasinage	144
HMC_10G	Soins à domicile gouv. reçus - services de relève	145

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
HMC_10H	Soins à domicile gouv. reçus - autre	145
HMC_10I	Soins à domicile gouv. reçus - Équipements médicaux	142
HMC_11	Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement	146
HMC_12A	Soins non gouv. - fournis par infirmière d'une agence privée	146
HMC_12B	Soins non gouv. - fournis par entretien ménager	147
HMC_12C	Soins non gouv. - fournis par voisin ou ami	148
HMC_12D	Soins non gouv. - fournis par membre de la famille	148
HMC_12E	Soins non gouv. - fournis par bénévole	149
HMC_12F	Soins non gouv. - fournis par autre	149
HMC_12G	Soins non gouv. - physiothérapeute	147
HMC_14	Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits	181
HMC_15A	Services à domicile non reçus - non disp. dans la région	182
HMC_15B	Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là	182
HMC_15C	Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long	183
HMC_15D	Services à domicile non reçus - considérés inadéquats	183
HMC_15E	Services à domicile non reçus - coût	184
HMC_15F	Services à domicile non reçus - trop occupé	184
HMC_15G	Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé	185
HMC_15H	Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller	185
HMC_15I	Services à domicile non reçus - problème de langue	186
HMC_15J	Services à domicile non reçus - responsabilités familiales	186
HMC_15K	Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner	187
HMC_15L	Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd	187
HMC_15M	Services à domicile non reçus - autre	189
HMC_15N	Services à domicile non reçus - N'avait pas droit	188
HMC_15O	Services à domicile non reçus - toujours en attente	188
HMC_16A	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers	189
HMC_16B	Genre de soins nécessaires - services santé	190
HMC_16C	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle	191
HMC_16D	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers	191
HMC_16E	Genre de soins nécessaires - repas	192
HMC_16F	Genre de soins nécessaires - magasinage	192
HMC_16G	Genre de soins nécessaires - services de relève	193
HMC_16H	Genre de soins nécessaires - autre	193
HMC_16I	Genre de soins nécessaires - Équip. médicaux ou fournitures	190

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
HMC_17A	Contacté qui pour services à domicile - prog. parrainé/govt.	194
HMC_17B	Contacté qui pour services à domicile - agence privée	194
HMC_17C	Contacté qui pour services à domicile- membre de famille/ami	195
HMC_17D	Contacté qui pour services à dom. - voluntary organization	195
HMC_17E	Contacté qui pour services à domicile - autre	196
HMC_3AA	Soins fournis/agence privée infirmière - soins infirmier	150
HMC_3AB	Soins fournis/agence privée infirmière - services santé	150
HMC_3AC	Soins fournis/agence privée infirmière - hygiène pers.	151
HMC_3AD	Soins fournis/agence privée infirmière - travaux ménager	152
HMC_3AE	Soins fournis/agence privée infirmière - repas	152
HMC_3AF	Soins fournis/agence privée infirmière - magasinage	153
HMC_3AG	Soins fournis/agence privée infirmière - serv. de relève	153
HMC_3AH	Soins fournis/agence privée infirmière - autre	154
HMC_3AI	Soins fournis/agence privée par infirmière - équip. méd.	151
HMC_3BA	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - soins infirm.	154
HMC_3BB	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - serv. de santé	155
HMC_3BC	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - hygiène pers.	156
HMC_3BD	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - travaux mén.	156
HMC_3BE	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - repas	157
HMC_3BF	Soins fournis/agence privée/l'entretien mén. - magasinage	157
HMC_3BG	Soins fournis/agence privée/entretien mén.- serv. de relève	158
HMC_3BH	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - autre	158
HMC_3BI	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - équip. méd.	155
HMC_3CA	Soins fournis par d'un voisin ou ami - soins infirmiers	163
HMC_3CB	Soins fournis par voisin ou ami - services de santé	164
HMC_3CC	Soins fournis par d'un voisin ou ami - hygiène personnelle	165
HMC_3CD	Soins fournis par d'un voisin ou ami - travaux ménagers	165
HMC_3CE	Soins fournis par d'un voisin ou ami - repas	166
HMC_3CF	Soins fournis par d'un voisin ou ami - magasinage	166
HMC_3CG	Soins fournis par d'un voisin ou ami - services de relève	167
HMC_3CH	Soins fournis par d'un voisin ou ami - autre	167
HMC_3CI	Soins fournis par d'un voisin ou ami - équip. méd./fourn.	164
HMC_3DA	Soins fournis par famille - soins infirmiers	168
HMC_3DB	Soins fournis par famille - services de santé	168
HMC_3DC	Soins fournis par famille - hygiène personnelle	169

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
HMC_3DD	Soins fournis par famille - travaux ménagers	170
HMC_3DE	Soins fournis par famille - préparation repas ou livraison	170
HMC_3DF	Soins fournis par famille - magasinage	171
HMC_3DG	Soins fournis par famille - services de relève	171
HMC_3DH	Soins fournis par famille - autre	172
HMC_3DI	Soins fournis par famille - équipement médicaux/fournitures	169
HMC_3EA	Soins fournis par un bénévole - soins infirmiers	172
HMC_3EB	Soins fournis par un bénévole - services de santé	173
HMC_3EC	Soins fournis par un bénévole - hygiène personnelle	174
HMC_3ED	Soins fournis par un bénévole - travaux ménagers	174
HMC_3EE	Soins fournis par un bénévole - repas	175
HMC_3EF	Soins fournis par un bénévole - magasinage	175
HMC_3EG	Soins fournis par un bénévole - services de relève	176
HMC_3EH	Soins fournis par un bénévole - autre	176
HMC_3EI	Soins fournis par un bénévole - équip.médicaux/fournitures	173
HMC_3FA	Soins fournis par autre - soins infirmiers	177
HMC_3FB	Soins fournis par autre - services santé	177
HMC_3FC	Soins fournis par autre - hygiène personnelle	178
HMC_3FD	Soins fournis par autre - travaux ménagers	179
HMC_3FE	Soins fournis par autre - repas	179
HMC_3FF	Soins fournis par autre - magasinage	180
HMC_3FG	Soins fournis par autre - services de relève	180
HMC_3FH	Soins fournis par autre - autre	181
HMC_3FI	Soins fournis par autre - équipements médicaux ou fournitures	178
HMC_3GA	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - infirmiers	159
HMC_3GB	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - serv. santé	159
HMC_3GC	Soins fournis/physiothérap./agence privée - d'hygiène pers.	160
HMC_3GD	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - travaux mén.	161
HMC_3GE	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - prép. repas	161
HMC_3GF	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - magasinage	162
HMC_3GG	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - serv. relève	162
HMC_3GH	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - autre	163
HMC_3GI	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - équip.méd.	160
HMCFOPT	Module opt. : Services de soins de santé à domicile - (F)	140
HMCFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	196

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
HMS : Sécurité à la maison		
HMS_1	Détecteur de fumée fonctionnel dans la maison	995
HMS_2	Détecteurs de fumée sur chaque étage	995
HMS_3	Détecteurs de fumée testés chaque mois	996
HMS_4	Fréquence - remplacé piles des détecteurs de fumée	996
HMS_5	Plan d'évacuation pour sortir de la maison	997
HMS_6	Membres du ménage ont discuté du plan d'évacuation	997
HMSFOPT	Ind. du module opt : Mesures de sécurité à la maison - (F)	994
HUI : Indice de l'état de santé		
HUI_01	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	98
HUI_02	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	98
HUI_03	Vision - capable de voir	99
HUI_04	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.	99
HUI_05	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.	100
HUI_06	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	100
HUI_07	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	101
HUI_07A	Ouïe - capable d'entendre	101
HUI_08	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	102
HUI_09	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	102
HUI_10	Élocution - parfaitement compris par des inconnus	103
HUI_11	Élocution - partiellement compris par des inconnus	103
HUI_12	Élocution - parfaitement compris par non inconnus	104
HUI_13	Élocution - partiellement compris par non inconnus	104
HUI_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	105
HUI_15	Mobilité - capable de marcher	105
HUI_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	106
HUI_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	106
HUI_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	107
HUI_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	107
HUI_20	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	108
HUI_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	108
HUI_22	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	109
HUI_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	109
HUI_24	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	110

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
HUI_25	Émotion - évaluation personnelle	110
HUI_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	111
HUI_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	112
HUIDCOG	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)	117
HUIDDEX	Dextérité (code fonctionnel) - (D)	116
HUIDEMO	Émotion (code fonctionnel) - (D)	116
HUIDHER	L'ouïe (code fonctionnel) - (D)	114
HUIDHSI	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)	117
HUIDMOB	Marche (mobilité) (code fonctionnel) - (D)	115
HUIDSPE	Élocution (code fonctionnel) - (D)	114
HUIDVIS	Vision (code fonctionnel) - (D)	113
HUIFOPT	Module optionnel : Indice de l'état de santé - (F)	97
HUP_01	Habituellement sans douleurs/malaises	118
HUP_02	Douleurs/malaises - intensité habituelle	118
HUP_03	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées	119
HUPDPAD	Douleur (code fonctionnel) - (D)	119
HWT : Taille et poids - Autodéclarés		
HWT_2	Taille / autodéclarée	62
HWT_2A	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11" / autodéclarée	62
HWT_2B	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11" / autodéclarée	63
HWT_2C	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11" / autodéclarée	63
HWT_2D	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11" / autodéclarée	64
HWT_2E	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11" / autodéclarée	65
HWT_2F	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11" / autodéclarée	66
HWT_3	Poids / autodéclaré	67
HWT_4	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré	68
HWT_N4	Poids - unité de mesure en livres/kilogrammes / autodéclaré	67
HWTDBMI	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D)	71
HWTDCOL	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)	72
HWTDHTM	Taille (mètres) / autodéclarée - (D)	69
HWTDISW	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D)	71
HWTDWTK	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D)	70
MAM_037	Enceinte actuellement	61

IDG : Usage de drogues illicites

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
IDG_01	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie	600
IDG_02	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m.	600
IDG_03	Fréquence - marijuana, cannabis, haschich - 12 m.	601
IDG_04	Consommé - cocaïne ou crack - vie	602
IDG_05	Consommé - cocaïne ou crack - 12 m.	602
IDG_06	Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m.	603
IDG_07	Consommé - speed (amphétamines) - vie	603
IDG_08	Consommé - speed (amphétamines) - 12 m.	604
IDG_09	Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m.	604
IDG_10	Consommé - ecstasy (MDMA) - vie	605
IDG_11	Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m.	605
IDG_12	Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m.	606
IDG_13	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie	606
IDG_14	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.	607
IDG_15	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.	607
IDG_16	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie	608
IDG_17	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m.	608
IDG_18	Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m.	609
IDG_19	Consommé - héroïne - vie	609
IDG_20	Consommé - héroïne - 12 m.	610
IDG_21	Fréquence - héroïne - 12 m.	610
IDG_22	Consommé - stéroïdes - vie	611
IDG_23	Consommé - stéroïdes - 12 m.	611
IDG_24	Fréquence - stéroïdes - 12 m.	612
IDG_25A	A eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m.	612
IDG_25B	A eu symptôme lors période de diminution/sans drog. - 12 m.	613
IDG_25C	A consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m.	613
IDG_25D	A consommé drogues - même si promis de pas le faire - 12 m.	614
IDG_25E	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m.	614
IDG_25F	A consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m.	615
IDG_25G	A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m.	615
IDG_25H	A continué à prendre drogues malgré probl. de santé - 12 m.	616
IDG_26A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	617
IDG_26C	Niveau de trouble -établir relations avec les autres - 12 m.	620
IDG_26D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	621

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
IDG_6B1	Niveau de trouble - aller à l'école - 12 m.	618
IDG_6B2	Niveau de trouble - travailler à un emploi - 12 m.	619
IDGDINT	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)	629
IDGFINT	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)	629
IDGFLA	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)	627
IDGFLAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	627
IDGFLAM	Consommation amphétamines (speed) - vie - (F)	624
IDGFLCA	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)	622
IDGFLCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)	622
IDGFLCO	Consommation cocaïne / crack - vie - (F)	623
IDGFLEX	Consommation MDMA (ecstasy) - vie - (F)	624
IDGFLGL	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie - (F)	625
IDGFLHA	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie - (F)	625
IDGFLHE	Consommation d'héroïne - vie - (F)	626
IDGFLST	Consommation de stéroïdes - vie - (F)	626
IDGFOPT	Module optionnel : Usage de drogues illicites - (F)	599
IDGFYA	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	628
IDGFYAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	628
IDGFYCM	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)	623
INC : Revenu		
INC_1A	Source de revenu du ménage - salaires et traitements	998
INC_1B	Source de revenu du ménage - travail autonome	998
INC_1C	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts	999
INC_1D	Source de revenu du ménage - assurance-emploi	999
INC_1E	Source de revenu du ménage - accident du travail	1000
INC_1F	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec	1000
INC_1G	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes	1001
INC_1H	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG	1001
INC_1I	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants	1002
INC_1J	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être	1002
INC_1K	Source de revenu du ménage - pension alimentaire enfants	1003
INC_1L	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint	1003
INC_1M	Source de revenu du ménage - autre	1004
INC_1N	Source de revenu du ménage - aucune	1004
INC_2	Revenu total du ménage - source principale	1005

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
INC_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	1006
INC_3A	Revenu total du ménage - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	1006
INC_3B	Revenu total du ménage - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	1007
INC_3C	Revenu total du ménage - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	1007
INC_3D	Revenu total du ménage - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	1008
INC_3E	Revenu total du ménage - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	1008
INC_3F	Revenu total du ménage - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	1009
INC_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000 \$	1009
INC_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	1010
INC_4A	Revenu personnel total - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	1010
INC_4B	Revenu personnel total - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	1011
INC_4C	Revenu personnel total - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	1011
INC_4D	Revenu personnel total - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	1012
INC_4E	Revenu personnel total - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	1012
INC_4F	Revenu personnel total - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	1013
INC_4G	Revenu personnel total - >= 40 000 \$	1013
INCDADR	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)	1016
INCDHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	1014
INCDPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	1015
INCDRCA	Distribution du revenu des ménages - (D)	1016
INCDRPR	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)	1017
INCDRRS	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)	1018
INJ : Blessures		
INJ_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	416
INJ_02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	417
INJ_03	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu	418
INJ_04	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu	419
INJ_05	Blessure la plus grave - genre	420
INJ_06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	421
INJ_07	Organes internes - partie du corps	422
INJ_08	Blessure la plus grave - lieu d'incident	423
INJ_09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure	424
INJ_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	424
INJ_11	Blessure la plus grave - comment tombé	425
INJ_12	Blessure la plus grave - cause	426

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
INJ_13	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après	427
INJ_14A	Blessure la plus grave - traitée dans un bureau du médecin	427
INJ_14B	Blessure la plus grave - traitée dans une salle d'urgence	428
INJ_14C	Blessure la plus grave - traitée dans une clinique externe	428
INJ_14D	Blessure la plus grave - traitée/clinique sans rendez-vous	429
INJ_14E	Blessure la plus grave - traitée/clinique avec rendez-vous	429
INJ_14F	Blessure la plus grave - traitée/CLSC/cent. de santé comm.	430
INJ_14G	Blessure la plus grave - traitée au travail	430
INJ_14H	Blessure la plus grave - traitée à l'école	431
INJ_14I	Blessure la plus grave - traitée à la maison	431
INJ_14J	Blessure la plus grave - traitée - consultation téléphonique	432
INJ_14K	Blessure la plus grave - traitée - autre lieu	432
INJ_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	433
INJ_16	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales	433
INJ_17	Autres blessures - nombre	434
INJDCAU	Cause de la blessure - (D)	435
INJDCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	435
INJDSTT	État de la blessure - (D)	436
INJDTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	434
INJFOPT	Module optionnel : Blessures - (F)	410
REP_1	Blessure de mouvements répétitifs	411
REP_3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte	412
REP_4A	Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique	413
REP_4B	Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps	413
REP_4C	Mouvements répétitifs - travail rémunéré	414
REP_4D	Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.	415
REP_4E	Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.	415
REP_4F	Mouvements répétitifs - autre	416
REP_4G	Mouvements répétitifs - déplacements rendre travail/chez soi	414
INS : Couverture d'assurance		
INS_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	892
INS_1A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	892
INS_1B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	893
INS_1C	Genre de régime assurance - privé	893
INS_2	Assurance - frais dentaires	894

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
INS_2A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	894
INS_2B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	895
INS_2C	Genre de régime assurance - privé	895
INS_3	Assurance - lunettes / verres de contact	896
INS_3A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	896
INS_3B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	897
INS_3C	Genre de régime assurance - privé	897
INS_4	Assurance - frais d'hôpital	898
INS_4A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	898
INS_4B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	899
INS_4C	Genre de régime assurance - privé	899
INSFOPT	Module optionnel : Couverture d'assurance - (F)	891
LBF : Population active - Version allongée		
LBSF32	Réponse inscrite - nom de l'entreprise (trav. autonome)- (F)	978
LBSF33	Réponse inscrite - personne pour qui travaille - (F)	978
LBSF34	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)	979
LBSF35	Réponse inscrite - genre de travail - (F)	979
LBSF35S	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)	980
LBSF36	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)	980
LBS : Population active		
LBS_01	A travaillé à un emploi ou entreprise la semaine dernière	974
LBS_02	Absent de l'emploi ou de l'entreprise la semaine dernière	974
LBS_03	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière	975
LBS_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	975
LBS_31	Employé ou travaille à son compte	976
LBS_42	Nombre d'heures travaillées hab. - emploi princ. actuel	976
LBS_53	Nombre d'heures travaillées habit. - autre emploi actuel	977
LBSCSIC	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2002 - ©	980
LBSCSOC	Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S)'01- (C)	981
LBSDHPW	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)	981
LBSDING	Groupe d'industrie - (D)	983
LBSDOCG	Groupe professionnel - (D)	984
LBSDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	982

MAM : Mammographie

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
MAM_030	A déjà passé une mammographie	242
MAM_032	Dernière fois qu'une mammographie a été passée	247
MAM_038	A subi une hystérectomie	255
MAM_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	243
MAM_31B	A passé mammographie - examen régulier	243
MAM_31C	A passé mammographie - âge	244
MAM_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	244
MAM_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	245
MAM_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	245
MAM_31G	A passé mammographie - problème mammaire	246
MAM_31H	A passé mammographie - autre	246
MAM_36A	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans	247
MAM_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans	248
MAM_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans	248
MAM_36D	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans	249
MAM_36E	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans	249
MAM_36F	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans	250
MAM_36G	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans	250
MAM_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans	251
MAM_36I	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans	251
MAM_36J	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans	252
MAM_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans	252
MAM_36L	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans	253
MAM_36M	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans	254
MAM_36N	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans	253
MAM_36O	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie	254
MAMFOPT	Module optionnel : Mammographie - (F)	242
MAS : Contrôle de soi		
MAS_601	Contrôle - peu de contrôle	488
MAS_602	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes	489
MAS_603	Contrôle - ne peut pas changer les choses	490
MAS_604	Contrôle - impuissant	491
MAS_605	Contrôle - malmené	492
MAS_606	Contrôle - le destin dépend de soi-même	493
MAS_607	Contrôle - peut tout faire	494

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
MASDM1	Échelle de maîtrise - (D)	494
MASFOPT	Module optionnel : Contrôle de soi - (F)	487
MEX : Expériences maternelles - Allaitement		
MEX_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	582
MEX_01A	Année de naissance du dernier bébé	582
MEX_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	583
MEX_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	583
MEX_04	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant	584
MEX_05	Allaite encore le dernier enfant	585
MEX_06	Durée de l'allaitement du dernier enfant	586
MEX_07	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée	587
MEX_08	Principale raison - autre alimentation ajoutée	588
MEX_09	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif	589
MEX_10	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement	590
MEXDEBF	Durée d'allaitement exclusif - (D)	591
MEXFEB6	Allaitement exclusif pendant au moins 6 mois - (F)	592
MXA : Expériences maternelles - Consommation d'alcool au cours de la grossesse		
MXAFOPT	Mod. opt.: Exp. mat. – Consommation alcool / grossesse - (F)	592
MXS : Expériences maternelles - Usage du tabac au cours de la grossesse		
MXA_01	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse	593
MXA_02	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse	593
MXA_03	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé	594
MXA_04	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant	595
MXS_01	Genre de fumeuse - dernière grossesse	596
MXS_02	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)	596
MXS_03	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)	597
MXS_04	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)	597
MXS_05	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)	598
MXS_06	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)	598
MXS_07	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	599
MXSFOPT	Mod. opt. : Exp. mat. – Usage du tabac / grossesse - (F)	595
NDE : Usage du tabac - Dépendance à la nicotine		
NDE_1	Temps après le réveil fume la première cigarette	512
NDE_2	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits	513

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
NDE_3	La cigarette la plus indispensable	513
NDE_4	Fume plus fréquemment après le réveil	514
NDE_5	Fume même si malade	514
NDEDFTT	Test de tolérance Fagerström - (D)	515
NDEFOPT	Mod. Opt. : Usage du tabac - Dépendance à la nicotine - (F)	512
OH1 : Santé bucco-dentaire 1		
OH1_20	Évaluation personnelle de la santé des dents et de la bouche	56
OH1_21A	Capacité de mâcher - nourriture ferme	56
OH1_21B	Capacité de mâcher - pomme crue	57
OH1_21C	Capacité de mâcher - légumes bouillis	57
OH1_22	Fréquence - douleur des dents ou gencives - dernier mois	58
OH1FCHW	Incapacité de mâcher - (F)	58
OH1FTH	Module thématique : Santé bucco-dentaire 1 - (F)	55
OH2 : Santé bucco-dentaire 2		
OH2_10	Fréquence visites habituellement chez le dentiste	304
OH2_11	Assurance - frais dentaires	304
OH2_11A	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement	305
OH2_11B	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur	305
OH2_11C	Type d'assurance dentaire - privé	306
OH2_12	Dentiste a arraché une dent - 12 m.	306
OH2_13	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.	307
OH2_20	Reste une ou plusieurs dents naturelles	307
OH2_21	Porte des prothèses dentaires	308
OH2_22	État des dents/bouche - diff. à parler clairement	308
OH2_23	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.	309
OH2_24	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.	309
OH2_25A	A eu mal aux dents - dern. m.	310
OH2_25B	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.	310
OH2_25C	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.	311
OH2_25D	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.	311
OH2_25E	A eu gencives qui saignaient - dern. m.	312
OH2_25F	A eu la bouche sèche - dern. m.	312
OH2_25G	A eu mauvaise haleine - dern. m.	313
OH2_30	Fréquence brossage de dents	313

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
OH2FLIM	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)	314
OH2FOFP	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)	314
OH2FOPT	Module optionnel : Santé bucco-dentaire 2 - (F)	303
ORG : Organismes à but non lucratif - Participation		
ORG_1	Membre d'un organisme à but non lucratif	34
ORG_2	Fréquence - participé aux activités	34
ORGFOPT	Mod. opt. : Org. à but non lucratif – Participation - (F)	33
PAC : Activités physiques		
PAC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	344
PAC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	344
PAC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	345
PAC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	345
PAC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	346
PAC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	346
PAC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	347
PAC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	347
PAC_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	348
PAC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	348
PAC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	349
PAC_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie	349
PAC_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	350
PAC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	350
PAC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	351
PAC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	351
PAC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	352
PAC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	352
PAC_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	353
PAC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	353
PAC_1U	Activité / 3 derniers mois - Autre	354
PAC_1V	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique	355
PAC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	355
PAC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	356
PAC_1Z	Activité / 3 derniers mois - Soccer	354
PAC_2A	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice	356

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
PAC_2B	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur	357
PAC_2C	Nombre de fois / 3 mois - natation	358
PAC_2D	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette	359
PAC_2E	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale	360
PAC_2F	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison	361
PAC_2G	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace	362
PAC_2H	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace	363
PAC_2I	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées	364
PAC_2J	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course	365
PAC_2K	Nombre de fois / 3 mois - golf	366
PAC_2L	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie	367
PAC_2M	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige	368
PAC_2N	Nombre de fois / 3 mois - quilles	369
PAC_2O	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle	370
PAC_2P	Nombre de fois / 3 mois - tennis	371
PAC_2Q	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères	372
PAC_2R	Nombre de fois / 3 mois - pêche	373
PAC_2S	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball	374
PAC_2T	Nombre de fois / 3 mois - basketball	375
PAC_2U	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)	377
PAC_2W	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)	378
PAC_2X	Nombre de fois - autre activité (#3)	379
PAC_2Z	Nombre de fois / 3 mois - soccer	376
PAC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	357
PAC_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs	358
PAC_3C	Temps consacré - natation	359
PAC_3D	Temps consacré - bicyclette	360
PAC_3E	Temps consacré - danse moderne ou sociale	361
PAC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	362
PAC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	363
PAC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	364
PAC_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	365
PAC_3J	Temps consacré - jogging ou course	366
PAC_3K	Temps consacré - golf	367
PAC_3L	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie	368

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
PAC_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	369
PAC_3N	Temps consacré - quilles	370
PAC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	371
PAC_3P	Temps consacré - tennis	372
PAC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	373
PAC_3R	Temps consacré - pêche	374
PAC_3S	Temps consacré - volley-ball	375
PAC_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	376
PAC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	378
PAC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	379
PAC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	380
PAC_3Z	Temps consacré - soccer	377
PAC_7	Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois	380
PAC_7A	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant	381
PAC_7B	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant	381
PAC_8	Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois	382
PAC_8A	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette	382
PAC_8B	Temps consacré - travail ou école en bicyclette	383
PACDEE	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)	383
PACDFM	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)	384
PACDFR	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)	385
PACDLTI	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)	387
PACDPAL	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)	386
PACDTLE	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)	386
PACFD	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)	385
PACFLEI	Participation à des activités de loisirs - (F)	384
PACFLTI	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)	387
PAF : Activités physiques - Installations au travail		
PAF_01	Travaille à la maison	985
PAF_02	Au travail - Accès à un endroit agréable où marcher	985
PAF_03	Au travail - Accès à des terrains de jeu	986
PAF_04	Au travail - Accès à un gymnase	986
PAF_05	Au travail - Accès à des classes de conditionnement physique	987
PAF_06	Au travail - Accès à des sports d'équipe organisés	987
PAF_07	Au travail - Accès à des douches / vestiaire pour se changer	988

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
PAF_08	Au travail - Accès à des programmes pour améliorer la santé	988
PAFFACC	Accès à installations - Activité physique au travail - (F)	989
PAFFTH	Mod. Thém. : Act. phys. - Installations au travail - (F)	984
PAP : Test PAP		
PAP_020	A déjà passé un test PAP	233
PAP_022	Dernière fois qu'un test PAP a été passé	233
PAP_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	234
PAP_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	234
PAP_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	235
PAP_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	235
PAP_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	236
PAP_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	236
PAP_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	237
PAP_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	237
PAP_26I	Aucun test PAP - problème de langue	238
PAP_26J	Aucun test PAP - coût	238
PAP_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	239
PAP_26L	Aucun test PAP - peur	239
PAP_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	240
PAP_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	240
PAP_26O	Aucun test PAP - autre	241
PAP_26P	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé	241
PAPFOPT	Module optionnel : Test pap - (F)	232
PAS : Satisfaction des patients à l'égard des services de soins de santé		
PAS_11	A reçu des soins de santé	197
PAS_12	Évaluation de la qualité des soins reçus	198
PAS_13	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués	198
PAS_21A	A reçu des soins de santé à l'hôpital	199
PAS_21B	Genre de patient - plus récente visite	199
PAS_22	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital	200
PAS_23	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital	201
PAS_31A	A reçu soins de santé d'un médecin	201
PAS_31B	Genre de médecin - plus récente occasion	202
PAS_32	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin	202

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
PAS_33	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin	203
PASFOPT	Mod. opt. : Satisf. patients - Services soins de santé - (F)	197
PSA : Dépistage du cancer de la prostate		
PSA_170	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)	269
PSA_172	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »	270
PSA_174	Subi un examen du touché rectal	274
PSA_175	Dernière fois a subi examen du touché rectal	274
PSA_73A	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux	270
PSA_73B	A subi un test « PSA » - examen régulier	271
PSA_73C	A subi un test « PSA » - âge	271
PSA_73D	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème	272
PSA_73E	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer	273
PSA_73F	A subi un test « PSA » - autre	273
PSA_73G	A subi un test « PSA » - race	272
PSAFOPT	Module optionnel : Dépistage du cancer de la prostate - (F)	269
PSC : Satisfaction des patients à l'égard des soins de santé communautaires		
PSC_1	Reçu des soins de santé communautaire	204
PSC_2	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus	204
PSC_3	Satisfait des services de santé communautaire prodigués	205
PSCFOPT	Mod. opt. : Satisf. patients - Soins de santé comm. - (F)	203
PWB : Bien-être psychologique		
PWB_01	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.	680
PWB_02	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.	681
PWB_03	Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.	682
PWB_04	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois dern.	682
PWB_05	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.	683
PWB_06	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.	683
PWB_07	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.	684
PWB_08	Fréquence - se sentait utile - mois dern.	685
PWB_09	Fréquence - souriait facilement - mois dern.	686
PWB_10	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé	687
PWB_11	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.	688
PWB_12	Fréquence - était intéressé et curieux - mois dern.	689
PWB_13	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé	690

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
PWB_14	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé	691
PWB_15	Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.	692
PWB_16	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.	693
PWB_17	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.	694
PWB_18	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.	695
PWB_19	Fréquence - vivait avec modération - mois dern.	696
PWB_20	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois dern.	697
PWB_21	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé	698
PWB_22	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.	699
PWB_23	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.	700
PWB_24	Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.	701
PWB_25	Fréquence - avait bon moral -mois dern.	702
PWBDPWB	Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)	702
PWBFOPT	Module optionnel : Bien-être psychologique - (F)	680
RAC : Limitation des activités		
RAC_1	A de la difficulté à faire des activités	205
RAC_2A	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison	206
RAC_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	206
RAC_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	207
RAC_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	207
RAC_5	Cause du problème de santé	208
RAC_6A	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	209
RAC_6B1	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	209
RAC_6C	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	210
RAC_6E	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	210
RAC_6F	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	211
RAC_6G	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	211
RACDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	212
RACDPAL	Participation et activité limitée - (D)	212
RACF6R	Besoin d'aide pour des tâches - (F)	213
RLE : Stress - Évènements récents		
RLE_201	Battu, agressé physiquement / 12 derniers mois	457
RLE_202	Grossesse non-désirée / 12 derniers mois	458
RLE_203	Avortement, fausse couche / 12 derniers mois	458

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
RLE_204	Difficultés financières / 12 derniers mois	459
RLE_205	Échec à l'école, programme de formation / 12 derniers mois	459
RLE_206	Changer d'emploi - pire que précédent / 12 derniers mois	460
RLE_207	Rétrogradation, baisse de salaire / 12 derniers mois	460
RLE_208	Disputes avec conjoint / 12 derniers mois	461
RLE_209	Bénéficiaire du bien-être social / 12 derniers mois	461
RLE_210	A des enfants	462
RLE_211	Enfant revenu à la maison / 12 derniers mois	462
RLEFOPT	Module optionnel : Stress – Événements récents - (F)	457
SAC : Activités sédentaires		
SAC_1	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m.	388
SAC_2	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m.	389
SAC_3	Nbre hres - à regarder la télé. ou des vidéos - dern. 3 m.	390
SAC_4	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m.	391
SACDTER	Nbre hres total / sem. (excl. lecture) - act. sédent. - (D)	393
SACDTOT	Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)	392
SACFTH	Module thématique : Activités sédentaires - (F)	387
SAM : Variables de l'échantillon		
REFPER	Période de référence	1
SAM_CP	Période de collecte de l'échantillon	15
SAM_TYP	Type d'échantillon	15
SAMDLNK	Permission de jumeler les données - (D)	21
SAMDSHR	Permission de partager les données - (D)	21
SAMPLEID	Identificateur du ménage	1
VERDATE	Date de création du fichier	1
SCA : Usage du tabac - Méthodes pour cesser de fumer		
SCA_10	A utilisé un timbre à la nicotine	516
SCA_10A	Utilité du timbre à la nicotine	516
SCA_11	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine	517
SCA_11A	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine	517
SCA_12	Utilisé des médicaments tel que Zyban	518
SCA_12A	Utilité des médicaments tel que le Zyban	518
SCA_50	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures	519
SCA_60	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine	519

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
SCA_61	Essayé d'arrêter fumer -gomme/bonb. à la nicot. -12 dern. m.	520
SCA_62	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban	520
SCADQUI	Tentative de cesser de fumer - (D)	521
SCAFOPT	Mod. opt. : Usage tabac - Méthodes pour cesser fumer - (F)	515
SCH : Usage du tabac - Étapes du changement		
SCH_1	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois	509
SCH_2	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours	510
SCH_3	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.	510
SCH_4	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.	511
SCHDSTG	Étapes du changement - (D)	511
SCHFOPT	Mod. opt. : Usage du tabac - les étapes du changement - (F)	509
SDC : Renseignements sociodémographiques		
SDC_1	Pays de naissance	900
SDC_2	Citoyen canadien de naissance	901
SDC_3	Année de l'immigration au Canada	901
SDC_41	Autochtone - Indien Amérique du Nord, Métis ou Inuit	912
SDC_42A	Autochtone(s) - Indien Amérique du Nord	913
SDC_42B	Autochtone(s) - Métis	913
SDC_42C	Autochtone(s) - Inuit	914
SDC_43A	Origines culturelles/raiales - Blanc	914
SDC_43B	Origines culturelles/raiales - Chinois	915
SDC_43C	Origines culturelles/raiales - Sud-Asiatique	915
SDC_43D	Origines culturelles/raiales - Noir	916
SDC_43E	Origines culturelles/raiales - Philippin	916
SDC_43F	Origines culturelles/raiales - Latino-Américain	917
SDC_43G	Origines culturelles/raiales - Asiatique du Sud-Est	917
SDC_43H	Origines culturelles/raiales - Arabe	918
SDC_43I	Origines culturelles/raiales - Asiatique Occidental	918
SDC_43J	Origines culturelles/raiales - Japonais	919
SDC_43K	Origine ethnique - Coréen	919
SDC_43M	Origines culturelles/raiales - autre	920
SDC_4A	Origine ethnique - Canadien	902
SDC_4B	Origine ethnique - Français	902
SDC_4C	Origine ethnique - Anglais	903

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
SDC_4D	Origine ethnique - Allemand	903
SDC_4E	Origine ethnique - Écossais	904
SDC_4F	Origine ethnique - Irlandais	904
SDC_4G	Origine ethnique - Italien	905
SDC_4H	Origine ethnique - Ukrainien	905
SDC_4I	Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais)	906
SDC_4J	Origine ethnique - Chinois	906
SDC_4K	Origine ethnique - Juif	907
SDC_4L	Origine ethnique - Polonais	907
SDC_4M	Origine ethnique - Portugais	908
SDC_4N	Origine ethnique - Sud-Asiatique	908
SDC_4P	Origine ethnique - Norvégien	910
SDC_4Q	Origine ethnique - Gallois	911
SDC_4R	Origine ethnique - Suédois	911
SDC_4S	Origine ethnique - autre	912
SDC_4T	Origine ethnique - Indien de l'Amérique du Nord	909
SDC_4U	Origine ethnique - Métis	909
SDC_4V	Origine ethnique - Inuit	910
SDC_5A	Peut converser - anglais	920
SDC_5AA	Langue parlée le plus souvent à la maison - anglais	932
SDC_5AB	Langue parlée le plus souvent à la maison - français	932
SDC_5AC	Langue parlée le plus souvent à la maison - arabe	933
SDC_5AD	Langue parlée le plus souvent à la maison - chinois	933
SDC_5AE	Langue parlée le plus souvent à la maison - cri	934
SDC_5AF	Langue parlée le plus souvent à la maison - allemand	934
SDC_5AG	Langue parlée le plus souvent à la maison - grec	935
SDC_5AH	Langue parlée le plus souvent à la maison - hongrois	935
SDC_5AI	Langue parlée le plus souvent à la maison - italien	936
SDC_5AJ	Langue parlée le plus souvent à la maison - coréen	936
SDC_5AK	Langue parlée le plus souvent à la maison - persan (farsi)	937
SDC_5AL	Langue parlée le plus souvent à la maison - polonais	937
SDC_5AM	Langue parlée le plus souvent à la maison - portugais	938
SDC_5AN	Langue parlée le plus souvent à la maison - pendjabi	938
SDC_5AO	Langue parlée le plus souvent à la maison - espagnol	939
SDC_5AP	Langue parlée plus souvent à la maison - tagalog (philippin)	939

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
SDC_5AQ	Langue parlée le plus souvent à la maison - ukrainien	940
SDC_5AR	Langue parlée le plus souvent à la maison - vietnamien	940
SDC_5AS	Langue parlée le plus souvent à la maison - autre	943
SDC_5AT	Langue parlée le plus souvent à la maison - néerlandais	941
SDC_5AU	Langue parlée le plus souvent à la maison - hindi	941
SDC_5AV	Langue parlée le plus souvent à la maison - russe	942
SDC_5AW	Langue parlée le plus souvent à la maison - tamoul	942
SDC_5B	Peut converser - français	921
SDC_5C	Peut converser - arabe	921
SDC_5D	Peut converser - chinois	922
SDC_5E	Peut converser - cri	922
SDC_5F	Peut converser - allemand	923
SDC_5G	Peut converser - grec	923
SDC_5H	Peut converser - hongrois	924
SDC_5I	Peut converser - italien	924
SDC_5J	Peut converser - coréen	925
SDC_5K	Peut converser - persan (farsi)	925
SDC_5L	Peut converser - polonais	926
SDC_5M	Peut converser - portugais	926
SDC_5N	Peut converser - pendjabi	927
SDC_5O	Peut converser - espagnol	927
SDC_5P	Peut converser - tagalog (philippin)	928
SDC_5Q	Peut converser - ukrainien	928
SDC_5R	Peut converser - vietnamien	929
SDC_5S	Peut converser - autre langue	931
SDC_5T	Peut converser - Néerlandais	929
SDC_5U	Peut converser - hindi	930
SDC_5V	Peut converser - russe	930
SDC_5W	Peut converser - tamoul	931
SDC_6A	Première langue apprise/toujours comprise - anglais	943
SDC_6B	Première langue apprise/toujours comprise - français	944
SDC_6C	Première langue apprise/toujours comprise - arabe	944
SDC_6D	Première langue apprise/toujours comprise - chinois	945
SDC_6E	Première langue apprise/toujours comprise - cri	945
SDC_6F	Première langue apprise/toujours comprise - allemand	946

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
SDC_6G	Première langue apprise/toujours comprise - grec	946
SDC_6H	Première langue apprise/toujours comprise - hongrois	947
SDC_6I	Première langue apprise/toujours comprise - italien	947
SDC_6J	Première langue apprise/toujours comprise - coréen	948
SDC_6K	Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)	948
SDC_6L	Première langue apprise/toujours comprise - polonais	949
SDC_6M	Première langue apprise/toujours comprise - portugais	949
SDC_6N	Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi	950
SDC_6O	Première langue apprise/toujours comprise - espagnol	950
SDC_6P	Prem. langue apprise/toujours comprise - tagalog (philippin)	951
SDC_6Q	Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien	951
SDC_6R	Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien	952
SDC_6S	Première langue apprise/toujours comprise - autre	954
SDC_6T	Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais	952
SDC_6U	Première langue apprise et toujours comprise - hindi	953
SDC_6V	Première langue apprise et toujours comprise - russe	953
SDC_6W	Première langue apprise et toujours comprise - tamoul	954
SDC_7AA	Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel	955
SDCCCB	Pays de naissance - (C)	956
SDCDABT	Identité autochtone - (D)	964
SDCDAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	962
SDCDCGT	Origine culturelle/raciale - (D)	965
SDCDFL1	Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)	967
SDCDLHM	Langue(s) parlée(s) à la maison - (D)	968
SDCDLNG	Langues - peut converser - (D)	966
SDCDRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	963
SDCFIMM	Immigrant - (F)	963
SDCGCB	Pays de naissance - (G)	962
SFE : Estime de soi		
SFE_501	Estime de soi - a certain nombre de qualités	484
SFE_502	Estime de soi - vaut autant que les autres	484
SFE_503	Estime de soi - peut bien faire les choses	485
SFE_504	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même	485
SFE_505	Estime de soi - est satisfait de soi-même	486
SFE_506	Estime de soi - se considère comme un raté	486

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
SFEDE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	487
SFEFOPT	Module optionnel : Estime de soi - (F)	483
SFR : État de santé (SF-36)		
SFR_03	État de santé - limite activités exigeant un effort physique	779
SFR_04	État de santé - limite activités modérées	780
SFR_05	État de santé - limite de soulever/transporter des épiceries	780
SFR_06	État de santé - limite de monter plusieurs étages à pied	781
SFR_07	État de santé - limite de monter un étage à pied	781
SFR_08	État de santé - limite de pencher, mettre à genoux, accroupir	782
SFR_09	État de santé - limite de faire plus d'un km à pied	782
SFR_10	État de santé - limite de marcher plus. coins de rue à pied	783
SFR_11	État de santé - limite de marcher d'un coin de rue à l'autre	783
SFR_12	État de santé - limite à prendre un bain ou habiller	784
SFR_13	Santé phys. - moins de temps au trav./activité - dern. 4 sem	784
SFR_14	Santé phys. - accompli moins que voulu - dern. 4 sem	785
SFR_15	Santé physique - limite dans tâches/activités - dern. 4 sem	785
SFR_16	Santé phys. - difficulté accomplir travail/activités - 4 sem	786
SFR_17	État moral - moins de temps/travail/activités - dern. 4 sem	786
SFR_18	État moral - accompli moins que voulu - dern. 4 sem	787
SFR_19	État moral - moins de soins au travail/act. - dern. 4 sem	787
SFR_20	Problèmes phys./moral à nuire aux activités soc. - dern. 4 sem	788
SFR_21	Niveau de douleurs physiques - dern. 4 sem	789
SFR_22	Douleur a nuire aux activités habituelles - dern. 4 sem	790
SFR_23	S'est senti plein de pep - dern. 4 sem	791
SFR_24	S'est senti nerveux - dern. 4 sem	792
SFR_25	S'est senti déprimé rien peut remonter moral - dern. 4 sem	793
SFR_26	S'est senti calme et serein - dern. 4 sem	794
SFR_27	Avoir beaucoup d'énergie - dern. 4 sem	795
SFR_28	S'est senti triste et abattu - dern. 4 sem	796
SFR_29	S'est senti épuisé et vidé - dern. 4 sem	797
SFR_30	S'est senti heureux - dern. 4 sem	798
SFR_31	S'est senti fatigué - dern. 4 sem	799
SFR_32	Santé a nuire aux activités sociales - dern. 4 sem	800
SFR_33	Semble tomber malade plus facilement que les autres	801
SFR_34	Se voit en aussi bonne santé que les autres	802

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
SFR_35	Prévoit que santé va se détériorer	803
SFR_36	Se trouve en excellente santé	804
SFRDBPS	Échelle de douleurs physiques - (D)	807
SFRDGHP	Échelle sur l'état de santé générale - (D)	808
SFRDGMH	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)	806
SFRDMCS	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)	809
SFRDMRF	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)	806
SFRDPCS	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)	808
SFRDPFS	Fonctionnement physique - (D)	804
SFRDPRF	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)	805
SFRDSFS	Fonctionnement social - (D)	805
SFRDVTS	Échelle de vitalité - (D)	807
SFRFOPT	Module optionnel : État de santé (SF-36) - (F)	779
SLP : Sommeil		
SLP_01	Nombre d'heures de sommeil par nuit	36
SLP_02	Fréquence - problèmes à dormir	37
SLP_03	Fréquence - sommeil est réparateur	38
SLP_04	Fréquence - difficulté à rester éveillé	39
SLPFOPT	Module optionnel : Sommeil - (F)	35
SMK : Usage du tabac		
SMK_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	495
SMK_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	495
SMK_01C	Âge - a fumé première cigarette entière	496
SMK_05B	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)	498
SMK_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	498
SMK_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	499
SMK_06A	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)	499
SMK_06B	A cessé de fumer - mois (jamais fumeur quotidien)	500
SMK_06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer	501
SMK_09A	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)	502
SMK_09B	A cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur quotidien)	503
SMK_09C	Nbre/années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.)	504
SMK_10	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)	504
SMK_10A	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)	505

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
SMK_10B	A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quot.)	506
SMK_10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement)	507
SMK_202	Genre de fumeur	496
SMK_203	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quotidien)	497
SMK_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)	497
SMK_207	Âge - commencé à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.)	501
SMK_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)	502
SMKDSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)	508
SMKDSTY	Genre de fumeur - (D)	507
SMKDYCS	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	508
SPC : Usage du tabac - Consultation d'un médecin		
SPC_10	A consulté médecin régulier	522
SPC_11	Médecin - sait fume/fumait	522
SPC_12	Médecin - a conseillé de cesser	523
SPC_13	Médecin - a donné de l'aide spécifique	523
SPC_14A	Genre d'aide - référence/programme individuel	524
SPC_14B	Genre d'aide - référence/programme collectif	524
SPC_14C	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine	525
SPC_14D	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament	525
SPC_14E	Genre d'aide - a fourni de renseignements	526
SPC_14F	Genre d'aide - consultation offerte par médecin	526
SPC_14G	Genre d'aide - autre	527
SPC_20	Visité un dentiste	527
SPC_21	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait	528
SPC_22	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser	528
SPCFOPT	Mod. opt. : Usage du tabac - consultation d'un médecin - (F)	521
SPV : Valeurs spirituelles		
SPV_1	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie	730
SPV_2	Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie	730
SPV_3	Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes	731
SPV_4	Valeurs spirituelles - aident à comprendre difficultés de vie	731
SPV_5	Religion du répondant	732
SPV_6	Fréquence - assiste à des services religieux ou rencontres	733
SPV_7	Évaluation personnelle - être religieux	734

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
SPVFOPT	Indicateur du module optionnel : Valeurs spirituelles - (F)	729
SSA : Soutien social - Disponibilité		
SSA_01	Nombre de parents et d'amis proches	703
SSA_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	704
SSA_03	A quelqu'un pour l'écouter	705
SSA_04	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise	706
SSA_05	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin	707
SSA_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	708
SSA_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	709
SSA_08	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation	710
SSA_09	A un confident	711
SSA_10	A quelqu'un qui serre dans ses bras	712
SSA_11	A quelqu'un avec qui se détendre	713
SSA_12	A quelqu'un pour préparer les repas	714
SSA_13	A quelqu'un qui donne des conseils	715
SSA_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	716
SSA_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	717
SSA_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	718
SSA_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	719
SSA_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	720
SSA_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	721
SSA_20	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré	722
SSADAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	723
SSADEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	724
SSADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	723
SSADTNG	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)	722
SSAFOPT	Module optionnel : Soutien social - disponibilité - (F)	703
SSB : Protection contre le soleil		
SSB_01	Coup de soleil - 12 dernier mois	402
SSB_02	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau	403
SSB_03	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée	403
SSB_06	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h	404
SSB_07	Fréquence - mettre à l'ombre	405
SSB_08	Fréquence - porte un chapeau au soleil	406

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
SSB_09A	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue	406
SSB_09B	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage	407
SSB_10	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage	407
SSB_11	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps	408
SSB_12	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps	408
SSB_13	Cancer de la peau	409
SSB_14	Cancer de la peau - diagnostic	409
SSB_15	Cancer de la peau - forme de cancer	410
SSBFOPT	Module optionnel : Protection contre le soleil - (F)	402
SSU : Soutien social - Utilisation		
SSU_21A	A reçu soutien social tangible	725
SSU_21B	Fréquence du soutien social tangible	725
SSU_22A	A reçu soutien affectif	726
SSU_22B	Fréquence du soutien affectif	726
SSU_23A	A reçu soutien interactif social positif	727
SSU_23B	Fréquence du soutien interactif social positif	727
SSU_24A	A reçu soutien émotionnel ou d'information	728
SSU_24B	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information	729
SSUFOPT	Module optionnel : Soutien social - utilisation - (F)	724
STC : Stress - Faire face au stress		
STC_61	Fréq. - faire face à - résoudre un problème	449
STC_610	Fréq. - faire face à - se blâmer	456
STC_611	Fréq. - faire face à - espérer situation disparaisse	456
STC_62	Fréq. - faire face à - parler aux autres	450
STC_63	Fréq. - faire face à - éviter d'être avec des gens	450
STC_64	Fréq. - faire face à - dormir plus qu'à l'habitude	451
STC_65A	Fréq. - faire face à - manger plus ou moins qu'à l'habitude	451
STC_65B	Fréq. - faire face à - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude	452
STC_65C	Fréq. - faire face à - consommer de l'alcool	453
STC_65D	Fréq. - faire face à - consommer des drogues ou médicaments	453
STC_66	Fréq. - faire face à - jogging ou autres exercices	454
STC_67	Fréq. - faire face à - prier/chercher de l'aide spirituelle	454
STC_68	Fréq. - faire face à - faire quelque chose d'agréable	455
STC_69	Fréq. - faire face à - regarder le bon coté des choses	455

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
STCFOPT	Module optionnel : Stress - Faire face au stress - (F)	449
STS : Stress - Sources		
STS_1	Autoévaluation capacité faire face à situation imprévue	446
STS_2	Autoévaluation capacité faire face à demandes quotidiennes	447
STS_3	Plus importante source des sentiments de stress	448
STSFOPT	Module optionnel : Stress - Sources - (F)	445
SUI : Pensées suicidaires et tentatives de suicide		
SUI_1	A sérieusement songé au suicide - vie	772
SUI_2	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois	773
SUI_3	A tenté de se suicider - vie	773
SUI_4	A tenté de se suicider - 12 derniers mois	774
SUI_5	A consulté un professionnel de la santé après la tentative	774
SUI_6A	Tentative de suicide - a consulté médecin famille/omni.	775
SUI_6B	Tentative de suicide - a consulté un psychiatre	775
SUI_6C	Tentative de suicide - a consulté un psychologue	776
SUI_6D	Tentative de suicide - a consulté un infirmière	776
SUI_6E	Tentative de suicide - a consulté un travailleur social	777
SUI_6F	Tentative de suicide - a consulté autre prof. de la santé	778
SUI_6G	Tentative de suicide - a consulté un conseiller religieux	777
SUI_6H	Tentative de suicide - a consulté un professeur ou orienteur	778
SUIFOPT	Mod. opt.: Pensées suicidaires & tentatives de suicide-(F)	772
SWL : Satisfaction à l'égard de la vie		
SWL_02	Satisfait - emploi	437
SWL_03	Satisfait - activités de loisir	438
SWL_04	Satisfait - situation financière	439
SWL_05	Satisfait - de soi-même	440
SWL_06	Satisfait - l'apparence de son corps	441
SWL_07	Satisfait - relations avec les autres membres de la famille	442
SWL_08	Satisfait - relations avec amis	443
SWL_09	Satisfait - logement	444
SWL_10	Satisfait - quartier	445
SWLFOPT	Module optionnel : Satisfaction à l'égard de la vie - (F)	436
SXB : Comportements sexuels		
SXB_07	Déjà diagnostiqué d'une MTS	670

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
SXB_09	Important d'éviter de tomber enceinte	671
SXB_1	A déjà eu des relations sexuelles	668
SXB_10	Important d'éviter / blonde tombe enceinte	672
SXB_11	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois	673
SXB_12A	Méthode contraceptive habituelle - condom	673
SXB_12B	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle	674
SXB_12C	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme	674
SXB_12D	Méthode contraceptive habituelle - spermicide	675
SXB_12E	Méthode contraceptive habituelle - autre	676
SXB_12F	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives	675
SXB_13A	Méthode contraceptive dernière fois - condom	676
SXB_13B	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle	677
SXB_13C	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme	677
SXB_13D	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide	678
SXB_13E	Méthode contraceptive dernière fois - autre	679
SXB_13F	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives	678
SXB_13G	Genre de méthode dernière fois - aucune	679
SXB_2	Âge - première relation sexuelle	669
SXB_3	A eu des relations sexuelles - 12 mois	669
SXB_4	Nombre de partenaires différents - 12 mois	670
SXB_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	671
SXBFOPT	Module optionnel : Comportements sexuels - (F)	668
TAL : Usage du tabac - Autres produits du tabac		
TAL_1	A fumé le cigare - dernier mois	537
TAL_2	A fumé la pipe - dernier mois	537
TAL_3	A utilisé du tabac à priser - dernier mois	538
TAL_4	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois	538
TALFOPT	Mod. Opt. : Usage du tabac - Autres produits du tabac - (F)	536
UPE : Utilisation d'équipement protecteur		
UPE_01	Fréquence - porte un casque - vélo	394
UPE_02A	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées	394
UPE_02B	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées	395
UPE_02C	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées	395
UPE_03A	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois	396

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
UPE_03B	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois	396
UPE_04A	Fréquence - porte un casque - ski alpin	397
UPE_05A	Fréquence - porte un casque - planche à neige	397
UPE_05B	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige	398
UPE_06	A fait du skateboard - 12 derniers mois	398
UPE_06A	Fréquence - porte casque - skateboard	399
UPE_06B	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard	399
UPE_06C	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard	400
UPEFILS	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)	400
UPEFOPT	Module opt. : Utilisation de l'équipement protecteur - (F)	393
UPEFSKB	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)	401
UPEFSNB	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)	401
WST : Stress au travail		
WST_12A	Stress au travail - aviez l'équipement/outils nécessaires	479
WST_401	Stress au travail - devait acquérir nouvelles connaissances	467
WST_402	Stress au travail - niveau élevé de compétences	468
WST_403	Stress au travail - liberté de décider	469
WST_404	Stress au travail - tâches répétitives	470
WST_405	Stress au travail - travail frénétique	471
WST_406	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles	472
WST_407	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi	473
WST_408	Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques	474
WST_409	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail	475
WST_410	Stress au travail - hostilité ou conflits des collègues	476
WST_411	Stress au travail - surveillant facilitait le travail	477
WST_412	Stress au travail - collègues facilitaient le travail	478
WST_413	Stress au travail - satisfait de son travail	479
WSTDAUT	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)	480
WSTDJIN	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)	481
WSTDJST	Stress au travail - contraintes au travail - (D)	483
WSTDPHY	Stress au travail - effort physique - (D)	482
WSTDPSY	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)	481
WSTDSKI	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)	480
WSTDSOC	Stress au travail - soutien social - (D)	482
WSTFOPT	Module optionnel : Stress au travail - (F)	467

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

Nom de la variable	Description	Page
WTS : Poids		
WTS_M	Poids échantillon - Maître	1030
WTS_S	Poids échantillon - Partage	1030
YSM : Usage du tabac chez les jeunes		
YSM_1	Source des cigarettes	529
YSM_2	A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre	530
YSM_3	Âge demandé/lors d'achat des cigarettes dans magasin	530
YSM_4	Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes	531
YSM_5	A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes	531
YSMFOPT	Module optionnel : Usage du tabac chez les jeunes - (F)	529

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	VERDATE	Longueur	8	Position	1 - 8
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

Nom de la question

Concept Date de création du fichier

Question

Univers Tous les répondants

Note Format = YYYYMMDD

Nom de la variable	REFPER	Longueur	13	Position	9 - 21
---------------------------	--------	-----------------	----	-----------------	--------

Nom de la question

Concept Période de référence

Question

Univers

Note Période de référence au cours de laquelle les données de ce fichier ont été collectées.

Nom de la variable	SAMPLEID	Longueur	20	Position	22 - 41
---------------------------	----------	-----------------	----	-----------------	---------

Nom de la question

Concept Identificateur du ménage

Question

Univers Tous les répondants

Note Numéro unique pour identifier un ménage.

Nom de la variable	PERSONID	Longueur	2	Position	42 - 43
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question

Concept Identificateur de la personne sélectionnée - interview santé

Question

Univers Tous les répondants

Note Numéro unique pour identifier une personne.

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 2

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GEO_PRV	Longueur	2	Position	44 - 45
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question	CPROV
---------------------------	-------

Concept	Province de résidence du répondant
----------------	------------------------------------

Question	
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	4 098	442 500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	2 367	119 500
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	5 152	799 000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	5 509	642 000
QUÉBEC	24	24 443	6 611 500
ONTARIO	35	43 958	10 935 000
MANITOBA	46	7 520	950 000
SASKATCHEWAN	47	7 819	796 000
ALBERTA	48	11 925	2 899 500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	15 903	3 759 500
YUKON	60	1 275	27 000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	1 231	34 000
NUNAVUT	62	759	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	GEODPC	Longueur	6	Position	46 - 51
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Code postal - (D)
----------------	-------------------

Question	
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	Basée sur les renseignements sur l'adresse du répondant. Voir la documentation sur les variables dérivées.
-------------	--

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 3

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GEODHR4 **Longueur** 4 **Position** 52 - 55

Nom de la question

Concept Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur GEODPC. Voir la documentation sur les variables dérivées. Note : CS = Circonscription sanitaire

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EASTERN REGIONAL INTEGRATED HA	1011	1 634	260 000
CENTRAL REGIONAL INTEGRATED HA	1012	975	81 500
WESTERN REGIONAL INTEGRATED HA	1013	863	69 500
LABRADOR-GRENFELL REGIONAL INTEGRATED HA	1014	626	32 000
KINGS COUNTY	1101	217	16 500
QUEENS COUNTY	1102	1 427	64 500
PRINCE COUNTY	1103	723	38 000
ZONE 1 (DHA 1 AND 2)	1201	834	107 000
ZONE 2 (DHA 3)	1202	630	70 000
ZONE 3 (DHA 4 AND 5)	1203	706	90 500
ZONE 4 (DHA 6 AND 7)	1204	716	79 000
ZONE 5 (DHA 8)	1205	884	105 500
ZONE 6 (DHA 9)	1206	1 382	346 500
RÉGION 1	1301	1 077	170 500
RÉGION 2	1302	1 038	151 000
RÉGION 3	1303	972	143 500
RÉGION 4	1304	603	43 500
RÉGION 5	1305	538	25 000
RÉGION 6	1306	744	70 500
RÉGION 7	1307	537	37 500
RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT	2401	1 233	174 500
RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN	2402	1 192	235 000
RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE	2403	1 893	588 000
RÉGION DE LA MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC	2404	1 654	420 000
RÉGION DE L'ESTRIE	2405	1 228	260 500
RÉGION DE MONTRÉAL	2406	3 075	1 624 000
RÉGION DE L'OUTAOUAIS	2407	1 285	300 500
RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE	2408	1 282	121 500

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

RÉGION DE LA CÔTE-NORD	2409	1 198	72 500
RÉGION DU NORD-DU-QUÉBEC	2410	898	13 500
RÉG. DE LA GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE	2411	1 173	82 000
RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES	2412	1 414	343 500
RÉGION DE LAVAL	2413	1 358	329 000
RÉGION DE LANAUDIÈRE	2414	1 421	384 000
RÉGION DES LAURENTIDES	2415	1 528	455 500
RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE	2416	2 611	1 208 000
CS DU DISTRICT D'ALGOMA	3526	895	101 000
CS DU COMTÉ DE BRANT	3527	797	114 500
CS RÉGIONALE DE DURHAM	3530	1 605	509 000
CS D'ELGIN-ST THOMAS	3531	638	76 500
CS DE GREY BRUCE	3533	932	139 500
CS DU DISTRICT DE HALDIMAND-NORFOLK	3534	763	97 000
CS DISTRICT DE HALIBURTON, KAWARTHA	3535	1 014	153 500
CS RÉGIONALE DE HALTON	3536	1 352	402 000
CS DE LA CITÉ DE HAMILTON	3537	1 540	447 000
CS DES COMTÉS HASTINGS ET PRINCE EDWARD	3538	924	139 500
CS DU COMTÉ DE HURON	3539	666	52 000
CS DE CHATHAM-KENT	3540	786	92 500
CS KINGSTON,FRONTENAC,LENNOX,ADDINGTON	3541	965	157 500
CS DE LAMBTON	3542	791	110 500
CS DE LEEDS,GRENVILLE ET LANARK	3543	964	147 000
CS DE MIDDLESEX-LONDON	3544	1 517	378 000
CS RÉGIONALE DE NIAGARA	3546	1 476	375 000
CS DU DISTRICT DE NORTH BAY PARRY SOUND	3547	807	106 000
CS DU NORD-OUEST	3549	653	53 000
CS DE LA CITÉ D'OTTAWA	3551	1 967	721 000
CS DU COMTÉ D'OXFORD	3552	748	90 000
CS RÉGIONALE DE PEEL	3553	2 620	1 102 500
CS DU DISTRICT DE PERTH	3554	680	65 000
CS DU COMTÉ-CITÉ DE PETERBOROUGH	3555	828	115 000
CS DE PORCUPINE	3556	759	69 500
CS DU COMTÉ ET DU DISTRICT DE RENFREW	3557	738	81 500
CS DE L'EST DE L'ONTARIO	3558	1 035	170 500
CS DU DISTRICT DE SIMCOE MUSKOKA	3560	2 396	420 500

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

CS DE SUDBURY ET SON DISTRICT	3561	1 051	167 500
CS DU DISTRICT DE THUNDER BAY	3562	1 382	123 500
CS DE TIMISKAMING	3563	444	29 500
CS DE WATERLOO	3565	1 436	422 000
CS DE WELLINGTON-DUFFERIN-GUELPH	3566	1 165	225 000
CS DE WINDSOR - COMTÉ D'ESSEX	3568	1 382	343 000
CS DE YORK	3570	1 827	844 500
CS DE LA CITÉ DE TORONTO	3595	4 415	2 292 500
WINNIPEG	4610	2 112	569 000
BRANDON	4615	565	41 000
NORTH EASTMAN	4620	570	30 000
SOUTH EASTMAN	4625	613	53 000
INTERLAKE	4630	669	62 500
CENTRAL	4640	799	80 500
ASSINIBOINE	4645	712	54 500
PARKLAND	4660	519	31 000
NORMAN	4670	504	13 000
BURNTWOOD/CHURCHILL	4685	457	14 500
SUN COUNTRY	4701	585	43 000
FIVE HILLS	4702	600	45 000
CYPRESS	4703	528	36 500
REGINA QU'APPELLE	4704	1 330	202 000
SUNRISE	4705	549	46 000
SASKATOON	4706	1 424	245 000
HEARTLAND	4707	492	36 500
KELSEY TRAIL	4708	471	31 500
PRINCE ALBERT PARKLAND	4709	742	53 500
PRAIRIE NORTH	4710	586	46 500
MAMAWETAN,KEEWATIN,ATHABASCA	4714	512	11 000
CHINOOK REGIONAL HEALTH AUTHORITY	4821	1 015	129 000
PALLISER HEALTH REGION	4822	767	90 500
CALGARY HEALTH REGION	4823	2 735	1 083 500
DAVID THOMPSON REGIONAL HEALTH AUTHORITY	4824	1 397	260 500
EAST CENTRAL HEALTH	4825	898	98 500
CAPITAL HEALTH	4826	2 614	919 000
ASPEN REGIONAL HEALTH AUTHORITY	4827	1 011	143 000

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 6

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PEACE COUNTRY HEALTH	4828	928	117 000
NORTHERN LIGHTS HEALTH REGION	4829	560	58 500
EAST KOOTENAY	5911	628	68 500
KOOTENAY-BOUNDARY	5912	611	71 000
OKANAGAN	5913	1 222	295 500
THOMPSON/CARIBOO	5914	991	186 000
FRASER EAST	5921	1 013	226 500
FRASER NORTH	5922	1 455	503 500
FRASER SOUTH	5923	1 599	576 000
RICHMOND	5931	855	165 500
VANCOUVER	5932	1 583	556 000
NORTH SHORE, COAST GARIBALDI	5933	1 015	232 000
SOUTH VANCOUVER ISLAND	5941	1 312	316 500
CENTRAL VANCOUVER ISLAND	5942	1 047	227 000
NORTH VANCOUVER ISLAND	5943	544	103 000
NORTHWEST	5951	646	55 000
NORTHERN INTERIOR	5952	871	120 500
NORTHEAST	5953	511	56 000
YUKON	6001	1 275	27 000
NORTHWEST TERRITORIES	6101	1 231	34 000
NUNAVUT	6201	759	15 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 7

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GEODLHN **Longueur** 4 **Position** 56 - 59

Nom de la question

Concept Réseaux locaux intégrés de santé - (LHIN) - Ontario - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur GEOPRV, GEODPC. Les données de l'Ontario sont fournies pour deux niveaux géographiques: Unités de santé publique (USP) et les réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS). Les RLISS sont basés sur la géographie du Recensement de 2006. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉRIÉ ST. CLAIR	3501	2 959	546 500
SUD-OUEST	3502	5 156	799 000
WATERLOO WELLINGTON	3503	2 422	608 000
HAMILTON NIAGARA HALDIMAND BRANT	3504	5 034	1 180 500
CENTRE-OUEST	3505	2 126	664 500
MISSISSAUGA HALTON	3506	2 249	976 000
TORONTO-CENTRE	3507	2 096	1 007 500
CENTRE	3508	2 835	1 420 000
CENTRE-EST	3509	4 248	1 294 000
SUD-EST	3510	2 590	407 000
CHAMPLAIN	3511	4 045	1 015 500
SIMCOE-NORD MUSKOKA	3512	2 207	367 000
NORD-EST	3513	3 956	473 500
NORD-OUEST	3514	2 035	176 500
SANS OBJET	9996	88 001	17 096 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable GEODDA06 **Longueur** 8 **Position** 60 - 67

Nom de la question

Concept Aire de diffusion du Recensement de 2006 (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur GEODPC et la géographie du Recensement de 2006. Voir la documentation sur les variables dérivées.

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 8

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GEODDA01	Longueur	8	Position	68 - 75
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question

Concept Aire de diffusion du Recensement de 2001 (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur GEODPC et la géographie du Recensement de 2001. Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nom de la variable	GEODFED	Longueur	5	Position	76 - 80
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question

Concept Circonscription électorale fédérale - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur GEODDA06 et la géographie du Recensement de 2006. Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nom de la variable	GEODCSD	Longueur	7	Position	81 - 87
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question

Concept Subdivision de recensement - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur GEODDA06 et la géographie du Recensement de 2006. Voir la documentation sur les variables dérivées.

Nom de la variable	GEODCD	Longueur	4	Position	88 - 91
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------

Nom de la question

Concept Division de recensement - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur GEODDA06 et la géographie du Recensement de 2006. Voir la documentation sur les variables dérivées.

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 9

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GEODSAT	Longueur	1	Position	92
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	----

Nom de la question

Concept Genre de classification des secteurs statistiques - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur GEODCSD. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RMR (RÉGION MÉTROPOLITAINE RECENSEMENT)	1	61 844	19 398 000
AR (SUBDIVISÉE-SECTEURS RECENSEMENT)	2	6 624	1 167 500
AR (NON SUBDIVISÉES-SECTEURS RECENSE.)	3	22 988	2 623 500
FORTEMENT INFLUENCÉE (ZONE)	4	6 362	1 118 000
MOYENNEMENT INFLUENCÉE (ZONE)	5	13 246	1 822 500
FAIBLEMENT INFLUENCÉE (ZONE)	6	16 986	1 668 500
NON INFLUENCÉE (ZONE)	7	2 251	191 500
TERRITOIRES	8	1 658	41 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 10

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GEODCMA6 **Longueur** 3 **Position** 93 - 95

Nom de la question

Concept Région métropolitaine du Recensement de 2006 - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur GEODPC et la géographie du Recensement de 2006. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	70 115	8 632 500
ST. JOHN'S	001	993	165 000
HALIFAX	205	1 271	324 000
MONCTON	305	736	120 000
SAINT JOHN	310	708	109 000
SAGUENAY	408	804	133 500
QUÉBEC	421	1 753	621 000
SHERBROOKE	433	876	163 000
TROIS-RIVIÈRES	442	770	133 000
MONTRÉAL	462	7 060	3 221 000
OTTAWA-GATINEAU	505	3 160	995 000
KINGSTON	521	848	133 500
PETERBOROUGH	529	746	99 000
OSHAWA	532	1 133	285 500
TORONTO	535	10 333	4 736 500
HAMILTON	537	2 128	623 000
ST. CATHARINES - NIAGARA	539	1 392	346 000
KITCHENER	541	1 364	404 000
BRANTFORD	543	797	114 500
GUELPH	550	613	113 500
LONDON	555	1 825	410 000
WINDSOR	559	1 105	286 000
BARRIE	568	983	167 500
GREATER SUDBURY / GRAND SUDBURY	580	916	137 000
THUNDER BAY	595	1 221	105 500
WINNIPEG	602	2 535	609 500
REGINA	705	1 078	171 500
SASKATOON	725	1 140	208 000

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 11

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

CALGARY	825	2 355	978 500
EDMONTON	835	2 601	917 500
KELOWNA	915	475	143 000
ABBOTSFORD	932	703	154 000
VANCOUVER	933	6 193	1 974 500
VICTORIA	935	1 229	297 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 12

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GEODCMA1 **Longueur** 3 **Position** 96 - 98

Nom de la question

Concept Région métropolitaine du Recensement de 2001 - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur GEODPC et la géographie du Recensement de 2001. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	74 852	9 450 500
ST. JOHN'S	001	993	165 000
HALIFAX	205	1 269	324 000
SAINT JOHN	310	708	108 500
SAGUENAY	408	804	133 500
QUÉBEC	421	1 767	630 000
SHERBROOKE	433	807	139 500
TROIS-RIVIÈRES	442	770	133 000
MONTRÉAL	462	6 993	3 202 000
OTTAWA-GATINEAU	505	3 142	991 000
KINGSTON	521	833	129 500
OSHAWA	532	1 133	285 500
TORONTO	535	10 338	4 739 500
HAMILTON	537	2 136	622 000
ST. CATHARINES - NIAGARA	539	1 396	346 000
KITCHENER	541	1 370	406 000
LONDON	555	1 808	407 000
WINDSOR	559	1 105	286 000
GREATER SUDBURY	580	916	138 000
THUNDER BAY	595	1 190	102 000
WINNIPEG	602	2 428	601 500
REGINA	705	1 068	170 000
SASKATOON	725	1 075	206 000
CALGARY	825	2 361	980 000
EDMONTON	835	2 577	914 000
ABBOTSFORD	932	700	152 000
VANCOUVER	933	6 189	1 973 000
VICTORIA	935	1 231	297 000

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Total	131 959	28 030 943
--------------	---------	------------

Nom de la variable	GEODPRG	Longueur	2	Position	99 - 100
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	----------

Nom de la question**Concept** Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basée sur GEODHR4 (variable qui précise la région sociosanitaire) et des caractéristiques associées provenant du Recensement de 2001. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
GROUPE DE RÉGIONS HOMOLOGUES A	01	29 605	6 890 000
GROUPE DE RÉGIONS HOMOLOGUES B	02	23 627	8 049 000
GROUPE DE RÉGIONS HOMOLOGUES C	03	22 989	3 306 000
GROUPE DE RÉGIONS HOMOLOGUES D	04	5 472	420 500
GROUPE DE RÉGIONS HOMOLOGUES E	05	23 433	3 729 000
GROUPE DE RÉGIONS HOMOLOGUES F	06	1 728	41 000
GROUPE DE RÉGIONS HOMOLOGUES G	07	9 073	4 472 500
GROUPE DE RÉGIONS HOMOLOGUES H	08	10 318	651 000
GROUPE DE RÉGIONS HOMOLOGUES I	09	5 714	472 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	GEODUR	Longueur	1	Position	101
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Région urbaine et rurale**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basée sur GEODPC et sur la géographie du Recensement de 2006. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURAL	0	21 183	3 506 000
NOYAU URBAIN	1	72 757	19 461 500
BANLIEUE URBAINE	2	2 832	607 500
RÉGION URBAINE HORS RMR / AR	4	12 184	1 380 000
NOYAU URBAIN SECONDAIRE	6	1 354	404 000
MÉLANGE DE RÉGIONS URBAINE / RURALE	9	21 649	2 672 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 14

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GEODUR2	Longueur	1	Position	102
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basée sur GEODUR et sur la géographie du Recensement de 2006. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
URBAINE	1	96 647	22 937 000
RURALE	2	35 312	5 094 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	GEODPSZ	Longueur	1	Position	103
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Groupe de taille de population - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basée sur GEODPC, GEODCMA6, GEODUR. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGION RURALE	1	35 312	5 094 000
RÉG. URBAINE: MOINS DE 30 000 HABITANTS	2	25 099	2 515 500
RÉG. URBAINE: 30 000 À 99 999 HABITANTS	3	13 983	2 133 000
RÉG.URBAINE: 100 000 À 499 999 HABITANTS	4	22 514	4 481 500
RÉG. URBAINE: 500 000 HABITANTS ET PLUS	5	35 051	13 807 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 15

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SAM_CP **Longueur** 6 **Position** 104 - 109

Nom de la question

Concept Période de collecte de l'échantillon

Question

Univers Tous les répondants

Note Les périodes de collecte s'échelonnent sur deux mois. Les valeurs représentent l'année et le mois du début de la période de collecte.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	200701	11 894	2 336 500
MARS	200703	10 568	2 309 000
MAI	200705	10 541	2 312 500
JUILLET	200707	11 123	2 316 000
SEPTEMBRE	200709	11 018	2 323 000
NOVEMBRE	200711	10 802	2 326 500
JANVIER	200801	12 389	2 367 000
MARS	200803	11 077	2 337 500
MAI	200805	10 987	2 342 500
JUILLET	200807	10 498	2 348 000
SEPTEMBRE	200809	10 655	2 355 500
NOVEMBRE	200811	10 407	2 357 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable SAM_TYP **Longueur** 1 **Position** 110

Nom de la question

Concept Type d'échantillon

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BASE ARÉOLAIRE	1	66 114	16 688 000
BASE TÉLÉPHONIQUE - LISTE	2	63 964	11 310 000
BASE TÉLÉPHONIQUE - CA	3	1 881	33 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 16

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ADM_STA	Longueur	2	Position	111 - 112
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** État de réponse après traitement des données**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÉTÉ	70	129 468	27 392 000
PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ	71	2 491	639 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ADM_PRX	Longueur	1	Position	113
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Composante santé complétée par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 921	699 500
NON	2	129 038	27 331 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ADM_YOI	Longueur	4	Position	114 - 117
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Année de l'interview**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2007	65 944	13 923 500
ANNÉE	2008	66 015	14 107 500
Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ADM_MOI **Longueur** 2 **Position** 118 - 119

Nom de la question

Concept Mois de l'interview

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	14 861	2 721 500
FÉVRIER	2	6 580	1 781 000
MARS	3	14 491	2 631 000
AVRIL	4	8 198	2 136 000
MAI	5	15 496	2 951 500
JUIN	6	5 982	1 651 500
JUILLET	7	15 079	2 773 000
AOÛT	8	7 260	1 958 500
SEPTEMBRE	9	14 920	2 836 000
OCTOBRE	10	8 640	2 032 000
NOVEMBRE	11	15 371	3 023 500
DÉCEMBRE	12	5 081	1 535 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable ADM_DOI **Longueur** 2 **Position** 120 - 121

Nom de la question

Concept Jour de l'interview

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR (1 À 31)	1 - 31	131 959	28 031 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 18

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ADM_N09 **Longueur** 1 **Position** 122

Nom de la question ADM_N09

Concept Interview effectuée au téléphone ou en face à face

Question Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?

Univers Répondants avec SAM_TYP = 1 (base aréolaire)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	15 180	4 362 000
FACE À FACE	2	48 433	11 612 000
LES DEUX	3	2 089	561 000
SANS OBJET	6	65 845	11 343 000
NON DÉCLARÉ	9	412	153 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ADM_N10 **Longueur** 1 **Position** 123

Nom de la question ADM_N10

Concept Répondant seul durant l'interview

Question Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113 052	23 570 000
NON	2	15 790	3 699 500
NE SAIT PAS	7	573	111 000
REFUS	8	58	12 500
NON DÉCLARÉ	9	2 486	638 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 19

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ADM_N11 **Longueur** 1 **Position** 124

Nom de la question ADM_N11

Concept Réponses biaisées par la présence d'une autre personne

Question Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?

Univers Répondants avec ADM_N10 = (2, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 041	385 500
NON	2	13 414	3 248 000
SANS OBJET	6	113 052	23 570 000
NE SAIT PAS	7	334	65 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 117	761 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ADM_N12	Longueur	2	Position	125 - 126
Nom de la question	ADM_N12				
Concept	Langue de l'interview				
Question	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	103 272	20 857 000
FRANÇAIS	2	24 997	6 080 500
CHINOIS	3	217	72 500
ITALIEN	4	135	42 500
PENDJABI	5	42	19 000
ESPAGNOL	6	70	34 000
PORTUGAIS	7	16	5 000
POLONAIS	8	25	10 500
ALLEMAND	9	25	5 000
VIETNAMIEN	10	10	3 000
ARABE	11	56	14 000
TAGALOG	12	17	3 500
GREC	13	10	2 500
TAMOUL	14	10	5 500
AFGHAN	16	3	1 500
CANTONNAIS	17	257	113 000
HINDI	18	36	22 000
MANDARIN	19	125	53 500
PERSAN	20	2	1 000
RUSSE	21	19	4 500
UKRAINIEN	22	7	1 500
OURDOU	23	11	8 500
INUKTITUT	24	30	1 000
AUTRE	90	76	32 000
NON DÉCLARÉ	99	2 491	639 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 21

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SAMDSHR	Longueur	1	Position	127
Nom de la question	ADM_Q04B				
Concept	Permission de partager les données - (D)				
Question	Statistique Canada aimerait que vous donniez votre permission de partager l'information recueillie lors de l'interview effectuée dans le cadre de cette enquête avec Santé Canada et ... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur ADM_Q04, PS_Q01. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		124 844	26 385 000
NON		2		7 098	1 640 000
NON DÉCLARÉ		9		17	6 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SAMDLNK	Longueur	1	Position	128
Nom de la question	ADM_Q01B				
Concept	Permission de jumeler les données - (D)				
Question	Statistique Canada et votre ministère de la santé provincial aimeraient que vous donniez votre permission de jumeler les données recueillies durant cette interview. Cela inclurait le jumelage de renseignements... Est-ce que vous donnez votre permission?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur ADM_Q01B. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		114 078	23 786 000
NON		2		15 388	3 605 000
SANS OBJET		6		2 491	639 000
NON DÉCLARÉ		9		2	1 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 22

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ADM_LHH	Longueur	1	Position	129
Nom de la question	LP_Q01				
Concept	Langue de préférence - interview du ménage				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS		1		105 394	21 373 000
FRANÇAIS		2		25 588	6 242 500
AUTRE		3		975	415 000
NON DÉCLARÉ		9		2	1 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	DHH_AGE	Longueur	3	Position	130 - 132
Nom de la question	ANC_AGE				
Concept	Âge				
Question	Quel est votre âge?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Dérivé de DHH_DOB, DHH_MOB and DHH_YOB et vérifié avec répondant.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		12 - 103		131 959	28 031 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	DHH_YOB	Longueur	4	Position	133 - 136
Nom de la question	ANC_Q01				
Concept	Année de naissance				
Question	Quel est votre date de naissance? Inscrivez l'année en utilisant quatre chiffres.				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1905 - 1996		131 959	28 031 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 23

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHH_MOB **Longueur** 2 **Position** 137 - 138

Nom de la question ANC_Q01

Concept Mois de naissance

Question Quel est votre date de naissance? Inscrivez le mois.

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10 492	2 267 500
FÉVRIER	2	9 722	2 116 000
MARS	3	11 039	2 350 500
AVRIL	4	10 778	2 292 500
MAI	5	11 071	2 300 000
JUIN	6	10 542	2 240 500
JUILLET	7	11 037	2 306 500
AOÛT	8	10 729	2 305 500
SEPTEMBRE	9	10 596	2 258 000
OCTOBRE	10	10 486	2 204 000
NOVEMBRE	11	9 862	2 047 000
DÉCEMBRE	12	10 154	2 207 000
NE SAIT PAS	97	1 906	389 000
REFUS	98	3 544	746 500
NON DÉCLARÉ	99	1	1 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 24

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHH_DOB **Longueur** 2 **Position** 139 - 140
Nom de la question ANC_Q01
Concept Jour de naissance
Question Quelle est votre date de naissance? Inscrivez le jour.
Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR (1 À 31)	1 - 31	126 013	26 776 000
NE SAIT PAS	97	2 164	457 000
REFUS	98	3 781	797 500
NON DÉCLARÉ	99	1	1 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable DHHDYKD **Longueur** 2 **Position** 141 - 142
Nom de la question YOUNGKIDS
Concept Nombre de personnes de 15 ans ou moins dans le ménage - (D)
Question
Univers Tous les répondants

Note Basée sur la matrice des liens entre les personnes du ménage pour tout PERSONID dans SAMPLEID, DHH_AGE. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 11	131 959	28 031 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable DHHDOKD **Longueur** 2 **Position** 143 - 144
Nom de la question OLDERKIDS
Concept Nombre de dépendants de 16 ou 17 ans dans le ménage - (D)
Question
Univers Tous les répondants

Note Basée sur la matrice des liens entre les personnes du ménage pour tout PERSONID dans SAMPLEID, DHH_AGE. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 3	131 959	28 031 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHH_SEX	Longueur	1	Position	145
Nom de la question	SEX_Q01				
Concept	Sexe				
Question	Intervieweur : Inscrivez le sexe du répondant. Si nécessaire, demandez : Est-ce que le répondant est de sexe masculin ou féminin?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MASCULIN	1	60 027	13 819 500
FÉMININ	2	71 932	14 211 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	DHH_MS	Longueur	2	Position	146 - 147
Nom de la question	MST_Q01				
Concept	État matrimonial				
Question	Quel est votre état matrimonial? Êtes-vous marié, en union libre, veuf, séparé, divorcé, ou célibataire, jamais marié?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ	1	56 994	13 381 500
UNION LIBRE	2	11 428	2 835 000
VEUF	3	12 959	1 337 500
SÉPARÉ	4	4 050	674 500
DIVORCÉ	5	9 023	1 339 500
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ	6	37 310	8 430 500
NE SAIT PAS	97	90	15 500
REFUS	98	98	16 000
NON DÉCLARÉ	99	7	1 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 26

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GEN_01	Longueur	1	Position	148
Nom de la question	GEN_Q01				
Concept	Évaluation personnelle de la santé				
Question	En général, diriez-vous que votre santé est : (excellente, très bonne, bonne, passable, ou mauvaise)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Par santé, on entend non seulement l'absence de maladie ou de blessure mais aussi le bien-être physique, mental et social.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	25 167	6 091 500
TRÈS BONNE	2	48 180	10 505 500
BONNE	3	39 944	8 217 000
PASSABLE	4	13 768	2 380 500
MAUVAISE	5	4 689	807 500
NE SAIT PAS	7	197	27 000
REFUS	8	13	2 000
NON DÉCLARÉ	9	1	1 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	GEN_02	Longueur	1	Position	149
Nom de la question	GEN_Q02				
Concept	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier				
Question	Par comparaison à l'an dernier, comment évaluez-vous, maintenant, votre santé : (bien meilleure maintenant que l'an dernier, un peu meilleure maintenant que l'an dernier, à peu près la même que l'an dernier, ... , ou bien moins bonne maintenant)?				
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BIEN MEILLEURE QUE L'AN DERNIER	1	9 567	2 071 500
UN PEU MEILLEURE QUE L'AN DERNIER	2	16 069	3 550 500
À PEU PRÈS LA MÊME QUE L'AN DERNIER	3	90 445	19 204 500
UN PEU MOINS BONNE QUE L'AN DERNIER	4	13 357	2 752 000
BIEN MOINS BONNE QUE L'AN DERNIER	5	2 286	413 500
NE SAIT PAS	7	225	37 000
REFUS	8	9	1 500
NON DÉCLARÉ	9	1	1 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GEN_02A	Longueur	1	Position	150
Nom de la question	GEN_Q02A				
Concept	Satisfaction de vie en général				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre vie en général : (très satisfait, satisfait, ni satisfait ni insatisfait, insatisfait, ou très insatisfait)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT	1	49 480	10 679 500
SATISFAIT	2	68 136	14 288 500
NI SATISFAIT NI INSATISFAIT	3	6 685	1 475 500
INSATISFAIT	4	3 442	676 000
TRÈS INSATISFAIT	5	756	129 000
NE SAIT PAS	7	447	66 500
REFUS	8	91	15 500
NON DÉCLARÉ	9	2 922	700 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 28

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GEN_02B **Longueur** 1 **Position** 151

Nom de la question GEN_Q02B

Concept Évaluation personnelle de la santé mentale

Question En général, diriez-vous que votre santé mentale est : (excellente, très bonne, bonne, passable, ou mauvaise)?

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	46 947	10 671 500
TRÈS BONNE	2	46 243	9 678 000
BONNE	3	28 686	5 605 000
PASSABLE	4	5 552	1 080 000
MAUVAISE	5	1 323	255 000
NE SAIT PAS	7	250	37 000
REFUS	8	36	4 000
NON DÉCLARÉ	9	2 922	700 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 29

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GEN_07	Longueur	1	Position	152
Nom de la question	GEN_Q07				
Concept	Stress perçu dans la vie				
Question	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont : (pas du tout stressantes, pas tellement stressantes, un peu stressantes, assez stressantes, ou extrêmement stressantes)?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DU TOUT STRESSANTES	1	17 926	3 119 500
PAS TELLEMENT STRESSANTES	2	32 737	6 464 000
UN PEU STRESSANTES	3	50 331	11 067 000
ASSEZ STRESSANTES	4	20 661	5 002 500
EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	3 965	961 500
SANS OBJET	6	5 546	1 292 000
NE SAIT PAS	7	749	116 000
REFUS	8	43	7 500
NON DÉCLARÉ	9	1	1 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 30

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GEN_08	Longueur	1	Position	153
Nom de la question	GEN_Q08				
Concept	A travaillé à un emploi ou entreprise				
Question	À un moment quelconque au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80 371	19 188 500
NON	2	31 204	5 470 000
SANS OBJET	6	18 542	2 893 000
NE SAIT PAS	7	13	1 500
REFUS	8	19	4 500
NON DÉCLARÉ	9	1 810	473 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GEN_09 **Longueur** 1 **Position** 154

Nom de la question GEN_Q09

Concept Évaluation personnelle du stress au travail

Question La question suivante porte sur votre entreprise ou emploi principal au cours des 12 derniers mois. Diriez-vous que la plupart de vos journées étaient : (pas du tout stressantes, pas tellement stressantes, un peu ... , ou extrêmement stressantes)?

Univers Répondants qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 or 8)

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DU TOUT STRESSANTES	1	8 353	1 759 500
PAS TELLEMENT STRESSANTES	2	16 091	3 680 500
UN PEU STRESSANTES	3	33 161	7 977 000
ASSEZ STRESSANTES	4	17 679	4 515 500
EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	4 035	1 036 000
SANS OBJET	6	49 746	8 363 000
NE SAIT PAS	7	207	52 500
REFUS	8	16	3 500
NON DÉCLARÉ	9	2 671	643 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GEN_10	Longueur	1	Position	155
Nom de la question	GEN_Q10				
Concept	Sentiment d'appartenance à la communauté locale				
Question	Comment décririez-vous votre sentiment d'appartenance à votre communauté locale? Diriez-vous qu'il est : (très fort, plutôt fort, plutôt faible, ou très faible)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS FORT	1	25 843	4 725 000
PLUTÔT FORT	2	61 354	12 718 000
PLUTÔT FAIBLE	3	29 147	6 866 500
TRÈS FAIBLE	4	10 420	2 612 000
NE SAIT PAS	7	2 206	398 500
REFUS	8	67	11 500
NON DÉCLARÉ	9	2 922	700 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	GENDHDI	Longueur	1	Position	156
Nom de la question					
Concept	Santé perçue				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur GEN_01. Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	4 689	807 500
PASSABLE	1	13 768	2 380 500
BONNE	2	39 944	8 217 000
TRÈS BONNE	3	48 180	10 505 500
EXCELLENTE	4	25 167	6 091 500
NON DÉCLARÉ	9	211	29 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	GENDMHI	Longueur	1	Position	157
Nom de la question					
Concept	Santé mentale perçue				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur GEN_02B. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE		0		1 323	255 000
PASSABLE		1		5 552	1 080 000
BONNE		2		28 686	5 605 000
TRÈS BONNE		3		46 243	9 678 000
EXCELLENTE		4		46 947	10 671 500
NON DÉCLARÉ		9		3 208	741 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ORGFOPT	Longueur	1	Position	158
Nom de la question					
Concept	Mod. opt. : Org. à but non lucratif – Participation - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6 383	833 000
SANS OBJET		6		125 576	27 198 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 34

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ORG_1	Longueur	1	Position	159
Nom de la question	ORG_Q1				
Concept	Membre d'un organisme à but non lucratif				
Question	Êtes-vous membre d'un organisme ou d'une association à but non lucratif comme une association scolaire, un groupe confessionnel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens ou une société fraternelle?				
Univers	Répondants avec ORGFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	2 355	294 500		
NON	2	3 874	516 500		
SANS OBJET	6	125 576	27 198 000		
NON DÉCLARÉ	9	154	22 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	ORG_2	Longueur	1	Position	160
Nom de la question	ORG_Q2				
Concept	Fréquence - participé aux activités				
Question	Combien de fois avez-vous assisté aux réunions ou participé aux activités de ces groupes au cours des 12 derniers mois? Si vous êtes membre de plus d'un organisme pensez à celui dans lequel vous êtes le plus actif : (au moins 1 fois par ... , ou jamais)?				
Univers	Répondants qui ont répondu ORG_1 =(1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	1 090	148 000		
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	822	93 500		
AU MOINS 3 À 4 FOIS PAR ANNÉE	3	301	36 000		
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	75	8 500		
JAMAIS	5	62	8 000		
SANS OBJET	6	129 450	27 714 500		
NE SAIT PAS	7	5	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	154	22 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SLPFOPT **Longueur** 1 **Position** 161

Nom de la question

Concept Module optionnel : Sommeil - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6 427	826 000
SANS OBJET	6	125 532	27 205 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 36

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SLP_01 **Longueur** 2 **Position** 162 - 163

Nom de la question SLP_Q01

Concept Nombre d'heures de sommeil par nuit

Question Habituellement, combien d'heures dormez-vous chaque nuit?

Univers Répondants avec SLPFOPT = 1

Note Les heures consacrées au repos ne sont pas incluses.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 2 HEURES	1	12	2 000
DE 2 HEURES À MOINS DE 3 HEURES	2	40	5 000
DE 3 HEURES À MOINS DE 4 HEURES	3	107	12 500
DE 4 HEURES À MOINS DE 5 HEURES	4	323	44 000
DE 5 HEURES À MOINS DE 6 HEURES	5	680	90 000
DE 6 HEURES À MOINS DE 7 HEURES	6	1 499	200 500
DE 7 HEURES À MOINS DE 8 HEURES	7	1 778	231 000
DE 8 HEURES À MOINS DE 9 HEURES	8	1 273	155 000
DE 9 HEURES À MOINS DE 10 HEURES	9	359	39 500
DE 10 HEURES À MOINS DE 11 HEURES	10	132	17 500
DE 11 HEURES À MOINS DE 12 HEURES	11	36	4 000
12 HEURES ET PLUS	12	17	1 500
SANS OBJET	96	125 532	27 205 000
NE SAIT PAS	97	19	1 500
NON DÉCLARÉ	99	152	21 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 37

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SLP_02 **Longueur** 1 **Position** 164
Nom de la question SLP_Q02
Concept Fréquence - problèmes à dormir
Question À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi : (jamais, rarement, parfois, la plupart du temps, ou tout le temps)?
Univers Répondants avec SLPFOPT = 1
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	2 095	265 500
RAREMENT	2	1 567	209 500
PARFOIS	3	1 377	175 500
LA PLUPART DU TEMPS	4	784	103 000
TOUT LE TEMPS	5	448	50 500
SANS OBJET	6	125 532	27 205 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	152	21 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 38

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SLP_03 **Longueur** 1 **Position** 165

Nom de la question SLP_Q03

Concept Fréquence - sommeil est réparateur

Question À quelle fréquence votre sommeil est-il réparateur?

Univers Répondants avec SLPFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	401	55 000
RAREMENT	2	844	119 000
PARFOIS	3	1 366	183 500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2 450	302 000
TOUT LE TEMPS	5	1 188	142 500
SANS OBJET	6	125 532	27 205 000
NE SAIT PAS	7	25	2 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	152	21 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 39

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SLP_04 **Longueur** 1 **Position** 166

Nom de la question SLP_Q04

Concept Fréquence - difficulté à rester éveillé

Question À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à rester éveillé lorsque vous le désirez (rester éveillé)?

Univers Répondants avec SLPFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	3 073	377 000
RAREMENT	2	1 574	204 000
PARFOIS	3	1 183	162 500
LA PLUPART DU TEMPS	4	313	43 000
TOUT LE TEMPS	5	106	16 000
SANS OBJET	6	125 532	27 205 000
NE SAIT PAS	7	23	1 500
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	152	21 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable CIHFTH **Longueur** 1 **Position** 167

Nom de la question

Concept Mod. thémat. : Changements faits pour améliorer santé - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	131 959	28 031 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 40

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CIH_1	Longueur	1	Position	168
Nom de la question	CIH_Q1				
Concept	A fait quelque chose pour améliorer la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quelque chose pour améliorer votre santé? (Par exemple, perdre du poids, cesser de fumer, faire plus d'exercices)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72 292	15 793 500
NON	2	56 469	11 499 500
NE SAIT PAS	7	256	33 500
REFUS	8	20	4 500
NON DÉCLARÉ	9	2 922	700 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 41

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CIH_2 **Longueur** 2 **Position** 169 - 170

Nom de la question CIH_Q2

Concept Changement le plus important pour améliorer la santé

Question Quel est le changement le plus important que vous avez fait?

Univers Répondants qui ont répondu CIH_1 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIT PLUS D'EXERCICES, DE SPORT	1	35 955	8 281 500
PERDU DU POIDS	2	8 125	1 633 000
CHANGÉ L'ALIMENT. / AMÉLIORÉ HABIT. ALIM	3	11 825	2 624 000
CESSÉ DE FUMER/RÉDUIT LA CONSOMMATION	4	4 056	882 500
CONSOMMÉ MOINS D'ALCOOL	5	627	133 500
RÉDUIT LE NIVEAU DE STRESS	6	1 283	275 500
REÇU DES TRAITEMENTS MÉDICAUX	7	5 576	970 500
PRIS DES VITAMINES	8	1 159	245 000
AUTRE	9	3 479	712 500
SANS OBJET	96	56 469	11 499 500
NE SAIT PAS	97	198	34 500
REFUS	98	9	1 000
NON DÉCLARÉ	99	3 198	738 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 42

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CIH_3	Longueur	1	Position	171
Nom de la question	CIH_Q3				
Concept	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé				
Question	Croyez-vous qu'il y a quelque (autre) chose que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	82 245	18 149 500		
NON	2	45 349	8 962 000		
NE SAIT PAS	7	1 144	178 500		
REFUS	8	23	2 500		
NON DÉCLARÉ	9	3 198	738 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 43

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CIH_4 **Longueur** 2 **Position** 172 - 173

Nom de la question CIH_Q4

Concept La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé

Question Quelle est la chose la plus importante?

Univers Répondants qui ont répondu CIH_3 = (1, 7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIT PLUS D'EXERCICES, DE SPORT	1	40 411	9 033 500
PERDU DU POIDS	2	8 602	1 653 500
CHANGÉ L'ALIMENT. / AMÉLIORÉ HABIT. ALIM	3	14 219	3 370 500
CESSÉ DE FUMER/RÉDUIT LA CONSOMMATION	4	11 414	2 351 500
CONSOMMÉ MOINS D'ALCOOL	5	659	164 500
RÉDUIT LE NIVEAU DE STRESS	6	1 843	483 000
REÇU DES TRAITEMENTS MÉDICAUX	7	1 334	259 000
PRIS DES VITAMINES	8	306	83 500
AUTRE	9	3 138	690 500
SANS OBJET	96	45 349	8 962 000
NE SAIT PAS	97	307	58 000
REFUS	98	12	2 500
NON DÉCLARÉ	99	4 365	919 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CIH_5	Longueur	1	Position	174
Nom de la question	CIH_Q5				
Concept	Empêchement pour améliorer la santé				
Question	Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de réaliser cette amélioration?				
Univers	Répondants qui ont répondu CIH_3 = (1, 7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	38 641	8 796 500		
NON	2	43 329	9 304 500		
SANS OBJET	6	45 349	8 962 000		
NE SAIT PAS	7	266	47 500		
REFUS	8	9	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	4 365	919 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	CIH_6A	Longueur	1	Position	175
Nom de la question	CIH_Q6				
Concept	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté				
Question	Qu'est-ce que c'est? - Manque de volonté / d'autodiscipline				
Univers	Répondants qui ont répondu CIH_5 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	13 265	2 954 500		
NON	2	25 306	5 830 500		
SANS OBJET	6	88 678	18 266 500		
NE SAIT PAS	7	64	11 000		
REFUS	8	6	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	4 640	968 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CIH_6I	Longueur	1	Position	176
Nom de la question	CIH_Q6				
Concept	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales				
Question	Qu'est-ce que c'est? - responsabilités familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu CIH_5 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	4 877	1 317 500		
NON	2	33 694	7 467 500		
SANS OBJET	6	88 678	18 266 500		
NE SAIT PAS	7	64	11 000		
REFUS	8	6	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	4 640	968 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	CIH_6B	Longueur	1	Position	177
Nom de la question	CIH_Q6				
Concept	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail				
Question	Qu'est-ce que c'est? - programme de travail				
Univers	Répondants qui ont répondu CIH_5 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	8 559	2 411 500		
NON	2	30 012	6 373 000		
SANS OBJET	6	88 678	18 266 500		
NE SAIT PAS	7	64	11 000		
REFUS	8	6	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	4 640	968 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 46

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CIH_6J	Longueur	1	Position	178
Nom de la question	CIH_Q6				
Concept	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool				
Question	Qu'est-ce que c'est? - Dépendance de drogue/ alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu CIH_5 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
OUI		1	434	80 500	
NON		2	38 137	8 704 000	
SANS OBJET		6	88 678	18 266 500	
NE SAIT PAS		7	64	11 000	
REFUS		8	6	1 000	
NON DÉCLARÉ		9	4 640	968 000	
		Total	131 959	28 030 943	

Nom de la variable	CIH_6K	Longueur	1	Position	179
Nom de la question	CIH_Q6				
Concept	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme				
Question	Qu'est-ce que c'est? - Ne pas être en forme				
Univers	Répondants qui ont répondu CIH_5 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
OUI		1	2 063	324 000	
NON		2	36 508	8 460 500	
SANS OBJET		6	88 678	18 266 500	
NE SAIT PAS		7	64	11 000	
REFUS		8	6	1 000	
NON DÉCLARÉ		9	4 640	968 000	
		Total	131 959	28 030 943	

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 47

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CIH_6G	Longueur	1	Position	180
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	CIH_Q6
---------------------------	--------

Concept	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé
----------------	---

Question	Qu'est-ce que c'est? - incapacité/problème de santé
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CIH_5 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 838	441 500
NON	2	35 733	8 343 000
SANS OBJET	6	88 678	18 266 500
NE SAIT PAS	7	64	11 000
REFUS	8	6	1 000
NON DÉCLARÉ	9	4 640	968 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	CIH_6F	Longueur	1	Position	181
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	CIH_Q6
---------------------------	--------

Concept	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant
----------------	--

Question	Qu'est-ce que c'est? - Trop stressant
-----------------	---------------------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu CIH_5 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 990	481 000
NON	2	36 581	8 304 000
SANS OBJET	6	88 678	18 266 500
NE SAIT PAS	7	64	11 000
REFUS	8	6	1 000
NON DÉCLARÉ	9	4 640	968 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 48

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CIH_6E	Longueur	1	Position	182
Nom de la question	CIH_Q6				
Concept	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux				
Question	Qu'est-ce que c'est? - Trop coûteux / contraintes financières				
Univers	Répondants qui ont répondu CIH_5 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1 963	493 000
NON		2		36 608	8 291 500
SANS OBJET		6		88 678	18 266 500
NE SAIT PAS		7		64	11 000
REFUS		8		6	1 000
NON DÉCLARÉ		9		4 640	968 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	CIH_6L	Longueur	1	Position	183
Nom de la question	CIH_Q6				
Concept	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région				
Question	Qu'est-ce que c'est? - Non disponible - dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu CIH_5 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		447	81 000
NON		2		38 124	8 703 500
SANS OBJET		6		88 678	18 266 500
NE SAIT PAS		7		64	11 000
REFUS		8		6	1 000
NON DÉCLARÉ		9		4 640	968 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 49

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CIH_6M	Longueur	1	Position	184
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	CIH_Q6
---------------------------	--------

Concept	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport
----------------	--

Question	Qu'est-ce que c'est? - Problèmes de transport
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CIH_5 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	230	51 000
NON	2	38 341	8 733 500
SANS OBJET	6	88 678	18 266 500
NE SAIT PAS	7	64	11 000
REFUS	8	6	1 000
NON DÉCLARÉ	9	4 640	968 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	CIH_6N	Longueur	1	Position	185
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	CIH_Q6
---------------------------	--------

Concept	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques
----------------	--

Question	Qu'est-ce que c'est? - Conditions météorologiques
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CIH_5 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 051	173 000
NON	2	37 520	8 611 500
SANS OBJET	6	88 678	18 266 500
NE SAIT PAS	7	64	11 000
REFUS	8	6	1 000
NON DÉCLARÉ	9	4 640	968 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 50

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CIH_6H	Longueur	1	Position	186
Nom de la question	CIH_Q6				
Concept	Empêchement pour améliorer la santé - autre				
Question	Qu'est-ce que c'est? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CIH_5 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	6 700	1 596 500		
NON	2	31 871	7 188 000		
SANS OBJET	6	88 678	18 266 500		
NE SAIT PAS	7	64	11 000		
REFUS	8	6	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	4 640	968 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	CIH_7	Longueur	1	Position	187
Nom de la question	CIH_Q7				
Concept	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année				
Question	Avez-vous l'intention de faire quelque chose pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année?				
Univers	Répondants qui ont répondu CIH_3 = (1, 7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	61 326	13 702 500		
NON	2	19 494	4 178 500		
SANS OBJET	6	45 349	8 962 000		
NE SAIT PAS	7	1 413	267 000		
REFUS	8	12	1 500		
NON DÉCLARÉ	9	4 365	919 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CIH_8A	Longueur	1	Position	188
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	CIH_Q8
---------------------------	--------

Concept	Améliorer la santé - plus d'exercices
----------------	---------------------------------------

Question	Qu'est-ce que c'est? - Commencer / faire plus d'exercices, de sport / d'activités physiques
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CIH_7 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40 928	9 260 000
NON	2	20 194	4 409 000
SANS OBJET	6	64 843	13 140 500
NE SAIT PAS	7	197	31 000
REFUS	8	7	2 500
NON DÉCLARÉ	9	5 790	1 188 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	CIH_8B	Longueur	1	Position	189
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	CIH_Q8
---------------------------	--------

Concept	Améliorer la santé - perdre du poids
----------------	--------------------------------------

Question	Qu'est-ce que c'est? - Perdre du poids
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CIH_7 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7 423	1 498 000
NON	2	53 699	12 171 000
SANS OBJET	6	64 843	13 140 500
NE SAIT PAS	7	197	31 000
REFUS	8	7	2 500
NON DÉCLARÉ	9	5 790	1 188 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CIH_8C	Longueur	1	Position	190
Nom de la question	CIH_Q8				
Concept	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires				
Question	Qu'est-ce que c'est? - Changer l'alimentation / améliorer les habitudes alimentaires				
Univers	Répondants qui ont répondu CIH_7 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12 378	2 921 500
NON		2		48 744	10 747 500
SANS OBJET		6		64 843	13 140 500
NE SAIT PAS		7		197	31 000
REFUS		8		7	2 500
NON DÉCLARÉ		9		5 790	1 188 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	CIH_8J	Longueur	1	Position	191
Nom de la question	CIH_Q8				
Concept	Améliorer la santé - cesser de fumer				
Question	Qu'est-ce que c'est? - Cesser de fumer / réduire la consommation de tabac				
Univers	Répondants qui ont répondu CIH_7 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6 716	1 442 500
NON		2		54 406	12 226 500
SANS OBJET		6		64 843	13 140 500
NE SAIT PAS		7		197	31 000
REFUS		8		7	2 500
NON DÉCLARÉ		9		5 790	1 188 000
		Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CIH_8K	Longueur	1	Position	192
Nom de la question	CIH_Q8				
Concept	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool				
Question	Qu'est-ce que c'est? - Consommer moins d'alcool				
Univers	Répondants qui ont répondu CIH_7 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	554	146 500		
NON	2	60 568	13 522 500		
SANS OBJET	6	64 843	13 140 500		
NE SAIT PAS	7	197	31 000		
REFUS	8	7	2 500		
NON DÉCLARÉ	9	5 790	1 188 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	CIH_8G	Longueur	1	Position	193
Nom de la question	CIH_Q8				
Concept	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress				
Question	Qu'est-ce que c'est? - Réduire le niveau de stress				
Univers	Répondants qui ont répondu CIH_7 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	2 393	645 500		
NON	2	58 729	13 023 500		
SANS OBJET	6	64 843	13 140 500		
NE SAIT PAS	7	197	31 000		
REFUS	8	7	2 500		
NON DÉCLARÉ	9	5 790	1 188 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CIH_8L	Longueur	1	Position	194
Nom de la question	CIH_Q8				
Concept	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux				
Question	Qu'est-ce que c'est? - Recevoir des traitements médicaux				
Univers	Répondants qui ont répondu CIH_7 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	1 937	354 000		
NON	2	59 185	13 315 000		
SANS OBJET	6	64 843	13 140 500		
NE SAIT PAS	7	197	31 000		
REFUS	8	7	2 500		
NON DÉCLARÉ	9	5 790	1 188 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	CIH_8H	Longueur	1	Position	195
Nom de la question	CIH_Q8				
Concept	Améliorer la santé - prendre des vitamines				
Question	Qu'est-ce que c'est? - Prendre des vitamines				
Univers	Répondants qui ont répondu CIH_7 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	690	191 000		
NON	2	60 432	13 478 000		
SANS OBJET	6	64 843	13 140 500		
NE SAIT PAS	7	197	31 000		
REFUS	8	7	2 500		
NON DÉCLARÉ	9	5 790	1 188 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 55

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CIH_8I	Longueur	1	Position	196
Nom de la question	CIH_Q8				
Concept	Améliorer la santé - autre				
Question	Qu'est-ce que c'est? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CIH_7 = (1, 7 ou 8) ou CIH_3 = (7 ou 8) ou CIH_1 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3 376	749 500
NON		2		57 746	12 919 500
SANS OBJET		6		64 843	13 140 500
NE SAIT PAS		7		197	31 000
REFUS		8		7	2 500
NON DÉCLARÉ		9		5 790	1 188 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	OH1FTH	Longueur	1	Position	197
Nom de la question					
Concept	Module thématique : Santé bucco-dentaire 1 - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		131 959	28 031 000
		Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	OH1_20	Longueur	1	Position	198
Nom de la question	OH1_Q20				
Concept	Évaluation personnelle de la santé des dents et de la bouche				
Question	En général, diriez-vous que l'état de santé de vos dents et de votre bouche est : (excellent, très bon, bon, passable, mauvais)?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	28 779	6 468 500
TRÈS BONNE	2	42 390	9 017 000
BONNE	3	39 188	8 032 500
PASSABLE	4	12 540	2 653 000
MAUVAISE	5	5 616	1 087 000
NE SAIT PAS	7	479	65 500
REFUS	8	45	7 500
NON DÉCLARÉ	9	2 922	700 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	OH1_21A	Longueur	1	Position	199
Nom de la question	OH1_Q21A				
Concept	Capacité de mâcher - nourriture ferme				
Question	Maintenant quelques questions au sujet de votre capacité de mâcher certains aliments, que vous en mangiez ou pas. Pouvez-vous mâcher de la nourriture ferme (p. ex., de la viande)?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	124 054	26 394 500
NON	2	4 331	837 000
NE SAIT PAS	7	113	22 500
REFUS	8	15	4 000
NON DÉCLARÉ	9	3 446	773 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable OH1_21B **Longueur** 1 **Position** 200

Nom de la question OH1_Q21B

Concept Capacité de mâcher - pomme crue

Question Pouvez-vous mordre dans une pomme crue et en mâcher un morceau?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118 394	25 583 500
NON	2	9 909	1 646 000
NE SAIT PAS	7	193	24 500
REFUS	8	17	3 500
NON DÉCLARÉ	9	3 446	773 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable OH1_21C **Longueur** 1 **Position** 201

Nom de la question OH1_Q21C

Concept Capacité de mâcher - légumes bouillis

Question Pouvez-vous mâcher des légumes bouillis?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	127 074	26 955 000
NON	2	1 417	300 000
NE SAIT PAS	7	12	1 000
REFUS	8	10	2 000
NON DÉCLARÉ	9	3 446	773 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 58

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable OH1_22 **Longueur** 1 **Position** 202
Nom de la question OH1_Q22
Concept Fréquence - douleur des dents ou gencives - dernier mois
Question Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous éprouvé de la douleur ou un malaise au niveau des dents ou des gencives?
Univers Tous les répondants
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	5 275	1 125 000
PARFOIS	2	15 352	3 350 500
RAREMENT	3	27 102	5 698 000
JAMAIS	4	80 603	17 054 500
NE SAIT PAS	7	170	28 000
REFUS	8	11	2 500
NON DÉCLARÉ	9	3 446	773 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable OH1FCHW **Longueur** 1 **Position** 203
Nom de la question
Concept Incapacité de mâcher - (F)
Question
Univers Tous les répondants
Note Basée sur OH1_21A, OH1_21B. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11 081	1 877 000
NON	2	117 158	25 336 500
NON DÉCLARÉ	9	3 720	817 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 59

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCSFOPT	Longueur	1	Position	204
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Mod. opt. : Satis.à l'égard du système de soins de santé-(F)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46 464	10 996 500
SANS OBJET	6	85 495	17 034 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HCS_1	Longueur	1	Position	205
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question HCS_Q1**Concept** Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province**Question** Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité aux services de soins de santé [de province]? Diriez-vous que l'accessibilité est : (excellente, bonne, passable, ou faible)?**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus avec HCSFOPT = 1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	5 518	1 314 000
BONNE	2	18 226	4 405 000
PASSABLE	3	12 041	2 815 000
FAIBLE	4	6 806	1 494 500
SANS OBJET	6	87 432	17 539 000
NE SAIT PAS	7	1 134	256 000
REFUS	8	27	5 500
NON DÉCLARÉ	9	775	202 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 60

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCS_2	Longueur	1	Position	206
Nom de la question	HCS_Q2				
Concept	Évaluation de la qualité des soins de santé - province				
Question	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de soins de santé qui sont disponibles [en province] : (excellente, bonne, passable, ou faible)?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec HCSFOPT = 1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	7 347	1 707 000
BONNE	2	22 478	5 382 000
PASSABLE	3	9 143	2 153 000
FAIBLE	4	3 156	707 000
SANS OBJET	6	87 432	17 539 000
NE SAIT PAS	7	465	78 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 936	463 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HCS_3	Longueur	1	Position	207
Nom de la question	HCS_Q3				
Concept	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé -communauté				
Question	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité aux services de soins de santé dans votre communauté?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec HCSFOPT = 1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	5 960	1 438 000
BONNE	2	18 295	4 430 500
PASSABLE	3	10 255	2 384 500
FAIBLE	4	7 242	1 524 000
SANS OBJET	6	87 432	17 539 000
NE SAIT PAS	7	833	250 500
REFUS	8	6	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 936	463 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 61

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCS_4	Longueur	1	Position	208
Nom de la question	HCS_Q4				
Concept	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté				
Question	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de soins de santé qui sont disponibles dans votre communauté?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec HCSFOPT = 1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	7 308	1 634 500
BONNE	2	22 314	5 320 500
PASSABLE	3	8 378	2 009 500
FAIBLE	4	3 469	741 000
SANS OBJET	6	87 432	17 539 000
NE SAIT PAS	7	1 111	318 500
REFUS	8	11	4 500
NON DÉCLARÉ	9	1 936	463 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	MAM_037	Longueur	1	Position	209
Nom de la question	HWT_Q1				
Concept	Enceinte actuellement				
Question	Êtes-vous enceinte?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 49 ans				
Note	Cette question n'a pas été posée au cours d'une entrevue par procuration. Anciennement MAM_Q037 au cycle 3.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 157	252 000
NON	2	31 477	7 720 000
SANS OBJET	6	98 876	19 938 000
NE SAIT PAS	7	80	19 500
REFUS	8	19	4 500
NON DÉCLARÉ	9	350	97 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 62

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWT_2 **Longueur** 2 **Position** 210 - 211
Nom de la question HWT_Q2
Concept Taille / autodéclarée
Question Combien mesurez-vous sans chaussures?
Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'0" À 3'11" (90,2 À 120,6 CM)	3	34	6 000
4'0" À 4'11" (120,7 À 151,0 CM)	4	3 207	636 500
5'0" À 5'11" (151,1 À 181,5 CM)	5	112 158	23 521 500
6'0" À 6'11" (181,6 À 212,0 CM)	6	14 407	3 397 500
7'0" (212,1 CM) ET PLUS	7	29	5 500
SANS OBJET	96	1 157	252 000
NE SAIT PAS	97	869	189 000
REFUS	98	97	22 500
NON DÉCLARÉ	99	1	1 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable HWT_2A **Longueur** 2 **Position** 212 - 213
Nom de la question HWT_N2A
Concept Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11" / autodéclarée
Question Combien mesurez-vous sans chaussures? - Hauteur exacte de 1'0" à 1'11"
Univers Répondants qui ont répondu HWT_2 = (1, 97 ou 98)
Note Complété par l'intervieweur.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SANS OBJET	96	130 992	27 819 000
NON DÉCLARÉ	99	967	212 000
Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWT_2B **Longueur** 2 **Position** 214 - 215

Nom de la question HWT_N2B

Concept Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11" / autodéclarée

Question Combien mesurez-vous sans chaussures? - Hauteur exacte de 2'0" à 2'11"

Univers Répondants qui ont répondu HWT_2 = (2, 97 ou 98)

Note Complété par l'intervieweur.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SANS OBJET	96	130 992	27 819 000
NON DÉCLARÉ	99	967	212 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable HWT_2C **Longueur** 2 **Position** 216 - 217

Nom de la question HWT_N2C

Concept Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11" / autodéclarée

Question Combien mesurez-vous sans chaussures? - Hauteur exacte de 3'0" à 3'11"

Univers Répondants qui ont répondu HWT_2 = (3, 97 ou 98)

Note Complété par l'intervieweur.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	0	4	1 000
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	1	2	1 000
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	2	4	1 000
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	3	4	1 000
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	4	2	1 000
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	6	5	1 000
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	8	2	1 000
3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	9	3	1 000
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	10	2	1 000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	11	6	1 000
SANS OBJET	96	130 958	27 813 000
NON DÉCLARÉ	99	967	212 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 64

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWT_2D	Longueur	2	Position	218 - 219
Nom de la question	HWT_N2D				
Concept	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11" / autodéclarée				
Question	Combien mesurez-vous sans chaussures? - Hauteur exacte de 4'0" à 4'11"				
Univers	Répondants qui ont répondu HWT_2 = (4, 97 or 98)				
Note	Complété par l'intervieweur.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	0	29	6 000
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	1	29	10 000
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	2	26	4 500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	3	22	4 500
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	4	24	3 500
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	5	66	15 500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	6	76	22 500
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	7	77	13 500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	8	203	41 000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	9	328	73 000
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	10	637	112 500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	11	1 655	325 500
SANS OBJET	96	127 785	27 182 500
NE SAIT PAS	97	34	3 500
REFUS	98	1	1 000
NON DÉCLARÉ	99	967	212 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 65

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWT_2E **Longueur** 2 **Position** 220 - 221

Nom de la question HWT_N2E

Concept Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11" / autodéclarée

Question Combien mesurez-vous sans chaussures? - Hauteur exacte de 5'0" à 5'11"

Univers Répondants qui ont répondu HWT_2 = (5, 97 ou 98)

Note Complété par l'intervieweur.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	0	4 857	932 000
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	1	5 532	1 058 000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	2	10 459	2 024 500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	3	9 782	1 985 500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	4	11 882	2 401 000
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	5	10 107	2 096 000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	6	11 699	2 461 500
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	7	11 128	2 488 500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	8	10 933	2 320 000
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	9	8 256	1 882 500
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	10	9 508	2 061 500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	11	7 752	1 761 500
SANS OBJET	96	18 834	4 297 500
NE SAIT PAS	97	257	49 000
REFUS	98	6	1 000
NON DÉCLARÉ	99	967	212 000
Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWT_2F	Longueur	2	Position	222 - 223
Nom de la question	HWT_N2F				
Concept	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11" / autodéclarée				
Question	Combien mesurez-vous sans chaussures? - Hauteur exacte de 6'0" à 6'11"				
Univers	Répondants qui ont répondu HWT_2 = (6, 97 ou 98)				
Note	Complété par l'intervieweur.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	0	6 330	1 438 500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	1	3 343	815 500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	2	2 518	620 000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	3	1 058	255 000
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	4	685	158 500
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	5	239	61 000
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	6	122	27 000
6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	7	31	6 000
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	8	26	5 500
6'9" (81 POUCES) (204,5 À 206,9 CM)	9	11	1 500
6'10" (82 POUCES) (207,0 À 209,5 CM)	10	28	4 500
6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	11	6	2 500
SANS OBJET	96	116 585	24 421 500
NE SAIT PAS	97	10	1 500
NON DÉCLARÉ	99	967	212 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWT_3 **Longueur** 3 **Position** 224 - 226

Nom de la question HWT_Q3

Concept Poids / autodéclaré

Question Combien pesez-vous?

Univers Tous les répondants

Note Utilisez la variable HWT_N4 pour déterminer si le poids est en livres ou en kilogrammes. La catégorie « non déclaré » inclut les hommes qui ont rapporté un poids de moins de 48 lbs/22 kg, les femmes qui ont rapporté un poids de moins de 37 lbs/17 kg et tous les répondants qui ont rapporté un poids de plus de 575 lbs/260 kg.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS	25 - 575	127 590	27 186 500
SANS OBJET	996	1 157	252 000
NE SAIT PAS	997	2 262	422 000
REFUS	998	940	168 000
NON DÉCLARÉ	999	10	2 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable HWT_N4 **Longueur** 1 **Position** 227

Nom de la question HWT_N4

Concept Poids - unité de mesure en livres/kilogrammes / autodéclaré

Question Intervieweur : Était-ce en livres ou en kilogrammes?

Univers Tous les répondants

Note Unité de mesure de la valeur dans HWT_3. La catégorie « non déclaré » inclut les hommes qui ont rapporté un poids de moins de 48 lbs/22 kg, les femmes qui ont rapporté un poids de moins de 37 lbs/17 kg et les répondants qui ont rapporté un poids de plus de 575 lbs/260 kg.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1	123 187	25 511 000
KILOGRAMMES	2	4 403	1 675 500
SANS OBJET	6	1 157	252 000
NON DÉCLARÉ	9	3 212	592 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 68

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWT_4 **Longueur** 1 **Position** 228

Nom de la question HWT_Q4

Concept Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré

Question Considérez-vous que vous : (faites de l'embonpoint, êtes trop maigre, ou êtes à peu près normal)?

Univers Tous les répondants

Note La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAITES DE L'EMBONPOINT	1	52 462	10 321 000
ÊTES TROP MAIGRE	2	5 291	1 193 500
ÊTES À PEU PRÈS NORMAL	3	66 731	14 954 500
SANS OBJET	6	1 157	252 000
NE SAIT PAS	7	294	49 000
REFUS	8	20	2 500
NON DÉCLARÉ	9	6 004	1 258 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWT DHTM **Longueur** 5.3 **Position** 229 - 233

Nom de la question

Concept Taille (mètres) / autodéclarée - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur HWT_2, HWT_2C, HWT_2D, HWT_2E, HWT_2F. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0,926 MÈTRES ET MOINS	0.914	3	1 000
0,927 À 0,952 MÈTRES	0.940	2	1 000
0,953 À 0,977 MÈTRES	0.965	3	1 000
0,978 À 1,002 MÈTRES	0.991	3	1 000
1,003 À 1,028 MÈTRES	1.016	2	1 000
1,054 À 1,079 MÈTRES	1.067	4	1 000
1,105 À 1,129 MÈTRES	1.118	2	1 000
1,130 À 1,155 MÈTRES	1.143	2	1 000
1,156 À 1,180 MÈTRES	1.168	2	1 000
1,181 À 1,206 MÈTRES	1.194	6	1 000
1,207 À 1,231 MÈTRES	1.219	22	3 500
1,232 À 1,256 MÈTRES	1.245	29	10 000
1,257 À 1,282 MÈTRES	1.270	19	4 000
1,283 À 1,307 MÈTRES	1.295	20	4 500
1,308 À 1,333 MÈTRES	1.321	22	3 000
1,334 À 1,358 MÈTRES	1.346	55	12 000
1,359 À 1,383 MÈTRES	1.372	63	17 500
1,384 À 1,409 MÈTRES	1.397	69	13 000
1,410 À 1,434 MÈTRES	1.422	182	35 500
1,435 À 1,460 MÈTRES	1.448	315	71 000
1,461 À 1,485 MÈTRES	1.473	605	103 000
1,486 À 1,510 MÈTRES	1.499	1 622	318 500
1,511 À 1,536 MÈTRES	1.524	4 723	900 000
1,537 À 1,561 MÈTRES	1.549	5 421	1 026 000
1,562 À 1,587 MÈTRES	1.575	10 276	1 982 000
1,588 À 1,612 MÈTRES	1.600	9 618	1 941 000
1,613 À 1,637 MÈTRES	1.626	11 700	2 352 500
1,638 À 1,663 MÈTRES	1.651	9 895	2 045 000

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 70

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

1,664 À 1,688 MÈTRES	1.676	11 434	2 395 000
1,689 À 1,714 MÈTRES	1.702	10 886	2 429 000
1,715 À 1,739 MÈTRES	1.727	10 658	2 262 000
1,740 À 1,764 MÈTRES	1.753	8 057	1 828 000
1,765 À 1,790 MÈTRES	1.778	9 281	2 017 000
1,791 À 1,815 MÈTRES	1.803	7 599	1 728 500
1,816 À 1,841 MÈTRES	1.829	6 175	1 406 000
1,842 À 1,866 MÈTRES	1.854	3 277	802 000
1,867 À 1,891 MÈTRES	1.880	2 462	603 500
1,892 À 1,917 MÈTRES	1.905	1 025	247 000
1,918 À 1,942 MÈTRES	1.930	666	153 500
1,943 À 1,968 MÈTRES	1.956	238	60 500
1,969 À 1,993 MÈTRES	1.981	117	26 500
1,994 À 2,018 MÈTRES	2.007	31	6 000
2,019 À 2,044 MÈTRES	2.032	24	4 500
2,045 À 2,069 MÈTRES	2.057	10	1 500
2,070 À 2,095 MÈTRES	2.083	28	4 500
2,096 À 2,120 MÈTRES	2.108	5	2 000
2,121 MÈTRES ET PLUS	2.134	28	5 500
SANS OBJET	9.996	1 157	252 000
NON DÉCLARÉ	9.999	4 116	948 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable HWTDWTK **Longueur** 6.2 **Position** 234 - 239

Nom de la question

Concept Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur HWT_3, HWT_N4. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS EN KILOGRAMMES	22.50 - 258.75	124 790	26 518 500
SANS OBJET	999.96	1 157	252 000
NON DÉCLARÉ	999.99	6 012	1 260 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 71

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWTDBMI	Longueur	6.2	Position	240 - 245
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D)**Question****Univers** Tous les répondants excluant les femmes enceintes (MAM_037 = 1)**Note** Basée sur HWTDDHTM, HWTDDWTK. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IMC - AUTODÉCLARATION	8.34 - 137.46	123 901	26 334 000
SANS OBJET	999.96	1 157	252 000
NON DÉCLARÉ	999.99	6 901	1 445 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HWTDISW	Longueur	2	Position	246 - 247
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes (MAM_037 = 1)**Note** Basée sur DHH_AGE, HWTTEDBMI. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	2 616	638 500
POIDS NORMAL	2	49 176	11 175 000
EMBOINPOINT	3	39 794	8 161 500
OBÈSE - CLASSE I	4	15 778	2 929 000
OBÈSE - CLASSE II	5	4 584	809 000
OBÈSE - CLASSE III	6	2 166	362 000
SANS OBJET	96	12 257	2 808 000
NON DÉCLARÉ	99	5 588	1 148 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 72

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HWTDCOL	Longueur	1	Position	248
Nom de la question					
Concept	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 à 17 ans excluant les femmes enceintes (MAM_037 = 1)				
Note	Basée sur HWTDBMI, DHH_YOB, DHH_MOB, DHH_DOB, ADM_YOI, ADM_MOI, ADM_DOI, DHH_SEX et MAM_037. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NI EMBONPOINT NI OBÈSE	1	7 539	1 796 500
EMBONPOINT	2	1 603	324 500
OBÈSE	3	467	98 000
SANS OBJET	6	120 859	25 475 000
NON DÉCLARÉ	9	1 491	337 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	CCC_031	Longueur	1	Position	249
Nom de la question	CCC_Q031				
Concept	Fait de l'asthme				
Question	Faites-vous de l'asthme?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	11 212	2 303 000		
NON	2	120 618	25 702 000		
NE SAIT PAS	7	101	19 000		
REFUS	8	27	6 000		
NON DÉCLARÉ	9	1	1 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 73

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC_035	Longueur	1	Position	250
Nom de la question	CCC_Q035				
Concept	Asthme - a eu des symptômes ou des crises				
Question	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC_031 = (1, 7, 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5 824	1 218 000
NON		2		5 367	1 082 000
SANS OBJET		6		120 618	25 702 000
NE SAIT PAS		7		21	2 500
NON DÉCLARÉ		9		129	25 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	CCC_036	Longueur	1	Position	251
Nom de la question	CCC_Q036				
Concept	Asthme - a pris des médicaments				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC_031 = (1, 7, 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8 616	1 741 000
NON		2		2 592	561 500
SANS OBJET		6		120 618	25 702 000
NE SAIT PAS		7		4	1 000
NON DÉCLARÉ		9		129	25 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 74

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC_051	Longueur	1	Position	252
Nom de la question	CCC_Q051				
Concept	Souffre d'arthrite				
Question	Souffrez-vous d'arthrite, sauf la fibromyalgie?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Le mot "rhumatisme" a été enlevé de la question en 2008.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		27 305	4 238 000
NON		2		104 356	23 729 500
NE SAIT PAS		7		265	54 500
REFUS		8		5	2 000
NON DÉCLARÉ		9		28	6 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	CCC_061	Longueur	1	Position	253
Nom de la question	CCC_Q061				
Concept	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
Question	Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29 857	5 650 500
NON		2		101 868	22 341 500
NE SAIT PAS		7		198	30 000
REFUS		8		8	2 000
NON DÉCLARÉ		9		28	6 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC_071	Longueur	1	Position	254
Nom de la question	CCC_Q071				
Concept	Fait de l'hypertension				
Question	Faites-vous de l'hypertension?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		27 742	4 524 000
NON		2		103 657	23 402 500
NE SAIT PAS		7		526	96 000
REFUS		8		6	2 000
NON DÉCLARÉ		9		28	6 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	CCC_072	Longueur	1	Position	255
Nom de la question	CCC_Q072				
Concept	Déjà été diagnostique pour l'hypertension				
Question	Avez-vous déjà été diagnostiqué(e) pour l'hypertension?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC_071 = (2, 7, 8) ou CCC_031 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7 054	1 223 000
NON		2		96 875	22 234 500
SANS OBJET		6		27 742	4 524 000
NE SAIT PAS		7		251	40 500
REFUS		8		3	1 000
NON DÉCLARÉ		9		34	8 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 76

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC_073	Longueur	1	Position	256
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	CCC_Q073
---------------------------	----------

Concept	Médicaments - l'hypertension - dernier mois
----------------	---

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour l'hypertension?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCC_072 = (1, 7, 8) ou CCC_071 = (1, 8) ou CCC_031 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26 838	4 234 500
NON	2	7 902	1 506 000
SANS OBJET	6	96 875	22 234 500
NE SAIT PAS	7	56	6 000
NON DÉCLARÉ	9	288	49 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	CCC_081	Longueur	1	Position	257
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	CCC_Q081
---------------------------	----------

Concept	A des migraines
----------------	-----------------

Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des migraines?
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13 658	2 978 000
NON	2	118 147	25 018 000
NE SAIT PAS	7	117	26 000
REFUS	8	9	2 500
NON DÉCLARÉ	9	28	6 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 77

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC_91A	Longueur	1	Position	258
Nom de la question	CCC_Q091A				
Concept	Est atteint de bronchite chronique				
Question	(Êtes-vous atteint) de bronchite chronique?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La question a été ré-introduite au questionnaire en juillet 2007. C'est ce qui explique le nombre élevé de "non-déclaré".				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 904	500 500
NON	2	90 397	19 175 500
NE SAIT PAS	7	170	32 000
REFUS	8	7	2 000
NON DÉCLARÉ	9	38 481	8 321 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	CCC_91E	Longueur	1	Position	259
Nom de la question	CCC_Q091E				
Concept	Souffre d'emphysème				
Question	(Êtes-vous atteint) d'emphysème?				
Univers	Répondants âgés de 30 ans et plus				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 374	197 500
NON	2	100 763	19 955 000
SANS OBJET	6	29 653	7 846 000
NE SAIT PAS	7	139	25 000
REFUS	8	6	1 500
NON DÉCLARÉ	9	24	5 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 78

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC_91F	Longueur	1	Position	260
Nom de la question	CCC_Q91F				
Concept	Souffre de bronchopneumopathie chronique obstructive				
Question	(Êtes-vous atteint) de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)?				
Univers	Répondants âgés de 30 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1 838	256 500
NON		2		100 093	19 862 000
SANS OBJET		6		29 653	7 846 000
NE SAIT PAS		7		345	59 000
REFUS		8		6	1 500
NON DÉCLARÉ		9		24	5 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	CCC_101	Longueur	1	Position	261
Nom de la question	CCC_Q101				
Concept	Est atteint du diabète				
Question	(Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé). Êtes-vous atteint du diabète?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9 547	1 636 000
NON		2		122 267	26 364 500
NE SAIT PAS		7		108	21 500
REFUS		8		9	2 500
NON DÉCLARÉ		9		28	6 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 79

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC_102 **Longueur** 3 **Position** 262 - 264

Nom de la question CCC_Q102

Concept Diabète - âge au premier diagnostique

Question Quel âge aviez-vous quand ceci a été diagnostiqué pour la première fois?

Univers Répondants qui ont répondu CCC_101 = (1, 7, 8) ou CCC_031 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 96	9 425	1 620 000
SANS OBJET	996	122 267	26 364 500
NE SAIT PAS	997	119	16 000
REFUS	998	3	1 000
NON DÉCLARÉ	999	145	30 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable CCC_10A **Longueur** 1 **Position** 265

Nom de la question CCC_Q10A

Concept Diabète - diagnostique - durant grossesse

Question Étiez-vous enceinte lorsqu'on a posé le diagnostique de diabète pour la première fois?

Univers Femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu (15 <= CCC_102 <= 49) ou CCC_102 = (997, 998) ou CCC_101 = (7, 8) ou CCC_031 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	231	59 000
NON	2	1 294	229 500
SANS OBJET	6	130 323	27 723 500
NE SAIT PAS	7	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	106	18 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 80

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC_10B	Longueur	1	Position	266
Nom de la question	CCC_Q10B				
Concept	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse				
Question	À un moment autre que pendant la grossesse, un professionnel de la santé vous a-t-il déjà dit que vous étiez atteint du diabète?				
Univers	Femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu CCC_10A = (1, 7, 8) ou CCC_102 = (997, 998) ou CCC_101 = (7, 8) ou CCC_031 = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	171	38 000
NON	2	59	20 500
SANS OBJET	6	131 617	27 953 000
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	111	19 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	CCC_10C	Longueur	2	Position	267 - 268
Nom de la question	CCC_Q10C				
Concept	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline				
Question	Combien de temps après avoir été diagnostiqué du diabète avez-vous commencé à prendre de l'insuline?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC_101 = (1, 7, 8) ou CCC_031 = 8 excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu CCC_10B = 2				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN MOIS	1	822	160 000
DE 1 MOIS À MOINS DE 2 MOIS	2	85	18 500
DE 2 MOIS À MOINS DE 6 MOIS	3	79	15 500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	4	84	17 000
UN AN ET PLUS	5	1 159	186 000
JAMAIS	6	7 211	1 210 000
SANS OBJET	96	122 326	26 385 000
NE SAIT PAS	97	45	7 000
REFUS	98	2	1 000
NON DÉCLARÉ	99	146	31 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 81

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC_105	Longueur	1	Position	269
Nom de la question	CCC_Q105				
Concept	Diabète - prend de l'insuline actuellement				
Question	Présentement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC_101 = (1, 7, 8) ou CCC_031 = 8 excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu CCC_10B = 2				
Note	Lors du traitement, si le répondant a répondu CCC_10C = 6 (jamais), la variable CCC_105 est rempli avec la valeur 2 (non).				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	1 987	338 500		
NON	2	7 483	1 273 000		
SANS OBJET	6	122 326	26 385 000		
NE SAIT PAS	7	4	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	159	33 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	CCC_106	Longueur	1	Position	270
Nom de la question	CCC_Q106				
Concept	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le niveau de sucre?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC_101 = (1, 7, 8) ou CCC_031 = 8 excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu CCC_10B = 2				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	6 780	1 164 500		
NON	2	2 684	447 500		
SANS OBJET	6	122 326	26 385 000		
NE SAIT PAS	7	23	2 500		
NON DÉCLARÉ	9	146	31 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 82

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC_121	Longueur	1	Position	271
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	CCC_Q121
---------------------------	----------

Concept	Souffre d'une maladie cardiaque
----------------	---------------------------------

Question	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8 783	1 348 500
NON	2	122 803	26 624 500
NE SAIT PAS	7	333	48 500
REFUS	8	12	3 000
NON DÉCLARÉ	9	28	6 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	CCC_131	Longueur	1	Position	272
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	CCC_Q131
---------------------------	----------

Concept	Souffre d'un cancer
----------------	---------------------

Question	(Souffrez-vous) d'un cancer?
-----------------	------------------------------

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3 254	514 000
NON	2	128 532	27 487 000
NE SAIT PAS	7	134	21 000
REFUS	8	11	2 500
NON DÉCLARÉ	9	28	6 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 83

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC_31A	Longueur	1	Position	273
Nom de la question	CCC_Q132				
Concept	Déjà souffre d'un cancer				
Question	Avez-vous déjà été diagnostiqué d'un cancer?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC_131 = (2, 7, 8) ou CCC_031 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7 343	1 140 000
NON		2		121 239	26 352 500
SANS OBJET		6		3 254	514 000
NE SAIT PAS		7		77	14 000
REFUS		8		7	1 000
NON DÉCLARÉ		9		39	9 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	CCC_141	Longueur	1	Position	274
Nom de la question	CCC_Q141				
Concept	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4 526	843 500
NON		2		127 001	27 107 500
NE SAIT PAS		7		390	70 000
REFUS		8		14	3 000
NON DÉCLARÉ		9		28	6 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 84

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC_151	Longueur	1	Position	275
Nom de la question	CCC_Q151				
Concept	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
Question	Êtes-vous atteint de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2 059	305 000
NON		2		129 726	27 695 500
NE SAIT PAS		7		132	19 000
REFUS		8		14	5 000
NON DÉCLARÉ		9		28	6 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	CCC_161	Longueur	1	Position	276
Nom de la question	CCC_Q161				
Concept	Est atteint d'incontinence urinaire				
Question	(Êtes-vous atteint) d'incontinence urinaire?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6 070	899 000
NON		2		125 619	27 080 500
NE SAIT PAS		7		226	40 500
REFUS		8		16	4 000
NON DÉCLARÉ		9		28	6 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC_171	Longueur	1	Position	277
Nom de la question	CCC_Q171				
Concept	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite				
Question	Souffrez-vous de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, le colon irritable ou d'incontinence des intestins?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	6 882	1 190 500		
NON	2	124 757	26 782 000		
NE SAIT PAS	7	277	48 500		
REFUS	8	15	3 000		
NON DÉCLARÉ	9	28	6 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	CCC_17A	Longueur	1	Position	278
Nom de la question	CCC_Q171A				
Concept	Genre de trouble intestinaux				
Question	De quel genre de troubles intestinaux souffrez-vous?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCC_171 = (1, 7, 8) ou CCC_031 = 8				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
MALADIE DE CROHN	1	547	105 000		
COLITE ULCÉREUSE	2	678	127 500		
COLON IRRITABLE	3	3 790	677 000		
D'INCONTINENCE DES INTESTINS	4	301	50 500		
AUTRE	5	1 436	211 500		
SANS OBJET	6	124 757	26 782 000		
NE SAIT PAS	7	124	18 000		
REFUS	8	6	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	320	58 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 86

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC_181	Longueur	1	Position	279
Nom de la question	CCC_Q181				
Concept	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
Question	Êtes-vous atteint de la maladie d'Alzheimer ou de toute autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	638	109 000		
NON	2	120 037	25 333 500		
SANS OBJET	6	11 121	2 561 000		
NE SAIT PAS	7	123	19 000		
REFUS	8	13	3 000		
NON DÉCLARÉ	9	27	6 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	CCC_280	Longueur	1	Position	280
Nom de la question	CCC_Q280				
Concept	Est atteint d'un trouble de l'humeur				
Question	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint d'un trouble de l'humeur telle que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La maniaco-dépression est incluse.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	9 737	1 846 000		
NON	2	121 977	26 137 500		
NE SAIT PAS	7	184	35 000		
REFUS	8	33	6 000		
NON DÉCLARÉ	9	28	6 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 87

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCC_290 **Longueur** 1 **Position** 281

Nom de la question CCC_Q290

Concept Est atteint d'un trouble d'anxiété

Question Êtes-vous atteint d'un trouble d'anxiété tel qu'une phobie, un trouble obsessionnelle-compulsif ou un trouble panique?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7 680	1 542 500
NON	2	124 019	26 438 500
NE SAIT PAS	7	202	37 000
REFUS	8	30	6 500
NON DÉCLARÉ	9	28	6 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DIAFOPT **Longueur** 1 **Position** 282

Nom de la question

Concept Module optionnel : Soins pour le diabète - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79 493	16 758 500
SANS OBJET	6	52 466	11 272 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DIA_01 **Longueur** 1 **Position** 283

Nom de la question DIA_Q01

Concept Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »

Question Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé vous a-t-il fait subir le test d'hémoglobine « A1C »? (Le test d'hémoglobine « A1C » consiste à mesurer la concentration moyenne de sucre dans le sang sur une période de trois mois.)

Univers Répondants avec DIAFOPT = 1 qui ont répondu CCC_101 = (1, 7 ou 8) ou CCC_031 = 8, excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu (15 <= CCC_102 <= 49) et CCC_10A = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4 671	796 500
NON	2	968	145 000
SANS OBJET	6	125 998	27 030 500
NE SAIT PAS	7	232	39 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	89	19 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable DIA_02 **Longueur** 3 **Position** 284 - 286

Nom de la question DIA_Q02

Concept Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »

Question Combien de fois? (Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé vous a-t-il fait subir le test d'hémoglobine « A1C »?)

Univers Répondants qui ont répondu DIA_01 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	4 550	774 500
SANS OBJET	996	126 966	27 175 500
NE SAIT PAS	997	121	22 000
NON DÉCLARÉ	999	322	58 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 89

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DIA_03	Longueur	1	Position	287
Nom de la question	DIA_Q03				
Concept	Pieds examinés par un professionnel de la santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé a-t-il examiné vos pieds pour voir s'ils présentaient des plaies ou des irritations?				
Univers	Répondants avec DIAFOPT = 1 qui ont répondu CCC_101 = (1, 7 ou 8) ou CCC_031 = 8, excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu (15 <= CCC_102 <= 49) et CCC_10A = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3 005	504 500
NON	2	2 818	466 000
PAS DE PIEDS	3	23	4 500
SANS OBJET	6	125 998	27 030 500
NE SAIT PAS	7	25	6 000
NON DÉCLARÉ	9	90	19 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	DIA_04	Longueur	3	Position	288 - 290
Nom de la question	DIA_Q04				
Concept	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé				
Question	Combien de fois? (Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé a-t-il examiné vos pieds pour voir s'ils présentaient des plaies ou des irritations?)				
Univers	Répondants qui ont répondu DIA_03 = (1, 7 ou 8) ou DIA_01 = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2 933	492 000
SANS OBJET	996	128 839	27 501 000
NE SAIT PAS	997	72	12 500
NON DÉCLARÉ	999	115	25 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 90

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DIA_05 **Longueur** 1 **Position** 291

Nom de la question DIA_Q05

Concept Urine testé pour protéines par professionnel de la santé

Question Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé a-t-il testé votre urine pour la présence de protéines (c.-à-d., microalbumine)?

Univers Répondants avec DIAFOPT = 1 qui ont répondu CCC_101 = (1, 7 ou 8) ou CCC_031 = 8, excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu (15 <= CCC_102 <= 49) et CCC_10A = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4 126	698 500
NON	2	1 484	241 500
SANS OBJET	6	125 998	27 030 500
NE SAIT PAS	7	260	41 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	90	19 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DIA_06 **Longueur** 1 **Position** 292

Nom de la question DIA_Q06

Concept A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées

Question Avez-vous déjà subi un examen de la vue durant lequel vos pupilles ont été dilatées? (Cette procédure vous aurait rendu temporairement sensible à la lumière.)

Univers Répondants avec DIAFOPT = 1 qui ont répondu CCC_101 = (1, 7 ou 8) ou CCC_031 = 8, excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu (15 <= CCC_102 <= 49) et CCC_10A = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4 337	731 500
NON	2	1 418	232 000
SANS OBJET	6	125 998	27 030 500
NE SAIT PAS	7	116	17 500
NON DÉCLARÉ	9	90	19 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 91

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DIA_07 **Longueur** 1 **Position** 293

Nom de la question DIA_Q07

Concept Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois

Question À quand remonte la dernière fois : (moins d'un mois, d'un mois à moins d'un an, d'un an à moins de 2 ans, ou 2 ans ou plus)?

Univers Répondants qui ont répondu DIA_06 = (1, 7 ou 8) ou DIA_01 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN MOIS	1	586	102 000
D'UN MOIS À MOINS D'UN AN	2	2 502	410 000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	752	141 000
2 ANS ET PLUS	4	475	73 500
SANS OBJET	6	127 416	27 263 000
NE SAIT PAS	7	22	5 000
NON DÉCLARÉ	9	206	36 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable DIA_08 **Longueur** 1 **Position** 294

Nom de la question DIA_Q08

Concept Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration

Question À quelle fréquence vérifiez-vous habituellement vous-même, ou faites-vous vérifier par un membre de la famille ou un ami, votre taux de glucose ou de sucre?

Univers Répondants avec DIAFOPT = 1 qui ont répondu CCC_101 = (1, 7 ou 8) ou CCC_031 = 8, excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu (15 <= CCC_102 <= 49) et CCC_10A = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	3 066	507 500
PAR SEMAINE	2	1 605	263 000
PAR MOIS	3	445	73 500
PAR ANNÉE	4	174	35 500
JAMAIS	5	538	94 000
SANS OBJET	6	125 998	27 030 500
NE SAIT PAS	7	43	7 500
NON DÉCLARÉ	9	90	19 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 92

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DIA_N8B **Longueur** 3 **Position** 295 - 297

Nom de la question DIA_N08B

Concept Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par jour.

Univers Répondants qui ont répondu DIA_08 = (1, 7 ou 8) ou DIA_01 = 8

Note Unité de mesure de la valeur dans DIA_08.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 44	3 058	506 500
SANS OBJET	996	128 760	27 497 000
NE SAIT PAS	997	8	1 000
NON DÉCLARÉ	999	133	26 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DIA_N8C **Longueur** 3 **Position** 298 - 300

Nom de la question DIA_N08C

Concept Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par semaine.

Univers Répondants qui ont répondu DIA_08 = (2, 7 ou 8) ou DIA_01 = 8

Note Unité de mesure de la valeur dans DIA_08.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 20	1 598	262 500
SANS OBJET	996	130 221	27 741 500
NE SAIT PAS	997	7	1 000
NON DÉCLARÉ	999	133	26 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 93

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DIA_N8D **Longueur** 3 **Position** 301 - 303

Nom de la question DIA_N08D

Concept Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par mois.

Univers Répondants qui ont répondu DIA_08 = (3, 7 ou 8) ou DIA_01 = 8

Note Unité de mesure de la valeur dans DIA_08.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	441	73 000
SANS OBJET	996	131 381	27 931 000
NE SAIT PAS	997	4	1 000
NON DÉCLARÉ	999	133	26 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DIA_N8E **Longueur** 3 **Position** 304 - 306

Nom de la question DIA_N08E

Concept Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par année.

Univers Répondants qui ont répondu DIA_08 = (4, 7 ou 8) ou DIA_01 = 8

Note Unité de mesure de la valeur dans DIA_08.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 24	170	34 500
SANS OBJET	996	131 652	27 969 000
NE SAIT PAS	997	4	1 000
NON DÉCLARÉ	999	133	26 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 94

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DIA_09 **Longueur** 1 **Position** 307

Nom de la question DIA_Q09

Concept Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration

Question À quelle fréquence examinez-vous habituellement vos pieds, ou les faites-vous examiner par un membre de la famille ou un ami, pour voir s'ils présentent des plaies ou des irritations?

Univers Répondants qui ont répondu DIA_03 = (1, 2, 7 ou 8) ou DIA_01 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	2 172	327 500
PAR SEMAINE	2	1 235	198 500
PAR MOIS	3	484	94 000
PAR ANNÉE	4	258	42 500
JAMAIS	5	1 557	290 000
SANS OBJET	6	126 021	27 035 000
NE SAIT PAS	7	142	24 500
NON DÉCLARÉ	9	90	19 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DIA_N9B **Longueur** 3 **Position** 308 - 310

Nom de la question DIA_N09B

Concept Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par jour.

Univers Répondants qui ont répondu DIA_09 = (1, 7 ou 8) ou DIA_01 = 8

Note Unité de mesure de la valeur dans DIA_09.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 20	2 161	326 500
SANS OBJET	996	129 555	27 660 000
NE SAIT PAS	997	11	1 000
NON DÉCLARÉ	999	232	43 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DIA_N9C	Longueur	3	Position	311 - 313
Nom de la question	DIA_N09C				
Concept	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine				
Question	Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par semaine.				
Univers	Répondants qui ont répondu DIA_09 = (2, 7 ou 8) ou DIA_01 = 8				
Note	Unité de mesure de la valeur dans DIA_09.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NOMBRE DE FOIS	1 - 44	1 228	197 500		
SANS OBJET	996	130 492	27 789 000		
NE SAIT PAS	997	7	1 000		
NON DÉCLARÉ	999	232	43 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	DIA_N9D	Longueur	3	Position	314 - 316
Nom de la question	DIA_N09D				
Concept	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois				
Question	Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par mois.				
Univers	Répondants qui ont répondu DIA_09 = (3, 7 ou 8) ou DIA_01 = 8				
Note	Unité de mesure de la valeur dans DIA_09.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NOMBRE DE FOIS	1 - 15	482	94 000		
SANS OBJET	996	131 243	27 893 000		
NE SAIT PAS	997	2	1 000		
NON DÉCLARÉ	999	232	43 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 96

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DIA_N9E **Longueur** 3 **Position** 317 - 319

Nom de la question DIA_N09E

Concept Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par année.

Univers Répondants qui ont répondu DIA_09 = (4, 7 ou 8) ou DIA_01 = 8

Note Unité de mesure de la valeur dans DIA_09.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 22	256	41 500
SANS OBJET	996	131 469	27 945 000
NE SAIT PAS	997	2	1 000
NON DÉCLARÉ	999	232	43 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable DIA_10 **Longueur** 1 **Position** 320

Nom de la question DIA_Q10

Concept Médicaments - l'ASA - dernier mois

Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'aspirine ou un autre médicament contenant de l'ASA (acide acétylsalicylique) tous les jours ou tous les deux jours?

Univers Répondants âgés de 35 ans et plus avec DIAFOPT = 1, qui ont répondu CCC_101 = (1, 7 ou 8) ou CCC_031 = 8, excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu CCC_10A = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3 134	499 000
NON	2	2 525	429 000
SANS OBJET	6	126 210	27 086 000
NE SAIT PAS	7	19	2 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	70	14 000
Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DIA_11 **Longueur** 1 **Position** 321

Nom de la question DIA_Q11

Concept Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois

Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments prescrits, comme du Lipitor ou du Zocor, pour contrôler votre taux de cholestérol dans le sang?

Univers Répondants âgés de 35 ans et plus avec DIAFOPT = 1, qui ont répondu CCC_101 = (1, 7 ou 8) ou CCC_031 = 8, excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu CCC_10A = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3 331	558 000
NON	2	2 269	360 000
SANS OBJET	6	126 210	27 086 000
NE SAIT PAS	7	77	13 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	70	14 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable HUIFOPT **Longueur** 1 **Position** 322

Nom de la question

Concept Module optionnel : Indice de l'état de santé - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24 443	6 611 500
SANS OBJET	6	107 516	21 419 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 98

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HUI_01	Longueur	1	Position	323
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HUI_Q01
---------------------------	---------

Concept	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
----------------	---

Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?
-----------------	--

Univers	Répondants avec HUIFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11 628	3 554 000
NON	2	12 793	3 053 000
SANS OBJET	6	107 516	21 419 000
NE SAIT PAS	7	20	5 000
REFUS	8	2	1 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HUI_02	Longueur	1	Position	324
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HUI_Q02
---------------------------	---------

Concept	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
----------------	---

Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HUI_01 = (2, 7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12 554	3 006 500
NON	2	223	42 500
SANS OBJET	6	119 144	24 973 000
NE SAIT PAS	7	16	3 500
NON DÉCLARÉ	9	22	5 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 99

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HUI_03	Longueur	1	Position	325
Nom de la question	HUI_Q03				
Concept	Vision - capable de voir				
Question	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
Univers	Répondants qui ont répondu HUI_02 = (2, 7 ou 8) ou HUI_01 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	218	42 500		
NON	2	21	4 000		
SANS OBJET	6	131 698	27 979 500		
NON DÉCLARÉ	9	22	5 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	HUI_04	Longueur	1	Position	326
Nom de la question	HUI_Q04				
Concept	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.				
Question	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
Univers	Répondants qui ont répondu HUI_01 = (1, 7 ou 8) ou HUI_02 = 1 ou HUI_03 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	17 729	4 852 000		
NON	2	6 575	1 730 000		
SANS OBJET	6	107 537	21 423 000		
NE SAIT PAS	7	96	20 500		
NON DÉCLARÉ	9	22	5 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 100

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HUI_05	Longueur	1	Position	327
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HUI_Q05
---------------------------	---------

Concept	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.
----------------	---

Question	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HUI_04 = (2, 7 ou 8) ou HUI_03 = (7 ou 8) ou HUI_1 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6 365	1 685 000
NON	2	194	42 000
SANS OBJET	6	125 266	26 275 000
NE SAIT PAS	7	16	3 500
NON DÉCLARÉ	9	118	25 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HUI_06	Longueur	1	Position	328
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HUI_Q06
---------------------------	---------

Concept	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
----------------	--

Question	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?
-----------------	---

Univers	Répondants avec HUIFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23 634	6 452 500
NON	2	758	148 500
SANS OBJET	6	107 516	21 419 000
NE SAIT PAS	7	29	5 500
NON DÉCLARÉ	9	22	5 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 101

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUI_07 **Longueur** 1 **Position** 329

Nom de la question HUI_Q07

Concept Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive

Question Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?

Univers Répondants qui ont répondu HUI_06 = (2, 7 ou 8) ou HUI_01 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	563	113 500
NON	2	140	27 000
SANS OBJET	6	131 150	27 872 000
NE SAIT PAS	7	54	8 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	51	10 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable HUI_07A **Longueur** 1 **Position** 330

Nom de la question HUI_Q07A

Concept Ouïe - capable d'entendre

Question Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?

Univers Répondants qui ont répondu HUI_07 = (2, 7 ou 8) ou HUI_06 = (7 ou 8) ou HUI_01 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	180	31 500
NON	2	11	2 500
SANS OBJET	6	131 713	27 985 000
NE SAIT PAS	7	4	1 500
NON DÉCLARÉ	9	51	10 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 102

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HUI_08	Longueur	1	Position	331
Nom de la question	HUI_Q08				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HUI_07 = 1 ou HUI_07A = (1, 7 ou 8) ou HUI_06 = (7 ou 8) ou HUI_01 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	518	100 500
NON	2	214	42 500
SANS OBJET	6	131 161	27 874 000
NE SAIT PAS	7	11	1 500
NON DÉCLARÉ	9	55	12 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HUI_09	Longueur	1	Position	332
Nom de la question	HUI_Q09				
Concept	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
Question	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
Univers	Répondants qui ont répondu HUI_08 = (2, 7 ou 8) ou HUI_07A = (7 ou 8) ou HUI_06 = (7 ou 8) ou HUI_01 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	202	39 000
NON	2	16	4 000
SANS OBJET	6	131 679	27 975 000
NE SAIT PAS	7	7	1 000
NON DÉCLARÉ	9	55	12 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 103

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUI_10 **Longueur** 1 **Position** 333
Nom de la question HUI_Q10
Concept Élocution - parfaitement compris par des inconnus
Question Habituellement, êtes-vous parfaitement compris lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?
Univers Répondants avec HUIFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24 256	6 565 500
NON	2	154	39 000
SANS OBJET	6	107 516	21 419 000
NE SAIT PAS	7	9	2 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	22	5 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable HUI_11 **Longueur** 1 **Position** 334
Nom de la question HUI_Q11
Concept Élocution - partiellement compris par des inconnus
Question Êtes-vous partiellement compris lorsque vous parlez à des inconnus?
Univers Répondants qui ont répondu HUI_10 = (2, 7 ou 8) ou HUI_01 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	29 000
NON	2	35	10 000
SANS OBJET	6	131 772	27 985 000
NE SAIT PAS	7	10	2 000
NON DÉCLARÉ	9	24	5 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 104

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HUI_12	Longueur	1	Position	335
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HUI_Q12
---------------------------	---------

Concept	Élocution - parfaitement compris par non inconnus
----------------	---

Question	Êtes-vous parfaitement compris lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HUI_10 = (2, 7 ou 8) ou HUI_01 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	29 000
NON	2	46	11 000
SANS OBJET	6	131 772	27 985 000
NE SAIT PAS	7	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	24	5 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HUI_13	Longueur	1	Position	336
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HUI_Q13
---------------------------	---------

Concept	Élocution - partiellement compris par non inconnus
----------------	--

Question	Êtes-vous partiellement compris lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HUI_12 = (2, 7 ou 8) ou HUI_10 = (8) ou HUI_01 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	9 000
NON	2	13	2 500
SANS OBJET	6	131 885	28 014 000
NE SAIT PAS	7	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	24	5 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 105

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HUI_14	Longueur	1	Position	337
Nom de la question	HUI_Q14				
Concept	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
Question	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
Univers	Répondants avec HUIFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		23 523	6 418 000
NON		2		889	187 000
SANS OBJET		6		107 516	21 419 000
NE SAIT PAS		7		9	1 500
NON DÉCLARÉ		9		22	5 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HUI_15	Longueur	1	Position	338
Nom de la question	HUI_Q15				
Concept	Mobilité - capable de marcher				
Question	Pouvez-vous marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HUI_14 = (2, 7 ou 8) ou HUI_01 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		804	163 000
NON		2		85	24 000
SANS OBJET		6		131 039	27 837 500
NON DÉCLARÉ		9		31	6 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 106

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HUI_16	Longueur	1	Position	339
Nom de la question	HUI_Q16				
Concept	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
Question	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
Univers	Répondants qui ont répondu HUI_15 = (1, 7 ou 8) ou HUI_14 = (7 ou 8) ou HUI_01 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		661	134 000
NON		2		139	28 500
SANS OBJET		6		131 124	27 861 500
NE SAIT PAS		7		4	1 000
NON DÉCLARÉ		9		31	6 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HUI_17	Longueur	1	Position	340
Nom de la question	HUI_Q17				
Concept	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
Univers	Répondants qui ont répondu HUI_15 = (1, 7 ou 8) ou HUI_14 = (7 ou 8) ou HUI_01 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		175	31 500
NON		2		627	131 000
SANS OBJET		6		131 124	27 861 500
NE SAIT PAS		7		2	1 000
NON DÉCLARÉ		9		31	6 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 107

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HUI_18	Longueur	1	Position	341
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HUI_Q18
---------------------------	---------

Concept	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
----------------	---

Question	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HUI_14 = (2, 7 ou 8) ou HUI_01 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	168	40 500
NON	2	717	146 500
SANS OBJET	6	131 039	27 837 500
NE SAIT PAS	7	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	31	6 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HUI_19	Longueur	1	Position	342
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HUI_Q19
---------------------------	---------

Concept	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
----------------	--

Question	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant : (toujours, souvent, parfois ou jamais)?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HUI_18 = (1, 7 ou 8) ou HUI_14 = (7 ou 8) ou HUI_01 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	68	21 000
SOUVENT	2	42	7 000
PARFOIS	3	51	11 000
JAMAIS	4	5	1 500
SANS OBJET	6	131 756	27 984 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	35	6 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 108

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HUI_20	Longueur	1	Position	343
Nom de la question	HUI_Q20				
Concept	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant				
Question	Avez-vous besoin d'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
Univers	Répondants qui ont répondu HUI_18 = (1, 7 ou 8) ou HUI_14 = (7 ou 8) ou HUI_01 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		91	26 500
NON		2		76	14 000
SANS OBJET		6		131 756	27 984 000
NE SAIT PAS		7		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		35	6 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HUI_21	Longueur	1	Position	344
Nom de la question	HUI_Q21				
Concept	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
Question	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
Univers	Répondants avec HUIFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		24 260	6 566 500
NON		2		154	38 500
SANS OBJET		6		107 516	21 419 000
NE SAIT PAS		7		6	1 500
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		22	5 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HUI_22	Longueur	1	Position	345
Nom de la question	HUI_Q22				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
Univers	Répondants qui ont répondu HUI_21 = (2, 7 ou 8) ou HUI_01 = (7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	24 000
NON	2	84	15 000
SANS OBJET	6	131 776	27 986 000
NON DÉCLARÉ	9	29	6 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HUI_23	Longueur	1	Position	346
Nom de la question	HUI_Q23				
Concept	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
Question	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir : (certaines tâches, la plupart des tâches, presque toutes les tâches, ou toutes les tâches)?				
Univers	Répondants qui ont répondu HUI_22 = (1, 7 ou 8) ou HUI_21 = (7 ou 8) ou HUI_01 = (7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	32	8 500
LA PLUPART DES TÂCHES	2	12	3 500
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	11	2 000
TOUTES LES TÂCHES	4	15	10 000
SANS OBJET	6	131 860	28 000 500
NON DÉCLARÉ	9	29	6 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HUI_24	Longueur	1	Position	347
Nom de la question	HUI_Q24				
Concept	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains				
Question	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
Univers	Répondants qui ont répondu HUI_21 = (2, 7 ou 8) ou HUI_01 = (7 ou 8)				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	15	8 000		
NON	2	137	30 500		
SANS OBJET	6	131 776	27 986 000		
NE SAIT PAS	7	2	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	29	6 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	HUI_25	Longueur	1	Position	348
Nom de la question	HUI_Q25				
Concept	Émotion - évaluation personnelle				
Question	Vous décririez-vous comme étant habituellement : (heureux et intéressé à vivre, plutôt heureux, plutôt malheureux, malheureux et peu intéressé à vivre, ou si malheureux que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue)?				
Univers	Répondants avec HUIFOPT = 1				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
HEUREUX ET INTÉRESSÉ À VIVRE	1	18 256	4 938 000		
PLUTÔT HEUREUX	2	5 453	1 481 000		
PLUTÔT MALHEUREUX	3	436	121 500		
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ À VIVRE	4	128	37 500		
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	54	11 000		
SANS OBJET	6	107 516	21 419 000		
NE SAIT PAS	7	82	13 000		
REFUS	8	12	5 000		
NON DÉCLARÉ	9	22	5 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 111

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUI_26 **Longueur** 1 **Position** 349

Nom de la question HUI_Q26

Concept Cognition - capacité de se souvenir des choses

Question Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses : (capable de vous souvenir de la plupart des choses, plutôt porté à oublier des choses, ou très porté à oublier des choses)?

Univers Répondants avec HUIFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	20 236	5 526 000
PLUTÔT PORTÉ À OUBLIER DES CHOSES	2	3 716	966 000
TRÈS PORTÉ À OUBLIER DES CHOSES	3	407	100 000
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	13	4 000
SANS OBJET	6	107 516	21 419 000
NE SAIT PAS	7	46	10 500
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	22	5 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 112

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HUI_27	Longueur	1	Position	350
Nom de la question	HUI_Q27				
Concept	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
Question	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours : (capable de penser clairement et de régler des problèmes, éprouve un peu de difficulté, . . . ou éprouve beaucoup de difficulté)?				
Univers	Répondants avec HUIFOPT = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	22 273	6 031 500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	1 607	442 500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	331	83 000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	118	30 000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	34	12 000
SANS OBJET	6	107 516	21 419 000
NE SAIT PAS	7	57	8 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	22	5 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 113

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIDVIS **Longueur** 2 **Position** 351 - 352

Nom de la question

Concept Vision (code fonctionnel) - (D)

Question

Univers Répondants avec HUIFOPT = 1

Note Cette variable permet de classer les répondants en fonction de leurs facultés visuelles. Basée sur HUI_01, HUI_02, HUI_03, HUI_04, HUI_05. Voir la documentation sur les variables dérivées pour une description complète des niveaux de l'attribut sur la vision.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ATTRIBUT: VISION - NIVEAU 1	1	9 284	2 883 000
ATTRIBUT: VISION - NIVEAU 2	2	14 681	3 627 500
ATTRIBUT: VISION - NIVEAU 3	3	108	27 000
ATTRIBUT: VISION - NIVEAU 4	4	115	23 000
ATTRIBUT: VISION - NIVEAU 5	5	85	14 500
ATTRIBUT: VISION - NIVEAU 6	6	21	4 000
SANS OBJET	96	107 516	21 419 000
NON DÉCLARÉ	99	149	32 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 114

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIDHER **Longueur** 2 **Position** 353 - 354

Nom de la question

Concept L'ouïe (code fonctionnel) - (D)

Question

Univers Répondants avec HUIFOPT = 1

Note Cette variable permet de classer les répondants en fonction de leurs facultés auditives. Basée sur HUI_06, HUI_07, HUI_07A, HUI_08, HUI_09. Voir la documentation sur les variables dérivées pour une description complète des niveaux de l'attribut sur l'ouïe.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ATTRIBUT: L'OUÏE - NIVEAU 1	1	23 634	6 452 500
ATTRIBUT: L'OUÏE - NIVEAU 2	2	380	77 500
ATTRIBUT: L'OUÏE - NIVEAU 3	3	173	34 500
ATTRIBUT: L'OUÏE - NIVEAU 4	4	87	16 000
ATTRIBUT: L'OUÏE - NIVEAU 5	5	27	5 000
ATTRIBUT: L'OUÏE - NIVEAU 6	6	20	4 500
SANS OBJET	96	107 516	21 419 000
NON DÉCLARÉ	99	122	21 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable HUIDSPE **Longueur** 1 **Position** 355

Nom de la question

Concept Élocution (code fonctionnel) - (D)

Question

Univers Répondants avec HUIFOPT = 1

Note Cette variable permet de classer les répondants en fonction de leurs facultés d'élocution. Basée sur HUI_10, HUI_11, HUI_12, HUI_13. Voir la documentation sur les variables dérivées pour une description complète des niveaux de l'attribut sur l'élocution.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ATTRIBUT: ÉLOCUTION - NIVEAU 1	1	24 256	6 565 500
ATTRIBUT: ÉLOCUTION - NIVEAU 2	2	89	22 000
ATTRIBUT: ÉLOCUTION - NIVEAU 3	3	22	5 000
ATTRIBUT: ÉLOCUTION - NIVEAU 4	4	25	8 500
ATTRIBUT: ÉLOCUTION - NIVEAU 5	5	13	2 500
SANS OBJET	6	107 516	21 419 000
NON DÉCLARÉ	9	38	8 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 115

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIDMOB **Longueur** 2 **Position** 356 - 357

Nom de la question**Concept** Marche (mobilité) (code fonctionnel) - (D)**Question****Univers** Répondants avec HUIFOPT = 1**Note** Cette variable permet de classer les répondants en fonction de leurs facultés de marche (mobilité). Basée sur HUI_14, HUI_15, HUI_16, HUI_17, HUI_18. Voir la documentation sur les variables dérivées pour une description complète des niveaux de l'attribut sur la marche (mobilité).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ATTRIBUT: MARCHE (MOBILITÉ) - NIVEAU 1	1	23 523	6 418 000
ATTRIBUT: MARCHE (MOBILITÉ) - NIVEAU 2	2	107	23 500
ATTRIBUT: MARCHE (MOBILITÉ) - NIVEAU 3	3	469	98 500
ATTRIBUT: MARCHE (MOBILITÉ) - NIVEAU 4	4	46	8 500
ATTRIBUT: MARCHE (MOBILITÉ) - NIVEAU 5	5	174	31 500
ATTRIBUT: MARCHE (MOBILITÉ) - NIVEAU 6	6	85	24 000
SANS OBJET	96	107 516	21 419 000
NON DÉCLARÉ	99	39	7 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 116

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIDDEX **Longueur** 2 **Position** 358 - 359

Nom de la question

Concept Dextérité (code fonctionnel) - (D)

Question

Univers Répondants avec HUIFOPT = 1

Note Cette variable permet de classer les répondants en fonction de leur état de dextérité. Basée sur HUI_21, HUI_22, HUI_23, HUI_24. Voir la documentation sur les variables dérivées pour une description complète des niveaux de l'attribut sur la dextérité.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ATTRIBUT: DEXTÉRITÉ - NIVEAU 1	1	24 260	6 566 500
ATTRIBUT: DEXTÉRITÉ - NIVEAU 2	2	79	14 500
ATTRIBUT: DEXTÉRITÉ - NIVEAU 3	3	3	1 000
ATTRIBUT: DEXTÉRITÉ - NIVEAU 4	4	32	8 500
ATTRIBUT: DEXTÉRITÉ - NIVEAU 5	5	23	5 500
ATTRIBUT: DEXTÉRITÉ - NIVEAU 6	6	15	10 000
SANS OBJET	96	107 516	21 419 000
NON DÉCLARÉ	99	31	6 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable HUIDEMO **Longueur** 1 **Position** 360

Nom de la question

Concept Émotion (code fonctionnel) - (D)

Question

Univers Répondants avec HUIFOPT = 1

Note Cette variable permet de classer les répondants en fonction de leur état émotionnel. Basée sur HUI_25. Voir la documentation sur les variables dérivées pour une description complète des niveaux de l'attribut sur l'émotion.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ATTRIBUT: ÉMOTION - NIVEAU 1	1	18 256	4 938 000
ATTRIBUT: ÉMOTION - NIVEAU 2	2	5 453	1 481 000
ATTRIBUT: ÉMOTION - NIVEAU 3	3	436	121 500
ATTRIBUT: ÉMOTION - NIVEAU 4	4	128	37 500
ATTRIBUT: ÉMOTION - NIVEAU 5	5	54	11 000
SANS OBJET	6	107 516	21 419 000
NON DÉCLARÉ	9	116	23 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 117

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIDCOG **Longueur** 2 **Position** 361 - 362

Nom de la question

Concept Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants avec HUIFOPT = 1

Note Cette variable permet de classer les répondants en fonction de leur état cognitif. Basée sur HUI_26, HUI_27. Voir la documentation sur les variables dérivées pour une description complète des niveaux de l'attribut sur la cognition.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ATTRIBUT: COGNITION - NIVEAU 1	1	19 219	5 247 500
ATTRIBUT: COGNITION - NIVEAU 2	2	955	266 500
ATTRIBUT: COGNITION - NIVEAU 3	3	2 838	735 000
ATTRIBUT: COGNITION - NIVEAU 4	4	827	221 500
ATTRIBUT: COGNITION - NIVEAU 5	5	445	106 500
ATTRIBUT: COGNITION - NIVEAU 6	6	36	12 000
SANS OBJET	96	107 516	21 419 000
NON DÉCLARÉ	99	123	23 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable HUIDHSI **Longueur** 6.3 **Position** 363 - 368

Nom de la question

Concept Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)

Question

Univers Répondants avec HUIFOPT = 1

Note Basée sur HUIDVIS, HUIDHER, HUIDSPE, HUIDMOB, HUIDDEX, HUIDEMO, HUIDCOG, HUPDPAD. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-0.317 - 1.000	23 962	6 520 500
SANS OBJET	99.996	107 516	21 419 000
NON DÉCLARÉ	99.999	481	91 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HUP_01	Longueur	1	Position	369
Nom de la question	HUP_Q28				
Concept	Habituellement sans douleurs/malaises				
Question	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement HUI_Q28 au cycle 3.1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		106 259	23 254 500
NON		2		25 467	4 733 500
NE SAIT PAS		7		214	38 500
REFUS		8		18	4 000
NON DÉCLARÉ		9		1	1 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HUP_02	Longueur	1	Position	370
Nom de la question	HUP_Q29				
Concept	Douleurs/malaises - intensité habituelle				
Question	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement : (faible, moyenne, ou forte)?				
Univers	Répondants qui ont répondu HUP_01 = (2, 7, 8)				
Note	Anciennement HUI_Q29 au cycle 3.1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE		1		7 202	1 460 000
MOYENNE		2		13 356	2 414 000
FORTE		3		4 640	819 500
SANS OBJET		6		106 259	23 254 500
NE SAIT PAS		7		259	39 000
REFUS		8		10	1 000
NON DÉCLARÉ		9		233	43 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 119

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HUP_03	Longueur	1	Position	371
Nom de la question	HUP_Q30				
Concept	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées				
Question	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire : (aucune, quelques-unes, plusieurs, ou la plupart)?				
Univers	Répondants qui ont répondu HUP_01 = (2, 7, 8)				
Note	Anciennement HUI_Q30 au cycle 3.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	6 683	1 318 500
QUELQUES-UNES	2	7 332	1 421 000
PLUSIEURS	3	6 033	1 080 000
LA PLUPART	4	5 221	882 500
SANS OBJET	6	106 259	23 254 500
NE SAIT PAS	7	192	31 000
REFUS	8	6	1 000
NON DÉCLARÉ	9	233	43 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HUPDPAD	Longueur	1	Position	372
Nom de la question					
Concept	Douleur (code fonctionnel) - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Cette variable permet de classer les répondants en fonction de la limitation de leurs activités due à des douleurs ou à des malaises. Basée sur HUP_01, HUP_03. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	106 259	23 254 500
DOULEUR EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	6 683	1 318 500
DOULEUR EMPÊCHE UN PEU D'ACTIVITÉS	3	7 332	1 421 000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	4	6 033	1 080 000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	5 221	882 500
NON DÉCLARÉ	9	431	74 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 120

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCU_1AA	Longueur	1	Position	373
Nom de la question	HCU_Q01AA				
Concept	A un médecin régulier				
Question	Avez-vous un médecin régulier?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement TWDA_5 au cycle 1.1. En français, le concept de "médecin de famille" a été modifié pour "médecin régulier" en 2008.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	112 692	23 695 500
NON	2	19 063	4 297 500
NE SAIT PAS	7	190	34 000
REFUS	8	13	3 500
NON DÉCLARÉ	9	1	1 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HCU_1BA	Longueur	1	Position	374
Nom de la question	HCU_Q01AB				
Concept	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas de médecin de famille? - Il n'y en a pas dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCU_1AA = (2, 7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4 298	732 500
NON	2	14 379	3 488 500
SANS OBJET	6	112 692	23 695 500
NE SAIT PAS	7	380	73 500
REFUS	8	6	2 500
NON DÉCLARÉ	9	204	38 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCU_1BB	Longueur	1	Position	375
Nom de la question	HCU_Q01AB				
Concept	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas de médecin de famille? - Aucun ne prend de nouveau patient dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HCU_1AA = (2, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	3 648	883 500		
NON	2	15 029	3 337 500		
SANS OBJET	6	112 692	23 695 500		
NE SAIT PAS	7	380	73 500		
REFUS	8	6	2 500		
NON DÉCLARÉ	9	204	38 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	HCU_1BC	Longueur	1	Position	376
Nom de la question	HCU_Q01AB				
Concept	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un				
Question	Pourquoi n'avez-vous pas de médecin de famille? - N'a pas essayé d'en avoir un				
Univers	Répondants qui ont répondu HCU_1AA = (2, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	7 603	2 021 000		
NON	2	11 074	2 200 500		
SANS OBJET	6	112 692	23 695 500		
NE SAIT PAS	7	380	73 500		
REFUS	8	6	2 500		
NON DÉCLARÉ	9	204	38 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 122

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCU_1BD	Longueur	1	Position	377
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HCU_Q01AB
---------------------------	-----------

Concept	Raison pas de médecin - est parti / retraité
----------------	--

Question	Pourquoi n'avez-vous pas de médecin de famille? - En avait un qui est parti ou s'est retiré
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCU_1AA = (2, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4 195	747 500
NON	2	14 482	3 473 500
SANS OBJET	6	112 692	23 695 500
NE SAIT PAS	7	380	73 500
REFUS	8	6	2 500
NON DÉCLARÉ	9	204	38 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HCU_1BE	Longueur	1	Position	378
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HCU_Q01AB
---------------------------	-----------

Concept	Raison pas de médecin - autre
----------------	-------------------------------

Question	Pourquoi n'avez-vous pas de médecin de famille? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HCU_1AA = (2, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 952	471 000
NON	2	16 725	3 750 500
SANS OBJET	6	112 692	23 695 500
NE SAIT PAS	7	380	73 500
REFUS	8	6	2 500
NON DÉCLARÉ	9	204	38 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 123

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCU_1A1 **Longueur** 1 **Position** 379
Nom de la question HCU_Q01A1
Concept Fréquente endroit lorsque malade/besoin conseils sur santé
Question Y'a-t-il un endroit où vous allez habituellement lorsque vous êtes malade ou avez besoin de conseils en matière de santé?
Univers Répondants qui ont répondu HCU_1AA = (2, 7, 8)
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15 729	3 428 000
NON	2	3 257	855 500
SANS OBJET	6	112 692	23 695 500
NE SAIT PAS	7	75	14 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	204	38 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 124

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCU_1A2	Longueur	2	Position	380 - 381
Nom de la question	HCU_Q01A2				
Concept	Genre d'endroit fréquenté				
Question	De quel genre d'endroit s'agit-il?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCU_1A1 = (1, 7 ou 8) ou HCU_1AA = (7, 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	831	144 500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	2	2 200	330 500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	3	7 023	2 003 500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	4	1 156	174 500
LIGNE D'INFORMATION TÉLÉPHONIQUE	5	143	31 000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	6	2 853	458 500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	7	698	91 500
AUTRE	8	793	188 000
SANS OBJET	96	115 949	24 550 500
NE SAIT PAS	97	31	6 000
REFUS	98	1	1 000
NON DÉCLARÉ	99	281	52 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCU_1AC	Longueur	2	Position	382 - 383
Nom de la question	HCU_Q01AC				
Concept	Langue parlée avec médecin				
Question	Est-ce que vous et ce médecin parlez habituellement en français, en anglais, ou dans une autre langue?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCU_1AA = (1, 7 ou 8) ou HCU_1A1 = (7, 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	89 930	17 965 500
FRANÇAIS	2	20 044	4 486 500
ARABE	3	66	29 000
CHINOIS	4	997	425 000
ALLEMAND	6	25	5 500
GREC	7	26	12 500
HONGROIS	8	13	4 500
ITALIEN	9	153	47 500
CORÉEN	10	51	41 500
PERSAN(FARSI)	11	55	30 000
POLONAIS	12	133	55 000
PORTUGAIS	13	29	11 000
PENDJABI	14	212	123 500
ESPAGNOL	15	115	58 000
TAGALOG(FILIPINO)	16	63	36 000
UKRAINIEN	17	22	6 500
VIETNAMIEN	18	111	74 500
NÉERLANDAIS	19	3	1 500
HINDI	20	68	32 000
RUSSE	21	63	27 000
TAMOUL	22	67	48 000
AUTRE	23	405	164 000
SANS OBJET	96	18 986	4 283 000
NE SAIT PAS	97	36	8 000
REFUS	98	5	1 500
NON DÉCLARÉ	99	281	52 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCU_01	Longueur	1	Position	384
Nom de la question	HCU_Q01BA				
Concept	A passé la nuit comme patient				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
Univers	Tous les répondants				
Note	La question HCU_01 n'a pas été demandée à tous les répondants ayant répondu Tamil (22) à la question HCU_1AC. Ceci n'était pas intentionnel et est dû à une erreur dans l'application. Ces cas ont été codés « non déclaré ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12 583	2 210 500
NON	2	119 266	25 779 500
NE SAIT PAS	7	53	9 000
REFUS	8	13	3 000
NON DÉCLARÉ	9	44	28 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HCU_01A	Longueur	3	Position	385 - 387
Nom de la question	HCU_Q01BB				
Concept	Nombre de nuits comme patient				
Question	Combien de nuits au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCU_01 = (1, 7 ou 8)				
Note	Lors du traitement, si le répondant a répondu HCU_01 = 2 (non), la variable HCU_01A est rempli avec la valeur 0. La catégorie « non déclaré » inclut les répondants qui ont déclaré dans le module HCU ne pas avoir passé la nuit comme patient dans un hôpital, un foyer de soins infirmiers ou une maison de convalescence dans les 12 derniers mois et qui ont déclaré dans le module INJ avoir été admis dans un hôpital pour passer la nuit à la suite d'une blessure survenue dans les 12 derniers mois.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	0 - 365	72 150	15 201 000
SANS OBJET	996	59 603	12 777 000
NE SAIT PAS	997	81	10 000
REFUS	998	3	1 000
NON DÉCLARÉ	999	122	42 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCU_02AA	Longueur	1	Position	388
Nom de la question	HCU_Q02A				
Concept	Consulté un médecin de famille/omnipraticien				
Question	[Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté un ou l'autre des professionnels de la santé suivants à propos de votre santé physique, émotionnelle ou mentale: un médecin de famille (pédiatre) ou un omnipraticien?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, les consultations avec le pédiatre sont incluent. Pour tous les répondants, inclure les contacts face à face et au téléphone.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101 852	21 322 500
NON	2	29 910	6 667 000
NE SAIT PAS	7	177	37 000
REFUS	8	6	1 000
NON DÉCLARÉ	9	14	3 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HCU_02A	Longueur	3	Position	389 - 391
Nom de la question	HCU_Q02A1				
Concept	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien				
Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCU_02AA = (1, 7, 8) ou HCU_01 = 8				
Note	Lors du traitement, si le répondant a répondu HCU_02AA = 2 (non), la variable HCU_02A est rempli avec la valeur 0.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 366	131 158	27 897 500
NE SAIT PAS	997	594	91 000
REFUS	998	10	1 500
NON DÉCLARÉ	999	197	41 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 128

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCU_03A	Longueur	2	Position	392 - 393
Nom de la question	HCU_Q02A2				
Concept	Lieu de la plus récente consultation				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCU_02AA = (1, 7, 8) ou HCU_01 = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	81 968	16 991 000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	3 142	547 500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	1 967	320 000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	6 568	1 859 000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	5 137	1 080 000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	1 770	275 500
AU TRAVAIL	7	102	26 000
À L'ÉCOLE	8	77	19 500
À LA MAISON	9	398	60 500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	253	49 000
AUTRE	11	338	71 500
SANS OBJET	96	29 910	6 667 000
NE SAIT PAS	97	127	22 000
REFUS	98	5	1 000
NON DÉCLARÉ	99	197	41 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCU_02BB	Longueur	1	Position	394
Nom de la question	HCU_Q02B				
Concept	Consulté un spécialiste de la vue				
Question	[Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté un spécialiste de la vue comme un ophtalmologiste ou un optométriste (à propos de votre santé physique, émotionnelle ou mentale)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Inclure les contacts face à face et au téléphone.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		55 341	11 061 000
NON		2		76 393	16 934 500
NE SAIT PAS		7		206	31 000
REFUS		8		5	1 000
NON DÉCLARÉ		9		14	3 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HCU_02B	Longueur	3	Position	395 - 397
Nom de la question	HCU_Q02B1				
Concept	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCU_02BB = (1, 7, 8) ou HCU_01 = 8				
Note	Lors du traitement, si le répondant a répondu HCU_02BB = 2 (non), la variable HCU_02B est rempli avec la valeur 0.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		0 - 50		131 625	27 976 500
NE SAIT PAS		997		107	18 500
REFUS		998		2	1 000
NON DÉCLARÉ		999		225	35 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCU_02CC	Longueur	1	Position	398
Nom de la question	HCU_Q02C				
Concept	Consulté un autre médecin				
Question	[Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté un autre médecin ou spécialiste comme un chirurgien, allergologue, orthopédiste, [gynécologue/urologue] ou psychiatre (à propos de votre santé physique, émotionnelle ou mentale)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Inclure les contacts face à face et au téléphone.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38 485	7 997 500
NON	2	93 328	20 010 000
NE SAIT PAS	7	120	18 000
REFUS	8	12	2 000
NON DÉCLARÉ	9	14	3 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HCU_02C	Longueur	3	Position	399 - 401
Nom de la question	HCU_Q02C1				
Concept	Nombre de consultations - autre médecin				
Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCU_02CC = (1, 7, 8) ou HCU_01 = 8				
Note	Lors du traitement, si le répondant a répondu HCU_02CC = 2 (non), la variable HCU_02C est rempli avec la valeur 0.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 300	131 600	27 973 000
NE SAIT PAS	997	209	34 000
REFUS	998	4	1 000
NON DÉCLARÉ	999	146	24 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 131

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCU_03C	Longueur	2	Position	402 - 403
Nom de la question	HCU_Q02C2				
Concept	Lieu de la plus récente consultation				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCU_02CC = (1, 7, 8) ou HCU_01 = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	23 064	4 954 500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	1 317	272 000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	9 497	1 817 000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	419	106 000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	2 826	595 000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	397	81 000
AU TRAVAIL	7	24	6 000
À L'ÉCOLE	8	35	7 000
À LA MAISON	9	59	12 000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	95	16 500
AUTRE	11	678	115 000
SANS OBJET	96	93 328	20 010 000
NE SAIT PAS	97	73	15 000
REFUS	98	1	1 000
NON DÉCLARÉ	99	146	24 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 132

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCU_02DD	Longueur	1	Position	404
Nom de la question	HCU_Q02D				
Concept	Consulté une infirmière				
Question	[Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté une infirmière (infirmier) pour recevoir des soins ou des conseils à propos de votre santé physique, émotionnelle ou mentale?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Inclure les contacts face à face et au téléphone.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	17 457	3 202 500		
NON	2	114 313	24 793 000		
NE SAIT PAS	7	167	30 000		
REFUS	8	8	1 500		
NON DÉCLARÉ	9	14	3 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	HCU_02D	Longueur	3	Position	405 - 407
Nom de la question	HCU_Q02D1				
Concept	Nombre de consultations - infirmière				
Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCU_02DD = (1, 7, 8) ou HCU_01 = 8				
Note	Lors du traitement, si le répondant a répondu HCU_02DD = 2 (non), la variable HCU_02D est rempli avec la valeur 0.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NOMBRE DE FOIS	0 - 366	131 484	27 957 500		
NE SAIT PAS	997	285	37 500		
REFUS	998	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	999	189	35 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 133

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCU_03D	Longueur	2	Position	408 - 409
Nom de la question	HCU_Q02D2				
Concept	Lieu de la plus récente consultation				
Question	Où a eu lieu la plus récente consultation?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCU_02DD = (1, 7, 8) ou HCU_01 = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	2 337	436 500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	1 684	329 000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	2 030	367 500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	835	184 000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	1 101	170 500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	2 782	432 500
AU TRAVAIL	7	597	144 500
À L'ÉCOLE	8	524	137 000
À LA MAISON	9	2 845	467 500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	1 764	358 500
AUTRE	11	907	167 000
SANS OBJET	96	114 313	24 793 000
NE SAIT PAS	97	48	8 000
REFUS	98	3	1 000
NON DÉCLARÉ	99	189	35 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCU_02EE	Longueur	1	Position	410
Nom de la question	HCU_Q02E				
Concept	Consulté un dentiste ou orthodontiste				
Question	[Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté un dentiste, un hygiéniste dentaire ou un orthodontiste (à propos de votre santé physique, émotionnelle ou mentale)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Inclure les contacts face à face et au téléphone.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI		1		80 189	18 095 500
NON		2		51 632	9 906 000
NE SAIT PAS		7		118	25 000
REFUS		8		6	1 000
NON DÉCLARÉ		9		14	3 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HCU_02E	Longueur	3	Position	411 - 413
Nom de la question	HCU_Q02E1				
Concept	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCU_02EE = (1, 7, 8) ou HCU_01 = 8				
Note	Lors du traitement, si le répondant a répondu HCU_02EE = 2 (non), la variable HCU_02E est rempli avec la valeur 0.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS		0 - 90		131 297	27 903 500
NE SAIT PAS		997		177	29 000
REFUS		998		2	1 000
NON DÉCLARÉ		999		483	98 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCU_02FF	Longueur	1	Position	414
Nom de la question	HCU_Q02F				
Concept	Consulté un chiropraticien				
Question	[Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté un chiropraticien (à propos de votre santé physique, émotionnelle ou mentale)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Inclure les contacts face à face et au téléphone.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI		1		15 882	3 190 000
NON		2		115 980	24 818 500
NE SAIT PAS		7		79	18 500
REFUS		8		4	1 000
NON DÉCLARÉ		9		14	3 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HCU_02F	Longueur	3	Position	415 - 417
Nom de la question	HCU_Q02F1				
Concept	Nombre de consultations - chiropraticien				
Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCU_02FF = (1, 7, 8) ou HCU_01 = 8				
Note	Lors du traitement, si le répondant a répondu HCU_02FF = 2 (non), la variable HCU_02F est rempli avec la valeur 0.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS		0 - 260		131 738	27 988 000
NE SAIT PAS		997		121	20 000
REFUS		998		3	1 000
NON DÉCLARÉ		999		97	22 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCU_02GG	Longueur	1	Position	418
Nom de la question	HCU_Q02G				
Concept	Consulté un physiothérapeute				
Question	[Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté un physiothérapeute (à propos de votre santé physique, émotionnelle ou mentale)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Inclure les contacts face à face et au téléphone.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI		1		11 939	2 527 500
NON		2		119 928	25 489 000
NE SAIT PAS		7		74	10 500
REFUS		8		4	1 000
NON DÉCLARÉ		9		14	3 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HCU_02G	Longueur	3	Position	419 - 421
Nom de la question	HCU_Q02G1				
Concept	Nombre de consultations - physiothérapeute				
Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCU_02GG = (1, 7, 8) ou HCU_01 = 8				
Note	Lors du traitement, si le répondant a répondu HCU_02GG = 2 (non), la variable HCU_02G est rempli avec la valeur 0.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS		0 - 365		131 708	27 993 500
NE SAIT PAS		997		156	22 000
REFUS		998		3	1 000
NON DÉCLARÉ		999		92	15 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 137

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCU_02II	Longueur	1	Position	422
Nom de la question	HCU_Q02GA				
Concept	Consulté un psychologue				
Question	[Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté un psychologue (à propos de votre santé physique, émotionnelle ou mentale)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Inclure les contacts face à face et au téléphone.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3 988	938 000
NON		2		127 878	27 075 000
NE SAIT PAS		7		66	13 000
REFUS		8		13	1 500
NON DÉCLARÉ		9		14	3 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HCU_02I	Longueur	3	Position	423 - 425
Nom de la question	HCU_Q02GA1				
Concept	Nombre de consultations - psychologue				
Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCU_02II = (1, 7, 8) ou HCU_01 = 8				
Note	Lors du traitement, si le répondant a répondu HCU_02II = 2 (non), la variable HCU_02I est rempli avec la valeur 0.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		0 - 365		131 838	28 007 500
NE SAIT PAS		997		27	5 000
REFUS		998		1	1 000
NON DÉCLARÉ		999		93	18 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 138

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCU_02HH	Longueur	1	Position	426
Nom de la question	HCU_Q02GB				
Concept	Consulté une travailleuse sociale				
Question	[Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté une travailleuse sociale ou un conseiller (à propos de votre santé physique, émotionnelle ou mentale)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Inclure les contacts face à face et au téléphone.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI		1		7 035	1 345 500
NON		2		124 815	26 668 000
NE SAIT PAS		7		88	13 000
REFUS		8		7	1 000
NON DÉCLARÉ		9		14	3 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HCU_02H	Longueur	3	Position	427 - 429
Nom de la question	HCU_Q02GB1				
Concept	Nombre de consultations - travailleuse sociale				
Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCU_02HH = (1, 7, 8) ou HCU_01 = 8				
Note	Lors du traitement, si le répondant a répondu HCU_02HH = 2 (non), la variable HCU_02H est rempli avec la valeur 0.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS		0 - 366		131 725	27 994 500
NE SAIT PAS		997		123	18 500
REFUS		998		2	1 000
NON DÉCLARÉ		999		109	17 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 139

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HCU_02JJ	Longueur	1	Position	430
Nom de la question	HCU_Q02J				
Concept	Consulté un orthophoniste/audiologiste/ergo.				
Question	[Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute (à propos de votre santé physique, émotionnelle ou mentale)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Inclure les contacts face à face et au téléphone.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	3 015	558 500		
NON	2	128 870	27 459 000		
NE SAIT PAS	7	52	8 500		
REFUS	8	8	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	14	3 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	HCU_02J	Longueur	3	Position	431 - 433
Nom de la question	HCU_Q02J1				
Concept	Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.				
Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu HCU_02JJ = (1, 7, 8) ou HCU_01 = 8				
Note	Lors du traitement, si le répondant a répondu HCU_02JJ = 2 (non), la variable HCU_02J est rempli avec la valeur 0.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NOMBRE DE FOIS	0 - 156	131 851	28 013 500		
NE SAIT PAS	997	34	4 000		
NON DÉCLARÉ	999	74	13 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 140

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCU DMDC **Longueur** 3 **Position** 434 - 436

Nom de la question

Concept Nombre de consultations avec des médecins - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur HCU_02A, HCU_02C. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 438	130 901	27 855 500
NON DÉCLARÉ	999	1 058	175 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable HCU FCOP **Longueur** 1 **Position** 437

Nom de la question

Concept Consultations avec professionnels de la santé - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur HCU_02A, HCU_02B, HCU_02C, HCU_02D, HCU_02E, HCU_02F, HCU_02G, HCU_02H, HCU_02I, HCU_02J. La variable ne peut être comparée à HCUAFHPC (ESCC 1.1) ni à HCCnDHPC (ENSP - Cycles 1 à 5) puisque CMH_01K n'est pas utilisée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	123 987	26 263 500
NON	2	7 609	1 702 500
NON DÉCLARÉ	9	363	65 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable HMCFOPT **Longueur** 1 **Position** 438

Nom de la question

Concept Module opt. : Services de soins de santé à domicile - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43 958	10 935 000
SANS OBJET	6	88 001	17 096 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 141

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_09	Longueur	1	Position	439
Nom de la question	HMC_Q09				
Concept	Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement				
Question	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le gouvernement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec HMCFOPT = 1				
Note	Par services à domicile, on entend des soins de santé, des services d'entretien ménager ou d'autres services de soutien reçus à domicile. En voici des exemples : soins infirmiers, aide pour prendre un bain, aide pour l'entretien ménager, services de relève, préparation des repas, repas livrés à domicile.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI		1		1 833	289 500
NON		2		38 360	9 618 000
SANS OBJET		6		91 735	18 117 000
NE SAIT PAS		7		18	3 500
REFUS		8		13	3 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_10A	Longueur	1	Position	440
Nom de la question	HMC_Q10				
Concept	Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, préparation des médicaments, visites I.O.V.)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_09 = (1, 7 ou 8)				
Note	Le coût doit être couvert entièrement ou en partie par le gouvernement.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI		1		996	168 000
NON		2		835	121 000
SANS OBJET		6		130 095	27 735 000
NE SAIT PAS		7		2	1 000
NON DÉCLARÉ		9		31	7 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 142

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_10B	Longueur	1	Position	441
Nom de la question	HMC_Q10				
Concept	Soins à domicile gouv. reçus - services santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_09 = (1, 7 ou 8)				
Note	Le coût doit être couvert entièrement ou en partie par le gouvernement.				
Contenu		Code	Échantillon	Population	
OUI		1	307	48 500	
NON		2	1 524	240 500	
SANS OBJET		6	130 095	27 735 000	
NE SAIT PAS		7	2	1 000	
NON DÉCLARÉ		9	31	7 000	
		Total	131 959	28 030 943	

Nom de la variable	HMC_10I	Longueur	1	Position	442
Nom de la question	HMC_Q10				
Concept	Soins à domicile gouv. reçus - Équipements médicaux				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Équipements médicaux ou fournitures médicales				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_09 = (1, 7 ou 8)				
Note	Le coût doit être couvert entièrement ou en partie par le gouvernement.				
Contenu		Code	Échantillon	Population	
OUI		1	324	53 500	
NON		2	1 507	235 500	
SANS OBJET		6	130 095	27 735 000	
NE SAIT PAS		7	2	1 000	
NON DÉCLARÉ		9	31	7 000	
		Total	131 959	28 030 943	

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 143

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_10C	Longueur	1	Position	443
Nom de la question	HMC_Q10				
Concept	Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_09 = (1, 7 ou 8)				
Note	Le coût doit être couvert entièrement ou en partie par le gouvernement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		665	94 000
NON		2		1 166	194 500
SANS OBJET		6		130 095	27 735 000
NE SAIT PAS		7		2	1 000
NON DÉCLARÉ		9		31	7 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_10D	Longueur	1	Position	444
Nom de la question	HMC_Q10				
Concept	Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_09 = (1, 7 ou 8)				
Note	Le coût doit être couvert entièrement ou en partie par le gouvernement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		605	73 000
NON		2		1 226	216 000
SANS OBJET		6		130 095	27 735 000
NE SAIT PAS		7		2	1 000
NON DÉCLARÉ		9		31	7 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 144

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_10E	Longueur	1	Position	445
Nom de la question	HMC_Q10				
Concept	Soins à domicile gouv. reçus - repas				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_09 = (1, 7 ou 8)				
Note	Le coût doit être couvert entièrement ou en partie par le gouvernement.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	196	25 500		
NON	2	1 635	263 500		
SANS OBJET	6	130 095	27 735 000		
NE SAIT PAS	7	2	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	31	7 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	HMC_10F	Longueur	1	Position	446
Nom de la question	HMC_Q10				
Concept	Soins à domicile gouv. reçus - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_09 = (1, 7 ou 8)				
Note	Le coût doit être couvert entièrement ou en partie par le gouvernement.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	76	11 000		
NON	2	1 755	278 000		
SANS OBJET	6	130 095	27 735 000		
NE SAIT PAS	7	2	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	31	7 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 145

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_10G	Longueur	1	Position	447
Nom de la question	HMC_Q10				
Concept	Soins à domicile gouv. reçus - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Services de relève (c.-à-d. programme de soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_09 = (1, 7 ou 8)				
Note	Le coût doit être couvert entièrement ou en partie par le gouvernement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		99	16 500
NON		2		1 732	272 500
SANS OBJET		6		130 095	27 735 000
NE SAIT PAS		7		2	1 000
NON DÉCLARÉ		9		31	7 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_10H	Longueur	1	Position	448
Nom de la question	HMC_Q10				
Concept	Soins à domicile gouv. reçus - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_09 = (1, 7 ou 8)				
Note	Le coût doit être couvert entièrement ou en partie par le gouvernement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12	2 000
NON		2		1 819	286 500
SANS OBJET		6		130 095	27 735 000
NE SAIT PAS		7		2	1 000
NON DÉCLARÉ		9		31	7 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 146

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_11	Longueur	1	Position	449
Nom de la question	HMC_Q11				
Concept	Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement				
Question	Avez-vous reçu des [d'autres] services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût n'était pas couvert par le gouvernement, (par exemple : les soins fournis par une agence privée, ou le conjoint ou les amis)?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec HMCFOPT = 1				
Note	Seulement des soins de santé, des services d'entretien ou des services de soutien (p. ex., travaux ménagers) qui sont reliés à un état ou un problème de santé sont inclus.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 572	297 000
NON	2	38 610	9 609 000
SANS OBJET	6	91 735	18 117 000
NE SAIT PAS	7	26	4 500
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	13	3 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_12A	Longueur	1	Position	450
Nom de la question	HMC_Q12				
Concept	Soins non gov. - fournis par infirmière d'une agence privée				
Question	Qui a offert ces [autres] services à domicile? - Infirmière d'une agence privée				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_11 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	10 000
NON	2	1 502	286 500
SANS OBJET	6	130 345	27 725 500
NE SAIT PAS	7	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	42	8 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMC_12B **Longueur** 1 **Position** 451

Nom de la question HMC_Q12

Concept Soins non gouv. - fournis par entretien ménager

Question Qui a offert ces [autres] services à domicile? - Service d'entretien ménager ou d'autres services de soutien par une agence privée

Univers Répondants qui ont répondu HMC_11 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	299	43 000
NON	2	1 269	253 500
SANS OBJET	6	130 345	27 725 500
NE SAIT PAS	7	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	42	8 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable HMC_12G **Longueur** 1 **Position** 452

Nom de la question HMC_Q12

Concept Soins non gouv. - physiothérapeute

Question Qui a offert ces [autres] services à domicile? - Physiothérapeute ou autre thérapeute d'une agence privée

Univers Répondants qui ont répondu HMC_11 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	5 500
NON	2	1 541	291 000
SANS OBJET	6	130 345	27 725 500
NE SAIT PAS	7	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	42	8 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 148

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_12C	Longueur	1	Position	453
Nom de la question	HMC_Q12				
Concept	Soins non gouv. - fournis par voisin ou ami				
Question	Qui a offert ces [autres] services à domicile? - Voisin ou ami				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_11 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		330	50 500
NON		2		1 238	245 500
SANS OBJET		6		130 345	27 725 500
NE SAIT PAS		7		4	1 000
NON DÉCLARÉ		9		42	8 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_12D	Longueur	1	Position	454
Nom de la question	HMC_Q12				
Concept	Soins non gouv. - fournis par membre de la famille				
Question	Qui a offert ces [autres] services à domicile? - Membre de la famille ou le (la) conjoint(e)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_11 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		863	197 500
NON		2		705	99 000
SANS OBJET		6		130 345	27 725 500
NE SAIT PAS		7		4	1 000
NON DÉCLARÉ		9		42	8 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 149

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_12E	Longueur	1	Position	455
Nom de la question	HMC_Q12				
Concept	Soins non gouv. - fournis par bénévole				
Question	Qui a offert ces [autres] services à domicile? - Bénévole				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_11 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	28	2 500		
NON	2	1 540	294 000		
SANS OBJET	6	130 345	27 725 500		
NE SAIT PAS	7	4	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	42	8 000		
	Total		131 959	28 030 943	

Nom de la variable	HMC_12F	Longueur	1	Position	456
Nom de la question	HMC_Q12				
Concept	Soins non gouv. - fournis par autre				
Question	Qui a offert ces [autres] services à domicile? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_11 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	215	28 000		
NON	2	1 353	268 500		
SANS OBJET	6	130 345	27 725 500		
NE SAIT PAS	7	4	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	42	8 000		
	Total		131 959	28 030 943	

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 150

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_3AA	Longueur	1	Position	457
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q13N
---------------------------	----------

Concept	Soins fournis/agence privée infirmière - soins infirmier
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'une agence privée? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, préparation des médicaments, visites I.O.V.)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12A = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	4 500
NON	2	39	5 500
SANS OBJET	6	131 847	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_3AB	Longueur	1	Position	458
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q13N
---------------------------	----------

Concept	Soins fournis/agence privée infirmière - services santé
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, conseils en nutrition)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12A = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	1 500
NON	2	60	8 500
SANS OBJET	6	131 847	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 151

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMC_3AI **Longueur** 1 **Position** 459
Nom de la question HMC_Q13N
Concept Soins fournis/agence privée par infirmière - équip. méd.
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'une agence privée? - Équipements médicaux ou fournitures médicales
Univers Répondants qui ont répondu HMC_12A = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	1 000
NON	2	61	8 500
SANS OBJET	6	131 847	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable HMC_3AC **Longueur** 1 **Position** 460
Nom de la question HMC_Q13N
Concept Soins fournis/agence privée infirmière - hygiène pers.
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)
Univers Répondants qui ont répondu HMC_12A = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	3 500
NON	2	41	6 500
SANS OBJET	6	131 847	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 152

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMC_3AD **Longueur** 1 **Position** 461
Nom de la question HMC_Q13N
Concept Soins fournis/agence privée infirmière - travaux ménager
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'une agence privée? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)
Univers Répondants qui ont répondu HMC_12A = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	2 000
NON	2	55	8 000
SANS OBJET	6	131 847	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable HMC_3AE **Longueur** 1 **Position** 462
Nom de la question HMC_Q13N
Concept Soins fournis/agence privée infirmière - repas
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'une agence privée? - Préparation des repas ou livraison
Univers Répondants qui ont répondu HMC_12A = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	1 000
NON	2	59	9 000
SANS OBJET	6	131 847	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 153

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_3AF	Longueur	1	Position	463
Nom de la question	HMC_Q13N				
Concept	Soins fournis/agence privée infirmière - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'une agence privée? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12A = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1 000
NON	2	64	9 500
SANS OBJET	6	131 847	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_3AG	Longueur	1	Position	464
Nom de la question	HMC_Q13N				
Concept	Soins fournis/agence privée infirmière - serv. de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'une agence privée? - Services de relève (c.-à-d. soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12A = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	1 500
NON	2	60	8 500
SANS OBJET	6	131 847	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 154

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_3AH	Longueur	1	Position	465
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q13N
---------------------------	----------

Concept	Soins fournis/agence privée infirmière - autre
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'une agence privée? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12A = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1 000
NON	2	64	10 000
SANS OBJET	6	131 847	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_3BA	Longueur	1	Position	466
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q13N
---------------------------	----------

Concept	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - soins infirm.
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'une agence privée pour l'entretien ménager ou d'autres services de soutien? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, préparation des médicaments, visites I.O.V.)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12B = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	2 500
NON	2	283	40 000
SANS OBJET	6	131 614	27 979 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMC_3BB **Longueur** 1 **Position** 467

Nom de la question HMC_Q13N

Concept Soins fournis/agence privée/entretien mén. - serv. de santé

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une agence privée pour l'entretien ménager ou d'autres services de soutien? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, conseils en nutrition)

Univers Répondants qui ont répondu HMC_12B = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	2 000
NON	2	291	41 000
SANS OBJET	6	131 614	27 979 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable HMC_3BI **Longueur** 1 **Position** 468

Nom de la question HMC_Q13N

Concept Soins fournis/agence privée/entretien mén. - équip. méd.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une agence privée pour l'entretien ménager ou d'autres services de soutien? - Équipements médicaux ou fournitures médicales

Univers Répondants qui ont répondu HMC_12B = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	1 000
NON	2	291	41 500
SANS OBJET	6	131 614	27 979 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 156

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMC_3BC **Longueur** 1 **Position** 469

Nom de la question HMC_Q13N

Concept Soins fournis/agence privée/entretien mén. - hygiène pers.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une agence privée pour l'entretien ménager ou d'autres services de soutien? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)

Univers Répondants qui ont répondu HMC_12B = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	6 500
NON	2	266	36 000
SANS OBJET	6	131 614	27 979 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable HMC_3BD **Longueur** 1 **Position** 470

Nom de la question HMC_Q13N

Concept Soins fournis/agence privée/entretien mén. - travaux mén.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une agence privée pour l'entretien ménager ou d'autres services de soutien? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)

Univers Répondants qui ont répondu HMC_12B = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	269	38 500
NON	2	30	4 500
SANS OBJET	6	131 614	27 979 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 157

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_3BE	Longueur	1	Position	471
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q13N
---------------------------	----------

Concept	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - repas
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'une agence privée pour l'entretien ménager ou d'autres services de soutien? - Préparation des repas ou livraison
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12B = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	8 500
NON	2	257	34 500
SANS OBJET	6	131 614	27 979 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_3BF	Longueur	1	Position	472
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q13N
---------------------------	----------

Concept	Soins fournis/agence privée//entretien mén. - magasinage
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'une agence privée pour l'entretien ménager ou d'autres services de soutien? - Magasinage
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12B = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	5 500
NON	2	267	37 500
SANS OBJET	6	131 614	27 979 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_3BG	Longueur	1	Position	473
Nom de la question	HMC_Q13N				
Concept	Soins fournis/agence privée/entretien mén.- serv. de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'une agence privée pour l'entretien ménager ou d'autres services de soutien? - Services de relève (c.-à-d. soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12B = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	3 000
NON		2		288	40 000
SANS OBJET		6		131 614	27 979 000
NON DÉCLARÉ		9		46	9 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_3BH	Longueur	1	Position	474
Nom de la question	HMC_Q13N				
Concept	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'une agence privée pour l'entretien ménager ou d'autres services de soutien? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12B = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	1 000
NON		2		293	42 000
SANS OBJET		6		131 614	27 979 000
NON DÉCLARÉ		9		46	9 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 159

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_3GA	Longueur	1	Position	475
Nom de la question	HMC_Q13N				
Concept	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un physiothérapeute ou autre thérapeute d'une agence privée? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, préparation des médicaments, visites I.O.V.)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12G = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1 000
NON		2		26	4 500
SANS OBJET		6		131 886	28 016 500
NON DÉCLARÉ		9		46	9 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_3GB	Longueur	1	Position	476
Nom de la question	HMC_Q13N				
Concept	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - serv. santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un physiothérapeute ou autre thérapeute d'un agence privée? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12G = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		22	3 500
NON		2		5	2 000
SANS OBJET		6		131 886	28 016 500
NON DÉCLARÉ		9		46	9 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 160

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMC_3GI **Longueur** 1 **Position** 477

Nom de la question HMC_Q13N

Concept Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - équip.méd.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un physiothérapeute ou autre thérapeute d'une agence privée? - Équipements médicaux ou fournitures médicales

Univers Répondants qui ont répondu HMC_12G = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	1 000
NON	2	21	4 500
SANS OBJET	6	131 886	28 016 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable HMC_3GC **Longueur** 1 **Position** 478

Nom de la question HMC_Q13N

Concept Soins fournis/physiothérap./agence privée - d'hygiène pers.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un physiothérapeute ou autre thérapeute d'une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)

Univers Répondants qui ont répondu HMC_12G = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	1 000
NON	2	24	5 000
SANS OBJET	6	131 886	28 016 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 161

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMC_3GD **Longueur** 1 **Position** 479

Nom de la question HMC_Q13N

Concept Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - travaux mén.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un physiothérapeute ou autre thérapeute d'une agence privée? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)

Univers Répondants qui ont répondu HMC_12G = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	1 000
NON	2	24	5 000
SANS OBJET	6	131 886	28 016 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable HMC_3GE **Longueur** 1 **Position** 480

Nom de la question HMC_Q13N

Concept Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - prép. repas

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un physiothérapeute ou autre thérapeute d'une agence privée? - Préparation des repas ou livraison

Univers Répondants qui ont répondu HMC_12G = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	1 000
NON	2	24	4 500
SANS OBJET	6	131 886	28 016 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 162

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMC_3GF **Longueur** 1 **Position** 481

Nom de la question HMC_Q13N

Concept Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - magasinage

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un physiothérapeute ou autre thérapeute d'une agence privée? - Magasinage

Univers Répondants qui ont répondu HMC_12G = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1 000
NON	2	25	5 000
SANS OBJET	6	131 886	28 016 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable HMC_3GG **Longueur** 1 **Position** 482

Nom de la question HMC_Q13N

Concept Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - serv. relève

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un physiothérapeute ou autre thérapeute d'une agence privée? - Services de relève (c.-à-d. soutien aux soignants)

Univers Répondants qui ont répondu HMC_12G = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	26	5 000
SANS OBJET	6	131 886	28 016 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 163

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_3GH	Longueur	1	Position	483
Nom de la question	HMC_Q13N				
Concept	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - autre				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un physiothérapeute ou autre thérapeute d'une agence privée? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12G = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		27	5 500
SANS OBJET		6		131 886	28 016 500
NON DÉCLARÉ		9		46	9 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_3CA	Longueur	1	Position	484
Nom de la question	HMC_Q13N				
Concept	Soins fournis par d'un voisin ou ami - soins infirmiers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'un voisin ou un ami? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, préparation des médicaments, visites I.O.V.)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12C = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11	2 000
NON		2		319	48 500
SANS OBJET		6		131 583	27 971 500
NON DÉCLARÉ		9		46	9 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 164

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_3CB	Longueur	1	Position	485
Nom de la question	HMC_Q13N				
Concept	Soins fournis par voisin ou ami - services de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'un voisin ou ami? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12C = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	1 000
NON		2		328	50 500
SANS OBJET		6		131 583	27 971 500
NON DÉCLARÉ		9		46	9 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_3CI	Longueur	1	Position	486
Nom de la question	HMC_Q13N				
Concept	Soins fournis par d'un voisin ou ami - équip. méd./fourn.				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un voisin ou ami? - Équipements médicaux ou fournitures médicales				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12C = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	1 000
NON		2		326	50 000
SANS OBJET		6		131 583	27 971 500
NON DÉCLARÉ		9		46	9 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 165

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_3CC	Longueur	1	Position	487
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q13N
---------------------------	----------

Concept	Soins fournis par d'un voisin ou ami - hygiène personnelle
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'un voisin ou ami? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12C = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	13 000
NON	2	278	37 500
SANS OBJET	6	131 583	27 971 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_3CD	Longueur	1	Position	488
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q13N
---------------------------	----------

Concept	Soins fournis par d'un voisin ou ami - travaux ménagers
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'un voisin ou ami? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12C = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	255	35 500
NON	2	75	15 000
SANS OBJET	6	131 583	27 971 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 166

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMC_3CE **Longueur** 1 **Position** 489
Nom de la question HMC_Q13N
Concept Soins fournis par d'un voisin ou ami - repas
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'un voisin ou ami? - Préparation des repas ou livraison
Univers Répondants qui ont répondu HMC_12C = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	108	20 500
NON	2	222	30 500
SANS OBJET	6	131 583	27 971 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable HMC_3CF **Longueur** 1 **Position** 490
Nom de la question HMC_Q13N
Concept Soins fournis par d'un voisin ou ami - magasinage
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'un voisin ou ami? - Magasinage
Univers Répondants qui ont répondu HMC_12C = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	18 000
NON	2	213	32 500
SANS OBJET	6	131 583	27 971 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 167

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_3CG	Longueur	1	Position	491
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q13N
---------------------------	----------

Concept	Soins fournis par d'un voisin ou ami - services de relève
----------------	---

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'un voisin ou ami? - Services de relève (c.-à-d. soutien aux soignants)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12C = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	5 000
NON	2	300	45 500
SANS OBJET	6	131 583	27 971 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_3CH	Longueur	1	Position	492
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q13N
---------------------------	----------

Concept	Soins fournis par d'un voisin ou ami - autre
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un voisin ou ami? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12C = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	2 000
NON	2	313	48 500
SANS OBJET	6	131 583	27 971 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 168

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMC_3DA **Longueur** 1 **Position** 493
Nom de la question HMC_Q13N
Concept Soins fournis par famille - soins infirmiers
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille ou le(la) conjoint(e)? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, préparation des médicaments, visites I.O.V.)
Univers Répondants qui ont répondu HMC_12D = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	120	38 500
NON	2	743	158 500
SANS OBJET	6	131 050	27 824 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable HMC_3DB **Longueur** 1 **Position** 494
Nom de la question HMC_Q13N
Concept Soins fournis par famille - services de santé
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille ou le(la) conjoint(e)? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, conseils en nutrition)
Univers Répondants qui ont répondu HMC_12D = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	9 000
NON	2	825	188 500
SANS OBJET	6	131 050	27 824 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 169

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMC_3DI **Longueur** 1 **Position** 495
Nom de la question HMC_Q13N
Concept Soins fournis par famille - équipement médicaux/fournitures
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille ou le(la) conjoint(e)? - Équipements médicaux ou fournitures médicales
Univers Répondants qui ont répondu HMC_12D = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	12 000
NON	2	813	185 500
SANS OBJET	6	131 050	27 824 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable HMC_3DC **Longueur** 1 **Position** 496
Nom de la question HMC_Q13N
Concept Soins fournis par famille - hygiène personnelle
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille ou le(la) conjoint(e)? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)
Univers Répondants qui ont répondu HMC_12D = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	335	83 000
NON	2	528	114 500
SANS OBJET	6	131 050	27 824 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 170

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMC_3DD **Longueur** 1 **Position** 497

Nom de la question HMC_Q13N

Concept Soins fournis par famille - travaux ménagers

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille ou le(la) conjoint(e)? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)

Univers Répondants qui ont répondu HMC_12D = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	687	158 000
NON	2	176	39 000
SANS OBJET	6	131 050	27 824 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable HMC_3DE **Longueur** 1 **Position** 498

Nom de la question HMC_Q13N

Concept Soins fournis par famille - préparation repas ou livraison

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille ou le(la) conjoint(e)? - Préparation des repas ou livraison

Univers Répondants qui ont répondu HMC_12D = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	563	145 500
NON	2	300	51 500
SANS OBJET	6	131 050	27 824 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 171

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_3DF	Longueur	1	Position	499
Nom de la question	HMC_Q13N				
Concept	Soins fournis par famille - magasinage				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille ou le(la) conjoint(e)? - Magasinage				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12D = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		557	127 500
NON		2		306	70 000
SANS OBJET		6		131 050	27 824 500
NON DÉCLARÉ		9		46	9 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_3DG	Longueur	1	Position	500
Nom de la question	HMC_Q13N				
Concept	Soins fournis par famille - services de relève				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille ou le(la) conjoint(e)? - Services de relève (c.-à-d. soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12D = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		87	20 500
NON		2		776	176 500
SANS OBJET		6		131 050	27 824 500
NON DÉCLARÉ		9		46	9 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 172

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_3DH	Longueur	1	Position	501
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q13N
---------------------------	----------

Concept	Soins fournis par famille - autre
----------------	-----------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille ou le(la) conjoint(e)? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12D = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	5 500
NON	2	818	192 000
SANS OBJET	6	131 050	27 824 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_3EA	Longueur	1	Position	502
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q13N
---------------------------	----------

Concept	Soins fournis par un bénévole - soins infirmiers
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'un bénévole? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, préparation des médicaments, visites I.O.V.)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12E = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1 000
NON	2	26	2 000
SANS OBJET	6	131 885	28 019 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 173

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_3EB	Longueur	1	Position	503
Nom de la question	HMC_Q13N				
Concept	Soins fournis par un bénévole - services de santé				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'une bénévole? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, conseils en nutrition)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12E = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		28	2 500
SANS OBJET		6		131 885	28 019 500
NON DÉCLARÉ		9		46	9 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_3EI	Longueur	1	Position	504
Nom de la question	HMC_Q13N				
Concept	Soins fournis par un bénévole - équip.médicaux/fournitures				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un bénévole? - Équipements médicaux ou fournitures médicales				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12E = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		28	2 500
SANS OBJET		6		131 885	28 019 500
NON DÉCLARÉ		9		46	9 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 174

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_3EC	Longueur	1	Position	505
Nom de la question	HMC_Q13N				
Concept	Soins fournis par un bénévole - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un bénévole? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12E = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	1 000
NON	2	24	2 000
SANS OBJET	6	131 885	28 019 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_3ED	Longueur	1	Position	506
Nom de la question	HMC_Q13N				
Concept	Soins fournis par un bénévole - travaux ménagers				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus d'un bénévole? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12E = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	1 000
NON	2	17	1 500
SANS OBJET	6	131 885	28 019 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 175

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMC_3EE **Longueur** 1 **Position** 507

Nom de la question HMC_Q13N

Concept Soins fournis par un bénévole - repas

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un bénévole? - Préparation des repas ou livraison

Univers Répondants qui ont répondu HMC_12E = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	1 000
NON	2	20	2 000
SANS OBJET	6	131 885	28 019 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable HMC_3EF **Longueur** 1 **Position** 508

Nom de la question HMC_Q13N

Concept Soins fournis par un bénévole - magasinage

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un bénévole? - Magasinage

Univers Répondants qui ont répondu HMC_12E = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	1 000
NON	2	21	2 000
SANS OBJET	6	131 885	28 019 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 176

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMC_3EG **Longueur** 1 **Position** 509

Nom de la question HMC_Q13N

Concept Soins fournis par un bénévole - services de relève

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un bénévole? - Services de relève (c.-à- d. soutien aux soignants)

Univers Répondants qui ont répondu HMC_12E = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	1 000
NON	2	25	2 000
SANS OBJET	6	131 885	28 019 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable HMC_3EH **Longueur** 1 **Position** 510

Nom de la question HMC_Q13N

Concept Soins fournis par un bénévole - autre

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un bénévole? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu HMC_12E = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	1 000
NON	2	24	2 000
SANS OBJET	6	131 885	28 019 500
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 177

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMC_3FA **Longueur** 1 **Position** 511
Nom de la question HMC_Q13N
Concept Soins fournis par autre - soins infirmiers
Question Quel genre de services avez-vous reçus de [personne spécifiée]? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, préparation des médicaments, visites I.O.V.)
Univers Répondants qui ont répondu HMC_12F = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	2 500
NON	2	201	25 000
SANS OBJET	6	131 698	27 994 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable HMC_3FB **Longueur** 1 **Position** 512
Nom de la question HMC_Q13N

Concept Soins fournis par autre - services santé
Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière de [personne spécifiée]? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, conseils en nutrition)
Univers Répondants qui ont répondu HMC_12F = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	2 500
NON	2	200	25 000
SANS OBJET	6	131 698	27 994 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_3FI	Longueur	1	Position	513
Nom de la question	HMC_Q13N				
Concept	Soins fournis par autre - équipements médicaux ou fournitures				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus de [personne spécifiée]? - Équipements médicaux ou fournitures médicales				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12F = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	1 000
NON	2	205	27 000
SANS OBJET	6	131 698	27 994 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_3FC	Longueur	1	Position	514
Nom de la question	HMC_Q13N				
Concept	Soins fournis par autre - hygiène personnelle				
Question	Quel genre de services avez-vous reçus de [personne spécifiée]? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12F = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	5 500
NON	2	183	22 000
SANS OBJET	6	131 698	27 994 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 179

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMC_3FD **Longueur** 1 **Position** 515
Nom de la question HMC_Q13N
Concept Soins fournis par autre - travaux ménagers
Question Quel genre de services avez-vous reçus de [personne spécifiée]? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)
Univers Répondants qui ont répondu HMC_12F = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	151	19 500
NON	2	64	8 500
SANS OBJET	6	131 698	27 994 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable HMC_3FE **Longueur** 1 **Position** 516
Nom de la question HMC_Q13N
Concept Soins fournis par autre - repas
Question Quel genre de services avez-vous reçus de [personne spécifiée]? - Préparation des repas ou livraison
Univers Répondants qui ont répondu HMC_12F = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	8 000
NON	2	168	20 000
SANS OBJET	6	131 698	27 994 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 180

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_3FF	Longueur	1	Position	517
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q13N
---------------------------	----------

Concept	Soins fournis par autre - magasinage
----------------	--------------------------------------

Question	Quel genre de services avez-vous reçus de [personne spécifiée]? - Magasinage
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12F = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	3 500
NON	2	199	24 500
SANS OBJET	6	131 698	27 994 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_3FG	Longueur	1	Position	518
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q13N
---------------------------	----------

Concept	Soins fournis par autre - services de relève
----------------	--

Question	Quel genre de services avez-vous reçus de [personne spécifiée]? - Services de relève (c.-à-d. soutien aux soignants)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_12F = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	2 000
NON	2	204	26 000
SANS OBJET	6	131 698	27 994 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 181

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMC_3FH **Longueur** 1 **Position** 519
Nom de la question HMC_Q13N
Concept Soins fournis par autre - autre
Question Quel genre de services avez-vous reçus de [personne spécifiée]? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu HMC_12F = (1, 7 ou 8) ou HMC_11 = (7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	1 500
NON	2	206	26 000
SANS OBJET	6	131 698	27 994 000
NON DÉCLARÉ	9	46	9 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable HMC_14 **Longueur** 1 **Position** 520
Nom de la question HMC_Q14

Concept Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits
Question Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de services à domicile mais vous ne les avez pas obtenus?
Univers Répondants âgés de 18 ans et plus avec HMCFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 160	231 500
NON	2	39 009	9 670 000
SANS OBJET	6	91 735	18 117 000
NE SAIT PAS	7	37	8 500
REFUS	8	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	13	3 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_15A	Longueur	1	Position	521
Nom de la question	HMC_Q15				
Concept	Services à domicile non reçus - non disp. dans la région				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Non disponibles dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		126	29 500
NON		2		1 008	197 000
SANS OBJET		6		130 744	27 787 000
NE SAIT PAS		7		26	5 000
NON DÉCLARÉ		9		55	12 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_15B	Longueur	1	Position	522
Nom de la question	HMC_Q15				
Concept	Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Non disponibles à ce moment-là (p. ex., heures inopportunes)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		59	12 000
NON		2		1 075	214 500
SANS OBJET		6		130 744	27 787 000
NE SAIT PAS		7		26	5 000
NON DÉCLARÉ		9		55	12 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 183

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_15C	Longueur	1	Position	523
Nom de la question	HMC_Q15				
Concept	Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Temps d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		47	7 000
NON		2		1 087	219 500
SANS OBJET		6		130 744	27 787 000
NE SAIT PAS		7		26	5 000
NON DÉCLARÉ		9		55	12 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_15D	Longueur	1	Position	524
Nom de la question	HMC_Q15				
Concept	Services à domicile non reçus - considérés inadéquats				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Considérés comme inadéquats				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		51	10 000
NON		2		1 083	216 500
SANS OBJET		6		130 744	27 787 000
NE SAIT PAS		7		26	5 000
NON DÉCLARÉ		9		55	12 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_15E	Longueur	1	Position	525
Nom de la question	HMC_Q15				
Concept	Services à domicile non reçus - coût				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		238	58 000
NON		2		896	168 500
SANS OBJET		6		130 744	27 787 000
NE SAIT PAS		7		26	5 000
NON DÉCLARÉ		9		55	12 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_15F	Longueur	1	Position	526
Nom de la question	HMC_Q15				
Concept	Services à domicile non reçus - trop occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Trop occupé				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		17	2 500
NON		2		1 117	224 000
SANS OBJET		6		130 744	27 787 000
NE SAIT PAS		7		26	5 000
NON DÉCLARÉ		9		55	12 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 185

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_15G	Longueur	1	Position	527
Nom de la question	HMC_Q15				
Concept	Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Ne s'en est pas occupé / indifférent				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		167	35 500
NON		2		967	191 000
SANS OBJET		6		130 744	27 787 000
NE SAIT PAS		7		26	5 000
NON DÉCLARÉ		9		55	12 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_15H	Longueur	1	Position	528
Nom de la question	HMC_Q15				
Concept	Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Ne savait pas où aller / à qui parler				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		197	52 000
NON		2		937	174 500
SANS OBJET		6		130 744	27 787 000
NE SAIT PAS		7		26	5 000
NON DÉCLARÉ		9		55	12 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_15I	Longueur	1	Position	529
Nom de la question	HMC_Q15				
Concept	Services à domicile non reçus - problème de langue				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	12	3 500		
NON	2	1 122	223 000		
SANS OBJET	6	130 744	27 787 000		
NE SAIT PAS	7	26	5 000		
NON DÉCLARÉ	9	55	12 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	HMC_15J	Longueur	1	Position	530
Nom de la question	HMC_Q15				
Concept	Services à domicile non reçus - responsabilités familiales				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	7	2 500		
NON	2	1 127	224 000		
SANS OBJET	6	130 744	27 787 000		
NE SAIT PAS	7	26	5 000		
NON DÉCLARÉ	9	55	12 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 187

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_15K	Longueur	1	Position	531
Nom de la question	HMC_Q15				
Concept	Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - A décidé de ne pas se faire soigner				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	158	23 000
NON	2	976	203 500
SANS OBJET	6	130 744	27 787 000
NE SAIT PAS	7	26	5 000
NON DÉCLARÉ	9	55	12 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_15L	Longueur	1	Position	532
Nom de la question	HMC_Q15				
Concept	Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	14 000
NON	2	1 079	212 500
SANS OBJET	6	130 744	27 787 000
NE SAIT PAS	7	26	5 000
NON DÉCLARÉ	9	55	12 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 188

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_15N	Longueur	1	Position	533
Nom de la question	HMC_Q15				
Concept	Services à domicile non reçus - N'avait pas droit				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - N'avait pas droit / inadmissible aux services à domicile.				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		183	35 000
NON		2		951	191 500
SANS OBJET		6		130 744	27 787 000
NE SAIT PAS		7		26	5 000
NON DÉCLARÉ		9		55	12 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_15O	Longueur	1	Position	534
Nom de la question	HMC_Q15				
Concept	Services à domicile non reçus - toujours en attente				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Attend toujours des services à domicile				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		57	10 000
NON		2		1 077	216 500
SANS OBJET		6		130 744	27 787 000
NE SAIT PAS		7		26	5 000
NON DÉCLARÉ		9		55	12 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 189

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_15M	Longueur	1	Position	535
Nom de la question	HMC_Q15				
Concept	Services à domicile non reçus - autre				
Question	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		77	14 000
NON		2		1 057	212 500
SANS OBJET		6		130 744	27 787 000
NE SAIT PAS		7		26	5 000
NON DÉCLARÉ		9		55	12 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_16A	Longueur	1	Position	536
Nom de la question	HMC_Q16				
Concept	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, préparation des médicaments, visites I.O.V.)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		158	34 500
NON		2		985	193 000
SANS OBJET		6		130 744	27 787 000
NE SAIT PAS		7		17	4 000
NON DÉCLARÉ		9		55	12 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 190

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_16B	Longueur	1	Position	537
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q16
---------------------------	---------

Concept	Genre de soins nécessaires - services santé
----------------	---

Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, conseils en nutrition)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	137	34 000
NON	2	1 006	193 500
SANS OBJET	6	130 744	27 787 000
NE SAIT PAS	7	17	4 000
NON DÉCLARÉ	9	55	12 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_16I	Longueur	1	Position	538
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q16
---------------------------	---------

Concept	Genre de soins nécessaires - Équip. médicaux ou fournitures
----------------	---

Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Équipements médicaux ou fournitures médicales
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	15 500
NON	2	1 077	212 500
SANS OBJET	6	130 744	27 787 000
NE SAIT PAS	7	17	4 000
NON DÉCLARÉ	9	55	12 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 191

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_16C	Longueur	1	Position	539
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q16
---------------------------	---------

Concept	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle
----------------	--

Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	301	61 000
NON	2	842	167 000
SANS OBJET	6	130 744	27 787 000
NE SAIT PAS	7	17	4 000
NON DÉCLARÉ	9	55	12 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_16D	Longueur	1	Position	540
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q16
---------------------------	---------

Concept	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers
----------------	---

Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	778	138 000
NON	2	365	89 500
SANS OBJET	6	130 744	27 787 000
NE SAIT PAS	7	17	4 000
NON DÉCLARÉ	9	55	12 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 192

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_16E	Longueur	1	Position	541
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q16
---------------------------	---------

Concept	Genre de soins nécessaires - repas
----------------	------------------------------------

Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Préparation des repas ou livraison
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	317	63 500
NON	2	826	164 500
SANS OBJET	6	130 744	27 787 000
NE SAIT PAS	7	17	4 000
NON DÉCLARÉ	9	55	12 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_16F	Longueur	1	Position	542
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	HMC_Q16
---------------------------	---------

Concept	Genre de soins nécessaires - magasinage
----------------	---

Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Magasinage
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	222	42 000
NON	2	921	186 000
SANS OBJET	6	130 744	27 787 000
NE SAIT PAS	7	17	4 000
NON DÉCLARÉ	9	55	12 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_16G	Longueur	1	Position	543
Nom de la question	HMC_Q16				
Concept	Genre de soins nécessaires - services de relève				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Services de relève (c.-à-d. soutien aux soignants)				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		113	27 000
NON		2		1 030	201 000
SANS OBJET		6		130 744	27 787 000
NE SAIT PAS		7		17	4 000
NON DÉCLARÉ		9		55	12 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMC_16H	Longueur	1	Position	544
Nom de la question	HMC_Q16				
Concept	Genre de soins nécessaires - autre				
Question	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		37	9 500
NON		2		1 106	218 500
SANS OBJET		6		130 744	27 787 000
NE SAIT PAS		7		17	4 000
NON DÉCLARÉ		9		55	12 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 194

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_17A	Longueur	1	Position	545
Nom de la question	HMC_Q17				
Concept	Contacté qui pour services à domicile - prog. parrainé/govt.				
Question	Où avez-vous tenté d'obtenir ces services à domicile? - Programme parrainé par le gouvernement				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	418	79 000		
NON	2	563	118 500		
SANS OBJET	6	130 744	27 787 000		
NE SAIT PAS	7	169	33 000		
REFUS	8	10	1 500		
NON DÉCLARÉ	9	55	12 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	HMC_17B	Longueur	1	Position	546
Nom de la question	HMC_Q17				
Concept	Contacté qui pour services à domicile - agence privée				
Question	Où avez-vous tenté d'obtenir ces services à domicile? - Agence privée				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	90	19 000		
NON	2	891	178 500		
SANS OBJET	6	130 744	27 787 000		
NE SAIT PAS	7	169	33 000		
REFUS	8	10	1 500		
NON DÉCLARÉ	9	55	12 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMC_17C **Longueur** 1 **Position** 547

Nom de la question HMC_Q17

Concept Contacté qui pour services à domicile- membre de famille/ami

Question Où avez-vous tenté d'obtenir ces services à domicile? - Membre de la famille, ami ou voisin(e)

Univers Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	133	30 000
NON	2	848	167 500
SANS OBJET	6	130 744	27 787 000
NE SAIT PAS	7	169	33 000
REFUS	8	10	1 500
NON DÉCLARÉ	9	55	12 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable HMC_17D **Longueur** 1 **Position** 548

Nom de la question HMC_Q17

Concept Contacté qui pour services à dom. - voluntary organization

Question Où avez-vous tenté d'obtenir ces services à domicile? - Organisme bénévole

Univers Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	8 500
NON	2	938	188 500
SANS OBJET	6	130 744	27 787 000
NE SAIT PAS	7	169	33 000
REFUS	8	10	1 500
NON DÉCLARÉ	9	55	12 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 196

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMC_17E	Longueur	1	Position	549
Nom de la question	HMC_Q17				
Concept	Contacté qui pour services à domicile - autre				
Question	Où avez-vous tenté d'obtenir ces services à domicile? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu HMC_14 = (1, 7 ou 8) ou HMC_09 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	406	82 000		
NON	2	575	115 000		
SANS OBJET	6	130 744	27 787 000		
NE SAIT PAS	7	169	33 000		
REFUS	8	10	1 500		
NON DÉCLARÉ	9	55	12 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	HMCFRHC	Longueur	1	Position	550
Nom de la question					
Concept	Reçu soins à domicile - (F)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec HMCFOPT = 1				
Note	Basée sur HMC_09, HMC_11. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	2 977	525 000		
NON	2	37 203	9 380 000		
SANS OBJET	6	91 735	18 117 000		
NON DÉCLARÉ	9	44	9 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 197

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PASFOPT	Longueur	1	Position	551
Nom de la question					
Concept	Mod. opt. : Satisf. patients - Services soins de santé - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
OUI		1	2 506	61 000	
SANS OBJET		6	129 453	27 970 000	
		Total	131 959	28 030 943	

Nom de la variable	PAS_11	Longueur	1	Position	552
Nom de la question	PAS_Q11				
Concept	A reçu des soins de santé				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec PASFOPT = 1 qui ont répondu HCU_01 = (2, 7, 8) et toutes les variables allant de HCU_02AA jusqu'à HCU_02JJ = (2, 7,8)				
Note	Anciennement SATA_11 au cycle 1.1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
OUI		1	2 192	52 500	
NON		2	155	4 000	
SANS OBJET		6	129 577	27 973 500	
NON DÉCLARÉ		9	35	1 000	
		Total	131 959	28 030 943	

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 198

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAS_12	Longueur	1	Position	553
Nom de la question	PAS_Q12				
Concept	Évaluation de la qualité des soins reçus				
Question	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des soins de santé que vous avez reçus? Diriez-vous que la qualité était : (excellente, bonne, passable, faible)?				
Univers	Répondants avec PASFOPT = 1 qui ont répondu PAS_11 = (1, 7, 8) ou HCU_01 = (1, 7, 8) ou au moins un de HCU_02AA allant jusqu'à HCU_02JJ = (1, 7,8)				
Note	Anciennement SATA_12 au cycle 1.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	734	17 000
BONNE	2	1 106	26 500
PASSABLE	3	266	6 500
FAIBLE	4	69	2 000
SANS OBJET	6	129 732	27 977 500
NE SAIT PAS	7	12	1 000
NON DÉCLARÉ	9	40	1 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAS_13	Longueur	1	Position	554
Nom de la question	PAS_Q13				
Concept	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués				
Question	Dans l'ensemble, dans quelle mesure étiez-vous satisfait de la façon dont les soins de santé vous ont été prodigués? Étiez-vous : (très satisfait, assez satisfait, ni satisfait ni insatisfait, assez insatisfait, très insatisfait)?				
Univers	Répondants avec PASFOPT = 1 qui ont répondu PAS_11 = (1, 7, 8) ou HCU_01 = (1, 7, 8) ou au moins un de HCU_02AA allant jusqu'à HCU_02JJ = (1, 7,8)				
Note	Anciennement SATA_13 au cycle 1.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT	1	1 040	24 000
ASSEZ SATISFAIT	2	818	20 500
NI SATISFAIT NI INSATISFAIT	3	97	2 000
ASSEZ INSATISFAIT	4	165	4 000
TRÈS INSATISFAIT	5	54	1 500
SANS OBJET	6	129 732	27 977 500
NE SAIT PAS	7	13	1 000
NON DÉCLARÉ	9	40	1 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 199

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAS_21A	Longueur	1	Position	555
Nom de la question	PAS_Q21A				
Concept	A reçu des soins de santé à l'hôpital				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé dans un hôpital, tel qu'avoir reçu des services en clinique externe ou subi une chirurgie d'un jour, avoir été hospitalisé pour la nuit, ou avoir reçu des soins à l'urgence?				
Univers	Répondants avec PASFOPT = 1 qui ont répondu PAS_11 = (1, 7, 8) ou HCU_01 = (1, 7, 8) ou au moins un de HCU_02AA allant jusqu'à HCU_02JJ = (1, 7,8)				
Note	Anciennement SATA_21A au cycle 1.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	885	20 000
NON	2	1 299	32 000
SANS OBJET	6	129 732	27 977 500
NE SAIT PAS	7	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	40	1 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAS_21B	Longueur	1	Position	556
Nom de la question	PAS_Q21B				
Concept	Genre de patient - plus récente visite				
Question	Pensez à votre plus récente visite à l'hôpital. Avez-vous : (été admis comme patient pour une nuit ou plus, été un patient à la clinique externe, été un patient à l'urgence)?				
Univers	Répondants avec PASFOPT = 1 qui ont répondu PAS_21A = (1, 7, 8) ou PAS_11 = (7, 8) ou HCU_01 = 8 ou au moins un de HCU_02AA allant jusqu'à HCU_02JJ = (1, 7,8)				
Note	Anciennement SATA_21B au cycle 1.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTÉ ADMIS COMME PATIENT POUR 1 NUIT/PLUS	1	194	4 500
ÉTÉ UN PATIENT À LA CLINIQUE EXTERNE	2	417	9 000
ÉTÉ UN PATIENT À L'URGENCE	3	273	6 500
SANS OBJET	6	131 031	28 009 500
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	43	1 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 200

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAS_22 **Longueur** 1 **Position** 557
Nom de la question PAS_Q22
Concept Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital
Question Comment évalueriez-vous la qualité des soins que vous avez reçus. Diriez-vous que la qualité était :
(excellente, bonne, passable, faible)?
Univers Répondants avec PASFOPT = 1 qui ont répondu PAS_21A = (1, 7, 8) ou PAS_11 = (7, 8) ou HCU_01 = 8
ou au moins un de HCU_02AA allant jusqu'à HCU_02JJ = (1, 7,8)
Note Anciennement SATA_22 au cycle 1.1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	414	9 500
BONNE	2	356	8 000
PASSABLE	3	86	2 000
FAIBLE	4	24	1 000
SANS OBJET	6	131 031	28 009 500
NE SAIT PAS	7	3	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	44	1 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAS_23	Longueur	1	Position	558
Nom de la question	PAS_Q23				
Concept	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital				
Question	Dans quelle mesure étiez-vous satisfait de la façon dont les soins à l'hôpital vous ont été prodigués? Étiez-vous : (très satisfait, assez satisfait, ni satisfait ni insatisfait, assez insatisfait, très insatisfait)?				
Univers	Répondants avec PASFOPT = 1 qui ont répondu PAS_21A = (1, 7, 8) ou PAS_11 = (7, 8) ou HCU_01 = 8 ou au moins un de HCU_02AA allant jusqu'à HCU_02JJ = (1, 7,8)				
Note	Anciennement SATA_23 au cycle 1.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT	1	527	11 500
ASSEZ SATISFAIT	2	263	6 500
NI SATISFAIT NI INSATISFAIT	3	25	1 000
ASSEZ INSATISFAIT	4	47	1 000
TRÈS INSATISFAIT	5	18	1 000
SANS OBJET	6	131 031	28 009 500
NE SAIT PAS	7	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	44	1 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAS_31A	Longueur	1	Position	559
Nom de la question	PAS_Q31A				
Concept	A reçu soins de santé d'un médecin				
Question	Au cours des 12 derniers mois, excluant les visites à l'hôpital, avez-vous reçu des services de santé d'un médecin de famille ou d'un médecin spécialiste?				
Univers	Répondants avec PASFOPT = 1 qui ont répondu PAS_11 = (1, 7, 8) ou HCU_01 = (1, 7, 8) ou au moins un de HCU_02AA allant jusqu'à HCU_02JJ = (1, 7,8)				
Note	Anciennement SATA_31A au cycle 1.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 319	29 500
NON	2	864	22 500
SANS OBJET	6	129 732	27 977 500
NE SAIT PAS	7	3	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	40	1 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAS_31B	Longueur	1	Position	560
Nom de la question	PAS_Q31B				
Concept	Genre de médecin - plus récente occasion				
Question	Pensez à la plus récente occasion. Avez-vous reçu des services : (d'un médecin de famille, d'un médecin spécialiste)?				
Univers	Répondants avec PASFOPT = 1 qui ont répondu PAS_31A = (1, 7, 8) ou PAS_11 = (7, 8) ou HCU_01 = 8 ou au moins un de HCU_02AA allant jusqu'à HCU_02JJ = (1, 7,8)				
Note	Anciennement SATA_31B au cycle 1.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN DE FAMILLE	1	1 214	27 000
MÉDECIN SPÉCIALISTE	2	104	2 500
SANS OBJET	6	130 596	28 000 000
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	44	1 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAS_32	Longueur	1	Position	561
Nom de la question	PAS_Q32				
Concept	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin				
Question	Comment évalueriez-vous la qualité des soins que vous avez reçus. Diriez-vous que la qualité était : (excellente, bonne, passable, faible)?				
Univers	Répondants avec PASFOPT = 1 qui ont répondu PAS_31A = (1, 7, 8) ou PAS_11 = (7, 8) ou HCU_01 = 8 ou au moins un de HCU_02AA allant jusqu'à HCU_02JJ = (1, 7,8)				
Note	Anciennement SATA_32 au cycle 1.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	567	12 500
BONNE	2	585	13 500
PASSABLE	3	127	2 500
FAIBLE	4	36	1 000
SANS OBJET	6	130 596	28 000 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	45	1 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 203

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAS_33	Longueur	1	Position	562
Nom de la question	PAS_Q33				
Concept	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin				
Question	Dans quelle mesure étiez-vous satisfait de la façon dont les soins du médecin vous ont été prodigués? Étiez-vous : (très satisfait, assez satisfait, ni satisfait ni insatisfait, assez insatisfait, très insatisfait)?				
Univers	Répondants avec PASFOPT = 1 qui ont répondu PAS_31A = (1, 7, 8) ou PAS_31B (7, 8) ou PAS_11 = (7, 8) ou HCU_01 = 8 ou au moins un de HCU_02AA allant jusqu'à HCU_02JJ = (1, 7,8)				
Note	Anciennement SATA_33 au cycle 1.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT	1	740	16 000
ASSEZ SATISFAIT	2	431	10 500
NI SATISFAIT NI INSATISFAIT	3	51	1 000
ASSEZ INSATISFAIT	4	75	1 500
TRÈS INSATISFAIT	5	15	1 000
SANS OBJET	6	130 596	28 000 000
NE SAIT PAS	7	5	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	45	1 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PSCFOPT	Longueur	1	Position	563
Nom de la question					
Concept	Mod. opt. : Satisf. patients - Soins de santé comm. - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15 834	1 499 000
SANS OBJET	6	116 125	26 532 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PSC_1	Longueur	1	Position	564
Nom de la question	PSC_Q41				
Concept	Reçu des soins de santé communautaire				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé communautaire?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec PSCFOPT = 1 qui ont répondu PAS_11 = (1, 7, 8) ou HCU_01 = (1, 7, 8) ou au moins un de HCU_02AA allant jusqu'à HCU_02JJ = (1, 7, 8)				
Note	Les soins de santé reçus hors d'un hôpital ou d'un bureau de médecin sont inclus. Par exemple, les soins infirmiers à domicile, les services de thérapie ou de counselling, les soins personnels et les cliniques communautaires. Anciennement PAS_Q41 au cycle 3.1.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	2 323	225 000		
NON	2	11 474	1 063 500		
SANS OBJET	6	117 718	26 695 500		
NE SAIT PAS	7	17	2 000		
REFUS	8	6	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	421	45 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	PSC_2	Longueur	1	Position	565
Nom de la question	PSC_Q42				
Concept	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus				
Question	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des soins de santé communautaire que vous avez reçus. Diriez-vous que la qualité était :				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec PSCFOPT = 1 qui ont répondu (PSC_1 = (1, 7 ou 8) ou PAS_11 = (7 ou 8) ou HCU_01 = 8)				
Note	Anciennement PAS_Q42 au cycle 3.1.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
EXCELLENTE	1	977	87 000		
BONNE	2	987	101 500		
PASSABLE	3	253	26 500		
FAIBLE	4	102	10 000		
SANS OBJET	6	129 190	27 759 000		
NE SAIT PAS	7	4	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	446	47 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 205

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PSC_3	Longueur	1	Position	566
Nom de la question	PSC_Q43				
Concept	Satisfait des services de santé communautaire prodigués				
Question	Dans l'ensemble, dans quelle mesure étiez-vous satisfait (e) de la façon dont les services de santé communautaire vous ont été prodigués? Étiez-vous :				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec PSCFOPT = 1 qui ont répondu (PSC_1 = (1, 7 ou 8) ou PAS_11 = (7 ou 8) ou HCU_01 = 8)				
Note	Anciennement PAS_Q43 au cycle 3.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT	1	1 213	106 000
ASSEZ SATISFAIT	2	819	89 500
NI SATISFAIT NI INSATISFAIT	3	102	11 500
ASSEZ INSATISFAIT	4	121	12 000
TRÈS INSATISFAIT	5	57	5 500
SANS OBJET	6	129 190	27 759 000
NE SAIT PAS	7	11	1 000
NON DÉCLARÉ	9	446	47 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	RAC_1	Longueur	1	Position	567
Nom de la question	RAC_Q1				
Concept	A de la difficulté à faire des activités				
Question	Avez-vous de la difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à vous pencher, à apprendre ou à faire d'autres activités semblables : (parfois, souvent, ou jamais)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les limitations actuelles sur les activités quotidiennes causées par un état ou un problème de santé de longue durée. Un problème de santé de longue durée est défini comme un état qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARFOIS	1	21 891	3 988 000
SOUVENT	2	17 784	2 902 500
JAMAIS	3	92 053	21 105 500
NE SAIT PAS	7	196	27 000
REFUS	8	35	8 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 206

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC_2A	Longueur	1	Position	568
Nom de la question	RAC_Q2A				
Concept	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison				
Question	Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé de longue durée réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire à la maison : (parfois, souvent, ou jamais)?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les limitations actuelles sur les activités quotidiennes causées par un état ou un problème de santé de longue durée. Un problème de santé de longue durée est défini comme un état qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARFOIS	1	17 689	3 166 500
SOUVENT	2	11 453	1 892 500
JAMAIS	3	102 548	22 930 500
NE SAIT PAS	7	223	31 500
REFUS	8	11	2 000
NON DÉCLARÉ	9	35	8 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	RAC_2B1	Longueur	1	Position	569
Nom de la question	RAC_Q2B_1				
Concept	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école				
Question	(Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé de longue durée réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire) à l'école?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les limitations actuelles sur les activités quotidiennes causées par un état ou un problème de santé de longue durée. Un problème de santé de longue durée est défini comme un état qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARFOIS	1	1 566	370 500
SOUVENT	2	708	164 000
JAMAIS	3	28 057	6 921 500
NE FRÉQUENTE PAS L'ÉCOLE	4	101 523	20 555 000
NE SAIT PAS	7	55	9 000
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	46	10 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 207

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC_2B2	Longueur	1	Position	570
Nom de la question	RAC_Q2B_2				
Concept	Réduit genre/quantité d'activités - au travail				
Question	(Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé de longue durée réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire) au travail?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les limitations actuelles sur les activités quotidiennes causées par un état ou un problème de santé de longue durée. Un problème de santé de longue durée est défini comme un état qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARFOIS	1	8 439	1 780 500
SOUVENT	2	3 108	640 000
JAMAIS	3	70 551	17 177 000
N'A PAS D'EMPLOI	4	49 702	8 404 500
NE SAIT PAS	7	106	17 500
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	50	11 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	RAC_2C	Longueur	1	Position	571
Nom de la question	RAC_Q2C				
Concept	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités				
Question	(Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé de longue durée réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire) dans d'autres activités, par exemple dans les déplacements ou les loisirs?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les limitations actuelles sur les activités quotidiennes causées par un état ou un problème de santé de longue durée. Un problème de santé de longue durée est défini comme un état qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARFOIS	1	15 459	2 976 000
SOUVENT	2	11 096	1 866 500
JAMAIS	3	104 985	23 127 500
NE SAIT PAS	7	361	49 500
REFUS	8	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	53	11 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 208

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC_5	Longueur	2	Position	572 - 573
Nom de la question	RAC_Q5				
Concept	Cause du problème de santé				
Question	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé : (accident à la maison, accident causé par un véhicule motorisé, accident de travail, autre genre d'accident, ..., ou consommation d'alcool ou de drogues)?				
Univers	Répondants qui ont répondu RAC_1 = (1, 2, 7 ou 8) ou RAC_2A = (1, 2, 7 ou 8) ou RAC_2B1 = (1, 2, 7 ou 8) ou RAC_2B2 = (1, 2, 7 ou 8) ou RAC_2C = (1, 2, 7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT À LA MAISON	1	1 423	228 500
ACCIDENT CAUSÉ PAR UN VÉHICULE MOTORISÉ	2	2 169	441 000
ACCIDENT AU TRAVAIL	3	2 744	513 500
AUTRE GENRE D'ACCIDENT	4	2 664	546 000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE OU HÉRÉDITAIRE	5	4 384	864 500
CONDITIONS DE TRAVAIL	6	4 347	799 500
MALADIE OU MAL	7	14 670	2 497 500
LE VIEILLISSEMENT	8	10 425	1 619 000
PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE/ÉMOTIONNELLE	9	1 592	348 000
CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUES	10	180	35 000
AUTRE	11	1 884	390 500
SANS OBJET	96	84 025	19 488 000
NE SAIT PAS	97	1 082	194 500
REFUS	98	29	5 500
NON DÉCLARÉ	99	341	59 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 209

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC_6A	Longueur	1	Position	574
Nom de la question	RAC_Q6A				
Concept	A besoin de l'aide - pour préparer les repas				
Question	À cause d'un état physique ou un état mental ou un problème de santé, avez-vous besoin d'aide d'une autre personne pour préparer les repas?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4 295	860 500
NON		2		127 528	27 144 500
NE SAIT PAS		7		59	11 500
REFUS		8		19	3 500
NON DÉCLARÉ		9		58	11 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	RAC_6B1	Longueur	1	Position	575
Nom de la question	RAC_Q6B_1				
Concept	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions				
Question	(À cause d'un état physique ou un état mental ou un problème de santé, avez-vous besoin d'aide d'une autre personne) pour vous rendre à des rendez-vous ou faire des commissions comme l'épicerie?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9 213	1 558 000
NON		2		122 615	26 449 500
NE SAIT PAS		7		55	9 000
REFUS		8		18	3 500
NON DÉCLARÉ		9		58	11 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 210

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC_6C	Longueur	1	Position	576
Nom de la question	RAC_Q6C				
Concept	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères				
Question	(À cause d'un état physique ou un état mental ou un problème de santé, avez-vous besoin d'aide d'une autre personne) pour accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9 782	1 708 500
NON		2		122 023	26 295 500
NE SAIT PAS		7		72	10 500
REFUS		8		24	5 000
NON DÉCLARÉ		9		58	11 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	RAC_6E	Longueur	1	Position	577
Nom de la question	RAC_Q6E				
Concept	A besoin de l'aide - pour les soins personnels				
Question	(À cause d'un état physique ou un état mental ou un problème de santé, avez-vous besoin d'aide d'une autre personne) pour vos soins personnels comme vous laver, vous habiller, manger ou prendre des médicaments?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3 085	568 500
NON		2		128 762	27 440 000
NE SAIT PAS		7		32	5 500
REFUS		8		22	5 500
NON DÉCLARÉ		9		58	11 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 211

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RAC_6F	Longueur	1	Position	578
Nom de la question	RAC_Q6F				
Concept	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison				
Question	(À cause d'un état physique ou un état mental ou un problème de santé, avez-vous besoin d'aide d'une autre personne) pour vous déplacer dans la maison?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1 902	395 000
NON		2		129 944	27 613 500
NE SAIT PAS		7		32	5 000
REFUS		8		23	6 000
NON DÉCLARÉ		9		58	11 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	RAC_6G	Longueur	1	Position	579
Nom de la question	RAC_Q6G				
Concept	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles				
Question	(À cause d'un état physique ou un état mental ou un problème de santé, avez-vous besoin d'aide d'une autre personne) pour vous occuper de vos finances personnelles comme faire des transactions bancaires ou des paiements de factures?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4 505	847 500
NON		2		127 176	27 124 500
NE SAIT PAS		7		181	40 000
REFUS		8		39	7 500
NON DÉCLARÉ		9		58	11 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 212

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACDIMP	Longueur	1	Position	580
Nom de la question					
Concept	Répercussion des problèmes de santé - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur RAC_2A, RAC_2B1, RAC_2B2, RAC_2C. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARFOIS		1		20 876	3 895 500
SOUVENT		2		15 757	2 690 000
JAMAIS		3		94 943	21 383 000
NON DÉCLARÉ		9		383	62 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	RACDPAL	Longueur	1	Position	581
Nom de la question					
Concept	Participation et activité limitée - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur RAC_1, RAC_2A, RAC_2B1, RAC_2B2, RAC_2C. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARFOIS		1		24 898	4 664 000
SOUVENT		2		22 267	3 764 500
JAMAIS		3		84 025	19 488 000
NON DÉCLARÉ		9		769	114 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 213

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RACF6R	Longueur	1	Position	582
Nom de la question					
Concept	Besoin d'aide pour des tâches - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur RAC_6A, RAC_6B1, RAC_6C, RAC_6E, RAC_6F, RAC_6G. La question RAC_6D a cessé d'être posée en 2007. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		14 412	2 460 000
NON		2		117 249	25 510 500
NON DÉCLARÉ		9		298	61 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	FLU_160	Longueur	1	Position	583
Nom de la question	FLU_Q160				
Concept	A déjà reçu un vaccin contre la grippe				
Question	Avez-vous déjà reçu un vaccin contre la grippe?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		76 020	15 202 500
NON		2		52 148	11 936 000
NE SAIT PAS		7		829	183 000
REFUS		8		40	9 500
NON DÉCLARÉ		9		2 922	700 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 214

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FLU_162 **Longueur** 1 **Position** 584

Nom de la question FLU_Q162

Concept A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois

Question À quand remonte la dernière fois : (moins d'un an, d'un an à moins de 2 ans, ou 2 ans ou plus)?

Univers Répondants qui ont répondu FLU_160 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN	1	46 559	8 546 000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	9 559	2 224 000
2 ANS ET PLUS	3	19 250	4 305 500
SANS OBJET	6	52 148	11 936 000
NE SAIT PAS	7	648	126 500
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 791	892 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 215

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FLU_164	Longueur	2	Position	585 - 586
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	FLU_Q164
---------------------------	----------

Concept	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois
----------------	--

Question	En quel mois avez-vous reçu votre dernier vaccin contre la grippe?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FLU_162 = (1, 7, 8) ou FLU_160 = (7 ou 8).
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	873	208 500
FÉVRIER	2	412	83 000
MARS	3	212	48 000
AVRIL	4	142	29 000
MAI	5	81	16 500
JUIN	6	54	15 000
JUILLET	7	40	8 000
AOÛT	8	72	17 500
SEPTEMBRE	9	959	177 500
OCTOBRE	10	12 976	2 216 500
NOVEMBRE	11	26 141	4 775 000
DÉCEMBRE	12	2 640	596 000
SANS OBJET	96	80 957	18 465 500
NE SAIT PAS	97	1 948	353 500
REFUS	98	9	2 000
NON DÉCLARÉ	99	4 443	1 019 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 216

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FLU_165	Longueur	1	Position	587
Nom de la question	FLU_Q165				
Concept	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière				
Question	S'agissait-il de l'année courante ou de l'année dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu FLU_164 = (mois en cours, 97, 98) ou FLU_160 = (7 ou 8) ou FLU_162 = (7 ou 8).				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
L'ANNÉE COURANTE	1	2 219	409 500
L'ANNÉE DERNIÈRE	2	2 690	510 000
SANS OBJET	6	120 607	25 725 000
NE SAIT PAS	7	20	3 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	6 421	1 383 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	FLU_66A	Longueur	1	Position	588
Nom de la question	FLU_Q166				
Concept	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu FLU_160 = (2, 7, 8) ou FLU_162 = (2, 3, 7, 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13 161	3 183 500
NON	2	66 057	14 915 500
SANS OBJET	6	46 559	8 546 000
NE SAIT PAS	7	1 726	365 000
REFUS	8	13	2 000
NON DÉCLARÉ	9	4 443	1 019 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 217

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FLU_66B	Longueur	1	Position	589
Nom de la question	FLU_Q166				
Concept	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le répondant				
Univers	Répondants qui ont répondu FLU_160 = (2, 7, 8) ou FLU_162 = (2, 3, 7, 8)				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	55 838	12 901 000		
NON	2	23 380	5 198 000		
SANS OBJET	6	46 559	8 546 000		
NE SAIT PAS	7	1 726	365 000		
REFUS	8	13	2 000		
NON DÉCLARÉ	9	4 443	1 019 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	FLU_66C	Longueur	1	Position	590
Nom de la question	FLU_Q166				
Concept	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu FLU_160 = (2, 7, 8) ou FLU_162 = (2, 3, 7, 8)				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	1 937	415 500		
NON	2	77 281	17 683 500		
SANS OBJET	6	46 559	8 546 000		
NE SAIT PAS	7	1 726	365 000		
REFUS	8	13	2 000		
NON DÉCLARÉ	9	4 443	1 019 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 218

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FLU_66D	Longueur	1	Position	591
Nom de la question	FLU_Q166				
Concept	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu FLU_160 = (2, 7, 8) ou FLU_162 = (2, 3, 7, 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	503	119 000		
NON	2	78 715	17 980 000		
SANS OBJET	6	46 559	8 546 000		
NE SAIT PAS	7	1 726	365 000		
REFUS	8	13	2 000		
NON DÉCLARÉ	9	4 443	1 019 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	FLU_66E	Longueur	1	Position	592
Nom de la question	FLU_Q166				
Concept	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu FLU_160 = (2, 7, 8) ou FLU_162 = (2, 3, 7, 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	853	182 000		
NON	2	78 365	17 917 000		
SANS OBJET	6	46 559	8 546 000		
NE SAIT PAS	7	1 726	365 000		
REFUS	8	13	2 000		
NON DÉCLARÉ	9	4 443	1 019 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 219

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FLU_66F	Longueur	1	Position	593
Nom de la question	FLU_Q166				
Concept	Aucun vaccin - non disponible dans la région				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu FLU_160 = (2, 7, 8) ou FLU_162 = (2, 3, 7, 8)				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	297	55 500		
NON	2	78 921	18 043 500		
SANS OBJET	6	46 559	8 546 000		
NE SAIT PAS	7	1 726	365 000		
REFUS	8	13	2 000		
NON DÉCLARÉ	9	4 443	1 019 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	FLU_66G	Longueur	1	Position	594
Nom de la question	FLU_Q166				
Concept	Aucun vaccin - délai d'attente trop long				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu FLU_160 = (2, 7, 8) ou FLU_162 = (2, 3, 7, 8)				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	164	39 000		
NON	2	79 054	18 060 000		
SANS OBJET	6	46 559	8 546 000		
NE SAIT PAS	7	1 726	365 000		
REFUS	8	13	2 000		
NON DÉCLARÉ	9	4 443	1 019 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FLU_66H	Longueur	1	Position	595
Nom de la question	FLU_Q166				
Concept	Aucun vaccin - problèmes de transport				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu FLU_160 = (2, 7, 8) ou FLU_162 = (2, 3, 7, 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		98	22 500
NON		2		79 120	18 076 500
SANS OBJET		6		46 559	8 546 000
NE SAIT PAS		7		1 726	365 000
REFUS		8		13	2 000
NON DÉCLARÉ		9		4 443	1 019 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	FLU_66I	Longueur	1	Position	596
Nom de la question	FLU_Q166				
Concept	Aucun vaccin - problème de langue				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu FLU_160 = (2, 7, 8) ou FLU_162 = (2, 3, 7, 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		15	10 500
NON		2		79 203	18 088 500
SANS OBJET		6		46 559	8 546 000
NE SAIT PAS		7		1 726	365 000
REFUS		8		13	2 000
NON DÉCLARÉ		9		4 443	1 019 500
		Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FLU_66J	Longueur	1	Position	597
Nom de la question	FLU_Q166				
Concept	Aucun vaccin - coût				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu FLU_160 = (2, 7, 8) ou FLU_162 = (2, 3, 7, 8)				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	488	114 500		
NON	2	78 730	17 984 500		
SANS OBJET	6	46 559	8 546 000		
NE SAIT PAS	7	1 726	365 000		
REFUS	8	13	2 000		
NON DÉCLARÉ	9	4 443	1 019 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	FLU_66K	Longueur	1	Position	598
Nom de la question	FLU_Q166				
Concept	Aucun vaccin - ne savait pas où aller				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Ne savait pas où aller / mal informé				
Univers	Répondants qui ont répondu FLU_160 = (2, 7, 8) ou FLU_162 = (2, 3, 7, 8)				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	717	185 000		
NON	2	78 501	17 914 000		
SANS OBJET	6	46 559	8 546 000		
NE SAIT PAS	7	1 726	365 000		
REFUS	8	13	2 000		
NON DÉCLARÉ	9	4 443	1 019 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FLU_66L	Longueur	1	Position	599
Nom de la question	FLU_Q166				
Concept	Aucun vaccin - peur				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu FLU_160 = (2, 7, 8) ou FLU_162 = (2, 3, 7, 8)				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	3 681	748 000		
NON	2	75 537	17 351 000		
SANS OBJET	6	46 559	8 546 000		
NE SAIT PAS	7	1 726	365 000		
REFUS	8	13	2 000		
NON DÉCLARÉ	9	4 443	1 019 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	FLU_66M	Longueur	1	Position	600
Nom de la question	FLU_Q166				
Concept	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Mauvaise réaction au dernier vaccin				
Univers	Répondants qui ont répondu FLU_160 = (2, 7, 8) ou FLU_162 = (2, 3, 7, 8)				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	4 998	964 000		
NON	2	74 220	17 135 000		
SANS OBJET	6	46 559	8 546 000		
NE SAIT PAS	7	1 726	365 000		
REFUS	8	13	2 000		
NON DÉCLARÉ	9	4 443	1 019 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FLU_66O **Longueur** 1 **Position** 601

Nom de la question FLU_Q166

Concept Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants qui ont répondu FLU_160 = (2, 7, 8) ou FLU_162 = (2, 3, 7, 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	181	32 500
NON	2	79 037	18 066 000
SANS OBJET	6	46 559	8 546 000
NE SAIT PAS	7	1 726	365 000
REFUS	8	13	2 000
NON DÉCLARÉ	9	4 443	1 019 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable FLU_66N **Longueur** 1 **Position** 602

Nom de la question FLU_Q166

Concept Aucun vaccin - autre

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu FLU_160 = (2, 7, 8) ou FLU_162 = (2, 3, 7, 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	885	196 500
NON	2	78 333	17 902 500
SANS OBJET	6	46 559	8 546 000
NE SAIT PAS	7	1 726	365 000
REFUS	8	13	2 000
NON DÉCLARÉ	9	4 443	1 019 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 224

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	BPCFOPT	Longueur	1	Position	603
Nom de la question					
Concept	Module optionnel : Tension artérielle - Vérification - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13 156	2 933 500
SANS OBJET		6		118 803	25 097 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	BPC_010	Longueur	1	Position	604
Nom de la question	BPC_Q010				
Concept	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
Question	Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?				
Univers	Répondants avec BPCFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12 190	2 685 500
NON		2		676	173 000
SANS OBJET		6		118 803	25 097 500
NE SAIT PAS		7		48	10 500
REFUS		8		9	2 000
NON DÉCLARÉ		9		233	62 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 225

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BPC_012 **Longueur** 1 **Position** 605

Nom de la question BPC_Q012

Concept Dernière fois que la tension artérielle a été prise

Question À quand remonte la dernière fois?

Univers Répondants qui ont répondu BPC_010 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	7 096	1 480 000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	2 437	573 500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	1 398	327 500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	788	197 500
5 ANS ET PLUS	5	289	72 000
SANS OBJET	6	119 479	25 270 500
NE SAIT PAS	7	182	35 000
NON DÉCLARÉ	9	290	74 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable BPC_16A **Longueur** 1 **Position** 606

Nom de la question BPC_Q016

Concept Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper

Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper

Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_010 = (2, 7 ou 8) ou BPC_012 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	304	75 000
NON	2	722	171 500
SANS OBJET	6	130 646	27 717 500
NE SAIT PAS	7	18	3 500
NON DÉCLARÉ	9	269	63 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 226

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	BPC_16B	Longueur	1	Position	607
Nom de la question	BPC_Q016				
Concept	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.				
Question	Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
Univers	Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_010 = (2, 7 ou 8) ou BPC_012 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	599	147 500
NON	2	427	99 500
SANS OBJET	6	130 646	27 717 500
NE SAIT PAS	7	18	3 500
NON DÉCLARÉ	9	269	63 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	BPC_16C	Longueur	1	Position	608
Nom de la question	BPC_Q016				
Concept	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin				
Question	Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_010 = (2, 7 ou 8) ou BPC_012 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	14 000
NON	2	951	232 500
SANS OBJET	6	130 646	27 717 500
NE SAIT PAS	7	18	3 500
NON DÉCLARÉ	9	269	63 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	BPC_16D	Longueur	1	Position	609
Nom de la question	BPC_Q016				
Concept	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales				
Question	Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_010 = (2, 7 ou 8) ou BPC_012 = (4, 5, 7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	1 000
NON	2	1 023	246 500
SANS OBJET	6	130 646	27 717 500
NE SAIT PAS	7	18	3 500
NON DÉCLARÉ	9	269	63 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	BPC_16E	Longueur	1	Position	610
Nom de la question	BPC_Q016				
Concept	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis				
Question	Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_010 = (2, 7 ou 8) ou BPC_012 = (4, 5, 7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1 000
NON	2	1 024	246 500
SANS OBJET	6	130 646	27 717 500
NE SAIT PAS	7	18	3 500
NON DÉCLARÉ	9	269	63 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BPC_16F **Longueur** 1 **Position** 611

Nom de la question BPC_Q016

Concept Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région

Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_010 = (2, 7 ou 8) ou BPC_012 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	1 000
NON	2	1 021	246 000
SANS OBJET	6	130 646	27 717 500
NE SAIT PAS	7	18	3 500
NON DÉCLARÉ	9	269	63 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable BPC_16G **Longueur** 1 **Position** 612

Nom de la question BPC_Q016

Concept Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long

Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long

Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_010 = (2, 7 ou 8) ou BPC_012 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	2 500
NON	2	1 014	244 500
SANS OBJET	6	130 646	27 717 500
NE SAIT PAS	7	18	3 500
NON DÉCLARÉ	9	269	63 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 229

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BPC_16H **Longueur** 1 **Position** 613
Nom de la question BPC_Q016
Concept Tension artérielle pas prise - problèmes de transport
Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport
Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_010 = (2, 7 ou 8) ou BPC_012 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1 026	247 000
SANS OBJET	6	130 646	27 717 500
NE SAIT PAS	7	18	3 500
NON DÉCLARÉ	9	269	63 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable BPC_16I **Longueur** 1 **Position** 614
Nom de la question BPC_Q016
Concept Tension artérielle pas prise - problème de langue
Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problème de langue
Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_010 = (2, 7 ou 8) ou BPC_012 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1 026	247 000
SANS OBJET	6	130 646	27 717 500
NE SAIT PAS	7	18	3 500
NON DÉCLARÉ	9	269	63 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 230

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	BPC_16J	Longueur	1	Position	615
Nom de la question	BPC_Q016				
Concept	Tension artérielle pas prise - coût				
Question	Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_010 = (2, 7 ou 8) ou BPC_012 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	1 025	246 500
SANS OBJET	6	130 646	27 717 500
NE SAIT PAS	7	18	3 500
NON DÉCLARÉ	9	269	63 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	BPC_16K	Longueur	1	Position	616
Nom de la question	BPC_Q016				
Concept	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller				
Question	Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé				
Univers	Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_010 = (2, 7 ou 8) ou BPC_012 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	2 000
NON	2	1 020	245 000
SANS OBJET	6	130 646	27 717 500
NE SAIT PAS	7	18	3 500
NON DÉCLARÉ	9	269	63 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 231

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	BPC_16L	Longueur	1	Position	617
Nom de la question	BPC_Q016				
Concept	Tension artérielle pas prise - peur				
Question	Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_010 = (2, 7 ou 8) ou BPC_012 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	1 025	246 500
SANS OBJET	6	130 646	27 717 500
NE SAIT PAS	7	18	3 500
NON DÉCLARÉ	9	269	63 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	BPC_16N	Longueur	1	Position	618
Nom de la question	BPC_Q016				
Concept	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé				
Question	Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé				
Univers	Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_010 = (2, 7 ou 8) ou BPC_012 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1 000
NON	2	1 024	246 000
SANS OBJET	6	130 646	27 717 500
NE SAIT PAS	7	18	3 500
NON DÉCLARÉ	9	269	63 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 232

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BPC_16M **Longueur** 1 **Position** 619
Nom de la question BPC_Q016
Concept Tension artérielle pas prise - autre
Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Autre
Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPC_010 = (2, 7 ou 8) ou BPC_012 = (4, 5, 7 ou 8)
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	100	24 500
NON	2	926	222 500
SANS OBJET	6	130 646	27 717 500
NE SAIT PAS	7	18	3 500
NON DÉCLARÉ	9	269	63 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAPFOPT **Longueur** 1 **Position** 620
Nom de la question
Concept Module optionnel : Test pap - (F)
Question
Univers Tous les répondants
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58 517	12 407 000
SANS OBJET	6	73 442	15 623 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 233

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAP_020 **Longueur** 1 **Position** 621

Nom de la question PAP_Q020

Concept A déjà passé un test PAP

Question Avez-vous déjà passé un test PAP?

Univers Femmes âgées de 18 ans et plus avec PAPFOPT = 1

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26 472	5 009 000
NON	2	2 531	608 500
SANS OBJET	6	102 425	22 287 500
NE SAIT PAS	7	136	26 500
REFUS	8	21	4 500
NON DÉCLARÉ	9	374	95 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAP_022 **Longueur** 1 **Position** 622

Nom de la question PAP_Q022

Concept Dernière fois qu'un test PAP a été passé

Question À quand remonte la dernière fois?

Univers Répondants qui ont répondu PAP_020 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	5 089	1 130 000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	6 752	1 534 500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS	3	6 730	1 257 500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	1 892	308 500
5 ANS ET PLUS	5	5 738	742 500
SANS OBJET	6	104 956	22 895 500
NE SAIT PAS	7	264	36 000
REFUS	8	7	1 000
NON DÉCLARÉ	9	531	126 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 234

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAP_26A **Longueur** 1 **Position** 623

Nom de la question PAP_Q026

Concept Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper

Univers Répondants qui ont répondu PAP_020 = (2, 7 ou 8) ou PAP_022 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 711	323 500
NON	2	8 145	1 288 500
SANS OBJET	6	120 996	26 209 000
NE SAIT PAS	7	283	43 000
REFUS	8	22	3 500
NON DÉCLARÉ	9	802	163 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAP_26B **Longueur** 1 **Position** 624

Nom de la question PAP_Q026

Concept Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante

Univers Répondants qui ont répondu PAP_020 = (2, 7 ou 8) ou PAP_022 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 847	513 500
NON	2	7 009	1 098 500
SANS OBJET	6	120 996	26 209 000
NE SAIT PAS	7	283	43 000
REFUS	8	22	3 500
NON DÉCLARÉ	9	802	163 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 235

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAP_26C	Longueur	1	Position	625
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	PAP_Q026
---------------------------	----------

Concept	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin
----------------	---

Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PAP_020 = (2, 7 ou 8) ou PAP_022 = (4, 5, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 259	352 000
NON	2	7 597	1 260 000
SANS OBJET	6	120 996	26 209 000
NE SAIT PAS	7	283	43 000
REFUS	8	22	3 500
NON DÉCLARÉ	9	802	163 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAP_26D	Longueur	1	Position	626
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	PAP_Q026
---------------------------	----------

Concept	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales
----------------	--

Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAP_020 = (2, 7 ou 8) ou PAP_022 = (4, 5, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	7 500
NON	2	9 815	1 605 000
SANS OBJET	6	120 996	26 209 000
NE SAIT PAS	7	283	43 000
REFUS	8	22	3 500
NON DÉCLARÉ	9	802	163 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 236

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAP_26E	Longueur	1	Position	627
Nom de la question	PAP_Q026				
Concept	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu PAP_020 = (2, 7 ou 8) ou PAP_022 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	11 000
NON	2	9 799	1 601 500
SANS OBJET	6	120 996	26 209 000
NE SAIT PAS	7	283	43 000
REFUS	8	22	3 500
NON DÉCLARÉ	9	802	163 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAP_26F	Longueur	1	Position	628
Nom de la question	PAP_Q026				
Concept	Aucun test PAP - non disponible dans la région				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu PAP_020 = (2, 7 ou 8) ou PAP_022 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	8 000
NON	2	9 804	1 604 500
SANS OBJET	6	120 996	26 209 000
NE SAIT PAS	7	283	43 000
REFUS	8	22	3 500
NON DÉCLARÉ	9	802	163 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 237

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAP_26G **Longueur** 1 **Position** 629

Nom de la question PAP_Q026

Concept Aucun test PAP - délai d'attente trop long

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long

Univers Répondants qui ont répondu PAP_020 = (2, 7 ou 8) ou PAP_022 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	9 000
NON	2	9 813	1 603 500
SANS OBJET	6	120 996	26 209 000
NE SAIT PAS	7	283	43 000
REFUS	8	22	3 500
NON DÉCLARÉ	9	802	163 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAP_26H **Longueur** 1 **Position** 630

Nom de la question PAP_Q026

Concept Aucun test PAP - problèmes de transport

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu PAP_020 = (2, 7 ou 8) ou PAP_022 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	6 500
NON	2	9 832	1 606 000
SANS OBJET	6	120 996	26 209 000
NE SAIT PAS	7	283	43 000
REFUS	8	22	3 500
NON DÉCLARÉ	9	802	163 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 238

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAP_26I	Longueur	1	Position	631
Nom de la question	PAP_Q026				
Concept	Aucun test PAP - problème de langue				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu PAP_020 = (2, 7 ou 8) ou PAP_022 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	9 855	1 611 500
SANS OBJET	6	120 996	26 209 000
NE SAIT PAS	7	283	43 000
REFUS	8	22	3 500
NON DÉCLARÉ	9	802	163 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAP_26J	Longueur	1	Position	632
Nom de la question	PAP_Q026				
Concept	Aucun test PAP - coût				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu PAP_020 = (2, 7 ou 8) ou PAP_022 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	2 500
NON	2	9 846	1 609 500
SANS OBJET	6	120 996	26 209 000
NE SAIT PAS	7	283	43 000
REFUS	8	22	3 500
NON DÉCLARÉ	9	802	163 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAP_26K	Longueur	1	Position	633
Nom de la question	PAP_Q026				
Concept	Aucun test PAP - ne savait pas où aller				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé				
Univers	Répondants qui ont répondu PAP_020 = (2, 7 ou 8) ou PAP_022 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	21 000
NON	2	9 789	1 591 500
SANS OBJET	6	120 996	26 209 000
NE SAIT PAS	7	283	43 000
REFUS	8	22	3 500
NON DÉCLARÉ	9	802	163 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAP_26L	Longueur	1	Position	634
Nom de la question	PAP_Q026				
Concept	Aucun test PAP - peur				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux, gênant, dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAP_020 = (2, 7 ou 8) ou PAP_022 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	175	38 500
NON	2	9 681	1 574 000
SANS OBJET	6	120 996	26 209 000
NE SAIT PAS	7	283	43 000
REFUS	8	22	3 500
NON DÉCLARÉ	9	802	163 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 240

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAP_26M	Longueur	1	Position	635
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	PAP_Q026
---------------------------	----------

Concept	Aucun test PAP - hystérectomie
----------------	--------------------------------

Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Hystérectomie
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAP_020 = (2, 7 ou 8) ou PAP_022 = (4, 5, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 378	315 000
NON	2	7 478	1 297 500
SANS OBJET	6	120 996	26 209 000
NE SAIT PAS	7	283	43 000
REFUS	8	22	3 500
NON DÉCLARÉ	9	802	163 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAP_26N	Longueur	1	Position	636
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	PAP_Q026
---------------------------	----------

Concept	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test
----------------	--

Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'aime pas se soumettre à ce test
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PAP_020 = (2, 7 ou 8) ou PAP_022 = (4, 5, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	274	44 500
NON	2	9 582	1 568 000
SANS OBJET	6	120 996	26 209 000
NE SAIT PAS	7	283	43 000
REFUS	8	22	3 500
NON DÉCLARÉ	9	802	163 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 241

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAP_26P	Longueur	1	Position	637
Nom de la question	PAP_Q026				
Concept	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé				
Univers	Répondants qui ont répondu PAP_020 = (2, 7 ou 8) ou PAP_022 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	3 000
NON	2	9 838	1 609 500
SANS OBJET	6	120 996	26 209 000
NE SAIT PAS	7	283	43 000
REFUS	8	22	3 500
NON DÉCLARÉ	9	802	163 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAP_26O	Longueur	1	Position	638
Nom de la question	PAP_Q026				
Concept	Aucun test PAP - autre				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu PAP_020 = (2, 7 ou 8) ou PAP_022 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	879	153 500
NON	2	8 977	1 459 000
SANS OBJET	6	120 996	26 209 000
NE SAIT PAS	7	283	43 000
REFUS	8	22	3 500
NON DÉCLARÉ	9	802	163 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MAMFOPT	Longueur	1	Position	639
Nom de la question					
Concept	Module optionnel : Mammographie - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		67 767	13 649 000
SANS OBJET		6		64 192	14 382 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	MAM_030	Longueur	1	Position	640
Nom de la question	MAM_Q030				
Concept	A déjà passé une mammographie				
Question	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
Univers	Femmes âgées de 35 ans et plus avec MAMFOPT = 1				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19 496	3 061 500
NON		2		6 950	1 400 500
SANS OBJET		6		105 055	23 470 000
NE SAIT PAS		7		54	6 000
REFUS		8		19	2 500
NON DÉCLARÉ		9		385	90 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MAM_31A **Longueur** 1 **Position** 641

Nom de la question MAM_Q031

Concept A passé mammographie - antécédents familiaux

Question Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein

Univers Répondants qui ont répondu MAM_030 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 243	353 500
NON	2	17 175	2 697 500
SANS OBJET	6	112 005	24 870 500
NE SAIT PAS	7	76	10 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	458	98 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable MAM_31B **Longueur** 1 **Position** 642

Nom de la question MAM_Q031

Concept A passé mammographie - examen régulier

Question Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique

Univers Répondants qui ont répondu MAM_030 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13 537	2 140 500
NON	2	5 881	910 500
SANS OBJET	6	112 005	24 870 500
NE SAIT PAS	7	76	10 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	458	98 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 244

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MAM_31C	Longueur	1	Position	643
Nom de la question	MAM_Q031				
Concept	A passé mammographie - âge				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
Univers	Répondants qui ont répondu MAM_030 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2 668	486 000
NON		2		16 750	2 565 000
SANS OBJET		6		112 005	24 870 500
NE SAIT PAS		7		76	10 000
REFUS		8		2	1 000
NON DÉCLARÉ		9		458	98 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	MAM_31D	Longueur	1	Position	644
Nom de la question	MAM_Q031				
Concept	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
Univers	Répondants qui ont répondu MAM_030 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2 075	341 500
NON		2		17 343	2 709 500
SANS OBJET		6		112 005	24 870 500
NE SAIT PAS		7		76	10 000
REFUS		8		2	1 000
NON DÉCLARÉ		9		458	98 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 245

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MAM_31E	Longueur	1	Position	645
Nom de la question	MAM_Q031				
Concept	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu MAM_030 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		605	76 000
NON		2		18 813	2 975 000
SANS OBJET		6		112 005	24 870 500
NE SAIT PAS		7		76	10 000
REFUS		8		2	1 000
NON DÉCLARÉ		9		458	98 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	MAM_31F	Longueur	1	Position	646
Nom de la question	MAM_Q031				
Concept	A passé mammographie - en hormonothérapie				
Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
Univers	Répondants qui ont répondu MAM_030 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		76	13 000
NON		2		19 342	3 038 500
SANS OBJET		6		112 005	24 870 500
NE SAIT PAS		7		76	10 000
REFUS		8		2	1 000
NON DÉCLARÉ		9		458	98 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 246

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MAM_31G	Longueur	1	Position	647
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	MAM_Q031
---------------------------	----------

Concept	A passé mammographie - problème mammaire
----------------	--

Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MAM_030 = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	655	113 000
NON	2	18 763	2 938 000
SANS OBJET	6	112 005	24 870 500
NE SAIT PAS	7	76	10 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	458	98 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	MAM_31H	Longueur	1	Position	648
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	MAM_Q031
---------------------------	----------

Concept	A passé mammographie - autre
----------------	------------------------------

Question	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MAM_030 = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	500	75 500
NON	2	18 918	2 975 500
SANS OBJET	6	112 005	24 870 500
NE SAIT PAS	7	76	10 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	458	98 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 247

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MAM_032 **Longueur** 1 **Position** 649

Nom de la question MAM_Q032

Concept Dernière fois qu'une mammographie a été passée

Question À quand remonte la dernière fois?

Univers Répondants qui ont répondu MAM_030 = (1, 7 or 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	3 803	626 500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	5 194	903 000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	4 655	731 500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	2 943	426 500
5 ANS ET PLUS	5	2 729	356 000
SANS OBJET	6	112 005	24 870 500
NE SAIT PAS	7	171	18 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	458	98 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable MAM_36A **Longueur** 1 **Position** 650

Nom de la question MAM_Q036

Concept Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper

Univers Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAM_030 = (2, 7 ou 8) ou MAM_032 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 093	172 500
NON	2	2 029	310 000
SANS OBJET	6	128 626	27 507 000
NE SAIT PAS	7	49	6 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	161	35 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 248

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MAM_36B	Longueur	1	Position	651
Nom de la question	MAM_Q036				
Concept	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAM_030 = (2, 7 ou 8) ou MAM_032 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1 057	169 000
NON		2		2 065	313 500
SANS OBJET		6		128 626	27 507 000
NE SAIT PAS		7		49	6 500
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		161	35 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	MAM_36C	Longueur	1	Position	652
Nom de la question	MAM_Q036				
Concept	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAM_030 = (2, 7 ou 8) ou MAM_032 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		499	88 000
NON		2		2 623	394 000
SANS OBJET		6		128 626	27 507 000
NE SAIT PAS		7		49	6 500
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		161	35 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 249

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MAM_36D	Longueur	1	Position	653
Nom de la question	MAM_Q036				
Concept	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAM_030 = (2, 7 ou 8) ou MAM_032 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		45	6 500
NON		2		3 077	475 500
SANS OBJET		6		128 626	27 507 000
NE SAIT PAS		7		49	6 500
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		161	35 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	MAM_36E	Longueur	1	Position	654
Nom de la question	MAM_Q036				
Concept	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAM_030 = (2, 7 ou 8) ou MAM_032 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		34	4 000
NON		2		3 088	478 500
SANS OBJET		6		128 626	27 507 000
NE SAIT PAS		7		49	6 500
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		161	35 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MAM_36F	Longueur	1	Position	655
Nom de la question	MAM_Q036				
Concept	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAM_030 = (2, 7 ou 8) ou MAM_032 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	5 500
NON	2	3 066	477 000
SANS OBJET	6	128 626	27 507 000
NE SAIT PAS	7	49	6 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	161	35 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	MAM_36G	Longueur	1	Position	656
Nom de la question	MAM_Q036				
Concept	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAM_030 = (2, 7 ou 8) ou MAM_032 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	3 000
NON	2	3 102	479 500
SANS OBJET	6	128 626	27 507 000
NE SAIT PAS	7	49	6 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	161	35 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 251

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MAM_36H **Longueur** 1 **Position** 657
Nom de la question MAM_Q036
Concept Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans
Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport
Univers Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAM_030 = (2, 7 ou 8) ou MAM_032 = (4, 5, 7 ou 8)
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	2 000
NON	2	3 093	480 500
SANS OBJET	6	128 626	27 507 000
NE SAIT PAS	7	49	6 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	161	35 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable MAM_36I **Longueur** 1 **Position** 658
Nom de la question MAM_Q036
Concept Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans
Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Problème de langue
Univers Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAM_030 = (2, 7 ou 8) ou MAM_032 = (4, 5, 7 ou 8)
Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	3 121	482 000
SANS OBJET	6	128 626	27 507 000
NE SAIT PAS	7	49	6 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	161	35 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MAM_36J	Longueur	1	Position	659
Nom de la question	MAM_Q036				
Concept	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAM_030 = (2, 7 ou 8) ou MAM_032 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	1 000
NON		2		3 118	482 000
SANS OBJET		6		128 626	27 507 000
NE SAIT PAS		7		49	6 500
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		161	35 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	MAM_36K	Longueur	1	Position	660
Nom de la question	MAM_Q036				
Concept	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informée				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAM_030 = (2, 7 ou 8) ou MAM_032 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		78	11 000
NON		2		3 044	471 000
SANS OBJET		6		128 626	27 507 000
NE SAIT PAS		7		49	6 500
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		161	35 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MAM_36L	Longueur	1	Position	661
Nom de la question	MAM_Q036				
Concept	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAM_030 = (2, 7 ou 8) ou MAM_032 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	276	33 000
NON	2	2 846	449 000
SANS OBJET	6	128 626	27 507 000
NE SAIT PAS	7	49	6 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	161	35 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	MAM_36N	Longueur	1	Position	662
Nom de la question	MAM_Q036				
Concept	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAM_030 = (2, 7 ou 8) ou MAM_032 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	2 500
NON	2	3 105	479 500
SANS OBJET	6	128 626	27 507 000
NE SAIT PAS	7	49	6 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	161	35 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 254

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MAM_36O	Longueur	1	Position	663
Nom de la question	MAM_Q036				
Concept	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - A eu une ablation de sein / mastectomie				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAM_030 = (2, 7 ou 8) ou MAM_032 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI		1		35	5 000
NON		2		3 087	477 000
SANS OBJET		6		128 626	27 507 000
NE SAIT PAS		7		49	6 500
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		161	35 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	MAM_36M	Longueur	1	Position	664
Nom de la question	MAM_Q036				
Concept	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAM_030 = (2, 7 ou 8) ou MAM_032 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI		1		162	22 000
NON		2		2 960	460 500
SANS OBJET		6		128 626	27 507 000
NE SAIT PAS		7		49	6 500
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		161	35 000
		Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MAM_038	Longueur	1	Position	665
Nom de la question	MAM_Q038				
Concept	A subi une hystérectomie				
Question	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
Univers	Femmes âgées de 18 ans et plus avec MAMFOPT = 1.				
Note	<p>Note 1: Lors du traitement, si le répondant a répondu MAM_037 = 1 (oui), la variable MAM_038 est rempli avec la valeur 2 (non); si le répondant a répondu PAP_26M = 1 (a eu une hystérectomie), la variable MAM_038 est rempli avec la valeur 1 (oui).</p> <p>Note 2: La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration. Le nombre élevé de cas non-déclarés pour cette question en 2007 résulte d'une erreur dans le cheminement des questions dans l'application. Les femmes âgées de 50 et plus auraient dû sauter seulement la question HWT_Q1, toutefois elles ont également sauté la question MAM_Q038.</p>				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5 300	692 500
NON	2	20 507	4 387 000
SANS OBJET	6	97 546	21 701 000
NE SAIT PAS	7	23	4 500
REFUS	8	10	3 000
NON DÉCLARÉ	9	8 573	1 243 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	BRXFOPT	Longueur	1	Position	666
Nom de la question					
Concept	Module optionnel : Examen des seins - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6 740	676 000
SANS OBJET	6	125 219	27 355 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 256

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BRX_110 **Longueur** 1 **Position** 667

Nom de la question BRX_Q110

Concept A eu examen des seins par professionnel de la santé

Question Mise à part la mammographie, un médecin ou un autre professionnel de la santé a-t-il déjà examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?

Univers Femmes âgées de 18 ans et plus avec BRXEFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 531	233 000
NON	2	849	73 000
SANS OBJET	6	128 512	27 717 500
NE SAIT PAS	7	13	1 000
REFUS	8	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	49	6 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable BRX_112 **Longueur** 1 **Position** 668

Nom de la question BRX_Q112

Concept Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale

Question À quand remonte la dernière fois?

Univers Répondants qui ont répondu BRX_110 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	610	58 500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	746	70 500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	534	48 500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	330	30 000
5 ANS ET PLUS	5	290	24 500
SANS OBJET	6	129 361	27 790 500
NE SAIT PAS	7	21	1 000
NON DÉCLARÉ	9	67	7 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 257

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	BRX_16A	Longueur	1	Position	669
Nom de la question	BRX_Q116				
Concept	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu BRX_110 = (2, 7 ou 8) ou BRX_112 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	269	27 500		
NON	2	1 150	96 000		
SANS OBJET	6	130 402	27 895 000		
NE SAIT PAS	7	49	3 500		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	88	8 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	BRX_16B	Longueur	1	Position	670
Nom de la question	BRX_Q116				
Concept	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
Univers	Répondants qui ont répondu BRX_110 = (2, 7 ou 8) ou BRX_112 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	608	50 000		
NON	2	811	74 000		
SANS OBJET	6	130 402	27 895 000		
NE SAIT PAS	7	49	3 500		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	88	8 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 258

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BRX_16C **Longueur** 1 **Position** 671

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin

Univers Répondants qui ont répondu BRX_110 = (2, 7 ou 8) ou BRX_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	357	28 000
NON	2	1 062	96 000
SANS OBJET	6	130 402	27 895 000
NE SAIT PAS	7	49	3 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	88	8 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable BRX_16D **Longueur** 1 **Position** 672

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales

Univers Répondants qui ont répondu BRX_110 = (2, 7 ou 8) ou BRX_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	1 000
NON	2	1 415	123 000
SANS OBJET	6	130 402	27 895 000
NE SAIT PAS	7	49	3 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	88	8 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 259

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	BRX_16E	Longueur	1	Position	673
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	BRX_Q116
---------------------------	----------

Concept	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis
----------------	--

Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu BRX_110 = (2, 7 ou 8) ou BRX_112 = (4, 5, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	2 000
NON	2	1 406	121 500
SANS OBJET	6	130 402	27 895 000
NE SAIT PAS	7	49	3 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	88	8 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	BRX_16F	Longueur	1	Position	674
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	BRX_Q116
---------------------------	----------

Concept	Aucun examen des seins - non disponible dans la région
----------------	--

Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu BRX_110 = (2, 7 ou 8) ou BRX_112 = (4, 5, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	1 500
NON	2	1 406	122 000
SANS OBJET	6	130 402	27 895 000
NE SAIT PAS	7	49	3 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	88	8 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 260

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BRX_16G **Longueur** 1 **Position** 675

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - délai d'attente trop long

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? -
Délai d'attente trop long

Univers Répondants qui ont répondu BRX_110 = (2, 7 ou 8) ou BRX_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	1 000
NON	2	1 411	123 000
SANS OBJET	6	130 402	27 895 000
NE SAIT PAS	7	49	3 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	88	8 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable BRX_16H **Longueur** 1 **Position** 676

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - problèmes de transport

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? -
Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu BRX_110 = (2, 7 ou 8) ou BRX_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1 000
NON	2	1 417	123 000
SANS OBJET	6	130 402	27 895 000
NE SAIT PAS	7	49	3 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	88	8 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 261

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	BRX_16I	Longueur	1	Position	677
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	BRX_Q116
---------------------------	----------

Concept	Aucun examen des seins - problème de langue
----------------	---

Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problème de langue
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu BRX_110 = (2, 7 ou 8) ou BRX_112 = (4, 5, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1 419	123 500
SANS OBJET	6	130 402	27 895 000
NE SAIT PAS	7	49	3 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	88	8 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	BRX_16J	Longueur	1	Position	678
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	BRX_Q116
---------------------------	----------

Concept	Aucun examen des seins - coût
----------------	-------------------------------

Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Coût
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu BRX_110 = (2, 7 ou 8) ou BRX_112 = (4, 5, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	1 000
NON	2	1 415	122 500
SANS OBJET	6	130 402	27 895 000
NE SAIT PAS	7	49	3 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	88	8 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 262

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BRX_16K **Longueur** 1 **Position** 679

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - ne savait pas où aller

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé

Univers Répondants qui ont répondu BRX_110 = (2, 7 ou 8) ou BRX_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	1 000
NON	2	1 413	123 000
SANS OBJET	6	130 402	27 895 000
NE SAIT PAS	7	49	3 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	88	8 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable BRX_16L **Longueur** 1 **Position** 680

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - peur

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)

Univers Répondants qui ont répondu BRX_110 = (2, 7 ou 8) ou BRX_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	1 500
NON	2	1 394	122 000
SANS OBJET	6	130 402	27 895 000
NE SAIT PAS	7	49	3 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	88	8 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BRX_16N **Longueur** 1 **Position** 681

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants qui ont répondu BRX_110 = (2, 7 ou 8) ou BRX_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1 000
NON	2	1 417	123 500
SANS OBJET	6	130 402	27 895 000
NE SAIT PAS	7	49	3 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	88	8 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable BRX_16O **Longueur** 1 **Position** 682

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - A eu une ablation de sein / mastectomie

Univers Répondants qui ont répondu BRX_110 = (2, 7 ou 8) ou BRX_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	1 000
NON	2	1 416	123 500
SANS OBJET	6	130 402	27 895 000
NE SAIT PAS	7	49	3 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	88	8 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 264

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	BRX_16M	Longueur	1	Position	683
Nom de la question	BRX_Q116				
Concept	Aucun examen des seins - autre				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu BRX_110 = (2, 7 ou 8) ou BRX_112 = (4, 5, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		178	17 000
NON		2		1 241	106 500
SANS OBJET		6		130 402	27 895 000
NE SAIT PAS		7		49	3 500
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		88	8 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	BSXFOPT	Longueur	1	Position	684
Nom de la question					
Concept	Module optionnel : Auto-examen des seins - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9 607	1 084 500
SANS OBJET		6		122 352	26 946 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 265

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BSX_120 **Longueur** 1 **Position** 685

Nom de la question BSX_Q120

Concept Auto-examen ses seins pour masse anormale

Question Avez-vous déjà examiné vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contenaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?

Univers Femmes âgées de 18 ans et plus avec BSXFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3 912	399 000
NON	2	955	98 000
SANS OBJET	6	126 998	27 523 500
NE SAIT PAS	7	9	1 000
REFUS	8	6	1 000
NON DÉCLARÉ	9	79	9 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable BSX_121 **Longueur** 1 **Position** 686

Nom de la question BSX_Q121

Concept Fréquence - auto-examen des seins

Question À quelle fréquence?

Univers Répondants qui ont répondu BSX_120 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	1	1 868	187 000
TOUS LES 2 OU 3 MOIS	2	945	101 000
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 2 OU 3 MOIS	3	1 083	109 500
SANS OBJET	6	127 953	27 621 500
NE SAIT PAS	7	16	1 000
NON DÉCLARÉ	9	94	10 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 266

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	BSX_22A	Longueur	1	Position	687
Nom de la question	BSX_Q122				
Concept	Auto-examen des seins a été appris - médecin				
Question	Comment avez-vous appris à le faire? - Médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu BSX_120 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	1 841	198 500		
NON	2	2 043	197 500		
SANS OBJET	6	127 953	27 621 500		
NE SAIT PAS	7	27	3 000		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	94	10 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	BSX_22B	Longueur	1	Position	688
Nom de la question	BSX_Q122				
Concept	Auto-examen des seins a été appris - infirmière				
Question	Comment avez-vous appris à le faire? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu BSX_120 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	859	76 500		
NON	2	3 025	319 500		
SANS OBJET	6	127 953	27 621 500		
NE SAIT PAS	7	27	3 000		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	94	10 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	BSX_22C	Longueur	1	Position	689
Nom de la question	BSX_Q122				
Concept	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.				
Question	Comment avez-vous appris à le faire? - Livre / revue / dépliant				
Univers	Répondants qui ont répondu BSX_120 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	965	100 500		
NON	2	2 919	295 500		
SANS OBJET	6	127 953	27 621 500		
NE SAIT PAS	7	27	3 000		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	94	10 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	BSX_22D	Longueur	1	Position	690
Nom de la question	BSX_Q122				
Concept	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film				
Question	Comment avez-vous appris à le faire? - TV / vidéo / film				
Univers	Répondants qui ont répondu BSX_120 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	388	36 500		
NON	2	3 496	360 000		
SANS OBJET	6	127 953	27 621 500		
NE SAIT PAS	7	27	3 000		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	94	10 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 268

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BSX_22H **Longueur** 1 **Position** 691

Nom de la question BSX_Q122

Concept Auto-examen des seins a été appris - membre de la famille

Question Comment avez-vous appris à le faire? - Membre de la famille (p. ex., mère, soeur, cousine)

Univers Répondants qui ont répondu BSX_120 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	107	11 500
NON	2	3 777	384 500
SANS OBJET	6	127 953	27 621 500
NE SAIT PAS	7	27	3 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	94	10 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable BSX_22G **Longueur** 1 **Position** 692

Nom de la question BSX_Q122

Concept Auto-examen des seins a été appris - autre

Question Comment avez-vous appris à le faire? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu BSX_120 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	382	39 000
NON	2	3 502	357 500
SANS OBJET	6	127 953	27 621 500
NE SAIT PAS	7	27	3 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	94	10 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 269

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PSAFOPT **Longueur** 1 **Position** 693

Nom de la question

Concept Module optionnel : Dépistage du cancer de la prostate - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7 696	596 000
SANS OBJET	6	124 263	27 435 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PSA_170 **Longueur** 1 **Position** 694

Nom de la question PSA_Q170

Concept A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)

Question Avez-vous déjà subi le test de l'antigène spécifique prostatique pour le dépistage du cancer de la prostate, c'est-à-dire une prise de sang pour le test « PSA »?

Univers Hommes âgés de 35 et plus avec PSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 156	94 000
NON	2	1 066	84 500
SANS OBJET	6	129 551	27 838 000
NE SAIT PAS	7	86	6 000
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	97	8 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PSA_172 **Longueur** 1 **Position** 695

Nom de la question PSA_Q172

Concept Dernière fois a subi un test de sang « PSA »

Question À quand remonte la dernière fois?

Univers Répondants qui ont répondu PSA_170 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN	1	720	56 500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	213	19 000
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	90	9 000
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	45	4 000
5 ANS OU PLUS	5	76	5 000
SANS OBJET	6	130 617	27 923 000
NE SAIT PAS	7	12	1 000
NON DÉCLARÉ	9	186	14 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable PSA_73A **Longueur** 1 **Position** 696

Nom de la question PSA_Q173

Concept A subi un test « PSA » - antécédents familiaux

Question Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Antécédents familiaux de cancer de la prostate

Univers Répondants qui ont répondu PSA_170 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	9 500
NON	2	1 072	84 000
SANS OBJET	6	130 617	27 923 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	186	14 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 271

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PSA_73B **Longueur** 1 **Position** 697

Nom de la question PSA_Q173

Concept A subi un test « PSA » - examen régulier

Question Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique

Univers Répondants qui ont répondu PSA_170 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	849	67 500
NON	2	305	26 000
SANS OBJET	6	130 617	27 923 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	186	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PSA_73C **Longueur** 1 **Position** 698

Nom de la question PSA_Q173

Concept A subi un test « PSA » - âge

Question Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Âge

Univers Répondants qui ont répondu PSA_170 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	133	11 500
NON	2	1 021	82 000
SANS OBJET	6	130 617	27 923 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	186	14 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 272

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PSA_73G	Longueur	1	Position	699
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	PSA_Q173
---------------------------	----------

Concept	A subi un test « PSA » - race
----------------	-------------------------------

Question	Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Race
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PSA_170 = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	1 153	93 500
SANS OBJET	6	130 617	27 923 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	186	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PSA_73D	Longueur	1	Position	700
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	PSA_Q173
---------------------------	----------

Concept	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème
----------------	--

Question	Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Suivi d'un problème
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PSA_170 = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	143	12 000
NON	2	1 011	81 500
SANS OBJET	6	130 617	27 923 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	186	14 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 273

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PSA_73E	Longueur	1	Position	701
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	PSA_Q173
---------------------------	----------

Concept	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer
----------------	---

Question	Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Suivi d'un traitement du cancer de la prostate
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu PSA_170 = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	2 500
NON	2	1 121	91 000
SANS OBJET	6	130 617	27 923 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	186	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PSA_73F	Longueur	1	Position	702
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	PSA_Q173
---------------------------	----------

Concept	A subi un test « PSA » - autre
----------------	--------------------------------

Question	Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Autre
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu PSA_170 = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	2 500
NON	2	1 123	91 500
SANS OBJET	6	130 617	27 923 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	186	14 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 274

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PSA_174 **Longueur** 1 **Position** 703
Nom de la question PSA_Q174
Concept Subi un examen du touché rectal
Question Le toucher rectal est un examen qui consiste à insérer un doigt recouvert d'un gant dans le rectum afin de palper la prostate. Avez-vous déjà passé cet examen?
Univers Hommes âgés de 35 et plus avec PSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 265	96 500
NON	2	1 025	87 500
SANS OBJET	6	129 551	27 838 000
NE SAIT PAS	7	17	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	100	8 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PSA_175 **Longueur** 1 **Position** 704
Nom de la question PSA_Q175
Concept Dernière fois a subi examen du touché rectal
Question À quand remonte la dernière fois?
Univers Répondants qui ont répondu PSA_174 = (1, 7 ou 8) ou PSA_170 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN	1	465	34 000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	293	23 500
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	159	12 500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	131	11 000
5 ANS OU PLUS	5	203	15 000
SANS OBJET	6	130 576	27 925 500
NE SAIT PAS	7	14	1 500
NON DÉCLARÉ	9	118	9 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 275

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCSFOPT	Longueur	1	Position	705
Nom de la question					
Concept	Module optionnel : Dépistage du cancer du côlon/rectum - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	60 232	12 343 000		
SANS OBJET	6	71 727	15 688 000		
	Total	131 959	28 030 943		
Nom de la variable	CCS_180	Longueur	1	Position	706
Nom de la question	CCS_Q180				
Concept	A passé un test de « RSOS »				
Question	Un « RSOS » est un test qui consiste à détecter la présence de sang dans les selles. Au moyen d'un bâtonnet, vous prélevez un petit échantillon de votre selle que vous étalez sur une carte spéciale. Avez-vous déjà passé cet test?				
Univers	Répondants âgés de 35 et plus avec CCSFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	14 479	2 314 000		
NON	2	26 675	5 374 000		
SANS OBJET	6	89 507	20 093 500		
NE SAIT PAS	7	351	62 000		
REFUS	8	42	5 500		
NON DÉCLARÉ	9	905	181 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 276

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCS_182 **Longueur** 2 **Position** 707 - 708

Nom de la question CCS_Q182

Concept Dernière fois subi un test de « RSOS »

Question À quand remonte la dernière fois?

Univers Répondants qui ont répondu CCS_180 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN	1	5 228	868 500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	2 932	479 000
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	1 709	270 500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	1 431	219 500
DE 5 ANS À MOINS DE 10 ANS	5	1 580	250 000
10 ANS ET PLUS	6	1 356	199 000
SANS OBJET	96	116 182	25 468 000
NE SAIT PAS	97	243	27 000
NON DÉCLARÉ	99	1 298	249 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable CCS_83A **Longueur** 1 **Position** 709

Nom de la question CCS_Q183

Concept A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux

Question Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Antécédents familiaux de cancer du côlon et du rectum

Univers Répondants qui ont répondu CCS_180 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	671	107 000
NON	2	13 398	2 153 000
SANS OBJET	6	116 182	25 468 000
NE SAIT PAS	7	407	54 500
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 298	249 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 277

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCS_83B	Longueur	1	Position	710
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	CCS_Q183
---------------------------	----------

Concept	A passé un test « RSOS » - examen régulier
----------------	--

Question	Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCS_180 = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9 079	1 494 500
NON	2	4 990	765 500
SANS OBJET	6	116 182	25 468 000
NE SAIT PAS	7	407	54 500
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 298	249 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	CCS_83C	Longueur	1	Position	711
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	CCS_Q183
---------------------------	----------

Concept	A passé un test « RSOS » - âge
----------------	--------------------------------

Question	Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Âge
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCS_180 = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	626	155 500
NON	2	13 443	2 104 000
SANS OBJET	6	116 182	25 468 000
NE SAIT PAS	7	407	54 500
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 298	249 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 278

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCS_83G	Longueur	1	Position	712
Nom de la question	CCS_Q183				
Concept	A passé un test « RSOS » - race				
Question	Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Race				
Univers	Répondants qui ont répondu CCS_180 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	6	1 500		
NON	2	14 063	2 258 500		
SANS OBJET	6	116 182	25 468 000		
NE SAIT PAS	7	407	54 500		
REFUS	8	3	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	1 298	249 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	CCS_83D	Longueur	1	Position	713
Nom de la question	CCS_Q183				
Concept	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème				
Question	Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Suivi d'un problème				
Univers	Répondants qui ont répondu CCS_180 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	3 860	583 000		
NON	2	10 209	1 676 500		
SANS OBJET	6	116 182	25 468 000		
NE SAIT PAS	7	407	54 500		
REFUS	8	3	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	1 298	249 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 279

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCS_83E	Longueur	1	Position	714
Nom de la question	CCS_Q183				
Concept	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement				
Question	Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Suivi d'un traitement du cancer du côlon et du rectum				
Univers	Répondants qui ont répondu CCS_180 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		111	16 000
NON		2		13 958	2 244 000
SANS OBJET		6		116 182	25 468 000
NE SAIT PAS		7		407	54 500
REFUS		8		3	1 000
NON DÉCLARÉ		9		1 298	249 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	CCS_83F	Longueur	1	Position	715
Nom de la question	CCS_Q183				
Concept	A passé un test « RSOS » - autre				
Question	Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CCS_180 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		584	93 000
NON		2		13 485	2 166 500
SANS OBJET		6		116 182	25 468 000
NE SAIT PAS		7		407	54 500
REFUS		8		3	1 000
NON DÉCLARÉ		9		1 298	249 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 280

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCS_184	Longueur	1	Position	716
Nom de la question	CCS_Q184				
Concept	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie				
Question	Une coloscopie ou une sigmoïdoscopie est un examen qui consiste à insérer un tube dans le rectum pour examiner l'intestin afin de détecter les signes éventuels de cancer ou d'autres problèmes de santé. Avez-vous déjà passé un ou l'autre de ces examens?				
Univers	Répondants âgés de 35 et plus avec CCSFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	12 470	2 086 000		
NON	2	28 824	5 631 000		
SANS OBJET	6	89 507	20 093 500		
NE SAIT PAS	7	210	33 500		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	947	187 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	CCS_185	Longueur	2	Position	717 - 718
Nom de la question	CCS_Q185				
Concept	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie				
Question	À quand remonte la dernière fois?				
Univers	Répondants qui ont répondu CCS_184 = (1, 7 ou 8) ou CCS_180 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
MOINS D'UN AN	1	2 757	482 000		
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	2 320	397 500		
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	1 899	344 000		
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	2 022	330 000		
DE 5 ANS À MOINS DE 10 ANS	5	1 877	302 000		
10 ANS ET PLUS	6	1 484	217 500		
SANS OBJET	96	118 331	25 724 500		
NE SAIT PAS	97	111	13 500		
NON DÉCLARÉ	99	1 158	220 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 281

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCS_86A	Longueur	1	Position	719
Nom de la question	CCS_Q186				
Concept	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux				
Question	Pour quelles raisons avez-vous passé cet examen? - Antécédents familiaux de cancer du côlon et du rectum				
Univers	Répondants qui ont répondu CCS_184 = (1, 7 ou 8) ou CCS_180 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1 856	317 000
NON		2		10 425	1 747 500
SANS OBJET		6		118 331	25 724 500
NE SAIT PAS		7		189	21 000
NON DÉCLARÉ		9		1 158	220 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	CCS_86B	Longueur	1	Position	720
Nom de la question	CCS_Q186				
Concept	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier				
Question	Pour quelles raisons avez-vous passé cet examen? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systémique				
Univers	Répondants qui ont répondu CCS_184 = (1, 7 ou 8) ou CCS_180 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4 305	790 500
NON		2		7 976	1 274 000
SANS OBJET		6		118 331	25 724 500
NE SAIT PAS		7		189	21 000
NON DÉCLARÉ		9		1 158	220 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 282

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCS_86C	Longueur	1	Position	721
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	CCS_Q186
---------------------------	----------

Concept	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge
----------------	---

Question	Pour quelles raisons avez-vous passé cet examen? - Âge
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CCS_184 = (1, 7 ou 8) ou CCS_180 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	616	139 500
NON	2	11 665	1 925 000
SANS OBJET	6	118 331	25 724 500
NE SAIT PAS	7	189	21 000
NON DÉCLARÉ	9	1 158	220 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	CCS_86G	Longueur	1	Position	722
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	CCS_Q186
---------------------------	----------

Concept	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - race
----------------	--

Question	Pour quelles raisons avez-vous passé cet examen? - Race
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CCS_184 = (1, 7 ou 8) ou CCS_180 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	1 500
NON	2	12 276	2 063 000
SANS OBJET	6	118 331	25 724 500
NE SAIT PAS	7	189	21 000
NON DÉCLARÉ	9	1 158	220 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 283

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCS_86D	Longueur	1	Position	723
Nom de la question	CCS_Q186				
Concept	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème				
Question	Pour quelles raisons avez-vous passé cet examen? - Suivi d'un problème				
Univers	Répondants qui ont répondu CCS_184 = (1, 7 ou 8) ou CCS_180 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5 990	934 500
NON		2		6 291	1 130 000
SANS OBJET		6		118 331	25 724 500
NE SAIT PAS		7		189	21 000
NON DÉCLARÉ		9		1 158	220 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	CCS_86E	Longueur	1	Position	724
Nom de la question	CCS_Q186				
Concept	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement				
Question	Pour quelles raisons avez-vous passé cet examen? - Suivi d'un traitement du cancer du côlon et du rectum				
Univers	Répondants qui ont répondu CCS_184 = (1, 7 ou 8) ou CCS_180 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		286	42 000
NON		2		11 995	2 022 500
SANS OBJET		6		118 331	25 724 500
NE SAIT PAS		7		189	21 000
NON DÉCLARÉ		9		1 158	220 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 284

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCS_86F **Longueur** 1 **Position** 725

Nom de la question CCS_Q186

Concept A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre

Question Pour quelles raisons avez-vous passé cet examen? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu CCS_184 = (1, 7 ou 8) ou CCS_180 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	540	91 000
NON	2	11 741	1 974 000
SANS OBJET	6	118 331	25 724 500
NE SAIT PAS	7	189	21 000
NON DÉCLARÉ	9	1 158	220 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable CCS_187 **Longueur** 1 **Position** 726

Nom de la question CCS_Q187

Concept Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »

Question La coloscopie ou la sigmoïdoscopie faisait-elle suite à un résultat d'un « RSOS »?

Univers Répondants qui ont répondu CCS_184 = (1, 7 ou 8) et CCS_180 = (1 ou 7) ou CCS_180 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 615	234 000
NON	2	4 975	791 000
SANS OBJET	6	123 701	26 716 500
NE SAIT PAS	7	457	58 500
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 208	230 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 285

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EYXFOPT	Longueur	1	Position	727
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Module optionnel : Examens de la vue - (F)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43 958	10 935 000
SANS OBJET	6	88 001	17 096 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	EYX_140	Longueur	1	Position	728
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question EYX_Q140**Concept** Voir optométriste - 12 m**Question** Vous avez rapporté, plus tôt, que vous avez « vu » ou « parlé à » un optométriste ou un ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois. Lui avez-vous rendu visite?**Univers** Répondants avec EYXFOPT = 1 qui ont répondu HCU_02BB = (1, 7, 8)**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18 505	4 196 500
NON	2	358	87 500
SANS OBJET	6	112 614	23 633 000
NE SAIT PAS	7	19	4 500
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	460	108 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 286

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EYX_142	Longueur	1	Position	729
Nom de la question	EYX_Q142				
Concept	Dernier examen de la vue				
Question	À quand remonte votre dernier examen de la vue?				
Univers	Répondants avec EYXFOPT = 1				
Note	Lors du traitement, si le répondant a répondu EYX_140 = 1 (oui), la variable EYX_142 est rempli avec la valeur 1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN	1	20 166	4 611 000
UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	8 150	2 018 500
2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	4 826	1 289 500
3 ANS ET PLUS	4	7 888	2 078 000
JAMAIS	5	1 703	623 000
SANS OBJET	6	88 001	17 096 000
NE SAIT PAS	7	390	85 000
REFUS	8	8	1 500
NON DÉCLARÉ	9	827	228 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	EYX_46A	Longueur	1	Position	730
Nom de la question	EYX_Q146				
Concept	Aucun examen de vue - pas eu occasion occuper - dern. 2 ans				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
Univers	Répondants qui ont répondu EYX_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYX_140 = (7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3 395	979 500
NON	2	10 875	2 984 000
SANS OBJET	6	116 317	23 725 500
NE SAIT PAS	7	147	27 000
NON DÉCLARÉ	9	1 225	315 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 287

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EYX_46B	Longueur	1	Position	731
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	EYX_Q146
---------------------------	----------

Concept	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le répondant
----------------	---

Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu EYX_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYX_140 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8 840	2 486 500
NON	2	5 430	1 477 000
SANS OBJET	6	116 317	23 725 500
NE SAIT PAS	7	147	27 000
NON DÉCLARÉ	9	1 225	315 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	EYX_46C	Longueur	1	Position	732
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	EYX_Q146
---------------------------	----------

Concept	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le médecin
----------------	---

Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu EYX_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYX_140 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	271	87 500
NON	2	13 999	3 876 000
SANS OBJET	6	116 317	23 725 500
NE SAIT PAS	7	147	27 000
NON DÉCLARÉ	9	1 225	315 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 288

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EYX_46D	Longueur	1	Position	733
Nom de la question	EYX_Q146				
Concept	Aucun examen de vue - responsabilités personnelles/fam.				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
Univers	Répondants qui ont répondu EYX_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYX_140 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		103	28 500
NON		2		14 167	3 935 000
SANS OBJET		6		116 317	23 725 500
NE SAIT PAS		7		147	27 000
NON DÉCLARÉ		9		1 225	315 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	EYX_46E	Longueur	1	Position	734
Nom de la question	EYX_Q146				
Concept	Aucun examen de vue - non disponible lorsque requis				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu EYX_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYX_140 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		59	24 500
NON		2		14 211	3 938 500
SANS OBJET		6		116 317	23 725 500
NE SAIT PAS		7		147	27 000
NON DÉCLARÉ		9		1 225	315 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 289

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EYX_46F	Longueur	1	Position	735
Nom de la question	EYX_Q146				
Concept	Aucun examen de vue - non disponible dans la région				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu EYX_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYX_140 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		46	8 500
NON		2		14 224	3 955 000
SANS OBJET		6		116 317	23 725 500
NE SAIT PAS		7		147	27 000
NON DÉCLARÉ		9		1 225	315 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	EYX_46G	Longueur	1	Position	736
Nom de la question	EYX_Q146				
Concept	Aucun examen de vue - délai d'attente trop long				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
Univers	Répondants qui ont répondu EYX_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYX_140 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		31	6 000
NON		2		14 239	3 957 500
SANS OBJET		6		116 317	23 725 500
NE SAIT PAS		7		147	27 000
NON DÉCLARÉ		9		1 225	315 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 290

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EYX_46H	Longueur	1	Position	737
Nom de la question	EYX_Q146				
Concept	Aucun examen / la vue - problèmes de transport				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu EYX_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYX_140 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		47	10 000
NON		2		14 223	3 953 500
SANS OBJET		6		116 317	23 725 500
NE SAIT PAS		7		147	27 000
NON DÉCLARÉ		9		1 225	315 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	EYX_46I	Longueur	1	Position	738
Nom de la question	EYX_Q146				
Concept	Aucun examen / la vue - problème de langue				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu EYX_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYX_140 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	5 500
NON		2		14 263	3 957 500
SANS OBJET		6		116 317	23 725 500
NE SAIT PAS		7		147	27 000
NON DÉCLARÉ		9		1 225	315 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EYX_46J	Longueur	1	Position	739
Nom de la question	EYX_Q146				
Concept	Aucun examen / la vue - coût				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Coût				
Univers	Répondants qui ont répondu EYX_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYX_140 = (7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 036	562 000
NON	2	12 234	3 401 000
SANS OBJET	6	116 317	23 725 500
NE SAIT PAS	7	147	27 000
NON DÉCLARÉ	9	1 225	315 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	EYX_46K	Longueur	1	Position	740
Nom de la question	EYX_Q146				
Concept	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé				
Univers	Répondants qui ont répondu EYX_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYX_140 = (7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	13 500
NON	2	14 228	3 949 500
SANS OBJET	6	116 317	23 725 500
NE SAIT PAS	7	147	27 000
NON DÉCLARÉ	9	1 225	315 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 292

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EYX_46L	Longueur	1	Position	741
Nom de la question	EYX_Q146				
Concept	Aucun examen / la vue - peur				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
Univers	Répondants qui ont répondu EYX_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYX_140 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	5 500
NON		2		14 251	3 958 000
SANS OBJET		6		116 317	23 725 500
NE SAIT PAS		7		147	27 000
NON DÉCLARÉ		9		1 225	315 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	EYX_46N	Longueur	1	Position	742
Nom de la question	EYX_Q146				
Concept	Aucun examen / la vue - problème de santé				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé				
Univers	Répondants qui ont répondu EYX_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYX_140 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		41	7 500
NON		2		14 229	3 956 000
SANS OBJET		6		116 317	23 725 500
NE SAIT PAS		7		147	27 000
NON DÉCLARÉ		9		1 225	315 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 293

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EYX_46M	Longueur	1	Position	743
Nom de la question	EYX_Q146				
Concept	Aucun examen / la vue - autre raison				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu EYX_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYX_140 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		588	142 500
NON		2		13 682	3 821 000
SANS OBJET		6		116 317	23 725 500
NE SAIT PAS		7		147	27 000
NON DÉCLARÉ		9		1 225	315 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	DENFOPT	Longueur	1	Position	744
Nom de la question					
Concept	Module optionnel : Visites chez le dentiste - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		17 254	3 376 000
SANS OBJET		6		114 705	24 655 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 294

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DEN_130 **Longueur** 1 **Position** 745
Nom de la question DEN_Q130
Concept A visité un dentiste
Question Vous avez rapporté, plus tôt, que vous avez « vu » ou « parlé à » un dentiste au cours des 12 derniers mois. Lui avez-vous rendu visite?
Univers Répondants avec DENFOPT = 1 qui ont répondu HCU_02EE = (1, 7, 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9 895	2 065 000
NON	2	93	17 000
SANS OBJET	6	121 781	25 906 500
NE SAIT PAS	7	5	1 000
REFUS	8	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	180	41 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DEN_132 **Longueur** 2 **Position** 746 - 747

Nom de la question DEN_Q132

Concept Dernière visite chez le dentiste

Question À quand remonte votre dernière visite chez le dentiste?

Univers Répondants avec DENFOPT = 1 qui ont répondu DEN_130 = (2, 7, 8) ou HCU_02EE = (2, 7, 8)

Note Lors du traitement, si le répondant a répondu DEN_130 = 1 (oui), la variable DEN_132 est rempli avec la valeur 1 (oui). La catégorie « non déclaré » inclut les répondants qui ont déclaré dans le module HCU ne pas avoir vu ou consulté un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux dans les 12 derniers mois et qui ont déclaré dans le module DEN avoir visité un dentiste dans les 12 derniers mois.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN	1	9 926	2 073 000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	2 176	442 000
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	1 248	238 000
DE 3 ANS À MOINS DE 4 ANS	4	572	97 000
DE 4 ANS À MOINS DE 5 ANS	5	402	70 000
5 ANS ET PLUS	6	2 291	329 000
JAMAIS	7	150	30 000
SANS OBJET	96	114 705	24 655 000
NE SAIT PAS	97	103	17 000
REFUS	98	7	1 000
NON DÉCLARÉ	99	379	79 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 296

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DEN_36A **Longueur** 1 **Position** 748
Nom de la question DEN_Q136
Concept Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper
Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper
Univers Répondants qui ont répondu DEN_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DEN_130 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	384	72 000
NON	2	3 016	452 000
SANS OBJET	6	128 055	27 408 000
NE SAIT PAS	7	14	2 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	489	97 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DEN_36B **Longueur** 1 **Position** 749
Nom de la question DEN_Q136
Concept Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant
Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant
Univers Répondants qui ont répondu DEN_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DEN_130 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 098	183 000
NON	2	2 302	340 500
SANS OBJET	6	128 055	27 408 000
NE SAIT PAS	7	14	2 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	489	97 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 297

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DEN_36C **Longueur** 1 **Position** 750

Nom de la question DEN_Q136

Concept Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le dentiste

Univers Répondants qui ont répondu DEN_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DEN_130 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	3 000
NON	2	3 375	520 500
SANS OBJET	6	128 055	27 408 000
NE SAIT PAS	7	14	2 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	489	97 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DEN_36D **Longueur** 1 **Position** 751

Nom de la question DEN_Q136

Concept Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales

Univers Répondants qui ont répondu DEN_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DEN_130 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	5 500
NON	2	3 379	518 000
SANS OBJET	6	128 055	27 408 000
NE SAIT PAS	7	14	2 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	489	97 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 298

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DEN_36E	Longueur	1	Position	752
Nom de la question	DEN_Q136				
Concept	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
Univers	Répondants qui ont répondu DEN_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DEN_130 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13	3 000
NON		2		3 387	520 500
SANS OBJET		6		128 055	27 408 000
NE SAIT PAS		7		14	2 500
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		489	97 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	DEN_36F	Longueur	1	Position	753
Nom de la question	DEN_Q136				
Concept	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
Univers	Répondants qui ont répondu DEN_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DEN_130 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		20	2 500
NON		2		3 380	521 500
SANS OBJET		6		128 055	27 408 000
NE SAIT PAS		7		14	2 500
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		489	97 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 299

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DEN_36G **Longueur** 1 **Position** 754

Nom de la question DEN_Q136

Concept Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long

Univers Répondants qui ont répondu DEN_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DEN_130 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	2 000
NON	2	3 385	521 500
SANS OBJET	6	128 055	27 408 000
NE SAIT PAS	7	14	2 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	489	97 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DEN_36H **Longueur** 1 **Position** 755

Nom de la question DEN_Q136

Concept Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu DEN_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DEN_130 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	2 500
NON	2	3 386	521 000
SANS OBJET	6	128 055	27 408 000
NE SAIT PAS	7	14	2 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	489	97 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 300

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DEN_36I **Longueur** 1 **Position** 756
Nom de la question DEN_Q136
Concept Aucune visite chez le dentiste - problème de langue
Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problème de langue
Univers Répondants qui ont répondu DEN_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DEN_130 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1 000
NON	2	3 398	523 000
SANS OBJET	6	128 055	27 408 000
NE SAIT PAS	7	14	2 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	489	97 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DEN_36J **Longueur** 1 **Position** 757
Nom de la question DEN_Q136
Concept Aucune visite chez le dentiste - coût
Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Coût
Univers Répondants qui ont répondu DEN_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DEN_130 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	446	84 500
NON	2	2 954	439 500
SANS OBJET	6	128 055	27 408 000
NE SAIT PAS	7	14	2 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	489	97 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 301

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DEN_36K	Longueur	1	Position	758
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	DEN_Q136
---------------------------	----------

Concept	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller
----------------	---

Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu DEN_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DEN_130 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	1 500
NON	2	3 387	522 000
SANS OBJET	6	128 055	27 408 000
NE SAIT PAS	7	14	2 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	489	97 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	DEN_36L	Longueur	1	Position	759
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	DEN_Q136
---------------------------	----------

Concept	Aucune visite chez le dentiste - peur
----------------	---------------------------------------

Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu DEN_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DEN_130 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	206	38 000
NON	2	3 194	485 500
SANS OBJET	6	128 055	27 408 000
NE SAIT PAS	7	14	2 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	489	97 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 302

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DEN_36M	Longueur	1	Position	760
Nom de la question	DEN_Q136				
Concept	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Porte un dentier				
Univers	Répondants qui ont répondu DEN_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DEN_130 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	1 235	146 500		
NON	2	2 165	377 000		
SANS OBJET	6	128 055	27 408 000		
NE SAIT PAS	7	14	2 500		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	489	97 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	DEN_36O	Longueur	1	Position	761
Nom de la question	DEN_Q136				
Concept	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé				
Univers	Répondants qui ont répondu DEN_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DEN_130 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	3	1 000		
NON	2	3 397	523 500		
SANS OBJET	6	128 055	27 408 000		
NE SAIT PAS	7	14	2 500		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	489	97 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 303

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DEN_36N	Longueur	1	Position	762
Nom de la question	DEN_Q136				
Concept	Aucune visite chez le dentiste - autre				
Question	Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu DEN_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DEN_130 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		228	30 000
NON		2		3 172	494 000
SANS OBJET		6		128 055	27 408 000
NE SAIT PAS		7		14	2 500
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		489	97 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	OH2FOPT	Longueur	1	Position	763
Nom de la question					
Concept	Module optionnel : Santé bucco-dentaire 2 - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4 098	442 500
SANS OBJET		6		127 861	27 588 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 304

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	OH2_10	Longueur	1	Position	764
Nom de la question	OH2_Q10				
Concept	Fréquence visites habituellement chez le dentiste				
Question	Habituellement, allez-vous chez le dentiste : (plus d'une fois par an pour des examens, environ une fois par an pour des examens, moins d'une fois par an pour des examens, ou uniquement pour des soins d'urgence)?				
Univers	Répondants avec OH2FOPT = 1 excluant ceux qui ont répondu DEN_132 = 7				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS D'UNE FOIS PAR AN POUR DES EXAMENS	1	966	116 500
ENVIRON UNE FOIS PAR AN POUR DES EXAMENS	2	1 034	115 500
MOINS D'UNE FOIS PAR AN POUR DES EXAMENS	3	306	34 000
UNIQUEMENT POUR DES SOINS D'URGENCE	4	1 569	155 500
SANS OBJET	6	127 900	27 591 500
NE SAIT PAS	7	37	2 500
REFUS	8	12	1 000
NON DÉCLARÉ	9	135	15 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	OH2_11	Longueur	1	Position	765
Nom de la question	OH2_Q11				
Concept	Assurance - frais dentaires				
Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?				
Univers	Répondants avec OH2FOPT = 1				
Note	OH2_11 est fixé à INS_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 007	233 500
NON	2	1 840	185 000
SANS OBJET	6	127 861	27 588 500
NE SAIT PAS	7	64	6 000
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	184	18 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 305

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	OH2_11A	Longueur	1	Position	766
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	OH2_Q11A
---------------------------	----------

Concept	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement
----------------	--

Question	Est-ce que c'est un régime parrainé par le gouvernement?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu OH2_11 = (1, 7 ou 8) ou OH2_10 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	457	46 500
NON	2	1 486	179 000
SANS OBJET	6	129 701	27 773 500
NE SAIT PAS	7	64	8 000
NON DÉCLARÉ	9	251	24 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	OH2_11B	Longueur	1	Position	767
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	OH2_Q11A
---------------------------	----------

Concept	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur
----------------	--

Question	Est-ce que c'est un régime parrainé par l'employeur?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu OH2_11 = (1, 7 ou 8) ou OH2_10 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 397	167 000
NON	2	546	58 000
SANS OBJET	6	129 701	27 773 500
NE SAIT PAS	7	64	8 000
NON DÉCLARÉ	9	251	24 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable OH2_11C **Longueur** 1 **Position** 768

Nom de la question OH2_Q11A

Concept Type d'assurance dentaire - privé

Question Est-ce que c'est un régime privé?

Univers Répondants qui ont répondu OH2_11 = (1, 7 ou 8) ou OH2_10 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	155	19 000
NON	2	1 788	206 000
SANS OBJET	6	129 701	27 773 500
NE SAIT PAS	7	64	8 000
NON DÉCLARÉ	9	251	24 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable OH2_12 **Longueur** 1 **Position** 769

Nom de la question OH2_Q12

Concept Dentiste a arraché une dent - 12 m.

Question Au cours des 12 derniers mois, un dentiste vous a-t-il arraché une dent?

Univers Répondants avec OH2FOPT = 1 qui ont répondu DEN_130 = (1, 7 ou 8) ou DEN_132 = (1, 97 ou 98)

Note La catégorie « non déclaré » inclut les répondants qui ont déclaré dans le module HCU ne pas avoir vu ou consulté un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux dans les 12 derniers mois et qui ont déclaré dans le module DEN avoir visité un dentiste dans les 12 derniers mois.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	306	33 000
NON	2	1 665	196 000
SANS OBJET	6	129 827	27 784 500
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	159	17 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	OH2_13	Longueur	1	Position	770
Nom de la question	OH2_Q13				
Concept	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.				
Question	(Au cours des 12 derniers mois,) était-ce à cause de caries ou d'une maladie des gencives?				
Univers	Répondants avec OH2FOPT = 1 qui ont répondu OH2_12 = (1, 7 ou 8) ou OH2_10 = (7 ou 8) et (DEN_130 = 1 ou DEN_132 = 1) ou DEN_130 = (7 ou 8) ou DEN_132 = (97 ou 98)				
Note	La catégorie « non déclaré » inclut les répondants qui ont déclaré dans le module HCU ne pas avoir vu ou consulté un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux dans les 12 derniers mois et qui ont déclaré dans le module DEN avoir visité un dentiste dans les 12 derniers mois.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		190	19 500
NON		2		116	13 500
SANS OBJET		6		131 492	27 980 500
NON DÉCLARÉ		9		161	17 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	OH2_20	Longueur	1	Position	771
Nom de la question	OH2_Q20				
Concept	Reste une ou plusieurs dents naturelles				
Question	Vous reste-t-il une ou plusieurs dents naturelles?				
Univers	Répondants avec OH2FOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		3 335	376 500
NON		2		579	48 500
SANS OBJET		6		127 861	27 588 500
NON DÉCLARÉ		9		184	18 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 308

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	OH2_21	Longueur	1	Position	772
Nom de la question	OH2_Q21				
Concept	Porte des prothèses dentaires				
Question	Portez-vous des dentiers, des prothèses dentaires ou de fausses dents?				
Univers	Répondants avec OH2FOPT = 1				
Note	Lors du traitement, si le répondant a répondu DEN_36M = 1 (oui), la variable OH2_21 est rempli avec la valeur 1 (oui).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 387	125 500
NON	2	2 525	299 000
SANS OBJET	6	127 861	27 588 500
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	184	18 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	OH2_22	Longueur	1	Position	773
Nom de la question	OH2_Q22				
Concept	État des dents/bouche - diff. à parler clairement				
Question	À cause de l'état de vos dents, votre bouche ou vos prothèses dentaires, avez-vous de la difficulté à prononcer certains mots ou à parler clairement?				
Univers	Répondants avec OH2FOPT = 1				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	123	11 500
NON	2	3 788	413 000
SANS OBJET	6	127 861	27 588 500
NE SAIT PAS	7	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	184	18 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	OH2_23	Longueur	1	Position	774
Nom de la question	OH2_Q23				
Concept	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous évité les conversations ou les contacts avec d'autres personnes, à cause de l'état de vos dents, votre bouche ou vos prothèses dentaires : (souvent, parfois, rarement, ou jamais)?				
Univers	Répondants avec OH2FOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
SOUVENT	1	21	2 000		
PARFOIS	2	70	7 000		
RAREMENT	3	90	9 500		
JAMAIS	4	3 728	406 000		
SANS OBJET	6	127 861	27 588 500		
NE SAIT PAS	7	3	1 000		
REFUS	8	2	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	184	18 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	OH2_24	Longueur	1	Position	775
Nom de la question	OH2_Q24				
Concept	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.				
Question	(Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous évité:) de rire ou de sourire, à cause de l'état de vos dents, votre bouche ou vos prothèses dentaires?				
Univers	Répondants avec OH2FOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
SOUVENT	1	50	4 500		
PARFOIS	2	119	14 000		
RAREMENT	3	75	9 500		
JAMAIS	4	3 662	396 500		
SANS OBJET	6	127 861	27 588 500		
NE SAIT PAS	7	6	1 000		
REFUS	8	2	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	184	18 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 310

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	OH2_25A	Longueur	1	Position	776
Nom de la question	OH2_Q25A				
Concept	A eu mal aux dents - dern. m.				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous eu mal aux dents?				
Univers	Répondants avec OH2FOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		314	37 000
NON		2		3 596	387 500
SANS OBJET		6		127 861	27 588 500
NE SAIT PAS		7		4	1 000
NON DÉCLARÉ		9		184	18 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	OH2_25B	Longueur	1	Position	777
Nom de la question	OH2_Q25B				
Concept	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.				
Question	Au cours du dernier mois, vos dents étaient-elles sensibles aux aliments ou aux liquides chauds ou froids?				
Univers	Répondants avec OH2FOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		945	107 500
NON		2		2 964	317 000
SANS OBJET		6		127 861	27 588 500
NE SAIT PAS		7		3	1 000
REFUS		8		2	1 000
NON DÉCLARÉ		9		184	18 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable OH2_25C **Longueur** 1 **Position** 778

Nom de la question OH2_Q25C

Concept A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.

Question Au cours du dernier mois, avez-vous eu de la douleur à vos mâchoires ou autour de celles-ci?

Univers Répondants avec OH2FOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	344	38 000
NON	2	3 568	386 500
SANS OBJET	6	127 861	27 588 500
NE SAIT PAS	7	1	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	184	18 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable OH2_25D **Longueur** 1 **Position** 779

Nom de la question OH2_Q25D

Concept A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.

Question (Au cours du dernier mois, avez-vous eu) d'autres formes de douleurs dans votre bouche ou dans votre visage?

Univers Répondants avec OH2FOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	250	27 000
NON	2	3 663	397 500
SANS OBJET	6	127 861	27 588 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	184	18 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 312

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	OH2_25E	Longueur	1	Position	780
Nom de la question	OH2_Q25E				
Concept	A eu gencives qui saignaient - dern. m.				
Question	(Au cours du dernier mois, avez-vous eu) les gencives qui saignaient?				
Univers	Répondants avec OH2FOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	367	39 000		
NON	2	3 545	385 500		
SANS OBJET	6	127 861	27 588 500		
NE SAIT PAS	7	1	1 000		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	184	18 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	OH2_25F	Longueur	1	Position	781
Nom de la question	OH2_Q25F				
Concept	A eu la bouche sèche - dern. m.				
Question	(Au cours du dernier mois, avez-vous eu:) la bouche sèche?				
Univers	Répondants avec OH2FOPT = 1				
Note	La soif causée par l'activité physique n'est pas incluse.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	537	52 500		
NON	2	3 374	372 000		
SANS OBJET	6	127 861	27 588 500		
NE SAIT PAS	7	2	1 000		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	184	18 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	OH2_25G	Longueur	1	Position	782
Nom de la question	OH2_Q25G				
Concept	A eu mauvaise haleine - dern. m.				
Question	(Au cours du dernier mois, avez-vous eu:) mauvaise haleine?				
Univers	Répondants avec OH2FOPT = 1				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	596	64 000		
NON	2	3 259	356 500		
SANS OBJET	6	127 861	27 588 500		
NE SAIT PAS	7	57	4 000		
REFUS	8	2	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	184	18 000		
Total			131 959	28 030 943	

Nom de la variable	OH2_30	Longueur	2	Position	783 - 784
Nom de la question	OH2_Q30				
Concept	Fréquence brossage de dents				
Question	À quelle fréquence vous brossez-vous les dents?				
Univers	Répondants qui ont répondu OH2_20 = (1, 7 ou 8) ou OH2_10 = (7 ou 8)				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
PLUS DE DEUX FOIS PAR JOUR	1	1 751	195 500		
DEUX FOIS PAR JOUR	2	1 192	136 000		
UNE FOIS PAR JOUR	3	322	37 500		
MOINS D'UNE FOIS/JOUR, PLUS D'1 FOIS/SEM	4	38	4 500		
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	9	1 000		
MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	21	2 000		
SANS OBJET	96	128 440	27 636 500		
NE SAIT PAS	97	2	1 000		
NON DÉCLARÉ	99	184	18 000		
Total			131 959	28 030 943	

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 314

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	OH2FLIM	Longueur	1	Position	785
Nom de la question					
Concept	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)				
Question					
Univers	Répondants avec OH2FOPT = 1.				
Note	Basée sur OH2_23, OH2_24. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RESTRICTION SOC. DÛ À S. DENTAIRE		1		200	21 500
AUCUNE RESTRICTION SOC. DÛ À S. DENTAIRE		2		3 706	403 000
SANS OBJET		6		127 861	27 588 500
NON DÉCLARÉ		9		192	18 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	OH2FOFP	Longueur	1	Position	786
Nom de la question					
Concept	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)				
Question					
Univers	Répondants avec OH2FOPT = 1				
Note	Basée sur OH2_25A, OH2_25B, OH2_25C, OH2_25D, OH2_25E, OH2_25F, OH2_25G. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EXPÉRIMENTÉ DOULEUR OU SENSATION		1		1 815	199 000
N'A PAS EXPÉRIMENTÉ DOULEUR OU SENSATION		2		2 065	223 000
SANS OBJET		6		127 861	27 588 500
NON DÉCLARÉ		9		218	20 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 315

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FDCFOPT	Longueur	1	Position	787
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Module optionnel : Choix alimentaires - (F)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38 946	7 762 000
SANS OBJET	6	93 013	20 269 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	FDC_1A	Longueur	1	Position	788
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question FDC_Q1A**Concept** Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel**Question** Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?**Univers** Répondants avec FDCFOPT = 1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	18 770	3 762 500
NON	2	19 017	3 715 500
SANS OBJET	6	93 013	20 269 000
NE SAIT PAS	7	150	26 000
REFUS	8	49	12 500
NON DÉCLARÉ	9	960	245 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 316

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FDC_1B	Longueur	1	Position	789
Nom de la question	FDC_Q1B				
Concept	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques				
Question	(Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres) parce que vous vous préoccupez des maladies cardiaques?				
Univers	Répondants avec FDCFOPT = 1				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI (OU PARFOIS)	1	15 236	3 007 000		
NON	2	22 467	4 458 000		
SANS OBJET	6	93 013	20 269 000		
NE SAIT PAS	7	81	12 500		
REFUS	8	3	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	1 159	284 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	FDC_1C	Longueur	1	Position	790
Nom de la question	FDC_Q1C				
Concept	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer				
Question	(Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres) parce que vous vous préoccupez du cancer?				
Univers	Répondants avec FDCFOPT = 1				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI (OU PARFOIS)	1	11 496	2 360 500		
NON	2	26 199	5 105 000		
SANS OBJET	6	93 013	20 269 000		
NE SAIT PAS	7	85	12 000		
REFUS	8	7	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	1 159	284 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 317

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FDC_1D **Longueur** 1 **Position** 791

Nom de la question FDC_Q1D

Concept Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose

Question (Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres) parce que vous vous préoccupez de l'ostéoporose (fragilité osseuse)?

Univers Répondants avec FDCFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	10 166	1 981 000
NON	2	27 473	5 470 500
SANS OBJET	6	93 013	20 269 000
NE SAIT PAS	7	140	25 000
REFUS	8	8	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 159	284 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable FDC_2A **Longueur** 1 **Position** 792

Nom de la question FDC_Q2A

Concept Raison de choisir aliments - faible teneur en gras

Question Choisissez-vous certains aliments à cause de leur faible teneur en gras?

Univers Répondants avec FDCFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	24 777	4 912 500
NON	2	12 895	2 546 000
SANS OBJET	6	93 013	20 269 000
NE SAIT PAS	7	104	18 000
REFUS	8	11	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 159	284 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 318

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FDC_2B	Longueur	1	Position	793
Nom de la question	FDC_Q2B				
Concept	Raison de choisir aliments - teneur en fibres				
Question	(Choisissez-vous certains aliments à cause) de leur teneur en fibres?				
Univers	Répondants avec FDCFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI (OU PARFOIS)	1	22 254	4 295 500		
NON	2	15 430	3 165 000		
SANS OBJET	6	93 013	20 269 000		
NE SAIT PAS	7	91	16 500		
REFUS	8	12	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	1 159	284 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	FDC_2C	Longueur	1	Position	794
Nom de la question	FDC_Q2C				
Concept	Raison de choisir aliments - teneur en calcium				
Question	(Choisissez-vous certains aliments à cause) de leur teneur en calcium?				
Univers	Répondants avec FDCFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI (OU PARFOIS)	1	17 658	3 424 500		
NON	2	19 986	4 033 000		
SANS OBJET	6	93 013	20 269 000		
NE SAIT PAS	7	126	18 500		
REFUS	8	17	2 000		
NON DÉCLARÉ	9	1 159	284 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FDC_3A	Longueur	1	Position	795
Nom de la question	FDC_Q3A				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en gras				
Question	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en gras?				
Univers	Répondants avec FDCFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		25 370	5 040 000
NON		2		12 319	2 421 500
SANS OBJET		6		93 013	20 269 000
NE SAIT PAS		7		76	13 500
REFUS		8		22	3 000
NON DÉCLARÉ		9		1 159	284 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	FDC_3B	Longueur	1	Position	796
Nom de la question	FDC_Q3B				
Concept	Raison d'éviter aliments - type de gras				
Question	(Évitez-vous certains aliments à cause) du type de gras qu'ils contiennent?				
Univers	Répondants avec FDCFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		23 271	4 626 000
NON		2		14 309	2 818 000
SANS OBJET		6		93 013	20 269 000
NE SAIT PAS		7		181	30 500
REFUS		8		26	3 500
NON DÉCLARÉ		9		1 159	284 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 320

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FDC_3C	Longueur	1	Position	797
Nom de la question	FDC_Q3C				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en sel				
Question	(Évitez-vous certains aliments à cause) de leur teneur en sel?				
Univers	Répondants avec FDCFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI (OU PARFOIS)	1	19 878	3 787 000		
NON	2	17 802	3 674 500		
SANS OBJET	6	93 013	20 269 000		
NE SAIT PAS	7	81	13 000		
REFUS	8	26	3 500		
NON DÉCLARÉ	9	1 159	284 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	FDC_3D	Longueur	1	Position	798
Nom de la question	FDC_Q3D				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol				
Question	(Évitez-vous certains aliments à cause) de leur teneur en cholestérol?				
Univers	Répondants avec FDCFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI (OU PARFOIS)	1	17 885	3 522 500		
NON	2	19 722	3 925 000		
SANS OBJET	6	93 013	20 269 000		
NE SAIT PAS	7	153	27 000		
REFUS	8	27	3 500		
NON DÉCLARÉ	9	1 159	284 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 321

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FDC_3E	Longueur	1	Position	799
Nom de la question	FDC_Q3E				
Concept	Raison d'éviter aliments - teneur en calories				
Question	(Évitez-vous certains aliments à cause) de leur teneur en calories?				
Univers	Répondants avec FDCFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)		1		18 825	3 775 500
NON		2		18 836	3 682 500
SANS OBJET		6		93 013	20 269 000
NE SAIT PAS		7		101	16 000
REFUS		8		25	3 500
NON DÉCLARÉ		9		1 159	284 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	FDCFCAH	Longueur	1	Position	800
Nom de la question					
Concept	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)				
Question					
Univers	Répondants avec FDCFOPT = 1				
Note	Basée sur FDC_1A, FDC_1B, FDC_1C, FDC_1D. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		23 530	4 668 000
NON		2		14 191	2 799 500
SANS OBJET		6		93 013	20 269 000
NON DÉCLARÉ		9		1 225	294 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 322

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FDCFCHO	Longueur	1	Position	801
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)**Question****Univers** Répondants avec FDCFOPT = 1**Note** Basée sur FDC_2A, FDC_2B, FDC_2C. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28 214	5 555 000
NON	2	9 477	1 907 500
SANS OBJET	6	93 013	20 269 000
NON DÉCLARÉ	9	1 255	299 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	FDCFAVD	Longueur	1	Position	802
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Évite aliments à cause de leur contenu - (F)**Question****Univers** Répondants avec FDCFOPT = 1**Note** Basée sur FDC_3A, FDC_3B, FDC_3C, FDC_3D, FDC_3E. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29 587	5 851 500
NON	2	8 092	1 608 500
SANS OBJET	6	93 013	20 269 000
NON DÉCLARÉ	9	1 267	302 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 323

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DSUFOPT	Longueur	1	Position	803
Nom de la question					
Concept	Mod. opt. : Usage de supp. alim. – Vit. & minéraux - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
OUI		1	2 506	61 000	
SANS OBJET		6	129 453	27 970 000	
		Total	131 959	28 030 943	

Nom de la variable	DSU_1A	Longueur	1	Position	804
Nom de la question	DSU_Q1A				
Concept	A pris un supplément de vitamines ou minéraux - 4 dern. sem.				
Question	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris des suppléments de vitamines ou de minéraux?				
Univers	Répondants avec DSUFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
OUI		1	1 217	28 000	
NON		2	1 242	31 500	
SANS OBJET		6	129 453	27 970 000	
NE SAIT PAS		7	3	1 000	
REFUS		8	2	1 000	
NON DÉCLARÉ		9	42	1 500	
		Total	131 959	28 030 943	

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 324

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DSU_1B	Longueur	1	Position	805
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	DSU_Q1B
---------------------------	---------

Concept	A pris un supplément -au moins 1 fois par semaine
----------------	---

Question	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu DSU_1A = (1, 7, 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 136	26 000
NON	2	80	2 000
SANS OBJET	6	130 695	28 001 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	47	1 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	DSU_1C	Longueur	2	Position	806 - 807
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	DSU_Q1C
---------------------------	---------

Concept	A pris un supplément - nbre. de jours/dernière semaine
----------------	--

Question	Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu DSU_1B = (1, 7, 8) ou DSU_1A = (7, 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 7	1 132	26 000
SANS OBJET	96	130 775	28 003 500
NE SAIT PAS	97	4	1 000
NON DÉCLARÉ	99	48	1 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 325

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DSU_1D **Longueur** 2 **Position** 808 - 809

Nom de la question DSU_Q1D

Concept A pris un supplément - nbre. de jours/4 dernières semaines

Question Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?

Univers Répondants qui ont répondu DSU_1B = (2, 7, 8) ou DSU_1A = (7, 8).

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	79	2 000
SANS OBJET	96	131 831	28 027 500
NE SAIT PAS	97	1	1 000
NON DÉCLARÉ	99	48	1 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DSUDCON **Longueur** 2 **Position** 810 - 811

Nom de la question

Concept Fréq. de consommation - suppléments vitamines/minéraux - (F)

Question

Univers Répondants avec DSUFOPT = 1

Note Basée sur DSU_1A, DSU_1B, DSU_1C. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE CONS. 4 DERNIÈRES SEMAINES	1	1 242	31 500
MOINS QU'UNE FOIS PAR SEMAINE	2	80	2 000
1 À 2 JOURS DANS LA DERNIÈRE SEM	3	112	3 000
3 À 4 JOURS DANS LA DERNIÈRE SEM	4	135	3 000
5 À 6 JOURS DANS LA DERNIÈRE SEM	5	133	3 000
7 JOURS DANS LA DERNIÈRE SEM	6	752	16 500
SANS OBJET	96	129 453	27 970 000
NON DÉCLARÉ	99	52	1 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 326

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FVC_1A	Longueur	1	Position	812
Nom de la question	FVC_Q1A				
Concept	Boit des jus de fruits - unité de déclaration				
Question	À quelle fréquence buvez-vous habituellement des jus de fruit, comme du jus d'orange, de pamplemousse ou de tomate? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, ou deux fois par mois)				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	62 728	13 344 500
PAR SEMAINE	2	34 757	7 678 000
PAR MOIS	3	14 663	2 989 000
PAR ANNÉE	4	3 376	660 500
JAMAIS	5	12 482	2 485 500
NE SAIT PAS	7	847	142 000
REFUS	8	184	31 000
NON DÉCLARÉ	9	2 922	700 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	FVC_1B	Longueur	2	Position	813 - 814
Nom de la question	FVC_N1B				
Concept	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour				
Question	Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par jour.				
Univers	Répondants qui ont répondu FVC_1A = (1, 7 ou 8)				
Note	Unité de mesure de la valeur dans FVC_1A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 20	62 619	13 327 000
SANS OBJET	96	65 278	13 813 500
NE SAIT PAS	97	107	17 000
REFUS	98	2	1 000
NON DÉCLARÉ	99	3 953	873 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 327

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FVC_1C	Longueur	2	Position	815 - 816
Nom de la question	FVC_N1C				
Concept	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine				
Question	Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par semaine.				
Univers	Répondants qui ont répondu FVC_1A = (2, 7 ou 8)				
Note	Unité de mesure de la valeur dans FVC_1A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 43		34 636	7 660 500
SANS OBJET		96		93 249	19 479 500
NE SAIT PAS		97		120	17 500
REFUS		98		1	1 000
NON DÉCLARÉ		99		3 953	873 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	FVC_1D	Longueur	3	Position	817 - 819
Nom de la question	FVC_N1D				
Concept	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois				
Question	Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par mois.				
Univers	Répondants qui ont répondu FVC_1A = (3, 7 ou 8)				
Note	Unité de mesure de la valeur dans FVC_1A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 75		14 563	2 973 500
SANS OBJET		996		113 343	24 168 500
NE SAIT PAS		997		99	14 500
REFUS		998		1	1 000
NON DÉCLARÉ		999		3 953	873 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 328

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FVC_1E	Longueur	3	Position	820 - 822
Nom de la question	FVC_N1E				
Concept	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année				
Question	Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par année.				
Univers	Répondants qui ont répondu FVC_1A = (4, 7 ou 8)				
Note	Unité de mesure de la valeur dans FVC_1A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 250		3 278	648 000
SANS OBJET		996		124 630	26 497 000
NE SAIT PAS		997		97	12 000
REFUS		998		1	1 000
NON DÉCLARÉ		999		3 953	873 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	FVC_2A	Longueur	1	Position	823
Nom de la question	FVC_Q2A				
Concept	Mange des fruits - unité de déclaration				
Question	Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR		1		84 901	18 207 000
PAR SEMAINE		2		33 749	7 148 000
PAR MOIS		3		5 945	1 164 000
PAR ANNÉE		4		853	161 500
JAMAIS		5		2 058	397 000
NE SAIT PAS		7		493	77 000
REFUS		8		7	3 000
NON DÉCLARÉ		9		3 953	873 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FVC_2B	Longueur	2	Position	824 - 825
Nom de la question	FVC_N2B				
Concept	Mange des fruits - nombre de fois par jour				
Question	Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par semaine.				
Univers	Répondants qui ont répondu FVC_2A = (1, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)				
Note	Unité de mesure de la valeur dans FVC_2A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 20		84 677	18 171 000
SANS OBJET		96		42 605	8 870 000
NE SAIT PAS		97		223	35 500
REFUS		98		1	1 000
NON DÉCLARÉ		99		4 453	953 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	FVC_2C	Longueur	2	Position	826 - 827
Nom de la question	FVC_N2C				
Concept	Mange des fruits - nombre de fois par semaine				
Question	Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par semaine.				
Univers	Répondants qui ont répondu FVC_2A = (2, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)				
Note	Unité de mesure de la valeur dans FVC_2A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 54		33 635	7 130 000
SANS OBJET		96		93 757	19 929 500
NE SAIT PAS		97		114	18 000
NON DÉCLARÉ		99		4 453	953 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FVC_2D	Longueur	3	Position	828 - 830
Nom de la question	FVC_N2D				
Concept	Mange des fruits - nombre de fois par mois				
Question	Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par mois.				
Univers	Répondants qui ont répondu FVC_2A = (3, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)				
Note	Unité de mesure de la valeur dans FVC_2A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 75		5 889	1 156 500
SANS OBJET		996		121 561	25 913 000
NE SAIT PAS		997		55	7 500
REFUS		998		1	1 000
NON DÉCLARÉ		999		4 453	953 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	FVC_2E	Longueur	3	Position	831 - 833
Nom de la question	FVC_N2E				
Concept	Mange des fruits - nombre de fois par année				
Question	Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par année.				
Univers	Répondants qui ont répondu FVC_2A = (4, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)				
Note	Unité de mesure de la valeur dans FVC_2A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 250		828	156 500
SANS OBJET		996		126 653	26 916 000
NE SAIT PAS		997		25	5 000
NON DÉCLARÉ		999		4 453	953 500
		Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FVC_3A	Longueur	1	Position	834
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	FVC_Q3A
---------------------------	---------

Concept	Mange de la salade verte - unité de déclaration
----------------	---

Question	À quelle fréquence mangez-vous (habituellement) de la salade verte?
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	32 165	7 325 500
PAR SEMAINE	2	73 696	15 712 000
PAR MOIS	3	12 338	2 383 000
PAR ANNÉE	4	1 868	313 500
JAMAIS	5	7 175	1 311 500
NE SAIT PAS	7	751	108 500
REFUS	8	13	4 000
NON DÉCLARÉ	9	3 953	873 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	FVC_3B	Longueur	2	Position	835 - 836
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	FVC_N3B
---------------------------	---------

Concept	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour
----------------	--

Question	Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par jour.
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FVC_3A = (1, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)
----------------	--

Note	Unité de mesure de la valeur dans FVC_3A.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 14	32 149	7 322 500
SANS OBJET	96	95 077	19 719 500
NE SAIT PAS	97	16	3 000
NON DÉCLARÉ	99	4 717	985 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FVC_3C **Longueur** 2 **Position** 837 - 838

Nom de la question FVC_N3C

Concept Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par semaine.

Univers Répondants qui ont répondu FVC_3A = (2, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVC_3A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 67	73 545	15 684 000
SANS OBJET	96	53 546	11 333 500
NE SAIT PAS	97	146	27 500
REFUS	98	5	1 000
NON DÉCLARÉ	99	4 717	985 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable FVC_3D **Longueur** 3 **Position** 839 - 841

Nom de la question FVC_N3D

Concept Mange de la salade verte - nombre de fois par mois

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par mois.

Univers Répondants qui ont répondu FVC_3A = (3, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVC_3A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 45	12 286	2 376 500
SANS OBJET	996	114 904	24 662 500
NE SAIT PAS	997	52	6 500
NON DÉCLARÉ	999	4 717	985 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FVC_3E	Longueur	3	Position	842 - 844
Nom de la question	FVC_N3E				
Concept	Mange de la salade verte - nombre de fois par année				
Question	Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par année.				
Univers	Répondants qui ont répondu FVC_3A = (4, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)				
Note	Unité de mesure de la valeur dans FVC_3A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 330		1 826	307 500
SANS OBJET		996		125 374	26 732 000
NE SAIT PAS		997		42	6 000
NON DÉCLARÉ		999		4 717	985 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	FVC_4A	Longueur	1	Position	845
Nom de la question	FVC_Q4A				
Concept	Mange des pommes de terre - unité de déclaration				
Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des pommes de terre, sans compter les frites, les pommes de terre rissolées ou les croustilles?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR		1		17 505	2 749 000
PAR SEMAINE		2		86 787	18 662 000
PAR MOIS		3		17 057	4 189 500
PAR ANNÉE		4		1 832	451 500
JAMAIS		5		4 248	1 004 000
NE SAIT PAS		7		557	97 000
REFUS		8		20	5 000
NON DÉCLARÉ		9		3 953	873 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 334

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FVC_4B **Longueur** 2 **Position** 846 - 847

Nom de la question FVC_N4B

Concept Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par jour.

Univers Répondants qui ont répondu FVC_4A = (1, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVC_4A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 17	17 487	2 746 500
SANS OBJET	96	109 924	24 307 000
NE SAIT PAS	97	18	2 500
NON DÉCLARÉ	99	4 530	975 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable FVC_4C **Longueur** 2 **Position** 848 - 849

Nom de la question FVC_N4C

Concept Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par semaine.

Univers Répondants qui ont répondu FVC_4A = (2, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVC_4A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 55	86 678	18 644 500
SANS OBJET	96	40 642	8 394 000
NE SAIT PAS	97	109	17 500
NON DÉCLARÉ	99	4 530	975 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FVC_4D	Longueur	3	Position	850 - 852
Nom de la question	FVC_N4D				
Concept	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois				
Question	Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par mois.				
Univers	Répondants qui ont répondu FVC_4A = (3, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)				
Note	Unité de mesure de la valeur dans FVC_4A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 50		17 012	4 179 000
SANS OBJET		996		110 372	22 866 000
NE SAIT PAS		997		44	10 500
REFUS		998		1	1 000
NON DÉCLARÉ		999		4 530	975 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	FVC_4E	Longueur	3	Position	853 - 855
Nom de la question	FVC_N4E				
Concept	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année				
Question	Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par année.				
Univers	Répondants qui ont répondu FVC_4A = (4, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)				
Note	Unité de mesure de la valeur dans FVC_4A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 180		1 802	445 500
SANS OBJET		996		125 597	26 604 500
NE SAIT PAS		997		30	6 000
NON DÉCLARÉ		999		4 530	975 000
		Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FVC_5A **Longueur** 1 **Position** 856

Nom de la question FVC_Q5A

Concept Mange des carottes - unité de déclaration

Question À quelle fréquence mangez-vous (habituellement) des carottes?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR	1	17 872	3 618 500
PAR SEMAINE	2	84 783	17 796 500
PAR MOIS	3	17 335	3 972 000
PAR ANNÉE	4	1 702	375 000
JAMAIS	5	5 148	1 206 500
NE SAIT PAS	7	1 141	183 500
REFUS	8	25	5 500
NON DÉCLARÉ	9	3 953	873 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable FVC_5B **Longueur** 2 **Position** 857 - 858

Nom de la question FVC_N5B

Concept Mange des carottes - nombre de fois par jour

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par jour.

Univers Répondants qui ont répondu FVC_5A = (1, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVC_5A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 15	17 835	3 612 500
SANS OBJET	96	108 968	23 350 000
NE SAIT PAS	97	37	6 000
NON DÉCLARÉ	99	5 119	1 062 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FVC_5C **Longueur** 2 **Position** 859 - 860

Nom de la question FVC_N5C

Concept Mange des carottes - nombre de fois par semaine

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par semaine.

Univers Répondants qui ont répondu FVC_5A = (2, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVC_5A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 75	84 582	17 761 500
SANS OBJET	96	42 057	9 172 000
NE SAIT PAS	97	198	35 000
REFUS	98	3	1 000
NON DÉCLARÉ	99	5 119	1 062 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable FVC_5D **Longueur** 3 **Position** 861 - 863

Nom de la question FVC_N5D

Concept Mange des carottes - nombre de fois par mois

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par mois.

Univers Répondants qui ont répondu FVC_5A = (3, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVC_5A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 115	17 280	3 961 000
SANS OBJET	996	109 505	22 996 500
NE SAIT PAS	997	54	10 500
REFUS	998	1	1 000
NON DÉCLARÉ	999	5 119	1 062 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 338

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FVC_5E	Longueur	3	Position	864 - 866
Nom de la question	FVC_N5E				
Concept	Mange des carottes - nombre de fois par année				
Question	Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par année.				
Univers	Répondants qui ont répondu FVC_5A = (4, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)				
Note	Unité de mesure de la valeur dans FVC_5A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		1 673	371 500
SANS OBJET		996		125 138	26 593 500
NE SAIT PAS		997		29	3 500
NON DÉCLARÉ		999		5 119	1 062 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	FVC_6A	Longueur	1	Position	867
Nom de la question	FVC_Q6A				
Concept	Mange d'autres légumes - unité de déclaration				
Question	Sans compter les carottes, les pommes de terre ou la salade, combien de portions d'autres légumes mangez-vous habituellement?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAR JOUR		1		79 990	17 511 000
PAR SEMAINE		2		40 180	8 208 000
PAR MOIS		3		3 266	640 000
PAR ANNÉE		4		295	49 000
JAMAIS		5		2 379	451 000
NE SAIT PAS		7		1 854	291 500
REFUS		8		42	8 000
NON DÉCLARÉ		9		3 953	873 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FVC_6B	Longueur	2	Position	868 - 869
Nom de la question	FVC_N6B				
Concept	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour				
Question	Intervieweur : Inscrivez le nombre de portions par jour.				
Univers	Répondants qui ont répondu FVC_6A = (1, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)				
Note	Unité de mesure de la valeur dans FVC_6A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS		1 - 20		79 745	17 464 500
SANS OBJET		96		46 120	9 347 500
NE SAIT PAS		97		244	46 000
REFUS		98		1	1 000
NON DÉCLARÉ		99		5 849	1 172 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	FVC_6C	Longueur	2	Position	870 - 871
Nom de la question	FVC_N6C				
Concept	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine				
Question	Intervieweur : Inscrivez le nombre de portions par semaine.				
Univers	Répondants qui ont répondu FVC_6A = (2, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)				
Note	Unité de mesure de la valeur dans FVC_6A.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS		1 - 60		40 033	8 183 000
SANS OBJET		96		85 930	18 650 500
NE SAIT PAS		97		147	24 500
NON DÉCLARÉ		99		5 849	1 172 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 340

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FVC_6D	Longueur	3	Position	872 - 874
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	FVC_N6D
---------------------------	---------

Concept	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois
----------------	--

Question	Intervieweur : Inscrivez le nombre de portions par mois.
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu FVC_6A = (3, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)
----------------	--

Note	Unité de mesure de la valeur dans FVC_6A.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS	1 - 115	3 230	635 500
SANS OBJET	996	122 844	26 218 500
NE SAIT PAS	997	35	4 500
REFUS	998	1	1 000
NON DÉCLARÉ	999	5 849	1 172 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	FVC_6E	Longueur	3	Position	875 - 877
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

Nom de la question	FVC_N6E
---------------------------	---------

Concept	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année
----------------	---

Question	Intervieweur : Inscrivez le nombre de portions par année.
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu FVC_6A = (4, 7 ou 8) ou FVC_1A = (7 ou 8)
----------------	--

Note	Unité de mesure de la valeur dans FVC_6A.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS	1 - 300	283	48 000
SANS OBJET	996	125 815	26 809 500
NE SAIT PAS	997	12	1 000
NON DÉCLARÉ	999	5 849	1 172 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 341

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FVCDJUI	Longueur	5.1	Position	878 - 882
Nom de la question					
Concept	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur FVC_1A, FVC_1B, FVC_1C, FVC_1D, FVC_1E. L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
Contenu		Code	Échantillon	Population	
FOIS PAR JOUR		0.0 - 20.0	127 578	27 095 000	
NON DÉCLARÉ		999.9	4 381	936 000	
		Total	131 959	28 030 943	

Nom de la variable	FVCDFRU	Longueur	5.1	Position	883 - 887
Nom de la question					
Concept	Consommation quotidienne - fruits - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur FVC_2A, FVC_2B, FVC_2C, FVC_2D, FVC_2E. L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
Contenu		Code	Échantillon	Population	
FOIS PAR JOUR		0.0 - 20.0	127 087	27 010 500	
NON DÉCLARÉ		999.9	4 872	1 020 500	
		Total	131 959	28 030 943	

Nom de la variable	FVCDSAL	Longueur	5.1	Position	888 - 892
Nom de la question					
Concept	Consommation quotidienne - salade verte - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur FVC_3A, FVC_3B, FVC_3C, FVC_3D, FVC_3E. L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
Contenu		Code	Échantillon	Population	
FOIS PAR JOUR		0.0 - 14.0	126 981	27 002 000	
NON DÉCLARÉ		999.9	4 978	1 028 500	
		Total	131 959	28 030 943	

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 342

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FVCDPOT	Longueur	5.1	Position	893 - 897
Nom de la question					
Concept	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur FVC_4A, FVC_4B, FVC_4C, FVC_4D, FVC_4E. L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
FOIS PAR JOUR		0.0 - 17.0		127 227	27 019 500
NON DÉCLARÉ		999.9		4 732	1 011 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	FVDCAR	Longueur	5.1	Position	898 - 902
Nom de la question					
Concept	Consommation quotidienne - carottes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur FVC_5A, FVC_5B, FVC_5C, FVC_5D, FVC_5E. L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
FOIS PAR JOUR		0.0 - 15.0		126 518	26 913 000
NON DÉCLARÉ		999.9		5 441	1 117 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	FVCDVEG	Longueur	5.1	Position	903 - 907
Nom de la question					
Concept	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur FVC_6A, FVC_6B, FVC_6C, FVC_6D, FVC_6E. L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
PORTIONS PAR JOUR		0.0 - 20.0		125 670	26 782 000
NON DÉCLARÉ		999.9		6 289	1 249 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 343

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FVCDTOT	Longueur	5.1	Position	908 - 912
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

Nom de la question**Concept** Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basée sur FVCDJUI, FVCDFRU, FVCDLAL, FVCDPOT, FVCDCAR, FVCDVEG. L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FOIS / PORTIONS PAR JOUR	0.0 - 47.3	123 131	26 380 500
NON DÉCLARÉ	999.9	8 828	1 650 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	FVCGTOT	Longueur	1	Position	913
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question**Concept** Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basée sur FVCDTOT. L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 5 FOIS / PORTIONS PAR JOUR	1	70 249	14 831 000
5 À 10 FOIS / PORTIONS PAR JOUR	2	47 436	10 248 500
PLUS QUE 10 FOIS / PORTIONS PAR JOUR	3	5 446	1 300 500
NON DÉCLARÉ	9	8 828	1 650 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 344

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC_1A	Longueur	1	Position	914
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement. La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		91 163	18 831 500
NON		2		37 649	8 455 500
NE SAIT PAS		7		94	19 500
REFUS		8		131	25 000
NON DÉCLARÉ		9		2 922	700 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAC_1B	Longueur	1	Position	915
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		62 406	12 226 500
NON		2		66 406	15 060 500
NE SAIT PAS		7		94	19 500
REFUS		8		131	25 000
NON DÉCLARÉ		9		2 922	700 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 345

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC_1C	Longueur	1	Position	916
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - natation				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		27 221	6 247 500
NON		2		101 591	21 039 000
NE SAIT PAS		7		94	19 500
REFUS		8		131	25 000
NON DÉCLARÉ		9		2 922	700 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAC_1D	Longueur	1	Position	917
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		26 440	6 212 000
NON		2		102 372	21 074 500
NE SAIT PAS		7		94	19 500
REFUS		8		131	25 000
NON DÉCLARÉ		9		2 922	700 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC_1E	Longueur	1	Position	918
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		22 592	4 714 000
NON		2		106 220	22 572 500
NE SAIT PAS		7		94	19 500
REFUS		8		131	25 000
NON DÉCLARÉ		9		2 922	700 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAC_1F	Longueur	1	Position	919
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		42 772	9 049 000
NON		2		86 040	18 238 000
NE SAIT PAS		7		94	19 500
REFUS		8		131	25 000
NON DÉCLARÉ		9		2 922	700 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 347

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC_1G	Longueur	1	Position	920
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6 627	1 620 000
NON		2		122 185	25 666 500
NE SAIT PAS		7		94	19 500
REFUS		8		131	25 000
NON DÉCLARÉ		9		2 922	700 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAC_1H	Longueur	1	Position	921
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8 243	1 813 000
NON		2		120 569	25 474 000
NE SAIT PAS		7		94	19 500
REFUS		8		131	25 000
NON DÉCLARÉ		9		2 922	700 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 348

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC_1I	Longueur	1	Position	922
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patin à roues alignées				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4 732	1 265 000
NON		2		124 080	26 022 000
NE SAIT PAS		7		94	19 500
REFUS		8		131	25 000
NON DÉCLARÉ		9		2 922	700 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAC_1J	Longueur	1	Position	923
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		22 622	5 757 000
NON		2		106 190	21 530 000
NE SAIT PAS		7		94	19 500
REFUS		8		131	25 000
NON DÉCLARÉ		9		2 922	700 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 349

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC_1K	Longueur	1	Position	924
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - golf				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	13 071	2 913 500		
NON	2	115 741	24 373 000		
NE SAIT PAS	7	94	19 500		
REFUS	8	131	25 000		
NON DÉCLARÉ	9	2 922	700 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	PAC_1L	Longueur	1	Position	925
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Classe d'exercices ou aérobie				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	12 096	2 789 500		
NON	2	116 716	24 497 000		
NE SAIT PAS	7	94	19 500		
REFUS	8	131	25 000		
NON DÉCLARÉ	9	2 922	700 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC_1M	Longueur	1	Position	926
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Ski alpin ou planche à neige				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5 801	1 475 500
NON		2		123 011	25 811 000
NE SAIT PAS		7		94	19 500
REFUS		8		131	25 000
NON DÉCLARÉ		9		2 922	700 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAC_1N	Longueur	1	Position	927
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - quilles				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12 566	2 736 000
NON		2		116 246	24 550 500
NE SAIT PAS		7		94	19 500
REFUS		8		131	25 000
NON DÉCLARÉ		9		2 922	700 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 351

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC_1O	Longueur	1	Position	928
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	PAC_Q1
---------------------------	--------

Concept	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
----------------	--

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6 698	1 480 500
NON	2	122 114	25 806 500
NE SAIT PAS	7	94	19 500
REFUS	8	131	25 000
NON DÉCLARÉ	9	2 922	700 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAC_1P	Longueur	1	Position	929
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

Nom de la question	PAC_Q1
---------------------------	--------

Concept	Activité / 3 derniers mois - tennis
----------------	-------------------------------------

Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4 504	1 279 000
NON	2	124 308	26 007 500
NE SAIT PAS	7	94	19 500
REFUS	8	131	25 000
NON DÉCLARÉ	9	2 922	700 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 352

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC_1Q	Longueur	1	Position	930
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19 727	4 901 500
NON		2		109 085	22 385 000
NE SAIT PAS		7		94	19 500
REFUS		8		131	25 000
NON DÉCLARÉ		9		2 922	700 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAC_1R	Longueur	1	Position	931
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - pêche				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		14 592	2 633 500
NON		2		114 220	24 653 500
NE SAIT PAS		7		94	19 500
REFUS		8		131	25 000
NON DÉCLARÉ		9		2 922	700 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 353

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC_1S	Longueur	1	Position	932
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - volley-ball				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volley-ball				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7 362	1 706 500
NON		2		121 450	25 580 000
NE SAIT PAS		7		94	19 500
REFUS		8		131	25 000
NON DÉCLARÉ		9		2 922	700 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAC_1T	Longueur	1	Position	933
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (ballon panier)				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8 951	2 342 000
NON		2		119 861	24 945 000
NE SAIT PAS		7		94	19 500
REFUS		8		131	25 000
NON DÉCLARÉ		9		2 922	700 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 354

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC_1Z	Longueur	1	Position	934
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - Soccer				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Soccer				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9 593	2 562 500
NON		2		119 219	24 724 000
NE SAIT PAS		7		94	19 500
REFUS		8		131	25 000
NON DÉCLARÉ		9		2 922	700 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAC_1U	Longueur	1	Position	935
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - Autre				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		16 898	3 778 500
NON		2		111 914	23 508 000
NE SAIT PAS		7		94	19 500
REFUS		8		131	25 000
NON DÉCLARÉ		9		2 922	700 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 355

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC_1V	Longueur	1	Position	936
Nom de la question	PAC_Q1				
Concept	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	11 163	2 286 500		
NON	2	117 649	25 000 500		
NE SAIT PAS	7	94	19 500		
REFUS	8	131	25 000		
NON DÉCLARÉ	9	2 922	700 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	PAC_1W	Longueur	1	Position	937
Nom de la question	PAC_Q1X				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité physique de loisir? - Autre activité #2				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC_1U = (1, 7 or 8)				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	3 046	656 000		
NON	2	13 840	3 121 000		
SANS OBJET	6	111 914	23 508 000		
NE SAIT PAS	7	9	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	3 150	744 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC_1X	Longueur	1	Position	938
Nom de la question	PAC_Q1Y				
Concept	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)				
Question	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité physique de loisir? - Autre activité #3				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC_1W = (1, 7 ou 8) ou PAC_1U = (7 ou 8)				
Note	Les activités de loisir sont incluses seulement.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		607	128 500
NON		2		2 433	526 000
SANS OBJET		6		125 754	26 629 000
NON DÉCLARÉ		9		3 165	747 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAC_2A	Longueur	3	Position	939 - 941
Nom de la question	PAC_Q2A				
Concept	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice				
Question	Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Marche pour faire de l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC_1A = (1, 7 or 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		90 108	18 661 000
SANS OBJET		996		37 649	8 455 500
NE SAIT PAS		997		1 046	168 500
REFUS		998		9	2 000
NON DÉCLARÉ		999		3 147	744 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 357

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC_3A	Longueur	1	Position	942
Nom de la question	PAC_Q3A				
Concept	Temps consacré - marche pour l'exercice				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Faire de la marche pour l'exercice				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC_1A = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
DE 1 À 15 MINUTES	1	8 575	1 745 500		
DE 16 À 30 MINUTES	2	35 578	7 504 500		
DE 31 À 60 MINUTES	3	34 541	7 012 000		
PLUS D'UNE HEURE	4	11 159	2 362 500		
SANS OBJET	6	37 649	8 455 500		
NE SAIT PAS	7	252	36 000		
REFUS	8	3	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	4 202	914 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	PAC_2B	Longueur	3	Position	943 - 945
Nom de la question	PAC_Q2B				
Concept	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur				
Question	Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC_1B = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	61 138	12 024 500		
SANS OBJET	996	66 406	15 060 500		
NE SAIT PAS	997	1 255	200 000		
REFUS	998	13	2 000		
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 358

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_3B **Longueur** 1 **Position** 946
Nom de la question PAC_Q3B
Concept Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur
Univers Répondants qui ont répondu PAC_1B = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3 184	607 000
DE 16 À 30 MINUTES	2	12 730	2 512 000
DE 31 À 60 MINUTES	3	18 641	3 683 500
PLUS D'UNE HEURE	4	26 338	5 181 000
SANS OBJET	6	66 406	15 060 500
NE SAIT PAS	7	242	40 500
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	4 415	946 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_2C **Longueur** 3 **Position** 947 - 949
Nom de la question PAC_Q2C
Concept Nombre de fois / 3 mois - natation
Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Natation
Univers Répondants qui ont répondu PAC_1C = 1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	27 020	6 209 000
SANS OBJET	996	101 591	21 039 000
NE SAIT PAS	997	195	37 500
REFUS	998	6	1 000
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC_3C	Longueur	1	Position	950
Nom de la question	PAC_Q3C				
Concept	Temps consacré - natation				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Natation				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC_1C = (1, 7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	1 637	393 500
DE 16 À 30 MINUTES	2	6 304	1 502 500
DE 31 À 60 MINUTES	3	10 342	2 324 000
PLUS D'UNE HEURE	4	8 679	1 974 500
SANS OBJET	6	101 591	21 039 000
NE SAIT PAS	7	57	14 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 348	783 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAC_2D	Longueur	3	Position	951 - 953
Nom de la question	PAC_Q2D				
Concept	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette				
Question	Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Bicyclette				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC_1D = (1, 7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	26 146	6 156 500
SANS OBJET	996	102 372	21 074 500
NE SAIT PAS	997	287	53 500
REFUS	998	7	2 500
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC_3D	Longueur	1	Position	954
Nom de la question	PAC_Q3D				
Concept	Temps consacré - bicyclette				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Bicyclette				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC_1D = (1, 7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2 420	532 500
DE 16 À 30 MINUTES	2	8 384	1 880 500
DE 31 À 60 MINUTES	3	8 798	2 089 500
PLUS D'UNE HEURE	4	6 485	1 643 500
SANS OBJET	6	102 372	21 074 500
NE SAIT PAS	7	57	10 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 441	800 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAC_2E	Longueur	3	Position	955 - 957
Nom de la question	PAC_Q2E				
Concept	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale				
Question	Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Danse moderne ou sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC_1E = (1, 7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	22 434	4 685 000
SANS OBJET	996	106 220	22 572 500
NE SAIT PAS	997	155	29 000
REFUS	998	3	1 000
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC_3E	Longueur	1	Position	958
Nom de la question	PAC_Q3E				
Concept	Temps consacré - danse moderne ou sociale				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Danse moderne / sociale				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC_1E = (1, 7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	1 034	200 500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1 993	419 500
DE 31 À 60 MINUTES	3	4 169	884 000
PLUS D'UNE HEURE	4	15 147	3 165 000
SANS OBJET	6	106 220	22 572 500
NE SAIT PAS	7	91	16 000
NON DÉCLARÉ	9	3 305	773 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAC_2F	Longueur	3	Position	959 - 961
Nom de la question	PAC_Q2F				
Concept	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison				
Question	Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Exercices à la maison				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC_1F = (1, 7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	42 147	8 951 000
SANS OBJET	996	86 040	18 238 000
NE SAIT PAS	997	607	94 000
REFUS	998	18	3 500
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 362

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_3F **Longueur** 1 **Position** 962
Nom de la question PAC_Q3F
Concept Temps consacré - exercices à la maison
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Exercices à la maison
Univers Répondants qui ont répondu PAC_1F = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	9 582	1 866 500
DE 16 À 30 MINUTES	2	19 555	4 078 000
DE 31 À 60 MINUTES	3	10 681	2 421 500
PLUS D'UNE HEURE	4	2 249	573 500
SANS OBJET	6	86 040	18 238 000
NE SAIT PAS	7	79	12 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 772	842 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_2G **Longueur** 3 **Position** 963 - 965
Nom de la question PAC_Q2G
Concept Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace
Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Hockey sur glace
Univers Répondants qui ont répondu PAC_1G = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	6 573	1 608 500
SANS OBJET	996	122 185	25 666 500
NE SAIT PAS	997	53	11 500
REFUS	998	1	1 000
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 363

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_3G **Longueur** 1 **Position** 966

Nom de la question PAC_Q3G

Concept Temps consacré - hockey sur glace

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Hockey sur glace

Univers Répondants qui ont répondu PAC_1G = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	39	12 500
DE 16 À 30 MINUTES	2	167	36 500
DE 31 À 60 MINUTES	3	2 143	524 000
PLUS D'UNE HEURE	4	4 222	1 035 500
SANS OBJET	6	122 185	25 666 500
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 201	756 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_2H **Longueur** 3 **Position** 967 - 969

Nom de la question PAC_Q2H

Concept Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Patinage sur glace

Univers Répondants qui ont répondu PAC_1H = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	8 203	1 806 000
SANS OBJET	996	120 569	25 474 000
NE SAIT PAS	997	38	7 000
REFUS	998	2	1 000
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 364

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_3H **Longueur** 1 **Position** 970

Nom de la question PAC_Q3H

Concept Temps consacré - patinage sur glace

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Patinage sur glace

Univers Répondants qui ont répondu PAC_1H = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	118	26 500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1 045	235 500
DE 31 À 60 MINUTES	3	3 964	830 500
PLUS D'UNE HEURE	4	3 070	713 000
SANS OBJET	6	120 569	25 474 000
NE SAIT PAS	7	5	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 187	751 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_2I **Longueur** 3 **Position** 971 - 973

Nom de la question PAC_Q2I

Concept Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Patin à roues alignées

Univers Répondants qui ont répondu PAC_1I = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	4 704	1 258 500
SANS OBJET	996	124 080	26 022 000
NE SAIT PAS	997	27	6 000
REFUS	998	1	1 000
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 365

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_3I **Longueur** 1 **Position** 974

Nom de la question PAC_Q3I

Concept Temps consacré - patin à roues alignées

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Patin à roues alignées

Univers Répondants qui ont répondu PAC_1I = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	294	74 000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1 300	339 000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1 776	468 500
PLUS D'UNE HEURE	4	1 325	373 500
SANS OBJET	6	124 080	26 022 000
NE SAIT PAS	7	9	3 500
NON DÉCLARÉ	9	3 175	750 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_2J **Longueur** 3 **Position** 975 - 977

Nom de la question PAC_Q2J

Concept Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Jogging ou course

Univers Répondants qui ont répondu PAC_1J = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	22 353	5 703 500
SANS OBJET	996	106 190	21 530 000
NE SAIT PAS	997	264	52 500
REFUS	998	5	1 000
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 366

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_3J **Longueur** 1 **Position** 978

Nom de la question PAC_Q3J

Concept Temps consacré - jogging ou course

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Jogging or course

Univers Répondants qui ont répondu PAC_1J = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3 530	830 500
DE 16 À 30 MINUTES	2	10 249	2 616 000
DE 31 À 60 MINUTES	3	6 996	1 838 500
PLUS D'UNE HEURE	4	1 535	410 000
SANS OBJET	6	106 190	21 530 000
NE SAIT PAS	7	43	8 500
NON DÉCLARÉ	9	3 416	797 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_2K **Longueur** 3 **Position** 979 - 981

Nom de la question PAC_Q2K

Concept Nombre de fois / 3 mois - golf

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Golf

Univers Répondants qui ont répondu PAC_1K = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	13 012	2 904 000
SANS OBJET	996	115 741	24 373 000
NE SAIT PAS	997	55	9 000
REFUS	998	4	1 000
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 367

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_3K **Longueur** 1 **Position** 982

Nom de la question PAC_Q3K

Concept Temps consacré - golf

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Golf

Univers Répondants qui ont répondu PAC_1K = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	53	11 000
DE 16 À 30 MINUTES	2	130	24 500
DE 31 À 60 MINUTES	3	455	103 000
PLUS D'UNE HEURE	4	12 366	2 764 000
SANS OBJET	6	115 741	24 373 000
NE SAIT PAS	7	8	1 500
NON DÉCLARÉ	9	3 206	754 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_2L **Longueur** 3 **Position** 983 - 985

Nom de la question PAC_Q2L

Concept Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Classe d'exercices ou aérobie

Univers Répondants qui ont répondu PAC_1L = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	11 997	2 770 500
SANS OBJET	996	116 716	24 497 000
NE SAIT PAS	997	96	18 500
REFUS	998	3	1 000
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 368

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_3L **Longueur** 1 **Position** 986
Nom de la question PAC_Q3L
Concept Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Classe d'exercices ou aérobie
Univers Répondants qui ont répondu PAC_1L = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	297	68 000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2 008	404 000
DE 31 À 60 MINUTES	3	6 755	1 571 000
PLUS D'UNE HEURE	4	2 930	727 000
SANS OBJET	6	116 716	24 497 000
NE SAIT PAS	7	7	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 246	763 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_2M **Longueur** 3 **Position** 987 - 989
Nom de la question PAC_Q2M
Concept Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige
Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Ski alpin ou planche à neige
Univers Répondants qui ont répondu PAC_1M = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	5 764	1 468 000
SANS OBJET	996	123 011	25 811 000
NE SAIT PAS	997	33	6 000
REFUS	998	4	2 000
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 369

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_3M **Longueur** 1 **Position** 990

Nom de la question PAC_Q3M

Concept Temps consacré - ski alpin ou planche à neige

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Ski alpin ou planche à neige

Univers Répondants qui ont répondu PAC_1M = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	28	6 000
DE 16 À 30 MINUTES	2	57	11 500
DE 31 À 60 MINUTES	3	180	33 500
PLUS D'UNE HEURE	4	5 496	1 416 500
SANS OBJET	6	123 011	25 811 000
NE SAIT PAS	7	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 184	752 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_2N **Longueur** 3 **Position** 991 - 993

Nom de la question PAC_Q2N

Concept Nombre de fois / 3 moins - quilles

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Quilles

Univers Répondants qui ont répondu PAC_1N = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 91	12 526	2 729 500
SANS OBJET	996	116 246	24 550 500
NE SAIT PAS	997	36	5 500
REFUS	998	4	1 000
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_3N **Longueur** 1 **Position** 994
Nom de la question PAC_Q3N
Concept Temps consacré - quilles
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Quilles
Univers Répondants qui ont répondu PAC_1N = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	41	11 000
DE 16 À 30 MINUTES	2	319	74 500
DE 31 À 60 MINUTES	3	2 743	589 500
PLUS D'UNE HEURE	4	9 387	2 047 000
SANS OBJET	6	116 246	24 550 500
NE SAIT PAS	7	36	8 000
NON DÉCLARÉ	9	3 187	750 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_2O **Longueur** 3 **Position** 995 - 997
Nom de la question PAC_Q2O
Concept Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle
Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Baseball ou balle molle
Univers Répondants qui ont répondu PAC_1O = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	6 641	1 467 000
SANS OBJET	996	122 114	25 806 500
NE SAIT PAS	997	55	13 000
REFUS	998	2	1 000
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 371

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_3O **Longueur** 1 **Position** 998

Nom de la question PAC_Q3O

Concept Temps consacré - baseball ou balle molle

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Baseball ou balle molle

Univers Répondants qui ont répondu PAC_1O = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	101	19 000
DE 16 À 30 MINUTES	2	571	119 500
DE 31 À 60 MINUTES	3	1 556	334 000
PLUS D'UNE HEURE	4	4 401	992 500
SANS OBJET	6	122 114	25 806 500
NE SAIT PAS	7	12	2 000
NON DÉCLARÉ	9	3 204	758 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_2P **Longueur** 3 **Position** 999 - 1001

Nom de la question PAC_Q2P

Concept Nombre de fois / 3 mois - tennis

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Tennis

Univers Répondants qui ont répondu PAC_1P = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 92	4 475	1 271 500
SANS OBJET	996	124 308	26 007 500
NE SAIT PAS	997	26	7 000
REFUS	998	3	1 000
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 372

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_3P **Longueur** 1 **Position** 1002

Nom de la question PAC_Q3P

Concept Temps consacré - tennis

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Tennis

Univers Répondants qui ont répondu PAC_1P = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	73	17 000
DE 16 À 30 MINUTES	2	506	131 000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1 720	481 000
PLUS D'UNE HEURE	4	2 171	641 500
SANS OBJET	6	124 308	26 007 500
NE SAIT PAS	7	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 176	752 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_2Q **Longueur** 3 **Position** 1003 - 1005

Nom de la question PAC_Q2Q

Concept Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Poids et haltères

Univers Répondants qui ont répondu PAC_1Q = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	19 551	4 865 000
SANS OBJET	996	109 085	22 385 000
NE SAIT PAS	997	172	35 500
REFUS	998	4	1 000
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 373

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_3Q **Longueur** 1 **Position** 1006
Nom de la question PAC_Q3Q
Concept Temps consacré - poids et haltères
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Poids et haltères
Univers Répondants qui ont répondu PAC_1Q = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2 646	608 500
DE 16 À 30 MINUTES	2	6 793	1 649 000
DE 31 À 60 MINUTES	3	6 924	1 747 500
PLUS D'UNE HEURE	4	3 163	853 000
SANS OBJET	6	109 085	22 385 000
NE SAIT PAS	7	24	6 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 323	781 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_2R **Longueur** 3 **Position** 1007 - 1009
Nom de la question PAC_Q2R
Concept Nombre de fois / 3 mois - pêche
Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Pêche
Univers Répondants qui ont répondu PAC_1R = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	14 504	2 621 000
SANS OBJET	996	114 220	24 653 500
NE SAIT PAS	997	84	11 500
REFUS	998	4	1 000
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_3R **Longueur** 1 **Position** 1010
Nom de la question PAC_Q3R
Concept Temps consacré - pêche
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Pêche
Univers Répondants qui ont répondu PAC_1R = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	106	21 500
DE 16 À 30 MINUTES	2	339	64 000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1 036	203 500
PLUS D'UNE HEURE	4	13 015	2 330 500
SANS OBJET	6	114 220	24 653 500
NE SAIT PAS	7	8	1 500
NON DÉCLARÉ	9	3 235	756 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_2S **Longueur** 3 **Position** 1011 - 1013
Nom de la question PAC_Q2S
Concept Nombre de fois / 3 mois - volley-ball
Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Volley-ball
Univers Répondants qui ont répondu PAC_1S = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	7 293	1 691 000
SANS OBJET	996	121 450	25 580 000
NE SAIT PAS	997	64	15 000
REFUS	998	5	1 000
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 375

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_3S **Longueur** 1 **Position** 1014
Nom de la question PAC_Q3S
Concept Temps consacré - volley-ball
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Volley-ball
Univers Répondants qui ont répondu PAC_1S = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	173	43 500
DE 16 À 30 MINUTES	2	953	225 500
DE 31 À 60 MINUTES	3	2 719	619 500
PLUS D'UNE HEURE	4	3 441	800 500
SANS OBJET	6	121 450	25 580 000
NE SAIT PAS	7	7	2 000
NON DÉCLARÉ	9	3 216	760 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_2T **Longueur** 3 **Position** 1015 - 1017
Nom de la question PAC_Q2T
Concept Nombre de fois / 3 mois - basketball
Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Basketball
Univers Répondants qui ont répondu PAC_1T = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	8 856	2 319 500
SANS OBJET	996	119 861	24 945 000
NE SAIT PAS	997	90	21 000
REFUS	998	5	1 500
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC_3T	Longueur	1	Position	1018
Nom de la question	PAC_Q3T				
Concept	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Basketball (ballon panier)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC_1T = (1, 7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	368	97 000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1 972	475 500
DE 31 À 60 MINUTES	3	3 321	842 000
PLUS D'UNE HEURE	4	3 184	900 500
SANS OBJET	6	119 861	24 945 000
NE SAIT PAS	7	10	3 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 242	766 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAC_2Z	Longueur	3	Position	1019 - 1021
Nom de la question	PAC_Q2Z				
Concept	Nombre de fois / 3 mois - soccer				
Question	Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Soccer				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC_1Z = (1, 7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	9 495	2 532 500
SANS OBJET	996	119 219	24 724 000
NE SAIT PAS	997	95	29 500
REFUS	998	3	1 000
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_3Z **Longueur** 1 **Position** 1022
Nom de la question PAC_Q3Z
Concept Temps consacré - soccer
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Soccer
Univers Répondants qui ont répondu PAC_1Z = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	299	68 500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1 687	400 000
DE 31 À 60 MINUTES	3	3 381	861 500
PLUS D'UNE HEURE	4	4 115	1 198 000
SANS OBJET	6	119 219	24 724 000
NE SAIT PAS	7	13	4 500
NON DÉCLARÉ	9	3 245	774 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_2U **Longueur** 3 **Position** 1023 - 1025
Nom de la question PAC_Q2U
Concept Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)
Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Autre activité (#1)
Univers Répondants qui ont répondu PAC_1U = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	16 777	3 756 000
SANS OBJET	996	111 914	23 508 000
NE SAIT PAS	997	113	21 000
REFUS	998	5	1 500
NON DÉCLARÉ	999	3 150	744 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 378

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_3U **Longueur** 1 **Position** 1026
Nom de la question PAC_Q3U
Concept Temps consacré - autre activité (#1)
Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Autre activité (#1)
Univers Répondants qui ont répondu PAC_1U = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	600	142 000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1 676	379 500
DE 31 À 60 MINUTES	3	4 139	959 500
PLUS D'UNE HEURE	4	10 339	2 272 500
SANS OBJET	6	111 914	23 508 000
NE SAIT PAS	7	22	3 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 268	767 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_2W **Longueur** 3 **Position** 1027 - 1029
Nom de la question PAC_Q2W
Concept Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)
Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Autre activité (#2)
Univers Répondants qui ont répondu PAC_1W = (1, 7 ou 8) ou PAC_10 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	3 012	649 500
SANS OBJET	996	125 754	26 629 000
NE SAIT PAS	997	26	5 000
REFUS	998	2	1 000
NON DÉCLARÉ	999	3 165	747 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 379

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_3W **Longueur** 1 **Position** 1030

Nom de la question PAC_Q3W

Concept Temps consacré - autre activité (#2)

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Autre activité (#2)

Univers Répondants qui ont répondu PAC_1W = (1, 7 ou 8) ou PAC_1U = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	140	33 000
DE 16 À 30 MINUTES	2	322	66 000
DE 31 À 60 MINUTES	3	722	163 000
PLUS D'UNE HEURE	4	1 821	386 000
SANS OBJET	6	125 754	26 629 000
NE SAIT PAS	7	7	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 193	752 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_2X **Longueur** 3 **Position** 1031 - 1033

Nom de la question PAC_Q2X

Concept Nombre de fois - autre activité (#3)

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Autre activité (#3)

Univers Répondants qui ont répondu PAC_1X = (1, 7 ou 8) ou PAC_1U = (7 ou 8) ou PAC_10 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	604	128 000
SANS OBJET	996	128 187	27 155 500
NE SAIT PAS	997	1	1 000
NON DÉCLARÉ	999	3 167	747 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC_3X	Longueur	1	Position	1034
Nom de la question	PAC_Q3X				
Concept	Temps consacré - autre activité (#3)				
Question	À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Autre activité (#3)				
Univers	Répondants qui ont répondu PAC_1X = (1, 7 ou 8) ou PAC_1W = (7 ou 8) ou PAC_1U = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	30	11 500
DE 16 À 30 MINUTES	2	89	16 000
DE 31 À 60 MINUTES	3	126	30 500
PLUS D'UNE HEURE	4	358	70 000
SANS OBJET	6	128 187	27 155 500
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 168	747 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAC_7	Longueur	1	Position	1035
Nom de la question	PAC_Q7				
Concept	Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois				
Question	Au cours des 3 derniers mois, [autre que les (X) fois que vous avez déjà indiqué avoir fait de la marche pour faire de l'exercice], avez-vous fait de la marche pour vous rendre au travail ou à l'école et pour en revenir?				
Univers	Tous les répondants				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19 523	4 746 500
NON	2	66 288	15 690 000
NE TRAVAILLE PAS ET NE VA PAS À L'ÉCOLE	3	42 871	6 826 000
NE SAIT PAS	7	104	20 500
REFUS	8	26	3 500
NON DÉCLARÉ	9	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_7A **Longueur** 3 **Position** 1036 - 1038

Nom de la question PAC_Q7A

Concept Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant

Question Combien de fois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC_7 = (1, 7, 8) ou PAC_1n = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 270	19 212	4 681 000
SANS OBJET	996	109 159	22 516 000
NE SAIT PAS	997	309	65 000
REFUS	998	2	1 000
NON DÉCLARÉ	999	3 277	768 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_7B **Longueur** 1 **Position** 1039

Nom de la question PAC_Q7B

Concept Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC_7 = (1, 7, 8) ou PAC_1n = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	8 207	1 861 000
DE 16 À 30 MINUTES	2	6 746	1 745 500
DE 31 À 60 MINUTES	3	3 216	825 500
PLUS D'UNE HEURE	4	1 020	246 000
SANS OBJET	6	109 159	22 516 000
NE SAIT PAS	7	23	3 500
NON DÉCLARÉ	9	3 588	833 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 382

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_8 **Longueur** 1 **Position** 1040

Nom de la question PAC_Q8

Concept Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois

Question Au cours des 3 derniers mois, [autre que les (X) fois que vous avez déjà indiqué avoir fait de la bicyclette], avez-vous fait de la bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école et pour en revenir?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3 876	983 500
NON	2	81 970	19 460 500
NE TRAVAILLE PAS ET NE VA PAS À L'ÉCOLE	3	42 871	6 826 000
NE SAIT PAS	7	68	13 000
REFUS	8	27	3 500
NON DÉCLARÉ	9	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAC_8A **Longueur** 3 **Position** 1041 - 1043

Nom de la question PAC_Q8A

Concept Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette

Question Combien de fois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC_8 = (1, 7, 8) ou PAC_1n = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	3 815	973 000
SANS OBJET	996	124 841	26 286 500
NE SAIT PAS	997	61	10 500
NON DÉCLARÉ	999	3 242	761 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAC_8B **Longueur** 1 **Position** 1044

Nom de la question PAC_Q8B

Concept Temps consacré - travail ou école en bicyclette

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC_8 = (1, 7, 8) ou PAC_1n = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	1 745	407 000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1 163	298 000
DE 31 À 60 MINUTES	3	647	192 500
PLUS D'UNE HEURE	4	254	74 500
SANS OBJET	6	124 841	26 286 500
NE SAIT PAS	7	6	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 303	771 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PACDEE **Longueur** 4.1 **Position** 1045 - 1048

Nom de la question

Concept Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur PAC_1V, PAC_2A, PAC_2B, PAC_2C, PAC_2D, PAC_2E, PAC_2F, PAC_2G, PAC_2H, PAC_2I, PAC_2J, PAC_2K, PAC_2L, PAC_2M, PAC_2N, PAC_2O, PAC_2P, PAC_2Q, PAC_2R, PAC_2S, PAC_2T, PAC_2U, PAC_2W, PAC_2X, PAC_2Z, PAC_3A, PAC_3B, PAC_3C, PAC_3D, PAC_3E, PAC_3F, PAC_3G, PAC_3H, PAC_3I, PAC_3J, PAC_3K, PAC_3L, PAC_3M, PAC_3N, PAC_3O, PAC_3P, PAC_3Q, PAC_3R, PAC_3S, PAC_3T, PAC_3U, PAC_3W, PAC_3X, PAC_3Z. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUANTITÉ D'ÉNERGIE DÉPENSÉE	0.0 - 43.5	128 812	27 286 500
NON DÉCLARÉ	99.9	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACDFM **Longueur** 3 **Position** 1049 - 1051

Nom de la question

Concept Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur PAC_1V, PAC_2A, PAC_2B, PAC_2C, PAC_2D, PAC_2E, PAC_2F, PAC_2G, PAC_2H, PAC_2I, PAC_2J, PAC_2K, PAC_2L, PAC_2M, PAC_2N, PAC_2O, PAC_2P, PAC_2Q, PAC_2R, PAC_2S, PAC_2T, PAC_2Z, PAC_2U, PAC_2W, PAC_2X, PAC_3A, PAC_3B, PAC_3C, PAC_3D, PAC_3E, PAC_3F, PAC_3G, PAC_3H, PAC_3I, PAC_3J, PAC_3K, PAC_3L, PAC_3M, PAC_3N, PAC_3O, PAC_3P, PAC_3Q, PAC_3R, PAC_3S, PAC_3T, PAC_3Z, PAC_3U, PAC_3W, PAC_3X. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	0 - 341	128 812	27 286 500
NON DÉCLARÉ	999	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PACFLEI **Longueur** 1 **Position** 1052

Nom de la question

Concept Participation à des activités de loisirs - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur PAC_1V. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117 649	25 000 500
NON	2	11 163	2 286 500
NON DÉCLARÉ	9	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACDFR **Longueur** 1 **Position** 1053

Nom de la question

Concept Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur PACDFM. La variable utilise les valeurs de la variable dérivée de fréquence mensuelle moyenne des activités physiques (PACDFM). Les valeurs de PACDFM reflètent une moyenne mensuelle basée sur les données rapportées au cours d'une période de trois mois. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	84 251	17 816 500
OCCASIONNEL	2	19 717	4 424 000
RARE	3	24 844	5 046 500
NON DÉCLARÉ	9	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PACFD **Longueur** 1 **Position** 1054

Nom de la question

Concept Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur PACDFM. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48 298	9 928 000
NON	2	80 514	17 359 000
NON DÉCLARÉ	9	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 386

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACDPAI	Longueur	1	Position	1055
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basée sur PACDEE. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF	1	32 939	7 099 500
MODÉRÉMENT ACTIF	2	31 734	6 681 500
INACTIF	3	64 139	13 505 500
NON DÉCLARÉ	9	3 147	744 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PACDTLE	Longueur	4.1	Position	1056 - 1059
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basée sur PACDEE, PAC_Q7, PAC_Q7A, PAC_Q7B, PAC_Q8, PAC_Q8A, PAC_Q8B. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE QUOTIDIENNE	0.1 - 44.6	115 123	24 607 500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	12 747	2 475 000
NON DÉCLARÉ	99.9	4 089	948 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 387

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PACDLTI	Longueur	1	Position	1060
Nom de la question					
Concept	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur PACDTLE. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF		1		34 277	7 460 000
MODÉRÉMENT ACTIF		2		32 312	6 874 000
INACTIF		3		61 281	12 748 500
NON DÉCLARÉ		9		4 089	948 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	PACFLT1	Longueur	1	Position	1061
Nom de la question					
Concept	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur PAC_1V, PAC_7, PAC_8. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		118 425	25 226 000
NON		2		10 231	2 031 000
NON DÉCLARÉ		9		3 303	774 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SACFTH	Longueur	1	Position	1062
Nom de la question					
Concept	Module thématique : Activités sédentaires - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		131 959	28 031 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 388

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SAC_1 **Longueur** 2 **Position** 1063 - 1064

Nom de la question SAC_Q1

Concept Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m.

Question Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous passées à l'ordinateur, y compris sur l'Internet, et à jouer des jeux informatiques?

Univers Tous les répondants

Note Les activités de loisir sont incluses seulement.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	43 106	7 225 500
MOINS D'UNE HEURE	2	10 228	2 464 500
DE 1 À 2 HEURES	3	17 877	4 152 000
DE 3 À 5 HEURES	4	17 946	4 177 500
DE 6 À 10 HEURES	5	19 240	4 405 500
DE 11 À 14 HEURES	6	7 472	1 760 500
DE 15 À 20 HEURES	7	4 177	1 008 500
PLUS DE 20 HEURES	8	8 597	2 059 500
NE SAIT PAS	97	252	50 000
REFUS	98	142	27 000
NON DÉCLARÉ	99	2 922	700 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 389

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SAC_2 **Longueur** 2 **Position** 1065 - 1066

Nom de la question SAC_Q2

Concept Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m.

Question (Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous passées habituellement) à jouer à des jeux vidéo, y compris XBOX, Nintendo et Playstation?

Univers Répondants âgés de moins de 20 ans

Note Les activités de loisir sont incluses seulement.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	6 195	1 462 000
MOINS D'UNE HEURE	2	1 342	327 000
DE 1 À 2 HEURES	3	2 106	461 000
DE 3 À 5 HEURES	4	1 718	393 000
DE 6 À 10 HEURES	5	1 295	301 500
DE 11 À 14 HEURES	6	455	105 000
DE 15 À 20 HEURES	7	275	63 500
PLUS DE 20 HEURES	8	562	127 000
SANS OBJET	96	117 379	24 651 000
NE SAIT PAS	97	24	6 500
REFUS	98	2	1 000
NON DÉCLARÉ	99	606	132 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 390

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SAC_3 **Longueur** 2 **Position** 1067 - 1068

Nom de la question SAC_Q3

Concept Nbre hres - à regarder la télé. ou des vidéos - dern. 3 m.

Question (Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous passées habituellement) à regarder la télévision ou des vidéos?

Univers Tous les répondants

Note Les activités de loisir sont incluses seulement.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	3 902	864 500
MOINS D'UNE HEURE	2	2 349	610 000
DE 1 À 2 HEURES	3	9 249	2 265 500
DE 3 À 5 HEURES	4	18 262	4 484 500
DE 6 À 10 HEURES	5	29 947	6 869 500
DE 11 À 14 HEURES	6	21 992	4 488 000
DE 15 À 20 HEURES	7	12 761	2 544 500
PLUS DE 20 HEURES	8	29 540	5 032 000
NE SAIT PAS	97	626	93 000
REFUS	98	15	2 500
NON DÉCLARÉ	99	3 316	777 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 391

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SAC_4 **Longueur** 2 **Position** 1069 - 1070

Nom de la question SAC_Q4

Concept Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m.

Question (Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous passées habituellement) à lire, à l'extérieur du travail ou de l'école?

Univers Tous les répondants

Note Les livres, les revues, les journaux, et les devoirs sont incluses.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	16 756	3 624 000
MOINS D'UNE HEURE	2	11 021	2 519 000
DE 1 À 2 HEURES	3	23 024	5 230 500
DE 3 À 5 HEURES	4	26 331	5 963 500
DE 6 À 10 HEURES	5	28 542	5 794 500
DE 11 À 14 HEURES	6	9 819	1 794 000
DE 15 À 20 HEURES	7	4 883	922 500
PLUS DE 20 HEURES	8	7 285	1 261 000
NE SAIT PAS	97	968	142 500
REFUS	98	14	2 000
NON DÉCLARÉ	99	3 316	777 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 392

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SACDTOT **Longueur** 2 **Position** 1071 - 1072

Nom de la question

Concept Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur SAC_1, SAC_2, SAC_3, SAC_4. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 5 HEURES	1	5 975	1 383 500
DE 5 À 9 HEURES	2	14 583	3 523 500
DE 10 À 14 HEURES	3	16 824	3 863 500
DE 15 À 19 HEURES	4	16 389	3 675 000
DE 20 À 24 HEURES	5	28 840	5 819 500
DE 25 À 29 HEURES	6	18 499	3 678 500
DE 30 À 34 HEURES	7	9 244	1 790 500
DE 35 À 39 HEURES	8	6 257	1 221 500
DE 40 À 44 HEURES	9	6 229	1 151 500
45 HEURES ET PLUS	10	4 388	935 000
NON DÉCLARÉ	99	4 731	988 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 393

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SACDTER	Longueur	2	Position	1073 - 1074
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nbre hres total / sem. (excl. lecture) - act. sédent. - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basée sur SAC_1, SAC_2, SAC_3. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 5 HEURES	1	14 583	3 305 500
DE 5 À 9 HEURES	2	25 108	5 769 500
DE 10 À 14 HEURES	3	20 683	4 412 500
DE 15 À 19 HEURES	4	16 795	3 641 500
DE 20 À 24 HEURES	5	31 374	5 777 000
DE 25 À 29 HEURES	6	9 802	2 141 000
DE 30 À 34 HEURES	7	3 785	814 500
DE 35 À 39 HEURES	8	2 605	576 500
DE 40 À 44 HEURES	9	2 713	595 000
45 HEURES ET PLUS	10	535	121 000
NON DÉCLARÉ	99	3 976	876 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	UPEFOPT	Longueur	1	Position	1075
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Module opt. : Utilisation de l'équipement protecteur - (F)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24 896	4 494 500
SANS OBJET	6	107 063	23 536 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 394

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable UPE_01 **Longueur** 1 **Position** 1076

Nom de la question UPE_Q1

Concept Fréquence - porte un casque - vélo

Question Lorsque vous faites de la bicyclette, à quelle fréquence portez-vous un casque : (toujours, la plupart du temps, rarement, ou jamais)?

Univers Répondants avec UPEFOPT = 1 qui ont répondu PAC_1D = (1, 7, 8) ou PAC_8 = (1, 7, 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	1 743	417 500
LA PLUPART DU TEMPS	2	405	88 000
RAREMENT	3	380	79 000
JAMAIS	4	1 891	328 500
SANS OBJET	6	126 874	26 995 500
NE SAIT PAS	7	18	5 000
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	645	117 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable UPE_02A **Longueur** 1 **Position** 1077

Nom de la question UPE_Q2A

Concept Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées

Question Lorsque vous faites du patin à roues alignées, à quelle fréquence portez-vous un casque?

Univers Répondants avec UPEFOPT = 1 qui ont répondu PAC_11 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	203	53 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	64	13 000
RAREMENT	3	70	16 500
JAMAIS	4	397	89 000
SANS OBJET	6	130 596	27 745 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	627	114 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable UPE_02B **Longueur** 1 **Position** 1078

Nom de la question UPE_Q2B

Concept Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées

Question À quelle fréquence portez-vous des protège-poignets?

Univers Répondants avec UPEFOPT = 1 qui ont répondu PAC_11 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	126	32 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	41	8 500
RAREMENT	3	45	11 500
JAMAIS	4	522	119 500
SANS OBJET	6	130 596	27 745 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	627	114 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable UPE_02C **Longueur** 1 **Position** 1079

Nom de la question UPE_Q2C

Concept Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées

Question À quelle fréquence portez vous des coudières (protège coudes)?

Univers Répondants avec UPEFOPT = 1 qui ont répondu PAC_11 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	65	14 500
LA PLUPART DU TEMPS	2	28	7 500
RAREMENT	3	52	11 000
JAMAIS	4	589	138 500
SANS OBJET	6	130 596	27 745 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	627	114 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 396

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable UPE_03A **Longueur** 1 **Position** 1080

Nom de la question UPE_Q3A

Concept Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois

Question Plus tôt, vous avez mentionné avoir fait du ski alpin ou de la planche à neige au cours des 3 derniers mois. Était-ce : (du ski alpin, de la planche à neige, ou les deux)?

Univers Répondants avec UPEFOPT = 1 qui ont répondu PAC_1M = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SKI ALPIN SEULEMENT	1	627	147 500
PLANCHE À NEIGE SEULEMENT	2	430	89 000
LES DEUX	3	103	21 000
SANS OBJET	6	130 170	27 659 500
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	627	114 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable UPE_03B **Longueur** 1 **Position** 1081

Nom de la question UPE_Q3B

Concept Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait du ski alpin ou de la planche à neige : (du ski alpin seulement, de la planche à neige seulement, les deux, ou aucun)?

Univers Répondants avec UPEFOPT = 1 qui ont répondu PAC_1M = (2, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SKI ALPIN SEULEMENT	1	921	220 500
PLANCHE À NEIGE SEULEMENT	2	524	124 500
LES DEUX	3	130	37 000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	21 544	3 742 000
SANS OBJET	6	108 225	23 794 000
NE SAIT PAS	7	7	1 000
REFUS	8	54	8 500
NON DÉCLARÉ	9	554	104 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 397

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable UPE_04A **Longueur** 1 **Position** 1082

Nom de la question UPE_Q4A

Concept Fréquence - porte un casque - ski alpin

Question Lorsque vous faites du ski alpin, à quelle fréquence portez vous un casque : (toujours, la plupart du temps, rarement, ou jamais)?

Univers Répondants qui on répondu UPE_03A = (1, 3, 7 ou 8) ou UPE_03B = (1, 3, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	638	154 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	63	15 500
RAREMENT	3	60	14 500
JAMAIS	4	1 018	241 500
SANS OBJET	6	129 561	27 491 500
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	617	113 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable UPE_05A **Longueur** 1 **Position** 1083

Nom de la question UPE_Q5A

Concept Fréquence - porte un casque - planche à neige

Question Lorsque vous faites de la planche à neige, à quelle fréquence portez vous un casque?

Univers Répondants qui on répondu UPE_03A = (2, 3, 7 ou 8) ou UPE_03B = (2, 3, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	582	138 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	81	24 000
RAREMENT	3	81	16 000
JAMAIS	4	439	93 000
SANS OBJET	6	130 155	27 646 500
NE SAIT PAS	7	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	617	113 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 398

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable UPE_05B **Longueur** 1 **Position** 1084

Nom de la question UPE_Q5B

Concept Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige

Question À quelle fréquence portez vous des protège-poignets?

Univers Répondants qui ont répondu UPE_03A = (2, 3, 7 ou 8) ou UPE_03B = (2, 3, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	96	25 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	18	4 000
RAREMENT	3	51	13 000
JAMAIS	4	1 022	229 000
SANS OBJET	6	130 155	27 646 500
NON DÉCLARÉ	9	617	113 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable UPE_06 **Longueur** 1 **Position** 1085

Nom de la question UPE_Q6

Concept A fait du skateboard - 12 derniers mois

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait du skateboard (planche à roulettes)?

Univers Répondants âgée 12 à 19 avec UPEFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	443	87 000
NON	2	2 311	455 500
SANS OBJET	6	129 090	27 466 000
REFUS	8	6	1 000
NON DÉCLARÉ	9	109	22 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 399

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable UPE_06A **Longueur** 1 **Position** 1086

Nom de la question UPE_Q6A

Concept Fréquence - porte casque - skateboard

Question À quelle fréquence portez-vous un casque : (toujours, la plupart du temps, rarement, ou jamais)?

Univers Répondants qui ont répondu UPE_06 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	84	21 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	38	7 000
RAREMENT	3	55	10 500
JAMAIS	4	266	48 000
SANS OBJET	6	131 401	27 921 500
NON DÉCLARÉ	9	115	22 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable UPE_06B **Longueur** 1 **Position** 1087

Nom de la question UPE_Q6B

Concept Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard

Question À quelle fréquence portez-vous des protège-poignets?

Univers Répondants qui ont répondu UPE_06 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	12	1 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	13	2 500
RAREMENT	3	30	6 000
JAMAIS	4	388	77 500
SANS OBJET	6	131 401	27 921 500
NON DÉCLARÉ	9	115	22 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 400

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable UPE_06C **Longueur** 1 **Position** 1088

Nom de la question UPE_Q6C

Concept Fréquence - porte des protège coudes - skateboard

Question À quelle fréquence portez-vous des coudières (protège coudes)?

Univers Répondants qui ont répondu UPE_06 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	10	3 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	9	1 000
RAREMENT	3	26	6 500
JAMAIS	4	398	76 500
SANS OBJET	6	131 401	27 921 500
NON DÉCLARÉ	9	115	22 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable UPEFILS **Longueur** 1 **Position** 1089

Nom de la question

Concept Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)

Question

Univers Répondants avec UPEFOPT = 1 qui ont répondu PAC_11 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur UPE_02A, UPE_02B, UPE_02C, PAC11. Les répondants qui ne pratiquent pas le patin à roues alignées sont exclus de la population. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	14 000
NON	2	675	157 000
SANS OBJET	6	130 596	27 745 000
NON DÉCLARÉ	9	629	114 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 401

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	UPEFSNB	Longueur	1	Position	1090
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu UPE_03A = (2,3, 7 ou 8) ou UPE_03B = (2, 3, 7 ou 8)**Note** Basée sur UPE_05A, UPE_05B. Les répondants qui n'ont pas pratiqué la planche à neige durant les 12 derniers mois sont exclus de la population. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	22 000
NON	2	1 101	249 000
SANS OBJET	6	130 155	27 646 500
NON DÉCLARÉ	9	617	113 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	UPEFSKB	Longueur	1	Position	1091
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 à 19 ans qui ont répondu UPE_06 = (1, 7 ou 8)**Note** Basée sur UPE_06A, UPE_06B, UPE_06C. Les répondants de moins de 12 ans ou de plus de 19 ans et les répondants qui n'ont pas pratiqué la planche à roulettes dans les 12 derniers mois sont exclus de la population. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	1 000
NON	2	431	86 000
SANS OBJET	6	131 401	27 921 500
NON DÉCLARÉ	9	115	22 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 402

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSBFOPT	Longueur	1	Position	1092
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Module optionnel : Protection contre le soleil - (F)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 367	119 500
SANS OBJET	6	129 592	27 911 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SSB_01	Longueur	1	Position	1093
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SSB_Q01**Concept** Coup de soleil - 12 dernier mois**Question** Au cours des 12 dernier mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?**Univers** Répondants avec SSBFOPT = 1**Note** On appelle un coup de soleil tout rougissement, tout inconfort ou tout malaise de la peau, qui persiste pendant plus de 12 heures après l'exposition au soleil ou à toute autre source de rayons ultraviolets, comme les lits de bronzage et les lampes solaires.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	893	53 500
NON	2	1 410	62 500
SANS OBJET	6	129 592	27 911 500
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	63	3 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 403

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSB_02	Longueur	1	Position	1094
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSB_Q02
---------------------------	---------

Concept	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau
----------------	--

Question	Est-ce que l'un ou l'autre de vos coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SSB_01 = (1, 7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	7 000
NON	2	779	46 500
SANS OBJET	6	131 002	27 974 500
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	64	3 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SSB_03	Longueur	1	Position	1095
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSB_Q03
---------------------------	---------

Concept	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée
----------------	--

Question	Est-ce que l'un ou l'autre de vos coups de soleil a entraîné de la douleur ou des malaises pendant plus d'une journée?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SSB_01 = (1, 7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	281	18 000
NON	2	611	36 000
SANS OBJET	6	131 002	27 974 500
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	64	3 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 404

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSB_06 **Longueur** 2 **Position** 1096 - 1097

Nom de la question SSB_Q06

Concept Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h

Question À peu près combien de temps passez-vous chaque jour au soleil entre 11 h et 16 h?

Univers Répondants avec SSBFOPT = 1

Note Durant une fin de semaine, ou une journée de congé du travail ou de congé scolaire typique durant les mois d'été.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN TEMPS	1	357	15 000
MOINS DE 30 MINUTES	2	276	12 500
DE 30 À 59 MINUTES	3	245	11 500
D'UNE HEURE À MOINS DE DE 2 HEURES	4	435	21 500
DE 2 HEURES À MOINS DE DE 3 HEURES	5	408	22 000
DE 3 HEURES À MOINS DE DE 4 HEURES	6	198	11 000
DE 4 HEURES À MOINS DE DE 5 HEURES	7	152	9 500
5 HEURES	8	220	13 500
SANS OBJET	96	129 592	27 911 500
NE SAIT PAS	97	12	1 000
NON DÉCLARÉ	99	64	3 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 405

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSB_07 **Longueur** 1 **Position** 1098

Nom de la question SSB_Q07

Concept Fréquence - mettre à l'ombre

Question Au cours des mois d'été, pendant une fin de semaine ou une journée de congé typique, lorsque vous vous exposez au soleil pendant des périodes de 30 min. ou plus, à quelle fréquence tentez-vous de vous mettre à l'ombre : (toujours, souvent, ... ou jamais)?

Univers Répondants qui ont répondu SSB_06 = (3, 4, 5, 6, 7, 8, 97 ou 98) ou SSB_01 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	211	10 000
SOUVENT	2	409	21 500
PARFOIS	3	502	28 000
RAREMENT	4	290	16 500
JAMAIS	5	241	13 000
SANS OBJET	6	130 225	27 938 500
NE SAIT PAS	7	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	76	3 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 406

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSB_08	Longueur	1	Position	1099
Nom de la question	SSB_Q08				
Concept	Fréquence - porte un chapeau au soleil				
Question	(Au cours des mois d'été, pendant une fin de semaine ou une journée de congé typique, lorsque vs vs exposez au soleil pendant des périodes de 30 min. ou plus, à quelle fréquence) portez-vous un chapeau pour ombrer votre visage, vos oreilles, et votre cou?				
Univers	Répondants qui ont répondu SSB_06 = (3, 4, 5, 6, 7, 8, 97 ou 98) ou SSB_01 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUJOURS	1	459	21 500		
SOUVENT	2	223	11 500		
PARFOIS	3	215	12 500		
RAREMENT	4	169	9 000		
JAMAIS	5	591	34 000		
SANS OBJET	6	130 225	27 938 500		
NE SAIT PAS	7	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	76	3 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	SSB_09A	Longueur	1	Position	1100
Nom de la question	SSB_Q09A				
Concept	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue				
Question	(Au cours des mois d'été, pendant une fin de semaine ou une lorsque vous vous exposez au soleil pendant des périodes de 30 minutes ou plus, à quelle fréquence) portez-vous un pantalon long ou une jupe longue pour vous protéger la peau du soleil?				
Univers	Répondants qui ont répondu SSB_06 = (3, 4, 5, 6, 7, 8, 97 ou 98) ou SSB_01 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUJOURS	1	287	13 000		
SOUVENT	2	171	9 500		
PARFOIS	3	218	12 000		
RAREMENT	4	220	13 000		
JAMAIS	5	762	41 500		
SANS OBJET	6	130 225	27 938 500		
NON DÉCLARÉ	9	76	3 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 407

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSB_09B **Longueur** 1 **Position** 1101

Nom de la question SSB_Q09B

Concept Fréquence - applique un écran solaire sur le visage

Question (Au cours des mois d'été, pendant une fin de semaine ou une journée de congé typique, lorsque vous vous exposez au soleil pendant des périodes de 30 minutes ou plus, à quelle fréquence tentez-vous) de vous appliquer un écran solaire sur le visage?

Univers Répondants qui ont répondu SSB_06 = (3, 4, 5, 6, 7, 8, 97 ou 98) ou SSB_01 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	544	29 000
SOUVENT	2	279	15 500
PARFOIS	3	220	13 000
RAREMENT	4	131	7 000
JAMAIS	5	483	24 500
SANS OBJET	6	130 225	27 938 500
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	76	3 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SSB_10 **Longueur** 1 **Position** 1102

Nom de la question SSB_Q10

Concept Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage

Question Quel facteur de protection solaire (FPS) prenez-vous habituellement?

Univers Répondants qui ont répondu SSB_09B = (1, 2, 3, 7, 8) ou SSB_01 = (7, 8) ou SSB_06 = (97, 98)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INFÉRIEUR DE 15	1	44	2 000
15 À 25	2	261	14 000
SUPÉRIEUR DE 25	3	674	37 500
SANS OBJET	6	130 839	27 970 000
NE SAIT PAS	7	64	4 000
NON DÉCLARÉ	9	77	3 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 408

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSB_11 **Longueur** 1 **Position** 1103

Nom de la question SSB_Q11

Concept Fréquence - applique un écran solaire sur le corps

Question Au cours des mois d'été, pendant une fin de semaine ou une journée de congé typique, lorsque vous vous exposez au soleil pendant des périodes de 30 minutes ou plus, à quelle fréquence tentez-vous de vous appliquer un écran solaire sur le corps?

Univers Répondants qui ont répondu SSB_06 = (3, 4, 5, 6, 7, 8, 97 ou 98) ou SSB_01 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	421	22 500
SOUVENT	2	293	15 500
PARFOIS	3	255	16 000
RAREMENT	4	191	10 500
JAMAIS	5	498	25 000
SANS OBJET	6	130 225	27 938 500
NON DÉCLARÉ	9	76	3 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SSB_12 **Longueur** 1 **Position** 1104

Nom de la question SSB_Q12

Concept Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps

Question Quel facteur de protection solaire (FPS) prenez-vous habituellement?

Univers Répondants qui ont répondu SSB_11 = (1, 2, 3, 7, 8) ou SSB_01 = (7, 8) ou SSB_06 = (97, 98)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INFÉRIEUR DE 15	1	43	2 000
15 À 25	2	243	13 000
SUPÉRIEUR DE 25	3	637	35 500
SANS OBJET	6	130 914	27 974 000
NE SAIT PAS	7	45	3 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	76	3 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 409

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSB_13	Longueur	1	Position	1105
Nom de la question	SSB_Q13				
Concept	Cancer de la peau				
Question	Souffrez-vous d'un cancer de la peau?				
Univers	Répondants avec SSBFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	20	1 000		
NON	2	2 280	115 500		
SANS OBJET	6	129 592	27 911 500		
NE SAIT PAS	7	2	1 000		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	64	3 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	SSB_14	Longueur	1	Position	1106
Nom de la question	SSB_Q14				
Concept	Cancer de la peau - diagnostic				
Question	Avez-vous déjà été diagnostiqué d'un cancer de la peau?				
Univers	Répondants qui ont répondu SSB_13 = (2, 7, 8) ou SSB_01 = (7, 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	65	3 000		
NON	2	2 214	112 500		
SANS OBJET	6	129 612	27 912 000		
NE SAIT PAS	7	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	67	3 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 410

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSB_15	Longueur	1	Position	1107
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SSB_Q15
---------------------------	---------

Concept	Cancer de la peau - forme de cancer
----------------	-------------------------------------

Question	De quelle forme de cancer de la peau souffrez-vous?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SSB_13 = (1, 7, 8) ou SSB_01 = (7, 8) ou SSB_14 = (1, 7, 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉLANOME	1	23	1 000
SANS MÉLANOME	2	42	2 000
SANS OBJET	6	131 806	28 024 000
NE SAIT PAS	7	20	1 000
NON DÉCLARÉ	9	68	3 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	INJFOPT	Longueur	1	Position	1108
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Module optionnel : Blessures - (F)
----------------	------------------------------------

Question	
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21 055	4 558 000
SANS OBJET	6	110 904	23 472 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 411

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	REP_1	Longueur	1	Position	1109
Nom de la question	REP_Q1				
Concept	Blessure de mouvements répétitifs				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales?				
Univers	Répondants avec INJFOPT = 1				
Note	Les lésions attribuables aux mouvements répétitifs sont des blessures causées par la sur utilisation des mêmes muscles et tendons ou par la répétition fréquente d'un même mouvement.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	2 554	551 000		
NON	2	18 426	3 992 000		
SANS OBJET	6	110 904	23 472 500		
NE SAIT PAS	7	61	12 000		
REFUS	8	14	2 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 412

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable REP_3 **Longueur** 2 **Position** 1110 - 1111

Nom de la question REP_Q3

Concept Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte

Question En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?

Univers Répondants qui ont répondu REP_1 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TÊTE	1	7	2 500
COU	2	115	21 500
ÉPAULE, BRAS	3	483	106 000
COUDE, AVANT-BRAS	4	365	74 500
POIGNET	5	454	89 500
MAIN	6	180	33 500
HANCHE	7	61	11 000
CUISSE	8	21	4 000
GENOU, PARTIE INF DE LA JAMBE	9	267	68 500
CHEVILLE, PIED	10	150	33 000
PARTIE SUP DOS/DE LA COLONNE	11	54	11 000
PARTIE INF DOS/DE LA COLONNE	12	354	87 500
CAGE THORACIQUE	13	14	3 000
ABDOMEN OU PELVIS	14	25	5 500
SANS OBJET	96	129 330	27 465 000
NE SAIT PAS	97	4	1 000
NON DÉCLARÉ	99	75	15 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 413

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	REP_4A	Longueur	1	Position	1112
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	REP_Q4
---------------------------	--------

Concept	Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique
----------------	---

Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu REP_1 = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	570	140 500
NON	2	1 934	403 500
SANS OBJET	6	129 330	27 465 000
NE SAIT PAS	7	50	7 500
NON DÉCLARÉ	9	75	15 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	REP_4B	Longueur	1	Position	1113
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	REP_Q4
---------------------------	--------

Concept	Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps
----------------	--

Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu REP_1 = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	251	48 000
NON	2	2 253	495 500
SANS OBJET	6	129 330	27 465 000
NE SAIT PAS	7	50	7 500
NON DÉCLARÉ	9	75	15 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 414

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	REP_4C	Longueur	1	Position	1114
Nom de la question	REP_Q4				
Concept	Mouvements répétitifs - travail rémunéré				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (sauf les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
Univers	Répondants qui ont répondu REP_1 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1 149	261 000
NON		2		1 355	283 000
SANS OBJET		6		129 330	27 465 000
NE SAIT PAS		7		50	7 500
NON DÉCLARÉ		9		75	15 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	REP_4G	Longueur	1	Position	1115
Nom de la question	REP_Q4				
Concept	Mouvements répétitifs - déplacements rendre travail/chez soi				
Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi				
Univers	Répondants qui ont répondu REP_1 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		29	5 000
NON		2		2 475	538 500
SANS OBJET		6		129 330	27 465 000
NE SAIT PAS		7		50	7 500
NON DÉCLARÉ		9		75	15 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 415

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	REP_4D	Longueur	1	Position	1116
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	REP_Q4
---------------------------	--------

Concept	Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.
----------------	--

Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu REP_1 = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	354	61 000
NON	2	2 150	483 000
SANS OBJET	6	129 330	27 465 000
NE SAIT PAS	7	50	7 500
NON DÉCLARÉ	9	75	15 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	REP_4E	Longueur	1	Position	1117
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	REP_Q4
---------------------------	--------

Concept	Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.
----------------	---

Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu REP_1 = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	7 500
NON	2	2 460	536 500
SANS OBJET	6	129 330	27 465 000
NE SAIT PAS	7	50	7 500
NON DÉCLARÉ	9	75	15 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 416

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	REP_4F	Longueur	1	Position	1118
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	REP_Q4
---------------------------	--------

Concept	Mouvements répétitifs - autre
----------------	-------------------------------

Question	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu REP_1 = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	233	46 500
NON	2	2 271	497 500
SANS OBJET	6	129 330	27 465 000
NE SAIT PAS	7	50	7 500
NON DÉCLARÉ	9	75	15 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	INJ_01	Longueur	1	Position	1119
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INJ_Q01
---------------------------	---------

Concept	Blessé au cours des 12 derniers mois
----------------	--------------------------------------

Question	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé?
-----------------	---

Univers	Répondants avec INJFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 885	630 000
NON	2	18 131	3 920 500
SANS OBJET	6	110 904	23 472 500
NE SAIT PAS	7	25	4 500
REFUS	8	14	3 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 417

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INJ_02 **Longueur** 2 **Position** 1120 - 1121

Nom de la question INJ_Q02

Concept Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois

Question Combien de fois vous êtes-vous blessé?

Univers Répondants qui ont répondu INJ_01 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	2 874	627 500
SANS OBJET	96	129 035	27 393 500
NE SAIT PAS	97	11	2 500
NON DÉCLARÉ	99	39	7 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INJ_03 **Longueur** 2 **Position** 1122 - 1123

Nom de la question INJ_Q03

Concept Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu

Question Si l'on considère la blessure la plus grave, dans quel mois a-t-elle eu lieu?

Univers Répondants qui ont répondu INJ_01 = (1, 7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	238	51 000
FÉVRIER	2	254	52 500
MARS	3	202	45 000
AVRIL	4	200	45 000
MAI	5	237	53 000
JUIN	6	268	60 500
JUILLET	7	278	60 500
AOÛT	8	258	58 500
SEPTEMBRE	9	217	42 500
OCTOBRE	10	228	50 000
NOVEMBRE	11	207	41 500
DÉCEMBRE	12	228	53 500
SANS OBJET	96	129 035	27 393 500
NE SAIT PAS	97	58	12 500
REFUS	98	1	1 000
NON DÉCLARÉ	99	50	10 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 419

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INJ_04	Longueur	1	Position	1124
Nom de la question	INJ_Q04				
Concept	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu				
Question	S'agissait-il de l'année courante ou de l'année dernière?				
Univers	Répondants qui ont répondu INJ_03 = (mois de l'interview ADM_MOI, 97 ou 98) ou INJ_01 = (7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
L'ANNÉE COURANTE	1	139	32 000
L'ANNÉE DERNIÈRE	2	125	29 000
SANS OBJET	6	131 586	27 946 500
NON DÉCLARÉ	9	109	23 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 420

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INJ_05 **Longueur** 2 **Position** 1125 - 1126

Nom de la question INJ_Q05

Concept Blessure la plus grave - genre

Question Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.

Univers Répondants qui ont répondu INJ_01 = (1, 7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	76	17 500
FRACTURE OU CASSURE	2	596	123 000
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	84	16 000
DISLOCATION	4	99	25 000
ENTORSE OU FOULURE	5	1 263	292 000
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	278	60 000
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	193	35 500
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	42	10 000
EMPOISONNEMENT	9	40	8 000
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	15	3 500
AUTRE	11	181	36 500
SANS OBJET	96	129 035	27 393 500
NE SAIT PAS	97	6	1 000
REFUS	98	1	1 000
NON DÉCLARÉ	99	50	10 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 421

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INJ_06 **Longueur** 2 **Position** 1127 - 1128
Nom de la question INJ_Q06
Concept Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
Question Quelle partie du corps a été atteinte?
Univers Répondants qui ont répondu INJ_05 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 97 ou 98) ou INJ_01 = (7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	81	17 000
YEUX	2	41	8 000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	70	13 000
COU	4	88	26 000
ÉPAULE, BRAS	5	229	50 000
COUDE, AVANT-BRAS	6	111	20 000
POIGNET	7	133	27 500
MAIN	8	361	82 500
HANCHE	9	82	10 500
CUISSE	10	56	13 000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	11	415	93 500
CHEVILLE, PIED	12	587	133 000
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	75	16 500
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	14	305	67 000
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	92	18 500
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	16	44	8 500
SANS OBJET	96	129 129	27 414 000
NE SAIT PAS	97	8	1 500
REFUS	98	2	1 000
NON DÉCLARÉ	99	50	10 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 422

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INJ_07	Longueur	1	Position	1129
Nom de la question	INJ_Q07				
Concept	Organes internes - partie du corps				
Question	Quelle partie du corps a été atteinte?				
Univers	Répondants qui ont répondu INJ_05 = (10, 97 ou 98) ou INJ_01 = (7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POITRINE (DANS LIMITES / CAGE THORAC.)	1	2	1 000
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)	2	8	1 000
AUTRE	3	5	2 500
SANS OBJET	6	131 887	28 016 500
NON DÉCLARÉ	9	57	11 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 423

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INJ_08	Longueur	2	Position	1130 - 1131
Nom de la question	INJ_Q08				
Concept	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
Question	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
Univers	Répondants qui ont répondu INJ_01 = (1, 7 ou 8) ou INJ_02 = (97, 98)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LA MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	1 056	201 500
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	2	27	5 000
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ	3	95	23 000
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME D'ÉCOLE	4	198	49 000
AUTRES LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME	5	352	90 500
AUTRE ÉTABLISSEMENT	6	40	6 500
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR	7	344	80 500
ZONE COMMERCIALE	8	236	53 000
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION	9	143	40 500
ENTREPRISE AGRICOLE	10	14	2 500
CAMPAGNE, FORÊT, LAC, OCÉAN, ...	11	178	40 000
AUTRE	12	161	30 500
SANS OBJET	96	129 035	27 393 500
NE SAIT PAS	97	28	5 500
REFUS	98	2	1 000
NON DÉCLARÉ	99	50	10 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 424

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INJ_09 **Longueur** 2 **Position** 1132 - 1133

Nom de la question INJ_Q09

Concept Blessure la plus grave - activité lors de la blessure

Question Que faisiez-vous quand vous avez été blessé?

Univers Répondants qui ont répondu INJ_01 = (1, 7 ou 8) ou INJ_02 = (97, 98)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	848	216 000
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	435	87 000
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	455	111 500
DÉPLACEMENTS AU TRAVAIL OU CHEZ SOI	4	112	28 500
TÂCHES MÉNAGÈRES, AUTRE TRAVAIL	5	533	100 000
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	6	114	19 000
AUTRE	7	336	57 500
SANS OBJET	96	129 035	27 393 500
NE SAIT PAS	97	40	8 000
REFUS	98	1	1 000
NON DÉCLARÉ	99	50	10 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable INJ_10 **Longueur** 1 **Position** 1134

Nom de la question INJ_Q10

Concept Blessure la plus grave - à la suite d'une chute

Question La blessure a-t-elle été causée par une chute?

Univers Répondants qui ont répondu INJ_01 = (1, 7 ou 8) ou INJ_02 = (97, 98)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 178	245 500
NON	2	1 679	379 500
SANS OBJET	6	129 035	27 393 500
NE SAIT PAS	7	16	2 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	50	10 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 425

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INJ_11	Longueur	2	Position	1135 - 1136
Nom de la question	INJ_Q11				
Concept	Blessure la plus grave - comment tombé				
Question	Comment êtes-vous tombé?				
Univers	Répondants qui ont répondu INJ_10 = (1, 7 ou 8) ou INJ_01 = (7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	119	31 500
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	102	24 000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	160	27 000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	526	104 500
D'UN MEUBLE	5	37	6 500
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	155	36 500
AUTRE	7	70	13 500
SANS OBJET	96	130 714	27 773 000
NE SAIT PAS	97	9	2 000
NON DÉCLARÉ	99	67	12 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 426

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INJ_12	Longueur	2	Position	1137 - 1138
Nom de la question	INJ_Q12				
Concept	Blessure la plus grave - cause				
Question	Quelle a été la cause de la blessure?				
Univers	Répondants qui ont répondu INJ_10 = (2, 7 ou 8) ou INJ_01 = (7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)				
Note	Cause de la blessure est différente d'une chute.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	179	41 500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU	2	175	39 000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ PAR UN OBJET	3	206	45 500
CONTACT-MACHINE, OBJET, OUTIL TRANCHANT	4	179	42 000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	5	1 000
CONTACT A/OBJET, LIQUID OU GAZ CHAUD	6	59	11 000
CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES	7	6	1 000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	569	135 000
AGRESSION	9	36	10 500
AUTRE	10	224	45 000
SANS OBJET	96	130 213	27 639 000
NE SAIT PAS	97	56	10 500
REFUS	98	2	1 000
NON DÉCLARÉ	99	50	10 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 427

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INJ_13 **Longueur** 1 **Position** 1139

Nom de la question INJ_Q13

Concept Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après

Question Avez-vous reçu des soins médicaux prodigués par un professionnel de la santé dans les 48 heures suivant la blessure?

Univers Répondants qui ont répondu INJ_01 = (1, 7 ou 8) ou INJ_02 = (97, 98)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 732	384 500
NON	2	1 136	242 000
SANS OBJET	6	129 035	27 393 500
NE SAIT PAS	7	5	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	50	10 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable INJ_14A **Longueur** 1 **Position** 1140

Nom de la question INJ_Q14

Concept Blessure la plus grave - traitée dans un bureau du médecin

Question Où avez-vous été soigné? - Bureau du médecin

Univers Répondants qui ont répondu INJ_13 = (1, 7 ou 8) ou INJ_01 = (7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	432	94 000
NON	2	1 300	290 500
SANS OBJET	6	130 171	27 635 500
NON DÉCLARÉ	9	56	11 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 428

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INJ_14B **Longueur** 1 **Position** 1141

Nom de la question INJ_Q14

Concept Blessure la plus grave - traitée dans une salle d'urgence

Question Où avez-vous été soigné? - Salle d'urgence d'un hôpital

Univers Répondants qui ont répondu INJ_13 = (1, 7 ou 8) ou INJ_01 = (7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	944	206 000
NON	2	788	178 500
SANS OBJET	6	130 171	27 635 500
NON DÉCLARÉ	9	56	11 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable INJ_14C **Longueur** 1 **Position** 1142

Nom de la question INJ_Q14

Concept Blessure la plus grave - traitée dans une clinique externe

Question Où avez-vous été soigné? - Clinique externe d'un hôpital (p. ex., chirurgie d'un jour, cancer)

Univers Répondants qui ont répondu INJ_13 = (1, 7 ou 8) ou INJ_01 = (7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	10 500
NON	2	1 656	374 500
SANS OBJET	6	130 171	27 635 500
NON DÉCLARÉ	9	56	11 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 429

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INJ_14D	Longueur	1	Position	1143
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INJ_Q14
---------------------------	---------

Concept	Blessure la plus grave - traitée/clinique sans rendez-vous
----------------	--

Question	Où avez-vous été soigné? - Clinique sans rendez-vous
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu INJ_13 = (1, 7 ou 8) ou INJ_01 = (7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	209	52 000
NON	2	1 523	332 500
SANS OBJET	6	130 171	27 635 500
NON DÉCLARÉ	9	56	11 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	INJ_14E	Longueur	1	Position	1144
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INJ_Q14
---------------------------	---------

Concept	Blessure la plus grave - traitée/clinique avec rendez-vous
----------------	--

Question	Où avez-vous été soigné? - Clinique avec rendez-vous
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu INJ_13 = (1, 7 ou 8) ou INJ_01 = (7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	6 000
NON	2	1 707	378 500
SANS OBJET	6	130 171	27 635 500
NON DÉCLARÉ	9	56	11 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 430

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INJ_14F	Longueur	1	Position	1145
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INJ_Q14
---------------------------	---------

Concept	Blessure la plus grave - traitée/CLSC/cent. de santé comm.
----------------	--

Question	Où avez-vous été soigné? - CLSC / Centre de santé communautaire
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu INJ_13 = (1, 7 ou 8) ou INJ_01 = (7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	1 500
NON	2	1 721	383 000
SANS OBJET	6	130 171	27 635 500
NON DÉCLARÉ	9	56	11 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	INJ_14G	Longueur	1	Position	1146
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INJ_Q14
---------------------------	---------

Concept	Blessure la plus grave - traitée au travail
----------------	---

Question	Où avez-vous été soigné? - Au travail
-----------------	---------------------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu INJ_13 = (1, 7 ou 8) ou INJ_01 = (7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	5 000
NON	2	1 711	379 500
SANS OBJET	6	130 171	27 635 500
NON DÉCLARÉ	9	56	11 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 431

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INJ_14H	Longueur	1	Position	1147
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INJ_Q14
---------------------------	---------

Concept	Blessure la plus grave - traitée à l'école
----------------	--

Question	Où avez-vous été soigné? - À l'école
-----------------	--------------------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu INJ_13 = (1, 7 ou 8) ou INJ_01 = (7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	1 000
NON	2	1 727	383 500
SANS OBJET	6	130 171	27 635 500
NON DÉCLARÉ	9	56	11 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	INJ_14I	Longueur	1	Position	1148
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INJ_Q14
---------------------------	---------

Concept	Blessure la plus grave - traitée à la maison
----------------	--

Question	Où avez-vous été soigné? - À la maison
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu INJ_13 = (1, 7 ou 8) ou INJ_01 = (7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	3 000
NON	2	1 713	381 500
SANS OBJET	6	130 171	27 635 500
NON DÉCLARÉ	9	56	11 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 432

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INJ_14J	Longueur	1	Position	1149
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INJ_Q14
---------------------------	---------

Concept	Blessure la plus grave - traitée - consultation téléphonique
----------------	--

Question	Où avez-vous été soigné? - Consultation téléphonique uniquement
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu INJ_13 = (1, 7 ou 8) ou INJ_01 = (7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	1 731	384 500
SANS OBJET	6	130 171	27 635 500
NON DÉCLARÉ	9	56	11 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	INJ_14K	Longueur	1	Position	1150
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INJ_Q14
---------------------------	---------

Concept	Blessure la plus grave - traitée - autre lieu
----------------	---

Question	Où avez-vous été soigné? - Autre
-----------------	----------------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu INJ_13 = (1, 7 ou 8) ou INJ_01 = (7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	20 000
NON	2	1 651	364 500
SANS OBJET	6	130 171	27 635 500
NON DÉCLARÉ	9	56	11 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INJ_15	Longueur	1	Position	1151
Nom de la question	INJ_Q15				
Concept	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital				
Question	Avez-vous été admis à l'hôpital durant une nuit ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INJ_13 = (1, 7 ou 8) ou INJ_01 = (7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		175	35 500
NON		2		1 557	349 000
SANS OBJET		6		130 171	27 635 500
NON DÉCLARÉ		9		56	11 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	INJ_16	Longueur	1	Position	1152
Nom de la question	INJ_Q16				
Concept	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales				
Question	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
Univers	Répondants avec INJFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1 128	258 500
NON		2		19 857	4 286 500
SANS OBJET		6		110 904	23 472 500
NE SAIT PAS		7		19	2 500
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		50	10 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 434

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INJ_17 **Longueur** 2 **Position** 1153 - 1154

Nom de la question INJ_Q17

Concept Autres blessures - nombre

Question Combien de blessures?

Univers Répondants qui ont répondu INJ_16 = (1, 7 ou 8) ou INJ_01 = (7 ou 8) ou INJ_02 = (97 ou 98)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 30	1 121	257 500
SANS OBJET	96	130 761	27 759 000
NE SAIT PAS	97	7	1 000
NON DÉCLARÉ	99	70	13 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable INJDTBS **Longueur** 4 **Position** 1155 - 1158

Nom de la question

Concept Genre de blessure selon la partie du corps - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu INJ_01 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur INJ_05, INJ_06, INJ_07. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1118	2 858	625 000
SANS OBJET	9996	129 035	27 393 500
NON DÉCLARÉ	9999	66	13 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 435

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INJDCAU **Longueur** 2 **Position** 1159 - 1160

Nom de la question

Concept Cause de la blessure - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu INJ_01 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur INJ_10, INJ_12. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHUTE	1	1 178	245 500
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	179	41 500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU	3	175	39 000
FRAPPÉ OU ÉCRASÉ PAR UN OBJET	4	206	45 500
CONTACT-MACHINE, OBJET, OUTIL TRANCHANT	5	179	42 000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	5	1 000
CONTACT A/OBJET, LIQUIDE, OU GAZ CHAUD	7	59	11 000
CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES	8	6	1 000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	569	135 000
AGRESSION	10	36	10 500
AUTRE	11	224	45 000
SANS OBJET	96	129 035	27 393 500
NON DÉCLARÉ	99	108	20 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable INJDCBP **Longueur** 4 **Position** 1161 - 1164

Nom de la question

Concept Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu INJ_01 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur INJ_08, INJDCAU. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	100 - 1192	2 805	614 000
SANS OBJET	9996	129 035	27 393 500
NON DÉCLARÉ	9999	119	23 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 436

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INJDSTT	Longueur	1	Position	1165
Nom de la question					
Concept	État de la blessure - (D)				
Question					
Univers	Répondants avec INJFOPT = 1				
Note	Basée sur INJ_01, INJ_16. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN BLESSURES		0		17 199	3 707 500
BLESSURE LIMITANTE		1		2 658	579 000
BLESSURE NON LIMITANTE		2		919	211 000
BLESSURES LIMITANTES ET NON LIMITANTES		3		209	47 500
SANS OBJET		6		110 904	23 472 500
NON DÉCLARÉ		9		70	13 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SWLFOPT	Longueur	1	Position	1166
Nom de la question					
Concept	Module optionnel : Satisfaction à l'égard de la vie - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		37 127	9 526 500
SANS OBJET		6		94 832	18 504 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 437

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SWL_02 **Longueur** 1 **Position** 1167
Nom de la question SWL_Q02
Concept Satisfait - emploi
Question Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre emploi ou votre activité principale?
Univers Répondants avec SWLFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT	1	13 969	3 522 000
SATISFAIT	2	17 796	4 571 500
NI SATISFAIT NI INSATISFAIT	3	2 368	652 000
INSATISFAIT	4	1 503	396 500
TRÈS INSATISFAIT	5	452	116 500
SANS OBJET	6	94 832	18 504 500
NE SAIT PAS	7	238	35 500
REFUS	8	132	23 000
NON DÉCLARÉ	9	669	208 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 438

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SWL_03 **Longueur** 1 **Position** 1168
Nom de la question SWL_Q03
Concept Satisfait - activités de loisir
Question Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de vos activités de loisir?
Univers Répondants avec SWLFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT	1	11 582	2 955 500
SATISFAIT	2	17 671	4 465 500
NI SATISFAIT NI INSATISFAIT	3	3 239	888 500
INSATISFAIT	4	3 051	803 000
TRÈS INSATISFAIT	5	446	125 000
SANS OBJET	6	94 832	18 504 500
NE SAIT PAS	7	319	54 000
REFUS	8	18	2 500
NON DÉCLARÉ	9	801	232 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 439

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SWL_04	Longueur	1	Position	1169
Nom de la question	SWL_Q04				
Concept	Satisfait - situation financière				
Question	(Dans quelle mesure êtes-vous satisfait) de votre situation financière?				
Univers	Répondants avec SWLFOPT = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT	1	7 117	1 759 500
SATISFAIT	2	20 059	5 037 000
NI SATISFAIT NI INSATISFAIT	3	4 116	1 172 500
INSATISFAIT	4	3 713	983 500
TRÈS INSATISFAIT	5	1 047	279 500
SANS OBJET	6	94 832	18 504 500
NE SAIT PAS	7	240	56 500
REFUS	8	34	6 500
NON DÉCLARÉ	9	801	232 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 440

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SWL_05	Longueur	1	Position	1170
Nom de la question	SWL_Q05				
Concept	Satisfait - de soi-même				
Question	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de vous-même?				
Univers	Répondants avec SWLFOPT = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT	1	12 024	3 125 000
SATISFAIT	2	21 018	5 320 000
NI SATISFAIT NI INSATISFAIT	3	1 924	532 500
INSATISFAIT	4	1 013	251 500
TRÈS INSATISFAIT	5	162	33 000
SANS OBJET	6	94 832	18 504 500
NE SAIT PAS	7	170	31 000
REFUS	8	15	2 500
NON DÉCLARÉ	9	801	232 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 441

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SWL_06 **Longueur** 1 **Position** 1171

Nom de la question SWL_Q06

Concept Satisfait - l'apparence de son corps

Question Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l'apparence de votre corps?

Univers Répondants avec SWLFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT	1	6 368	1 674 000
SATISFAIT	2	21 261	5 425 500
NI SATISFAIT NI INSATISFAIT	3	4 265	1 143 000
INSATISFAIT	4	3 668	883 000
TRÈS INSATISFAIT	5	515	130 500
SANS OBJET	6	94 832	18 504 500
NE SAIT PAS	7	213	32 000
REFUS	8	36	7 000
NON DÉCLARÉ	9	801	232 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 442

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SWL_07 **Longueur** 1 **Position** 1172

Nom de la question SWL_Q07

Concept Satisfait - relations avec les autres membres de la famille

Question Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de vos relations avec les autres membres de votre famille?

Univers Répondants avec SWLFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT	1	17 218	4 373 000
SATISFAIT	2	16 097	4 140 000
NI SATISFAIT NI INSATISFAIT	3	1 519	426 000
INSATISFAIT	4	1 072	272 500
TRÈS INSATISFAIT	5	227	52 000
SANS OBJET	6	94 832	18 504 500
NE SAIT PAS	7	163	24 500
REFUS	8	30	6 500
NON DÉCLARÉ	9	801	232 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 443

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SWL_08 **Longueur** 1 **Position** 1173
Nom de la question SWL_Q08
Concept Satisfait - relations avec amis
Question (Dans quelle mesure êtes-vous satisfait) de vos relations avec vos amis?
Univers Répondants avec SWLFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT	1	16 605	4 211 500
SATISFAIT	2	17 588	4 524 500
NI SATISFAIT NI INSATISFAIT	3	1 182	320 000
INSATISFAIT	4	621	173 500
TRÈS INSATISFAIT	5	100	28 000
SANS OBJET	6	94 832	18 504 500
NE SAIT PAS	7	202	31 500
REFUS	8	28	5 500
NON DÉCLARÉ	9	801	232 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 444

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SWL_09 **Longueur** 1 **Position** 1174
Nom de la question SWL_Q09
Concept Satisfait - logement
Question (Dans quelle mesure êtes-vous satisfait) de votre logement?
Univers Répondants avec SWLFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT	1	17 041	4 293 000
SATISFAIT	2	16 143	4 127 500
NI SATISFAIT NI INSATISFAIT	3	1 426	428 000
INSATISFAIT	4	1 330	358 500
TRÈS INSATISFAIT	5	292	73 000
SANS OBJET	6	94 832	18 504 500
NE SAIT PAS	7	78	11 000
REFUS	8	16	3 000
NON DÉCLARÉ	9	801	232 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 445

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SWL_10 **Longueur** 1 **Position** 1175

Nom de la question SWL_Q10

Concept Satisfait - quartier

Question (Dans quelle mesure êtes-vous satisfait) de votre quartier?

Univers Répondants avec SWLFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT	1	15 378	3 869 500
SATISFAIT	2	17 179	4 385 500
NI SATISFAIT NI INSATISFAIT	3	2 076	602 000
INSATISFAIT	4	1 253	325 500
TRÈS INSATISFAIT	5	283	82 000
SANS OBJET	6	94 832	18 504 500
NE SAIT PAS	7	136	26 500
REFUS	8	21	3 500
NON DÉCLARÉ	9	801	232 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable STSFOPT **Longueur** 1 **Position** 1176

Nom de la question

Concept Module optionnel : Stress - Sources - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 034	42 500
SANS OBJET	6	129 925	27 988 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 446

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STS_1 **Longueur** 1 **Position** 1177

Nom de la question STS_Q1

Concept Autoévaluation capacité faire face à situation imprévue

Question En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face à des problèmes inattendus et difficiles, par exemple, une crise familiale ou personnelle? Diriez-vous que votre capacité est : (excellente, très bonne, bonne, passable, ou mauvaise)?

Univers Répondants avec STSFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	349	7 000
TRÈS BONNE	2	701	15 000
BONNE	3	612	12 500
PASSABLE	4	208	4 000
MAUVAISE	5	80	1 500
SANS OBJET	6	129 925	27 988 500
NE SAIT PAS	7	32	1 000
REFUS	8	6	1 000
NON DÉCLARÉ	9	46	1 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 447

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STS_2 **Longueur** 1 **Position** 1178

Nom de la question STS_Q2

Concept Autoévaluation capacité faire face à demandes quotidiennes

Question En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences quotidiennes de la vie, par exemple, faire face aux responsabilités vis-à-vis le travail, la famille et le bénévolat? Diriez-vous... : (excellente, très bonne, ... , ou mauvaise)?

Univers Répondants avec STSFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	348	7 000
TRÈS BONNE	2	768	16 500
BONNE	3	623	13 000
PASSABLE	4	158	3 000
MAUVAISE	5	49	1 000
SANS OBJET	6	129 925	27 988 500
NE SAIT PAS	7	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	84	2 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 448

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STS_3 **Longueur** 2 **Position** 1179 - 1180

Nom de la question STS_Q3

Concept Plus importante source des sentiments de stress

Question En pensant au stress dans votre vie de tous les jours, quelle est la plus importante source qui contribue aux sentiments de stress que vous pouvez avoir?

Univers Répondants avec STSFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONTRAINTE DE TEMPS / MANQUE DE TEMPS	1	163	3 500
PROPRE PROBLÈME DE SANTÉ - PHYSIQUE	2	132	2 500
PROPRE PROBLÈME DE SANTÉ - MENTALE/ÉMOT.	3	63	1 000
SITUATION FINANCIÈRE	4	198	4 000
SA PROPRE SITUATION D'EMPLOI	5	425	8 000
ÉCOLE	6	65	1 500
ÉTAT D'EMPLOI	7	32	1 000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	8	64	1 500
SOINS À DONNER - AUX AUTRES	9	15	1 000
AUTRES RESPONSABILITÉS PERSON. OU FAMIL.	10	97	2 000
RELATIONS INTERPERSONNELLES	11	130	3 000
DISCRIMINATION	12	3	1 000
SÉCURITÉ PERSONNELLE & MEMBRE DE FAMILLE	13	48	1 000
SANTÉ DES MEMBRES DE LA FAMILLE	14	76	1 500
AUTRE	15	83	2 000
AUCUNE	16	306	7 000
SANS OBJET	96	129 925	27 988 500
NE SAIT PAS	97	49	1 000
REFUS	98	1	1 000
NON DÉCLARÉ	99	84	2 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 449

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STCFOPT **Longueur** 1 **Position** 1181

Nom de la question

Concept Module optionnel : Stress - Faire face au stress - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 034	42 500
SANS OBJET	6	129 925	27 988 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable STC_61 **Longueur** 1 **Position** 1182

Nom de la question STC_Q1_1

Concept Fréq. - faire face à - résoudre un problème

Question En pensant à vos façons de faire face au stress, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune des choses suivantes. À quelle fréquence essayez-vous de résoudre le problème : (souvent, parfois, rarement, ou jamais)?

Univers Répondants avec STCFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	1 332	26 500
PARFOIS	2	441	10 000
RAREMENT	3	104	2 000
JAMAIS	4	45	1 000
SANS OBJET	6	129 925	27 988 500
NE SAIT PAS	7	52	1 000
REFUS	8	14	1 000
NON DÉCLARÉ	9	46	1 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 450

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STC_62 **Longueur** 1 **Position** 1183

Nom de la question STC_Q1_2

Concept Fréq. - faire face à - parler aux autres

Question Pour faire face au stress, à quelle fréquence parlez-vous aux autres?

Univers Répondants avec STCFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	794	16 500
PARFOIS	2	709	14 500
RAREMENT	3	294	6 000
JAMAIS	4	111	2 500
SANS OBJET	6	129 925	27 988 500
NE SAIT PAS	7	12	1 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	112	2 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable STC_63 **Longueur** 1 **Position** 1184

Nom de la question STC_Q1_3

Concept Fréq. - faire face à - éviter d'être avec des gens

Question (Lorsque vous faites face au stress,) à quelle fréquence évitez-vous d'être en compagnie des gens?

Univers Répondants avec STCFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	244	5 000
PARFOIS	2	624	13 000
RAREMENT	3	500	10 000
JAMAIS	4	535	11 500
SANS OBJET	6	129 925	27 988 500
NE SAIT PAS	7	17	1 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	112	2 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 451

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC_64	Longueur	1	Position	1185
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	STC_Q1_4
---------------------------	----------

Concept	Fréq. - faire face à - dormir plus qu'à l'habitude
----------------	--

Question	À quelle fréquence dormez-vous plus qu'à l'habitude pour faire face au stress?
-----------------	--

Univers	Répondants avec STCFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	138	3 000
PARFOIS	2	360	7 500
RAREMENT	3	441	9 000
JAMAIS	4	955	20 000
SANS OBJET	6	129 925	27 988 500
NE SAIT PAS	7	27	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	112	2 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	STC_65A	Longueur	1	Position	1186
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	STC_Q1_5A
---------------------------	-----------

Concept	Fréq. - faire face à - manger plus ou moins qu'à l'habitude
----------------	---

Question	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en mangeant plus, ou moins, qu'à l'habitude?
-----------------	--

Univers	Répondants avec STCFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	178	3 500
PARFOIS	2	514	11 000
RAREMENT	3	333	6 500
JAMAIS	4	875	18 500
SANS OBJET	6	129 925	27 988 500
NE SAIT PAS	7	18	1 000
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	112	2 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 452

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STC_65B **Longueur** 1 **Position** 1187
Nom de la question STC_Q1_5B
Concept Fréq. - faire face à - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude
Question (Lorsque vous faites face au stress,) à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en fumant plus de cigarettes qu'à l'habitude?
Univers Répondants avec STCFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	273	6 000
PARFOIS	2	265	5 500
RAREMENT	3	91	2 000
JAMAIS	4	280	5 500
NE FUME PAS	5	1 000	21 000
SANS OBJET	6	129 925	27 988 500
NE SAIT PAS	7	12	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	112	2 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STC_65C **Longueur** 1 **Position** 1188

Nom de la question STC_Q1_5C

Concept Fréq. - faire face à - consommer de l'alcool

Question Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en consommant de l'alcool?

Univers Répondants avec STCFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	102	2 000
PARFOIS	2	252	5 000
RAREMENT	3	240	5 000
JAMAIS	4	1 320	27 500
SANS OBJET	6	129 925	27 988 500
NE SAIT PAS	7	7	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	112	2 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable STC_65D **Longueur** 1 **Position** 1189

Nom de la question STC_Q1_5D

Concept Fréq. - faire face à - consommer des drogues ou médicaments

Question (Lorsque vous faites face au stress,) à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en consommant des drogues ou des médicaments?

Univers Répondants avec STCFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	76	1 500
PARFOIS	2	104	2 500
RAREMENT	3	137	3 000
JAMAIS	4	1 598	33 000
SANS OBJET	6	129 925	27 988 500
NE SAIT PAS	7	6	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	112	2 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 454

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC_66	Longueur	1	Position	1190
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	STC_Q1_6
---------------------------	----------

Concept	Fréq. - faire face à - jogging ou autres exercices
----------------	--

Question	À quelle fréquence faites-vous du jogging ou d'autres exercices pour faire face au stress?
-----------------	--

Univers	Répondants avec STCFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	370	7 500
PARFOIS	2	524	11 000
RAREMENT	3	275	6 000
JAMAIS	4	740	15 000
SANS OBJET	6	129 925	27 988 500
NE SAIT PAS	7	11	1 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	112	2 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	STC_67	Longueur	1	Position	1191
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	STC_Q1_7
---------------------------	----------

Concept	Fréq. - faire face à - prier/chercher de l'aide spirituelle
----------------	---

Question	À quelle fréquence priez-vous ou cherchez-vous de l'aide spirituelle pour faire face au stress?
-----------------	---

Univers	Répondants avec STCFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	366	8 000
PARFOIS	2	425	9 000
RAREMENT	3	315	5 500
JAMAIS	4	802	17 000
SANS OBJET	6	129 925	27 988 500
NE SAIT PAS	7	10	1 000
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	112	2 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 455

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	STC_68	Longueur	1	Position	1192
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	STC_Q1_8
---------------------------	----------

Concept	Fréq. - faire face à - faire quelque chose d'agréable
----------------	---

Question	(Pour faire face au stress,) à quelle fréquence essayez-vous de vous détendre en faisant quelque chose d'agréable?
-----------------	--

Univers	Répondants avec STCFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	936	19 000
PARFOIS	2	759	16 500
RAREMENT	3	132	3 000
JAMAIS	4	74	1 500
SANS OBJET	6	129 925	27 988 500
NE SAIT PAS	7	20	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	112	2 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	STC_69	Longueur	1	Position	1193
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	STC_Q1_9
---------------------------	----------

Concept	Fréq. - faire face à - regarder le bon coté des choses
----------------	--

Question	(Pour faire face au stress,) à quelle fréquence essayez-vous de regarder le bon côté des choses?
-----------------	--

Univers	Répondants avec STCFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	1 229	25 000
PARFOIS	2	549	11 000
RAREMENT	3	80	1 500
JAMAIS	4	40	1 000
SANS OBJET	6	129 925	27 988 500
NE SAIT PAS	7	24	1 000
NON DÉCLARÉ	9	112	2 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 456

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STC_610 **Longueur** 1 **Position** 1194

Nom de la question STC_Q1_10

Concept Fréq. - faire face à - se blâmer

Question À quelle fréquence vous blâmez-vous?

Univers Répondants avec STCFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	240	5 000
PARFOIS	2	692	15 000
RAREMENT	3	514	9 500
JAMAIS	4	421	9 000
SANS OBJET	6	129 925	27 988 500
NE SAIT PAS	7	54	1 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	112	2 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable STC_611 **Longueur** 1 **Position** 1195

Nom de la question STC_Q1_11

Concept Fréq. - faire face à - espérer situation disparaisse

Question Pour faire face au stress, à quelle fréquence souhaitez-vous que la situation disparaisse ou qu'elle prenne fin d'une manière ou d'une autre?

Univers Répondants avec STCFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	670	14 500
PARFOIS	2	779	16 500
RAREMENT	3	244	5 000
JAMAIS	4	183	3 500
SANS OBJET	6	129 925	27 988 500
NE SAIT PAS	7	45	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	112	2 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 457

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RLEFOPT	Longueur	1	Position	1196
Nom de la question					
Concept	Module optionnel : Stress – Événements récents - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
OUI		1	1 275	27 000	
SANS OBJET		6	130 684	28 004 000	
		Total	131 959	28 030 943	

Nom de la variable	RLE_201	Longueur	1	Position	1197
Nom de la question	RLE_Q201				
Concept	Battu, agressé physiquement / 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, un de vous a-t-il été battu ou agressé physiquement?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec RLEFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
OUI		1	126	3 000	
NON		2	1 012	20 500	
SANS OBJET		6	130 786	28 006 500	
NE SAIT PAS		7	5	1 000	
REFUS		8	13	1 000	
NON DÉCLARÉ		9	17	1 000	
		Total	131 959	28 030 943	

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 458

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RLE_202	Longueur	1	Position	1198
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	RLE_Q202
---------------------------	----------

Concept	Grossesse non-désirée / 12 derniers mois
----------------	--

Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille êtes devenue enceinte sans l'avoir désiré?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec RLEFOPT = 1
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	1 000
NON	2	1 082	22 000
SANS OBJET	6	130 786	28 006 500
NE SAIT PAS	7	7	1 000
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	30	1 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	RLE_203	Longueur	1	Position	1199
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	RLE_Q203
---------------------------	----------

Concept	Avortement, fausse couche / 12 derniers mois
----------------	--

Question	(Au cours des 12 derniers mois,) est-ce que vous ou un membre de votre famille avez subi un avortement ou eu une fausse couche?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec RLEFOPT = 1
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	1 000
NON	2	1 082	22 000
SANS OBJET	6	130 786	28 006 500
NE SAIT PAS	7	12	1 000
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	30	1 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 459

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RLE_204	Longueur	1	Position	1200
Nom de la question	RLE_Q204				
Concept	Difficultés financières / 12 derniers mois				
Question	(Au cours des 12 derniers mois,) est-ce que vous ou un membre de votre famille avez éprouvé de graves difficultés financières?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec RLEFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
OUI		1	139	3 000	
NON		2	991	20 000	
SANS OBJET		6	130 786	28 006 500	
NE SAIT PAS		7	9	1 000	
REFUS		8	4	1 000	
NON DÉCLARÉ		9	30	1 000	
		Total	131 959	28 030 943	

Nom de la variable	RLE_205	Longueur	1	Position	1201
Nom de la question	RLE_Q205				
Concept	Échec à l'école, programme de formation / 12 derniers mois				
Question	(Au cours des 12 derniers mois,) est-ce que vous ou un membre de votre famille avez échoué à l'école ou à un programme de formation?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec RLEFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
OUI		1	57	1 500	
NON		2	1 079	22 000	
SANS OBJET		6	130 786	28 006 500	
NE SAIT PAS		7	4	1 000	
REFUS		8	3	1 000	
NON DÉCLARÉ		9	30	1 000	
		Total	131 959	28 030 943	

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 460

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RLE_206	Longueur	1	Position	1202
Nom de la question	RLE_Q206				
Concept	Changer d'emploi - pire que précédent / 12 derniers mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé ou est-il arrivé à votre conjoint de changer d'emploi pour un autre qui s'est avéré pire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec RLEFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		73	1 500
NON		2		1 065	22 000
SANS OBJET		6		130 786	28 006 500
NE SAIT PAS		7		3	1 000
REFUS		8		2	1 000
NON DÉCLARÉ		9		30	1 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	RLE_207	Longueur	1	Position	1203
Nom de la question	RLE_Q207				
Concept	Rétrogradation, baisse de salaire / 12 derniers mois				
Question	(Au cours des 12 derniers mois,) vous est-il arrivé ou est-il arrivé à votre conjoint d'être rétrogradé(e) ou de subir une baisse de salaire?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec RLEFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		62	1 500
NON		2		1 074	22 000
SANS OBJET		6		130 786	28 006 500
NE SAIT PAS		7		6	1 000
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		30	1 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 461

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	RLE_208	Longueur	1	Position	1204
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	RLE_Q208
---------------------------	----------

Concept	Disputes avec conjoint / 12 derniers mois
----------------	---

Question	(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous eu des disputes de plus en plus fréquentes avec votre conjoint(e)?
-----------------	---

Univers	Répondants mariés ou en union libre, âgées de 18 ans et plus avec RLEFOPT = 1
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	1 500
NON	2	477	12 000
SANS OBJET	6	131 411	28 017 000
NE SAIT PAS	7	3	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	17	1 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	RLE_209	Longueur	1	Position	1205
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	RLE_Q209
---------------------------	----------

Concept	Bénéficiaire du bien-être social / 12 derniers mois
----------------	---

Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été bénéficiaire de l'aide du bien-être social?
-----------------	--

Univers	Répondants âgées de 18 ans et plus avec RLEFOPT = 1
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	1 500
NON	2	1 050	22 000
SANS OBJET	6	130 786	28 006 500
NE SAIT PAS	7	2	1 000
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	30	1 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 462

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable RLE_210 **Longueur** 1 **Position** 1206

Nom de la question RLE_Q210

Concept A des enfants

Question Avez-vous des enfants?

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus avec RLEFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	706	14 500
NON	2	431	9 000
SANS OBJET	6	130 786	28 006 500
NE SAIT PAS	7	4	1 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	30	1 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable RLE_211 **Longueur** 1 **Position** 1207

Nom de la question RLE_Q211

Concept Enfant revenu à la maison / 12 derniers mois

Question Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'un de vos enfants est revenu habiter à la maison?

Univers Répondants qui ont répondu RLE_210 = (1, 7, 8) ou RLE_201 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	1 500
NON	2	637	13 000
SANS OBJET	6	131 217	28 015 500
NON DÉCLARÉ	9	36	1 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 463

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CSTFOPT	Longueur	1	Position	1208
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Mod. opt. : Facteurs stress enfance & vie adulte - (F)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 231	34 000
SANS OBJET	6	130 728	27 997 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	CST_1	Longueur	1	Position	1209
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question CST_Q1**Concept** A passé 2 semaines ou plus à l'hôpital**Question** Avez-vous passé 2 semaines ou plus à l'hôpital?**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec CSTFOPT = 1**Note** Événements qui ont pu se produire lorsque le répondant était un enfant ou un adolescent soit avant qu'il ne quitte la maison.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	209	5 000
NON	2	868	24 000
SANS OBJET	6	130 855	28 001 000
NE SAIT PAS	7	12	1 000
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	12	1 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 464

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CST_2 **Longueur** 1 **Position** 1210

Nom de la question CST_Q2

Concept Parents divorcés

Question Est-ce que vos parents ont divorcé

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus avec CSTFOPT = 1

Note Événements qui ont pu se produire lorsque le répondant était un enfant ou un adolescent soit avant qu'il ne quitte la maison.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	167	5 000
NON	2	919	24 500
SANS OBJET	6	130 855	28 001 000
NE SAIT PAS	7	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	15	1 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable CST_3 **Longueur** 1 **Position** 1211

Nom de la question CST_Q3

Concept Parents sans emploi pour une longue durée

Question Est-ce que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi pour une longue période de temps alors qu'il ou elle désirait travailler?

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus avec CSTFOPT = 1

Note Événements qui ont pu se produire lorsque le répondant était un enfant ou un adolescent soit avant qu'il ne quitte la maison.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	161	4 500
NON	2	899	24 500
SANS OBJET	6	130 855	28 001 000
NE SAIT PAS	7	27	1 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	15	1 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 465

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CST_4	Longueur	1	Position	1212
Nom de la question	CST_Q4				
Concept	Arrivé quelque chose qui vous a effrayé				
Question	Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec CSTFOPT = 1				
Note	Événements qui ont pu se produire lorsque le répondant était un enfant ou un adolescent soit avant qu'il ne quitte la maison.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	276	7 500
NON	2	798	22 000
SANS OBJET	6	130 855	28 001 000
NE SAIT PAS	7	10	1 000
REFUS	8	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	15	1 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	CST_5	Longueur	1	Position	1213
Nom de la question	CST_Q5				
Concept	Quitté maison fait quelque chose de mal				
Question	Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal?				
Univers	Répondants âgés de 18 ans et plus avec CSTFOPT = 1				
Note	Événements qui ont pu se produire lorsque le répondant était un enfant ou un adolescent soit avant qu'il ne quitte la maison.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	1 500
NON	2	1 030	28 000
SANS OBJET	6	130 855	28 001 000
NE SAIT PAS	7	3	1 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	15	1 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 466

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CST_6 **Longueur** 1 **Position** 1214

Nom de la question CST_Q6

Concept Problèmes familiaux dus à abus d'alcool/drogues des parents

Question Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue tellement souvent que cela causait des problèmes dans la famille?

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus avec CSTFOPT = 1

Note Événements qui ont pu se produire lorsque le répondant était un enfant ou un adolescent soit avant qu'il ne quitte la maison.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	253	6 500
NON	2	825	23 000
SANS OBJET	6	130 855	28 001 000
NE SAIT PAS	7	9	1 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	15	1 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable CST_7 **Longueur** 1 **Position** 1215

Nom de la question CST_Q7

Concept Été maltraité physiquement par un proche

Question Avez-vous déjà été maltraité physiquement par un proche?

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus avec CSTFOPT = 1

Note Événements qui ont pu se produire lorsque le répondant était un enfant ou un adolescent soit avant qu'il ne quitte la maison.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	3 000
NON	2	950	26 000
SANS OBJET	6	130 855	28 001 000
NE SAIT PAS	7	10	1 000
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	15	1 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 467

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WSTFOPT **Longueur** 1 **Position** 1216

Nom de la question

Concept Module optionnel : Stress au travail - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois. La catégorie « non déclaré » inclut aussi les répondants qui auraient dû être sélectionnés pour le module WST, mais qui ne l'ont pas été parce qu'ils ont répondu ne pas avoir travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois à GEN_08 (module sur la santé générale).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11 925	2 899 500
SANS OBJET	6	120 034	25 131 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable WST_401 **Longueur** 1 **Position** 1217

Nom de la question WST_Q401

Concept Stress au travail - devait acquérir nouvelles connaissances

Question Votre travail exigeait l'acquisition de nouvelles connaissances.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)

Note Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois. La catégorie « non déclaré » inclut les répondants qui auraient dû être sélectionnés pour le module WST, mais qui ne l'ont pas été parce qu'ils ont répondu ne pas avoir travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois à GEN_08 (module sur la santé générale).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2 467	664 000
D'ACCORD	2	4 422	1 181 000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	329	80 500
EN DÉSAACCORD	4	739	186 000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	86	24 000
SANS OBJET	6	123 616	25 816 000
NE SAIT PAS	7	27	7 500
REFUS	8	68	12 500
SANS OBJET	9	205	59 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 468

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WST_402 **Longueur** 1 **Position** 1218

Nom de la question WST_Q402

Concept Stress au travail - niveau élevé de compétences

Question Votre travail exigeait un niveau élevé de compétences.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)

Note Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2 337	643 500
D'ACCORD	2	3 999	1 051 500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	550	146 500
EN DÉSAACCORD	4	1 073	270 500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	83	24 000
SANS OBJET	6	123 616	25 816 000
NE SAIT PAS	7	26	5 000
REFUS	8	2	1 500
SANS OBJET	9	273	72 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 469

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	WST_403	Longueur	1	Position	1219
Nom de la question	WST_Q403				
Concept	Stress au travail - liberté de décider				
Question	Vous étiez libre de décider de votre façon de travailler.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)				
Note	Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1 950	524 500
D'ACCORD	2	4 438	1 176 000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	625	162 500
EN DÉSAACCORD	4	883	230 500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	144	41 500
SANS OBJET	6	123 616	25 816 000
NE SAIT PAS	7	28	6 500
REFUS	8	2	1 500
SANS OBJET	9	273	72 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 470

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WST_404 **Longueur** 1 **Position** 1220

Nom de la question WST_Q404

Concept Stress au travail - tâches répétitives

Question Votre travail consistait à refaire toujours les même choses.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)

Note Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1 745	446 500
D'ACCORD	2	4 322	1 154 500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	584	172 500
EN DÉSACCORD	4	1 225	315 500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	157	45 000
SANS OBJET	6	123 616	25 816 000
NE SAIT PAS	7	35	7 000
REFUS	8	2	1 500
SANS OBJET	9	273	72 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 471

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	WST_405	Longueur	1	Position	1221
Nom de la question	WST_Q405				
Concept	Stress au travail - travail frénétique				
Question	Votre travail était frénétique.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)				
Note	Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1 679	437 500
D'ACCORD	2	3 275	864 000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	941	260 500
EN DÉSAACCORD	4	1 951	516 000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	190	54 000
SANS OBJET	6	123 616	25 816 000
NE SAIT PAS	7	31	8 500
REFUS	8	3	1 500
SANS OBJET	9	273	72 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 472

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	WST_406	Longueur	1	Position	1222
Nom de la question	WST_Q406				
Concept	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles				
Question	Vous n'aviez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)				
Note	Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	533	126 500
D'ACCORD	2	3 380	919 500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	892	248 000
EN DÉSACCORD	4	2 567	661 500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	616	163 000
SANS OBJET	6	123 616	25 816 000
NE SAIT PAS	7	78	22 500
REFUS	8	4	2 000
SANS OBJET	9	273	72 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 473

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	WST_407	Longueur	1	Position	1223
Nom de la question	WST_Q407				
Concept	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi				
Question	Vous aviez une bonne sécurité d'emploi.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)				
Note	Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2 457	631 000
D'ACCORD	2	4 695	1 264 500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	312	86 000
EN DÉSAACCORD	4	455	119 500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	100	29 000
SANS OBJET	6	123 616	25 816 000
NE SAIT PAS	7	47	11 000
REFUS	8	4	2 000
SANS OBJET	9	273	72 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 474

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WST_408 **Longueur** 1 **Position** 1224

Nom de la question WST_Q408

Concept Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques

Question Votre travail exigeait beaucoup d'efforts physiques.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)

Note Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1 335	343 500
D'ACCORD	2	2 712	699 500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	567	143 500
EN DÉSAACCORD	4	2 695	735 500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	730	212 500
SANS OBJET	6	123 616	25 816 000
NE SAIT PAS	7	29	7 000
REFUS	8	2	1 500
SANS OBJET	9	273	72 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 475

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	WST_409	Longueur	1	Position	1225
Nom de la question	WST_Q409				
Concept	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail				
Question	Vous aviez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)				
Note	Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1 560	398 000
D'ACCORD	2	3 984	1 054 500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	782	228 000
EN DÉSAACCORD	4	1 465	387 500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	224	60 000
SANS OBJET	6	123 616	25 816 000
NE SAIT PAS	7	49	12 500
REFUS	8	6	2 000
SANS OBJET	9	273	72 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 476

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WST_410 **Longueur** 1 **Position** 1226

Nom de la question WST_Q410

Concept Stress au travail - hostilité ou conflits des collègues

Question Vous étiez exposé à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)

Note Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	420	107 500
D'ACCORD	2	1 946	504 000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	664	183 000
EN DÉSAACCORD	4	3 775	1 013 000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1 204	319 000
SANS OBJET	6	123 616	25 816 000
NE SAIT PAS	7	54	14 000
REFUS	8	7	2 500
SANS OBJET	9	273	72 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 477

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	WST_411	Longueur	1	Position	1227
Nom de la question	WST_Q411				
Concept	Stress au travail - surveillant facilitait le travail				
Question	Votre superviseur facilitait l'exécution du travail.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)				
Note	Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1 449	358 500
D'ACCORD	2	4 200	1 177 000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	1 086	270 000
EN DÉSAACCORD	4	810	210 500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	224	58 000
SANS OBJET	6	123 616	25 816 000
NE SAIT PAS	7	271	59 500
REFUS	8	30	8 500
SANS OBJET	9	273	72 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 478

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	WST_412	Longueur	1	Position	1228
Nom de la question	WST_Q412				
Concept	Stress au travail - collègues facilitaient le travail				
Question	Vos collègues facilitaient l'exécution du travail.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)				
Note	Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1 735	438 500
D'ACCORD	2	5 143	1 389 000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	666	182 000
EN DÉSACCORD	4	341	87 500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	79	22 000
SANS OBJET	6	123 616	25 816 000
NE SAIT PAS	7	94	18 500
REFUS	8	12	5 500
SANS OBJET	9	273	72 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 479

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WST_12A **Longueur** 1 **Position** 1229

Nom de la question WST_Q412A

Concept Stress au travail - aviez l'équipement/outils nécessaires

Question Vous aviez l'équipement et les outils nécessaires pour faire votre travail.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)

Note Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1 931	493 500
D'ACCORD	2	5 260	1 411 000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	350	106 000
EN DÉSACCORD	4	417	103 500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	76	18 000
SANS OBJET	6	123 616	25 816 000
NE SAIT PAS	7	28	7 500
REFUS	8	8	3 000
SANS OBJET	9	273	72 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable WST_413 **Longueur** 1 **Position** 1230

Nom de la question WST_Q413

Concept Stress au travail - satisfait de son travail

Question Dans quelle mesure étiez-vous satisfait de votre travail : (très satisfait, plutôt satisfait, pas trop satisfait, ou insatisfait)?

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)

Note Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT	1	3 908	1 003 000
PLUTÔT SATISFAIT	2	3 482	957 000
PAS TROP SATISFAIT	3	477	118 000
INSATISFAIT	4	165	53 000
SANS OBJET	6	123 616	25 816 000
NE SAIT PAS	7	29	8 500
REFUS	8	9	3 500
NON DÉCLARÉ	9	273	72 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 480

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WSTDSKI **Longueur** 2 **Position** 1231 - 1232

Nom de la question

Concept Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur WST_401, WST_402, WST_404. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	8 013	2 130 500
SANS OBJET	96	123 616	25 816 000
NON DÉCLARÉ	99	330	84 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable WSTDAUT **Longueur** 2 **Position** 1233 - 1234

Nom de la question

Concept Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur WST_401, WST_403, WST_409. Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	8 007	2 125 500
SANS OBJET	96	123 616	25 816 000
NON DÉCLARÉ	99	336	89 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 481

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WSTDPSY **Longueur** 2 **Position** 1235 - 1236

Nom de la question

Concept Stress au travail - demandes psychologiques - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur WST_401, WST_405, WST_406. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	7 978	2 114 500
SANS OBJET	96	123 616	25 816 000
NON DÉCLARÉ	99	365	100 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable WSTDJIN **Longueur** 1 **Position** 1237

Nom de la question

Concept Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur WST_401, WST_407. Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0	0	2 457	631 000
1	1	4 695	1 264 500
2	2	312	86 000
3	3	455	119 500
4	4	100	29 000
SANS OBJET	6	123 616	25 816 000
NON DÉCLARÉ	9	324	84 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 482

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	WSTDPHY	Longueur	1	Position	1238
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Stress au travail - effort physique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)**Note** Basée sur WST_401, WST_408. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0	0	730	212 500
1	1	2 695	735 500
2	2	567	143 500
3	3	2 712	699 500
4	4	1 335	343 500
SANS OBJET	6	123 616	25 816 000
NON DÉCLARÉ	9	304	80 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	WSTDSOC	Longueur	2	Position	1239 - 1240
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Stress au travail - soutien social - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)**Note** Basée sur WST_401, WST_410, WST_411, WST_412. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	7 737	2 064 000
SANS OBJET	96	123 616	25 816 000
NON DÉCLARÉ	99	606	150 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 483

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WSTDJST **Longueur** 4.2 **Position** 1241 - 1244

Nom de la question**Concept** Stress au travail - contraintes au travail - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTFOPT = 1 qui ont répondu GEN_08 = (1, 7 ou 8)**Note** Basée sur WST_401, WST_402, WST_403, WST_404, WST_405, WST_406, WST_409. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 3.00	7 966	2 113 500
SANS OBJET	9.96	123 616	25 816 000
NON DÉCLARÉ	9.99	377	101 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SFEOFPT **Longueur** 1 **Position** 1245

Nom de la question**Concept** Module optionnel : Estime de soi - (F)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	759	15 500
SANS OBJET	6	131 200	28 015 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 484

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFE_501 **Longueur** 1 **Position** 1246

Nom de la question SFE_Q501

Concept Estime de soi - a certain nombre de qualités

Question Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités.

Univers Répondants avec SFEOFPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	223	4 500
D'ACCORD	2	465	9 500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	28	1 000
EN DÉSAccORD	4	4	1 000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	1	1 000
SANS OBJET	6	131 200	28 015 500
NE SAIT PAS	7	8	1 000
REFUS	8	4	1 000
SANS OBJET	9	26	1 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable SFE_502 **Longueur** 1 **Position** 1247

Nom de la question SFE_Q502

Concept Estime de soi - vaut autant que les autres

Question Vous estimez qu'en tant que personne, vous valez autant que les autres.

Univers Répondants avec SFEOFPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	251	5 000
D'ACCORD	2	444	9 500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	19	1 000
EN DÉSAccORD	4	4	1 000
SANS OBJET	6	131 200	28 015 500
NE SAIT PAS	7	11	1 000
SANS OBJET	9	30	1 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 485

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFE_503 **Longueur** 1 **Position** 1248

Nom de la question SFE_Q503

Concept Estime de soi - peut bien faire les choses

Question Vous pouvez faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.

Univers Répondants avec SFEOFPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	212	4 000
D'ACCORD	2	462	9 500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	25	1 000
EN DÉSAACCORD	4	22	1 000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	3	1 000
SANS OBJET	6	131 200	28 015 500
NE SAIT PAS	7	5	1 000
SANS OBJET	9	30	1 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SFE_504 **Longueur** 1 **Position** 1249

Nom de la question SFE_Q504

Concept Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même

Question Vous avez une attitude positive face à vous-même.

Univers Répondants avec SFEOFPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	200	4 000
D'ACCORD	2	464	9 500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	39	1 000
EN DÉSAACCORD	4	17	1 000
SANS OBJET	6	131 200	28 015 500
NE SAIT PAS	7	9	1 000
SANS OBJET	9	30	1 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 486

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFE_505 **Longueur** 1 **Position** 1250

Nom de la question SFE_Q505

Concept Estime de soi - est satisfait de soi-même

Question Dans l'ensemble, vous êtes satisfait de vous-même.

Univers Répondants avec SFEOFPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	192	4 000
D'ACCORD	2	471	9 500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	39	1 000
EN DÉSAACCORD	4	18	1 000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1	1 000
SANS OBJET	6	131 200	28 015 500
NE SAIT PAS	7	8	1 000
SANS OBJET	9	30	1 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable SFE_506 **Longueur** 1 **Position** 1251

Nom de la question SFE_Q506

Concept Estime de soi - se considère comme un raté

Question Tout compte fait, vous avez tendance à vous considérer comme un raté.

Univers Répondants avec SFEOFPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1	1 000
D'ACCORD	2	70	1 500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	40	1 000
EN DÉSAACCORD	4	349	7 000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	259	5 000
SANS OBJET	6	131 200	28 015 500
NE SAIT PAS	7	10	1 000
SANS OBJET	9	30	1 000
Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFEDE1 **Longueur** 2 **Position** 1252 - 1253

Nom de la question

Concept Échelle de l'estime de soi - (D)

Question

Univers Répondants avec SFEOFPT = 1

Note Basée sur SFE_501, SFE_502, SFE_503, SFE_504, SFE_505, SFE_506. Les valeurs de l'indice se fondent sur un sous-ensemble de questions de l'échelle de Rosenberg (1969). Les six questions ont été mises en facteurs dans une composante de l'analyse factorielle de Pearlin et Schooler (1978). Plus la cote est élevée, meilleure est l'estime de soi. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	6 - 24	711	14 500
SANS OBJET	96	131 200	28 015 500
NON DÉCLARÉ	99	48	1 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable MASFOPT **Longueur** 1 **Position** 1254

Nom de la question

Concept Module optionnel : Contrôle de soi - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7 520	950 000
SANS OBJET	6	124 439	27 081 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 488

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MAS_601	Longueur	1	Position	1255
Nom de la question	MAS_Q601				
Concept	Contrôle - peu de contrôle				
Question	Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.				
Univers	Répondants avec MASFOPT = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	263	33 000
D'ACCORD	2	1 469	172 000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	564	78 000
EN DÉSAACCORD	4	3 554	435 000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1 316	183 000
SANS OBJET	6	124 439	27 081 000
NE SAIT PAS	7	162	18 000
REFUS	8	59	6 500
SANS OBJET	9	133	24 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 489

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MAS_602 **Longueur** 1 **Position** 1256

Nom de la question MAS_Q602

Concept Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes

Question Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.

Univers Répondants avec MASFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	150	17 500
D'ACCORD	2	1 587	179 500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	412	52 500
EN DÉSAACCORD	4	3 910	489 500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1 109	162 000
SANS OBJET	6	124 439	27 081 000
NE SAIT PAS	7	154	17 000
REFUS	8	6	1 000
SANS OBJET	9	192	31 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 490

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MAS_603 **Longueur** 1 **Position** 1257

Nom de la question MAS_Q603

Concept Contrôle - ne peut pas changer les choses

Question Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.

Univers Répondants avec MASFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	116	16 000
D'ACCORD	2	1 299	141 000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	329	44 500
EN DÉSAACCORD	4	4 259	538 000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1 135	158 500
SANS OBJET	6	124 439	27 081 000
NE SAIT PAS	7	183	20 000
REFUS	8	7	1 000
SANS OBJET	9	192	31 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 491

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MAS_604 **Longueur** 1 **Position** 1258

Nom de la question MAS_Q604

Concept Contrôle - impuissant

Question Vous vous sentez souvent impuissant face aux problèmes de la vie.

Univers Répondants avec MASFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	104	15 000
D'ACCORD	2	1 076	121 000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	357	51 500
EN DÉSAACCORD	4	4 357	522 000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1 292	192 500
SANS OBJET	6	124 439	27 081 000
NE SAIT PAS	7	130	16 000
REFUS	8	12	1 000
SANS OBJET	9	192	31 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 492

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MAS_605 **Longueur** 1 **Position** 1259

Nom de la question MAS_Q605

Concept Contrôle - malmené

Question Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.

Univers Répondants avec MASFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	139	19 500
D'ACCORD	2	1 622	202 000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	362	57 500
EN DÉSAACCORD	4	4 010	474 000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1 086	153 500
SANS OBJET	6	124 439	27 081 000
NE SAIT PAS	7	98	11 500
REFUS	8	11	1 000
SANS OBJET	9	192	31 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 493

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MAS_606 **Longueur** 1 **Position** 1260

Nom de la question MAS_Q606

Concept Contrôle - le destin dépend de soi-même

Question Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.

Univers Répondants avec MASFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1 653	242 500
D'ACCORD	2	4 880	582 000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	244	32 500
EN DÉSAACCORD	4	359	41 500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	37	4 000
SANS OBJET	6	124 439	27 081 000
NE SAIT PAS	7	140	15 500
REFUS	8	15	1 000
SANS OBJET	9	192	31 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 494

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MAS_607 **Longueur** 1 **Position** 1261

Nom de la question MAS_Q607

Concept Contrôle - peut tout faire

Question Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.

Univers Répondants avec MASFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1 675	249 500
D'ACCORD	2	4 850	575 000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	247	31 500
EN DÉSAACCORD	4	418	45 500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	21	3 500
SANS OBJET	6	124 439	27 081 000
NE SAIT PAS	7	99	12 500
REFUS	8	18	1 500
SANS OBJET	9	192	31 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable MASDM1 **Longueur** 2 **Position** 1262 - 1263

Nom de la question

Concept Échelle de maîtrise - (D)

Question

Univers Répondants avec MASFOPT = 1

Note Basée sur MAS_601 à MAS_607. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 28	6 883	873 000
SANS OBJET	96	124 439	27 081 000
NON DÉCLARÉ	99	637	77 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 495

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMK_01A **Longueur** 1 **Position** 1264

Nom de la question SMK_Q201A

Concept A fumé 100 cigarettes ou plus - vie

Question Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66 626	12 968 000
NON	2	65 051	15 006 000
NE SAIT PAS	7	158	34 000
REFUS	8	124	23 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SMK_01B **Longueur** 1 **Position** 1265

Nom de la question SMK_Q201B

Concept A déjà fumé toute une cigarette entière

Question Avez-vous déjà fumé une cigarette entière?

Univers Répondants qui ont répondu SMK_01A = (2, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15 956	3 466 500
NON	2	48 995	11 514 500
SANS OBJET	6	66 626	12 968 000
NE SAIT PAS	7	170	29 000
REFUS	8	93	18 500
NON DÉCLARÉ	9	119	34 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 496

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMK_01C **Longueur** 3 **Position** 1266 - 1268
Nom de la question SMK_Q201C
Concept Âge - a fumé première cigarette entière
Question À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette entière?
Univers Répondants qui ont répondu SMK_01A=1 ou SMK_01B=(1 ou 7) ou SMK_01A=8 ou SMK_01B=8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 75	80 893	16 163 500
SANS OBJET	996	48 995	11 514 500
NE SAIT PAS	997	1 588	252 500
REFUS	998	55	10 500
NON DÉCLARÉ	999	428	90 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SMK_202 **Longueur** 1 **Position** 1269
Nom de la question SMK_Q202
Concept Genre de fumeur
Question Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?
Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	23 829	4 768 500
À L'OCCASION	2	5 507	1 298 000
JAMAIS	3	102 265	21 878 000
NE SAIT PAS	7	36	10 000
REFUS	8	25	6 000
NON DÉCLARÉ	9	297	70 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 497

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMK_203 **Longueur** 3 **Position** 1270 - 1272

Nom de la question SMK_Q203

Concept Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quotidien)

Question À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?

Univers Répondants qui ont répondu SMK_202 = (1, 7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 79	23 347	4 687 500
SANS OBJET	996	107 772	23 175 500
NE SAIT PAS	997	465	76 000
REFUS	998	16	5 500
NON DÉCLARÉ	999	359	86 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SMK_204 **Longueur** 3 **Position** 1273 - 1275

Nom de la question SMK_Q204

Concept Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)

Question Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?

Univers Répondants qui ont répondu SMK_202 = (1, 7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	23 692	4 747 000
SANS OBJET	996	107 772	23 175 500
NE SAIT PAS	997	110	17 000
REFUS	998	22	4 000
NON DÉCLARÉ	999	363	87 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 498

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMK_05B **Longueur** 3 **Position** 1276 - 1278

Nom de la question SMK_Q205B

Concept Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)

Question Les jours où vous fumez, combien de cigarettes fumez-vous habituellement?

Univers Répondants qui ont répondu SMK_202 = (2, 7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 40	5 421	1 277 500
SANS OBJET	996	126 094	26 646 500
NE SAIT PAS	997	79	17 500
REFUS	998	4	1 500
NON DÉCLARÉ	999	361	88 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SMK_05C **Longueur** 2 **Position** 1279 - 1280

Nom de la question SMK_Q205C

Concept Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)

Question Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu SMK_202 = (2, 7 or 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	5 331	1 266 500
SANS OBJET	96	126 094	26 646 500
NE SAIT PAS	97	165	26 500
REFUS	98	5	2 000
NON DÉCLARÉ	99	364	89 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 499

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMK_05D	Longueur	1	Position	1281
Nom de la question	SMK_Q205D				
Concept	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
Question	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMK_01A = (1, 7 or 8) et SMK_202 = (2, 3, 7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38 034	7 149 500
NON	2	4 717	1 049 500
SANS OBJET	6	88 791	19 746 500
NE SAIT PAS	7	37	5 000
REFUS	8	4	2 000
NON DÉCLARÉ	9	376	78 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SMK_06A	Longueur	1	Position	1282
Nom de la question	SMK_Q206A				
Concept	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)				
Question	À quel moment avez-vous cessé de fumer? Était-ce : (il y a moins d'un an, il y a un an à moins de 2 ans, il y a 2 ans à moins de 3 ans, il y a 3 ans ou plus)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMK_202 = 3 et (SMK_05D = (2, 7 ou 8) or SMK_01A = (7 ou 8)) ou SMK_202 = (7 ou 8) et SMK_01A = (1, 7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IL Y A MOINS D'UN AN	1	130	37 500
IL Y A UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	98	29 000
IL Y A 2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	131	38 000
IL Y A 3 ANS ET PLUS	4	3 055	609 000
SANS OBJET	6	128 120	27 234 000
NE SAIT PAS	7	25	5 500
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	397	78 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 500

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMK_06B **Longueur** 2 **Position** 1283 - 1284

Nom de la question SMK_Q206B

Concept A cessé de fumer - mois (jamais fumeur quotidien)

Question Au cours de quel mois avez-vous cessé?

Univers Répondants qui ont répondu SMK_06A = (1, 7 ou 8) ou (SMK_01A = (7 ou 8) ou SMK_05D = (7 ou 8)) et SMK_202 = 3 ou SMK_01A = (1, 7 ou 8) et SMK_202 = (7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	15	3 000
FÉVRIER	2	8	1 000
MARS	3	8	2 000
AVRIL	4	5	1 000
MAI	5	9	3 500
JUIN	6	8	2 000
JUILLET	7	5	3 500
AOÛT	8	14	4 500
SEPTEMBRE	9	15	4 500
OCTOBRE	10	7	2 000
NOVEMBRE	11	8	3 000
DÉCEMBRE	12	19	7 000
SANS OBJET	96	131 404	27 909 500
NE SAIT PAS	97	9	1 000
NON DÉCLARÉ	99	425	83 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 501

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMK_06C **Longueur** 3 **Position** 1285 - 1287

Nom de la question SMK_Q206C

Concept Nombre d'années depuis cessé de fumer

Question Combien d'années cela fait-il?

Univers Répondants qui ont répondu SMK_06A = (4, 7 ou 8) ou (SMK_01A = (7 ou 8) ou SMK_05D = (7 ou 8)) et SMK_202 = 3 ou SMK_01A = (1, 7 ou 8) et SMK_202 = (7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	3 - 82	2 958	593 500
SANS OBJET	996	128 479	27 338 500
NE SAIT PAS	997	95	15 000
REFUS	998	2	1 000
NON DÉCLARÉ	999	425	83 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable SMK_207 **Longueur** 3 **Position** 1288 - 1290

Nom de la question SMK_Q207

Concept Âge - commencé à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.)

Question À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?

Univers Répondants qui ont répondu SMK_05D = (1, 7 ou 8) ou SMK_01A = (7 ou 8) et SMK_202 = (2 ou 3) ou SMK_01A = (1, 7 ou 8) et SMK_202 = (7 ou 8) or SMK_01A = 8 et SMK_01B = 81

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 75	37 032	7 012 500
SANS OBJET	996	93 508	20 796 000
NE SAIT PAS	997	979	135 000
REFUS	998	22	2 000
NON DÉCLARÉ	999	418	85 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 502

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMK_208	Longueur	3	Position	1291 - 1293
Nom de la question	SMK_Q208				
Concept	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)				
Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMK_05D = (1, 7 ou 8) ou SMK_01A = (7 ou 8) et SMK_202 = (2 ou 3) ou SMK_01A = (1, 7 ou 8) et SMK_202 = (7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	36 526	6 926 000		
SANS OBJET	996	93 508	20 796 000		
NE SAIT PAS	997	1 472	216 500		
REFUS	998	33	6 500		
NON DÉCLARÉ	999	420	86 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	SMK_09A	Longueur	1	Position	1294
Nom de la question	SMK_Q209A				
Concept	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)				
Question	À quel moment avez-vous cessé de fumer tous les jours? Était-ce : (il y a moins d'un an, il y a un an à moins de 2 ans, il y a 2 ans à moins de 3 ans, il y a 3 ans ou plus)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMK_05D = (1, 7 ou 8) ou SMK_01A = (7 ou 8) et SMK_202 = (2 ou 3) ou SMK_01A = (1, 7 ou 8) et SMK_202 = (7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
IL Y A MOINS D'UN AN	1	3 409	716 500		
IL Y A UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	1 708	384 500		
IL Y A 2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	1 840	383 500		
IL Y A 3 ANS ET PLUS	4	30 966	5 647 000		
SANS OBJET	6	93 508	20 796 000		
NE SAIT PAS	7	94	14 000		
REFUS	8	9	2 500		
NON DÉCLARÉ	9	425	86 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 503

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMK_09B **Longueur** 2 **Position** 1295 - 1296

Nom de la question SMK_Q209B

Concept A cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur quotidien)

Question Au cours de quel mois avez-vous cessé?

Univers Répondants qui ont répondu SMK_09A = (1, 7 ou 8) ou SMK_05D = (7 ou 8) ou SMK_01A = (7 ou 8) et SMK_202 = (2 ou 3) ou SMK_01A = (1, 7 ou 8) et SMK_202 = (7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	567	116 000
FÉVRIER	2	303	71 000
MARS	3	267	63 500
AVRIL	4	237	47 000
MAI	5	229	43 500
JUIN	6	206	48 500
JUILLET	7	193	47 000
AOÛT	8	224	42 500
SEPTEMBRE	9	271	60 000
OCTOBRE	10	264	55 000
NOVEMBRE	11	269	52 000
DÉCEMBRE	12	274	51 000
SANS OBJET	96	128 022	27 211 000
NE SAIT PAS	97	104	19 500
REFUS	98	1	1 000
NON DÉCLARÉ	99	528	103 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 504

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMK_09C	Longueur	3	Position	1297 - 1299
Nom de la question	SMK_Q209C				
Concept	Nbre/années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.)				
Question	Combien d'années cela fait-il?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMK_09A = (4, 7 ou 8) ou SMK_05D = (7 ou 8) ou SMK_01A = (7 ou 8) et SMK_202 = (2 ou 3) ou SMK_01A = (1, 7 ou 8) et SMK_202 = (7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	3 - 75	30 699	5 606 000
SANS OBJET	996	100 465	22 280 500
NE SAIT PAS	997	257	39 000
REFUS	998	9	2 000
NON DÉCLARÉ	999	529	103 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SMK_10	Longueur	1	Position	1300
Nom de la question	SMK_Q210				
Concept	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)				
Question	Était-ce à ce moment-là que vous avez complètement cessé de fumer?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMK_202 = (3, 7 ou 8) et SMK_05D = (1, 7 ou 8) ou SMK_01A = (7 ou 8) et SMK_202 = 3 ou SMK_01A = (1, 7 ou 8) et SMK_202 = (7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01A = 8				

Note

Cette question détermine si le répondant a cessé de fumer complètement au même moment qu'il a cessé de fumer chaque jour (voir SMK_09A).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33 739	6 217 500
NON	2	853	188 000
SANS OBJET	6	96 913	21 539 000
NE SAIT PAS	7	22	3 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	430	83 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 505

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMK_10A	Longueur	1	Position	1301
Nom de la question	SMK_Q210A				
Concept	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)				
Question	À quel moment avez-vous complètement cessé de fumer? Était-ce : (il y a moins d'un an, il y a un an à moins de 2 ans, il y a 2 ans à moins de 3 ans, ou il y a 3 ans ou plus)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMK_10 = (2, 7 ou 8) ou (SMK_01A = (7 ou 8) ou SMK_05D = (7 ou 8) ou SMK_09A = (7 ou 8)) and SMK_202 = 3 ou SMK_01A = (1, 7 ou 8) and SMK_202 = (7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8				
Note	Anciens fumeurs quotidiens qui ont complètement cessé de fumer plus tard que lorsqu'ils ont cessé de fumer quotidiennement.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
IL Y A MOINS D'UN AN	1	181	38 000
IL Y A UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	101	29 000
IL Y A 2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	74	17 000
IL Y A 3 ANS ET PLUS	4	473	98 500
SANS OBJET	6	130 652	27 756 500
NE SAIT PAS	7	22	5 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	454	86 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMK_10B **Longueur** 2 **Position** 1302 - 1303

Nom de la question SMK_Q210B

Concept A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quot.)

Question Au cours de quel mois avez-vous cessé?

Univers Répondants qui ont répondu SMK_10A = (1, 7 ou 8) ou SMK_10 = (7 ou 8) ou (SMK_01A = (7 ou 8) ou SMK_05D = (7 ou 8) ou SMK_09A = (7 ou 8)) et SMK_202 = 3 ou SMK_01A = (1, 7 ou 8) et SMK_202 = (7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8

Note Anciens fumeurs quotidiens qui ont complètement cessé de fumer plus tard que lorsqu'ils ont cessé de fumer quotidiennement.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	25	4 500
FÉVRIER	2	20	3 500
MARS	3	16	3 000
AVRIL	4	9	1 500
MAI	5	8	2 000
JUIN	6	12	4 000
JUILLET	7	15	3 000
AOÛT	8	14	3 000
SEPTEMBRE	9	16	3 000
OCTOBRE	10	11	2 500
NOVEMBRE	11	15	2 000
DÉCEMBRE	12	17	5 000
SANS OBJET	96	131 300	27 901 000
NE SAIT PAS	97	3	1 000
NON DÉCLARÉ	99	478	92 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 507

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMK_10C **Longueur** 3 **Position** 1304 - 1306
Nom de la question SMK_Q210C
Concept Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement)
Question Combien d'années cela fait-il?
Univers Répondants qui ont répondu SMK_10A = (4, 7 ou 8) ou SMK_10 = (7 ou 8) ou (SMK_01A = (7 ou 8) ou SMK_05D = (7 ou 8) ou SMK_09A = (7 ou 8)) et SMK_202 = 3 ou SMK_01A = (1, 7 ou 8) et SMK_202 = (7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	3 - 60	465	97 500
SANS OBJET	996	131 008	27 840 000
NE SAIT PAS	997	8	1 000
NON DÉCLARÉ	999	478	92 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SMKDSTY **Longueur** 2 **Position** 1307 - 1308
Nom de la question
Concept Genre de fumeur - (D)
Question
Univers Tous les répondants
Note Basée sur SMK_01A, SMK_01B, SMK_202, SMK_05D. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	23 829	4 768 500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	3 385	735 500
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	2 102	555 000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	34 649	6 414 000
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	18 523	3 943 500
N'A JAMAIS FUMÉ	6	48 893	11 487 000
NON DÉCLARÉ	99	578	127 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 508

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMKDSTP	Longueur	3	Position	1309 - 1311
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)**Question****Univers** Répondants avec SMKDYCS = (4 ou 5) et qui ont répondu SMK_01A = (1, 7 ou 8) ou avec SMKDYCS = 99**Note** Basée sur SMK_06A, SMK_06C, SMK_09A, SMK_09C, SMK_10, SMK_10A, SMK_10C, SMKDYCS. Les fumeurs, les répondants qui n'ont jamais fumé une cigarette complète et les répondants qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie sont exclus de la population. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 82	37 685	7 067 500
SANS OBJET	996	93 196	20 754 500
NON DÉCLARÉ	999	1 078	209 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SMKDYCS	Longueur	3	Position	1312 - 1314
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Nombre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMK_202 = (1, 7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8**Note** Basée sur SMK_202, SMK_203, DHH_AGE. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 80	23 347	4 687 500
SANS OBJET	996	107 772	23 175 500
NON DÉCLARÉ	999	840	167 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 509

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SCHFOPT	Longueur	1	Position	1315
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Mod. opt. : Usage du tabac - les étapes du changement - (F)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43 958	10 935 000
SANS OBJET	6	88 001	17 096 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SCH_1	Longueur	1	Position	1316
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SCH_Q1**Concept** Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois**Question** Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 6 prochains mois?**Univers** Répondants avec SCHFOPT = 1 qui ont répondu SMK_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5 437	1 344 000
NON	2	3 289	792 500
SANS OBJET	6	122 762	25 772 500
NE SAIT PAS	7	166	37 000
REFUS	8	7	2 500
NON DÉCLARÉ	9	298	83 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 510

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SCH_2	Longueur	1	Position	1317
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SCH_Q2
---------------------------	--------

Concept	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours
----------------	--

Question	Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 30 prochains jours?
-----------------	---

Univers	Répondants avec SCHFOPT = 1 qui ont répondu SCH_1 = (1, 7 ou 8) ou SMK_202 = (7 ou 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 278	569 000
NON	2	2 957	732 500
SANS OBJET	6	126 051	26 565 000
NE SAIT PAS	7	201	42 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	471	122 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SCH_3	Longueur	1	Position	1318
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SCH_Q3
---------------------------	--------

Concept	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.
----------------	--

Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous arrêté de fumer pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer?
-----------------	---

Univers	Répondants avec SCHFOPT = 1 qui ont répondu SMK_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4 142	1 061 000
NON	2	4 717	1 106 000
SANS OBJET	6	122 762	25 772 500
NE SAIT PAS	7	35	8 000
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	299	83 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 511

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SCH_4 **Longueur** 2 **Position** 1319 - 1320

Nom de la question SCH_Q4

Concept Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.

Question Combien de fois? (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous arrêté de fumer pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer?)

Univers Répondants avec SCHFOPT = 1 qui ont répondu SCH_3 = (1, 7 ou 8) ou SMK_202 = (7 ou 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 95	3 998	1 024 500
SANS OBJET	96	127 479	26 878 500
NE SAIT PAS	97	141	33 500
REFUS	98	3	2 500
NON DÉCLARÉ	99	338	91 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SCHDSTG **Longueur** 1 **Position** 1321

Nom de la question

Concept Étapes du changement - (D)

Question

Univers Répondants avec SCHFOPT = 1 qui ont répondu SMK_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou SMK_01A <> 2

Note Basée sur SMK_202, SMK_06A, SMK_06B, SMK_09A, SMK_09B, SMK_10, SMK_10A, SMK_10B, SCH_1, SCH_2, SCH_3, SCH_4, ADM_MOI. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRÉ-CONTEMPLATION	1	3 289	792 500
ÉTAPE CONTEMPLATION	2	3 592	890 000
ÉTAPE PRÉPARATION	3	1 561	387 500
ÉTAPE ACTION	4	534	135 500
ÉTAPE DU MAINTIEN	5	11 399	2 370 500
SANS OBJET	6	110 486	23 197 500
NON DÉCLARÉ	9	1 098	258 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 512

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable NDEFOPT **Longueur** 1 **Position** 1322

Nom de la question

Concept Mod. Opt. : Usage du tabac - Dépendance à la nicotine - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13 915	2 949 000
SANS OBJET	6	118 044	25 082 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable NDE_1 **Longueur** 1 **Position** 1323

Nom de la question NDE_Q1

Concept Temps après le réveil fume la première cigarette

Question Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

Univers Répondants avec NDEFOPT = 1 qui ont répondu SMK_202 = (1, 7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	697	124 500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	1 013	172 000
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	562	93 500
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	637	119 000
SANS OBJET	6	128 944	27 499 500
NE SAIT PAS	7	19	1 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	85	20 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 513

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NDE_2	Longueur	1	Position	1324
Nom de la question	NDE_Q2				
Concept	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits				
Question	Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits?				
Univers	Répondants avec NDEFOPT = 1 qui ont répondu SMK_202 = (1, 7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	529	88 000
NON	2	2 372	420 000
SANS OBJET	6	128 944	27 499 500
NE SAIT PAS	7	7	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	106	22 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	NDE_3	Longueur	1	Position	1325
Nom de la question	NDE_Q3				
Concept	La cigarette la plus indispensable				
Question	Quelle cigarette trouvez-vous la plus indispensable : (la première de la journée, ou une autre)?				
Univers	Répondants avec NDEFOPT = 1 qui ont répondu SMK_202 = (1, 7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LA PREMIÈRE DE LA JOURNÉE	1	1 469	261 000
UNE AUTRE	2	1 254	222 000
SANS OBJET	6	128 944	27 499 500
NE SAIT PAS	7	178	25 500
REFUS	8	8	1 000
NON DÉCLARÉ	9	106	22 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 514

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NDE_4	Longueur	1	Position	1326
Nom de la question	NDE_Q4				
Concept	Fume plus fréquemment après le réveil				
Question	Fumez-vous à intervalles plus rapprochés dans les premières heures après le réveil, comparativement au reste de la journée?				
Univers	Répondants avec NDEFOPT = 1 qui ont répondu SMK_202 = (1, 7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	938	170 000
NON	2	1 930	334 500
SANS OBJET	6	128 944	27 499 500
NE SAIT PAS	7	38	4 000
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	106	22 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	NDE_5	Longueur	1	Position	1327
Nom de la question	NDE_Q5				
Concept	Fume même si malade				
Question	Fumez-vous même si une maladie vous oblige à rester au lit presque toute la journée?				
Univers	Répondants avec NDEFOPT = 1 qui ont répondu SMK_202 = (1, 7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	753	136 000
NON	2	2 110	367 500
SANS OBJET	6	128 944	27 499 500
NE SAIT PAS	7	42	4 500
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	106	22 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	NDEDFTT	Longueur	1	Position	1328
Nom de la question					
Concept	Test de tolérance Fagerström - (D)				
Question					
Univers	Répondants avec NDEFOPT = 1 qui ont répondu SMK_202 = (1, 7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8				
Note	Basée sur SMK_202, SMK_204, NDE_1, NDEE_2, NDE_3, NDE_4, NDE_5. Les répondants qui ont déclaré ne fumer qu'à l'occasion ou ne jamais fumer ont été exclus de la population. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉPENDANCE TRÈS FAIBLE	1	841	150 500
DÉPENDANCE FAIBLE	2	754	130 500
DÉPENDANCE MOYENNE	3	417	78 000
DÉPENDANCE ÉLEVÉE	4	486	85 500
DÉPENDANCE TRÈS ÉLEVÉE	5	160	31 000
SANS OBJET	6	128 944	27 499 500
NON DÉCLARÉ	9	357	56 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SCAFOPT	Longueur	1	Position	1329
Nom de la question					
Concept	Mod. opt. : Usage tabac - Méthodes pour cesser fumer - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43 958	10 935 000
SANS OBJET	6	88 001	17 096 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 516

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SCA_10	Longueur	1	Position	1330
Nom de la question	SCA_Q10				
Concept	A utilisé un timbre à la nicotine				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé un timbre à la nicotine pour cesser de fumer?				
Univers	Répondants avec SCAFOPT = 1 qui ont répondu SMK_202 = 3 et (SMK_06A = (1, 7 ou 8) ou SMK_09A = (1, 7 ou 8) ou SMK_05D = (7 ou 8)) ou SMK_202 = (7 ou 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)				
Note	Anciennement SCAA_1 au cycle 1.1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		169	33 500
NON		2		613	173 000
SANS OBJET		6		130 893	27 755 000
NON DÉCLARÉ		9		284	69 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SCA_10A	Longueur	1	Position	1331
Nom de la question	SCA_Q10A				
Concept	Utilité du timbre à la nicotine				
Question	Quelle a été son utilité pour vous aider à cesser de fumer?				
Univers	Répondants avec SCAFOPT = 1 qui ont répondu SCA_10 = (1, 7 ou 8) ou SMK_202 = 3 et (SMK_06A = (7 ou 8) ou SMK_09A = (7 ou 8) ou SMK_05D = (7 ou 8)) ou SMK_202 = (7 ou 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)				
Note	Anciennement SCAA_2 au cycle 1.1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS UTILE		1		103	20 000
UN PEU UTILE		2		30	5 500
PAS TRÈS UTILE		3		10	2 500
AUCUNE UTILITÉ		4		25	5 000
SANS OBJET		6		131 506	27 928 000
NE SAIT PAS		7		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		284	69 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 517

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SCA_11	Longueur	1	Position	1332
Nom de la question	SCA_Q11				
Concept	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine				
Question	Avez-vous utilisé de la Nicorette ou une autre gomme ou des bonbons à la nicotine pour cesser de fumer? (Au cours des 12 derniers mois)				
Univers	Répondants avec SCAFOPT = 1 qui ont répondu SMK_202 = 3 et (SMK_06A = (1, 7 ou 8) ou SMK_09A = (1, 7 ou 8) ou SMK_05D = (7 ou 8)) ou SMK_202 = (7 ou 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)				
Note	Anciennement SCAA_3 au cycle 1.1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	121	31 000		
NON	2	661	176 000		
SANS OBJET	6	130 893	27 755 000		
NON DÉCLARÉ	9	284	69 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	SCA_11A	Longueur	1	Position	1333
Nom de la question	SCA_Q11A				
Concept	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine				
Question	Quelle a été leur utilité pour vous aider à cesser de fumer?				
Univers	Répondants avec SCAFOPT = 1 qui ont répondu SCA_11 = (1, 7 ou 8) ou SMK_202 = 3 et (SMK_06A = (7 ou 8) ou SMK_09A = (7 ou 8) ou SMK_05D = (7 ou 8)) ou SMK_202 = (7 ou 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)				
Note	Anciennement SCAA_4 au cycle 1.1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TRÈS UTILE	1	45	9 000		
UN PEU UTILE	2	30	10 000		
PAS TRÈS UTILE	3	12	3 000		
AUCUNE UTILITÉ	4	34	9 500		
SANS OBJET	6	131 554	27 931 000		
NON DÉCLARÉ	9	284	69 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 518

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SCA_12	Longueur	1	Position	1334
Nom de la question	SCA_Q12				
Concept	Utilisé des médicaments tel que Zyban				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des médicaments tels que le Zyban, Prolev ou Wellbutrin pour cesser de fumer?				
Univers	Répondants avec SCAFOPT = 1 qui ont répondu SMK_202 = 3 et (SMK_06A = (1, 7 ou 8) ou SMK_09A = (1, 7 ou 8) ou SMK_05D = (7 ou 8)) ou SMK_202 = (7 ou 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	114	25 500
NON	2	667	181 500
SANS OBJET	6	130 893	27 755 000
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	284	69 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SCA_12A	Longueur	1	Position	1335
Nom de la question	SCA_Q12A				
Concept	Utilité des médicaments tel que le Zyban				
Question	Quelle a été leur utilité pour vous aider à cesser de fumer?				
Univers	Répondants avec SCAFOPT = 1 qui ont répondu SCA_12 = (1, 7 ou 8) ou SMK_202 = 3 et (SMK_06A = (7 ou 8) ou SMK_09A = (7 ou 8) ou SMK_05D = (7 ou 8)) ou SMK_202 = (7 ou 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS UTILE	1	81	19 500
UN PEU UTILE	2	12	2 500
PAS TRÈS UTILE	3	4	1 000
AUCUNE UTILITÉ	4	13	3 000
SANS OBJET	6	131 560	27 936 500
NE SAIT PAS	7	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	285	69 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SCA_50	Longueur	1	Position	1336
Nom de la question	SCA_Q50				
Concept	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous arrêté de fumer pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer?				
Univers	Répondants avec SCAFOPT = 1 qui ont répondu SMK_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)				
Note	Lors du traitement, si le répondant a répondu SCH_3 = 1, 2, la variable SCA_50 est rempli avec la valeur 1, 2 également.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4 142	1 061 000
NON	2	4 717	1 106 000
SANS OBJET	6	122 762	25 772 500
NON DÉCLARÉ	9	338	91 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SCA_60	Longueur	1	Position	1337
Nom de la question	SCA_Q60				
Concept	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé un timbre à la nicotine pour cesser de fumer?				
Univers	Répondants avec SCAFOPT = 1 qui ont répondu SCA_50 = (1, 7 ou 8) ou SMK_202 = (7 ou 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	998	227 500
NON	2	3 143	832 000
SANS OBJET	6	127 479	26 878 500
NON DÉCLARÉ	9	339	93 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SCA_61 **Longueur** 1 **Position** 1338

Nom de la question SCA_Q61

Concept Essayé d'arrêter fumer -gomme/bonb. à la nicot. -12 dern. m.

Question (Au cours des 12 derniers mois, pour cesser de fumer, avez-vous utilisé) de la Nicorette ou une autre gomme ou des bonbons à la nicotine?

Univers Répondants avec SCAFOPT = 1 qui ont répondu SCA_50 = (1, 7 ou 8) ou SMK_202 = (7 ou 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	886	208 500
NON	2	3 254	850 500
SANS OBJET	6	127 479	26 878 500
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	339	93 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SCA_62 **Longueur** 1 **Position** 1339

Nom de la question SCA_Q62

Concept A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban

Question (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé l'une ou l'autre des méthodes suivantes pour cesser de fumer) des médicaments tels que le Zyban, Prolev or Wellbutrin?

Univers Répondants avec SCAFOPT = 1 qui ont répondu SCA_50 = (1, 7 ou 8) ou SMK_202 = (7 ou 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	475	105 000
NON	2	3 666	954 000
SANS OBJET	6	127 479	26 878 500
NON DÉCLARÉ	9	339	93 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SCADQUI	Longueur	1	Position	1340
Nom de la question					
Concept	Tentative de cesser de fumer - (D)				
Question					
Univers	Répondants avec SCAFOPT = 1 qui ont répondu SMK_01A = (1, 7 ou 8) ou SMK_202 = (1, 2, 7 ou 8)				
Note	Basée sur SMKDSTY, SMK_01A, SMK_202, SMK_06A, SMK_09A, SMK_10, SMK_10A, SCA_50, SCH_3. Les non-fumeurs et les répondants qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie sont exclus de cette population. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS ESSAYER D'ARRÊTER L'AN PASSÉ	1	4 717	1 106 000
ESSAYER D'ARRÊTER SANS SUCCÈS L'AN PASSÉ	2	4 142	1 061 000
ARRÊTER AVEC SUCCÈS L'AN PASSÉ	3	812	213 000
ARRÊTER AVEC SUCCÈS IL Y A PLUS D'UN AN	4	11 129	2 294 000
SANS OBJET	6	110 486	23 197 500
NON DÉCLARÉ	9	673	160 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SPCFOPT	Longueur	1	Position	1341
Nom de la question					
Concept	Mod. opt. : Usage du tabac - consultation d'un médecin - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11 925	2 899 500
SANS OBJET	6	120 034	25 131 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SPC_10	Longueur	1	Position	1342
Nom de la question	SPC_Q10				
Concept	A consulté médecin régulier				
Question	Tout à l'heure, vous disiez avoir un médecin régulier. Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allé consulter ce médecin?				
Univers	Répondants avec SPCFOPT = 1 qui ont répondu (SMK_202 = (1 ou 2) ou SMK_06A = 1 ou SMK_09A = 1 et HCU_1AA = (1, 7 ou 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8 ou SMK_202 = (7 ou 8) ou SMK_06A = (7 ou 8) ou SMK_09A = (7 ou 8)) et HCU_1AA = (1, 7 ou 8))				
Note	En français, le concept de "médecin de famille" a été modifié pour "médecin régulier" en 2008.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	1 980	439 500		
NON	2	302	80 000		
SANS OBJET	6	129 585	27 491 000		
NE SAIT PAS	7	3	1 000		
REFUS	8	4	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	85	19 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	SPC_11	Longueur	1	Position	1343
Nom de la question	SPC_Q11				
Concept	Médecin - sait fume/fumait				
Question	Votre médecin sait-il que vous fumez/fumiez la cigarette?				
Univers	Répondants avec SPCFOPT = 1 qui ont répondu SPC_10 = (1, 7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8 ou SMK_202 = (7 ou 8) ou SMK_06A = (7 ou 8) ou SMK_09A = (7 ou 8) ou HCU_1AA = (7 ou 8) et (SMK_202 = (1 ou 2) ou SMK_06A = 1 ou SMK_09A = 1)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	1 833	402 500		
NON	2	121	30 500		
SANS OBJET	6	129 887	27 571 000		
NE SAIT PAS	7	26	7 000		
NON DÉCLARÉ	9	92	20 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SPC_12 **Longueur** 1 **Position** 1344

Nom de la question SPC_Q12

Concept Médecin - a conseillé de cesser

Question Au cours des 12 derniers mois, votre médecin vous a-t-il conseillé de cesser de fumer?

Univers Répondants avec SPCFOPT = 1 qui ont répondu SPC_11 = (1, 7 ou 8) ou SPC_10 = (7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8 ou SMK_202 = (7 ou 8) ou SMK_06A = (7 ou 8) ou SMK_09A = (7 ou 8) ou HCU_1AA = (7 ou 8) et (SMK_202 = (1 ou 2) ou SMK_06A = 1 ou SMK_09A = 1)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 347	302 000
NON	2	473	98 500
SANS OBJET	6	130 008	27 601 500
NE SAIT PAS	7	11	1 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	118	27 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SPC_13 **Longueur** 1 **Position** 1345

Nom de la question SPC_Q13

Concept Médecin - a donné de l'aide spécifique

Question (Au cours des 12 derniers mois,) votre médecin vous a-t-il fourni de l'aide ou des renseignements spécifiques pour cesser de fumer?

Univers Répondants avec SPCFOPT = 1 qui ont répondu SPC_11 = (1, 7 ou 8) ou SPC_10 = (7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8 ou SMK_202 = (7 ou 8) ou SMK_06A = (7 ou 8) ou SMK_09A = (7 ou 8) ou HCU_1AA = (7 ou 8) et (SMK_202 = (1 ou 2) ou SMK_06A = 1 ou SMK_09A = 1)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	717	158 500
NON	2	1 100	241 500
SANS OBJET	6	130 008	27 601 500
NE SAIT PAS	7	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	131	29 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SPC_14A	Longueur	1	Position	1346
Nom de la question	SPC_Q14				
Concept	Genre d'aide - référence/programme individuel				
Question	Quel genre d'aide votre médecin vous a-t-il fourni? - Référer à un programme individuel de renoncement au tabac				
Univers	Répondants avec SPCFOPT = 1 qui ont répondu SPC_13 = (1, 7 ou 8) ou SPC_12 = (7 ou 8) ou SPC_11 = (7 ou 8) ou SPC_10 = (7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8 and SMK_202 = (7 ou 8) and SMK_06A = (7 ou 8) and SMK_09A = (7 ou 8) and HCU_1AA = (7 ou 8) and (SMK_202 = (1 ou 2) and SMK_06A = 1 and SMK_09A = 1)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	7 000
NON	2	679	149 000
SANS OBJET	6	131 108	27 843 000
NE SAIT PAS	7	6	2 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	134	29 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SPC_14B	Longueur	1	Position	1347
Nom de la question	SPC_Q14				
Concept	Genre d'aide - référence/programme collectif				
Question	Quel genre d'aide votre médecin vous a-t-il fourni? - Référer à un programme collectif de renoncement au tabac				
Univers	Répondants avec SPCFOPT = 1 qui ont répondu SPC_13 = (1, 7 ou 8) ou SPC_12 = (7 ou 8) ou SPC_11 = (7 ou 8) ou SPC_10 = (7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8 et SMK_202 = (7 ou 8) et SMK_06A = (7 ou 8) et SMK_09A = (7 ou 8) et HCU_1AA = (7 ou 8) et (SMK_202 = (1 ou 2) et SMK_06A = 1 et SMK_09A = 1)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	6 500
NON	2	688	149 500
SANS OBJET	6	131 108	27 843 000
NE SAIT PAS	7	6	2 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	134	29 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SPC_14C **Longueur** 1 **Position** 1348

Nom de la question SPC_Q14

Concept Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine

Question Quel genre d'aide votre médecin vous a-t-il fourni? - Utilisation recommandée de timbres à la nicotine ou de gomme à la nicotine

Univers Répondants avec SPCFOPT = 1 qui ont répondu SPC_13 = (1, 7 ou 8) ou SPC_12 = (7 ou 8) ou SPC_11 = (7 ou 8) ou SPC_10 = (7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8 et SMK_202 = (7 ou 8) et SMK_06A = (7 ou 8) et SMK_09A = (7 ou 8) et HCU_1AA = (7 ou 8) et (SMK_202 = (1 ou 2) et SMK_06A = 1 et SMK_09A = 1)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	212	52 500
NON	2	497	103 500
SANS OBJET	6	131 108	27 843 000
NE SAIT PAS	7	6	2 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	134	29 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable SPC_14D **Longueur** 1 **Position** 1349

Nom de la question SPC_Q14

Concept Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament

Question Quel genre d'aide votre médecin vous a-t-il fourni? - Zyban ou autre médicament recommandé

Univers Répondants avec SPCFOPT = 1 qui ont répondu SPC_13 = (1, 7 ou 8) ou SPC_12 = (7 ou 8) ou SPC_11 = (7 ou 8) ou SPC_10 = (7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8 et SMK_202 = (7 ou 8) et SMK_06A = (7 ou 8) et SMK_09A = (7 ou 8) et HCU_1AA = (7 ou 8) et (SMK_202 = (1 ou 2) et SMK_06A = 1 et SMK_09A = 1)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	333	69 000
NON	2	376	87 000
SANS OBJET	6	131 108	27 843 000
NE SAIT PAS	7	6	2 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	134	29 500
Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SPC_14E	Longueur	1	Position	1350
Nom de la question	SPC_Q14				
Concept	Genre d'aide - a fourni de renseignements				
Question	Quel genre d'aide votre médecin vous a-t-il fourni? - Fourniture de renseignements sur la façon de cesser tout seul (p. ex., brochure, sites Web à consulter)				
Univers	Répondants avec SPCFOPT = 1 qui ont répondu SPC_13 = (1, 7 ou 8) ou SPC_12 = (7 ou 8) ou SPC_11 = (7 ou 8) ou SPC_10 = (7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8 et SMK_202 = (7 ou 8) et SMK_06A = (7 ou 8) et SMK_09A = (7 ou 8) et HCU_1AA = (7 ou 8) et (SMK_202 = (1 ou 2) et SMK_06A = 1 et SMK_09A = 1)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	229	52 000
NON	2	480	104 000
SANS OBJET	6	131 108	27 843 000
NE SAIT PAS	7	6	2 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	134	29 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SPC_14F	Longueur	1	Position	1351
Nom de la question	SPC_Q14				
Concept	Genre d'aide - consultation offerte par médecin				
Question	Quel genre d'aide votre médecin vous a-t-il fourni? - Consultation offerte par le médecin de famille				
Univers	Répondants avec SPCFOPT = 1 qui ont répondu SPC_13 = (1, 7 ou 8) ou SPC_12 = (7 ou 8) ou SPC_11 = (7 ou 8) ou SPC_10 = (7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8 et SMK_202 = (7 ou 8) et SMK_06A = (7 ou 8) et SMK_09A = (7 ou 8) et HCU_1AA = (7 ou 8) et (SMK_202 = (1 ou 2) et SMK_06A = 1 et SMK_09A = 1)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	17 000
NON	2	617	139 000
SANS OBJET	6	131 108	27 843 000
NE SAIT PAS	7	6	2 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	134	29 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 527

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SPC_14G	Longueur	1	Position	1352
Nom de la question	SPC_Q14				
Concept	Genre d'aide - autre				
Question	Quel genre d'aide votre médecin vous a-t-il fourni? - Autre				
Univers	Répondants avec SPCFOPT = 1 qui ont répondu SPC_13 = (1, 7 ou 8) ou SPC_12 = (7 ou 8) ou SPC_11 = (7 ou 8) ou SPC_10 = (7 ou 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8 et SMK_202 = (7 ou 8) et SMK_06A = (7 ou 8) et SMK_09A = (7 ou 8) et HCU_1AA = (7 ou 8) et (SMK_202 = (1 ou 2) et SMK_06A = 1 et SMK_09A = 1)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	12 500
NON	2	639	143 500
SANS OBJET	6	131 108	27 843 000
NE SAIT PAS	7	6	2 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	134	29 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SPC_20	Longueur	1	Position	1353
Nom de la question	SPC_Q20				
Concept	Visité un dentiste				
Question	Avez-vous rendu visite à un dentiste?				
Univers	Répondants avec SPCFOPT = 1 et [DENFOPT = 2 qui ont répondu (SMK_202 = (1, 2, 7, 8) ou SMK_06A = (1, 7, 8) ou SMK_09A = (1, 7, 8) ou SMK_01A = 8 ou SMK_01B = 8)] et (HCU_02EE = (1, 7, 8) ou HCU_01 = 8)				

Note Inclure les contacts face à face et au téléphone.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SANS OBJET	6	131 959	28 031 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SPC_21	Longueur	1	Position	1354
Nom de la question	SPC_Q21				
Concept	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait				
Question	Votre dentiste ou hygiéniste dentaire sait-il que vous fumiez /la cigarette?				
Univers	Répondants avec SPCFOPT = 1 qui ont répondu SPC_20 = (1, 7, 8) ou ((DEN_132 = (1, 97, 98) ou avec DENFOPT = 2 qui ont répondu HCU_02EE = (1, 7, 8) ou HCU_01 = 8) ou DEN_130 = (7, 8, 9)) et (SMK_202 = (1, 2, 7, 8) ou SMK_06A = (1, 7, 8) ou SMK_09A = (1, 7, 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)				
Note	La catégorie « non déclaré » inclut les répondants qui ont déclaré dans le module HCU ne pas avoir vu ou consulté un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux dans les 12 derniers mois et qui ont déclaré dans le module DEN avoir visité un dentiste dans les 12 derniers mois.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 233	289 000
NON	2	249	66 500
SANS OBJET	6	130 304	27 635 000
NE SAIT PAS	7	66	14 000
REFUS	8	3	1 500
NON DÉCLARÉ	9	104	25 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SPC_22	Longueur	1	Position	1355
Nom de la question	SPC_Q22				
Concept	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser				
Question	Au cours des 12 derniers mois, votre dentiste ou hygiéniste vous a-t-il conseillé de cesser de fumer?				
Univers	Répondants avec SPCFOPT = 1 qui ont répondu SPC_21 = (1, 7, 8) ou SPC_20 = (7, 8) ou ((DEN_132 = (97, 98) ou avec DENFOPT = 2 qui ont répondu HCU_02EE = (1, 7, 8) ou HCU_01 = 8) ou DEN_130 = (7, 8, 9)) et (SMK_202 = (1, 2, 7, 8) ou SMK_06A = (1, 7, 8) ou SMK_09A = (1, 7, 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)				
Note	La catégorie « non déclaré » inclut les répondants qui ont déclaré dans le module HCU ne pas avoir vu ou consulté un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux dans les 12 derniers mois et qui ont déclaré dans le module DEN avoir visité un dentiste dans les 12 derniers mois.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	672	162 000
NON	2	550	124 500
SANS OBJET	6	130 553	27 701 500
NE SAIT PAS	7	11	2 000
NON DÉCLARÉ	9	173	41 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 529

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	YSMFOPT	Longueur	1	Position	1356
Nom de la question					
Concept	Module optionnel : Usage du tabac chez les jeunes - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		15 903	3 759 500
SANS OBJET		6		116 056	24 271 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	YSM_1	Longueur	2	Position	1357 - 1358
Nom de la question	YSM_Q1				
Concept	Source des cigarettes				
Question	À quel endroit obtenez-vous habituellement vos cigarettes?				
Univers	Répondants âgés de moins de 20 ans avec YSMFOPT = 1 qui ont répondu SMK_202 = (1, 2, 7, 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)				
Note	Anciennement SMKA_300 au cycle 1.1. La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACHETÉES - MACHINE DISTRIBUTRICE		1		2	1 000
ACHETÉES - PETITE ÉPICERIE / DÉPANNEUR		2		46	11 500
ACHETÉES - SUPERMARCHÉ		3		4	1 000
ACHETÉES - PHARMACIE		4		2	1 000
ACHETÉES - STATION D'ESSENCE		5		40	9 500
ACHETÉES - AUTRE MAGASIN		6		2	1 000
ACHETÉES - AMI OU AUTRE PERSONNE		7		27	6 500
REÇUES - FRÈRE OU SŒUR		8		2	1 000
REÇUES - PÈRE OU MÈRE		9		5	1 500
REÇUES - AMI OU AUTRE PERSONNE		10		38	10 500
AUTRE		12		7	1 000
SANS OBJET		96		131 770	27 984 000
REFUS		98		1	1 000
NON DÉCLARÉ		99		13	4 000
		Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	YSM_2	Longueur	1	Position	1359
Nom de la question	YSM_Q2				
Concept	A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes pour vous même ou pour quelqu'un d'autre?				
Univers	Répondants âgés de moins de 20 ans avec YSMFOPT = 1 qui ont répondu YSM_1 = (8, 9, 10, 11, 12, 97, 98) ou SMK_202 = (7, 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	2 500
NON	2	40	10 500
SANS OBJET	6	131 893	28 014 000
NON DÉCLARÉ	9	14	4 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	YSM_3	Longueur	1	Position	1360
Nom de la question	YSM_Q3				
Concept	Âge demandé/lors d'achat des cigarettes dans magasin				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on demandé votre âge lorsque vous achetez des cigarettes dans un magasin?				
Univers	Répondants âgés de moins de 20 ans avec YSMFOPT = 1 qui ont répondu YSM_1 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 97, 98) ou YSM_2 = (1, 7, 8) ou SMK_202 = (7, 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	23 500
NON	2	44	9 500
SANS OBJET	6	131 810	27 994 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	14	4 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 531

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable YSM_4 **Longueur** 1 **Position** 1361

Nom de la question YSM_Q4

Concept Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes

Question Au cours des 12 derniers mois, quelqu'un au magasin a-t-il refusé de vous vendre des cigarettes?

Univers Répondants âgés de moins de 20 ans avec YSMFOPT = 1 qui ont répondu YSM_1 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 97, 98) ou YSM_2 = (1, 7, 8) ou SMK_202 = (7, 8) ou SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	16 500
NON	2	72	16 000
SANS OBJET	6	131 810	27 994 000
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	14	4 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable YSM_5 **Longueur** 1 **Position** 1362

Nom de la question YSM_Q5

Concept A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous demandé à un étranger de vous acheter des cigarettes?

Univers Répondants âgés de moins de 20 ans avec YSMFOPT = 1 qui ont répondu SMK_202 = (1, 2, 7, 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	13 500
NON	2	116	29 500
SANS OBJET	6	131 770	27 984 000
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	14	4 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 532

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ETS_10	Longueur	1	Position	1363
Nom de la question	ETS_Q10				
Concept	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison				
Question	En comptant les membres du ménage et les visiteurs réguliers, y a-t-il quelqu'un qui fume à l'intérieur de votre maison, chaque jour ou presque chaque jour?				
Univers	Répondants avec DHHDSZ > 1 ou qui ont répondu (SMK_202 = (3, 7 ou 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8))				
Note	Les cigarettes, les cigares et les pipes sont inclus.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15 336	3 529 000
NON	2	107 062	23 312 500
SANS OBJET	6	8 899	1 029 000
NE SAIT PAS	7	52	11 500
REFUS	8	120	22 000
NON DÉCLARÉ	9	490	126 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ETS_11	Longueur	2	Position	1364 - 1365
Nom de la question	ETS_Q11				
Concept	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison				
Question	Combien de personnes fument à l'intérieur de votre maison chaque jour ou presque chaque jour?				
Univers	Répondants qui ont répondu ETS_10 = (1, 7 ou 8)				
Note	Les membres du ménage et les visiteurs réguliers sont inclus.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 15	15 296	3 522 500
SANS OBJET	96	115 961	24 341 500
NE SAIT PAS	97	35	5 000
REFUS	98	4	1 000
NON DÉCLARÉ	99	663	161 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 533

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ETS_20	Longueur	1	Position	1366
Nom de la question	ETS_Q20				
Concept	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous été exposé à la fumée des autres, chaque jour ou presque chaque jour, dans une automobile ou dans un autre véhicule privé?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMK_202 = (3, 7 ou 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	7 716	1 706 000		
NON	2	94 202	20 096 000		
SANS OBJET	6	29 336	6 066 500		
NE SAIT PAS	7	67	13 500		
REFUS	8	8	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	630	148 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	ETS_20B	Longueur	1	Position	1367
Nom de la question	ETS_Q20B				
Concept	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics				
Question	(Au cours du dernier mois,) avez-vous été exposé à la fumée des autres, chaque jour ou presque chaque jour, dans des lieux publics, (tels que les bars, les restaurants, les centre commerciaux, les arénes, les salles de bingo, les salles de quilles)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SMK_202 = (3, 7 ou 8) ou (SMK_01A = 8 et SMK_01B = 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	9 399	2 297 500		
NON	2	92 441	19 487 000		
SANS OBJET	6	29 336	6 066 500		
NE SAIT PAS	7	136	28 000		
REFUS	8	10	1 500		
NON DÉCLARÉ	9	637	150 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ETS_5	Longueur	1	Position	1368
Nom de la question	ETS_Q30				
Concept	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile				
Question	Existe-t-il des restrictions concernant la consommation de cigarettes à votre domicile?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		93 308	20 395 000
NON		2		37 519	7 393 000
NE SAIT PAS		7		388	68 500
REFUS		8		19	2 500
NON DÉCLARÉ		9		725	172 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ETS_6A	Longueur	1	Position	1369
Nom de la question	ETS_Q31				
Concept	Restrict. concern. cig. - non permis dans maison				
Question	Quelles sont les restrictions concernant la cigarette à votre domicile? - Les fumeurs sont priés de s'abstenir de fumer dans la maison				
Univers	Répondants qui ont répondu ETS_5 = (1, 7 ou 8) ou ETS_10 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		86 793	19 019 500
NON		2		6 392	1 356 500
SANS OBJET		6		37 519	7 393 000
NE SAIT PAS		7		116	18 500
REFUS		8		6	1 000
NON DÉCLARÉ		9		1 133	243 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 535

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ETS_6B **Longueur** 1 **Position** 1370

Nom de la question ETS_Q31

Concept Restrict. concern. cig. - permis dans certaines pièces

Question Quelles sont les restrictions concernant la cigarette à votre domicile? - Il n'est permis de fumer que dans certaines pièces

Univers Répondants qui ont répondu ETS_5 = (1, 7 ou 8) ou ETS_10 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4 308	959 500
NON	2	88 877	19 416 000
SANS OBJET	6	37 519	7 393 000
NE SAIT PAS	7	116	18 500
REFUS	8	6	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 133	243 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ETS_6C **Longueur** 1 **Position** 1371

Nom de la question ETS_Q31

Concept Restrict. concern. cig. - interdit/présence jeunes enfants

Question Quelles sont les restrictions concernant la cigarette à votre domicile? - Il est interdit de fumer en présence de jeunes enfants

Univers Répondants qui ont répondu ETS_5 = (1, 7 ou 8) ou ETS_10 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3 700	666 000
NON	2	89 485	19 710 000
SANS OBJET	6	37 519	7 393 000
NE SAIT PAS	7	116	18 500
REFUS	8	6	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 133	243 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 536

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ETS_6D	Longueur	1	Position	1372
Nom de la question	ETS_Q31				
Concept	Restrict. concern. cig. - autre				
Question	Quelles sont les restrictions concernant la cigarette à votre domicile? - Autre restriction				
Univers	Répondants qui ont répondu ETS_5 = (1, 7 ou 8) ou ETS_10 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1 656	326 000
NON		2		91 529	20 050 000
SANS OBJET		6		37 519	7 393 000
NE SAIT PAS		7		116	18 500
REFUS		8		6	1 000
NON DÉCLARÉ		9		1 133	243 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	TALFOPT	Longueur	1	Position	1373
Nom de la question					
Concept	Mod. Opt. : Usage du tabac - Autres produits du tabac - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		55 883	13 834 500
SANS OBJET		6		76 076	14 196 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TAL_1	Longueur	1	Position	1374
Nom de la question	TAL_Q1				
Concept	A fumé le cigare - dernier mois				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous fumé le cigare?				
Univers	Répondants avec TALFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2 586	677 000
NON		2		52 788	13 030 500
SANS OBJET		6		76 076	14 196 500
NE SAIT PAS		7		23	6 000
REFUS		8		57	12 000
NON DÉCLARÉ		9		429	108 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	TAL_2	Longueur	1	Position	1375
Nom de la question	TAL_Q2				
Concept	A fumé la pipe - dernier mois				
Question	Au cours du dernier mois, avez-vous fumé la pipe?				
Univers	Répondants avec TALFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		425	100 000
NON		2		54 945	13 606 500
SANS OBJET		6		76 076	14 196 500
NE SAIT PAS		7		1	1 000
REFUS		8		2	1 000
NON DÉCLARÉ		9		510	127 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 538

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TAL_3	Longueur	1	Position	1376
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	TAL_Q3
---------------------------	--------

Concept	A utilisé du tabac à priser - dernier mois
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé du tabac à priser?
-----------------	--

Univers	Répondants avec TALFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	189	38 500
NON	2	55 162	13 662 500
SANS OBJET	6	76 076	14 196 500
NE SAIT PAS	7	15	4 000
REFUS	8	4	1 500
NON DÉCLARÉ	9	513	128 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	TAL_4	Longueur	1	Position	1377
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	TAL_Q4
---------------------------	--------

Concept	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois
----------------	---

Question	Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé du tabac à chiquer?
-----------------	---

Univers	Répondants avec TALFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	320	76 500
NON	2	55 036	13 624 500
SANS OBJET	6	76 076	14 196 500
NE SAIT PAS	7	8	3 500
REFUS	8	5	1 500
NON DÉCLARÉ	9	514	128 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC_1 **Longueur** 1 **Position** 1378

Nom de la question ALC_Q1

Concept A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

Question Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?

Univers Tous les répondants

Note On entend par un verre : une bouteille ou une canette de bière, ou un verre de bière en fut; un verre de vin ou de boisson rafraîchissante au vin (« cooler »); ou un verre ou un cocktail contenant une once et demie de spiritueux.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	99 137	21 265 500
NON	2	31 370	6 424 000
NE SAIT PAS	7	106	21 500
REFUS	8	280	55 000
NON DÉCLARÉ	9	1 066	265 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ALC_2 **Longueur** 2 **Position** 1379 - 1380

Nom de la question ALC_Q2

Concept Fréquence de consommation d'alcool

Question Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?

Univers Répondants qui ont répondu ALC_1 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	23 287	4 472 500
UNE FOIS PAR MOIS	2	10 436	2 157 500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	12 960	2 779 000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	16 475	3 748 500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	19 370	4 556 000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	5 944	1 366 500
TOUS LES JOURS	7	10 242	2 117 000
SANS OBJET	96	31 370	6 424 000
NE SAIT PAS	97	365	55 000
REFUS	98	47	9 000
NON DÉCLARÉ	99	1 463	346 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 540

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALC_3 **Longueur** 2 **Position** 1381 - 1382

Nom de la question ALC_Q3

Concept Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

Question Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?

Univers Répondants qui ont répondu ALC_1 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	53 566	11 148 000
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	24 226	5 325 500
UNE FOIS PAR MOIS	3	6 594	1 463 500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	5 789	1 299 000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	5 003	1 168 500
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	3 308	742 000
SANS OBJET	96	31 370	6 424 000
NE SAIT PAS	97	571	99 500
REFUS	98	60	11 500
NON DÉCLARÉ	99	1 472	349 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ALCDTTM **Longueur** 1 **Position** 1383

Nom de la question

Concept Genre de buveur (12 mois) - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur ALC_1, ALC_2. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	75 427	16 724 500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	23 287	4 472 500
N'A PAS BU AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS	3	31 370	6 424 000
NON DÉCLARÉ	9	1 875	410 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALWFOPT	Longueur	1	Position	1384
Nom de la question					
Concept	Mod. opt.: Consommation alcool / la dernière semaine - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		69 870	15 951 500
SANS OBJET		6		62 089	12 079 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ALW_1	Longueur	1	Position	1385
Nom de la question	ALW_Q5				
Concept	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée				
Question	Au cours de la semaine écoulée, c'est-à-dire entre [la date d'il y a une semaine] et hier, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?				
Univers	Répondants avec ALWFOPT = 1 qui ont répondu ALC_1 = (1, 7, 8)				
Note	Anciennement ALC_Q5 au cycle 3.1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		32 087	7 392 500
NON		2		19 732	4 345 500
SANS OBJET		6		79 102	16 036 500
NE SAIT PAS		7		51	6 500
REFUS		8		23	6 500
NON DÉCLARÉ		9		964	243 500
		Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALW_2A1 **Longueur** 3 **Position** 1386 - 1388

Nom de la question ALW_Q5A1

Concept Nombre de verres bus - dimanche

Question En commençant hier, c'est-à-dire [nom de jour], combien de verres avez-vous bu? - Dimanche

Univers Répondants avec ALWFOPT = 1 qui ont répondu ALW_1 = (1, 7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)

Note Anciennement ALC_Q5A1 au cycle 3.1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 70	31 994	7 373 000
SANS OBJET	996	98 834	20 382 000
NE SAIT PAS	997	69	15 000
REFUS	998	20	3 000
NON DÉCLARÉ	999	1 042	257 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ALW_2A2 **Longueur** 3 **Position** 1389 - 1391

Nom de la question ALW_Q5A2

Concept Nombre de verres bus - lundi

Question (Combien de verres avez-vous bu?) - Lundi

Univers Répondants avec ALWFOPT = 1 qui ont répondu ALW_1 = (1, 7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)

Note Anciennement ALC_Q5A2 au cycle 3.1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 40	31 909	7 356 000
SANS OBJET	996	98 834	20 382 000
NE SAIT PAS	997	150	31 000
REFUS	998	3	1 000
NON DÉCLARÉ	999	1 063	261 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 543

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALW_2A3 **Longueur** 3 **Position** 1392 - 1394

Nom de la question ALW_Q5A3

Concept Nombre de verres bus - mardi

Question (Combien de verres avez-vous bu?) - Mardi

Univers Répondants avec ALWFOPT = 1 qui ont répondu ALW_1 = (1, 7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)

Note Anciennement ALC_Q5A3 au cycle 3.1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 50	31 808	7 339 000
SANS OBJET	996	98 834	20 382 000
NE SAIT PAS	997	243	47 500
REFUS	998	8	1 500
NON DÉCLARÉ	999	1 066	261 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ALW_2A4 **Longueur** 3 **Position** 1395 - 1397

Nom de la question ALW_Q5A4

Concept Nombre de verres bus - mercredi

Question (Combien de verres avez-vous bu?) - Mercredi

Univers Répondants avec ALWFOPT = 1 qui ont répondu ALW_1 = (1, 7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)

Note Anciennement ALC_Q5A4 au cycle 3.1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 99	31 690	7 323 000
SANS OBJET	996	98 834	20 382 000
NE SAIT PAS	997	362	63 500
REFUS	998	6	1 500
NON DÉCLARÉ	999	1 067	261 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 544

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALW_2A5 **Longueur** 3 **Position** 1398 - 1400

Nom de la question ALW_Q5A5

Concept Nombre de verres bus - jeudi

Question (Combien de verres avez-vous bu?) - Jeudi

Univers Répondants avec ALWFOPT = 1 qui ont répondu ALW_1 = (1, 7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)

Note Anciennement ALC_Q5A5 au cycle 3.1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 99	31 503	7 290 000
SANS OBJET	996	98 834	20 382 000
NE SAIT PAS	997	543	95 500
REFUS	998	11	2 000
NON DÉCLARÉ	999	1 068	261 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ALW_2A6 **Longueur** 3 **Position** 1401 - 1403

Nom de la question ALW_Q5A6

Concept Nombre de verres bus - vendredi

Question (Combien de verres avez-vous bu?) - Vendredi

Univers Répondants avec ALWFOPT = 1 qui ont répondu ALW_1 = (1, 7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)

Note Anciennement ALC_Q5A6 au cycle 3.1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 35	31 328	7 251 500
SANS OBJET	996	98 834	20 382 000
NE SAIT PAS	997	715	133 000
REFUS	998	14	3 000
NON DÉCLARÉ	999	1 068	261 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 545

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALW_2A7 **Longueur** 3 **Position** 1404 - 1406

Nom de la question ALW_Q5A7

Concept Nombre de verres bus - samedi

Question (Combien de verres avez-vous bu?) - Samedi

Univers Répondants avec ALWFOPT = 1 qui ont répondu ALW_1 = (1, 7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)

Note Anciennement ALC_Q5A7 au cycle 3.1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 40	31 131	7 218 500
SANS OBJET	996	98 834	20 382 000
NE SAIT PAS	997	908	166 000
REFUS	998	18	3 500
NON DÉCLARÉ	999	1 068	261 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ALWDDLY **Longueur** 3 **Position** 1407 - 1409

Nom de la question

Concept Consommation quotidienne moyenne alcool - (D)

Question

Univers Répondants avec ALWFOPT = 1 qui ont répondu ALC_1 = (1, 7, 8)

Note Basée sur ALWDWKY. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSOMMATION QUOTIDIENNE MOY. D'ALCOOL	0 - 29	50 449	11 481 000
SANS OBJET	996	79 102	16 036 500
NON DÉCLARÉ	999	2 408	514 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 546

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALWDWKY **Longueur** 3 **Position** 1410 - 1412

Nom de la question

Concept Consommation hebdomadaire - (D)

Question

Univers Répondants avec ALWFOPT = 1 qui ont répondu ALC_1 = (1, 7, 8)

Note Basée sur ALC_1, ALW_2A1, ALW_2A2, ALW_2A3, ALW_2A4, ALW_2A5, ALW_2A6, ALW_2A7. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSOMMATIONS	1 - 201	30 717	7 135 000
N'A RIEN CONSOMMÉ LA DERNIÈRE SEMAINE	0	19 732	4 345 500
SANS OBJET	996	79 102	16 036 500
NON DÉCLARÉ	999	2 408	514 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ALNFOPT **Longueur** 1 **Position** 1413

Nom de la question

Concept Mod. opt. : Consommation d'alcool – Anciens buveurs - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20 001	4 202 000
SANS OBJET	6	111 958	23 829 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 547

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALN_1	Longueur	1	Position	1414
Nom de la question	ALN_Q5B				
Concept	A déjà pris un verre d'alcool				
Question	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?				
Univers	Répondants avec ALNFOPT = 1 qui ont répondu ALC_1 = (2, 7, 8)				
Note	Anciennement ALC_Q5B au cycle 3.1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2 917	518 000
NON		2		2 106	497 500
SANS OBJET		6		126 717	26 966 000
NE SAIT PAS		7		4	1 000
REFUS		8		3	1 000
NON DÉCLARÉ		9		212	48 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ALN_2	Longueur	1	Position	1415
Nom de la question	ALN_Q6				
Concept	Consomme rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
Question	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
Univers	Répondants avec ALNFOPT = 1 qui ont répondu ALN_1 = (1, 7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)				
Note	Anciennement ALC_Q6 au cycle 3.1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		607	98 500
NON		2		2 292	417 500
SANS OBJET		6		128 823	27 463 000
NE SAIT PAS		7		15	2 000
REFUS		8		3	1 000
NON DÉCLARÉ		9		219	49 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALN_3A	Longueur	1	Position	1416
Nom de la question	ALN_Q7				
Concept	Raison pour diminuer consommation d'alcool - régime				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
Univers	Répondants avec ALNFOPT = 1 qui ont répondu ALN_2 = (1, 7, 8) ou ALN_1 = (7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)				
Note	Anciennement ALC_Q7A au cycle 3.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1 000
NON	2	600	97 500
SANS OBJET	6	131 115	27 881 000
NE SAIT PAS	7	4	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	237	51 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ALN_3B	Longueur	1	Position	1417
Nom de la question	ALN_Q7				
Concept	Raison pr diminuer consommation alcool-entraînement sportif				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
Univers	Répondants avec ALNFOPT = 1 qui ont répondu ALN_2 = (1, 7, 8) ou ALN_1 = (7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)				
Note	Anciennement ALC_Q7B au cycle 3.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	601	98 000
SANS OBJET	6	131 115	27 881 000
NE SAIT PAS	7	4	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	237	51 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 549

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALN_3C	Longueur	1	Position	1418
Nom de la question	ALN_Q7				
Concept	Raison pour diminuer consommation d'alcool - grossesse				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
Univers	Répondants avec ALNFOPT = 1 qui ont répondu ALN_2 = (1, 7, 8) ou ALN_1 = (7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)				
Note	Anciennement ALC_Q7C au cycle 3.1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	8	1 500		
NON	2	594	96 500		
SANS OBJET	6	131 115	27 881 000		
NE SAIT PAS	7	4	1 000		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	237	51 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	ALN_3D	Longueur	1	Position	1419
Nom de la question	ALN_Q7				
Concept	Raison pour diminuer consommation d'alcool - a vieilli				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
Univers	Répondants avec ALNFOPT = 1 qui ont répondu ALN_2 = (1, 7, 8) ou ALN_1 = (7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)				
Note	Anciennement ALC_Q7D au cycle 3.1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	42	8 000		
NON	2	560	89 500		
SANS OBJET	6	131 115	27 881 000		
NE SAIT PAS	7	4	1 000		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	237	51 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 550

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALN_3E	Longueur	1	Position	1420
Nom de la question	ALN_Q7				
Concept	Raison pour diminuer consommation d'alcool - buvait trop				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
Univers	Répondants avec ALNFOPT = 1 qui ont répondu ALN_2 = (1, 7, 8) ou ALN_1 = (7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)				
Note	Anciennement ALC_Q7E au cycle 3.1.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	226	39 500		
NON	2	376	58 000		
SANS OBJET	6	131 115	27 881 000		
NE SAIT PAS	7	4	1 000		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	237	51 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	ALN_3F	Longueur	1	Position	1421
Nom de la question	ALN_Q7				
Concept	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait travail/études				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
Univers	Répondants avec ALNFOPT = 1 qui ont répondu ALN_2 = (1, 7, 8) ou ALN_1 = (7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)				
Note	Anciennement ALC_Q7F au cycle 3.1.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	44	8 000		
NON	2	558	89 500		
SANS OBJET	6	131 115	27 881 000		
NE SAIT PAS	7	4	1 000		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	237	51 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 551

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALN_3G	Longueur	1	Position	1422
Nom de la question	ALN_Q7				
Concept	Raison pr diminuer consommation d'alcool - nuisait à la vie				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la vie familiale ou à la vie personnelle				
Univers	Répondants avec ALNFOPT = 1 qui ont répondu ALN_2 = (1, 7, 8) ou ALN_1 = (7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)				
Note	Anciennement ALC_Q7G au cycle 3.1.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	80	16 000		
NON	2	522	81 500		
SANS OBJET	6	131 115	27 881 000		
NE SAIT PAS	7	4	1 000		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	237	51 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	ALN_3H	Longueur	1	Position	1423
Nom de la question	ALN_Q7				
Concept	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait à la santé physique				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la santé physique				
Univers	Répondants avec ALNFOPT = 1 qui ont répondu ALN_2 = (1, 7, 8) ou ALN_1 = (7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)				
Note	Anciennement ALC_Q7H au cycle 3.1.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	186	29 500		
NON	2	416	68 500		
SANS OBJET	6	131 115	27 881 000		
NE SAIT PAS	7	4	1 000		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	237	51 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 552

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALN_3I	Longueur	1	Position	1424
Nom de la question	ALN_Q7				
Concept	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait à la vie sociale				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait aux relations avec les amis / à la vie sociale				
Univers	Répondants avec ALNFOPT = 1 qui ont répondu ALN_2 = (1, 7, 8) ou ALN_1 = (7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)				
Note	Anciennement ALC_Q7I au cycle 3.1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		53	9 500
NON		2		549	88 500
SANS OBJET		6		131 115	27 881 000
NE SAIT PAS		7		4	1 000
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		237	51 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ALN_3J	Longueur	1	Position	1425
Nom de la question	ALN_Q7				
Concept	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait situation financière				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la situation financière				
Univers	Répondants avec ALNFOPT = 1 qui ont répondu ALN_2 = (1, 7, 8) ou ALN_1 = (7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)				
Note	Anciennement ALC_Q7J au cycle 3.1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		57	8 500
NON		2		545	89 500
SANS OBJET		6		131 115	27 881 000
NE SAIT PAS		7		4	1 000
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		237	51 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 553

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALN_3K	Longueur	1	Position	1426
Nom de la question	ALN_Q7				
Concept	Raison pour diminuer cons. d'alcool - nuisait au bonheur				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la perception de la vie, au bonheur				
Univers	Répondants avec ALNFOPT = 1 qui ont répondu ALN_2 = (1, 7, 8) ou ALN_1 = (7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)				
Note	Anciennement ALC_Q7K au cycle 3.1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	56	9 000		
NON	2	546	89 000		
SANS OBJET	6	131 115	27 881 000		
NE SAIT PAS	7	4	1 000		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	237	51 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	ALN_3L	Longueur	1	Position	1427
Nom de la question	ALN_Q7				
Concept	Raison pr diminuer cons. d'alcool - influence famille / amis				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
Univers	Répondants avec ALNFOPT = 1 qui ont répondu ALN_2 = (1, 7, 8) ou ALN_1 = (7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)				
Note	Anciennement ALC_Q7L au cycle 3.1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	51	7 500		
NON	2	551	90 500		
SANS OBJET	6	131 115	27 881 000		
NE SAIT PAS	7	4	1 000		
REFUS	8	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	237	51 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALN_3N	Longueur	1	Position	1428
Nom de la question	ALN_Q7				
Concept	Raison pr diminuer cons. alcool-changem./au niveau de la vie				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Changement - au niveau de la vie				
Univers	Répondants avec ALNFOPT = 1 qui ont répondu ALN_2 = (1, 7, 8) ou ALN_1 = (7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)				
Note	Anciennement ALC_Q7M au cycle 3.1.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI		1		153	23 500
NON		2		449	74 000
SANS OBJET		6		131 115	27 881 000
NE SAIT PAS		7		4	1 000
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		237	51 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ALN_3M	Longueur	1	Position	1429
Nom de la question	ALN_Q7				
Concept	Raison pour diminuer consommation d'alcool - autre				
Question	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
Univers	Répondants avec ALNFOPT = 1 qui ont répondu ALN_2 = (1, 7, 8) ou ALN_1 = (7, 8) ou ALC_1 = (7, 8)				
Note	Anciennement ALC_Q7N au cycle 3.1.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI		1		48	7 000
NON		2		554	91 000
SANS OBJET		6		131 115	27 881 000
NE SAIT PAS		7		4	1 000
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		237	51 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 555

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALNDTYP	Longueur	1	Position	1430
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Genre de buveur (au cours de la vie) - (D)**Question****Univers** Répondants avec ALNFOPT = 1.**Note** Basée sur ALC_2, ALN_1. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	11 308	2 496 500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	3 388	630 500
ANCIEN BUVEUR	3	2 917	518 000
N'A JAMAIS BU	4	2 106	497 500
SANS OBJET	6	111 958	23 829 000
NON DÉCLARÉ	9	282	59 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	DRVFOPT	Longueur	1	Position	1431
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Module optionnel : Conduite et sécurité - (F)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20 676	3 883 500
SANS OBJET	6	111 283	24 147 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 556

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DRV_01A **Longueur** 1 **Position** 1432

Nom de la question DRV_Q01A

Concept A conduit un véhicule moteur

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit un véhicule moteur?

Univers Répondants avec DRVFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16 604	3 139 500
NON	2	3 501	614 000
SANS OBJET	6	111 283	24 147 500
NE SAIT PAS	7	8	1 500
REFUS	8	113	23 000
NON DÉCLARÉ	9	450	105 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DRV_01B **Longueur** 1 **Position** 1433

Nom de la question DRV_Q01B

Concept A conduit une motocyclette

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit une motocyclette?

Univers Répondants avec DRVFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 225	246 500
NON	2	18 877	3 506 500
SANS OBJET	6	111 283	24 147 500
NE SAIT PAS	7	2	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	571	130 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 557

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DRV_02 **Longueur** 1 **Position** 1434

Nom de la question DRV_Q02

Concept Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant

Question À quelle fréquence attachez-vous votre ceinture de sécurité lorsque vous conduisez un véhicule moteur?

Univers Répondants qui ont répondu DRV_01A = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	14 541	2 791 500
LA PLUPART DU TEMPS	2	1 580	262 000
RAREMENT	3	333	60 500
JAMAIS	4	140	24 000
SANS OBJET	6	114 784	24 761 500
NE SAIT PAS	7	6	1 000
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	571	130 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DRV_03 **Longueur** 1 **Position** 1435

Nom de la question DRV_Q03

Concept Fréquence - a utilisé téléphone cellulaire en conduisant

Question À quelle fréquence utilisez-vous un téléphone cellulaire lorsque vous conduisez un véhicule moteur, en incluant l'utilisation d'un téléphone cellulaire main libre?

Univers Répondants qui ont répondu DRV_01A = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	1 760	436 500
PARFOIS	2	2 615	603 000
RAREMENT	3	4 381	891 500
JAMAIS	4	7 835	1 207 000
SANS OBJET	6	114 784	24 761 500
NE SAIT PAS	7	10	1 000
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	571	130 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 558

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DRV_04 **Longueur** 1 **Position** 1436

Nom de la question DRV_Q04

Concept Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant

Question À quelle fréquence conduisez-vous lorsque vous vous sentez fatigué?

Univers Répondants qui ont répondu DRV_01A = (1, 7 ou 8) ou DRV_01B = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT	1	1 489	339 000
PARFOIS	2	4 199	857 500
RAREMENT	3	6 146	1 169 000
JAMAIS	4	4 783	778 500
SANS OBJET	6	114 730	24 750 000
NE SAIT PAS	7	36	5 000
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	572	132 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DRV_05 **Longueur** 1 **Position** 1437

Nom de la question DRV_Q05

Concept Vitesse de la conduite comp. aux autres

Question Comparativement aux autres conducteurs, diriez-vous que vous conduisez habituellement : (beaucoup plus vite, un peu plus vite, à peu près la même vitesse, un peu moins vite, ou beaucoup moins vite)?

Univers Répondants qui ont répondu DRV_01A = (1, 7 ou 8) ou DRV_01B = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP PLUS VITE	1	312	71 000
UN PEU PLUS VITE	2	3 136	678 000
À PEU PRÈS LA MÊME VITESSE	3	9 475	1 786 000
UN PEU MOINS VITE	4	3 371	554 000
BEUCOUP MOINS VITE	5	240	40 000
SANS OBJET	6	114 730	24 750 000
NE SAIT PAS	7	112	18 500
REFUS	8	10	2 000
NON DÉCLARÉ	9	573	132 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 559

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DRV_06 **Longueur** 1 **Position** 1438

Nom de la question DRV_Q06

Concept Agressivité de la conduite comp. aux autres

Question Comparativement aux autres conducteurs, diriez-vous que vous conduisez habituellement : (beaucoup plus agressivement, un peu plus agressivement, à peu près le même, un peu moins agressivement, ou beaucoup moins agressivement)?

Univers Répondants qui ont répondu DRV_01A = (1, 7 ou 8) ou DRV_01B = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS AGRESSIVEMENT	1	219	57 000
UN PEU PLUS AGRESSIVEMENT	2	2 157	477 000
À PEU PRÈS LE MÊME	3	6 655	1 292 000
UN PEU MOINS AGRESSIVEMENT	4	5 242	943 000
BRAUCOUP MOINS AGRESSIVEMENT	5	2 200	355 000
SANS OBJET	6	114 730	24 750 000
NE SAIT PAS	7	170	23 000
REFUS	8	13	3 000
NON DÉCLARÉ	9	573	132 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DRV_07 **Longueur** 1 **Position** 1439

Nom de la question DRV_Q07

Concept A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit un véhicule moteur après avoir bu 2 consommations ou plus dans l'heure ayant précédé votre départ?

Univers Répondants qui ont répondu ALC_1 = (1, 7 ou 8) et (DRV_01A = (1, 7 ou 8) ou DRV_01B = (1, 7 ou 8))

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 181	243 500
NON	2	12 369	2 376 000
SANS OBJET	6	117 994	25 324 000
NE SAIT PAS	7	14	1 500
REFUS	8	12	1 500
NON DÉCLARÉ	9	389	84 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 560

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DRV_07A **Longueur** 2 **Position** 1440 - 1441

Nom de la question DRV_Q07A

Concept Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.

Question Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?

Univers Répondants qui ont répondu DRV_07 = (1, 7 ou 8) ou DRV_01A = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 95	1 124	234 500
SANS OBJET	96	130 363	27 700 000
NE SAIT PAS	97	53	8 500
REFUS	98	4	1 000
NON DÉCLARÉ	99	415	87 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DRV_08A **Longueur** 1 **Position** 1442

Nom de la question DRV_Q08A

Concept Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant

Question Lorsque vous êtes passager à l'avant d'un véhicule, à quelle fréquence attachez-vous votre ceinture de sécurité?

Univers Répondants avec DRVFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	17 740	3 367 500
LA PLUPART DU TEMPS	2	1 582	260 500
RAREMENT	3	365	54 000
JAMAIS	4	230	36 500
NE S'ASSOIT PAS À L'AVANT	5	150	25 000
SANS OBJET	6	111 283	24 147 500
NE SAIT PAS	7	15	1 500
REFUS	8	18	4 000
NON DÉCLARÉ	9	576	134 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DRV_08B **Longueur** 1 **Position** 1443

Nom de la question DRV_Q08B

Concept Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière

Question Lorsque vous êtes passager sur le siège arrière, à quelle fréquence attachez-vous votre ceinture de sécurité?

Univers Répondants avec DRVFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	14 559	2 748 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	2 148	389 000
RAREMENT	3	817	162 500
JAMAIS	4	680	132 500
NE S'ASSOIT PAS À L'ARRIÈRE	5	1 860	311 500
SANS OBJET	6	111 283	24 147 500
NE SAIT PAS	7	17	1 500
REFUS	8	17	4 000
NON DÉCLARÉ	9	578	134 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 562

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DRV_09	Longueur	1	Position	1444
Nom de la question	DRV_Q09				
Concept	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi				
Question	Lorsque vous êtes un passager dans un taxi, à quelle fréquence attachez-vous votre ceinture de sécurité?				
Univers	Répondants avec DRVFOPT = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	6 833	1 419 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	1 066	212 000
RAREMENT	3	883	175 000
JAMAIS	4	2 865	528 000
NE VOYAGE PAS EN TAXI	5	8 359	1 399 500
SANS OBJET	6	111 283	24 147 500
NE SAIT PAS	7	71	11 000
REFUS	8	21	4 500
NON DÉCLARÉ	9	578	134 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	DRV_10	Longueur	1	Position	1445
Nom de la question	DRV_Q10				
Concept	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été un passager d'un véhicule dont le conducteur avait bu 2 consommations ou plus dans l'heure précédant le départ?				
Univers	Répondants avec DRVFOPT = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 431	482 500
NON	2	17 419	3 231 500
SANS OBJET	6	111 283	24 147 500
NE SAIT PAS	7	219	29 000
REFUS	8	29	6 500
NON DÉCLARÉ	9	578	134 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 563

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DRV_10A **Longueur** 2 **Position** 1446 - 1447

Nom de la question DRV_Q10A

Concept Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.

Question Combien de fois au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu DRV_10 = (1, 7 ou 8) ou DRV_01A = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 95	2 298	459 500
SANS OBJET	96	128 702	27 379 000
NE SAIT PAS	97	130	22 500
REFUS	98	3	1 000
NON DÉCLARÉ	99	826	169 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DRV_11A **Longueur** 1 **Position** 1448

Nom de la question DRV_Q11A

Concept Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été le conducteur, ou le passager, d'une motoneige, un bateau moteur ou un seadoo?

Univers Répondants avec DRVFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5 489	915 500
NON	2	14 553	2 824 000
SANS OBJET	6	111 283	24 147 500
NE SAIT PAS	7	25	2 500
REFUS	8	29	5 500
NON DÉCLARÉ	9	580	136 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 564

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DRV_11B	Longueur	1	Position	1449
Nom de la question	DRV_Q11B				
Concept	Conducteur ou passager - VTT				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été le conducteur, ou le passager, d'un VTT (véhicule tout terrain)?				
Univers	Répondants avec DRVFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4 552	739 500
NON		2		15 481	2 996 500
SANS OBJET		6		111 283	24 147 500
NE SAIT PAS		7		6	1 000
REFUS		8		3	3 000
NON DÉCLARÉ		9		634	144 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	DRV_12	Longueur	1	Position	1450
Nom de la question	DRV_Q12				
Concept	Fréquence - porte un casque - VTT				
Question	À quelle fréquence portez-vous un casque lorsque vous êtes sur un VTT?				
Univers	Répondants qui ont répondu DRV_11B = (1, 7 ou 8) ou DRV_01A = (7 ou 8) ou DRV_11A = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS		1		1 805	325 500
LA PLUPART DU TEMPS		2		611	104 000
RAREMENT		3		563	75 500
JAMAIS		4		1 567	233 500
SANS OBJET		6		126 764	27 144 000
NE SAIT PAS		7		6	1 000
NON DÉCLARÉ		9		643	147 500
		Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DRV_13 **Longueur** 1 **Position** 1451

Nom de la question DRV_Q13

Concept Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été un passager d'une motoneige, bateau moteur, seadoo ou VTT dont le conducteur avait bu 2 consommations ou plus dans l'heure précédant le départ?

Univers Répondants qui ont répondu DRV_11A = (1, 7 ou 8) ou DRV_11B = (1, 7 ou 8) ou DRV_01A = (7 ou 8) ou DRV_11A = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	399	75 000
NON	2	6 819	1 141 500
SANS OBJET	6	124 067	26 663 500
NE SAIT PAS	7	27	3 000
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	643	147 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DRV_13A **Longueur** 2 **Position** 1452 - 1453

Nom de la question DRV_Q13A

Concept Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.

Question Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?

Univers Répondants qui ont répondu DRV_13 = (1, 7 ou 8) ou DRV_01A = (7 ou 8) ou DRV_11A = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 95	385	73 000
SANS OBJET	96	130 886	27 805 000
NE SAIT PAS	97	14	2 000
NON DÉCLARÉ	99	674	150 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DRV_14 **Longueur** 1 **Position** 1454

Nom de la question DRV_Q14

Concept A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous conduit une motoneige, bateau moteur, seadoo ou VTT après avoir bu 2 consommations ou plus dans l'heure précédant votre départ?

Univers Répondants qui ont répondu ALC_1 = (1, 7 ou 8) et (DRV_11A = (1, 7 ou 8) ou DRV_11B = (1, 7 ou 8)) ou DRV_01A = (7 ou 8) ou DRV_11A = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	380	66 500
NON	2	5 612	961 500
SANS OBJET	6	125 538	26 911 500
NE SAIT PAS	7	7	1 000
REFUS	8	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	417	90 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DRV_14A **Longueur** 2 **Position** 1455 - 1456

Nom de la question DRV_Q14A

Concept Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.

Question Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?

Univers Répondants qui ont répondu DRV_14 = (1, 7 ou 8) ou DRV_01A = (7 ou 8) ou DRV_11A = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 95	361	63 500
SANS OBJET	96	131 150	27 873 500
NE SAIT PAS	97	18	2 500
REFUS	98	1	1 000
NON DÉCLARÉ	99	429	91 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 567

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DRVFSBU	Longueur	1	Position	1457
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DRV_08A < 5 ou DRV_08B < 5**Note** Basée sur DRV_08, DRV_08B. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ATTACHE TOUJOURS LA CEINTURE DE SÉCURITÉ	1	15 867	2 968 000
N'ATTACHE JAMAIS LA CEINTURE DE SÉCURITÉ	2	4 078	754 000
SANS OBJET	6	111 400	24 168 500
NON DÉCLARÉ	9	614	140 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ALDFOPT	Longueur	1	Position	1458
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Module optionnel : Consommation d'alcool – Dépendance - (F)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23 722	4 555 500
SANS OBJET	6	108 237	23 475 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALD_01 **Longueur** 1 **Position** 1459

Nom de la question ALD_Q01

Concept Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant

Question Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous déjà enivré ou soûlé ou avez-vous souffert des excès d'alcool (gueule de bois) pendant que vous étiez au travail, à l'école ou que vous preniez soin des enfants?

Univers Répondants avec ALDFOPT = 1 qui ont répondu ALC_3 > 2 et ALC_3 ne 96

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	877	215 000
NON	2	2 267	462 500
SANS OBJET	6	128 305	27 254 000
NE SAIT PAS	7	34	9 000
REFUS	8	19	3 500
NON DÉCLARÉ	9	457	87 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ALD_02 **Longueur** 1 **Position** 1460

Nom de la question ALD_Q02

Concept Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool

Question Combien de fois? Était-ce (1 ou 2 fois, 3 à 5 fois, 6 à 10 fois, 11 à 20 fois, plus de 20 fois)?

Univers Répondants qui ont répondu ALD_01 = (1, 7, 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 OU 2 FOIS	1	362	97 500
3 À 5 FOIS	2	234	46 500
6 À 10 FOIS	3	117	29 500
11 À 20 FOIS	4	75	20 000
PLUS DE 20 FOIS	5	85	20 000
SANS OBJET	6	130 572	27 716 000
NE SAIT PAS	7	4	1 500
NON DÉCLARÉ	9	510	99 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALD_03 **Longueur** 1 **Position** 1461

Nom de la question ALD_Q03

Concept Être soûl augmentait les chances de se blesser

Question Au cours des 12 dern. mois, vous est-il déjà arrivé d'être ivre ou soûl ou de souffrir d'excès d'alcool dans une situation qui augmentait vos chances de vous blesser? (p. ex., conduire un bateau, utiliser des armes, traverser dans la circulation, etc.)

Univers Répondants avec ALDFOPT = 1 qui ont répondu ALC_3 > 2 et ALC_3 ne 96

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	466	112 500
NON	2	2 672	564 000
SANS OBJET	6	128 305	27 254 000
NE SAIT PAS	7	4	1 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	510	99 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ALD_04 **Longueur** 1 **Position** 1462

Nom de la question ALD_Q04

Concept Difficultés émotionnelles ou psychologiques résultant alcool

Question Au cours des 12 dern. mois, avez-vous eu des problèmes émotionnels ou psychologiques résultant de la consommation d'alcool, p. ex., vous êtes-vous senti désintéressé des choses en général, déprimé ou soupçonneux à l'égard d'autres personnes?

Univers Répondants avec ALDFOPT = 1 qui ont répondu ALC_3 > 2 et ALC_3 ne 96

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	275	58 000
NON	2	2 852	615 000
SANS OBJET	6	128 305	27 254 000
NE SAIT PAS	7	13	3 000
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	510	99 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 570

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALD_05	Longueur	1	Position	1463
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ALD_Q05
---------------------------	---------

Concept	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool
----------------	--

Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous éprouvé un désir ou un besoin tellement grand de consommer de l'alcool que vous n'avez pu y résister ou que vous ne pouviez penser à rien d'autre?
-----------------	---

Univers	Répondants avec ALDFOPT = 1 qui ont répondu ALC_3 > 2 et ALC_3 ne 96
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	206	38 000
NON	2	2 928	637 000
SANS OBJET	6	128 305	27 254 000
NE SAIT PAS	7	4	1 000
REFUS	8	6	1 500
NON DÉCLARÉ	9	510	99 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ALD_06	Longueur	1	Position	1464
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ALD_Q06
---------------------------	---------

Concept	A passé beaucoup de temps à s'enivrer - un mois ou plus
----------------	---

Question	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période d'un mois ou plus où vous avez passé beaucoup de temps à vous enivrer ou à souffrir d'excès d'alcool?
-----------------	--

Univers	Répondants avec ALDFOPT = 1 qui ont répondu ALC_3 > 2 et ALC_3 ne 96
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	317	74 500
NON	2	2 811	599 000
SANS OBJET	6	128 305	27 254 000
NE SAIT PAS	7	6	1 000
REFUS	8	8	2 000
NON DÉCLARÉ	9	512	101 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 571

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALD_07 **Longueur** 1 **Position** 1465
Nom de la question ALD_Q07
Concept A bu beaucoup plus que prévu
Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà bu beaucoup plus ou avez-vous bu pendant une période plus longue que vous en aviez l'intention?
Univers Répondants avec ALDFOPT = 1 qui ont répondu ALC_3 > 2 et ALC_3 ne 96

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	987	211 000
NON	2	2 141	462 500
SANS OBJET	6	128 305	27 254 000
NE SAIT PAS	7	4	1 000
REFUS	8	8	2 000
NON DÉCLARÉ	9	514	101 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ALD_08 **Longueur** 1 **Position** 1466
Nom de la question ALD_Q08
Concept Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu
Question Combien de fois? Était-ce (1 ou 2 fois, 3 à 5 fois, 6 à 10 fois, 11 à 20 fois, plus de 20 fois)?
Univers Répondants qui ont répondu ALD_07 = (1, 7, 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 OU 2 FOIS	1	429	84 500
3 À 5 FOIS	2	271	54 500
6 À 10 FOIS	3	145	34 000
11 À 20 FOIS	4	64	16 000
PLUS DE 20 FOIS	5	69	16 500
SANS OBJET	6	130 446	27 716 500
NE SAIT PAS	7	9	4 500
NON DÉCLARÉ	9	526	103 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 572

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALD_09	Longueur	1	Position	1467
Nom de la question	ALD_Q09				
Concept	Devait boire plus pour ressentir le même effet				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il déjà arrivé de constater que vous deviez consommer plus d'alcool que d'habitude pour ressentir le même effet ou que la consommation de la même quantité avait moins d'effet qu'auparavant?				
Univers	Répondants avec ALDFOPT = 1 qui ont répondu ALC_3 > 2 et ALC_3 ne 96				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		445	104 500
NON		2		2 670	567 500
SANS OBJET		6		128 305	27 254 000
NE SAIT PAS		7		17	2 000
REFUS		8		8	2 000
NON DÉCLARÉ		9		514	101 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ALD_10	Longueur	1	Position	1468
Nom de la question	ALD_Q10				
Concept	Avait des symptômes - arrêté, diminué, période sans alcool				
Question	Au cours des 12 dern. mois, avez-vous déjà connu une période où, lorsque vous arrêtez, diminuez ou que vous ne prenez pas d'alcool, vous ressentiez alors des symptômes tels la fatigue, maux de tête, diarrhée, tremblements ou des problèmes émotionnels?				
Univers	Répondants avec ALDFOPT = 1 qui ont répondu ALC_3 > 2 et ALC_3 ne 96				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		160	31 500
NON		2		2 964	641 500
SANS OBJET		6		128 305	27 254 000
NE SAIT PAS		7		6	1 000
REFUS		8		10	2 000
NON DÉCLARÉ		9		514	101 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 573

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALD_11	Longueur	1	Position	1469
Nom de la question	ALD_Q11				
Concept	Buvait de l'alcool - même si promis de ne pas le faire				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà eu des moments où vous commencez à boire de l'alcool même si vous vous étiez promis que vous ne le feriez pas, ou des moments où vous avez consommé beaucoup plus que vous ne l'aviez prévu?				
Univers	Répondants avec ALDFOPT = 1 qui ont répondu ALC_3 > 2 et ALC_3 ne 96				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		701	143 000
NON		2		2 418	529 000
SANS OBJET		6		128 305	27 254 000
NE SAIT PAS		7		10	1 500
REFUS		8		11	2 500
NON DÉCLARÉ		9		514	101 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ALD_12	Longueur	1	Position	1470
Nom de la question	ALD_Q12				
Concept	Buvait de l'alcool - peu de temps pour autre chose				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà connu des périodes de plusieurs jours ou plus pendant lesquelles vous passiez tellement de temps à boire de l'alcool ou à récupérer de ses effets que vous aviez peu de temps pour faire quelque chose d'autre?				
Univers	Répondants avec ALDFOPT = 1 qui ont répondu ALC_3 > 2 et ALC_3 ne 96				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		258	57 000
NON		2		2 862	614 500
SANS OBJET		6		128 305	27 254 000
NE SAIT PAS		7		6	1 500
REFUS		8		13	2 500
NON DÉCLARÉ		9		515	101 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 574

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALD_13 **Longueur** 1 **Position** 1471

Nom de la question ALD_Q13

Concept Réduisait activités importantes - cause / consom. d'alcool

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà eu une période d'un mois ou plus pendant laquelle vous avez abandonné ou beaucoup réduit des activités importantes à cause de votre consommation d'alcool?

Univers Répondants avec ALDFOPT = 1 qui ont répondu ALC_3 > 2 et ALC_3 ne 96

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	132	28 000
NON	2	2 984	643 500
SANS OBJET	6	128 305	27 254 000
NE SAIT PAS	7	9	1 500
REFUS	8	14	3 000
NON DÉCLARÉ	9	515	101 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable ALD_14 **Longueur** 1 **Position** 1472

Nom de la question ALD_Q14

Concept Continuait à prendre de l'alcool malgré problèmes de santé

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà continué à prendre de l'alcool tout en sachant que vous aviez des problèmes physiques ou émotionnels importants qui pouvaient être causés ou aggravés par votre consommation d'alcool?

Univers Répondants avec ALDFOPT = 1 qui ont répondu ALC_3 > 2 et ALC_3 ne 96

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	192	36 500
NON	2	2 921	633 000
SANS OBJET	6	128 305	27 254 000
NE SAIT PAS	7	7	1 000
REFUS	8	18	5 500
NON DÉCLARÉ	9	516	101 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 575

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALD_15A **Longueur** 2 **Position** 1473 - 1474

Nom de la question ALD_Q15A

Concept Niveau de trouble - tâches ménagères

Question Au cours des 12 derniers mois, à quel point votre consommation d'alcool a-t-elle troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s'occuper de la maison ou de l'appartement?

Univers Répondants qui ont répondu ALD_01 = (1, 7, 8) ou ALD_03 = (1, 7, 8) ou ALD_04 = (1, 7, 8) ou ALD_05 = (1, 7, 8) ou ALD_06 = (1, 7, 8) ou ALD_07 = (1, 7, 8) ou ALD_09 = (1, 7, 8) ou ALD_10 = (1, 7, 8) ou ALD_11 = (1, 7, 8) ou ALD_12 = (1, 7, 8) ou ALD_13 = (1, 7, 8) ou ALD_14 = (1, 7, 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN TROUBLE	0	1 043	229 000
1	1	228	51 500
2	2	215	48 500
3	3	143	34 500
4	4	57	12 500
5	5	81	17 500
6	6	23	5 000
7	7	18	3 000
8	8	9	2 000
9	9	8	2 500
TROUBLE TRÈS SÉVÈRE	10	12	2 000
SANS OBJET	96	129 562	27 511 000
NE SAIT PAS	97	9	2 000
REFUS	98	11	4 500
NON DÉCLARÉ	99	540	106 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALD_5B1 **Longueur** 2 **Position** 1475 - 1476

Nom de la question ALD_Q15B_1

Concept Niveau de trouble - aller à l'école

Question À quel point a-t-elle troublé votre capacité d'aller à l'école?

Univers Répondants qui ont répondu ALD_01 = (1, 7, 8) ou ALD_03 = (1, 7, 8) ou ALD_04 = (1, 7, 8) ou ALD_05 = (1, 7, 8) ou ALD_06 = (1, 7, 8) ou ALD_07 = (1, 7, 8) ou ALD_09 = (1, 7, 8) ou ALD_10 = (1, 7, 8) ou ALD_11 = (1, 7, 8) ou ALD_12 = (1, 7, 8) ou ALD_13 = (1, 7, 8) ou ALD_14 = (1, 7, 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN TROUBLE	0	662	146 500
1	1	42	12 000
2	2	24	5 000
3	3	15	4 000
4	4	6	1 500
5	5	17	3 500
6	6	3	1 000
7	7	2	1 000
8	8	3	1 000
9	9	3	1 500
TROUBLE TRÈS SÉVÈRE	10	4	1 500
NE FRÉQUENTE PAS L'ÉCOLE	11	1 050	230 000
SANS OBJET	96	129 562	27 511 000
NE SAIT PAS	97	14	2 000
REFUS	98	12	4 500
NON DÉCLARÉ	99	540	106 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 577

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALD_5B2 **Longueur** 2 **Position** 1477 - 1478

Nom de la question ALD_Q15B_2

Concept Niveau de trouble - travailler à un emploi

Question À quel point a-t-elle troublé votre capacité de travailler à un emploi?

Univers Répondants qui ont répondu ALD_01 = (1, 7, 8) ou ALD_03 = (1, 7, 8) ou ALD_04 = (1, 7, 8) ou ALD_05 = (1, 7, 8) ou ALD_06 = (1, 7, 8) ou ALD_07 = (1, 7, 8) ou ALD_09 = (1, 7, 8) ou ALD_10 = (1, 7, 8) ou ALD_11 = (1, 7, 8) ou ALD_12 = (1, 7, 8) ou ALD_13 = (1, 7, 8) ou ALD_14 = (1, 7, 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN TROUBLE	0	1 325	293 500
1	1	147	37 500
2	2	96	25 500
3	3	49	13 000
4	4	20	3 500
5	5	20	3 500
6	6	9	2 500
7	7	7	1 500
8	8	2	1 000
9	9	2	1 000
TROUBLE TRÈS SÉVÈRE	10	11	3 000
PAS D'EMPLOI	11	149	23 000
SANS OBJET	96	129 562	27 511 000
NE SAIT PAS	97	10	2 000
REFUS	98	10	4 000
NON DÉCLARÉ	99	540	106 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 578

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALD_15C **Longueur** 2 **Position** 1479 - 1480

Nom de la question ALD_Q15C

Concept Niveau de trouble - établir relations avec les autres

Question Au cours des 12 derniers mois, à quel point votre consommation d'alcool a-t-elle troublé votre capacité à établir et à maintenir des relations proches avec les autres?

Univers Répondants qui ont répondu ALD_01 = (1, 7, 8) ou ALD_03 = (1, 7, 8) ou ALD_04 = (1, 7, 8) ou ALD_05 = (1, 7, 8) ou ALD_06 = (1, 7, 8) ou ALD_07 = (1, 7, 8) ou ALD_09 = (1, 7, 8) ou ALD_10 = (1, 7, 8) ou ALD_11 = (1, 7, 8) ou ALD_12 = (1, 7, 8) ou ALD_13 = (1, 7, 8) ou ALD_14 = (1, 7, 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN TROUBLE	0	1 423	316 000
1	1	113	28 000
2	2	89	20 500
3	3	61	12 000
4	4	40	10 000
5	5	47	8 500
6	6	15	2 000
7	7	10	2 500
8	8	14	3 000
9	9	2	1 000
TROUBLE TRÈS SÉVÈRE	10	17	2 500
SANS OBJET	96	129 562	27 511 000
NE SAIT PAS	97	16	3 000
REFUS	98	10	4 000
NON DÉCLARÉ	99	540	106 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 579

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALD_15D **Longueur** 2 **Position** 1481 - 1482

Nom de la question ALD_Q15D

Concept Niveau de trouble - vie sociale

Question À quel point a-t-elle troublé votre vie sociale?

Univers Répondants qui ont répondu ALD_01 = (1, 7, 8) ou ALD_03 = (1, 7, 8) ou ALD_04 = (1, 7, 8) ou ALD_05 = (1, 7, 8) ou ALD_06 = (1, 7, 8) ou ALD_07 = (1, 7, 8) ou ALD_09 = (1, 7, 8) ou ALD_10 = (1, 7, 8) ou ALD_11 = (1, 7, 8) ou ALD_12 = (1, 7, 8) ou ALD_13 = (1, 7, 8) ou ALD_14 = (1, 7, 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN TROUBLE	0	1 525	337 000
1	1	85	19 000
2	2	81	21 500
3	3	43	9 500
4	4	25	5 000
5	5	35	8 000
6	6	11	1 500
7	7	6	1 000
8	8	8	2 000
9	9	2	1 000
TROUBLE TRÈS SÉVÈRE	10	13	2 000
SANS OBJET	96	129 562	27 511 000
NE SAIT PAS	97	13	2 500
REFUS	98	10	4 000
NON DÉCLARÉ	99	540	106 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 580

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALDDSF **Longueur** 2 **Position** 1483 - 1484

Nom de la question

Concept Échelle de dépend. à l'alcool - cote du quest. abrégé - (D)

Question

Univers Répondants avec ALDFOPT = 1

Note Basée sur ALD_1, ALD_3, ALD_4, ALD_5, ALD_6, ALD_7, ALD_9. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0	0	21 477	4 062 500
1	1	757	170 000
2	2	446	101 000
3	3	237	57 000
4	4	135	33 000
5	5	54	12 500
6	6	34	6 000
7	7	18	4 500
SANS OBJET	96	108 237	23 475 500
NON DÉCLARÉ	99	564	109 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ALDDINT **Longueur** 4.1 **Position** 1485 - 1488

Nom de la question

Concept Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu ALD_01 = (1, 7, 8) ou ALD_03 = (1, 7, 8) ou ALD_04 = (1, 7, 8) ou ALD_05 = (1, 7, 8) ou ALD_06 = (1, 7, 8) ou ALD_07 = (1, 7, 8) ou ALD_09 = (1, 7, 8) ou ALD_10 = (1, 7, 8) ou ALD_11 = (1, 7, 8) ou ALD_12 = (1, 7, 8) ou ALD_13 = (1, 7, 8) ou ALD_14 = (1, 7, 8)

Note Basée sur ALD_15A, ALD_5B1, ALD_5B2, ALD_15C, ALD_15D. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DEGRÉ D'INTERFÉRENCE	0.0 - 10.0	1 823	406 000
SANS OBJET	99.6	129 562	27 511 000
NON DÉCLARÉ	99.9	574	114 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 581

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ALDDPP	Longueur	4.2	Position	1489 - 1492
Nom de la question					
Concept	Probabilité prévue pour les répondants - (D)				
Question					
Univers	Répondants avec ALDFOPT = 1				
Note	Basée sur ALDDSF. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0,00		0.00		21 477	4 062 500
0,05		0.05		757	170 000
0,40		0.40		446	101 000
0,85		0.85		237	57 000
1,00		1.00		241	55 500
SANS OBJET		9.96		108 237	23 475 500
NON DÉCLARÉ		9.99		564	109 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ALDFINT	Longueur	1	Position	1493
Nom de la question					
Concept	Trouble occasionné par alcool - 12 m. - (F)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ALD_01 = (1, 7, 8) ou ALD_03 = (1, 7, 8) ou ALD_04 = (1, 7, 8) ou ALD_05 = (1, 7, 8) ou ALD_06 = (1, 7, 8) ou ALD_07 = (1, 7, 8) ou ALD_09 = (1, 7, 8) ou ALD_10 = (1, 7, 8) ou ALD_11 = (1, 7, 8) ou ALD_12 = (1, 7, 8) ou ALD_13 = (1, 7, 8) ou ALD_14 = (1, 7, 8)				
Note	Basée sur ALD_15A, ALD_5B1, ALD_5B2, ALD_15C, ALD_15D. Les personnes qui ont répondu négativement à chacune des questions relatives à la dépendance à l'alcool ont été exclues de la population. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		325	70 000
NON		2		1 501	337 000
SANS OBJET		6		129 562	27 511 000
NON DÉCLARÉ		9		571	113 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 582

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MEX_01	Longueur	1	Position	1494
Nom de la question	MEX_Q01				
Concept	A donné naissance au cours des 5 dernières années				
Question	Avez-vous donné naissance au cours des 5 dernières années?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 55 ans				
Note	Ne tient pas compte des morts-nés. Anciennement BRFA_01 au cycle 1.1. La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7 207	1 505 000
NON	2	32 434	7 821 000
SANS OBJET	6	91 486	18 467 000
NE SAIT PAS	7	36	8 000
REFUS	8	84	15 500
NON DÉCLARÉ	9	712	214 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	MEX_01A	Longueur	4	Position	1495 - 1498
Nom de la question	MEX_Q01A				
Concept	Année de naissance du dernier bébé				
Question	En quelle année?				
Univers	Répondants qui ont répondu MEX_01 = (1, 7 ou 8)				
Note	Anciennement BRFA_01A au cycle 1.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2008	7 199	1 504 000
SANS OBJET	9996	123 920	26 288 000
NE SAIT PAS	9997	1	1 000
REFUS	9998	6	1 000
NON DÉCLARÉ	9999	833	238 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 583

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MEX_02	Longueur	1	Position	1499
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MEX_Q02
---------------------------	---------

Concept	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse
----------------	---

Question	Avez-vous utilisé un supplément vitaminique contenant de l'acide folique avant votre dernière grossesse, c'est-à-dire avant de savoir que vous étiez enceinte?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MEX_01 = (1, 7 ou 8)
----------------	---

Note	Anciennement BRFA_01B au cycle 1.1.
-------------	-------------------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4 188	911 500
NON	2	2 968	585 000
SANS OBJET	6	123 920	26 288 000
NE SAIT PAS	7	46	7 500
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	834	239 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	MEX_03	Longueur	1	Position	1500
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	MEX_Q03
---------------------------	---------

Concept	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant
----------------	---

Question	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous allaité ou essayé d'allaiter, même pour une courte période?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MEX_01 = (1, 7 ou 8)
----------------	---

Note	Anciennement BRFA_02 au cycle 1.1.
-------------	------------------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6 222	1 319 000
NON	2	977	184 500
SANS OBJET	6	123 920	26 288 000
NE SAIT PAS	7	1	1 000
REFUS	8	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	834	239 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 584

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MEX_04	Longueur	2	Position	1501 - 1502
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	MEX_Q04
---------------------------	---------

Concept	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant
----------------	---

Question	Quelle est la principale raison pour laquelle vous n'avez pas allaité?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu MEX_03 = (2, 7 ou 8) ou MEX_01 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
L'ALLAITEMENT AU BIBERON EST PLUS FACILE	1	279	52 500
LAIT MATERNISÉ AUSSI BON QUE LAIT MATER.	2	54	10 500
ALLAITEMENT MATERNEL PEU ATTRAYANT/DÉGOU	3	172	31 500
PÈRE/PARTENAIRE S'OPPOSAIT À ALLAITEMENT	4	4	1 000
EST RETOURNÉ AU TRAVAIL/À L'ÉCOLE APRÈS	5	26	4 500
CÉSARIENNE	6	28	5 000
ÉTAT DE SANTÉ - DE LA MÈRE	7	151	34 000
ÉTAT DE SANTÉ - DE L'ENFANT	8	33	9 500
NAISSANCE PRÉMATUÉE	9	18	2 500
NAISSANCE MULTIPLE (PAR EX. JUMEAUX)	10	8	1 500
VOULAIT BOIRE DE L'ALCOOL	11	3	1 000
VOULAIT FUMER	12	15	3 000
AUTRE	13	175	27 500
SANS OBJET	96	130 142	27 607 000
NE SAIT PAS	97	10	1 000
REFUS	98	1	1 000
NON DÉCLARÉ	99	840	240 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 585

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MEX_05 **Longueur** 1 **Position** 1503

Nom de la question MEX_Q05

Concept Allaiter encore le dernier enfant

Question Est-ce que vous allaitez encore?

Univers Répondants qui ont répondu MEX_03 = (1, 7 ou 8) ou MEX_01 = (7 ou 8)

Note Anciennement BRFA_03 au cycle 1.1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 130	255 000
NON	2	5 091	1 063 500
SANS OBJET	6	124 897	26 472 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	840	240 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MEX_06	Longueur	2	Position	1504 - 1505
Nom de la question	MEX_Q06				
Concept	Durée de l'allaitement du dernier enfant				
Question	Pendant combien de temps avez-vous allaité (votre dernier enfant)?				
Univers	Répondants qui ont répondu MEX_05 = (2, 7 ou 8) ou MEX_03 = (7 ou 8) ou MEX_01 = (7 ou 8)				
Note	Anciennement BRFA_04 au cycle 1.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE SEMAINE	1	420	83 500
1 À 2 SEMAINES	2	324	59 500
3 À 4 SEMAINES	3	399	84 500
5 À 8 SEMAINES	4	317	63 000
9 JUSQU'À MOINS DE 12 SEMAINES	5	190	35 000
3 MOIS (12 JUSQU'À MOINS DE 16 SEMAINES)	6	407	86 000
4 MOIS (16 JUSQU'À MOINS DE 20 SEMAINES)	7	291	62 500
5 MOIS (20 JUSQU'À MOINS DE 24 SEMAINES)	8	197	42 500
6 MOIS (24 JUSQU'À MOINS DE 28 EMAINES)	9	574	124 000
7 À 9 MOIS	10	681	144 500
10 À 12 MOIS	11	661	133 500
PLUS D'UN AN	12	623	143 500
SANS OBJET	96	126 027	26 727 500
NE SAIT PAS	97	6	1 500
REFUS	98	1	1 000
NON DÉCLARÉ	99	841	240 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 587

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MEX_07 **Longueur** 2 **Position** 1506 - 1507

Nom de la question MEX_Q07

Concept Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée

Question Quel âge avait votre (dernier) enfant quand vous avez ajouté, pour la première fois, un autre liquide (p. ex., lait, lait maternisé, infusions, mélanges à base de plantes) ou aliment solide à son alimentation?

Univers Répondants qui ont répondu MEX_03 = (1, 7 ou 8) ou MEX_01 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE SEMAINE	1	742	154 500
1 À 2 SEMAINES	2	395	82 000
3 À 4 SEMAINES	3	456	95 000
5 À 8 SEMAINES	4	360	79 000
9 JUSQU'À MOINS DE 12 SEMAINES	5	238	45 500
3 MOIS (12 JUSQU'À MOINS DE 16 SEMAINES)	6	569	123 500
4 MOIS (16 JUSQU'À MOINS DE 20 SEMAINES)	7	760	166 500
5 MOIS (20 JUSQU'À MOINS DE 24 SEMAINES)	8	572	123 500
6 MOIS (24 JUSQU'À MOINS DE 28 EMAINES)	9	1 073	223 000
7 À 9 MOIS	10	380	76 500
10 À 12 MOIS	11	134	28 500
PLUS D'UN AN	12	50	12 500
N'A PAS AJOUTÉ DE LIQUIDES/SOLIDES	13	421	94 000
SANS OBJET	96	124 897	26 472 500
NE SAIT PAS	97	62	12 500
REFUS	98	1	1 000
NON DÉCLARÉ	99	849	241 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 588

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MEX_08	Longueur	2	Position	1508 - 1509
Nom de la question	MEX_Q08				
Concept	Principale raison - autre alimentation ajoutée				
Question	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez ajouté, pour la première fois, d'autres liquides ou des aliments solides?				
Univers	Répondants qui ont répondu MEX_07 < 13 ou MEX_07 = (97 ou 98) ou MEX_06 = (97 ou 98) ou MEX_05 = (7 ou 8) ou MEX_03 = (7 ou 8) ou MEX_01 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS ASSEZ DE LAIT MATERNEL	1	1 279	272 500
L'ENFANT EST PRÊT POUR DES ALIM. SOLIDES	2	2 396	504 500
INCOMMODÉE/FATIGUÉE PAR L'ALLAITEMENT	3	301	62 000
DIFFICULTÉ-APPLIQUER MÉTHODES ALLAITEMNT	4	430	80 500
ÉTAT DE SANTÉ - DE LA MÈRE	5	120	22 000
ÉTAT DE SANTÉ - DE L'ENFANT	6	223	56 500
L'AVIS MÉDECIN/PROFESSIONNEL DE SANTÉ	7	461	113 500
EST RETOURNÉE AU TRAVAIL	8	187	38 000
AVIS DU PARTENAIRE/DE LA FAMILLE/AMIS	9	47	9 000
LAIT MATERNISÉ BON POUR LA SANTÉ DU BÉBÉ	10	52	7 000
VOULAIT BOIRE DE L'ALCOOL	11	6	1 000
VOULAIT FUMER	12	6	1 000
AUTRE	13	197	40 500
SANS OBJET	96	125 318	26 566 000
NE SAIT PAS	97	22	2 500
REFUS	98	1	1 000
NON DÉCLARÉ	99	913	254 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 589

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MEX_09	Longueur	1	Position	1510
Nom de la question	MEX_Q09				
Concept	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif				
Question	Durant la période où votre (dernier) enfant était nourri exclusivement de lait maternel, lui avez-vous donné un supplément vitaminique contenant de la vitamine D?				
Univers	Répondants qui ont répondu MEX_07 = (2 à 13) ou MEX_07 = (97 ou 98) ou MEX_06 = (97 ou 98) ou MEX_05 = (7 ou 8) ou MEX_03 = (7 ou 8) ou MEX_01 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3 552	769 000
NON	2	1 818	374 000
SANS OBJET	6	125 639	26 627 000
NE SAIT PAS	7	33	5 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	915	255 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 590

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MEX_10 **Longueur** 2 **Position** 1511 - 1512

Nom de la question MEX_Q10

Concept Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement

Question Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez arrêté d'allaiter?

Univers Répondants qui ont répondu MEX_05 = (2, 7 ou 8) ou MEX_03 = (7 ou 8) ou MEX_01 (7 ou 8)

Note Anciennement BRFA_05 au cycle 1.1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS ASSEZ DE LAIT MATERNEL	1	1 167	247 000
L'ENFANT EST PRÊT POUR DES ALIM. SOLIDES	2	781	166 000
INCOMMODÉE/FATIGUÉE PAR L'ALLAITEMENT	3	432	89 000
DIFFICULTÉ-APPLIQUER MÉTHODES ALLAITEMNT	4	474	90 000
ÉTAT DE SANTÉ - DE LA MÈRE	5	224	43 500
ÉTAT DE SANTÉ - DE L'ENFANT	6	182	43 000
PRÉVUE D'ARRÊTER À CE MOMENT-LÀ	7	377	92 000
LE BÉBÉ S'EST SEVRÉ LUI-MÊME	8	629	126 500
L'AVIS MÉDECIN/PROFESSIONNEL DE SANTÉ	9	68	13 500
EST RETOURNÉ AU TRAVAIL/À L'ÉCOLE	10	468	97 500
AVIS DU PARTENAIRE/DE LA FAMILLE/AMIS	11	22	4 000
LAIT MATERNISÉ BON POUR LA SANTÉ DU BÉBÉ	12	69	13 000
VOULAIT BOIRE DE L'ALCOOL	13	7	1 000
VOULAIT FUMER	14	9	1 500
AUTRE	15	93	17 500
SANS OBJET	96	126 027	26 727 500
NE SAIT PAS	97	15	3 000
REFUS	98	2	1 000
NON DÉCLARÉ	99	913	255 500
Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MEXDEBF **Longueur** 2 **Position** 1513 - 1514

Nom de la question

Concept Durée d'allaitement exclusif - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu MEX_03 = (2, 7 ou 8) ou MEX_05 = (2, 7 ou 8) ou MEX_07 < 13 ou MEX_07 = (97 ou 98) ou MEX_01 = (7 ou 8)

Note Basée sur MEX_03, MEX_06, MEX_07. Les répondantes qui n'ont pas donné naissance dans les 5 dernières années ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans sont exclues de la population. Puisque cette variable est utilisée pour mesurer seulement la durée finale de l'allaitement exclusif, les mères qui allaitent toujours et qui n'ont pas encore ajouté un autre liquide ou des aliments solides à l'alimentation du bébé sont aussi exclues. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS ALLAITÉ SON DERNIER ENFANT	0	977	184 500
MOINS D'UNE SEMAINE	1	752	159 000
DE 1 SEMAINE À MOINS DE 5 SEMAINES	2	868	179 500
DE 5 SEMAINES À MOINS DE 12 SEMAINES	3	605	125 500
DE 12 SEMAINES À MOINS DE 20 SEMAINES	4	1 333	291 000
DE 20 SEMAINES À MOINS DE 28 SEMAINES	5	1 646	346 500
DE 28 SEMAINES À MOINS D'UN AN	6	515	105 000
PLUS D'UN AN	7	51	13 000
SANS OBJET	96	124 300	26 372 500
NON DÉCLARÉ	99	912	254 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MEXFEB6	Longueur	1	Position	1515
Nom de la question					
Concept	Allaitement exclusif pendant au moins 6 mois - (F)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu MEX_03 = (2, 7 ou 8) ou MEX_05 = (2, 7 ou 8) ou MEX_07 < 13 ou MEX_07 = (97 ou 98) ou MEX_01 = (7 ou 8)				
Note	Basée sur MEX_03, MEX_06, MEX_07. Les répondantes qui n'ont pas donné naissance dans les 5 dernières années ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans sont exclues de la population. Puisque cette variable est utilisée pour mesurer seulement la durée finale de l'allaitement exclusif, les mères qui allaitent toujours et qui n'ont pas encore ajouté un autre liquide ou des aliments solides à l'alimentation du bébé sont aussi exclues. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI		1		1 639	341 000
NON		2		5 108	1 063 500
SANS OBJET		6		124 300	26 372 500
NON DÉCLARÉ		9		912	254 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	MXAFOPT	Longueur	1	Position	1516
Nom de la question					
Concept	Mod. opt.: Exp. mat. – Consommation alcool / grossesse - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI		1		61 092	14 728 500
SANS OBJET		6		70 867	13 302 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 593

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MXA_01	Longueur	1	Position	1517
Nom de la question	MXA_Q30				
Concept	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse				
Question	Avez-vous bu de l'alcool pendant votre dernière grossesse?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 55 ans avec MXAFOPT = 1 qui ont répondu ((MEX_01 = (1, 7 ou 8) et (ALC_1 = (1, 7 ou 8) ou ALN_1 = (1, 6, 7 ou 8))) ou (MEX_01 = (7 ou 8) et (ALC_1 = (2, 7 ou 8) et ALN_1 = (2, 7 ou 8) et ADM_PRX ne 1)))				
Note	Anciennement MEX_Q30 au cycle 3.1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	197	45 000		
NON	2	2 951	735 000		
SANS OBJET	6	128 378	27 114 000		
NE SAIT PAS	7	5	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	428	136 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	MXA_02	Longueur	2	Position	1518 - 1519
Nom de la question	MXA_Q31				
Concept	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse				
Question	À quelle fréquence avez-vous bu?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 55 ans avec MXAFOPT = 1 qui ont répondu (MXA_01 = (1, 7 ou 8) ou (MEX_01 = (1, 7 ou 8) et (ALC_1 = (7 ou 8) ou ALN_1 = (7 ou 8)) et MXA_01 ne 2) ou (MEX_01 = (7 ou 8) et (ALC_1 = 1 ou ALN_1 = (1 ou 6)) et MXA_01 ne 2))				
Note	Anciennement MEX_Q31 au cycle 3.1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	153	33 500		
UNE FOIS PAR MOIS	2	22	4 500		
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	8	3 000		
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	9	2 000		
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	3	1 000		
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	1	1 000		
TOUS LES JOURS	7	1	1 000		
SANS OBJET	96	131 329	27 849 500		
NON DÉCLARÉ	99	433	136 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 594

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MXA_03	Longueur	1	Position	1520
Nom de la question	MXA_Q32				
Concept	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé				
Question	Avez-vous bu de l'alcool pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 55 ans avec MXAFOPT = 1 qui ont répondu ((MEX_03 = (1, 7 ou 8) et non (MEX_01 = 2 ou (ALC_1 = 2 et ALN_1 = 2))) ou (MEX_01 = (7 ou 8) et (ALC_1 = (1, 7 ou 8) ou ALN_1 = (1, 6, 7 ou 8))) ou (MEX_01 = (7 ou 8) et (ALC_1 = 2 et ALN_1 = 2) et ADM_PRX = 2)				
Note	Anciennement MEX_Q32 au cycle 3.1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	603	136 500		
NON	2	2 219	566 500		
SANS OBJET	6	128 701	27 191 000		
NE SAIT PAS	7	3	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	433	136 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 595

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MXA_04	Longueur	2	Position	1521 - 1522
Nom de la question	MXA_Q33				
Concept	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant				
Question	À quelle fréquence avez-vous bu?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 55 ans avec MXAFOPT = 1 qui ont répondu (MXA_03 = (1, 7 ou 8) ou ((MEX_03 = (7 ou 8) et non (MEX_01 = 2 ou (ALC_1 = 2 et ALN_1 = 2))) ou (MEX_01 = (7 ou 8) et (ALC_1 = (1, 7 ou 8) ou ALN_1 = (1, 6, 7 ou 8))) ou (MEX_01 = (7 ou 8) et (ALC_1 = 2 et ALN_1 = 2) et ADM_PRX = 2))				
Note	Anciennement MEX_Q33 au cycle 3.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	331	74 000
UNE FOIS PAR MOIS	2	103	25 000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	57	12 000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	62	14 000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	32	8 000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	7	2 000
TOUS LES JOURS	7	8	2 000
SANS OBJET	96	130 920	27 757 500
NE SAIT PAS	97	2	1 000
REFUS	98	1	1 000
NON DÉCLARÉ	99	436	137 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	MXSFOPT	Longueur	1	Position	1523
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question

Concept Mod. opt. : Exp. mat. – Usage du tabac / grossesse - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61 851	14 744 000
SANS OBJET	6	70 108	13 287 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 596

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MXS_01	Longueur	1	Position	1524
Nom de la question	MXS_Q20				
Concept	Genre de fumeuse - dernière grossesse				
Question	Durant votre dernière grossesse, avez-vous fumé des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 55 ans avec MXSFOPT = 1 qui ont répondu ((MEX_01 = 1) et (SMK_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou SMK_01a = (1, 7 ou 8) ou SMK_01b = (1, 7 ou 8)) ou MEX_01 = (7 ou 8))				
Note	Anciennement MEX_Q20 au cycle 3.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	256	40 000
À L'OCCASION	2	233	43 000
JAMAIS	3	1 421	324 000
SANS OBJET	6	129 582	27 476 500
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	466	147 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	MXS_02	Longueur	3	Position	1525 - 1527
Nom de la question	MXS_Q21				
Concept	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)				
Question	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 55 ans avec MXSFOPT = 1 qui ont répondu (MXS_01 = (1, 7, 8 ou 9) ou (MEX_01 = 1 et ((SMK_202 = (3, 7, 8 ou 9) et SMK_01a = (2, 7, 8 ou 9) et SMK_01b = (7, 8 ou 9)) ou (SMK_01a = (7, 8 ou 9) et SMK_01b = (2, 7, 8 ou 9)) ou (SMK_01a = 8 et SMK_01b = 8))))				
Note	Anciennement MEX_Q21 au cycle 3.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 50	253	40 000
SANS OBJET	996	131 236	27 843 500
NE SAIT PAS	997	3	1 000
NON DÉCLARÉ	999	467	147 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MXS_03	Longueur	3	Position	1528 - 1530
Nom de la question	MXS_Q22				
Concept	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)				
Question	Les jours où vous fumiez, combien de cigarettes fumiez-vous habituellement?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 55 ans avec MXSFOPT = 1 qui ont répondu (MXS_01 = (2, 7 ou 8) ou (MEX_01 = 1 et ((SMK_202 = (3, 7 ou 8) et SMK_01a = (2, 7 ou 8) et SMK_01b = (7 ou 8)) ou (SMK_01a = (7 ou 8) et SMK_01b = (2, 7 ou 8)) ou (SMK_01a = 8 et SMK_01b = 8))))				
Note	Anciennement MEX_Q22 au cycle 3.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 90	228	41 500
SANS OBJET	996	131 259	27 840 500
NE SAIT PAS	997	5	1 500
NON DÉCLARÉ	999	467	147 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	MXS_04	Longueur	1	Position	1531
Nom de la question	MXS_Q23				
Concept	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)				
Question	Pendant que vous allaitiez (votre dernier enfant), avez-vous fumé des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 55 ans avec MXSFOPT = 1 qui ont répondu ((MEX_03 = (1, 7 ou 8) et (MEX_01 = (1, 7 ou 8) et (SMK_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou SMK_01a = (1, 7 ou 8) ou SMK_01b = (1, 7 ou 8)))) ou (MEX_01 = 1 et ((SMK_202 = (3, 7 ou 8) et SMK_01a = (2, 7 ou 8) et SMK_01b = (7 ou 8)) ou (SMK_01a = (7 ou 8) et SMK_01b = (2, 7 ou 8)) ou (SMK_01a = 8 et SMK_01b = 8)))) ou (MEX_01 = (7 ou 8)))				
Note	Anciennement MEX_Q23 au cycle 3.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	224	32 000
À L'OCCASION	2	159	35 500
JAMAIS	3	1 281	289 500
SANS OBJET	6	129 827	27 527 000
NON DÉCLARÉ	9	468	147 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 598

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MXS_05 **Longueur** 3 **Position** 1532 - 1534

Nom de la question MXS_Q24

Concept Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)

Question Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?

Univers Femmes âgées de 15 à 55 ans avec MXSFOPT = 1 qui ont répondu MXS_04 = (1, 7 ou 8)

Note Anciennement MEX_Q24 au cycle 3.1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 50	221	31 500
SANS OBJET	996	131 267	27 851 500
NE SAIT PAS	997	3	1 000
NON DÉCLARÉ	999	468	147 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable MXS_06 **Longueur** 3 **Position** 1535 - 1537

Nom de la question MXS_Q25

Concept Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)

Question Les jours où vous fumiez, combien de cigarettes fumiez-vous habituellement?

Univers Femmes âgées de 15 à 55 ans avec MXSFOPT = 1 qui ont répondu MXS_04 = (2, 7 ou 8)

Note Anciennement MEX_Q25 au cycle 3.1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 15	157	34 500
SANS OBJET	996	131 332	27 848 000
NE SAIT PAS	997	2	1 000
NON DÉCLARÉ	999	468	147 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 599

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MXS_07	Longueur	1	Position	1538
Nom de la question	MXS_Q26				
Concept	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse				
Question	Est-ce que quelqu'un a fumé régulièrement en votre présence durant ou après la grossesse (pendant environ 6 mois après celle-ci)?				
Univers	Femmes âgées de 15 à 55 ans avec MXSFOPT = 1 qui ont répondu ((MEX_01 = 1) et ((SMK_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou SMK_01a = (1, 7 ou 8) ou SMK_01b = (1, 7 ou 8))) ou MEX_01 = (7 ou 8))				
Note	Anciennement MEX_Q26 au cycle 3.1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		397	81 000
NON		2		1 509	325 000
SANS OBJET		6		129 582	27 476 500
NE SAIT PAS		7		4	1 000
NON DÉCLARÉ		9		467	147 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	IDGFOPT	Longueur	1	Position	1539
Nom de la question					
Concept	Module optionnel : Usage de drogues illicites - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		21 055	4 558 000
SANS OBJET		6		110 904	23 472 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 600

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDG_01 **Longueur** 1 **Position** 1540

Nom de la question DRG_Q01

Concept Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie

Question Avez-vous déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich : (oui, juste une fois, oui, plus d'une fois; ou non)?

Univers Répondants avec IDGFOPT = 1

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI, JUSTE UNE FOIS	1	1 536	320 500
OUI, PLUS D'UNE FOIS	2	6 639	1 568 500
NON	3	11 850	2 396 000
SANS OBJET	6	110 904	23 472 500
NE SAIT PAS	7	65	13 000
REFUS	8	182	54 500
NON DÉCLARÉ	9	783	206 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable IDG_02 **Longueur** 1 **Position** 1541

Nom de la question DRG_Q02

Concept Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m.

Question En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu IDG_01 = (1, 2, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 347	587 000
NON	2	5 821	1 301 000
SANS OBJET	6	122 754	25 868 500
NE SAIT PAS	7	4	1 000
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 030	273 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 601

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDG_03 **Longueur** 1 **Position** 1542

Nom de la question DRG_Q03

Concept Fréquence - marijuana, cannabis, haschich - 12 m.

Question Combien de fois (avez-vous pris de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois) : (moins d'une fois par mois, 1 à 3 fois par mois, une fois par semaine, plus d'une fois par semaine, ou tous les jours)?

Univers Répondants qui ont répondu IDG_02 = (1, 7 ou 8) et IDG_01 = (2, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	826	198 000
1 À 3 FOIS PAR MOIS	2	441	122 000
UNE FOIS PAR SEMAINE	3	267	71 000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	4	355	89 000
TOUS LES JOURS	5	336	77 500
SANS OBJET	6	128 690	27 197 500
NE SAIT PAS	7	5	1 000
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 035	274 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 602

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDG_04 **Longueur** 1 **Position** 1543

Nom de la question DRG_Q04

Concept Consommé - cocaïne ou crack - vie

Question Avez-vous déjà pris ou essayé de la cocaïne ou du crack?

Univers Répondants avec IDGFOPT = 1

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI, JUSTE UNE FOIS	1	539	128 000
OUI, PLUS D'UNE FOIS	2	1 283	302 000
NON	3	18 197	3 853 500
SANS OBJET	6	110 904	23 472 500
NE SAIT PAS	7	3	1 000
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 030	273 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable IDG_05 **Longueur** 1 **Position** 1544

Nom de la question DRG_Q05

Concept Consommé - cocaïne ou crack - 12 m.

Question En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu IDG_04 = (1, 2, 7 or 8) or IDG_01 = (7, 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	241	59 500
NON	2	1 580	370 000
SANS OBJET	6	129 101	27 326 000
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 036	275 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDG_06 **Longueur** 1 **Position** 1545

Nom de la question DRG_Q06

Concept Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m.

Question Combien de fois (avez-vous pris de la cocaïne ou du crack au cours des 12 derniers mois) : (moins d'une fois par mois, 1 à 3 fois par mois, une fois par semaine, plus d'une fois par semaine, ou tous les jours)?

Univers Répondants qui ont répondu IDG_05 = (1, 7 ou 8) et IDG_04 =(2, 7 ou 8) ou IDG_01 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	134	38 000
1 À 3 FOIS PAR MOIS	2	32	7 000
UNE FOIS PAR SEMAINE	3	11	2 500
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	4	16	3 000
TOUS LES JOURS	5	15	3 500
SANS OBJET	6	130 714	27 702 000
NON DÉCLARÉ	9	1 037	275 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable IDG_07 **Longueur** 1 **Position** 1546

Nom de la question DRG_Q07

Concept Consommé - speed (amphétamines) - vie

Question Avez-vous déjà pris ou essayé du speed (amphétamines)?

Univers Répondants avec IDGFOPT = 1

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI, JUSTE UNE FOIS	1	265	61 000
OUI, PLUS D'UNE FOIS	2	532	127 500
NON	3	19 199	4 088 500
SANS OBJET	6	110 904	23 472 500
NE SAIT PAS	7	23	5 500
REFUS	8	6	1 500
NON DÉCLARÉ	9	1 030	273 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 604

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDG_08 **Longueur** 1 **Position** 1547

Nom de la question DRG_Q08

Concept Consommé - speed (amphétamines) - 12 m.

Question En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu IDG_07 = (1, 2, 7 ou 8) ou IDG_01 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	9 500
NON	2	754	178 500
SANS OBJET	6	130 103	27 561 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 059	281 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable IDG_09 **Longueur** 1 **Position** 1548

Nom de la question DRG_Q09

Concept Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m.

Question Combien de fois (avez-vous pris du speed (amphétamine) au cours des 12 derniers mois) :(moins d'une fois par mois, 1 à 3 fois par mois, une fois par semaine, plus d'une fois par semaine, ou tous les jours)?

Univers Répondants qui ont répondu IDG_08 = (1, 7 ou 8) et IDG_07 = (2, 7 ou 8) ou IDG_01 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	16	4 000
1 À 3 FOIS PAR MOIS	2	7	1 500
UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1	1 000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	4	4	1 000
TOUS LES JOURS	5	4	1 000
SANS OBJET	6	130 867	27 742 000
NON DÉCLARÉ	9	1 060	281 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 605

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDG_10 **Longueur** 1 **Position** 1549

Nom de la question DRG_Q10

Concept Consommé - ecstasy (MDMA) - vie

Question Avez-vous déjà pris ou essayé de l'ecstasy (MDMA) ou d'autres drogues semblables?

Univers Répondants avec IDGFOPT = 1

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI, JUSTE UNE FOIS	1	311	75 000
OUI, PLUS D'UNE FOIS	2	643	177 500
NON	3	19 052	4 027 000
SANS OBJET	6	110 904	23 472 500
NE SAIT PAS	7	12	2 500
REFUS	8	7	2 000
NON DÉCLARÉ	9	1 030	273 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable IDG_11 **Longueur** 1 **Position** 1550

Nom de la question DRG_Q11

Concept Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m.

Question En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu IDG_10 = (1, 2, 7 ou 8) ou IDG_01 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	203	52 000
NON	2	751	201 000
SANS OBJET	6	129 956	27 500 000
NON DÉCLARÉ	9	1 049	278 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 606

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDG_12 **Longueur** 1 **Position** 1551

Nom de la question DRG_Q12

Concept Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m.

Question Combien de fois (avez-vous pris de l'ecstasy ou d'autres drogues semblables au cours des 12 derniers mois) : (moins d'une fois par mois, 1 à 3 fois par mois, une fois par semaine, plus d'une fois par semaine, ou tous les jours)?

Univers Répondants qui ont répondu IDG_11 = (1, 7 ou 8) and IDG_10 = (2, 7 ou 8) ou IDG_01 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	126	34 000
1 À 3 FOIS PAR MOIS	2	19	4 500
UNE FOIS PAR SEMAINE	3	8	2 000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	4	2	1 000
SANS OBJET	6	130 755	27 712 000
NON DÉCLARÉ	9	1 049	278 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable IDG_13 **Longueur** 1 **Position** 1552

Nom de la question DRG_Q13

Concept Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie

Question Avez-vous déjà pris ou essayé des drogues hallucinogènes, du PCP ou du LSD (acide)?

Univers Répondants avec IDGFOPT = 1

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI, JUSTE UNE FOIS	1	475	107 500
OUI, PLUS D'UNE FOIS	2	1 378	322 500
NON	3	18 161	3 852 000
SANS OBJET	6	110 904	23 472 500
NE SAIT PAS	7	6	1 500
REFUS	8	5	1 500
NON DÉCLARÉ	9	1 030	273 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 607

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IDG_14	Longueur	1	Position	1553
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG_Q14
---------------------------	---------

Concept	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.
----------------	---

Question	En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu IDG_13 = (1, 2, 7 ou 8) ou IDG_01 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	96	22 000
NON	2	1 757	408 000
SANS OBJET	6	129 065	27 324 500
NON DÉCLARÉ	9	1 041	276 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	IDG_15	Longueur	1	Position	1554
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG_Q15
---------------------------	---------

Concept	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.
----------------	--

Question	Combien de fois (avez-vous pris des drogues hallucinogènes, du PCP ou du LSD au cours des 12 derniers mois) : (moins d'une fois par mois, 1 à 3 fois par mois, une fois par semaine, plus d'une fois par semaine, ou tous les jours)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu IDG_14 = (1, 7 ou 8) et IDG_13 = (2, 7 ou 8) ou IDG_01 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	61	14 000
1 À 3 FOIS PAR MOIS	2	3	1 000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1	1 000
SANS OBJET	6	130 853	27 739 500
NON DÉCLARÉ	9	1 041	276 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 608

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IDG_16	Longueur	1	Position	1555
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG_Q16
---------------------------	---------

Concept	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie
----------------	--

Question	Avez-vous déjà inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants?
-----------------	---

Univers	Répondants with IDGFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI, JUSTE UNE FOIS	1	106	17 500
OUI, PLUS D'UNE FOIS	2	124	25 500
NON	3	19 784	4 239 500
SANS OBJET	6	110 904	23 472 500
NE SAIT PAS	7	5	1 000
REFUS	8	5	1 500
NON DÉCLARÉ	9	1 031	274 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	IDG_17	Longueur	1	Position	1556
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DRG_Q17
---------------------------	---------

Concept	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m.
----------------	--

Question	En avez-vous inhalé au cours des 12 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu IDG_16 = (1, 2, 7 ou 8) ou IDG_01 = (7 ou 8)
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	1 000
NON	2	226	42 500
SANS OBJET	6	130 688	27 712 000
NON DÉCLARÉ	9	1 041	276 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 609

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IDG_18	Longueur	1	Position	1557
Nom de la question	DRG_Q18				
Concept	Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m.				
Question	Combien de fois (avez-vous inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants au cours des 12 derniers mois) : (moins d'une fois par mois, 1 à 3 fois par mois, une fois par semaine, plus d'une fois par semaine, ou tous les jours)?				
Univers	Répondants qui ont répondu IDG_17 = (1, 7 ou 8) et IDG_16 = (2, 7 ou 8) ou IDG_01 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	1	1 000		
TOUS LES JOURS	5	1	1 000		
SANS OBJET	6	130 916	27 754 500		
NON DÉCLARÉ	9	1 041	276 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	IDG_19	Longueur	1	Position	1558
Nom de la question	DRG_Q19				
Concept	Consommé - héroïne - vie				
Question	Avez-vous déjà pris ou essayé de l'héroïne?				
Univers	Répondants avec IDGFOPT = 1				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI, JUSTE UNE FOIS	1	66	16 500		
OUI, PLUS D'UNE FOIS	2	134	31 000		
NON	3	19 812	4 234 500		
SANS OBJET	6	110 904	23 472 500		
NE SAIT PAS	7	6	1 000		
REFUS	8	6	1 500		
NON DÉCLARÉ	9	1 031	274 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 610

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDG_20 **Longueur** 1 **Position** 1559

Nom de la question DRG_Q20

Concept Consommé - héroïne - 12 m.

Question En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu IDG_19 = (1, 2, 7 ou 8) ou IDG_01 = (7 or 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	4 000
NON	2	187	43 000
SANS OBJET	6	130 716	27 707 500
NON DÉCLARÉ	9	1 043	276 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable IDG_21 **Longueur** 1 **Position** 1560

Nom de la question DRG_Q21

Concept Fréquence - héroïne - 12 m.

Question Combien de fois (avez-vous pris de l'héroïne au cours des 12 derniers mois) : (moins d'une fois par mois, 1 à 3 fois par mois, une fois par semaine, plus d'une fois par semaine, ou tous les jours)?

Univers Répondants qui ont répondu IDG_20 = (1, 7 ou 8) et IDG_19 = (2, 7 ou 8) ou IDG_01 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	4	1 500
UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1	1 000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	4	2	1 000
TOUS LES JOURS	5	2	1 000
SANS OBJET	6	130 907	27 751 500
NON DÉCLARÉ	9	1 043	276 500
Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDG_22 **Longueur** 1 **Position** 1561

Nom de la question DRG_Q22

Concept Consommé - stéroïdes - vie

Question Avez-vous déjà pris ou essayé des stéroïdes, comme de la testostérone, du dianabol ou des hormones de croissance, pour améliorer votre performance dans la pratique d'un sport ou d'une activité quelconque ou pour changer votre apparence physique?

Univers Répondants avec IDGFOPT = 1

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI, JUSTE UNE FOIS	1	48	14 000
OUI, PLUS D'UNE FOIS	2	77	21 000
NON	3	19 887	4 247 000
SANS OBJET	6	110 904	23 472 500
NE SAIT PAS	7	8	1 500
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 031	274 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable IDG_23 **Longueur** 1 **Position** 1562

Nom de la question DRG_Q23

Concept Consommé - stéroïdes - 12 m.

Question En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu IDG_22 = (1, 2, 7 ou 8) ou IDG_01 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	4 500
NON	2	103	30 500
SANS OBJET	6	130 791	27 719 500
NON DÉCLARÉ	9	1 043	276 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 612

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDG_24 **Longueur** 1 **Position** 1563

Nom de la question DRG_Q24

Concept Fréquence - stéroïdes - 12 m.

Question Combien de fois (avez-vous pris des stéroïdes au cours des 12 derniers mois) : (moins d'une fois par mois, 1 à 3 fois par mois, une fois par semaine, plus d'une fois par semaine, ou tous les jours)?

Univers Répondants qui ont répondu IDG_23 = (1, 7 or 8) and IDG_22 = (2, 7 ou 8) ou IDG_01 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	5	1 000
1 À 3 FOIS PAR MOIS	2	3	1 000
UNE FOIS PAR SEMAINE	3	4	1 000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	4	2	1 000
TOUS LES JOURS	5	2	1 000
SANS OBJET	6	130 899	27 751 000
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 043	276 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable IDG_25A **Longueur** 1 **Position** 1564

Nom de la question DRG_Q25A

Concept A eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m.

Question Au cours des 12 der mois, avez-vous déjà eu besoin..des quantités plus importantes de drogue pour ressentir un effet, ou avez-vous remarqué que vous ne ressentiez plus autant les effets que d'habitude avec les quantités que vs aviez l'habitude d'utiliser?

Univers Répondants qui ont répondu une réponse à (IDG_03, IDG_06, IDG_09, IDG_12, IDG_15, IDG_18, IDG_21) = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) et une réponse à (IDG_01, IDG_04, IDG_07, IDG_10, IDG_13, IDG_16, IDG_19) = (1, 2, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	148	35 500
NON	2	1 253	323 000
SANS OBJET	6	129 440	27 380 500
NE SAIT PAS	7	19	4 000
REFUS	8	12	3 500
NON DÉCLARÉ	9	1 087	285 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IDG_25B	Longueur	1	Position	1565
Nom de la question	DRG_Q25B				
Concept	A eu symptôme lors période de diminution/sans drog. - 12 m.				
Question	(Au cours des 12 der mois,) avez-vous déjà connu des moments..arrêté, diminué ou ne preniez pas de drogue, pendant lesquels vous avez ressenti des symptômes tels que de la fatigue, des maux de tête, de la diarrhée, des tremblements ou des prob émo?				
Univers	Répondants qui ont répondu une réponse à (IDG_03, IDG_06, IDG_09, IDG_12, IDG_15, IDG_18, IDG_21) = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) et une réponse à (IDG_01, IDG_04, IDG_07, IDG_10, IDG_13, IDG_16, IDG_19) = (1, 2, 7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	172	37 500
NON	2	1 226	321 000
SANS OBJET	6	129 440	27 380 500
NE SAIT PAS	7	20	3 000
REFUS	8	13	4 000
NON DÉCLARÉ	9	1 088	285 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	IDG_25C	Longueur	1	Position	1566
Nom de la question	DRG_Q25C				
Concept	A consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m.				
Question	(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé de la drogue pour éviter d'avoir de tels symptômes?				
Univers	Répondants qui ont répondu une réponse à (IDG_03, IDG_06, IDG_09, IDG_12, IDG_15, IDG_18, IDG_21) = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) et une réponse à (IDG_01, IDG_04, IDG_07, IDG_10, IDG_13, IDG_16, IDG_19) = (1, 2, 7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	166	37 500
NON	2	1 232	320 000
SANS OBJET	6	129 440	27 380 500
NE SAIT PAS	7	20	3 500
REFUS	8	13	4 000
NON DÉCLARÉ	9	1 088	285 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDG_25D **Longueur** 1 **Position** 1567

Nom de la question DRG_Q25D

Concept A consommé drogues - même si promis de pas le faire - 12 m.

Question (Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé de la drogue, même si vous vous étiez promis que vous ne le feriez pas, ou des moments où vous avez consommé beaucoup plus que vous ne l'aviez prévu?

Univers Répondants qui ont répondu une réponse à (IDG_03, IDG_06, IDG_09, IDG_12, IDG_15, IDG_18, IDG_21) = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) et une réponse à (IDG_01, IDG_04, IDG_07, IDG_10, IDG_13, IDG_16, IDG_19) = (1, 2, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	291	69 000
NON	2	1 109	290 000
SANS OBJET	6	129 440	27 380 500
NE SAIT PAS	7	19	3 000
REFUS	8	12	3 500
NON DÉCLARÉ	9	1 088	285 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable IDG_25E **Longueur** 1 **Position** 1568

Nom de la question DRG_Q25E

Concept A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m.

Question (Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous déjà connu des moments pendant lesquels vous preniez de la drogue plus fréquemment, ou sur plus de jours d'affilée que ce que vous aviez prévu?

Univers Répondants qui ont répondu une réponse à (IDG_03, IDG_06, IDG_09, IDG_12, IDG_15, IDG_18, IDG_21) = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) et une réponse à (IDG_01, IDG_04, IDG_07, IDG_10, IDG_13, IDG_16, IDG_19) = (1, 2, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	351	81 500
NON	2	1 047	276 000
SANS OBJET	6	129 440	27 380 500
NE SAIT PAS	7	20	3 000
REFUS	8	13	5 000
NON DÉCLARÉ	9	1 088	285 000
Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IDG_25F	Longueur	1	Position	1569
Nom de la question	DRG_Q25F				
Concept	A consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m.				
Question	(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous déjà eu des périodes de plusieurs jours pendant lesquelles vous passiez tellement de temps à consommer de la drogue ou à récupérer de ses effets que vous aviez peu de temps pour faire autre chose?				
Univers	Répondants qui ont répondu une réponse à (IDG_03, IDG_06, IDG_09, IDG_12, IDG_15, IDG_18, IDG_21) = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) et une réponse à (IDG_01, IDG_04, IDG_07, IDG_10, IDG_13, IDG_16, IDG_19) = (1, 2, 7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	114	24 500
NON	2	1 284	334 000
SANS OBJET	6	129 440	27 380 500
NE SAIT PAS	7	20	3 000
REFUS	8	13	4 000
NON DÉCLARÉ	9	1 088	285 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	IDG_25G	Longueur	1	Position	1570
Nom de la question	DRG_Q25G				
Concept	A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m.				
Question	(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous déjà eu des périodes d'un mois ou plus pendant lesquelles vous avez abandonné ou beaucoup réduit des activités importantes à cause de votre consommation de drogues?				
Univers	Répondants qui ont répondu une réponse à (IDG_03, IDG_06, IDG_09, IDG_12, IDG_15, IDG_18, IDG_21) = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) et une réponse à (IDG_01, IDG_04, IDG_07, IDG_10, IDG_13, IDG_16, IDG_19) = (1, 2, 7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	96	20 500
NON	2	1 301	337 500
SANS OBJET	6	129 440	27 380 500
NE SAIT PAS	7	19	3 000
REFUS	8	15	4 500
NON DÉCLARÉ	9	1 088	285 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 616

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDG_25H **Longueur** 1 **Position** 1571

Nom de la question DRG_Q25H

Concept A continué à prendre drogues malgré probl. de santé - 12 m.

Question (Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous déjà continué à consommer de la drogue tout en sachant que vous aviez de sérieux problèmes physiques ou émotionnels qui pouvaient être causés ou aggravés par votre consommation de drogues?

Univers Répondants qui ont répondu une réponse à (IDG_03, IDG_06, IDG_09, IDG_12, IDG_15, IDG_18, IDG_21) = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) et une réponse à (IDG_01, IDG_04, IDG_07, IDG_10, IDG_13, IDG_16, IDG_19) = (1, 2, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	132	28 000
NON	2	1 262	328 500
SANS OBJET	6	129 440	27 380 500
NE SAIT PAS	7	22	5 000
REFUS	8	15	4 000
NON DÉCLARÉ	9	1 088	285 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 617

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDG_26A **Longueur** 2 **Position** 1572 - 1573

Nom de la question DRG_Q26A

Concept Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.

Question À quel point votre consommation de drogues a-t-elle troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et l'entretien de la maison ou de l'appartement?

Univers Répondants qui ont répondu une réponse à (IDG_03, IDG_06, IDG_09, IDG_12, IDG_15, IDG_18, IDG_21) = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) et une réponse à (IDG_01, IDG_04, IDG_07, IDG_10, IDG_13, IDG_16, IDG_19) = (1, 2, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN TROUBLE	0	1 018	266 000
1	1	73	19 500
2	2	116	24 500
3	3	60	17 000
4	4	30	7 500
5	5	30	7 000
6	6	15	4 000
7	7	13	4 500
8	8	14	3 500
9	9	4	1 000
TROUBLE TRÈS SÉVÈRE	10	19	4 500
SANS OBJET	96	129 440	27 380 500
NE SAIT PAS	97	22	3 000
REFUS	98	16	4 000
NON DÉCLARÉ	99	1 089	285 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 618

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDG_6B1 **Longueur** 2 **Position** 1574 - 1575

Nom de la question DRG_Q26B_1

Concept Niveau de trouble - aller à l'école - 12 m.

Question (À quel point votre consommation a-t-elle troublé)votre capacité d'aller à l'école?

Univers Répondants qui ont répondu une réponse à (IDG_03, IDG_06, IDG_09, IDG_12, IDG_15, IDG_18, IDG_21) = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) et une réponse à (IDG_01, IDG_04, IDG_07, IDG_10, IDG_13, IDG_16, IDG_19) = (1, 2, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN TROUBLE	0	526	133 000
1	1	28	8 000
2	2	11	4 000
3	3	9	2 500
4	4	6	1 000
5	5	7	3 000
6	6	3	1 000
7	7	6	2 000
8	8	6	1 000
9	9	1	1 000
TROUBLE TRÈS SÉVÈRE	10	10	1 500
NE FRÉQUENTE PAS L'ÉCOLE	11	777	200 500
SANS OBJET	96	129 440	27 380 500
NE SAIT PAS	97	25	3 500
REFUS	98	15	4 000
NON DÉCLARÉ	99	1 089	285 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 619

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDG_6B2 **Longueur** 2 **Position** 1576 - 1577

Nom de la question DRG_Q26B_2

Concept Niveau de trouble - travailler à un emploi - 12 m.

Question (À quel point votre consommation a-t-elle troublé) votre capacité de travailler à un emploi régulier?

Univers Répondants qui ont répondu une réponse à (IDG_03, IDG_06, IDG_09, IDG_12, IDG_15, IDG_18, IDG_21) = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) et une réponse à (IDG_01, IDG_04, IDG_07, IDG_10, IDG_13, IDG_16, IDG_19) = (1, 2, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN TROUBLE	0	1 127	297 000
1	1	34	10 000
2	2	23	7 500
3	3	18	4 500
4	4	12	4 000
5	5	8	1 500
6	6	5	1 000
7	7	1	1 000
8	8	5	1 000
9	9	2	1 000
TROUBLE TRÈS SÉVÈRE	10	10	2 000
PAS D'EMPLOI	11	144	28 500
SANS OBJET	96	129 440	27 380 500
NE SAIT PAS	97	25	3 500
REFUS	98	16	4 000
NON DÉCLARÉ	99	1 089	285 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 620

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDG_26C **Longueur** 2 **Position** 1578 - 1579
Nom de la question DRG_Q26C
Concept Niveau de trouble -établir relations avec les autres - 12 m.
Question (Au cours des 12 derniers mois,) à quel point votre cons. de drogues a-t-elle troublé votre capacité à établir et à maintenir des relations proches avec les autres? Rappelez-vous que 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ».
Univers Répondants qui ont répondu une réponse à (IDG_03, IDG_06, IDG_09, IDG_12, IDG_15, IDG_18, IDG_21) = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) et une réponse à (IDG_01, IDG_04, IDG_07, IDG_10, IDG_13, IDG_16, IDG_19) = (1, 2, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN TROUBLE	0	1 155	297 000
1	1	40	10 000
2	2	46	10 000
3	3	30	10 000
4	4	20	5 000
5	5	33	8 500
6	6	15	5 000
7	7	11	4 500
8	8	8	2 000
9	9	10	3 000
TROUBLE TRÈS SÉVÈRE	10	19	3 000
SANS OBJET	96	129 440	27 380 500
NE SAIT PAS	97	27	4 000
REFUS	98	16	4 000
NON DÉCLARÉ	99	1 089	285 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 621

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDG_26D **Longueur** 2 **Position** 1580 - 1581

Nom de la question DRG_Q26D

Concept Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.

Question À quel point votre consommation de drogues a-t-elle troublé votre vie sociale?

Univers Répondants qui ont répondu une réponse à (IDG_03, IDG_06, IDG_09, IDG_12, IDG_15, IDG_18, IDG_21) = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) et une réponse à (IDG_01, IDG_04, IDG_07, IDG_10, IDG_13, IDG_16, IDG_19) = (1, 2, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN TROUBLE	0	1 150	299 500
1	1	48	11 000
2	2	59	16 500
3	3	34	8 500
4	4	19	4 500
5	5	23	5 500
6	6	12	3 500
7	7	10	2 500
8	8	11	2 000
9	9	4	1 000
TROUBLE TRÈS SÉVÈRE	10	17	3 500
SANS OBJET	96	129 440	27 380 500
NE SAIT PAS	97	27	3 500
REFUS	98	16	4 000
NON DÉCLARÉ	99	1 089	285 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 622

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IDGFLCA	Longueur	1	Position	1582
Nom de la question					
Concept	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)				
Question					
Univers	Répondants avec IDGFOPT = 1				
Note	Basée sur IDG_01. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8 175	1 889 000
NON		2		11 850	2 396 000
SANS OBJET		6		110 904	23 472 500
NON DÉCLARÉ		9		1 030	273 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	IDGFLCM	Longueur	1	Position	1583
Nom de la question					
Concept	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)				
Question					
Univers	Répondants avec IDGFOPT = 1				
Note	Basée sur IDG_01. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6 639	1 568 500
NON		2		13 386	2 716 000
SANS OBJET		6		110 904	23 472 500
NON DÉCLARÉ		9		1 030	273 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 623

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IDGFYCM	Longueur	1	Position	1584
Nom de la question					
Concept	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)				
Question					
Univers	Répondants avec IDGFOPT = 1				
Note	Basée sur IDG_01, IDG_02. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2 234	559 000
NON		2		17 784	3 724 500
SANS OBJET		6		110 904	23 472 500
NON DÉCLARÉ		9		1 037	274 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	IDGFLCO	Longueur	1	Position	1585
Nom de la question					
Concept	Consommation cocaïne / crack - vie - (F)				
Question					
Univers	Répondants avec IDGFOPT = 1				
Note	Basée sur IDG_04. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1 822	430 000
NON		2		18 197	3 853 500
SANS OBJET		6		110 904	23 472 500
NON DÉCLARÉ		9		1 036	275 000
		Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IDGFLAM	Longueur	1	Position	1586
Nom de la question					
Concept	Consommation amphétamines (speed) - vie - (F)				
Question					
Univers	Répondants avec IDGFOPT = 1				
Note	Basée sur IDG_07. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		797	188 500
NON		2		19 199	4 088 500
SANS OBJET		6		110 904	23 472 500
NON DÉCLARÉ		9		1 059	281 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	IDGFLEX	Longueur	1	Position	1587
Nom de la question					
Concept	Consommation MDMA (ecstasy) - vie - (F)				
Question					
Univers	Répondants avec IDGFOPT = 1				
Note	Basée sur IDG_10. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		954	253 000
NON		2		19 052	4 027 000
SANS OBJET		6		110 904	23 472 500
NON DÉCLARÉ		9		1 049	278 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 625

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IDGFLHA	Longueur	1	Position	1588
Nom de la question					
Concept	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie - (F)				
Question					
Univers	Répondants avec IDGFOPT = 1				
Note	Basée sur IDG_13. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1 853	430 000
NON		2		18 161	3 852 000
SANS OBJET		6		110 904	23 472 500
NON DÉCLARÉ		9		1 041	276 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	IDGFLGL	Longueur	1	Position	1589
Nom de la question					
Concept	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie - (F)				
Question					
Univers	Répondants avec IDGFOPT = 1				
Note	Basée sur IDG_16. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		230	43 000
NON		2		19 784	4 239 500
SANS OBJET		6		110 904	23 472 500
NON DÉCLARÉ		9		1 041	276 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 626

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IDGFLHE	Longueur	1	Position	1590
Nom de la question					
Concept	Consommation d'héroïne - vie - (F)				
Question					
Univers	Répondants avec IDGFOPT = 1				
Note	Basée sur IDG_19. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		200	47 500
NON		2		19 812	4 234 500
SANS OBJET		6		110 904	23 472 500
NON DÉCLARÉ		9		1 043	276 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	IDGFLST	Longueur	1	Position	1591
Nom de la question					
Concept	Consommation de stéroïdes - vie - (F)				
Question					
Univers	Répondants avec IDGFOPT = 1				
Note	Basée sur IDG_22. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		125	35 000
NON		2		19 887	4 247 000
SANS OBJET		6		110 904	23 472 500
NON DÉCLARÉ		9		1 043	276 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 627

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IDGFLA	Longueur	1	Position	1592
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)**Question****Univers** Répondants avec IDGFOPT = 1**Note** Basée sur IDGFLCA, IDGFLCO, IDGFLAM, IDGFLEX, IDGFLHA, IDGFLGL, IDGFLHE, IDGFLST. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8 290	1 912 500
NON	2	11 708	2 366 000
SANS OBJET	6	110 904	23 472 500
NON DÉCLARÉ	9	1 057	279 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	IDGFLAC	Longueur	1	Position	1593
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)**Question****Univers** Répondants avec IDGFOPT = 1**Note** Basée sur IDGFLCM, IDGFLCO, IDGFLAM, IDGFLEX, IDGFLHA, IDGFLGL, IDGFLHE, IDGFLST. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6 914	1 630 000
NON	2	13 083	2 647 500
SANS OBJET	6	110 904	23 472 500
NON DÉCLARÉ	9	1 058	280 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 628

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IDGFYA	Longueur	1	Position	1594
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)**Question****Univers** Répondants avec IDGFOPT = 1**Note** Basée sur IDG_02, IDG_05, IDG_08, IDG_11, IDG_14, IDG_17, IDG_20, IDG_23. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 423	606 500
NON	2	17 553	3 669 000
SANS OBJET	6	110 904	23 472 500
NON DÉCLARÉ	9	1 079	283 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	IDGFYAC	Longueur	1	Position	1595
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)**Question****Univers** Répondants avec IDGFOPT = 1**Note** Basée sur IDGFYCM, IDG_05, IDG_08, IDG_11, IDG_14, IDG_17, IDG_20, IDG_23. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 321	582 500
NON	2	17 655	3 693 000
SANS OBJET	6	110 904	23 472 500
NON DÉCLARÉ	9	1 079	283 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	IDGDINT	Longueur	4.1	Position	1596 - 1599
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu une réponse à (IDG_03, IDG_06, IDG_09, IDG_12, IDG_15, IDG_18, IDG_21) = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) et une réponse à (IDG_01, IDG_04, IDG_07, IDG_10, IDG_13, IDG_16, IDG_19) = (1, 2, 7 ou 8)**Note** Basée sur IDG_26A, IDG_6B1, IDG_6B2, IDG_26C, IDG_26D. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DEGRÉ D'INTERFÉRENCE	0.0 - 10.0	1 380	356 000
SANS OBJET	99.6	129 440	27 380 500
NON DÉCLARÉ	99.9	1 139	294 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	IDGFINT	Longueur	1	Position	1600
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu une réponse à (IDG_03, IDG_06, IDG_09, IDG_12, IDG_15, IDG_18, IDG_21) = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) et une réponse à (IDG_01, IDG_04, IDG_07, IDG_10, IDG_13, IDG_16, IDG_19) = (1, 2, 7 ou 8)**Note** Basée sur IDG_26A, IDG_6B1, IDG_6B2, IDG_26C, IDG_26D. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	201	54 500
NON	2	1 181	302 000
SANS OBJET	6	129 440	27 380 500
NON DÉCLARÉ	9	1 137	294 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 630

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPGFOPT **Longueur** 1 **Position** 1601

Nom de la question

Concept Module optionnel : Jeu excessif - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76 979	18 358 500
SANS OBJET	6	54 980	9 672 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable CPG_01A **Longueur** 2 **Position** 1602 - 1603

Nom de la question CPG_Q01A

Concept Fréq. - dépensé \$ pr billets loterie instant./quot. - 12 m.

Question Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent sur des billets de loterie quotidienne (Keno, Quotidienne 3 ou 4 chiffres, Encore, Banco, Extra) ou des billets de loterie instantanée: (tous les jours,..., ou jamais)?

Univers Répondants avec CPGFOPT = 1

Note Tous les autres types de billets de loterie tels que la 6/49, la Super 7, les loteries sportives et les levées de fonds sont exclus.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	349	71 500
ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	1 381	293 500
ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3 361	710 500
ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	2 368	479 000
ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS	5	3 322	724 500
ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE	6	2 431	527 000
ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE	7	9 564	2 148 500
JAMAIS	8	50 835	12 601 500
SANS OBJET	96	54 980	9 672 500
NE SAIS PAS	97	168	26 000
REFUS	98	586	95 000
NON DÉCLARÉ	99	2 614	681 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 631

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_01B **Longueur** 2 **Position** 1604 - 1605

Nom de la question CPG_Q01B

Concept Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie

Question (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent sur des billets de loterie tels que la 6/49 et le Super 7, sur des billets de tirage au sort ou de levée de fonds?

Univers Répondants avec CPGFOPT = 1 ou CPG_01A = 98

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	64	17 500
ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	4 858	1 076 500
ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE	3	9 983	2 268 000
ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	4 263	984 000
ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS	5	4 975	1 128 000
ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE	6	3 987	930 000
ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE	7	13 263	3 096 500
JAMAIS	8	32 143	8 038 000
SANS OBJET	96	54 980	9 672 500
NE SAIS PAS	97	225	40 500
REFUS	98	8	1 000
NON DÉCLARÉ	99	3 210	778 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 632

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_01C **Longueur** 2 **Position** 1606 - 1607

Nom de la question CPG_Q01C

Concept Fréquence - dépensé argent au bingo

Question (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent au bingo?

Univers Répondants avec CPGFOPT = 1 ou CPG_01A = 98

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	32	6 500
ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	405	55 500
ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE	3	813	108 500
ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	313	41 500
ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS	5	375	63 000
ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE	6	286	58 500
ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE	7	2 254	455 500
JAMAIS	8	69 194	16 775 500
SANS OBJET	96	54 980	9 672 500
NE SAIS PAS	97	76	12 000
REFUS	98	14	1 500
NON DÉCLARÉ	99	3 217	781 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 633

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_01D **Longueur** 2 **Position** 1608 - 1609

Nom de la question CPG_Q01D

Concept Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société

Question (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent en jouant aux cartes ou à des jeux de société avec votre famille ou vos amis?

Univers Répondants avec CPGFOPT = 1 ou CPG_01A = 98

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	60	12 000
ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	311	64 500
ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE	3	644	140 500
ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	602	139 000
ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS	5	974	237 500
ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE	6	849	216 500
ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE	7	4 422	1 047 000
JAMAIS	8	65 774	15 698 000
SANS OBJET	96	54 980	9 672 500
NE SAIS PAS	97	99	18 500
REFUS	98	19	3 000
NON DÉCLARÉ	99	3 225	782 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 634

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_01E **Longueur** 2 **Position** 1610 - 1611

Nom de la question CPG_Q01E

Concept Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (hors casino)

Question (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent dans les appareils de loterie vidéo situés à l'extérieur des casinos?

Univers Répondants avec CPGFOPT = 1 ou CPG_01A = 98

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	13	3 000
ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	70	13 500
ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE	3	154	29 000
ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	143	32 000
ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS	5	290	67 500
ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE	6	214	41 000
ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE	7	1 547	338 000
JAMAIS	8	71 219	17 033 500
SANS OBJET	96	54 980	9 672 500
NE SAIS PAS	97	77	13 000
REFUS	98	23	3 500
NON DÉCLARÉ	99	3 229	784 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 635

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_01F **Longueur** 2 **Position** 1612 - 1613
Nom de la question CPG_Q01F
Concept Fréquence - dépensé argent loterie vidéo (au casino)
Question (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent dans les machines à sous ou appareils de loterie vidéo d'un casino?
Univers Répondants avec CPGFOPT = 1 ou CPG_01A = 98

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	33	6 000
ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	111	22 000
ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE	3	252	44 000
ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	412	66 500
ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS	5	773	152 500
ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE	6	722	142 500
ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE	7	9 772	2 285 500
JAMAIS	8	61 561	14 832 500
SANS OBJET	96	54 980	9 672 500
NE SAIS PAS	97	83	16 000
REFUS	98	29	4 500
NON DÉCLARÉ	99	3 231	785 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 636

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_01G **Longueur** 2 **Position** 1614 - 1615

Nom de la question CPG_Q01G

Concept Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)

Question (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent au casino dans des jeux autres que les machines à sous ou les appareils de loterie vidéo (par exemple, poker, roulette, vingt-et-un ou Kéno)?

Univers Répondants avec CPGFOPT = 1 ou CPG_01A = 98

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	17	4 000
ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	43	10 500
ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE	3	55	13 500
ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	90	22 500
ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS	5	202	59 000
ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE	6	219	64 000
ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE	7	2 530	750 500
JAMAIS	8	70 478	16 627 000
SANS OBJET	96	54 980	9 672 500
NE SAIS PAS	97	71	13 500
REFUS	98	39	6 500
NON DÉCLARÉ	99	3 235	787 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 637

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_01H **Longueur** 2 **Position** 1616 - 1617

Nom de la question CPG_Q01H

Concept Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur Internet

Question (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent sur les jeux de hasard sur Internet ou les jeux d'arcade?

Univers Répondants avec CPGFOPT = 1 ou CPG_01A = 98

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	50	14 500
ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	91	22 500
ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE	3	73	21 000
ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	62	25 000
ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS	5	85	25 500
ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE	6	70	22 500
ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE	7	447	125 000
JAMAIS	8	72 752	17 298 000
SANS OBJET	96	54 980	9 672 500
NE SAIS PAS	97	70	11 500
REFUS	98	41	6 000
NON DÉCLARÉ	99	3 238	787 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 638

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_011 **Longueur** 2 **Position** 1618 - 1619
Nom de la question CPG_Q011
Concept Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux
Question Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent aux courses de chevaux aux hippodromes ou hors hippodromes?
Univers Répondants avec CPGFOPT = 1 ou CPG_01A = 98

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	13	4 000
ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	43	7 000
ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE	3	49	11 000
ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	35	6 500
ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS	5	55	12 000
ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE	6	92	23 500
ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE	7	1 870	441 000
JAMAIS	8	71 468	17 045 500
SANS OBJET	96	54 980	9 672 500
NE SAIS PAS	97	67	12 000
REFUS	98	43	6 500
NON DÉCLARÉ	99	3 244	789 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 639

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CPG_01J	Longueur	2	Position	1620 - 1621
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CPG_Q01J
---------------------------	----------

Concept	Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives
----------------	--

Question	(Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent dans des sports tels les loteries sportives (Sport Select, Pro-Ligne, Mise-au-jeu, Total), les paris sportifs ou les manifestations sportives?
-----------------	--

Univers	Répondants avec CPGFOPT = 1 ou CPG_01A = 98
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	41	7 500
ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	121	37 500
ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE	3	288	71 000
ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	187	54 000
ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS	5	230	73 500
ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE	6	259	81 000
ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE	7	1 740	419 500
JAMAIS	8	70 720	16 797 500
SANS OBJET	96	54 980	9 672 500
NE SAIS PAS	97	94	17 500
REFUS	98	51	9 000
NON DÉCLARÉ	99	3 248	790 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 640

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CPG_01K	Longueur	2	Position	1622 - 1623
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	CPG_Q01K
---------------------------	----------

Concept	Fréquence - dépensé argent pour investissements spéculatifs
----------------	---

Question	(Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent en faisant des investissements spéculatifs tels les titres cotés en Bourse, les options ou les actions?
-----------------	---

Univers	Répondants avec CPGFOPT = 1 or CPG_01A = 98
----------------	---

Note	Les investissements spéculatifs s'appliquent à l'achat de titres à haut risque, mais n'inclut pas les investissements à risque limité tels que les bons, les RÉER et/ou les fonds mutuels .
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	79	28 000
ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	59	13 500
ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE	3	95	20 500
ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	120	29 000
ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS	5	198	48 000
ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE	6	143	36 000
ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE	7	1 119	279 000
JAMAIS	8	71 621	17 057 000
SANS OBJET	96	54 980	9 672 500
NE SAIS PAS	97	208	41 000
REFUS	98	82	14 500
NON DÉCLARÉ	99	3 255	791 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 641

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_01L **Longueur** 2 **Position** 1624 - 1625

Nom de la question CPG_Q01L

Concept Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés

Question Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent à des jeux d'habiletés tels que le billard, le golf, les quilles ou les dards?

Univers Répondants avec CPGFOPT = 1 ou CPG_01A = 98

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	17	5 000
ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	138	30 000
ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE	3	240	52 500
ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	199	50 500
ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS	5	230	50 500
ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE	6	301	75 500
ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE	7	1 492	368 500
JAMAIS	8	70 944	16 907 000
SANS OBJET	96	54 980	9 672 500
NE SAIS PAS	97	97	16 000
REFUS	98	65	11 500
NON DÉCLARÉ	99	3 256	791 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_01M **Longueur** 2 **Position** 1626 - 1627

Nom de la question CPG_Q01M

Concept Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard

Question (Au cours des 12 dernier mois,) combien de fois avez-vs parié ou dépensé de l'argent dans un autre type de jeu de hasard tels les courses de chiens, participer à des soirées casinos, ... ou à des pools (concours de pronostics) au travail?

Univers Répondants avec CPGFOPT = 1 ou CPG_01A = 98

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	11	2 500
ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	65	18 500
ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE	3	287	66 000
ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	69	17 500
ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS	5	135	32 500
ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE	6	118	30 000
ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE	7	1 482	352 500
JAMAIS	8	71 388	17 017 000
SANS OBJET	96	54 980	9 672 500
NE SAIS PAS	97	95	17 500
REFUS	98	67	12 000
NON DÉCLARÉ	99	3 262	792 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 643

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_01N **Longueur** 2 **Position** 1628 - 1629
Nom de la question CPG_Q01N
Concept Montant d'argent dépensé aux activités de jeu
Question Au cours des 12 derniers mois, combien d'argent, n'incluant pas vos gains au jeu, avez-vous dépensé pour toutes vos activités de jeu : (entre 1 dollar et 50 dollars, entre 51 dollars et 100 dollars, ... , ou plus de 1000 dollars)?
Univers Répondants qui ont répondu au moins une réponse de (1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98) de CPG_01A à CPG_01M

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTRE 1 DOLLAR ET 50 DOLLARS	1	10 382	2 346 000
ENTRE 51 DOLLARS ET 100 DOLLARS	2	6 726	1 539 000
ENTRE 101 DOLLARS ET 250 DOLLARS	3	7 396	1 699 000
ENTRE 251 DOLLARS ET 500 DOLLARS	4	4 845	1 069 500
ENTRE 501 DOLLARS ET 1000 DOLLARS	5	2 933	642 500
PLUS DE 1000 DOLLARS	6	2 117	479 000
SANS OBJET	96	93 387	19 305 000
NE SAIT PAS	97	366	60 500
REFUS	98	122	23 000
NON DÉCLARÉ	99	3 685	867 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 644

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CPG_02	Longueur	1	Position	1630
Nom de la question	CPG_Q02				
Concept	Fréquence - dépensé plus d'\$ au jeu qu'avait l'intention				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous parié ou dépensé plus d'argent au jeu que vous en aviez l'intention? (jamais, quelquefois, la plupart du temps, presque toujours, ou je ne suis pas un parieur)				
Univers	Répondants qui ont répondu au moins une réponse de (1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98) de CPG_01A à CPG_01M				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	14 536	3 056 000
QUELQUEFOIS	2	2 822	623 000
LA PLUPART DU TEMPS	3	289	66 500
PRESQUE TOUJOURS	4	259	60 000
JE NE SUIS PAS UN PARIEUR	5	16 818	4 024 500
SANS OBJET	6	93 387	19 305 000
NE SAIT PAS	7	39	4 000
REFUS	8	90	16 000
NON DÉCLARÉ	9	3 719	875 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 645

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_03 **Longueur** 1 **Position** 1631

Nom de la question CPG_Q03

Concept Fréquence - joué plus d'argent pour même sentiment

Question (Au cours des 12 derniers mois,) à quelle fréquence avez-vous eu besoin de jouer de plus grosses sommes d'argent pour atteindre le même sentiment d'excitation?

Univers Répondants qui ont répondu CPG_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	17 140	3 613 500
QUELQUEFOIS	2	627	153 000
LA PLUPART DU TEMPS	3	80	20 500
PRESQUE TOUJOURS	4	47	13 500
SANS OBJET	6	110 205	23 329 500
NE SAIT PAS	7	45	6 500
REFUS	8	4	2 000
NON DÉCLARÉ	9	3 811	892 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 646

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CPG_04	Longueur	1	Position	1632
Nom de la question	CPG_Q04				
Concept	Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu				
Question	(Au cours des 12 derniers mois,) lorsque vous avez joué, à quelle fréquence êtes-vous retourné un autre jour pour essayer de regagner l'argent perdu?				
Univers	Répondants qui ont répondu CPG_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	16 902	3 557 500
QUELQUEFOIS	2	842	206 000
LA PLUPART DU TEMPS	3	78	17 500
PRESQUE TOUJOURS	4	71	20 000
SANS OBJET	6	110 205	23 329 500
NE SAIT PAS	7	41	6 000
REFUS	8	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 815	893 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 647

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CPG_05	Longueur	1	Position	1633
Nom de la question	CPG_Q05				
Concept	Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir \$ pour jouer				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous emprunté de l'argent ou vendu quelque chose afin d'obtenir de l'argent pour jouer?				
Univers	Répondants qui ont répondu CPG_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	17 751	3 769 000
QUELQUEFOIS	2	131	30 000
LA PLUPART DU TEMPS	3	11	1 500
PRESQUE TOUJOURS	4	10	2 500
SANS OBJET	6	110 205	23 329 500
NE SAIT PAS	7	28	3 500
REFUS	8	6	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 817	895 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 648

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_06 **Longueur** 1 **Position** 1634

Nom de la question CPG_Q06

Concept Fréquence - a pensé peut-être avoir un problème de jeu

Question (Au cours des 12 derniers mois,) à quelle fréquence avez-vous pensé que vous aviez peut-être un problème de jeu?

Univers Répondants qui ont répondu CPG_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	17 215	3 650 500
QUELQUEFOIS	2	528	111 000
LA PLUPART DU TEMPS	3	57	18 500
PRESQUE TOUJOURS	4	93	21 000
SANS OBJET	6	110 205	23 329 500
NE SAIT PAS	7	35	4 000
REFUS	8	7	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 819	895 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 649

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CPG_07	Longueur	1	Position	1635
Nom de la question	CPG_Q07				
Concept	Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques				
Question	(Au cours des 12 derniers mois,) à quelle fréquence le jeu vous a-t-il causé des problèmes de santé quelconque, y compris du stress ou de l'anxiété?				
Univers	Répondants qui ont répondu CPG_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	17 452	3 699 500
QUELQUEFOIS	2	360	75 500
LA PLUPART DU TEMPS	3	33	11 500
PRESQUE TOUJOURS	4	47	14 000
SANS OBJET	6	110 205	23 329 500
NE SAIT PAS	7	34	4 000
REFUS	8	9	1 500
NON DÉCLARÉ	9	3 819	895 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_08 **Longueur** 1 **Position** 1636

Nom de la question CPG_Q08

Concept Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu

Question (Au cours des 12 derniers mois,) à quelle fréquence des personnes ont-elles critiqué vos habitudes de jeu ou vous ont dit que vous aviez un problème de jeu, peu importe que vous pensiez que cela soit vrai ou non?

Univers Répondants qui ont répondu CPG_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	17 281	3 656 500
QUELQUEFOIS	2	501	107 500
LA PLUPART DU TEMPS	3	47	21 000
PRESQUE TOUJOURS	4	50	9 500
SANS OBJET	6	110 205	23 329 500
NE SAIT PAS	7	42	9 000
REFUS	8	12	3 000
NON DÉCLARÉ	9	3 821	895 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 651

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CPG_09	Longueur	1	Position	1637
Nom de la question	CPG_Q09				
Concept	Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers				
Question	(Au cours des 12 derniers mois,) à quelle fréquence vos activités de jeu ont-elles causé des problèmes financiers à vous-même ou à votre famille?				
Univers	Répondants qui ont répondu CPG_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	17 566	3 722 000
QUELQUEFOIS	2	261	57 500
LA PLUPART DU TEMPS	3	16	8 000
PRESQUE TOUJOURS	4	39	10 500
SANS OBJET	6	110 205	23 329 500
NE SAIT PAS	7	33	4 500
REFUS	8	16	3 000
NON DÉCLARÉ	9	3 823	895 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 652

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CPG_10	Longueur	1	Position	1638
Nom de la question	CPG_Q10				
Concept	Fréquence - senti coupable à propos du jeu				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti coupable à propos de la façon dont vous jouez ou à propos de ce qui se produit lorsque vous jouez?				
Univers	Répondants qui ont répondu CPG_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	16 807	3 553 500
QUELQUEFOIS	2	850	195 000
LA PLUPART DU TEMPS	3	93	19 500
PRESQUE TOUJOURS	4	122	27 500
SANS OBJET	6	110 205	23 329 500
NE SAIT PAS	7	40	7 000
REFUS	8	19	3 500
NON DÉCLARÉ	9	3 823	895 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 653

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CPG_11	Longueur	1	Position	1639
Nom de la question	CPG_Q11				
Concept	Fréquence - a menti pour cacher activités de jeu				
Question	(Au cours des 12 derniers mois,) à quelle fréquence avez-vous menti aux membres de votre famille ou à d'autres personnes pour cacher vos activités de jeu?				
Univers	Répondants qui ont répondu CPG_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	17 561	3 707 000
QUELQUEFOIS	2	245	65 000
LA PLUPART DU TEMPS	3	21	14 000
PRESQUE TOUJOURS	4	39	8 500
SANS OBJET	6	110 205	23 329 500
NE SAIT PAS	7	38	6 000
REFUS	8	26	5 500
NON DÉCLARÉ	9	3 824	895 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 654

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CPG_12	Longueur	1	Position	1640
Nom de la question	CPG_Q12				
Concept	Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir				
Question	(Au cours des 12 derniers mois,) à quelle fréquence avez-vous voulu arrêter de parier de l'argent ou de jouer mais pensiez que vous en étiez incapable?				
Univers	Répondants qui ont répondu CPG_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	17 416	3 673 500
QUELQUEFOIS	2	313	87 000
LA PLUPART DU TEMPS	3	56	12 000
PRESQUE TOUJOURS	4	65	18 500
SANS OBJET	6	110 205	23 329 500
NE SAIT PAS	7	50	8 500
REFUS	8	29	6 500
NON DÉCLARÉ	9	3 825	896 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 655

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CPG_13	Longueur	1	Position	1641
Nom de la question	CPG_Q13				
Concept	Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre				
Question	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous parié plus que vous ne pouviez vraiment vous permettre de perdre?				
Univers	Répondants qui ont répondu CPG_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	17 139	3 628 500
QUELQUEFOIS	2	592	138 000
LA PLUPART DU TEMPS	3	64	13 500
PRESQUE TOUJOURS	4	56	12 500
SANS OBJET	6	110 205	23 329 500
NE SAIT PAS	7	43	5 500
REFUS	8	31	7 000
NON DÉCLARÉ	9	3 829	897 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 656

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CPG_14	Longueur	1	Position	1642
Nom de la question	CPG_Q14				
Concept	Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer mais incapable				
Question	(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous essayé d'arrêter de jouer ou de moins jouer sans toutefois en être capable?				
Univers	Répondants qui ont répondu CPG_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	17 384	3 676 500
QUELQUEFOIS	2	327	85 000
LA PLUPART DU TEMPS	3	53	13 000
PRESQUE TOUJOURS	4	47	9 500
SANS OBJET	6	110 205	23 329 500
NE SAIT PAS	7	69	12 500
REFUS	8	43	8 500
NON DÉCLARÉ	9	3 831	897 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 657

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CPG_15	Longueur	1	Position	1643
Nom de la question	CPG_Q15				
Concept	Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir				
Question	(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous joué pour oublier vos problèmes ou pour mieux vous sentir quand vous vous sentiez déprimé?				
Univers	Répondants qui ont répondu CPG_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	17 243	3 649 500
QUELQUEFOIS	2	452	98 500
LA PLUPART DU TEMPS	3	73	19 500
PRESQUE TOUJOURS	4	49	16 000
SANS OBJET	6	110 205	23 329 500
NE SAIT PAS	7	57	10 000
REFUS	8	48	11 000
NON DÉCLARÉ	9	3 832	897 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CPG_16	Longueur	1	Position	1644
Nom de la question	CPG_Q16				
Concept	Fréquence - act. de jeu causé problème avec famille/amis				
Question	(Au cours des 12 derniers mois,) est-ce que vos activités de jeu ont causé un problème quelconque dans vos relations avec l'un des membres de votre famille ou avec un(e) de vos ami(e)s?				
Univers	Répondants qui ont répondu CPG_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	17 612	3 724 000
QUELQUEFOIS	2	171	46 500
LA PLUPART DU TEMPS	3	24	8 000
PRESQUE TOUJOURS	4	22	6 000
SANS OBJET	6	110 205	23 329 500
NE SAIT PAS	7	41	7 500
REFUS	8	52	12 500
NON DÉCLARÉ	9	3 832	897 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	CPG_17	Longueur	1	Position	1645
Nom de la question	CPG_Q17				
Concept	Autre membre de la famille a eu problème de jeu				
Question	Est-ce que quelqu'un de votre famille a déjà eu un problème de jeu?				
Univers	Répondants qui ont eu un score de « > 2 » à la somme des valeurs recodées (1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3) dans CPG_03 à CPG_10 et CPG_13 ou qui ont eu un score de « <= 2 » qui ont au moins une réponse dans CPG_03 à CPG_10 ou CPG_13 = (7 ou 8) ou CPG_02 = 8 ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	230	50 000
NON	2	646	162 500
SANS OBJET	6	128 507	27 242 000
NE SAIT PAS	7	13	1 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	2 561	574 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_18 **Longueur** 1 **Position** 1646

Nom de la question CPG_Q18

Concept Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé de l'alcool ou des drogues en jouant?

Univers Répondants qui ont eu un score de « > 2 » à la somme des valeurs recodées (1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3) dans CPG_03 à CPG_10 et CPG_13 ou qui ont eu un score de « <= 2 » qui ont au moins une réponse dans CPG_03 à CPG_10 ou CPG_13 = (7 ou 8) ou CPG_02 = 8 ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	273	72 500
NON	2	616	140 000
SANS OBJET	6	128 507	27 242 000
REFUS	8	2	2 000
NON DÉCLARÉ	9	2 561	574 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 660

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_19A **Longueur** 2 **Position** 1647 - 1648

Nom de la question CPG_Q19A

Concept Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.

Question Au cours des 12 derniers mois, à quel point vos activités de jeux ont-elles troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s'occuper de votre demeure?

Univers Répondants qui ont eu un score de « > 2 » à la somme des valeurs recodées (1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3) dans CPG_03 à CPG_10 et CPG_13 ou qui ont eu un score de « <= 2 » qui ont au moins une réponse dans CPG_03 à CPG_10 ou CPG_13 = (7 ou 8) ou CPG_02 = 8 ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN TROUBLE	0	599	141 000
1	1	52	12 000
2	2	58	16 500
3	3	54	10 500
4	4	33	10 000
5	5	39	10 000
6	6	16	2 500
7	7	11	2 500
8	8	11	1 500
9	9	1	1 500
TROUBLE TRÈS SÉVÈRE	10	9	3 500
SANS OBJET	96	128 507	27 242 000
NE SAIT PAS	97	2	1 000
REFUS	98	5	2 500
NON DÉCLARÉ	99	2 562	574 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_9B1 **Longueur** 2 **Position** 1649 - 1650

Nom de la question CPG_Q19B_1

Concept Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.

Question À quel point ces activités ont-elles troublé votre capacité d'aller à l'école?

Univers Répondants qui ont eu un score de « > 2 » à la somme des valeurs recodées (1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3) dans CPG_03 à CPG_10 et CPG_13 ou qui ont eu un score de « <= 2 » qui ont au moins une réponse dans CPG_03 à CPG_10 ou CPG_13 = (7 ou 8) ou CPG_02 = 8 ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN TROUBLE	0	322	73 000
1	1	8	2 500
2	2	2	2 000
3	3	5	1 000
4	4	3	1 000
5	5	3	1 000
6	6	3	1 000
7	7	1	1 000
9	9	1	1 000
TROUBLE TRÈS SÉVÈRE	10	1	1 000
NE FRÉQUENTE PAS L'ÉCOLE	11	533	131 500
SANS OBJET	96	128 507	27 242 000
NE SAIT PAS	97	3	1 000
REFUS	98	5	2 500
NON DÉCLARÉ	99	2 562	574 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 662

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_9B2 **Longueur** 2 **Position** 1651 - 1652

Nom de la question CPG_Q19B_2

Concept Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.

Question À quel point ont-elles troublé votre capacité de travailler à un emploi?

Univers Répondants qui ont eu un score de « > 2 » à la somme des valeurs recodées (1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3) dans CPG_03 à CPG_10 et CPG_13 ou qui ont eu un score de « <= 2 » qui ont au moins une réponse dans CPG_03 à CPG_10 ou CPG_13 = (7 ou 8) ou CPG_02 = 8 ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN TROUBLE	0	625	151 000
1	1	26	10 500
2	2	15	6 000
3	3	7	2 500
4	4	6	5 000
5	5	13	2 500
6	6	2	1 000
7	7	2	1 000
8	8	2	1 000
9	9	1	1 000
TROUBLE TRÈS SÉVÈRE	10	5	1 500
PAS D'EMPLOI	11	180	32 500
SANS OBJET	96	128 507	27 242 000
NE SAIT PAS	97	2	1 000
REFUS	98	4	2 500
NON DÉCLARÉ	99	2 562	574 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_19C **Longueur** 2 **Position** 1653 - 1654

Nom de la question CPG_Q19C

Concept Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.

Question (Au cours des 12 derniers mois,) à quel point vos activités de jeux ont-elles troublé votre capacité à établir et à maintenir des relations proches avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ».)

Univers Répondants qui ont eu un score de « > 2 » à la somme des valeurs recodées (1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3) dans CPG_03 à CPG_10 et CPG_13 ou qui ont eu un score de « <= 2 » qui ont au moins une réponse dans CPG_03 à CPG_10 ou CPG_13 = (7 ou 8) ou CPG_02 = 8 ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN TROUBLE	0	698	169 000
1	1	33	8 000
2	2	44	10 500
3	3	34	12 000
4	4	14	2 000
5	5	29	5 000
6	6	7	1 000
7	7	8	2 500
8	8	8	1 000
9	9	2	1 000
TROUBLE TRÈS SÉVÈRE	10	7	1 000
SANS OBJET	96	128 507	27 242 000
NE SAIT PAS	97	1	1 000
REFUS	98	5	2 500
NON DÉCLARÉ	99	2 562	574 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 664

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPG_19D **Longueur** 2 **Position** 1655 - 1656

Nom de la question CPG_Q19D

Concept Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.

Question À quel point ont-elles troublé votre vie sociale?

Univers Répondants qui ont eu un score de « > 2 » à la somme des valeurs recodées (1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3) dans CPG_03 à CPG_10 et CPG_13 ou qui ont eu un score de « <= 2 » qui ont au moins une réponse dans CPG_03 à CPG_10 ou CPG_13 = (7 ou 8) ou CPG_02 = 8 ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN TROUBLE	0	677	165 000
1	1	36	8 500
2	2	44	11 000
3	3	31	6 000
4	4	19	4 000
5	5	33	9 500
6	6	13	4 000
7	7	11	1 500
8	8	7	1 500
9	9	4	1 000
TROUBLE TRÈS SÉVÈRE	10	6	1 500
SANS OBJET	96	128 507	27 242 000
NE SAIT PAS	97	5	1 000
REFUS	98	4	2 500
NON DÉCLARÉ	99	2 562	574 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 665

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPGFGAM **Longueur** 1 **Position** 1657

Nom de la question

Concept Activité jeux hasard - parieurs vs non-parieurs - (F)

Question

Univers Répondants avec CPGFOPT = 1

Note Basée sur CPG_01A, CPG_01B, CPG_01C, CPG_01D, CPG_01E, CPG_01F, CPG_01G, CPG_01H, CPG_01I, CPG_01J, CPG_01K, CPG_01L, CPG_01M. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50 952	11 686 000
NON	2	22 527	5 838 500
SANS OBJET	6	54 980	9 672 500
NON DÉCLARÉ	9	3 500	834 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable CPGDSEV **Longueur** 2 **Position** 1658 - 1659

Nom de la question

Concept Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)

Question

Univers Répondants avec CPGFGAM <> 2 et CPGFOPT = 1

Note Basée sur CPG_02, CPG_03, CPG_04, CPG_05, CPG_06, CPG_07, CPG_08, CPG_09, CPG_10, CPG_13, CPGFGAM. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE JEUX SÉRIEUX	0 - 27	33 662	7 571 500
NE SE CONSIDÈRE PAS UN JOUEUR/JOUEUSE	95	16 818	4 024 500
SANS OBJET	96	77 507	15 511 000
NON DÉCLARÉ	99	3 972	924 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 666

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPGDTYP **Longueur** 2 **Position** 1660 - 1661

Nom de la question

Concept Type de joueur - (D)

Question

Univers Répondants avec CPGFOPT = 1

Note Basée sur CPGDSEV, CPGFGAM. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON PARIEUR	1	22 527	5 838 500
PARIEUR NON PROBLÉMATIQUE	2	31 373	7 059 500
PARIEUR RISQUE FAIBLE	3	1 430	303 500
PARIEUR RISQUE MODÉRÉ	4	655	160 000
PARIEUR PROBLÉMATIQUE	5	204	48 500
NE SE CONSIDÈRE PAS UN PARIEUR	95	16 818	4 024 500
SANS OBJET	96	54 980	9 672 500
NON DÉCLARÉ	99	3 972	924 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable CPGDACT **Longueur** 2 **Position** 1662 - 1663

Nom de la question

Concept Nbre de differents types d'activité de jeux de hasard - (D)

Question

Univers Répondants avec CPGFOPT = 1

Note Basée sur CPG_01A, CPG_01B, CPG_01C, CPG_01D, CPG_01E, CPG_01F, CPG_01G, CPG_01H, CPG_01I, CPG_01J, CPG_01K, CPG_01L, CPG_01M. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE DIFF TYPES DE JEUX DE HASARD	0 - 13	73 023	17 444 000
SANS OBJET	96	54 980	9 672 500
NON DÉCLARÉ	99	3 956	914 500
Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPGDINT **Longueur** 4.1 **Position** 1664 - 1667

Nom de la question

Concept Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)

Question

Univers Répondants qui ont eu un score de « > 2 » à la somme des valeurs recodées (1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3) dans CPG_03 à CPG_10 et CPG_13 ou qui ont eu un score de « <= 2 » qui ont au moins une réponse dans CPG_03 à CPG_10 ou CPG_13 = (7 ou 8) ou CPG_02 = 8 ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».

Note Basée sur CPG_19A, CPG_9B1, CPG_9B2, CPG_19C, CPG_19D. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DEGRÉ D'INTERFÉRENCE	0.0 - 8.5	874	211 000
SANS OBJET	99.6	128 507	27 242 000
NON DÉCLARÉ	99.9	2 578	578 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable CPGFINT **Longueur** 1 **Position** 1668

Nom de la question

Concept Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)

Question

Univers Répondants qui ont eu un score de « > 2 » à la somme des valeurs recodées (1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3) dans CPG_03 à CPG_10 et CPG_13 ou qui ont eu un score de « <= 2 » qui ont au moins une réponse dans CPG_03 à CPG_10 ou CPG_13 = (7 ou 8) ou CPG_02 = 8 ou CPG_01A = 98 ou toutes les variables CPG_01A à CPG_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».

Note Basée sur CPG_19A, CPG_9B1, CPG_9B2, CPG_19C, CPG_19D. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	181	43 000
NON	2	696	168 500
SANS OBJET	6	128 507	27 242 000
NON DÉCLARÉ	9	2 575	577 500
Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SXBFOPT	Longueur	1	Position	1669
Nom de la question					
Concept	Module optionnel : Comportements sexuels - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		64 428	13 221 500
SANS OBJET		6		67 531	14 809 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SXB_1	Longueur	1	Position	1670
Nom de la question	SXB_Q01				
Concept	A déjà eu des relations sexuelles				
Question	Avez-vous déjà eu des relations sexuelles?				
Univers	Répondants âgés de 15 à 49 ans avec SXBFOPT = 1				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25 565	6 331 000
NON		2		3 381	950 000
SANS OBJET		6		101 524	20 325 500
NE SAIT PAS		7		113	39 500
REFUS		8		548	144 500
NON DÉCLARÉ		9		828	241 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 669

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SXB_2 **Longueur** 3 **Position** 1671 - 1673

Nom de la question SXB_Q02

Concept Âge - première relation sexuelle

Question Quel âge aviez-vous la première fois?

Univers Répondants qui ont répondu SXB_1 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	1 - 46	24 546	6 039 000
SANS OBJET	996	104 905	21 275 500
NE SAIT PAS	997	553	146 500
REFUS	998	461	144 000
NON DÉCLARÉ	999	1 494	426 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SXB_3 **Longueur** 1 **Position** 1674

Nom de la question SXB_Q03

Concept A eu des relations sexuelles - 12 mois

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des relations sexuels?

Univers Répondants qui ont répondu SXB_1 = (1, 7 ou 8) ou SXB_2 = (997 ou 998)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22 183	5 547 500
NON	2	2 336	484 000
SANS OBJET	6	104 905	21 275 500
NE SAIT PAS	7	8	2 000
REFUS	8	19	5 500
NON DÉCLARÉ	9	2 508	716 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 670

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SXB_4 **Longueur** 1 **Position** 1675
Nom de la question SXB_Q04
Concept Nombre de partenaires différents - 12 mois
Question Avec combien de partenaires différents?
Univers Répondants qui ont répondu SXB_3 = (1, 7 ou 8) ou SXB_2 = (997 ou 998) ou SXB_1 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 PARTENAIRE	1	19 115	4 828 000
2 PARTENAIRES	2	1 623	359 000
3 PARTENAIRES	3	713	177 500
4 PARTENAIRES ET PLUS	4	685	174 500
SANS OBJET	6	107 241	21 759 500
NE SAIT PAS	7	24	4 000
REFUS	8	22	3 500
NON DÉCLARÉ	9	2 536	724 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SXB_07 **Longueur** 1 **Position** 1676
Nom de la question SXB_Q07
Concept Déjà diagnostiqué d'une MTS
Question A-t-on déjà diagnostiqué chez vous une maladie transmise sexuellement?
Univers Répondants qui ont répondu SXB_1 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 781	345 000
NON	2	22 683	5 672 500
SANS OBJET	6	104 905	21 275 500
NE SAIT PAS	7	22	7 500
REFUS	8	9	2 500
NON DÉCLARÉ	9	2 559	728 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 671

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SXB_7A **Longueur** 1 **Position** 1677

Nom de la question SXB_Q08

Concept Utilisation d'un condom - la dernière fois

Question Avez-vous utilisé un condom la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles?

Univers Répondants qui ont répondu (SXB_3 = (1, 7 ou 8) ou SXB_2 = (997 ou 998) ou SXB_1 = (7 ou 8))
excluant ceux avec DHH_MS = (1 ou 2) qui ont répondu SXB_4 = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4 799	1 149 000
NON	2	3 965	820 500
SANS OBJET	6	120 624	25 332 000
NE SAIT PAS	7	7	1 000
REFUS	8	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	2 559	728 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SXB_09 **Longueur** 1 **Position** 1678

Nom de la question SXB_Q09

Concept Important d'éviter de tomber enceinte

Question Actuellement, il est important pour moi d'éviter de tomber enceinte.

Univers Femmes âgées de 24 ans ou moins qui ont répondu (SXB_3 = (1, 7, 8) ou SXB_2 = (997, 998) ou SXB_1 = (7, 8)) et (MAM_037 = (2, 7, 8))

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1 548	373 000
D'ACCORD	2	377	79 500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	84	15 500
EN DÉACCORD	4	53	8 000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	37	12 000
SANS OBJET	6	129 650	27 486 000
NE SAIT PAS	7	7	1 000
REFUS	8	1	1 000
SANS OBJET	9	202	55 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 672

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SXB_10 **Longueur** 2 **Position** 1679 - 1680

Nom de la question SXB_Q10

Concept Important d'éviter / blonde tombe enceinte

Question Actuellement, il est important pour moi d'éviter que ma blonde tombe enceinte.

Univers Hommes âgés de 24 ans ou moins qui ont répondu SXB_3 = (1, 7 ou 8) ou SXB_2 = (997 ou 998) ou SXB_1 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1 378	404 500
D'ACCORD	2	341	88 000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	46	14 000
EN DÉSAACCORD	4	53	11 500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	30	10 000
N'A PAS DE PARTENAIRE ACTUELLEMENT	6	55	15 500
PARTENAIRE DÉJÀ ENCEINTE	7	20	3 000
SANS OBJET	96	129 752	27 398 000
NE SAIT PAS	97	5	1 000
REFUS	98	5	1 000
SANS OBJET	99	274	84 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 673

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SXB_11	Longueur	1	Position	1681
Nom de la question	SXB_Q11				
Concept	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois				
Question	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous et votre partenaire avez habituellement utilisé une méthode de contraception?				
Univers	Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXB_3 = (1, 7 ou 8) ou SXB_2 = (997 ou 998) ou SXB_1 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3 429	865 500
NON	2	708	186 500
SANS OBJET	6	127 306	26 828 000
NE SAIT PAS	7	19	7 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	496	143 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SXB_12A	Longueur	1	Position	1682
Nom de la question	SXB_Q12				
Concept	Méthode contraceptive habituelle - condom				
Question	Quel genre de méthode contraceptive, est-ce que vous et votre partenaire avez habituellement utilisé ? - Condom (condom masculin ou féminin)				
Univers	Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXB_11 = (1, 7 ou 8) ou SXB_09 = 8 ou SXB_10 = 98 ou SXB_4 = 8 ou SXB_3 = (7 ou 8) ou SXB_2 = (997 ou 998) ou SXB_1 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 102	549 500
NON	2	1 253	299 500
SANS OBJET	6	128 014	27 014 500
NE SAIT PAS	7	70	16 500
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	516	150 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 674

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SXB_12B	Longueur	1	Position	1683
Nom de la question	SXB_Q12				
Concept	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle				
Question	Quel genre de méthode contraceptive, est-ce que vous et votre partenaire avez habituellement utilisé ? - Pilule anticonceptionnelle				
Univers	Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXB_11 = (1, 7 ou 8) ou SXB_09 = 8 ou SXB_10 = 98 ou SXB_4 = 8 ou SXB_3 = (7 ou 8) ou SXB_2 = (997 ou 998) ou SXB_1 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 311	574 000
NON	2	1 044	275 000
SANS OBJET	6	128 014	27 014 500
NE SAIT PAS	7	70	16 500
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	516	150 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SXB_12C	Longueur	1	Position	1684
Nom de la question	SXB_Q12				
Concept	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme				
Question	Quel genre de méthode contraceptive, est-ce que vous et votre partenaire avez habituellement utilisé ? - Diaphragme				
Univers	Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXB_11 = (1, 7 ou 8) ou SXB_09 = 8 ou SXB_10 = 98 ou SXB_4 = 8 ou SXB_3 = (7 ou 8) ou SXB_2 = (997 ou 998) ou SXB_1 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	3 500
NON	2	3 336	845 500
SANS OBJET	6	128 014	27 014 500
NE SAIT PAS	7	70	16 500
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	516	150 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SXB_12D	Longueur	1	Position	1685
Nom de la question	SXB_Q12				
Concept	Méthode contraceptive habituelle - spermicide				
Question	Quel genre de méthode contraceptive, est-ce que vous et votre partenaire avez habituellement utilisé ? - Spermicide (p. ex., mousse, gelée, film)				
Univers	Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXB_11 = (1, 7 ou 8) ou SXB_09 = 8 ou SXB_10 = 98 ou SXB_4 = 8 ou SXB_3 = (7 ou 8) ou SXB_2 = (997 ou 998) ou SXB_1 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	10 500
NON	2	3 320	838 000
SANS OBJET	6	128 014	27 014 500
NE SAIT PAS	7	70	16 500
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	516	150 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SXB_12F	Longueur	1	Position	1686
Nom de la question	SXB_Q12				
Concept	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives				
Question	Quel genre de méthode contraceptive, est-ce que vous et votre partenaire avez habituellement utilisé ? - Injections contraceptives (Deprovera)				
Univers	Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXB_11 = (1, 7 ou 8) ou SXB_09 = 8 ou SXB_10 = 98 ou SXB_4 = 8 ou SXB_3 = (7 ou 8) ou SXB_2 = (997 ou 998) ou SXB_1 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	23 000
NON	2	3 238	825 500
SANS OBJET	6	128 014	27 014 500
NE SAIT PAS	7	70	16 500
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	516	150 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 676

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SXB_12E	Longueur	1	Position	1687
Nom de la question	SXB_Q12				
Concept	Méthode contraceptive habituelle - autre				
Question	Quel genre de méthode contraceptive, est-ce que vous et votre partenaire avez habituellement utilisé ? - Autre				
Univers	Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXB_11 = (1, 7 ou 8) ou SXB_09 = 8 ou SXB_10 = 98 ou SXB_4 = 8 ou SXB_3 = (7 ou 8) ou SXB_2 = (997 ou 998) ou SXB_1 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	154	36 500
NON	2	3 201	812 500
SANS OBJET	6	128 014	27 014 500
NE SAIT PAS	7	70	16 500
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	516	150 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SXB_13A	Longueur	1	Position	1688
Nom de la question	SXB_Q13				
Concept	Méthode contraceptive dernière fois - condom				
Question	Quelle méthode de contraception est-ce que vous et votre partenaire avez utilisé la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles? - Condom (condom masculin ou féminin)				
Univers	Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXB_11 = (1, 7, 8) ou SXB_09 = 8 ou SXB_10 = (7, 98) ou SXB_4 = 8 ou SXB_3 = (7, 8) ou SXB_2 = (997, 998) ou SXB_1 = (7, 8) excluant les femmes qui ont répondu MAM_037 = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 026	519 500
NON	2	1 243	311 500
SANS OBJET	6	128 095	27 028 500
NE SAIT PAS	7	17	5 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	577	165 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 677

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SXB_13B	Longueur	1	Position	1689
Nom de la question	SXB_Q13				
Concept	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle				
Question	Quelle méthode de contraception est-ce que vous et votre partenaire avez utilisé la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles? - Pilule anticonceptionnelle				
Univers	Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXB_11 = (1, 7, 8) ou SXB_09 = 8 ou SXB_10 = (7, 98) ou SXB_4 = 8 ou SXB_3 = (7, 8) ou SXB_2 = (997, 998) ou SXB_1 = (7, 8) excluant les femmes qui ont répondu MAM_037 = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 022	496 000
NON	2	1 247	335 000
SANS OBJET	6	128 095	27 028 500
NE SAIT PAS	7	17	5 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	577	165 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SXB_13C	Longueur	1	Position	1690
Nom de la question	SXB_Q13				
Concept	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme				
Question	Quelle méthode de contraception est-ce que vous et votre partenaire avez utilisé la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles? - Diaphragme				
Univers	Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXB_11 = (1, 7, 8) ou SXB_09 = 8 ou SXB_10 = (7, 98) ou SXB_4 = 8 ou SXB_3 = (7, 8) ou SXB_2 = (997, 998) ou SXB_1 = (7, 8) excluant les femmes qui ont répondu MAM_037 = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	3 500
NON	2	3 256	828 000
SANS OBJET	6	128 095	27 028 500
NE SAIT PAS	7	17	5 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	577	165 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 678

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SXB_13D	Longueur	1	Position	1691
Nom de la question	SXB_Q13				
Concept	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide				
Question	Quelle méthode de contraception est-ce que vous et votre partenaire avez utilisé la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles? - Spermicide (p. ex., mousse, gelée, film)				
Univers	Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXB_11 = (1, 7, 8) ou SXB_09 = 8 ou SXB_10 = (7, 98) ou SXB_4 = 8 ou SXB_3 = (7, 8) ou SXB_2 = (997, 998) ou SXB_1 = (7, 8) excluant les femmes qui ont répondu MAM_037 = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	8 000
NON	2	3 250	823 000
SANS OBJET	6	128 095	27 028 500
NE SAIT PAS	7	17	5 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	577	165 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SXB_13F	Longueur	1	Position	1692
Nom de la question	SXB_Q13				
Concept	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives				
Question	Quelle méthode de contraception est-ce que vous et votre partenaire avez utilisé la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles? - aucune				
Univers	Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXB_11 = (1, 7, 8) ou SXB_09 = 8 ou SXB_10 = (7, 98) ou SXB_4 = 8 ou SXB_3 = (7, 8) ou SXB_2 = (997, 998) ou SXB_1 = (7, 8) excluant les femmes qui ont répondu MAM_037 = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	17 500
NON	2	3 184	813 500
SANS OBJET	6	128 095	27 028 500
NE SAIT PAS	7	17	5 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	577	165 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 679

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SXB_13G	Longueur	1	Position	1693
Nom de la question	SXB_Q13				
Concept	Genre de méthode dernière fois - aucune				
Question	Quelle méthode de contraception est-ce que vous et votre partenaire avez utilisé la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles? - Autre				
Univers	Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXB_11 = (1, 7, 8) ou SXB_09 = 8 ou SXB_10 = (7, 98) ou SXB_4 = 8 ou SXB_3 = (7, 8) ou SXB_2 = (997, 998) ou SXB_1 = (7, 8) excluant les femmes qui ont répondu MAM_037 = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	28 500
NON	2	3 187	803 000
SANS OBJET	6	128 095	27 028 500
NE SAIT PAS	7	17	5 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	577	165 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SXB_13E	Longueur	1	Position	1694
Nom de la question	SXB_Q13				
Concept	Méthode contraceptive dernière fois - autre				
Question	Quelle méthode de contraception est-ce que vous et votre partenaire avez utilisé la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles? - Injections contraceptives (Deprovera)				
Univers	Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXB_11 = (1, 7, 8) ou SXB_09 = 8 ou SXB_10 = (7, 98) ou SXB_4 = 8 ou SXB_3 = (7, 8) ou SXB_2 = (997, 998) ou SXB_1 = (7, 8) excluant les femmes qui ont répondu MAM_037 = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	112	26 000
NON	2	3 157	805 500
SANS OBJET	6	128 095	27 028 500
NE SAIT PAS	7	17	5 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	577	165 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PWBFOPT	Longueur	1	Position	1695
Nom de la question					
Concept	Module optionnel : Bien-être psychologique - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5 509	642 000
SANS OBJET		6		126 450	27 389 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	PWB_01	Longueur	1	Position	1696
Nom de la question	PWB_Q01				
Concept	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.				
Question	Au cours du dernier mois, vous vous êtes senti en confiance.				
Univers	Répondants avec PWBFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS		1		2 750	299 500
FRÉQUEMMENT		2		1 345	168 000
LA MOITIÉ DU TEMPS		3		681	84 000
RAREMENT		4		281	34 000
JAMAIS		5		152	18 500
SANS OBJET		6		126 450	27 389 000
NE SAIT PAS		7		57	4 500
REFUS		8		18	2 500
NON DÉCLARÉ		9		225	30 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 681

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_02 **Longueur** 1 **Position** 1697

Nom de la question PWB_Q02

Concept Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.

Question Au cours du dernier mois, vous étiez satisfait de vos réalisations, vous étiez fier de vous.

Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	2 822	313 500
FRÉQUEMMENT	2	1 544	191 500
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	626	74 000
RAREMENT	4	186	20 500
JAMAIS	5	49	6 500
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	38	3 000
REFUS	8	19	2 500
NON DÉCLARÉ	9	225	30 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 682

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_03 **Longueur** 1 **Position** 1698

Nom de la question PWB_Q03

Concept Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.

Question Au cours du dernier mois, vous étiez fonceur, vous avez entrepris plein de choses.

Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	2 208	257 000
FRÉQUEMMENT	2	1 240	154 000
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	797	93 000
RAREMENT	4	632	70 000
JAMAIS	5	343	31 000
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	45	4 000
REFUS	8	19	2 500
NON DÉCLARÉ	9	225	30 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable PWB_04 **Longueur** 1 **Position** 1699

Nom de la question PWB_Q04

Concept Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois dern.

Question Au cours du dernier mois, vous vous êtes senti équilibré émotionnellement.

Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 048	342 500
FRÉQUEMMENT	2	1 279	159 500
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	595	70 000
RAREMENT	4	195	21 500
JAMAIS	5	92	11 000
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	38	3 000
NON DÉCLARÉ	9	262	34 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 683

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_05 **Longueur** 1 **Position** 1700

Nom de la question PWB_Q05

Concept Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.

Question Au cours du dernier mois, vous vous êtes senti aimé et apprécié.

Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 634	411 500
FRÉQUEMMENT	2	1 091	137 000
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	359	43 000
RAREMENT	4	96	10 000
JAMAIS	5	51	5 000
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	14	1 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	262	34 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PWB_06 **Longueur** 1 **Position** 1701

Nom de la question PWB_Q06

Concept Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.

Question Au cours du dernier mois, vous aviez des buts et des ambitions.

Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 062	355 500
FRÉQUEMMENT	2	1 299	160 500
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	494	56 500
RAREMENT	4	234	22 000
JAMAIS	5	123	10 500
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	35	3 000
NON DÉCLARÉ	9	262	34 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 684

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_07 **Longueur** 1 **Position** 1702

Nom de la question PWB_Q07

Concept Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.

Question Au cours du dernier mois, vous avez eu le goût de vous amuser, de faire du sport, de pratiquer vos loisirs et vos activités préférés.

Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	2 859	331 500
FRÉQUEMMENT	2	1 252	154 500
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	540	64 500
RAREMENT	4	365	39 000
JAMAIS	5	212	16 500
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	17	1 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	263	34 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 685

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_08 **Longueur** 1 **Position** 1703

Nom de la question PWB_Q08

Concept Fréquence - se sentait utile - mois dern.

Question Au cours du dernier mois, vous vous êtes senti utile.

Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 163	361 000
FRÉQUEMMENT	2	1 397	173 500
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	440	50 500
RAREMENT	4	160	16 000
JAMAIS	5	62	5 000
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	20	1 500
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	264	34 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 686

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_09 **Longueur** 1 **Position** 1704

Nom de la question PWB_Q09

Concept Fréquence - souriait facilement - mois dern.

Question Au cours du dernier mois, vous souriez facilement.

Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 800	432 500
FRÉQUEMMENT	2	990	124 500
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	293	34 500
RAREMENT	4	129	13 000
JAMAIS	5	20	2 500
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	10	1 000
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	264	34 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 687

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_10 **Longueur** 1 **Position** 1705
Nom de la question PWB_Q10
Concept Fréquence - était égal à soi-même - mois passé
Question Au cours du dernier mois, vous avez été égal à vous-même, naturel en toutes circonstances.
Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 796	428 000
FRÉQUEMMENT	2	1 111	138 500
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	247	30 500
RAREMENT	4	45	6 500
JAMAIS	5	15	2 000
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	26	2 000
REFUS	8	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	264	34 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 688

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_11 **Longueur** 1 **Position** 1706

Nom de la question PWB_Q11

Concept Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.

Question Au cours du dernier mois, vous aviez une bonne écoute pour vos amis.

Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 802	420 500
FRÉQUEMMENT	2	1 136	150 000
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	224	28 000
RAREMENT	4	42	5 000
JAMAIS	5	20	2 500
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	14	1 000
REFUS	8	7	1 000
NON DÉCLARÉ	9	264	34 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 689

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_12 **Longueur** 1 **Position** 1707

Nom de la question PWB_Q12

Concept Fréquence - était intéressé et curieux - mois dern.

Question Au cours du dernier mois, vous étiez curieux et intéressé à toutes sortes de choses.

Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 377	382 000
FRÉQUEMMENT	2	1 244	155 500
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	422	50 500
RAREMENT	4	142	14 000
JAMAIS	5	41	4 000
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	15	1 000
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	264	34 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 690

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_13 **Longueur** 1 **Position** 1708

Nom de la question PWB_Q13

Concept Fréquence - faisait la part des choses - mois passé

Question Au cours du dernier mois, vous avez pu faire la part des choses lorsque confronté à des situations complexes.

Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 031	340 500
FRÉQUEMMENT	2	1 506	189 000
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	495	58 500
RAREMENT	4	111	10 000
JAMAIS	5	51	5 500
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	43	3 000
REFUS	8	7	1 000
NON DÉCLARÉ	9	265	34 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 691

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PWB_14	Longueur	1	Position	1709
Nom de la question	PWB_Q14				
Concept	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé				
Question	Au cours du dernier mois, vous avez trouvé la vie excitante et vous avez eu envie d'en profiter.				
Univers	Répondants avec PWBFOPT = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 103	349 500
FRÉQUEMMENT	2	1 271	160 500
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	588	71 500
RAREMENT	4	210	20 000
JAMAIS	5	50	4 000
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	18	1 500
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	265	34 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 692

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_15 **Longueur** 1 **Position** 1710

Nom de la question PWB_Q15

Concept Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.

Question Au cours du dernier mois, votre vie était bien équilibrée entre vos activités familiales, personnelles et professionnelles.

Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 169	347 500
FRÉQUEMMENT	2	1 163	147 000
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	593	74 500
RAREMENT	4	217	27 000
JAMAIS	5	64	8 000
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	32	2 500
REFUS	8	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	266	34 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 693

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_16 **Longueur** 1 **Position** 1711
Nom de la question PWB_Q16
Concept Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.
Question Au cours du dernier mois, vous étiez plutôt calme et posé.
Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 064	346 500
FRÉQUEMMENT	2	1 407	174 500
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	561	63 000
RAREMENT	4	164	18 500
JAMAIS	5	24	2 500
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	17	2 000
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	268	34 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 694

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_17 **Longueur** 1 **Position** 1712

Nom de la question PWB_Q17

Concept Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.

Question Au cours du dernier mois, vous avez facilement trouvé des solutions à vos problèmes.

Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 035	339 000
FRÉQUEMMENT	2	1 471	186 000
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	529	63 000
RAREMENT	4	134	12 500
JAMAIS	5	36	4 000
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	31	2 000
REFUS	8	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	268	34 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 695

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_18 **Longueur** 1 **Position** 1713

Nom de la question PWB_Q18

Concept Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.

Question Au cours du dernier mois, vous avez été en bon terme avec votre entourage.

Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 786	419 500
FRÉQUEMMENT	2	1 150	151 500
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	251	29 500
RAREMENT	4	32	4 000
JAMAIS	5	8	1 000
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	10	1 000
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	269	35 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 696

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_19 **Longueur** 1 **Position** 1714
Nom de la question PWB_Q19
Concept Fréquence - vivait avec modération - mois dern.
Question Au cours du dernier mois, vous avez vécu avec modération, en évitant de tomber dans les excès.
Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 396	370 500
FRÉQUEMMENT	2	1 190	148 500
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	414	59 500
RAREMENT	4	154	18 500
JAMAIS	5	55	7 000
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	26	2 000
REFUS	8	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	269	35 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 697

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_20 **Longueur** 1 **Position** 1715

Nom de la question PWB_Q20

Concept Fréquence - impression de jouir de la vie - mois dern.

Question Au cours du dernier mois, vous avez eu l'impression de jouir de la vie.

Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 372	382 500
FRÉQUEMMENT	2	1 211	149 000
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	457	55 000
RAREMENT	4	143	15 500
JAMAIS	5	33	3 000
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	15	1 000
REFUS	8	6	1 000
NON DÉCLARÉ	9	272	35 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 698

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_21 **Longueur** 1 **Position** 1716
Nom de la question PWB_Q21
Concept Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé
Question Au cours du dernier mois, vous aviez beaucoup d'humour, vous faisiez facilement rire vos amis.
Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 451	398 500
FRÉQUEMMENT	2	1 272	156 000
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	344	36 500
RAREMENT	4	110	10 000
JAMAIS	5	25	3 000
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	27	2 000
REFUS	8	6	1 000
NON DÉCLARÉ	9	274	35 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 699

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PWB_22	Longueur	1	Position	1717
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PWB_Q22
---------------------------	---------

Concept	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.
----------------	--

Question	Au cours du dernier mois, vous étiez bien dans votre peau, en paix avec vous-même.
-----------------	--

Univers	Répondants avec PWBFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 510	391 500
FRÉQUEMMENT	2	1 137	147 000
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	425	51 500
RAREMENT	4	108	11 000
JAMAIS	5	34	4 500
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	15	1 000
REFUS	8	6	1 000
NON DÉCLARÉ	9	274	35 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 700

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_23 **Longueur** 1 **Position** 1718

Nom de la question PWB_Q23

Concept Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.

Question Au cours du dernier mois, vous vous êtes senti en santé et en pleine forme.

Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	2 687	306 500
FRÉQUEMMENT	2	1 285	156 500
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	821	97 500
RAREMENT	4	290	30 500
JAMAIS	5	131	13 500
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	17	1 500
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	274	35 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 701

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_24 **Longueur** 1 **Position** 1719

Nom de la question PWB_Q24

Concept Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.

Question Au cours du dernier mois, vous avez su affronter positivement des situations difficiles.

Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 118	352 500
FRÉQUEMMENT	2	1 415	176 000
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	487	57 000
RAREMENT	4	122	12 500
JAMAIS	5	45	5 000
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	39	3 000
REFUS	8	9	1 000
NON DÉCLARÉ	9	274	35 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 702

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PWB_25 **Longueur** 1 **Position** 1720
Nom de la question PWB_Q25
Concept Fréquence - avait bon moral -mois dern.
Question Au cours du dernier mois, vous aviez un bon moral.
Univers Répondants avec PWBFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	3 488	391 500
FRÉQUEMMENT	2	1 225	156 500
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	398	46 500
RAREMENT	4	82	8 000
JAMAIS	5	19	2 000
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	18	2 000
REFUS	8	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	274	35 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable PWBDPWB **Longueur** 3 **Position** 1721 - 1723
Nom de la question
Concept Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)
Question
Univers Répondants avec PWBFOPT = 1
Note Basée sur PWB_01 à PWB_25. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE	2 - 100	4 967	583 000
SANS OBJET	996	126 450	27 389 000
NON DÉCLARÉ	999	542	58 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 703

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSAFOPT	Longueur	1	Position	1724
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Module optionnel : Soutien social - disponibilité - (F)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47 532	11 212 500
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SSA_01	Longueur	3	Position	1725 - 1727
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question SSA_Q01**Concept** Nombre de parents et d'amis proches**Question** Combien d'amis proches ou des parents proches avez-vous environ, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?**Univers** Répondants avec SSAFOPT = 1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'AMIS OU DE PARENTS	0 - 99	44 024	10 382 500
SANS OBJET	996	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	997	1 417	265 000
REFUS	998	365	82 500
NON DÉCLARÉ	999	1 726	482 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 704

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSA_02 **Longueur** 1 **Position** 1728

Nom de la question SSA_Q02

Concept A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit

Question Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin. Une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit : (jamais, rarement, parfois, la plupart du temps, ou tout le temps)?

Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	2 447	417 000
RAREMENT	2	2 357	451 000
PARFOIS	3	5 605	1 197 500
LA PLUPART DU TEMPS	4	10 264	2 425 000
TOUT LE TEMPS	5	21 873	5 642 000
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	7	1 305	213 000
REFUS	8	153	31 500
NON DÉCLARÉ	9	3 528	835 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 705

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSA_03 **Longueur** 1 **Position** 1729

Nom de la question SSA_Q03

Concept A quelqu'un pour l'écouter

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants ci-dessous quand vous en avez besoin?) - Une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler

Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	674	116 500
RAREMENT	2	1 150	221 500
PARFOIS	3	3 183	694 000
LA PLUPART DU TEMPS	4	9 388	2 148 000
TOUT LE TEMPS	5	28 023	6 932 500
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	7	110	17 500
REFUS	8	14	1 500
NON DÉCLARÉ	9	4 990	1 080 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 706

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSA_04 **Longueur** 1 **Position** 1730

Nom de la question SSA_Q04

Concept A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants ci-dessous quand vous en avez besoin?) - Une personne qui vous conseille en situation de crise

Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	1 702	309 000
RAREMENT	2	1 339	285 000
PARFOIS	3	3 679	828 000
LA PLUPART DU TEMPS	4	9 157	2 105 500
TOUT LE TEMPS	5	26 246	6 528 000
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	7	398	72 000
REFUS	8	19	3 500
NON DÉCLARÉ	9	4 992	1 081 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 707

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSA_05 **Longueur** 1 **Position** 1731

Nom de la question SSA_Q05

Concept A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin

Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	1 229	224 500
RAREMENT	2	1 071	226 000
PARFOIS	3	2 958	653 000
LA PLUPART DU TEMPS	4	7 924	1 872 000
TOUT LE TEMPS	5	29 208	7 133 500
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	7	134	20 500
REFUS	8	14	2 000
NON DÉCLARÉ	9	4 994	1 081 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 708

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSA_06 **Longueur** 1 **Position** 1732

Nom de la question SSA_Q06

Concept A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection

Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	883	145 000
RAREMENT	2	850	157 000
PARFOIS	3	2 455	512 500
LA PLUPART DU TEMPS	4	6 484	1 440 500
TOUT LE TEMPS	5	31 718	7 849 500
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	7	119	20 500
REFUS	8	26	5 000
NON DÉCLARÉ	9	4 997	1 082 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 709

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSA_07 **Longueur** 1 **Position** 1733
Nom de la question SSA_Q07
Concept A quelqu'un avec qui partager du bon temps
Question Encore une fois, dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin? - Une personne avec qui partager du bon temps
Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	722	114 500
RAREMENT	2	963	160 000
PARFOIS	3	3 274	662 000
LA PLUPART DU TEMPS	4	8 438	1 867 500
TOUT LE TEMPS	5	28 982	7 302 000
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	7	126	18 500
REFUS	8	28	5 000
NON DÉCLARÉ	9	4 999	1 082 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 710

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSA_08 **Longueur** 1 **Position** 1734

Nom de la question SSA_Q08

Concept A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne pouvant vous renseigner afin de vous aider à comprendre les situations que vous traversez

Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	943	168 000
RAREMENT	2	1 129	227 500
PARFOIS	3	3 921	864 000
LA PLUPART DU TEMPS	4	10 359	2 408 500
TOUT LE TEMPS	5	25 857	6 406 500
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	7	274	47 000
REFUS	8	47	8 000
NON DÉCLARÉ	9	5 002	1 083 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 711

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSA_09 **Longueur** 1 **Position** 1735
Nom de la question SSA_Q09
Concept A un confident
Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes
Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	950	164 500
RAREMENT	2	1 183	250 000
PARFOIS	3	3 454	730 500
LA PLUPART DU TEMPS	4	8 930	2 039 500
TOUT LE TEMPS	5	27 786	6 905 500
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	7	176	31 000
REFUS	8	49	8 500
NON DÉCLARÉ	9	5 004	1 083 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 712

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSA_10 **Longueur** 1 **Position** 1736
Nom de la question SSA_Q10
Concept A quelqu'un qui serre dans ses bras
Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne pour vous serrer dans ses bras
Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	1 723	296 500
RAREMENT	2	1 717	325 000
PARFOIS	3	3 715	727 500
LA PLUPART DU TEMPS	4	7 085	1 640 000
TOUT LE TEMPS	5	28 059	7 100 500
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	7	174	29 500
REFUS	8	49	9 000
NON DÉCLARÉ	9	5 010	1 084 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 713

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSA_11 **Longueur** 1 **Position** 1737

Nom de la question SSA_Q11

Concept A quelqu'un avec qui se détendre

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants ci-dessous quand vous en avez besoin?) - Une personne avec qui vous détendre

Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	1 302	228 500
RAREMENT	2	1 360	258 500
PARFOIS	3	4 309	862 500
LA PLUPART DU TEMPS	4	8 999	2 086 000
TOUT LE TEMPS	5	26 330	6 652 000
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	7	176	31 500
REFUS	8	46	9 500
NON DÉCLARÉ	9	5 010	1 084 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 714

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSA_12 **Longueur** 1 **Position** 1738

Nom de la question SSA_Q12

Concept A quelqu'un pour préparer les repas

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire

Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	2 053	330 500
RAREMENT	2	1 684	315 500
PARFOIS	3	4 355	904 500
LA PLUPART DU TEMPS	4	7 883	1 849 000
TOUT LE TEMPS	5	26 088	6 661 500
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	7	415	58 500
REFUS	8	42	8 500
NON DÉCLARÉ	9	5 012	1 084 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 715

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSA_13 **Longueur** 1 **Position** 1739
Nom de la question SSA_Q13
Concept A quelqu'un qui donne des conseils
Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne dont vous recherchez vraiment les conseils
Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	1 681	302 000
RAREMENT	2	1 667	344 500
PARFOIS	3	5 145	1 152 500
LA PLUPART DU TEMPS	4	9 572	2 210 500
TOUT LE TEMPS	5	24 060	6 048 500
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	7	330	57 000
REFUS	8	63	12 500
NON DÉCLARÉ	9	5 014	1 085 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 716

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSA_14 **Longueur** 1 **Position** 1740

Nom de la question SSA_Q14

Concept A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes

Question Encore une fois, dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin? - Une personne avec qui faire des activités pour vous distraire

Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	1 229	212 500
RAREMENT	2	1 493	305 000
PARFOIS	3	5 097	1 073 000
LA PLUPART DU TEMPS	4	10 189	2 372 000
TOUT LE TEMPS	5	24 195	6 105 500
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	7	248	44 000
REFUS	8	66	15 000
NON DÉCLARÉ	9	5 015	1 085 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 717

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSA_15 **Longueur** 1 **Position** 1741

Nom de la question SSA_Q15

Concept A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne pour vous aider à accomplir les tâches ménagères si vous étiez malade

Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	1 920	331 500
RAREMENT	2	1 765	324 500
PARFOIS	3	5 027	1 038 000
LA PLUPART DU TEMPS	4	8 683	2 064 500
TOUT LE TEMPS	5	24 719	6 301 000
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	7	339	53 500
REFUS	8	61	13 000
NON DÉCLARÉ	9	5 018	1 086 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 718

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSA_16 **Longueur** 1 **Position** 1742

Nom de la question SSA_Q16

Concept A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes

Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	1 790	317 000
RAREMENT	2	1 675	349 000
PARFOIS	3	4 320	949 500
LA PLUPART DU TEMPS	4	8 706	2 017 500
TOUT LE TEMPS	5	25 659	6 430 000
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	7	274	44 000
REFUS	8	87	18 500
NON DÉCLARÉ	9	5 021	1 086 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 719

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSA_17 **Longueur** 1 **Position** 1743

Nom de la question SSA_Q17

Concept A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel

Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	1 240	220 000
RAREMENT	2	1 407	291 000
PARFOIS	3	4 319	932 000
LA PLUPART DU TEMPS	4	9 360	2 166 500
TOUT LE TEMPS	5	25 812	6 450 500
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	7	282	45 500
REFUS	8	89	20 000
NON DÉCLARÉ	9	5 023	1 087 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 720

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSA_18 **Longueur** 1 **Position** 1744
Nom de la question SSA_Q18
Concept A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne avec qui faire des choses agréables
Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	741	124 000
RAREMENT	2	1 006	181 500
PARFOIS	3	4 029	807 000
LA PLUPART DU TEMPS	4	9 824	2 257 000
TOUT LE TEMPS	5	26 636	6 706 000
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	7	186	31 000
REFUS	8	83	18 000
NON DÉCLARÉ	9	5 027	1 087 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 721

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSA_19 **Longueur** 1 **Position** 1745

Nom de la question SSA_Q19

Concept A quelqu'un qui comprend les problèmes

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne qui comprend vos problèmes

Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	943	168 500
RAREMENT	2	1 287	264 500
PARFOIS	3	4 504	991 500
LA PLUPART DU TEMPS	4	10 349	2 403 500
TOUT LE TEMPS	5	25 029	6 231 000
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	7	292	45 500
REFUS	8	98	20 000
NON DÉCLARÉ	9	5 030	1 088 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 722

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSA_20 **Longueur** 1 **Position** 1746

Nom de la question SSA_Q20

Concept A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré

Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	1 348	253 000
RAREMENT	2	1 250	237 500
PARFOIS	3	3 215	676 000
LA PLUPART DU TEMPS	4	7 719	1 749 000
TOUT LE TEMPS	5	28 597	7 141 500
SANS OBJET	6	84 427	16 818 500
NE SAIT PAS	7	274	46 000
REFUS	8	94	20 000
NON DÉCLARÉ	9	5 035	1 089 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SSADTNG **Longueur** 2 **Position** 1747 - 1748

Nom de la question

Concept Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)

Question

Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note Basée sur SSA_02, SSA_05, SSA_12, SSA_15. Soutien social - Étude sur les issues médicales (EIM). Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	41 790	10 018 000
SANS OBJET	96	84 427	16 818 500
NON DÉCLARÉ	99	5 742	1 194 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 723

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSADAFF **Longueur** 2 **Position** 1749 - 1750

Nom de la question**Concept** Affection - sous-échelle EIM - (D)**Question****Univers** Répondants avec SSAFOPT = 1**Note** Basée sur SSA_06, SSA_10, SSA_20. Soutien social - Étude sur les issues médicales (EIM). Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	41 984	10 034 000
SANS OBJET	96	84 427	16 818 500
NON DÉCLARÉ	99	5 548	1 178 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SSADSOC **Longueur** 2 **Position** 1751 - 1752

Nom de la question**Concept** Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)**Question****Univers** Répondants avec SSAFOPT = 1**Note** Basée sur SSA_07, SSA_11, SSA_14, SSA_18. Soutien social - Étude sur les issues médicales (EIM). Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	41 976	10 033 000
SANS OBJET	96	84 427	16 818 500
NON DÉCLARÉ	99	5 556	1 179 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 724

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSADEMO **Longueur** 2 **Position** 1753 - 1754

Nom de la question

Concept Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)

Question

Univers Répondants avec SSAFOPT = 1

Note Basée sur SSA_03, SSA_04, SSA_08, SSA_09, SSA_13, SSA_16, SSA_17, SSA_19. Soutien social - Étude sur les issues médicales (EIM). Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	41 260	9 908 000
SANS OBJET	96	84 427	16 818 500
NON DÉCLARÉ	99	6 272	1 304 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SSUFOPT **Longueur** 1 **Position** 1755

Nom de la question

Concept Module optionnel : Soutien social - utilisation - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17 937	3 801 500
SANS OBJET	6	114 022	24 229 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 725

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSU_21A	Longueur	1	Position	1756
Nom de la question	SSU_Q21A				
Concept	A reçu soutien social tangible				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu le type de soutien? - Quelqu'un [liste du support tangible rapporté]				
Univers	Répondants avec SSUFOPT = 1 qui ont répondu SSA_02 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSA_05 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSA_12 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSA_15 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSA_01 = (997 ou 998)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5 145	1 123 000
NON	2	10 081	2 117 500
SANS OBJET	6	114 216	24 253 500
NE SAIT PAS	7	60	12 000
REFUS	8	44	7 000
NON DÉCLARÉ	9	2 413	517 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SSU_21B	Longueur	1	Position	1757
Nom de la question	SSU_Q21B				
Concept	Fréquence du soutien social tangible				
Question	Lorsque vous en aviez besoin, à quelle fréquence avez-vous reçu ce type de soutien au cours des 12 derniers mois : (presque toujours, fréquemment, la moitié du temps, rarement, ou jamais)?				
Univers	Répondants avec SSUFOPT = 1 qui ont répondu SSU_21A = (1, 7 ou 8) ou [SSA_02 = 1 et SSA_05 = (1, 7 ou 8) et SSA_12 = (1, 7 ou 8) et SSA_15 = (1, 7 ou 8) et au moins une réponse à SSA_05, SSA_12, SSA_15 = (7 ou 8)] ou SSA_02 = (7 ou 8) ou SSA_01 = (997 ou 998)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	4 118	925 500
FRÉQUEMMENT	2	508	100 500
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	234	39 500
RAREMENT	4	214	44 000
JAMAIS	5	53	10 000
SANS OBJET	6	124 297	26 371 000
NE SAIT PAS	7	16	3 000
NON DÉCLARÉ	9	2 519	537 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 726

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSU_22A	Longueur	1	Position	1758
Nom de la question	SSU_Q22A				
Concept	A reçu soutien affectif				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu le type de soutien suivant? - Quelqu'un [liste de l'affection rapporté]				
Univers	Répondants avec SSUFOPT = 1 qui ont répondu SSA_06 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSA_10 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSA_20 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSA_02 = (7 ou 8) ou SSA_01 = (997 ou 998)				
Note	La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14 181	3 078 000
NON	2	1 005	156 000
SANS OBJET	6	114 212	24 252 500
NE SAIT PAS	7	67	10 500
REFUS	8	41	9 500
NON DÉCLARÉ	9	2 453	524 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SSU_22B	Longueur	1	Position	1759
Nom de la question	SSU_Q22B				
Concept	Fréquence du soutien affectif				
Question	Lorsque vous en aviez besoin, à quelle fréquence avez-vous reçu ce type de soutien au cours des 12 derniers mois : (presque toujours, fréquemment, la moitié du temps, rarement, ou jamais)?				
Univers	Répondants avec SSOEFOPT = 1 qui ont répondu SSU_22A = (1, 7 ou 8) ou [SSA_06 = (1, 7 ou 8) et SSA_10 = (1, 7 ou 8) et SSA_20 = (1, 7 ou 8) et au moins une des SSA_06, SSA_10, SSA_20 = (7 ou 8)] ou SSA_02 = (7 ou 8) ou SSA_01 = (997 ou 998)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	11 004	2 465 000
FRÉQUEMMENT	2	1 999	406 500
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	793	145 500
RAREMENT	4	309	48 000
JAMAIS	5	31	7 000
SANS OBJET	6	115 217	24 408 500
NE SAIT PAS	7	40	6 500
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	2 563	545 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 727

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSU_23A	Longueur	1	Position	1760
Nom de la question	SSU_Q23A				
Concept	A reçu soutien interactif social positif				
Question	(Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu le type de soutien suivant?) - Quelqu'un [liste de l'interaction sociale positive rapporté]				
Univers	Répondants avec SSUFOPT = 1 qui ont répondu SSA_07 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSA_11 = (2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8) ou SSA_14 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSA_18 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14 481	3 108 500
NON	2	763	129 500
SANS OBJET	6	114 150	24 244 500
NE SAIT PAS	7	69	11 000
REFUS	8	45	11 000
NON DÉCLARÉ	9	2 451	527 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SSU_23B	Longueur	1	Position	1761
Nom de la question	SSU_Q23B				

Concept	Fréquence du soutien interactif social positif				
Question	Lorsque vous en aviez besoin, à quelle fréquence avez-vous reçu ce type de soutien au cours des 12 derniers mois : (presque toujours, fréquemment, la moitié du temps, rarement, ou jamais)?				
Univers	Répondants avec SSUFOPT = 1 qui on répondu SSU_23A = (1, 7 ou 8) ou [SSA_07 = (1, 7 ou 8) et SSA_11 = (1, 7 ou 8) et SSA_14 = (1, 7 ou 8) et SSA_18 = (1, 7 ou 8) et au moins une réponse à SSA_07, SSA_11, SSA_14, SSA_18 = (7 ou 8)] ou SSA_02 = (7 ou 8) ou SSA_01 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	10 758	2 396 000
FRÉQUEMMENT	2	2 499	510 500
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	929	160 000
RAREMENT	4	251	35 000
JAMAIS	5	16	3 500
SANS OBJET	6	114 913	24 373 500
NE SAIT PAS	7	22	3 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	2 569	549 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 728

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSU_24A **Longueur** 1 **Position** 1762

Nom de la question SSU_Q24A

Concept A reçu soutien émotionnel ou d'information

Question (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu le type de soutien suivant?) - Quelqu'un [liste du support émotionnel ou d'information rapporté]

Univers Répondants avec SSUFOPT = 1 qui ont répondu SSA_03 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSA_04 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSA_08 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSA_09 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSA_13 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSA_16 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSA_17 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSA_19 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSA_02 = (7 ou 8) ou SSA_01 = (997 ou 998)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14 116	3 042 000
NON	2	1 157	200 000
SANS OBJET	6	114 114	24 240 500
NE SAIT PAS	7	86	15 000
REFUS	8	55	13 000
NON DÉCLARÉ	9	2 431	520 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSU_24B **Longueur** 1 **Position** 1763

Nom de la question SSU_Q24B

Concept Fréquence du soutien émotionnel ou d'information

Question Lorsque vous en aviez besoin, à quelle fréquence avez-vous reçu ce type de soutien au cours des 12 derniers mois : (presque toujours, fréquemment, la moitié du temps, rarement, ou jamais)?

Univers Répondants qui ont répondu SSU_24A = (1, 7 ou 8) ou [SSA_03 = (1, 7 ou 8) et SSA_04 = (1, 7 ou 8) et SSA_08 = (1, 7 ou 8) et SSA_09 = (1, 7 ou 8) et SSA_13 = (1, 7 ou 8) et SSA_16 = (1, 7 ou 8) et SSA_17 = (1, 7 ou 8) et SSA_19 = (1, 7 ou 8) et au moins une réponse à SSA_03, SSA_04, SSA_08, SSA_09, SSA_13, SSA_16, SSA_17, SSA_19 = (7 ou 8)] ou SSA_02 = (7 ou 8) or SSA_01 = (997 ou 998)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUJOURS	1	10 651	2 352 500
FRÉQUEMMENT	2	2 356	481 000
LA MOITIÉ DU TEMPS	3	819	158 500
RAREMENT	4	260	44 000
JAMAIS	5	10	3 000
SANS OBJET	6	115 271	24 440 000
NE SAIT PAS	7	17	2 500
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	2 572	549 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SPVFOPT **Longueur** 1 **Position** 1764

Nom de la question

Concept Indicateur du module optionnel : Valeurs spirituelles - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8 578	811 500
SANS OBJET	6	123 381	27 219 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 730

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SPV_1	Longueur	1	Position	1765
Nom de la question	SPR_Q1				
Concept	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie				
Question	Les valeurs spirituelles jouent-elles un rôle important dans votre vie?				
Univers	Répondants avec SPVFOPT = 1				
Note	Anciennement SPRA_1 au cycle 1.1.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	5 546	518 000		
NON	2	2 526	248 000		
SANS OBJET	6	123 381	27 219 500		
NE SAIT PAS	7	89	7 500		
REFUS	8	120	10 000		
NON DÉCLARÉ	9	297	28 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	SPV_2	Longueur	1	Position	1766
Nom de la question	SPR_Q2				
Concept	Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie				
Question	Dans quelle mesure vos valeurs spirituelles vous aident-elles à trouver un sens à votre vie?				
Univers	Répondants qui ont répondu SPV_1 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
BEUCOUP	1	2 662	230 000		
ASSEZ	2	2 156	205 500		
UN PEU	3	628	72 000		
PAS DU TOUT	4	54	5 500		
SANS OBJET	6	125 907	27 467 000		
NE SAIT PAS	7	41	4 500		
REFUS	8	5	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	506	45 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 731

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SPV_3 **Longueur** 1 **Position** 1767

Nom de la question SPR_Q3

Concept Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes

Question Dans quelle mesure vos valeurs spirituelles vous donnent-elles la force de faire face aux difficultés quotidiennes?

Univers Répondants qui ont répondu SPV_1 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	2 528	217 000
ASSEZ	2	2 034	193 500
UN PEU	3	717	82 000
PAS DU TOUT	4	194	19 000
SANS OBJET	6	125 907	27 467 000
NE SAIT PAS	7	67	6 500
REFUS	8	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	507	45 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SPV_4 **Longueur** 1 **Position** 1768

Nom de la question SPR_Q4

Concept Valeurs spirituelles - aident à comprendre difficultés de vie

Question Dans quelle mesure vos valeurs spirituelles vous aident-elles à comprendre les difficultés de la vie?

Univers Répondants qui ont répondu SPV_1 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	2 474	213 000
ASSEZ	2	2 051	196 000
UN PEU	3	739	82 500
PAS DU TOUT	4	194	18 500
SANS OBJET	6	125 907	27 467 000
NE SAIT PAS	7	79	7 500
REFUS	8	8	1 000
NON DÉCLARÉ	9	507	45 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 732

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SPV_5 **Longueur** 2 **Position** 1769 - 1770
Nom de la question SPR_Q5
Concept Religion du répondant
Question Quelle est, si vous en avez une, votre religion?
Univers Répondants avec SPVFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RELIGION (AGNOSTIQUE, ATHÉE)	1	1 294	135 000
CATHOLIQUE ROMAINE	2	2 102	207 500
CATHOLIQUE UKRAINIENNE	3	137	14 500
ÉGLISE UNIE	4	1 411	126 000
ANGLICANE (ÉGLISE - ROY. UNI, ÉPISCOPAL)	5	708	45 500
PRESBYTÉRIENNE	6	82	7 000
LUTHÉRIENNE	7	626	59 500
BAPTISTE	8	164	17 000
PENTECÔTISTE	9	161	13 000
ORTHODOXE ORIENTALE	10	99	9 500
JUIVE	11	5	1 000
ISLAM (MUSULMANE)	12	17	2 500
HINDOU	13	13	1 500
BOUDDHISTE	14	24	2 500
SIKH	15	2	1 000
TÉMOINS DE JÉHOVAH	16	61	6 500
AUTRE	17	1 015	104 500
SANS OBJET	96	123 381	27 219 500
NE SAIT PAS	97	112	8 500
REFUS	98	38	3 500
NON DÉCLARÉ	99	507	45 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 733

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SPV_6 **Longueur** 1 **Position** 1771

Nom de la question SPR_Q6

Concept Fréquence - assiste à des services religieux ou rencontres

Question Sans compter les occasions comme les mariages ou funérailles, au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous participé à des activités religieuses ou assisté à un service ou à une réunion d'un groupe religieux?

Univers Répondants avec SPVFOPT = 1 qui ont répondu SPV_5 <> 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS PAR SEMAINE ET PLUS	1	1 938	172 000
UNE FOIS PAR MOIS	2	1 016	93 000
3 À 4 FOIS PAR ANNÉE	3	1 272	125 000
UNE FOIS PAR ANNÉE	4	581	57 000
JAMAIS	5	1 817	170 500
SANS OBJET	6	124 652	27 352 500
NE SAIT PAS	7	24	3 000
REFUS	8	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	654	57 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 734

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SPV_7	Longueur	1	Position	1772
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SPR_Q7
---------------------------	--------

Concept	Évaluation personnelle - être religieux
----------------	---

Question	En général, diriez-vous que vous êtes : (très religieux, religieux, pas tellement religieux, pas du tout religieux)?
-----------------	--

Univers	Répondants avec SPVFOPT = 1 qui ont répondu SPV_5 <> 1
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS RELIGIEUX	1	727	66 000
RELIGIEUX	2	3 224	292 500
PAS TELLEMENT RELIGIEUX	3	2 103	207 500
PAS DU TOUT RELIGIEUX	4	503	48 500
SANS OBJET	6	124 652	27 352 500
NE SAIT PAS	7	82	5 000
REFUS	8	14	1 500
NON DÉCLARÉ	9	654	57 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	CMHFOPT	Longueur	1	Position	1773
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	
---------------------------	--

Concept	Mod. opt. : Consultations au sujet de la santé mentale - (F)
----------------	--

Question	
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70 901	15 444 000
SANS OBJET	6	61 058	12 587 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 735

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CMH_01K	Longueur	1	Position	1774
Nom de la question	CMH_Q01K				
Concept	A consulté profess. de la santé mentale				
Question	Au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire la période commençant le [la date d'il y a un an] et se terminant hier, avez-vous vu ou consulté un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
Univers	Répondants avec CMHFOPT = 1				
Note	Inclure les contacts face à face et au téléphone.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7 933	1 644 500
NON		2		60 175	13 130 000
SANS OBJET		6		61 058	12 587 000
NE SAIT PAS		7		68	14 500
REFUS		8		153	36 500
NON DÉCLARÉ		9		2 572	618 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	CMH_01L	Longueur	3	Position	1775 - 1777
Nom de la question	CMH_Q01L				
Concept	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois				
Question	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
Univers	Répondants qui ont répondu CMH_01K = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 365		7 850	1 631 500
SANS OBJET		996		121 233	25 717 000
NE SAIT PAS		997		81	12 500
REFUS		998		2	1 000
NON DÉCLARÉ		999		2 793	669 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 736

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CMH_1MA	Longueur	1	Position	1778
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CMH_Q01M
---------------------------	----------

Concept	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille
----------------	--

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CMH_01K = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4 609	950 000
NON	2	3 300	689 500
SANS OBJET	6	121 233	25 717 000
NE SAIT PAS	7	20	3 000
REFUS	8	3	2 000
NON DÉCLARÉ	9	2 794	669 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	CMH_1MB	Longueur	1	Position	1779
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CMH_Q01M
---------------------------	----------

Concept	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre
----------------	--

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CMH_01K = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 526	302 500
NON	2	6 383	1 337 000
SANS OBJET	6	121 233	25 717 000
NE SAIT PAS	7	20	3 000
REFUS	8	3	2 000
NON DÉCLARÉ	9	2 794	669 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 737

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CMH_1MC	Longueur	1	Position	1780
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CMH_Q01M
---------------------------	----------

Concept	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue
----------------	---

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu CMH_01K = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 215	269 000
NON	2	6 694	1 370 500
SANS OBJET	6	121 233	25 717 000
NE SAIT PAS	7	20	3 000
REFUS	8	3	2 000
NON DÉCLARÉ	9	2 794	669 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	CMH_1MD	Longueur	1	Position	1781
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	CMH_Q01M
---------------------------	----------

Concept	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)
----------------	---

Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu CMH_01K = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	424	63 000
NON	2	7 485	1 576 500
SANS OBJET	6	121 233	25 717 000
NE SAIT PAS	7	20	3 000
REFUS	8	3	2 000
NON DÉCLARÉ	9	2 794	669 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 738

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CMH_1ME	Longueur	1	Position	1782
Nom de la question	CMH_Q01M				
Concept	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur ou travailleuse social ou conseiller				
Univers	Répondants qui ont répondu CMH_01K = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1 720	343 500
NON		2		6 189	1 296 000
SANS OBJET		6		121 233	25 717 000
NE SAIT PAS		7		20	3 000
REFUS		8		3	2 000
NON DÉCLARÉ		9		2 794	669 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	CMH_1MF	Longueur	1	Position	1783
Nom de la question	CMH_Q01M				
Concept	A consulté profess. de la santé mentale - autre				
Question	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu CMH_01K = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		382	78 500
NON		2		7 527	1 561 000
SANS OBJET		6		121 233	25 717 000
NE SAIT PAS		7		20	3 000
REFUS		8		3	2 000
NON DÉCLARÉ		9		2 794	669 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 739

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DISFOPT **Longueur** 1 **Position** 1784

Nom de la question

Concept Module optionnel : Détresse - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29 595	7 410 500
SANS OBJET	6	102 364	20 620 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable DIS_10A **Longueur** 1 **Position** 1785

Nom de la question DIS_Q01B

Concept Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé

Question Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti épuisé sans véritable raison : (tout le temps, la plupart du temps, parfois, rarement, ou jamais)?

Univers Répondants avec DISFOPT = 1

Note Anciennement DISA_01B au cycle 1.1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	539	114 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	1 445	360 000
PARFOIS	3	6 447	1 586 000
RAREMENT	4	7 886	1 940 500
JAMAIS	5	12 040	3 076 000
SANS OBJET	6	102 364	20 620 500
NE SAIT PAS	7	111	18 000
REFUS	8	43	8 500
NON DÉCLARÉ	9	1 084	307 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 740

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DIS_10B	Longueur	1	Position	1786
Nom de la question	DIS_Q01B				
Concept	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé				
Question	Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti nerveux?				
Univers	Répondants avec DISFOPT = 1				
Note	Anciennement DISA_01B au cycle 1.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	718	173 500
LA PLUPART DU TEMPS	2	2 007	516 000
PARFOIS	3	7 893	2 082 500
RAREMENT	4	7 015	1 827 000
JAMAIS	5	10 659	2 464 000
SANS OBJET	6	102 364	20 620 500
NE SAIT PAS	7	55	9 500
REFUS	8	3	2 000
NON DÉCLARÉ	9	1 245	336 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 741

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DIS_10C	Longueur	1	Position	1787
Nom de la question	DIS_Q01C				
Concept	Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé				
Question	(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti) si nerveux que rien ne pouvait vous calmer?				
Univers	Répondants avec DISFOPT = 1				
Note	Lors du traitement, si le répondant a répondu DIS_10B = 5 (jamais), la variable DIS_10C est rempli avec la valeur 5 (jamais).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	138	31 500
LA PLUPART DU TEMPS	2	323	73 500
PARFOIS	3	1 290	349 000
RAREMENT	4	2 746	716 500
JAMAIS	5	23 756	5 884 500
SANS OBJET	6	102 364	20 620 500
NE SAIT PAS	7	38	9 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 303	347 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 742

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DIS_10D	Longueur	1	Position	1788
Nom de la question	DIS_Q01D				
Concept	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé				
Question	Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti désespéré?				
Univers	Répondants avec DISFOPT = 1				
Note	Anciennement DISA_01D au cycle 1.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	120	25 500
LA PLUPART DU TEMPS	2	312	72 500
PARFOIS	3	1 739	458 500
RAREMENT	4	2 763	712 500
JAMAIS	5	23 379	5 800 000
SANS OBJET	6	102 364	20 620 500
NE SAIT PAS	7	32	5 000
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 246	336 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 743

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DIS_10E **Longueur** 1 **Position** 1789

Nom de la question DIS_Q01E

Concept Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé

Question Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti agité ou ne tenant pas en place?

Univers Répondants avec DISFOPT = 1

Note Anciennement DISA_01C au cycle 1.1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	363	89 500
LA PLUPART DU TEMPS	2	905	227 500
PARFOIS	3	4 064	1 026 500
RAREMENT	4	4 468	1 167 500
JAMAIS	5	18 476	4 551 000
SANS OBJET	6	102 364	20 620 500
NE SAIT PAS	7	64	11 000
REFUS	8	7	1 500
NON DÉCLARÉ	9	1 248	336 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 744

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DIS_10F	Longueur	1	Position	1790
Nom de la question	DIS_Q01F				
Concept	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé				
Question	(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti) si agité que vous ne pouviez pas rester immobile?				
Univers	Répondants avec DISFOPT = 1				
Note	Lors du traitement, si le répondant a répondu DIS_10E = 5 (jamais), la variable DIS_10F est rempli avec la valeur 5 (jamais).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	183	45 500
LA PLUPART DU TEMPS	2	433	100 000
PARFOIS	3	1 465	352 000
RAREMENT	4	2 319	615 500
JAMAIS	5	23 843	5 944 000
SANS OBJET	6	102 364	20 620 500
NE SAIT PAS	7	33	5 000
NON DÉCLARÉ	9	1 319	348 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 745

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DIS_10G **Longueur** 1 **Position** 1791

Nom de la question DIS_Q01G

Concept Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé

Question (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti) triste ou déprimé?

Univers Répondants avec DISFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	220	49 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	780	196 500
PARFOIS	3	5 203	1 319 500
RAREMENT	4	5 766	1 508 500
JAMAIS	5	16 324	3 990 500
SANS OBJET	6	102 364	20 620 500
NE SAIT PAS	7	44	7 500
REFUS	8	9	2 000
NON DÉCLARÉ	9	1 249	336 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 746

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DIS_10H	Longueur	1	Position	1792
Nom de la question	DIS_Q01H				
Concept	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé				
Question	(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti) si déprimé que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
Univers	Répondants avec DISFOPT = 1				
Note	Lors du traitement, si le répondant a répondu DIS_10G = 5 (jamais), la variable DIS_10H est rempli avec la valeur 5 (jamais).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	99	21 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	272	58 000
PARFOIS	3	1 112	289 000
RAREMENT	4	1 959	515 000
JAMAIS	5	24 827	6 176 500
SANS OBJET	6	102 364	20 620 500
NE SAIT PAS	7	21	4 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 303	346 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 747

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DIS_10I	Longueur	1	Position	1793
Nom de la question	DIS_Q01I				
Concept	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé				
Question	(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti) que tout était un effort?				
Univers	Répondants avec DISFOPT = 1				
Note	Anciennement DISA_01F au cycle 1.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	418	92 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	847	189 500
PARFOIS	3	3 063	768 500
RAREMENT	4	3 544	889 000
JAMAIS	5	20 367	5 113 000
SANS OBJET	6	102 364	20 620 500
NE SAIT PAS	7	96	19 500
REFUS	8	9	2 000
NON DÉCLARÉ	9	1 251	337 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 748

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DIS_10J **Longueur** 1 **Position** 1794

Nom de la question DIS_Q01J

Concept Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé

Question (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti) bon à rien?

Univers Répondants avec DISFOPT = 1

Note Anciennement DISA_01E au cycle 1.1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	175	33 500
LA PLUPART DU TEMPS	2	346	73 000
PARFOIS	3	1 372	317 000
RAREMENT	4	2 137	513 500
JAMAIS	5	24 236	6 123 500
SANS OBJET	6	102 364	20 620 500
NE SAIT PAS	7	68	11 500
REFUS	8	8	1 500
NON DÉCLARÉ	9	1 253	337 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DIS_10K	Longueur	1	Position	1795
Nom de la question	DIS_Q01K				
Concept	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé				
Question	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
Univers	Répondants avec DISFOPT = 1				
Note	Anciennement DISA_01G au cycle 1.1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT		1		4 136	1 101 500
MOINS SOUVENT		2		2 244	563 500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE		3		17 562	4 344 000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS		4		4 213	1 030 500
SANS OBJET		6		102 364	20 620 500
NE SAIT PAS		7		162	27 500
REFUS		8		18	5 000
NON DÉCLARÉ		9		1 260	338 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	DIS_10L	Longueur	1	Position	1796
Nom de la question	DIS_Q01L				
Concept	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)				
Question	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu DIS_10K = (1, 7 ou 8) ou DIS_10A = (7 ou 8) ou DIS_10B = (7 ou 8) ou DIS_10C = (7 ou 8) ou DIS_10D = (7 ou 8) ou DIS_10E = (7 ou 8) ou DIS_10F = (7 ou 8) ou DIS_10G = (7 ou 8) ou DIS_10H = (7 ou 8) ou DIS_10I = (7 ou 8) ou DIS_10J = (7 ou 8)				
Note	Anciennement DISA_01H au cycle 1.1.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP		1		1 433	371 000
PLUTÔT		2		928	274 000
UN PEU		3		1 738	449 500
SANS OBJET		6		126 383	26 558 500
NE SAIT PAS		7		37	7 000
NON DÉCLARÉ		9		1 440	371 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 750

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DIS_10M	Longueur	1	Position	1797
Nom de la question	DIS_Q01M				
Concept	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)				
Question	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu DIS_10K = (2, 7 ou 8) ou DIS_10A = (7 ou 8) ou DIS_10B = (7 ou 8) ou DIS_10C = (7 ou 8) ou DIS_10D = (7 ou 8) ou DIS_10E = (7 ou 8) ou DIS_10F = (7 ou 8) ou DIS_10G = (7 ou 8) ou DIS_10H = (7 ou 8) ou DIS_10I = (7 ou 8) ou DIS_10J = (7 ou 8)				
Note	Anciennement DISA_01I au cycle 1.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	795	201 000
PLUTÔT	2	525	139 500
UN PEU	3	871	214 500
SANS OBJET	6	128 275	27 096 500
NE SAIT PAS	7	53	8 500
NON DÉCLARÉ	9	1 440	371 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	DIS_10N	Longueur	1	Position	1798
Nom de la question	DIS_Q01N				
Concept	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé				
Question	Au cours du dernier mois, dans quelle mesure ces sentiments ont-ils dérangé votre vie ou vos activités de tous les jours : (beaucoup, assez, un peu, ou pas du tout)?				
Univers	Répondants qui ont répondu DIS_10K = (1, 2, 3, 7 ou 8) ou DIS_10A = (7 ou 8) ou DIS_10B = (7 ou 8) ou DIS_10C = (7 ou 8) ou DIS_10D = (7 ou 8) ou DIS_10E = (7 ou 8) ou DIS_10F = (7 ou 8) ou DIS_10G = (7 ou 8) ou DIS_10H = (7 ou 8) ou DIS_10I = (7 ou 8) ou DIS_10J = (7 ou 8)				
Note	Anciennement DISA_01J au cycle 1.1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	1 202	288 500
ASSEZ	2	2 078	533 000
UN PEU	3	5 863	1 555 500
PAS DU TOUT	4	14 749	3 625 500
SANS OBJET	6	106 577	21 650 500
NE SAIT PAS	7	46	6 500
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 441	371 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 751

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DISDK6 **Longueur** 2 **Position** 1799 - 1800

Nom de la question

Concept Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)

Question

Univers Répondants avec DISFOPT = 1

Note Basée sur DIS_10B, DIS_10D, DIS_10E, DIS_10H, DIS_10I, DIS_10J. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉTRESSE K6	0 - 24	28 052	7 021 500
SANS OBJET	96	102 364	20 620 500
NON DÉCLARÉ	99	1 543	389 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DISDDSX **Longueur** 2 **Position** 1801 - 1802

Nom de la question

Concept Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)

Question

Univers Répondants avec DISFOPT = 1

Note Basée sur DIS_10A, DIS_10B, DIS_10C, DIS_10D, DIS_10E, DIS_10F, DIS_10G, DIS_10H, DIS_10I, DIS_10J. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉTRESSE K10	0 - 40	28 009	7 013 500
SANS OBJET	96	102 364	20 620 500
NON DÉCLARÉ	99	1 586	397 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 752

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DISDCHR **Longueur** 2 **Position** 1803 - 1804

Nom de la question

Concept Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)

Question

Univers Répondants avec DISFOPT = 1

Note Basée sur DIS_10K, DIS_10L, DIS_10M. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP PLUS QUE D'HABITUDE	1	1 433	371 000
PLUTÔT PLUS QUE D'HABITUDE	2	928	274 000
UN PEU PLUS QUE D'HABITUDE	3	1 738	449 500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	4	17 562	4 344 000
UN PEU MOINS QUE D'HABITUDE	5	871	214 500
PLUTÔT MOINS QUE D'HABITUDE	6	525	139 500
BEUCOUP MOINS QUE D'HABITUDE	7	795	201 000
NE LES A JAMAIS RESENTI	8	4 213	1 030 500
SANS OBJET	96	102 364	20 620 500
NON DÉCLARÉ	99	1 530	386 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable DPSFOPT **Longueur** 1 **Position** 1805

Nom de la question

Concept Module optionnel : Dépression - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49 063	10 994 000
SANS OBJET	6	82 896	17 037 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 753

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DPS_02	Longueur	1	Position	1806
Nom de la question	DEP_Q02				
Concept	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti triste, mélancolique ou déprimé pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
Univers	Répondants avec DPSFOPT = 1				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	6 465	1 378 500		
NON	2	40 630	9 128 000		
SANS OBJET	6	82 896	17 037 000		
NE SAIT PAS	7	101	16 000		
REFUS	8	174	41 500		
NON DÉCLARÉ	9	1 693	430 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	DPS_03	Longueur	1	Position	1807
Nom de la question	DEP_Q03				
Concept	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.				
Question	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, ces sentiments duraient-ils : (toute la journée, presque toute la journée, ... , ou moins de la moitié de la journée)?				
Univers	Répondants qui ont répondu DPS_02 = (1, 7 ou 8)				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
TOUTE LA JOURNÉE	1	1 708	367 000		
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	1 908	419 500		
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	1 502	317 500		
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	1 283	265 000		
SANS OBJET	6	123 526	26 165 000		
NE SAIT PAS	7	51	8 000		
REFUS	8	11	1 500		
NON DÉCLARÉ	9	1 970	487 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 754

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPS_04 **Longueur** 1 **Position** 1808

Nom de la question DEP_Q04

Concept Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.

Question Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines : (tous les jours, presque tous les jours, ou moins souvent)?

Univers Répondants qui ont répondu DPS_03 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPS_02 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	1 933	418 500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	1 475	320 500
MOINS SOUVENT	3	198	44 500
SANS OBJET	6	126 311	26 747 500
NE SAIT PAS	7	9	2 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	2 032	497 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DPS_05 **Longueur** 1 **Position** 1809

Nom de la question DEP_Q05

Concept Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.

Question Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?

Univers Répondants qui ont répondu DPS_04 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPS_03 = (7 ou 8) ou DPS_02 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 665	574 500
NON	2	732	163 500
SANS OBJET	6	126 509	26 792 000
NE SAIT PAS	7	10	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	2 042	500 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 755

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPS_06 **Longueur** 1 **Position** 1810
Nom de la question DEP_Q06
Concept Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.
Question Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?
Univers Répondants qui ont répondu DPS_04 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPS_03 = (7 ou 8) ou DPS_02 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 865	623 000
NON	2	525	112 500
SANS OBJET	6	126 509	26 792 000
NE SAIT PAS	7	7	2 500
NON DÉCLARÉ	9	2 053	501 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DPS_07 **Longueur** 1 **Position** 1811
Nom de la question DEP_Q07
Concept Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.
Question Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?
Univers Répondants qui ont répondu DPS_04 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPS_03 = (7 ou 8) ou DPS_02 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	638	141 000
PERDU DU POIDS	2	1 072	235 000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	1 632	352 500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	6	1 000
SANS OBJET	6	126 509	26 792 000
NE SAIT PAS	7	42	6 000
NON DÉCLARÉ	9	2 060	503 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 756

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DPS_08A	Longueur	3	Position	1812 - 1814
Nom de la question	DEP_N08A				
Concept	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.				
Question	Combien de livres ou de kilogrammes avez-vous pris/perdus?				
Univers	Répondants qui ont répondu DPS_07 = (1, 2, 7 ou 8) ou une réponse de DPS_02, DPS_03, DPS_04, DPS_05, DPS_06 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
POIDS	1 - 90	1 612	356 000		
SANS OBJET	996	128 147	27 145 000		
NE SAIT PAS	997	97	19 500		
REFUS	998	1	1 000		
NON DÉCLARÉ	999	2 102	509 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	DPS_08B	Longueur	1	Position	1815
Nom de la question	DEP_Q08B				
Concept	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.				
Question	Intervieweur : Était-ce en livres ou en kilogrammes?				
Univers	Répondants qui ont répondu DPS_07 = (1, 2, 7 ou 8) ou une réponse de DPS_02, DPS_03, DPS_04, DPS_05, DPS_06 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
LIVRES	1	1 580	341 500		
KILOGRAMMES	2	32	14 500		
SANS OBJET	6	128 147	27 145 000		
NON DÉCLARÉ	9	2 200	529 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 757

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DPS_09	Longueur	1	Position	1816
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DEP_Q09
---------------------------	---------

Concept	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.
----------------	---

Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu DPS_04 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPS_03 = (7 ou 8) ou DPS_02 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 423	531 500
NON	2	914	196 500
SANS OBJET	6	126 509	26 792 000
NE SAIT PAS	7	11	1 500
NON DÉCLARÉ	9	2 102	509 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	DPS_10	Longueur	1	Position	1817
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DEP_Q10
---------------------------	---------

Concept	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.
----------------	--

Question	Combien de fois cela s'est-il produit : (chaque nuit, presque chaque nuit, ou moins souvent)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu DPS_09 = (1, 7 ou 8) ou une réponse de DPS_02, DPS_03, DPS_04, DPS_05, DPS_06 ou DPS_07 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	967	207 500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	1 156	251 000
MOINS SOUVENT	3	290	71 500
SANS OBJET	6	127 423	26 988 500
NE SAIT PAS	7	10	2 000
NON DÉCLARÉ	9	2 113	511 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 758

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DPS_11	Longueur	1	Position	1818
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DEP_Q11
---------------------------	---------

Concept	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.
----------------	--

Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu DPS_04 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPS_03 = (7 ou 8) ou DPS_02 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 693	583 000
NON	2	616	142 000
SANS OBJET	6	126 509	26 792 000
NE SAIT PAS	7	18	1 000
NON DÉCLARÉ	9	2 123	513 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	DPS_12	Longueur	1	Position	1819
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	DEP_Q12
---------------------------	---------

Concept	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.
----------------	--

Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu DPS_04 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPS_03 = (7 ou 8) ou DPS_02 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 209	482 500
NON	2	1 086	241 000
SANS OBJET	6	126 509	26 792 000
NE SAIT PAS	7	13	2 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	2 141	513 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 759

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPS_13 **Longueur** 1 **Position** 1820

Nom de la question DEP_Q13

Concept Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.

Question Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?

Univers Répondants qui ont répondu DPS_04 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPS_03 = (7 ou 8) ou DPS_02 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 710	347 500
NON	2	1 566	374 000
SANS OBJET	6	126 509	26 792 000
NE SAIT PAS	7	13	1 500
REFUS	8	6	1 000
NON DÉCLARÉ	9	2 155	515 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DPS_14 **Longueur** 2 **Position** 1821 - 1822

Nom de la question DEP_Q14

Concept Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.

Question Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu DPS_05 = (1, 7 ou 8) ou DPS_06 = (1, 7 ou 8) ou DPS_09 = (1, 7 ou 8) ou DPS_11 = (1, 7 ou 8) ou DPS_12 = (1, 7 ou 8) ou DPS_13 = (1, 7 ou 8) ou DPS_07 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPS_04 = (7 ou 8) ou DPS_03 = (7 ou 8) ou DPS_02 = (7 ou 8) ou DPS_10 = (7 or 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	3 138	698 500
SANS OBJET	96	126 531	26 795 000
NE SAIT PAS	97	112	18 500
REFUS	98	3	1 000
NON DÉCLARÉ	99	2 175	518 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 760

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DPS_15	Longueur	2	Position	1823 - 1824
Nom de la question	DEP_Q15				
Concept	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.				
Question	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
Univers	Répondants qui ont répondu DPS_14 < 52 ou DPS_14 = (97 ou 98) ou une réponse de DPS_02, DPS_03, DPS_04, DPS_05, DPS_06, DPS_07, DPS_09, DPS_10, DPS_11, DPS_12, DPS_13 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	318	76 000
FÉVRIER	2	283	59 000
MARS	3	275	58 500
AVRIL	4	218	47 500
MAI	5	221	48 000
JUIN	6	196	36 000
JUILLET	7	202	38 000
AOÛT	8	196	45 500
SEPTEMBRE	9	195	42 000
OCTOBRE	10	231	56 500
NOVEMBRE	11	262	71 500
DÉCEMBRE	12	283	66 000
SANS OBJET	96	126 744	26 838 500
NE SAIT PAS	97	43	10 000
REFUS	98	1	1 000
NON DÉCLARÉ	99	2 291	537 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 761

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DPS_16	Longueur	1	Position	1825
Nom de la question	DEP_Q16				
Concept	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.				
Question	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, ..., ou tout autre chose?				
Univers	Répondants qui ont répondu DPS_02 = (2, 7 ou 8) ou DPS_03 = (3, 4, 7 ou 8) ou DPS_04 = (3, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	3 174	681 000		
NON	2	40 357	9 057 500		
SANS OBJET	6	86 304	17 775 500		
NE SAIT PAS	7	74	14 500		
REFUS	8	6	1 500		
NON DÉCLARÉ	9	2 044	500 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	DPS_17	Longueur	1	Position	1826
Nom de la question	DEP_Q17				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.				
Question	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement : (toute la journée, presque toute la ...)?				
Univers	Répondants qui ont répondu DPS_16 = (1, 7 ou 8) ou DPS_04 = (7 ou 8) ou DPS_03 = (7 ou 8) ou DPS_02 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TOUTE LA JOURNÉE	1	613	123 500		
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	723	148 500		
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	972	212 500		
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	836	192 500		
SANS OBJET	6	126 661	26 833 500		
NE SAIT PAS	7	30	4 000		
NON DÉCLARÉ	9	2 124	516 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 762

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DPS_18	Longueur	1	Position	1827
Nom de la question	DEP_Q18				
Concept	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.				
Question	Combien de fois vous êtes-vous senti de cette façon pendant ces 2 semaines : (tous les jours, presque tous les jours, ou moins souvent)?				
Univers	Répondants qui ont répondu DPS_17 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPS_16 = (7 ou 8) ou DPS_04 = (7 ou 8) ou DPS_03 = (7 ou 8) ou DPS_02 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	386	74 000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	648	138 500
MOINS SOUVENT	3	298	58 500
SANS OBJET	6	128 469	27 238 500
NE SAIT PAS	7	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	2 155	521 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	DPS_19	Longueur	1	Position	1828
Nom de la question	DEP_Q19				
Concept	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.				
Question	Pendant ces 2 semaines, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
Univers	Répondants qui ont répondu DPS_18 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPS_17 = (7 ou 8) ou DPS_16 = (7 ou 8) ou DPS_04 = (7 ou 8) ou DPS_03 = (7 ou 8) ou DPS_02 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	873	176 500
NON	2	160	36 000
SANS OBJET	6	128 767	27 297 000
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	2 158	521 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 763

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPS_20 **Longueur** 1 **Position** 1829

Nom de la question DEP_Q20

Concept Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.

Question Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?

Univers Répondants qui ont répondu DPS_18 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPS_17 = (7 ou 8) ou DPS_16 = (7 ou 8) ou DPS_04 = (7 ou 8) ou DPS_03 = (7 ou 8) ou DPS_02 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	212	47 500
PERDU DU POIDS	2	239	43 500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	571	120 000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	1 000
SANS OBJET	6	128 767	27 297 000
NE SAIT PAS	7	10	2 000
NON DÉCLARÉ	9	2 159	521 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DPS_21A **Longueur** 3 **Position** 1830 - 1832

Nom de la question DEP_Q21A

Concept Perte d'intérêt - changement de poids (montant)

Question Combien de livres ou de kilogrammes avez-vous pris/perdu?

Univers Répondants qui ont répondu DPS_20 = (1, 2, 7 ou 8) ou une réponse de DPS_02, DPS_03, DPS_04, DPS_16, DPS_17, DPS_18 ou DPS_19 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS	1 - 70	422	81 500
SANS OBJET	996	129 339	27 417 000
NE SAIT PAS	997	28	9 000
REFUS	998	1	1 000
NON DÉCLARÉ	999	2 169	523 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 764

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DPS_21B	Longueur	1	Position	1833
Nom de la question	DEP_N21A				
Concept	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.				
Question	Intervieweur : Était-ce en livres ou en kilogrammes?				
Univers	Répondants qui ont répondu DPS_20 = (1, 2, 7 ou 8) ou une réponse de DPS_02, DPS_03, DPS_04, DPS_16, DPS_17, DPS_18 ou DPS_19 = (7 ou 8)				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
LIVRES	1	416	79 500		
KILOGRAMMES	2	6	2 000		
SANS OBJET	6	129 339	27 417 000		
NON DÉCLARÉ	9	2 198	532 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	DPS_22	Longueur	1	Position	1834
Nom de la question	DEP_Q22				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.				
Question	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
Univers	Répondants qui ont répondu DPS_18 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPS_17 = (7 ou 8) ou DPS_16 = (7 ou 8) ou DPS_04 = (7 ou 8) ou DPS_03 = (7 ou 8) ou DPS_02 = (7 ou 8)				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	647	135 000		
NON	2	373	75 000		
SANS OBJET	6	128 767	27 297 000		
NE SAIT PAS	7	3	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	2 169	523 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 765

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DPS_23	Longueur	1	Position	1835
Nom de la question	DEP_Q23				
Concept	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.				
Question	Combien de fois cela s'est-il produit : (chaque nuit, presque chaque nuit, ou moins souvent)?				
Univers	Répondants qui ont répondu DPS_22 = (1, 7 ou 8) ou DPS_02, DPS_03, DPS_04, DPS_16, DPS_17, DPS_18, DPS_19, DPS_20 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	195	39 000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	354	77 500
MOINS SOUVENT	3	95	18 500
SANS OBJET	6	129 140	27 372 000
NE SAIT PAS	7	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	2 172	524 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	DPS_24	Longueur	1	Position	1836
Nom de la question	DEP_Q24				
Concept	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.				
Question	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
Univers	Répondants qui ont répondu DPS_18 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPS_17 = (7 ou 8) ou DPS_16 = (7 ou 8) ou DPS_04 = (7 ou 8) ou DPS_03 = (7 ou 8) ou DPS_02 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	749	153 000
NON	2	260	55 500
SANS OBJET	6	128 767	27 297 000
NE SAIT PAS	7	8	1 500
NON DÉCLARÉ	9	2 175	524 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 766

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DPS_25	Longueur	1	Position	1837
Nom de la question	DEP_Q25				
Concept	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.				
Question	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
Univers	Répondants qui ont répondu DPS_18 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPS_17 = (7 ou 8) ou DPS_16 = (7 ou 8) ou DPS_04 = (7 ou 8) ou DPS_03 = (7 ou 8) ou DPS_02 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		573	115 000
NON		2		430	92 500
SANS OBJET		6		128 767	27 297 000
NE SAIT PAS		7		6	1 000
NON DÉCLARÉ		9		2 183	525 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	DPS_26	Longueur	1	Position	1838
Nom de la question	DEP_Q26				
Concept	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.				
Question	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
Univers	Répondants qui ont répondu DPS_18 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPS_17 = (7 ou 8) ou DPS_16 = (7 ou 8) ou DPS_04 = (7 ou 8) ou DPS_03 = (7 ou 8) ou DPS_02 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		386	73 000
NON		2		614	133 500
SANS OBJET		6		128 767	27 297 000
NE SAIT PAS		7		2	1 000
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		2 189	526 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 767

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPS_27 **Longueur** 2 **Position** 1839 - 1840
Nom de la question DEP_Q27
Concept Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.
Question Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?
Univers Répondants qui ont répondu DPS_19 = (1, 7 ou 8) ou DPS_22 = (1, 7 ou 8) ou DPS_24 = (1, 7 ou 8) ou DPS_25 = (1, 7 ou 8) ou DPS_26 = (1, 7 ou 8) ou DPS_20 = (1, 2, 7 ou 8) ou une réponse de DPS_02, DPS_03, DPS_04, DPS_16, DPS_17, DPS_18, DPS_23 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	938	195 000
SANS OBJET	96	128 795	27 302 000
NE SAIT PAS	97	31	6 000
REFUS	98	3	1 000
NON DÉCLARÉ	99	2 192	527 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 768

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPS_28 **Longueur** 2 **Position** 1841 - 1842

Nom de la question DEP_Q28

Concept Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.

Question Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments.
Durant quel mois était-ce?

Univers Répondants qui ont répondu DPS_27 < 52 ou DPS_27 = (97 ou 98) ou une réponse de DPS_02, DPS_03, DPS_04, DPS_16, DPS_17, DPS_18, DPS_19, DPS_20, DPS_22, DPS_23, DPS_24, DPS_25, DPS_26 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	100	18 000
FÉVRIER	2	111	20 000
MARS	3	101	20 000
AVRIL	4	54	15 000
MAI	5	53	11 000
JUIN	6	53	13 000
JUILLET	7	58	8 500
AOÛT	8	51	11 000
SEPTEMBRE	9	61	14 000
OCTOBRE	10	70	14 500
NOVEMBRE	11	71	14 000
DÉCEMBRE	12	85	20 500
SANS OBJET	96	128 840	27 311 000
NE SAIT PAS	97	24	6 000
REFUS	98	1	1 000
NON DÉCLARÉ	99	2 226	534 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 769

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPSDSF **Longueur** 2 **Position** 1843 - 1844

Nom de la question

Concept Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)

Question

Univers Répondants avec DPSFOPT = 1

Note Basée sur DPS_02, DPS_05, DPS_06, DPS_08A, DPS_08B, DPS_10, DPS_11, DPS_12, DPS_13, DPS_16, DPS_17, DPS_18, DPS_19, DPS_21A, DPS_21B, DPS_23, DPS_24, DPS_25, DPS_26. Des cotes élevées indiquent un niveau plus élevé de dépression. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARQUE DU FORMULAIRE COURT	0 - 8	46 739	10 449 000
SANS OBJET	96	82 896	17 037 000
NON DÉCLARÉ	99	2 324	545 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DPSDPP **Longueur** 4.2 **Position** 1845 - 1848

Nom de la question

Concept Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)

Question

Univers Répondants avec DPSFOPT = 1

Note Basée sur DPSDSF. On a attribué une probabilité nulle (0) de constituer un cas aux répondants qui ont répondu non aux questions de base. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0,00	0.00	42 463	9 521 500
0,05	0.05	69	13 000
0,25	0.25	205	51 000
0,50	0.5	398	89 000
0,80	0.8	623	143 500
0,90	0.9	2 981	631 000
SANS OBJET	9.96	82 896	17 037 000
NON DÉCLARÉ	9.99	2 324	545 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 772

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SUIFOPT	Longueur	1	Position	1853
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Mod. opt.: Pensées suicidaires & tentatives de suicide-(F)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73 017	17 628 000
SANS OBJET	6	58 942	10 403 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SUI_1	Longueur	1	Position	1854
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question SUI_Q1**Concept** A sérieusement songé au suicide - vie**Question** Avez-vous déjà sérieusement songé à vous suicider ou à vous donner la mort?**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus avec SUIFOPT = 1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6 624	1 435 000
NON	2	60 072	14 493 500
SANS OBJET	6	61 992	11 219 000
NE SAIT PAS	7	187	40 000
REFUS	8	441	125 000
NON DÉCLARÉ	9	2 643	718 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 773

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SUI_2	Longueur	1	Position	1855
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SUI_Q2
---------------------------	--------

Concept	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois
----------------	--

Question	Est-ce que cela s'est produit au cours des 12 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SUI_1 = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 385	304 500
NON	2	5 232	1 128 000
SANS OBJET	6	122 064	25 712 500
NE SAIT PAS	7	4	2 000
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 271	883 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SUI_3	Longueur	1	Position	1856
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SUI_Q3
---------------------------	--------

Concept	A tenté de se suicider - vie
----------------	------------------------------

Question	Avez-vous déjà tenté de vous suicider ou essayé de vous donner la mort?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu SUI_2 = (1, 7 ou 8) ou SUI_1 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	449	101 000
NON	2	929	203 000
SANS OBJET	6	127 296	26 840 500
NE SAIT PAS	7	4	1 000
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 278	886 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 774

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SUI_4	Longueur	1	Position	1857
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SUI_Q4
---------------------------	--------

Concept	A tenté de se suicider - 12 derniers mois
----------------	---

Question	Est-ce que cela s'est produit au cours des 12 derniers mois?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SUI_3 = (1, 7 ou 8) ou SUI_2 = (7 ou 8) ou SUI_1 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	235	54 500
NON	2	213	46 000
SANS OBJET	6	128 225	27 043 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 285	886 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SUI_5	Longueur	1	Position	1858
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SUI_Q5
---------------------------	--------

Concept	A consulté un professionnel de la santé après la tentative
----------------	--

Question	Avez-vous consulté en personne ou par téléphone un professionnel de la santé après votre tentative de suicide?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SUI_4 = (1, 7 ou 8) ou SUI_1 = (7 ou 8) ou SUI_2 = (7 ou 8) ou SUI_3 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	172	40 000
NON	2	63	14 500
SANS OBJET	6	128 438	27 089 500
NON DÉCLARÉ	9	3 286	887 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 775

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SUI_6A **Longueur** 1 **Position** 1859
Nom de la question SUI_Q6
Concept Tentative de suicide - a consulté médecin famille/omni.
Question Qui avez-vous consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
Univers Répondants qui ont répondu SUI_5 = (1, 7 ou 8) ou SUI_1 = (7 ou 8) ou SUI_2 = (7 ou 8) ou SUI_3 = (7 ou 8) ou SUI_4 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	74	22 500
NON	2	96	17 000
SANS OBJET	6	128 501	27 104 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 286	887 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SUI_6B **Longueur** 1 **Position** 1860
Nom de la question SUI_Q6
Concept Tentative de suicide - a consulté un psychiatre
Question Qui avez-vous consulté? - Psychiatre
Univers Répondants qui ont répondu SUI_5 = (1, 7 ou 8) ou SUI_1 = (7 ou 8) ou SUI_2 = (7 ou 8) ou SUI_3 = (7 ou 8) ou SUI_4 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	18 000
NON	2	87	21 500
SANS OBJET	6	128 501	27 104 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 286	887 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 776

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SUI_6C	Longueur	1	Position	1861
Nom de la question	SUI_Q6				
Concept	Tentative de suicide - a consulté un psychologue				
Question	Qui avez-vous consulté? - Psychologue				
Univers	Répondants qui ont répondu SUI_5 = (1, 7 ou 8) ou SUI_1 = (7 ou 8) ou SUI_2 = (7 ou 8) ou SUI_3 = (7 ou 8) ou SUI_4 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	10 500
NON	2	127	29 000
SANS OBJET	6	128 501	27 104 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 286	887 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SUI_6D	Longueur	1	Position	1862
Nom de la question	SUI_Q6				
Concept	Tentative de suicide - a consulté un infirmière				
Question	Qui avez-vous consulté? - Infirmière				
Univers	Répondants qui ont répondu SUI_5 = (1, 7 ou 8) ou SUI_1 = (7 ou 8) ou SUI_2 = (7 ou 8) ou SUI_3 = (7 ou 8) ou SUI_4 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	4 500
NON	2	147	35 500
SANS OBJET	6	128 501	27 104 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 286	887 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 777

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SUI_6E **Longueur** 1 **Position** 1863
Nom de la question SUI_Q6
Concept Tentative de suicide - a consulté un travailleur social
Question Qui avez-vous consulté? - Travailleur ou travailleuse sociale ou conseiller
Univers Répondants qui ont répondu SUI_5 = (1, 7 ou 8) ou SUI_1 = (7 ou 8) ou SUI_2 = (7 ou 8) ou SUI_3 = (7 ou 8) ou SUI_4 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	9 500
NON	2	120	30 000
SANS OBJET	6	128 501	27 104 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 286	887 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SUI_6G **Longueur** 1 **Position** 1864
Nom de la question SUI_Q6
Concept Tentative de suicide - a consulté un conseiller religieux
Question Qui avez-vous consulté? - Conseiller religieux ou spirituel comme un prêtre, un aumônier ou un rabbin
Univers Répondants qui ont répondu SUI_5 = (1, 7 ou 8) ou SUI_1 = (7 ou 8) ou SUI_2 = (7 ou 8) ou SUI_3 = (7 ou 8) ou SUI_4 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	1 000
NON	2	166	39 000
SANS OBJET	6	128 501	27 104 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 286	887 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 778

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SUI_6H	Longueur	1	Position	1865
Nom de la question	SUI_Q6				
Concept	Tentative de suicide - a consulté un professeur ou orienteur				
Question	Qui avez-vous consulté? - Professeur ou orienteur				
Univers	Répondants qui ont répondu SUI_5 = (1, 7 ou 8) ou SUI_1 = (7 ou 8) ou SUI_2 = (7 ou 8) ou SUI_3 = (7 ou 8) ou SUI_4 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	1 000
NON	2	165	39 000
SANS OBJET	6	128 501	27 104 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 286	887 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SUI_6F	Longueur	1	Position	1866
Nom de la question	SUI_Q6				
Concept	Tentative de suicide - a consulté autre prof. de la santé				
Question	Qui avez-vous consulté? - Autre				
Univers	Répondants qui ont répondu SUI_5 = (1, 7 ou 8) ou SUI_1 = (7 ou 8) ou SUI_2 = (7 ou 8) ou SUI_3 = (7 ou 8) ou SUI_4 = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	6 000
NON	2	161	33 500
SANS OBJET	6	128 501	27 104 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	3 286	887 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SFRFOPT	Longueur	1	Position	1867
Nom de la question					
Concept	Module optionnel : État de santé (SF-36) - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		13 985	1 512 000
SANS OBJET		6		117 974	26 519 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SFR_03	Longueur	1	Position	1868
Nom de la question	SFR_Q03				
Concept	État de santé - limite activités exigeant un effort physique				
Question	Est-ce que votre état de santé actuel vous limite dans les activités exigeant un effort physique important, comme courir, soulever des objets lourds ou pratiquer des sports violents : (beaucoup, un peu, ou pas du tout)?				
Univers	Répondants avec SFRFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP		1		3 270	282 000
UN PEU		2		3 556	381 000
PAS DU TOUT		3		6 921	825 000
SANS OBJET		6		117 974	26 519 000
NE SAIT PAS		7		83	8 000
REFUS		8		101	9 500
NON DÉCLARÉ		9		54	6 500
		Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SFR_04	Longueur	1	Position	1869
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SFR_Q04
---------------------------	---------

Concept	État de santé - limite activités modérées
----------------	---

Question	(Est-ce que votre état de santé actuel vous limite) dans les activités modérées, comme déplacer une table, passer l'aspirateur, jouer aux quilles ou au golf : (beaucoup, un peu, ou pas du tout)?
-----------------	--

Univers	Répondants avec SFRFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	1 071	89 000
UN PEU	2	1 554	145 000
PAS DU TOUT	3	11 106	1 252 500
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	12	1 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	240	24 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SFR_05	Longueur	1	Position	1870
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SFR_Q05
---------------------------	---------

Concept	État de santé - limite de soulever/transporter des épiceries
----------------	--

Question	(Est-ce que votre état de santé actuel vous limite) pour soulever ou transporter des sacs d'épicerie?
-----------------	---

Univers	Répondants avec SFRFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	841	74 500
UN PEU	2	1 425	133 500
PAS DU TOUT	3	11 461	1 278 000
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	15	1 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	241	24 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 781

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SFR_06	Longueur	1	Position	1871
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SFR_Q06
---------------------------	---------

Concept	État de santé - limite de monter plusieurs étages à pied
----------------	--

Question	(Est-ce que votre état de santé actuel vous limite) pour monter plusieurs étages à pied?
-----------------	--

Univers	Répondants avec SFRFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	1 652	139 500
UN PEU	2	1 930	186 000
PAS DU TOUT	3	10 117	1 159 000
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	42	2 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	242	24 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SFR_07	Longueur	1	Position	1872
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SFR_Q07
---------------------------	---------

Concept	État de santé - limite de monter un étage à pied
----------------	--

Question	(Est-ce que votre état de santé actuel vous limite) pour monter un seul étage à pied?
-----------------	---

Univers	Répondants avec SFRFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	639	49 500
UN PEU	2	1 152	97 000
PAS DU TOUT	3	11 938	1 340 000
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	12	1 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	242	24 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 782

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFR_08 **Longueur** 1 **Position** 1873

Nom de la question SFR_Q08

Concept État santé - limite de pencher, mettre à genoux, accroupir

Question (Est-ce que votre état de santé actuel vous limite) pour vous pencher, vous mettre à genoux ou vous accroupir?

Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	1 414	125 500
UN PEU	2	2 162	205 500
PAS DU TOUT	3	10 161	1 156 000
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	4	1 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	242	24 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SFR_09 **Longueur** 1 **Position** 1874

Nom de la question SFR_Q09

Concept État santé - limite de faire plus d'un km à pied

Question (Est-ce que votre état de santé actuel vous limite) pour faire plus d'un kilomètre à pied?

Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	1 586	129 000
UN PEU	2	1 247	113 000
PAS DU TOUT	3	10 813	1 239 000
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	92	7 000
REFUS	8	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	242	24 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFR_10 **Longueur** 1 **Position** 1875

Nom de la question SFR_Q10

Concept État de santé - limite de marcher plus. coins de rue à pied

Question (Est-ce que votre état de santé actuel vous limite) pour faire plusieurs coins de rue à pied?

Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	1 287	100 500
UN PEU	2	1 166	104 500
PAS DU TOUT	3	11 226	1 278 000
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	56	4 000
REFUS	8	8	1 000
NON DÉCLARÉ	9	242	24 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable SFR_11 **Longueur** 1 **Position** 1876

Nom de la question SFR_Q11

Concept État de santé - limite de marcher d'un coin de rue à l'autre

Question (Est-ce que votre état de santé actuel vous limite) pour marcher d'un coin de rue à l'autre?

Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	604	43 000
UN PEU	2	810	69 500
PAS DU TOUT	3	12 285	1 372 500
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	35	2 500
REFUS	8	9	1 000
NON DÉCLARÉ	9	242	24 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 784

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFR_12 **Longueur** 1 **Position** 1877

Nom de la question SFR_Q12

Concept État de santé - limite à prendre un bain ou habiller

Question (Est-ce que votre état de santé actuel vous limite) pour prendre un bain ou vous habiller?

Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	199	16 000
UN PEU	2	430	35 500
PAS DU TOUT	3	13 099	1 435 000
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	5	1 000
REFUS	8	8	1 000
NON DÉCLARÉ	9	244	24 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable SFR_13 **Longueur** 1 **Position** 1878

Nom de la question SFR_Q13

Concept Santé phys. - moins de temps au trav./activité - dern. 4 sem

Question Au cours des 4 dernières semaines, à cause de votre état de santé physique, avez-vous dû consacrer moins de temps à votre travail ou à d'autres activités?

Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 965	191 500
NON	2	11 714	1 290 000
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	40	4 000
REFUS	8	16	1 000
NON DÉCLARÉ	9	250	25 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 785

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SFR_14	Longueur	1	Position	1879
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SFR_Q14
---------------------------	---------

Concept	Santé phys. - accompli moins que voulu - dern. 4 sem
----------------	--

Question	Au cours des 4 dernières semaines, à cause de votre état de santé physique, avez-vous accompli moins de choses que vous auriez voulu?
-----------------	---

Univers	Répondants avec SFRFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 805	278 000
NON	2	10 861	1 201 000
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	51	6 000
REFUS	8	16	2 000
NON DÉCLARÉ	9	252	25 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SFR_15	Longueur	1	Position	1880
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SFR_Q15
---------------------------	---------

Concept	Santé physique - limite dans tâches/activités - dern. 4 sem
----------------	---

Question	(Au cours des 4 dernières semaines, à cause de votre état de santé physique,) avez-vous été limité dans la nature de vos tâches ou de vos autres activités?
-----------------	---

Univers	Répondants avec SFRFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 767	267 000
NON	2	10 900	1 212 500
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	46	5 000
REFUS	8	20	2 000
NON DÉCLARÉ	9	252	25 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 786

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SFR_16	Longueur	1	Position	1881
Nom de la question	SFR_Q16				
Concept	Santé phys. - difficulté accomplir travail/activités - 4 sem				
Question	(Au cours des 4 dernières semaines, à cause de votre état de santé physique,) avez-vous eu de la difficulté à accomplir votre travail ou vos autres activités (par exemple, vous a-t-il fallu fournir un effort supplémentaire)?				
Univers	Répondants avec SFRFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	2 802	273 500		
NON	2	10 858	1 205 500		
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000		
NE SAIT PAS	7	53	5 500		
REFUS	8	20	2 000		
NON DÉCLARÉ	9	252	25 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	SFR_17	Longueur	1	Position	1882
Nom de la question	SFR_Q17				
Concept	État moral - moins de temps/travail/activités - dern. 4 sem				
Question	Au cours des 4 dernières semaines, à cause de l'état de votre moral, avez-vous dû consacrer moins de temps à votre travail ou à d'autres activités?				
Univers	Répondants avec SFRFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	1 117	128 500		
NON	2	12 538	1 348 500		
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000		
NE SAIT PAS	7	47	6 000		
REFUS	8	31	4 000		
NON DÉCLARÉ	9	252	25 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 787

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SFR_18	Longueur	1	Position	1883
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SFR_Q18
---------------------------	---------

Concept	État moral - accompli moins que voulu - dern. 4 sem
----------------	---

Question	Au cours des 4 dernières semaines, à cause de l'état de votre moral, avez-vous accompli moins de choses que vous auriez voulu?
-----------------	--

Univers	Répondants avec SFRFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 479	163 500
NON	2	12 164	1 312 500
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	57	6 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	283	29 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SFR_19	Longueur	1	Position	1884
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SFR_Q19
---------------------------	---------

Concept	État moral - moins de soins au travail/act. - dern. 4 sem
----------------	---

Question	(Au cours des 4 dernières semaines, à cause de l'état de votre moral,) avez-vous fait votre travail ou vos autres activités avec moins de soin qu'à l'habitude?
-----------------	---

Univers	Répondants avec SFRFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 062	119 500
NON	2	12 543	1 354 000
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	87	8 000
REFUS	8	10	1 500
NON DÉCLARÉ	9	283	29 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SFR_20	Longueur	1	Position	1885
Nom de la question	SFR_Q20				
Concept	Problèmes phys./moral à nuï aux activités soc. - dern. 4 sem				
Question	Au cours des 4 dernières semaines, dans quelle mesure votre état physique ou moral a-t-il nuï à vos activités sociales habituelles avec la famille, des amis, des voisins ou des groupes : (pas du tout, un peu, moyennement, beaucoup, ou énormément)?				
Univers	Répondants avec SFRFOPT = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DU TOUT	1	10 649	1 157 000
UN PEU	2	1 741	189 000
MOYENNEMENT	3	576	62 500
BEAUCOUP	4	479	45 500
ÉNORMEMENT	5	204	23 000
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	39	4 500
REFUS	8	12	1 000
NON DÉCLARÉ	9	285	29 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 789

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFR_21 **Longueur** 2 **Position** 1886 - 1887

Nom de la question SFR_Q21

Concept Niveau de douleurs physiques - dern. 4 sem

Question Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous éprouvé des douleurs physiques : (aucune douleur, douleurs très légères, douleurs légères, douleurs moyennes, douleurs intenses, ou douleurs très intenses)?

Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR	1	5 749	641 500
DOULEURS TRÈS LÉGÈRES	2	2 687	310 500
DOULEURS LÉGÈRES	3	2 551	268 000
DOULEURS MOYENNES	4	1 901	184 000
DOULEURS INTENSES	5	596	54 500
DOULEURS TRÈS INTENSES	6	161	19 500
SANS OBJET	96	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	97	41	3 500
REFUS	98	12	1 000
NON DÉCLARÉ	99	287	30 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 790

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFR_22 **Longueur** 1 **Position** 1888

Nom de la question SFR_Q22

Concept Douleur a nui aux activités habituelles - dern. 4 sem

Question Au cours des 4 dernières semaines, dans quelle mesure la douleur a-t-elle nui à vos activités habituelles au travail comme à la maison : (pas du tout, un peu, moyennement, beaucoup, ou énormément)?

Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DU TOUT	1	9 559	1 071 500
UN PEU	2	2 360	236 000
MOYENNEMENT	3	880	88 000
BEAUCOUP	4	606	58 000
ÉNORMEMENT	5	241	24 500
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	38	3 500
REFUS	8	14	1 000
NON DÉCLARÉ	9	287	30 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 791

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFR_23 **Longueur** 2 **Position** 1889 - 1890

Nom de la question SFR_Q23

Concept S'est senti plein de pep - dern. 4 sem

Question Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence vous êtes-vous senti plein d'entrain (de pep) :
(tout le temps, la plupart du temps, souvent, quelquefois, rarement, ou jamais)?

Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	1 066	132 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	4 824	525 500
SOUVENT	3	2 513	276 000
QUELQUEFOIS	4	2 935	308 500
RAREMENT	5	1 341	134 500
JAMAIS	6	840	79 500
SANS OBJET	96	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	97	140	20 000
REFUS	98	33	5 000
NON DÉCLARÉ	99	293	30 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 792

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFR_24 **Longueur** 2 **Position** 1891 - 1892
Nom de la question SFR_Q24
Concept S'est senti nerveux - dern. 4 sem
Question (Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous été) très nerveux : (tout le temps, la plupart du temps, souvent, quelquefois, rarement, ou jamais)?
Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	186	20 500
LA PLUPART DU TEMPS	2	291	39 000
SOUVENT	3	363	40 000
QUELQUEFOIS	4	1 437	165 500
RAREMENT	5	2 564	307 000
JAMAIS	6	8 759	899 000
SANS OBJET	96	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	97	59	5 500
REFUS	98	33	4 500
NON DÉCLARÉ	99	293	30 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 793

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFR_25 **Longueur** 2 **Position** 1893 - 1894

Nom de la question SFR_Q25

Concept S'est senti déprimé rien peut remonter moral - dern. 4 sem

Question (Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence vous êtes-vous senti) si déprimé que rien ne pouvait vous remonter le moral?

Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	71	7 500
LA PLUPART DU TEMPS	2	151	18 000
SOUVENT	3	248	31 500
QUELQUEFOIS	4	890	100 000
RAREMENT	5	1 686	197 000
JAMAIS	6	10 541	1 116 500
SANS OBJET	96	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	97	62	5 500
REFUS	98	41	5 500
NON DÉCLARÉ	99	295	31 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 794

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFR_26 **Longueur** 2 **Position** 1895 - 1896
Nom de la question SFR_Q26
Concept S'est senti calme et serein - dern. 4 sem
Question (Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence vous êtes-vous senti) calme et serein?
Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	2 467	274 500
LA PLUPART DU TEMPS	2	6 813	715 000
SOUVENT	3	1 645	167 000
QUELQUEFOIS	4	1 700	200 500
RAREMENT	5	625	72 500
JAMAIS	6	318	40 000
SANS OBJET	96	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	97	81	6 500
REFUS	98	37	5 500
NON DÉCLARÉ	99	299	31 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 795

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFR_27 **Longueur** 2 **Position** 1897 - 1898

Nom de la question SFR_Q27

Concept Avoir beaucoup d'énergie - dern. 4 sem

Question (Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous eu) beaucoup d'énergie?

Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	1 482	184 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	5 431	598 000
SOUVENT	3	1 946	210 500
QUELQUEFOIS	4	2 667	277 500
RAREMENT	5	1 196	116 500
JAMAIS	6	830	81 000
SANS OBJET	96	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	97	96	8 500
REFUS	98	38	5 000
NON DÉCLARÉ	99	299	31 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 796

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFR_28 **Longueur** 2 **Position** 1899 - 1900

Nom de la question SFR_Q28

Concept S'est senti triste et abattu - dern. 4 sem

Question Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence vous êtes-vous senti triste et abattu?

Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	92	11 500
LA PLUPART DU TEMPS	2	225	27 000
SOUVENT	3	339	40 500
QUELQUEFOIS	4	1 664	177 500
RAREMENT	5	3 016	339 500
JAMAIS	6	8 211	869 500
SANS OBJET	96	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	97	94	9 000
REFUS	98	43	5 500
NON DÉCLARÉ	99	301	31 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 797

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFR_29 **Longueur** 2 **Position** 1901 - 1902

Nom de la question SFR_Q29

Concept S'est senti épuisé et vidé - dern. 4 sem

Question (Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence vous êtes-vous senti) épuisé et vidé?

Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	372	42 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	783	85 000
SOUVENT	3	974	107 500
QUELQUEFOIS	4	3 633	392 500
RAREMENT	5	3 555	397 000
JAMAIS	6	4 231	443 500
SANS OBJET	96	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	97	90	7 000
REFUS	98	45	5 500
NON DÉCLARÉ	99	302	32 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 798

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFR_30 **Longueur** 2 **Position** 1903 - 1904

Nom de la question SFR_Q30

Concept S'est senti heureux - dern. 4 sem

Question (Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence vous êtes-vous senti) heureux?

Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	3 292	373 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	7 524	788 000
SOUVENT	3	1 220	131 500
QUELQUEFOIS	4	1 054	119 500
RAREMENT	5	357	41 500
JAMAIS	6	118	16 000
SANS OBJET	96	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	97	73	5 500
REFUS	98	45	6 000
NON DÉCLARÉ	99	302	32 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 799

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFR_31 **Longueur** 2 **Position** 1905 - 1906

Nom de la question SFR_Q31

Concept S'est senti fatigué - dern. 4 sem

Question (Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence vous êtes-vous senti) fatigué?

Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	537	62 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	1 142	119 000
SOUVENT	3	1 326	146 000
QUELQUEFOIS	4	4 687	507 000
RAREMENT	5	3 838	424 500
JAMAIS	6	2 010	208 000
SANS OBJET	96	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	97	96	8 000
REFUS	98	45	6 000
NON DÉCLARÉ	99	304	32 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFR_32 **Longueur** 2 **Position** 1907 - 1908

Nom de la question SFR_Q32

Concept Santé a nui aux activités sociales - dern 4 sem

Question Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence votre état physique ou moral a-t-il nui à vos activités sociales (comme visiter des amis ou des parents proches)?

Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	268	25 000
LA PLUPART DU TEMPS	2	361	33 500
SOUVENT	3	390	41 000
QUELQUEFOIS	4	965	100 500
RAREMENT	5	1 250	140 500
JAMAIS	6	10 317	1 125 000
SANS OBJET	96	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	97	83	8 000
REFUS	98	45	6 000
NON DÉCLARÉ	99	306	32 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 801

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFR_33 **Longueur** 1 **Position** 1909
Nom de la question SFR_Q33
Concept Semble tomber malade plus facilement que les autres
Question Il me semble que je tombe malade un peu plus facilement que les autres : (tout à fait vrai, plutôt vrai, pas certain, plutôt faux, ou tout à fait faux)?
Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT VRAI	1	335	37 000
PLUTÔT VRAI	2	853	102 000
PAS CERTAIN	3	908	95 000
PLUTÔT FAUX	4	4 006	406 000
TOUT À FAIT FAUX	5	7 432	828 000
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	85	6 500
REFUS	8	52	4 500
NON DÉCLARÉ	9	314	32 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 802

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFR_34 **Longueur** 1 **Position** 1910

Nom de la question SFR_Q34

Concept Se voit en aussi bonne santé que les autres

Question Je suis en aussi bonne santé que les gens que je connais : (tout à fait vrai, plutôt vrai, pas certain, plutôt faux, ou tout à fait faux)?

Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT VRAI	1	5 312	604 000
PLUTÔT VRAI	2	5 379	564 500
PAS CERTAIN	3	1 089	119 000
PLUTÔT FAUX	4	1 164	118 500
TOUT À FAIT FAUX	5	576	58 500
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	94	9 000
REFUS	8	57	5 000
NON DÉCLARÉ	9	314	32 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 803

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SFR_35	Longueur	1	Position	1911
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SFR_Q35
---------------------------	---------

Concept	Prévoit que santé va se détériorer
----------------	------------------------------------

Question	Je m'attends à ce que ma santé se détériore.
-----------------	--

Univers	Répondants avec SFRFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT VRAI	1	766	77 500
PLUTÔT VRAI	2	1 956	188 000
PAS CERTAIN	3	2 599	249 500
PLUTÔT FAUX	4	3 659	391 000
TOUT À FAIT FAUX	5	4 460	552 500
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	171	15 000
REFUS	8	60	5 500
NON DÉCLARÉ	9	314	32 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SFR_36	Longueur	1	Position	1912
Nom de la question	SFR_Q36				
Concept	Se trouve en excellente santé				
Question	Ma santé est excellente.				
Univers	Répondants avec SFRFOPT = 1				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT VRAI	1	3 654	444 500
PLUTÔT VRAI	2	6 279	664 000
PAS CERTAIN	3	904	95 500
PLUTÔT FAUX	4	1 781	176 000
TOUT À FAIT FAUX	5	894	85 500
SANS OBJET	6	117 974	26 519 000
NE SAIT PAS	7	102	9 000
REFUS	8	57	5 500
NON DÉCLARÉ	9	314	32 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SFRDPFS	Longueur	3	Position	1913 - 1915
Nom de la question					
Concept	Fonctionnement physique - (D)				
Question					
Univers	Répondants avec SFRFOPT = 1				

Note Basée sur SFR_03, SFR_04, SFR_05, SFR_06, SFR_07, SFR_08, SFR_09, SFR_10, SFR_11, SFR_12.
Une cote élevée reflète une augmentation du fonctionnement physique. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 100	13 525	1 471 500
SANS OBJET	996	117 974	26 519 000
NON DÉCLARÉ	999	460	40 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 805

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SFRDSFS	Longueur	3	Position	1916 - 1918
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Fonctionnement social - (D)**Question****Univers** Répondants avec SFRFOPT = 1**Note** Basée sur SFR_20, SFR_32. Une cote élevée reflète une augmentation du fonctionnement social. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 100	13 531	1 464 000
SANS OBJET	996	117 974	26 519 000
NON DÉCLARÉ	999	454	48 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SFRDPRF	Longueur	3	Position	1919 - 1921
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Rôle du fonctionnement (physique) - (D)**Question****Univers** Répondants avec SFRFOPT = 1**Note** Basée sur SFR_13, SFR_14, SFR_15, SFR_16. Une cote élevée reflète une augmentation du fonctionnement physique (c.-à-d. moins de limitations). Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 100	13 599	1 474 500
SANS OBJET	996	117 974	26 519 000
NON DÉCLARÉ	999	386	37 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 806

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SFRDMRF	Longueur	3	Position	1922 - 1924
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Rôle du fonctionnement (mental) - (D)**Question****Univers** Répondants avec SFRFOPT = 1**Note** Basée sur SFR_17, SFR_18, SFR_19. Une cote élevée concorde avec un état de santé mentale positif. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 100	13 584	1 470 000
SANS OBJET	996	117 974	26 519 000
NON DÉCLARÉ	999	401	42 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SFRDGMH	Longueur	3	Position	1925 - 1927
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)**Question****Univers** Répondants avec SFRFOPT = 1**Note** Basée sur SFR_24, SFR_25, SFR_26, SFR_28, SFR_30. L'échelle est transformée pour faciliter les comparaisons entre échelles et refléter une position relative. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 100	13 441	1 458 000
SANS OBJET	996	117 974	26 519 000
NON DÉCLARÉ	999	544	54 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 807

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFRDVTS **Longueur** 3 **Position** 1928 - 1930

Nom de la question

Concept Échelle de vitalité - (D)

Question

Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note Basée sur SFR_23, SFR_27, SFR_29, SFR_31. Une cote élevée concorde avec un niveau positif d'énergie. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 100	13 375	1 444 500
SANS OBJET	996	117 974	26 519 000
NON DÉCLARÉ	999	610	67 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SFRDBPS **Longueur** 3 **Position** 1931 - 1933

Nom de la question

Concept Échelle de douleurs physiques - (D)

Question

Univers Répondants avec SFRFOPT = 1

Note Basée sur SFR_21, SFR_22. Une cote élevée concorde avec une diminution du niveau de douleur. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 100	13 625	1 476 000
SANS OBJET	996	117 974	26 519 000
NON DÉCLARÉ	999	360	36 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 808

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SFRDGHP	Longueur	3	Position	1934 - 1936
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Échelle sur l'état de santé générale - (D)**Question****Univers** Répondants avec SFRFOPT = 1**Note** Basée sur SFR_01, SFR_33, SFR_34, SFR_35, SFR_36. Une cote élevée concorde avec une perception positive de l'état de santé général. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 100	13 323	1 446 500
SANS OBJET	996	117 974	26 519 000
NON DÉCLARÉ	999	662	65 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SFRDPCS	Longueur	2	Position	1937 - 1938
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)**Question****Univers** Répondants avec SFRFOPT = 1**Note** Basée sur SFRDPFS, SFRDSFS, SFRDPRF, SFRDMRF, SFRDGMH, SFRDVTS, SFRDBPS, SFRDGHP. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	5 - 71	12 773	1 390 500
SANS OBJET	96	117 974	26 519 000
NON DÉCLARÉ	99	1 212	121 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 809

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SFRDMCS	Longueur	2	Position	1939 - 1940
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)**Question****Univers** Répondants avec SFRFOPT = 1**Note** Basée sur SFRDPFS, SFRDSFS, SFRDPRF, SFRDMRF, SFRDGMH, SFRDVTs, SFRDBPS, SFRDGHP. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	6 - 76	12 773	1 390 500
SANS OBJET	96	117 974	26 519 000
NON DÉCLARÉ	99	1 212	121 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACCFOPT	Longueur	1	Position	1941
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Mod. optionnel : Accès aux services de soins de santé - (F)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 805	322 000
NON	2	2 704	319 500
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 810

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_10	Longueur	1	Position	1942
Nom de la question	ACC_Q10				
Concept	Besoin de visiter un médecin spécialiste				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de visiter un médecin spécialiste pour un diagnostic ou une consultation?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec ACCFOPT = 1				
Note	L'obtention de soins de santé d'un médecin spécialiste, comme un cardiologue, un allergiste, un gynécologue ou un psychiatre sont inclus, mais la question n'inclut pas un optométriste.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	845	90 000		
NON	2	1 736	204 000		
SANS OBJET	6	129 262	27 723 000		
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	ACC_11	Longueur	1	Position	1943
Nom de la question	ACC_Q11				
Concept	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà éprouvé des difficultés à obtenir les soins pour lesquels vous aviez besoin d'un médecin spécialiste pour un diagnostic ou une consultation?				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_10 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	198	23 000		
NON	2	647	67 000		
SANS OBJET	6	130 998	27 927 000		
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 811

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_12A	Longueur	1	Position	1944
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q12
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - à être référé
----------------	----------------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à être référé vers le spécialiste
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_11 = (1, 7 ou 8) ou ACC_10 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	3 500
NON	2	176	19 500
SANS OBJET	6	131 645	27 993 500
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_12B	Longueur	1	Position	1945
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q12
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
----------------	---------------------------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un rendez-vous
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_11 = (1, 7 ou 8) ou ACC_10 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	7 000
NON	2	130	16 500
SANS OBJET	6	131 645	27 993 500
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 812

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_12C	Longueur	1	Position	1946
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q12
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - absence de spécialiste dans la région
----------------	--

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Absence de spécialiste dans la région
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_11 = (1, 7 ou 8) ou ACC_10 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	1 500
NON	2	180	21 500
SANS OBJET	6	131 645	27 993 500
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_12D	Longueur	1	Position	1947
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q12
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
----------------	---

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps entre l'obtention du rendez-vous et la visite
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_11 = (1, 7 ou 8) ou ACC_10 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	12 000
NON	2	93	11 000
SANS OBJET	6	131 645	27 993 500
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 813

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_12E	Longueur	1	Position	1948
Nom de la question	ACC_Q12				
Concept	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de voir le médecin (p. ex., à son cabinet)				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_11 = (1, 7 ou 8) ou ACC_10 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	24	3 500		
NON	2	174	19 500		
SANS OBJET	6	131 645	27 993 500		
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	ACC_12F	Longueur	1	Position	1949
Nom de la question	ACC_Q12				
Concept	Difficulté - transport				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_11 = (1, 7 ou 8) ou ACC_10 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	3	1 000		
NON	2	195	22 000		
SANS OBJET	6	131 645	27 993 500		
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 814

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_12G **Longueur** 1 **Position** 1950

Nom de la question ACC_Q12

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu ACC_11 = (1, 7 ou 8) ou ACC_10 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	197	23 000
SANS OBJET	6	131 645	27 993 500
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_12H **Longueur** 1 **Position** 1951

Nom de la question ACC_Q12

Concept Difficulté - coût

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu ACC_11 = (1, 7 ou 8) ou ACC_10 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	1 000
NON	2	194	22 500
SANS OBJET	6	131 645	27 993 500
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 815

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_12I	Longueur	1	Position	1952
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q12
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
----------------	---

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Responsabilités personnelles ou familiales
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_11 = (1, 7 ou 8) ou ACC_10 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	197	23 000
SANS OBJET	6	131 645	27 993 500
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_12J	Longueur	1	Position	1953
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q12
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - détérioration générale de la santé
----------------	---

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Détérioration générale de la santé
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_11 = (1, 7 ou 8) ou ACC_10 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	1 000
NON	2	195	22 500
SANS OBJET	6	131 645	27 993 500
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 816

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_12K	Longueur	1	Position	1954
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q12
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
----------------	---

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Rendez-vous annulé ou reporté par le spécialiste
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_11 = (1, 7 ou 8) ou ACC_10 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	1 000
NON	2	192	22 500
SANS OBJET	6	131 645	27 993 500
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_12L	Longueur	1	Position	1955
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q12
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - attend toujours la visite
----------------	--

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Attend toujours la visite
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_11 = (1, 7 ou 8) ou ACC_10 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	2 000
NON	2	179	21 000
SANS OBJET	6	131 645	27 993 500
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 817

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_12M	Longueur	1	Position	1956
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q12
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
----------------	--

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_11 = (1, 7 ou 8) ou ACC_10 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	198	23 000
SANS OBJET	6	131 645	27 993 500
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_12N	Longueur	1	Position	1957
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q12
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - autre
----------------	--------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_11 = (1, 7 ou 8) ou ACC_10 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	4 500
NON	2	164	18 500
SANS OBJET	6	131 645	27 993 500
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 818

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_20	Longueur	1	Position	1958
Nom de la question	ACC_Q20				
Concept	Besoin d'une chirurgie non urgente				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin d'une chirurgie non urgente?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec ACCFOPT = 1				
Note	Les chirurgies non urgentes, telles qu'une chirurgie cardiaque, une chirurgie aux articulations comme les genoux ou la hanche, une césarienne et une opération pour les cataractes sont incluses, mais la question n'inclut pas les chirurgies au laser pour les yeux.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		210	23 500
NON		2		2 371	270 000
SANS OBJET		6		129 262	27 723 000
NON DÉCLARÉ		9		116	14 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_21	Longueur	1	Position	1959
Nom de la question	ACC_Q21				
Concept	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà éprouvé des difficultés à obtenir une chirurgie dont vous aviez besoin?				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_20 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		30	3 500
NON		2		180	19 500
SANS OBJET		6		131 633	27 993 500
NON DÉCLARÉ		9		116	14 000
		Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_22A	Longueur	1	Position	1960
Nom de la question	ACC_Q22				
Concept	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_21 = (1, 7 ou 8) ou ACC_20 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		8	1 500
NON		2		22	2 500
SANS OBJET		6		131 813	28 013 000
NON DÉCLARÉ		9		116	14 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_22B	Longueur	1	Position	1961
Nom de la question	ACC_Q22				
Concept	Difficulté - à obtenir un diagnostic				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un diagnostic				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_21 = (1, 7 ou 8) ou ACC_20 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2	1 000
NON		2		28	3 000
SANS OBJET		6		131 813	28 013 000
NON DÉCLARÉ		9		116	14 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 820

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_22C **Longueur** 1 **Position** 1962

Nom de la question ACC_Q22

Concept Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps pour un test diagnostic

Univers Répondants qui ont répondu ACC_21 = (1, 7 ou 8) ou ACC_20 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	1 500
NON	2	22	2 000
SANS OBJET	6	131 813	28 013 000
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_22D **Longueur** 1 **Position** 1963

Nom de la question ACC_Q22

Concept Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps qu'un lit se libère à l'hôpital

Univers Répondants qui ont répondu ACC_21 = (1, 7 ou 8) ou ACC_20 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1 000
NON	2	28	3 500
SANS OBJET	6	131 813	28 013 000
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 821

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_22E	Longueur	1	Position	1964
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q22
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie
----------------	---

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps pour la chirurgie
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_21 = (1, 7 ou 8) ou ACC_20 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	2 000
NON	2	13	2 000
SANS OBJET	6	131 813	28 013 000
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_22F	Longueur	1	Position	1965
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q22
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - service non disponible dans la région
----------------	--

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible dans la région
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_21 = (1, 7 ou 8) ou ACC_20 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	30	3 500
SANS OBJET	6	131 813	28 013 000
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 822

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_22G	Longueur	1	Position	1966
Nom de la question	ACC_Q22				
Concept	Difficulté - transport				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problèmes de transport				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_21 = (1, 7 ou 8) ou ACC_20 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		30	3 500
SANS OBJET		6		131 813	28 013 000
NON DÉCLARÉ		9		116	14 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_22H	Longueur	1	Position	1967
Nom de la question	ACC_Q22				
Concept	Difficulté - langue				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_21 = (1, 7 ou 8) ou ACC_20 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1 000
NON		2		29	3 500
SANS OBJET		6		131 813	28 013 000
NON DÉCLARÉ		9		116	14 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 823

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_22I **Longueur** 1 **Position** 1968

Nom de la question ACC_Q22

Concept Difficulté - coût

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu ACC_21 = (1, 7 ou 8) ou ACC_20 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	29	3 500
SANS OBJET	6	131 813	28 013 000
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_22J **Longueur** 1 **Position** 1969

Nom de la question ACC_Q22

Concept Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Responsabilités personnelles ou familiales

Univers Répondants qui ont répondu ACC_21 = (1, 7 ou 8) ou ACC_20 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	30	3 500
SANS OBJET	6	131 813	28 013 000
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 824

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_22K	Longueur	1	Position	1970
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q22
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - détérioration générale de la santé
----------------	---

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Détérioration générale de la santé
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_21 = (1, 7 ou 8) ou ACC_20 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	1 000
NON	2	27	3 000
SANS OBJET	6	131 813	28 013 000
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_22L	Longueur	1	Position	1971
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q22
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
----------------	---

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Rendez-vous annulé ou reporté par le chirurgien ou l'hôpital
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_21 = (1, 7 ou 8) ou ACC_20 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	30	3 500
SANS OBJET	6	131 813	28 013 000
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 825

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_22M	Longueur	1	Position	1972
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q22
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - attend toujours la chirurgie
----------------	---

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Attend toujours la chirurgie
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_21 = (1, 7 ou 8) ou ACC_20 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	1 000
NON	2	22	3 000
SANS OBJET	6	131 813	28 013 000
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_22N	Longueur	1	Position	1973
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q22
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
----------------	--

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_21 = (1, 7 ou 8) ou ACC_20 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	30	3 500
SANS OBJET	6	131 813	28 013 000
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 826

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_22O	Longueur	1	Position	1974
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q22
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - autre
----------------	--------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_21 = (1, 7 ou 8) ou ACC_20 = (7 ou 8)
----------------	--

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	29	3 500
SANS OBJET	6	131 813	28 013 000
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_30	Longueur	1	Position	1975
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q30
---------------------------	---------

Concept	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie
----------------	--

Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin d'un de ces tests?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec ACCFOPT = 1
----------------	--

Note	Les examens d'imagerie par résonance magnétique (IRM), des examens de tomodensitométrie (CT-SCAN) et des angiographies non effectués en situation d'urgence sont inclus seulement.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	415	43 500
NON	2	2 159	250 000
SANS OBJET	6	129 262	27 723 000
NE SAIT PAS	7	7	1 000
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 827

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_31	Longueur	1	Position	1976
Nom de la question	ACC_Q31				
Concept	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà éprouvé des difficultés à obtenir les tests dont vous aviez besoin?				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_30 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		43	4 000
NON		2		372	39 000
SANS OBJET		6		131 421	27 973 000
NON DÉCLARÉ		9		123	15 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_32A	Longueur	1	Position	1977
Nom de la question	ACC_Q32				
Concept	Difficulté - à être référé				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à être référé en vue d'obtenir le test				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_31 = (1, 7 ou 8) ou ACC_30 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4	1 000
NON		2		39	4 000
SANS OBJET		6		131 793	28 012 000
NON DÉCLARÉ		9		123	15 000
		Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_32B **Longueur** 1 **Position** 1978

Nom de la question ACC_Q32

Concept Difficulté - à obtenir un rendez-vous

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un rendez-vous

Univers Répondants qui ont répondu ACC_31 = (1, 7 ou 8) ou ACC_30 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	1 000
NON	2	35	3 000
SANS OBJET	6	131 793	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	123	15 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_32C **Longueur** 1 **Position** 1979

Nom de la question ACC_Q32

Concept Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant d'obtenir un rendez-vous

Univers Répondants qui ont répondu ACC_31 = (1, 7 ou 8) ou ACC_30 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	2 500
NON	2	18	1 500
SANS OBJET	6	131 793	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	123	15 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 829

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_32D **Longueur** 1 **Position** 1980

Nom de la question ACC_Q32

Concept Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de subir le test (p. ex., à son cabinet)

Univers Répondants qui ont répondu ACC_31 = (1, 7 ou 8) ou ACC_30 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	1 500
NON	2	34	2 500
SANS OBJET	6	131 793	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	123	15 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_32E **Longueur** 1 **Position** 1981

Nom de la question ACC_Q32

Concept Difficulté - service non disponible au moment requis

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible au moment requis

Univers Répondants qui ont répondu ACC_31 = (1, 7 ou 8) ou ACC_30 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	43	4 000
SANS OBJET	6	131 793	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	123	15 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 830

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_32F	Longueur	1	Position	1982
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q32
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - service non disponible dans la région
----------------	--

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible dans la région
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_31 = (1, 7 ou 8) ou ACC_30 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	42	4 000
SANS OBJET	6	131 793	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	123	15 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_32G	Longueur	1	Position	1983
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q32
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - transport
----------------	------------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problèmes de transport
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_31 = (1, 7 ou 8) ou ACC_30 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	42	4 000
SANS OBJET	6	131 793	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	123	15 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_32H **Longueur** 1 **Position** 1984

Nom de la question ACC_Q32

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu ACC_31 = (1, 7 ou 8) ou ACC_30 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	43	4 000
SANS OBJET	6	131 793	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	123	15 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_32I **Longueur** 1 **Position** 1985

Nom de la question ACC_Q32

Concept Difficulté - coût

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu ACC_31 = (1, 7 ou 8) ou ACC_30 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	43	4 000
SANS OBJET	6	131 793	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	123	15 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 832

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_32J	Longueur	1	Position	1986
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q32
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - détérioration générale de santé
----------------	--

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Détérioration générale de la santé
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_31 = (1, 7 ou 8) ou ACC_30 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	43	4 000
SANS OBJET	6	131 793	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	123	15 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_32K	Longueur	1	Position	1987
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q32
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - ne savait pas où aller
----------------	-------------------------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Ne savait pas où aller (c.-à-d., problèmes d'information)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_31 = (1, 7 ou 8) ou ACC_30 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	43	4 000
SANS OBJET	6	131 793	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	123	15 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 833

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_32L	Longueur	1	Position	1988
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q32
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - attend toujours le test
----------------	--------------------------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Attend toujours le test
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_31 = (1, 7 ou 8) ou ACC_30 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	1 000
NON	2	39	4 000
SANS OBJET	6	131 793	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	123	15 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_32M	Longueur	1	Position	1989
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q32
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
----------------	--

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_31 = (1, 7 ou 8) ou ACC_30 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	43	4 000
SANS OBJET	6	131 793	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	123	15 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 834

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_32N	Longueur	1	Position	1990
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q32
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - autre
----------------	--------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_31 = (1, 7 ou 8) ou ACC_30 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	1 000
NON	2	37	3 500
SANS OBJET	6	131 793	28 012 000
NON DÉCLARÉ	9	123	15 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_40	Longueur	1	Position	1991
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q40
---------------------------	---------

Concept	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille
----------------	---

Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de renseignements ou de conseils en matière de santé pour vous-même ou un membre de votre famille?
-----------------	---

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec ACCFOPT = 1
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 048	123 000
NON	2	1 528	169 000
SANS OBJET	6	129 262	27 723 000
NE SAIT PAS	7	5	1 500
NON DÉCLARÉ	9	116	14 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 835

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_40A	Longueur	1	Position	1992
Nom de la question	ACC_Q40A				
Concept	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin				
Question	Qui avez-vous contacté lorsque vous avez eu besoin de renseignements ou de conseils en matière de santé pour vous-même ou un membre de votre famille? - Bureau du médecin				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_40 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		769	92 000
NON		2		278	31 000
SANS OBJET		6		130 790	27 892 500
NE SAIT PAS		7		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		121	15 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_40B	Longueur	1	Position	1993
Nom de la question	ACC_Q40A				
Concept	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.				
Question	Qui avez-vous contacté lorsque vous avez eu besoin de renseignements ou de conseils en matière de santé pour vous-même ou un membre de votre famille? - CLSC / Centre de santé communautaire				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_40 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		45	5 500
NON		2		1 002	117 500
SANS OBJET		6		130 790	27 892 500
NE SAIT PAS		7		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		121	15 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 836

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_40C **Longueur** 1 **Position** 1994

Nom de la question ACC_Q40A

Concept Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs

Question Qui avez-vous contacté lorsque vous avez eu besoin de renseignements ou de conseils en matière de santé pour vous-même ou un membre de votre famille? - Clinique sans rendez-vous

Univers Répondants qui ont répondu ACC_40 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	138	20 500
NON	2	909	102 500
SANS OBJET	6	130 790	27 892 500
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_40D **Longueur** 1 **Position** 1995

Nom de la question ACC_Q40A

Concept Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique

Question Qui avez-vous contacté lorsque vous avez eu besoin de renseignements ou de conseils en matière de santé pour vous-même ou un membre de votre famille? - Ligne d'information téléphonique (p. ex., Télésoins, Info-Santé, HealthLinks, ... Health-Line)

Univers Répondants qui ont répondu ACC_40 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	157	19 500
NON	2	890	103 500
SANS OBJET	6	130 790	27 892 500
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 837

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_40E **Longueur** 1 **Position** 1996

Nom de la question ACC_Q40A

Concept Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence

Question Qui avez-vous contacté lorsque vous avez eu besoin de renseignements ou de conseils en matière de santé pour vous-même ou un membre de votre famille? - Salle d'urgence d'un hôpital

Univers Répondants qui ont répondu ACC_40 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	178	23 000
NON	2	869	100 000
SANS OBJET	6	130 790	27 892 500
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_40F **Longueur** 1 **Position** 1997

Nom de la question ACC_Q40A

Concept Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital

Question Qui avez-vous contacté lorsque vous avez eu besoin de renseignements ou de conseils en matière de santé pour vous-même ou un membre de votre famille? - Autre service d'un hôpital

Univers Répondants qui ont répondu ACC_40 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	6 500
NON	2	987	116 500
SANS OBJET	6	130 790	27 892 500
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 838

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_40G **Longueur** 1 **Position** 1998

Nom de la question ACC_Q40A

Concept Contact pour renseignements/santé - autre

Question Qui avez-vous contacté lorsque vous avez eu besoin de renseignements ou de conseils en matière de santé pour vous-même ou un membre de votre famille? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu ACC_40 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	136	14 000
NON	2	911	109 000
SANS OBJET	6	130 790	27 892 500
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_41 **Longueur** 1 **Position** 1999

Nom de la question ACC_Q41

Concept A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà éprouvé des difficultés à obtenir des renseignements ou des conseils en matière de santé dont vous aviez besoin pour vous-même ou un membre de votre famille?

Univers Répondants qui ont répondu ACC_40 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	173	22 500
NON	2	874	100 500
SANS OBJET	6	130 790	27 892 500
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 839

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_42	Longueur	1	Position	2000
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q42
---------------------------	---------

Concept	A éprouvé des difficultés durant heures régulières
----------------	--

Question	Avez-vous éprouvé des difficultés durant les heures « régulières » de bureau (c'est-à-dire, de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_41 = (1, 7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	137	18 500
NON	2	28	3 000
N'EN A PAS BESOIN DURANT CETTE PÉRIODE	3	8	1 000
SANS OBJET	6	131 664	27 993 000
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_43A	Longueur	1	Position	2001
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q43
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
----------------	---

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à contacter un médecin ou une infirmière
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_42 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	6 000
NON	2	90	12 500
SANS OBJET	6	131 700	27 997 000
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 840

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_43B **Longueur** 1 **Position** 2002

Nom de la question ACC_Q43

Concept Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'avait pas de numéro de téléphone

Univers Répondants qui ont répondu ACC_42 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	137	18 500
SANS OBJET	6	131 700	27 997 000
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_43C **Longueur** 1 **Position** 2003

Nom de la question ACC_Q43

Concept Difficulté - n'a pas eu de réponse

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas eu de réponse

Univers Répondants qui ont répondu ACC_42 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	3 500
NON	2	112	15 000
SANS OBJET	6	131 700	27 997 000
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 841

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_43D **Longueur** 1 **Position** 2004

Nom de la question ACC_Q43

Concept Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de parler à quelqu'un

Univers Répondants qui ont répondu ACC_42 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	6 000
NON	2	91	12 500
SANS OBJET	6	131 700	27 997 000
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_43E **Longueur** 1 **Position** 2005

Nom de la question ACC_Q43

Concept Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas eu les renseignements ou instructions appropriés

Univers Répondants qui ont répondu ACC_42 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	5 000
NON	2	105	13 500
SANS OBJET	6	131 700	27 997 000
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 842

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_43F **Longueur** 1 **Position** 2006

Nom de la question ACC_Q43

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu ACC_42 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	136	18 000
SANS OBJET	6	131 700	27 997 000
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_43G **Longueur** 1 **Position** 2007

Nom de la question ACC_Q43

Concept Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Ne savait pas où aller / où appeler / mal informé

Univers Répondants qui ont répondu ACC_42 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1 000
NON	2	135	18 000
SANS OBJET	6	131 700	27 997 000
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 843

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_43H **Longueur** 1 **Position** 2008
Nom de la question ACC_Q43
Concept Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé
Univers Répondants qui ont répondu ACC_42 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	137	18 500
SANS OBJET	6	131 700	27 997 000
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_43I **Longueur** 1 **Position** 2009
Nom de la question ACC_Q43
Concept Difficulté - autre
Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu ACC_42 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	5 500
NON	2	100	13 000
SANS OBJET	6	131 700	27 997 000
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 844

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_44	Longueur	1	Position	2010
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q44
---------------------------	---------

Concept	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines
----------------	---

Question	Avez-vous éprouvé des difficultés à obtenir des renseignements ou des conseils en matière de santé en soirée et durant les fins de semaines (c'est-à-dire, de 17 h à 21 h, du lundi au vendredi, ou de 9 h à 17 h, les samedis et dimanches)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_41 = (1, 7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	6 500
NON	2	60	9 000
N'EN A PAS BESOIN DURANT CETTE PÉRIODE	3	55	7 000
SANS OBJET	6	131 664	27 993 000
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_45A	Longueur	1	Position	2011
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q45
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
----------------	---

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à contacter un médecin ou une infirmière
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_44 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	2 000
NON	2	38	4 500
SANS OBJET	6	131 779	28 009 000
NON DÉCLARÉ	9	123	16 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_45B	Longueur	1	Position	2012
Nom de la question	ACC_Q45				
Concept	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'avait pas de numéro de téléphone				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_44 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		57	6 500
SANS OBJET		6		131 779	28 009 000
NON DÉCLARÉ		9		123	16 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_45C	Longueur	1	Position	2013
Nom de la question	ACC_Q45				
Concept	Difficulté - n'a pas eu de réponse				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas eu de réponse				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_44 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7	1 000
NON		2		50	5 500
SANS OBJET		6		131 779	28 009 000
NON DÉCLARÉ		9		123	16 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 846

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_45D	Longueur	1	Position	2014
Nom de la question	ACC_Q45				
Concept	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de parler à quelqu'un				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_44 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		25	2 500
NON		2		32	4 000
SANS OBJET		6		131 779	28 009 000
NON DÉCLARÉ		9		123	16 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_45E	Longueur	1	Position	2015
Nom de la question	ACC_Q45				
Concept	Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas eu les renseignements ou instructions appropriés				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_44 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		19	2 000
NON		2		38	4 500
SANS OBJET		6		131 779	28 009 000
NON DÉCLARÉ		9		123	16 000
		Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_45F **Longueur** 1 **Position** 2016
Nom de la question ACC_Q45
Concept Difficulté - langue
Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue
Univers Répondants qui ont répondu ACC_44 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	57	6 500
SANS OBJET	6	131 779	28 009 000
NON DÉCLARÉ	9	123	16 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_45G **Longueur** 1 **Position** 2017
Nom de la question ACC_Q45
Concept Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Ne savait pas où aller / où appeler / mal informé
Univers Répondants qui ont répondu ACC_44 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1 000
NON	2	55	6 000
SANS OBJET	6	131 779	28 009 000
NON DÉCLARÉ	9	123	16 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 848

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_45H	Longueur	1	Position	2018
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q45
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
----------------	--

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_44 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	57	6 500
SANS OBJET	6	131 779	28 009 000
NON DÉCLARÉ	9	123	16 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_45I	Longueur	1	Position	2019
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q45
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - autre
----------------	--------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_44 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	1 000
NON	2	50	5 500
SANS OBJET	6	131 779	28 009 000
NON DÉCLARÉ	9	123	16 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 849

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_46 **Longueur** 1 **Position** 2020
Nom de la question ACC_Q46
Concept A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit
Question Avez-vous éprouvé des difficultés à obtenir des renseignements ou des conseils en matière de santé au milieu de la nuit?
Univers Répondants qui ont répondu ACC_41 = (1, 7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	1 000
NON	2	81	11 000
N'EN A PAS BESOIN DURANT CETTE PÉRIODE	3	81	10 000
SANS OBJET	6	131 664	27 993 000
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_47A **Longueur** 1 **Position** 2021
Nom de la question ACC_Q47
Concept Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à contacter un médecin ou une infirmière
Univers Répondants qui ont répondu ACC_46 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	1 000
NON	2	4	1 000
SANS OBJET	6	131 826	28 014 000
NON DÉCLARÉ	9	123	16 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 850

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_47B	Longueur	1	Position	2022
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q47
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
----------------	---

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'avait pas de numéro de téléphone
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_46 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	10	1 000
SANS OBJET	6	131 826	28 014 000
NON DÉCLARÉ	9	123	16 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_47C	Longueur	1	Position	2023
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q47
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - n'a pas eu de réponse
----------------	------------------------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas eu de réponse
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_46 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	9	1 000
SANS OBJET	6	131 826	28 014 000
NON DÉCLARÉ	9	123	16 000
Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_47D **Longueur** 1 **Position** 2024

Nom de la question ACC_Q47

Concept Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de parler à quelqu'un

Univers Répondants qui ont répondu ACC_46 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	1 000
NON	2	6	1 000
SANS OBJET	6	131 826	28 014 000
NON DÉCLARÉ	9	123	16 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_47E **Longueur** 1 **Position** 2025

Nom de la question ACC_Q47

Concept Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas eu les renseignements ou instructions appropriés

Univers Répondants qui ont répondu ACC_46 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	1 000
NON	2	7	1 000
SANS OBJET	6	131 826	28 014 000
NON DÉCLARÉ	9	123	16 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_47F **Longueur** 1 **Position** 2026
Nom de la question ACC_Q47
Concept Difficulté - langue
Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue
Univers Répondants qui ont répondu ACC_46 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	10	1 000
SANS OBJET	6	131 826	28 014 000
NON DÉCLARÉ	9	123	16 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_47G **Longueur** 1 **Position** 2027
Nom de la question ACC_Q47
Concept Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Ne savait pas où aller / où appeler / mal informé
Univers Répondants qui ont répondu ACC_46 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	9	1 000
SANS OBJET	6	131 826	28 014 000
NON DÉCLARÉ	9	123	16 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 853

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_47H	Longueur	1	Position	2028
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q47
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé
----------------	--

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_46 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	10	1 000
SANS OBJET	6	131 826	28 014 000
NON DÉCLARÉ	9	123	16 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_47I	Longueur	1	Position	2029
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q47
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - autre
----------------	--------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_46 = (1, 7 ou 8) ou ACC_41 = (7 ou 8) ou ACC_40 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	1 000
NON	2	7	1 000
SANS OBJET	6	131 826	28 014 000
NON DÉCLARÉ	9	123	16 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 854

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_50A	Longueur	1	Position	2030
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q50A
---------------------------	----------

Concept	A un médecin régulier
----------------	-----------------------

Question	Avez-vous un médecin régulier?
-----------------	--------------------------------

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec ACCFOPT = 1
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 392	268 000
NON	2	187	25 500
SANS OBJET	6	129 262	27 723 000
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	117	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_50	Longueur	1	Position	2031
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q50
---------------------------	---------

Concept	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille
----------------	--

Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de services de santé de routine ou de suivi pour vous-même ou un membre de votre famille?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus avec ACCFOPT = 1
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 561	172 000
NON	2	1 015	120 500
SANS OBJET	6	129 262	27 723 000
NE SAIT PAS	7	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	117	14 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 855

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_51	Longueur	1	Position	2032
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q51
---------------------------	---------

Concept	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam
----------------	--

Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà éprouvé des difficultés à obtenir des services de santé de routine ou de suivi dont vous aviez besoin pour vous-même ou un membre de votre famille?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_50 = (1, 7 or 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	216	27 500
NON	2	1 345	144 500
SANS OBJET	6	130 277	27 843 500
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_52	Longueur	1	Position	2033
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q52
---------------------------	---------

Concept	A éprouvé des difficultés durant heures régulières
----------------	--

Question	Avez-vous éprouvé des difficultés à obtenir ces soins durant les heures « régulières » de bureau (c'est-à-dire, de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi)?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_51 = (1, 7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	193	24 500
NON	2	20	2 000
N'EN A PAS BESOIN DURANT CETTE PÉRIODE	3	3	1 000
SANS OBJET	6	131 622	27 988 500
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 856

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_53A **Longueur** 1 **Position** 2034

Nom de la question ACC_Q53

Concept Difficulté - à contacter un médecin

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à contacter un médecin

Univers Répondants qui ont répondu ACC_52 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	5 500
NON	2	149	19 500
SANS OBJET	6	131 645	27 991 000
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_53B **Longueur** 1 **Position** 2035

Nom de la question ACC_Q53

Concept Difficulté - à obtenir un rendez-vous

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un rendez-vous

Univers Répondants qui ont répondu ACC_52 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	11 500
NON	2	109	13 500
SANS OBJET	6	131 645	27 991 000
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_53C **Longueur** 1 **Position** 2036

Nom de la question ACC_Q53

Concept Difficulté - n'a pas de médecin de famille

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas de médecin personnel ou de famille

Univers Répondants qui ont répondu ACC_52 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	2 500
NON	2	180	22 500
SANS OBJET	6	131 645	27 991 000
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_53D **Longueur** 1 **Position** 2037

Nom de la question ACC_Q53

Concept Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant d'obtenir un rendez-vous

Univers Répondants qui ont répondu ACC_52 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	10 500
NON	2	116	14 000
SANS OBJET	6	131 645	27 991 000
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 858

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_53E	Longueur	1	Position	2038
Nom de la question	ACC_Q53				
Concept	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de voir le médecin (p. ex., à son cabinet)				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_52 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		21	3 000
NON		2		172	21 500
SANS OBJET		6		131 645	27 991 000
NON DÉCLARÉ		9		121	15 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_53F	Longueur	1	Position	2039
Nom de la question	ACC_Q53				
Concept	Difficulté - service non disponible au moment requis				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible au moment requis				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_52 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6	1 000
NON		2		187	24 000
SANS OBJET		6		131 645	27 991 000
NON DÉCLARÉ		9		121	15 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 859

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_53G **Longueur** 1 **Position** 2040

Nom de la question ACC_Q53

Concept Difficulté - service non disponible dans la région

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants qui ont répondu ACC_52 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	1 500
NON	2	180	23 000
SANS OBJET	6	131 645	27 991 000
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_53H **Longueur** 1 **Position** 2041

Nom de la question ACC_Q53

Concept Difficulté - transport

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu ACC_52 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	192	24 500
SANS OBJET	6	131 645	27 991 000
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 860

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_53I **Longueur** 1 **Position** 2042

Nom de la question ACC_Q53

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu ACC_52 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	192	24 500
SANS OBJET	6	131 645	27 991 000
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_53J **Longueur** 1 **Position** 2043

Nom de la question ACC_Q53

Concept Difficulté - coût

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu ACC_52 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1 000
NON	2	191	24 500
SANS OBJET	6	131 645	27 991 000
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_53K	Longueur	1	Position	2044
Nom de la question	ACC_Q53				
Concept	Difficulté - ne savait pas où aller				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Ne savait pas où aller (c.-à-d., problèmes d'information)				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_52 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	193	24 500
SANS OBJET	6	131 645	27 991 000
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_53L	Longueur	1	Position	2045
Nom de la question	ACC_Q53				
Concept	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_52 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)				
Note					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	193	24 500
SANS OBJET	6	131 645	27 991 000
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 862

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_53M **Longueur** 1 **Position** 2046
Nom de la question ACC_Q53
Concept Difficulté - autre
Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu ACC_52 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	4 500
NON	2	165	20 000
SANS OBJET	6	131 645	27 991 000
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_54 **Longueur** 1 **Position** 2047
Nom de la question ACC_Q54
Concept A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines
Question Avez-vous éprouvé des difficultés à obtenir ces soins en soirée et durant les fins de semaines (c'est-à-dire, de 17 h à 21 h, du lundi au vendredi, ou de 9 h à 17 h, les samedis et dimanches)?
Univers Répondants qui ont répondu ACC_51 = (1, 7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	5 000
NON	2	88	12 000
N'EN A PAS BESOIN DURANT CETTE PÉRIODE	3	81	10 500
SANS OBJET	6	131 622	27 988 500
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	121	15 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 863

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_55A	Longueur	1	Position	2048
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q55
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - à contacter un médecin
----------------	-------------------------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à contacter un médecin
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_54 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	1 000
NON	2	35	4 000
SANS OBJET	6	131 791	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_55B	Longueur	1	Position	2049
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q55
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
----------------	---------------------------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un rendez-vous
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_54 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	1 500
NON	2	36	4 000
SANS OBJET	6	131 791	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 864

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_55C	Longueur	1	Position	2050
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q55
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
----------------	--

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas de médecin personnel ou de famille
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_54 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	1 000
NON	2	42	4 500
SANS OBJET	6	131 791	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_55D	Longueur	1	Position	2051
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q55
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
----------------	--

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant d'obtenir un rendez-vous
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_54 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	1 500
NON	2	33	3 500
SANS OBJET	6	131 791	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 865

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_55E **Longueur** 1 **Position** 2052

Nom de la question ACC_Q55

Concept Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de voir le médecin (p. ex., à son cabinet)

Univers Répondants qui ont répondu ACC_54 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	1 500
NON	2	31	3 500
SANS OBJET	6	131 791	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_55F **Longueur** 1 **Position** 2053

Nom de la question ACC_Q55

Concept Difficulté - service non disponible au moment requis

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible au moment requis

Univers Répondants qui ont répondu ACC_54 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	1 000
NON	2	39	4 000
SANS OBJET	6	131 791	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 866

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_55G **Longueur** 1 **Position** 2054

Nom de la question ACC_Q55

Concept Difficulté - service non disponible dans la région

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants qui ont répondu ACC_54 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1 000
NON	2	44	4 500
SANS OBJET	6	131 791	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_55H **Longueur** 1 **Position** 2055

Nom de la question ACC_Q55

Concept Difficulté - transport

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu ACC_54 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	46	5 000
SANS OBJET	6	131 791	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 867

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_55I	Longueur	1	Position	2056
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q55
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - langue
----------------	---------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_54 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	46	5 000
SANS OBJET	6	131 791	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_55J	Longueur	1	Position	2057
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q55
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - coût
----------------	-------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Coût
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_54 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	46	5 000
SANS OBJET	6	131 791	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_55K	Longueur	1	Position	2058
Nom de la question	ACC_Q55				
Concept	Difficulté - ne savait pas où aller				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Ne savait pas où aller (c.-à-d., problèmes d'information)				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_54 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		46	5 000
SANS OBJET		6		131 791	28 010 500
NON DÉCLARÉ		9		122	15 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_55L	Longueur	1	Position	2059
Nom de la question	ACC_Q55				
Concept	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_54 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		46	5 000
SANS OBJET		6		131 791	28 010 500
NON DÉCLARÉ		9		122	15 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 869

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_55M **Longueur** 1 **Position** 2060
Nom de la question ACC_Q55
Concept Difficulté - autre
Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu ACC_54 = (1, 7 ou 8) ou ACC_51 = (7 ou 8) ou ACC_50 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	1 000
NON	2	42	5 000
SANS OBJET	6	131 791	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	122	15 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_60 **Longueur** 1 **Position** 2061
Nom de la question ACC_Q60
Concept Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille
Question Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez eu besoin de soins immédiats pour un problème de santé mineur?
Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec ACCFOPT = 1

Note Des problèmes mineurs de santé incluent fièvre, maux de tête, une foulure de la cheville, des vomissements ou des éruptions cutanées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	954	115 500
NON	2	1 623	178 000
SANS OBJET	6	129 262	27 723 000
NE SAIT PAS	7	2	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	117	14 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 870

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_61 **Longueur** 1 **Position** 2062

Nom de la question ACC_Q61

Concept A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà éprouvé des difficultés à obtenir les soins immédiats nécessaires pour un problème de santé mineur pour vous-même ou un membre de votre famille?

Univers Répondants qui ont répondu ACC_60 = (1, 7 or 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	213	24 500
NON	2	740	91 000
SANS OBJET	6	130 885	27 901 000
NE SAIT PAS	7	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	120	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_62 **Longueur** 1 **Position** 2063

Nom de la question ACC_Q62

Concept A éprouvé des difficultés durant les heures régulières

Question Avez-vous éprouvé des difficultés à obtenir ces soins durant les heures « régulières » de bureau (c'est-à-dire, de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi)?

Univers Répondants qui ont répondu ACC_61 = (1, 7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	129	14 000
NON	2	57	6 500
N'EN A PAS BESOIN DURANT CETTE PÉRIODE	3	27	4 000
SANS OBJET	6	131 625	27 992 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 871

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_63A	Longueur	1	Position	2064
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q63
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - à contacter un médecin
----------------	-------------------------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à contacter un médecin
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_62 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	1 500
NON	2	114	13 000
SANS OBJET	6	131 709	28 002 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_63B	Longueur	1	Position	2065
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q63
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
----------------	---------------------------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un rendez-vous
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_62 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	2 500
NON	2	106	11 500
SANS OBJET	6	131 709	28 002 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 872

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_63C	Longueur	1	Position	2066
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q63
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
----------------	--

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas de médecin personnel ou de famille
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_62 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	1 000
NON	2	124	13 000
SANS OBJET	6	131 709	28 002 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_63D	Longueur	1	Position	2067
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q63
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
----------------	--

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant d'obtenir un rendez-vous
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_62 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	3 500
NON	2	102	10 500
SANS OBJET	6	131 709	28 002 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 873

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_63E	Longueur	1	Position	2068
Nom de la question	ACC_Q63				
Concept	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de voir le médecin (p. ex., à son cabinet)				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_62 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		70	7 500
NON		2		59	7 000
SANS OBJET		6		131 709	28 002 000
NON DÉCLARÉ		9		121	14 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_63F	Longueur	1	Position	2069
Nom de la question	ACC_Q63				
Concept	Difficulté - service non disponible au moment requis				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible au moment requis				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_62 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		9	1 000
NON		2		120	13 000
SANS OBJET		6		131 709	28 002 000
NON DÉCLARÉ		9		121	14 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 874

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_63G **Longueur** 1 **Position** 2070

Nom de la question ACC_Q63

Concept Difficulté - service non disponible dans la région

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants qui ont répondu ACC_62 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1 000
NON	2	127	14 000
SANS OBJET	6	131 709	28 002 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_63H **Longueur** 1 **Position** 2071

Nom de la question ACC_Q63

Concept Difficulté - transport

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu ACC_62 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	129	14 000
SANS OBJET	6	131 709	28 002 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_63I **Longueur** 1 **Position** 2072
Nom de la question ACC_Q63
Concept Difficulté - langue
Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue
Univers Répondants qui ont répondu ACC_62 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	129	14 000
SANS OBJET	6	131 709	28 002 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_63J **Longueur** 1 **Position** 2073
Nom de la question ACC_Q63
Concept Difficulté - coût
Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Coût
Univers Répondants qui ont répondu ACC_62 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	128	14 000
SANS OBJET	6	131 709	28 002 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_63K **Longueur** 1 **Position** 2074
Nom de la question ACC_Q63
Concept Difficulté - ne savait pas où aller
Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Ne savait pas où aller (c.-à-d., problèmes d'information)
Univers Répondants qui ont répondu ACC_62 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	129	14 000
SANS OBJET	6	131 709	28 002 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_63L **Longueur** 1 **Position** 2075
Nom de la question ACC_Q63
Concept Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé
Univers Répondants qui ont répondu ACC_62 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1 000
NON	2	127	14 000
SANS OBJET	6	131 709	28 002 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 877

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_63M **Longueur** 1 **Position** 2076
Nom de la question ACC_Q63
Concept Difficulté - autre
Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu ACC_62 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	2 500
NON	2	105	11 500
SANS OBJET	6	131 709	28 002 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_64 **Longueur** 1 **Position** 2077
Nom de la question ACC_Q64

Concept A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines
Question Avez-vous éprouvé des difficultés à obtenir ces soins en soirée et durant les fins de semaines (c'est-à-dire, de 17 h à 21 h, du lundi au vendredi, ou de 9 h à 17 h, les samedis et dimanches)?
Univers Répondants qui ont répondu ACC_61 = (1, 7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	12 000
NON	2	53	7 000
N'EN A PAS BESOIN DURANT CETTE PÉRIODE	3	49	5 500
SANS OBJET	6	131 625	27 992 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 878

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_65A	Longueur	1	Position	2078
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q65
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - à contacter un médecin
----------------	-------------------------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à contacter un médecin
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_64 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	1 000
NON	2	100	11 000
SANS OBJET	6	131 727	28 004 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_65B	Longueur	1	Position	2079
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q65
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
----------------	---------------------------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un rendez-vous
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_64 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	1 000
NON	2	101	11 000
SANS OBJET	6	131 727	28 004 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_65C **Longueur** 1 **Position** 2080

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - n'a pas de médecin de famille

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas de médecin personnel ou de famille

Univers Répondants qui ont répondu ACC_64 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	1 000
NON	2	107	11 500
SANS OBJET	6	131 727	28 004 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_65D **Longueur** 1 **Position** 2081

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant d'obtenir un rendez-vous

Univers Répondants qui ont répondu ACC_64 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	1 500
NON	2	97	10 500
SANS OBJET	6	131 727	28 004 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 880

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_65E **Longueur** 1 **Position** 2082

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de voir le médecin (p. ex., à son cabinet)

Univers Répondants qui ont répondu ACC_64 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	8 000
NON	2	40	4 000
SANS OBJET	6	131 727	28 004 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_65F **Longueur** 1 **Position** 2083

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - service non disponible au moment requis

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible au moment requis

Univers Répondants qui ont répondu ACC_64 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	1 500
NON	2	103	10 500
SANS OBJET	6	131 727	28 004 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_65G **Longueur** 1 **Position** 2084

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - service non disponible dans la région

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants qui ont répondu ACC_64 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1 000
NON	2	109	12 000
SANS OBJET	6	131 727	28 004 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_65H **Longueur** 1 **Position** 2085

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - transport

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu ACC_64 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	111	12 000
SANS OBJET	6	131 727	28 004 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 882

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_65I **Longueur** 1 **Position** 2086

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu ACC_64 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	111	12 000
SANS OBJET	6	131 727	28 004 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_65J **Longueur** 1 **Position** 2087

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - coût

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu ACC_64 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	110	12 000
SANS OBJET	6	131 727	28 004 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_65K	Longueur	1	Position	2088
Nom de la question	ACC_Q65				
Concept	Difficulté - ne savait pas où aller				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Ne savait pas où aller (c.-à-d., problèmes d'information)				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_64 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		111	12 000
SANS OBJET		6		131 727	28 004 000
NON DÉCLARÉ		9		121	14 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_65L	Longueur	1	Position	2089
Nom de la question	ACC_Q65				
Concept	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_64 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		111	12 000
SANS OBJET		6		131 727	28 004 000
NON DÉCLARÉ		9		121	14 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 884

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_65M **Longueur** 1 **Position** 2090
Nom de la question ACC_Q65
Concept Difficulté - autre
Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre
Univers Répondants qui ont répondu ACC_64 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	1 500
NON	2	96	10 500
SANS OBJET	6	131 727	28 004 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_66 **Longueur** 1 **Position** 2091
Nom de la question ACC_Q66
Concept A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit
Question Avez-vous éprouvé des difficultés à obtenir ces soins au milieu de la nuit?
Univers Répondants qui ont répondu ACC_61 = (1, 7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	6 000
NON	2	79	10 000
N'EN A PAS BESOIN DURANT CETTE PÉRIODE	3	83	8 500
SANS OBJET	6	131 625	27 992 000
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 885

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_67A **Longueur** 1 **Position** 2092

Nom de la question ACC_Q67

Concept Difficulté - à contacter un médecin

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à contacter un médecin

Univers Répondants qui ont répondu ACC_66 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1 000
NON	2	49	5 500
SANS OBJET	6	131 787	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_67B **Longueur** 1 **Position** 2093

Nom de la question ACC_Q67

Concept Difficulté - à obtenir un rendez-vous

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un rendez-vous

Univers Répondants qui ont répondu ACC_66 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	1 000
NON	2	45	5 000
SANS OBJET	6	131 787	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 886

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_67C	Longueur	1	Position	2094
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q67
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
----------------	--

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas de médecin personnel ou de famille
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_66 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1 000
NON	2	50	5 500
SANS OBJET	6	131 787	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_67D	Longueur	1	Position	2095
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q67
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
----------------	--

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant d'obtenir un rendez-vous
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_66 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	1 500
NON	2	41	4 500
SANS OBJET	6	131 787	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 887

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_67E	Longueur	1	Position	2096
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q67
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
----------------	---

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de voir le médecin (p. ex., à son cabinet)
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_66 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	4 000
NON	2	16	2 000
SANS OBJET	6	131 787	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_67F	Longueur	1	Position	2097
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q67
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - service non disponible au moment requis
----------------	--

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible au moment requis
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_66 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	1 000
NON	2	48	5 500
SANS OBJET	6	131 787	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 888

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_67G	Longueur	1	Position	2098
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q67
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - service non disponible dans la région
----------------	--

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible dans la région
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_66 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	1 000
NON	2	48	5 500
SANS OBJET	6	131 787	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_67H	Longueur	1	Position	2099
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	ACC_Q67
---------------------------	---------

Concept	Difficulté - transport
----------------	------------------------

Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problèmes de transport
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu ACC_66 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	51	6 000
SANS OBJET	6	131 787	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 889

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_67I **Longueur** 1 **Position** 2100

Nom de la question ACC_Q67

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu ACC_66 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	51	6 000
SANS OBJET	6	131 787	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable ACC_67J **Longueur** 1 **Position** 2101

Nom de la question ACC_Q67

Concept Difficulté - coût

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu ACC_66 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	51	6 000
SANS OBJET	6	131 787	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 890

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ACC_67K	Longueur	1	Position	2102
Nom de la question	ACC_Q67				
Concept	Difficulté - ne savait pas où aller				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Ne savait pas où aller (c.-à-d., problèmes d'information)				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_66 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON		2		51	6 000
SANS OBJET		6		131 787	28 010 500
NON DÉCLARÉ		9		121	14 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	ACC_67L	Longueur	1	Position	2103
Nom de la question	ACC_Q67				
Concept	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé				
Question	Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé				
Univers	Répondants qui ont répondu ACC_66 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1	1 000
NON		2		50	6 000
SANS OBJET		6		131 787	28 010 500
NON DÉCLARÉ		9		121	14 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 891

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACC_67M **Longueur** 1 **Position** 2104

Nom de la question ACC_Q67

Concept Difficulté - autre

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu ACC_66 = (1, 7 ou 8) ou ACC_61 = (7 ou 8) ou ACC_60 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	1 000
NON	2	45	5 000
SANS OBJET	6	131 787	28 010 500
NON DÉCLARÉ	9	121	14 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable INSF0PT **Longueur** 1 **Position** 2105

Nom de la question

Concept Module optionnel : Couverture d'assurance - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5 509	642 000
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 892

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INS_1	Longueur	1	Position	2106
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INS_Q1
---------------------------	--------

Concept	Assurance - médicaments sur ordonnance
----------------	--

Question	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de vos médicaments sur ordonnance?
-----------------	--

Univers	Répondants avec INSFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4 133	490 000
NON	2	1 271	138 500
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	47	6 000
REFUS	8	7	1 000
NON DÉCLARÉ	9	51	6 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	INS_1A	Longueur	1	Position	2107
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INS_Q1A
---------------------------	---------

Concept	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
----------------	--

Question	Est-ce que c'est un régime parrainé par le gouvernement?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu INS_1 = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 052	104 000
NON	2	3 036	380 000
SANS OBJET	6	127 721	27 527 500
NE SAIT PAS	7	44	6 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	105	13 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 893

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INS_1B	Longueur	1	Position	2108
Nom de la question	INS_Q1A				
Concept	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur				
Question	Est-ce que c'est un régime parrainé par l'employeur?				
Univers	Répondants qui ont répondu INS_1 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2 471	325 000
NON		2		1 617	159 000
SANS OBJET		6		127 721	27 527 500
NE SAIT PAS		7		44	6 000
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		105	13 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	INS_1C	Longueur	1	Position	2109
Nom de la question	INS_Q1A				
Concept	Genre de régime assurance - privé				
Question	Est-ce que c'est un régime privé?				
Univers	Répondants qui ont répondu INS_1 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		668	67 500
NON		2		3 420	416 500
SANS OBJET		6		127 721	27 527 500
NE SAIT PAS		7		44	6 000
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		105	13 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 894

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INS_2 **Longueur** 1 **Position** 2110

Nom de la question INS_Q2

Concept Assurance - frais dentaires

Question (Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie) vos frais dentaires?

Univers Répondants avec INSFOPT = 1 et ((OH2FOPT = 1 et ADM_PRX = 1) ou (OH2FOPT = 2))

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3 119	401 500
NON	2	2 259	224 000
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	72	9 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	58	7 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable INS_2A **Longueur** 1 **Position** 2111

Nom de la question INS_Q2A

Concept Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement

Question Est-ce que c'est un régime parrainé par le gouvernement?

Univers Répondants avec INSFOPT = 1 et ((OH2FOPT = 1 et ADM_PRX = 1) ou (OH2FOPT = 2)) qui ont répondu INS_2 = (1, 7 ou 8) ou INS_1 = 8

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	568	66 000
NON	2	2 511	330 000
SANS OBJET	6	128 709	27 613 500
NE SAIT PAS	7	39	5 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	131	16 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 895

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INS_2B	Longueur	1	Position	2112
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INS_Q2A
---------------------------	---------

Concept	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
----------------	--

Question	Est-ce que c'est un régime parrainé par l'employeur?
-----------------	--

Univers	Répondants avec INSFOPT = 1 et ((OH2FOPT = 1 et ADM_PRX = 1) ou (OH2FOPT = 2)) qui ont répondu INS_2 = (1, 7 ou 8) ou INS_1 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 226	300 500
NON	2	853	96 000
SANS OBJET	6	128 709	27 613 500
NE SAIT PAS	7	39	5 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	131	16 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	INS_2C	Longueur	1	Position	2113
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INS_Q2A
---------------------------	---------

Concept	Genre de régime assurance - privé
----------------	-----------------------------------

Question	Est-ce que c'est un régime privé?
-----------------	-----------------------------------

Univers	Répondants avec INSFOPT = 1 et ((OH2FOPT = 1 et ADM_PRX = 1) ou (OH2FOPT = 2)) qui ont répondu INS_2 = (1, 7 ou 8) ou INS_1 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	350	38 500
NON	2	2 729	358 000
SANS OBJET	6	128 709	27 613 500
NE SAIT PAS	7	39	5 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	131	16 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 896

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INS_3	Longueur	1	Position	2114
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INS_Q3
---------------------------	--------

Concept	Assurance - lunettes / verres de contact
----------------	--

Question	(Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie) le coût des lunettes ou des verres de contact?
-----------------	--

Univers	Répondants avec INSFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3 472	426 500
NON	2	1 880	194 000
SANS OBJET	6	126 450	27 389 000
NE SAIT PAS	7	98	14 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	58	7 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	INS_3A	Longueur	1	Position	2115
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INS_Q3A
---------------------------	---------

Concept	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
----------------	--

Question	Est-ce que c'est un régime parrainé par le gouvernement?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu INS_3 = (1, 7 ou 8) ou INS_1 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	648	71 000
NON	2	2 792	352 000
SANS OBJET	6	128 330	27 583 000
NE SAIT PAS	7	31	3 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	157	21 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 897

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INS_3B	Longueur	1	Position	2116
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INS_Q3A
---------------------------	---------

Concept	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
----------------	--

Question	Est-ce que c'est un régime parrainé par l'employeur?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu INS_3 = (1, 7 ou 8) ou INS_1 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 290	304 000
NON	2	1 150	119 000
SANS OBJET	6	128 330	27 583 000
NE SAIT PAS	7	31	3 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	157	21 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	INS_3C	Longueur	1	Position	2117
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INS_Q3A
---------------------------	---------

Concept	Genre de régime assurance - privé
----------------	-----------------------------------

Question	Est-ce que c'est un régime privé?
-----------------	-----------------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu INS_3 = (1, 7 ou 8) ou INS_1 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	571	57 000
NON	2	2 869	365 500
SANS OBJET	6	128 330	27 583 000
NE SAIT PAS	7	31	3 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	157	21 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 898

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INS_4	Longueur	1	Position	2118
Nom de la question	INS_Q4				
Concept	Assurance - frais d'hôpital				
Question	(Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie) les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
Univers	Répondants avec INSFOPT = 1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2 891	359 000
NON		2		2 139	223 000
SANS OBJET		6		126 450	27 389 000
NE SAIT PAS		7		419	52 000
REFUS		8		2	1 000
NON DÉCLARÉ		9		58	7 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	INS_4A	Longueur	1	Position	2119
Nom de la question	INS_Q4A				
Concept	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement				
Question	Est-ce que c'est un régime parrainé par le gouvernement?				
Univers	Répondants qui ont répondu INS_4 = (1, 7 ou 8) ou INS_1 = 8				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		512	55 000
NON		2		2 359	302 000
SANS OBJET		6		128 589	27 612 500
NE SAIT PAS		7		20	2 000
NON DÉCLARÉ		9		479	59 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 899

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INS_4B	Longueur	1	Position	2120
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INS_Q4A
---------------------------	---------

Concept	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
----------------	--

Question	Est-ce que c'est un régime parrainé par l'employeur?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu INS_4 = (1, 7 ou 8) ou INS_1 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 987	264 500
NON	2	884	92 000
SANS OBJET	6	128 589	27 612 500
NE SAIT PAS	7	20	2 000
NON DÉCLARÉ	9	479	59 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	INS_4C	Longueur	1	Position	2121
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INS_Q4A
---------------------------	---------

Concept	Genre de régime assurance - privé
----------------	-----------------------------------

Question	Est-ce que c'est un régime privé?
-----------------	-----------------------------------

Univers	Répondants qui ont répondu INS_4 = (1, 7 ou 8) ou INS_1 = 8
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	436	44 500
NON	2	2 435	312 500
SANS OBJET	6	128 589	27 612 500
NE SAIT PAS	7	20	2 000
NON DÉCLARÉ	9	479	59 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 900

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC_1 **Longueur** 2 **Position** 2122 - 2123
Nom de la question SDC_Q1
Concept Pays de naissance
Question Dans quel pays êtes-vous né?
Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CANADA	1	109 859	21 003 000
CHINE	2	1 083	424 000
FRANCE	3	309	118 000
ALLEMAGNE	4	987	182 000
GRÈCE	5	137	45 000
GUYANE	6	195	88 500
HONG KONG	7	507	200 500
HONGRIE	8	212	47 000
INDE	9	927	434 500
ITALIE	10	942	291 000
JAMAÏQUE	11	340	149 000
PAYS-BAS / HOLLANDE	12	701	102 000
PHILIPPINES	13	759	351 000
POLOGNE	14	534	161 000
PORTUGAL	15	329	121 000
ROYAUME-UNI	16	3 024	592 500
ÉTATS-UNIS	17	1 358	281 000
VIETNAM	18	263	136 500
SRI-LANKA	19	173	103 000
AUTRE	20	6 755	2 563 500
NE SAIT PAS	97	87	22 000
REFUS	98	303	69 000
NON DÉCLARÉ	99	2 175	545 500
Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_2	Longueur	1	Position	2124
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q2
---------------------------	--------

Concept	Citoyen canadien de naissance
----------------	-------------------------------

Question	Êtes-vous citoyen canadien de naissance?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SDC_1 <> 1
----------------	---------------------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	814	201 000
NON	2	18 689	6 182 000
SANS OBJET	6	109 859	21 003 000
NE SAIT PAS	7	27	8 500
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	2 568	637 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_3	Longueur	4	Position	2125 - 2128
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question	SDC_Q3
---------------------------	--------

Concept	Année de l'immigration au Canada
----------------	----------------------------------

Question	En quelle année êtes-vous venu la première fois au Canada pour y rester?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu SDC_2 = (2, 7 ou 8) ou SDC_1 = (97 ou 98)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1914 - 2008	18 535	6 137 500
SANS OBJET	9996	110 673	21 203 500
NE SAIT PAS	9997	108	29 500
REFUS	9998	46	15 000
NON DÉCLARÉ	9999	2 597	645 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 902

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_4A	Longueur	1	Position	2129
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q4
---------------------------	--------

Concept	Origine ethnique - Canadien
----------------	-----------------------------

Question	À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Canadien
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28 808	6 215 500
NON	2	97 700	20 690 000
NE SAIT PAS	7	2 879	489 500
REFUS	8	386	88 500
NON DÉCLARÉ	9	2 186	547 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_4B	Longueur	1	Position	2130
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q4
---------------------------	--------

Concept	Origine ethnique - Français
----------------	-----------------------------

Question	À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Français
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26 531	5 465 000
NON	2	99 977	21 440 500
NE SAIT PAS	7	2 879	489 500
REFUS	8	386	88 500
NON DÉCLARÉ	9	2 186	547 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 903

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_4C	Longueur	1	Position	2131
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q4
---------------------------	--------

Concept	Origine ethnique - Anglais
----------------	----------------------------

Question	À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Anglais
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30 456	5 343 000
NON	2	96 052	21 563 000
NE SAIT PAS	7	2 879	489 500
REFUS	8	386	88 500
NON DÉCLARÉ	9	2 186	547 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_4D	Longueur	1	Position	2132
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q4
---------------------------	--------

Concept	Origine ethnique - Allemand
----------------	-----------------------------

Question	À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Allemand
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13 490	2 431 000
NON	2	113 018	24 475 000
NE SAIT PAS	7	2 879	489 500
REFUS	8	386	88 500
NON DÉCLARÉ	9	2 186	547 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 904

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC_4E **Longueur** 1 **Position** 2133
Nom de la question SDC_Q4
Concept Origine ethnique - Écossais
Question À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Écossais
Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22 030	3 876 500
NON	2	104 478	23 029 000
NE SAIT PAS	7	2 879	489 500
REFUS	8	386	88 500
NON DÉCLARÉ	9	2 186	547 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SDC_4F **Longueur** 1 **Position** 2134
Nom de la question SDC_Q4
Concept Origine ethnique - Irlandais
Question À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Irlandais
Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18 807	3 412 500
NON	2	107 701	23 493 000
NE SAIT PAS	7	2 879	489 500
REFUS	8	386	88 500
NON DÉCLARÉ	9	2 186	547 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 905

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_4G	Longueur	1	Position	2135
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q4
---------------------------	--------

Concept	Origine ethnique - Italien
----------------	----------------------------

Question	À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Italien
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3 998	1 160 000
NON	2	122 510	25 746 000
NE SAIT PAS	7	2 879	489 500
REFUS	8	386	88 500
NON DÉCLARÉ	9	2 186	547 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_4H	Longueur	1	Position	2136
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q4
---------------------------	--------

Concept	Origine ethnique - Ukrainien
----------------	------------------------------

Question	À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Ukrainien
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5 323	935 000
NON	2	121 185	25 971 000
NE SAIT PAS	7	2 879	489 500
REFUS	8	386	88 500
NON DÉCLARÉ	9	2 186	547 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_4I	Longueur	1	Position	2137
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q4
---------------------------	--------

Concept	Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais)
----------------	---

Question	À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Hollandais (Néerlandais)
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4 134	804 000
NON	2	122 374	26 102 000
NE SAIT PAS	7	2 879	489 500
REFUS	8	386	88 500
NON DÉCLARÉ	9	2 186	547 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_4J	Longueur	1	Position	2138
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q4
---------------------------	--------

Concept	Origine ethnique - Chinois
----------------	----------------------------

Question	À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Chinois
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 581	1 015 500
NON	2	123 927	25 890 000
NE SAIT PAS	7	2 879	489 500
REFUS	8	386	88 500
NON DÉCLARÉ	9	2 186	547 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_4K	Longueur	1	Position	2139
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q4
---------------------------	--------

Concept	Origine ethnique - Juif
----------------	-------------------------

Question	À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Juif
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	535	187 500
NON	2	125 973	26 718 500
NE SAIT PAS	7	2 879	489 500
REFUS	8	386	88 500
NON DÉCLARÉ	9	2 186	547 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_4L	Longueur	1	Position	2140
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q4
---------------------------	--------

Concept	Origine ethnique - Polonais
----------------	-----------------------------

Question	À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Polonais
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3 173	695 000
NON	2	123 335	26 210 500
NE SAIT PAS	7	2 879	489 500
REFUS	8	386	88 500
NON DÉCLARÉ	9	2 186	547 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 908

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC_4M **Longueur** 1 **Position** 2141
Nom de la question SDC_Q4
Concept Origine ethnique - Portugais
Question À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Portugais
Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	836	289 500
NON	2	125 672	26 616 500
NE SAIT PAS	7	2 879	489 500
REFUS	8	386	88 500
NON DÉCLARÉ	9	2 186	547 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SDC_4N **Longueur** 1 **Position** 2142
Nom de la question SDC_Q4
Concept Origine ethnique - Sud-Asiatique
Question À quel(s) groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Sud-Asiatique (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan et le Sri Lankais)
Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 878	933 000
NON	2	124 630	25 973 000
NE SAIT PAS	7	2 879	489 500
REFUS	8	386	88 500
NON DÉCLARÉ	9	2 186	547 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 909

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_4T	Longueur	1	Position	2143
Nom de la question	SDC_Q4				
Concept	Origine ethnique - Indien de l'Amérique du Nord				
Question	À quel(s) groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Indien de l'Amérique du Nord				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2 036	341 500
NON		2		124 472	26 564 000
NE SAIT PAS		7		2 879	489 500
REFUS		8		386	88 500
NON DÉCLARÉ		9		2 186	547 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_4U	Longueur	1	Position	2144
Nom de la question	SDC_Q4				
Concept	Origine ethnique - Métis				
Question	À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Métis				
Univers	Tous les répondants				
Note	Cette question inclut les répondants qui ont répondu « Esquimau ».				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1 366	245 500
NON		2		125 142	26 660 500
NE SAIT PAS		7		2 879	489 500
REFUS		8		386	88 500
NON DÉCLARÉ		9		2 186	547 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 910

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_4V	Longueur	1	Position	2145
Nom de la question	SDC_Q4				
Concept	Origine ethnique - Inuit				
Question	À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Inuit				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1 482	251 000
NON		2		125 026	26 655 000
NE SAIT PAS		7		2 879	489 500
REFUS		8		386	88 500
NON DÉCLARÉ		9		2 186	547 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_4P	Longueur	1	Position	2146
Nom de la question	SDC_Q4				
Concept	Origine ethnique - Norvégien				
Question	À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Norvégien				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		4 426	762 500
NON		2		122 082	26 143 000
NE SAIT PAS		7		2 879	489 500
REFUS		8		386	88 500
NON DÉCLARÉ		9		2 186	547 000
		Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC_4Q **Longueur** 1 **Position** 2147

Nom de la question SDC_Q4

Concept Origine ethnique - Gallois

Question À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Gallois

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 775	264 500
NON	2	124 733	26 641 500
NE SAIT PAS	7	2 879	489 500
REFUS	8	386	88 500
NON DÉCLARÉ	9	2 186	547 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SDC_4R **Longueur** 1 **Position** 2148

Nom de la question SDC_Q4

Concept Origine ethnique - Suédois

Question À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Suédois

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	771	34 000
NON	2	125 737	26 872 000
NE SAIT PAS	7	2 879	489 500
REFUS	8	386	88 500
NON DÉCLARÉ	9	2 186	547 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 912

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC_4S **Longueur** 1 **Position** 2149
Nom de la question SDC_Q4
Concept Origine ethnique - autre
Question À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Autre
Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18 156	5 286 000
NON	2	108 352	21 619 500
NE SAIT PAS	7	2 879	489 500
REFUS	8	386	88 500
NON DÉCLARÉ	9	2 186	547 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SDC_41 **Longueur** 1 **Position** 2150
Nom de la question SDC_Q4_1
Concept Autochtone - Indien Amérique du Nord, Métis ou Inuit
Question Êtes-vous un Autochtone, c'est-à-dire un(e) Indien(ne) de l'Amérique du Nord, un(e) Métis(e) ou un(e) Inuit(e)?
Univers Tous les répondants

Note Cette question remplace SDC_7L en date de juin 2005.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6 809	928 500
NON	2	122 070	26 373 000
NE SAIT PAS	7	575	116 500
REFUS	8	321	66 000
NON DÉCLARÉ	9	2 184	546 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 913

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_42A	Longueur	1	Position	2151
Nom de la question	SDC_Q4_2				
Concept	Autochtone(s) - Indien Amérique du Nord				
Question	Êtes-vous Indien de l'Amérique du Nord, Métis, ou Inuit)? - Indien de l'Amérique du Nord				
Univers	Répondants qui ont répondu SDC_41 = (1, 7 ou 8)				
Note	Cette question remplace SDC_7BA en date de juin 2005.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	3 103	449 500		
NON	2	3 548	451 500		
SANS OBJET	6	122 070	26 373 000		
NE SAIT PAS	7	155	27 000		
REFUS	8	3	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	3 080	729 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	SDC_42B	Longueur	1	Position	2152
Nom de la question	SDC_Q4_2				
Concept	Autochtone(s) - Métis				
Question	Êtes-vous : (Indien de l'Amérique du Nord, Métis, ou Inuit)? - Métis				
Univers	Répondants qui ont répondu SDC_41 = (1, 7 ou 8)				
Note	Cette question remplace SDC_7BA en date de juin 2005.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	2 830	424 000		
NON	2	3 821	477 500		
SANS OBJET	6	122 070	26 373 000		
NE SAIT PAS	7	155	27 000		
REFUS	8	3	1 000		
NON DÉCLARÉ	9	3 080	729 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 914

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_42C	Longueur	1	Position	2153
Nom de la question	SDC_Q4_2				
Concept	Autochtone(s) - Inuit				
Question	Êtes-vous : (Indien de l'Amérique du Nord, Métis, ou Inuit)? - Inuit				
Univers	Répondants qui ont répondu SDC_41 = (1, 7 ou 8)				
Note	Cette question remplace SDC_7BA en date de juin 2005.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		786	35 500
NON		2		5 865	866 000
SANS OBJET		6		122 070	26 373 000
NE SAIT PAS		7		155	27 000
REFUS		8		3	1 000
NON DÉCLARÉ		9		3 080	729 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_43A	Longueur	1	Position	2154
Nom de la question	SDC_Q4_3				
Concept	Origines culturelles/raçiales - Blanc				
Question	Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous blanc?				
Univers	Répondants qui ont répondu SDC_41 = (2, 7 ou 8)				
Note	Cette question remplace SDC_7A en date de juin 2005.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		112 170	22 000 000
NON		2		9 629	4 320 000
SANS OBJET		6		6 809	928 500
NE SAIT PAS		7		167	30 000
REFUS		8		100	23 000
NON DÉCLARÉ		9		3 084	729 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 915

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_43B	Longueur	1	Position	2155
Nom de la question	SDC_Q4_3				
Concept	Origines culturelles/raçiales - Chinois				
Question	Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Chinois(e)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SDC_41 = (2, 7 ou 8)				
Note	Cette question remplace SDC_7B en date de juin 2005.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 527	997 000
NON	2	119 272	25 323 000
SANS OBJET	6	6 809	928 500
NE SAIT PAS	7	167	30 000
REFUS	8	100	23 000
NON DÉCLARÉ	9	3 084	729 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_43C	Longueur	1	Position	2156
Nom de la question	SDC_Q4_3				
Concept	Origines culturelles/raçiales - Sud-Asiatique				
Question	Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Sud-Asiatique (p. ex., Indien de l'Inde, Pakistanais, Sri-Lankais.)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SDC_41 = (2, 7 ou 8)				
Note	Cette question remplace SDC_7C en date de juin 2005.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 063	1 029 500
NON	2	119 736	25 290 000
SANS OBJET	6	6 809	928 500
NE SAIT PAS	7	167	30 000
REFUS	8	100	23 000
NON DÉCLARÉ	9	3 084	729 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_43D	Longueur	1	Position	2157
Nom de la question	SDC_Q4_3				
Concept	Origines culturelles/raçiales - Noir				
Question	Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Noir?				
Univers	Répondants qui ont répondu SDC_41 = (2, 7 ou 8)				
Note	Cette question remplace SDC_7D en date de juin 2005.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1 708	718 000
NON		2		120 091	25 602 000
SANS OBJET		6		6 809	928 500
NE SAIT PAS		7		167	30 000
REFUS		8		100	23 000
NON DÉCLARÉ		9		3 084	729 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_43E	Longueur	1	Position	2158
Nom de la question	SDC_Q4_3				
Concept	Origines culturelles/raçiales - Philippin				
Question	Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Philippin?				
Univers	Répondants qui ont répondu SDC_41 = (2, 7 ou 8)				
Note	Cette question remplace SDC_7E en date de juin 2005.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		823	370 000
NON		2		120 976	25 949 500
SANS OBJET		6		6 809	928 500
NE SAIT PAS		7		167	30 000
REFUS		8		100	23 000
NON DÉCLARÉ		9		3 084	729 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 917

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC_43F **Longueur** 1 **Position** 2159

Nom de la question SDC_Q4_3

Concept Origines culturelles/raçiales - Latino-Américain

Question Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Latino-Américain?

Univers Répondants qui ont répondu SDC_41 = (2, 7 ou 8)

Note Cette question remplace SDC_7F en date de juin 2005.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	799	371 500
NON	2	121 000	25 948 000
SANS OBJET	6	6 809	928 500
NE SAIT PAS	7	167	30 000
REFUS	8	100	23 000
NON DÉCLARÉ	9	3 084	729 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable SDC_43G **Longueur** 1 **Position** 2160

Nom de la question SDC_Q4_3

Concept Origines culturelles/raçiales - Asiatique du Sud-Est

Question Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien, Indonésien, Laotien, Vietnamien)?

Univers Répondants qui ont répondu SDC_41 = (2, 7 ou 8)

Note Cette question remplace SDC_7G en date de juin 2005.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	643	291 500
NON	2	121 156	26 028 000
SANS OBJET	6	6 809	928 500
NE SAIT PAS	7	167	30 000
REFUS	8	100	23 000
NON DÉCLARÉ	9	3 084	729 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 918

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_43H	Longueur	1	Position	2161
Nom de la question	SDC_Q4_3				
Concept	Origines culturelles/raçiales - Arabe				
Question	Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Arabe?				
Univers	Répondants qui ont répondu SDC_41 = (2, 7 ou 8)				
Note	Cette question remplace SDC_7H en date de juin 2005.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	519	258 000		
NON	2	121 280	26 061 500		
SANS OBJET	6	6 809	928 500		
NE SAIT PAS	7	167	30 000		
REFUS	8	100	23 000		
NON DÉCLARÉ	9	3 084	729 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	SDC_43I	Longueur	1	Position	2162
Nom de la question	SDC_Q4_3				
Concept	Origines culturelles/raçiales - Asiatique Occidental				
Question	Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous : Asiatique occidental (p. ex., Afghan, Iranien)?				
Univers	Répondants qui ont répondu SDC_41 = (2, 7 ou 8)				
Note	Cette question remplace SDC_7I en date de juin 2005.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	400	213 500		
NON	2	121 399	26 106 000		
SANS OBJET	6	6 809	928 500		
NE SAIT PAS	7	167	30 000		
REFUS	8	100	23 000		
NON DÉCLARÉ	9	3 084	729 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 919

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_43J	Longueur	1	Position	2163
Nom de la question	SDC_Q4_3				
Concept	Origines culturelles/raciales - Japonais				
Question	Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Japonais?				
Univers	Répondants qui ont répondu SDC_41 = (2, 7 ou 8)				
Note	Cette question remplace SDC_7J en date de juin 2005.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		226	67 000
NON		2		121 573	26 252 500
SANS OBJET		6		6 809	928 500
NE SAIT PAS		7		167	30 000
REFUS		8		100	23 000
NON DÉCLARÉ		9		3 084	729 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_43K	Longueur	1	Position	2164
Nom de la question	SDC_Q4_3				
Concept	Origine ethnique - Coréen				
Question	Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Coréen?				
Univers	Répondants qui ont répondu SDC_41 = (2, 7 ou 8)				
Note	Cette question remplace SDC_7K en date de juin 2005.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		304	124 500
NON		2		121 495	26 195 000
SANS OBJET		6		6 809	928 500
NE SAIT PAS		7		167	30 000
REFUS		8		100	23 000
NON DÉCLARÉ		9		3 084	729 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 920

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_43M	Longueur	1	Position	2165
Nom de la question	SDC_Q4_3				
Concept	Origines culturelles/raciales - autre				
Question	Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous autre?				
Univers	Répondants qui ont répondu SDC_41 = (2, 7 ou 8)				
Note	Cette question remplace SDC_7M en date de juin 2005.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		294	104 500
NON		2		121 505	26 215 500
SANS OBJET		6		6 809	928 500
NE SAIT PAS		7		167	30 000
REFUS		8		100	23 000
NON DÉCLARÉ		9		3 084	729 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_5A	Longueur	1	Position	2166
Nom de la question	SDC_Q5				
Concept	Peut converser - anglais				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		113 979	23 762 500
NON		2		15 402	3 634 500
NE SAIT PAS		7		89	23 000
REFUS		8		296	62 000
NON DÉCLARÉ		9		2 193	549 000
		Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_5B	Longueur	1	Position	2167
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5
---------------------------	--------

Concept	Peut converser - français
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39 597	9 232 000
NON	2	89 784	18 165 000
NE SAIT PAS	7	89	23 000
REFUS	8	296	62 000
NON DÉCLARÉ	9	2 193	549 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_5C	Longueur	1	Position	2168
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5
---------------------------	--------

Concept	Peut converser - arabe
----------------	------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	785	368 000
NON	2	128 596	27 029 000
NE SAIT PAS	7	89	23 000
REFUS	8	296	62 000
NON DÉCLARÉ	9	2 193	549 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 922

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_5D	Longueur	1	Position	2169
Nom de la question	SDC_Q5				
Concept	Peut converser - chinois				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	2 073	844 500		
NON	2	127 308	26 552 500		
NE SAIT PAS	7	89	23 000		
REFUS	8	296	62 000		
NON DÉCLARÉ	9	2 193	549 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	SDC_5E	Longueur	1	Position	2170
Nom de la question	SDC_Q5				
Concept	Peut converser - cri				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	403	43 500		
NON	2	128 978	27 353 500		
NE SAIT PAS	7	89	23 000		
REFUS	8	296	62 000		
NON DÉCLARÉ	9	2 193	549 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 923

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC_5F **Longueur** 1 **Position** 2171

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - allemand

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3 862	693 500
NON	2	125 519	26 704 000
NE SAIT PAS	7	89	23 000
REFUS	8	296	62 000
NON DÉCLARÉ	9	2 193	549 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SDC_5G **Longueur** 1 **Position** 2172

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - grec

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	337	132 000
NON	2	129 044	27 265 000
NE SAIT PAS	7	89	23 000
REFUS	8	296	62 000
NON DÉCLARÉ	9	2 193	549 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 924

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC_5H **Longueur** 1 **Position** 2173

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - hongrois

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	352	77 000
NON	2	129 029	27 320 000
NE SAIT PAS	7	89	23 000
REFUS	8	296	62 000
NON DÉCLARÉ	9	2 193	549 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SDC_5I **Longueur** 1 **Position** 2174

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - italien

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 238	740 500
NON	2	127 143	26 656 500
NE SAIT PAS	7	89	23 000
REFUS	8	296	62 000
NON DÉCLARÉ	9	2 193	549 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 925

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_5J	Longueur	1	Position	2175
Nom de la question	SDC_Q5				
Concept	Peut converser - coréen				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		227	111 500
NON		2		129 154	27 285 500
NE SAIT PAS		7		89	23 000
REFUS		8		296	62 000
NON DÉCLARÉ		9		2 193	549 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_5K	Longueur	1	Position	2176
Nom de la question	SDC_Q5				
Concept	Peut converser - persan (farsi)				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		280	127 000
NON		2		129 101	27 270 000
NE SAIT PAS		7		89	23 000
REFUS		8		296	62 000
NON DÉCLARÉ		9		2 193	549 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 926

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC_5L **Longueur** 1 **Position** 2177

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - polonais

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	956	261 000
NON	2	128 425	27 136 000
NE SAIT PAS	7	89	23 000
REFUS	8	296	62 000
NON DÉCLARÉ	9	2 193	549 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SDC_5M **Longueur** 1 **Position** 2178

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - portugais

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	717	261 000
NON	2	128 664	27 136 000
NE SAIT PAS	7	89	23 000
REFUS	8	296	62 000
NON DÉCLARÉ	9	2 193	549 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 927

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_5N	Longueur	1	Position	2179
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5
---------------------------	--------

Concept	Peut converser - pendjabi
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	810	429 500
NON	2	128 571	26 967 500
NE SAIT PAS	7	89	23 000
REFUS	8	296	62 000
NON DÉCLARÉ	9	2 193	549 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_5O	Longueur	1	Position	2180
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5
---------------------------	--------

Concept	Peut converser - espagnol
----------------	---------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3 096	990 500
NON	2	126 285	26 406 500
NE SAIT PAS	7	89	23 000
REFUS	8	296	62 000
NON DÉCLARÉ	9	2 193	549 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 928

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_5P	Longueur	1	Position	2181
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5
---------------------------	--------

Concept	Peut converser - tagalog (philippin)
----------------	--------------------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagalog (Philippin)
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	697	328 500
NON	2	128 684	27 068 500
NE SAIT PAS	7	89	23 000
REFUS	8	296	62 000
NON DÉCLARÉ	9	2 193	549 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_5Q	Longueur	1	Position	2182
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5
---------------------------	--------

Concept	Peut converser - ukrainien
----------------	----------------------------

Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 348	190 000
NON	2	128 033	27 207 000
NE SAIT PAS	7	89	23 000
REFUS	8	296	62 000
NON DÉCLARÉ	9	2 193	549 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 929

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC_5R **Longueur** 1 **Position** 2183

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - vietnamien

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	276	147 000
NON	2	129 105	27 250 000
NE SAIT PAS	7	89	23 000
REFUS	8	296	62 000
NON DÉCLARÉ	9	2 193	549 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SDC_5T **Longueur** 1 **Position** 2184

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - Néerlandais

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Néerlandais

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	892	156 500
NON	2	128 489	27 240 500
NE SAIT PAS	7	89	23 000
REFUS	8	296	62 000
NON DÉCLARÉ	9	2 193	549 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 930

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_5U	Longueur	1	Position	2185
Nom de la question	SDC_Q5				
Concept	Peut converser - hindi				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hindi				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		833	415 000
NON		2		128 548	26 982 000
NE SAIT PAS		7		89	23 000
REFUS		8		296	62 000
NON DÉCLARÉ		9		2 193	549 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_5V	Longueur	1	Position	2186
Nom de la question	SDC_Q5				
Concept	Peut converser - russe				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Russe				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		691	198 000
NON		2		128 690	27 199 000
NE SAIT PAS		7		89	23 000
REFUS		8		296	62 000
NON DÉCLARÉ		9		2 193	549 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 931

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_5W	Longueur	1	Position	2187
Nom de la question	SDC_Q5				
Concept	Peut converser - tamoul				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tamoul				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		201	113 000
NON		2		129 180	27 284 000
NE SAIT PAS		7		89	23 000
REFUS		8		296	62 000
NON DÉCLARÉ		9		2 193	549 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_5S	Longueur	1	Position	2188
Nom de la question	SDC_Q5				
Concept	Peut converser - autre langue				
Question	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6 364	1 907 000
NON		2		123 017	25 490 000
NE SAIT PAS		7		89	23 000
REFUS		8		296	62 000
NON DÉCLARÉ		9		2 193	549 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 932

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC_5AA **Longueur** 1 **Position** 2189

Nom de la question SDC_Q5A

Concept Langue parlée le plus souvent à la maison - anglais

Question Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Anglais

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	96 540	18 471 000
NON	2	32 815	8 920 000
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SDC_5AB **Longueur** 1 **Position** 2190

Nom de la question SDC_Q5A

Concept Langue parlée le plus souvent à la maison - français

Question Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Français

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25 848	5 953 000
NON	2	103 507	21 438 000
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_5AC	Longueur	1	Position	2191
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5A
---------------------------	---------

Concept	Langue parlée le plus souvent à la maison - arabe
----------------	---

Question	Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Arabe
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	375	209 000
NON	2	128 980	27 182 000
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_5AD	Longueur	1	Position	2192
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5A
---------------------------	---------

Concept	Langue parlée le plus souvent à la maison - chinois
----------------	---

Question	Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Chinois
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 553	641 500
NON	2	127 802	26 749 500
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 934

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC_5AE **Longueur** 1 **Position** 2193

Nom de la question SDC_Q5A

Concept Langue parlée le plus souvent à la maison - cri

Question Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Cri

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	6 000
NON	2	129 264	27 385 000
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SDC_5AF **Longueur** 1 **Position** 2194

Nom de la question SDC_Q5A

Concept Langue parlée le plus souvent à la maison - allemand

Question Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Allemand

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	685	123 500
NON	2	128 670	27 267 500
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 935

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC_5AG **Longueur** 1 **Position** 2195

Nom de la question SDC_Q5A

Concept Langue parlée le plus souvent à la maison - grec

Question Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Grec

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	53 000
NON	2	129 238	27 337 500
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SDC_5AH **Longueur** 1 **Position** 2196

Nom de la question SDC_Q5A

Concept Langue parlée le plus souvent à la maison - hongrois

Question Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Hongrois

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	22 500
NON	2	129 262	27 368 000
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_5AI	Longueur	1	Position	2197
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5A
---------------------------	---------

Concept	Langue parlée le plus souvent à la maison - italien
----------------	---

Question	Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Italien
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	617	201 500
NON	2	128 738	27 189 500
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_5AJ	Longueur	1	Position	2198
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5A
---------------------------	---------

Concept	Langue parlée le plus souvent à la maison - coréen
----------------	--

Question	Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Coréen
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	172	90 000
NON	2	129 183	27 301 000
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 937

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_5AK	Longueur	1	Position	2199
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5A
---------------------------	---------

Concept	Langue parlée le plus souvent à la maison - persan (farsi)
----------------	--

Question	Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Persan (Farsi)
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	204	104 500
NON	2	129 151	27 286 000
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_5AL	Longueur	1	Position	2200
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5A
---------------------------	---------

Concept	Langue parlée le plus souvent à la maison - polonais
----------------	--

Question	Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Polonais
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	323	116 000
NON	2	129 032	27 275 000
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 938

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_5AM	Longueur	1	Position	2201
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5A
---------------------------	---------

Concept	Langue parlée le plus souvent à la maison - portugais
----------------	---

Question	Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Portugais
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	257	103 000
NON	2	129 098	27 288 000
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_5AN	Longueur	1	Position	2202
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5A
---------------------------	---------

Concept	Langue parlée le plus souvent à la maison - pendjabi
----------------	--

Question	Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Pendjabi
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	500	270 000
NON	2	128 855	27 120 500
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 939

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_5AO	Longueur	1	Position	2203
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5A
---------------------------	---------

Concept	Langue parlée le plus souvent à la maison - espagnol
----------------	--

Question	Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Espagnol
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	592	296 500
NON	2	128 763	27 094 500
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_5AP	Longueur	1	Position	2204
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5A
---------------------------	---------

Concept	Langue parlée plus souvent à la maison - tagalog (philippin)
----------------	--

Question	Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Tagalog (Philippin)
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	389	193 000
NON	2	128 966	27 198 000
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 940

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC_5AQ **Longueur** 1 **Position** 2205

Nom de la question SDC_Q5A

Concept Langue parlée le plus souvent à la maison - ukrainien

Question Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Ukrainien

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	169	32 000
NON	2	129 186	27 359 000
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SDC_5AR **Longueur** 1 **Position** 2206

Nom de la question SDC_Q5A

Concept Langue parlée le plus souvent à la maison - vietnamien

Question Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Vietnamien

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	183	93 500
NON	2	129 172	27 297 000
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 941

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_5AT	Longueur	1	Position	2207
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5A
---------------------------	---------

Concept	Langue parlée le plus souvent à la maison - néerlandais
----------------	---

Question	Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Néerlandais
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	121	20 500
NON	2	129 234	27 370 500
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_5AU	Longueur	1	Position	2208
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5A
---------------------------	---------

Concept	Langue parlée le plus souvent à la maison - hindi
----------------	---

Question	Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Hindi
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	170	73 500
NON	2	129 185	27 317 500
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 942

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_5AV	Longueur	1	Position	2209
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5A
---------------------------	---------

Concept	Langue parlée le plus souvent à la maison - russe
----------------	---

Question	Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Russe
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	218	88 000
NON	2	129 137	27 303 000
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_5AW	Longueur	1	Position	2210
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q5A
---------------------------	---------

Concept	Langue parlée le plus souvent à la maison - tamoul
----------------	--

Question	Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Tamoul
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	148	95 000
NON	2	129 207	27 296 000
NE SAIT PAS	7	110	28 000
REFUS	8	301	63 500
NON DÉCLARÉ	9	2 193	548 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 943

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_5AS	Longueur	1	Position	2211
Nom de la question	SDC_Q5A				
Concept	Langue parlée le plus souvent à la maison - autre				
Question	Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? - Autre				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2 670	924 000
NON		2		126 685	26 466 500
NE SAIT PAS		7		110	28 000
REFUS		8		301	63 500
NON DÉCLARÉ		9		2 193	548 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_6A	Longueur	1	Position	2212
Nom de la question	SDC_Q6				
Concept	Première langue apprise/toujours comprise - anglais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		83 704	15 613 000
NON		2		45 610	11 764 500
NE SAIT PAS		7		134	37 500
REFUS		8		313	65 500
NON DÉCLARÉ		9		2 198	550 000
		Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC_6B **Longueur** 1 **Position** 2213

Nom de la question SDC_Q6

Concept Première langue apprise/toujours comprise - français

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28 063	6 199 500
NON	2	101 251	21 178 000
NE SAIT PAS	7	134	37 500
REFUS	8	313	65 500
NON DÉCLARÉ	9	2 198	550 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SDC_6C **Longueur** 1 **Position** 2214

Nom de la question SDC_Q6

Concept Première langue apprise/toujours comprise - arabe

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	517	268 500
NON	2	128 797	27 109 000
NE SAIT PAS	7	134	37 500
REFUS	8	313	65 500
NON DÉCLARÉ	9	2 198	550 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 945

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_6D	Longueur	1	Position	2215
Nom de la question	SDC_Q6				
Concept	Première langue apprise/toujours comprise - chinois				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1 881	761 000
NON		2		127 433	26 616 000
NE SAIT PAS		7		134	37 500
REFUS		8		313	65 500
NON DÉCLARÉ		9		2 198	550 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_6E	Longueur	1	Position	2216
Nom de la question	SDC_Q6				
Concept	Première langue apprise/toujours comprise - cri				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		271	27 000
NON		2		129 043	27 350 500
NE SAIT PAS		7		134	37 500
REFUS		8		313	65 500
NON DÉCLARÉ		9		2 198	550 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 946

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_6F	Longueur	1	Position	2217
Nom de la question	SDC_Q6				
Concept	Première langue apprise/toujours comprise - allemand				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2 863	442 500
NON		2		126 451	26 935 000
NE SAIT PAS		7		134	37 500
REFUS		8		313	65 500
NON DÉCLARÉ		9		2 198	550 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_6G	Longueur	1	Position	2218
Nom de la question	SDC_Q6				
Concept	Première langue apprise/toujours comprise - grec				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		254	98 500
NON		2		129 060	27 279 000
NE SAIT PAS		7		134	37 500
REFUS		8		313	65 500
NON DÉCLARÉ		9		2 198	550 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 947

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC_6H **Longueur** 1 **Position** 2219
Nom de la question SDC_Q6
Concept Première langue apprise/toujours comprise - hongrois
Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois
Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	335	68 500
NON	2	128 979	27 309 000
NE SAIT PAS	7	134	37 500
REFUS	8	313	65 500
NON DÉCLARÉ	9	2 198	550 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SDC_6I **Longueur** 1 **Position** 2220
Nom de la question SDC_Q6
Concept Première langue apprise/toujours comprise - italien
Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien
Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 542	520 000
NON	2	127 772	26 857 500
NE SAIT PAS	7	134	37 500
REFUS	8	313	65 500
NON DÉCLARÉ	9	2 198	550 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 948

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_6J	Longueur	1	Position	2221
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q6
---------------------------	--------

Concept	Première langue apprise/toujours comprise - coréen
----------------	--

Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	210	107 000
NON	2	129 104	27 270 000
NE SAIT PAS	7	134	37 500
REFUS	8	313	65 500
NON DÉCLARÉ	9	2 198	550 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_6K	Longueur	1	Position	2222
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q6
---------------------------	--------

Concept	Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)
----------------	--

Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	231	113 000
NON	2	129 083	27 264 500
NE SAIT PAS	7	134	37 500
REFUS	8	313	65 500
NON DÉCLARÉ	9	2 198	550 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 949

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_6L	Longueur	1	Position	2223
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q6
---------------------------	--------

Concept	Première langue apprise/toujours comprise - polonais
----------------	--

Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	781	213 500
NON	2	128 533	27 164 000
NE SAIT PAS	7	134	37 500
REFUS	8	313	65 500
NON DÉCLARÉ	9	2 198	550 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_6M	Longueur	1	Position	2224
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q6
---------------------------	--------

Concept	Première langue apprise/toujours comprise - portugais
----------------	---

Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	535	212 000
NON	2	128 779	27 165 000
NE SAIT PAS	7	134	37 500
REFUS	8	313	65 500
NON DÉCLARÉ	9	2 198	550 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 950

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_6N	Longueur	1	Position	2225
Nom de la question	SDC_Q6				
Concept	Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		625	327 500
NON		2		128 689	27 050 000
NE SAIT PAS		7		134	37 500
REFUS		8		313	65 500
NON DÉCLARÉ		9		2 198	550 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_6O	Longueur	1	Position	2226
Nom de la question	SDC_Q6				
Concept	Première langue apprise/toujours comprise - espagnol				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		829	378 000
NON		2		128 485	26 999 500
NE SAIT PAS		7		134	37 500
REFUS		8		313	65 500
NON DÉCLARÉ		9		2 198	550 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 951

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_6P	Longueur	1	Position	2227
Nom de la question	SDC_Q6				
Concept	Prem. langue apprise/toujours comprise - tagalog (philippin)				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Tagalog (Philippin)				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		622	285 500
NON		2		128 692	27 092 000
NE SAIT PAS		7		134	37 500
REFUS		8		313	65 500
NON DÉCLARÉ		9		2 198	550 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_6Q	Longueur	1	Position	2228
Nom de la question	SDC_Q6				
Concept	Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1 245	167 500
NON		2		128 069	27 210 000
NE SAIT PAS		7		134	37 500
REFUS		8		313	65 500
NON DÉCLARÉ		9		2 198	550 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 952

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_6R	Longueur	1	Position	2229
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q6
---------------------------	--------

Concept	Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien
----------------	--

Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	220	115 000
NON	2	129 094	27 262 500
NE SAIT PAS	7	134	37 500
REFUS	8	313	65 500
NON DÉCLARÉ	9	2 198	550 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_6T	Longueur	1	Position	2230
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q6
---------------------------	--------

Concept	Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais
----------------	--

Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Néerlandais
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	790	133 000
NON	2	128 524	27 244 000
NE SAIT PAS	7	134	37 500
REFUS	8	313	65 500
NON DÉCLARÉ	9	2 198	550 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 953

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_6U	Longueur	1	Position	2231
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q6
---------------------------	--------

Concept	Première langue apprise et toujours comprise - hindi
----------------	--

Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hindi
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	234	102 500
NON	2	129 080	27 275 000
NE SAIT PAS	7	134	37 500
REFUS	8	313	65 500
NON DÉCLARÉ	9	2 198	550 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDC_6V	Longueur	1	Position	2232
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	SDC_Q6
---------------------------	--------

Concept	Première langue apprise et toujours comprise - russe
----------------	--

Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Russe
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	364	110 500
NON	2	128 950	27 267 000
NE SAIT PAS	7	134	37 500
REFUS	8	313	65 500
NON DÉCLARÉ	9	2 198	550 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 954

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC_6W **Longueur** 1 **Position** 2233
Nom de la question SDC_Q6
Concept Première langue apprise et toujours comprise - tamoul
Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Tamoul
Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	175	104 000
NON	2	129 139	27 273 000
NE SAIT PAS	7	134	37 500
REFUS	8	313	65 500
NON DÉCLARÉ	9	2 198	550 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable SDC_6S **Longueur** 1 **Position** 2234
Nom de la question SDC_Q6
Concept Première langue apprise/toujours comprise - autre
Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre
Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5 159	1 519 000
NON	2	124 155	25 858 500
NE SAIT PAS	7	134	37 500
REFUS	8	313	65 500
NON DÉCLARÉ	9	2 198	550 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 955

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDC_7AA **Longueur** 1 **Position** 2235

Nom de la question SDC_Q7A

Concept Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel

Question Vous considérez-vous : (hétérosexuel, homosexuel, c'est-à-dire lesbienne ou gai, ou bisexuel)?

Univers Répondants âgés de 18 à 59 ans

Note La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HÉTÉROSEXUEL	1	75 071	18 245 000
HOMOSEXUEL	2	954	229 000
BISEXUEL	3	678	158 000
SANS OBJET	6	52 002	8 447 000
NE SAIT PAS	7	429	106 000
REFUS	8	616	168 000
NON DÉCLARÉ	9	2 209	677 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 956

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCCCB **Longueur** 3 **Position** 2236 - 2238

Nom de la question

Concept Pays de naissance - (C)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur SDC_1, SDC_1S. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CANADA	13	109 859	21 003 000
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE	103	1 358	281 000
BELIZE	201	9	1 000
COSTA RICA	202	6	4 500
EL SALVADOR	203	107	60 000
GUATEMALA	204	30	14 500
HONDURAS	205	21	14 000
MEXIQUE	206	264	77 500
NICARAGUA	207	20	12 000
PANAMA	208	8	4 000
AMÉRIQUE CENTRALE	209	3	1 000
ANGUILLA	301	1	1 000
ANTIGUA	302	1	1 000
ARUBA	303	4	1 000
BAHAMAS	304	7	2 000
BARBADE	305	40	18 500
BERMUDES	306	11	3 500
CUBA	308	22	7 000
DOMINIQUE	309	8	4 500
DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE	310	19	8 000
GRENADE	311	29	15 500
GUADELOUPE	312	1	1 000
HAÏTI	313	142	77 500
JAMAÏQUE	314	340	149 000
MARTINIQUE	315	1	1 000
ANTILLES NÉERLANDAISES	317	5	1 500
PORTO RICO	318	2	1 000
SAINT-CHRISTOPHE ET NEVIS	319	4	1 000

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

SAINTE-LUCIE	320	15	6 000
SAINT-VINCENT ET GRENADINES	321	19	17 500
TRINITÉ ET TOBAGO	322	164	64 000
ÎLES VIERGES, (AMÉRICAINES)	325	1	1 000
ANTILLES	326	9	2 500
CARAÏBES	327	16	4 500
ARGENTINE	401	45	15 000
BOLIVIE	402	14	5 000
BRÉSIL	403	47	18 000
CHILI	404	64	32 500
COLOMBIE	405	123	54 500
ÉQUATEUR	406	20	9 000
GUYANE FRANÇAISE	408	1	1 000
GUYANA	409	195	88 500
PARAGUAY	410	46	7 000
PÉROU	411	54	18 500
SURINAM	412	3	1 000
URUGUAY	413	14	3 000
VENEZUELA	414	34	14 000
AMÉRIQUE DU SUD	419	23	8 500
AUTRICHE	501	106	17 500
BELGIQUE	502	104	19 500
FRANCE	503	309	118 000
ALLEMAGNE, RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'	505	987	182 000
LUXEMBOURG	507	2	1 000
PAYS-BAS	509	701	102 000
SUISSE	511	88	19 000
BULGARIE	517	33	14 000
TCHECOSLOVAQUIE	518	72	13 500
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE	519	67	16 500
ESTONIE	520	24	5 000
HONGRIE	521	212	47 000
LETTONIE	522	24	3 000
LITHUANIE	523	23	3 000
POLOGNE	524	534	161 000
ROUMANIE	525	238	93 000

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

SLOVAQUIE	526	43	9 000
URSS	527	12	3 500
ARMÉNIE	529	7	1 500
AZERBAÏDJAN	530	5	1 000
BELARUS, RÉPUBLIQUE DE	531	10	5 000
GEORGIE	532	2	1 000
MOLDAVIE	533	5	1 500
RUSSIE	534	189	60 500
UKRAINE	535	202	55 500
KAZAKHSTAN	536	7	4 500
KIRGHIZISTAN	537	5	1 000
OUZBÉKISTAN	540	4	2 000
EUROPE ORIENTALE	541	2	1 000
IRLANDE, RÉPUBLIQUE D' (EIRE)	546	8	1 500
IRLANDE	547	115	23 500
ROYAUME-UNI	548	3 024	592 500
DANEMARK	556	105	17 000
FINLANDE	557	63	10 500
ISLANDE	558	6	1 000
NORVÈGE	559	31	4 500
SUÈDE	560	36	7 500
ALBANIE	566	16	11 500
ANDORRE	567	1	1 000
BOSNIE-HERZÉGOVINE	568	58	20 500
CROATIE	569	136	36 500
CHYPRE	570	7	3 500
GIBRALTAR	571	1	1 000
GRÈCE	572	137	45 000
ITALIE	573	942	291 000
MACÉDONIE, ANCIENNE RÉPUB. YOUGOSLAVE	574	5	2 000
MALTE	575	28	9 500
MONTÉNÉGRO	576	2	1 500
PORTUGAL	577	329	121 000
SERBIE	579	62	22 000
SLOVÉNIE	580	49	14 000
ESPAGNE	581	35	13 500

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

YUGOSLAVIE, L'ANCIENNE	583	149	43 000
MACÉDONIE (GRÈCE OU ARY DE MACÉDONIE)	586	11	4 000
EUROPE	589	9	3 000
BÉNIN	601	2	1 000
BURKINA FASO	602	3	1 500
GAMBIE	604	1	2 000
GHANA	605	35	12 500
GUINÉE	606	3	1 500
CÔTE D'IVOIRE	608	7	3 500
LIBÉRIA	609	4	1 000
MALI	610	2	1 000
MAURITANIE	611	1	1 000
NIGER	612	4	2 000
NIGERIA	613	58	26 500
SAINTE-HELÈNE-ET-ASCENSION	614	1	1 000
SÉNÉGAL	615	7	1 000
SIERRA LEONE	616	4	1 000
TOGO	617	4	1 500
AFRIQUE DE L'OUEST	618	3	4 000
BURUNDI	623	11	5 500
DJIBOUTI, RÉPUBLIQUE DE	625	2	1 500
ERYTHRÉE	626	15	3 500
ÉTHIOPIE	627	58	19 500
KENYA	628	72	30 500
MADAGASCAR	629	6	2 000
MALAWI	630	2	1 000
MAURICE	631	26	13 500
MOZAMBIQUE	633	2	1 000
RÉUNION	634	1	1 000
RWANDA	635	12	2 500
SEYCHELLES	636	1	1 000
SOMALIE	637	58	23 500
TANZANIE	638	43	18 500
UGANDA	639	30	9 500
ZAMBIE	640	10	2 500
ZIMBABWE	641	20	6 000

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

AFRIQUE ORIENTALE	642	9	3 000
ALGÉRIE	647	84	43 000
ÉGYPTE	648	95	39 500
LIBYE	649	8	6 500
MAROC	650	109	51 000
SOUDAN	651	41	14 500
TUNISIE	652	25	8 500
AFRIQUE DU NORD	654	1	1 000
ANGOLA	659	6	1 000
CAMEROUN	660	6	1 500
CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE	661	1	1 000
TCHAD	662	3	1 500
GABON	665	3	1 000
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO	667	26	12 500
BOTSWANA	672	1	1 000
LESOTHO	673	1	1 000
NAMIBIE	674	2	1 000
AFRIQUE DU SUD, RÉPUBLIQUE D'	675	160	46 500
SWAZILAND	676	2	1 000
AFRIQUE	681	41	16 000
AFGHANISTAN	701	54	31 500
TURQUIE	702	43	20 000
BAHREIN	708	4	1 000
IRAN	709	212	112 500
IRAQ	710	69	39 000
ISRAËL	711	42	15 500
JORDANIE	712	15	10 000
KOWEÏT	713	27	17 000
LIBAN	714	149	85 000
OMAN	715	4	3 000
QATAR	716	1	1 000
ARABIE SAOUDITE	717	23	14 500
SYRIE	718	23	9 000
ÉMIRATS ARABES UNIS	719	16	11 500
YÉMEN, RÉPUBLIQUE	720	4	2 000
MOYEN ORIENT	721	2	1 000

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

CHINE	726	1 083	424 000
HONG KONG	728	507	200 500
JAPON	729	86	27 000
CORÉE DU SUD	731	70	31 000
CORÉE	732	135	75 000
MACAO	733	8	2 000
MONGOLIE	734	1	1 000
TAIWAN	735	127	54 000
BRUNEI	741	17	5 000
INDONÉSIE	742	50	18 500
KAMPUCHÉA	743	30	20 000
LAOS	744	36	14 500
MALAISIE	745	73	28 500
MYANMAR, UNION DU	746	9	2 500
PHILIPPINES	747	759	351 000
SINGAPOUR	748	27	10 000
THAÏLANDE	749	24	7 500
VIETNAM	750	263	136 500
BANGLADESH	756	70	31 000
BHOUTAN	757	1	1 000
INDE	758	927	434 500
NÉPAL	760	7	9 000
PAKISTAN	761	254	141 500
SRI LANKA	762	173	103 000
ASIE DU SUD	763	1	1 000
PALESTINE	764	15	4 000
ASIE	768	3	1 500
AUSTRALIE	802	97	20 500
FIDJI	805	55	19 500
NOUVELLE-ZÉLANDE	813	41	7 000
SAMOA OCCIDENTALES	822	3	1 000
ADOPTION / INCONNUE	997	96	24 500
REFUS	998	303	69 000
NON DÉCLARÉ	999	2 177	546 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 962

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCGCB **Longueur** 2 **Position** 2239 - 2240

Nom de la question

Concept Pays de naissance - (G)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur SDCCCB. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CANADA	1	109 859	21 003 000
AUTRE AMÉRIQUE DU NORD	2	1 622	358 000
AMÉRIQUE DU SUD / CENTRALE ET CARAÏBE	3	1 748	769 500
EUROPE	4	9 382	2 261 500
AFRIQUE	5	1 132	447 500
ASIE	6	5 444	2 505 000
OCÉANIE	7	196	47 000
NON DÉCLARÉ	99	2 576	639 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable SDCDAIM **Longueur** 3 **Position** 2241 - 2243

Nom de la question

Concept Âge au moment de l'immigration - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu SDC_2 = (2, 7 ou 8) ou SDC_1 = (97 ou 98)

Note Basée sur SDC_3 et DHH_YOB. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 87	18 535	6 137 500
SANS OBJET	996	110 673	21 203 500
NON DÉCLARÉ	999	2 751	690 000
Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCFIMM	Longueur	1	Position	2244
Nom de la question					
Concept	Immigrant - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur SDC_3. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		18 535	6 137 500
NON		2		110 673	21 203 500
NON DÉCLARÉ		9		2 751	690 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	SDCDRES	Longueur	3	Position	2245 - 2247
Nom de la question					
Concept	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu SDC_2 = (2, 7 ou 8) ou SDC_1 = (97 ou 98)				
Note	Basée sur SDC_3 et ADM_YOI. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		0 - 94		18 535	6 137 500
SANS OBJET		996		110 673	21 203 500
NON DÉCLARÉ		999		2 751	690 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 964

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCDABT **Longueur** 1 **Position** 2248

Nom de la question

Concept Identité autochtone - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur SDC_41. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	1	6 809	928 500
N'EST PAS AUTOCHTONE	2	122 070	26 373 000
NON DÉCLARÉ	9	3 080	729 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 965

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCDCGT **Longueur** 2 **Position** 2249 - 2250

Nom de la question

Concept Origine culturelle/raciale - (D)

Question

Univers Répondants avec SDCDABT = 2

Note Basée sur SDC_43A, SDC_43B, SDC_43C, SDC_43D, SDC_43E, SDC_43F, SDC_43G, SDC_43H, SDC_43I, SDC_43J, SDC_43K, SDC_43L, SDC_43M. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC	1	111 701	21 854 000
NOIR	2	1 523	659 000
CORÉEN	3	296	121 500
PHILIPPIN	4	769	350 500
JAPONAIS	5	193	57 000
CHINOIS	6	2 364	942 500
SUD-ASIATIQUE	7	1 962	993 500
ASIATIQUE DU SUD-EST	8	571	265 500
ARABE	9	461	237 500
ASIATIQUE OCCIDENTAL	10	366	199 000
LATINO-AMÉRICAIN	11	716	343 500
AUTRE ORIGINE CULTURELLE / RACIALE	12	248	94 000
ORIGINES CULT. / RACIALES MULTIPLES	13	629	202 500
SANS OBJET	96	6 809	928 500
NON DÉCLARÉ	99	3 351	782 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 966

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDCDLNG	Longueur	2	Position	2251 - 2252
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Langues - peut converser - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basée sur SDC_5A, SDC_5B, SDC_5C, SDC_5D, SDC_5E, SDC_5F, SDC_5G, SDC_5H, SDC_5I, SDC_5J, SDC_5K, SDC_5L, SDC_5M, SDC_5N, SDC_5O, SDC_5P, SDC_5Q, SDC_5R, SDC_5S, SDC_5T, SDC_5U, SDC_5V, SDC_5W. Voir la documentation sur les variable dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	72 105	12 907 500
FRANÇAIS SEULEMENT	2	13 657	2 903 500
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	20 731	4 595 000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	4 766	1 516 000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	16 377	4 744 000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	443	217 500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	1 302	513 500
NON DÉCLARÉ	99	2 578	634 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 967

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCDFL1 **Longueur** 2 **Position** 2253 - 2254

Nom de la question**Concept** Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basée sur SDC_6A, SDC_6B, SDC_6C, SDC_6D, SDC_6E, SDC_6F, SDC_6G, SDC_5H, SDC_6I, SDC_6J, SDC_6K, SDC_6L, SDC_6M, SDC_6N, SDC_6O, SDC_6P, SDC_6Q, SDC_6R, SDC_6S, SDC_6T, SDC_6U, SDC_6V, SDC_6W. Voir la documentation sur les variable

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	81 911	15 201 500
FRANÇAIS SEULEMENT	2	27 225	6 019 000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	719	148 000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	29	5 000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1 045	258 500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	90	27 500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	18 295	5 718 000
NON DÉCLARÉ	99	2 645	653 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCDLHM **Longueur** 2 **Position** 2255 - 2256

Nom de la question

Concept Langue(s) parlée(s) à la maison - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur SDC_5AA, SDC_5AB, SDC_5AC, SDC_5AD, SDC_5AE, SDC_5AF, SDC_5AG, SDC_5AH, SDC_5AI, SDC_5AJ, SDC_5AK, SDC_5AL, SDC_5AM, SDC_5AN, SDC_5AO, SDC_5AP, SDC_5AQ, SDC_5AR, SDC_5AS, SDC_5AT, SDC_5AU, SDC_5AV, SDC_5AW. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	94 149	17 784 500
FRANÇAIS SEULEMENT	2	24 826	5 711 000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	853	178 500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	49	14 500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1 489	493 500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	120	49 000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	7 869	3 160 000
NON DÉCLARÉ	99	2 604	640 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable EDU_1 **Longueur** 1 **Position** 2257

Nom de la question EDU_Q01

Concept Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé

Question Quel est le plus haut niveau d'étude primaires ou secondaires que vous avez achevé?

Univers Tous les répondants

Note Les variables sur l'éducation ne sont pas comparables à celles de l'Enquête nationale sur la santé de la population (l'ENSP).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
8E ANNÉE OU MOINS (QUÉ. SEC II OU MOINS)	1	17 522	3 142 500
9-10E ANNÉE (QUÉ.SEC III, IV; T.N.SEC 1)	2	17 522	2 972 000
11-13E ANNÉE (QUÉ.SEC V; T.N. SEC 2 - 4)	3	93 822	21 191 000
NE SAIT PAS	7	433	89 000
REFUS	8	457	89 500
NON DÉCLARÉ	9	2 203	547 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 969

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDU_2	Longueur	1	Position	2258
Nom de la question	EDU_Q02				
Concept	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)				
Question	Avez-vous obtenu un diplôme d'études secondaires?				
Univers	Répondants qui ont répondu EDU_1 = (3, 7 ou 8)				
Note	Les variables sur l'éducation ne sont pas comparables à celles de l'Enquête nationale sur la santé de la population (l'ENSP).				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	83 870	19 356 500		
NON	2	9 874	1 822 500		
SANS OBJET	6	35 044	6 114 500		
NE SAIT PAS	7	72	11 000		
REFUS	8	4	1 500		
NON DÉCLARÉ	9	3 095	725 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	EDU_3	Longueur	1	Position	2259
Nom de la question	EDU_Q03				
Concept	Suivi tout autre cours				
Question	Avez-vous suivi tout autre cours pouvant mener à l'obtention d'une attestation, d'un certificat ou d'un diplôme décerné par un établissement d'enseignement?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Les variables sur l'éducation ne sont pas comparables à celles de l'Enquête nationale sur la santé de la population (l'ENSP).				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	74 011	16 801 000		
NON	2	55 044	10 544 500		
NE SAIT PAS	7	253	50 000		
REFUS	8	444	88 500		
NON DÉCLARÉ	9	2 207	547 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 970

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EDU_4 **Longueur** 2 **Position** 2260 - 2261

Nom de la question EDU_Q04

Concept Plus haut certificat ou diplôme obtenu

Question Quel est le plus haut certificat ou diplôme que vous avez obtenu?

Univers Répondants qui ont répondu EDU_3 = (1, 7 ou 8)

Note Les variables sur l'éducation ne sont pas comparables à celles de l'Enquête nationale sur la santé de la population (l'ENSP).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN DIPL. OU CERT. D'ÉTUDES POSTSEC.	1	9 338	2 283 000
CERTIFICAT OU DIPLÔME DE MÉTIER	2	16 291	3 087 500
DIPLÔME / CERTIFICAT - COLLÈGE / CÉGEP	3	23 544	5 102 000
CERT. UNIVER. INFÉRIEUR AU BACCALAURÉAT	4	3 872	868 000
BACCALAURÉAT	5	14 349	3 700 000
DIPL. OU CERT. UNIVER. SUPÉRIEUR AU BAC.	6	6 288	1 710 500
SANS OBJET	96	55 044	10 544 500
NE SAIT PAS	97	303	45 000
REFUS	98	26	5 000
NON DÉCLARÉ	99	2 904	685 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable SDC_8 **Longueur** 1 **Position** 2262

Nom de la question EDU_Q05

Concept Étudiant actuellement

Question Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?

Univers Répondants âgés de 14 ans et plus

Note Pour les variables sur le niveau de scolarité, voir EDU_1 - EDUDR10.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14 806	3 956 000
NON	2	110 761	22 571 000
SANS OBJET	6	3 687	849 500
NE SAIT PAS	7	118	29 500
REFUS	8	375	76 000
NON DÉCLARÉ	9	2 212	549 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 971

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC_9	Longueur	1	Position	2263
Nom de la question	EDU_Q06				
Concept	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel				
Question	Êtes-vous inscrit comme étudiant à plein temps ou à temps partiel?				
Univers	Répondants qui ont répondu SDC_8 = (1, 7 ou 8)				
Note	Pour les variables sur le niveau de scolarité, voir EDU_1 - EDUDR10.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
PLEIN TEMPS	1	11 631	3 092 500		
TEMPS PARTIEL	2	3 159	860 500		
SANS OBJET	6	114 448	23 420 500		
NE SAIT PAS	7	16	3 000		
NON DÉCLARÉ	9	2 705	654 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	EDUDH04	Longueur	1	Position	2264
Nom de la question					
Concept	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur EDUDR04 pour chaque membre du ménage. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	16 152	1 978 000		
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	14 891	2 728 000		
CERTAINES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	3	6 797	1 470 500		
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	83 335	19 222 000		
NON DÉCLARÉ	9	10 784	2 632 000		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 972

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EDUDH10 **Longueur** 2 **Position** 2265 - 2266

Nom de la question

Concept Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur EDUDR10 pour chaque membre du ménage. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
8E ANNÉE OU MOINS (QUÉ. SEC II OU MOINS)	1	6 472	728 000
9-10E ANNÉE (QUÉ. SEC III, IV;T.N.SEC I)	2	6 468	795 000
11-13E ANNÉE (QUÉ.SEC V ;T.N. SEC 2 - 4)	3	3 212	455 000
GRADUÉ DU SECONDAIRE/PAS ÉTUDES POST-SEC	4	14 891	2 728 000
ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	6 797	1 470 500
DIPL./ CERT. - MÉTIERS/TECHN./COLL.COMM.	6	17 844	3 292 500
DIPL./ CERT. - CÉGEP/COLL.COMM./INFIRM.	7	29 230	6 176 500
CERT. UNIVERSITAIRE AVANT BACCALAURÉAT	8	5 217	1 210 500
BACCALAURÉAT	9	20 419	5 466 500
CERT. UNIVERSITAIRE APRÈS BACCALAURÉAT	10	10 625	3 076 000
NON DÉCLARÉ	99	10 784	2 632 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable EDUDR04 **Longueur** 1 **Position** 2267

Nom de la question

Concept Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur EDU_1, EDU_2, EDU_3, EDU_4. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	34 959	6 281 000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	19 848	4 219 500
CERTAINES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	3	9 338	2 283 000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	64 344	14 468 000
NON DÉCLARÉ	9	3 470	779 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 973

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EDUDR10 **Longueur** 2 **Position** 2268 - 2269

Nom de la question

Concept Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur EDU_1, EDU_2, EDU_3, EDU_4. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
8E ANNÉE OU MOINS (QUÉ. SEC II OU MOINS)	1	15 530	2 826 000
9-10E ANNÉE (QUÉ. SEC III, IV;T.N.SEC I)	2	12 936	2 224 500
11-13E ANNÉE (QUÉ.SEC V ;T.N. SEC 2 - 4)	3	6 493	1 230 500
GRADUÉ DU SECONDAIRE/PAS ÉTUDES POST-SEC	4	19 848	4 219 500
ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	9 338	2 283 000
DIPL./ CERT. - MÉTIERS/TECHN./COLL.COMM.	6	16 291	3 087 500
DIPL./ CERT. - CÉGEP/COLL.COMM./INFIRM.	7	23 544	5 102 000
CERT. UNIVERSITAIRE AVANT BACCALAURÉAT	8	3 872	868 000
BACCALAURÉAT	9	14 349	3 700 000
CERT. UNIVERSITAIRE APRÈS BACCALAURÉAT	10	6 288	1 710 500
NON DÉCLARÉ	99	3 470	779 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LBS_01 **Longueur** 1 **Position** 2270

Nom de la question LF2_Q1

Concept A travaillé à un emploi ou entreprise la semaine dernière

Question La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la gardiennage ..., peu importe le nombre d'heures travaillées.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64 886	15 834 500
NON	2	42 131	7 992 000
INCAPACITÉ PERMANENTE	3	4 056	684 500
SANS OBJET	6	18 542	2 893 000
NE SAIT PAS	7	127	34 500
REFUS	8	400	93 500
NON DÉCLARÉ	9	1 817	499 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable LBS_02 **Longueur** 1 **Position** 2271

Nom de la question LF2_Q2

Concept Absent de l'emploi ou de l'entreprise la semaine dernière

Question La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté?

Univers Répondants qui ont répondu LBS_01 = (2, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6 048	1 296 000
NON	2	36 058	6 690 500
SANS OBJET	6	87 484	19 412 500
NE SAIT PAS	7	16	4 000
REFUS	8	5	1 000
NON DÉCLARÉ	9	2 348	627 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 975

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LBS_03 **Longueur** 1 **Position** 2272

Nom de la question LF2_Q3

Concept Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière

Question Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?

Univers Répondants qui ont répondu LBS_01 = (1, 7 ou 8) ou LBS_02 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6 971	1 598 500
NON	2	63 943	15 526 500
SANS OBJET	6	58 656	10 268 500
NE SAIT PAS	7	6	1 000
REFUS	8	12	3 500
NON DÉCLARÉ	9	2 371	632 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable LBS_11 **Longueur** 1 **Position** 2273

Nom de la question LF2_Q4

Concept A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines

Question Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?

Univers Répondants qui ont répondu LBS_02 = (2, 7 ou 8) or LBS_01 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4 074	958 000
NON	2	31 967	5 729 000
SANS OBJET	6	93 532	20 708 000
NE SAIT PAS	7	13	3 500
REFUS	8	4	1 000
NON DÉCLARÉ	9	2 369	632 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 976

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LBS_31 **Longueur** 1 **Position** 2274

Nom de la question LF2_Q31

Concept Employé ou travaille à son compte

Question Êtes-vous employé ou travaillez-vous à votre compte?

Univers Répondants qui ont répondu LBS_01 = (1, 7, 8) ou LBS_02 = (1, 7, 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ	1	58 923	14 292 500
TRAVAIL À SON COMPTE	2	11 711	2 778 500
TRAV. NON RÉNUMÉRÉ(ENTREPRISE FAMILIALE)	3	214	39 500
SANS OBJET	6	58 656	10 268 500
NE SAIT PAS	7	37	7 000
REFUS	8	42	11 500
NON DÉCLARÉ	9	2 376	633 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable LBS_42 **Longueur** 3 **Position** 2275 - 2277

Nom de la question LF2_Q5

Concept Nombre d'heures travaillées hab. - emploi princ. actuel

Question Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi ou entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.

Univers Répondants qui ont répondu LBS_01 = (1, 7 ou 8) ou LBS_02 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	70 144	16 943 500
SANS OBJET	996	58 656	10 268 500
NE SAIT PAS	997	562	115 500
REFUS	998	197	54 000
NON DÉCLARÉ	999	2 400	649 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 977

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ETS_7 **Longueur** 1 **Position** 2278

Nom de la question LF2_Q6

Concept Restrictions sur l'usage du tabac - au lieu de travail

Question À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac : (complètement défendu, permis seulement dans des endroits désignés, défendu seulement en certains endroits, ou pas défendu du tout)?

Univers Répondants qui ont répondu LBS_01 = (1, 7 ou 8) ou LBS_02 = (1, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	50 036	12 630 500
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	13 539	2 903 000
DÉFENDU SEULEMENT EN CERTAINS ENDROITS	3	2 240	479 500
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	4 208	905 500
SANS OBJET	6	58 656	10 268 500
NE SAIT PAS	7	756	165 000
REFUS	8	120	29 000
NON DÉCLARÉ	9	2 404	650 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable LBS_53 **Longueur** 3 **Position** 2279 - 2281

Nom de la question LF2_Q7

Concept Nombre d'heures travaillées habit. - autre emploi actuel

Question Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.

Univers Répondants qui ont répondu LBS_03 = (1, 7 ou 8) ou LBS_02 = (7 ou 8) ou LBS_01 = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 128	6 754	1 552 000
SANS OBJET	996	122 599	25 795 000
NE SAIT PAS	997	190	38 500
REFUS	998	24	7 500
NON DÉCLARÉ	999	2 392	638 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 978

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LBSF32	Longueur	1	Position	2282
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Réponse inscrite - nom de l'entreprise (trav. autonome)- (F)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LBS_31 = (2, 7 ou 8) ou LBS_01 = (7 ou 8) ou LBS_02 = (7 ou 8)**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11 140	2 637 000
SANS OBJET	6	117 793	24 600 500
NE SAIT PAS	7	239	49 000
REFUS	8	332	92 500
NON DÉCLARÉ	9	2 455	652 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	LBSF33	Longueur	1	Position	2283
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** Réponse inscrite - personne pour qui travaille - (F)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LBS_31 = (1, 3, 7 ou 8) ou LBS_01 = (7 ou 8) ou LBS_02 = (7 ou 8)**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57 715	13 927 500
SANS OBJET	6	70 367	13 046 500
NE SAIT PAS	7	349	107 500
REFUS	8	1 147	313 000
NON DÉCLARÉ	9	2 381	636 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 979

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LBSF34	Longueur	1	Position	2284
Nom de la question					
Concept	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LBS_01 = (1, 7 ou 8) ou LBS_02 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		70 351	16 965 500
SANS OBJET		6		58 656	10 268 500
NE SAIT PAS		7		141	46 500
REFUS		8		425	111 500
NON DÉCLARÉ		9		2 386	639 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	LBSF35	Longueur	1	Position	2285
Nom de la question					
Concept	Réponse inscrite - genre de travail - (F)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LBS_01 = (1, 7 ou 8) ou LBS_02 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		69 146	16 718 000
SANS OBJET		6		58 656	10 268 500
NE SAIT PAS		7		1 208	257 000
REFUS		8		558	145 000
NON DÉCLARÉ		9		2 391	642 500
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 980

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LBSF35S	Longueur	1	Position	2286
Nom de la question					
Concept	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu ((LBS_01 = 1 ou LBS_02 = 1) et LBSCSIC = 'XXXX') ou LBS_01 = (7 ou 8) ou LBS_02 = (7 ou 8)				
Note	Les 'XXXX' dans l'univers signifient "Autre - Précisez".				
Contenu		Code	Échantillon	Population	
OUI		1	36	9 500	
SANS OBJET		6	128 907	27 211 500	
NON DÉCLARÉ		9	3 016	810 000	
		Total	131 959	28 030 943	

Nom de la variable	LBSF36	Longueur	1	Position	2287
Nom de la question					
Concept	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LBS_01 = (1, 7 ou 8) ou LBS_02 = (1, 7 ou 8)				
Note					
Contenu		Code	Échantillon	Population	
OUI		1	70 021	16 887 000	
SANS OBJET		6	58 656	10 268 500	
NE SAIT PAS		7	397	98 500	
REFUS		8	486	127 500	
NON DÉCLARÉ		9	2 399	650 000	
		Total	131 959	28 030 943	

Nom de la variable	LBSCSIC	Longueur	5	Position	2288 - 2292
Nom de la question					
Concept	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2002 - ©				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LBS_01 = (1, 7, 8) ou LBS_02 = (1, 7, 8)				
Note					

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 981

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LBSOCSOC **Longueur** 4 **Position** 2293 - 2296

Nom de la question

Concept Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S)'01- (C)

Question

Univers Répondants qui ont répondu LBS_01 = (1, 7, 8) ou LBS_02 = (1, 7, 8)

Note

Nom de la variable LBSDHPW **Longueur** 3 **Position** 2297 - 2299

Nom de la question

Concept Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu LBS_01 = (1, 7 ou 8) ou LBS_02 = (1, 7 ou 8).

Note Basée sur LBS_42, LBS_53. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE	1 - 169	69 970	16 910 500
SANS OBJET	996	58 656	10 268 500
NON DÉCLARÉ	999	3 333	852 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable LBSDPFT **Longueur** 1 **Position** 2300

Nom de la question

Concept Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu LBS_01 = (1, 7 ou 8) ou LBS_02 = (1, 7 ou 8).

Note Basée sur LBSDHPW. Heures habituelles travaillées présentement. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS	1	57 755	14 107 000
TEMPS PARTIEL	2	12 215	2 803 000
SANS OBJET	6	58 656	10 268 500
NON DÉCLARÉ	9	3 333	852 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 983

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LBSDING **Longueur** 2 **Position** 2302 - 2303

Nom de la question

Concept Groupe d'industrie - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec LBSDWSS ne (3,4) et LBSCSIC ne (97, 98, 99)

Note Basée sur LBSCSIC. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE, FORESTERIE, PÊCHE & CHASSE	1	2 618	363 500
EXTRAC. MINIÈRE & EXTRAC. PÉTROLE / GAZ	2	1 679	251 500
SERVICES PUBLICS	3	663	139 500
CONSTRUCTION	4	4 715	1 212 000
FABRICATION	5	7 264	1 957 500
COMMERCE DE GROS	6	2 127	609 000
COMMERCE DE DÉTAIL	7	8 282	1 938 000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	8	3 424	820 500
INDUSTRIE D'INFORMATION & IND. CULTUR.	9	1 416	419 500
FINANCE ET ASSURANCES	10	2 535	734 500
SERV. IMM. ET LOCATION (SERV. ET À BAIL)	11	1 176	309 500
SERV. PROFESSIONNELS, SCIENTIF. & TECH	12	4 139	1 266 000
GESTION DE SOCIÉTÉS ET D'ENTREPRISES	13	17	2 500
SERV. ADM/SOUTIEN/GESTION DÉCHETS & ASS	14	2 600	673 500
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	15	5 338	1 194 500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	16	8 726	1 920 500
ARTS, SPECTACLES ET LOISIRS	17	1 546	367 500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	18	4 282	1 053 500
AUTRES SERVICES, SAUF LES ADM. PUBLIQUES	19	3 282	779 500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	20	4 428	934 500
N'A PU ÊTRE CODÉ	95	230	60 000
SANS OBJET	96	58 656	10 268 500
NON DÉCLARÉ	99	2 816	756 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 984

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LBSDOCG	Longueur	2	Position	2304 - 2305
Nom de la question					
Concept	Groupe professionnel - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec LBSDWSS ne (3,4) et LBSCSOC ne (97, 98, 99)				
Note	Basée sur LBSCSOC. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
GESTION		1		6 064	1 557 000
AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION		2		12 517	3 180 000
SC. NATURELLES ET APP. / PROF. RELIÉES		3		4 639	1 356 500
SECTEUR DE LA SANTÉ		4		4 883	1 110 500
SC. SOCIALES/ENSEI./ADM PUBLIQUE/RELIG.		5		6 391	1 454 000
ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS		6		2 140	540 000
VENTES ET SERVICES		7		16 457	3 915 000
MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE		8		10 773	2 579 500
PROFESSIONS PROPRES SECTEUR PRIMAIRE		9		3 427	501 500
TRANSFOR./FABRIC./SERV. UTILITÉ PUBLIQUE		10		3 011	762 000
N'A PU ÊTRE CODÉ		95		185	50 000
SANS OBJET		96		58 656	10 268 500
NON DÉCLARÉ		99		2 816	756 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAFFTH	Longueur	1	Position	2306
Nom de la question					
Concept	Mod. Thém. : Act. phys. - Installations au travail - (F)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Les entrevues par procuration ont été codées comme étant 'non déclaré', ce qui explique en majeure partie la proportion élevée de cas dans cette catégorie comparativement aux autres modules où les entrevues par procuration étaient permises.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		131 959	28 031 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 985

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAF_01 **Longueur** 1 **Position** 2307

Nom de la question PAF_Q01

Concept Travaille à la maison

Question Travaillez-vous habituellement la plupart du temps à la maison?

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu LBS_01 = (1, 7 ou 8) ou LBS_02 = 1

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6 775	1 424 500
NON	2	57 234	14 147 500
SANS OBJET	6	58 667	10 272 000
NE SAIT PAS	7	125	29 000
REFUS	8	94	23 000
NON DÉCLARÉ	9	9 064	2 135 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable PAF_02 **Longueur** 1 **Position** 2308

Nom de la question PAF_Q02

Concept Au travail - Accès à un endroit agréable où marcher

Question Au travail ou près de votre travail, avez-vous accès à un endroit agréable où marcher, faire du jogging, de la bicyclette ou du patinage à roues alignées?

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu LBS_01 = (1, 7 ou 8) ou LBS_02 = 1

Note La réponse "3 - Ne 'applique pas" a été recodée à "2 - Non" à l'étape de traitement.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37 662	8 934 000
NON	2	25 447	6 424 500
SANS OBJET	6	58 667	10 272 000
NE SAIT PAS	7	637	150 500
REFUS	8	241	55 000
NON DÉCLARÉ	9	9 305	2 195 000
Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAF_03	Longueur	1	Position	2309
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PAF_Q03
---------------------------	---------

Concept	Au travail - Accès à des terrains de jeu
----------------	--

Question	Au travail ou près de votre travail, avez-vous accès à des terrains de jeu ou des espaces ouverts pour pratiquer des sports?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu LBS_01 = (1, 7 ou 8) ou LBS_02 = 1
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27 446	6 245 000
NON	2	35 001	8 948 500
SANS OBJET	6	58 667	10 272 000
NE SAIT PAS	7	600	153 000
REFUS	8	61	11 500
NON DÉCLARÉ	9	10 184	2 401 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAF_04	Longueur	1	Position	2310
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PAF_Q04
---------------------------	---------

Concept	Au travail - Accès à un gymnase
----------------	---------------------------------

Question	Au travail ou près de votre travail, avez-vous accès à un gymnase ou une salle ou un centre de conditionnement physique?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu LBS_01 = (1, 7 ou 8) ou LBS_02 = 1
----------------	---

Note	
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27 681	6 676 500
NON	2	34 611	8 463 500
SANS OBJET	6	58 667	10 272 000
NE SAIT PAS	7	750	205 000
REFUS	8	66	13 000
NON DÉCLARÉ	9	10 184	2 401 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAF_05	Longueur	1	Position	2311
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PAF_Q05
---------------------------	---------

Concept	Au travail - Accès à des classes de conditionnement physique
----------------	--

Question	Au travail ou près de votre travail, avez-vous accès à des classes organisées de conditionnement physique?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu LBS_01 = (1, 7 ou 8) ou LBS_02 = 1
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21 165	5 181 000
NON	2	40 357	9 784 500
SANS OBJET	6	58 667	10 272 000
NE SAIT PAS	7	1 515	379 000
REFUS	8	71	13 500
NON DÉCLARÉ	9	10 184	2 401 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	PAF_06	Longueur	1	Position	2312
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	PAF_Q06
---------------------------	---------

Concept	Au travail - Accès à des sports d'équipe organisés
----------------	--

Question	Au travail ou près de votre travail, avez-vous accès à toute forme de sports d'équipe organisés?
-----------------	--

Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu (LBS_01 = (1, 7 ou 8) ou LBS_02 = 1) et PAF_01 = (2, 7 ou 8)
----------------	---

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16 918	3 906 000
NON	2	37 785	9 615 000
SANS OBJET	6	65 442	11 696 500
NE SAIT PAS	7	1 658	418 500
REFUS	8	63	14 000
NON DÉCLARÉ	9	10 093	2 381 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 988

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAF_07 **Longueur** 1 **Position** 2313

Nom de la question PAF_Q07

Concept Au travail - Accès à des douches / vestiaire pour se changer

Question Au travail ou près de votre travail, avez-vous accès à des douches et/ou un vestiaire pour se changer?

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu (LBS_01 = (1, 7 ou 8) ou LBS_02 = 1) et PAF_01 = (2, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25 656	6 194 000
NON	2	29 804	7 536 500
SANS OBJET	6	65 442	11 696 500
NE SAIT PAS	7	900	209 500
REFUS	8	64	13 000
NON DÉCLARÉ	9	10 093	2 381 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable PAF_08 **Longueur** 1 **Position** 2314

Nom de la question PAF_Q08

Concept Au travail - Accès à des programmes pour améliorer la santé

Question Au travail ou près de votre travail, avez-vous accès à des programmes visant l'amélioration de la santé, de la condition physique ou de la nutrition?

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu (LBS_01 = (1, 7 ou 8) ou LBS_02 = 1) et PAF_01 = (2, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20 904	5 013 000
NON	2	33 900	8 551 500
SANS OBJET	6	65 442	11 696 500
NE SAIT PAS	7	1 552	374 500
REFUS	8	68	14 000
NON DÉCLARÉ	9	10 093	2 381 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 989

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAFFACC	Longueur	1	Position	2315
Nom de la question					
Concept	Accès à installations - Activité physique au travail - (F)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu LBS_01 = (1, 7 ou 8) ou LBS_02 = (1, 7 ou 8)				
Note	Basée sur PAF_01, PAF_02, PAF_03, PAF_04, PAF_05, PAF_06, PAF_07, PAF_08. La réponse "3 - Sans objet" de la variable PAF_02, a été recodée à "2 - Non" à l'étape de traitement. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI		1		44 359	10 538 500
NON		2		14 821	3 882 500
SANS OBJET		6		58 656	10 268 500
NON DÉCLARÉ		9		14 123	3 341 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	DHHDHSZ	Longueur	2	Position	2316 - 2317
Nom de la question					
Concept	Taille de ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur la liste des membres du ménage, SAMPLEID, PERSONID. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
NOMBRE DE PERSONNES		1 - 16		131 959	28 031 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	DHHDL12	Longueur	2	Position	2318 - 2319
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 8		131 959	28 031 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 990

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHHDL5 **Longueur** 2 **Position** 2320 - 2321

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	131 959	28 031 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable DHH611 **Longueur** 2 **Position** 2322 - 2323

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur SAMPLEID, PERSONID, DHH_AGE. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	131 959	28 031 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 991

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHHDECF **Longueur** 2 **Position** 2324 - 2325

Nom de la question

Concept Type de ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur la matrice des liens entre les personnes du ménage pour tout PERSONID dans SAMPLEID, DHH_AGE, DHH_SEX, DHHHSZ. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INDIVIDU SANS LIENS	1	34 975	3 829 000
INDIV. SANS LIENS VIVANT AVEC D'AUTRES	2	3 722	1 153 500
COUPLE SEUL	3	39 968	7 209 000
COUPLE SANS ENFANTS, AUTRES	4	886	265 000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	33 705	10 065 500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	2 945	1 313 500
COUPLE, TOUS LES ENFANTS >= 25 ANS	7	2 794	911 500
COUPLE, TOUS LES ENF. >= 25 ANS, AUTRES	8	349	153 000
FEMME MONOPAR., ENFANTS < 25 ANS	9	6 205	1 485 000
FEMME MONOPAR., ENFANTS < 25, AUTRES	10	885	282 000
FEMME MONOPAR.,TOUS LES ENF. >= 25 ANS	11	1 881	394 000
FEMME MONOPAR.,TOUS LES ENF. >=25,AUTRES	12	120	41 000
HOMME MONOPAR., ENFANTS < 25 ANS	13	1 477	361 500
HOMME MONOPAR., ENFANTS < 25, AUTRES	14	108	37 500
HOMME MONOPAR., TOUS LES ENF. >= 25 ANS	15	447	87 000
HOMME MONOPAR.,TOUS LES ENF.>=25, AUTRES	16	25	8 500
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	915	249 500
NON DÉCLARÉ	99	552	184 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 992

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHHDLVG	Longueur	2	Position	2326 - 2327
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basée sur la matrice des liens entre les personnes du ménage, DHHHSZ. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INDIVIDU SANS LIENS VIVANT SEUL	1	34 975	3 829 000
INDIVIDU SANS LIENS VIVANT AVEC D'AUTRES	2	4 508	1 411 000
VIVANT AVEC CONJOINT / PARTENAIRE	3	39 968	7 209 000
PARENT VIVANT AVEC CONJ./ PART., ENFANTS	4	23 243	7 396 500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	4 979	1 169 500
ENFANT VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	2 755	503 500
ENF. VIVANT AVEC MONOPAR., FRÈRES/SOEURS	7	2 276	654 500
ENFANT VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	4 236	857 500
ENF.VIVANT AVEC 2 PARENTS, FRÈRES/SOEURS	9	9 020	2 723 500
AUTRE	10	5 447	2 093 000
NON DÉCLARÉ	99	552	184 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 993

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHHDDWE	Longueur	2	Position	2328 - 2329
Nom de la question	DWL_Q01				
Concept	Type de logement - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basée sur DHH_DW1, DHH_DW2, DHH_DWT. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	87 774	17 801 000
MAISON DOUBLE	2	4 776	1 341 000
MAISON EN RANGÉE	3	5 887	1 570 500
DUPLEX	4	3 894	937 500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	15 709	3 235 000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES ET PLUS	6	6 389	1 897 000
HOTEL / MAISON DE CHAMBRES / CAMP	8	138	23 000
MAISON MOBILE	9	3 267	363 000
AUTRE	10	1 254	234 500
SANS OBJET	96	103	8 500
NON DÉCLARÉ	99	2 768	620 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	DHH_OWN	Longueur	1	Position	2330
Nom de la question	DWL_Q03				
Concept	Logement - propriété d'un membre du ménage				
Question	Ce logement appartient-il à un membre de ce ménage?				
Univers	Répondants avec DHHDDWE <> 7 (ne demeurent pas dans une institution)				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	97 126	20 349 000
NON	2	31 555	6 884 500
NE SAIT PAS	7	246	49 000
REFUS	8	663	140 500
NON DÉCLARÉ	9	2 369	608 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 994

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHH_BED **Longueur** 2 **Position** 2331 - 2332

Nom de la question DWL_Q02

Concept Logement - nombre de chambres à coucher

Question Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?

Univers All respondents

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 20	128 457	27 172 000
NE SAIT PAS	97	338	64 000
REFUS	98	800	188 500
NON DÉCLARÉ	99	2 364	606 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable HMSFOPT **Longueur** 1 **Position** 2333

Nom de la question

Concept Ind. du module opt : Mesures de sécurité à la maison - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 231	34 000
SANS OBJET	6	130 728	27 997 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 995

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMS_1	Longueur	1	Position	2334
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HMS_Q1
---------------------------	--------

Concept	Détecteur de fumée fonctionnel dans la maison
----------------	---

Question	Est-ce qu'il y a au moins un détecteur de fumée fonctionnel installé dans votre maison?
-----------------	---

Univers	Répondants avec HMSFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 163	32 500
NON	2	32	1 000
SANS OBJET	6	130 728	27 997 000
NE SAIT PAS	7	5	1 000
REFUS	8	7	1 000
NON DÉCLARÉ	9	24	1 000
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMS_2	Longueur	1	Position	2335
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HMS_Q2
---------------------------	--------

Concept	Détecteurs de fumée sur chaque étage
----------------	--------------------------------------

Question	Est-ce que des détecteurs de fumée sont installés sur chaque étage de votre maison, incluant le sous-sol?
-----------------	---

Univers	Répondants qui ont répondu HMS_1 = (1, 7 ou 8)
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 051	29 500
NON	2	104	3 000
SANS OBJET	6	130 760	27 997 500
NE SAIT PAS	7	6	1 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	36	1 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 996

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMS_3	Longueur	1	Position	2336
Nom de la question	HMS_Q3				
Concept	DéTECTEURS de fumée testés chaque mois				
Question	Les détecteurs de fumée sont-ils testés chaque mois?				
Univers	Répondants qui ont répondu HMS_1 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		372	9 500
NON		2		744	21 500
SANS OBJET		6		130 760	27 997 500
NE SAIT PAS		7		46	1 500
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		36	1 000
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMS_4	Longueur	1	Position	2337
Nom de la question	HMS_Q4				
Concept	Fréquence - remplacé piles des détecteurs de fumée				
Question	À quelle fréquence les piles des détecteurs de fumée sont-elles remplacées?				
Univers	Répondants qui ont répondu HMS_1 = (1, 7 ou 8)				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS À TOUS LES 6 MOIS		1		155	4 000
AU MOINS À TOUS LES ANS		2		145	4 000
LORSQUE NÉC AVERTISSEUR PILE FAIBLE		3		313	9 000
JAMAIS		4		31	1 000
SANS OBJET (INSTALLATION ÉLECTRIQUE)		5		405	11 000
SANS OBJET		6		130 760	27 997 500
NE SAIT PAS		7		113	3 500
REFUS		8		1	1 000
NON DÉCLARÉ		9		36	1 000
		Total		131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	HMS_5	Longueur	1	Position	2338
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HMS_Q5
---------------------------	--------

Concept	Plan d'évacuation pour sortir de la maison
----------------	--

Question	Est-ce qu'il y a un plan d'évacuation pour sortir de la maison en cas de feu?
-----------------	---

Univers	Répondants avec HMSFOPT = 1
----------------	-----------------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	747	20 000
NON	2	439	12 500
SANS OBJET	6	130 728	27 997 000
NE SAIT PAS	7	7	1 000
REFUS	8	2	1 000
NON DÉCLARÉ	9	36	1 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	HMS_6	Longueur	1	Position	2339
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	HMS_Q6
---------------------------	--------

Concept	Membres du ménage ont discuté du plan d'évacuation
----------------	--

Question	Les membres de votre ménage ont-ils déjà discuté de ce plan?
-----------------	--

Univers	Répondants qui ont répondu (HMS_5 = (1, 7 ou 8) ou HMS_1 = (7, 8)) et DHHDSZ > 1
----------------	--

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	332	10 500
NON	2	188	6 500
SANS OBJET	6	131 397	28 012 500
NE SAIT PAS	7	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	39	1 500
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC_1A	Longueur	1	Position	2340
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INC_Q1
---------------------------	--------

Concept	Source de revenu du ménage - salaires et traitements
----------------	--

Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84 908	20 619 000
NON	2	40 058	5 831 500
NE SAIT PAS	7	1 694	380 500
REFUS	8	2 899	584 000
NON DÉCLARÉ	9	2 400	616 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	INC_1B	Longueur	1	Position	2341
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INC_Q1
---------------------------	--------

Concept	Source de revenu du ménage - travail autonome
----------------	---

Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24 177	5 580 500
NON	2	100 789	20 870 000
NE SAIT PAS	7	1 694	380 500
REFUS	8	2 899	584 000
NON DÉCLARÉ	9	2 400	616 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC_1C	Longueur	1	Position	2342
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INC_Q1
---------------------------	--------

Concept	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts
----------------	---

Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26 226	4 904 500
NON	2	98 740	21 546 000
NE SAIT PAS	7	1 694	380 500
REFUS	8	2 899	584 000
NON DÉCLARÉ	9	2 400	616 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	INC_1D	Longueur	1	Position	2343
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INC_Q1
---------------------------	--------

Concept	Source de revenu du ménage - assurance-emploi
----------------	---

Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations d'assurance-emploi
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11 846	2 306 500
NON	2	113 120	24 144 000
NE SAIT PAS	7	1 694	380 500
REFUS	8	2 899	584 000
NON DÉCLARÉ	9	2 400	616 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1000

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC_1E	Longueur	1	Position	2344
Nom de la question	INC_Q1				
Concept	Source de revenu du ménage - accident du travail				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
OUI		1	3 760	744 500	
NON		2	121 206	25 705 500	
NE SAIT PAS		7	1 694	380 500	
REFUS		8	2 899	584 000	
NON DÉCLARÉ		9	2 400	616 000	
		Total	131 959	28 030 943	

Nom de la variable	INC_1F	Longueur	1	Position	2345
Nom de la question	INC_Q1				
Concept	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec				
Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
OUI		1	38 591	5 624 500	
NON		2	86 375	20 826 000	
NE SAIT PAS		7	1 694	380 500	
REFUS		8	2 899	584 000	
NON DÉCLARÉ		9	2 400	616 000	
		Total	131 959	28 030 943	

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC_1G	Longueur	1	Position	2346
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INC_Q1
---------------------------	--------

Concept	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes
----------------	---

Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations d'un régime de retraite, rentes
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27 081	4 199 500
NON	2	97 885	22 251 000
NE SAIT PAS	7	1 694	380 500
REFUS	8	2 899	584 000
NON DÉCLARÉ	9	2 400	616 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	INC_1H	Longueur	1	Position	2347
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INC_Q1
---------------------------	--------

Concept	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG
----------------	--

Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29 317	4 111 500
NON	2	95 649	22 339 000
NE SAIT PAS	7	1 694	380 500
REFUS	8	2 899	584 000
NON DÉCLARÉ	9	2 400	616 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1002

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC_1I	Longueur	1	Position	2348
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INC_Q1
---------------------------	--------

Concept	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants
----------------	--

Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21 329	5 203 500
NON	2	103 637	21 246 500
NE SAIT PAS	7	1 694	380 500
REFUS	8	2 899	584 000
NON DÉCLARÉ	9	2 400	616 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	INC_1J	Longueur	1	Position	2349
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INC_Q1
---------------------------	--------

Concept	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être
----------------	---

Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5 779	1 108 500
NON	2	119 187	25 342 000
NE SAIT PAS	7	1 694	380 500
REFUS	8	2 899	584 000
NON DÉCLARÉ	9	2 400	616 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1003

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC_1K	Longueur	1	Position	2350
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INC_Q1
---------------------------	--------

Concept	Source de revenu du ménage - pension alimentaire enfants
----------------	--

Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire aux enfants
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3 500	849 500
NON	2	121 466	25 600 500
NE SAIT PAS	7	1 694	380 500
REFUS	8	2 899	584 000
NON DÉCLARÉ	9	2 400	616 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	INC_1L	Longueur	1	Position	2351
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INC_Q1
---------------------------	--------

Concept	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint
----------------	--

Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire au conjoint
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	606	119 500
NON	2	124 360	26 331 000
NE SAIT PAS	7	1 694	380 500
REFUS	8	2 899	584 000
NON DÉCLARÉ	9	2 400	616 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1004

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC_1M	Longueur	1	Position	2352
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INC_Q1
---------------------------	--------

Concept	Source de revenu du ménage - autre
----------------	------------------------------------

Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10 035	2 118 500
NON	2	114 931	24 332 000
NE SAIT PAS	7	1 694	380 500
REFUS	8	2 899	584 000
NON DÉCLARÉ	9	2 400	616 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	INC_1N	Longueur	1	Position	2353
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	INC_Q1
---------------------------	--------

Concept	Source de revenu du ménage - aucune
----------------	-------------------------------------

Question	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	218	55 000
NON	2	124 748	26 395 500
NE SAIT PAS	7	1 694	380 500
REFUS	8	2 899	584 000
NON DÉCLARÉ	9	2 400	616 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1005

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC_2	Longueur	2	Position	2354 - 2355
Nom de la question	INC_Q2				
Concept	Revenu total du ménage - source principale				
Question	Quelle était la principale source de revenu?				
Univers	Tous les répondants				
Note	Lors du traitement, si le répondant a déclaré avoir eu une source de revenu seulement à INC_1A à INC_1N, la variable INC_2 est rempli avec cette valeur. La valeur 14 (aucune) est créée lors du traitement.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	72 395	17 845 500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	11 015	2 639 000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	2 046	332 000
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	787	120 000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	630	103 500
PRESTATIONS DU RPC OU DU RRQ	6	8 065	1 068 000
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	14 051	2 033 500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	7 086	743 500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	192	39 000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	3 318	577 500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	151	39 000
PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT	12	149	17 500
AUTRE (P.EX. LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	2 197	430 000
AUCUNE	14	218	55 000
NE SAIT PAS	97	2 471	374 500
REFUS	98	192	33 000
NON DÉCLARÉ	99	6 996	1 581 000
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1006

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC_3 **Longueur** 6 **Position** 2356 - 2361

Nom de la question INC_Q3

Concept Revenu total du ménage - meilleure estimation

Question Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois, à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 900000	92 758	19 620 000
AUCUN	0	185	43 500
NE SAIT PAS	999997	24 308	5 125 000
REFUS	999998	7 703	1 659 000
NON DÉCLARÉ	999999	7 005	1 583 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable INC_3A **Longueur** 1 **Position** 2362

Nom de la question INC_Q3A

Concept Revenu total du ménage - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$

Question Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000 \$ ou de 20 000 \$ ou plus?

Univers Tous les répondants

Note Lors du traitement, les réponses à INC_3 sont codées aux catégories appropriées de INC_3A à INC_3G.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000 \$	1	15 182	2 103 500
DE 20 000 \$ ET PLUS	2	99 807	22 326 500
AUCUN REVENU	3	227	54 500
NE SAIT PAS	7	4 731	990 000
REFUS	8	5 004	973 000
NON DÉCLARÉ	9	7 008	1 583 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1007

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC_3B	Longueur	1	Position	2363
Nom de la question	INC_Q3B				
Concept	Revenu total du ménage - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000 \$ ou de 10 000 \$ ou plus?				
Univers	Répondants avec INC_3A = (1, 7 ou 8) ou INC_1A = (7 ou 8)				
Note	Lors du traitement, les réponses à INC_3 sont codées aux catégories appropriées de INC_3A à INC_3G.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
DE MOINS DE 10 000 \$		1		2 627	395 500
DE 10 000 \$ ET PLUS		2		12 227	1 667 500
SANS OBJET		6		100 034	22 381 000
NE SAIT PAS		7		282	36 000
REFUS		8		46	4 500
NON DÉCLARÉ		9		16 743	3 546 500
		Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable	INC_3C	Longueur	1	Position	2364
Nom de la question	INC_Q3C				
Concept	Revenu total du ménage - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000 \$ ou de 5 000 \$ ou plus?				
Univers	Répondants avec INC_3B = (1, 7 ou 8) ou INC_1A = (7 ou 8) ou INC_3A = (7 ou 8)				
Note	Lors du traitement, les réponses à INC_3 sont codées aux catégories appropriées de INC_3A à INC_3G.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
DE MOINS DE 5 000 \$		1		555	110 500
DE 5 000 \$ ET PLUS		2		2 031	279 500
SANS OBJET		6		112 261	24 048 500
NE SAIT PAS		7		36	4 500
REFUS		8		5	1 500
NON DÉCLARÉ		9		17 071	3 587 000
		Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1008

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC_3D	Longueur	1	Position	2365
Nom de la question	INC_Q3D				
Concept	Revenu total du ménage - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000 \$ ou de 15 000 \$ ou plus?				
Univers	Répondants avec INC_3B = (2, 7 ou 8) ou INC_1A = (7 ou 8) ou INC_3A = (7 ou 8)				
Note	Lors du traitement, les réponses à INC_3 sont codées aux catégories appropriées de INC_3A à INC_3G.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
DE 10 000 \$ À MOINS DE 15 000 \$	1	5 870	800 000		
DE 15 000 \$ ET PLUS	2	6 034	822 500		
SANS OBJET	6	102 661	22 776 500		
NE SAIT PAS	7	287	38 000		
REFUS	8	35	7 000		
NON DÉCLARÉ	9	17 072	3 587 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	INC_3E	Longueur	1	Position	2366
Nom de la question	INC_Q3E				
Concept	Revenu total du ménage - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000 \$ ou de 40 000 \$ ou plus?				
Univers	Répondants avec INC_3A = (2, 7 ou 8) ou INC_1A = (7 ou 8)				
Note	Lors du traitement, les réponses à INC_3 sont codées aux catégories appropriées de INC_3A à INC_3G.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
DE 20 000 \$ À MOINS DE 40 000 \$	1	25 443	4 362 500		
DE 40 000 \$ ET PLUS	2	72 805	17 591 500		
SANS OBJET	6	15 409	2 158 000		
NE SAIT PAS	7	1 065	258 000		
REFUS	8	494	114 500		
NON DÉCLARÉ	9	16 743	3 546 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1009

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC_3F	Longueur	1	Position	2367
Nom de la question	INC_Q3F				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000 \$ ou de 30 000 \$ ou plus?				
Univers	Répondants avec INC_3E = (1, 7 ou 8) ou INC_3A = (7 ou 8) ou INC_1A = (7 ou 8)				
Note	Lors du traitement, les réponses à INC_3 sont codées aux catégories appropriées de INC_3A à INC_3G.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
DE 20 000 \$ À MOINS DE 30 000 \$	1	12 574	2 029 000		
DE 30 000 \$ ET PLUS	2	12 402	2 245 500		
SANS OBJET	6	88 214	19 749 000		
NE SAIT PAS	7	373	66 500		
REFUS	8	93	21 000		
NON DÉCLARÉ	9	18 303	3 920 000		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	INC_3G	Longueur	1	Position	2368
Nom de la question	INC_Q3G				
Concept	Revenu total du ménage - >= 40 000 \$				
Question	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000 \$, de 50 000 \$ à moins de 60 000 \$, de 60 000 \$ à moins de 80 000 \$, de 80 000 \$ à moins de 100 000 \$ ou de 100 000 \$ ou plus?				
Univers	Répondants avec INC_3E = (2, 7 ou 8) ou INC_3A = (7 ou 8) ou INC_1A = (7 ou 8)				
Note	Lors du traitement, les réponses à INC_3 sont codées aux catégories appropriées de INC_3A à INC_3G.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
DE 40 000 \$ À MOINS DE 50 000 \$	1	10 647	2 112 500		
DE 50 000 \$ À MOINS DE 60 000 \$	2	10 117	2 146 000		
DE 60 000 \$ À MOINS DE 80 000 \$	3	16 715	3 826 000		
DE 80 000 \$ À MOINS DE 100 000 \$	4	11 229	2 752 500		
DE 100 000 \$ ET PLUS	5	22 767	6 359 500		
SANS OBJET	6	40 852	6 520 500		
NE SAIT PAS	7	976	293 500		
REFUS	8	354	101 500		
NON DÉCLARÉ	9	18 302	3 919 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1010

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INC_4 **Longueur** 6 **Position** 2369 - 2374

Nom de la question INC_Q4

Concept Revenu personnel total - meilleure estimation

Question Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois, à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources avant impôts et autres retenues?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec INC_3A = (1, 2, 7 ou 8) ou INC_1A = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 750000	93 011	19 697 000
AUCUN	0	4 706	1 256 500
SANS OBJET	999996	5 756	1 343 500
NE SAIT PAS	999997	10 156	1 781 500
REFUS	999998	2 401	601 500
NON DÉCLARÉ	999999	15 929	3 350 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable INC_4A **Longueur** 1 **Position** 2375

Nom de la question INC_Q4A

Concept Revenu personnel total - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$

Question Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000 \$ ou de 20 000 \$ ou plus?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec INC_3A = (1, 2, 7 ou 8) ou INC_1A = (7 ou 8)

Note Lors du traitement, les réponses à INC_4 sont codées aux catégories appropriées de INC_4A à INC_4G.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000 \$	1	33 620	6 300 500
DE 20 000 \$ ET PLUS	2	69 402	15 253 500
AUCUN REVENU	3	4 797	1 271 000
SANS OBJET	6	5 756	1 343 500
NE SAIT PAS	7	1 501	286 000
REFUS	8	953	226 500
NON DÉCLARÉ	9	15 930	3 350 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1011

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC_4B	Longueur	1	Position	2376
Nom de la question	INC_Q4B				
Concept	Revenu personnel total - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000 \$ ou de 10 000 \$ ou plus?				
Univers	Répondants âgés 15 ans et plus qui ont répondu INC_4A = (1, 7 ou 8) ou INC_3A = (7 ou 8) ou INC_1A = (7 ou 8)				
Note	Lors du traitement, les réponses à INC_4 sont codées aux catégories appropriées de INC_4A à INC_4G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000 \$	1	12 210	2 549 500
DE 10 000 \$ ET PLUS	2	21 136	3 711 000
SANS OBJET	6	79 955	17 868 000
NE SAIT PAS	7	244	34 500
REFUS	8	30	5 000
NON DÉCLARÉ	9	18 384	3 862 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	INC_4C	Longueur	1	Position	2377
Nom de la question	INC_Q4C				
Concept	Revenu personnel total - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000 \$ ou de 5 000 \$ ou plus?				
Univers	Répondants âgés 15 ans et plus qui ont répondu INC_4B = (1, 7 ou 8) ou INC_4A = (7 ou 8) ou INC_3A = (7 ou 8) ou INC_1A = (7 ou 8)				
Note	Lors du traitement, les réponses à INC_4 sont codées aux catégories appropriées de INC_4A à INC_4G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000 \$	1	4 870	1 050 500
DE 5 000 \$ ET PLUS	2	7 238	1 479 000
SANS OBJET	6	101 091	21 579 000
NE SAIT PAS	7	96	18 000
REFUS	8	6	2 000
NON DÉCLARÉ	9	18 658	3 902 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1012

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC_4D	Longueur	1	Position	2378
Nom de la question	INC_Q4D				
Concept	Revenu personnel total - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000 \$ ou de 15 000 \$ ou plus?				
Univers	Répondants âgés 15 ans et plus qui ont répondu INC_4B = (2, 7 ou 8) ou INC_4A = (7 ou 8) ou INC_3A = (7 ou 8) ou INC_1A = (7 ou 8)				
Note	Lors du traitement, les réponses à INC_4 sont codées aux catégories appropriées de INC_4A à INC_4G.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
DE 10 000 \$ À MOINS DE 15 000 \$	1	11 354	2 042 500		
DE 15 000 \$ ET PLUS	2	9 517	1 630 000		
SANS OBJET	6	92 165	20 417 500		
NE SAIT PAS	7	239	33 000		
REFUS	8	26	5 500		
NON DÉCLARÉ	9	18 658	3 902 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	INC_4E	Longueur	1	Position	2379
Nom de la question	INC_Q4E				
Concept	Revenu personnel total - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000 \$ ou de 40 000 \$ ou plus?				
Univers	Répondants âgés 15 ans et plus qui ont répondu INC_4A = (2, 7 ou 8) ou INC_3A = (7 ou 8) ou INC_1A = (7 ou 8)				
Note	Lors du traitement, les réponses à INC_4 sont codées aux catégories appropriées de INC_4A à INC_4G.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
DE 20 000 \$ À MOINS DE 40 000 \$	1	30 876	6 250 000		
DE 40 000 \$ ET PLUS	2	38 151	8 918 500		
SANS OBJET	6	44 173	8 915 000		
NE SAIT PAS	7	150	29 000		
REFUS	8	225	56 000		
NON DÉCLARÉ	9	18 384	3 862 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1013

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC_4F	Longueur	1	Position	2380
Nom de la question	INC_Q4F				
Concept	Revenu personnel total - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000 \$ ou de 30 000 \$ ou plus?				
Univers	Répondants âgés 15 ans et plus qui ont répondu INC_4E = (1, 7 ou 8) ou INC_4A = (7 ou 8) ou INC_3A = (7 ou 8) ou INC_1A = (7 ou 8)				
Note	Lors du traitement, les réponses à INC_4 sont codées aux catégories appropriées de INC_4A à INC_4G.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
DE 20 000 \$ À MOINS DE 30 000 \$	1	16 349	3 174 000		
DE 30 000 \$ ET PLUS	2	14 357	3 044 500		
SANS OBJET	6	82 324	17 833 000		
NE SAIT PAS	7	123	20 500		
REFUS	8	47	11 000		
NON DÉCLARÉ	9	18 759	3 947 500		
	Total	131 959	28 030 943		

Nom de la variable	INC_4G	Longueur	1	Position	2381
Nom de la question	INC_Q4G				
Concept	Revenu personnel total - >= 40 000 \$				
Question	Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000 \$, de 50 000 \$ à moins de 60 000 \$, de 60 000 \$ à moins de 80 000 \$, de 80 000 \$ à moins de 100 000 \$ ou de 100 000 \$ ou plus?				
Univers	Répondants âgés 15 ans et plus qui ont répondu INC_4E = (2, 7 ou 8) ou INC_4A = (7 ou 8) ou INC_3A = (7 ou 8) ou INC_1A = (7 ou 8)				
Note	Lors du traitement, les réponses à INC_4 sont codées aux catégories appropriées de INC_4A à INC_4G.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
DE 40 000 \$ À MOINS DE 50 000 \$	1	10 861	2 455 000		
DE 50 000 \$ À MOINS DE 60 000 \$	2	7 893	1 826 000		
DE 60 000 \$ À MOINS DE 80 000 \$	3	10 175	2 351 000		
DE 80 000 \$ À MOINS DE 100 000 \$	4	4 103	963 000		
DE 100 000 \$ ET PLUS	5	4 924	1 265 500		
SANS OBJET	6	75 049	15 165 000		
NE SAIT PAS	7	94	24 000		
REFUS	8	101	33 500		
NON DÉCLARÉ	9	18 759	3 947 500		
	Total	131 959	28 030 943		

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1014

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCDHH **Longueur** 2 **Position** 2382 - 2383

Nom de la question

Concept Revenu total du ménage de toutes sources - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur INC_3A, INC_3B, INC_3C, INC_3D, INC_3E, INC_3F, INC_3G. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	227	54 500
DE MOINS DE 5 000 \$	2	555	110 500
DE 5 000 \$ À 9 999 \$	3	2 031	279 500
DE 10 000 \$ À 14 999 \$	4	5 870	800 000
DE 15 000 \$ À 19 999 \$	5	6 034	822 500
DE 20 000 \$ À 29 999 \$	6	12 574	2 029 000
DE 30 000 \$ À 39 999 \$	7	12 402	2 245 500
DE 40 000 \$ À 49 999 \$	8	10 647	2 112 500
DE 50 000 \$ À 59 999 \$	9	10 117	2 146 000
DE 60 000 \$ À 79 999 \$	10	16 715	3 826 000
DE 80 000 \$ À 99 999 \$	11	11 229	2 752 500
DE 100 000 \$ ET PLUS	12	22 767	6 359 500
NON DÉCLARÉ	99	20 791	4 494 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1015

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCDPER **Longueur** 2 **Position** 2384 - 2385

Nom de la question

Concept Revenu personnel total de toutes sources - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note Basée sur INC_4A, INC_4C, INC_4D, INC_4F, INC_4G. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	5 007	1 322 500
DE MOINS DE 5 000 \$	2	4 870	1 050 500
DE 5 000 \$ À 9 999 \$	3	7 238	1 479 000
DE 10 000 \$ À 14 999 \$	4	11 354	2 042 500
DE 15 000 \$ À 19 999 \$	5	9 517	1 630 000
DE 20 000 \$ À 29 999 \$	6	16 349	3 174 000
DE 30 000 \$ À 39 999 \$	7	14 357	3 044 500
DE 40 000 \$ À 49 999 \$	8	10 861	2 455 000
DE 50 000 \$ À 59 999 \$	9	7 893	1 826 000
DE 60 000 \$ À 79 999 \$	10	10 175	2 351 000
DE 80 000 \$ À 99 999 \$	11	4 103	963 000
DE 100 000 \$ ET PLUS	12	4 924	1 265 500
SANS OBJET	96	5 546	1 292 000
NON DÉCLARÉ	99	19 765	4 135 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1016

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCDADR **Longueur** 11.9 **Position** 2386 - 2396

Nom de la question

Concept Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)

Question

Univers Répondants avec GEO_PRV < 60

Note Basée sur INC_3, INCDHH, GEO_PRV, DHHDSZ, GEODPSZ. Voir document sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RATIO	0.000000722 - 1 000000000	108 166	23 419 500
AUCUN REVENU	0	224	54 500
SANS OBJET	9.999999996	3 265	76 500
NON DÉCLARÉ	9.999999999	20 304	4 480 500
Total		131 959	28 030 943

Nom de la variable INCDRCA **Longueur** 2 **Position** 2397 - 2398

Nom de la question

Concept Distribution du revenu des ménages - (D)

Question

Univers Répondants avec GEO_PRV < 60

Note Basée sur INCDADR. Voir document sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	10 854	2 348 000
DÉCILE 2	2	12 416	2 347 500
DÉCILE 3	3	11 216	2 350 500
DÉCILE 4	4	10 717	2 341 000
DÉCILE 5	5	11 058	2 350 000
DÉCILE 6	6	9 965	2 354 500
DÉCILE 7	7	10 602	2 398 000
DÉCILE 8	8	10 470	2 386 500
DÉCILE 9	9	10 308	2 252 000
DÉCILE 10	10	10 784	2 345 500
SANS OBJET	96	3 265	76 500
NON DÉCLARÉ	99	20 304	4 480 500
Total		131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1017

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCDRPR **Longueur** 2 **Position** 2399 - 2400

Nom de la question

Concept Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)

Question

Univers Répondants avec GEO_PRV < 60

Note Basée sur INCDADR, GEO_PRV. Voir document sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	11 318	2 351 000
DÉCILE 2	2	12 214	2 357 000
DÉCILE 3	3	11 006	2 353 500
DÉCILE 4	4	10 795	2 337 000
DÉCILE 5	5	10 516	2 346 500
DÉCILE 6	6	10 512	2 366 500
DÉCILE 7	7	10 316	2 341 500
DÉCILE 8	8	10 283	2 356 500
DÉCILE 9	9	10 536	2 339 500
DÉCILE 10	10	10 894	2 325 000
SANS OBJET	96	3 265	76 500
NON DÉCLARÉ	99	20 304	4 480 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1018

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCDRRS **Longueur** 2 **Position** 2401 - 2402

Nom de la question

Concept Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)

Question

Univers Répondants avec GEO_PRV < 60

Note Basée sur INCDADR, GEODHR4. Voir document sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCILE 1	1	12 799	2 395 000
DÉCILE 2	2	12 362	2 362 500
DÉCILE 3	3	11 308	2 359 500
DÉCILE 4	4	11 027	2 355 000
DÉCILE 5	5	10 482	2 378 000
DÉCILE 6	6	10 316	2 355 000
DÉCILE 7	7	10 137	2 324 000
DÉCILE 8	8	10 084	2 340 500
DÉCILE 9	9	9 854	2 345 500
DÉCILE 10	10	10 021	2 259 000
SANS OBJET	96	3 265	76 500
NON DÉCLARÉ	99	20 304	4 480 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable FSCFTH **Longueur** 1 **Position** 2403

Nom de la question

Concept Module thématique : Sécurité alimentaire - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	131 959	28 031 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1019

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FSC_010 **Longueur** 1 **Position** 2404

Nom de la question FSC_Q010

Concept Situation alimentaire du ménage - 12 m.

Question Lequel de ces énoncés décrit le mieux les aliments consommés dans votre ménage au cours des 12 derniers mois? Diriez-vous : (vous avez eu assez des types d'aliments que vous avez voulu manger, ... , ou souvent vous n'avez pas eu assez à manger)?

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A TOUJOURS EU ASSEZ TYPES D'ALIM. VOULUS	1	113 489	24 022 000
ASSEZ, MAIS PAS TOUJOURS TYPES VOULUS	2	11 926	2 546 500
PARFOIS N'A PAS EU ASSEZ	3	1 542	314 500
SOUVENT N'A PAS EU ASSEZ	4	480	88 000
NE SAIT PAS	7	800	181 000
REFUS	8	1 280	254 000
NON DÉCLARÉ	9	2 442	625 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable FSC_020 **Longueur** 1 **Position** 2405

Nom de la question FSC_Q020

Concept Peur de manquer de nourriture - 12 m.

Question Vous et les membres de votre ménage avez eu peur de manquer de nourriture avant la prochaine rentrée d'argent. Ce commentaire a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois.

Univers Tous les répondants

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT VRAI	1	2 401	512 500
PARFOIS VRAI	2	7 821	1 690 000
JAMAIS VRAI	3	116 897	24 696 500
NE SAIT PAS	7	183	43 000
REFUS	8	126	27 000
NON DÉCLARÉ	9	4 531	1 062 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1020

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FSC_030	Longueur	1	Position	2406
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FSC_Q030
---------------------------	----------

Concept	Plus de nour. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.
----------------	--

Question	Toute la nourriture que vous et les membres de votre ménage aviez achetée a été mangée et il n'y avait pas d'argent pour en racheter. Ce commentaire a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois.
-----------------	--

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT VRAI	1	1 652	301 500
PARFOIS VRAI	2	6 214	1 354 500
JAMAIS VRAI	3	119 202	25 239 000
NE SAIT PAS	7	206	43 000
REFUS	8	153	30 500
NON DÉCLARÉ	9	4 532	1 062 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	FSC_040	Longueur	1	Position	2407
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question	FSC_Q040
---------------------------	----------

Concept	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.
----------------	---

Question	Vous et les membres de votre ménage n'aviez pas les moyens de manger des repas équilibrés. Ce commentaire a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois?
-----------------	---

Univers	Tous les répondants
----------------	---------------------

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT VRAI	1	2 242	431 000
PARFOIS VRAI	2	6 198	1 310 000
JAMAIS VRAI	3	118 545	25 145 500
NE SAIT PAS	7	274	49 500
REFUS	8	167	32 500
NON DÉCLARÉ	9	4 533	1 062 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1021

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FSC_050 **Longueur** 1 **Position** 2408

Nom de la question FSC_Q050

Concept Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.

Question Vous ou d'autres adultes dans votre ménage comptiez seulement sur quelques types d'aliments peu coûteux pour nourrir les enfants parce que vous manquiez d'argent pour acheter de la nourriture. Ce commentaire a-t-il souvent, ... des 12 derniers mois?

Univers Répondants avec (DHHOKD + DHHDYKD) > 0

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT VRAI	1	552	155 000
PARFOIS VRAI	2	2 395	651 000
JAMAIS VRAI	3	34 551	9 806 500
SANS OBJET	6	92 874	16 906 000
NE SAIT PAS	7	204	58 500
REFUS	8	92	20 500
NON DÉCLARÉ	9	1 291	434 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable FSC_060 **Longueur** 1 **Position** 2409

Nom de la question FSC_Q060

Concept Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.

Question Vous ou d'autres adultes dans votre ménage ne pouviez pas servir des repas équilibrés aux enfants, parce que vous n'en aviez pas les moyens. Ce commentaire a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants avec (DHHOKD + DHHDYKD) > 0

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT VRAI	1	327	97 500
PARFOIS VRAI	2	1 669	449 000
JAMAIS VRAI	3	35 501	10 063 500
SANS OBJET	6	92 874	16 906 000
NE SAIT PAS	7	199	60 500
REFUS	8	97	20 000
NON DÉCLARÉ	9	1 292	434 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1022

Jun 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FSC_070 **Longueur** 1 **Position** 2410

Nom de la question FSC_Q070

Concept Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.

Question Les enfants ne mangeaient pas assez parce que vous ou d'autres adultes dans votre ménage n'aviez pas les moyens d'avoir assez de nourriture. Ce commentaire a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants avec (DHHOKD + DHHDYKD) > 0, qui ont répondu ((FSC_020 ou FSC_030 ou FSC_040 ou FSC_050 ou FSC_060) = (1, 2, 7 ou 8) ou (FSC_010 = (3, 4, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SOUVENT VRAI	1	147	38 000
PARFOIS VRAI	2	750	232 500
JAMAIS VRAI	3	4 709	1 243 000
SANS OBJET	6	124 721	25 990 000
NE SAIT PAS	7	39	13 500
REFUS	8	8	1 000
NON DÉCLARÉ	9	1 585	512 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable FSC_080 **Longueur** 1 **Position** 2411

Nom de la question FSC_Q080

Concept Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous ou d'autres adultes dans votre ménage déjà réduit votre portion ou sauté des repas parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

Univers Répondants qui ont répondu ((FSC_020 ou FSC_030 ou FSC_040 ou FSC_050 ou FSC_060) = (1, 2, 7 ou 8) ou (FSC_010 = (3, 4, 7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4 374	904 500
NON	2	9 449	2 052 500
SANS OBJET	6	112 854	23 854 000
NE SAIT PAS	7	61	15 500
REFUS	8	28	4 500
NON DÉCLARÉ	9	5 193	1 200 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1023

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FSC_081	Longueur	1	Position	2412
Nom de la question	FSC_Q081				
Concept	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.				
Question	À quelle fréquence est-ce arrivé---presque tous les mois, certains mois mais pas tous les mois, ou 1 ou 2 mois seulement?				
Univers	Répondants qui ont répondu FSC_080 = (1, 7 ou 8) ou FSC_010 = (7 ou 8) ou (répondu à (FSC_020, FSC_030, FSC_040) = (3, 7 or 8) et FSC_010 = (1 ou 2) et (DHHDKD+DHHDYKD = 0 ou FSC_050 = (3, 7 ou 8) et FSC_060 = (3, 7 ou 8)) et au moins une réponse à (FSC_020, FSC_030, FSC_040, FSC_050, FSC_060) = (7 or 8))				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUS LES MOIS	1	1 648	293 500
CERTAINS MOIS MAIS PAS TOUS LES MOIS	2	1 637	390 500
1 OU 2 MOIS SEULEMENT	3	1 072	219 000
SANS OBJET	6	122 303	25 906 000
NE SAIT PAS	7	16	1 500
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	5 282	1 220 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	FSC_090	Longueur	1	Position	2413
Nom de la question	FSC_Q090				
Concept	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous (vous-même) déjà mangé moins que vous auriez dû, selon vous, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour acheter de la nourriture?				
Univers	Répondants qui ont répondu ((FSC_020 ou FSC_030 ou FSC_040 ou FSC_050 ou FSC_060) = (1, 2, 7 ou 8) ou FSC_010 = (3, 4, 7 ou 8))				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4 581	949 000
NON	2	9 218	2 003 000
SANS OBJET	6	112 854	23 854 000
NE SAIT PAS	7	80	19 500
REFUS	8	33	5 500
NON DÉCLARÉ	9	5 193	1 200 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1024

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FSC_100	Longueur	1	Position	2414
Nom de la question	FSC_Q100				
Concept	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous (vous-même) déjà eu faim sans pouvoir manger parce que vous n'aviez pas les moyens d'avoir assez de nourriture?				
Univers	Répondants qui ont répondu ((FSC_020 ou FSC_030 ou FSC_040 ou FSC_050 ou FSC_060) = (1, 2, 7 ou 8)) ou FSC_010 = (1, 2, 7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2 600	534 000
NON	2	11 202	2 419 500
SANS OBJET	6	112 854	23 854 000
NE SAIT PAS	7	70	16 500
REFUS	8	39	6 500
NON DÉCLARÉ	9	5 194	1 200 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	FSC_110	Longueur	1	Position	2415
Nom de la question	FSC_Q110				
Concept	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous (vous-même) perdu du poids parce que vous n'aviez pas assez d'argent pour la nourriture?				
Univers	Répondants qui ont répondu ((FSC_020 ou FSC_030 ou FSC_040 ou FSC_050 ou FSC_060) = (1, 2, 7 ou 8)) ou FSC_010 = (3, 4, 7 or 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 699	340 500
NON	2	12 038	2 598 000
SANS OBJET	6	112 854	23 854 000
NE SAIT PAS	7	130	30 500
REFUS	8	43	7 500
NON DÉCLARÉ	9	5 195	1 201 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FSC_120 **Longueur** 1 **Position** 2416

Nom de la question FSC_Q120

Concept Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.

Question Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé à vous ou d'autres adultes dans votre ménage de passer une journée entière sans manger parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

Univers Répondants qui ont répondu FSC_070 = (1, 2, 7 ou 8) ou au moins une réponse à (FSC_080, FSC_090, FSC_100, FSC_110) = (1, 7 ou 8) ou FSC_010 = (7 ou 8) ou (répondu à (FSC_020, FSC_030, FSC_040) = (3, 7 ou 8) et FSC_010 = (1 ou 2) et (DHHOKD+DHHDYKD = 0 ou FSC_050 = (3, 7 ou 8) et FSC_060 = (3,7 ou 8)) et au moins une réponse à (FSC_020, FSC_030, FSC_040, FSC_050, FSC_060) = (7 ou 8))

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1 085	199 500
NON	2	4 781	1 050 000
SANS OBJET	6	120 750	25 551 500
NE SAIT PAS	7	16	3 000
REFUS	8	3	1 000
NON DÉCLARÉ	9	5 324	1 226 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FSC_121	Longueur	1	Position	2417
Nom de la question	FSC_Q121				
Concept	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.				
Question	À quelle fréquence est-ce arrivé---presque tous les mois, certains mois mais pas tous les mois, ou 1 ou 2 mois seulement?				
Univers	Répondants qui ont rép.FSC_120 = (1, 7 ou 8) ou((DHHOKD+DHHYKD)=0 ou FSC_70=(3, 7 ou 8) et rép. à (FSC_080, FSC_090, FSC_100, FSC_110)=(2, 7 ou 8) et au moins une rép. à (FSC_070, FSC_080, FSC_090, FSC_100, FSC_110) = (7 ou 8) ou FSC_010 = (7 ou 8) ou (rép. à (FSC_020, FSC_030, FSC_040) = (3, 7 ou 8) et FSC_010 = (1 ou 2) et (DHHOKD+DHHYKD = 0 ou FSC_050 = (3, 7 ou 8) et FSC_060 = (3, 7 ou 8)) et au moins une rép. à (FSC_020, FSC_030, FSC_040, FSC_050, FSC_060) = (7 ou 8))				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUS LES MOIS	1	429	71 500
CERTAINS MOIS MAIS PAS TOUS LES MOIS	2	391	72 000
1 OU 2 MOIS SEULEMENT	3	260	55 000
SANS OBJET	6	125 531	26 602 000
NE SAIT PAS	7	4	1 000
REFUS	8	1	1 000
NON DÉCLARÉ	9	5 343	1 230 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données
Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1027

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FSC_130 **Longueur** 1 **Position** 2418

Nom de la question FSC_Q130

Concept Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous ou d'autres adultes dans votre ménage déjà réduit la portion de l'un ou plusieurs des enfants parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

Univers Répondants avec DHHDOKD+DHHDYKD>0 qui ont répondu FSC_070 = (1, 2, 7 ou 8) ou au moins une réponse à (FSC_080, FSC_090, FSC_100, FSC_110) = (1, 7 ou 8) ou FSC_010 = (7 ou 8) ou répondu à (FSC_020, FSC_030, FSC_040, FSC_050, FSC_060) = (3, 7 ou 8) et FSC_010 = (1 ou 2) et au moins une réponse à (FSC_020, FSC_030, FSC_040, FSC_050, FSC_060) = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	253	71 000
NON	2	1 965	544 000
SANS OBJET	6	128 064	26 876 000
NE SAIT PAS	7	11	6 500
REFUS	8	5	1 500
NON DÉCLARÉ	9	1 661	532 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable FSC_140 **Longueur** 1 **Position** 2419

Nom de la question FSC_Q140

Concept Enfants ont sauté des repas - 12 m.

Question Au cours des 12 derniers mois, l'un ou plusieurs des enfants a-t-il/ont-ils sauté des repas parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

Univers Répondants avec DHHDOKD+DHHDYKD>0 qui ont répondu FSC_070 = (1, 2, 7 ou 8) ou au moins une réponse à (FSC_080, FSC_090, FSC_100, FSC_110) = (1, 7 ou 8) ou FSC_010 = (7 ou 8) ou répondu à (FSC_020, FSC_030, FSC_040, FSC_050, FSC_060) = (3, 7 ou 8) et FSC_010 = (1 ou 2) et au moins une réponse à (FSC_020, FSC_030, FSC_040, FSC_050, FSC_060) = (7 ou 8)

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	146	47 000
NON	2	2 072	569 000
SANS OBJET	6	128 064	26 876 000
NE SAIT PAS	7	11	5 500
REFUS	8	5	1 500
NON DÉCLARÉ	9	1 661	532 000
	Total	131 959	28 030 943

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FSC_141	Longueur	1	Position	2420
Nom de la question	FSC_Q141				
Concept	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.				
Question	À quelle fréquence est-ce arrivé---presque tous les mois, certains mois mais pas tous les mois ou 1 ou 2 mois seulement?				
Univers	Répondants avec DHHOKD+DHHYKD > 0 qui ont répondu FSC_140 = (1, 7 ou 8) ou FSC_070=(3, 7 ou 8) et répondu à (FSC_080, FSC_090, FSC_100, FSC_110)=(2, 7 ou 8) et au moins une réponse à (FSC_070, FSC_080, FSC_090, FSC_100, FSC_110) = (7 ou 8) ou FSC_010 = (7 ou 8) ou répondu à (FSC_020, FSC_030, FSC_040, FSC_050, FSC_060) = (3, 7 ou 8) et FSC_010 = (1 ou 2) et au moins une réponse à (FSC_020, FSC_030, FSC_040, FSC_050, FSC_060) = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUS LES MOIS	1	37	6 500
CERTAINS MOIS MAIS PAS TOUS LES MOIS	2	68	23 000
1 OU 2 MOIS SEULEMENT	3	40	15 500
SANS OBJET	6	130 136	27 445 000
NE SAIT PAS	7	1	2 000
NON DÉCLARÉ	9	1 677	538 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	FSC_150	Longueur	1	Position	2421
Nom de la question	FSC_Q150				
Concept	Enfants ont eu faim - 12 m.				
Question	Au cours des 12 derniers mois, les enfants ont-ils déjà eu faim mais vous n'aviez pas les moyens d'avoir plus de nourriture?				
Univers	Répondants avec DHHOKD+DHHYKD>0 qui ont répondu FSC_070 = (1, 2, 7 ou 8) ou au moins une réponse à (FSC_080, FSC_090, FSC_100, FSC_110) = (1, 7 ou 8) ou FSC_010 = (7 ou 8) ou répondu à (FSC_020, FSC_030, FSC_040, FSC_050, FSC_060) = (3, 7 ou 8) et FSC_010 = (1 ou 2) et au moins une réponse à (FSC_020, FSC_030, FSC_040, FSC_050, FSC_060) = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	226	54 000
NON	2	1 985	561 500
SANS OBJET	6	128 064	26 876 000
NE SAIT PAS	7	17	6 000
REFUS	8	6	1 500
NON DÉCLARÉ	9	1 661	532 000
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1029

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FSC_160	Longueur	1	Position	2422
Nom de la question	FSC_Q160				
Concept	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.				
Question	Au cours des 12 derniers mois, l'un ou plusieurs des enfants a-t-il/ont-ils passé une journée entière sans manger parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?				
Univers	Répondants avec DHHDKD+DHHDYKD>0 qui ont répondu FSC_070 = (1, 2, 7 ou 8) ou au moins une réponse à (FSC_080, FSC_090, FSC_100, FSC_110) = (1, 7 ou 8) ou FSC_010 = (7 ou 8) ou répondu à (FSC_020, FSC_030, FSC_040, FSC_050, FSC_060) = (3, 7 ou 8) et FSC_010 = (1 ou 2) et au moins une réponse à (FSC_020, FSC_030, FSC_040, FSC_050, FSC_060) = (7 ou 8)				

Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	12 000
NON	2	2 168	602 500
SANS OBJET	6	128 064	26 876 000
NE SAIT PAS	7	10	5 000
REFUS	8	7	3 500
NON DÉCLARÉ	9	1 661	532 000
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	FSCDHFS	Longueur	1	Position	2423
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question

Concept État de sécurité alimentaire du ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Based on FSC_020, FSC_030, FSC_040, FSC_050, FSC_060, FSC_070, FSC_080, FSC_081, FSC_090, FSC_100, FSC_110, FSC_120, FSC_121, FSC_130, FSC_140, FSC_141, FSC_150, FSC_160. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ALIMENTATION NON PRÉCAIRE	0	119 269	25 227 000
ALIMENTATION PRÉCAIRE SANS AVOIR FAIM	1	4 264	934 000
ALIMENTATION PRÉCAIRE AVEC FAIM MODÉRÉE	2	2 208	473 000
ALIMENT. PRÉCAIRE AVEC FAIM CONSIDÉRABLE	3	647	119 500
NON DÉCLARÉ	9	5 571	1 277 500
	Total	131 959	28 030 943

ESCC 2007-2008 : Dictionnaire de données

Fichier maître - 2 ans (Arrondi)

Page 1030

Juin 2009

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	FSCDHFS2	Longueur	1	Position	2424
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

Nom de la question**Concept** État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basée sur FSC_020, FSC_030, FSC_040, FSC_050, FSC_060, FSC_070, FSC_080, FSC_081, FSC_090, FSC_100, FSC_110, FSC_120, FSC_121, FSC_130, FSC_140, FSC_141, FSC_150, FSC_160. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ALIMENTATION NON PRÉCAIRE	0	117 433	24 849 000
ALIMENTATION MODÉRÉMENT PRÉCAIRE	1	6 645	1 464 000
ALIMENTATION SÉVÈREMENT PRÉCAIRE	2	2 310	440 500
NON DÉCLARÉ	9	5 571	1 277 500
	Total	131 959	28 030 943

Nom de la variable	WTS_M	Longueur	8.2	Position	2425 - 2432
---------------------------	-------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Poids échantillon - Maître**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Nom de la variable	WTS_S	Longueur	8.2	Position	2433 - 2440
---------------------------	-------	-----------------	-----	-----------------	-------------

Nom de la question**Concept** Poids échantillon - Partage**Question****Univers** Répondants avec SAMDSHR = 1**Note**
