

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 1

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------|----|-----------------|--------|
| Nom de la variable | SAMPLEID | Longueur | 20 | Position | 1 - 20 |
|---------------------------|----------|-----------------|----|-----------------|--------|

Nom de la question

Concept Identificateur du ménage

Question

Univers Tous les répondants

Note Numéro unique pour identifier un ménage.

| | | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|---------|
| Nom de la variable | PERSONID | Longueur | 2 | Position | 21 - 22 |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|---------|

Nom de la question

Concept Identificateur de la personne sélectionnée - interview santé

Question

Univers Tous les répondants

Note Numéro unique pour identifier une personne.

| | | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|---------|
| Nom de la variable | GEOE_PRV | Longueur | 2 | Position | 23 - 24 |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|---------|

Nom de la question CPROV

Concept Province de résidence du répondant

Question

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR | 10 | 4 111 | 449 000 |
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | 11 | 2 031 | 117 500 |
| NOUVELLE-ÉCOSSE | 12 | 5 066 | 796 000 |
| NOUVEAU-BRUNSWICK | 13 | 5 100 | 638 000 |
| QUÉBEC | 24 | 29 891 | 6 473 500 |
| ONTARIO | 35 | 41 766 | 10 570 000 |
| MANITOBA | 46 | 7 352 | 935 500 |
| SASKATCHEWAN | 47 | 7 765 | 788 000 |
| ALBERTA | 48 | 11 800 | 2 686 000 |
| COLOMBIE-BRITANNIQUE | 59 | 15 407 | 3 602 000 |
| YUKON | 60 | 868 | 27 000 |
| TERRITOIRES DU NORD-OUEST | 61 | 1 007 | 34 500 |
| NUNAVUT | 62 | 783 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 2

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GEOEDHR4 **Longueur** 4 **Position** 25 - 28

Nom de la question

Concept Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur GEOEDPC. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| EASTERN REGIONAL INTEGRATED HA | 1011 | 1 814 | 260 500 |
| CENTRAL REGIONAL INTEGRATED HA | 1012 | 747 | 85 500 |
| WESTERN REGIONAL INTEGRATED HA | 1013 | 722 | 70 500 |
| LABRADOR-GRENFELL REGIONAL INTEGRATED HA | 1014 | 828 | 32 500 |
| WEST PRINCE | 1101 | 295 | 12 500 |
| EAST PRINCE | 1102 | 556 | 28 500 |
| QUEENS | 1103 | 736 | 58 500 |
| KINGS | 1104 | 444 | 18 000 |
| ZONE 1 (DHA 1 AND 2) | 1201 | 800 | 108 000 |
| ZONE 2 (DHA 3) | 1202 | 656 | 69 500 |
| ZONE 3 (DHA 4 AND 5) | 1203 | 718 | 90 500 |
| ZONE 4 (DHA 6 AND 7) | 1204 | 713 | 80 000 |
| ZONE 5 (DHA 8) | 1205 | 836 | 109 000 |
| ZONE 6 (DHA 9) | 1206 | 1 343 | 339 000 |
| RÉGION 1 | 1301 | 968 | 166 500 |
| RÉGION 2 | 1302 | 980 | 150 500 |
| RÉGION 3 | 1303 | 947 | 141 500 |
| RÉGION 4 | 1304 | 529 | 44 000 |
| RÉGION 5 | 1305 | 477 | 25 000 |
| RÉGION 6 | 1306 | 746 | 71 500 |
| RÉGION 7 | 1307 | 453 | 39 500 |
| RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT | 2401 | 3 518 | 174 500 |
| RÉGION DU SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN | 2402 | 1 230 | 236 000 |
| RÉGION DE CAPITALE-NATIONALE | 2403 | 1 883 | 578 500 |
| RÉGION DE LA MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC | 2404 | 1 682 | 415 000 |
| RÉGION DE L'ESTRIE | 2405 | 1 233 | 256 500 |
| RÉGION DE MONTRÉAL | 2406 | 5 390 | 1 621 500 |
| RÉGION DE L'OUTAOUAIS | 2407 | 1 256 | 291 000 |
| RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | 2408 | 1 170 | 120 500 |
| RÉGION DE LA CÔTE-NORD | 2409 | 1 175 | 71 500 |
| RÉGION DU NORD-DU-QUÉBEC | 2410 | 726 | 6 000 |
| RÉG. DE LA GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE | 2411 | 1 214 | 82 000 |
| RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES | 2412 | 1 414 | 339 500 |
| RÉGION DE LAVAL | 2413 | 2 432 | 316 500 |
| RÉGION DE LANAUDIÈRE | 2414 | 1 447 | 360 000 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | |
|--|------|-------|-----------|
| RÉGION DES LAURENTIDES | 2415 | 1 532 | 432 500 |
| RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE | 2416 | 2 589 | 1 171 500 |
| DISTRICT OF ALGOMA HEALTH UNIT | 3526 | 832 | 101 000 |
| BRANT COUNTY HEALTH UNIT | 3527 | 798 | 112 000 |
| DURHAM REGIONAL HEALTH UNIT | 3530 | 1 579 | 481 000 |
| ELGIN-ST THOMAS HEALTH UNIT | 3531 | 708 | 73 500 |
| GREY BRUCE HEALTH UNIT | 3533 | 1 011 | 138 500 |
| HALDIMAND-NORFOLK HEALTH UNIT | 3534 | 729 | 95 000 |
| HALIBURTON/KAWARTHA/PINE RIDGE DHU | 3535 | 990 | 151 000 |
| HALTON REGIONAL HEALTH UNIT | 3536 | 1 399 | 373 500 |
| CITY OF HAMILTON HEALTH UNIT | 3537 | 1 683 | 442 000 |
| HASTINGS AND PRINCE EDWARD COUNTIES HU | 3538 | 908 | 137 500 |
| HURON COUNTY HEALTH UNIT | 3539 | 599 | 52 000 |
| CHATHAM-KENT HEALTH UNIT | 3540 | 794 | 92 000 |
| KINGSTON/FRONTENAC/LENNOX/ADDINGTON HU | 3541 | 1 001 | 158 000 |
| LAMBTON HEALTH UNIT | 3542 | 840 | 110 000 |
| LEEDS, GRENVILLE AND LANARK DHU | 3543 | 997 | 144 500 |
| MIDDLESEX-LONDON HEALTH UNIT | 3544 | 1 418 | 369 500 |
| NIAGARA REGIONAL AREA HEALTH UNIT | 3546 | 1 544 | 372 500 |
| NORTH BAY PARRY SOUND DISTRICT HLTH UNIT | 3547 | 936 | 105 000 |
| NORTHWESTERN HEALTH UNIT | 3549 | 624 | 50 000 |
| CITY OF OTTAWA HEALTH UNIT | 3551 | 1 975 | 702 000 |
| OXFORD COUNTY HEALTH UNIT | 3552 | 753 | 88 000 |
| PEEL REGIONAL HEALTH UNIT | 3553 | 2 126 | 1 010 500 |
| PERTH DISTRICT HEALTH UNIT | 3554 | 607 | 65 000 |
| PETERBOROUGH COUNTY-CITY HEALTH UNIT | 3555 | 846 | 114 000 |
| PORCUPINE HEALTH UNIT | 3556 | 694 | 72 000 |
| RENFREW COUNTY AND DISTRICT HEALTH UNIT | 3557 | 753 | 81 500 |
| THE EASTERN ONTARIO HEALTH UNIT | 3558 | 1 032 | 169 500 |
| SIMCOE MUSKOKA DISTRICT HEALTH UNIT | 3560 | 1 753 | 405 500 |
| SUDBURY AND DISTRICT HEALTH UNIT | 3561 | 1 120 | 164 500 |
| THUNDER BAY DISTRICT HEALTH UNIT | 3562 | 976 | 131 000 |
| TIMISKAMING HEALTH UNIT | 3563 | 480 | 30 500 |
| WATERLOO HEALTH UNIT | 3565 | 1 561 | 407 000 |
| WELLINGTON-DUFFERIN-GUELPH HU | 3566 | 1 104 | 218 500 |
| WINDSOR-ESSEX COUNTY HEALTH UNIT | 3568 | 1 474 | 340 500 |
| YORK REGIONAL HEALTH UNIT | 3570 | 1 824 | 778 000 |
| CITY OF TORONTO HEALTH UNIT | 3595 | 3 298 | 2 234 500 |
| WINNIPEG | 4610 | 2 030 | 559 000 |
| BRANDON | 4615 | 534 | 40 500 |
| NORTH EASTMAN | 4620 | 586 | 30 000 |
| SOUTH EASTMAN | 4625 | 560 | 48 500 |
| INTERLAKE | 4630 | 671 | 62 000 |
| CENTRAL | 4640 | 783 | 80 500 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 4

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | |
|--|------|----------------|-------------------|
| ASSINIBOINE | 4645 | 690 | 55 500 |
| PARKLAND | 4660 | 515 | 30 500 |
| NORMAN | 4670 | 512 | 14 000 |
| BURNTWOOD/CHURCHILL | 4685 | 471 | 14 500 |
| SUN COUNTRY | 4701 | 591 | 43 000 |
| FIVE HILLS | 4702 | 584 | 45 500 |
| CYPRESS | 4703 | 573 | 36 500 |
| REGINA QU'APPELLE | 4704 | 1 228 | 200 000 |
| SUNRISE | 4705 | 599 | 45 500 |
| SASKATOON | 4706 | 1 305 | 235 500 |
| HEARTLAND | 4707 | 546 | 35 000 |
| KELSEY TRAIL | 4708 | 545 | 32 500 |
| PRINCE ALBERT PARKLAND | 4709 | 685 | 55 500 |
| PRAIRIE NORTH | 4710 | 605 | 46 000 |
| MAMAWETAN/KEEWATIN/ATHABASCA | 4714 | 504 | 12 500 |
| CHINOOK REGIONAL HEALTH AUTHORITY | 4820 | 1 031 | 123 500 |
| PALLISER HEALTH REGION | 4821 | 813 | 84 500 |
| CALGARY HEALTH REGION | 4822 | 2 648 | 995 500 |
| DAVID THOMPSON REGIONAL HEALTH AUTHORITY | 4823 | 1 303 | 239 000 |
| EAST CENTRAL HEALTH | 4824 | 884 | 94 000 |
| CAPITAL HEALTH | 4825 | 2 543 | 854 000 |
| ASPEN REGIONAL HEALTH AUTHORITY | 4826 | 1 019 | 135 500 |
| PEACE COUNTRY HEALTH | 4827 | 923 | 104 500 |
| NORTHERN LIGHTS HEALTH REGION | 4828 | 636 | 55 000 |
| EAST KOOTENAY | 5911 | 579 | 71 500 |
| KOOTENAY-BOUNDARY | 5912 | 579 | 70 500 |
| OKANAGAN | 5913 | 1 126 | 277 000 |
| THOMPSON/CARIBOO | 5914 | 900 | 185 500 |
| FRASER EAST | 5921 | 992 | 214 500 |
| FRASER NORTH | 5922 | 1 485 | 481 500 |
| FRASER SOUTH | 5923 | 1 533 | 537 500 |
| RICHMOND | 5931 | 782 | 151 000 |
| VANCOUVER | 5932 | 1 515 | 520 500 |
| NORTH SHORE/COAST GARIBALDI | 5933 | 1 021 | 232 500 |
| SOUTH VANCOUVER ISLAND | 5941 | 1 351 | 300 500 |
| CENTRAL VANCOUVER ISLAND | 5942 | 1 085 | 216 000 |
| NORTH VANCOUVER ISLAND | 5943 | 514 | 99 500 |
| NORTHWEST | 5951 | 622 | 61 000 |
| NORTHERN INTERIOR | 5952 | 790 | 127 000 |
| NORTHEAST | 5953 | 533 | 55 500 |
| YUKON | 6001 | 868 | 27 000 |
| NORTHWEST TERRITORIES | 6101 | 1 007 | 34 500 |
| NUNAVUT | 6201 | 783 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 5

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GEOEDSHR **Longueur** 6 **Position** 29 - 34

Nom de la question

Concept Entité infrarégionale sociosanitaire (Québec) - (D)

Question

Univers Répondants avec GEOEDHR4 = (2401, 2406 or 2413)

Note Basée sur GEOEDPC. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| LA MATAPÉDIA | 240101 | 452 | 17 000 |
| MATANE | 240102 | 436 | 19 500 |
| LA MITIS | 240103 | 421 | 16 500 |
| RIMOUSKI-NEIGETTE | 240104 | 472 | 46 500 |
| LES BASQUES | 240105 | 400 | 8 500 |
| RIVIÈRE-DU-LOUP | 240106 | 438 | 28 500 |
| TÉMISCOUATA | 240107 | 438 | 19 000 |
| KAMOURASKA | 240108 | 461 | 19 000 |
| PIERREFONDS ET LAC SAINT-LOUIS | 240601 | 461 | 183 000 |
| LASALLE ET VIEUX LACHINE | 240602 | 462 | 118 000 |
| VERDUN/CÔTE ST PAUL,ST-HENRI,P ST CHARLE | 240603 | 446 | 116 000 |
| RENÉ-CASSIN ET NDG/MONTRÉAL-OUEST | 240604 | 451 | 105 000 |
| CÔTE-DES-NEIGES, MÉTRO ET PARC EXTENSION | 240605 | 444 | 196 500 |
| NORD DE L'ÎLE ET SAINT-LAURENT | 240606 | 441 | 111 500 |
| AHUNTSIC ET MONTRÉAL-NORD | 240607 | 450 | 144 500 |
| LA PETITE PATRIE ET VILLERAY | 240608 | 435 | 96 500 |
| FAUBOURGS,PLAT. MONT-ROYAL,ST LOUIS PARC | 240609 | 472 | 121 500 |
| SAINTE-MICHEL ET SAINT-LÉONARD | 240610 | 422 | 111 500 |
| HOCHELAGA-MAISON.,OLIV-GUIMOND,ROSEMONT | 240611 | 445 | 151 500 |
| RIV-DES-PRAIRIES,MERCIER,PTE-AUX-TREMBLE | 240612 | 461 | 166 000 |
| LAVAL - EST | 241301 | 1 226 | 152 000 |
| LAVAL - OUEST | 241302 | 1 206 | 164 500 |
| SANS OBJET | 999996 | 121 607 | 25 019 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 6

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GEOEDLHN **Longueur** 4 **Position** 35 - 38

Nom de la question

Concept Réseaux locaux intégrés de santé - (LHIN) - Ontario - (D)

Question

Univers Répondants avec GEOE_PRV = 35

Note Basée sur GEOE_PRV, GEOE_PC. Les données de l'Ontario sont présentées selon deux niveaux géographiques: les « Public Health Units (PHU) » et les Réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS). En raison de l'importance accordée aux PHU au moment de la conception de l'échantillon du Cycle 3.1, les données sont pondérées de manière à refléter les populations totales des PHU, plutôt que celles des RLISS. Par conséquent, l'analyse impliquant des totalisations selon les RLISS peut mener à des résultats erronés. Statistique Canada recommande de limiter l'analyse des données du Cycle 3.1 selon les RLISS au calcul des taux. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ERIE ST. CLAIR | 3501 | 3 108 | 542 500 |
| SUD-OUEST | 3502 | 5 154 | 793 500 |
| WATERLOO WELLINGTON | 3503 | 2 448 | 578 000 |
| HAMILTON NIAGARA HALDIMAND BRANT | 3504 | 5 377 | 1 154 500 |
| CENTRE-OUEST | 3505 | 1 358 | 616 500 |
| MISSISSAUGA HALTON | 3506 | 2 077 | 934 500 |
| TORONTO-CENTRE | 3507 | 1 610 | 979 000 |
| CENTRE | 3508 | 2 584 | 1 267 500 |
| CENTRE-EST | 3509 | 4 086 | 1 299 000 |
| SUD-EST | 3510 | 2 722 | 408 000 |
| CHAMPLAIN | 3511 | 4 013 | 995 000 |
| SIMCOE NORD MUSKOKA | 3512 | 1 558 | 347 500 |
| NORD-EST | 3513 | 4 071 | 474 000 |
| NORD-OUEST | 3514 | 1 600 | 181 000 |
| SANS OBJET | 9996 | 91 181 | 16 562 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable GEOEDDA **Longueur** 8 **Position** 39 - 46

Nom de la question

Concept Aire de diffusion - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur GEOEDPC et sur la géographie du Recensement de 2001. Voir la documentation sur les variables dérivées.

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 7

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|---------|
| Nom de la variable | GEOEDFED | Longueur | 5 | Position | 47 - 51 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Circonscription électorale fédérale - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basée sur GEOEDDA et sur la géographie du Recensement de 2001. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|---------|
| Nom de la variable | GEOEDCSD | Longueur | 7 | Position | 52 - 58 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Subdivision de recensement - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basée sur GEOEDDA et sur la géographie du Recensement de 2001. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|---------|
| Nom de la variable | GEOEDCD | Longueur | 4 | Position | 59 - 62 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Division de recensement - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basée sur GEOEDDA et sur la géographie du Recensement de 2001. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| Nom de la variable | GEOEDSAT | Longueur | 1 | Position | 63 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Genre de classification des secteurs statistiques - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basée sur GEOEDCSD. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| RMR (RÉGION MÉTROPOLITAINE RECENSEMENT) | 1 | 59 103 | 17 968 500 |
| AR (SUBDIVISÉE-SECTEURS RECENSEMENT) | 2 | 9 063 | 1 596 500 |
| AR (NON SUBDIVISÉES-SECTEURS RECENSE.) | 3 | 20 838 | 2 478 500 |
| FORTEMENT INFLUENCÉE (ZONE) | 4 | 8 002 | 1 283 000 |
| MOYENNEMENT INFLUENCÉE (ZONE) | 5 | 14 956 | 1 930 000 |
| FAIBLEMENT INFLUENCÉE (ZONE) | 6 | 17 253 | 1 636 500 |
| NON INFLUENCÉE (ZONE) | 7 | 2 327 | 205 500 |
| TERRITOIRES | 8 | 1 405 | 34 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 8

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GEOEDCMA **Longueur** 3 **Position** 64 - 66

Nom de la question

Concept Région métropolitaine de recensement - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur GEOEDPC et la géographie du recensement de 2001. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| AUCUNE RMR ASSIGNÉE | 000 | 73 844 | 9 163 500 |
| ST. JOHN'S | 001 | 912 | 162 500 |
| HALIFAX | 205 | 1 273 | 324 000 |
| SAINT JOHN | 310 | 629 | 108 000 |
| SAGUENAY | 408 | 781 | 126 500 |
| QUÉBEC | 421 | 2 095 | 632 500 |
| SHERBROOKE | 433 | 823 | 140 500 |
| TROIS-RIVIÈRES | 442 | 785 | 136 000 |
| MONTRÉAL | 462 | 10 427 | 3 115 500 |
| OTTAWA-GATINEAU | 505 | 3 147 | 983 500 |
| KINGSTON | 521 | 898 | 138 500 |
| OSHAWA | 532 | 1 184 | 297 000 |
| TORONTO | 535 | 8 573 | 4 492 500 |
| HAMILTON | 537 | 2 472 | 605 500 |
| ST. CATHARINES - NIAGARA | 539 | 1 433 | 348 500 |
| KITCHENER | 541 | 1 513 | 393 500 |
| LONDON | 555 | 1 775 | 400 500 |
| WINDSOR | 559 | 1 242 | 295 000 |
| GREATER SUDBURY | 580 | 958 | 140 500 |
| THUNDER BAY | 595 | 860 | 114 000 |
| WINNIPEG | 602 | 2 309 | 592 500 |
| REGINA | 705 | 1 063 | 176 000 |
| SASKATOON | 725 | 1 070 | 206 500 |
| CALGARY | 825 | 2 373 | 911 000 |
| EDMONTON | 835 | 2 535 | 850 500 |
| ABBOTSFORD | 932 | 694 | 139 000 |
| VANCOUVER | 933 | 5 991 | 1 849 000 |
| VICTORIA | 935 | 1 288 | 290 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 9

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GEOEDPRG **Longueur** 2 **Position** 67 - 68

Nom de la question

Concept Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur GEOEDHR4. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| GROUPE DE RÉGIONS HOMOLOGUES A | 01 | 29 722 | 6 706 000 |
| GROUPE DE RÉGIONS HOMOLOGUES B | 02 | 23 054 | 7 563 000 |
| GROUPE DE RÉGIONS HOMOLOGUES C | 03 | 24 536 | 3 285 500 |
| GROUPE DE RÉGIONS HOMOLOGUES D | 04 | 5 870 | 422 500 |
| GROUPE DE RÉGIONS HOMOLOGUES E | 05 | 22 694 | 3 588 500 |
| GROUPE DE RÉGIONS HOMOLOGUES F | 06 | 1 758 | 42 000 |
| GROUPE DE RÉGIONS HOMOLOGUES G | 07 | 10 203 | 4 376 500 |
| GROUPE DE RÉGIONS HOMOLOGUES H | 08 | 9 620 | 652 000 |
| GROUPE DE RÉGIONS HOMOLOGUES I | 09 | 5 490 | 495 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable GEOEDUR7 **Longueur** 1 **Position** 69

Nom de la question

Concept Région urbaine et rurale - 7 niveaux - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur GEOEDPC et sur la géographie du Recensement de 2001. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| MANQUANT | 0 | 1 387 | 305 500 |
| NOYAU URBAIN | 1 | 74 903 | 18 850 500 |
| BANLIEUE URBAINE | 2 | 2 944 | 686 000 |
| BANLIEUE RURALE À L'INT. DU RMR/D'UNE AR | 3 | 8 837 | 1 870 000 |
| RÉGION URBAINE HORS RMR / AR | 4 | 18 182 | 1 996 000 |
| RÉGION RURALE HORS RMR / AR | 5 | 25 167 | 3 017 000 |
| NOYAU URBAIN SECONDAIRE | 6 | 1 527 | 406 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 10

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GEOEDUR2 | Longueur | 1 | Position | 70 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basée sur GEOEDPC et sur la géographie du Recensement de 2001. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| URBAINE | | 1 | | 98 943 | 22 244 500 |
| RURALE | | 2 | | 34 004 | 4 887 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|---------|
| Nom de la variable | GEOEDPC | Longueur | 6 | Position | 71 - 76 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Code postal - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basée sur les renseignements sur l'adresse du répondant. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------|
| Nom de la variable | SAME_CP | Longueur | 6 | Position | 77 - 82 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Période de collecte de l'échantillon | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SAME_TYP | Longueur | 1 | Position | 83 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Type d'échantillon | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| BASE ARÉOLAIRE | | 1 | | 65 039 | 12 020 000 |
| BASE TÉLÉPHONIQUE - LISTE | | 2 | | 66 380 | 15 084 000 |
| BASE TÉLÉPHONIQUE - CA | | 3 | | 1 528 | 27 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 11

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SAMEDSHR | Longueur | 1 | Position | 84 |
| Nom de la question | ADM_Q04B | | | | |
| Concept | Permission de partager les données - (D) | | | | |
| Question | Statistique Canada aimerait que vous donniez votre permission de partager l'information recueillie lors de l'interview effectuée dans le cadre de cette enquête avec Santé Canada et ... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basée sur ADM_Q04, PS_Q01. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 125 683 | 25 601 000 |
| NON | | 2 | | 6 999 | 1 479 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 265 | 52 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SAMEDLNK | Longueur | 1 | Position | 85 |
| Nom de la question | ADM_Q01B | | | | |
| Concept | Permission de jumeler les données - (D) | | | | |
| Question | Statistique Canada et votre ministère de la santé provincial aimeraient que vous donniez votre permission de jumeler les données recueillies durant cette interview. Cela inclurait le jumelage de renseignements... Est-ce que vous donnez votre permission? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basée sur ADM_Q01B. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 115 399 | 23 291 000 |
| NON | | 2 | | 15 396 | 3 301 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 152 | 540 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ADME_STA | Longueur | 2 | Position | 86 - 87 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | État de réponse après traitement des données | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Voir la documentation sur la collecte des données dans le Guide de l'utilisateur. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| COMPLÉTÉ | | 70 | | 130 777 | 26 591 500 |
| PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ | | 71 | | 2 170 | 540 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 12

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ADME_PRX | Longueur | 1 | Position | 88 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Composante santé complétée par procuration | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Voir la documentation sur la collecte des données dans le Guide de l'utilisateur. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2 091 | 505 500 |
| NON | | 2 | | 130 856 | 26 626 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ADME_YOI | Longueur | 4 | Position | 89 - 92 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Année de l'interview | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Voir la documentation sur la collecte des données dans le Guide de l'utilisateur. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| ANNÉE | | 2005 - 2006 | | 132 947 | 27 132 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 13

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ADME_MOI **Longueur** 2 **Position** 93 - 94

Nom de la question

Concept Mois de l'interview

Question

Univers Tous les répondants

Note Voir la documentation sur la collecte des données dans le Guide de l'utilisateur.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JANVIER | 1 | 8 547 | 2 640 000 |
| FÉVRIER | 2 | 8 282 | 2 521 500 |
| MARS | 3 | 9 504 | 1 810 000 |
| AVRIL | 4 | 12 966 | 2 589 000 |
| MAI | 5 | 12 095 | 2 398 000 |
| JUIN | 6 | 12 876 | 2 079 500 |
| JUILLET | 7 | 13 780 | 2 337 000 |
| AOÛT | 8 | 13 847 | 2 370 000 |
| SEPTEMBRE | 9 | 13 232 | 2 294 500 |
| OCTOBRE | 10 | 13 134 | 2 333 500 |
| NOVEMBRE | 11 | 10 324 | 2 162 500 |
| DÉCEMBRE | 12 | 4 360 | 1 596 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ADME_DOI **Longueur** 2 **Position** 95 - 96

Nom de la question

Concept Jour de l'interview

Question

Univers Tous les répondants

Note Voir la documentation sur la collecte des données dans le Guide de l'utilisateur.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JOUR (1 À 31) | 1 - 31 | 132 947 | 27 132 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 14

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ADME_N09 **Longueur** 1 **Position** 97

Nom de la question ADM_N09

Concept Interview effectuée au téléphone ou en face à face

Question Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?

Univers Répondants avec SAME_TYP = 1 (base aréolaire)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| AU TÉLÉPHONE | 1 | 13 743 | 2 682 500 |
| FACE À FACE | 2 | 47 407 | 8 563 500 |
| LES DEUX | 3 | 3 066 | 588 000 |
| SANS OBJET | 6 | 67 908 | 15 112 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 823 | 186 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ADME_N10 **Longueur** 1 **Position** 98

Nom de la question ADM_N10

Concept Répondant seul durant l'interview

Question Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 113 551 | 22 859 000 |
| NON | 2 | 16 682 | 3 597 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 481 | 124 500 |
| REFUS | 8 | 63 | 11 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 170 | 540 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 15

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ADME_N11 **Longueur** 1 **Position** 99

Nom de la question ADM_N11

Concept Réponses biaisées par la présence d'une autre personne

Question Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?

Univers Répondants avec ADME_N10 = (2, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 179 | 264 500 |
| NON | 2 | 15 322 | 3 291 500 |
| SANS OBJET | 6 | 113 551 | 22 859 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 178 | 40 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 714 | 675 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 16

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ADME_N12 **Longueur** 2 **Position** 100 - 101

Nom de la question ADM_N12

Concept Langue de l'interview

Question Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ANGLAIS | 1 | 100 474 | 20 284 000 |
| FRANÇAIS | 2 | 29 385 | 5 951 000 |
| CHINOIS | 3 | 209 | 81 500 |
| ITALIEN | 4 | 53 | 14 500 |
| PENDJABI | 5 | 35 | 15 500 |
| ESPAGNOL | 6 | 51 | 20 000 |
| PORTUGAIS | 7 | 20 | 15 000 |
| POLONAIS | 8 | 18 | 7 000 |
| ALLEMAND | 9 | 29 | 4 500 |
| VIETNAMIEN | 10 | 27 | 9 000 |
| ARABE | 11 | 17 | 3 000 |
| TAGALOG | 12 | 12 | 2 000 |
| GREC | 13 | 5 | 1 000 |
| TAMOUL | 14 | 8 | 2 000 |
| CRI | 15 | 2 | 1 000 |
| AFGHAN | 16 | 1 | 1 000 |
| CANTONNAIS | 17 | 220 | 85 500 |
| HINDI | 18 | 32 | 26 000 |
| MANDARIN | 19 | 94 | 36 000 |
| PERSAN | 20 | 3 | 3 000 |
| RUSSE | 21 | 13 | 2 500 |
| UKRAINIEN | 22 | 2 | 1 000 |
| OURDOU | 23 | 9 | 10 000 |
| INUKTITUT | 24 | 2 | 1 000 |
| AUTRE | 90 | 56 | 18 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 170 | 540 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 17

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ADME_LHH **Longueur** 1 **Position** 102

Nom de la question

Concept Langue de préférence - interview du ménage

Question

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ANGLAIS | 1 | 101 894 | 20 667 500 |
| FRANÇAIS | 2 | 30 265 | 6 155 500 |
| AUTRE | 3 | 787 | 308 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DHHE_AGE **Longueur** 3 **Position** 103 - 105

Nom de la question ANC_AGE

Concept Âge

Question Quel est votre âge?

Univers Tous les répondants

Note Dérivé de DHHE_DOB, DHHE_MOB and DHHE_YOB et vérifié avec répondant.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ANS | 12 - 103 | 132 947 | 27 132 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DHHE_YOB **Longueur** 4 **Position** 106 - 109

Nom de la question ANC_Q01

Concept Année de naissance

Question Quel est votre date de naissance? Inscrivez l'année en utilisant quatre chiffres.

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ANNÉE | 1902 - 1993 | 132 947 | 27 132 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 18

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHHE_MOB **Longueur** 2 **Position** 110 - 111

Nom de la question ANC_Q01

Concept Mois de naissance

Question Quel est votre date de naissance? Inscrivez le mois.

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JANVIER | 1 | 10 960 | 2 227 500 |
| FÉVRIER | 2 | 9 860 | 2 000 000 |
| MARS | 3 | 11 109 | 2 231 500 |
| AVRIL | 4 | 11 068 | 2 283 500 |
| MAI | 5 | 11 309 | 2 315 000 |
| JUIN | 6 | 11 009 | 2 217 500 |
| JUILLET | 7 | 11 260 | 2 303 500 |
| AOÛT | 8 | 10 838 | 2 167 500 |
| SEPTEMBRE | 9 | 10 998 | 2 247 000 |
| OCTOBRE | 10 | 10 569 | 2 191 500 |
| NOVEMBRE | 11 | 9 981 | 2 034 000 |
| DÉCEMBRE | 12 | 10 487 | 2 143 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 1 200 | 259 000 |
| REFUS | 98 | 2 299 | 511 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DHHE_DOB **Longueur** 2 **Position** 112 - 113

Nom de la question ANC_Q01

Concept Jour de naissance

Question Quelle est votre date de naissance? Inscrivez le jour.

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JOUR (1 À 31) | 1 - 31 | 129 204 | 26 304 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 1 343 | 292 500 |
| REFUS | 98 | 2 400 | 535 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 19

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHHE_SEX **Longueur** 1 **Position** 114

Nom de la question SEX_Q01

Concept Sexe

Question Intervieweur : Inscrivez le sexe du répondant. Si nécessaire, demandez : Est-ce que le répondant est de sexe masculin ou féminin?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MASCULIN | 1 | 60 910 | 13 372 000 |
| FÉMININ | 2 | 72 037 | 13 760 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DHHE_MS **Longueur** 2 **Position** 115 - 116

Nom de la question MST_Q01

Concept État matrimonial

Question Quel est votre état matrimonial? Êtes-vous marié, en union libre, veuf, séparé, divorcé, ou célibataire, jamais marié?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MARIÉ | 1 | 55 039 | 13 320 500 |
| UNION LIBRE | 2 | 11 809 | 2 630 000 |
| VEUF | 3 | 12 788 | 1 312 000 |
| SÉPARÉ | 4 | 4 188 | 583 500 |
| DIVORCÉ | 5 | 8 665 | 1 184 000 |
| CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ | 6 | 40 357 | 8 088 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 46 | 6 000 |
| REFUS | 98 | 43 | 5 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 12 | 2 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DHHEDYKD **Longueur** 2 **Position** 117 - 118

Nom de la question YOUNGKIDS

Concept Nombre de personnes de 15 ans ou moins dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur la matrice des liens entre les personnes du ménage pour tout PERSONID dans SAMPLEID, DHHE_AGE. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE PERSONNES | 0 - 15 | 132 947 | 27 132 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 20

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHHEDOKD **Longueur** 2 **Position** 119 - 120

Nom de la question OLDERKIDS

Concept Nombre de dépendants de 16 ou 17 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur la matrice des liens entre les personnes du ménage pour tout PERSONID dans SAMPLEID, DHHE_AGE. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE PERSONNES | 0 - 3 | 132 947 | 27 132 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable GENE_01 **Longueur** 1 **Position** 121

Nom de la question GEN_Q01

Concept Évaluation personnelle de la santé

Question En général, diriez-vous que votre santé est : (excellente, très bonne, bonne, passable, ou mauvaise)?

Univers Tous les répondants

Note Par santé, on entend non seulement l'absence de maladie ou de blessure mais aussi le bien-être physique, mental et social.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| EXCELLENTE | 1 | 26 361 | 5 936 000 |
| TRÈS BONNE | 2 | 48 774 | 10 359 000 |
| BONNE | 3 | 39 303 | 7 781 500 |
| PASSABLE | 4 | 13 727 | 2 283 500 |
| MAUVAISE | 5 | 4 617 | 744 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 153 | 23 000 |
| REFUS | 8 | 12 | 3 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 21

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable GENE_02 **Longueur** 1 **Position** 122

Nom de la question GEN_Q02

Concept Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier

Question Par comparaison à l'an dernier, comment évaluez-vous, maintenant, votre santé : (bien meilleure maintenant que l'an dernier, un peu meilleure maintenant que l'an dernier, à peu près la même que l'an dernier, ... , ou bien moins bonne maintenant)?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| BIEN MEILLEURE QUE L'AN DERNIER | 1 | 9 857 | 2 080 000 |
| UN PEU MEILLEURE QUE L'AN DERNIER | 2 | 16 492 | 3 414 500 |
| À PEU PRÈS LA MÊME QUE L'AN DERNIER | 3 | 90 953 | 18 742 000 |
| UN PEU MOINS BONNE QUE L'AN DERNIER | 4 | 13 173 | 2 488 000 |
| BIEN MOINS BONNE QUE L'AN DERNIER | 5 | 2 290 | 377 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 173 | 28 000 |
| REFUS | 8 | 9 | 2 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable GENE_02A **Longueur** 1 **Position** 123

Nom de la question GEN_Q02A

Concept Satisfaction de vie en général

Question Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre vie en général : (très satisfait, satisfait, ni satisfait ni insatisfait, insatisfait, ou très insatisfait)?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TRÈS SATISFAIT | 1 | 49 869 | 10 362 000 |
| SATISFAIT | 2 | 69 143 | 13 994 000 |
| NI SATISFAIT NI INSATISFAIT | 3 | 6 904 | 1 392 000 |
| INSATISFAIT | 4 | 3 688 | 665 500 |
| TRÈS INSATISFAIT | 5 | 778 | 128 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 370 | 69 500 |
| REFUS | 8 | 100 | 14 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 095 | 506 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 22

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | GENE_02B | Longueur | 1 | Position | 124 |
| Nom de la question | GEN_Q02B | | | | |
| Concept | Évaluation personnelle de la santé mentale | | | | |
| Question | En général, diriez-vous que votre santé mentale est : (excellente, très bonne, bonne, passable, ou mauvaise)? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| EXCELLENTE | 1 | 47 786 | 10 098 000 | | |
| TRÈS BONNE | 2 | 47 078 | 9 685 500 | | |
| BONNE | 3 | 28 835 | 5 498 500 | | |
| PASSABLE | 4 | 5 605 | 1 051 500 | | |
| MAUVAISE | 5 | 1 251 | 239 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 237 | 41 500 | | |
| REFUS | 8 | 60 | 10 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 095 | 506 500 | | |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | GENE_07 | Longueur | 1 | Position | 125 |
| Nom de la question | GEN_Q07 | | | | |
| Concept | Évaluation personnelle du stress | | | | |
| Question | En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont : (pas du tout stressantes, pas tellement stressantes, un peu stressantes, assez stressantes, ou extrêmement stressantes)? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| PAS DU TOUT STRESSANTES | 1 | 17 937 | 3 084 500 | | |
| PAS TELLEMENT STRESSANTES | 2 | 31 860 | 6 105 500 | | |
| UN PEU STRESSANTES | 3 | 50 009 | 10 697 500 | | |
| ASSEZ STRESSANTES | 4 | 22 070 | 4 960 000 | | |
| EXTRÊMEMENT STRESSANTES | 5 | 4 236 | 932 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 6 214 | 1 236 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 570 | 107 500 | | |
| REFUS | 8 | 50 | 8 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 | 1 000 | | |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 23

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GENE_08 | Longueur | 1 | Position | 126 |
| Nom de la question | GEN_Q08 | | | | |
| Concept | A travaillé à un emploi ou entreprise | | | | |
| Question | À un moment quelconque au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 75 ans | | | | |
| Note | La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 81 642 | 18 550 000 |
| NON | | 2 | | 31 964 | 5 509 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 18 023 | 2 727 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 13 | 2 500 |
| REFUS | | 8 | | 9 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 296 | 342 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GENE_09 | Longueur | 1 | Position | 127 |
| Nom de la question | GEN_Q09 | | | | |
| Concept | Évaluation personnelle du stress au travail | | | | |
| Question | La question suivante porte sur votre entreprise ou emploi principal au cours des 12 derniers mois. Diriez-vous que la plupart de vos journées étaient : (pas du tout stressantes, pas tellement stressantes, un peu ... , ou extrêmement stressantes)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 or 8) | | | | |
| Note | La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration. La catégorie "non déclaré" inclut aussi les répondants qui ont répondu ne pas avoir travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois à GENE_08 (module sur la santé générale) et qui ont répondu avoir travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois dans le module sur la population active (LBF). | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| PAS DU TOUT STRESSANTES | | 1 | | 8 609 | 1 829 000 |
| PAS TELLEMENT STRESSANTES | | 2 | | 15 620 | 3 442 500 |
| UN PEU STRESSANTES | | 3 | | 33 098 | 7 601 500 |
| ASSEZ STRESSANTES | | 4 | | 18 995 | 4 475 500 |
| EXTRÊMEMENT STRESSANTES | | 5 | | 4 431 | 1 004 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 49 987 | 8 236 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 196 | 52 000 |
| REFUS | | 8 | | 10 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 001 | 486 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 24

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | GENE_10 | Longueur | 1 | Position | 128 |
| Nom de la question | GEN_Q10 | | | | |
| Concept | Sentiment d'appartenance à la communauté locale | | | | |
| Question | Comment décririez-vous votre sentiment d'appartenance à votre communauté locale? Diriez-vous qu'il est : (très fort, plutôt fort, plutôt faible, ou très faible)? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TRÈS FORT | 1 | 25 998 | 4 502 000 |
| PLUTÔT FORT | 2 | 60 597 | 12 405 000 |
| PLUTÔT FAIBLE | 3 | 30 473 | 6 838 000 |
| TRÈS FAIBLE | 4 | 11 922 | 2 514 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 738 | 344 500 |
| REFUS | 8 | 123 | 21 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 096 | 506 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | GENEDHDI | Longueur | 1 | Position | 129 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Auto évaluation de la santé - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basée sur GENE_01. Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MAUVAISE | 0 | 4 617 | 744 500 |
| PASSABLE | 1 | 13 727 | 2 283 500 |
| BONNE | 2 | 39 303 | 7 781 500 |
| TRÈS BONNE | 3 | 48 774 | 10 359 000 |
| EXCELLENTE | 4 | 26 361 | 5 936 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 165 | 26 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 25

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | GENEDMHI | Longueur | 1 | Position | 130 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Auto évaluation de la santé mentale - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basée sur GENE_02B. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| MAUVAISE | | 0 | | 1 251 | 239 500 |
| PASSABLE | | 1 | | 5 605 | 1 051 500 |
| BONNE | | 2 | | 28 835 | 5 498 500 |
| TRÈS BONNE | | 3 | | 47 078 | 9 685 500 |
| EXCELLENTE | | 4 | | 47 786 | 10 098 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 392 | 558 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ORGEFOPT | Longueur | 1 | Position | 131 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Module optionnel : Organismes à but non lucratif - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ». | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 5 901 | 498 500 |
| NON | | 2 | | 127 046 | 26 633 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 26

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | ORGE_1 | Longueur | 1 | Position | 132 |
| Nom de la question | ORG_Q1 | | | | |
| Concept | Membre d'un organisme à but non lucratif | | | | |
| Question | Êtes-vous membre d'un organisme ou d'une association à but non lucratif comme une association scolaire, un groupe confessionnel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens ou une société fraternelle? | | | | |
| Univers | Répondants avec ORGEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 2 110 | 173 000 | | |
| NON | 2 | 3 683 | 315 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 127 046 | 26 633 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 107 | 10 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | ORGE_2 | Longueur | 1 | Position | 133 |
| Nom de la question | ORG_Q2 | | | | |
| Concept | Fréquence - participé aux activités | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous assisté aux réunions ou participé aux activités de ces groupes au cours des 12 derniers mois? Si vous êtes membre de plus d'un organisme pensez à celui dans lequel vous êtes le plus actif : (au moins 1 fois par ... , ou jamais)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ORGE_1 =(1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE | 1 | 1 051 | 83 500 | | |
| AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS | 2 | 685 | 60 000 | | |
| AU MOINS 3 À 4 FOIS PAR ANNÉE | 3 | 249 | 20 000 | | |
| AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE | 4 | 79 | 5 500 | | |
| JAMAIS | 5 | 44 | 3 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 130 729 | 26 948 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 | | |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 108 | 10 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 27

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SLPEFOPT **Longueur** 1 **Position** 134

Nom de la question

Concept Module optionnel : Sommeil - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 868 | 27 000 |
| NON | 2 | 132 079 | 27 105 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SLPE_01 **Longueur** 2 **Position** 135 - 136

Nom de la question SLP_Q01

Concept Nombre d'heures de sommeil par nuit

Question Habituellement, combien d'heures dormez-vous chaque nuit?

Univers Répondants avec SLPEFOPT = 1

Note Les heures consacrées au repos ne sont pas incluses.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| MOINS DE 2 HEURES | 1 | 1 | 1 000 |
| DE 2 HEURES À MOINS DE 3 HEURES | 2 | 4 | 1 000 |
| DE 3 HEURES À MOINS DE 4 HEURES | 3 | 7 | 1 000 |
| DE 4 HEURES À MOINS DE 5 HEURES | 4 | 31 | 1 000 |
| DE 5 HEURES À MOINS DE 6 HEURES | 5 | 83 | 2 500 |
| DE 6 HEURES À MOINS DE 7 HEURES | 6 | 205 | 6 000 |
| DE 7 HEURES À MOINS DE 8 HEURES | 7 | 235 | 8 000 |
| DE 8 HEURES À MOINS DE 9 HEURES | 8 | 201 | 6 500 |
| DE 9 HEURES À MOINS DE 10 HEURES | 9 | 56 | 1 500 |
| DE 10 HEURES À MOINS DE 11 HEURES | 10 | 20 | 1 000 |
| DE 11 HEURES À MOINS DE 12 HEURES | 11 | 7 | 1 000 |
| 12 HEURES ET PLUS | 12 | 5 | 1 000 |
| SANS OBJET | 96 | 132 079 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 11 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 28

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SLPE_02 **Longueur** 1 **Position** 137

Nom de la question SLP_Q02

Concept Fréquence - problèmes à dormir

Question À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi : (jamais, rarement, parfois, la plupart du temps, ou tout le temps)?

Univers Répondants avec SLPEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 336 | 10 000 |
| RAREMENT | 2 | 189 | 6 000 |
| PARFOIS | 3 | 179 | 6 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 102 | 3 500 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 49 | 1 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 079 | 27 105 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 13 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SLPE_03 **Longueur** 1 **Position** 138

Nom de la question SLP_Q03

Concept Fréquence - sommeil est réparateur

Question À quelle fréquence votre sommeil est-il réparateur?

Univers Répondants avec SLPEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 42 | 1 500 |
| RAREMENT | 2 | 109 | 3 500 |
| PARFOIS | 3 | 175 | 5 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 356 | 11 000 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 169 | 5 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 079 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 13 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 29

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SLPE_04 **Longueur** 1 **Position** 139

Nom de la question SLP_Q04

Concept Fréquence - difficulté à rester éveillé

Question À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à rester éveillé lorsque vous le désirez (rester éveillé)?

Univers Répondants avec SLPEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 436 | 13 500 |
| RAREMENT | 2 | 208 | 7 000 |
| PARFOIS | 3 | 159 | 5 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 37 | 1 000 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 12 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 079 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 13 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CIHEFOPT **Longueur** 1 **Position** 140

Nom de la question

Concept Module optionnel : Changements pour améliorer la santé - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 55 019 | 12 004 000 |
| NON | 2 | 77 928 | 15 128 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 30

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CIHE_1 **Longueur** 1 **Position** 141

Nom de la question CIH_Q1

Concept A fait quelque chose pour améliorer la santé

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quelque chose pour améliorer votre santé? (Par exemple, perdre du poids, cesser de fumer, faire plus d'exercices)

Univers Répondants avec CIHEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 30 165 | 6 812 000 |
| NON | 2 | 23 829 | 4 920 500 |
| SANS OBJET | 6 | 77 928 | 15 128 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 65 | 11 500 |
| REFUS | 8 | 13 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 947 | 258 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CIHE_2 **Longueur** 2 **Position** 142 - 143

Nom de la question CIH_Q2

Concept Changement le plus important pour améliorer la santé

Question Quel est le changement le plus important que vous avez fait?

Univers Répondants qui ont répondu CIHE_1 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| FAIT PLUS D'EXERCICES, DE SPORT | 1 | 15 428 | 3 688 000 |
| PERDU DU POIDS | 2 | 4 183 | 844 500 |
| CHANGÉ L'ALIMENT. / AMÉLIORÉ HABIT. ALIM | 3 | 4 539 | 1 076 500 |
| CESSÉ DE FUMER/RÉDUIT LA CONSOMMATION | 4 | 1 854 | 364 000 |
| CONSOMMÉ MOINS D'ALCOOL | 5 | 219 | 50 000 |
| RÉDUIT LE NIVEAU DE STRESS | 6 | 472 | 97 500 |
| REÇU DES TRAITEMENTS MÉDICAUX | 7 | 1 602 | 294 000 |
| PRIS DES VITAMINES | 8 | 483 | 107 000 |
| AUTRE | 9 | 1 344 | 281 500 |
| SANS OBJET | 96 | 101 757 | 20 048 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 41 | 9 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1 025 | 271 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 31

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CIHE_3 **Longueur** 1 **Position** 144

Nom de la question CIH_Q3

Concept Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé

Question Croyez-vous qu'il y a quelque (autre) chose que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique?

Univers Répondants qui ont répondu CIHE_1 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 34 196 | 7 728 000 |
| NON | 2 | 19 515 | 3 956 000 |
| SANS OBJET | 6 | 77 928 | 15 128 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 277 | 46 500 |
| REFUS | 8 | 6 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 025 | 271 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CIHE_4 **Longueur** 2 **Position** 145 - 146

Nom de la question CIH_Q4

Concept La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé

Question Quelle est la chose la plus importante?

Univers Répondants qui ont répondu CIHE_3 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| FAIT PLUS D'EXERCICES, DE SPORT | 1 | 15 868 | 3 770 000 |
| PERDU DU POIDS | 2 | 4 152 | 805 500 |
| CHANGÉ L'ALIMENT. / AMÉLIORÉ HABIT. ALIM | 3 | 5 951 | 1 444 000 |
| CESSÉ DE FUMER/RÉDUIT LA CONSOMMATION | 4 | 5 321 | 1 012 500 |
| CONSOMMÉ MOINS D'ALCOOL | 5 | 264 | 63 000 |
| RÉDUIT LE NIVEAU DE STRESS | 6 | 753 | 192 500 |
| REÇU DES TRAITEMENTS MÉDICAUX | 7 | 431 | 82 000 |
| PRIS DES VITAMINES | 8 | 129 | 37 000 |
| AUTRE | 9 | 1 258 | 305 000 |
| SANS OBJET | 96 | 97 443 | 19 084 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 64 | 15 000 |
| REFUS | 98 | 5 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1 308 | 320 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 32

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CIHE_5 **Longueur** 1 **Position** 147

Nom de la question CIH_Q5

Concept Empêchement pour améliorer la santé

Question Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de réaliser cette amélioration?

Univers Répondants qui ont répondu CIHE_3 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 15 990 | 3 792 500 |
| NON | 2 | 18 157 | 3 926 000 |
| SANS OBJET | 6 | 97 443 | 19 084 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 48 | 9 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 308 | 320 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CIHE_6A **Longueur** 1 **Position** 148

Nom de la question CIH_Q6

Concept Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté

Question Qu'est-ce que c'est? - Manque de volonté / d'autodiscipline

Univers Répondants qui ont répondu CIHE_5 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 357 | 1 175 000 |
| NON | 2 | 10 611 | 2 611 000 |
| SANS OBJET | 6 | 115 600 | 23 010 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 21 | 6 500 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 357 | 329 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 33

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CIHE_6I | Longueur | 1 | Position | 149 |
| Nom de la question | CIH_Q6 | | | | |
| Concept | Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales | | | | |
| Question | Qu'est-ce que c'est? - responsabilités familiales | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CIHE_5 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 840 | 529 000 |
| NON | | 2 | | 14 128 | 3 257 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 115 600 | 23 010 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 21 | 6 500 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 357 | 329 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CIHE_6B | Longueur | 1 | Position | 150 |
| Nom de la question | CIH_Q6 | | | | |
| Concept | Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail | | | | |
| Question | Qu'est-ce que c'est? - programme de travail | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CIHE_5 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3 730 | 1 087 500 |
| NON | | 2 | | 12 238 | 2 698 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 115 600 | 23 010 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 21 | 6 500 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 357 | 329 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 34

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CIHE_6J | Longueur | 1 | Position | 151 |
| Nom de la question | CIH_Q6 | | | | |
| Concept | Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool | | | | |
| Question | Qu'est-ce que c'est? - Dépendance de drogue/ alcool | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CIHE_5 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 219 | 50 500 |
| NON | | 2 | | 15 749 | 3 735 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 115 600 | 23 010 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 21 | 6 500 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 357 | 329 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CIHE_6K | Longueur | 1 | Position | 152 |
| Nom de la question | CIH_Q6 | | | | |
| Concept | Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme | | | | |
| Question | Qu'est-ce que c'est? - Ne pas être en forme | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CIHE_5 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 948 | 167 000 |
| NON | | 2 | | 15 020 | 3 619 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 115 600 | 23 010 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 21 | 6 500 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 357 | 329 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 35

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CIHE_6G | Longueur | 1 | Position | 153 |
| Nom de la question | CIH_Q6 | | | | |
| Concept | Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé | | | | |
| Question | Qu'est-ce que c'est? - incapacité/problème de santé | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CIHE_5 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 787 | 134 500 |
| NON | | 2 | | 15 181 | 3 651 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 115 600 | 23 010 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 21 | 6 500 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 357 | 329 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CIHE_6F | Longueur | 1 | Position | 154 |
| Nom de la question | CIH_Q6 | | | | |
| Concept | Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant | | | | |
| Question | Qu'est-ce que c'est? - Trop stressant | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CIHE_5 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 010 | 224 000 |
| NON | | 2 | | 14 958 | 3 562 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 115 600 | 23 010 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 21 | 6 500 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 357 | 329 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 36

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CIHE_6E | Longueur | 1 | Position | 155 |
| Nom de la question | CIH_Q6 | | | | |
| Concept | Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux | | | | |
| Question | Qu'est-ce que c'est? - Trop coûteux / contraintes financières | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CIHE_5 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 781 | 187 000 |
| NON | | 2 | | 15 187 | 3 599 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 115 600 | 23 010 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 21 | 6 500 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 357 | 329 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CIHE_6L | Longueur | 1 | Position | 156 |
| Nom de la question | CIH_Q6 | | | | |
| Concept | Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région | | | | |
| Question | Qu'est-ce que c'est? - Non disponible - dans la région | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CIHE_5 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 159 | 27 500 |
| NON | | 2 | | 15 809 | 3 758 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 115 600 | 23 010 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 21 | 6 500 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 357 | 329 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 37

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CIHE_6M | Longueur | 1 | Position | 157 |
| Nom de la question | CIH_Q6 | | | | |
| Concept | Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport | | | | |
| Question | Qu'est-ce que c'est? - Problèmes de transport | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CIHE_5 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 80 | 15 500 |
| NON | | 2 | | 15 888 | 3 770 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 115 600 | 23 010 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 21 | 6 500 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 357 | 329 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CIHE_6N | Longueur | 1 | Position | 158 |
| Nom de la question | CIH_Q6 | | | | |
| Concept | Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques | | | | |
| Question | Qu'est-ce que c'est? - Conditions météorologiques | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CIHE_5 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 513 | 109 000 |
| NON | | 2 | | 15 455 | 3 677 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 115 600 | 23 010 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 21 | 6 500 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 357 | 329 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 38

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CIHE_6H **Longueur** 1 **Position** 159

Nom de la question CIH_Q6

Concept Empêchement pour améliorer la santé - autre

Question Qu'est-ce que c'est? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu CIHE_5 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 068 | 785 500 |
| NON | 2 | 12 900 | 3 000 500 |
| SANS OBJET | 6 | 115 600 | 23 010 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 21 | 6 500 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 357 | 329 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CIHE_7 **Longueur** 1 **Position** 160

Nom de la question CIH_Q7

Concept Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année

Question Avez-vous l'intention de faire quelque chose pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année?

Univers Répondants qui ont répondu CIHE_3 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 24 503 | 5 657 500 |
| NON | 2 | 9 303 | 1 977 500 |
| SANS OBJET | 6 | 97 443 | 19 084 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 386 | 92 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 308 | 320 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 39

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CIHE_8A **Longueur** 1 **Position** 161

Nom de la question CIH_Q8

Concept Améliorer la santé - plus d'exercices

Question Qu'est-ce que c'est? - Commencer / faire plus d'exercices, de sport / d'activités physiques

Univers Répondants qui ont répondu CIHE_7 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 15 867 | 3 803 000 |
| NON | 2 | 8 600 | 1 843 500 |
| SANS OBJET | 6 | 106 746 | 21 061 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 34 | 10 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 698 | 413 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CIHE_8B **Longueur** 1 **Position** 162

Nom de la question CIH_Q8

Concept Améliorer la santé - perdre du poids

Question Qu'est-ce que c'est? - Perdre du poids

Univers Répondants qui ont répondu CIHE_7 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 489 | 733 500 |
| NON | 2 | 20 978 | 4 913 000 |
| SANS OBJET | 6 | 106 746 | 21 061 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 34 | 10 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 698 | 413 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 40

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CIHE_8C **Longueur** 1 **Position** 163

Nom de la question

Concept Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires

Question Qu'est-ce que c'est? - Changer l'alimentation / améliorer les habitudes alimentaires

Univers Répondants qui ont répondu CIHE_7 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 860 | 1 175 000 |
| NON | 2 | 19 607 | 4 471 500 |
| SANS OBJET | 6 | 106 746 | 21 061 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 34 | 10 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 698 | 413 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CIHE_8J **Longueur** 1 **Position** 164

Nom de la question CIH_Q8

Concept Améliorer la santé - cesser de fumer

Question Qu'est-ce que c'est? - Cesser de fumer / réduire la consommation de tabac

Univers Répondants qui ont répondu CIHE_7 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 963 | 585 500 |
| NON | 2 | 21 504 | 5 061 000 |
| SANS OBJET | 6 | 106 746 | 21 061 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 34 | 10 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 698 | 413 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 41

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CIHE_8K | Longueur | 1 | Position | 165 |
| Nom de la question | CIH_Q8 | | | | |
| Concept | Améliorer la santé - consommer moins d'alcool | | | | |
| Question | Qu'est-ce que c'est? - Consommer moins d'alcool | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CIHE_7 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 191 | 42 500 |
| NON | | 2 | | 24 276 | 5 604 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 106 746 | 21 061 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 34 | 10 000 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 698 | 413 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CIHE_8G | Longueur | 1 | Position | 166 |
| Nom de la question | CIH_Q8 | | | | |
| Concept | Améliorer la santé - réduire le niveau de stress | | | | |
| Question | Qu'est-ce que c'est? - Réduire le niveau de stress | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CIHE_7 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 919 | 225 500 |
| NON | | 2 | | 23 548 | 5 421 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 106 746 | 21 061 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 34 | 10 000 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 698 | 413 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 42

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CIHE_8L | Longueur | 1 | Position | 167 |
| Nom de la question | CIH_Q8 | | | | |
| Concept | Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux | | | | |
| Question | Qu'est-ce que c'est? - Recevoir des traitements médicaux | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CIHE_7 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 589 | 119 500 |
| NON | | 2 | | 23 878 | 5 527 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 106 746 | 21 061 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 34 | 10 000 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 698 | 413 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CIHE_8H | Longueur | 1 | Position | 168 |
| Nom de la question | CIH_Q8 | | | | |
| Concept | Améliorer la santé - prendre des vitamines | | | | |
| Question | Qu'est-ce que c'est? - Prendre des vitamines | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CIHE_7 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 327 | 82 000 |
| NON | | 2 | | 24 140 | 5 564 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 106 746 | 21 061 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 34 | 10 000 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 698 | 413 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 43

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CIHE_8I **Longueur** 1 **Position** 169

Nom de la question CIH_Q8

Concept Améliorer la santé - autre

Question Qu'est-ce que c'est? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu CIHE_7 = (1, 7 ou 8) ou CIHE_3 = (7 ou 8) ou CIHE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 267 | 308 500 |
| NON | 2 | 23 200 | 5 338 500 |
| SANS OBJET | 6 | 106 746 | 21 061 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 34 | 10 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 698 | 413 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCSEFOPT **Longueur** 1 **Position** 170

Nom de la question

Concept Mod. opt. : Satis.à l'égard du système de soins de santé-(F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 066 | 796 000 |
| NON | 2 | 127 881 | 26 336 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 44

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCSE_1 **Longueur** 1 **Position** 171

Nom de la question HCS_Q1

Concept Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province

Question Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité aux services de soins de santé [de province]? Diriez-vous que l'accessibilité est : (excellente, bonne, passable, ou faible)?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec HCSEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| EXCELLENTE | 1 | 505 | 78 500 |
| BONNE | 2 | 2 129 | 335 500 |
| PASSABLE | 3 | 1 352 | 205 500 |
| FAIBLE | 4 | 633 | 102 000 |
| SANS OBJET | 6 | 128 096 | 26 371 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 120 | 20 500 |
| REFUS | 8 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 105 | 17 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCSE_2 **Longueur** 1 **Position** 172

Nom de la question HCS_Q2

Concept Évaluation de la qualité des soins de santé - province

Question Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de soins de santé qui sont disponibles [en province] : (excellente, bonne, passable, ou faible)?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec HCSEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| EXCELLENTE | 1 | 712 | 109 000 |
| BONNE | 2 | 2 573 | 411 000 |
| PASSABLE | 3 | 1 019 | 156 000 |
| FAIBLE | 4 | 282 | 40 500 |
| SANS OBJET | 6 | 128 096 | 26 371 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 33 | 5 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 232 | 39 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 45

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCSE_3 **Longueur** 1 **Position** 173

Nom de la question HCS_Q3

Concept Évaluation de l'accessibilité des soins de santé -communauté

Question Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité aux services de soins de santé dans votre communauté?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec HCSEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| EXCELLENTE | 1 | 574 | 89 500 |
| BONNE | 2 | 2 112 | 330 000 |
| PASSABLE | 3 | 1 206 | 185 500 |
| FAIBLE | 4 | 679 | 107 000 |
| SANS OBJET | 6 | 128 096 | 26 371 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 48 | 9 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 232 | 39 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCSE_4 **Longueur** 1 **Position** 174

Nom de la question HCS_Q4

Concept Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté

Question Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de soins de santé qui sont disponibles dans votre communauté?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec HCSEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| EXCELLENTE | 1 | 714 | 109 000 |
| BONNE | 2 | 2 507 | 392 000 |
| PASSABLE | 3 | 914 | 144 500 |
| FAIBLE | 4 | 397 | 60 500 |
| SANS OBJET | 6 | 128 096 | 26 371 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 83 | 14 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 232 | 39 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 46

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWTE_2 **Longueur** 2 **Position** 175 - 176

Nom de la question HWT_Q2

Concept Taille / autodéclarée

Question Combien mesurez-vous sans chaussures?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 3'0" À 3'11" (90,2 À 120,6 CM) | 3 | 22 | 5 000 |
| 4'0" À 4'11" (120,7 À 151,0 CM) | 4 | 3 292 | 618 500 |
| 5'0" À 5'11" (151,1 À 181,5 CM) | 5 | 114 175 | 23 019 000 |
| 6'0" À 6'11" (181,6 À 212,0 CM) | 6 | 14 571 | 3 332 000 |
| 7'0" (212,1 CM) ET PLUS | 7 | 24 | 5 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 769 | 135 000 |
| REFUS | 98 | 94 | 17 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HWTE_2A **Longueur** 2 **Position** 177 - 178

Nom de la question HWT_N2A

Concept Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11" / autodéclarée

Question Combien mesurez-vous sans chaussures? - Hauteur exacte de 1'0" à 1'11"

Univers Répondants qui ont répondu HWTE_2 = (1, 97 ou 98)

Note Complété par l'intervieweur.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SANS OBJET | 96 | 132 084 | 26 979 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 863 | 152 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HWTE_2B **Longueur** 2 **Position** 179 - 180

Nom de la question HWT_N2B

Concept Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11" / autodéclarée

Question Combien mesurez-vous sans chaussures? - Hauteur exacte de 2'0" à 2'11"

Univers Répondants qui ont répondu HWTE_2 = (2, 97 ou 98)

Note Complété par l'intervieweur.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SANS OBJET | 96 | 132 084 | 26 979 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 863 | 152 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 47

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWTE_2C **Longueur** 2 **Position** 181 - 182

Nom de la question HWT_N2C

Concept Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11" / autodéclarée

Question Combien mesurez-vous sans chaussures? - Hauteur exacte de 3'0" à 3'11"

Univers Répondants qui ont répondu HWTE_2 = (3, 97 ou 98)

Note Complété par l'intervieweur.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM) | 0 | 4 | 1 000 |
| 3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM) | 2 | 2 | 1 000 |
| 3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM) | 3 | 5 | 1 000 |
| 3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM) | 4 | 1 | 1 000 |
| 3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM) | 5 | 3 | 1 000 |
| 3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM) | 6 | 2 | 1 000 |
| 3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM) | 9 | 2 | 1 000 |
| 3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM) | 10 | 2 | 1 000 |
| SANS OBJET | 96 | 132 062 | 26 974 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 863 | 152 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 48

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWTE_2D **Longueur** 2 **Position** 183 - 184

Nom de la question HWT_N2D

Concept Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11" / autodéclarée

Question Combien mesurez-vous sans chaussures? - Hauteur exacte de 4'0" à 4'11"

Univers Répondants qui ont répondu HWTE_2 = (4, 97 or 98)

Note Complété par l'intervieweur.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM) | 0 | 50 | 7 000 |
| 4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM) | 1 | 14 | 2 500 |
| 4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM) | 2 | 31 | 6 000 |
| 4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM) | 3 | 29 | 4 500 |
| 4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM) | 4 | 40 | 9 000 |
| 4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM) | 5 | 82 | 16 500 |
| 4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM) | 6 | 80 | 17 000 |
| 4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM) | 7 | 92 | 19 000 |
| 4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM) | 8 | 215 | 37 500 |
| 4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM) | 9 | 334 | 63 000 |
| 4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM) | 10 | 624 | 113 500 |
| 4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM) | 11 | 1 667 | 318 500 |
| SANS OBJET | 96 | 128 792 | 26 361 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 33 | 4 000 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 863 | 152 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 49

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWTE_2E **Longueur** 2 **Position** 185 - 186

Nom de la question HWT_N2E

Concept Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11" / autodéclarée

Question Combien mesurez-vous sans chaussures? - Hauteur exacte de 5'0" à 5'11"

Univers Répondants qui ont répondu HWTE_2 = (5, 97 ou 98)

Note Complété par l'intervieweur.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM) | 0 | 4 990 | 919 500 |
| 5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM) | 1 | 5 590 | 1 055 000 |
| 5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM) | 2 | 10 595 | 1 958 000 |
| 5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM) | 3 | 10 104 | 1 998 000 |
| 5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM) | 4 | 12 200 | 2 352 500 |
| 5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM) | 5 | 10 011 | 1 997 500 |
| 5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM) | 6 | 11 760 | 2 400 500 |
| 5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM) | 7 | 11 291 | 2 314 500 |
| 5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM) | 8 | 11 185 | 2 309 500 |
| 5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM) | 9 | 8 304 | 1 787 000 |
| 5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM) | 10 | 9 690 | 2 076 000 |
| 5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM) | 11 | 8 237 | 1 810 500 |
| SANS OBJET | 96 | 17 909 | 3 960 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 211 | 40 000 |
| REFUS | 98 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 863 | 152 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 50

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWTE_2F **Longueur** 2 **Position** 187 - 188

Nom de la question HWT_N2F

Concept Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11" / autodéclarée

Question Combien mesurez-vous sans chaussures? - Hauteur exacte de 6'0" à 6'11"

Univers Répondants qui ont répondu HWTE_2 = (6, 97 ou 98)

Note Complété par l'intervieweur.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM) | 0 | 6 401 | 1 447 000 |
| 6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM) | 1 | 3 305 | 768 000 |
| 6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM) | 2 | 2 537 | 571 000 |
| 6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM) | 3 | 1 158 | 268 500 |
| 6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM) | 4 | 688 | 163 000 |
| 6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM) | 5 | 240 | 59 500 |
| 6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM) | 6 | 110 | 25 000 |
| 6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM) | 7 | 45 | 10 500 |
| 6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM) | 8 | 36 | 7 500 |
| 6'9" (81 POUCES) (204,5 À 206,9 CM) | 9 | 7 | 3 000 |
| 6'10" (82 POUCES) (207,0 À 209,5 CM) | 10 | 24 | 3 500 |
| 6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM) | 11 | 16 | 4 000 |
| SANS OBJET | 96 | 117 513 | 23 647 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 863 | 152 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HWTE_3 **Longueur** 3 **Position** 189 - 191

Nom de la question HWT_Q3

Concept Poids / autodéclaré

Question Combien pesez-vous?

Univers Tous les répondants

Note Utilisez la variable HWTE_N4 pour déterminer si le poids est en livres ou en kilogrammes. La catégorie « non déclaré » inclut les hommes qui ont rapporté un poids de moins de 48 lbs/22 kg, les femmes qui ont rapporté un poids de moins de 37 lbs/17 kg et tous les répondants qui ont rapporté un poids de plus de 575 lbs/260 kg.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| POIDS | 23 - 550 | 130 303 | 26 661 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 1 797 | 319 000 |
| REFUS | 998 | 843 | 150 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 4 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 51

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWTE_N4 **Longueur** 1 **Position** 192

Nom de la question HWT_N4

Concept Poids - unité de mesure en livres/kilogrammes / autodéclaré

Question Intervieweur : Était-ce en livres ou en kilogrammes?

Univers Tous les répondants

Note Unité de mesure de la valeur dans HWTE_3. La catégorie « non déclaré » inclut les hommes qui ont rapporté un poids de moins de 48 lbs/22 kg, les femmes qui ont rapporté un poids de moins de 37 lbs/17 kg et les répondants qui ont rapporté un poids de plus de 575 lbs/260 kg.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| LIVRES | 1 | 126 086 | 25 218 000 |
| KILOGRAMMES | 2 | 4 217 | 1 444 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 644 | 470 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HWTE_4 **Longueur** 1 **Position** 193

Nom de la question HWT_Q4

Concept Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré

Question Considérez-vous que vous : (faites de l'embonpoint, êtes trop maigre, ou êtes à peu près normal)?

Univers Tous les répondants

Note La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| FAITES DE L'EMBOINPOINT | 1 | 51 039 | 10 022 500 |
| ÊTES TROP MAIGRE | 2 | 5 512 | 1 140 500 |
| ÊTES À PEU PRÈS NORMAL | 3 | 71 501 | 14 970 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 36 500 |
| REFUS | 8 | 22 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 4 662 | 959 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 52

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWTEDHTM **Longueur** 5.3 **Position** 194 - 198

Nom de la question

Concept Taille (mètres) / autodéclarée - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur HWTE_2, HWTE_2C, HWTE_2D, HWTE_2E, HWTE_2F. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 0,926 MÈTRES ET MOINS | 0.914 | 4 | 1 000 |
| 0,953 À 0,977 MÈTRES | 0.965 | 2 | 1 000 |
| 0,978 À 1,002 MÈTRES | 0.991 | 5 | 1 000 |
| 1,003 À 1,028 MÈTRES | 1.016 | 1 | 1 000 |
| 1,029 À 1,053 MÈTRES | 1.041 | 3 | 1 000 |
| 1,054 À 1,079 MÈTRES | 1.067 | 2 | 1 000 |
| 1,130 À 1,155 MÈTRES | 1.143 | 2 | 1 000 |
| 1,156 À 1,180 MÈTRES | 1.168 | 2 | 1 000 |
| 1,207 À 1,231 MÈTRES | 1.219 | 50 | 7 000 |
| 1,232 À 1,256 MÈTRES | 1.245 | 14 | 2 500 |
| 1,257 À 1,282 MÈTRES | 1.270 | 31 | 6 000 |
| 1,283 À 1,307 MÈTRES | 1.295 | 29 | 4 500 |
| 1,308 À 1,333 MÈTRES | 1.321 | 40 | 9 000 |
| 1,334 À 1,358 MÈTRES | 1.346 | 82 | 16 500 |
| 1,359 À 1,383 MÈTRES | 1.372 | 80 | 17 000 |
| 1,384 À 1,409 MÈTRES | 1.397 | 92 | 19 000 |
| 1,410 À 1,434 MÈTRES | 1.422 | 215 | 37 500 |
| 1,435 À 1,460 MÈTRES | 1.448 | 334 | 63 000 |
| 1,461 À 1,485 MÈTRES | 1.473 | 624 | 113 500 |
| 1,486 À 1,510 MÈTRES | 1.499 | 1 667 | 318 500 |
| 1,511 À 1,536 MÈTRES | 1.524 | 4 990 | 919 500 |
| 1,537 À 1,561 MÈTRES | 1.549 | 5 590 | 1 055 000 |
| 1,562 À 1,587 MÈTRES | 1.575 | 10 595 | 1 958 000 |
| 1,588 À 1,612 MÈTRES | 1.600 | 10 104 | 1 998 000 |
| 1,613 À 1,637 MÈTRES | 1.626 | 12 200 | 2 352 500 |
| 1,638 À 1,663 MÈTRES | 1.651 | 10 011 | 1 997 500 |
| 1,664 À 1,688 MÈTRES | 1.676 | 11 760 | 2 400 500 |
| 1,689 À 1,714 MÈTRES | 1.702 | 11 291 | 2 314 500 |
| 1,715 À 1,739 MÈTRES | 1.727 | 11 185 | 2 309 500 |
| 1,740 À 1,764 MÈTRES | 1.753 | 8 304 | 1 787 000 |
| 1,765 À 1,790 MÈTRES | 1.778 | 9 690 | 2 076 000 |
| 1,791 À 1,815 MÈTRES | 1.803 | 8 237 | 1 810 500 |
| 1,816 À 1,841 MÈTRES | 1.829 | 6 401 | 1 447 000 |
| 1,842 À 1,866 MÈTRES | 1.854 | 3 305 | 768 000 |
| 1,867 À 1,891 MÈTRES | 1.880 | 2 537 | 571 000 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 53

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | |
|----------------------|-------|----------------|-------------------|
| 1,892 À 1,917 MÈTRES | 1.905 | 1 158 | 268 500 |
| 1,918 À 1,942 MÈTRES | 1.930 | 688 | 163 000 |
| 1,943 À 1,968 MÈTRES | 1.956 | 240 | 59 500 |
| 1,969 À 1,993 MÈTRES | 1.981 | 110 | 25 000 |
| 1,994 À 2,018 MÈTRES | 2.007 | 45 | 10 500 |
| 2,019 À 2,044 MÈTRES | 2.032 | 36 | 7 500 |
| 2,045 À 2,069 MÈTRES | 2.057 | 7 | 3 000 |
| 2,070 À 2,095 MÈTRES | 2.083 | 24 | 3 500 |
| 2,096 À 2,120 MÈTRES | 2.108 | 16 | 4 000 |
| 2,121 MÈTRES ET PLUS | 2.134 | 24 | 5 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9.999 | 1 120 | 198 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HWTEDWTK **Longueur** 6.2 **Position** 199 - 204

Nom de la question

Concept Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur HWTE_3, HWTE_N4. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| POIDS EN KILOGRAMMES | 18.00 - 260.00 | 130 303 | 26 661 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999.99 | 2 644 | 470 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HWTEDBMI **Longueur** 6.2 **Position** 205 - 210

Nom de la question

Concept Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D)

Question

Univers Tous les répondants excluant les femmes enceintes (MAME_037 = 1)

Note Basée sur HWTEDHTM, HWTEDWTK. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| IMC - AUTODÉCLARATION | 8.44 - 128.30 | 127 963 | 26 175 500 |
| SANS OBJET | 999.96 | 1 235 | 254 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999.99 | 3 749 | 702 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 54

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HWTEDISW **Longueur** 2 **Position** 211 - 212

Nom de la question

Concept Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes (MAME_037 = 1)

Note Basée sur DHHE_AGE, HWWTEDBMI. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| POIDS INSUFFISANT | 1 | 2 931 | 658 500 |
| POIDS NORMAL | 2 | 52 280 | 11 250 000 |
| EMBONPOINT | 3 | 40 300 | 8 132 500 |
| OBÈSE - CLASSE I | 4 | 15 033 | 2 755 000 |
| OBÈSE - CLASSE II | 5 | 4 084 | 710 000 |
| OBÈSE - CLASSE III | 6 | 1 830 | 300 000 |
| SANS OBJET | 96 | 13 595 | 2 790 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 894 | 535 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HWTEDCOL **Longueur** 1 **Position** 213

Nom de la question

Concept Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 12 à 17 ans excluant les femmes enceintes (MAME_037 = 1)

Note Basée sur HWTEDBMI, DHHE_YOB, DHHE_MOB, DHHE_DOB, ADME_YOI, ADME_MOI, ADME_DOI, DHHD_SEX et MAME_037. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NI EMBONPOINT NI OBÈSE | 1 | 8 975 | 1 892 000 |
| EMBONPOINT | 2 | 1 830 | 343 000 |
| OBÈSE | 3 | 608 | 112 000 |
| SANS OBJET | 6 | 120 587 | 24 596 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 947 | 189 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 55

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCE_011 **Longueur** 1 **Position** 214

Nom de la question CCC_Q011

Concept A des allergies alimentaires

Question Avez-vous des allergies alimentaires?

Univers Tous les répondants

Note Par « problème de santé de longue durée », on entend un état qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus et qui a été diagnostiqué par un professionnel de la santé.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 10 008 | 1 964 500 |
| NON | 2 | 122 819 | 25 145 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 96 | 17 500 |
| REFUS | 8 | 24 | 4 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCCE_021 **Longueur** 1 **Position** 215

Nom de la question CCC_Q021

Concept A des allergies autres que des allergies alimentaires

Question (Avez-vous) d'autres allergies?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 35 959 | 7 223 000 |
| NON | 2 | 96 839 | 19 879 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 123 | 25 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 24 | 4 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 56

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCE_031 **Longueur** 1 **Position** 216

Nom de la question CCC_Q031

Concept Fait de l'asthme

Question Faites-vous de l'asthme?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 11 766 | 2 249 500 |
| NON | 2 | 121 094 | 24 867 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 60 | 10 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 24 | 4 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCCE_035 **Longueur** 1 **Position** 217

Nom de la question CCC_Q035

Concept Asthme - a eu des symptômes ou des crises

Question Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu CCCE_031 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 281 | 1 190 500 |
| NON | 2 | 5 468 | 1 056 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 094 | 24 867 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 17 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 87 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 57

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCE_036 **Longueur** 1 **Position** 218

Nom de la question CCC_Q036

Concept Asthme - a pris des médicaments

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?

Univers Répondants qui ont répondu CCCE_031 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 8 830 | 1 659 500 |
| NON | 2 | 2 930 | 589 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 094 | 24 867 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 87 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCCE_041 **Longueur** 1 **Position** 219

Nom de la question CCC_Q041

Concept Souffre de fibromyalgie

Question Souffrez-vous de fibromyalgie?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 327 | 390 000 |
| NON | 2 | 130 462 | 26 714 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 130 | 22 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 24 | 4 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 58

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCE_051 **Longueur** 1 **Position** 220

Nom de la question CCC_Q051

Concept Souffre d'arthrite ou de rhumatisme

Question Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 28 326 | 4 442 500 |
| NON | 2 | 104 401 | 22 645 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 192 | 39 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 24 | 4 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCCE_05A **Longueur** 1 **Position** 221

Nom de la question CCC_Q05A

Concept Genre d'arthrite / rhumatisme

Question De quel genre d'arthrite souffrez-vous?

Univers Répondants qui ont répondu CCCE_051 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| POLYARTHRITE RHUMATOÏDE | 1 | 5 111 | 778 000 |
| ARTHROSE | 2 | 14 200 | 2 213 000 |
| RHUMATISME | 3 | 2 113 | 352 500 |
| AUTRE | 4 | 2 245 | 381 000 |
| SANS OBJET | 6 | 104 401 | 22 645 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 4 616 | 710 000 |
| REFUS | 8 | 41 | 8 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 220 | 44 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 59

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_061 | Longueur | 1 | Position | 222 |
| Nom de la question | CCC_Q061 | | | | |
| Concept | A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite | | | | |
| Question | (Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé.) Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 26 813 | 5 090 500 |
| NON | | 2 | | 106 008 | 22 021 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 93 | 14 500 |
| REFUS | | 8 | | 9 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 24 | 4 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_071 | Longueur | 1 | Position | 223 |
| Nom de la question | CCC_Q071 | | | | |
| Concept | Fait de l'hypertension | | | | |
| Question | Faites-vous de l'hypertension? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 24 898 | 4 052 500 |
| NON | | 2 | | 107 718 | 23 013 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 298 | 60 000 |
| REFUS | | 8 | | 9 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 24 | 4 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 60

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCE_072 **Longueur** 1 **Position** 224

Nom de la question CCC_Q072

Concept Déjà été diagnostique pour l'hypertension

Question Avez-vous déjà été diagnostiqué(e) pour l'hypertension?

Univers Répondants qui ont répondu CCCE_071 = (2, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 918 | 1 224 000 |
| NON | 2 | 100 914 | 21 815 000 |
| SANS OBJET | 6 | 24 898 | 4 052 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 181 | 33 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 33 | 5 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCCE_073 **Longueur** 1 **Position** 225

Nom de la question CCC_Q073

Concept Médicaments - l'hypertension - dernier mois

Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour l'hypertension?

Univers Répondants qui ont répondu CCCE_071 = (1 ou 8) ou CCCE_072 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 23 846 | 3 776 000 |
| NON | 2 | 7 931 | 1 495 000 |
| SANS OBJET | 6 | 100 914 | 21 815 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 37 | 5 500 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 217 | 40 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 61

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCE_074 **Longueur** 1 **Position** 226

Nom de la question CCC_Q074

Concept Fait quelque pour réduire ou contrôler l'hypertension

Question Au cours du dernier mois, avez-vous fait quelque chose d'autre, recommandé par un professionnel de la santé, pour réduire ou contrôler l'hypertension?

Univers Répondants qui ont répondu CCCE_071 = (1 ou 8) ou CCCE_072 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 10 205 | 1 819 000 |
| NON | 2 | 21 544 | 3 448 000 |
| SANS OBJET | 6 | 100 914 | 21 815 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 62 | 9 500 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 217 | 40 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCCE_75A **Longueur** 1 **Position** 227

Nom de la question CCC_Q075

Concept Suivre recommandation - changé l'alimentation

Question Qu'est-ce que vous avez fait? - Changé l'alimentation (p. ex., réduire la consommation du sel)

Univers Répondants qui ont répondu CCCE_074 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_072 = (7 ou 8) ou CCCE_071 = 8 ou CCCE_011 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 322 | 1 098 500 |
| NON | 2 | 3 872 | 719 500 |
| SANS OBJET | 6 | 122 458 | 25 262 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 11 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 284 | 50 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 62

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCE_75B **Longueur** 1 **Position** 228

Nom de la question CCC_Q075

Concept Suivre recommandation - fait plus d'exercices

Question Qu'est-ce que vous avez fait? - Fait plus d'exercices

Univers Répondants qui ont répondu CCCE_074 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_072 = (7 ou 8) ou CCCE_071 = 8 ou CCCE_011 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 403 | 1 000 000 |
| NON | 2 | 4 791 | 818 000 |
| SANS OBJET | 6 | 122 458 | 25 262 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 11 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 284 | 50 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCCE_75C **Longueur** 1 **Position** 229

Nom de la question CCC_Q075

Concept Suivre recommandation - consommé moins d'alcool

Question Qu'est-ce que vous avez fait? - Consommé moins d'alcool

Univers Répondants qui ont répondu CCCE_074 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_072 = (7 ou 8) ou CCCE_071 = 8 ou CCCE_011 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 318 | 63 000 |
| NON | 2 | 9 876 | 1 755 000 |
| SANS OBJET | 6 | 122 458 | 25 262 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 11 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 284 | 50 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 63

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCE_75D **Longueur** 1 **Position** 230

Nom de la question CCC_Q075

Concept Suivre recommandation - autre

Question Qu'est-ce que vous avez fait? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu CCCE_074 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_072 = (7 ou 8) ou CCCE_071 = 8 ou CCCE_011 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 287 | 239 000 |
| NON | 2 | 8 907 | 1 579 000 |
| SANS OBJET | 6 | 122 458 | 25 262 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 11 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 284 | 50 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCCE_081 **Longueur** 1 **Position** 231

Nom de la question CCC_Q081

Concept A des migraines

Question Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des migraines?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 13 607 | 2 861 500 |
| NON | 2 | 119 233 | 24 246 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 71 | 17 500 |
| REFUS | 8 | 12 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 24 | 4 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 64

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_91A | Longueur | 1 | Position | 232 |
| Nom de la question | CCC_Q091A | | | | |
| Concept | Est atteint de bronchite chronique | | | | |
| Question | (Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé.) Êtes-vous atteint de bronchite chronique? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4 195 | 675 000 |
| NON | | 2 | | 128 601 | 26 425 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 114 | 23 500 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 24 | 4 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_91E | Longueur | 1 | Position | 233 |
| Nom de la question | CCC_Q091E | | | | |
| Concept | Souffre d'emphysème | | | | |
| Question | Souffrez-vous d'emphysème? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 30 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 289 | 190 000 |
| NON | | 2 | | 98 087 | 19 226 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 33 469 | 7 696 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 77 | 14 500 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 17 | 3 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 65

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_91F | Longueur | 1 | Position | 234 |
| Nom de la question | CCC_Q91F | | | | |
| Concept | Souffre de bronchopneumopathie chronique obstructive | | | | |
| Question | (Souffrez-vous) de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 30 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 258 | 191 000 |
| NON | | 2 | | 98 018 | 19 210 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 33 469 | 7 696 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 172 | 28 000 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 17 | 3 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_101 | Longueur | 1 | Position | 235 |
| Nom de la question | CCC_Q101 | | | | |
| Concept | Est atteint du diabète | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint du diabète? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 8 200 | 1 325 000 |
| NON | | 2 | | 124 631 | 25 784 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 75 | 16 000 |
| REFUS | | 8 | | 17 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 24 | 4 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 66

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCE_102 **Longueur** 3 **Position** 236 - 238

Nom de la question CCC_Q102

Concept Diabète - âge au premier diagnostique

Question Quel âge aviez-vous quand ceci a été diagnostiqué pour la première fois?

Univers Répondants qui ont répondu CCCE_101 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ANS | 0 - 97 | 8 103 | 1 309 000 |
| SANS OBJET | 996 | 124 631 | 25 784 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 94 | 16 000 |
| REFUS | 998 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 116 | 22 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCCE_10A **Longueur** 1 **Position** 239

Nom de la question CCC_Q10A

Concept Diabète - diagnostique - durant grossesse

Question Étiez-vous enceinte lorsqu'on a posé le diagnostique de diabète pour la première fois?

Univers Femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu (15 <= CCCE_102 <= 49) ou CCCE_102 = (997 ou 998) ou CCCE_101 = (7 ou 8) ou CCCE_011 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 183 | 46 000 |
| NON | 2 | 1 059 | 175 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 588 | 26 891 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 19 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 67

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | CCCE_10B | Longueur | 1 | Position | 240 |
| Nom de la question | CCC_Q10B | | | | |
| Concept | Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse | | | | |
| Question | À un moment autre que pendant la grossesse, un professionnel de la santé vous a-t-il déjà dit que vous étiez atteint du diabète? | | | | |
| Univers | Femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu CCCE_10A = (1, 7 ou 8) ou CCCE_102 = (997 ou 998) ou CCCE_101 = (7 ou 8) ou CCCE_011 = 8 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 132 | 34 500 |
| NON | 2 | 51 | 11 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 647 | 27 067 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 19 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | CCCE_10C | Longueur | 2 | Position | 241 - 242 |
| Nom de la question | CCC_Q10C | | | | |
| Concept | Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline | | | | |
| Question | Combien de temps après avoir été diagnostiqué du diabète avez-vous commencé à prendre de l'insuline? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCCE_101 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8 excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu CCCE_10B = 2 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UN MOIS | 1 | 765 | 136 500 |
| DE 1 MOIS À MOINS DE 2 MOIS | 2 | 74 | 14 000 |
| DE 2 MOIS À MOINS DE 6 MOIS | 3 | 89 | 13 000 |
| DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN | 4 | 88 | 11 500 |
| UN AN ET PLUS | 5 | 895 | 137 500 |
| JAMAIS | 6 | 6 191 | 995 000 |
| SANS OBJET | 96 | 124 682 | 25 795 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 46 | 6 500 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 116 | 22 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 68

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | CCCE_105 | Longueur | 1 | Position | 243 |
| Nom de la question | CCC_Q105 | | | | |
| Concept | Diabète - prend de l'insuline actuellement | | | | |
| Question | Présentement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCCE_101 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8 excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu CCCE_10B = 2 | | | | |
| Note | Lors du traitement, si le répondant a répondu CCCE_10C = 6 (jamais), la variable CCCE_105 est rempli avec la valeur 2 (non). | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 620 | 264 000 |
| NON | 2 | 6 515 | 1 048 500 |
| SANS OBJET | 6 | 124 682 | 25 795 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 14 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 22 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | CCCE_106 | Longueur | 1 | Position | 244 |
| Nom de la question | CCC_Q106 | | | | |
| Concept | Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le niveau de sucre? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCCE_101 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8 excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu CCCE_10B = 2 | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 558 | 897 000 |
| NON | 2 | 2 577 | 415 000 |
| SANS OBJET | 6 | 124 682 | 25 795 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 1 500 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 22 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 69

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_111 | Longueur | 1 | Position | 245 |
| Nom de la question | CCC_Q111 | | | | |
| Concept | Est atteint d'épilepsie | | | | |
| Question | (Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé.) Êtes-vous atteint d'épilepsie? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 869 | 160 000 |
| NON | | 2 | | 131 998 | 26 952 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 40 | 14 000 |
| REFUS | | 8 | | 16 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 24 | 4 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_121 | Longueur | 1 | Position | 246 |
| Nom de la question | CCC_Q121 | | | | |
| Concept | Souffre d'une maladie cardiaque | | | | |
| Question | Souffrez-vous d'une maladie cardiaque? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 8 561 | 1 288 500 |
| NON | | 2 | | 124 179 | 25 810 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 162 | 26 500 |
| REFUS | | 8 | | 21 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 24 | 4 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 70

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCE_131 **Longueur** 1 **Position** 247

Nom de la question CCC_Q131

Concept Souffre d'un cancer

Question (Souffrez-vous) d'un cancer?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 293 | 371 000 |
| NON | 2 | 130 541 | 26 741 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 67 | 12 500 |
| REFUS | 8 | 22 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 24 | 4 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCCE_31A **Longueur** 1 **Position** 248

Nom de la question CCC_Q132

Concept Déjà souffre d'un cancer

Question Avez-vous déjà été diagnostiqué d'un cancer?

Univers Répondants qui ont répondu CCCE_131 = (2, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 858 | 1 083 000 |
| NON | 2 | 123 691 | 25 660 500 |
| SANS OBJET | 6 | 2 293 | 371 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 56 | 10 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 46 | 7 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 71

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_13A | Longueur | 1 | Position | 249 |
| Nom de la question | CCC_Q133A | | | | |
| Concept | Type de cancer - cancer du sein | | | | |
| Question | De quelle forme de cancer souffrez-vous? - Cancer du sein | | | | |
| Univers | Femmes qui ont répondu CCCE_131 = (1 ou 8) ou CCCE_31A = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 657 | 243 500 |
| NON | | 2 | | 3 972 | 604 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 175 | 26 264 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 68 | 10 000 |
| REFUS | | 8 | | 9 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 66 | 9 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_13B | Longueur | 1 | Position | 250 |
| Nom de la question | CCC_Q133B | | | | |
| Concept | Type de cancer - cancer de la prostate | | | | |
| Question | De quelle forme de cancer souffrez-vous? - Cancer de la prostate | | | | |
| Univers | Hommes qui ont répondu CCCE_131 = (1 ou 8) ou CCCE_31A = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 037 | 164 000 |
| NON | | 2 | | 2 340 | 417 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 129 463 | 26 528 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 52 | 9 000 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 49 | 10 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 72

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | CCCE_13C | Longueur | 1 | Position | 251 |
| Nom de la question | CCC_Q133A | | | | |
| Concept | Type de cancer - cancer du côlon et du rectum | | | | |
| Question | De quelle forme de cancer souffrez-vous? - Cancer du côlon et du rectum | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCCE_131 = (1 ou 8) ou CCCE_31A = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8 | | | | |
| Note | Lors du traitement, les réponses aux questions CCC_Q133A et CCC_Q133B ont été combinées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 706 | 110 500 | | |
| NON | 2 | 8 300 | 1 318 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 123 691 | 25 660 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 120 | 19 000 | | |
| REFUS | 8 | 15 | 5 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 19 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | CCCE_13D | Longueur | 1 | Position | 252 |
| Nom de la question | CCC_Q133A | | | | |
| Concept | Type de cancer - cancer de la peau (mélanome) | | | | |
| Question | De quelle forme de cancer souffrez-vous? - Cancer de la peau (mélanome) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCCE_131 = (1 ou 8) ou CCCE_31A = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8 | | | | |
| Note | Lors du traitement, les réponses aux questions CCC_Q133A et CCC_Q133B ont été combinées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 938 | 145 000 | | |
| NON | 2 | 8 068 | 1 283 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 123 691 | 25 660 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 120 | 19 000 | | |
| REFUS | 8 | 15 | 5 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 19 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 73

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | CCCE_13E | Longueur | 1 | Position | 253 |
| Nom de la question | CCC_Q133A | | | | |
| Concept | Type de cancer - cancer de la peau (sans mélanome) | | | | |
| Question | De quelle forme de cancer souffrez-vous? - Cancer de la peau (sans mélanome) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCCE_131 = (1 ou 8) ou CCCE_31A = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8 | | | | |
| Note | Lors du traitement, les réponses aux questions CCC_Q133A et CCC_Q133B ont été combinées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 983 | 162 000 | | |
| NON | 2 | 8 023 | 1 266 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 123 691 | 25 660 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 120 | 19 000 | | |
| REFUS | 8 | 15 | 5 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 19 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | CCCE_13F | Longueur | 1 | Position | 254 |
| Nom de la question | CCC_Q133A | | | | |
| Concept | Type de cancer - autre | | | | |
| Question | De quelle forme de cancer souffrez-vous? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCCE_131 = (1 ou 8) ou CCCE_31A = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8 | | | | |
| Note | Lors du traitement, les réponses aux questions CCC_Q133A et CCC_Q133B ont été combinées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 4 031 | 655 000 | | |
| NON | 2 | 4 975 | 773 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 123 691 | 25 660 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 120 | 19 000 | | |
| REFUS | 8 | 15 | 5 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 19 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 74

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_141 | Longueur | 1 | Position | 255 |
| Nom de la question | CCC_Q141 | | | | |
| Concept | Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin | | | | |
| Question | (Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé.) Souffrez-vous d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4 724 | 847 000 |
| NON | | 2 | | 127 974 | 26 240 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 204 | 38 500 |
| REFUS | | 8 | | 21 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 24 | 4 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_151 | Longueur | 1 | Position | 256 |
| Nom de la question | CCC_Q151 | | | | |
| Concept | Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint de troubles dus à un accident vasculaire cérébral? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2 003 | 298 500 |
| NON | | 2 | | 130 814 | 26 812 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 82 | 14 500 |
| REFUS | | 8 | | 24 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 24 | 4 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 75

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCE_161 **Longueur** 1 **Position** 257

Nom de la question CCC_Q161

Concept Est atteint d'incontinence urinaire

Question (Êtes-vous atteint) d'incontinence urinaire?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 335 | 809 000 |
| NON | 2 | 127 466 | 26 296 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 93 | 18 000 |
| REFUS | 8 | 29 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 24 | 4 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCCE_171 **Longueur** 1 **Position** 258

Nom de la question CCC_Q171

Concept Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite

Question Êtes-vous atteint de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, colon irritable ou d'incontinence des intestins?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 132 | 1 047 500 |
| NON | 2 | 126 625 | 26 050 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 140 | 27 000 |
| REFUS | 8 | 26 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 24 | 4 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 76

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCE_17A **Longueur** 1 **Position** 259

Nom de la question CCC_Q171A

Concept Genre de trouble intestinaux

Question De quel genre de trouble intestinaux souffrez-vous?

Univers Répondants qui ont répondu CCCE_171 = (1, 7 or 8) or CCCE_011 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MALADIE DE CROHN | 1 | 490 | 92 500 |
| COLITE ULCÉREUSE | 2 | 645 | 113 000 |
| COLON IRRITABLE | 3 | 3 381 | 598 500 |
| D'INCONTINENCE DES INTESTINS | 4 | 301 | 48 000 |
| AUTRE | 5 | 1 198 | 176 500 |
| SANS OBJET | 6 | 126 625 | 26 050 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 113 | 18 000 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 190 | 35 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCCE_181 **Longueur** 1 **Position** 260

Nom de la question CCC_Q181

Concept Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale

Question (Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint) de la maladie d'Alzheimer ou de toute autre forme de démence cérébrale (sénilité)?

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 508 | 90 000 |
| NON | 2 | 119 944 | 24 483 500 |
| SANS OBJET | 6 | 12 388 | 2 540 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 61 | 11 000 |
| REFUS | 8 | 25 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 21 | 3 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 77

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_191 | Longueur | 1 | Position | 261 |
| Nom de la question | CCC_Q191 | | | | |
| Concept | Est atteint de cataracte | | | | |
| Question | (Êtes-vous atteint) de cataracte? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 7 907 | 1 143 500 |
| NON | | 2 | | 112 505 | 23 422 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 12 388 | 2 540 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 103 | 19 000 |
| REFUS | | 8 | | 23 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 21 | 3 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_201 | Longueur | 1 | Position | 262 |
| Nom de la question | CCC_Q201 | | | | |
| Concept | Est atteint de glaucome | | | | |
| Question | (Êtes-vous atteint) de glaucome? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2 704 | 407 500 |
| NON | | 2 | | 117 677 | 24 154 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 12 388 | 2 540 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 134 | 23 000 |
| REFUS | | 8 | | 23 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 21 | 3 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 78

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCE_211 **Longueur** 1 **Position** 263

Nom de la question CCC_Q211

Concept Est atteint d'un problème de la thyroïde

Question (Êtes-vous atteint) d'un problème de la thyroïde?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 9 141 | 1 516 500 |
| NON | 2 | 123 585 | 25 574 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 172 | 34 000 |
| REFUS | 8 | 25 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 24 | 4 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCCE_251 **Longueur** 1 **Position** 264

Nom de la question CCC_Q251

Concept Souffre du syndrome de fatigue chronique

Question (Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé.) Souffrez-vous du syndrome de fatigue chronique?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 808 | 334 000 |
| NON | 2 | 130 909 | 26 754 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 180 | 36 500 |
| REFUS | 8 | 26 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 24 | 4 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 79

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_261 | Longueur | 1 | Position | 265 |
| Nom de la question | CCC_Q261 | | | | |
| Concept | Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques | | | | |
| Question | Souffrez-vous de sensibilités aux agresseurs chimiques? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3 432 | 598 500 |
| NON | | 2 | | 129 241 | 26 482 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 220 | 42 500 |
| REFUS | | 8 | | 30 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 24 | 4 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_271 | Longueur | 1 | Position | 266 |
| Nom de la question | CCC_Q271 | | | | |
| Concept | Est atteint de schizophrénie | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint de schizophrénie? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 405 | 69 500 |
| NON | | 2 | | 132 402 | 27 034 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 87 | 20 500 |
| REFUS | | 8 | | 29 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 24 | 4 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 80

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_280 | Longueur | 1 | Position | 267 |
| Nom de la question | CCC_Q280 | | | | |
| Concept | Est atteint d'un trouble de l'humeur | | | | |
| Question | (Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé.) Êtes-vous atteint d'un trouble de l'humeur telle que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | La maniaco-dépression est incluse. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 8 209 | 1 514 500 |
| NON | | 2 | | 124 579 | 25 586 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 104 | 21 500 |
| REFUS | | 8 | | 31 | 5 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 24 | 4 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_290 | Longueur | 1 | Position | 268 |
| Nom de la question | CCC_Q290 | | | | |
| Concept | Est atteint d'un trouble d'anxiété | | | | |
| Question | (Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé.) Êtes-vous atteint d'un trouble d'anxiété tel qu'une phobie, un trouble obsessionnelle-compulsif ou un trouble panique? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 6 390 | 1 186 500 |
| NON | | 2 | | 126 355 | 25 901 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 147 | 34 500 |
| REFUS | | 8 | | 31 | 5 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 24 | 4 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 81

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCE_321 **Longueur** 1 **Position** 269

Nom de la question CCC_Q321

Concept Est atteint d'autisme ou autres troubles du développement

Question Êtes-vous atteint d'autisme ou de toute autre forme de trouble du développement tel que le syndrome de Down (la trisomie), le syndrome d'Asperger ou le syndrome de Rett?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 335 | 75 500 |
| NON | 2 | 132 475 | 27 025 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 85 | 22 000 |
| REFUS | 8 | 28 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 24 | 4 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCCE_331 **Longueur** 1 **Position** 270

Nom de la question CCC_Q331

Concept A des troubles d'apprentissage

Question (Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé.) Avez-vous des troubles d'apprentissage?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 625 | 753 000 |
| NON | 2 | 129 148 | 26 344 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 26 000 |
| REFUS | 8 | 29 | 5 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 24 | 4 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 82

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCE_33A **Longueur** 1 **Position** 271

Nom de la question CCC_Q331A

Concept Trouble déficitaire de l'attention, sans hyperactivité

Question Quel genre de trouble d'apprentissage avez-vous? - Trouble déficitaire de l'attention, sans hyperactivité

Univers Répondants qui ont répondu CCCE_331 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 817 | 187 500 |
| NON | 2 | 2 593 | 527 500 |
| SANS OBJET | 6 | 129 148 | 26 344 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 209 | 37 500 |
| REFUS | 8 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 174 | 35 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCCE_33B **Longueur** 1 **Position** 272

Nom de la question CCC_Q331A

Concept Trouble d'hyperactivité avec défiant de l'attention

Question Quel genre de trouble d'apprentissage avez-vous? - Trouble d'hyperactivité avec défiant de l'attention

Univers Répondants qui ont répondu CCCE_331 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 475 | 93 500 |
| NON | 2 | 2 935 | 621 500 |
| SANS OBJET | 6 | 129 148 | 26 344 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 209 | 37 500 |
| REFUS | 8 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 174 | 35 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 83

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCE_33C **Longueur** 1 **Position** 273

Nom de la question CCC_Q331A

Concept Souffre de dyslexie

Question Quel genre de trouble d'apprentissage avez-vous? - Dyslexie

Univers Répondants qui ont répondu CCCE_331 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 890 | 181 500 |
| NON | 2 | 2 520 | 533 500 |
| SANS OBJET | 6 | 129 148 | 26 344 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 209 | 37 500 |
| REFUS | 8 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 174 | 35 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCCE_33D **Longueur** 1 **Position** 274

Nom de la question CCC_Q331A

Concept Autre trouble d'apprentissage

Question Quel genre de trouble d'apprentissage avez-vous? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu CCCE_331 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 371 | 282 000 |
| NON | 2 | 2 039 | 433 000 |
| SANS OBJET | 6 | 129 148 | 26 344 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 209 | 37 500 |
| REFUS | 8 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 174 | 35 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 84

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_341 | Longueur | 1 | Position | 275 |
| Nom de la question | CCC_Q341 | | | | |
| Concept | Troubles alimentaires - tel que l'anorexie ou boulimie | | | | |
| Question | Avez-vous des troubles de l'alimentation tels que l'anorexie ou la boulimie? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 543 | 110 000 |
| NON | | 2 | | 132 306 | 27 002 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 46 | 11 000 |
| REFUS | | 8 | | 28 | 5 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 24 | 4 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCCE_901 | Longueur | 1 | Position | 276 |
| Nom de la question | CCC_Q901 | | | | |
| Concept | Autre problème de santé physique ou mentale de longue durée | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint de tout autre problème de santé physique ou mentale de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Anciennement CCCA_221 au cycle 1.1. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 17 851 | 3 417 000 |
| NON | | 2 | | 114 978 | 23 695 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 69 | 11 000 |
| REFUS | | 8 | | 25 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 24 | 4 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 85

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCCEF1 **Longueur** 1 **Position** 277

Nom de la question

Concept Est atteint d'un problème de santé chronique - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur CCCE_011, CCCE_021, CCCE_031, CCCE_041, CCCE_051, CCCE_061, CCCE_071, CCCE_081, CCCE_091A, CCCE_091E, CCCE_91F, CCCE_101, CCCE_111, CCCE_121, CCCE_131, CCCE_141, CCCE_151, CCCE_161, CCCE_171, CCCE_181, CCCE_191, CCCE_201, CCCE_211, CCCE_251, CCCE_261, CCCE_271, CCCE_280, CCCE_290, CCCE_321, CCCE_331, CCCE_341, CCCE_901. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 96 013 | 18 643 500 |
| NON | 2 | 36 583 | 8 403 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 351 | 85 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DIAEFOPT **Longueur** 1 **Position** 278

Nom de la question

Concept Module optionnel : Soins de diabète - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 61 228 | 12 737 000 |
| NON | 2 | 71 719 | 14 395 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 86

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DIAE_01 **Longueur** 1 **Position** 279

Nom de la question DIA_Q01

Concept Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »

Question Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé vous a-t-il fait subir le test d'hémoglobine « A1C »? (Le test d'hémoglobine « A1C » consiste à mesurer la concentration moyenne de sucre dans le sang sur une période de trois mois.)

Univers Répondants avec DIAEFOPT = 1 qui ont répondu CCCE_101 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8, excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu (15 <= CCCE_102 <= 49) et CCCE_10A = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 925 | 463 500 |
| NON | 2 | 804 | 125 000 |
| SANS OBJET | 6 | 128 994 | 26 509 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 165 | 22 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 56 | 11 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DIAE_02 **Longueur** 3 **Position** 280 - 282

Nom de la question DIA_Q02

Concept Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »

Question Combien de fois? (Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé vous a-t-il fait subir le test d'hémoglobine « A1C »?)

Univers Répondants avec DIAEFOPT = 1 qui ont répondu DIAE_01 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8 ou CCCE_101 = (7 ou 8) ou CCCE_10A = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 2 834 | 451 000 |
| SANS OBJET | 996 | 129 798 | 26 634 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 90 | 12 500 |
| REFUS | 998 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 224 | 34 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 87

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DIAE_03 **Longueur** 1 **Position** 283

Nom de la question DIA_Q03

Concept Pieds examinés par un professionnel de la santé

Question Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé a-t-il examiné vos pieds pour voir s'ils présentaient des plaies ou des irritations?

Univers Répondants avec DIAEFOPT = 1 qui ont répondu CCCE_101 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8, excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu (15 <= CCCE_102 <= 49) et CCCE_10A = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 832 | 301 500 |
| NON | 2 | 2 035 | 304 000 |
| PAS DE PIEDS | 3 | 17 | 3 000 |
| SANS OBJET | 6 | 128 994 | 26 509 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 10 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 59 | 12 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DIAE_04 **Longueur** 3 **Position** 284 - 286

Nom de la question DIA_Q04

Concept Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé

Question Combien de fois? (Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé a-t-il examiné vos pieds pour voir s'ils présentaient des plaies ou des irritations?)

Univers Répondants avec DIAEFOPT=1 qui ont répondu DIAE_03 = (1, 7 ou 8) ou DIAE_01 = 8 ou CCCE_011 = 8 ou CCCE_101 = (7 ou 8) ou CCCE_10A = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 1 794 | 297 500 |
| SANS OBJET | 996 | 131 046 | 26 816 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 38 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 69 | 14 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 88

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DIAE_05 **Longueur** 1 **Position** 287

Nom de la question DIA_Q05

Concept Urine testé pour protéines par professionnel de la santé

Question Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé a-t-il testé votre urine pour la présence de protéines (c.-à-d., microalbumine)?

Univers Répondants avec DIAEFOPT = 1 qui ont répondu CCCE_101 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8, excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu (15 <= CCE_102 <= 49) et CCCE_10A = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 595 | 426 500 |
| NON | 2 | 1 126 | 158 500 |
| SANS OBJET | 6 | 128 994 | 26 509 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 173 | 25 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 59 | 12 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DIAE_06 **Longueur** 1 **Position** 288

Nom de la question DIA_Q06

Concept A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées

Question Avez-vous déjà subi un examen de la vue durant lequel vos pupilles ont été dilatées? (Cette procédure vous aurait rendu temporairement sensible à la lumière.)

Univers Répondants avec DIAEFOPT = 1 qui ont répondu CCCE_101 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8, excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu (15 <= CCE_102 <= 49) et CCCE_10A = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 687 | 423 500 |
| NON | 2 | 1 137 | 176 000 |
| SANS OBJET | 6 | 128 994 | 26 509 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 70 | 11 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 59 | 12 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 89

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | DIAE_07 | Longueur | 1 | Position | 289 |
| Nom de la question | DIA_Q07 | | | | |
| Concept | Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois | | | | |
| Question | À quand remonte la dernière fois : (moins d'un mois, d'un mois à moins d'un an, d'un an à moins de 2 ans, ou 2 ans ou plus)? | | | | |
| Univers | Répondants avec DIAEFOPT=1 qui ont répondu DIAE_06 = (1, 7 ou 8) ou DIAE_01 = 8 ou CCCE_011 = 8 ou CCCE_101 = (7 ou 8) ou CCCE_10A = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UN MOIS | 1 | 384 | 57 000 |
| D'UN MOIS À MOINS D'UN AN | 2 | 1 517 | 245 000 |
| D'UN AN À MOINS DE 2 ANS | 3 | 451 | 72 500 |
| 2 ANS ET PLUS | 4 | 322 | 48 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 131 | 26 685 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 129 | 23 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | DIAE_08 | Longueur | 1 | Position | 290 |
| Nom de la question | DIA_Q08 | | | | |
| Concept | Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration | | | | |
| Question | À quelle fréquence vérifiez-vous habituellement vous-même, ou faites-vous vérifier par un membre de la famille ou un ami, votre taux de glucose ou de sucre? | | | | |
| Univers | Répondants avec DIAEFOPT = 1 qui ont répondu CCCE_101 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8, excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu (15 <= CCE_102 <= 49) et CCCE_10A = 1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PAR JOUR | 1 | 1 980 | 311 000 |
| PAR SEMAINE | 2 | 1 099 | 172 500 |
| PAR MOIS | 3 | 302 | 45 000 |
| PAR ANNÉE | 4 | 118 | 17 500 |
| JAMAIS | 5 | 375 | 60 500 |
| SANS OBJET | 6 | 128 994 | 26 509 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 20 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 59 | 12 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 90

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DIAE_N8B **Longueur** 3 **Position** 291 - 293

Nom de la question DIA_N08B

Concept Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par jour.

Univers Répondants avec DIAEFOPT = 1 qui ont répondu DIAE_08 = (1, 7 ou 8) ou DIAE_01 = 8 ou CCCE_011 = 8 ou CCCE_101 = (7 ou 8) ou CCCE_10A = 8

Note Unité de mesure de la valeur dans DIAE_08.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 23 | 1 977 | 310 500 |
| SANS OBJET | 996 | 130 888 | 26 804 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 79 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DIAE_N8C **Longueur** 3 **Position** 294 - 296

Nom de la question DIA_N08C

Concept Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par semaine.

Univers Répondants avec DIAEFOPT = 1 qui ont répondu DIAE_08 = (2, 7 ou 8) ou DIAE_01 = 8 ou CCCE_011 = 8 ou CCCE_101 = (7 ou 8) excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu CCCE_10A = 1

Note Unité de mesure de la valeur dans DIAE_08.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 12 | 1 098 | 172 500 |
| SANS OBJET | 996 | 131 769 | 26 942 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 79 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DIAE_N8D **Longueur** 3 **Position** 297 - 299

Nom de la question DIA_N08D

Concept Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par mois.

Univers Répondants avec DIAEFOPT = 1 qui ont répondu DIAE_08 = (3, 7 ou 8) ou DIAE_01 = 8 ou CCCE_011 = 8 ou CCCE_101 = (7 ou 8) excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu CCCE_10A = 1

Note Unité de mesure de la valeur dans DIAE_08.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 33 | 300 | 44 500 |
| SANS OBJET | 996 | 132 566 | 27 070 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 79 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 91

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | DIAE_N8E | Longueur | 3 | Position | 300 - 302 |
| Nom de la question | DIA_N08E | | | | |
| Concept | Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année | | | | |
| Question | Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par année. | | | | |
| Univers | Répondants avec DIAEFOPT = 1 qui ont répondu DIAE_08 = (4, 7 or 8) ou DIAE_01 = 8 ou CCCE_011 = 8 ou CCCE_101 = (7 or 8) excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu CCCE_10A = 1 | | | | |
| Note | Unité de mesure de la valeur dans DIAE_08. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 15 | 116 | 17 500 | | |
| SANS OBJET | 996 | 132 750 | 27 097 500 | | |
| NE SAIT PAS | 997 | 1 | 1 000 | | |
| REFUS | 998 | 1 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 79 | 16 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | DIAE_09 | Longueur | 1 | Position | 303 |
| Nom de la question | DIA_Q09 | | | | |
| Concept | Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration | | | | |
| Question | À quelle fréquence examinez-vous habituellement vos pieds, ou les faites-vous examiner par un membre de la famille ou un ami, pour voir s'ils présentent des plaies ou des irritations? | | | | |
| Univers | Répondants avec DIAEFOPT=1 qui ont répondu DIAE_03 = (1, 2, 7 or 8) ou DIAE_01=8 ou CCCE_011 = 8 ou CCCE_101 = (7 or 8) ou CCCE_10A = (7 or 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| PAR JOUR | 1 | 1 485 | 232 000 | | |
| PAR SEMAINE | 2 | 748 | 107 500 | | |
| PAR MOIS | 3 | 264 | 38 500 | | |
| PAR ANNÉE | 4 | 167 | 23 000 | | |
| JAMAIS | 5 | 1 165 | 195 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 129 011 | 26 512 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 48 | 12 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 59 | 12 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 92

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | DIAE_N9B | Longueur | 3 | Position | 304 - 306 |
| Nom de la question | DIA_N09B | | | | |
| Concept | Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour | | | | |
| Question | Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par jour. | | | | |
| Univers | Répondants avec DIAEFOPT = 1 qui ont répondu DIAE_09 = (1, 7 ou 8) ou DIAE_01 = 8 ou CCCE_011 = 8 ou CCCE_101 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Unité de mesure de la valeur dans DIAE_09. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 30 | 1 484 | 232 000 |
| SANS OBJET | 996 | 131 355 | 26 876 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 107 | 24 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | DIAE_N9C | Longueur | 3 | Position | 307 - 309 |
| Nom de la question | DIA_N09C | | | | |
| Concept | Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine | | | | |
| Question | Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par semaine. | | | | |
| Univers | Répondants avec DIAEFOPT = 1 qui ont répondu DIAE_09 = (2, 7 ou 8) ou DIAE_01 = 8 ou CCCE_101 = (7 ou 8) ou CCCE_011 = 8 | | | | |
| Note | Unité de mesure de la valeur dans DIAE_09. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 7 | 744 | 107 500 |
| SANS OBJET | 996 | 132 092 | 27 000 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 107 | 24 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | DIAE_N9D | Longueur | 3 | Position | 310 - 312 |
| Nom de la question | DIA_N09D | | | | |
| Concept | Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois | | | | |
| Question | Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par mois. | | | | |
| Univers | Répondants avec DIAEFOPT = 1 qui ont répondu DIAE_09 = (3, 7 ou 8) ou DIAE_01 = 8 ou CCCE_011 = 8 ou CCCE_101 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Unité de mesure de la valeur dans DIAE_09. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 20 | 263 | 38 500 |
| SANS OBJET | 996 | 132 576 | 27 069 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 107 | 24 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 93

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | DIAE_N9E | Longueur | 3 | Position | 313 - 315 |
| Nom de la question | DIA_N09E | | | | |
| Concept | Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année | | | | |
| Question | Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par année. | | | | |
| Univers | Répondants avec DIAEFOPT = 1 qui ont répondu DIAE_09 = (4, 7 ou 8) ou DIAE_01 = 8 ou CCCE_011 = 8 ou CCCE_101 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Unité de mesure de la valeur dans DIAE_09. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 24 | 167 | 23 000 |
| SANS OBJET | 996 | 132 673 | 27 085 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 107 | 24 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | DIAE_10 | Longueur | 1 | Position | 316 |
| Nom de la question | DIA_Q10 | | | | |
| Concept | Médicaments - l'ASA - dernier mois | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'aspirine ou un autre médicament contenant de l'ASA (acide acétylsalicylique) tous les jours ou tous les deux jours? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 35 ans et plus avec DIAEFOPT = 1, qui ont répondu CCCE_101 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8, excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu CCCE_10A = 1 | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 933 | 300 000 |
| NON | 2 | 1 792 | 278 000 |
| SANS OBJET | 6 | 129 167 | 26 542 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 2 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 41 | 9 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 94

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DIAE_11 **Longueur** 1 **Position** 317

Nom de la question DIA_Q11

Concept Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois

Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments prescrits, comme du Lipitor ou du Zocor, pour contrôler votre taux de cholestérol dans le sang?

Univers Répondants âgés de 35 ans et plus avec DIAEFOPT = 1, qui ont répondu CCCE_101 = (1, 7 ou 8) ou CCCE_011 = 8, excluant les femmes âgées de 15 ans et plus qui ont répondu CCCE_10A = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 951 | 303 500 |
| NON | 2 | 1 749 | 271 500 |
| SANS OBJET | 6 | 129 167 | 26 542 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 38 | 5 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 41 | 9 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MEDEFOPT **Longueur** 1 **Position** 318

Nom de la question

Concept Module optionnel : Consommation de médicaments - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 9 177 | 1 245 000 |
| NON | 2 | 123 770 | 25 887 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MEDE_1A **Longueur** 1 **Position** 319

Nom de la question MED_Q1A

Concept Médicaments - analgésiques - dern. m.

Question (Au cours du dernier mois, avez-vous pris) des analgésiques tels que l'aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et des anti-inflammatoires)?

Univers Répondants avec MEDEFOPT = 1

Note Anciennement DRGA_1A au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 059 | 830 000 |
| NON | 2 | 3 111 | 413 500 |
| SANS OBJET | 6 | 123 770 | 25 887 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 95

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | MEDE_1B | Longueur | 1 | Position | 320 |
| Nom de la question | MED_Q1B | | | | |
| Concept | Médicaments - tranquillisants - dern. m. | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium ou l'Ativan? | | | | |
| Univers | Répondants avec MEDEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Anciennement DRGA_1B au cycle 1.1. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 280 | 36 000 |
| NON | | 2 | | 8 893 | 1 208 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 123 770 | 25 887 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 | 1 000 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | MEDE_1C | Longueur | 1 | Position | 321 |
| Nom de la question | MED_Q1C | | | | |
| Concept | Médicaments - pilules pour maigrir - dern. m. | | | | |
| Question | (Au cours du dernier mois, avez-vous pris) des pilules pour maigrir tels que le Dexatrim, le Ponderal ou le Fastin? | | | | |
| Univers | Répondants avec MEDEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Anciennement DRGA_1C au cycle 1.1. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 40 | 5 000 |
| NON | | 2 | | 9 135 | 1 239 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 123 770 | 25 887 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 1 000 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 96

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MEDE_1D **Longueur** 1 **Position** 322

Nom de la question MED_Q1D

Concept Médicaments - antidépresseurs - dern. m.

Question (Au cours du dernier mois, avez-vous) pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?

Univers Répondants avec MEDEFOPT = 1

Note Anciennement DRGA_1D au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 594 | 83 000 |
| NON | 2 | 8 572 | 1 160 500 |
| SANS OBJET | 6 | 123 770 | 25 887 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 9 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MEDE_1E **Longueur** 1 **Position** 323

Nom de la question MED_Q1E

Concept Médicaments - codéine, Demerol, morphine - dern. m.

Question (Au cours du dernier mois, avez-vous pris) de la codéine, du Demerol ou de la morphine?

Univers Répondants avec MEDEFOPT = 1

Note Anciennement DRGA_1E au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 425 | 63 500 |
| NON | 2 | 8 742 | 1 180 500 |
| SANS OBJET | 6 | 123 770 | 25 887 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 9 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 97

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | MEDE_1F | Longueur | 1 | Position | 324 |
| Nom de la question | MED_Q1F | | | | |
| Concept | Médicaments - contre les allergies - dern. m. | | | | |
| Question | (Au cours du dernier mois, avez-vous pris) des médicaments contre les allergies, tels que le Reactine ou l'Allegra? | | | | |
| Univers | Répondants avec MEDEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Anciennement DRGA_1F au cycle 1.1. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 703 | 99 500 |
| NON | 2 | 8 472 | 1 145 500 |
| SANS OBJET | 6 | 123 770 | 25 887 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | MEDE_1G | Longueur | 1 | Position | 325 |
| Nom de la question | MED_Q1G | | | | |
| Concept | Médicaments - contre l'asthme - dern. m. | | | | |
| Question | (Au cours du dernier mois, avez-vous pris) des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur? | | | | |
| Univers | Répondants avec MEDEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Anciennement DRGA_1G au cycle 1.1. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 739 | 92 500 |
| NON | 2 | 8 436 | 1 152 000 |
| SANS OBJET | 6 | 123 770 | 25 887 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 98

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MEDE_1H **Longueur** 1 **Position** 326

Nom de la question MED_Q1H

Concept Médicaments - remèdes contre la toux ou le rhume - dern. m.

Question (Au cours du dernier mois, avez-vous pris) des remèdes contre la toux ou contre le rhume?

Univers Répondants avec MEDEFOPT = 1

Note Anciennement DRGA_1H au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 585 | 226 000 |
| NON | 2 | 7 590 | 1 019 000 |
| SANS OBJET | 6 | 123 770 | 25 887 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MEDE_1I **Longueur** 1 **Position** 327

Nom de la question MED_Q1I

Concept Médicaments - pénicilline ou autres antibiotiques - dern. m.

Question (Au cours du dernier mois, avez-vous pris) de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?

Univers Répondants avec MEDEFOPT = 1

Note Anciennement DRGA_1I au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 845 | 115 000 |
| NON | 2 | 8 326 | 1 129 500 |
| SANS OBJET | 6 | 123 770 | 25 887 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 5 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 99

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | MEDE_1J | Longueur | 1 | Position | 328 |
| Nom de la question | MED_Q1J | | | | |
| Concept | Médicaments - pour le coeur - dern. m. | | | | |
| Question | (Au cours du dernier mois, avez-vous pris) des médicaments pour le coeur? | | | | |
| Univers | Répondants avec MEDEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Anciennement DRGA_1J au cycle 1.1. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 902 | 101 500 | | |
| NON | 2 | 8 273 | 1 143 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 123 770 | 25 887 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 | | |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | MEDE_1L | Longueur | 1 | Position | 329 |
| Nom de la question | MED_Q1L | | | | |
| Concept | Médicaments - diurétiques - dern. m. | | | | |
| Question | (Au cours du dernier mois, avez-vous pris) des diurétiques ou pilules contre la rétention d'eau? | | | | |
| Univers | Répondants avec MEDEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Anciennement DRGA_1L au cycle 1.1. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 880 | 97 000 | | |
| NON | 2 | 8 278 | 1 145 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 123 770 | 25 887 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 2 000 | | |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 100

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | MEDE_1M | Longueur | 1 | Position | 330 |
| Nom de la question | MED_Q1M | | | | |
| Concept | Médicaments - stéroïdes - dern. m. | | | | |
| Question | (Au cours du dernier mois, avez-vous pris) des stéroïdes? | | | | |
| Univers | Répondants avec MEDEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Anciennement DRGA_1M au cycle 1.1. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 193 | 25 000 | | |
| NON | 2 | 8 974 | 1 219 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 123 770 | 25 887 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 9 | 1 000 | | |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | MEDE_1P | Longueur | 1 | Position | 331 |
| Nom de la question | MED_Q1P | | | | |
| Concept | Médicaments - somnifères - dern. m. | | | | |
| Question | (Au cours du dernier mois, avez-vous pris) des somnifères tels que l'Imovane, le Nytol ou le Starnoc? | | | | |
| Univers | Répondants avec MEDEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Anciennement DRGA_1P au cycle 1.1. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 415 | 53 000 | | |
| NON | 2 | 8 756 | 1 191 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 123 770 | 25 887 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 5 | 1 000 | | |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 101

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | MEDE_1Q | Longueur | 1 | Position | 332 |
| Nom de la question | MED_Q1Q | | | | |
| Concept | Médicaments - contre les maux d'estomac - dern. m. | | | | |
| Question | (Au cours du dernier mois, avez-vous pris) des médicaments contre les maux d'estomac? | | | | |
| Univers | Répondants avec MEDEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Anciennement DRGA_1Q au cycle 1.1. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1 486 | 199 500 |
| NON | | 2 | | 7 686 | 1 045 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 123 770 | 25 887 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 | 1 000 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 1 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | MEDE_1R | Longueur | 1 | Position | 333 |
| Nom de la question | MED_Q1R | | | | |
| Concept | Médicaments - laxatifs - dern. m. | | | | |
| Question | (Au cours du dernier mois, avez-vous pris) des laxatifs? | | | | |
| Univers | Répondants avec MEDEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Anciennement DRGA_1R au cycle 1.1. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 395 | 45 500 |
| NON | | 2 | | 8 778 | 1 199 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 123 770 | 25 887 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 | 1 000 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | MEDE_1S | Longueur | 1 | Position | 334 |
| Nom de la question | MED_Q1S | | | | |
| Concept | Médicaments - pilules contraceptives - dern. m. | | | | |
| Question | (Au cours du dernier mois, avez-vous pris) des pilules contraceptives? | | | | |
| Univers | Femmes âgées de 49 ans ou moins avec MEDEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Anciennement DRGA_1S au cycle 1.1. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 645 | 94 500 |
| NON | | 2 | | 2 046 | 296 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 130 254 | 26 740 500 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 1 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 102

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | MEDE_1T | Longueur | 1 | Position | 335 |
| Nom de la question | MED_Q1T | | | | |
| Concept | Médicaments - hormones pour la ménopause - dern. m. | | | | |
| Question | (Au cours du dernier mois, avez-vous pris) des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement? | | | | |
| Univers | Femmes âgées de 30 ans et plus avec MEDEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Anciennement DRGA_1T au cycle 1.1. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 229 | 28 000 | | |
| NON | 2 | 3 699 | 445 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 129 013 | 26 658 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 | | |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 4 | 1 000 | | |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | MEDE_1T1 | Longueur | 1 | Position | 336 |
| Nom de la question | MED_Q1T1 | | | | |
| Concept | Hormonothérapie - type | | | | |
| Question | Quel type d'hormones prenez-vous: (estrogène seulement, progestérone seulement, les deux, ou ni l'un ni l'autre)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu MEDE_1T = (1, 7 ou 8) ou MEDE_1A = 8 | | | | |
| Note | Anciennement DRGA_1T1 au cycle 1.1. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| ESTROGÈNE SEULEMENT | 1 | 121 | 15 000 | | |
| PROGESTÉRONNE SEULEMENT | 2 | 16 | 2 500 | | |
| LES DEUX | 3 | 50 | 6 000 | | |
| NI L'UN NI L'AUTRE | 4 | 24 | 3 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 132 712 | 27 103 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 2 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 | 1 000 | | |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 103

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MEDE_1T2 **Longueur** 4 **Position** 337 - 340

Nom de la question MED_Q1T2

Concept Hormonothérapie - année débutée

Question Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?

Univers Répondants qui ont répondu MEDE_1T = (1, 7 ou 8) ou MEDE_1A = 8

Note Anciennement DRGA_1T2 au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ANNÉE | 1951 - 2005 | 227 | 27 500 |
| SANS OBJET | 9996 | 132 712 | 27 103 500 |
| NE SAIT PAS | 9997 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9999 | 6 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MEDE_1U **Longueur** 1 **Position** 341

Nom de la question MED_Q1U

Concept Médicaments - pour la thyroïde - dern. m.

Question Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde tels que le Synthroïde ou la lévothyroxine?

Univers Répondants avec MEDEFOPT = 1

Note Anciennement DRGA_1U au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 653 | 74 500 |
| NON | 2 | 8 521 | 1 170 000 |
| SANS OBJET | 6 | 123 770 | 25 887 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 104

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | MEDE_1V | Longueur | 1 | Position | 342 |
| Nom de la question | MED_Q1V | | | | |
| Concept | Médicaments - autre - dern. m. | | | | |
| Question | (Au cours du dernier mois, avez-vous pris) tout autre médicament? | | | | |
| Univers | Répondants avec MEDEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Anciennement DRGA_1V au cycle 1.1. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 2 474 | 310 500 | | |
| NON | 2 | 6 694 | 933 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 123 770 | 25 887 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 000 | | |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | MEDEF1 | Longueur | 1 | Position | 343 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Consommation de médicaments - dernier mois - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec MEDEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Basée sur MEDE_1A, MEDE_1B, MEDE_1C, MEDE_1D, MEDE_1E, MEDE_1F, MEDE_1G, MEDE_1H, MEDE_1I, MEDE_1J, CCCE_073, MEDE_1L, MEDE_1M, CCCE_105, CCCE_106, MEDE_1P, MEDE_1Q, MEDE_1R, MEDE_1S, MEDE_1T, MEDE_1U, MEDE_1V. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 8 003 | 1 075 500 | | |
| NON | 2 | 1 167 | 168 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 123 770 | 25 887 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 7 | 1 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 105

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_1AA **Longueur** 1 **Position** 344

Nom de la question HCU_Q01AA

Concept A un médecin de famille

Question Avez-vous un médecin de famille?

Univers Tous les répondants

Note Anciennement TWDA_5 au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 112 732 | 23 232 000 |
| NON | 2 | 20 042 | 3 868 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 166 | 30 500 |
| REFUS | 8 | 7 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_1BA **Longueur** 1 **Position** 345

Nom de la question HCU_Q01AB

Concept Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région

Question Pourquoi n'avez-vous pas de médecin de famille? - Il n'y en a pas dans la région

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_1AA = (2, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 221 | 473 500 |
| NON | 2 | 16 510 | 3 327 500 |
| SANS OBJET | 6 | 112 732 | 23 232 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 305 | 65 000 |
| REFUS | 8 | 6 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 31 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 106

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_1BB **Longueur** 1 **Position** 346

Nom de la question HCU_Q01AB

Concept Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient

Question Pourquoi n'avez-vous pas de médecin de famille? - Aucun ne prend de nouveau patient dans la région

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_1AA = (2, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 079 | 582 000 |
| NON | 2 | 16 652 | 3 219 000 |
| SANS OBJET | 6 | 112 732 | 23 232 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 305 | 65 000 |
| REFUS | 8 | 6 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 31 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_1BC **Longueur** 1 **Position** 347

Nom de la question HCU_Q01AB

Concept Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un

Question Pourquoi n'avez-vous pas de médecin de famille? - N'a pas essayé d'en avoir un

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_1AA = (2, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 7 386 | 1 559 500 |
| NON | 2 | 12 345 | 2 241 500 |
| SANS OBJET | 6 | 112 732 | 23 232 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 305 | 65 000 |
| REFUS | 8 | 6 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 31 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 107

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_1BD **Longueur** 1 **Position** 348

Nom de la question HCU_Q01AB

Concept Raison pas de médecin - est parti / retraité

Question Pourquoi n'avez-vous pas de médecin de famille? - En avait un qui est parti ou s'est retiré

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_1AA = (2, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 799 | 624 500 |
| NON | 2 | 15 932 | 3 177 000 |
| SANS OBJET | 6 | 112 732 | 23 232 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 305 | 65 000 |
| REFUS | 8 | 6 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 31 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_1BE **Longueur** 1 **Position** 349

Nom de la question HCU_Q01AB

Concept Raison pas de médecin - autre

Question Pourquoi n'avez-vous pas de médecin de famille? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_1AA = (2, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 709 | 988 000 |
| NON | 2 | 15 022 | 2 813 000 |
| SANS OBJET | 6 | 112 732 | 23 232 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 305 | 65 000 |
| REFUS | 8 | 6 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 31 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 108

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_1AC **Longueur** 2 **Position** 350 - 351

Nom de la question HCU_Q01AC

Concept Langue parlée avec médecin

Question Est-ce que vous et ce médecin parlez habituellement en français, en anglais, ou dans une autre langue?

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_1AA = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ANGLAIS | 1 | 86 833 | 17 573 500 |
| FRANÇAIS | 2 | 23 476 | 4 557 000 |
| ARABE | 3 | 64 | 25 000 |
| CHINOIS | 4 | 835 | 361 500 |
| CRI | 5 | 2 | 1 000 |
| ALLEMAND | 6 | 26 | 3 500 |
| GREC | 7 | 37 | 14 000 |
| HONGROIS | 8 | 18 | 4 000 |
| ITALIEN | 9 | 164 | 59 000 |
| CORÉEN | 10 | 52 | 31 500 |
| PERSAN(FARSI) | 11 | 47 | 17 500 |
| POLONAIS | 12 | 123 | 51 500 |
| PORTUGAIS | 13 | 46 | 27 500 |
| PENDJABI | 14 | 168 | 103 000 |
| ESPAGNOL | 15 | 126 | 51 500 |
| TAGALOG(PILIPINO) | 16 | 40 | 28 500 |
| UKRAINIEN | 17 | 18 | 6 000 |
| VIETNAMIEN | 18 | 92 | 40 500 |
| NÉERLANDAIS | 19 | 4 | 1 000 |
| HINDI | 20 | 42 | 22 500 |
| RUSSE | 21 | 57 | 28 000 |
| TAMOUL | 22 | 47 | 34 000 |
| AUTRE | 23 | 379 | 182 000 |
| SANS OBJET | 96 | 20 042 | 3 868 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 30 | 9 000 |
| REFUS | 98 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 173 | 31 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 109

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | HCUE_01 | Longueur | 1 | Position | 352 |
| Nom de la question | HCU_Q01BA | | | | |
| Concept | A passé la nuit comme patient | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | La question HCUE_01 n'a pas été demandée à tous les répondants ayant répondu Tamil (22) à la question HCUE_1AC. Ceci n'était pas intentionnel et est dû à une erreur dans l'application. Ces cas ont été codés « non déclaré ». | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 12 385 | 2 067 000 |
| NON | 2 | 120 474 | 25 023 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 34 | 6 500 |
| REFUS | 8 | 7 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 47 | 34 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | HCUE_01A | Longueur | 3 | Position | 353 - 355 |
| Nom de la question | HCU_Q01BB | | | | |
| Concept | Nombre de nuits comme patient | | | | |
| Question | Combien de nuits au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCUE_01 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | La catégorie « non déclaré » inclut les répondants qui ont déclaré dans le module HCU ne pas avoir passé la nuit comme patient dans un hôpital, un foyer de soins infirmiers ou une maison de convalescence dans les 12 derniers mois et qui ont déclaré dans le module INJ avoir été admis dans un hôpital pour passer la nuit à la suite d'une blessure survenue dans les 12 derniers mois. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE NUITS | 1 - 365 | 12 264 | 2 045 500 |
| SANS OBJET | 996 | 120 474 | 25 023 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 61 | 8 500 |
| REFUS | 998 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 147 | 55 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 110

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_02A **Longueur** 3 **Position** 356 - 358

Nom de la question HCU_Q02A

Concept Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien

Question [Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un médecin de famille (pédiatre) ou un omnipraticien?

Univers Tous les répondants

Note Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, les consultations avec le pédiatre sont incluent.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 0 - 366 | 132 308 | 27 004 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 612 | 122 000 |
| REFUS | 998 | 20 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 7 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_02B **Longueur** 2 **Position** 359 - 360

Nom de la question HCU_Q02B

Concept Nombre de consultations - spécialiste de la vue

Question [Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 0 - 75 | 132 711 | 27 082 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 218 | 46 000 |
| REFUS | 98 | 11 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 7 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 111

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_02C **Longueur** 3 **Position** 361 - 363

Nom de la question HCU_Q02C

Concept Nombre de consultations - autre médecin

Question [Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (chirurgien, allergologue, orthopédiste, gynécologue ou psychiatre)?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 0 - 246 | 132 718 | 27 091 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 204 | 36 000 |
| REFUS | 998 | 18 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 7 | 1 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_02D **Longueur** 3 **Position** 364 - 366

Nom de la question HCU_Q02D

Concept Nombre de consultations - infirmière

Question [Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 0 - 366 | 132 620 | 27 075 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 304 | 52 500 |
| REFUS | 998 | 16 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 7 | 1 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 112

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_02E **Longueur** 3 **Position** 367 - 369

Nom de la question HCU_Q02E

Concept Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

Question [Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 0 - 89 | 132 769 | 27 095 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 156 | 32 500 |
| REFUS | 998 | 15 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 7 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_02F **Longueur** 3 **Position** 370 - 372

Nom de la question HCU_Q02F

Concept Nombre de consultations - chiropraticien

Question [Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 0 - 365 | 132 808 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 120 | 23 000 |
| REFUS | 998 | 12 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 7 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_02G **Longueur** 3 **Position** 373 - 375

Nom de la question HCU_Q02G

Concept Nombre de consultations - physiothérapeute

Question [Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 0 - 366 | 132 805 | 27 100 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 122 | 27 500 |
| REFUS | 998 | 13 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 7 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 113

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_02H **Longueur** 3 **Position** 376 - 378

Nom de la question HCU_Q02H

Concept Nombre de consultations - travailleuse sociale

Question [Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une travailleuse sociale ou un conseiller?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 0 - 365 | 132 798 | 27 101 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 124 | 26 000 |
| REFUS | 998 | 18 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 7 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_02I **Longueur** 3 **Position** 379 - 381

Nom de la question HCU_Q02I

Concept Nombre de consultations - psychologue

Question [Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un psychologue?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 0 - 140 | 132 843 | 27 111 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 78 | 16 500 |
| REFUS | 998 | 19 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 7 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 114

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_02J **Longueur** 3 **Position** 382 - 384

Nom de la question HCU_Q02J

Concept Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.

Question [Sans compter ...] Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 0 - 200 | 132 858 | 27 114 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 67 | 14 000 |
| REFUS | 998 | 15 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 7 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_03A **Longueur** 2 **Position** 385 - 386

Nom de la question HCU_Q03

Concept Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille

Question Où a eu lieu la plus récente consultation? - médecin de famille

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_02A > 0 ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| BUREAU DU MÉDECIN | 1 | 82 579 | 16 707 000 |
| SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL | 2 | 3 718 | 590 000 |
| CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL | 3 | 1 979 | 326 000 |
| CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS | 4 | 6 662 | 1 690 500 |
| CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS | 5 | 4 979 | 940 000 |
| CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE | 6 | 1 808 | 277 000 |
| AU TRAVAIL | 7 | 110 | 21 500 |
| À L'ÉCOLE | 8 | 103 | 27 000 |
| À LA MAISON | 9 | 471 | 82 000 |
| CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT | 10 | 856 | 186 000 |
| AUTRE | 11 | 280 | 56 000 |
| SANS OBJET | 96 | 28 694 | 6 085 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 67 | 16 000 |
| REFUS | 98 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 639 | 127 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 115

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | HCUE_3A1 | Longueur | 1 | Position | 387 |
| Nom de la question | HCU_Q03_1 | | | | |
| Concept | Méthode de la plus récente consultation - médecin de famille | | | | |
| Question | La plus récente consultation, a-t-elle eu lieu : (en personne (face à face), par vidéoconférence ou par une autre façon)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCUE_03A = (3, 5, 6, 97 ou 98) ou HCUE_02A = (997 ou 998) ou HCUE_01 = 8 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| EN PERSONNE (FACE À FACE) | 1 | 8 716 | 1 530 500 |
| PAR VIDÉOCONFÉRENCE | 2 | 9 | 2 000 |
| PAR UNE AUTRE FAÇON | 3 | 39 | 10 500 |
| SANS OBJET | 6 | 123 473 | 25 445 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 709 | 144 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | HCUE_03C | Longueur | 2 | Position | 388 - 389 |
| Nom de la question | HCU_Q03 | | | | |
| Concept | Lieu de la plus récente consultation - autre médecin | | | | |
| Question | Où a eu lieu la plus récente consultation? - autre médecin | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCUE_02C > 0 ou HCUE_01 = 8 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| BUREAU DU MÉDECIN | 1 | 21 372 | 4 442 000 |
| SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL | 2 | 1 627 | 298 500 |
| CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL | 3 | 8 148 | 1 494 000 |
| CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS | 4 | 560 | 148 000 |
| CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS | 5 | 2 688 | 560 500 |
| CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE | 6 | 338 | 61 000 |
| AU TRAVAIL | 7 | 23 | 7 500 |
| À L'ÉCOLE | 8 | 38 | 9 000 |
| À LA MAISON | 9 | 50 | 9 500 |
| CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT | 10 | 178 | 39 500 |
| AUTRE | 11 | 563 | 107 000 |
| SANS OBJET | 96 | 97 091 | 19 907 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 39 | 6 500 |
| REFUS | 98 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 229 | 41 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 116

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | HCUE_3C1 | Longueur | 1 | Position | 390 |
| Nom de la question | HCU_Q03_1 | | | | |
| Concept | Méthode de la plus récente consultation - autre médecin | | | | |
| Question | La plus récente consultation, a-t-elle eu lieu : (en personne (face à face), par vidéoconférence ou par une autre façon)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCUE_03C = (3, 5, 6, 97 ou 98) ou HCUE_02C = (997 ou 998) ou HCUE_01 = 8 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| EN PERSONNE (FACE À FACE) | 1 | 11 143 | 2 107 500 |
| PAR VIDÉOCONFÉRENCE | 2 | 8 | 1 500 |
| PAR UNE AUTRE FAÇON | 3 | 22 | 7 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 502 | 24 968 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 271 | 48 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | HCUE_03D | Longueur | 2 | Position | 391 - 392 |
| Nom de la question | HCU_Q03 | | | | |
| Concept | Lieu de la plus récente consultation - infirmière | | | | |
| Question | Où a eu lieu la plus récente consultation? - infirmière | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCUE_02D > 0 ou HCUE_01 = 8 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| BUREAU DU MÉDECIN | 1 | 2 036 | 387 500 |
| SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL | 2 | 1 587 | 290 000 |
| CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL | 3 | 1 917 | 348 500 |
| CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS | 4 | 827 | 163 000 |
| CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS | 5 | 944 | 146 000 |
| CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE | 6 | 2 671 | 385 500 |
| AU TRAVAIL | 7 | 575 | 114 000 |
| À L'ÉCOLE | 8 | 682 | 138 000 |
| À LA MAISON | 9 | 2 503 | 398 000 |
| CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT | 10 | 2 964 | 613 500 |
| AUTRE | 11 | 804 | 133 500 |
| SANS OBJET | 96 | 115 084 | 23 954 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 25 | 3 500 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 327 | 57 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 117

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | HCUE_3D1 | Longueur | 1 | Position | 393 |
| Nom de la question | HCU_Q03_1 | | | | |
| Concept | Méthode de la plus récente consultation - infirmière | | | | |
| Question | La plus récente consultation, a-t-elle eu lieu : (en personne (face à face), par vidéoconférence ou par une autre façon)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCUE_03D = (3, 5, 6, 97 ou 98) ou HCUE_02D = (997 ou 998) ou HCUE_01 = 8 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| EN PERSONNE (FACE À FACE) | 1 | 5 297 | 836 000 |
| PAR VIDÉOCONFÉRENCE | 2 | 16 | 2 500 |
| PAR UNE AUTRE FAÇON | 3 | 217 | 41 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 062 | 26 191 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 354 | 60 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | HCUE_04A | Longueur | 1 | Position | 394 |
| Nom de la question | HCU_Q04A | | | | |
| Concept | A assisté à un groupe d'entraide | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 815 | 659 000 |
| NON | 2 | 129 054 | 26 455 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 39 | 10 000 |
| REFUS | 8 | 32 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 7 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 118

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_04 **Longueur** 1 **Position** 395

Nom de la question HCU_Q04

Concept A consulté un intervenant en médecine douce

Question Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 17 284 | 3 715 000 |
| NON | 2 | 115 600 | 23 405 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 44 | 8 000 |
| REFUS | 8 | 12 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 7 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_05A **Longueur** 1 **Position** 396

Nom de la question HCU_Q05

Concept Soins de santé alternatifs - massothérapeute

Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_04 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 11 405 | 2 431 000 |
| NON | 2 | 5 863 | 1 278 500 |
| SANS OBJET | 6 | 115 600 | 23 405 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 5 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 63 | 11 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 119

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_05B **Longueur** 1 **Position** 397

Nom de la question HCU_Q05

Concept Soins de santé alternatifs - acupuncteur

Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_04 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 183 | 687 500 |
| NON | 2 | 14 085 | 3 022 500 |
| SANS OBJET | 6 | 115 600 | 23 405 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 5 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 63 | 11 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_05C **Longueur** 1 **Position** 398

Nom de la question HCU_Q05

Concept Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe

Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_04 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 945 | 648 500 |
| NON | 2 | 14 323 | 3 061 500 |
| SANS OBJET | 6 | 115 600 | 23 405 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 5 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 63 | 11 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 120

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_05D **Longueur** 1 **Position** 399

Nom de la question HCU_Q05

Concept Soins de santé alternatifs - Feldenkrais Alexander

Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_04 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 19 | 3 000 |
| NON | 2 | 17 249 | 3 707 000 |
| SANS OBJET | 6 | 115 600 | 23 405 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 5 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 63 | 11 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_05E **Longueur** 1 **Position** 400

Nom de la question HCU_Q05

Concept Soins de santé alternatifs - relaxologue

Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_04 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 103 | 16 500 |
| NON | 2 | 17 165 | 3 693 500 |
| SANS OBJET | 6 | 115 600 | 23 405 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 5 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 63 | 11 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 121

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_05F **Longueur** 1 **Position** 401

Nom de la question HCU_Q05

Concept Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique

Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_04 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 27 | 4 000 |
| NON | 2 | 17 241 | 3 705 500 |
| SANS OBJET | 6 | 115 600 | 23 405 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 5 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 63 | 11 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_05G **Longueur** 1 **Position** 402

Nom de la question HCU_Q05

Concept Soins de santé alternatifs - rolfer

Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Rolfer

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_04 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 32 | 7 000 |
| NON | 2 | 17 236 | 3 703 000 |
| SANS OBJET | 6 | 115 600 | 23 405 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 5 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 63 | 11 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 122

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_05H **Longueur** 1 **Position** 403

Nom de la question HCU_Q05

Concept Soins de santé alternatifs - herboriste

Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_04 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 682 | 155 500 |
| NON | 2 | 16 586 | 3 554 000 |
| SANS OBJET | 6 | 115 600 | 23 405 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 5 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 63 | 11 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_05I **Longueur** 1 **Position** 404

Nom de la question HCU_Q05

Concept Soins de santé alternatifs - réflexologue

Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_04 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 427 | 72 000 |
| NON | 2 | 16 841 | 3 638 000 |
| SANS OBJET | 6 | 115 600 | 23 405 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 5 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 63 | 11 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 123

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCUE_05J | Longueur | 1 | Position | 405 |
| Nom de la question | HCU_Q05 | | | | |
| Concept | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel | | | | |
| Question | Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCUE_04 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 173 | 27 500 |
| NON | | 2 | | 17 095 | 3 682 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 115 600 | 23 405 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 13 | 5 000 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 63 | 11 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCUE_05K | Longueur | 1 | Position | 406 |
| Nom de la question | HCU_Q05 | | | | |
| Concept | Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux | | | | |
| Question | Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCUE_04 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 32 | 7 500 |
| NON | | 2 | | 17 236 | 3 702 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 115 600 | 23 405 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 13 | 5 000 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 63 | 11 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 124

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_05L **Longueur** 1 **Position** 407

Nom de la question HCU_Q05

Concept Soins de santé alternatifs - autre

Question Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_04 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 632 | 369 500 |
| NON | 2 | 15 636 | 3 340 500 |
| SANS OBJET | 6 | 115 600 | 23 405 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 5 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 63 | 11 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_06 **Longueur** 1 **Position** 408

Nom de la question HCU_Q06

Concept Besoins de santé non satisfaits - auto-déclaré

Question Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 15 229 | 3 069 500 |
| NON | 2 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 147 | 28 000 |
| REFUS | 8 | 19 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 7 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 125

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_07A **Longueur** 1 **Position** 409

Nom de la question HCU_Q07

Concept Soins non obtenus - non disponibles dans la région

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles dans la région

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 660 | 262 000 |
| NON | 2 | 13 533 | 2 799 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 32 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_07B **Longueur** 1 **Position** 410

Nom de la question HCU_Q07

Concept Soins non obtenus - non disponibles à ce moment-là

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 099 | 389 000 |
| NON | 2 | 13 094 | 2 672 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 32 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 126

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_07C **Longueur** 1 **Position** 411

Nom de la question HCU_Q07

Concept Soins non obtenus - temps d'attente trop long

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 477 | 1 096 000 |
| NON | 2 | 9 716 | 1 965 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 32 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_07D **Longueur** 1 **Position** 412

Nom de la question HCU_Q07

Concept Soins non obtenus - considérés comme inadéquats

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 604 | 112 500 |
| NON | 2 | 14 589 | 2 948 500 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 32 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 127

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_07E **Longueur** 1 **Position** 413

Nom de la question HCU_Q07

Concept Soins non obtenus - coût

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 176 | 264 000 |
| NON | 2 | 14 017 | 2 796 500 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 32 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_07F **Longueur** 1 **Position** 414

Nom de la question HCU_Q07

Concept Soins non obtenus - trop occupé

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 856 | 193 500 |
| NON | 2 | 14 337 | 2 867 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 32 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 128

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_07G **Longueur** 1 **Position** 415

Nom de la question HCU_Q07

Concept Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé / indifférent

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 117 | 254 000 |
| NON | 2 | 14 076 | 2 807 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 32 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_07H **Longueur** 1 **Position** 416

Nom de la question HCU_Q07

Concept Soins non obtenus - ne savait pas où aller

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 301 | 66 000 |
| NON | 2 | 14 892 | 2 995 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 32 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 129

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_07I **Longueur** 1 **Position** 417

Nom de la question HCU_Q07

Concept Soins non obtenus - problème de transport

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? -
Problème de transport

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 330 | 50 000 |
| NON | 2 | 14 863 | 3 011 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 32 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_07J **Longueur** 1 **Position** 418

Nom de la question HCU_Q07

Concept Soins non obtenus - problème de langue

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? -
Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 48 | 12 000 |
| NON | 2 | 15 145 | 3 048 500 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 32 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 130

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_07K **Longueur** 1 **Position** 419

Nom de la question HCU_Q07

Concept Soins non obtenus - responsabilité personnelles / familiales

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 146 | 31 500 |
| NON | 2 | 15 047 | 3 029 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 32 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_07L **Longueur** 1 **Position** 420

Nom de la question HCU_Q07

Concept Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 301 | 58 000 |
| NON | 2 | 14 892 | 3 003 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 32 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 131

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_07M **Longueur** 1 **Position** 421

Nom de la question HCU_Q07

Concept Soins non obtenus - décidé de ne pas se faire soigner

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 221 | 232 500 |
| NON | 2 | 13 972 | 2 828 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 32 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_07O **Longueur** 1 **Position** 422

Nom de la question HCU_Q07

Concept Soins non obtenus - pas nécessaire selon le médecin

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Pas nécessaire selon le médecin

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 779 | 151 000 |
| NON | 2 | 14 414 | 2 909 500 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 32 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 132

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_07P **Longueur** 1 **Position** 423

Nom de la question HCU_Q07

Concept Soins non obtenus - incap. de sortir domicile / prob. santé

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 163 | 31 000 |
| NON | 2 | 15 030 | 3 029 500 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 32 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_07N **Longueur** 1 **Position** 424

Nom de la question HCU_Q07

Concept Soins non obtenus - autre

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 403 | 695 500 |
| NON | 2 | 11 790 | 2 365 500 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 32 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 133

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_08A **Longueur** 1 **Position** 425

Nom de la question HCU_Q08

Concept Genre de soins non obtenus - traitement problème physique

Question Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement d'un problème physique

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 11 081 | 2 208 000 |
| NON | 2 | 4 096 | 849 500 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 47 | 10 500 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_08B **Longueur** 1 **Position** 426

Nom de la question HCU_Q08

Concept Genre de soins non obtenus - traitement problème émotif

Question Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement d'un problème émotif ou mental

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 431 | 284 000 |
| NON | 2 | 13 746 | 2 774 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 47 | 10 500 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 134

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_08C **Longueur** 1 **Position** 427

Nom de la question HCU_Q08

Concept Genre de soins non obtenus - un examen périodique

Question Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 288 | 271 000 |
| NON | 2 | 13 889 | 2 786 500 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 47 | 10 500 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_08D **Longueur** 1 **Position** 428

Nom de la question HCU_Q08

Concept Genre de soins non obtenus - traitement d'une blessure

Question Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement d'une blessure

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 090 | 228 500 |
| NON | 2 | 14 087 | 2 829 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 47 | 10 500 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 135

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCUE_08E | Longueur | 1 | Position | 429 |
| Nom de la question | HCU_Q08 | | | | |
| Concept | Genre de soins non obtenus - autre | | | | |
| Question | Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 197 | 253 000 |
| NON | | 2 | | 13 980 | 2 805 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 47 | 10 500 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 173 | 33 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCUE_09A | Longueur | 1 | Position | 430 |
| Nom de la question | HCU_Q09 | | | | |
| Concept | Lieu où essayé d'obtenir services - bureau du médecin | | | | |
| Question | Où avez-vous essayé d'obtenir les services dont vous aviez besoin? - Bureau du médecin | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 6 544 | 1 293 500 |
| NON | | 2 | | 8 421 | 1 722 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 225 | 43 500 |
| REFUS | | 8 | | 39 | 10 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 173 | 33 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 136

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_09B **Longueur** 1 **Position** 431

Nom de la question HCU_Q09

Concept Lieu où essayé d'obtenir services - hôpital/salle d'urgence

Question Où avez-vous essayé d'obtenir les services dont vous aviez besoin? - D'un hôpital - salle d'urgence

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 418 | 442 000 |
| NON | 2 | 12 547 | 2 574 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 225 | 43 500 |
| REFUS | 8 | 39 | 10 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_09C **Longueur** 1 **Position** 432

Nom de la question HCU_Q09

Concept Lieu où essayé d'obtenir services - passé la nuit à hôpital

Question Où avez-vous essayé d'obtenir les services dont vous aviez besoin? - D'un hôpital - passé la nuit comme patient

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 193 | 31 000 |
| NON | 2 | 14 772 | 2 985 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 225 | 43 500 |
| REFUS | 8 | 39 | 10 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 137

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HCUE_09D **Longueur** 1 **Position** 433

Nom de la question HCU_Q09

Concept Lieu où essayé d'obtenir services - clinique externe hôpital

Question Où avez-vous essayé d'obtenir les services dont vous aviez besoin? - D'un hôpital - clinique externe (p. ex., chirurgie d'un jour, cancer)

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 923 | 186 000 |
| NON | 2 | 14 042 | 2 830 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 225 | 43 500 |
| REFUS | 8 | 39 | 10 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HCUE_09E **Longueur** 1 **Position** 434

Nom de la question HCU_Q09

Concept Lieu où essayé d'obtenir services - clinique sans rendez-vs

Question Où avez-vous essayé d'obtenir les services dont vous aviez besoin? - Clinique sans rendez-vous

Univers Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 551 | 371 000 |
| NON | 2 | 13 414 | 2 645 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 225 | 43 500 |
| REFUS | 8 | 39 | 10 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 33 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 138

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCUE_09F | Longueur | 1 | Position | 435 |
| Nom de la question | HCU_Q09 | | | | |
| Concept | Lieu où essayé d'obtenir services - clinique avec rendez-vs | | | | |
| Question | Où avez-vous essayé d'obtenir les services dont vous aviez besoin? - Clinique avec rendez-vous | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 976 | 202 500 |
| NON | | 2 | | 13 989 | 2 813 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 225 | 43 500 |
| REFUS | | 8 | | 39 | 10 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 173 | 33 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCUE_09G | Longueur | 1 | Position | 436 |
| Nom de la question | HCU_Q09 | | | | |
| Concept | Lieu où essayé d'obtenir services - CLSC/Centre santé comm. | | | | |
| Question | Où avez-vous essayé d'obtenir les services dont vous aviez besoin? - CLSC / Centre de santé communautaire | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 757 | 121 000 |
| NON | | 2 | | 14 208 | 2 895 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 225 | 43 500 |
| REFUS | | 8 | | 39 | 10 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 173 | 33 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 139

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCUE_09H | Longueur | 1 | Position | 437 |
| Nom de la question | HCU_Q09 | | | | |
| Concept | Lieu où essayé d'obtenir services - autre | | | | |
| Question | Où avez-vous essayé d'obtenir les services dont vous aviez besoin? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCUE_06 = (1, 7 ou 8) ou HCUE_01 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 3 197 | 672 000 |
| NON | | 2 | | 11 768 | 2 344 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 117 545 | 24 029 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 225 | 43 500 |
| REFUS | | 8 | | 39 | 10 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 173 | 33 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCUEDMDC | Longueur | 3 | Position | 438 - 440 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Nombre de consultations avec des médecins - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basée sur HCUE_02A, HCUE_02C. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| NOMBRE DE CONSULTATIONS | | 0 - 371 | | 132 161 | 26 978 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 786 | 154 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCUEFCOP | Longueur | 1 | Position | 441 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Consultations avec professionnels de la santé - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basée sur HCUE_02A, HCUE_02B, HCUE_02C, HCUE_02D, HCUE_02E, HCUE_02F, HCUE_02G, HCUE_02H, HCUE_02I, HCUE_02J. La variable ne peut être comparée à HCUAFHPC (ESCC 1.1) ni à HCCnDHPC (ENSP - Cycles 1 à 5) puisque CMHA_01K n'est pas utilisée. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 125 200 | 25 579 500 |
| NON | | 2 | | 7 558 | 1 514 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 189 | 38 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 140

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | HMCE_09 | Longueur | 1 | Position | 442 |
| Nom de la question | HMC_Q09 | | | | |
| Concept | Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement | | | | |
| Question | Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le gouvernement? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus | | | | |
| Note | Par services à domicile, on entend des soins de santé, des services d'entretien ménager ou d'autres services de soutien reçus à domicile. En voici des exemples : soins infirmiers, aide pour prendre un bain, aide pour l'entretien ménager, services de relève, préparation des repas, repas livrés à domicile. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 867 | 689 500 |
| NON | 2 | 115 617 | 23 885 500 |
| SANS OBJET | 6 | 12 388 | 2 540 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 44 | 8 000 |
| REFUS | 8 | 31 | 8 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | HMCE_10A | Longueur | 1 | Position | 443 |
| Nom de la question | HMC_Q10 | | | | |
| Concept | Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, préparation des médicaments, visites I.O.V.) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_09 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Le coût doit être couvert entièrement ou en partie par le gouvernement. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 165 | 344 500 |
| NON | 2 | 2 698 | 343 000 |
| SANS OBJET | 6 | 128 005 | 26 426 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 4 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 75 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 141

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_10B | Longueur | 1 | Position | 444 |
| Nom de la question | HMC_Q10 | | | | |
| Concept | Soins à domicile gouv. reçus - services santé | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, conseils en nutrition) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_09 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Le coût doit être couvert entièrement ou en partie par le gouvernement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 465 | 78 500 |
| NON | | 2 | | 4 398 | 609 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 128 005 | 26 426 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 4 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 16 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_10C | Longueur | 1 | Position | 445 |
| Nom de la question | HMC_Q10 | | | | |
| Concept | Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_09 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Le coût doit être couvert entièrement ou en partie par le gouvernement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 462 | 70 000 |
| NON | | 2 | | 4 401 | 617 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 128 005 | 26 426 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 4 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 16 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 142

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_10D | Longueur | 1 | Position | 446 |
| Nom de la question | HMC_Q10 | | | | |
| Concept | Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_09 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Le coût doit être couvert entièrement ou en partie par le gouvernement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 326 | 174 000 |
| NON | | 2 | | 3 537 | 513 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 128 005 | 26 426 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 4 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 16 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_10E | Longueur | 1 | Position | 447 |
| Nom de la question | HMC_Q10 | | | | |
| Concept | Soins à domicile gouv. reçus - repas | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_09 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Le coût doit être couvert entièrement ou en partie par le gouvernement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 960 | 206 500 |
| NON | | 2 | | 2 903 | 481 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 128 005 | 26 426 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 4 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 16 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 143

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_10F | Longueur | 1 | Position | 448 |
| Nom de la question | HMC_Q10 | | | | |
| Concept | Soins à domicile gouv. reçus - magasinage | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_09 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Le coût doit être couvert entièrement ou en partie par le gouvernement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 712 | 77 000 |
| NON | | 2 | | 4 151 | 610 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 128 005 | 26 426 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 4 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 16 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_10G | Longueur | 1 | Position | 449 |
| Nom de la question | HMC_Q10 | | | | |
| Concept | Soins à domicile gouv. reçus - services de relève | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus? - Services de relève (c.-à-d. programme de soutien aux soignants) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_09 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Le coût doit être couvert entièrement ou en partie par le gouvernement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 269 | 28 000 |
| NON | | 2 | | 4 594 | 659 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 128 005 | 26 426 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 4 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 16 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 144

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_10H | Longueur | 1 | Position | 450 |
| Nom de la question | HMC_Q10 | | | | |
| Concept | Soins à domicile gouv. reçus - autre | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_09 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Le coût doit être couvert entièrement ou en partie par le gouvernement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 248 | 46 000 |
| NON | | 2 | | 4 615 | 641 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 128 005 | 26 426 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 4 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 16 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_10I | Longueur | 1 | Position | 451 |
| Nom de la question | HMC_Q10 | | | | |
| Concept | Soins à domicile gouv. reçus - Medical equipment or supplies | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus? - Équipements médicaux ou fournitures médicales | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_09 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Le coût doit être couvert entièrement ou en partie par le gouvernement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 405 | 68 000 |
| NON | | 2 | | 4 458 | 619 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 128 005 | 26 426 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 4 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 16 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 145

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_11 | Longueur | 1 | Position | 452 |
| Nom de la question | HMC_Q11 | | | | |
| Concept | Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement | | | | |
| Question | Avez-vous reçu des [d'autres] services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût n'était pas couvert par le gouvernement, (par exemple : les soins fournis par une agence privée, ou le conjoint ou les amis)? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus | | | | |
| Note | Seulement des soins de santé, des services d'entretien ou des services de soutien (p. ex., travaux ménagers) qui sont reliés à un état ou un problème de santé sont inclus. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 5 161 | 762 000 |
| NON | | 2 | | 115 315 | 23 810 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 12 388 | 2 540 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 49 | 10 000 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 31 | 8 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_12A | Longueur | 1 | Position | 453 |
| Nom de la question | HMC_Q12 | | | | |
| Concept | Soins non gouv. - fournis par infirmière d'une agence privée | | | | |
| Question | Qui a offert ces [autres] services à domicile? - Infirmière d'une agence privée | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_11 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 209 | 41 000 |
| NON | | 2 | | 4 934 | 719 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 703 | 26 350 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 17 | 2 000 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 83 | 19 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 146

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_12B | Longueur | 1 | Position | 454 |
| Nom de la question | HMC_Q12 | | | | |
| Concept | Soins non gouv. - fournis par entretien ménager | | | | |
| Question | Qui a offert ces [autres] services à domicile? - Service d'entretien ménager ou d'autres services de soutien par une agence privée | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_11 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 192 | 159 500 |
| NON | | 2 | | 3 951 | 600 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 703 | 26 350 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 17 | 2 000 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 83 | 19 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_12G | Longueur | 1 | Position | 455 |
| Nom de la question | HMC_Q12 | | | | |
| Concept | Soins non gouv. - physiothérapeute | | | | |
| Question | Qui a offert ces [autres] services à domicile? - Physiothérapeute ou autre thérapeute d'une agence privée | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_11 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 47 | 11 000 |
| NON | | 2 | | 5 096 | 749 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 703 | 26 350 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 17 | 2 000 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 83 | 19 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 147

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_12C | Longueur | 1 | Position | 456 |
| Nom de la question | HMC_Q12 | | | | |
| Concept | Soins non gouv. - fournis par voisin ou ami | | | | |
| Question | Qui a offert ces [autres] services à domicile? - Voisin ou ami | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_11 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 121 | 146 000 |
| NON | | 2 | | 4 022 | 614 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 703 | 26 350 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 17 | 2 000 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 83 | 19 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_12D | Longueur | 1 | Position | 457 |
| Nom de la question | HMC_Q12 | | | | |
| Concept | Soins non gouv. - fournis par membre de la famille | | | | |
| Question | Qui a offert ces [autres] services à domicile? - Membre de la famille ou le (la) conjoint(e) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_11 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2 782 | 437 500 |
| NON | | 2 | | 2 361 | 322 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 703 | 26 350 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 17 | 2 000 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 83 | 19 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 148

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_12E **Longueur** 1 **Position** 458

Nom de la question HMC_Q12

Concept Soins non gouv. - fournis par bénévole

Question Qui a offert ces [autres] services à domicile? - Bénévole

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_11 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 106 | 19 000 |
| NON | 2 | 5 037 | 741 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 703 | 26 350 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 17 | 2 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 83 | 19 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_12F **Longueur** 1 **Position** 459

Nom de la question HMC_Q12

Concept Soins non gouv. - fournis par autre

Question Qui a offert ces [autres] services à domicile? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_11 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 451 | 62 500 |
| NON | 2 | 4 692 | 697 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 703 | 26 350 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 17 | 2 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 83 | 19 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 149

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_3AA **Longueur** 1 **Position** 460

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis/agence privée infirmière - soins infirmier

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'une agence privée? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, préparation des médicaments, visites I.O.V.)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12A = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 97 | 20 000 |
| NON | 2 | 111 | 21 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 637 | 27 069 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_3AB **Longueur** 1 **Position** 461

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis/agence privée infirmière - services santé

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, conseils en nutrition)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12A = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 19 | 4 000 |
| NON | 2 | 189 | 37 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 637 | 27 069 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 150

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_3AI **Longueur** 1 **Position** 462

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis/agence privée par infirmière - équip. méd.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'une agence privée? - Équipements médicaux ou fournitures médicales

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12A = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 12 | 3 000 |
| NON | 2 | 196 | 38 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 637 | 27 069 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_3AC **Longueur** 1 **Position** 463

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis/agence privée infirmière - hygiène pers.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12A = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 80 | 11 500 |
| NON | 2 | 128 | 29 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 637 | 27 069 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 151

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_3AD **Longueur** 1 **Position** 464

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis/agence privée infirmière - travaux ménager

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'une agence privée? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12A = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 57 | 12 500 |
| NON | 2 | 151 | 28 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 637 | 27 069 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_3AE **Longueur** 1 **Position** 465

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis/agence privée infirmière - repas

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'une agence privée? - Préparation des repas ou livraison

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12A = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 22 | 4 500 |
| NON | 2 | 186 | 36 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 637 | 27 069 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 152

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3AF | Longueur | 1 | Position | 466 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis/agence privée infirmière - magasinage | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'une agence privée? - Magasinage | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12A = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 14 | 3 000 |
| NON | | 2 | | 194 | 38 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 637 | 27 069 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3AG | Longueur | 1 | Position | 467 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis/agence privée infirmière - serv. de relève | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'une agence privée? - Services de relève (c.-à-d. soutien aux soignants) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12A = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 13 | 2 000 |
| NON | | 2 | | 195 | 39 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 637 | 27 069 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 153

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3AH | Longueur | 1 | Position | 468 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis/agence privée infirmière - autre | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'une agence privée? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12A = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 12 | 3 500 |
| NON | | 2 | | 196 | 37 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 637 | 27 069 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3BA | Longueur | 1 | Position | 469 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis/agence privée/entretien mén. - soins infirm. | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'une agence privée pour l'entretien ménager ou d'autres services de soutien? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, préparation des médicaments, visites I.O.V.) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12B = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 55 | 8 000 |
| NON | | 2 | | 1 135 | 151 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 131 654 | 26 951 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 154

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_3BB **Longueur** 1 **Position** 470

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis/agence privée/entretien mén. - serv. de santé

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une agence privée pour l'entretien ménager ou d'autres services de soutien? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, conseils en nutrition)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12B = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 16 | 2 000 |
| NON | 2 | 1 174 | 157 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 654 | 26 951 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_3BI **Longueur** 1 **Position** 471

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis/agence privée/entretien mén. - équip. méd.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une agence privée pour l'entretien ménager ou d'autres services de soutien? - Équipements médicaux ou fournitures médicales

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12B = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 21 | 3 000 |
| NON | 2 | 1 169 | 156 000 |
| SANS OBJET | 6 | 131 654 | 26 951 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 155

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_3BC **Longueur** 1 **Position** 472

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis/agence privée/entretien mén. - hygiène pers.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une agence privée pour l'entretien ménager ou d'autres services de soutien? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12B = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 136 | 21 500 |
| NON | 2 | 1 054 | 137 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 654 | 26 951 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_3BD **Longueur** 1 **Position** 473

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis/agence privée/entretien mén. - travaux mén.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une agence privée pour l'entretien ménager ou d'autres services de soutien? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12B = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 071 | 141 500 |
| NON | 2 | 119 | 17 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 654 | 26 951 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 156

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_3BE **Longueur** 1 **Position** 474

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis/agence privée/entretien mén. - repas

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une agence privée pour l'entretien ménager ou d'autres services de soutien? - Préparation des repas ou livraison

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12B = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 171 | 24 000 |
| NON | 2 | 1 019 | 135 000 |
| SANS OBJET | 6 | 131 654 | 26 951 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_3BF **Longueur** 1 **Position** 475

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis/agence privée//entretien mén. - magasinage

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une agence privée pour l'entretien ménager ou d'autres services de soutien? - Magasinage

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12B = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 90 | 12 000 |
| NON | 2 | 1 100 | 147 000 |
| SANS OBJET | 6 | 131 654 | 26 951 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 157

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_3BG **Longueur** 1 **Position** 476

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis/agence privée/entretien mén.- serv. de relève

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une agence privée pour l'entretien ménager ou d'autres services de soutien? - Services de relève (c.-à-d. soutien aux soignants)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12B = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 26 | 6 000 |
| NON | 2 | 1 164 | 153 000 |
| SANS OBJET | 6 | 131 654 | 26 951 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_3BH **Longueur** 1 **Position** 477

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis/agence privée/entretien mén. - autre

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une agence privée pour l'entretien ménager ou d'autres services de soutien? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12B = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 47 | 7 000 |
| NON | 2 | 1 143 | 152 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 654 | 26 951 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 158

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3GA | Longueur | 1 | Position | 478 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - infirmiers | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'un physiothérapeute ou autre thérapeute d'une agence privée? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, préparation des médicaments, visites I.O.V.) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12G = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 6 | 2 000 |
| NON | | 2 | | 41 | 9 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 799 | 27 099 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3GB | Longueur | 1 | Position | 479 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - serv. santé | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'un physiothérapeute ou autre thérapeute d'une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, conseils en nutrition) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12G = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 31 | 8 000 |
| NON | | 2 | | 16 | 3 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 799 | 27 099 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3GI | Longueur | 1 | Position | 480 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - équip.méd. | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'un physiothérapeute ou autre thérapeute d'une agence privée? - Équipements médicaux ou fournitures médicales | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12G = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 5 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 42 | 10 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 799 | 27 099 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 159

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3GC | Longueur | 1 | Position | 481 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis/physiothérap./agence privée - d'hygiène pers. | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'un physiothérapeute ou autre thérapeute d'une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12G = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 13 | 3 500 |
| NON | | 2 | | 34 | 7 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 799 | 27 099 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3GD | Longueur | 1 | Position | 482 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - travaux mén. | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'un physiothérapeute ou autre thérapeute d'une agence privée? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12G = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 8 | 2 000 |
| NON | | 2 | | 39 | 9 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 799 | 27 099 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3GE | Longueur | 1 | Position | 483 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - prép. repas | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'un physiothérapeute ou autre thérapeute d'une agence privée? - Préparation des repas ou livraison | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12G = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 2 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 45 | 10 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 799 | 27 099 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 160

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3GF | Longueur | 1 | Position | 484 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - magasinage | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'un physiothérapeute ou autre thérapeute d'une agence privée? - Magasinage | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12G = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 46 | 10 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 799 | 27 099 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3GG | Longueur | 1 | Position | 485 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - serv. relève | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'un physiothérapeute ou autre thérapeute d'une agence privée? - Services de relève (c.-à-d. soutien aux soignants) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12G = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 46 | 11 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 799 | 27 099 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3GH | Longueur | 1 | Position | 486 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - autre | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'un physiothérapeute ou autre thérapeute d'une agence privée? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12G = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 3 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 44 | 10 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 799 | 27 099 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 161

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_3CA **Longueur** 1 **Position** 487

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis par d'un voisin ou ami - soins infirmiers

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'un voisin ou un ami? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, préparation des médicaments, visites I.O.V.)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12C = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 63 | 8 500 |
| NON | 2 | 1 058 | 137 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 725 | 26 964 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_3CB **Longueur** 1 **Position** 488

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis par voisin ou ami - services de santé

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'un voisin ou ami? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, conseils en nutrition)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12C = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 20 | 3 500 |
| NON | 2 | 1 101 | 142 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 725 | 26 964 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_3CI **Longueur** 1 **Position** 489

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis par d'un voisin ou ami - équip. méd./fourn.

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un voisin ou ami? - Équipements médicaux ou fournitures médicales

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12C = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 25 | 2 500 |
| NON | 2 | 1 096 | 143 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 725 | 26 964 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 162

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3CC | Longueur | 1 | Position | 490 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par d'un voisin ou ami - hygiène personnelle | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'un voisin ou ami? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12C = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 168 | 30 000 |
| NON | | 2 | | 953 | 116 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 131 725 | 26 964 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3CD | Longueur | 1 | Position | 491 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par d'un voisin ou ami - travaux ménagers | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'un voisin ou ami? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12C = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 777 | 97 000 |
| NON | | 2 | | 344 | 49 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 131 725 | 26 964 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3CE | Longueur | 1 | Position | 492 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par d'un voisin ou ami - repas | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'un voisin ou ami? - Préparation des repas ou livraison | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12C = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 401 | 61 000 |
| NON | | 2 | | 720 | 85 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 131 725 | 26 964 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 163

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3CF | Longueur | 1 | Position | 493 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par d'un voisin ou ami - magasinage | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'un voisin ou ami? - Magasinage | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12C = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 373 | 52 500 |
| NON | | 2 | | 748 | 94 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 131 725 | 26 964 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3CG | Longueur | 1 | Position | 494 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par d'un voisin ou ami - services de relève | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'un voisin ou ami? - Services de relève (c.-à-d. soutien aux soignants) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12C = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 52 | 9 500 |
| NON | | 2 | | 1 069 | 136 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 131 725 | 26 964 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3CH | Longueur | 1 | Position | 495 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par d'un voisin ou ami - autre | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'un voisin ou ami? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12C = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 215 | 24 000 |
| NON | | 2 | | 906 | 122 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 131 725 | 26 964 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 164

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3DA | Longueur | 1 | Position | 496 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par famille - soins infirmiers | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille ou le(la) conjoint(e)? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, préparation des médicaments, visites I.O.V.) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12D = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 392 | 72 500 |
| NON | | 2 | | 2 389 | 365 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 130 064 | 26 673 000 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3DB | Longueur | 1 | Position | 497 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par famille - services de santé | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille ou le(la) conjoint(e)? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, conseils en nutrition) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12D = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 84 | 19 500 |
| NON | | 2 | | 2 697 | 418 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 130 064 | 26 673 000 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 165

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_3DI **Longueur** 1 **Position** 498

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis par famille - équipement médicaux/fournitures

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille ou le(la) conjoint(e)? - Équipements médicaux ou fournitures médicales

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12D = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 120 | 19 000 |
| NON | 2 | 2 661 | 418 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 064 | 26 673 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_3DC **Longueur** 1 **Position** 499

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis par famille - hygiène personnelle

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille ou le(la) conjoint(e)? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12D = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 883 | 159 500 |
| NON | 2 | 1 898 | 278 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 064 | 26 673 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 166

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_3DD **Longueur** 1 **Position** 500

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis par famille - travaux ménagers

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille ou le(la) conjoint(e)? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12D = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 009 | 323 000 |
| NON | 2 | 772 | 114 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 064 | 26 673 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_3DE **Longueur** 1 **Position** 501

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis par famille - préparation repas ou livraison

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille ou le(la) conjoint(e)? - Préparation des repas ou livraison

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12D = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 701 | 301 500 |
| NON | 2 | 1 080 | 136 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 064 | 26 673 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 167

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_3DF **Longueur** 1 **Position** 502

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis par famille - magasinage

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille ou le(la) conjoint(e)? - Magasinage

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12D = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 558 | 251 000 |
| NON | 2 | 1 223 | 186 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 064 | 26 673 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_3DG **Longueur** 1 **Position** 503

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis par famille - services de relève

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille ou le(la) conjoint(e)? - Services de relève (c.-à-d. soutien aux soignants)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12D = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 185 | 38 000 |
| NON | 2 | 2 596 | 399 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 064 | 26 673 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 168

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3DH | Longueur | 1 | Position | 504 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par famille - autre | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille ou le(la) conjoint(e)? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12D = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 407 | 55 000 |
| NON | | 2 | | 2 374 | 383 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 130 064 | 26 673 000 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3EA | Longueur | 1 | Position | 505 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par un bénévole - soins infirmiers | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière d'un bénévole? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, préparation des médicaments, visites I.O.V.) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12E = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 101 | 18 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 740 | 27 091 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 169

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_3EB **Longueur** 1 **Position** 506

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis par un bénévole - services de santé

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une bénévole? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, conseils en nutrition)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12E = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 | 1 000 |
| NON | 2 | 102 | 18 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 740 | 27 091 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_3EI **Longueur** 1 **Position** 507

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis par un bénévole - équip.médicaux/fournitures

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un bénévole? - Équipements médicaux ou fournitures médicales

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12E = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 105 | 19 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 740 | 27 091 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 170

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_3EC **Longueur** 1 **Position** 508

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis par un bénévole - hygiène personnelle

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un bénévole? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12E = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 | 1 500 |
| NON | 2 | 99 | 17 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 740 | 27 091 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_3ED **Longueur** 1 **Position** 509

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis par un bénévole - travaux ménagers

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'un bénévole? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12E = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 39 | 9 500 |
| NON | 2 | 66 | 9 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 740 | 27 091 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 171

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3EE | Longueur | 1 | Position | 510 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par un bénévole - repas | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'un bénévole? - Préparation des repas ou livraison | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12E = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 45 | 6 000 |
| NON | | 2 | | 60 | 13 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 740 | 27 091 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3EF | Longueur | 1 | Position | 511 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par un bénévole - magasinage | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'un bénévole? - Magasinage | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12E = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 19 | 3 500 |
| NON | | 2 | | 86 | 15 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 740 | 27 091 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 172

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3EG | Longueur | 1 | Position | 512 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par un bénévole - services de relève | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'un bénévole? - Services de relève (c.-à- d. soutien aux soignants) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12E = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 7 | 3 000 |
| NON | | 2 | | 98 | 16 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 740 | 27 091 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3EH | Longueur | 1 | Position | 513 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par un bénévole - autre | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus d'un bénévole? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12E = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 26 | 3 000 |
| NON | | 2 | | 79 | 16 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 740 | 27 091 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 173

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_3FA **Longueur** 1 **Position** 514

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis par autre - soins infirmiers

Question Quel genre de services avez-vous reçus de [personne spécifiée]? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, préparation des médicaments, visites I.O.V.)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12F = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 46 | 10 000 |
| NON | 2 | 404 | 52 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 395 | 27 048 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_3FB **Longueur** 1 **Position** 515

Nom de la question HMC_Q13

Concept Soins fournis par autre - services santé

Question Quel genre de services avez-vous reçus d'une infirmière de [personne spécifiée]? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, conseils en nutrition)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_12F = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 20 | 4 500 |
| NON | 2 | 430 | 58 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 395 | 27 048 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 174

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3FI | Longueur | 1 | Position | 516 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par autre - équipements médicaux ou fournitures | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus de [personne spécifiée]? - Équipements médicaux ou fournitures médicales | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12F = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 8 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 442 | 61 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 395 | 27 048 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3FC | Longueur | 1 | Position | 517 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par autre - hygiène personnelle | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus de [personne spécifiée]? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12F = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 61 | 9 500 |
| NON | | 2 | | 389 | 53 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 395 | 27 048 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 175

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | HMCE_3FD | Longueur | 1 | Position | 518 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par autre - travaux ménagers | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus de [personne spécifiée]? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12F = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 273 | 37 000 |
| NON | 2 | 177 | 25 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 395 | 27 048 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | HMCE_3FE | Longueur | 1 | Position | 519 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par autre - repas | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus de [personne spécifiée]? - Préparation des repas ou livraison | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12F = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 95 | 15 000 |
| NON | 2 | 355 | 47 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 395 | 27 048 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 176

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3FF | Longueur | 1 | Position | 520 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par autre - magasinage | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus de [personne spécifiée]? - Magasinage | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12F = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 33 | 6 500 |
| NON | | 2 | | 417 | 56 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 395 | 27 048 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3FG | Longueur | 1 | Position | 521 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par autre - services de relève | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus de [personne spécifiée]? - Services de relève (c.-à-d. soutien aux soignants) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12F = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 12 | 2 000 |
| NON | | 2 | | 438 | 60 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 395 | 27 048 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 177

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_3FH | Longueur | 1 | Position | 522 |
| Nom de la question | HMC_Q13 | | | | |
| Concept | Soins fournis par autre - autre | | | | |
| Question | Quel genre de services avez-vous reçus de [personne spécifiée]? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_12F = (1, 7 ou 8) ou HMCE_11 = (7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 89 | 11 000 |
| NON | | 2 | | 361 | 51 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 395 | 27 048 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_14 | Longueur | 1 | Position | 523 |
| Nom de la question | HMC_Q14 | | | | |
| Concept | Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de services à domicile mais vous ne les avez pas obtenus? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2 707 | 422 000 |
| NON | | 2 | | 117 742 | 24 146 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 12 388 | 2 540 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 70 | 13 500 |
| REFUS | | 8 | | 9 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 31 | 8 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 178

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_15A **Longueur** 1 **Position** 524

Nom de la question HMC_Q15

Concept Services à domicile non reçus - non disp. dans la région

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Non disponibles dans la région

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 252 | 41 000 |
| NON | 2 | 2 429 | 377 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_15B **Longueur** 1 **Position** 525

Nom de la question HMC_Q15

Concept Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Non disponibles à ce moment-là (p. ex., heures inopportunes)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 125 | 20 000 |
| NON | 2 | 2 556 | 398 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 179

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_15C **Longueur** 1 **Position** 526

Nom de la question HMC_Q15

Concept Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Temps d'attente trop long

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 137 | 23 000 |
| NON | 2 | 2 544 | 395 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_15D **Longueur** 1 **Position** 527

Nom de la question HMC_Q15

Concept Services à domicile non reçus - considérés inadéquats

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Considérés comme inadéquats

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 73 | 9 000 |
| NON | 2 | 2 608 | 409 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 180

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_15E **Longueur** 1 **Position** 528

Nom de la question HMC_Q15

Concept Services à domicile non reçus - coût

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 518 | 85 000 |
| NON | 2 | 2 163 | 332 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_15F **Longueur** 1 **Position** 529

Nom de la question HMC_Q15

Concept Services à domicile non reçus - trop occupé

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Trop occupé

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 30 | 4 000 |
| NON | 2 | 2 651 | 414 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 181

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_15G **Longueur** 1 **Position** 530

Nom de la question HMC_Q15

Concept Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Ne s'en est pas occupé / indifférent

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 334 | 46 500 |
| NON | 2 | 2 347 | 371 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_15H **Longueur** 1 **Position** 531

Nom de la question HMC_Q15

Concept Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Ne savait pas où aller / à qui parler

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 329 | 66 000 |
| NON | 2 | 2 352 | 352 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 182

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_15I **Longueur** 1 **Position** 532

Nom de la question HMC_Q15

Concept Services à domicile non reçus - problème de langue

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 9 | 1 000 |
| NON | 2 | 2 672 | 417 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_15J **Longueur** 1 **Position** 533

Nom de la question HMC_Q15

Concept Services à domicile non reçus - responsabilités familiales

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Responsabilités personnelles ou familiales

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 22 | 4 000 |
| NON | 2 | 2 659 | 414 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 183

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_15K **Longueur** 1 **Position** 534

Nom de la question HMC_Q15

Concept Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - A décidé de ne pas se faire soigner

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 251 | 34 000 |
| NON | 2 | 2 430 | 384 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_15L **Longueur** 1 **Position** 535

Nom de la question HMC_Q15

Concept Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Pas nécessaire selon le médecin

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 85 | 14 500 |
| NON | 2 | 2 596 | 403 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 184

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_15M **Longueur** 1 **Position** 536

Nom de la question HMC_Q15

Concept Services à domicile non reçus - autre

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 407 | 61 500 |
| NON | 2 | 2 274 | 356 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_15N **Longueur** 1 **Position** 537

Nom de la question HMC_Q15

Concept Services à domicile non reçus - N'avait pas droit

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - N'avait pas droit / inadmissible aux services à domicile.

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 149 | 20 000 |
| NON | 2 | 2 532 | 398 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 185

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_150 **Longueur** 1 **Position** 538

Nom de la question HMC_Q15

Concept Services à domicile non reçus - toujours en attente

Question Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces services? - Attend toujours des services à domicile

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 692 | 107 500 |
| NON | 2 | 1 989 | 310 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_16A **Longueur** 1 **Position** 539

Nom de la question HMC_Q16

Concept Genre de soins nécessaires - soins infirmiers

Question Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, préparation des médicaments, visites I.O.V.)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 379 | 66 500 |
| NON | 2 | 2 309 | 351 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 19 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 186

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_16B **Longueur** 1 **Position** 540

Nom de la question HMC_Q16

Concept Genre de soins nécessaires - services santé

Question Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, conseils en nutrition)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 203 | 38 000 |
| NON | 2 | 2 485 | 379 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 19 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_16C **Longueur** 1 **Position** 541

Nom de la question HMC_Q16

Concept Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle

Question Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 95 | 16 000 |
| NON | 2 | 2 593 | 401 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 19 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 187

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_16D **Longueur** 1 **Position** 542

Nom de la question HMC_Q16

Concept Genre de soins nécessaires - travaux ménagers

Question Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 575 | 91 000 |
| NON | 2 | 2 113 | 326 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 19 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_16E **Longueur** 1 **Position** 543

Nom de la question HMC_Q16

Concept Genre de soins nécessaires - repas

Question Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Préparation des repas ou livraison

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 757 | 249 500 |
| NON | 2 | 931 | 168 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 19 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 188

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_16F **Longueur** 1 **Position** 544

Nom de la question HMC_Q16

Concept Genre de soins nécessaires - magasinage

Question Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Magasinage

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 724 | 109 000 |
| NON | 2 | 1 964 | 308 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 19 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCE_16G **Longueur** 1 **Position** 545

Nom de la question HMC_Q16

Concept Genre de soins nécessaires - services de relève

Question Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Services de relève (c.-à-d. soutien aux soignants)

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 411 | 53 500 |
| NON | 2 | 2 277 | 364 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 19 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 189

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_16H | Longueur | 1 | Position | 546 |
| Nom de la question | HMC_Q16 | | | | |
| Concept | Genre de soins nécessaires - autre | | | | |
| Question | Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 229 | 46 500 |
| NON | | 2 | | 2 459 | 371 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 19 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 110 | 23 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_16I | Longueur | 1 | Position | 547 |
| Nom de la question | HMC_Q16 | | | | |
| Concept | Genre de soins nécessaires - Équip. médicaux ou fournitures | | | | |
| Question | Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Équipements médicaux ou fournitures médicales | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 301 | 55 500 |
| NON | | 2 | | 2 387 | 362 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 19 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 110 | 23 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 190

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_17A | Longueur | 1 | Position | 548 |
| Nom de la question | HMC_Q17 | | | | |
| Concept | Contacté qui pour services à domicile - prog. parrainé/govt. | | | | |
| Question | Où avez-vous tenté d'obtenir ces services à domicile? - Programme parrainé par le gouvernement | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 117 | 155 000 |
| NON | | 2 | | 1 344 | 227 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 227 | 37 500 |
| REFUS | | 8 | | 19 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 110 | 23 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_17B | Longueur | 1 | Position | 549 |
| Nom de la question | HMC_Q17 | | | | |
| Concept | Contacté qui pour services à domicile - agence privée | | | | |
| Question | Où avez-vous tenté d'obtenir ces services à domicile? - Agence privée | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 183 | 32 000 |
| NON | | 2 | | 2 278 | 350 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 227 | 37 500 |
| REFUS | | 8 | | 19 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 110 | 23 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 191

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_17C | Longueur | 1 | Position | 550 |
| Nom de la question | HMC_Q17 | | | | |
| Concept | Contacté qui pour services à domicile- membre de famille/ami | | | | |
| Question | Où avez-vous tenté d'obtenir ces services à domicile? - Membre de la famille, ami ou voisin(e) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 285 | 43 500 |
| NON | | 2 | | 2 176 | 338 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 227 | 37 500 |
| REFUS | | 8 | | 19 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 110 | 23 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HMCE_17D | Longueur | 1 | Position | 551 |
| Nom de la question | HMC_Q17 | | | | |
| Concept | Contacté qui pour services à dom. - voluntary organization | | | | |
| Question | Où avez-vous tenté d'obtenir ces services à domicile? - Organisme bénévole | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 100 | 14 000 |
| NON | | 2 | | 2 361 | 368 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 227 | 37 500 |
| REFUS | | 8 | | 19 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 110 | 23 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 192

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HMCE_17E **Longueur** 1 **Position** 552

Nom de la question HMC_Q17

Concept Contacté qui pour services à domicile - autre

Question Où avez-vous tenté d'obtenir ces services à domicile? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu HMCE_14 = (1, 7 ou 8) ou HMCE_09 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 004 | 168 000 |
| NON | 2 | 1 457 | 214 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 130 | 26 686 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 227 | 37 500 |
| REFUS | 8 | 19 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 23 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HMCEFRHC **Longueur** 1 **Position** 553

Nom de la question

Concept Reçu soins à domicile - (F)

Question

Univers Répondants âgés de 18 ans et plus

Note Basée sur HMCE_09, HMCE_11. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 8 731 | 1 276 500 |
| NON | 2 | 111 746 | 23 296 500 |
| SANS OBJET | 6 | 12 388 | 2 540 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 82 | 18 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 193

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | RACE_1 | Longueur | 1 | Position | 554 |
| Nom de la question | RAC_Q1 | | | | |
| Concept | A de la difficulté à faire des activités | | | | |
| Question | Avez-vous de la difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à vous pencher, à apprendre ou à faire d'autres activités semblables : (parfois, souvent, ou jamais)? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les limitations actuelles sur les activités quotidiennes causées par un état ou un problème de santé de longue durée. Un problème de santé de longue durée est défini comme un état qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PARFOIS | 1 | 19 274 | 3 504 500 |
| SOUVENT | 2 | 17 620 | 2 888 500 |
| JAMAIS | 3 | 95 849 | 20 698 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 135 | 25 500 |
| REFUS | 8 | 69 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | RACE_2A | Longueur | 1 | Position | 555 |
| Nom de la question | RAC_Q2A | | | | |
| Concept | Réduit genre/quantité d'activités - à la maison | | | | |
| Question | Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé de longue durée réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire à la maison : (parfois, souvent, ou jamais)? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les limitations actuelles sur les activités quotidiennes causées par un état ou un problème de santé de longue durée. Un problème de santé de longue durée est défini comme un état qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PARFOIS | 1 | 15 213 | 2 821 000 |
| SOUVENT | 2 | 11 596 | 1 881 000 |
| JAMAIS | 3 | 105 904 | 22 388 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 146 | 22 500 |
| REFUS | 8 | 19 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 69 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 194

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | RACE_2B1 | Longueur | 1 | Position | 556 |
| Nom de la question | RAC_Q2B_1 | | | | |
| Concept | Réduit genre/quantité d'activités - à l'école | | | | |
| Question | (Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé de longue durée réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire) à l'école? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les limitations actuelles sur les activités quotidiennes causées par un état ou un problème de santé de longue durée. Un problème de santé de longue durée est défini comme un état qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PARFOIS | 1 | 1 618 | 377 000 |
| SOUVENT | 2 | 734 | 162 500 |
| JAMAIS | 3 | 28 420 | 6 876 000 |
| NE FRÉQUENTE PAS L'ÉCOLE | 4 | 102 034 | 19 685 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 50 | 12 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 88 | 19 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | RACE_2B2 | Longueur | 1 | Position | 557 |
| Nom de la question | RAC_Q2B_2 | | | | |
| Concept | Réduit genre/quantité d'activités - au travail | | | | |
| Question | (Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé de longue durée réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire) au travail? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les limitations actuelles sur les activités quotidiennes causées par un état ou un problème de santé de longue durée. Un problème de santé de longue durée est défini comme un état qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PARFOIS | 1 | 7 474 | 1 622 000 |
| SOUVENT | 2 | 3 484 | 671 500 |
| JAMAIS | 3 | 72 011 | 16 599 500 |
| N'A PAS D'EMPLOI | 4 | 49 810 | 8 203 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 70 | 15 500 |
| REFUS | 8 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 91 | 19 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 195

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | RACE_2C | Longueur | 1 | Position | 558 |
| Nom de la question | RAC_Q2C | | | | |
| Concept | Réduit genre/quantité d'activités - autres activités | | | | |
| Question | (Est-ce qu'un état physique ou un état mental ou un problème de santé de longue durée réduit la quantité ou le genre d'activités que vous pouvez faire) dans d'autres activités, par exemple dans les déplacements ou les loisirs? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les limitations actuelles sur les activités quotidiennes causées par un état ou un problème de santé de longue durée. Un problème de santé de longue durée est défini comme un état qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| PARFOIS | 1 | 14 319 | 2 658 500 |
| SOUVENT | 2 | 11 692 | 1 939 500 |
| JAMAIS | 3 | 106 600 | 22 472 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 232 | 40 000 |
| REFUS | 8 | 6 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 98 | 20 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 196

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | RACE_5 | Longueur | 2 | Position | 559 - 560 |
| Nom de la question | RAC_Q5 | | | | |
| Concept | Cause du problème de santé | | | | |
| Question | Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé : (accident à la maison, accident causé par un véhicule motorisé, accident de travail, autre genre d'accident, ..., ou consommation d'alcool ou de drogues)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RACE_1 = (1, 2, 7 ou 8) ou RACE_2A = (1, 2, 7 ou 8) ou RACE_2B1 = (1, 2, 7 ou 8) ou RACE_2B2 = (1, 2, 7 ou 8) ou RACE_2C = (1, 2, 7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| ACCIDENT À LA MAISON | 1 | 1 300 | 227 500 |
| ACCIDENT CAUSÉ PAR UN VÉHICULE MOTORISÉ | 2 | 1 958 | 387 500 |
| ACCIDENT AU TRAVAIL | 3 | 2 439 | 462 500 |
| AUTRE GENRE D'ACCIDENT | 4 | 1 653 | 349 500 |
| PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE OU HÉRÉDITAIRE | 5 | 4 027 | 813 500 |
| CONDITIONS DE TRAVAIL | 6 | 3 750 | 696 500 |
| MALADIE OU MAL | 7 | 13 888 | 2 268 500 |
| LE VIEILLISSEMENT | 8 | 8 938 | 1 474 000 |
| PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE/ÉMOTIONNELLE | 9 | 1 389 | 274 500 |
| CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUES | 10 | 107 | 19 000 |
| AUTRE | 11 | 4 908 | 986 500 |
| SANS OBJET | 96 | 87 617 | 18 990 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 674 | 124 000 |
| REFUS | 98 | 17 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 282 | 55 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | RACE_5B1 | Longueur | 1 | Position | 561 |
| Nom de la question | RAC_Q5B_1 | | | | |
| Concept | Discrimination à cause de l'état / problème de santé - vie | | | | |
| Question | À cause de votre état ou problème de santé, avez-vous déjà subi de la discrimination ou été traité de façon injuste? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RACE_1 = (1, 2, 7 ou 8) ou RACE_2A = (1, 2, 7 ou 8) ou RACE_2B1 = (1, 2, 7 ou 8) ou RACE_2B2 = (1, 2, 7 ou 8) ou RACE_2C = (1, 2, 7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 146 | 933 000 |
| NON | 2 | 39 648 | 7 110 500 |
| SANS OBJET | 6 | 87 617 | 18 990 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 224 | 38 000 |
| REFUS | 8 | 30 | 5 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 282 | 55 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 197

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | RACE_5B2 | Longueur | 1 | Position | 562 |
| Nom de la question | RAC_Q5B_2 | | | | |
| Concept | Discrimination à cause de l'état / problème de santé | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, dans quelle mesure avez-vous subi de la discrimination ou été traité de façon injuste? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RACE_5B1 = (1, 7 ou 8) ou au moins une réponse à RACE_1, RACE_2A, RACE_2B1, RACE_2B2, RACE_2C = 7 et RACE_1 = (3 ou 7) et RACE_2A = (3 ou 7) et RACE_2B1 = (3, 4 ou 7) et RACE_2B2 = (3, 4 ou 7) et RACE_2C = (3 ou 7) ou une réponse à RACE_1, RACE_2A, RACE_2B1, RACE_2B2, RACE_2C = 8 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| BEUCOUP | 1 | 1 100 | 195 000 |
| ASSEZ | 2 | 1 455 | 244 000 |
| UN PEU | 3 | 1 410 | 264 500 |
| PAS DU TOUT | 4 | 1 131 | 219 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 265 | 26 101 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 47 | 9 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 536 | 98 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | RACE_6A | Longueur | 1 | Position | 563 |
| Nom de la question | RAC_Q6A | | | | |
| Concept | A besoin de l'aide - pour préparer les repas | | | | |
| Question | À cause d'un état physique ou un état mental ou un problème de santé, avez-vous besoin d'aide d'une autre personne pour préparer les repas? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 816 | 702 000 |
| NON | 2 | 128 932 | 26 383 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 68 | 15 500 |
| REFUS | 8 | 27 | 10 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 104 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 198

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable RACE_6B1 **Longueur** 1 **Position** 564

Nom de la question RAC_Q6B_1

Concept A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions

Question (À cause d'un état physique ou un état mental ou un problème de santé, avez-vous besoin d'aide d'une autre personne) pour vous rendre à des rendez-vous ou faire des commissions comme l'épicerie?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 8 432 | 1 362 500 |
| NON | 2 | 124 307 | 25 721 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 64 | 13 000 |
| REFUS | 8 | 40 | 13 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 104 | 21 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable RACE_6C **Longueur** 1 **Position** 565

Nom de la question RAC_Q6C

Concept A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères

Question (À cause d'un état physique ou un état mental ou un problème de santé, avez-vous besoin d'aide d'une autre personne) pour accomplir les tâches ménagères quotidiennes?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 8 717 | 1 442 500 |
| NON | 2 | 124 013 | 25 641 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 75 | 15 000 |
| REFUS | 8 | 38 | 11 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 104 | 21 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 199

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | RACE_6D | Longueur | 1 | Position | 566 |
| Nom de la question | RAC_Q6D | | | | |
| Concept | A besoin de l'aide - pour faire gros travaux d'entretien | | | | |
| Question | (À cause d'un état physique ou un état mental ou un problème de santé, avez-vous besoin d'aide d'une autre personne) pour faire des gros travaux d'entretien comme faire le ménage du printemps ou travailler dans la cour? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 19 700 | 3 183 000 |
| NON | | 2 | | 112 925 | 23 885 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 166 | 27 500 |
| REFUS | | 8 | | 52 | 15 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 104 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | RACE_6E | Longueur | 1 | Position | 567 |
| Nom de la question | RAC_Q6E | | | | |
| Concept | A besoin de l'aide - pour les soins personnels | | | | |
| Question | (À cause d'un état physique ou un état mental ou un problème de santé, avez-vous besoin d'aide d'une autre personne) pour vos soins personnels comme vous laver, vous habiller, manger ou prendre des médicaments? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2 691 | 460 500 |
| NON | | 2 | | 130 059 | 26 628 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 54 | 9 500 |
| REFUS | | 8 | | 39 | 11 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 104 | 21 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 200

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable RACE_6F **Longueur** 1 **Position** 568

Nom de la question RAC_Q6F

Concept A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison

Question (À cause d'un état physique ou un état mental ou un problème de santé, avez-vous besoin d'aide d'une autre personne) pour vous déplacer dans la maison?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 642 | 314 000 |
| NON | 2 | 131 102 | 26 773 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 58 | 10 500 |
| REFUS | 8 | 41 | 12 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 104 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable RACE_6G **Longueur** 1 **Position** 569

Nom de la question RAC_Q6G

Concept A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles

Question (À cause d'un état physique ou un état mental ou un problème de santé, avez-vous besoin d'aide d'une autre personne) pour vous occuper de vos finances personnelles comme faire des transactions bancaires ou des paiements de factures?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 879 | 656 500 |
| NON | 2 | 128 711 | 26 399 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 192 | 37 000 |
| REFUS | 8 | 61 | 17 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 104 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 201

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable RACE_7A **Longueur** 1 **Position** 570

Nom de la question RAC_Q7A

Concept Difficulté - à faire des nouveaux amis

Question À cause d'un état physique ou un état mental ou un problème de santé, avez-vous de la difficulté à vous faire de nouveaux amis ou à maintenir des liens d'amitié?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 915 | 735 000 |
| NON | 2 | 128 671 | 26 323 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 184 | 34 500 |
| REFUS | 8 | 73 | 17 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 104 | 21 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable RACE_7B **Longueur** 1 **Position** 571

Nom de la question RAC_Q7B

Concept Difficulté - à échanger avec gens inconnus

Question (À cause d'un état physique ou un état mental ou un problème de santé, avez-vous de la difficulté) à échanger avec les gens que vous ne connaissez pas bien?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 166 | 767 500 |
| NON | 2 | 128 368 | 26 283 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 238 | 42 500 |
| REFUS | 8 | 70 | 17 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 105 | 22 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 202

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable RACE_7C **Longueur** 1 **Position** 572

Nom de la question RAC_Q7C

Concept Difficulté - à commencer/entretenir une conversation

Question (À cause d'un état physique ou un état mental ou un problème de santé, avez-vous de la difficulté) à commencer et entretenir une conversation?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 955 | 726 000 |
| NON | 2 | 128 616 | 26 324 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 196 | 41 000 |
| REFUS | 8 | 75 | 18 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 105 | 22 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable RACE_8A **Longueur** 1 **Position** 573

Nom de la question RAC_Q8

Concept Cause des difficultés - santé physique

Question Ces difficultés sont-elles à cause de votre santé physique, de votre santé émotionnelle ou mentale, de votre consommation d'alcool ou de drogues, ou d'une autre raison? - Santé physique

Univers Répondants qui ont répondu RACE_6A = (1, 7 ou 8) ou RACE_6B1 = (1, 7 ou 8) ou RACE_6C = (1, 7 ou 8) ou RACE_6D = (1, 7 ou 8) ou RACE_6E = (1, 7 ou 8) ou RACE_6F = (1, 7 ou 8) ou RACE_6G = (1, 7 ou 8) ou RACE_7A = (1, 7 ou 8) ou RACE_7B = (1, 7 ou 8) ou RACE_7C = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 19 372 | 3 107 500 |
| NON | 2 | 5 113 | 941 500 |
| SANS OBJET | 6 | 107 678 | 22 924 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 214 | 33 000 |
| REFUS | 8 | 29 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 541 | 121 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 203

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | RACE_8B | Longueur | 1 | Position | 574 |
| Nom de la question | RAC_Q8 | | | | |
| Concept | Cause des difficultés - santé émotionnelle ou mentale | | | | |
| Question | Ces difficultés sont-elles à cause de votre santé physique, de votre santé émotionnelle ou mentale, de votre consommation d'alcool ou de drogues, ou d'une autre raison? - Santé émotionnelle ou mentale | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RACE_6A = (1, 7 ou 8) ou RACE_6B1 = (1, 7 ou 8) ou RACE_6C = (1, 7 ou 8) ou RACE_6D = (1, 7 ou 8) ou RACE_6E = (1, 7 ou 8) ou RACE_6F = (1, 7 ou 8) ou RACE_6G = (1, 7 ou 8) ou RACE_7A = (1, 7 ou 8) ou RACE_7B = (1, 7 ou 8) ou RACE_7C = (1, 7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 696 | 692 500 |
| NON | 2 | 20 789 | 3 356 500 |
| SANS OBJET | 6 | 107 678 | 22 924 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 214 | 33 000 |
| REFUS | 8 | 29 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 541 | 121 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | RACE_8C | Longueur | 1 | Position | 575 |
| Nom de la question | RAC_Q8 | | | | |
| Concept | Cause des difficultés - consommation d'alcool ou de drogues | | | | |
| Question | Ces difficultés sont-elles à cause de votre santé physique, de votre santé émotionnelle ou mentale, de votre consommation d'alcool ou de drogues, ou d'une autre raison? - Consommation d'alcool ou de drogues | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RACE_6A = (1, 7 ou 8) ou RACE_6B1 = (1, 7 ou 8) ou RACE_6C = (1, 7 ou 8) ou RACE_6D = (1, 7 ou 8) ou RACE_6E = (1, 7 ou 8) ou RACE_6F = (1, 7 ou 8) ou RACE_6G = (1, 7 ou 8) ou RACE_7A = (1, 7 ou 8) ou RACE_7B = (1, 7 ou 8) ou RACE_7C = (1, 7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 152 | 27 000 |
| NON | 2 | 24 333 | 4 022 000 |
| SANS OBJET | 6 | 107 678 | 22 924 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 214 | 33 000 |
| REFUS | 8 | 29 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 541 | 121 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 204

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | RACE_8D | Longueur | 1 | Position | 576 |
| Nom de la question | RAC_Q8 | | | | |
| Concept | Cause des difficultés - autre | | | | |
| Question | Ces difficultés sont-elles à cause de votre santé physique, de votre santé émotionnelle ou mentale, de votre consommation d'alcool ou de drogues, ou d'une autre raison? - Autre raison | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RACE_6A = (1, 7 ou 8) ou RACE_6B1 = (1, 7 ou 8) ou RACE_6C = (1, 7 ou 8) ou RACE_6D = (1, 7 ou 8) ou RACE_6E = (1, 7 ou 8) ou RACE_6F = (1, 7 ou 8) ou RACE_6G = (1, 7 ou 8) ou RACE_7A = (1, 7 ou 8) ou RACE_7B = (1, 7 ou 8) ou RACE_7C = (1, 7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 261 | 401 500 |
| NON | 2 | 22 224 | 3 647 500 |
| SANS OBJET | 6 | 107 678 | 22 924 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 214 | 33 000 |
| REFUS | 8 | 29 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 541 | 121 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | RACEDIMP | Longueur | 1 | Position | 577 |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|-----|

Nom de la question

Concept Répercussion des problèmes de santé - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur RACE_2A, RACE_2B1, RACE_2B2, RACE_2C. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PARFOIS | 1 | 18 564 | 3 540 000 |
| SOUVENT | 2 | 15 813 | 2 663 500 |
| JAMAIS | 3 | 98 110 | 20 846 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 460 | 82 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 205

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | RACEDPAL | Longueur | 1 | Position | 578 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Participation et activité limitée - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basée sur RACE_1, RACE_2A, RACE_2B1, RACE_2B2, RACE_2C. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| PARFOIS | | 1 | | 22 623 | 4 279 000 |
| SOUVENT | | 2 | | 22 148 | 3 761 500 |
| JAMAIS | | 3 | | 87 617 | 18 990 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 559 | 101 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | RACEF6R | Longueur | 1 | Position | 579 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Besoin d'aide pour des tâches - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basée sur RACE_6A, RACE_6B1, RACE_6C, RACE_6D, RACE_6E, RACE_6F, RACE_6G. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 21 976 | 3 572 000 |
| NON | | 2 | | 110 540 | 23 466 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 431 | 93 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | RACEF7 | Longueur | 1 | Position | 580 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Difficulté avec les situations sociales - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basée sur RACE_7A, RACE_7B, RACE_7C. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 6 652 | 1 221 000 |
| NON | | 2 | | 125 804 | 25 808 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 491 | 102 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 206

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable TWDE_1 **Longueur** 1 **Position** 581

Nom de la question TWD_Q1

Concept Gardé le lit - cause de maladie ou blessure - dern. 14 jrs

Question Durant cette période, est-ce que vous avez dû garder le lit à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez-vous passé une nuit comme patient dans un hôpital?

Univers Tous les répondants

Note Les 14 derniers jours est la période de référence.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 10 066 | 2 063 000 |
| NON | 2 | 122 702 | 25 024 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 68 | 17 000 |
| REFUS | 8 | 110 | 27 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 207

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable TWDE_2 **Longueur** 2 **Position** 582 - 583

Nom de la question TWD_Q2

Concept Gardé le lit - nombre de jours

Question Combien de jours avez-vous dû garder le lit pour toute une journée ou presque?

Univers Répondants qui ont répondu TWDE_1 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 0 JOUR | 0 | 455 | 95 000 |
| 1 JOUR | 1 | 3 980 | 851 500 |
| 2 JOURS | 2 | 2 412 | 492 500 |
| 3 JOURS | 3 | 1 141 | 240 500 |
| 4 JOURS | 4 | 543 | 102 500 |
| 5 JOURS | 5 | 302 | 61 500 |
| 6 JOURS | 6 | 160 | 32 000 |
| 7 JOURS | 7 | 304 | 52 000 |
| 8 JOURS | 8 | 61 | 9 500 |
| 9 JOURS | 9 | 29 | 3 500 |
| 10 JOURS | 10 | 114 | 18 500 |
| 11 JOURS | 11 | 13 | 3 000 |
| 12 JOURS | 12 | 33 | 5 500 |
| 13 JOURS | 13 | 9 | 1 000 |
| 14 JOURS | 14 | 475 | 88 000 |
| SANS OBJET | 96 | 122 702 | 25 024 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 33 | 6 500 |
| REFUS | 98 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 179 | 45 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable TWDE_2A **Longueur** 1 **Position** 584

Nom de la question TWD_Q2A

Concept Un jour au lit à cause de santé mentale ou drog/alc

Question Était-ce à cause de votre santé émotionnelle ou mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

Univers Répondants qui ont répondu TWDE_2 = (0,1, 97 ou 98) ou TWDE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 303 | 59 000 |
| NON | 2 | 4 124 | 885 500 |
| SANS OBJET | 6 | 128 298 | 26 134 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 214 | 51 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 208

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable TWDE_2B **Longueur** 2 **Position** 585 - 586

Nom de la question TWD_Q2B

Concept Nombre de jours au lit à cause de la santé mentale/drog/alc

Question Combien de ces jours étaient à cause de votre santé émotionnelle ou mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

Univers Répondants qui ont répondu TWDE_1 = (1, 7 ou 8)

Note Lors du traitement, si le répondant a répondu TWDE_2A = 1 (oui), la variable TWDE_2B est rempli avec la valeur de TWDE_2.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0 JOUR | 0 | 9 152 | 1 887 500 |
| 1 JOUR | 1 | 311 | 62 500 |
| 2 JOURS | 2 | 198 | 35 500 |
| 3 JOURS | 3 | 101 | 25 000 |
| 4 JOURS | 4 | 70 | 12 000 |
| 5 JOURS | 5 | 25 | 3 500 |
| 6 JOURS | 6 | 21 | 4 500 |
| 7 JOURS | 7 | 41 | 5 500 |
| 8 JOURS | 8 | 5 | 1 000 |
| 9 JOURS | 9 | 3 | 1 000 |
| 10 JOURS | 10 | 23 | 2 500 |
| 11 JOURS | 11 | 2 | 1 000 |
| 12 JOURS | 12 | 3 | 1 000 |
| 14 JOURS | 14 | 59 | 11 500 |
| SANS OBJET | 96 | 122 702 | 25 024 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 8 | 2 000 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 222 | 53 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 209

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable TWDE_3 **Longueur** 1 **Position** 587

Nom de la question TWD_Q3

Concept Activités limitées - à cause de maladie ou de blessure

Question Sans compter les jours où vous avez dû garder le lit, durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?

Univers Tous les répondants excluant ceux qui ont répondu TWDE_2 = 14

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 19 209 | 3 835 000 |
| NON | 2 | 112 951 | 23 139 000 |
| SANS OBJET | 6 | 475 | 88 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 92 | 17 500 |
| REFUS | 8 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 214 | 51 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 210

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable TWDE_4 **Longueur** 2 **Position** 588 - 589

Nom de la question TWD_Q4

Concept Activités limitées - nombre de jours

Question Pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?

Univers Répondants qui ont répondu TWDE_3 = (1, 7 ou 8) ou TWDE_2 = (97 ou 98) ou TWDE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0 JOUR | 0 | 521 | 105 500 |
| 1 JOUR | 1 | 3 301 | 715 500 |
| 2 JOURS | 2 | 4 115 | 875 000 |
| 3 JOURS | 3 | 2 562 | 524 500 |
| 4 JOURS | 4 | 1 564 | 318 500 |
| 5 JOURS | 5 | 1 102 | 207 500 |
| 6 JOURS | 6 | 409 | 68 500 |
| 7 JOURS | 7 | 1 479 | 278 000 |
| 8 JOURS | 8 | 224 | 40 500 |
| 9 JOURS | 9 | 160 | 30 500 |
| 10 JOURS | 10 | 582 | 99 000 |
| 11 JOURS | 11 | 223 | 45 500 |
| 12 JOURS | 12 | 333 | 61 000 |
| 13 JOURS | 13 | 213 | 36 500 |
| 14 JOURS | 14 | 2 265 | 401 500 |
| SANS OBJET | 96 | 113 426 | 23 227 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 150 | 25 500 |
| REFUS | 98 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 312 | 70 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 211

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable TWDE_4A **Longueur** 1 **Position** 590

Nom de la question TWD_Q4A

Concept Un jour où activité limitée due à santé mentale/drog/alc

Question Était-ce à cause de votre santé émotionnelle ou mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

Univers Répondants qui ont répondu TWDE_4 = (0, 1, 97 ou 98) ou TWDE_3 = (7 ou 8) ou TWDE_2 = (97 ou 98) ou TWDE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 225 | 48 000 |
| NON | 2 | 3 595 | 772 000 |
| SANS OBJET | 6 | 128 657 | 26 215 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 468 | 96 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 212

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable TWDE_4B **Longueur** 2 **Position** 591 - 592

Nom de la question TWD_Q4B

Concept Nb.de jours où activité limitée due à santé mentale/drog/alc

Question Combien de ces jours étaient à cause de votre santé émotionnelle ou mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

Univers Répondants qui ont répondu TWDE_3 = (1, 7 ou 8) ou TWDE_2 = (97 ou 98) ou TWDE_1 = (7 ou 8)

Note Lors du traitement, si le répondant a répondu TWDE_4A = 1 (oui), la variable TWDE_4B est rempli avec la valeur de TWDE_4.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0 JOUR | 0 | 17 460 | 3 497 500 |
| 1 JOUR | 1 | 278 | 56 500 |
| 2 JOURS | 2 | 361 | 68 000 |
| 3 JOURS | 3 | 200 | 44 500 |
| 4 JOURS | 4 | 139 | 28 000 |
| 5 JOURS | 5 | 95 | 18 000 |
| 6 JOURS | 6 | 34 | 5 000 |
| 7 JOURS | 7 | 115 | 25 000 |
| 8 JOURS | 8 | 26 | 4 500 |
| 9 JOURS | 9 | 22 | 3 000 |
| 10 JOURS | 10 | 67 | 11 500 |
| 11 JOURS | 11 | 23 | 6 000 |
| 12 JOURS | 12 | 32 | 8 500 |
| 13 JOURS | 13 | 23 | 3 500 |
| 14 JOURS | 14 | 149 | 24 000 |
| SANS OBJET | 96 | 113 426 | 23 227 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 23 | 4 000 |
| REFUS | 98 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 470 | 97 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 213

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable TWDE_5A **Longueur** 1 **Position** 593

Nom de la question TWD_Q5

Concept Fait plus d'effort - à cause de maladie ou de blessure

Question Sans compter.. garder le lit durant ces 14 jours, à cause d'une maladie ou d'une blessure, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous fassiez plus d'effort pour accomplir, au même niveau, votre travail ou effectuer vos autres activités quotidiennes?

Univers Tous les répondants excluant ceux qui ont répondu TWDE_2 = 14

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 19 659 | 3 886 500 |
| NON | 2 | 112 401 | 23 068 000 |
| SANS OBJET | 6 | 475 | 88 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 175 | 32 500 |
| REFUS | 8 | 23 | 5 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 214 | 51 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 214

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable TWDE_6 **Longueur** 2 **Position** 594 - 595

Nom de la question TWD_Q6

Concept Nombre de jours où il a fallu plus d'effort

Question Pendant combien de jours a-t-il fallu que vous fassiez plus d'effort?

Univers Répondants qui ont répondu TWDE_5A = (1, 7 ou 8) ou TWDE_2 = (97 ou 98) ou TWDE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0 JOUR | 0 | 111 | 19 500 |
| 1 JOUR | 1 | 2 460 | 520 000 |
| 2 JOURS | 2 | 4 165 | 901 500 |
| 3 JOURS | 3 | 2 610 | 546 500 |
| 4 JOURS | 4 | 1 657 | 327 000 |
| 5 JOURS | 5 | 1 238 | 237 500 |
| 6 JOURS | 6 | 482 | 94 000 |
| 7 JOURS | 7 | 1 550 | 295 500 |
| 8 JOURS | 8 | 248 | 47 500 |
| 9 JOURS | 9 | 172 | 32 000 |
| 10 JOURS | 10 | 681 | 123 000 |
| 11 JOURS | 11 | 254 | 50 500 |
| 12 JOURS | 12 | 454 | 77 500 |
| 13 JOURS | 13 | 240 | 40 500 |
| 14 JOURS | 14 | 3 078 | 525 000 |
| SANS OBJET | 96 | 112 876 | 23 156 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 256 | 49 000 |
| REFUS | 98 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 412 | 89 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 215

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable TWDE_6A **Longueur** 1 **Position** 596

Nom de la question TWD_Q6A

Concept Un jour où extra effort dû à santé mentale/drog/alc

Question Était-ce à cause de votre santé émotionnelle ou mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

Univers Répondants qui ont répondu TWDE_6 = (0, 1, 97 ou 98) ou TWDE_5A = (7 ou 8) ou TWDE_2 = (97 ou 98) ou TWDE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 227 | 44 000 |
| NON | 2 | 2 343 | 495 000 |
| SANS OBJET | 6 | 129 705 | 26 454 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 671 | 138 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 216

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable TWDE_6B **Longueur** 2 **Position** 597 - 598

Nom de la question TWD_Q6B

Concept Nb. jours où extra effort dû à santé mentale/drog/alc

Question Combien de ces jours étaient à cause de votre santé émotionnelle ou mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

Univers Répondants qui ont répondu TWDE_5A = (1, 7 ou 8) ou TWDE_2 = (97 ou 98) ou TWDE_1 = (7 ou 8)

Note Lors du traitement, si le répondant a répondu TWDE_6A = 1 (oui), la variable TWDE_6B est rempli avec la valeur de TWDE_6.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0 JOUR | 0 | 17 205 | 3 405 500 |
| 1 JOUR | 1 | 310 | 61 000 |
| 2 JOURS | 2 | 474 | 95 500 |
| 3 JOURS | 3 | 246 | 51 500 |
| 4 JOURS | 4 | 175 | 32 500 |
| 5 JOURS | 5 | 131 | 33 000 |
| 6 JOURS | 6 | 53 | 12 500 |
| 7 JOURS | 7 | 178 | 36 500 |
| 8 JOURS | 8 | 38 | 5 000 |
| 9 JOURS | 9 | 27 | 5 000 |
| 10 JOURS | 10 | 98 | 18 500 |
| 11 JOURS | 11 | 37 | 8 000 |
| 12 JOURS | 12 | 58 | 9 000 |
| 13 JOURS | 13 | 31 | 5 000 |
| 14 JOURS | 14 | 310 | 53 500 |
| SANS OBJET | 96 | 112 876 | 23 156 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 25 | 4 000 |
| REFUS | 98 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 672 | 139 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 217

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable TWDEDDDY **Longueur** 2 **Position** 599 - 600

Nom de la question**Concept** Nbre de jours tot. incap. au cours de 14 dern. jours - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basée sur TWDE_2, TWDE_4. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0 JOUR | 0 | 109 859 | 22 493 000 |
| 1 JOUR | 1 | 4 649 | 987 000 |
| 2 JOURS | 2 | 4 432 | 945 000 |
| 3 JOURS | 3 | 2 756 | 568 500 |
| 4 JOURS | 4 | 1 848 | 379 500 |
| 5 JOURS | 5 | 1 187 | 237 500 |
| 6 JOURS | 6 | 674 | 131 000 |
| 7 JOURS | 7 | 1 356 | 254 000 |
| 8 JOURS | 8 | 418 | 83 500 |
| 9 JOURS | 9 | 276 | 50 500 |
| 10 JOURS | 10 | 527 | 103 500 |
| 11 JOURS | 11 | 136 | 23 500 |
| 12 JOURS | 12 | 200 | 37 500 |
| 13 JOURS | 13 | 92 | 18 500 |
| 14 JOURS | 14 | 4 069 | 723 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 468 | 96 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 218

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable TWDEDDDM **Longueur** 2 **Position** 601 - 602

Nom de la question**Concept** Nbre de jours incapacité-santé mentale, alc./drog.-(D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basée sur TWDE_2B, TWDE_4B. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0 JOUR | 0 | 130 406 | 26 637 000 |
| 1 JOUR | 1 | 432 | 87 000 |
| 2 JOURS | 2 | 425 | 78 000 |
| 3 JOURS | 3 | 219 | 43 000 |
| 4 JOURS | 4 | 160 | 30 000 |
| 5 JOURS | 5 | 103 | 23 000 |
| 6 JOURS | 6 | 63 | 15 500 |
| 7 JOURS | 7 | 136 | 27 500 |
| 8 JOURS | 8 | 31 | 4 500 |
| 9 JOURS | 9 | 20 | 3 000 |
| 10 JOURS | 10 | 59 | 11 500 |
| 11 JOURS | 11 | 19 | 2 500 |
| 12 JOURS | 12 | 18 | 4 000 |
| 13 JOURS | 13 | 18 | 3 500 |
| 14 JOURS | 14 | 328 | 57 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 510 | 104 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 219

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable TWDEDDDP **Longueur** 2 **Position** 603 - 604

Nom de la question

Concept Nbre de jours incapacité - maladie/blessure physique - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur TWDEDDDY, TWDEDDDM. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 0 JOUR | 0 | 111 372 | 22 782 500 |
| 1 JOUR | 1 | 4 474 | 950 500 |
| 2 JOURS | 2 | 4 208 | 907 000 |
| 3 JOURS | 3 | 2 578 | 533 500 |
| 4 JOURS | 4 | 1 734 | 359 000 |
| 5 JOURS | 5 | 1 099 | 217 000 |
| 6 JOURS | 6 | 618 | 117 000 |
| 7 JOURS | 7 | 1 230 | 227 500 |
| 8 JOURS | 8 | 372 | 73 500 |
| 9 JOURS | 9 | 248 | 46 000 |
| 10 JOURS | 10 | 490 | 95 500 |
| 11 JOURS | 11 | 119 | 20 500 |
| 12 JOURS | 12 | 211 | 38 500 |
| 13 JOURS | 13 | 89 | 18 000 |
| 14 JOURS | 14 | 3 595 | 641 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 510 | 104 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FLUE_160 **Longueur** 1 **Position** 605

Nom de la question FLU_Q160

Concept A déjà reçu un vaccin contre la grippe

Question Avez-vous déjà reçu un vaccin contre la grippe?

Univers Tous les répondants

Note La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 70 027 | 13 885 500 |
| NON | 2 | 59 919 | 12 530 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 792 | 180 000 |
| REFUS | 8 | 112 | 29 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 097 | 507 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 220

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FLUE_162 **Longueur** 1 **Position** 606

Nom de la question FLU_Q162

Concept A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois

Question À quand remonte la dernière fois : (moins d'un an, d'un an à moins de 2 ans, ou 2 ans ou plus)?

Univers Répondants qui ont répondu FLUE_160 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UN AN | 1 | 47 333 | 8 881 500 |
| D'UN AN À MOINS DE 2 ANS | 2 | 7 320 | 1 672 500 |
| 2 ANS ET PLUS | 3 | 14 887 | 3 226 500 |
| SANS OBJET | 6 | 59 919 | 12 530 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 481 | 104 500 |
| REFUS | 8 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 001 | 716 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FLUE_66A **Longueur** 1 **Position** 607

Nom de la question FLU_Q166

Concept Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper

Univers Répondants qui ont répondu FLUE_160 = (2, 7 ou 8) ou FLUE_162 = (2, 3, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 11 782 | 2 558 000 |
| NON | 2 | 69 090 | 14 582 000 |
| SANS OBJET | 6 | 47 333 | 8 881 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 240 | 283 500 |
| REFUS | 8 | 14 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 488 | 821 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 221

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FLUE_66B **Longueur** 1 **Position** 608

Nom de la question FLU_Q166

Concept Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le répondant

Univers Répondants qui ont répondu FLUE_160 = (2, 7 ou 8) ou FLUE_162 = (2, 3, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 54 933 | 11 600 000 |
| NON | 2 | 25 939 | 5 540 500 |
| SANS OBJET | 6 | 47 333 | 8 881 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 240 | 283 500 |
| REFUS | 8 | 14 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 488 | 821 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FLUE_66C **Longueur** 1 **Position** 609

Nom de la question FLU_Q166

Concept Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le médecin

Univers Répondants qui ont répondu FLUE_160 = (2, 7 ou 8) ou FLUE_162 = (2, 3, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 823 | 367 500 |
| NON | 2 | 79 049 | 16 772 500 |
| SANS OBJET | 6 | 47 333 | 8 881 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 240 | 283 500 |
| REFUS | 8 | 14 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 488 | 821 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 222

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FLUE_66D **Longueur** 1 **Position** 610

Nom de la question FLU_Q166

Concept Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Responsabilités personnelles ou familiales

Univers Répondants qui ont répondu FLUE_160 = (2, 7 ou 8) ou FLUE_162 = (2, 3, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 161 | 33 000 |
| NON | 2 | 80 711 | 17 107 000 |
| SANS OBJET | 6 | 47 333 | 8 881 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 240 | 283 500 |
| REFUS | 8 | 14 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 488 | 821 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FLUE_66E **Longueur** 1 **Position** 611

Nom de la question FLU_Q166

Concept Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible lorsqu'il était requis

Univers Répondants qui ont répondu FLUE_160 = (2, 7 ou 8) ou FLUE_162 = (2, 3, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 568 | 114 500 |
| NON | 2 | 80 304 | 17 026 000 |
| SANS OBJET | 6 | 47 333 | 8 881 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 240 | 283 500 |
| REFUS | 8 | 14 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 488 | 821 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 223

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FLUE_66F **Longueur** 1 **Position** 612

Nom de la question FLU_Q166

Concept Aucun vaccin - non disponible dans la région

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants qui ont répondu FLUE_160 = (2, 7 ou 8) ou FLUE_162 = (2, 3, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 162 | 30 000 |
| NON | 2 | 80 710 | 17 110 000 |
| SANS OBJET | 6 | 47 333 | 8 881 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 240 | 283 500 |
| REFUS | 8 | 14 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 488 | 821 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FLUE_66G **Longueur** 1 **Position** 613

Nom de la question FLU_Q166

Concept Aucun vaccin - délai d'attente trop long

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Délai d'attente trop long

Univers Répondants qui ont répondu FLUE_160 = (2, 7 ou 8) ou FLUE_162 = (2, 3, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 181 | 43 500 |
| NON | 2 | 80 691 | 17 097 000 |
| SANS OBJET | 6 | 47 333 | 8 881 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 240 | 283 500 |
| REFUS | 8 | 14 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 488 | 821 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 224

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FLUE_66H **Longueur** 1 **Position** 614

Nom de la question FLU_Q166

Concept Aucun vaccin - problèmes de transport

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu FLUE_160 = (2, 7 ou 8) ou FLUE_162 = (2, 3, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 65 | 11 500 |
| NON | 2 | 80 807 | 17 128 500 |
| SANS OBJET | 6 | 47 333 | 8 881 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 240 | 283 500 |
| REFUS | 8 | 14 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 488 | 821 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FLUE_66I **Longueur** 1 **Position** 615

Nom de la question FLU_Q166

Concept Aucun vaccin - problème de langue

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu FLUE_160 = (2, 7 ou 8) ou FLUE_162 = (2, 3, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 | 2 000 |
| NON | 2 | 80 866 | 17 138 000 |
| SANS OBJET | 6 | 47 333 | 8 881 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 240 | 283 500 |
| REFUS | 8 | 14 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 488 | 821 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 225

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FLUE_66J **Longueur** 1 **Position** 616

Nom de la question FLU_Q166

Concept Aucun vaccin - coût

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu FLUE_160 = (2, 7 ou 8) ou FLUE_162 = (2, 3, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 501 | 109 000 |
| NON | 2 | 80 371 | 17 031 000 |
| SANS OBJET | 6 | 47 333 | 8 881 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 240 | 283 500 |
| REFUS | 8 | 14 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 488 | 821 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FLUE_66K **Longueur** 1 **Position** 617

Nom de la question FLU_Q166

Concept Aucun vaccin - ne savait pas où aller

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Ne savait pas où aller / mal informé

Univers Répondants qui ont répondu FLUE_160 = (2, 7 ou 8) ou FLUE_162 = (2, 3, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 574 | 132 000 |
| NON | 2 | 80 298 | 17 008 500 |
| SANS OBJET | 6 | 47 333 | 8 881 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 240 | 283 500 |
| REFUS | 8 | 14 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 488 | 821 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 226

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FLUE_66L **Longueur** 1 **Position** 618

Nom de la question FLU_Q166

Concept Aucun vaccin - peur

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? -
Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)

Univers Répondants qui ont répondu FLUE_160 = (2, 7 ou 8) ou FLUE_162 = (2, 3, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 797 | 591 000 |
| NON | 2 | 78 075 | 16 549 000 |
| SANS OBJET | 6 | 47 333 | 8 881 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 240 | 283 500 |
| REFUS | 8 | 14 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 488 | 821 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FLUE_66M **Longueur** 1 **Position** 619

Nom de la question FLU_Q166

Concept Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? -
Mauvaise réaction au dernier vaccin

Univers Répondants qui ont répondu FLUE_160 = (2, 7 ou 8) ou FLUE_162 = (2, 3, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 580 | 679 000 |
| NON | 2 | 77 292 | 16 461 500 |
| SANS OBJET | 6 | 47 333 | 8 881 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 240 | 283 500 |
| REFUS | 8 | 14 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 488 | 821 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 227

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FLUE_66O **Longueur** 1 **Position** 620

Nom de la question FLU_Q166

Concept Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants qui ont répondu FLUE_160 = (2, 7 ou 8) ou FLUE_162 = (2, 3, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 102 | 18 500 |
| NON | 2 | 80 770 | 17 121 500 |
| SANS OBJET | 6 | 47 333 | 8 881 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 240 | 283 500 |
| REFUS | 8 | 14 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 488 | 821 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FLUE_66N **Longueur** 1 **Position** 621

Nom de la question FLU_Q166

Concept Aucun vaccin - autre

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu FLUE_160 = (2, 7 ou 8) ou FLUE_162 = (2, 3, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 9 443 | 2 064 500 |
| NON | 2 | 71 429 | 15 075 500 |
| SANS OBJET | 6 | 47 333 | 8 881 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 240 | 283 500 |
| REFUS | 8 | 14 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 488 | 821 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 228

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BPCEFOPT **Longueur** 1 **Position** 622

Nom de la question

Concept Module optionnel : Tension artérielle - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 7 965 | 940 500 |
| NON | 2 | 124 982 | 26 191 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BPCE_010 **Longueur** 1 **Position** 623

Nom de la question BPC_Q010

Concept A déjà fait prendre sa tension artérielle

Question Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?

Univers Répondants avec BPCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 7 457 | 877 500 |
| NON | 2 | 323 | 40 000 |
| SANS OBJET | 6 | 124 982 | 26 191 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 21 | 2 500 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 162 | 20 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 229

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BPCE_012 **Longueur** 1 **Position** 624

Nom de la question BPC_Q012

Concept Dernière fois que la tension artérielle a été prise

Question À quand remonte la dernière fois?

Univers Répondants qui ont répondu BPCE_010 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS DE 6 MOIS | 1 | 4 793 | 552 000 |
| DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN | 2 | 1 337 | 160 500 |
| D'UN AN À MOINS DE 2 ANS | 3 | 655 | 83 000 |
| DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS | 4 | 412 | 51 000 |
| 5 ANS ET PLUS | 5 | 192 | 22 500 |
| SANS OBJET | 6 | 125 305 | 26 231 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 66 | 8 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 185 | 23 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BPCE_16A **Longueur** 1 **Position** 625

Nom de la question BPC_Q016

Concept Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper

Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper

Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPCE_010 = (2, 7 ou 8) ou BPCE_012 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 143 | 16 000 |
| NON | 2 | 350 | 39 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 274 | 27 055 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 172 | 19 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 230

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BPCE_16B **Longueur** 1 **Position** 626

Nom de la question BPC_Q016

Concept Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.

Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant

Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPCE_010 = (2, 7 ou 8) ou BPCE_012 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 301 | 33 000 |
| NON | 2 | 192 | 22 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 274 | 27 055 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 172 | 19 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BPCE_16C **Longueur** 1 **Position** 627

Nom de la question BPC_Q016

Concept Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin

Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin

Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPCE_010 = (2, 7 ou 8) ou BPCE_012 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 41 | 5 000 |
| NON | 2 | 452 | 50 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 274 | 27 055 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 172 | 19 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 231

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BPCE_16D **Longueur** 1 **Position** 628

Nom de la question BPC_Q016

Concept Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales

Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales

Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPCE_010 = (2, 7 ou 8) ou BPCE_012 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 493 | 55 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 274 | 27 055 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 172 | 19 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BPCE_16E **Longueur** 1 **Position** 629

Nom de la question BPC_Q016

Concept Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis

Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis

Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPCE_010 = (2, 7 ou 8) ou BPCE_012 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 | 1 000 |
| NON | 2 | 491 | 55 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 274 | 27 055 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 172 | 19 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 232

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BPCE_16F **Longueur** 1 **Position** 630

Nom de la question BPC_Q016

Concept Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région

Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPCE_010 = (2, 7 ou 8) ou BPCE_012 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 | 1 000 |
| NON | 2 | 487 | 55 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 274 | 27 055 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 172 | 19 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BPCE_16G **Longueur** 1 **Position** 631

Nom de la question BPC_Q016

Concept Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long

Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long

Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPCE_010 = (2, 7 ou 8) ou BPCE_012 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 492 | 55 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 274 | 27 055 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 172 | 19 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 233

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BPCE_16H **Longueur** 1 **Position** 632

Nom de la question BPC_Q016

Concept Tension artérielle pas prise - problèmes de transport

Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport

Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPCE_010 = (2, 7 ou 8) ou BPCE_012 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 493 | 55 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 274 | 27 055 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 172 | 19 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BPCE_16I **Longueur** 1 **Position** 633

Nom de la question BPC_Q016

Concept Tension artérielle pas prise - problème de langue

Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problème de langue

Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPCE_010 = (2, 7 ou 8) ou BPCE_012 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 493 | 55 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 274 | 27 055 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 172 | 19 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 234

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BPCE_16J **Longueur** 1 **Position** 634

Nom de la question BPC_Q016

Concept Tension artérielle pas prise - coût

Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Coût

Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPCE_010 = (2, 7 ou 8) ou BPCE_012 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 493 | 55 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 274 | 27 055 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 172 | 19 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BPCE_16K **Longueur** 1 **Position** 635

Nom de la question BPC_Q016

Concept Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller

Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé

Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPCE_010 = (2, 7 ou 8) ou BPCE_012 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 493 | 55 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 274 | 27 055 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 172 | 19 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 235

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BPCE_16L **Longueur** 1 **Position** 636

Nom de la question BPC_Q016

Concept Tension artérielle pas prise - peur

Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)

Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPCE_010 = (2, 7 ou 8) ou BPCE_012 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 | 1 000 |
| NON | 2 | 491 | 55 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 274 | 27 055 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 172 | 19 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BPCE_16N **Longueur** 1 **Position** 637

Nom de la question BPC_Q016

Concept Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé

Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPCE_010 = (2, 7 ou 8) ou BPCE_012 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 493 | 55 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 274 | 27 055 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 172 | 19 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 236

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BPCE_16M **Longueur** 1 **Position** 638

Nom de la question BPC_Q016

Concept Tension artérielle pas prise - autre

Question Pour quelles raisons n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Autre

Univers Répondants âgés de 25 ans et plus qui ont répondu BPCE_010 = (2, 7 ou 8) ou BPCE_012 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 45 | 5 000 |
| NON | 2 | 448 | 50 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 274 | 27 055 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 172 | 19 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PAPE_020 **Longueur** 1 **Position** 639

Nom de la question PAP_Q020

Concept A déjà passé un test PAP

Question Avez-vous déjà passé un test PAP?

Univers Femmes âgées de 18 ans et plus

Note La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 57 636 | 10 684 500 |
| NON | 2 | 7 091 | 1 539 500 |
| SANS OBJET | 6 | 67 007 | 14 593 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 430 | 85 000 |
| REFUS | 8 | 100 | 26 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 683 | 203 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 237

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAPE_022 **Longueur** 1 **Position** 640

Nom de la question PAP_Q022

Concept Dernière fois qu'un test PAP a été passé

Question À quand remonte la dernière fois?

Univers Répondants qui ont répondu PAPE_020 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS DE 6 MOIS | 1 | 12 082 | 2 393 000 |
| DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN | 2 | 16 031 | 3 371 000 |
| D'UN AN À MOINS DE 3 ANS | 3 | 14 327 | 2 681 500 |
| DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS | 4 | 3 950 | 652 500 |
| 5 ANS ET PLUS | 5 | 10 850 | 1 523 500 |
| SANS OBJET | 6 | 74 098 | 16 133 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 374 | 59 000 |
| REFUS | 8 | 22 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 213 | 314 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PAPE_26A **Longueur** 1 **Position** 641

Nom de la question PAP_Q026

Concept Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper

Univers Répondants qui ont répondu PAPE_020 = (2, 7 ou 8) ou PAPE_022 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 730 | 680 500 |
| NON | 2 | 17 736 | 2 954 500 |
| SANS OBJET | 6 | 109 447 | 23 039 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 397 | 73 000 |
| REFUS | 8 | 28 | 7 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 609 | 377 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 238

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAPE_26B **Longueur** 1 **Position** 642

Nom de la question PAP_Q026

Concept Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante

Univers Répondants qui ont répondu PAPE_020 = (2, 7 ou 8) ou PAPE_022 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 7 376 | 1 296 500 |
| NON | 2 | 14 090 | 2 339 000 |
| SANS OBJET | 6 | 109 447 | 23 039 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 397 | 73 000 |
| REFUS | 8 | 28 | 7 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 609 | 377 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PAPE_26C **Longueur** 1 **Position** 643

Nom de la question PAP_Q026

Concept Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin

Univers Répondants qui ont répondu PAPE_020 = (2, 7 ou 8) ou PAPE_022 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 945 | 595 500 |
| NON | 2 | 17 521 | 3 039 500 |
| SANS OBJET | 6 | 109 447 | 23 039 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 397 | 73 000 |
| REFUS | 8 | 28 | 7 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 609 | 377 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 239

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAPE_26D **Longueur** 1 **Position** 644

Nom de la question PAP_Q026

Concept Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales

Univers Répondants qui ont répondu PAPE_020 = (2, 7 ou 8) ou PAPE_022 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 71 | 11 500 |
| NON | 2 | 21 395 | 3 624 000 |
| SANS OBJET | 6 | 109 447 | 23 039 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 397 | 73 000 |
| REFUS | 8 | 28 | 7 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 609 | 377 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PAPE_26E **Longueur** 1 **Position** 645

Nom de la question PAP_Q026

Concept Aucun test PAP - non disponible lorsque requis

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis

Univers Répondants qui ont répondu PAPE_020 = (2, 7 ou 8) ou PAPE_022 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 141 | 31 500 |
| NON | 2 | 21 325 | 3 604 000 |
| SANS OBJET | 6 | 109 447 | 23 039 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 397 | 73 000 |
| REFUS | 8 | 28 | 7 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 609 | 377 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 240

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAPE_26F **Longueur** 1 **Position** 646

Nom de la question PAP_Q026

Concept Aucun test PAP - non disponible dans la région

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants qui ont répondu PAPE_020 = (2, 7 ou 8) ou PAPE_022 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 109 | 21 000 |
| NON | 2 | 21 357 | 3 614 500 |
| SANS OBJET | 6 | 109 447 | 23 039 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 397 | 73 000 |
| REFUS | 8 | 28 | 7 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 609 | 377 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PAPE_26G **Longueur** 1 **Position** 647

Nom de la question PAP_Q026

Concept Aucun test PAP - délai d'attente trop long

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long

Univers Répondants qui ont répondu PAPE_020 = (2, 7 ou 8) ou PAPE_022 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 124 | 26 000 |
| NON | 2 | 21 342 | 3 609 500 |
| SANS OBJET | 6 | 109 447 | 23 039 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 397 | 73 000 |
| REFUS | 8 | 28 | 7 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 609 | 377 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 241

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAPE_26H **Longueur** 1 **Position** 648

Nom de la question PAP_Q026

Concept Aucun test PAP - problèmes de transport

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu PAPE_020 = (2, 7 ou 8) ou PAPE_022 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 39 | 8 500 |
| NON | 2 | 21 427 | 3 627 000 |
| SANS OBJET | 6 | 109 447 | 23 039 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 397 | 73 000 |
| REFUS | 8 | 28 | 7 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 609 | 377 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PAPE_26I **Longueur** 1 **Position** 649

Nom de la question PAP_Q026

Concept Aucun test PAP - problème de langue

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu PAPE_020 = (2, 7 ou 8) ou PAPE_022 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 | 1 500 |
| NON | 2 | 21 462 | 3 634 000 |
| SANS OBJET | 6 | 109 447 | 23 039 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 397 | 73 000 |
| REFUS | 8 | 28 | 7 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 609 | 377 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 242

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAPE_26J | Longueur | 1 | Position | 650 |
| Nom de la question | PAP_Q026 | | | | |
| Concept | Aucun test PAP - coût | | | | |
| Question | Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAPE_020 = (2, 7 ou 8) ou PAPE_022 = (4, 5, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 13 | 3 000 |
| NON | | 2 | | 21 453 | 3 632 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 109 447 | 23 039 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 397 | 73 000 |
| REFUS | | 8 | | 28 | 7 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 609 | 377 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAPE_26K | Longueur | 1 | Position | 651 |
| Nom de la question | PAP_Q026 | | | | |
| Concept | Aucun test PAP - ne savait pas où aller | | | | |
| Question | Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAPE_020 = (2, 7 ou 8) ou PAPE_022 = (4, 5, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 207 | 55 500 |
| NON | | 2 | | 21 259 | 3 580 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 109 447 | 23 039 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 397 | 73 000 |
| REFUS | | 8 | | 28 | 7 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 609 | 377 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 243

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAPE_26L **Longueur** 1 **Position** 652

Nom de la question PAP_Q026

Concept Aucun test PAP - peur

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux, gênant, dépister un problème)

Univers Répondants qui ont répondu PAPE_020 = (2, 7 ou 8) ou PAPE_022 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 429 | 89 500 |
| NON | 2 | 21 037 | 3 546 000 |
| SANS OBJET | 6 | 109 447 | 23 039 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 397 | 73 000 |
| REFUS | 8 | 28 | 7 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 609 | 377 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PAPE_26M **Longueur** 1 **Position** 653

Nom de la question PAP_Q026

Concept Aucun test PAP - hystérectomie

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Hystérectomie

Univers Répondants qui ont répondu PAPE_020 = (2, 7 ou 8) ou PAPE_022 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 585 | 635 500 |
| NON | 2 | 16 881 | 3 000 000 |
| SANS OBJET | 6 | 109 447 | 23 039 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 397 | 73 000 |
| REFUS | 8 | 28 | 7 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 609 | 377 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 244

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PAPE_26N **Longueur** 1 **Position** 654

Nom de la question PAP_Q026

Concept Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'aime pas se soumettre à ce test

Univers Répondants qui ont répondu PAPE_020 = (2, 7 ou 8) ou PAPE_022 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 745 | 115 500 |
| NON | 2 | 20 721 | 3 520 000 |
| SANS OBJET | 6 | 109 447 | 23 039 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 397 | 73 000 |
| REFUS | 8 | 28 | 7 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 609 | 377 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PAPE_26P **Longueur** 1 **Position** 655

Nom de la question PAP_Q026

Concept Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants qui ont répondu PAPE_020 = (2, 7 ou 8) ou PAPE_022 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 30 | 6 000 |
| NON | 2 | 21 436 | 3 629 500 |
| SANS OBJET | 6 | 109 447 | 23 039 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 397 | 73 000 |
| REFUS | 8 | 28 | 7 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 609 | 377 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 245

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAPE_26O | Longueur | 1 | Position | 656 |
| Nom de la question | PAP_Q026 | | | | |
| Concept | Aucun test PAP - autre | | | | |
| Question | Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAPE_020 = (2, 7 ou 8) ou PAPE_022 = (4, 5, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2 035 | 408 500 |
| NON | | 2 | | 19 431 | 3 226 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 109 447 | 23 039 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 397 | 73 000 |
| REFUS | | 8 | | 28 | 7 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 609 | 377 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | MAME_030 | Longueur | 1 | Position | 657 |
| Nom de la question | MAM_Q030 | | | | |
| Concept | A déjà passé une mammographie | | | | |
| Question | Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein? | | | | |
| Univers | Femmes âgées de 35 ans et plus | | | | |
| Note | La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 34 591 | 5 945 000 |
| NON | | 2 | | 13 655 | 2 752 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 83 913 | 18 221 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 119 | 19 500 |
| REFUS | | 8 | | 85 | 22 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 584 | 172 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 246

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | MAME_31A | Longueur | 1 | Position | 658 |
| Nom de la question | MAM_Q031 | | | | |
| Concept | A passé mammographie - antécédents familiaux | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu MAME_030 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3 982 | 657 000 |
| NON | | 2 | | 30 474 | 5 267 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 97 568 | 20 973 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 123 | 19 000 |
| REFUS | | 8 | | 12 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 788 | 214 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | MAME_31B | Longueur | 1 | Position | 659 |
| Nom de la question | MAM_Q031 | | | | |
| Concept | A passé mammographie - examen régulier | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu MAME_030 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 23 505 | 3 952 500 |
| NON | | 2 | | 10 951 | 1 972 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 97 568 | 20 973 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 123 | 19 000 |
| REFUS | | 8 | | 12 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 788 | 214 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 247

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | MAME_31C | Longueur | 1 | Position | 660 |
| Nom de la question | MAM_Q031 | | | | |
| Concept | A passé mammographie - âge | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu MAME_030 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 5 053 | 910 500 |
| NON | | 2 | | 29 403 | 5 014 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 97 568 | 20 973 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 123 | 19 000 |
| REFUS | | 8 | | 12 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 788 | 214 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | MAME_31D | Longueur | 1 | Position | 661 |
| Nom de la question | MAM_Q031 | | | | |
| Concept | A passé mammographie - masse dépistée auparavant | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu MAME_030 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3 997 | 709 000 |
| NON | | 2 | | 30 459 | 5 216 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 97 568 | 20 973 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 123 | 19 000 |
| REFUS | | 8 | | 12 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 788 | 214 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 248

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MAME_31E **Longueur** 1 **Position** 662

Nom de la question MAM_Q031

Concept A passé mammographie - suivi d'un traitement

Question Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein

Univers Répondants qui ont répondu MAME_030 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 042 | 154 500 |
| NON | 2 | 33 414 | 5 770 000 |
| SANS OBJET | 6 | 97 568 | 20 973 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 123 | 19 000 |
| REFUS | 8 | 12 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 788 | 214 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MAME_31F **Longueur** 1 **Position** 663

Nom de la question MAM_Q031

Concept A passé mammographie - en hormonothérapie

Question Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)

Univers Répondants qui ont répondu MAME_030 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 246 | 40 500 |
| NON | 2 | 34 210 | 5 884 000 |
| SANS OBJET | 6 | 97 568 | 20 973 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 123 | 19 000 |
| REFUS | 8 | 12 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 788 | 214 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 249

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MAME_31G **Longueur** 1 **Position** 664

Nom de la question MAM_Q031

Concept A passé mammographie - problème mammaire

Question Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire

Univers Répondants qui ont répondu MAME_030 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 222 | 233 000 |
| NON | 2 | 33 234 | 5 691 500 |
| SANS OBJET | 6 | 97 568 | 20 973 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 123 | 19 000 |
| REFUS | 8 | 12 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 788 | 214 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MAME_31H **Longueur** 1 **Position** 665

Nom de la question MAM_Q031

Concept A passé mammographie - autre

Question Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu MAME_030 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 363 | 246 500 |
| NON | 2 | 33 093 | 5 678 000 |
| SANS OBJET | 6 | 97 568 | 20 973 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 123 | 19 000 |
| REFUS | 8 | 12 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 788 | 214 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 250

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MAME_032 **Longueur** 1 **Position** 666

Nom de la question MAM_Q032

Concept Dernière fois qu'une mammographie a été passée

Question À quand remonte la dernière fois?

Univers Répondants qui ont répondu MAME_030 = (1, 7 or 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS DE 6 MOIS | 1 | 6 393 | 1 138 000 |
| DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN | 2 | 8 634 | 1 567 500 |
| D'UN AN À MOINS DE 2 ANS | 3 | 8 522 | 1 429 500 |
| DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS | 4 | 5 662 | 975 500 |
| 5 ANS ET PLUS | 5 | 5 130 | 802 000 |
| SANS OBJET | 6 | 97 568 | 20 973 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 236 | 31 000 |
| REFUS | 8 | 14 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 788 | 214 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MAME_36A **Longueur** 1 **Position** 667

Nom de la question MAM_Q036

Concept Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper

Univers Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAME_030 = (2, 7 ou 8) ou MAME_032 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 696 | 281 000 |
| NON | 2 | 4 117 | 679 000 |
| SANS OBJET | 6 | 126 814 | 26 079 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 62 | 13 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 255 | 78 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 251

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MAME_36B **Longueur** 1 **Position** 668

Nom de la question MAM_Q036

Concept Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante

Univers Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAME_030 = (2, 7 ou 8) ou MAME_032 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 135 | 343 000 |
| NON | 2 | 3 678 | 617 500 |
| SANS OBJET | 6 | 126 814 | 26 079 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 62 | 13 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 255 | 78 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MAME_36C **Longueur** 1 **Position** 669

Nom de la question MAM_Q036

Concept Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin

Univers Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAME_030 = (2, 7 ou 8) ou MAME_032 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 779 | 137 500 |
| NON | 2 | 5 034 | 822 500 |
| SANS OBJET | 6 | 126 814 | 26 079 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 62 | 13 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 255 | 78 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 252

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MAME_36D **Longueur** 1 **Position** 670

Nom de la question MAM_Q036

Concept Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales

Univers Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAME_030 = (2, 7 ou 8) ou MAME_032 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 41 | 5 000 |
| NON | 2 | 5 772 | 955 500 |
| SANS OBJET | 6 | 126 814 | 26 079 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 62 | 13 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 255 | 78 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MAME_36E **Longueur** 1 **Position** 671

Nom de la question MAM_Q036

Concept Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis

Univers Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAME_030 = (2, 7 ou 8) ou MAME_032 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 51 | 5 500 |
| NON | 2 | 5 762 | 954 500 |
| SANS OBJET | 6 | 126 814 | 26 079 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 62 | 13 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 255 | 78 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 253

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MAME_36F **Longueur** 1 **Position** 672

Nom de la question MAM_Q036

Concept Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAME_030 = (2, 7 ou 8) ou MAME_032 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 72 | 6 500 |
| NON | 2 | 5 741 | 953 500 |
| SANS OBJET | 6 | 126 814 | 26 079 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 62 | 13 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 255 | 78 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MAME_36G **Longueur** 1 **Position** 673

Nom de la question MAM_Q036

Concept Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long

Univers Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAME_030 = (2, 7 ou 8) ou MAME_032 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 61 | 7 500 |
| NON | 2 | 5 752 | 953 000 |
| SANS OBJET | 6 | 126 814 | 26 079 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 62 | 13 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 255 | 78 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 254

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MAME_36H **Longueur** 1 **Position** 674

Nom de la question MAM_Q036

Concept Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport

Univers Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAME_030 = (2, 7 ou 8) ou MAME_032 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 37 | 5 500 |
| NON | 2 | 5 776 | 954 500 |
| SANS OBJET | 6 | 126 814 | 26 079 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 62 | 13 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 255 | 78 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MAME_36I **Longueur** 1 **Position** 675

Nom de la question MAM_Q036

Concept Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Problème de langue

Univers Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAME_030 = (2, 7 ou 8) ou MAME_032 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 5 812 | 960 000 |
| SANS OBJET | 6 | 126 814 | 26 079 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 62 | 13 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 255 | 78 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 255

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | MAME_36J | Longueur | 1 | Position | 676 |
| Nom de la question | MAM_Q036 | | | | |
| Concept | Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans | | | | |
| Question | Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAME_030 = (2, 7 ou 8) ou MAME_032 = (4, 5, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 10 | 1 500 |
| NON | | 2 | | 5 803 | 958 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 126 814 | 26 079 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 62 | 13 500 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 255 | 78 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | MAME_36K | Longueur | 1 | Position | 677 |
| Nom de la question | MAM_Q036 | | | | |
| Concept | Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans | | | | |
| Question | Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informée | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAME_030 = (2, 7 ou 8) ou MAME_032 = (4, 5, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 35 | 11 000 |
| NON | | 2 | | 5 778 | 949 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 126 814 | 26 079 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 62 | 13 500 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 255 | 78 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 256

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MAME_36L **Longueur** 1 **Position** 678

Nom de la question MAM_Q036

Concept Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? -
Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)

Univers Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAME_030 = (2, 7 ou 8) ou MAME_032 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 383 | 57 000 |
| NON | 2 | 5 430 | 903 000 |
| SANS OBJET | 6 | 126 814 | 26 079 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 62 | 13 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 255 | 78 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MAME_36M **Longueur** 1 **Position** 679

Nom de la question MAM_Q036

Concept Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? -
Autre

Univers Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAME_030 = (2, 7 ou 8) ou MAME_032 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 24 | 3 500 |
| NON | 2 | 5 789 | 956 500 |
| SANS OBJET | 6 | 126 814 | 26 079 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 62 | 13 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 255 | 78 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 257

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MAME_36N **Longueur** 1 **Position** 680

Nom de la question MAM_Q036

Concept Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAME_030 = (2, 7 ou 8) ou MAME_032 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 50 | 6 500 |
| NON | 2 | 5 763 | 953 500 |
| SANS OBJET | 6 | 126 814 | 26 079 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 62 | 13 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 255 | 78 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MAME_36O **Longueur** 1 **Position** 681

Nom de la question MAM_Q036

Concept Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé une mammographie au cours des 2 dernières années? - A eu une ablation de sein / mastectomie

Univers Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu MAME_030 = (2, 7 ou 8) ou MAME_032 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 013 | 174 500 |
| NON | 2 | 4 800 | 786 000 |
| SANS OBJET | 6 | 126 814 | 26 079 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 62 | 13 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 255 | 78 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 258

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MAME_037 **Longueur** 1 **Position** 682

Nom de la question MAM_Q037

Concept Enceinte actuellement

Question Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?

Univers Femmes âgées de 15 à 49 ans

Note La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 235 | 254 500 |
| NON | 2 | 33 995 | 7 704 000 |
| SANS OBJET | 6 | 97 305 | 19 063 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 101 | 20 000 |
| REFUS | 8 | 43 | 13 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 268 | 76 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MAME_038 **Longueur** 1 **Position** 683

Nom de la question MAM_Q038

Concept A subi une hystérectomie

Question Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?

Univers Femmes âgées de 18 ans et plus

Note Lors du traitement, si le répondant a répondu MAME_037 = 1 (oui), la variable MAME_038 est rempli avec la valeur 2 (non). La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 034 | 920 000 |
| NON | 2 | 30 315 | 6 957 500 |
| SANS OBJET | 6 | 67 007 | 14 593 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 39 | 11 500 |
| REFUS | 8 | 40 | 12 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 29 512 | 4 637 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 259

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BRXEFOPT **Longueur** 1 **Position** 684

Nom de la question

Concept Module optionnel : Examen des seins - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 42 634 | 10 597 500 |
| NON | 2 | 90 313 | 16 534 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BRXE_110 **Longueur** 1 **Position** 685

Nom de la question BRX_Q110

Concept A eu examen des seins par professionnel de la santé

Question Mise à part la mammographie, un médecin ou un autre professionnel de la santé a-t-il déjà examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?

Univers Femmes âgées de 18 ans et plus avec BRXEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 16 127 | 3 614 000 |
| NON | 2 | 4 705 | 1 154 000 |
| SANS OBJET | 6 | 111 743 | 22 228 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 74 | 20 000 |
| REFUS | 8 | 51 | 15 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 247 | 100 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 260

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BRXE_112 **Longueur** 1 **Position** 686

Nom de la question BRX_Q112

Concept Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale

Question À quand remonte la dernière fois?

Univers Répondants qui ont répondu BRXE_110 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS DE 6 MOIS | 1 | 3 888 | 892 000 |
| DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN | 2 | 5 443 | 1 326 000 |
| D'UN AN À MOINS DE 2 ANS | 3 | 3 456 | 755 000 |
| DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS | 4 | 1 752 | 365 000 |
| 5 ANS ET PLUS | 5 | 1 484 | 257 500 |
| SANS OBJET | 6 | 116 448 | 23 382 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 100 | 18 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 372 | 135 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BRXE_16A **Longueur** 1 **Position** 687

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper

Univers Répondants qui ont répondu BRXE_110 = (2, 7 ou 8) ou BRXE_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 653 | 397 500 |
| NON | 2 | 6 162 | 1 346 500 |
| SANS OBJET | 6 | 124 530 | 25 201 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 30 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 476 | 154 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 261

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BRXE_16B **Longueur** 1 **Position** 688

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante

Univers Répondants qui ont répondu BRXE_110 = (2, 7 ou 8) ou BRXE_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 372 | 760 000 |
| NON | 2 | 4 443 | 984 000 |
| SANS OBJET | 6 | 124 530 | 25 201 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 30 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 476 | 154 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BRXE_16C **Longueur** 1 **Position** 689

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin

Univers Répondants qui ont répondu BRXE_110 = (2, 7 ou 8) ou BRXE_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 721 | 360 500 |
| NON | 2 | 6 094 | 1 383 500 |
| SANS OBJET | 6 | 124 530 | 25 201 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 30 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 476 | 154 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 262

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BRXE_16D **Longueur** 1 **Position** 690

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales

Univers Répondants qui ont répondu BRXE_110 = (2, 7 ou 8) ou BRXE_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 43 | 8 000 |
| NON | 2 | 7 772 | 1 736 000 |
| SANS OBJET | 6 | 124 530 | 25 201 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 30 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 476 | 154 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BRXE_16E **Longueur** 1 **Position** 691

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis

Univers Répondants qui ont répondu BRXE_110 = (2, 7 ou 8) ou BRXE_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 49 | 12 500 |
| NON | 2 | 7 766 | 1 731 500 |
| SANS OBJET | 6 | 124 530 | 25 201 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 30 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 476 | 154 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 263

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BRXE_16F **Longueur** 1 **Position** 692

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - non disponible dans la région

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants qui ont répondu BRXE_110 = (2, 7 ou 8) ou BRXE_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 59 | 12 000 |
| NON | 2 | 7 756 | 1 732 000 |
| SANS OBJET | 6 | 124 530 | 25 201 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 30 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 476 | 154 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BRXE_16G **Longueur** 1 **Position** 693

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - délai d'attente trop long

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long

Univers Répondants qui ont répondu BRXE_110 = (2, 7 ou 8) ou BRXE_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 26 | 5 000 |
| NON | 2 | 7 789 | 1 739 000 |
| SANS OBJET | 6 | 124 530 | 25 201 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 30 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 476 | 154 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 264

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BRXE_16H **Longueur** 1 **Position** 694

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - problèmes de transport

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu BRXE_110 = (2, 7 ou 8) ou BRXE_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 16 | 4 500 |
| NON | 2 | 7 799 | 1 739 500 |
| SANS OBJET | 6 | 124 530 | 25 201 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 30 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 476 | 154 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BRXE_16I **Longueur** 1 **Position** 695

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - problème de langue

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu BRXE_110 = (2, 7 ou 8) ou BRXE_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 | 1 000 |
| NON | 2 | 7 811 | 1 743 000 |
| SANS OBJET | 6 | 124 530 | 25 201 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 30 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 476 | 154 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 265

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BRXE_16J **Longueur** 1 **Position** 696

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - coût

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu BRXE_110 = (2, 7 ou 8) ou BRXE_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 | 1 000 |
| NON | 2 | 7 810 | 1 743 500 |
| SANS OBJET | 6 | 124 530 | 25 201 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 30 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 476 | 154 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BRXE_16K **Longueur** 1 **Position** 697

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - ne savait pas où aller

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé

Univers Répondants qui ont répondu BRXE_110 = (2, 7 ou 8) ou BRXE_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 37 | 10 000 |
| NON | 2 | 7 778 | 1 734 000 |
| SANS OBJET | 6 | 124 530 | 25 201 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 30 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 476 | 154 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 266

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BRXE_16L **Longueur** 1 **Position** 698

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - peur

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? -
Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)

Univers Répondants qui ont répondu BRXE_110 = (2, 7 ou 8) ou BRXE_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 125 | 30 500 |
| NON | 2 | 7 690 | 1 713 500 |
| SANS OBJET | 6 | 124 530 | 25 201 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 30 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 476 | 154 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BRXE_16M **Longueur** 1 **Position** 699

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - autre

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? -
Autre

Univers Répondants qui ont répondu BRXE_110 = (2, 7 ou 8) ou BRXE_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 11 | 2 000 |
| NON | 2 | 7 804 | 1 742 500 |
| SANS OBJET | 6 | 124 530 | 25 201 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 30 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 476 | 154 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 267

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BRXE_16N **Longueur** 1 **Position** 700

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants qui ont répondu BRXE_110 = (2, 7 ou 8) ou BRXE_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 39 | 5 000 |
| NON | 2 | 7 776 | 1 739 000 |
| SANS OBJET | 6 | 124 530 | 25 201 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 30 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 476 | 154 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BRXE_16O **Longueur** 1 **Position** 701

Nom de la question BRX_Q116

Concept Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - A eu une ablation de sein / mastectomie

Univers Répondants qui ont répondu BRXE_110 = (2, 7 ou 8) ou BRXE_112 = (4, 5, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 292 | 276 000 |
| NON | 2 | 6 523 | 1 468 000 |
| SANS OBJET | 6 | 124 530 | 25 201 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 30 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 476 | 154 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 268

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BSXEFOPT **Longueur** 1 **Position** 702

Nom de la question

Concept Module optionnel : Auto-examen des seins - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 10 828 | 1 287 000 |
| NON | 2 | 122 119 | 25 845 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BSXE_120 **Longueur** 1 **Position** 703

Nom de la question BSX_Q120

Concept Auto-examen ses seins pour masse anormale

Question Avez-vous déjà examiné vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contenaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?

Univers Femmes âgées de 18 ans et plus avec BSXEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 186 | 483 500 |
| NON | 2 | 1 103 | 108 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 572 | 26 528 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 9 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 71 | 10 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 269

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BSXE_121 **Longueur** 1 **Position** 704

Nom de la question BSX_Q121

Concept Fréquence - auto-examen des seins

Question À quelle fréquence?

Univers Répondants qui ont répondu BSXE_120 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS | 1 | 1 995 | 229 500 |
| TOUS LES 2 OU 3 MOIS | 2 | 1 014 | 116 500 |
| MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 2 OU 3 MOIS | 3 | 1 161 | 136 500 |
| SANS OBJET | 6 | 128 675 | 26 636 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 14 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 86 | 11 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BSXE_22A **Longueur** 1 **Position** 705

Nom de la question BSX_Q122

Concept Auto-examen des seins a été appris - médecin

Question Comment avez-vous appris à le faire? - Médecin

Univers Répondants qui ont répondu BSXE_120 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 190 | 273 000 |
| NON | 2 | 1 956 | 207 000 |
| SANS OBJET | 6 | 128 675 | 26 636 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 39 | 3 500 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 86 | 11 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 270

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BSXE_22B **Longueur** 1 **Position** 706

Nom de la question BSX_Q122

Concept Auto-examen des seins a été appris - infirmière

Question Comment avez-vous appris à le faire? - Infirmière

Univers Répondants qui ont répondu BSXE_120 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 851 | 78 500 |
| NON | 2 | 3 295 | 401 500 |
| SANS OBJET | 6 | 128 675 | 26 636 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 39 | 3 500 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 86 | 11 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable BSXE_22C **Longueur** 1 **Position** 707

Nom de la question BSX_Q122

Concept Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.

Question Comment avez-vous appris à le faire? - Livre / revue / dépliant

Univers Répondants qui ont répondu BSXE_120 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 972 | 113 500 |
| NON | 2 | 3 174 | 366 500 |
| SANS OBJET | 6 | 128 675 | 26 636 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 39 | 3 500 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 86 | 11 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 271

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | BSXE_22D | Longueur | 1 | Position | 708 |
| Nom de la question | BSX_Q122 | | | | |
| Concept | Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film | | | | |
| Question | Comment avez-vous appris à le faire? - TV / vidéo / film | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BSXE_120 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 274 | 29 500 |
| NON | | 2 | | 3 872 | 450 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 128 675 | 26 636 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 39 | 3 500 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 86 | 11 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | BSXE_22H | Longueur | 1 | Position | 709 |
| Nom de la question | BSX_Q122 | | | | |
| Concept | Auto-examen des seins a été appris - membre de la famille | | | | |
| Question | Comment avez-vous appris à le faire? - Membre de la famille (p. ex., mère, soeur, cousine) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BSXE_120 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 137 | 14 500 |
| NON | | 2 | | 4 009 | 465 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 128 675 | 26 636 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 39 | 3 500 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 86 | 11 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 272

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable BSXE_22G **Longueur** 1 **Position** 710

Nom de la question BSX_Q122

Concept Auto-examen des seins a été appris - autre

Question Comment avez-vous appris à le faire? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu BSXE_120 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 427 | 52 500 |
| NON | 2 | 3 719 | 428 000 |
| SANS OBJET | 6 | 128 675 | 26 636 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 39 | 3 500 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 86 | 11 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable EYXEFOPT **Longueur** 1 **Position** 711

Nom de la question

Concept Module optionnel : Examens de la vue - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 44 665 | 10 714 500 |
| NON | 2 | 88 282 | 16 417 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 273

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EYXE_140 **Longueur** 1 **Position** 712

Nom de la question EYX_Q140

Concept Voir optométriste - 12 m

Question Vous avez rapporté, plus tôt, que vous avez « vu » ou « parlé à » un optométriste ou un ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois. Lui avez-vous rendu visite?

Univers Répondants avec EYXEFOPT = 1 qui ont répondu HCUE_02B > 0

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 18 507 | 4 168 000 |
| NON | 2 | 423 | 113 500 |
| SANS OBJET | 6 | 113 507 | 22 709 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 6 500 |
| REFUS | 8 | 32 | 8 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 452 | 127 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable EYXE_142 **Longueur** 1 **Position** 713

Nom de la question EYX_Q142

Concept Dernier examen de la vue

Question À quand remonte votre dernier examen de la vue?

Univers Répondants avec EYXEFOPT = 1

Note Lors du traitement, si le répondant a répondu EYXE_140 = 1 (oui), la variable EYXE_142 est rempli avec la valeur 1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UN AN | 1 | 20 379 | 4 652 500 |
| UN AN À MOINS DE 2 ANS | 2 | 9 447 | 2 333 500 |
| 2 ANS À MOINS DE 3 ANS | 3 | 4 890 | 1 240 500 |
| 3 ANS ET PLUS | 4 | 7 110 | 1 678 000 |
| JAMAIS | 5 | 1 632 | 461 000 |
| SANS OBJET | 6 | 88 282 | 16 417 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 327 | 87 000 |
| REFUS | 8 | 46 | 15 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 834 | 247 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 274

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EYXE_46A **Longueur** 1 **Position** 714

Nom de la question EYX_Q146

Concept Aucun examen de vue - pas eu occasion occuper - dern. 2 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper

Univers Répondants qui ont répondu EYXE_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYXE_140 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 126 | 700 000 |
| NON | 2 | 10 440 | 2 668 000 |
| SANS OBJET | 6 | 118 108 | 23 403 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 64 | 12 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 207 | 349 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable EYXE_46B **Longueur** 1 **Position** 715

Nom de la question EYX_Q146

Concept Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le répondant

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant

Univers Répondants qui ont répondu EYXE_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYXE_140 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 8 646 | 2 237 500 |
| NON | 2 | 4 920 | 1 130 500 |
| SANS OBJET | 6 | 118 108 | 23 403 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 64 | 12 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 207 | 349 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 275

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EYXE_46C **Longueur** 1 **Position** 716

Nom de la question EYX_Q146

Concept Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le médecin

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin

Univers Répondants qui ont répondu EYXE_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYXE_140 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 333 | 87 000 |
| NON | 2 | 13 233 | 3 281 000 |
| SANS OBJET | 6 | 118 108 | 23 403 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 64 | 12 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 207 | 349 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable EYXE_46D **Longueur** 1 **Position** 717

Nom de la question EYX_Q146

Concept Aucun examen de vue - responsabilités personnelles/fam.

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales

Univers Répondants qui ont répondu EYXE_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYXE_140 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 81 | 18 000 |
| NON | 2 | 13 485 | 3 350 000 |
| SANS OBJET | 6 | 118 108 | 23 403 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 64 | 12 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 207 | 349 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 276

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EYXE_46E **Longueur** 1 **Position** 718

Nom de la question EYX_Q146

Concept Aucun examen de vue - non disponible lorsque requis

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis

Univers Répondants qui ont répondu EYXE_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYXE_140 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 43 | 9 000 |
| NON | 2 | 13 523 | 3 359 000 |
| SANS OBJET | 6 | 118 108 | 23 403 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 64 | 12 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 207 | 349 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable EYXE_46F **Longueur** 1 **Position** 719

Nom de la question EYX_Q146

Concept Aucun examen de vue - non disponible dans la région

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants qui ont répondu EYXE_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYXE_140 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 39 | 6 500 |
| NON | 2 | 13 527 | 3 361 500 |
| SANS OBJET | 6 | 118 108 | 23 403 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 64 | 12 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 207 | 349 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 277

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EYXE_46G **Longueur** 1 **Position** 720

Nom de la question EYX_Q146

Concept Aucun examen de vue - délai d'attente trop long

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? -
Délai d'attente trop long

Univers Répondants qui ont répondu EYXE_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYXE_140 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 46 | 16 000 |
| NON | 2 | 13 520 | 3 352 000 |
| SANS OBJET | 6 | 118 108 | 23 403 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 64 | 12 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 207 | 349 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable EYXE_46H **Longueur** 1 **Position** 721

Nom de la question EYX_Q146

Concept Aucun examen / la vue - problèmes de transport

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? -
Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu EYXE_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYXE_140 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 43 | 8 000 |
| NON | 2 | 13 523 | 3 360 000 |
| SANS OBJET | 6 | 118 108 | 23 403 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 64 | 12 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 207 | 349 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 278

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EYXE_46I **Longueur** 1 **Position** 722

Nom de la question EYX_Q146

Concept Aucun examen / la vue - problème de langue

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu EYXE_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYXE_140 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 | 1 000 |
| NON | 2 | 13 562 | 3 367 500 |
| SANS OBJET | 6 | 118 108 | 23 403 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 64 | 12 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 207 | 349 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable EYXE_46J **Longueur** 1 **Position** 723

Nom de la question EYX_Q146

Concept Aucun examen / la vue - coût

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu EYXE_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYXE_140 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 321 | 306 000 |
| NON | 2 | 12 245 | 3 062 000 |
| SANS OBJET | 6 | 118 108 | 23 403 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 64 | 12 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 207 | 349 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 279

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EYXE_46K **Longueur** 1 **Position** 724

Nom de la question EYX_Q146

Concept Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé

Univers Répondants qui ont répondu EYXE_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYXE_140 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 39 | 8 500 |
| NON | 2 | 13 527 | 3 359 500 |
| SANS OBJET | 6 | 118 108 | 23 403 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 64 | 12 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 207 | 349 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable EYXE_46L **Longueur** 1 **Position** 725

Nom de la question EYX_Q146

Concept Aucun examen / la vue - peur

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)

Univers Répondants qui ont répondu EYXE_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYXE_140 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 27 | 5 000 |
| NON | 2 | 13 539 | 3 363 000 |
| SANS OBJET | 6 | 118 108 | 23 403 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 64 | 12 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 207 | 349 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 280

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EYXE_46N **Longueur** 1 **Position** 726

Nom de la question EYX_Q146

Concept Aucun examen / la vue - problème de santé

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants qui ont répondu EYXE_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYXE_140 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 23 | 4 000 |
| NON | 2 | 13 543 | 3 364 000 |
| SANS OBJET | 6 | 118 108 | 23 403 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 64 | 12 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 207 | 349 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable EYXE_46M **Longueur** 1 **Position** 727

Nom de la question EYX_Q146

Concept Aucun examen / la vue - autre raison

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu EYXE_142 = (3, 4, 5, 7 ou 8) ou EYXE_140 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 904 | 219 500 |
| NON | 2 | 12 662 | 3 148 500 |
| SANS OBJET | 6 | 118 108 | 23 403 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 64 | 12 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 207 | 349 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 281

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PCUEFOPT | Longueur | 1 | Position | 728 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Module optionnel : Examen général - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ». | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 868 | 27 000 |
| NON | | 2 | | 132 079 | 27 105 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PCUE_150 | Longueur | 1 | Position | 729 |
| Nom de la question | PCU_Q150 | | | | |
| Concept | Examen général - déjà passé sans avoir de problème de santé | | | | |
| Question | Avez-vous déjà passé un examen général sans avoir de problème de santé spécifique? | | | | |
| Univers | Répondants avec PCUEFOPT = 1 | | | | |
| Note | La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 578 | 18 500 |
| NON | | 2 | | 272 | 8 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 079 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 11 | 1 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PCUE_151 | Longueur | 1 | Position | 730 |
| Nom de la question | PCU_Q151 | | | | |
| Concept | Examen général - passé lors de consultation pr prob. santé | | | | |
| Question | En avez-vous déjà passé un lors d'une consultation pour un problème de santé? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PCUE_150 = (2, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 117 | 3 500 |
| NON | | 2 | | 151 | 4 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 657 | 27 123 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 18 | 1 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 282

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PCUE_152 **Longueur** 2 **Position** 731 - 732

Nom de la question PCU_Q152

Concept Examen général - la dernière fois

Question À quand remonte la dernière fois?

Univers Répondants qui ont répondu PCUE_150 = (1, 7 ou 8) ou PCUE_151 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UN AN | 1 | 288 | 9 000 |
| D'UN AN À MOINS DE 2 ANS | 2 | 205 | 6 500 |
| DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS | 3 | 69 | 2 000 |
| DE 3 ANS À MOINS DE 4 ANS | 4 | 31 | 1 000 |
| DE 4 ANS À MOINS DE 5 ANS | 5 | 25 | 1 000 |
| 5 ANS ET PLUS | 6 | 72 | 2 500 |
| SANS OBJET | 96 | 132 230 | 27 109 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 22 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PCUE_56A **Longueur** 1 **Position** 733

Nom de la question PCU_Q156

Concept Pas examen général - pas eu occasion occuper - dern. 3 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper

Univers Répondants qui ont répondu PCUE_151 = (2, 7 ou 8) ou PCUE_152 = (4, 5, 6, 97 ou 98) ou PCUE_150 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 77 | 2 500 |
| NON | 2 | 195 | 6 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 641 | 27 122 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 27 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 283

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PCUE_56B **Longueur** 1 **Position** 734

Nom de la question PCU_Q156

Concept Pas exam. général - pas nécessaire selon répon.- dern. 3 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant

Univers Répondants qui ont répondu PCUE_151 = (2, 7 ou 8) ou PCUE_152 = (4, 5, 6, 97 ou 98) ou PCUE_150 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 191 | 6 000 |
| NON | 2 | 81 | 2 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 641 | 27 122 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 27 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PCUE_56C **Longueur** 1 **Position** 735

Nom de la question PCU_Q156

Concept Pas exam. général -pas nécessaire selon méd. - dern. 3 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin

Univers Répondants qui ont répondu PCUE_151 = (2, 7 ou 8) ou PCUE_152 = (4, 5, 6, 97 ou 98) ou PCUE_150 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 13 | 1 000 |
| NON | 2 | 259 | 8 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 641 | 27 122 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 27 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 284

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PCUE_56D **Longueur** 1 **Position** 736

Nom de la question PCU_Q156

Concept Pas exam. général -responsabilités person./fam. -dern. 3 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales

Univers Répondants qui ont répondu PCUE_151 = (2, 7 ou 8) ou PCUE_152 = (4, 5, 6, 97 ou 98) ou PCUE_150 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 272 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 641 | 27 122 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 27 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PCUE_56E **Longueur** 1 **Position** 737

Nom de la question PCU_Q156

Concept Pas examen général - non dispo. lorsque requis - dern. 3 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis

Univers Répondants qui ont répondu PCUE_151 = (2, 7 ou 8) ou PCUE_152 = (4, 5, 6, 97 ou 98) ou PCUE_150 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 | 1 000 |
| NON | 2 | 268 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 641 | 27 122 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 27 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 285

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | PCUE_56F | Longueur | 1 | Position | 738 |
| Nom de la question | PCU_Q156 | | | | |
| Concept | Pas examen général - non dispo. dans la région - dern. 3 ans | | | | |
| Question | Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PCUE_151 = (2, 7 ou 8) ou PCUE_152 = (4, 5, 6, 97 ou 98) ou PCUE_150 = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 11 | 1 000 |
| NON | 2 | 261 | 8 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 641 | 27 122 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 27 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | PCUE_56G | Longueur | 1 | Position | 739 |
| Nom de la question | PCU_Q156 | | | | |
| Concept | Pas examen général - délai d'attente trop long - dern. 3 ans | | | | |
| Question | Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PCUE_151 = (2, 7 ou 8) ou PCUE_152 = (4, 5, 6, 97 ou 98) ou PCUE_150 = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 | 1 000 |
| NON | 2 | 270 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 641 | 27 122 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 27 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 286

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PCUE_56H **Longueur** 1 **Position** 740

Nom de la question PCU_Q156

Concept Pas examen général - problèmes de transport - dern. 3 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu PCUE_151 = (2, 7 ou 8) ou PCUE_152 = (4, 5, 6, 97 ou 98) ou PCUE_150 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 272 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 641 | 27 122 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 27 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PCUE_56I **Longueur** 1 **Position** 741

Nom de la question PCU_Q156

Concept Pas examen général - problème de langue - dern. 3 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu PCUE_151 = (2, 7 ou 8) ou PCUE_152 = (4, 5, 6, 97 ou 98) ou PCUE_150 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 272 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 641 | 27 122 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 27 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 287

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PCUE_56J **Longueur** 1 **Position** 742

Nom de la question PCU_Q156

Concept Pas examen général - coût - dern. 3 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu PCUE_151 = (2, 7 ou 8) ou PCUE_152 = (4, 5, 6, 97 ou 98) ou PCUE_150 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 | 1 000 |
| NON | 2 | 270 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 641 | 27 122 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 27 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PCUE_56K **Longueur** 1 **Position** 743

Nom de la question PCU_Q156

Concept Pas examen général - ne savait pas où aller - dern. 3 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé

Univers Répondants qui ont répondu PCUE_151 = (2, 7 ou 8) ou PCUE_152 = (4, 5, 6, 97 ou 98) ou PCUE_150 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 272 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 641 | 27 122 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 27 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 288

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PCUE_56L **Longueur** 1 **Position** 744

Nom de la question PCU_Q156

Concept Pas examen général - peur - dern. 3 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)

Univers Répondants qui ont répondu PCUE_151 = (2, 7 ou 8) ou PCUE_152 = (4, 5, 6, 97 ou 98) ou PCUE_150 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 | 1 000 |
| NON | 2 | 269 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 641 | 27 122 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 27 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PCUE_56N **Longueur** 1 **Position** 745

Nom de la question PCU_Q156

Concept Pas exam. gén.- incap. sortir dom./prob. santé -dern. 3 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants qui ont répondu PCUE_151 = (2, 7 ou 8) ou PCUE_152 = (4, 5, 6, 97 ou 98) ou PCUE_150 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 272 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 641 | 27 122 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 27 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 289

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PCUE_56M **Longueur** 1 **Position** 746

Nom de la question PCU_Q156

Concept Pas examen général - autre - dern. 3 ans

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu PCUE_151 = (2, 7 ou 8) ou PCUE_152 = (4, 5, 6, 97 ou 98) ou PCUE_150 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 23 | 1 000 |
| NON | 2 | 249 | 7 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 641 | 27 122 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 27 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PSAEFOPT **Longueur** 1 **Position** 747

Nom de la question

Concept Module optionnel : Dépistage du cancer de la prostate - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 12 110 | 1 231 500 |
| NON | 2 | 120 837 | 25 900 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 290

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | PSAE_170 | Longueur | 1 | Position | 748 |
| Nom de la question | PSA_Q170 | | | | |
| Concept | A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate) | | | | |
| Question | Avez-vous déjà subi le test de l'antigène spécifique prostatique pour le dépistage du cancer de la prostate, c'est-à-dire une prise de sang pour le test « PSA »? | | | | |
| Univers | Hommes âgés de 35 et plus avec PSAEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 1 701 | 177 000 | | |
| NON | 2 | 1 704 | 188 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 129 293 | 26 741 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 124 | 13 000 | | |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 124 | 12 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | PSAE_172 | Longueur | 1 | Position | 749 |
| Nom de la question | PSA_Q172 | | | | |
| Concept | Dernière fois a subi un test de sang « PSA » | | | | |
| Question | À quand remonte la dernière fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PSAE_170 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| MOINS D'UN AN | 1 | 1 017 | 106 500 | | |
| D'UN AN À MOINS DE 2 ANS | 2 | 333 | 33 500 | | |
| DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS | 3 | 166 | 18 500 | | |
| DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS | 4 | 81 | 8 500 | | |
| 5 ANS OU PLUS | 5 | 95 | 9 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 130 997 | 26 929 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 9 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 249 | 25 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 291

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PSAE_73A | Longueur | 1 | Position | 750 |
| Nom de la question | PSA_Q173 | | | | |
| Concept | A subi un test « PSA » - antécédents familiaux | | | | |
| Question | Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Antécédents familiaux de cancer de la prostate | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PSAE_170 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 101 | 11 500 |
| NON | | 2 | | 1 598 | 165 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 130 997 | 26 929 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 249 | 25 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PSAE_73B | Longueur | 1 | Position | 751 |
| Nom de la question | PSA_Q173 | | | | |
| Concept | A subi un test « PSA » - examen régulier | | | | |
| Question | Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PSAE_170 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 279 | 134 000 |
| NON | | 2 | | 420 | 43 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 130 997 | 26 929 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 249 | 25 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 292

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PSAE_73C | Longueur | 1 | Position | 752 |
| Nom de la question | PSA_Q173 | | | | |
| Concept | A subi un test « PSA » - âge | | | | |
| Question | Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Âge | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PSAE_170 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 194 | 21 500 |
| NON | | 2 | | 1 505 | 155 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 130 997 | 26 929 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 249 | 25 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PSAE_73G | Longueur | 1 | Position | 753 |
| Nom de la question | PSA_Q173 | | | | |
| Concept | A subi un test « PSA » - race | | | | |
| Question | Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Race | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PSAE_170 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NON | | 2 | | 1 699 | 177 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 130 997 | 26 929 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 249 | 25 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PSAE_73D | Longueur | 1 | Position | 754 |
| Nom de la question | PSA_Q173 | | | | |
| Concept | A subi un test « PSA » - suivi d'un problème | | | | |
| Question | Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Suivi d'un problème | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PSAE_170 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 216 | 22 500 |
| NON | | 2 | | 1 483 | 154 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 130 997 | 26 929 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 249 | 25 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 293

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PSAE_73E | Longueur | 1 | Position | 755 |
| Nom de la question | PSA_Q173 | | | | |
| Concept | A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer | | | | |
| Question | Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Suivi d'un traitement du cancer de la prostate | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PSAE_170 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 85 | 7 500 |
| NON | | 2 | | 1 614 | 170 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 130 997 | 26 929 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 249 | 25 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PSAE_73F | Longueur | 1 | Position | 756 |
| Nom de la question | PSA_Q173 | | | | |
| Concept | A subi un test « PSA » - autre | | | | |
| Question | Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PSAE_170 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 38 | 5 000 |
| NON | | 2 | | 1 661 | 172 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 130 997 | 26 929 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 249 | 25 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 294

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PSAE_174 **Longueur** 1 **Position** 757

Nom de la question PSA_Q174

Concept Subi un examen du touché rectal

Question Le toucher rectal est un examen qui consiste à insérer un doigt recouvert d'un gant dans le rectum afin de palper la prostate. Avez-vous déjà passé cet examen?

Univers Hommes âgés de 35 et plus avec PSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 890 | 198 500 |
| NON | 2 | 1 610 | 178 000 |
| SANS OBJET | 6 | 129 293 | 26 741 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 29 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 125 | 12 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PSAE_175 **Longueur** 1 **Position** 758

Nom de la question PSA_Q175

Concept Dernière fois a subi examen du touché rectal

Question À quand remonte la dernière fois?

Univers Répondants qui ont répondu PSAE_174 = (1, 7 ou 8) ou PSAE_170 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UN AN | 1 | 738 | 77 000 |
| D'UN AN À MOINS DE 2 ANS | 2 | 390 | 38 000 |
| DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS | 3 | 268 | 33 000 |
| DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS | 4 | 163 | 17 000 |
| 5 ANS OU PLUS | 5 | 318 | 32 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 903 | 26 919 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 154 | 14 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 295

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCSEFOPT **Longueur** 1 **Position** 759

Nom de la question

Concept Module optionnel : Dépistage du cancer du côlon/rectum - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 60 732 | 12 647 500 |
| NON | 2 | 72 215 | 14 484 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCSE_180 **Longueur** 1 **Position** 760

Nom de la question CCS_Q180

Concept A passé un test de « RSOS »

Question Un « RSOS » est un test qui consiste à détecter la présence de sang dans les selles. Au moyen d'un bâtonnet, vous prélevez un petit échantillon de votre selle que vous étalez sur une carte spéciale. Avez-vous déjà passé cet test?

Univers Répondants âgés de 35 et plus avec CCSEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 10 894 | 1 971 500 |
| NON | 2 | 28 728 | 5 824 000 |
| SANS OBJET | 6 | 92 062 | 19 023 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 361 | 81 000 |
| REFUS | 8 | 83 | 20 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 819 | 212 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 296

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCSE_182 **Longueur** 2 **Position** 761 - 762

Nom de la question CCS_Q182

Concept Dernière fois subi un test de « RSOS »

Question À quand remonte la dernière fois?

Univers Répondants qui ont répondu CCSE_180 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UN AN | 1 | 3 293 | 643 000 |
| D'UN AN À MOINS DE 2 ANS | 2 | 1 963 | 353 000 |
| DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS | 3 | 1 170 | 209 000 |
| DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS | 4 | 1 208 | 211 500 |
| DE 5 ANS À MOINS DE 10 ANS | 5 | 1 585 | 265 500 |
| 10 ANS ET PLUS | 6 | 1 543 | 268 500 |
| SANS OBJET | 96 | 120 790 | 24 847 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 130 | 21 000 |
| REFUS | 98 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1 263 | 313 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCSE_83A **Longueur** 1 **Position** 763

Nom de la question CCS_Q183

Concept A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux

Question Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Antécédents familiaux de cancer du côlon et du rectum

Univers Répondants qui ont répondu CCSE_180 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 582 | 94 500 |
| NON | 2 | 10 099 | 1 840 000 |
| SANS OBJET | 6 | 120 790 | 24 847 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 36 500 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 263 | 313 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 297

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCSE_83B **Longueur** 1 **Position** 764

Nom de la question CCS_Q183

Concept A passé un test « RSOS » - examen régulier

Question Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique

Univers Répondants qui ont répondu CCSE_180 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 195 | 1 157 500 |
| NON | 2 | 4 486 | 777 000 |
| SANS OBJET | 6 | 120 790 | 24 847 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 36 500 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 263 | 313 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCSE_83C **Longueur** 1 **Position** 765

Nom de la question CCS_Q183

Concept A passé un test « RSOS » - âge

Question Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Âge

Univers Répondants qui ont répondu CCSE_180 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 376 | 82 500 |
| NON | 2 | 10 305 | 1 852 000 |
| SANS OBJET | 6 | 120 790 | 24 847 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 36 500 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 263 | 313 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 298

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCSE_83G **Longueur** 1 **Position** 766

Nom de la question CCS_Q183

Concept A passé un test « RSOS » - race

Question Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Race

Univers Répondants qui ont répondu CCSE_180 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 | 1 000 |
| NON | 2 | 10 678 | 1 933 500 |
| SANS OBJET | 6 | 120 790 | 24 847 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 36 500 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 263 | 313 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCSE_83D **Longueur** 1 **Position** 767

Nom de la question CCS_Q183

Concept A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème

Question Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Suivi d'un problème

Univers Répondants qui ont répondu CCSE_180 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 358 | 576 500 |
| NON | 2 | 7 323 | 1 358 000 |
| SANS OBJET | 6 | 120 790 | 24 847 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 36 500 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 263 | 313 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 299

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCSE_83E **Longueur** 1 **Position** 768

Nom de la question CCS_Q183

Concept A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement

Question Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Suivi d'un traitement du cancer du côlon et du rectum

Univers Répondants qui ont répondu CCSE_180 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 127 | 18 500 |
| NON | 2 | 10 554 | 1 916 000 |
| SANS OBJET | 6 | 120 790 | 24 847 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 36 500 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 263 | 313 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCSE_83F **Longueur** 1 **Position** 769

Nom de la question CCS_Q183

Concept A passé un test « RSOS » - autre

Question Pour quelles raisons avez-vous passé ce test? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu CCSE_180 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 740 | 133 500 |
| NON | 2 | 9 941 | 1 801 000 |
| SANS OBJET | 6 | 120 790 | 24 847 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 36 500 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 263 | 313 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 300

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCSE_184 **Longueur** 1 **Position** 770

Nom de la question CCS_Q184

Concept A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie

Question Une coloscopie ou une sigmoïdoscopie est un examen qui consiste à insérer un tube dans le rectum pour examiner l'intestin afin de détecter les signes éventuels de cancer ou d'autres problèmes de santé. Avez-vous déjà passé un ou l'autre de ces examens?

Univers Répondants âgés de 35 et plus avec CCSEFOPT = 1 ou CCSE_180 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 10 143 | 1 799 500 |
| NON | 2 | 29 619 | 6 033 500 |
| SANS OBJET | 6 | 92 062 | 19 023 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 213 | 41 500 |
| REFUS | 8 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 902 | 232 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCSE_185 **Longueur** 2 **Position** 771 - 772

Nom de la question CCS_Q185

Concept Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie

Question À quand remonte la dernière fois?

Univers Répondants qui ont répondu CCSE_184 = (1, 7 ou 8) ou CCSE_180 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UN AN | 1 | 2 164 | 400 000 |
| D'UN AN À MOINS DE 2 ANS | 2 | 1 881 | 338 500 |
| DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS | 3 | 1 425 | 276 000 |
| DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS | 4 | 1 550 | 273 500 |
| DE 5 ANS À MOINS DE 10 ANS | 5 | 1 572 | 272 500 |
| 10 ANS ET PLUS | 6 | 1 500 | 232 500 |
| SANS OBJET | 96 | 121 681 | 25 057 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 50 | 6 500 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1 123 | 275 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 301

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCSE_86A **Longueur** 1 **Position** 773

Nom de la question CCS_Q186

Concept A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux

Question Pour quelles raisons avez-vous passé cet examen? - Antécédents familiaux de cancer du côlon et du rectum

Univers Répondants qui ont répondu CCSE_184 = (1, 7 ou 8) ou CCSE_180 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 537 | 293 500 |
| NON | 2 | 8 503 | 1 490 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 681 | 25 057 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 100 | 16 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 123 | 275 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCSE_86B **Longueur** 1 **Position** 774

Nom de la question CCS_Q186

Concept A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier

Question Pour quelles raisons avez-vous passé cet examen? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systémique

Univers Répondants qui ont répondu CCSE_184 = (1, 7 ou 8) ou CCSE_180 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 250 | 620 500 |
| NON | 2 | 6 790 | 1 163 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 681 | 25 057 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 100 | 16 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 123 | 275 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 302

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCSE_86C **Longueur** 1 **Position** 775

Nom de la question CCS_Q186

Concept A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge

Question Pour quelles raisons avez-vous passé cet examen? - Âge

Univers Répondants qui ont répondu CCSE_184 = (1, 7 ou 8) ou CCSE_180 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 356 | 84 500 |
| NON | 2 | 9 684 | 1 699 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 681 | 25 057 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 100 | 16 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 123 | 275 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCSE_86G **Longueur** 1 **Position** 776

Nom de la question CCS_Q186

Concept A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - race

Question Pour quelles raisons avez-vous passé cet examen? - Race

Univers Répondants qui ont répondu CCSE_184 = (1, 7 ou 8) ou CCSE_180 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 | 1 000 |
| NON | 2 | 10 036 | 1 782 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 681 | 25 057 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 100 | 16 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 123 | 275 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 303

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCSE_86D | Longueur | 1 | Position | 777 |
| Nom de la question | CCS_Q186 | | | | |
| Concept | A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème | | | | |
| Question | Pour quelles raisons avez-vous passé cet examen? - Suivi d'un problème | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCSE_184 = (1, 7 ou 8) ou CCSE_180 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 5 024 | 817 000 |
| NON | | 2 | | 5 016 | 966 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 121 681 | 25 057 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 100 | 16 000 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 123 | 275 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCSE_86E | Longueur | 1 | Position | 778 |
| Nom de la question | CCS_Q186 | | | | |
| Concept | A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement | | | | |
| Question | Pour quelles raisons avez-vous passé cet examen? - Suivi d'un traitement du cancer du côlon et du rectum | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCSE_184 = (1, 7 ou 8) ou CCSE_180 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 272 | 43 500 |
| NON | | 2 | | 9 768 | 1 740 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 121 681 | 25 057 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 100 | 16 000 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 123 | 275 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 304

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CCSE_86F **Longueur** 1 **Position** 779

Nom de la question CCS_Q186

Concept A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre

Question Pour quelles raisons avez-vous passé cet examen? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu CCSE_184 = (1, 7 ou 8) ou CCSE_180 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 652 | 116 000 |
| NON | 2 | 9 388 | 1 667 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 681 | 25 057 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 100 | 16 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 123 | 275 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CCSE_187 **Longueur** 1 **Position** 780

Nom de la question CCS_Q187

Concept Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »

Question La coloscopie ou la sigmoïdoscopie faisait-elle suite à un résultat d'un « RSOS »?

Univers Répondants qui ont répondu CCSE_184 = (1, 7 ou 8) et CCSE_180 = (1 ou 7) ou CCSE_180 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 384 | 218 000 |
| NON | 2 | 3 399 | 599 500 |
| SANS OBJET | 6 | 126 690 | 25 981 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 323 | 51 000 |
| REFUS | 8 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 145 | 281 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 305

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DENEFOPT | Longueur | 1 | Position | 781 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Module optionnel : Visites chez le dentiste - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ». | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 55 293 | 11 849 000 |
| NON | | 2 | | 77 654 | 15 283 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DENE_130 | Longueur | 1 | Position | 782 |
| Nom de la question | DEN_Q130 | | | | |
| Concept | A visité un dentiste | | | | |
| Question | Vous avez rapporté, plus tôt, que vous avez « vu » ou « parlé à » un dentiste au cours des 12 derniers mois. Lui avez-vous rendu visite? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCUE_02E > 0 avec DENEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 33 803 | 7 843 000 |
| NON | | 2 | | 302 | 67 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 98 206 | 19 053 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 42 | 10 000 |
| REFUS | | 8 | | 42 | 14 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 552 | 144 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 306

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DENE_132 **Longueur** 2 **Position** 783 - 784

Nom de la question DEN_Q132

Concept Dernière visite chez le dentiste

Question À quand remonte votre dernière visite chez le dentiste?

Univers Répondants avec DENEFOPT = 1

Note Lors du traitement, si le répondant a répondu DENE_130 = 1 (oui), la variable DENE_132 est rempli avec la valeur 1 (oui). La catégorie « non déclaré » inclut les répondants qui ont déclaré dans le module HCU ne pas avoir vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux dans les 12 derniers mois et qui ont déclaré dans le module DEN avoir visité un dentiste dans les 12 derniers mois.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UN AN | 1 | 33 954 | 7 883 500 |
| D'UN AN À MOINS DE 2 ANS | 2 | 5 724 | 1 188 000 |
| DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS | 3 | 3 078 | 604 000 |
| DE 3 ANS À MOINS DE 4 ANS | 4 | 1 536 | 288 500 |
| DE 4 ANS À MOINS DE 5 ANS | 5 | 1 373 | 239 000 |
| 5 ANS ET PLUS | 6 | 7 020 | 987 500 |
| JAMAIS | 7 | 531 | 134 500 |
| SANS OBJET | 96 | 77 654 | 15 283 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 267 | 47 000 |
| REFUS | 98 | 67 | 19 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1 743 | 458 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DENE_36A **Longueur** 1 **Position** 785

Nom de la question DEN_Q136

Concept Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper

Univers Répondants qui ont répondu DENE_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DENE_130 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 071 | 183 000 |
| NON | 2 | 9 364 | 1 463 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 133 | 25 147 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 354 | 335 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 307

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DENE_36B **Longueur** 1 **Position** 786

Nom de la question DEN_Q136

Concept Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant

Univers Répondants qui ont répondu DENE_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DENE_130 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 947 | 575 000 |
| NON | 2 | 7 488 | 1 071 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 133 | 25 147 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 354 | 335 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DENE_36C **Longueur** 1 **Position** 787

Nom de la question DEN_Q136

Concept Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le dentiste

Univers Répondants qui ont répondu DENE_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DENE_130 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 74 | 11 500 |
| NON | 2 | 10 361 | 1 635 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 133 | 25 147 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 354 | 335 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 308

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DENE_36D **Longueur** 1 **Position** 788

Nom de la question DEN_Q136

Concept Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales

Univers Répondants qui ont répondu DENE_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DENE_130 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 28 | 5 500 |
| NON | 2 | 10 407 | 1 640 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 133 | 25 147 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 354 | 335 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DENE_36E **Longueur** 1 **Position** 789

Nom de la question DEN_Q136

Concept Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis

Univers Répondants qui ont répondu DENE_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DENE_130 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 37 | 6 500 |
| NON | 2 | 10 398 | 1 640 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 133 | 25 147 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 354 | 335 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 309

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DENE_36F **Longueur** 1 **Position** 790

Nom de la question DEN_Q136

Concept Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants qui ont répondu DENE_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DENE_130 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 41 | 4 000 |
| NON | 2 | 10 394 | 1 642 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 133 | 25 147 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 354 | 335 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DENE_36G **Longueur** 1 **Position** 791

Nom de la question DEN_Q136

Concept Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long

Univers Répondants qui ont répondu DENE_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DENE_130 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 9 | 1 000 |
| NON | 2 | 10 426 | 1 645 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 133 | 25 147 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 354 | 335 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 310

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DENE_36H **Longueur** 1 **Position** 792

Nom de la question DEN_Q136

Concept Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu DENE_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DENE_130 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 25 | 2 500 |
| NON | 2 | 10 410 | 1 643 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 133 | 25 147 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 354 | 335 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DENE_36I **Longueur** 1 **Position** 793

Nom de la question DEN_Q136

Concept Aucune visite chez le dentiste - problème de langue

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu DENE_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DENE_130 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 | 2 000 |
| NON | 2 | 10 430 | 1 644 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 133 | 25 147 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 354 | 335 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 311

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | DENE_36J | Longueur | 1 | Position | 794 |
| Nom de la question | DEN_Q136 | | | | |
| Concept | Aucune visite chez le dentiste - coût | | | | |
| Question | Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DENE_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DENE_130 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 1 452 | 302 500 | | |
| NON | 2 | 8 983 | 1 343 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 121 133 | 25 147 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 3 000 | | |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 354 | 335 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | DENE_36K | Longueur | 1 | Position | 795 |
| Nom de la question | DEN_Q136 | | | | |
| Concept | Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller | | | | |
| Question | Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DENE_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DENE_130 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 27 | 5 500 | | |
| NON | 2 | 10 408 | 1 641 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 121 133 | 25 147 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 3 000 | | |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 354 | 335 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 312

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DENE_36L **Longueur** 1 **Position** 796

Nom de la question DEN_Q136

Concept Aucune visite chez le dentiste - peur

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)

Univers Répondants qui ont répondu DENE_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DENE_130 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 569 | 92 000 |
| NON | 2 | 9 866 | 1 554 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 133 | 25 147 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 354 | 335 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DENE_36M **Longueur** 1 **Position** 797

Nom de la question DEN_Q136

Concept Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Porte un dentier

Univers Répondants qui ont répondu DENE_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DENE_130 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 441 | 501 000 |
| NON | 2 | 5 994 | 1 145 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 133 | 25 147 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 354 | 335 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 313

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DENE_36O **Longueur** 1 **Position** 798

Nom de la question DEN_Q136

Concept Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants qui ont répondu DENE_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DENE_130 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 14 | 2 000 |
| NON | 2 | 10 421 | 1 644 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 133 | 25 147 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 354 | 335 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DENE_36N **Longueur** 1 **Position** 799

Nom de la question DEN_Q136

Concept Aucune visite chez le dentiste - autre

Question Pour quelles raisons n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu DENE_132 = (4, 5, 6, 7, 97, ou 98) ou DENE_130 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 711 | 121 500 |
| NON | 2 | 9 724 | 1 525 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 133 | 25 147 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 354 | 335 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 314

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | OH2EFOPT | Longueur | 1 | Position | 800 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Module optionnel : Santé bucco-dentaire 2 - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ». | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 49 531 | 11 358 000 |
| NON | | 2 | | 83 416 | 15 774 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | OH2E_10 | Longueur | 1 | Position | 801 |
| Nom de la question | OH2_Q10 | | | | |
| Concept | Fréquence visites habituellement chez le dentiste | | | | |
| Question | Habituellement, allez-vous chez le dentiste : (plus d'une fois par an pour des examens, environ une fois par an pour des examens, moins d'une fois par an pour des examens, ou uniquement pour des soins d'urgence)? | | | | |
| Univers | Répondants avec OH2EFOPT = 1 excluant ceux qui ont répondu DENE_132 = 7 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| PLUS D'UNE FOIS PAR AN POUR DES EXAMENS | | 1 | | 17 336 | 4 566 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR AN POUR DES EXAMENS | | 2 | | 15 232 | 3 423 000 |
| MOINS D'UNE FOIS PAR AN POUR DES EXAMENS | | 3 | | 3 171 | 695 500 |
| UNIQUEMENT POUR DES SOINS D'URGENCE | | 4 | | 11 894 | 2 199 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 83 848 | 15 899 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 455 | 72 500 |
| REFUS | | 8 | | 153 | 32 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 858 | 243 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 315

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | OH2E_11 | Longueur | 1 | Position | 802 |
| Nom de la question | OH2_Q11 | | | | |
| Concept | Assurance - frais dentaires | | | | |
| Question | Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires? | | | | |
| Univers | Répondants avec OH2EFOPT = 1 | | | | |
| Note | OH2E_11 est fixé à INSE_2. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 29 523 | 7 322 500 | | |
| NON | 2 | 17 754 | 3 498 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 83 416 | 15 774 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 774 | 185 500 | | |
| REFUS | 8 | 15 | 3 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 465 | 348 500 | | |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | OH2E_11A | Longueur | 1 | Position | 803 |
| Nom de la question | OH2_Q11A | | | | |
| Concept | Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement | | | | |
| Question | Est-ce que c'est un régime parrainé par le gouvernement? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu OH2E_11 = (1, 7 ou 8) ou OH2E_10 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 3 266 | 601 000 | | |
| NON | 2 | 25 773 | 6 592 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 101 170 | 19 272 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 478 | 128 000 | | |
| REFUS | 8 | 6 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 254 | 537 000 | | |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 316

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable OH2E_11B **Longueur** 1 **Position** 804

Nom de la question OH2_Q11A

Concept Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur

Question Est-ce que c'est un régime parrainé par l'employeur?

Univers Répondants qui ont répondu OH2E_11 = (1, 7 ou 8) ou OH2E_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 23 883 | 6 140 000 |
| NON | 2 | 5 156 | 1 053 500 |
| SANS OBJET | 6 | 101 170 | 19 272 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 478 | 128 000 |
| REFUS | 8 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 254 | 537 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable OH2E_11C **Longueur** 1 **Position** 805

Nom de la question OH2_Q11A

Concept Type d'assurance dentaire - privé

Question Est-ce que c'est un régime privé?

Univers Répondants qui ont répondu OH2E_11 = (1, 7 ou 8) ou OH2E_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 140 | 504 500 |
| NON | 2 | 26 899 | 6 689 000 |
| SANS OBJET | 6 | 101 170 | 19 272 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 478 | 128 000 |
| REFUS | 8 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 254 | 537 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 317

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | OH2E_12 | Longueur | 1 | Position | 806 |
| Nom de la question | OH2_Q12 | | | | |
| Concept | Dentiste a arraché une dent - 12 m. | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, un dentiste vous a-t-il arraché une dent? | | | | |
| Univers | Répondants avec OH2EFOPT = 1 qui ont répondu DENE_130 = (1, 7 ou 8) ou DENE_132 = (1, 97 ou 98) | | | | |
| Note | La catégorie « non déclaré » inclut les répondants qui ont déclaré dans le module HCU ne pas avoir vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux dans les 12 derniers mois et qui ont déclaré dans le module DEN avoir visité un dentiste dans les 12 derniers mois. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 808 | 826 000 |
| NON | 2 | 27 420 | 6 809 500 |
| SANS OBJET | 6 | 99 766 | 18 976 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 5 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 930 | 513 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | OH2E_13 | Longueur | 1 | Position | 807 |
| Nom de la question | OH2_Q13 | | | | |
| Concept | Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m. | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois,) un dentiste vous a-t-il arraché une dent à cause de caries ou d'une maladie des gencives? | | | | |
| Univers | Répondants avec OH2EFOPT = 1 qui ont répondu OH2E_12 = (1, 7 ou 8) ou OH2E_10 = (7 ou 8) et (DENE_130 = 1 ou DENE_132 = 1) ou DENE_130 = (7 ou 8) ou DENE_132 = (97 ou 98) | | | | |
| Note | La catégorie « non déclaré » inclut les répondants qui ont déclaré dans le module HCU ne pas avoir vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux dans les 12 derniers mois et qui ont déclaré dans le module DEN avoir visité un dentiste dans les 12 derniers mois. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 895 | 396 500 |
| NON | 2 | 1 883 | 424 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 186 | 25 786 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 30 | 5 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 953 | 520 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 318

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | OH2E_20 | Longueur | 1 | Position | 808 |
| Nom de la question | OH2_Q20 | | | | |
| Concept | Reste une ou plusieurs dents naturelles | | | | |
| Question | Vous reste-t-il une ou plusieurs dents naturelles? | | | | |
| Univers | Répondants avec OH2EFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 43 137 | 10 324 500 |
| NON | | 2 | | 4 917 | 682 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 83 416 | 15 774 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 6 | 1 000 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 465 | 348 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | OH2E_21 | Longueur | 1 | Position | 809 |
| Nom de la question | OH2_Q21 | | | | |
| Concept | Porte des prothèses dentaires | | | | |
| Question | Portez-vous des dentiers, des prothèses dentaires ou de fausses dents? | | | | |
| Univers | Répondants avec OH2EFOPT = 1 | | | | |
| Note | Lors du traitement, si le répondant a répondu DENE_36M = 1 (oui), la variable OH2E_21 est rempli avec la valeur 1 (oui). | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 12 062 | 2 055 000 |
| NON | | 2 | | 36 272 | 8 982 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 83 416 | 15 774 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 11 | 4 000 |
| REFUS | | 8 | | 7 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 179 | 315 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 319

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable OH2E_22 **Longueur** 1 **Position** 810

Nom de la question OH2_Q22

Concept État des dents/bouche - diff. à parler clairement

Question À cause de l'état de vos dents, votre bouche ou vos prothèses dentaires, avez-vous de la difficulté à prononcer certains mots ou à parler clairement?

Univers Répondants avec OH2EFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 320 | 266 000 |
| NON | 2 | 46 684 | 10 730 500 |
| SANS OBJET | 6 | 83 416 | 15 774 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 43 | 10 500 |
| REFUS | 8 | 19 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 465 | 348 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable OH2E_23 **Longueur** 1 **Position** 811

Nom de la question OH2_Q23

Concept État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.

Question Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous évité les conversations ou les contacts avec d'autres personnes, à cause de l'état de vos dents, votre bouche ou vos prothèses dentaires : (souvent, parfois, rarement, ou jamais)?

Univers Répondants avec OH2EFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT | 1 | 228 | 48 000 |
| PARFOIS | 2 | 672 | 147 000 |
| RAREMENT | 3 | 950 | 221 000 |
| JAMAIS | 4 | 46 147 | 10 576 000 |
| SANS OBJET | 6 | 83 416 | 15 774 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 46 | 14 500 |
| REFUS | 8 | 23 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 465 | 348 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 320

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable OH2E_24 **Longueur** 1 **Position** 812

Nom de la question OH2_Q24

Concept État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.

Question (Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous évité:) de rire ou de sourire, à cause de l'état de vos dents, votre bouche ou vos prothèses dentaires?

Univers Répondants avec OH2EFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT | 1 | 482 | 91 500 |
| PARFOIS | 2 | 1 012 | 229 000 |
| RAREMENT | 3 | 848 | 203 000 |
| JAMAIS | 4 | 45 657 | 10 469 500 |
| SANS OBJET | 6 | 83 416 | 15 774 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 43 | 13 000 |
| REFUS | 8 | 24 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 465 | 348 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable OH2E_25A **Longueur** 1 **Position** 813

Nom de la question OH2_Q25A

Concept A eu mal aux dents - dern. m.

Question Au cours du dernier mois, avez-vous eu mal aux dents?

Univers Répondants avec OH2EFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 452 | 1 076 500 |
| NON | 2 | 43 523 | 9 912 000 |
| SANS OBJET | 6 | 83 416 | 15 774 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 59 | 16 500 |
| REFUS | 8 | 32 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 465 | 348 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 321

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | OH2E_25B | Longueur | 1 | Position | 814 |
| Nom de la question | OH2_Q25B | | | | |
| Concept | Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m. | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, vos dents étaient-elles sensible aux aliments ou aux liquides chauds ou froids? | | | | |
| Univers | Répondants avec OH2EFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 12 588 | 3 039 000 | | |
| NON | 2 | 35 386 | 7 949 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 83 416 | 15 774 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 58 | 17 000 | | |
| REFUS | 8 | 34 | 4 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 465 | 348 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | OH2E_25C | Longueur | 1 | Position | 815 |
| Nom de la question | OH2_Q25C | | | | |
| Concept | A eu de la douleur - mâchoires - dern. m. | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous eu de la douleur à vos mâchoires ou autour de celles-ci? | | | | |
| Univers | Répondants avec OH2EFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 3 925 | 873 500 | | |
| NON | 2 | 44 072 | 10 118 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 83 416 | 15 774 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 40 | 13 500 | | |
| REFUS | 8 | 29 | 4 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 465 | 348 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 322

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable OH2E_25D **Longueur** 1 **Position** 816

Nom de la question OH2_Q25D

Concept A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.

Question (Au cours du dernier mois, avez-vous eu) d'autres formes de douleurs dans votre bouche ou dans votre visage?

Univers Répondants avec OH2EFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 809 | 633 500 |
| NON | 2 | 45 193 | 10 357 500 |
| SANS OBJET | 6 | 83 416 | 15 774 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 36 | 14 500 |
| REFUS | 8 | 28 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 465 | 348 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable OH2E_25E **Longueur** 1 **Position** 817

Nom de la question OH2_Q25E

Concept A eu gencives qui saignaient - dern. m.

Question (Au cours du dernier mois, avez-vous eu) les gencives qui saignaient?

Univers Répondants avec OH2EFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 636 | 1 209 000 |
| NON | 2 | 43 362 | 9 782 500 |
| SANS OBJET | 6 | 83 416 | 15 774 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 41 | 14 000 |
| REFUS | 8 | 27 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 465 | 348 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 323

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | OH2E_25F | Longueur | 1 | Position | 818 |
| Nom de la question | OH2_Q25F | | | | |
| Concept | A eu la bouche sèche - dern. m. | | | | |
| Question | (Au cours du dernier mois, avez-vous eu:) la bouche sèche? | | | | |
| Univers | Répondants avec OH2EFOPT = 1 | | | | |
| Note | La soif causée par l'activité physique n'est pas incluse. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 5 645 | 1 186 500 | | |
| NON | 2 | 42 346 | 9 801 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 83 416 | 15 774 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 49 | 17 500 | | |
| REFUS | 8 | 26 | 4 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 465 | 348 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | OH2E_25G | Longueur | 1 | Position | 819 |
| Nom de la question | OH2_Q25G | | | | |
| Concept | A eu mauvaise haleine - dern. m. | | | | |
| Question | (Au cours du dernier mois, avez-vous eu:) mauvaise haleine? | | | | |
| Univers | Répondants avec OH2EFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 5 882 | 1 373 000 | | |
| NON | 2 | 41 649 | 9 513 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 83 416 | 15 774 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 502 | 117 500 | | |
| REFUS | 8 | 33 | 5 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 465 | 348 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 324

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable OH2E_30 **Longueur** 2 **Position** 820 - 821

Nom de la question OH2_Q30

Concept Fréquence brossage de dents

Question À quelle fréquence vous brossez-vous les dents?

Univers Répondants qui ont répondu OH2E_20 = (1, 7 ou 8) ou OH2E_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| PLUS DE DEUX FOIS PAR JOUR | 1 | 10 069 | 2 341 000 |
| DEUX FOIS PAR JOUR | 2 | 24 034 | 6 096 000 |
| UNE FOIS PAR JOUR | 3 | 7 955 | 1 709 500 |
| MOINS D'UNE FOIS/JOUR, PLUS D'1 FOIS/SEM | 4 | 582 | 93 000 |
| UNE FOIS PAR SEMAINE | 5 | 161 | 26 000 |
| MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE | 6 | 260 | 39 000 |
| SANS OBJET | 96 | 88 333 | 16 456 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 52 | 16 000 |
| REFUS | 98 | 24 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1 477 | 351 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable OH2EFLIM **Longueur** 1 **Position** 822

Nom de la question

Concept Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)

Question

Univers Répondants avec OH2EFOPT = 1

Note Basée sur OH2E_23, OH2E_24. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| RESTRICTION SOC. DÛ À S. DENTAIRE | 1 | 1 780 | 387 500 |
| AUCUNE RESTRICTION SOC. DÛ À S. DENTAIRE | 2 | 46 205 | 10 602 000 |
| SANS OBJET | 6 | 83 416 | 15 774 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 546 | 368 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 325

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable OH2EFOFP **Longueur** 1 **Position** 823

Nom de la question

Concept Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)

Question

Univers Répondants avec OH2EFOPT = 1

Note Basée sur OH2E_25A, OH2E_25B, OH2E_25C, OH2E_25D, OH2E_25E, OH2E_25F, OH2E_25G. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| A EXPÉRIMENTÉ DOULEUR OU SENSATION | 1 | 22 276 | 5 180 000 |
| N'A PAS EXPÉRIMENTÉ DOULEUR OU SENSATION | 2 | 25 487 | 5 759 000 |
| SANS OBJET | 6 | 83 416 | 15 774 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 768 | 419 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FDCEFOPT **Longueur** 1 **Position** 824

Nom de la question

Concept Module optionnel : Choix alimentaires - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 14 208 | 1 781 000 |
| NON | 2 | 118 739 | 25 351 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FDCE_1A **Longueur** 1 **Position** 825

Nom de la question FDC_Q1A

Concept Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel

Question Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?

Univers Répondants avec FDEEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI (OU PARFOIS) | 1 | 6 542 | 843 500 |
| NON | 2 | 7 349 | 893 500 |
| SANS OBJET | 6 | 118 739 | 25 351 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 33 | 4 000 |
| REFUS | 8 | 34 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 250 | 36 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 326

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FDCE_1B **Longueur** 1 **Position** 826

Nom de la question FDC_Q1B

Concept Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques

Question (Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres) parce que vous vous préoccupez des maladies cardiaques?

Univers Répondants avec FDEEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI (OU PARFOIS) | 1 | 5 171 | 681 500 |
| NON | 2 | 8 700 | 1 053 500 |
| SANS OBJET | 6 | 118 739 | 25 351 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 1 500 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 317 | 44 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FDCE_1C **Longueur** 1 **Position** 827

Nom de la question FDC_Q1C

Concept Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer

Question (Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres) parce que vous vous préoccupez du cancer?

Univers Répondants avec FDEEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI (OU PARFOIS) | 1 | 3 576 | 472 500 |
| NON | 2 | 10 289 | 1 261 500 |
| SANS OBJET | 6 | 118 739 | 25 351 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 2 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 317 | 44 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 327

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | FDCE_1D | Longueur | 1 | Position | 828 |
| Nom de la question | FDC_Q1D | | | | |
| Concept | Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose | | | | |
| Question | (Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres) parce que vous vous préoccupez de l'ostéoporose (fragilité osseuse)? | | | | |
| Univers | Répondants avec FDEEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI (OU PARFOIS) | | 1 | | 3 441 | 436 500 |
| NON | | 2 | | 10 424 | 1 296 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 118 739 | 25 351 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 22 | 2 500 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 317 | 44 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | FDCE_2A | Longueur | 1 | Position | 829 |
| Nom de la question | FDC_Q2A | | | | |
| Concept | Raison de choisir aliments - faible teneur en gras | | | | |
| Question | Choisissez-vous certains aliments à cause de leur faible teneur en gras? | | | | |
| Univers | Répondants avec FDEEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI (OU PARFOIS) | | 1 | | 8 453 | 1 092 000 |
| NON | | 2 | | 5 411 | 642 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 118 739 | 25 351 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 24 | 2 000 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 317 | 44 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 328

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | FDCE_2B | Longueur | 1 | Position | 830 |
| Nom de la question | FDC_Q2B | | | | |
| Concept | Raison de choisir aliments - teneur en fibres | | | | |
| Question | (Choisissez-vous certains aliments à cause) de leur teneur en fibres? | | | | |
| Univers | Répondants avec FDEEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI (OU PARFOIS) | 1 | 7 072 | 894 000 | | |
| NON | 2 | 6 784 | 838 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 118 739 | 25 351 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 29 | 3 500 | | |
| REFUS | 8 | 6 | 1 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 317 | 44 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | FDCE_2C | Longueur | 1 | Position | 831 |
| Nom de la question | FDC_Q2C | | | | |
| Concept | Raison de choisir aliments - teneur en calcium | | | | |
| Question | (Choisissez-vous certains aliments à cause) de leur teneur en calcium? | | | | |
| Univers | Répondants avec FDEEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI (OU PARFOIS) | 1 | 5 926 | 740 500 | | |
| NON | 2 | 7 921 | 991 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 118 739 | 25 351 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 36 | 4 000 | | |
| REFUS | 8 | 8 | 1 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 317 | 44 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 329

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | FDCE_3A | Longueur | 1 | Position | 832 |
| Nom de la question | FDC_Q3A | | | | |
| Concept | Raison d'éviter aliments - teneur en gras | | | | |
| Question | Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en gras? | | | | |
| Univers | Répondants avec FDEEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI (OU PARFOIS) | | 1 | | 8 563 | 1 103 500 |
| NON | | 2 | | 5 297 | 629 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 118 739 | 25 351 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 23 | 3 000 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 317 | 44 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | FDCE_3B | Longueur | 1 | Position | 833 |
| Nom de la question | FDC_Q3B | | | | |
| Concept | Raison d'éviter aliments - type de gras | | | | |
| Question | (Évitez-vous certains aliments à cause) du type de gras qu'ils contiennent? | | | | |
| Univers | Répondants avec FDEEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI (OU PARFOIS) | | 1 | | 7 223 | 931 000 |
| NON | | 2 | | 6 596 | 796 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 118 739 | 25 351 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 63 | 8 500 |
| REFUS | | 8 | | 9 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 317 | 44 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 330

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FDCE_3C **Longueur** 1 **Position** 834

Nom de la question FDC_Q3C

Concept Raison d'éviter aliments - teneur en sel

Question (Évitez-vous certains aliments à cause) de leur teneur en sel?

Univers Répondants avec FDEEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI (OU PARFOIS) | 1 | 6 093 | 747 500 |
| NON | 2 | 7 757 | 984 000 |
| SANS OBJET | 6 | 118 739 | 25 351 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 31 | 4 000 |
| REFUS | 8 | 10 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 317 | 44 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FDCE_3D **Longueur** 1 **Position** 835

Nom de la question FDC_Q3D

Concept Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol

Question (Évitez-vous certains aliments à cause) de leur teneur en cholestérol?

Univers Répondants avec FDEEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI (OU PARFOIS) | 1 | 5 926 | 756 500 |
| NON | 2 | 7 913 | 974 000 |
| SANS OBJET | 6 | 118 739 | 25 351 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 42 | 5 000 |
| REFUS | 8 | 10 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 317 | 44 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 331

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | FDCE_3E | Longueur | 1 | Position | 836 |
| Nom de la question | FDC_Q3E | | | | |
| Concept | Raison d'éviter aliments - teneur en calories | | | | |
| Question | (Évitez-vous certains aliments à cause) de leur teneur en calories? | | | | |
| Univers | Répondants avec FDEEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI (OU PARFOIS) | | 1 | | 5 955 | 773 000 |
| NON | | 2 | | 7 871 | 955 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 118 739 | 25 351 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 55 | 7 500 |
| REFUS | | 8 | | 10 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 317 | 44 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | FDCEFCAH | Longueur | 1 | Position | 837 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec FDCEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Basée sur FDCE_1A, FDCE_1B, FDCE_1C, FDCE_1D. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 8 146 | 1 050 500 |
| NON | | 2 | | 5 728 | 684 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 118 739 | 25 351 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 334 | 46 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | FDCEFCHO | Longueur | 1 | Position | 838 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Choisit aliments à cause de leur contenu - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec FDCEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Basée sur FDCE_2A, FDCE_2B, FDCE_2C. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 9 610 | 1 229 500 |
| NON | | 2 | | 4 250 | 503 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 118 739 | 25 351 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 348 | 48 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 332

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FDCEFAVD **Longueur** 1 **Position** 839

Nom de la question

Concept Évite aliments à cause de leur contenu - (F)

Question

Univers Répondants avec FDCEFOPT = 1

Note Basée sur FDCE_3A, FDCE_3B, FDCE_3C, FDCE_3D, FDCE_3E. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 10 046 | 1 289 500 |
| NON | 2 | 3 809 | 441 000 |
| SANS OBJET | 6 | 118 739 | 25 351 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 353 | 50 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCEFOPT **Longueur** 1 **Position** 840

Nom de la question

Concept Module opt. : Consommation de fruits et de légumes - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 71 004 | 16 975 500 |
| NON | 2 | 61 943 | 10 156 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 333

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FVCE_1A **Longueur** 1 **Position** 841

Nom de la question FVC_Q1A

Concept Boit des jus de fruits - unité de déclaration

Question À quelle fréquence buvez-vous habituellement des jus de fruit, comme du jus d'orange, de pamplemousse ou de tomate? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, ou deux fois par mois)

Univers Répondants avec FVCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PAR JOUR | 1 | 35 697 | 8 454 500 |
| PAR SEMAINE | 2 | 18 240 | 4 538 500 |
| PAR MOIS | 3 | 7 393 | 1 702 000 |
| PAR ANNÉE | 4 | 1 554 | 328 500 |
| JAMAIS | 5 | 6 218 | 1 413 500 |
| SANS OBJET | 6 | 61 943 | 10 156 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 519 | 134 500 |
| REFUS | 8 | 264 | 73 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 119 | 331 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCE_1B **Longueur** 2 **Position** 842 - 843

Nom de la question FVC_Q1A

Concept Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par jour.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_1A = (1, 7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_1A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 20 | 35 648 | 8 443 500 |
| SANS OBJET | 96 | 95 348 | 18 138 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 49 | 11 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1 902 | 539 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 334

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FVCE_1C **Longueur** 2 **Position** 844 - 845

Nom de la question FVC_Q1A

Concept Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par semaine.

Univers Répondants qui ont répondu FVCC_1A = (2, 7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_1A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 50 | 18 198 | 4 531 000 |
| SANS OBJET | 96 | 112 805 | 22 054 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 41 | 7 000 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1 902 | 539 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCE_1D **Longueur** 3 **Position** 846 - 848

Nom de la question FVC_Q1A

Concept Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par mois.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_1A = (3, 7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_1A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 111 | 7 356 | 1 695 500 |
| SANS OBJET | 996 | 123 652 | 24 891 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 36 | 6 500 |
| REFUS | 998 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 1 902 | 539 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCE_1E **Longueur** 3 **Position** 849 - 851

Nom de la question FVC_Q1E

Concept Boit des jus de fruits - nombre de fois par année

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par année.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_1A = (4, 7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_1A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 180 | 1 522 | 322 000 |
| SANS OBJET | 996 | 129 491 | 26 264 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 32 | 7 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 1 902 | 539 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 335

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FVCE_2A **Longueur** 1 **Position** 852

Nom de la question FVC_Q2A

Concept Mange des fruits - unité de déclaration

Question Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?

Univers Répondants avec FVCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PAR JOUR | 1 | 46 070 | 11 037 500 |
| PAR SEMAINE | 2 | 17 975 | 4 323 000 |
| PAR MOIS | 3 | 3 215 | 686 500 |
| PAR ANNÉE | 4 | 451 | 91 500 |
| JAMAIS | 5 | 1 188 | 257 500 |
| SANS OBJET | 6 | 61 943 | 10 156 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 198 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 5 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 902 | 539 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCE_2B **Longueur** 2 **Position** 853 - 854

Nom de la question FVC_Q2A

Concept Mange des fruits - nombre de fois par jour

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par semaine.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_2A = (1, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_2A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 20 | 45 991 | 11 018 000 |
| SANS OBJET | 96 | 84 772 | 15 515 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 79 | 19 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 105 | 580 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 336

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FVCE_2C **Longueur** 2 **Position** 855 - 856

Nom de la question FVC_Q2A

Concept Mange des fruits - nombre de fois par semaine

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par semaine.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_2A = (2, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_2A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 75 | 17 936 | 4 317 000 |
| SANS OBJET | 96 | 112 867 | 22 229 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 39 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 105 | 580 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCE_2D **Longueur** 3 **Position** 857 - 859

Nom de la question FVC_Q2A

Concept Mange des fruits - nombre de fois par mois

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par mois.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_2A = (3, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_2A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 90 | 3 191 | 682 000 |
| SANS OBJET | 996 | 127 627 | 25 865 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 24 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 105 | 580 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCE_2E **Longueur** 3 **Position** 860 - 862

Nom de la question FVC_Q2A

Concept Mange des fruits - nombre de fois par année

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par année.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_2A = (4, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_2A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 250 | 445 | 88 500 |
| SANS OBJET | 996 | 130 391 | 26 460 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 6 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 105 | 580 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 337

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FVCE_3A **Longueur** 1 **Position** 863

Nom de la question FVC_Q3A

Concept Mange de la salade verte - unité de déclaration

Question À quelle fréquence mangez-vous (habituellement) de la salade verte?

Univers Répondants avec FVCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PAR JOUR | 1 | 20 547 | 5 142 000 |
| PAR SEMAINE | 2 | 38 414 | 9 087 500 |
| PAR MOIS | 3 | 6 066 | 1 312 500 |
| PAR ANNÉE | 4 | 847 | 188 500 |
| JAMAIS | 5 | 2 920 | 638 500 |
| SANS OBJET | 6 | 61 943 | 10 156 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 297 | 65 000 |
| REFUS | 8 | 11 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 902 | 539 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCE_3B **Longueur** 2 **Position** 864 - 865

Nom de la question FVC_Q3A

Concept Mange de la salade verte - nombre de fois par jour

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par jour.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_3A = (1, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_3A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 20 | 20 538 | 5 139 000 |
| SANS OBJET | 96 | 110 190 | 21 383 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 9 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 210 | 606 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 338

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FVCE_3C **Longueur** 2 **Position** 866 - 867

Nom de la question FVC_Q3A

Concept Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par semaine.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_3A = (2, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_3A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 58 | 38 373 | 9 081 000 |
| SANS OBJET | 96 | 92 323 | 17 438 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 40 | 6 500 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 210 | 606 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCE_3D **Longueur** 3 **Position** 868 - 870

Nom de la question FVC_Q3A

Concept Mange de la salade verte - nombre de fois par mois

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par mois.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_3A = (3, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_3A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 43 | 6 047 | 1 309 000 |
| SANS OBJET | 996 | 124 671 | 25 213 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 19 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 210 | 606 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCE_3E **Longueur** 3 **Position** 871 - 873

Nom de la question FVC_Q3A

Concept Mange de la salade verte - nombre de fois par année

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par année.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_3A = (4, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_3A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 200 | 834 | 184 000 |
| SANS OBJET | 996 | 129 890 | 26 337 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 13 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 210 | 606 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 339

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FVCE_4A **Longueur** 1 **Position** 874

Nom de la question FVC_Q4A

Concept Mange des pommes de terre - unité de déclaration

Question À quelle fréquence mangez-vous habituellement des pommes de terre, sans compter les frites, les pommes de terre rissolées ou les croustilles?

Univers Répondants avec FVCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PAR JOUR | 1 | 8 145 | 1 504 500 |
| PAR SEMAINE | 2 | 46 469 | 11 194 000 |
| PAR MOIS | 3 | 10 108 | 2 609 000 |
| PAR ANNÉE | 4 | 1 284 | 320 000 |
| JAMAIS | 5 | 2 818 | 733 000 |
| SANS OBJET | 6 | 61 943 | 10 156 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 268 | 72 500 |
| REFUS | 8 | 10 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 902 | 539 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCE_4B **Longueur** 2 **Position** 875 - 876

Nom de la question FVC_N4A

Concept Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par jour.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_4A = (1, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_4A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 14 | 8 141 | 1 504 000 |
| SANS OBJET | 96 | 122 622 | 25 012 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 180 | 615 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 340

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FVCE_4C **Longueur** 2 **Position** 877 - 878

Nom de la question FVC_Q4A

Concept Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par semaine.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_4A = (2, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_4A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 69 | 46 427 | 11 187 500 |
| SANS OBJET | 96 | 84 298 | 15 323 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 41 | 6 500 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 180 | 615 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCE_4D **Longueur** 3 **Position** 879 - 881

Nom de la question FVC_Q4A

Concept Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par mois.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_4A = (3, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_4A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 45 | 10 084 | 2 600 500 |
| SANS OBJET | 996 | 120 659 | 23 908 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 24 | 8 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 180 | 615 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCE_4E **Longueur** 3 **Position** 882 - 884

Nom de la question FVC_Q4A

Concept Mange des pommes de terre - nombre de fois par année

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par année.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_4A = (4, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_4A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 120 | 1 269 | 316 500 |
| SANS OBJET | 996 | 129 483 | 26 197 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 15 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 180 | 615 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 341

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | FVCE_5A | Longueur | 1 | Position | 885 |
| Nom de la question | FVC_Q5A | | | | |
| Concept | Mange des carottes - unité de déclaration | | | | |
| Question | À quelle fréquence mangez-vous (habituellement) des carottes? | | | | |
| Univers | Répondants avec FVCEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| PAR JOUR | 1 | 8 913 | 1 997 500 | | |
| PAR SEMAINE | 2 | 44 886 | 10 695 500 | | |
| PAR MOIS | 3 | 10 588 | 2 558 500 | | |
| PAR ANNÉE | 4 | 1 100 | 261 500 | | |
| JAMAIS | 5 | 3 081 | 794 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 61 943 | 10 156 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 513 | 123 500 | | |
| REFUS | 8 | 21 | 6 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 902 | 539 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | FVCE_5B | Longueur | 2 | Position | 886 - 887 |
| Nom de la question | FVC_Q5A | | | | |
| Concept | Mange des carottes - nombre de fois par jour | | | | |
| Question | Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par jour. | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu FVCE_5A = (1, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Unité de mesure de la valeur dans FVCE_5A. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 20 | 8 891 | 1 992 500 | | |
| SANS OBJET | 96 | 121 598 | 24 466 000 | | |
| NE SAIT PAS | 97 | 22 | 5 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 436 | 668 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 342

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FVCE_5C **Longueur** 2 **Position** 888 - 889

Nom de la question FVC_Q5A

Concept Mange des carottes - nombre de fois par semaine

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par semaine.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_5A = (2, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_5A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 65 | 44 813 | 10 681 500 |
| SANS OBJET | 96 | 85 625 | 15 768 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 73 | 14 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 436 | 668 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCE_5D **Longueur** 3 **Position** 890 - 892

Nom de la question FVC_Q5A

Concept Mange des carottes - nombre de fois par mois

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par mois.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_5A = (3, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_5A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 32 | 10 565 | 2 553 000 |
| SANS OBJET | 996 | 119 923 | 23 905 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 23 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 436 | 668 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCE_5E **Longueur** 3 **Position** 893 - 895

Nom de la question FVC_Q5A

Concept Mange des carottes - nombre de fois par année

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de fois par année.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_5A = (4, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_5A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 270 | 1 078 | 254 000 |
| SANS OBJET | 996 | 129 411 | 26 202 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 22 | 7 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 436 | 668 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 343

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FVCE_6A **Longueur** 1 **Position** 896

Nom de la question FVC_Q6A

Concept Mange d'autres légumes - unité de déclaration

Question Sans compter les carottes, les pommes de terre ou la salade, combien de portions d'autres légumes mangez-vous habituellement?

Univers Répondants avec FVCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PAR JOUR | 1 | 46 451 | 11 177 000 |
| PAR SEMAINE | 2 | 19 129 | 4 462 500 |
| PAR MOIS | 3 | 1 657 | 371 000 |
| PAR ANNÉE | 4 | 144 | 26 000 |
| JAMAIS | 5 | 982 | 226 500 |
| SANS OBJET | 6 | 61 943 | 10 156 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 714 | 167 500 |
| REFUS | 8 | 25 | 6 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 902 | 539 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCE_6B **Longueur** 2 **Position** 897 - 898

Nom de la question FVC_Q6A

Concept Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de portions par jour.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_6A = (1, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_6A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PORTIONS | 1 - 20 | 46 342 | 11 151 500 |
| SANS OBJET | 96 | 83 855 | 15 242 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 109 | 26 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 641 | 712 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 344

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FVCE_6C **Longueur** 2 **Position** 899 - 900

Nom de la question FVC_Q6A

Concept Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de portions par semaine.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_6A = (2, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_6A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PORTIONS | 1 - 90 | 19 081 | 4 452 500 |
| SANS OBJET | 96 | 111 177 | 21 957 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 47 | 9 500 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 641 | 712 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCE_6D **Longueur** 3 **Position** 901 - 903

Nom de la question FVC_Q6A

Concept Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de portions par mois.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_6A = (3, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_6A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PORTIONS | 1 - 60 | 1 647 | 369 000 |
| SANS OBJET | 996 | 128 649 | 26 048 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 10 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 641 | 712 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCE_6E **Longueur** 3 **Position** 904 - 906

Nom de la question FVC_Q6A

Concept Mange d'autres légumes - nombre de portions par année

Question Intervieweur : Inscrivez le nombre de portions par année.

Univers Répondants qui ont répondu FVCE_6A = (4, 7 ou 8) ou FVCE_1A = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans FVCE_6A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PORTIONS | 1 - 200 | 141 | 25 500 |
| SANS OBJET | 996 | 130 162 | 26 393 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 641 | 712 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 345

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FVCEJUI **Longueur** 5.1 **Position** 907 - 911

Nom de la question

Concept Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)

Question

Univers Répondants avec FVCEFOPT = 1

Note Basée sur FVCE_1A, FVCE_1B, FVCE_1C, FVCE_1D, FVCE_1E. L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| FOIS PAR JOUR | 0.0 - 20.0 | 68 942 | 16 405 000 |
| SANS OBJET | 999.6 | 61 943 | 10 156 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999.9 | 2 062 | 570 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCEFRU **Longueur** 5.1 **Position** 912 - 916

Nom de la question

Concept Consommation quotidienne - fruits - (D)

Question

Univers Répondants avec FVCEFOPT = 1

Note Basée sur FVCE_2A, FVCE_2B, FVCE_2C, FVCE_2D, FVCE_2E. L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| FOIS PAR JOUR | 0.0 - 20.0 | 68 751 | 16 363 500 |
| SANS OBJET | 999.6 | 61 943 | 10 156 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999.9 | 2 253 | 612 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCEDESAL **Longueur** 5.1 **Position** 917 - 921

Nom de la question

Concept Consommation quotidienne - salade verte - (D)

Question

Univers Répondants avec FVCEFOPT = 1

Note Basée sur FVCE_3A, FVCE_3B, FVCE_3C, FVCE_3D, FVCE_3E. L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| FOIS PAR JOUR | 0.0 - 20.0 | 68 712 | 16 352 000 |
| SANS OBJET | 999.6 | 61 943 | 10 156 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999.9 | 2 292 | 624 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 346

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | FVCEDPOT | Longueur | 5.1 | Position | 922 - 926 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Consommation quotidienne - pommes de terre - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec FVCEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Basée sur FVCE_4A, FVCE_4B, FVCE_4C, FVCE_4D, FVCE_4E. L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| FOIS PAR JOUR | | 0.0 - 14.0 | | 68 739 | 16 341 500 |
| SANS OBJET | | 999.6 | | 61 943 | 10 156 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 999.9 | | 2 265 | 634 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | FVCEDCAR | Longueur | 5.1 | Position | 927 - 931 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Consommation quotidienne - carottes - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec FVCEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Basée sur FVCE_5A, FVCE_5B, FVCE_5C, FVCE_5D, FVCE_5E. L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| FOIS PAR JOUR | | 0.0 - 20.0 | | 68 428 | 16 275 500 |
| SANS OBJET | | 999.6 | | 61 943 | 10 156 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 999.9 | | 2 576 | 700 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | FVCEVEG | Longueur | 5.1 | Position | 932 - 936 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Consommation quotidienne - autres légumes - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec FVCEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Basée sur FVCE_6A, FVCE_6B, FVCE_6C, FVCE_6D, FVCE_6E. L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| PORTIONS PAR JOUR | | 0.0 - 20.0 | | 68 193 | 16 224 500 |
| SANS OBJET | | 999.6 | | 61 943 | 10 156 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 999.9 | | 2 811 | 751 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 347

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FVCEDTOT **Longueur** 5.1 **Position** 937 - 941

Nom de la question

Concept Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)

Question

Univers Répondants avec FVCEFOPT = 1

Note Basée sur FVCEDJUI, FVCEDFRU, FVCEDSAL, FVCEDPOT, FVCEDCAR, FVCEDVEG. L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| FOIS / PORTIONS PAR JOUR | 0.0 - 47.4 | 67 136 | 15 986 500 |
| SANS OBJET | 999.6 | 61 943 | 10 156 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999.9 | 3 868 | 989 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FVCEGTOT **Longueur** 1 **Position** 942

Nom de la question

Concept Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)

Question

Univers Répondants avec FVCEFOPT = 1

Note Basée sur FVCEDTOT. L'ESCC mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS DE 5 FOIS / PORTIONS PAR JOUR | 1 | 38 840 | 9 210 500 |
| 5 À 10 FOIS / PORTIONS PAR JOUR | 2 | 25 837 | 6 178 000 |
| PLUS QUE 10 FOIS / PORTIONS PAR JOUR | 3 | 2 459 | 598 000 |
| SANS OBJET | 6 | 61 943 | 10 156 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 868 | 989 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 348

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_1A **Longueur** 1 **Position** 943

Nom de la question PAC_Q1

Concept Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice

Question Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice

Univers Tous les répondants

Note Les activités de loisir sont incluses seulement. La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 91 419 | 18 551 500 |
| NON | 2 | 38 936 | 7 946 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 227 | 65 500 |
| REFUS | 8 | 269 | 62 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 096 | 506 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_1B **Longueur** 1 **Position** 944

Nom de la question PAC_Q1

Concept Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur

Question Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur

Univers Tous les répondants

Note Les activités de loisir sont incluses seulement.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 62 748 | 12 391 000 |
| NON | 2 | 67 607 | 14 106 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 227 | 65 500 |
| REFUS | 8 | 269 | 62 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 096 | 506 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 349

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | PACE_1C | Longueur | 1 | Position | 945 |
| Nom de la question | PAC_Q1 | | | | |
| Concept | Activité / 3 derniers mois - natation | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les activités de loisir sont incluses seulement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 30 270 | 6 483 000 | | |
| NON | 2 | 100 085 | 20 014 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 227 | 65 500 | | |
| REFUS | 8 | 269 | 62 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 096 | 506 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | PACE_1D | Longueur | 1 | Position | 946 |
| Nom de la question | PAC_Q1 | | | | |
| Concept | Activité / 3 derniers mois - bicyclette | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les activités de loisir sont incluses seulement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 29 506 | 6 330 000 | | |
| NON | 2 | 100 849 | 20 167 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 227 | 65 500 | | |
| REFUS | 8 | 269 | 62 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 096 | 506 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 350

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_1E **Longueur** 1 **Position** 947

Nom de la question PAC_Q1

Concept Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale

Question Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale

Univers Tous les répondants

Note Les activités de loisir sont incluses seulement.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 24 157 | 5 122 500 |
| NON | 2 | 106 198 | 21 374 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 227 | 65 500 |
| REFUS | 8 | 269 | 62 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 096 | 506 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_1F **Longueur** 1 **Position** 948

Nom de la question PAC_Q1

Concept Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison

Question Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison

Univers Tous les répondants

Note Les activités de loisir sont incluses seulement.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 42 145 | 9 112 000 |
| NON | 2 | 88 210 | 17 385 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 227 | 65 500 |
| REFUS | 8 | 269 | 62 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 096 | 506 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 351

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PACE_1G | Longueur | 1 | Position | 949 |
| Nom de la question | PAC_Q1 | | | | |
| Concept | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les activités de loisir sont incluses seulement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 6 248 | 1 585 500 |
| NON | | 2 | | 124 107 | 24 912 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 227 | 65 500 |
| REFUS | | 8 | | 269 | 62 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 096 | 506 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PACE_1H | Longueur | 1 | Position | 950 |
| Nom de la question | PAC_Q1 | | | | |
| Concept | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les activités de loisir sont incluses seulement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 7 516 | 1 884 000 |
| NON | | 2 | | 122 839 | 24 613 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 227 | 65 500 |
| REFUS | | 8 | | 269 | 62 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 096 | 506 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 352

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PACE_1I | Longueur | 1 | Position | 951 |
| Nom de la question | PAC_Q1 | | | | |
| Concept | Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patin à roues alignées | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les activités de loisir sont incluses seulement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 7 146 | 1 656 000 |
| NON | | 2 | | 123 209 | 24 841 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 227 | 65 500 |
| REFUS | | 8 | | 269 | 62 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 096 | 506 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PACE_1J | Longueur | 1 | Position | 952 |
| Nom de la question | PAC_Q1 | | | | |
| Concept | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les activités de loisir sont incluses seulement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 22 254 | 5 513 500 |
| NON | | 2 | | 108 101 | 20 984 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 227 | 65 500 |
| REFUS | | 8 | | 269 | 62 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 096 | 506 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 353

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PACE_1K | Longueur | 1 | Position | 953 |
| Nom de la question | PAC_Q1 | | | | |
| Concept | Activité / 3 derniers mois - golf | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les activités de loisir sont incluses seulement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 14 412 | 3 008 500 |
| NON | | 2 | | 115 943 | 23 488 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 227 | 65 500 |
| REFUS | | 8 | | 269 | 62 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 096 | 506 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PACE_1L | Longueur | 1 | Position | 954 |
| Nom de la question | PAC_Q1 | | | | |
| Concept | Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Classe d'exercices ou aérobie | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les activités de loisir sont incluses seulement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 11 840 | 2 770 000 |
| NON | | 2 | | 118 515 | 23 727 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 227 | 65 500 |
| REFUS | | 8 | | 269 | 62 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 096 | 506 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 354

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PACE_1M | Longueur | 1 | Position | 955 |
| Nom de la question | PAC_Q1 | | | | |
| Concept | Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Ski alpin ou planche à neige | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les activités de loisir sont incluses seulement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 5 567 | 1 492 000 |
| NON | | 2 | | 124 788 | 25 005 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 227 | 65 500 |
| REFUS | | 8 | | 269 | 62 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 096 | 506 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PACE_1N | Longueur | 1 | Position | 956 |
| Nom de la question | PAC_Q1 | | | | |
| Concept | Activité / 3 derniers mois - quilles | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les activités de loisir sont incluses seulement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 11 959 | 2 626 000 |
| NON | | 2 | | 118 396 | 23 871 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 227 | 65 500 |
| REFUS | | 8 | | 269 | 62 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 096 | 506 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 355

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | PACE_1O | Longueur | 1 | Position | 957 |
| Nom de la question | PAC_Q1 | | | | |
| Concept | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les activités de loisir sont incluses seulement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 7 736 | 1 577 000 | | |
| NON | 2 | 122 619 | 24 920 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 227 | 65 500 | | |
| REFUS | 8 | 269 | 62 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 096 | 506 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | PACE_1P | Longueur | 1 | Position | 958 |
| Nom de la question | PAC_Q1 | | | | |
| Concept | Activité / 3 derniers mois - tennis | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les activités de loisir sont incluses seulement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 4 955 | 1 319 000 | | |
| NON | 2 | 125 400 | 25 178 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 227 | 65 500 | | |
| REFUS | 8 | 269 | 62 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 096 | 506 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 356

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_1Q **Longueur** 1 **Position** 959

Nom de la question PAC_Q1

Concept Activité / 3 derniers mois - poids et haltères

Question Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères

Univers Tous les répondants

Note Les activités de loisir sont incluses seulement.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 19 854 | 4 925 000 |
| NON | 2 | 110 501 | 21 572 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 227 | 65 500 |
| REFUS | 8 | 269 | 62 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 096 | 506 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_1R **Longueur** 1 **Position** 960

Nom de la question PAC_Q1

Concept Activité / 3 derniers mois - pêche

Question Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche

Univers Tous les répondants

Note Les activités de loisir sont incluses seulement.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 14 806 | 2 578 500 |
| NON | 2 | 115 549 | 23 918 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 227 | 65 500 |
| REFUS | 8 | 269 | 62 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 096 | 506 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 357

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | PACE_1S | Longueur | 1 | Position | 961 |
| Nom de la question | PAC_Q1 | | | | |
| Concept | Activité / 3 derniers mois - volley-ball | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volley-ball | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les activités de loisir sont incluses seulement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 8 304 | 1 904 500 | | |
| NON | 2 | 122 051 | 24 593 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 227 | 65 500 | | |
| REFUS | 8 | 269 | 62 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 096 | 506 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | PACE_1T | Longueur | 1 | Position | 962 |
| Nom de la question | PAC_Q1 | | | | |
| Concept | Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier) | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (ballon panier) | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les activités de loisir sont incluses seulement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 10 317 | 2 558 000 | | |
| NON | 2 | 120 038 | 23 939 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 227 | 65 500 | | |
| REFUS | 8 | 269 | 62 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 096 | 506 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 358

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PACE_1Z | Longueur | 1 | Position | 963 |
| Nom de la question | PAC_Q1 | | | | |
| Concept | Activité / 3 derniers mois - soccer | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Soccer | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les activités de loisir sont incluses seulement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 9 654 | 2 399 500 |
| NON | | 2 | | 120 701 | 24 098 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 227 | 65 500 |
| REFUS | | 8 | | 269 | 62 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 096 | 506 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PACE_1U | Longueur | 1 | Position | 964 |
| Nom de la question | PAC_Q1 | | | | |
| Concept | Activité / 3 derniers mois - autre (#1) | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité #1 | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les activités de loisir sont incluses seulement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 17 211 | 3 741 000 |
| NON | | 2 | | 113 144 | 22 756 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 227 | 65 500 |
| REFUS | | 8 | | 269 | 62 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 096 | 506 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 359

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PACE_1V | Longueur | 1 | Position | 965 |
| Nom de la question | PAC_Q1 | | | | |
| Concept | Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les activités de loisir sont incluses seulement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 10 908 | 1 985 000 |
| NON | | 2 | | 119 447 | 24 512 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 227 | 65 500 |
| REFUS | | 8 | | 269 | 62 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 096 | 506 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PACE_1W | Longueur | 1 | Position | 966 |
| Nom de la question | PAC_Q1X | | | | |
| Concept | Activité / 3 derniers mois - autre (#2) | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité physique de loisir? - Autre activité #2 | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PACE_1U = (1, 7 or 8) | | | | |
| Note | Les activités de loisir sont incluses seulement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2 898 | 644 000 |
| NON | | 2 | | 14 302 | 3 094 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 113 144 | 22 756 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 6 | 1 000 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 596 | 636 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 360

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PACE_1X | Longueur | 1 | Position | 967 |
| Nom de la question | PAC_Q1Y | | | | |
| Concept | Activité / 3 derniers mois - autre (#3) | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité physique de loisir? - Autre activité #3 | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PACE_1W = (1, 7 ou 8) ou PACE_1U = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les activités de loisir sont incluses seulement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 568 | 118 500 |
| NON | | 2 | | 2 327 | 524 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 446 | 25 851 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 606 | 638 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PACE_2A | Longueur | 3 | Position | 968 - 970 |
| Nom de la question | PAC_Q2A | | | | |
| Concept | Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Marche pour faire de l'exercice | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PACE_1A = (1, 7 or 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 270 | | 90 426 | 18 356 000 |
| SANS OBJET | | 996 | | 38 936 | 7 946 000 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 921 | 178 000 |
| REFUS | | 998 | | 72 | 17 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2 592 | 634 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 361

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3A **Longueur** 1 **Position** 971

Nom de la question PAC_Q3A

Concept Temps consacré - marche pour l'exercice

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Faire de la marche pour l'exercice

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1A = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 8 422 | 1 587 000 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 34 627 | 7 137 000 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 34 867 | 7 224 500 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 12 278 | 2 370 000 |
| SANS OBJET | 6 | 38 936 | 7 946 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 230 | 37 500 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 585 | 830 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2B **Longueur** 3 **Position** 972 - 974

Nom de la question PAC_Q2B

Concept Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1B = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 61 734 | 12 204 000 |
| SANS OBJET | 996 | 67 607 | 14 106 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 961 | 176 500 |
| REFUS | 998 | 53 | 11 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 362

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3B **Longueur** 1 **Position** 975

Nom de la question PAC_Q3B

Concept Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1B = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 3 002 | 570 000 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 11 747 | 2 358 000 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 18 013 | 3 616 500 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 28 762 | 5 622 500 |
| SANS OBJET | 6 | 67 607 | 14 106 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 208 | 36 500 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 606 | 822 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2C **Longueur** 3 **Position** 976 - 978

Nom de la question PAC_Q2C

Concept Nombre de fois / 3 mois - natation

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Natation

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1C = 1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 30 054 | 6 434 000 |
| SANS OBJET | 996 | 100 085 | 20 014 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 185 | 43 000 |
| REFUS | 998 | 31 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 363

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3C **Longueur** 1 **Position** 979

Nom de la question PAC_Q3C

Concept Temps consacré - natation

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Natation

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1C = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 2 026 | 435 000 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 7 017 | 1 567 000 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 10 727 | 2 311 000 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 10 227 | 2 108 000 |
| SANS OBJET | 6 | 100 085 | 20 014 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 57 | 13 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 808 | 683 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2D **Longueur** 3 **Position** 980 - 982

Nom de la question PAC_Q2D

Concept Nombre de fois / 3 mois - bicyclette

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Bicyclette

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1D = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 200 | 29 173 | 6 258 000 |
| SANS OBJET | 996 | 100 849 | 20 167 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 303 | 64 500 |
| REFUS | 998 | 30 | 7 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 364

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3D **Longueur** 1 **Position** 983

Nom de la question PAC_Q3D

Concept Temps consacré - bicyclette

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Bicyclette

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1D = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 2 621 | 518 500 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 8 738 | 1 856 500 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 9 670 | 2 125 000 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 8 090 | 1 749 500 |
| SANS OBJET | 6 | 100 849 | 20 167 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 53 | 8 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 925 | 706 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2E **Longueur** 3 **Position** 984 - 986

Nom de la question PAC_Q2E

Concept Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Danse moderne ou sociale

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1E = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 23 970 | 5 079 500 |
| SANS OBJET | 996 | 106 198 | 21 374 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 162 | 38 000 |
| REFUS | 998 | 25 | 5 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 365

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3E **Longueur** 1 **Position** 987

Nom de la question PAC_Q3E

Concept Temps consacré - danse moderne ou sociale

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Danse moderne / sociale

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1E = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 1 080 | 202 500 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 1 954 | 410 000 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 3 895 | 845 500 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 16 965 | 3 605 500 |
| SANS OBJET | 6 | 106 198 | 21 374 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 76 | 16 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 779 | 677 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2F **Longueur** 3 **Position** 988 - 990

Nom de la question PAC_Q2F

Concept Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Exercices à la maison

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1F = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 41 610 | 9 006 000 |
| SANS OBJET | 996 | 88 210 | 17 385 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 486 | 96 500 |
| REFUS | 998 | 49 | 9 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 366

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3F **Longueur** 1 **Position** 991

Nom de la question PAC_Q3F

Concept Temps consacré - exercices à la maison

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Exercices à la maison

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1F = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 10 302 | 2 066 000 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 18 678 | 4 012 000 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 10 143 | 2 356 000 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 2 421 | 562 500 |
| SANS OBJET | 6 | 88 210 | 17 385 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 65 | 9 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 127 | 740 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2G **Longueur** 3 **Position** 992 - 994

Nom de la question PAC_Q2G

Concept Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Hockey sur glace

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1G = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 6 212 | 1 575 500 |
| SANS OBJET | 996 | 124 107 | 24 912 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 28 | 7 500 |
| REFUS | 998 | 8 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données
Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 367

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3G **Longueur** 1 **Position** 995

Nom de la question PAC_Q3G

Concept Temps consacré - hockey sur glace

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Hockey sur glace

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1G = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 30 | 6 000 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 154 | 42 000 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 1 762 | 464 500 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 4 266 | 1 062 500 |
| SANS OBJET | 6 | 124 107 | 24 912 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 628 | 644 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2H **Longueur** 3 **Position** 996 - 998

Nom de la question PAC_Q2H

Concept Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Patinage sur glace

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1H = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 7 450 | 1 866 000 |
| SANS OBJET | 996 | 122 839 | 24 613 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 59 | 15 500 |
| REFUS | 998 | 7 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 368

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3H **Longueur** 1 **Position** 999

Nom de la question PAC_Q3H

Concept Temps consacré - patinage sur glace

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Patinage sur glace

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1H = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 146 | 39 500 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 864 | 204 500 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 3 405 | 857 500 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 3 031 | 764 000 |
| SANS OBJET | 6 | 122 839 | 24 613 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 658 | 652 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2I **Longueur** 3 **Position** 1000 - 1002

Nom de la question PAC_Q2I

Concept Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Patin à roues alignées

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1I = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 7 091 | 1 639 500 |
| SANS OBJET | 996 | 123 209 | 24 841 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 48 | 14 500 |
| REFUS | 998 | 7 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 369

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3I **Longueur** 1 **Position** 1003

Nom de la question PAC_Q3I

Concept Temps consacré - patin à roues alignées

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Patin à roues alignées

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1I = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 409 | 88 000 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 1 867 | 426 500 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 2 722 | 642 500 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 2 085 | 480 500 |
| SANS OBJET | 6 | 123 209 | 24 841 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 647 | 651 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2J **Longueur** 3 **Position** 1004 - 1006

Nom de la question PAC_Q2J

Concept Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Jogging ou course

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1J = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 21 989 | 5 445 500 |
| SANS OBJET | 996 | 108 101 | 20 984 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 241 | 59 500 |
| REFUS | 998 | 24 | 8 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 370

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3J **Longueur** 1 **Position** 1007

Nom de la question PAC_Q3J

Concept Temps consacré - jogging ou course

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Jogging or course

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1J = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 3 783 | 847 000 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 9 853 | 2 482 000 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 6 593 | 1 690 500 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 1 723 | 417 500 |
| SANS OBJET | 6 | 108 101 | 20 984 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 37 | 9 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 857 | 702 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2K **Longueur** 3 **Position** 1008 - 1010

Nom de la question PAC_Q2K

Concept Nombre de fois / 3 mois - golf

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Golf

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1K = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 14 333 | 2 990 000 |
| SANS OBJET | 996 | 115 943 | 23 488 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 61 | 13 000 |
| REFUS | 998 | 18 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 371

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3K **Longueur** 1 **Position** 1011

Nom de la question PAC_Q3K

Concept Temps consacré - golf

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Golf

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1K = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 53 | 8 500 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 155 | 33 000 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 399 | 91 500 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 13 721 | 2 856 000 |
| SANS OBJET | 6 | 115 943 | 23 488 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 671 | 653 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2L **Longueur** 3 **Position** 1012 - 1014

Nom de la question PAC_Q2L

Concept Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Classe d'exercices ou aérobie

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1L = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 11 758 | 2 750 500 |
| SANS OBJET | 996 | 118 515 | 23 727 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 67 | 16 000 |
| REFUS | 998 | 15 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 372

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3L **Longueur** 1 **Position** 1015

Nom de la question PAC_Q3L

Concept Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Classe d'exercices ou aérobie

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1L = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 319 | 63 500 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 2 176 | 470 000 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 6 327 | 1 498 000 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 2 929 | 717 500 |
| SANS OBJET | 6 | 118 515 | 23 727 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 6 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 674 | 654 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2M **Longueur** 3 **Position** 1016 - 1018

Nom de la question PAC_Q2M

Concept Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Ski alpin ou planche à neige

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1M = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 5 533 | 1 483 000 |
| SANS OBJET | 996 | 124 788 | 25 005 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 24 | 5 500 |
| REFUS | 998 | 10 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 373

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3M **Longueur** 1 **Position** 1019

Nom de la question PAC_Q3M

Concept Temps consacré - ski alpin ou planche à neige

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Ski alpin ou planche à neige

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1M = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 40 | 9 500 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 56 | 11 500 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 154 | 32 000 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 5 281 | 1 429 000 |
| SANS OBJET | 6 | 124 788 | 25 005 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 626 | 643 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2N **Longueur** 3 **Position** 1020 - 1022

Nom de la question PAC_Q2N

Concept Nombre de fois / 3 moins - quilles

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Quilles

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1N = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 11 903 | 2 613 000 |
| SANS OBJET | 996 | 118 396 | 23 871 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 44 | 9 000 |
| REFUS | 998 | 12 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 374

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3N **Longueur** 1 **Position** 1023

Nom de la question PAC_Q3N

Concept Temps consacré - quilles

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Quilles

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1N = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 38 | 6 500 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 227 | 46 000 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 2 193 | 515 000 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 9 436 | 2 043 500 |
| SANS OBJET | 6 | 118 396 | 23 871 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 9 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 648 | 647 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2O **Longueur** 3 **Position** 1024 - 1026

Nom de la question PAC_Q2O

Concept Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Baseball ou balle molle

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1O = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 7 682 | 1 566 000 |
| SANS OBJET | 996 | 122 619 | 24 920 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 49 | 10 000 |
| REFUS | 998 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 375

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3O **Longueur** 1 **Position** 1027

Nom de la question PAC_Q3O

Concept Temps consacré - baseball ou balle molle

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Baseball ou balle molle

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1O = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 116 | 24 000 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 546 | 117 500 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 1 557 | 327 000 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 5 456 | 1 096 000 |
| SANS OBJET | 6 | 122 619 | 24 920 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 6 | 1 500 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 646 | 645 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2P **Longueur** 3 **Position** 1028 - 1030

Nom de la question PAC_Q2P

Concept Nombre de fois / 3 mois - tennis

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Tennis

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1P = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 4 928 | 1 312 000 |
| SANS OBJET | 996 | 125 400 | 25 178 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 25 | 6 500 |
| REFUS | 998 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 376

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3P **Longueur** 1 **Position** 1031

Nom de la question PAC_Q3P

Concept Temps consacré - tennis

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Tennis

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1P = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 94 | 27 000 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 489 | 123 000 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 1 832 | 486 000 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 2 508 | 675 000 |
| SANS OBJET | 6 | 125 400 | 25 178 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 619 | 641 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2Q **Longueur** 3 **Position** 1032 - 1034

Nom de la question PAC_Q2Q

Concept Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Poids et haltères

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1Q = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 19 698 | 4 880 500 |
| SANS OBJET | 996 | 110 501 | 21 572 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 130 | 40 000 |
| REFUS | 998 | 26 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 377

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3Q **Longueur** 1 **Position** 1035

Nom de la question PAC_Q3Q

Concept Temps consacré - poids et haltères

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Poids et haltères

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1Q = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 2 568 | 583 000 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 6 504 | 1 588 500 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 6 804 | 1 712 500 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 3 806 | 992 500 |
| SANS OBJET | 6 | 110 501 | 21 572 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 15 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 748 | 679 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2R **Longueur** 3 **Position** 1036 - 1038

Nom de la question PAC_Q2R

Concept Nombre de fois / 3 mois - pêche

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Pêche

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1R = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 14 698 | 2 559 000 |
| SANS OBJET | 996 | 115 549 | 23 918 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 91 | 12 500 |
| REFUS | 998 | 17 | 7 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 378

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3R **Longueur** 1 **Position** 1039

Nom de la question PAC_Q3R

Concept Temps consacré - pêche

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Pêche

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1R = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 97 | 18 500 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 307 | 51 000 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 915 | 162 000 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 13 368 | 2 326 000 |
| SANS OBJET | 6 | 115 549 | 23 918 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 11 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 700 | 654 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2S **Longueur** 3 **Position** 1040 - 1042

Nom de la question PAC_Q2S

Concept Nombre de fois / 3 mois - volley-ball

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Volley-ball

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1S = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 8 242 | 1 889 000 |
| SANS OBJET | 996 | 122 051 | 24 593 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 57 | 13 000 |
| REFUS | 998 | 5 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 379

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3S **Longueur** 1 **Position** 1043

Nom de la question PAC_Q3S

Concept Temps consacré - volley-ball

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Volley-ball

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1S = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 176 | 37 500 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 1 045 | 241 000 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 2 855 | 655 500 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 4 157 | 954 000 |
| SANS OBJET | 6 | 122 051 | 24 593 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 9 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 654 | 650 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2T **Longueur** 3 **Position** 1044 - 1046

Nom de la question PAC_Q2T

Concept Nombre de fois / 3 mois - basketball

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Basketball

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1T = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 10 197 | 2 526 500 |
| SANS OBJET | 996 | 120 038 | 23 939 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 108 | 25 000 |
| REFUS | 998 | 12 | 6 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 380

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3T **Longueur** 1 **Position** 1047

Nom de la question PAC_Q3T

Concept Temps consacré - basketball (ballon panier)

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Basketball (ballon panier)

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1T = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 431 | 108 000 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 2 030 | 486 000 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 3 700 | 916 000 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 4 028 | 1 015 000 |
| SANS OBJET | 6 | 120 038 | 23 939 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 6 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 712 | 666 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2Z **Longueur** 3 **Position** 1048 - 1050

Nom de la question PAC_Q2Z

Concept Nombre de fois / 3 mois - soccer

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Soccer

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1Z = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 9 577 | 2 375 500 |
| SANS OBJET | 996 | 120 701 | 24 098 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 73 | 20 500 |
| REFUS | 998 | 4 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 381

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3Z **Longueur** 1 **Position** 1051

Nom de la question PAC_Q3Z

Concept Temps consacré - soccer

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Soccer

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1Z = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 318 | 72 500 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 1 492 | 352 500 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 3 228 | 776 000 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 4 535 | 1 173 500 |
| SANS OBJET | 6 | 120 701 | 24 098 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 669 | 658 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2U **Longueur** 3 **Position** 1052 - 1054

Nom de la question PAC_Q2U

Concept Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Autre activité (#1)

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1U = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 200 | 17 083 | 3 713 000 |
| SANS OBJET | 996 | 113 144 | 22 756 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 109 | 23 000 |
| REFUS | 998 | 15 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 596 | 636 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 382

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3U **Longueur** 1 **Position** 1055

Nom de la question PAC_Q3U

Concept Temps consacré - autre activité (#1)

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Autre activité (#1)

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1U = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 594 | 117 500 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 1 696 | 380 000 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 3 956 | 911 500 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 10 816 | 2 300 500 |
| SANS OBJET | 6 | 113 144 | 22 756 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 19 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 720 | 662 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2W **Longueur** 3 **Position** 1056 - 1058

Nom de la question PAC_Q2W

Concept Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Autre activité (#2)

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1W = (1, 7 ou 8) ou PACE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 200 | 2 861 | 636 000 |
| SANS OBJET | 996 | 127 446 | 25 851 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 27 | 5 500 |
| REFUS | 998 | 7 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 606 | 638 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 383

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3W **Longueur** 1 **Position** 1059

Nom de la question PAC_Q3W

Concept Temps consacré - autre activité (#2)

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Autre activité (#2)

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1W = (1, 7 ou 8) ou PACE_1U = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 135 | 30 000 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 354 | 77 000 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 711 | 164 000 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 1 658 | 364 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 446 | 25 851 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 640 | 645 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_2X **Longueur** 3 **Position** 1060 - 1062

Nom de la question PAC_Q2X

Concept Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#3)

Question Combien de fois avez-vous fait [activité identifiée] au cours des 3 derniers mois? - Autre activité (#3)

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1X = (1, 7 ou 8) ou PACE_1U (7 ou 8) ou PACE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 180 | 559 | 118 000 |
| SANS OBJET | 996 | 129 773 | 26 375 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 7 | 1 000 |
| REFUS | 998 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 607 | 638 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 384

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_3X **Longueur** 1 **Position** 1063

Nom de la question PAC_Q3X

Concept Temps consacré - autre activité (#3)

Question À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? - Autre activité (#3)

Univers Répondants qui ont répondu PACE_1X = (1, 7 ou 8) ou PACE_1W = (7 ou 8) ou PACE_1U = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 34 | 6 000 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 69 | 17 000 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 131 | 26 000 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 325 | 69 000 |
| SANS OBJET | 6 | 129 773 | 26 375 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 615 | 639 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_4A **Longueur** 2 **Position** 1064 - 1065

Nom de la question PAC_Q4A

Concept Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail ou l'école

Question Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou pour faire des courses?

Univers Tous les répondants

Note

Les activités physiques au travail ou dans les tâches quotidiennes à la maison sont incluses, mais pas les activités de loisir. La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| N'EN FAIT PAS | 1 | 38 891 | 7 599 000 |
| MOINS D'UNE HEURE | 2 | 15 767 | 3 216 500 |
| DE 1 À 5 HEURES | 3 | 43 035 | 9 230 000 |
| DE 6 À 10 HEURES | 4 | 13 384 | 2 781 000 |
| DE 11 À 20 HEURES | 5 | 6 271 | 1 253 000 |
| PLUS DE 20 HEURES | 6 | 11 436 | 2 122 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 1 750 | 343 500 |
| REFUS | 98 | 317 | 79 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 096 | 506 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 385

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACE_4B **Longueur** 2 **Position** 1066 - 1067

Nom de la question PAC_Q4B

Concept Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail/l'école

Question (Au cours des 3 derniers mois durant une semaine normale,) combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?

Univers Tous les répondants

Note Les activités physiques au travail ou dans les tâches quotidiennes à la maison sont incluses, mais pas les activités de loisir. La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| N'EN FAIT PAS | 1 | 119 778 | 24 267 500 |
| MOINS D'UNE HEURE | 2 | 3 412 | 696 000 |
| DE 1 À 5 HEURES | 3 | 5 257 | 1 158 000 |
| DE 6 À 10 HEURES | 4 | 998 | 200 000 |
| DE 11 À 20 HEURES | 5 | 360 | 67 500 |
| PLUS DE 20 HEURES | 6 | 299 | 55 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 439 | 106 000 |
| REFUS | 98 | 308 | 75 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 096 | 506 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACE_6 **Longueur** 1 **Position** 1068

Nom de la question PAC_Q6

Concept Niveau d'activité physique quotidien

Question Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail : (normalement assis pendant la journée, ..., ou doit faire du travail forçant / porter des objets très lourds)?

Univers Tous les répondants

Note La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| NORMALEMENT ASSIS | 1 | 31 028 | 6 647 500 |
| SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER | 2 | 54 907 | 11 044 000 |
| LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS | 3 | 33 666 | 6 598 000 |
| TRAVAIL FORÇANT/PORTER OBJET TRÈS LOURDS | 4 | 9 994 | 2 055 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 922 | 199 000 |
| REFUS | 8 | 334 | 81 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 096 | 506 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 386

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACEDEE **Longueur** 4.1 **Position** 1069 - 1072

Nom de la question

Concept Dépense d'énergie quotidienne - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur PACE_1V, PACE_2A, PACE_2B, PACE_2C, PACE_2D, PACE_2E, PACE_2F, PACE_2G, PACE_2H, PACE_2I, PACE_2J, PACE_2K, PACE_2L, PACE_2M, PACE_2N, PACE_2O, PACE_2P, PACE_2Q, PACE_2R, PACE_2S, PACE_2T, PACE_2U, PACE_2W, PACE_2X, PACE_2Z, PACE_3A, PACE_3B, PACE_3C, PACE_3D, PACE_3E, PACE_3F, PACE_3G, PACE_3H, PACE_3I, PACE_3J, PACE_3K, PACE_3L, PACE_3M, PACE_3N, PACE_3O, PACE_3P, PACE_3Q, PACE_3R, PACE_3S, PACE_3T, PACE_3U, PACE_3W, PACE_3X, PACE_3Z. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| QUANTITÉ D'ÉNERGIE DÉPENSÉE | 0.0 - 38.5 | 130 355 | 26 497 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99.9 | 2 592 | 634 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACEFLEI **Longueur** 1 **Position** 1073

Nom de la question

Concept Participation à des activités de loisirs - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur PACE_1V. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 119 447 | 24 512 500 |
| NON | 2 | 10 908 | 1 985 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 592 | 634 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 387

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACEDFM **Longueur** 3 **Position** 1074 - 1076

Nom de la question

Concept Fréq. mensuelle - activité physique durant > 15 min. - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur PACE_1V, PACE_2A, PACE_2B, PACE_2C, PACE_2D, PACE_2E, PACE_2F, PACE_2G, PACE_2H, PACE_2I, PACE_2J, PACE_2K, PACE_2L, PACE_2M, PACE_2N, PACE_2O, PACE_2P, PACE_2Q, PACE_2R, PACE_2S, PACE_2T, PACE_2Z, PACE_2U, PACE_2W, PACE_2X, PACE_3A, PACE_3B, PACE_3C, PACE_3D, PACE_3E, PACE_3F, PACE_3G, PACE_3H, PACE_3I, PACE_3J, PACE_3K, PACE_3L, PACE_3M, PACE_3N, PACE_3O, PACE_3P, PACE_3Q, PACE_3R, PACE_3S, PACE_3T, PACE_3Z, PACE_3U, PACE_3W, PACE_3X. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| FRÉQUENCE MENSUELLE | 0 - 276 | 130 355 | 26 497 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 592 | 634 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACEDFR **Longueur** 1 **Position** 1077

Nom de la question

Concept Fréquence de toutes les activités physiques > 15 min. - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur PACEDFM. La variable utilise les valeurs de la variable dérivée de fréquence mensuelle moyenne des activités physiques (PACEDFM). Les valeurs de PACEDFM reflètent une moyenne mensuelle basée sur les données rapportées au cours d'une période de trois mois. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| RÉGULIER | 1 | 86 108 | 17 654 000 |
| OCCASIONNEL | 2 | 20 026 | 4 248 500 |
| RARE | 3 | 24 221 | 4 595 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 592 | 634 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 388

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable PACEFD **Longueur** 1 **Position** 1078

Nom de la question

Concept Participation à activité phys. quotidienne > 15 min. - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur PACEDFM. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 49 455 | 9 959 000 |
| NON | 2 | 80 900 | 16 538 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 592 | 634 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable PACEDPAI **Longueur** 1 **Position** 1079

Nom de la question

Concept Indice de l'activité physique - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur PACEDEE. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ACTIF | 1 | 34 408 | 7 181 000 |
| MODÉRÉ | 2 | 32 464 | 6 643 500 |
| INACTIF | 3 | 63 483 | 12 673 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 592 | 634 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SACEFOPT **Longueur** 1 **Position** 1080

Nom de la question

Concept Module optionnel : Activités sédentaires - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 7 765 | 788 000 |
| NON | 2 | 125 182 | 26 344 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 389

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SACE_1 **Longueur** 2 **Position** 1081 - 1082

Nom de la question SAC_Q1

Concept Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m.

Question Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous passées à l'ordinateur, y compris sur l'Internet, et à jouer des jeux informatiques?

Univers Répondants avec SACEFOPT = 1

Note Les activités de loisir sont incluses seulement.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| AUCUNE | 1 | 3 357 | 270 500 |
| MOINS D'UNE HEURE | 2 | 692 | 83 500 |
| DE 1 À 2 HEURES | 3 | 1 053 | 122 000 |
| DE 3 À 5 HEURES | 4 | 957 | 112 500 |
| DE 6 À 10 HEURES | 5 | 820 | 101 000 |
| DE 11 À 14 HEURES | 6 | 261 | 28 500 |
| DE 15 À 20 HEURES | 7 | 156 | 20 000 |
| PLUS DE 20 HEURES | 8 | 283 | 31 000 |
| SANS OBJET | 96 | 125 182 | 26 344 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 24 | 2 500 |
| REFUS | 98 | 30 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 132 | 13 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SACE_2 **Longueur** 2 **Position** 1083 - 1084

Nom de la question SAC_Q2

Concept Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m.

Question (Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous passées habituellement) à jouer à des jeux vidéo, y compris XBOX, Nintendo et Playstation?

Univers Répondants âgés de moins de 20 ans avec SACEFOPT = 1

Note Les activités de loisir sont incluses seulement.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| AUCUNE | 1 | 465 | 49 000 |
| MOINS D'UNE HEURE | 2 | 106 | 11 500 |
| DE 1 À 2 HEURES | 3 | 130 | 14 000 |
| DE 3 À 5 HEURES | 4 | 120 | 14 500 |
| DE 6 À 10 HEURES | 5 | 85 | 9 500 |
| DE 11 À 14 HEURES | 6 | 26 | 2 500 |
| DE 15 À 20 HEURES | 7 | 19 | 1 500 |
| PLUS DE 20 HEURES | 8 | 21 | 2 000 |
| SANS OBJET | 96 | 131 942 | 27 024 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 30 | 3 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 390

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SACE_3 **Longueur** 2 **Position** 1085 - 1086

Nom de la question SAC_Q3

Concept Nbre hres - à regarder la télé. ou des vidéos - dern. 3 m.

Question (Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous passées habituellement) à regarder la télévision ou des vidéos?

Univers Répondants avec SACEFOPT = 1

Note Les activités de loisir sont incluses seulement.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| AUCUNE | 1 | 235 | 19 000 |
| MOINS D'UNE HEURE | 2 | 185 | 17 000 |
| DE 1 À 2 HEURES | 3 | 650 | 70 500 |
| DE 3 À 5 HEURES | 4 | 1 198 | 138 500 |
| DE 6 À 10 HEURES | 5 | 1 803 | 196 000 |
| DE 11 À 14 HEURES | 6 | 1 271 | 126 500 |
| DE 15 À 20 HEURES | 7 | 750 | 75 500 |
| PLUS DE 20 HEURES | 8 | 1 425 | 121 000 |
| SANS OBJET | 96 | 125 182 | 26 344 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 58 | 4 500 |
| REFUS | 98 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 186 | 18 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 391

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SACE_4 **Longueur** 2 **Position** 1087 - 1088

Nom de la question SAC_Q4

Concept Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m.

Question (Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous passées habituellement) à lire, sans compter au travail ou à l'école?

Univers Répondants avec SACEFOPT = 1

Note Les livres, les revues, les journaux, et les devoirs sont inclus.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| AUCUNE | 1 | 985 | 100 000 |
| MOINS D'UNE HEURE | 2 | 755 | 72 500 |
| DE 1 À 2 HEURES | 3 | 1 563 | 172 500 |
| DE 3 À 5 HEURES | 4 | 1 612 | 179 500 |
| DE 6 À 10 HEURES | 5 | 1 486 | 146 000 |
| DE 11 À 14 HEURES | 6 | 485 | 43 000 |
| DE 15 À 20 HEURES | 7 | 245 | 20 000 |
| PLUS DE 20 HEURES | 8 | 358 | 29 000 |
| SANS OBJET | 96 | 125 182 | 26 344 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 80 | 5 500 |
| REFUS | 98 | 10 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 186 | 18 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 392

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SACEDTOT **Longueur** 2 **Position** 1089 - 1090

Nom de la question

Concept Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)

Question

Univers Répondants avec SACEFOPT = 1

Note Basée sur SACE_1, SACE_2, SACE_3, SACE_4. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| MOINS DE 5 HEURES | 1 | 541 | 56 000 |
| DE 5 À 9 HEURES | 2 | 1 177 | 120 000 |
| DE 10 À 14 HEURES | 3 | 1 189 | 129 500 |
| DE 15 À 19 HEURES | 4 | 986 | 107 000 |
| DE 20 À 24 HEURES | 5 | 1 580 | 156 500 |
| DE 25 À 29 HEURES | 6 | 936 | 95 000 |
| DE 30 À 34 HEURES | 7 | 399 | 36 500 |
| DE 35 À 39 HEURES | 8 | 256 | 24 000 |
| DE 40 À 44 HEURES | 9 | 255 | 21 000 |
| 45 HEURES ET PLUS | 10 | 136 | 15 000 |
| SANS OBJET | 96 | 125 182 | 26 344 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 310 | 28 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable UPEEFOPT **Longueur** 1 **Position** 1091

Nom de la question

Concept Module opt. : Utilisation de l'équipement protecteur - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 55 465 | 12 181 000 |
| NON | 2 | 77 482 | 14 951 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 393

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable UPEE_01 **Longueur** 1 **Position** 1092

Nom de la question UPE_Q1

Concept Fréquence - porte un casque - vélo

Question Lorsque vous faites de la bicyclette, à quelle fréquence portez-vous un casque : (toujours, la plupart du temps, rarement, ou jamais)?

Univers Répondants avec UPEEFOPT = 1 qui ont répondu PACE_1D = (1, 7 ou 8) ou PACE_4B <> 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS | 1 | 3 893 | 930 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 1 016 | 266 000 |
| RAREMENT | 3 | 1 127 | 277 500 |
| JAMAIS | 4 | 6 704 | 1 426 500 |
| SANS OBJET | 6 | 118 786 | 23 853 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 37 | 8 000 |
| REFUS | 8 | 23 | 7 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 361 | 363 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable UPEE_02A **Longueur** 1 **Position** 1093

Nom de la question UPE_Q2A

Concept Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées

Question Lorsque vous faites du patin à roues alignées, à quelle fréquence portez-vous un casque?

Univers Répondants avec UPEEFOPT = 1 qui ont répondu PACE_1I = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS | 1 | 607 | 156 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 153 | 42 000 |
| RAREMENT | 3 | 211 | 54 500 |
| JAMAIS | 4 | 1 869 | 443 500 |
| SANS OBJET | 6 | 128 806 | 26 082 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 500 |
| REFUS | 8 | 7 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 287 | 348 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 394

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable UPEE_02B **Longueur** 1 **Position** 1094

Nom de la question UPE_Q2B

Concept Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées

Question À quelle fréquence portez-vous des protège-poignets?

Univers Répondants avec UPEEFOPT = 1 qui ont répondu PACE_11 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS | 1 | 583 | 157 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 110 | 30 500 |
| RAREMENT | 3 | 160 | 40 000 |
| JAMAIS | 4 | 1 989 | 468 500 |
| SANS OBJET | 6 | 128 806 | 26 082 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 5 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 7 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 287 | 348 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable UPEE_02C **Longueur** 1 **Position** 1095

Nom de la question UPE_Q2C

Concept Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées

Question À quelle fréquence portez vous des coudières (protège coudes)?

Univers Répondants avec UPEEFOPT = 1 qui ont répondu PACE_11 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS | 1 | 274 | 70 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 77 | 18 000 |
| RAREMENT | 3 | 145 | 37 000 |
| JAMAIS | 4 | 2 346 | 571 000 |
| SANS OBJET | 6 | 128 806 | 26 082 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 5 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 7 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 287 | 348 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 395

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable UPEE_03A **Longueur** 1 **Position** 1096

Nom de la question UPE_Q3A

Concept Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois

Question Plus tôt, vous avez mentionné avoir fait du ski alpin ou de la planche à neige au cours des 3 derniers mois. Était-ce : (du ski alpin, de la planche à neige, ou les deux)?

Univers Répondants avec UPEEFOPT = 1 qui ont répondu PACE_1M = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SKI ALPIN SEULEMENT | 1 | 1 063 | 316 500 |
| PLANCHE À NEIGE SEULEMENT | 2 | 709 | 188 000 |
| LES DEUX | 3 | 163 | 47 000 |
| SANS OBJET | 6 | 129 715 | 26 230 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 6 | 1 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 287 | 348 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable UPEE_03B **Longueur** 1 **Position** 1097

Nom de la question UPE_Q3B

Concept Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait du ski alpin ou de la planche à neige : (du ski alpin seulement, de la planche à neige seulement, les deux, ou aucun)?

Univers Répondants avec UPEEFOPT = 1 qui ont répondu PACE_1M = (2, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SKI ALPIN SEULEMENT | 1 | 2 215 | 595 000 |
| PLANCHE À NEIGE SEULEMENT | 2 | 1 019 | 225 500 |
| LES DEUX | 3 | 305 | 67 500 |
| NI L'UN NI L'AUTRE | 4 | 48 629 | 10 372 500 |
| SANS OBJET | 6 | 79 427 | 15 505 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 192 | 55 500 |
| REFUS | 8 | 181 | 48 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 979 | 262 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 396

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable UPEE_04A **Longueur** 1 **Position** 1098

Nom de la question UPE_Q4A

Concept Fréquence - porte un casque - ski alpin

Question Lorsque vous faites du ski alpin, à quelle fréquence portez vous un casque : (toujours, la plupart du temps, rarement, ou jamais)?

Univers Répondants qui on répondu UPEE_03A = (1, 3, 7 ou 8) ou UPEE_03B = (1, 3, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS | 1 | 701 | 189 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 87 | 24 500 |
| RAREMENT | 3 | 110 | 26 000 |
| JAMAIS | 4 | 2 847 | 787 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 839 | 25 737 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 362 | 368 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable UPEE_05A **Longueur** 1 **Position** 1099

Nom de la question UPE_Q5A

Concept Fréquence - porte un casque - planche à neige

Question Lorsque vous faites de la planche à neige, à quelle fréquence portez vous un casque?

Univers Répondants qui on répondu UPEE_03A = (2, 3, 7 ou 8) ou UPEE_03B = (2, 3, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS | 1 | 723 | 167 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 108 | 23 000 |
| RAREMENT | 3 | 147 | 32 000 |
| JAMAIS | 4 | 1 217 | 306 000 |
| SANS OBJET | 6 | 129 389 | 26 235 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 362 | 368 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 397

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable UPEE_05B **Longueur** 1 **Position** 1100

Nom de la question UPE_Q5B

Concept Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige

Question À quelle fréquence portez vous des protège-poignets?

Univers Répondants qui ont répondu UPEE_03A = (2, 3, 7 ou 8) ou UPEE_03B = (2, 3, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS | 1 | 140 | 36 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 63 | 13 500 |
| RAREMENT | 3 | 70 | 16 500 |
| JAMAIS | 4 | 1 922 | 462 500 |
| SANS OBJET | 6 | 129 389 | 26 235 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 362 | 368 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable UPEE_06 **Longueur** 1 **Position** 1101

Nom de la question UPE_Q6

Concept A fait du skateboard - 12 derniers mois

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait du skateboard (planche à roulettes)?

Univers Répondants âgée 12 à 19 avec UPEEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 231 | 245 500 |
| NON | 2 | 5 452 | 1 256 000 |
| SANS OBJET | 6 | 126 076 | 25 592 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 19 | 5 000 |
| REFUS | 8 | 15 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 154 | 29 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 398

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable UPEE_06A **Longueur** 1 **Position** 1102

Nom de la question UPE_Q6A

Concept Fréquence - porte casque - skateboard

Question À quelle fréquence portez-vous un casque : (toujours, la plupart du temps, rarement, ou jamais)?

Univers Répondants qui ont répondu UPEE_06 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS | 1 | 219 | 44 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 103 | 21 000 |
| RAREMENT | 3 | 180 | 41 000 |
| JAMAIS | 4 | 728 | 138 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 528 | 26 848 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 188 | 38 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable UPEE_06B **Longueur** 1 **Position** 1103

Nom de la question UPE_Q6B

Concept Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard

Question À quelle fréquence portez-vous des protège-poignets?

Univers Répondants qui ont répondu UPEE_06 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS | 1 | 55 | 11 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 47 | 12 000 |
| RAREMENT | 3 | 61 | 11 500 |
| JAMAIS | 4 | 1 067 | 210 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 528 | 26 848 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 188 | 38 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 399

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable UPEE_06C **Longueur** 1 **Position** 1104

Nom de la question UPE_Q6C

Concept Fréquence - porte des protège coudes - skateboard

Question À quelle fréquence portez-vous des coudières (protège coudes)?

Univers Répondants qui ont répondu UPEE_06 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS | 1 | 53 | 14 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 34 | 7 500 |
| RAREMENT | 3 | 63 | 14 000 |
| JAMAIS | 4 | 1 081 | 209 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 528 | 26 848 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 188 | 38 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable UPEEFILS **Longueur** 1 **Position** 1105

Nom de la question

Concept Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)

Question

Univers Répondants avec UPEEFOPT = 1 qui ont répondu PACE_11 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur UPEE_02A, UPEE_02B, UPEE_02C, PACE11. Les répondants qui ne pratiquent pas le patin à roues alignées sont exclus de la population. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 196 | 58 500 |
| NON | 2 | 2 645 | 637 500 |
| SANS OBJET | 6 | 128 806 | 26 082 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 300 | 353 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 400

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable UPEEFSNB **Longueur** 1 **Position** 1106

Nom de la question

Concept Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)

Question

Univers Répondants qui ont répondu UPEE_03A = (2,3, 7 ou 8) ou UPEE_03B = (2, 3, 7 ou 8)

Note Basée sur UPEE_05A, UPEE_05B. Les répondants qui n'ont pas pratiqué la planche à neige durant les 12 derniers mois sont exclus de la population. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 129 | 30 000 |
| NON | 2 | 2 066 | 498 500 |
| SANS OBJET | 6 | 129 389 | 26 235 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 363 | 368 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable UPEEFSKB **Longueur** 1 **Position** 1107

Nom de la question

Concept Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)

Question

Univers Répondants âgés de 12 à 19 ans qui ont répondu UPEE_06 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur UPEE_06A, UPEE_06B, UPEE_06C. Les répondants de moins de 12 ans ou de plus de 19 ans et les répondants qui n'ont pas pratiqué la planche à roulettes dans les 12 derniers mois sont exclus de la population. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 45 | 12 000 |
| NON | 2 | 1 186 | 233 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 704 | 26 615 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 012 | 271 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSBEFOPT **Longueur** 1 **Position** 1108

Nom de la question

Concept Module optionnel : Protection contre le soleil - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 13 831 | 2 803 500 |
| NON | 2 | 119 116 | 24 328 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 401

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSBE_01 **Longueur** 1 **Position** 1109

Nom de la question SSB_Q01

Concept Coup de soleil - 12 dernier mois

Question Au cours des 12 dernier mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?

Univers Répondants avec SSBEFOPT = 1

Note On appelle un coup de soleil tout rougissement, tout inconfort ou tout malaise de la peau, qui persiste pendant plus de 12 heures après l'exposition au soleil ou à toute autre source de rayons ultraviolets, comme les lits de bronzage et les lampes solaires.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 843 | 1 010 000 |
| NON | 2 | 8 731 | 1 737 000 |
| SANS OBJET | 6 | 119 116 | 24 328 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 24 | 6 500 |
| REFUS | 8 | 46 | 9 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 187 | 40 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSBE_02 **Longueur** 1 **Position** 1110

Nom de la question SSB_Q02

Concept Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau

Question Est-ce que l'un ou l'autre de vos coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau?

Univers Répondants qui ont répondu SSBE_01 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 564 | 108 500 |
| NON | 2 | 4 275 | 901 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 847 | 26 065 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 257 | 56 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 402

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSBE_03 **Longueur** 1 **Position** 1111

Nom de la question SSB_Q03

Concept Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée

Question Est-ce que l'un ou l'autre de vos coups de soleil a entraîné de la douleur ou des malaises pendant plus d'une journée?

Univers Répondants qui ont répondu SSBE_01 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 682 | 360 500 |
| NON | 2 | 3 155 | 647 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 847 | 26 065 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 6 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 257 | 56 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSBE_06 **Longueur** 2 **Position** 1112 - 1113

Nom de la question SSB_Q06

Concept Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h

Question À peu près combien de temps passez-vous chaque jour au soleil entre 11 h et 16 h?

Univers Répondants avec SSBFOPT = 1

Note Durant une fin de semaine, ou une journée de congé du travail ou de congé scolaire typique durant les mois d'été.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN TEMPS | 1 | 1 326 | 207 000 |
| MOINS DE 30 MINUTES | 2 | 1 794 | 331 500 |
| DE 30 À 59 MINUTES | 3 | 1 493 | 289 500 |
| D'UNE HEURE À MOINS DE DE 2 HEURES | 4 | 2 559 | 553 000 |
| DE 2 HEURES À MOINS DE DE 3 HEURES | 5 | 2 478 | 556 500 |
| DE 3 HEURES À MOINS DE DE 4 HEURES | 6 | 1 301 | 279 500 |
| DE 4 HEURES À MOINS DE DE 5 HEURES | 7 | 911 | 178 000 |
| 5 HEURES | 8 | 1 546 | 307 500 |
| SANS OBJET | 96 | 119 116 | 24 328 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 147 | 39 500 |
| REFUS | 98 | 19 | 5 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 257 | 56 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 403

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSBE_07 **Longueur** 1 **Position** 1114

Nom de la question SSB_Q07

Concept Fréquence - mettre à l'ombre

Question Au cours des mois d'été, pendant une fin de semaine ou une journée de congé typique, lorsque vous vous exposez au soleil pendant des périodes de 30 min. ou plus, à quelle fréquence tentez-vous de vous mettre à l'ombre : (toujours, souvent, ... ou jamais)?

Univers Répondants qui ont répondu SSBE_06 = (3, 4, 5, 6, 7, 8, 97 ou 98) ou SSBE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS | 1 | 1 076 | 207 000 |
| SOUVENT | 2 | 2 665 | 596 000 |
| PARFOIS | 3 | 3 335 | 697 500 |
| RAREMENT | 4 | 1 956 | 411 500 |
| JAMAIS | 5 | 1 198 | 239 000 |
| SANS OBJET | 6 | 122 236 | 24 866 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 56 | 10 500 |
| REFUS | 8 | 2 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 423 | 101 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSBE_08 **Longueur** 1 **Position** 1115

Nom de la question SSB_Q08

Concept Fréquence - portez un chapeau au soleil

Question (Au cours des mois d'été, pendant une fin de semaine ou une journée de congé typique, lorsque vs exposez au soleil pendant des périodes de 30 min. ou plus, à quelle fréquence) portez-vous un chapeau pour ombrer votre visage, vos oreilles, et votre cou?

Univers Répondants qui ont répondu SSBE_06 = (3, 4, 5, 6, 7, 8, 97 ou 98) ou SSBE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS | 1 | 2 991 | 586 000 |
| SOUVENT | 2 | 1 467 | 345 000 |
| PARFOIS | 3 | 1 386 | 298 000 |
| RAREMENT | 4 | 1 081 | 244 500 |
| JAMAIS | 5 | 3 340 | 681 500 |
| SANS OBJET | 6 | 122 236 | 24 866 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 20 | 6 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 423 | 101 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 404

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSBE_09A **Longueur** 1 **Position** 1116

Nom de la question SSB_Q09A

Concept Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue

Question (Au cours des mois d'été, pendant une fin de semaine ou une lorsque vous vous exposez au soleil pendant des périodes de 30 minutes ou plus, à quelle fréquence) portez-vous un pantalon long ou une jupe longue pour vous protéger la peau du soleil?

Univers Répondants qui ont répondu SSBE_06 = (3, 4, 5, 6, 7, 8, 97 ou 98) ou SSBE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS | 1 | 2 659 | 482 000 |
| SOUVENT | 2 | 1 452 | 322 500 |
| PARFOIS | 3 | 1 513 | 334 500 |
| RAREMENT | 4 | 1 369 | 301 000 |
| JAMAIS | 5 | 3 263 | 714 000 |
| SANS OBJET | 6 | 122 236 | 24 866 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 27 | 6 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 423 | 101 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSBE_09B **Longueur** 1 **Position** 1117

Nom de la question SSB_Q09B

Concept Fréquence - applique un écran solaire sur le visage

Question (Au cours des mois d'été, pendant une fin de semaine ou une journée de congé typique, lorsque vous vous exposez au soleil pendant des périodes de 30 minutes ou plus, à quelle fréquence tentez-vous) de vous appliquer un écran solaire sur le visage?

Univers Répondants qui ont répondu SSBE_06 = (3, 4, 5, 6, 7, 8, 97 ou 98) ou SSBE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS | 1 | 2 840 | 626 000 |
| SOUVENT | 2 | 1 351 | 301 500 |
| PARFOIS | 3 | 1 333 | 288 000 |
| RAREMENT | 4 | 1 048 | 232 000 |
| JAMAIS | 5 | 3 701 | 708 500 |
| SANS OBJET | 6 | 122 236 | 24 866 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 11 | 4 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 423 | 101 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 405

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SSBE_10 | Longueur | 1 | Position | 1118 |
| Nom de la question | SSB_Q10 | | | | |
| Concept | Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage | | | | |
| Question | Quel facteur de protection solaire (FPS) prenez-vous habituellement? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SSBE_09B = (1, 2, 3, 7 ou 8) ou SSBE_06 = (97 ou 98) ou SSBE_01 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| INFÉRIEUR DE 15 | 1 | 309 | 65 000 |
| 15 À 25 | 2 | 1 992 | 433 500 |
| SUPÉRIEUR DE 25 | 3 | 2 994 | 671 500 |
| SANS OBJET | 6 | 126 985 | 25 807 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 227 | 45 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 438 | 109 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SSBE_11 | Longueur | 1 | Position | 1119 |
| Nom de la question | SSB_Q11 | | | | |
| Concept | Fréquence - applique un écran solaire sur le corps | | | | |
| Question | Au cours des mois d'été, pendant une fin de semaine ou une journée de congé typique, lorsque vous vous exposez au soleil pendant des périodes de 30 minutes ou plus, à quelle fréquence tentez-vous de vous appliquer un écran solaire sur le corps? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SSBE_06 = (3, 4, 5, 6, 7, 8, 97 ou 98) ou SSBE_01 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS | 1 | 1 915 | 406 000 |
| SOUVENT | 2 | 1 514 | 361 500 |
| PARFOIS | 3 | 1 684 | 364 500 |
| RAREMENT | 4 | 1 396 | 326 000 |
| JAMAIS | 5 | 3 748 | 695 500 |
| SANS OBJET | 6 | 122 236 | 24 866 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 7 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 423 | 101 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 406

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSBE_12 **Longueur** 1 **Position** 1120

Nom de la question SSB_Q12

Concept Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps

Question Quel facteur de protection solaire (FPS) prenez-vous habituellement?

Univers Répondants qui ont répondu SSBE_11 = (1, 2, 3, 7 ou 8) ou SSBE_06 = (97 ou 98) ou SSBE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| INFÉRIEUR DE 15 | 1 | 305 | 59 500 |
| 15 À 25 | 2 | 1 687 | 371 500 |
| SUPÉRIEUR DE 25 | 3 | 2 905 | 657 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 380 | 25 888 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 215 | 44 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 454 | 112 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SMKE_01A **Longueur** 1 **Position** 1121

Nom de la question SMK_Q201A

Concept A fumé 100 cigarettes ou plus - vie

Question Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 66 935 | 12 624 500 |
| NON | 2 | 65 480 | 14 370 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 278 | 69 500 |
| REFUS | 8 | 254 | 67 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données
Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 407

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMKE_01B **Longueur** 1 **Position** 1122

Nom de la question SMK_Q201B

Concept A déjà fumé toute une cigarette entière

Question Avez-vous déjà fumé une cigarette entière?

Univers Répondants qui ont répondu SMKE_01A = (2, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 17 060 | 3 670 000 |
| NON | 2 | 48 413 | 10 698 000 |
| SANS OBJET | 6 | 66 935 | 12 624 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 279 | 70 000 |
| REFUS | 8 | 254 | 68 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SMKE_01C **Longueur** 3 **Position** 1123 - 1125

Nom de la question SMK_Q201C

Concept Âge - a fumé première cigarette entière

Question À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette entière?

Univers Répondants qui ont répondu SMKE_01A=1 ou SMKE_01B=(1 ou 7) ou SMKE_01A=8 ou SMKE_01B=8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ANS | 5 - 78 | 82 614 | 16 066 500 |
| SANS OBJET | 996 | 48 413 | 10 698 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 1 310 | 218 000 |
| REFUS | 998 | 67 | 9 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 543 | 140 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 408

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMKE_202 **Longueur** 1 **Position** 1126

Nom de la question SMK_Q202

Concept Genre de fumeur

Question Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUS LES JOURS | 1 | 24 678 | 4 480 000 |
| À L'OCCASION | 2 | 6 289 | 1 396 500 |
| JAMAIS | 3 | 101 504 | 21 129 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 198 | 55 500 |
| REFUS | 8 | 19 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 259 | 69 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SMKE_203 **Longueur** 3 **Position** 1127 - 1129

Nom de la question SMK_Q203

Concept Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quotidien)

Question À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?

Univers Répondants qui ont répondu SMKE_202 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ANS | 5 - 87 | 24 261 | 4 414 500 |
| SANS OBJET | 996 | 107 793 | 22 525 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 406 | 64 500 |
| REFUS | 998 | 11 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 476 | 126 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 409

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMKE_204 **Longueur** 3 **Position** 1130 - 1132

Nom de la question SMK_Q204

Concept Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)

Question Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?

Univers Répondants qui ont répondu SMKE_202 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE CIGARETTES | 1 - 99 | 24 574 | 4 464 500 |
| SANS OBJET | 996 | 107 793 | 22 525 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 89 | 13 000 |
| REFUS | 998 | 15 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 476 | 126 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SMKE_05B **Longueur** 3 **Position** 1133 - 1135

Nom de la question SMK_Q205B

Concept Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)

Question Les jours où vous fumez, combien de cigarettes fumez-vous habituellement?

Univers Répondants qui ont répondu SMKE_202 = (2, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE CIGARETTES | 1 - 50 | 6 231 | 1 388 000 |
| SANS OBJET | 996 | 126 182 | 25 609 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 55 | 8 000 |
| REFUS | 998 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 476 | 126 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 410

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMKE_05C **Longueur** 2 **Position** 1136 - 1137

Nom de la question SMK_Q205D

Concept Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)

Question Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?

Univers Répondants qui ont répondu SMKE_202 = (2, 7 or 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE JOURS | 0 - 30 | 6 129 | 1 370 000 |
| SANS OBJET | 96 | 126 182 | 25 609 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 156 | 25 000 |
| REFUS | 98 | 4 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 476 | 126 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SMKE_05D **Longueur** 1 **Position** 1138

Nom de la question SMK_Q205D

Concept A déjà fumé des cigarettes tous les jours

Question Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?

Univers Répondants qui ont répondu SMKE_01A = (1, 7 or 8) et SMKE_202 = (2, 3, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 37 567 | 7 129 500 |
| NON | 2 | 4 751 | 1 025 000 |
| SANS OBJET | 6 | 90 063 | 18 834 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 2 000 |
| REFUS | 8 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 547 | 140 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 411

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMKE_06A **Longueur** 1 **Position** 1139

Nom de la question SMK_Q206A

Concept A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)

Question À quel moment avez-vous cessé de fumer? Était-ce : (il y a moins d'un an, il y a un an à moins de 2 ans, il y a 2 ans à moins de 3 ans, il y a 3 ans ou plus)?

Univers Répondants qui ont répondu SMKE_202 = 3 et (SMKE_05D = (2, 7 ou 8) or SMKE_01A = (7 ou 8)) ou SMKE_202 = (7 ou 8) et SMKE_01A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| IL Y A MOINS D'UN AN | 1 | 121 | 26 500 |
| IL Y A UN AN À MOINS DE 2 ANS | 2 | 94 | 23 000 |
| IL Y A 2 ANS À MOINS DE 3 ANS | 3 | 176 | 33 000 |
| IL Y A 3 ANS ET PLUS | 4 | 2 814 | 580 000 |
| SANS OBJET | 6 | 129 156 | 26 322 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 20 | 4 500 |
| REFUS | 8 | 10 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 556 | 141 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 412

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMKE_06B **Longueur** 2 **Position** 1140 - 1141

Nom de la question SMK_Q206B

Concept A cessé de fumer - mois (jamais fumeur quotidien)

Question Au cours de quel mois avez-vous cessé?

Univers Répondants qui ont répondu SMKE_06A = (1, 7 ou 8) ou (SMKE_01A = (7 ou 8) ou SMKE_05D = (7 ou 8)) et SMKE_202 = 3 ou SMKE_01A = (1, 7 ou 8) et SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JANVIER | 1 | 19 | 3 000 |
| FÉVRIER | 2 | 5 | 1 000 |
| MARS | 3 | 10 | 2 000 |
| AVRIL | 4 | 4 | 1 000 |
| MAI | 5 | 6 | 1 000 |
| JUIN | 6 | 9 | 1 500 |
| JUILLET | 7 | 14 | 3 500 |
| AOÛT | 8 | 7 | 1 500 |
| SEPTEMBRE | 9 | 5 | 1 000 |
| OCTOBRE | 10 | 6 | 1 000 |
| NOVEMBRE | 11 | 15 | 4 500 |
| DÉCEMBRE | 12 | 9 | 3 000 |
| SANS OBJET | 96 | 132 240 | 26 958 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 12 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 586 | 148 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SMKE_06C **Longueur** 3 **Position** 1142 - 1144

Nom de la question SMK_Q206C

Concept Nombre d'années depuis cessé de fumer

Question Combien d'années cela fait-il?

Univers Répondants qui ont répondu SMKE_06A = (4, 7 ou 8) ou (SMKE_01A = (7 ou 8) ou SMKE_05D = (7 ou 8)) et SMKE_202 = 3 ou SMKE_01A = (1, 7 ou 8) et SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE D'ANNÉES | 3 - 80 | 2 720 | 562 000 |
| SANS OBJET | 996 | 129 547 | 26 404 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 85 | 16 500 |
| REFUS | 998 | 9 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 586 | 148 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 413

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMKE_207 **Longueur** 3 **Position** 1145 - 1147

Nom de la question SMK_Q207

Concept Âge - commencé à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.)

Question À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?

Univers Répondants qui ont répondu SMKE_05D = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = (7 ou 8) et SMKE_202 = (2 ou 3) ou SMKE_01A = (1, 7 ou 8) et SMKE_202 = (7 ou 8) or SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 81

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| ANS | 5 - 83 | 36 826 | 7 014 000 |
| SANS OBJET | 996 | 94 814 | 19 859 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 711 | 111 500 |
| REFUS | 998 | 30 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 566 | 143 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SMKE_208 **Longueur** 3 **Position** 1148 - 1150

Nom de la question SMK_Q208

Concept Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)

Question Habituellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?

Univers Répondants qui ont répondu SMKE_05D = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = (7 ou 8) et SMKE_202 = (2 ou 3) ou SMKE_01A = (1, 7 ou 8) et SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE CIGARETTES | 1 - 99 | 36 476 | 6 947 500 |
| SANS OBJET | 996 | 94 814 | 19 859 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 1 049 | 176 500 |
| REFUS | 998 | 41 | 5 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 567 | 143 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 414

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMKE_09A **Longueur** 1 **Position** 1151

Nom de la question SMK_Q209A

Concept A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)

Question À quel moment avez-vous cessé de fumer tous les jours? Était-ce : (il y a moins d'un an, il y a un an à moins de 2 ans, il y a 2 ans à moins de 3 ans, il y a 3 ans ou plus)?

Univers Répondants qui ont répondu SMKE_05D = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = (7 ou 8) et SMKE_202 = (2 ou 3) ou SMKE_01A = (1, 7 ou 8) et SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| IL Y A MOINS D'UN AN | 1 | 3 434 | 695 500 |
| IL Y A UN AN À MOINS DE 2 ANS | 2 | 1 931 | 403 000 |
| IL Y A 2 ANS À MOINS DE 3 ANS | 3 | 2 453 | 482 000 |
| IL Y A 3 ANS ET PLUS | 4 | 29 628 | 5 527 500 |
| SANS OBJET | 6 | 94 814 | 19 859 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 102 | 17 500 |
| REFUS | 8 | 16 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 569 | 143 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 415

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMKE_09B **Longueur** 2 **Position** 1152 - 1153

Nom de la question SMK_Q209B

Concept A cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur quotidien)

Question Au cours de quel mois avez-vous cessé?

Univers Répondants qui ont répondu SMKE_09A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_05D = (7 ou 8) ou SMKE_01A = (7 ou 8) et SMKE_202 = (2 ou 3) ou SMKE_01A = (1, 7 ou 8) et SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JANVIER | 1 | 600 | 134 000 |
| FÉVRIER | 2 | 313 | 61 000 |
| MARS | 3 | 298 | 57 500 |
| AVRIL | 4 | 256 | 47 000 |
| MAI | 5 | 225 | 46 000 |
| JUIN | 6 | 231 | 43 000 |
| JUILLET | 7 | 201 | 38 500 |
| AOÛT | 8 | 228 | 49 500 |
| SEPTEMBRE | 9 | 248 | 46 500 |
| OCTOBRE | 10 | 248 | 52 500 |
| NOVEMBRE | 11 | 250 | 50 500 |
| DÉCEMBRE | 12 | 241 | 51 500 |
| SANS OBJET | 96 | 128 826 | 26 272 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 94 | 18 000 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 687 | 164 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SMKE_09C **Longueur** 3 **Position** 1154 - 1156

Nom de la question SMK_Q209C

Concept Nbre/années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.)

Question Combien d'années cela fait-il?

Univers Répondants qui ont répondu SMKE_09A = (4, 7 ou 8) ou SMKE_05D = (7 ou 8) ou SMKE_01A = (7 ou 8) et SMKE_202 = (2 ou 3) ou SMKE_01A = (1, 7 ou 8) et SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE D'ANNÉES | 3 - 78 | 29 405 | 5 493 500 |
| SANS OBJET | 996 | 102 632 | 21 439 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 211 | 33 000 |
| REFUS | 998 | 12 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 687 | 164 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 416

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SMKE_10 | Longueur | 1 | Position | 1157 |
| Nom de la question | SMK_Q210 | | | | |
| Concept | A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien) | | | | |
| Question | Était-ce à ce moment-là que vous avez complètement cessé de fumer? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SMKE_202 = (3, 7 ou 8) et SMKE_05D = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = (7 ou 8) et SMKE_202 = 3 ou SMKE_01A = (1, 7 ou 8) et SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01A = 8 | | | | |
| Note | Cette question détermine si le répondant a cessé de fumer complètement au même moment qu'il a cessé de fumer chaque jour (voir SMKE_09A). | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 32 846 | 6 118 500 |
| NON | 2 | 879 | 193 500 |
| SANS OBJET | 6 | 98 630 | 20 673 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 574 | 144 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SMKE_10A | Longueur | 1 | Position | 1158 |
| Nom de la question | SMK_Q210A | | | | |
| Concept | A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.) | | | | |
| Question | À quel moment avez-vous complètement cessé de fumer? Était-ce : (il y a moins d'un an, il y a un an à moins de 2 ans, il y a 2 ans à moins de 3 ans, ou il y a 3 ans ou plus)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SMKE_10 = (2, 7 ou 8) ou (SMKE_01A = (7 ou 8) ou SMKE_05D = (7 ou 8) ou SMKE_09A = (7 ou 8)) and SMKE_202 = 3 ou SMKE_01A = (1, 7 ou 8) and SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 | | | | |
| Note | Anciens fumeurs quotidiens qui ont complètement cessé de fumer plus tard que lorsqu'ils ont cessé de fumer quotidiennement. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| IL Y A MOINS D'UN AN | 1 | 172 | 34 500 |
| IL Y A UN AN À MOINS DE 2 ANS | 2 | 83 | 20 000 |
| IL Y A 2 ANS À MOINS DE 3 ANS | 3 | 78 | 20 500 |
| IL Y A 3 ANS ET PLUS | 4 | 525 | 114 000 |
| SANS OBJET | 6 | 131 476 | 26 791 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 4 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 592 | 147 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 417

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | SMKE_10B | Longueur | 2 | Position | 1159 - 1160 |
| Nom de la question | SMK_Q210B | | | | |
| Concept | A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quot.) | | | | |
| Question | Au cours de quel mois avez-vous cessé? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SMKE_10A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_10 = (7 ou 8) ou (SMKE_01A = (7 ou 8) ou SMKE_05D = (7 ou 8) ou SMKE_09A = (7 ou 8)) et SMKE_202 = 3 ou SMKE_01A = (1, 7 ou 8) et SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 | | | | |
| Note | Anciens fumeurs quotidiens qui ont complètement cessé de fumer plus tard que lorsqu'ils ont cessé de fumer quotidiennement. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JANVIER | 1 | 19 | 3 000 |
| FÉVRIER | 2 | 12 | 4 500 |
| MARS | 3 | 11 | 2 500 |
| AVRIL | 4 | 11 | 1 500 |
| MAI | 5 | 13 | 2 500 |
| JUIN | 6 | 18 | 3 500 |
| JUILLET | 7 | 12 | 2 000 |
| AOÛT | 8 | 17 | 2 500 |
| SEPTEMBRE | 9 | 10 | 4 000 |
| OCTOBRE | 10 | 7 | 1 500 |
| NOVEMBRE | 11 | 11 | 1 500 |
| DÉCEMBRE | 12 | 18 | 3 500 |
| SANS OBJET | 96 | 132 162 | 26 945 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 12 | 1 500 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 613 | 152 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | SMKE_10C | Longueur | 3 | Position | 1161 - 1163 |
| Nom de la question | SMK_Q210C | | | | |
| Concept | Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement) | | | | |
| Question | Combien d'années cela fait-il? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SMKE_10A = (4, 7 ou 8) ou SMKE_10 = (7 ou 8) ou (SMKE_01A = (7 ou 8) ou SMKE_05D = (7 ou 8) ou SMKE_09A = (7 ou 8)) et SMKE_202 = 3 ou SMKE_01A = (1, 7 ou 8) et SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE D'ANNÉES | 3 - 57 | 515 | 112 000 |
| SANS OBJET | 996 | 131 809 | 26 866 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 10 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 613 | 152 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 418

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMKEDSTY **Longueur** 2 **Position** 1164 - 1165

Nom de la question

Concept Genre de fumeur - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur SMKE_01A, SMKE_01B, SMKE_202, SMKE_05D. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| FUMEUR RÉGULIER | 1 | 24 678 | 4 480 000 |
| FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.) | 2 | 3 806 | 812 000 |
| TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL | 3 | 2 473 | 582 500 |
| ANCIEN FUMEUR RÉGULIER | 4 | 33 761 | 6 317 500 |
| ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL | 5 | 19 282 | 4 107 000 |
| N'A JAMAIS FUMÉ | 6 | 48 349 | 10 683 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 598 | 150 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SMKEDSTP **Longueur** 3 **Position** 1166 - 1168

Nom de la question

Concept Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)

Question

Univers Répondants avec SMKEDSTY = (4 ou 5) et qui ont répondu SMKE_01A = (1, 7 ou 8) ou avec SMKEDSTY = 99

Note Basée sur SMKE_06A, SMKE_06C, SMKE_09A, SMKE_09C, SMKE_10, SMKE_10A, SMKE_10C, SMKEDSTY. Les fumeurs, les répondants qui n'ont jamais fumé une cigarette complète et les répondants qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie sont exclus de la population. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE D'ANNÉES | 0 - 80 | 36 642 | 6 926 500 |
| SANS OBJET | 996 | 95 287 | 19 984 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 1 018 | 221 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 419

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SMKEDYCS **Longueur** 3 **Position** 1169 - 1171

Nom de la question

Concept Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu SMKE_202 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note Basée sur SMKE_202, SMKE_203, DHHE_AGE. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE D'ANNÉES | 0 - 92 | 24 261 | 4 414 500 |
| SANS OBJET | 996 | 107 793 | 22 525 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 893 | 192 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SCHEFOPT **Longueur** 1 **Position** 1172

Nom de la question

Concept Mod. opt. : Usage du tabac - les étapes du changement - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 868 | 27 000 |
| NON | 2 | 132 079 | 27 105 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SCHE_1 **Longueur** 1 **Position** 1173

Nom de la question SCH_Q1

Concept Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois

Question Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 6 prochains mois?

Univers Répondants avec SCHEFOPT = 1 qui ont répondu SMKE_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 137 | 4 500 |
| NON | 2 | 142 | 4 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 663 | 27 123 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 420

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SCHE_2 **Longueur** 1 **Position** 1174

Nom de la question SCH_Q2

Concept Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours

Question Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 30 prochains jours?

Univers Répondants avec SCHEFOPT = 1 qui ont répondu SCHE_1 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 69 | 2 500 |
| NON | 2 | 62 | 2 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 805 | 27 127 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 5 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SCHE_3 **Longueur** 1 **Position** 1175

Nom de la question SCH_Q3

Concept A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous arrêté de fumer pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer?

Univers Répondants avec SCHEFOPT = 1 qui ont répondu SMKE_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 109 | 3 500 |
| NON | 2 | 173 | 5 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 663 | 27 123 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 421

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SCHE_4 **Longueur** 2 **Position** 1176 - 1177

Nom de la question SCH_Q4

Concept Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.

Question Combien de fois? (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous arrêté de fumer pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer?)

Univers Répondants avec SCHEFOPT = 1 qui ont répondu SCHE_3 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 95 | 105 | 3 500 |
| SANS OBJET | 96 | 132 836 | 27 128 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SCHEDSTG **Longueur** 1 **Position** 1178

Nom de la question

Concept Étapes du changement - (D)

Question

Univers Répondants avec SCHEFOPT = 1 qui ont répondu SMKE_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou SMKE_01A <> 2

Note Basée sur SMKE_202, SMKE_06A, SMKE_06B, SMKE_09A, SMKE_09B, SMKE_10, SMKE_10A, SMKE_10B, SCHE_1, SCHE_2, SCHE_3, SCHE_4, ADME_MOI. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| PRÉ-CONTEMPLATION | 1 | 142 | 4 000 |
| ÉTAPE CONTEMPLATION | 2 | 84 | 2 500 |
| ÉTAPE PRÉPARATION | 3 | 45 | 1 500 |
| ÉTAPE ACTION | 4 | 12 | 1 000 |
| ÉTAPE DU MAINTIEN | 5 | 188 | 6 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 459 | 27 116 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 17 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 422

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable NDEEFOPT **Longueur** 1 **Position** 1179

Nom de la question

Concept Module optionnel : Dépendance à la nicotine - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 783 | 15 000 |
| NON | 2 | 132 164 | 27 117 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable NDEE_1 **Longueur** 1 **Position** 1180

Nom de la question NDE_Q1

Concept Temps après le réveil fume la première cigarette

Question Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

Univers Répondants avec NDEEFOPT = 1 qui ont répondu SMKE_202 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES | 1 | 113 | 2 000 |
| 6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL | 2 | 85 | 1 500 |
| 31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL | 3 | 63 | 1 500 |
| PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL | 4 | 103 | 2 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 577 | 27 125 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 4 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 423

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable NDEE_2 **Longueur** 1 **Position** 1181

Nom de la question NDE_Q2

Concept Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits

Question Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits?

Univers Répondants avec NDEEFOPT = 1 qui ont répondu SMKE_202 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 63 | 1 500 |
| NON | 2 | 301 | 5 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 577 | 27 125 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable NDEE_3 **Longueur** 1 **Position** 1182

Nom de la question NDE_Q3

Concept La cigarette la plus indispensable

Question Quelle cigarette trouvez-vous la plus indispensable : (la première de la journée, ou une autre)?

Univers Répondants avec NDEEFOPT = 1 qui ont répondu SMKE_202 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| LA PREMIÈRE DE LA JOURNÉE | 1 | 184 | 3 500 |
| UNE AUTRE | 2 | 168 | 3 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 577 | 27 125 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 11 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 424

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | NDEE_4 | Longueur | 1 | Position | 1183 |
| Nom de la question | NDE_Q4 | | | | |
| Concept | Fume plus fréquemment après le réveil | | | | |
| Question | Fumez-vous à intervalles plus rapprochés dans les premières heures après le réveil, comparativement au reste de la journée? | | | | |
| Univers | Répondants avec NDEEFOPT = 1 qui ont répondu SMKE_202 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 87 | 1 500 |
| NON | 2 | 271 | 5 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 577 | 27 125 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | NDEE_5 | Longueur | 1 | Position | 1184 |
| Nom de la question | NDE_Q5 | | | | |
| Concept | Fume même si malade | | | | |
| Question | Fumez-vous même si une maladie vous oblige à rester au lit presque toute la journée? | | | | |
| Univers | Répondants avec NDEEFOPT = 1 qui ont répondu SMKE_202 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 90 | 1 500 |
| NON | 2 | 273 | 5 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 577 | 27 125 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 425

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable NDEEDFTT **Longueur** 1 **Position** 1185

Nom de la question

Concept Test de tolérance Fagerström - (D)

Question

Univers Répondants avec NDEEFOPT = 1 qui ont répondu SMKE_202 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note Basée sur SMKE_202, SMKE_204, NDEE_1, NDEE_2, NDEE_3, NDEE_4, NDEE_5. Les répondants qui ont déclaré ne fumer qu'à l'occasion ou ne jamais fumer ont été exclus de la population. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DÉPENDANCE TRÈS FAIBLE | 1 | 138 | 2 500 |
| DÉPENDANCE FAIBLE | 2 | 94 | 1 500 |
| DÉPENDANCE MOYENNE | 3 | 41 | 1 000 |
| DÉPENDANCE ÉLEVÉE | 4 | 58 | 1 000 |
| DÉPENDANCE TRÈS ÉLEVÉE | 5 | 18 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 577 | 27 125 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 21 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SCAEFOPT **Longueur** 1 **Position** 1186

Nom de la question

Concept Module optionnel : Outils pour cesser de fumer - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 651 | 42 000 |
| NON | 2 | 131 296 | 27 090 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 426

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SCAE_10 **Longueur** 1 **Position** 1187

Nom de la question SCA_Q10

Concept A utilisé un timbre à la nicotine

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé un timbre à la nicotine pour cesser de fumer?

Univers Répondants avec SCAEFOPT = 1 qui ont répondu SMKE_202 = 3 et (SMKE_06A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_09A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_05D = (7 ou 8)) ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

Note Anciennement SCAA_1 au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 11 | 1 000 |
| NON | 2 | 37 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 894 | 27 131 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 5 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SCAE_10A **Longueur** 1 **Position** 1188

Nom de la question SCA_Q10A

Concept Utilité du timbre à la nicotine

Question Quelle a été son utilité pour vous aider à cesser de fumer?

Univers Répondants avec SCAEFOPT = 1 qui ont répondu SCAE_10 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_202 = 3 et (SMKE_06A = (7 ou 8) ou SMKE_09A = (7 ou 8) ou SMKE_05D = (7 ou 8)) ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

Note Anciennement SCAA_2 au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TRÈS UTILE | 1 | 8 | 1 000 |
| UN PEU UTILE | 2 | 1 | 1 000 |
| PAS TRÈS UTILE | 3 | 2 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 931 | 27 131 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 5 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 427

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SCAE_11 **Longueur** 1 **Position** 1189

Nom de la question SCA_Q11

Concept A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine

Question Avez-vous utilisé de la Nicorette ou une autre gomme ou des bonbons à la nicotine pour cesser de fumer? (Au cours des 12 derniers mois)

Univers Répondants avec SCAEFOPT = 1 qui ont répondu SMKE_202 = 3 et (SMKE_06A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_09A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_05D = (7 ou 8)) ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

Note Anciennement SCAA_3 au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 7 | 1 000 |
| NON | 2 | 41 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 894 | 27 131 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 5 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SCAE_11A **Longueur** 1 **Position** 1190

Nom de la question SCA_Q11A

Concept Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine

Question Quelle a été leur utilité pour vous aider à cesser de fumer?

Univers Répondants avec SCAEFOPT = 1 qui ont répondu SCAE_11 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_202 = 3 et (SMKE_06A = (7 ou 8) ou SMKE_09A = (7 ou 8) ou SMKE_05D = (7 ou 8)) ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

Note Anciennement SCAA_4 au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TRÈS UTILE | 1 | 2 | 1 000 |
| PAS TRÈS UTILE | 3 | 4 | 1 000 |
| AUCUNE UTILITÉ | 4 | 1 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 935 | 27 132 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 5 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 428

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SCAE_12 **Longueur** 1 **Position** 1191

Nom de la question SCA_Q12

Concept Utilisé des médicaments tel que Zyban

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des médicaments tels que le Zyban, Prolev ou Wellbutrin pour cesser de fumer?

Univers Répondants avec SCAEFOPT = 1 qui ont répondu SMKE_202 = 3 et (SMKE_06A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_09A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_05D = (7 ou 8)) ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 | 1 000 |
| NON | 2 | 43 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 894 | 27 131 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 5 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SCAE_12A **Longueur** 1 **Position** 1192

Nom de la question SCA_Q12A

Concept Utilité des médicaments tel que le Zyban

Question Quelle a été leur utilité pour vous aider à cesser de fumer?

Univers Répondants avec SCAEFOPT = 1 qui ont répondu SCAE_12 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_202 = 3 et (SMKE_06A = (7 ou 8) ou SMKE_09A = (7 ou 8) ou SMKE_05D = (7 ou 8)) ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TRÈS UTILE | 1 | 1 | 1 000 |
| PAS TRÈS UTILE | 3 | 2 | 1 000 |
| AUCUNE UTILITÉ | 4 | 2 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 937 | 27 132 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 5 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 429

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SCAE_50 | Longueur | 1 | Position | 1193 |
| Nom de la question | SCA_Q50 | | | | |
| Concept | A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous arrêté de fumer pendant au moins 24 heures parce que vous essayiez de cesser de fumer? | | | | |
| Univers | Répondants avec SCAEFOPT = 1 qui ont répondu SMKE_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou (SMKE_1A = 8 et SMKE_01B = 8) | | | | |
| Note | Lors du traitement, si le répondant a répondu SCHE_3 = 1 (oui), la variable SCAE_50 est rempli avec la valeur 1 (oui). | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 340 | 8 000 |
| NON | 2 | 366 | 8 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 233 | 27 116 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 7 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SCAE_60 | Longueur | 1 | Position | 1194 |
| Nom de la question | SCA_Q60 | | | | |
| Concept | A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé un timbre à la nicotine pour cesser de fumer? | | | | |
| Univers | Répondants avec SCAEFOPT = 1 qui ont répondu SCAE_50 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 69 | 2 000 |
| NON | 2 | 271 | 6 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 599 | 27 124 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 8 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 430

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SCAE_61 **Longueur** 1 **Position** 1195

Nom de la question SCA_Q61

Concept Essayé d'arrêter fumer -gomme/bonb. à la nicot. -12 dern. m.

Question (Au cours des 12 derniers mois, pour cesser de fumer, avez-vous utilisé) de la Nicorette ou une autre gomme ou des bonbons à la nicotine?

Univers Répondants avec SCAEFOPT = 1 qui ont répondu SCAE_50 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 35 | 1 000 |
| NON | 2 | 305 | 7 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 599 | 27 124 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 8 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SCAE_62 **Longueur** 1 **Position** 1196

Nom de la question SCA_Q62

Concept A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban

Question (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé l'une ou l'autre des méthodes suivantes pour cesser de fumer) des médicaments tels que le Zyban, Prolev or Wellbutrin?

Univers Répondants avec SCAEFOPT = 1 qui ont répondu SCAE_50 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 31 | 1 000 |
| NON | 2 | 309 | 7 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 599 | 27 124 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 8 | 1 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 431

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SCAEDQUI | Longueur | 1 | Position | 1197 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Tentative de cesser de fumer - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec SCAEFOPT = 1 qui ont répondu SMKE_01A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_202 = (1, 2, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Basée sur SMKEDSTY, SMKE_01A, SMKE_202, SMKE_06A, SMKE_09A, SMKE_10, SMKE_10A, SCAC_50, SCHC_3. Les non-fumeurs et les répondants qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de leur vie sont exclus de cette population. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| PAS ESSAYER D'ARRÊTER L'AN PASSÉ | 1 | 366 | 8 000 |
| ESSAYER D'ARRÊTER SANS SUCCÈS L'AN PASSÉ | 2 | 340 | 8 000 |
| ARRÊTER AVEC SUCCÈS L'AN PASSÉ | 3 | 48 | 1 000 |
| ARRÊTER AVEC SUCCÈS IL Y A PLUS D'UN AN | 4 | 288 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 890 | 27 106 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 15 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SPCEFOPT | Longueur | 1 | Position | 1198 |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|------|

Nom de la question

Concept Mod. opt. : Usage du tabac - consultation d'un médecin - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 906 | 179 500 |
| NON | 2 | 129 041 | 26 952 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 432

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SPCE_10 **Longueur** 1 **Position** 1199

Nom de la question SPC_Q10

Concept A consulté médecin de famille

Question Tout à l'heure, vous disiez avoir un médecin de famille. Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allé consulter ce médecin?

Univers Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu (SMKE_202 = (1 ou 2) ou SMKE_06A = 1 ou SMKE_09A = 1 et HCUE_1AA = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_06A = (7 ou 8) ou SMKE_09A = (7 ou 8))

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 651 | 30 000 |
| NON | 2 | 94 | 5 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 194 | 27 097 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 8 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SPCE_11 **Longueur** 1 **Position** 1200

Nom de la question SPC_Q11

Concept Médecin - sait fume/fumait

Question Votre médecin sait-il que vous fumez/fumiez la cigarette?

Univers Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_10 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_06A = (7 ou 8) ou SMKE_09A = (7 ou 8) ou HCUE_1AA = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) ou SMKE_06A = 1 ou SMKE_09A = 1)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 576 | 26 000 |
| NON | 2 | 62 | 3 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 288 | 27 101 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 12 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 9 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 433

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SPCE_12 **Longueur** 1 **Position** 1201

Nom de la question SPC_Q12

Concept Médecin - a conseillé de cesser

Question Au cours des 12 derniers mois, votre médecin vous a-t-il conseillé de cesser de fumer?

Univers Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_11 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_10 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_06A = (7 ou 8) ou SMKE_09A = (7 ou 8) ou HCUE_1AA = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) ou SMKE_06A = 1 ou SMKE_09A = 1)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 421 | 19 500 |
| NON | 2 | 153 | 6 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 350 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 21 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SPCE_13 **Longueur** 1 **Position** 1202

Nom de la question SPC_Q13

Concept Médecin - a donné de l'aide spécifique

Question (Au cours des 12 derniers mois,) votre médecin vous a-t-il fourni de l'aide ou des renseignements spécifiques pour cesser de fumer?

Univers Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_11 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_10 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_06A = (7 ou 8) ou SMKE_09A = (7 ou 8) ou HCUE_1AA = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) ou SMKE_06A = 1 ou SMKE_09A = 1)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 214 | 10 500 |
| NON | 2 | 359 | 15 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 350 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 23 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 434

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SPCE_14A **Longueur** 1 **Position** 1203

Nom de la question SPC_Q14

Concept Genre d'aide - référence/programme individuel

Question Quel genre d'aide votre médecin vous a-t-il fourni? - Référer à un programme individuel de renoncement au tabac

Univers Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_13 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_12 = (7 ou 8) ou SPCE_11 = (7 ou 8) ou SPCE_10 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 and SMKE_202 = (7 ou 8) and SMKE_06A = (7 ou 8) and SMKE_09A = (7 ou 8) and HCUE_1AA = (7 ou 8) and (SMKE_202 = (1 ou 2) and SMKE_06A = 1 and SMKE_09A = 1)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 17 | 1 000 |
| NON | 2 | 197 | 9 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 709 | 27 120 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 24 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SPCE_14B **Longueur** 1 **Position** 1204

Nom de la question SPC_Q14

Concept Genre d'aide - référence/programme collectif

Question Quel genre d'aide votre médecin vous a-t-il fourni? - Référer à un programme collectif de renoncement au tabac

Univers Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_13 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_12 = (7 ou 8) ou SPCE_11 = (7 ou 8) ou SPCE_10 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 et SMKE_202 = (7 ou 8) et SMKE_06A = (7 ou 8) et SMKE_09A = (7 ou 8) et HCUE_1AA = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) et SMKE_06A = 1 et SMKE_09A = 1)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 21 | 1 000 |
| NON | 2 | 193 | 9 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 709 | 27 120 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 24 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 435

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SPCE_14C **Longueur** 1 **Position** 1205

Nom de la question SPC_Q14

Concept Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine

Question Quel genre d'aide votre médecin vous a-t-il fourni? - Utilisation recommandée de timbres à la nicotine ou de gomme à la nicotine

Univers Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_13 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_12 = (7 ou 8) ou SPCE_11 = (7 ou 8) ou SPCE_10 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 et SMKE_202 = (7 ou 8) et SMKE_06A = (7 ou 8) et SMKE_09A = (7 ou 8) et HCUE_1AA = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) et SMKE_06A = 1 et SMKE_09A = 1)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 100 | 5 000 |
| NON | 2 | 114 | 5 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 709 | 27 120 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 24 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SPCE_14D **Longueur** 1 **Position** 1206

Nom de la question SPC_Q14

Concept Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament

Question Quel genre d'aide votre médecin vous a-t-il fourni? - Zyban ou autre médicament recommandé

Univers Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_13 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_12 = (7 ou 8) ou SPCE_11 = (7 ou 8) ou SPCE_10 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 et SMKE_202 = (7 ou 8) et SMKE_06A = (7 ou 8) et SMKE_09A = (7 ou 8) et HCUE_1AA = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) et SMKE_06A = 1 et SMKE_09A = 1)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 91 | 4 500 |
| NON | 2 | 123 | 6 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 709 | 27 120 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 24 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 436

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SPCE_14E | Longueur | 1 | Position | 1207 |
| Nom de la question | SPC_Q14 | | | | |
| Concept | Genre d'aide - a fourni de renseignements | | | | |
| Question | Quel genre d'aide votre médecin vous a-t-il fourni? - Fourniture de renseignements sur la façon de cesser tout seul (p. ex., brochure, sites Web à consulter) | | | | |
| Univers | Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_13 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_12 = (7 ou 8) ou SPCE_11 = (7 ou 8) ou SPCE_10 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 et SMKE_202 = (7 ou 8) et SMKE_06A = (7 ou 8) et SMKE_09A = (7 ou 8) et HCUE_1AA = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) et SMKE_06A = 1 et SMKE_09A = 1) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 94 | 5 000 |
| NON | 2 | 120 | 6 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 709 | 27 120 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 24 | 1 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SPCE_14F | Longueur | 1 | Position | 1208 |
| Nom de la question | SPC_Q14 | | | | |
| Concept | Genre d'aide - consultation offerte par médecin | | | | |
| Question | Quel genre d'aide votre médecin vous a-t-il fourni? - Consultation offerte par le médecin de famille | | | | |
| Univers | Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_13 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_12 = (7 ou 8) ou SPCE_11 = (7 ou 8) ou SPCE_10 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 et SMKE_202 = (7 ou 8) et SMKE_06A = (7 ou 8) et SMKE_09A = (7 ou 8) et HCUE_1AA = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) et SMKE_06A = 1 et SMKE_09A = 1) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 38 | 1 500 |
| NON | 2 | 176 | 9 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 709 | 27 120 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 24 | 1 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 437

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SPCE_14G **Longueur** 1 **Position** 1209

Nom de la question SPC_Q14

Concept Genre d'aide - autre

Question Quel genre d'aide votre médecin vous a-t-il fourni? - Autre

Univers Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_13 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_12 = (7 ou 8) ou SPCE_11 = (7 ou 8) ou SPCE_10 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 et SMKE_202 = (7 ou 8) et SMKE_06A = (7 ou 8) et SMKE_09A = (7 ou 8) et HCUE_1AA = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) et SMKE_06A = 1 et SMKE_09A = 1)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 13 | 1 000 |
| NON | 2 | 201 | 10 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 709 | 27 120 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 24 | 1 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SPCE_20 **Longueur** 1 **Position** 1210

Nom de la question SPC_Q20

Concept Visité un dentiste

Question Avez-vous rendu visite à un dentiste?

Univers Répondants avec SPCEFOPT = 1 et [DENEFOPT = 2 qui ont répondu (SMKE_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou SMKE_06A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_09A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 ou SMKE_01B = 8)] et (HCUE_02E > 0 et < 100 ou HCUE_02E = (997 ou 998) ou HCUE_01 = 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 423 | 20 500 |
| NON | 2 | 9 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 512 | 27 111 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 438

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SPCE_21 | Longueur | 1 | Position | 1211 |
| Nom de la question | SPC_Q21 | | | | |
| Concept | Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait | | | | |
| Question | Votre dentiste ou hygiéniste dentaire sait-il que vous fumez /la cigarette? | | | | |
| Univers | Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_20 = (1, 7 ou 8) ou (DENE_132 = (1, 97 ou 98) ou avec DENEFOPT = 2 qui ont répondu HCUE_02E = (997 ou 998) ou HCUE_01 = 8) et (SMKE_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou SMKE_06A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_09A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8) | | | | |
| Note | La catégorie « non déclaré » inclut les répondants qui ont déclaré dans le module HCU ne pas avoir vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux dans les 12 derniers mois et qui ont déclaré dans le module DEN avoir visité un dentiste dans les 12 derniers mois. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 381 | 17 000 |
| NON | | 2 | | 122 | 5 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 404 | 27 107 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 31 | 2 000 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 8 | 1 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SPCE_22 | Longueur | 1 | Position | 1212 |
| Nom de la question | SPC_Q22 | | | | |
| Concept | Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, votre dentiste ou hygiéniste vous a-t-il conseillé de cesser de fumer? | | | | |
| Univers | Répondants avec SPCEFOPT = 1 qui ont répondu SPCE_21 = (1, 7 ou 8) ou SPCE_20 = (7 ou 8) ou (DENE_132 = (97 ou 98) ou avec DENEFOPT = 2 qui ont répondu HCUE_02E = (997 ou 998) ou HCUE_01 = 8) et (SMKE_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou SMKE_06A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_09A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8) | | | | |
| Note | La catégorie « non déclaré » inclut les répondants qui ont déclaré dans le module HCU ne pas avoir vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux dans les 12 derniers mois et qui ont déclaré dans le module DEN avoir visité un dentiste dans les 12 derniers mois. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 179 | 7 000 |
| NON | | 2 | | 200 | 9 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 526 | 27 113 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 40 | 2 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 439

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable YSME_1 **Longueur** 2 **Position** 1213 - 1214

Nom de la question YSM_Q1

Concept Source des cigarettes

Question À quel endroit obtenez-vous habituellement vos cigarettes?

Univers Répondants âgés de moins de 20 ans qui ont répondu SMKE_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

Note Anciennement SMKA_300 au cycle 1.1. La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| ACHETÉES - MACHINE DISTRIBUTRICE | 1 | 11 | 1 500 |
| ACHETÉES - PETITE ÉPICERIE / DÉPANNEUR | 2 | 845 | 156 000 |
| ACHETÉES - SUPERMARCHÉ | 3 | 76 | 8 500 |
| ACHETÉES - PHARMACIE | 4 | 15 | 4 500 |
| ACHETÉES - STATION D'ESSENCE | 5 | 302 | 53 000 |
| ACHETÉES - AUTRE MAGASIN | 6 | 64 | 8 000 |
| ACHETÉES - AMI OU AUTRE PERSONNE | 7 | 349 | 56 000 |
| REÇUES - FRÈRE OU SŒUR | 8 | 27 | 5 000 |
| REÇUES - PÈRE OU MÈRE | 9 | 139 | 17 000 |
| REÇUES - AMI OU AUTRE PERSONNE | 10 | 387 | 72 500 |
| PRISES - MÈRE, PÈRE, FRÈRE, SŒUR | 11 | 22 | 4 500 |
| AUTRE | 12 | 59 | 10 500 |
| SANS OBJET | 96 | 130 550 | 26 714 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 9 | 1 500 |
| REFUS | 98 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 86 | 18 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable YSME_2 **Longueur** 1 **Position** 1215

Nom de la question YSM_Q2

Concept A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté des cigarettes pour vous même ou pour quelqu'un d'autre?

Univers Répondants de moins de 20 ans qui ont répondu YSME_1 = (8, 9, 10, 11, 12, 97 ou 98) ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 224 | 37 000 |
| NON | 2 | 410 | 72 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 212 | 27 002 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 101 | 20 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 440

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable YSME_3 **Longueur** 1 **Position** 1216

Nom de la question YSM_Q3

Concept Âge demandé/lors d'achat des cigarettes dans magasin

Question Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on demandé votre âge lorsque vous achetiez des cigarettes dans un magasin?

Univers Répondants de moins de 20 ans qui ont répondu YSME_1 = (1,2,3,4,5,6,7,97 or 98) ou YSME_2 = (1, 7 or 8) ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 035 | 180 500 |
| NON | 2 | 833 | 141 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 960 | 26 786 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 15 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 102 | 20 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable YSME_4 **Longueur** 1 **Position** 1217

Nom de la question YSM_Q4

Concept Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes

Question Au cours des 12 derniers mois, quelqu'un au magasin a-t-il refusé de vous vendre des cigarettes?

Univers Répondants de moins de 20 ans qui ont répondu YSME_1 = (1,2,3,4,5,6,7,97 or 98) ou YSME_2 = (1, 7 or 8) ou SMKE_202 = (7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 636 | 115 500 |
| NON | 2 | 1 227 | 205 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 960 | 26 786 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 3 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 102 | 20 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 441

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable YSME_5 **Longueur** 1 **Position** 1218

Nom de la question YSM_Q5

Concept A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous demandé à un étranger de vous acheter des cigarettes?

Univers Répondants âgés de moins de 20 ans qui ont répondu SMKE_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

Note La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 385 | 63 000 |
| NON | 2 | 1 904 | 332 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 550 | 26 714 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 5 | 1 500 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 102 | 20 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ETSE_10 **Longueur** 1 **Position** 1219

Nom de la question ETS_Q10

Concept Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison

Question En comptant les membres du ménage et les visiteurs réguliers, y a-t-il quelqu'un qui fume à l'intérieur de votre maison, chaque jour ou presque chaque jour?

Univers Répondants avec DHEDHSZ > 1 or qui ont répondu (SMKE_202 = (3, 7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8))

Note Les cigarettes, les cigares et les pipes sont inclus.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 19 072 | 4 054 000 |
| NON | 2 | 103 872 | 22 010 500 |
| SANS OBJET | 6 | 9 144 | 835 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 195 | 53 500 |
| REFUS | 8 | 217 | 55 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 447 | 123 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 442

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ETSE_11 **Longueur** 2 **Position** 1220 - 1221

Nom de la question ETS_Q11

Concept Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison

Question Combien de personnes fument à l'intérieur de votre maison chaque jour ou presque chaque jour?

Univers Répondants qui ont répondu ETSE_10 = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 ou SMKE_202 = (7 ou 8)

Note Les membres du ménage et les visiteurs réguliers sont inclus.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE PERSONNES | 1 - 15 | 19 045 | 4 049 500 |
| SANS OBJET | 96 | 113 016 | 22 845 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 23 | 3 500 |
| REFUS | 98 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 861 | 232 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ETSE_20 **Longueur** 1 **Position** 1222

Nom de la question ETS_Q20

Concept Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé

Question Au cours du dernier mois, avez-vous été exposé à la fumée des autres, chaque jour ou presque chaque jour, dans une automobile ou dans un autre véhicule privé?

Univers Répondants qui ont répondu SMKE_202 = (3, 7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 8 393 | 1 715 000 |
| NON | 2 | 92 939 | 19 378 000 |
| SANS OBJET | 6 | 30 967 | 5 876 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 47 | 10 000 |
| REFUS | 8 | 8 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 593 | 150 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 443

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ETSE_20B **Longueur** 1 **Position** 1223

Nom de la question ETS_Q20B

Concept Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics

Question (Au cours du dernier mois,) avez-vous été exposé à la fumée des autres, chaque jour ou presque chaque jour, dans des lieux publics, (tels que les bars, les restaurants, les centre commerciaux, les arénas, les salles de bingo, les salles de quilles)?

Univers Répondants qui ont répondu SMKE_202 = (3, 7 ou 8) ou (SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 13 433 | 3 116 500 |
| NON | 2 | 87 824 | 17 956 000 |
| SANS OBJET | 6 | 30 967 | 5 876 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 114 | 29 500 |
| REFUS | 8 | 14 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 595 | 151 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ETSE_5 **Longueur** 1 **Position** 1224

Nom de la question ETS_Q30

Concept Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile

Question Existe-t-il des restrictions concernant la consommation de cigarettes à votre domicile?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 87 048 | 18 803 500 |
| NON | 2 | 45 005 | 8 110 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 256 | 60 000 |
| REFUS | 8 | 17 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 621 | 156 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 444

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ETSE_6A **Longueur** 1 **Position** 1225

Nom de la question ETS_Q31

Concept Restrict. concern. cig. - non permis dans maison

Question Quelles sont les restrictions concernant la cigarette à votre domicile? - Les fumeurs sont priés de s'abstenir de fumer dans la maison

Univers Répondants qui ont répondu ETSE_5 = (1, 7 ou 8) ou ETSE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 79 536 | 17 235 500 |
| NON | 2 | 7 447 | 1 552 000 |
| SANS OBJET | 6 | 45 005 | 8 110 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 65 | 15 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 894 | 218 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ETSE_6B **Longueur** 1 **Position** 1226

Nom de la question ETS_Q31

Concept Restrict. concern. cig. - permis dans certaines pièces

Question Quelles sont les restrictions concernant la cigarette à votre domicile? - Il n'est permis de fumer que dans certaines pièces

Univers Répondants qui ont répondu ETSE_5 = (1, 7 ou 8) ou ETSE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 068 | 1 098 500 |
| NON | 2 | 81 915 | 17 689 000 |
| SANS OBJET | 6 | 45 005 | 8 110 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 65 | 15 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 894 | 218 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 445

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | ETSE_6C | Longueur | 1 | Position | 1227 |
| Nom de la question | ETS_Q31 | | | | |
| Concept | Restrict. concern. cig. - interdit/présence jeunes enfants | | | | |
| Question | Quelles sont les restrictions concernant la cigarette à votre domicile? - Il est interdit de fumer en présence de jeunes enfants | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ETSE_5 = (1, 7 ou 8) ou ETSE_10 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 590 | 506 500 |
| NON | 2 | 84 393 | 18 281 500 |
| SANS OBJET | 6 | 45 005 | 8 110 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 65 | 15 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 894 | 218 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | ETSE_6D | Longueur | 1 | Position | 1228 |
| Nom de la question | ETS_Q31 | | | | |
| Concept | Restrict. concern. cig. - autre | | | | |
| Question | Quelles sont les restrictions concernant la cigarette à votre domicile? - Autre restriction | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ETSE_5 = (1, 7 ou 8) ou ETSE_10 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 808 | 368 500 |
| NON | 2 | 85 175 | 18 419 500 |
| SANS OBJET | 6 | 45 005 | 8 110 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 65 | 15 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 894 | 218 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 446

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | ALCE_1 | Longueur | 1 | Position | 1229 |
| Nom de la question | ALC_Q1 | | | | |
| Concept | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | On entend par un verre : une bouteille ou une canette de bière, ou un verre de bière en fut; un verre de vin ou de boisson rafraîchissante au vin (« cooler »); ou un verre ou un cocktail contenant une once et demie de spiritueux. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 99 862 | 20 763 500 |
| NON | 2 | 31 640 | 6 007 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 133 | 31 500 |
| REFUS | 8 | 269 | 53 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 043 | 276 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | ALCE_2 | Longueur | 2 | Position | 1230 - 1231 |
| Nom de la question | ALC_Q2 | | | | |
| Concept | Fréquence de consommation d'alcool | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALCE_1 = (1, 7 ou 8) | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS | 1 | 24 372 | 4 623 500 |
| UNE FOIS PAR MOIS | 2 | 11 086 | 2 233 500 |
| 2 À 3 FOIS PAR MOIS | 3 | 14 188 | 2 919 000 |
| UNE FOIS PAR SEMAINE | 4 | 17 019 | 3 660 000 |
| 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE | 5 | 18 539 | 4 201 500 |
| 4 À 6 FOIS PAR SEMAINE | 6 | 5 368 | 1 202 500 |
| TOUS LES JOURS | 7 | 8 954 | 1 850 500 |
| SANS OBJET | 96 | 31 640 | 6 007 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 276 | 58 500 |
| REFUS | 98 | 43 | 10 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1 462 | 365 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 447

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCE_3 **Longueur** 2 **Position** 1232 - 1233

Nom de la question ALC_Q3

Concept Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

Question Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_1 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 52 610 | 10 649 000 |
| MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS | 2 | 24 582 | 5 382 500 |
| UNE FOIS PAR MOIS | 3 | 7 167 | 1 499 500 |
| 2 À 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 6 276 | 1 319 500 |
| UNE FOIS PAR SEMAINE | 5 | 5 332 | 1 109 000 |
| PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE | 6 | 3 317 | 681 500 |
| SANS OBJET | 96 | 31 640 | 6 007 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 488 | 98 500 |
| REFUS | 98 | 63 | 16 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1 472 | 369 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ALCE_5 **Longueur** 1 **Position** 1234

Nom de la question ALC_Q5

Concept A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

Question Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_1 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 60 880 | 13 153 000 |
| NON | 2 | 38 812 | 7 571 500 |
| SANS OBJET | 6 | 31 640 | 6 007 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 83 | 16 500 |
| REFUS | 8 | 53 | 13 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 479 | 370 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 448

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCE_5A1 **Longueur** 3 **Position** 1235 - 1237

Nom de la question ALC_Q5A

Concept Nombre de verres bus - dimanche

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire [nom de jour], combien de verres avez-vous bus? - Dimanche

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_5 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE VERRES | 0 - 40 | 60 336 | 13 036 000 |
| SANS OBJET | 996 | 70 452 | 13 579 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 460 | 98 500 |
| REFUS | 998 | 23 | 5 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 1 676 | 413 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ALCE_5A2 **Longueur** 3 **Position** 1238 - 1240

Nom de la question ALC_Q5A

Concept Nombre de verres bus - lundi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire [nom de jour], combien de verres avez-vous bus? - Lundi

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_5 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE VERRES | 0 - 48 | 60 234 | 13 018 500 |
| SANS OBJET | 996 | 70 452 | 13 579 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 553 | 111 500 |
| REFUS | 998 | 30 | 8 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 1 678 | 415 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 449

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCE_5A3 **Longueur** 3 **Position** 1241 - 1243

Nom de la question ALC_Q5A

Concept Nombre de verres bus - mardi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire [nom de jour], combien de verres avez-vous bus? - Mardi

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_5 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE VERRES | 0 - 50 | 60 047 | 12 977 000 |
| SANS OBJET | 996 | 70 452 | 13 579 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 738 | 152 500 |
| REFUS | 998 | 39 | 12 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 1 671 | 411 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ALCE_5A4 **Longueur** 3 **Position** 1244 - 1246

Nom de la question ALC_Q5A

Concept Nombre de verres bus - mercredi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire [nom de jour], combien de verres avez-vous bus? - Mercredi

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_5 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE VERRES | 0 - 40 | 59 903 | 12 954 500 |
| SANS OBJET | 996 | 70 452 | 13 579 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 883 | 177 000 |
| REFUS | 998 | 33 | 7 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 1 676 | 415 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 450

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCE_5A5 **Longueur** 3 **Position** 1247 - 1249

Nom de la question ALC_Q5A

Concept Nombre de verres bus - jeudi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire [nom de jour], combien de verres avez-vous bus? - Jeudi

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_5 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE VERRES | 0 - 50 | 59 850 | 12 944 000 |
| SANS OBJET | 996 | 70 452 | 13 579 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 935 | 188 500 |
| REFUS | 998 | 30 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 1 680 | 416 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ALCE_5A6 **Longueur** 3 **Position** 1250 - 1252

Nom de la question ALC_Q5A

Concept Nombre de verres bus - vendredi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire [nom de jour], combien de verres avez-vous bus? - Vendredi

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_5 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE VERRES | 0 - 48 | 59 987 | 12 969 500 |
| SANS OBJET | 996 | 70 452 | 13 579 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 800 | 163 000 |
| REFUS | 998 | 29 | 5 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 1 679 | 415 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 451

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCE_5A7 **Longueur** 3 **Position** 1253 - 1255

Nom de la question ALC_Q5A

Concept Nombre de verres bus - samedi

Question En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire [nom de jour], combien de verres avez-vous bus? - Samedi

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_5 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE VERRES | 0 - 50 | 60 151 | 13 008 500 |
| SANS OBJET | 996 | 70 452 | 13 579 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 644 | 125 000 |
| REFUS | 998 | 18 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 1 682 | 416 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ALCE_5B **Longueur** 1 **Position** 1256

Nom de la question ALC_Q5B

Concept A déjà pris un verre d'alcool

Question Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_1 = (2, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 18 471 | 3 153 500 |
| NON | 2 | 13 119 | 2 845 000 |
| SANS OBJET | 6 | 99 862 | 20 763 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 32 | 6 500 |
| REFUS | 8 | 15 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 448 | 361 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 452

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCE_6 **Longueur** 1 **Position** 1257

Nom de la question ALC_Q6

Concept Consomme rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine

Question Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_5B = (1, 7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 866 | 597 000 |
| NON | 2 | 14 540 | 2 547 000 |
| SANS OBJET | 6 | 112 981 | 23 608 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 56 | 8 000 |
| REFUS | 8 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 497 | 370 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ALCE_7A **Longueur** 1 **Position** 1258

Nom de la question ALC_Q7

Concept Raison pour diminuer consommation d'alcool - régime

Question Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_6 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_5B = (7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 28 | 6 500 |
| NON | 2 | 3 812 | 585 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 521 | 26 155 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 4 000 |
| REFUS | 8 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 560 | 379 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 453

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCE_7B **Longueur** 1 **Position** 1259

Nom de la question ALC_Q7

Concept Raison pr diminuer consommation alcool-entraînement sportif

Question Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_6 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_5B = (7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 14 | 4 000 |
| NON | 2 | 3 826 | 588 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 521 | 26 155 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 4 000 |
| REFUS | 8 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 560 | 379 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ALCE_7C **Longueur** 1 **Position** 1260

Nom de la question ALC_Q7

Concept Raison pour diminuer consommation d'alcool - grossesse

Question Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_6 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_5B = (7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 67 | 12 000 |
| NON | 2 | 3 773 | 579 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 521 | 26 155 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 4 000 |
| REFUS | 8 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 560 | 379 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 454

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ALCE_7D | Longueur | 1 | Position | 1261 |
| Nom de la question | ALC_Q7 | | | | |
| Concept | Raison pour diminuer consommation d'alcool - a vieilli | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALCE_6 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_5B = (7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 226 | 32 500 |
| NON | | 2 | | 3 614 | 559 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 521 | 26 155 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 18 | 4 000 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 560 | 379 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ALCE_7E | Longueur | 1 | Position | 1262 |
| Nom de la question | ALC_Q7 | | | | |
| Concept | Raison pour diminuer consommation d'alcool - buvait trop | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALCE_6 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_5B = (7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 459 | 213 500 |
| NON | | 2 | | 2 381 | 378 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 521 | 26 155 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 18 | 4 000 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 560 | 379 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 455

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCE_7F **Longueur** 1 **Position** 1263

Nom de la question ALC_Q7

Concept Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait travail/études

Question Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait au travail, aux études / aux possibilités d'emploi

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_6 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_5B = (7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 254 | 37 500 |
| NON | 2 | 3 586 | 554 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 521 | 26 155 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 4 000 |
| REFUS | 8 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 560 | 379 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ALCE_7G **Longueur** 1 **Position** 1264

Nom de la question ALC_Q7

Concept Raison pr diminuer consommation d'alcool - nuisait à la vie

Question Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la vie familiale ou à la vie personnelle

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_6 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_5B = (7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 550 | 77 500 |
| NON | 2 | 3 290 | 514 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 521 | 26 155 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 4 000 |
| REFUS | 8 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 560 | 379 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 456

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCE_7H **Longueur** 1 **Position** 1265

Nom de la question ALC_Q7

Concept Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait à la santé physique

Question Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la santé physique

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_6 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_5B = (7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 884 | 139 500 |
| NON | 2 | 2 956 | 452 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 521 | 26 155 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 4 000 |
| REFUS | 8 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 560 | 379 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ALCE_7I **Longueur** 1 **Position** 1266

Nom de la question ALC_Q7

Concept Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait à la vie sociale

Question Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait aux relations avec les amis / à la vie sociale

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_6 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_5B = (7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 306 | 43 000 |
| NON | 2 | 3 534 | 548 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 521 | 26 155 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 4 000 |
| REFUS | 8 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 560 | 379 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 457

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCE_7J **Longueur** 1 **Position** 1267

Nom de la question ALC_Q7

Concept Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait situation financière

Question Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la situation financière

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_6 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_5B = (7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 312 | 44 000 |
| NON | 2 | 3 528 | 548 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 521 | 26 155 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 4 000 |
| REFUS | 8 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 560 | 379 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ALCE_7K **Longueur** 1 **Position** 1268

Nom de la question ALC_Q7

Concept Raison pour diminuer cons. d'alcool - nuisait au bonheur

Question Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la perception de la vie, au bonheur

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_6 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_5B = (7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 340 | 52 500 |
| NON | 2 | 3 500 | 539 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 521 | 26 155 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 4 000 |
| REFUS | 8 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 560 | 379 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 458

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCE_7L **Longueur** 1 **Position** 1269

Nom de la question ALC_Q7

Concept Raison pr diminuer cons. d'alcool - influence famille / amis

Question Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_6 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_5B = (7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 231 | 33 000 |
| NON | 2 | 3 609 | 558 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 521 | 26 155 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 4 000 |
| REFUS | 8 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 560 | 379 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ALCE_7M **Longueur** 1 **Position** 1270

Nom de la question ALC_Q7

Concept Raison pour diminuer consommation d'alcool - autre

Question Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_6 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_5B = (7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 741 | 115 000 |
| NON | 2 | 3 099 | 476 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 521 | 26 155 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 4 000 |
| REFUS | 8 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 560 | 379 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 459

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ALCE_7N **Longueur** 1 **Position** 1271

Nom de la question ALC_Q7

Concept Raison pr diminuer cons. alcool-changem./au niveau de la vie

Question Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Changement - au niveau de la vie

Univers Répondants qui ont répondu ALCE_6 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_5B = (7 ou 8) ou ALCE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 829 | 130 500 |
| NON | 2 | 3 011 | 461 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 521 | 26 155 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 4 000 |
| REFUS | 8 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 560 | 379 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ALCE_8 **Longueur** 3 **Position** 1272 - 1274

Nom de la question ALC_Q8

Concept Âge - commencé à consommer de l'alcool

Question Sans compter les petites gorgées, quel âge aviez-vous lorsque vous avez commencé à boire de l'alcool?

Univers Répondants âgés de moins de 20 ans qui ont répondu ALCE_1 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_5B = (1, 7 ou 8)

Note Boire n'inclut pas l'ingestion de quelques gorgées de vin pour des raisons religieuses.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| ANS | 5 - 19 | 9 695 | 1 932 500 |
| SANS OBJET | 996 | 122 937 | 25 130 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 146 | 30 500 |
| REFUS | 998 | 18 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 151 | 34 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 460

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALCEDTYP | Longueur | 1 | Position | 1275 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Genre de buveur - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basée sur ALCE_2, ALCE_5B. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| BUVEUR RÉGULIER | | 1 | | 75 154 | 16 067 000 |
| BUVEUR OCCASIONNEL | | 2 | | 24 372 | 4 623 500 |
| ANCIEN BUVEUR | | 3 | | 18 471 | 3 153 500 |
| N'A JAMAIS BU | | 4 | | 13 119 | 2 845 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 831 | 442 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALCEDDLY | Longueur | 3 | Position | 1276 - 1278 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALCE_1 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Basée sur ALCEDWKY. Les répondants qui n'ont pas consommé au moins une fois au cours des douze derniers mois sont exclus de cette population. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| NOMBRE DE VERRES | | 0 - 40 | | 97 452 | 20 259 500 |
| SANS OBJET | | 996 | | 31 640 | 6 007 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 3 855 | 865 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALCEDWKY | Longueur | 3 | Position | 1279 - 1281 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Nombre de verres d'alcool - semaine passée - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALCE_1 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Basée sur ALCE_1, ALCE_5A1, ALCE_5A2, ALCE_5A3, ALCE_5A4, ALCE_5A5, ALCE_5A6, ALCE_5A7. Les répondants qui n'ont pas consommé au moins une fois au cours des douze derniers mois sont exclus de cette population. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| NOMBRE DE VERRES | | 0 - 280 | | 97 452 | 20 259 500 |
| SANS OBJET | | 996 | | 31 640 | 6 007 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 3 855 | 865 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 461

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MEXE_01 **Longueur** 1 **Position** 1282

Nom de la question MEX_Q01

Concept A donné naissance au cours des 5 dernières années

Question Avez-vous donné naissance au cours des 5 dernières années?

Univers Femmes âgées de 15 à 55 ans

Note Ne tient pas compte des morts-nés. Anciennement BRFA_01 au cycle 1.1. La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 7 432 | 1 452 000 |
| NON | 2 | 34 329 | 7 772 000 |
| SANS OBJET | 6 | 90 456 | 17 692 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 11 000 |
| REFUS | 8 | 94 | 23 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 610 | 181 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MEXE_01A **Longueur** 4 **Position** 1283 - 1286

Nom de la question MEX_Q01A

Concept Année de naissance du dernier bébé

Question En quelle année?

Univers Répondants qui ont répondu MEXE_01 = (1, 7 ou 8)

Note Anciennement BRFA_01A au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| ANNÉE | 2000 - 2005 | 7 425 | 1 450 500 |
| SANS OBJET | 9996 | 124 785 | 25 464 500 |
| NE SAIT PAS | 9997 | 2 | 1 000 |
| REFUS | 9998 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9999 | 730 | 215 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 462

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MEXE_02 **Longueur** 1 **Position** 1287

Nom de la question MEX_Q02

Concept A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse

Question Avez-vous utilisé un supplément vitaminique contenant de l'acide folique avant votre dernière grossesse, c'est-à-dire avant de savoir que vous étiez enceinte?

Univers Répondants qui ont répondu MEXE_01 = (1, 7 ou 8)

Note Anciennement BRFA_01B au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 046 | 831 000 |
| NON | 2 | 3 337 | 610 500 |
| SANS OBJET | 6 | 124 785 | 25 464 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 46 | 10 500 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 732 | 216 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MEXE_03 **Longueur** 1 **Position** 1288

Nom de la question MEX_Q03

Concept A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant

Question (Pour votre dernier enfant,) avez-vous allaité ou essayé d'allaiter, même pour une courte période?

Univers Répondants qui ont répondu MEXE_01 = (1, 7 ou 8)

Note Anciennement BRFA_02 au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 277 | 1 261 500 |
| NON | 2 | 1 145 | 188 000 |
| SANS OBJET | 6 | 124 785 | 25 464 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 733 | 216 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 463

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MEXE_04 **Longueur** 2 **Position** 1289 - 1290

Nom de la question MEX_Q04

Concept Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant

Question Quelle est la principale raison pour laquelle vous n'avez pas allaité?

Univers Répondants qui ont répondu MEXE_03 = (2, 7 ou 8) ou MEXE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| L'ALLAITEMENT AU BIBERON EST PLUS FACILE | 1 | 208 | 35 500 |
| LAIT MATERNISÉ AUSSI BON QUE LAIT MATER. | 2 | 26 | 4 000 |
| ALLAITEMENT MATERNEL PEU ATTRAYANT/DÉGOU | 3 | 174 | 24 500 |
| PÈRE/PARTENAIRE S'OPPOSAIT À ALLAITEMENT | 4 | 5 | 1 000 |
| EST RETOURNÉ AU TRAVAIL/À L'ÉCOLE APRÈS | 5 | 39 | 5 000 |
| CÉSARIENNE | 6 | 18 | 3 500 |
| ÉTAT DE SANTÉ - DE LA MÈRE | 7 | 91 | 15 500 |
| ÉTAT DE SANTÉ - DE L'ENFANT | 8 | 13 | 1 500 |
| NAISSANCE PRÉMATUÉE | 9 | 14 | 2 000 |
| NAISSANCE MULTIPLE (PAR EX. JUMEAUX) | 10 | 8 | 1 000 |
| VOULAIT BOIRE DE L'ALCOOL | 11 | 2 | 1 000 |
| VOULAIT FUMER | 12 | 34 | 5 500 |
| AUTRE | 13 | 501 | 87 000 |
| SANS OBJET | 96 | 131 062 | 26 725 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 8 | 1 000 |
| REFUS | 98 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 740 | 218 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MEXE_05 **Longueur** 1 **Position** 1291

Nom de la question MEX_Q05

Concept Allaité encore le dernier enfant

Question Est-ce que vous allaitez encore?

Univers Répondants qui ont répondu MEXE_03 = (1, 7 ou 8) ou MEXE_01 = (7 ou 8)

Note Anciennement BRFA_03 au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 995 | 212 500 |
| NON | 2 | 5 282 | 1 049 000 |
| SANS OBJET | 6 | 125 930 | 25 652 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 740 | 218 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 464

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MEXE_06 **Longueur** 2 **Position** 1292 - 1293

Nom de la question MEX_Q06

Concept Durée de l'allaitement du dernier enfant

Question Pendant combien de temps avez-vous allaité (votre dernier enfant)?

Univers Répondants qui ont répondu MEXE_05 = (2, 7 ou 8) ou MEXE_03 = (7 ou 8) ou MEXE_01 = (7 ou 8)

Note Anciennement BRFA_04 au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UNE SEMAINE | 1 | 402 | 67 500 |
| 1 À 2 SEMAINES | 2 | 357 | 63 500 |
| 3 À 4 SEMAINES | 3 | 443 | 86 000 |
| 5 À 8 SEMAINES | 4 | 363 | 64 500 |
| 9 JUSQU'À MOINS DE 12 SEMAINES | 5 | 181 | 33 000 |
| 3 MOIS (12 JUSQU'À MOINS DE 16 SEMAINES) | 6 | 409 | 84 500 |
| 4 MOIS (16 JUSQU'À MOINS DE 20 SEMAINES) | 7 | 321 | 65 500 |
| 5 MOIS (20 JUSQU'À MOINS DE 24 SEMAINES) | 8 | 212 | 44 500 |
| 6 MOIS (24 JUSQU'À MOINS DE 28 SEMAINES) | 9 | 544 | 112 500 |
| 7 À 9 MOIS | 10 | 723 | 140 500 |
| 10 À 12 MOIS | 11 | 698 | 147 500 |
| PLUS D'UN AN | 12 | 623 | 139 500 |
| SANS OBJET | 96 | 126 925 | 25 864 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 5 | 1 000 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 740 | 218 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 465

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MEXE_07 **Longueur** 2 **Position** 1294 - 1295

Nom de la question MEX_Q07

Concept Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée

Question Quel âge avait votre (dernier) enfant quand vous avez ajouté, pour la première fois, un autre liquide (p. ex., lait, lait maternisé, infusions, mélanges à base de plantes) ou aliment solide à son alimentation?

Univers Répondants qui ont répondu MEXE_03 = (1, 7 ou 8) ou MEXE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UNE SEMAINE | 1 | 614 | 123 000 |
| 1 À 2 SEMAINES | 2 | 367 | 65 500 |
| 3 À 4 SEMAINES | 3 | 441 | 80 500 |
| 5 À 8 SEMAINES | 4 | 416 | 87 500 |
| 9 JUSQU'À MOINS DE 12 SEMAINES | 5 | 250 | 44 000 |
| 3 MOIS (12 JUSQU'À MOINS DE 16 SEMAINES) | 6 | 635 | 126 000 |
| 4 MOIS (16 JUSQU'À MOINS DE 20 SEMAINES) | 7 | 996 | 206 500 |
| 5 MOIS (20 JUSQU'À MOINS DE 24 SEMAINES) | 8 | 600 | 126 500 |
| 6 MOIS (24 JUSQU'À MOINS DE 28 EMAINES) | 9 | 969 | 199 500 |
| 7 À 9 MOIS | 10 | 389 | 77 500 |
| 10 À 12 MOIS | 11 | 155 | 30 500 |
| PLUS D'UN AN | 12 | 60 | 11 500 |
| N'A PAS AJOUTÉ DE LIQUIDES/SOLIDES | 13 | 333 | 72 000 |
| SANS OBJET | 96 | 125 930 | 25 652 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 44 | 9 500 |
| REFUS | 98 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 746 | 219 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 466

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MEXE_08 **Longueur** 2 **Position** 1296 - 1297

Nom de la question MEX_Q08

Concept Principale raison - autre alimentation ajoutée

Question Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez ajouté, pour la première fois, d'autres liquides ou des aliments solides?

Univers Répondants qui ont répondu MEXE_07 < 13 ou MEXE_07 = (97 ou 98) ou MEXE_06 = (97 ou 98) ou MEXE_05 = (7 ou 8) ou MEXE_03 = (7 ou 8) ou MEXE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| PAS ASSEZ DE LAIT MATERNEL | 1 | 1 109 | 229 500 |
| L'ENFANT EST PRÊT POUR DES ALIM. SOLIDES | 2 | 2 403 | 473 500 |
| INCOMMODÉE/FATIGUÉE PAR L'ALLAITEMENT | 3 | 271 | 52 000 |
| DIFFICULTÉ-APPLIQUER MÉTHODES ALLAITEMNT | 4 | 297 | 46 500 |
| ÉTAT DE SANTÉ - DE LA MÈRE | 5 | 119 | 25 000 |
| ÉTAT DE SANTÉ - DE L'ENFANT | 6 | 127 | 25 500 |
| L'AVIS MÉDECIN/PROFESSIONNEL DE SANTÉ | 7 | 408 | 95 000 |
| EST RETOURNÉE AU TRAVAIL | 8 | 154 | 29 000 |
| AVIS DU PARTENAIRE/DE LA FAMILLE/AMIS | 9 | 43 | 9 000 |
| LAIT MATERNISÉ BON POUR LA SANTÉ DU BÉBÉ | 10 | 41 | 8 500 |
| VOULAIT BOIRE DE L'ALCOOL | 11 | 8 | 1 500 |
| AUTRE | 13 | 894 | 180 000 |
| SANS OBJET | 96 | 126 263 | 25 724 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 18 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 792 | 229 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MEXE_09 **Longueur** 1 **Position** 1298

Nom de la question MEX_Q09

Concept A donné vitamine D - quand allaitement exclusif

Question Durant la période où votre (dernier) enfant était nourri exclusivement de lait maternel, lui avez-vous donné un supplément vitaminique contenant de la vitamine D?

Univers Répondants qui ont répondu MEXE_07 = (2 à 13) ou MEXE_07 = (97 ou 98) ou MEXE_06 = (97 ou 98) ou MEXE_05 = (7 ou 8) ou MEXE_03 = (7 ou 8) ou MEXE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 215 | 683 000 |
| NON | 2 | 2 345 | 436 000 |
| SANS OBJET | 6 | 126 544 | 25 775 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 48 | 8 500 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 793 | 229 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 467

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MEXE_10 **Longueur** 2 **Position** 1299 - 1300

Nom de la question MEX_Q10

Concept Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement

Question Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez arrêté d'allaiter?

Univers Répondants qui ont répondu MEXE_05 = (2, 7 ou 8) ou MEXE_03 = (7 ou 8) ou MEXE_01 (7 ou 8)

Note Anciennement BRFA_05 au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| PAS ASSEZ DE LAIT MATERNEL | 1 | 1 057 | 217 500 |
| L'ENFANT EST PRÊT POUR DES ALIM. SOLIDES | 2 | 765 | 153 500 |
| INCOMMODÉE/FATIGUÉE PAR L'ALLAITEMENT | 3 | 439 | 81 500 |
| DIFFICULTÉ-APPLIQUER MÉTHODES ALLAITEMNT | 4 | 404 | 66 500 |
| ÉTAT DE SANTÉ - DE LA MÈRE | 5 | 191 | 37 000 |
| ÉTAT DE SANTÉ - DE L'ENFANT | 6 | 97 | 16 500 |
| PRÉVUE D'ARRÊTER À CE MOMENT-LÀ | 7 | 350 | 74 500 |
| LE BÉBÉ S'EST SEVRÉ LUI-MÊME | 8 | 574 | 117 000 |
| L'AVIS MÉDECIN/PROFESSIONNEL DE SANTÉ | 9 | 61 | 15 500 |
| EST RETOURNÉ AU TRAVAIL/À L'ÉCOLE | 10 | 498 | 98 500 |
| AVIS DU PARTENAIRE/DE LA FAMILLE/AMIS | 11 | 7 | 1 500 |
| LAIT MATERNISÉ BON POUR LA SANTÉ DU BÉBÉ | 12 | 16 | 3 000 |
| VOULAIT BOIRE DE L'ALCOOL | 13 | 4 | 1 000 |
| VOULAIT FUMER | 14 | 2 | 1 000 |
| AUTRE | 15 | 752 | 153 500 |
| SANS OBJET | 96 | 126 925 | 25 864 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 11 | 2 500 |
| REFUS | 98 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 791 | 228 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 468

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MEXE_20 **Longueur** 1 **Position** 1301

Nom de la question MEX_Q20

Concept Genre de fumeuse - dernière grossesse

Question Durant votre dernière grossesse, avez-vous fumé des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?

Univers Répondants qui ont répondu MEXE_01 = (1, 7 ou 8) et (SMKE_202 = (1, 2, 7 ou 8) ou SMKE_01A = (1, 7 ou 8) ou SMKE_01B = (1, 7 ou 8))

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUS LES JOURS | 1 | 699 | 94 500 |
| À L'OCCASION | 2 | 665 | 98 000 |
| JAMAIS | 3 | 3 214 | 618 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 958 | 26 213 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 408 | 107 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MEXE_21 **Longueur** 3 **Position** 1302 - 1304

Nom de la question MEX_Q21

Concept Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)

Question Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?

Univers Répondants qui ont répondu MEXE_20 = (1, 7 ou 8) ou MEXE_01 = (1, 7 ou 8) et [SMKE_202 = (3, 7 ou 8) et (SMKE_01A = (2, 7 ou 8) et SMKE_01B = (7 ou 8) ou SMKE_01A = (7 ou 8) et SMKE_01B = (2, 7 ou 8)) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8] ou MEXE_01 = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) ou SMKE_01A = 1 ou SMKE_01B = 1)

Note Anciennement BRFA_11 au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE CIGARETTES | 1 - 40 | 691 | 94 500 |
| SANS OBJET | 996 | 131 837 | 26 929 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 411 | 108 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 469

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MEXE_22 **Longueur** 3 **Position** 1305 - 1307

Nom de la question MEX_Q22

Concept Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)

Question Les jours où vous fumiez, combien de cigarettes fumiez-vous habituellement?

Univers Répondants qui ont répondu MEXE_20 = (2, 7 ou 8) ou MEXE_01 = (1, 7 ou 8) et [SMKE_202 = (3, 7 ou 8) et (SMKE_01A = (2, 7 ou 8) et SMKE_01B = (7 ou 8) ou SMKE_01A = (7 ou 8) et SMKE_01B = (2, 7 ou 8)) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8] ou MEXE_01 = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (1 ou 2) ou SMKE_01A = 1 ou SMKE_01B = 1)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE CIGARETTES | 1 - 40 | 657 | 96 500 |
| SANS OBJET | 996 | 131 871 | 26 926 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 8 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 411 | 108 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MEXE_23 **Longueur** 1 **Position** 1308

Nom de la question MEX_Q23

Concept A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)

Question Pendant que vous allaitiez (votre dernier enfant), avez-vous fumé des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?

Univers Répondants qui ont répondu MEXE_03 = (1, 7 ou 8) ou MEXE_01 = (7 ou 8) et (SMKE_202 = (3, 7 ou 8) et (SMKE_01A = (2, 7 ou 8) et SMKE_01B = (7 ou 8) ou SMKE_01A = (7 ou 8) et SMKE_01B = (2, 7 ou 8)) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8 ou SMKE_202 = (1 ou 2) ou SMKE_01A = 1 ou SMKE_01B = 1)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUS LES JOURS | 1 | 511 | 69 000 |
| À L'OCCASION | 2 | 411 | 66 000 |
| JAMAIS | 3 | 2 860 | 554 500 |
| SANS OBJET | 6 | 128 750 | 26 334 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 411 | 108 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 470

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MEXE_24 **Longueur** 3 **Position** 1309 - 1311

Nom de la question MEX_Q24

Concept Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)

Question Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?

Univers Répondants qui ont répondu MEXE_23 = (1, 7 ou 8) ou (MEXE_03 = (1, 7 ou 8) ou MEXE_01 = (7 ou 8)) et [SMKE_202 = (3, 7 ou 8) et (SMKE_01A = (2, 7 ou 8) et SMKE_01B = (7 ou 8) ou SMKE_01A = (7 ou 8) et SMKE_01B = (2, 7 ou 8)) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8] ou (MEXE_20 = (7 ou 8) ou MEXE_03 = (7 ou 8) ou MEXE_01 = (7 ou 8)) et (SMKE_202 = (1 ou 2) ou SMKE_01A = 1 ou SMKE_01B = 1)

Note Anciennement BRFA_13 au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE CIGARETTES | 1 - 40 | 509 | 69 000 |
| SANS OBJET | 996 | 132 021 | 26 954 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 415 | 108 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MEXE_25 **Longueur** 3 **Position** 1312 - 1314

Nom de la question MEX_Q25

Concept Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)

Question Les jours où vous fumiez, combien de cigarettes fumiez-vous habituellement?

Univers Répondants qui ont répondu MEXE_23 = (2, 7 ou 8) ou (MEXE_03 = (1, 7 ou 8) ou MEXE_01 = (7 ou 8)) et [SMKE_202 = (3, 7 ou 8) et (SMKE_01A = (2, 7 ou 8) et SMKE_01B = (7 ou 8) ou SMKE_01A = (7 ou 8) et SMKE_01B = (2, 7 ou 8)) ou SMKE_01A = 8 et SMKE_01B = 8] ou (MEXE_20 = (7 ou 8) ou MEXE_03 = (7 ou 8) ou MEXE_01 = (7 ou 8)) et (SMKE_202 = (1 ou 2) ou SMKE_01A = 1 ou SMKE_01B = 1)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE CIGARETTES | 1 - 25 | 406 | 65 500 |
| SANS OBJET | 996 | 132 121 | 26 957 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 415 | 108 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 471

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MEXE_26 **Longueur** 1 **Position** 1315

Nom de la question MEX_Q26

Concept Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse

Question Est-ce que quelqu'un a fumé régulièrement en votre présence durant ou après la grossesse (pendant environ 6 mois après celle-ci)?

Univers Répondants qui ont répondu MEXE_01 = (1, 7 ou 8)

Note Anciennement BRFA_14 au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 326 | 204 000 |
| NON | 2 | 6 089 | 1 244 500 |
| SANS OBJET | 6 | 124 785 | 25 464 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 9 | 2 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 735 | 216 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MEXE_30 **Longueur** 1 **Position** 1316

Nom de la question MEX_Q30

Concept A consommé de l'alcool - la dernière grossesse

Question Avez-vous bu de l'alcool pendant votre dernière grossesse?

Univers Répondants qui ont répondu MEXE_01 = (1, 7 ou 8) et (ALCE_1 = (1, 7 ou 8) ou ALCE_5B = (1, 7 ou 8))

Note Anciennement BRFA_20 au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 734 | 151 500 |
| NON | 2 | 6 171 | 1 136 500 |
| SANS OBJET | 6 | 125 431 | 25 669 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 606 | 174 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 472

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable MEXE_31 **Longueur** 2 **Position** 1317 - 1318

Nom de la question MEX_Q31

Concept Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse

Question À quelle fréquence avez-vous bu?

Univers Répondants qui ont répondu MEXE_30 = (1, 7 ou 8) ou MEXE_01 = (1, 7 ou 8) et (ALCE_1 = (7 ou 8) ou ALCE_5B = (7 ou 8)) ou MEXE_01 = (7 ou 8) et (ALCE_1 = 1 ou ALCE_5B = 1)

Note Anciennement BRFA_21 au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS | 1 | 527 | 110 500 |
| UNE FOIS PAR MOIS | 2 | 94 | 18 000 |
| 2 À 3 FOIS PAR MOIS | 3 | 34 | 7 000 |
| UNE FOIS PAR SEMAINE | 4 | 51 | 10 500 |
| 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE | 5 | 19 | 3 000 |
| 4 À 6 FOIS PAR SEMAINE | 6 | 3 | 1 000 |
| TOUS LES JOURS | 7 | 5 | 1 000 |
| SANS OBJET | 96 | 131 602 | 26 805 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 611 | 175 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable MEXE_32 **Longueur** 1 **Position** 1319

Nom de la question MEX_Q32

Concept A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé

Question Avez-vous bu de l'alcool pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)?

Univers Répondants qui ont répondu (MEXE_03 = (1, 7 ou 8) ou MEXE_01 = (7 ou 8)) et (ALCE_1 = (1, ou 8) ou ALCE_5B = (1, 7 ou 8))

Note Anciennement BRFA_22 au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 211 | 255 500 |
| NON | 2 | 4 594 | 860 500 |
| SANS OBJET | 6 | 126 524 | 25 839 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 611 | 176 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 473

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | MEXE_33 | Longueur | 2 | Position | 1320 - 1321 |
| Nom de la question | MEX_Q33 | | | | |
| Concept | Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant | | | | |
| Question | À quelle fréquence avez-vous bu? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu MEXE_32 = (1, 7 ou 8) ou MEXE_03 = 1 et MEXE_30 = (7 ou 8) ou (MEXE_03 = (1, 7 ou 8) ou MEXE_01 = (7 ou 8)) et (ALCE_1 = (7 ou 8) ou ALCE_5B = (7 ou 8)) ou (MEXE_03 = (7 ou 8) ou MEXE_01 = (7 ou 8)) et (ALCE_1 = 1 ou ALCE_5D = 1) | | | | |
| Note | Anciennement BRFA_23 au cycle 1.1. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS | 1 | 724 | 146 000 |
| UNE FOIS PAR MOIS | 2 | 175 | 37 500 |
| 2 À 3 FOIS PAR MOIS | 3 | 102 | 25 000 |
| UNE FOIS PAR SEMAINE | 4 | 128 | 29 000 |
| 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE | 5 | 70 | 16 500 |
| 4 À 6 FOIS PAR SEMAINE | 6 | 2 | 1 000 |
| TOUS LES JOURS | 7 | 10 | 1 500 |
| SANS OBJET | 96 | 131 118 | 26 699 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 618 | 177 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | MEXEDEBF | Longueur | 2 | Position | 1322 - 1323 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Durée d'allaitement exclusif - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu MEXE_03 = (2, 7 ou 8) ou MEXE_05 = (2, 7 ou 8) ou MEXE_07 < 13 ou MEXE_07 = (97 ou 98) ou MEXE_01 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Basée sur MEXE_03, MEXE_06, MEXE_07. Les répondantes qui n'ont pas donné naissance dans les 5 dernières années ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans sont exclues de la population. Puisque cette variable est utilisée pour mesurer seulement la durée finale de l'allaitement exclusif, les mères qui allaitent toujours et qui n'ont pas encore ajouté un autre liquide ou des aliments solides à l'alimentation du bébé sont aussi exclues. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| N'A PAS ALLAITÉ SON DERNIER ENFANT | 0 | 1 145 | 188 000 |
| MOINS D'UNE SEMAINE | 1 | 619 | 124 000 |
| DE 1 SEMAINE À MOINS DE 5 SEMAINES | 2 | 823 | 149 500 |
| DE 5 SEMAINES À MOINS DE 12 SEMAINES | 3 | 669 | 132 000 |
| DE 12 SEMAINES À MOINS DE 20 SEMAINES | 4 | 1 631 | 332 500 |
| DE 20 SEMAINES À MOINS DE 28 SEMAINES | 5 | 1 570 | 326 000 |
| DE 28 SEMAINES À MOINS D'UN AN | 6 | 546 | 108 500 |
| PLUS D'UN AN | 7 | 61 | 11 500 |
| SANS OBJET | 96 | 125 091 | 25 530 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 792 | 229 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 474

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | MEXEFEB4 | Longueur | 1 | Position | 1324 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Allaitement excl. pendant au moins 4 mois - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu MEXE_03 = (2, 7 ou 8) ou MEXE_05 = (2, 7 ou 8) ou MEXE_07 < 13 ou MEXE_07 = (97 ou 98) ou MEXE_01 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Basée sur MEXE_03, MEXE_06, MEXE_07. Les répondantes qui n'ont pas donné naissance dans les 5 dernières années ou qui étaient âgées de moins de 15 ans ou de plus de 55 ans sont exclues de la population. Puisque cette variable est utilisée pour mesurer seulement la durée finale de l'allaitement exclusif, les mères qui allaitent toujours et qui n'ont pas encore ajouté un autre liquide ou des aliments solides à l'alimentation du bébé sont aussi exclues. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 173 | 652 500 |
| NON | 2 | 3 891 | 720 000 |
| SANS OBJET | 6 | 125 091 | 25 530 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 792 | 229 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | IDGEFOPT | Longueur | 1 | Position | 1325 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Module optionnel : Drogues illicites - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 100 | 638 000 |
| NON | 2 | 127 847 | 26 493 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 475

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDGE_01 **Longueur** 1 **Position** 1326

Nom de la question DRG_Q01

Concept Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie

Question Avez-vous déjà pris ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschich : (oui, juste une fois, oui, plus d'une fois; ou non)?

Univers Répondants avec IDGEFOPT = 1

Note La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI, JUSTE UNE FOIS | 1 | 412 | 54 500 |
| OUI, PLUS D'UNE FOIS | 2 | 1 269 | 196 000 |
| NON | 3 | 3 309 | 373 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 847 | 26 493 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 6 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 11 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 93 | 12 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable IDGE_02 **Longueur** 1 **Position** 1327

Nom de la question DRG_Q02

Concept Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m.

Question En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu IDGE_01 = (1, 2, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 446 | 62 000 |
| NON | 2 | 1 235 | 188 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 156 | 26 867 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 14 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 476

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | IDGE_03 | Longueur | 1 | Position | 1328 |
| Nom de la question | DRG_Q03 | | | | |
| Concept | Fréquence - marijuana, cannabis, haschich - 12 m. | | | | |
| Question | Combien de fois (avez-vous pris de la marijuana, du cannabis ou du haschich au cours des 12 derniers mois) : (moins d'une fois par mois, 1 à 3 fois par mois, une fois par semaine, plus d'une fois par semaine, ou tous les jours)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu IDGE_02 = (1, 7 ou 8) et IDGE_01 = (2, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS | 1 | 172 | 23 000 |
| 1 À 3 FOIS PAR MOIS | 2 | 74 | 8 500 |
| UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 53 | 7 500 |
| PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE | 4 | 56 | 9 000 |
| TOUS LES JOURS | 5 | 59 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 421 | 27 061 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 14 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | IDGE_04 | Longueur | 1 | Position | 1329 |
| Nom de la question | DRG_Q04 | | | | |
| Concept | Consommé - cocaïne ou crack - vie | | | | |
| Question | Avez-vous déjà pris ou essayé de la cocaïne ou du crack? | | | | |
| Univers | Répondants avec IDGEFOPT = 1 | | | | |
| Note | La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI, JUSTE UNE FOIS | 1 | 53 | 7 500 |
| OUI, PLUS D'UNE FOIS | 2 | 122 | 16 000 |
| NON | 3 | 4 814 | 600 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 847 | 26 493 500 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 14 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 477

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDGE_05 **Longueur** 1 **Position** 1330

Nom de la question DRG_Q05

Concept Consommé - cocaïne ou crack - 12 m.

Question En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu IDGE_04 = (1, 2, 7 or 8) or IDGE_01 = (7, 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 27 | 4 500 |
| NON | 2 | 148 | 18 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 661 | 27 094 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 14 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable IDGE_06 **Longueur** 1 **Position** 1331

Nom de la question DRG_Q06

Concept Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m.

Question Combien de fois (avez-vous pris de la cocaïne ou du crack au cours des 12 derniers mois) : (moins d'une fois par mois, 1 à 3 fois par mois, une fois par semaine, plus d'une fois par semaine, ou tous les jours)?

Univers Répondants qui ont répondu IDGE_05 = (1, 7 or 8) et IDGE_04 =(2, 7 or 8) ou IDGE_01 = (7 or 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS | 1 | 14 | 3 000 |
| 1 À 3 FOIS PAR MOIS | 2 | 3 | 1 000 |
| UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 4 | 1 000 |
| PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE | 4 | 3 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 812 | 27 113 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 14 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 478

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDGE_07 **Longueur** 1 **Position** 1332

Nom de la question DRG_Q07

Concept Consommé - speed (amphétamines) - vie

Question Avez-vous déjà pris ou essayé du speed (amphétamines)?

Univers Répondants avec IDGEFOPT = 1

Note La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI, JUSTE UNE FOIS | 1 | 33 | 3 500 |
| OUI, PLUS D'UNE FOIS | 2 | 94 | 11 500 |
| NON | 3 | 4 859 | 608 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 847 | 26 493 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 14 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable IDGE_08 **Longueur** 1 **Position** 1333

Nom de la question DRG_Q08

Concept Consommé - speed (amphétamines) - 12 m.

Question En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu IDGE_07 = (1, 2, 7 ou 8) ou IDGE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 16 | 2 000 |
| NON | 2 | 111 | 13 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 706 | 27 102 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 479

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDGE_09 **Longueur** 1 **Position** 1334

Nom de la question DRG_Q09

Concept Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m.

Question Combien de fois (avez-vous pris du speed (amphétamine) au cours des 12 derniers mois):(moins d'une fois par mois, 1 à 3 fois par mois, une fois par semaine, plus d'une fois par semaine, ou tous les jours)?

Univers Répondants qui ont répondu IDGE_08 = (1, 7 ou 8) et IDGE_07 = (2, 7 ou 8) ou IDGE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS | 1 | 5 | 1 000 |
| 1 À 3 FOIS PAR MOIS | 2 | 4 | 1 000 |
| UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 1 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 823 | 27 116 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable IDGE_10 **Longueur** 1 **Position** 1335

Nom de la question DRG_Q10

Concept Consommé - ecstasy (MDMA) - vie

Question Avez-vous déjà pris ou essayé de l'ecstasy (MDMA) ou d'autres drogues semblables?

Univers Répondants avec IDGEFOPT = 1

Note La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI, JUSTE UNE FOIS | 1 | 32 | 5 000 |
| OUI, PLUS D'UNE FOIS | 2 | 42 | 6 000 |
| NON | 3 | 4 914 | 613 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 847 | 26 493 500 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 14 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 480

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDGE_11 **Longueur** 1 **Position** 1336

Nom de la question DRG_Q11

Concept Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m.

Question En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu IDGE_10 = (1, 2, 7 ou 8) ou IDGE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 23 | 4 000 |
| NON | 2 | 51 | 7 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 761 | 27 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 112 | 14 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable IDGE_12 **Longueur** 1 **Position** 1337

Nom de la question DRG_Q12

Concept Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m.

Question Combien de fois (avez-vous pris de l'ecstasy ou d'autres drogues semblables au cours des 12 derniers mois) : (moins d'une fois par mois, 1 à 3 fois par mois, une fois par semaine, plus d'une fois par semaine, ou tous les jours)?

Univers Répondants qui ont répondu IDGE_11 = (1, 7 ou 8) and IDGE_10 = (2, 7 ou 8) ou IDGE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS | 1 | 7 | 1 000 |
| 1 À 3 FOIS PAR MOIS | 2 | 3 | 1 000 |
| UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 1 | 1 000 |
| PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE | 4 | 2 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 822 | 27 115 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 112 | 14 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 481

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | IDGE_13 | Longueur | 1 | Position | 1338 |
| Nom de la question | DRG_Q13 | | | | |
| Concept | Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie | | | | |
| Question | Avez-vous déjà pris ou essayé des drogues hallucinogènes, du PCP ou du LSD (acide)? | | | | |
| Univers | Répondants avec IDGEFOPT = 1 | | | | |
| Note | La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI, JUSTE UNE FOIS | | 1 | | 69 | 10 500 |
| OUI, PLUS D'UNE FOIS | | 2 | | 180 | 25 500 |
| NON | | 3 | | 4 737 | 588 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 847 | 26 493 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 1 000 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 110 | 14 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | IDGE_14 | Longueur | 1 | Position | 1339 |
| Nom de la question | DRG_Q14 | | | | |
| Concept | Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m. | | | | |
| Question | En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu IDGE_13 = (1, 2, 7 ou 8) ou IDGE_01 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 24 | 3 500 |
| NON | | 2 | | 225 | 32 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 584 | 27 081 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 114 | 14 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 482

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDGE_15 **Longueur** 1 **Position** 1340

Nom de la question DRG_Q15

Concept Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.

Question Combien de fois (avez-vous pris des drogues hallucinogènes, du PCP ou du LSD au cours des 12 derniers mois) : (moins d'une fois par mois, 1 à 3 fois par mois, une fois par semaine, plus d'une fois par semaine, ou tous les jours)?

Univers Répondants qui ont répondu IDGE_14 = (1, 7 ou 8) et IDGE_13 = (2, 7 ou 8) ou IDGE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS | 1 | 12 | 1 500 |
| 1 À 3 FOIS PAR MOIS | 2 | 3 | 1 000 |
| PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE | 4 | 1 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 817 | 27 115 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 14 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable IDGE_16 **Longueur** 1 **Position** 1341

Nom de la question DRG_Q16

Concept Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie

Question Avez-vous déjà inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants?

Univers Répondants with IDGEFOPT = 1

Note

La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI, JUSTE UNE FOIS | 1 | 23 | 3 500 |
| OUI, PLUS D'UNE FOIS | 2 | 29 | 5 500 |
| NON | 3 | 4 935 | 614 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 847 | 26 493 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 14 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 483

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDGE_17 **Longueur** 1 **Position** 1342

Nom de la question DRG_Q17

Concept Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m.

Question En avez-vous inhalé au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu IDGE_16 = (1, 2, 7 ou 8) ou IDGE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 52 | 9 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 782 | 27 108 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 113 | 14 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable IDGE_18 **Longueur** 1 **Position** 1343

Nom de la question DRG_Q18

Concept Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m.

Question Combien de fois (avez-vous inhalé de la colle, de l'essence ou d'autres solvants au cours des 12 derniers mois) : (moins d'une fois par mois, 1 à 3 fois par mois, une fois par semaine, plus d'une fois par semaine, ou tous les jours)?

Univers Répondants qui ont répondu IDGE_17 = (1, 7 ou 8) et IDGE_16 = (2, 7 ou 8) ou IDGE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SANS OBJET | 6 | 132 834 | 27 117 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 113 | 14 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable IDGE_19 **Longueur** 1 **Position** 1344

Nom de la question DRG_Q19

Concept Consommé - héroïne - vie

Question Avez-vous déjà pris ou essayé de l'héroïne?

Univers Répondants avec IDGEFOPT = 1

Note La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI, JUSTE UNE FOIS | 1 | 2 | 1 000 |
| OUI, PLUS D'UNE FOIS | 2 | 9 | 1 500 |
| NON | 3 | 4 975 | 622 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 847 | 26 493 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 14 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 484

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDGE_20 **Longueur** 1 **Position** 1345

Nom de la question DRG_Q20

Concept Consommé - héroïne - 12 m.

Question En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu IDGE_19 = (1, 2, 7 ou 8) ou IDGE_01 = (7 or 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 10 | 1 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 822 | 27 116 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 14 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable IDGE_21 **Longueur** 1 **Position** 1346

Nom de la question DRG_Q21

Concept Fréquence - héroïne - 12 m.

Question Combien de fois (avez-vous pris de l'héroïne au cours des 12 derniers mois) : (moins d'une fois par mois, 1 à 3 fois par mois, une fois par semaine, plus d'une fois par semaine, ou tous les jours)?

Univers Répondants qui ont répondu IDGE_20 = (1, 7 ou 8) et IDGE_19 = (2, 7 ou 8) ou IDGE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS | 1 | 1 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 832 | 27 117 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 14 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 485

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | IDGE_22 | Longueur | 1 | Position | 1347 |
| Nom de la question | DRG_Q22 | | | | |
| Concept | Consommé - stéroïdes - vie | | | | |
| Question | Avez-vous déjà pris ou essayé des stéroïdes, comme de la testostérone, du dianabol ou des hormones de croissance, pour améliorer votre performance dans la pratique d'un sport ou d'une activité quelconque ou pour changer votre apparence physique? | | | | |
| Univers | Répondants avec IDGEFOPT = 1 | | | | |
| Note | La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI, JUSTE UNE FOIS | 1 | 5 | 1 000 |
| OUI, PLUS D'UNE FOIS | 2 | 14 | 2 000 |
| NON | 3 | 4 967 | 621 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 847 | 26 493 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 14 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | IDGE_23 | Longueur | 1 | Position | 1348 |
| Nom de la question | DRG_Q23 | | | | |
| Concept | Consommé - stéroïdes - 12 m. | | | | |
| Question | En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu IDGE_22 = (1, 2, 7 ou 8) ou IDGE_01 = (7 ou 8) | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 | 1 000 |
| NON | 2 | 14 | 2 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 814 | 27 114 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 14 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 486

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDGE_24 **Longueur** 1 **Position** 1349

Nom de la question DRG_Q24

Concept Fréquence - stéroïdes - 12 m.

Question Combien de fois (avez-vous pris des stéroïdes au cours des 12 derniers mois) : (moins d'une fois par mois, 1 à 3 fois par mois, une fois par semaine, plus d'une fois par semaine, ou tous les jours)?

Univers Répondants qui ont répondu IDGE_23 = (1, 7 or 8) and IDGE_22 = (2, 7 ou 8) ou IDGE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 1 À 3 FOIS PAR MOIS | 2 | 1 | 1 000 |
| PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE | 4 | 1 | 1 000 |
| TOUS LES JOURS | 5 | 2 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 829 | 27 116 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 14 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable IDGE_25A **Longueur** 1 **Position** 1350

Nom de la question DRG_Q25A

Concept A eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m.

Question Au cours des 12 der mois, avez-vous déjà eu besoin..des quantités plus importantes de drogue pour ressentir un effet, ou avez-vous remarqué que vous ne ressentiez plus autant les effets que d'habitude avec les quantités que vs aviez l'habitude d'utiliser?

Univers Répondants qui ont répondu une réponse à IDGE_03, IDGE_06, IDGE_09, IDGE_12, IDGE_15, IDGE_18, IDGE_21 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou une réponse à IDGE_01, IDGE_02, IDGE_04, IDGE_05, IDGE_07, IDGE_08, IDGE_10, IDGE_11, IDGE_13, IDGE_14, IDGE_16, IDGE_17, IDGE_19, IDGE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 33 | 4 500 |
| NON | 2 | 211 | 29 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 585 | 27 083 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 487

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDGE_25B **Longueur** 1 **Position** 1351

Nom de la question DRG_Q25B

Concept A eu symptôme lors période de diminution/sans drog. - 12 m.

Question (Au cours des 12 der mois,) avez-vous déjà connu des moments..arrêté, diminué ou ne preniez pas de drogue, pendant lesquels vous avez ressenti des symptômes tels que de la fatigue, des maux de tête, de la diarrhée, des tremblements ou des prob émo?

Univers Répondants qui ont répondu une réponse à IDGE_03, IDGE_06, IDGE_09, IDGE_12, IDGE_15, IDGE_18, IDGE_21 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou une réponse à IDGE_01, IDGE_02, IDGE_04, IDGE_05, IDGE_07, IDGE_08, IDGE_10, IDGE_11, IDGE_13, IDGE_14, IDGE_16, IDGE_17, IDGE_19, IDGE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 43 | 6 500 |
| NON | 2 | 202 | 27 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 585 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable IDGE_25C **Longueur** 1 **Position** 1352

Nom de la question DRG_Q25C

Concept A consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m.

Question (Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé de la drogue pour éviter d'avoir de tels symptômes?

Univers Répondants qui ont répondu une réponse à IDGE_03, IDGE_06, IDGE_09, IDGE_12, IDGE_15, IDGE_18, IDGE_21 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou une réponse à IDGE_01, IDGE_02, IDGE_04, IDGE_05, IDGE_07, IDGE_08, IDGE_10, IDGE_11, IDGE_13, IDGE_14, IDGE_16, IDGE_17, IDGE_19, IDGE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 33 | 5 500 |
| NON | 2 | 211 | 28 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 585 | 27 083 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 488

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | IDGE_25D | Longueur | 1 | Position | 1353 |
| Nom de la question | DRG_Q25D | | | | |
| Concept | A consommé drogues - même si promis de pas le faire - 12 m. | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé de la drogue, même si vous vous étiez promis que vous ne le feriez pas, ou des moments où vous avez consommé beaucoup plus que vous ne l'aviez prévu? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu une réponse à IDGE_03, IDGE_06, IDGE_09, IDGE_12, IDGE_15, IDGE_18, IDGE_21 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou une réponse à IDGE_01, IDGE_02, IDGE_04, IDGE_05, IDGE_07, IDGE_08, IDGE_10, IDGE_11, IDGE_13, IDGE_14, IDGE_16, IDGE_17, IDGE_19, IDGE_20 = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 64 | 10 000 |
| NON | 2 | 180 | 23 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 585 | 27 083 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | IDGE_25E | Longueur | 1 | Position | 1354 |
| Nom de la question | DRG_Q25E | | | | |
| Concept | A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m. | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous déjà connu des moments pendant lesquels vous preniez de la drogue plus fréquemment, ou sur plus de jours d'affilée que ce que vous aviez prévu? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu une réponse à IDGE_03, IDGE_06, IDGE_09, IDGE_12, IDGE_15, IDGE_18, IDGE_21 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou une réponse à IDGE_01, IDGE_02, IDGE_04, IDGE_05, IDGE_07, IDGE_08, IDGE_10, IDGE_11, IDGE_13, IDGE_14, IDGE_16, IDGE_17, IDGE_19, IDGE_20 = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 76 | 11 000 |
| NON | 2 | 169 | 22 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 585 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 489

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | IDGE_25F | Longueur | 1 | Position | 1355 |
| Nom de la question | DRG_Q25F | | | | |
| Concept | A consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m. | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous déjà eu des périodes de plusieurs jours ou plus pendant lesquelles vous passiez tellement de temps à consommer de la drogue ou à récupérer de ses effets que vous aviez peu de temps pour faire autre chose? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu une réponse à IDGE_03, IDGE_06, IDGE_09, IDGE_12, IDGE_15, IDGE_18, IDGE_21 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou une réponse à IDGE_01, IDGE_02, IDGE_04, IDGE_05, IDGE_07, IDGE_08, IDGE_10, IDGE_11, IDGE_13, IDGE_14, IDGE_16, IDGE_17, IDGE_19, IDGE_20 = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 25 | 3 500 |
| NON | 2 | 220 | 30 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 585 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | IDGE_25G | Longueur | 1 | Position | 1356 |
| Nom de la question | DRG_Q25G | | | | |
| Concept | A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m. | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous déjà eu des périodes d'un mois ou plus pendant lesquelles vous avez abandonné ou beaucoup réduit des activités importantes à cause de votre consommation de drogues? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu une réponse à IDGE_03, IDGE_06, IDGE_09, IDGE_12, IDGE_15, IDGE_18, IDGE_21 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou une réponse à IDGE_01, IDGE_02, IDGE_04, IDGE_05, IDGE_07, IDGE_08, IDGE_10, IDGE_11, IDGE_13, IDGE_14, IDGE_16, IDGE_17, IDGE_19, IDGE_20 = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 19 | 2 500 |
| NON | 2 | 226 | 31 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 585 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 490

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | IDGE_25H | Longueur | 1 | Position | 1357 |
| Nom de la question | DRG_Q25H | | | | |
| Concept | A continué à prendre drogues malgré probl. de santé - 12 m. | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous déjà continué à consommer de la drogue tout en sachant que vous aviez de sérieux problèmes physiques ou émotionnels qui pouvaient être causés ou aggravés par votre consommation de drogues? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu une réponse à IDGE_03, IDGE_06, IDGE_09, IDGE_12, IDGE_15, IDGE_18, IDGE_21 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou une réponse à IDGE_01, IDGE_02, IDGE_04, IDGE_05, IDGE_07, IDGE_08, IDGE_10, IDGE_11, IDGE_13, IDGE_14, IDGE_16, IDGE_17, IDGE_19, IDGE_20 = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 30 | 5 500 |
| NON | 2 | 213 | 27 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 585 | 27 083 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | IDGE_26A | Longueur | 2 | Position | 1358 - 1359 |
| Nom de la question | DRG_Q26A | | | | |
| Concept | Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m. | | | | |
| Question | À quel point votre consommation de drogues a-t-elle troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s'occuper de la maison ou de l'appartement? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu une réponse à IDGE_03, IDGE_06, IDGE_09, IDGE_12, IDGE_15, IDGE_18, IDGE_21 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou une réponse à IDGE_01, IDGE_02, IDGE_04, IDGE_05, IDGE_07, IDGE_08, IDGE_10, IDGE_11, IDGE_13, IDGE_14, IDGE_16, IDGE_17, IDGE_19, IDGE_20 = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN TROUBLE | 0 | 174 | 21 500 |
| 1 | 1 | 19 | 3 500 |
| 2 | 2 | 15 | 1 500 |
| 3 | 3 | 10 | 2 000 |
| 4 | 4 | 6 | 1 500 |
| 5 | 5 | 5 | 1 500 |
| 6 | 6 | 5 | 1 000 |
| 7 | 7 | 3 | 1 000 |
| 8 | 8 | 3 | 1 000 |
| TROUBLE TRÈS SÉVÈRE | 10 | 5 | 1 000 |
| SANS OBJET | 96 | 132 585 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 117 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 491

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDGE_6B1 **Longueur** 2 **Position** 1360 - 1361

Nom de la question DRG_Q26B_1

Concept Niveau de trouble - aller à l'école - 12 m.

Question (À quel point votre consommation a-t-elle troublé)votre capacité d'aller à l'école?

Univers Répondants qui ont répondu une réponse à IDGE_03, IDGE_06, IDGE_09, IDGE_12, IDGE_15, IDGE_18, IDGE_21 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou une réponse à IDGE_01, IDGE_02, IDGE_04, IDGE_05, IDGE_07, IDGE_08, IDGE_10, IDGE_11, IDGE_13, IDGE_14, IDGE_16, IDGE_17, IDGE_19, IDGE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN TROUBLE | 0 | 113 | 14 000 |
| 1 | 1 | 6 | 1 000 |
| 2 | 2 | 2 | 1 000 |
| 3 | 3 | 1 | 1 000 |
| 4 | 4 | 4 | 1 000 |
| 5 | 5 | 4 | 1 000 |
| 7 | 7 | 2 | 1 000 |
| 8 | 8 | 2 | 1 000 |
| TROUBLE TRÈS SÉVÈRE | 10 | 5 | 1 000 |
| NE FRÉQUENTE PAS L'ÉCOLE | 11 | 106 | 16 000 |
| SANS OBJET | 96 | 132 585 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 117 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 492

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDGE_6B2 **Longueur** 2 **Position** 1362 - 1363

Nom de la question DRG_Q26B_2

Concept Niveau de trouble - travailler à un emploi - 12 m.

Question (À quel point votre consommation a-t-elle troublé) votre capacité de travailler à un emploi régulier?

Univers Répondants qui ont répondu une réponse à IDGE_03, IDGE_06, IDGE_09, IDGE_12, IDGE_15, IDGE_18, IDGE_21 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou une réponse à IDGE_01, IDGE_02, IDGE_04, IDGE_05, IDGE_07, IDGE_08, IDGE_10, IDGE_11, IDGE_13, IDGE_14, IDGE_16, IDGE_17, IDGE_19, IDGE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN TROUBLE | 0 | 198 | 27 500 |
| 1 | 1 | 8 | 1 500 |
| 2 | 2 | 3 | 1 000 |
| 3 | 3 | 5 | 1 000 |
| 4 | 4 | 4 | 1 000 |
| 5 | 5 | 1 | 1 000 |
| 6 | 6 | 1 | 1 000 |
| 8 | 8 | 2 | 1 000 |
| TROUBLE TRÈS SÉVÈRE | 10 | 3 | 1 000 |
| PAS D'EMPLOI | 11 | 20 | 2 500 |
| SANS OBJET | 96 | 132 585 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 117 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 493

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDGE_26C **Longueur** 2 **Position** 1364 - 1365

Nom de la question DRG_Q26C

Concept Niveau de trouble -établir relations avec les autres - 12 m.

Question (Au cours des 12 derniers mois,) à quel point votre cons. de drogues a-t-elle troublé votre capacité à établir et à maintenir des relations proches avec les autres? Rappelez-vous que 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ».

Univers Répondants qui ont répondu une réponse à IDGE_03, IDGE_06, IDGE_09, IDGE_12, IDGE_15, IDGE_18, IDGE_21 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou une réponse à IDGE_01, IDGE_02, IDGE_04, IDGE_05, IDGE_07, IDGE_08, IDGE_10, IDGE_11, IDGE_13, IDGE_14, IDGE_16, IDGE_17, IDGE_19, IDGE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN TROUBLE | 0 | 185 | 24 500 |
| 1 | 1 | 11 | 2 000 |
| 2 | 2 | 4 | 1 000 |
| 3 | 3 | 7 | 1 000 |
| 4 | 4 | 11 | 1 500 |
| 5 | 5 | 7 | 1 000 |
| 6 | 6 | 5 | 1 000 |
| 7 | 7 | 6 | 1 000 |
| 8 | 8 | 4 | 1 000 |
| TROUBLE TRÈS SÉVÈRE | 10 | 5 | 1 000 |
| SANS OBJET | 96 | 132 585 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 117 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 494

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDGE_26D **Longueur** 2 **Position** 1366 - 1367

Nom de la question DRG_Q26D

Concept Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.

Question À quel point votre consommation de drogues a-t-elle troublé votre vie sociale?

Univers Répondants qui ont répondu une réponse à IDGE_03, IDGE_06, IDGE_09, IDGE_12, IDGE_15, IDGE_18, IDGE_21 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou une réponse à IDGE_01, IDGE_02, IDGE_04, IDGE_05, IDGE_07, IDGE_08, IDGE_10, IDGE_11, IDGE_13, IDGE_14, IDGE_16, IDGE_17, IDGE_19, IDGE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN TROUBLE | 0 | 193 | 24 500 |
| 1 | 1 | 10 | 2 000 |
| 2 | 2 | 8 | 1 000 |
| 3 | 3 | 10 | 2 000 |
| 4 | 4 | 6 | 1 000 |
| 5 | 5 | 7 | 1 000 |
| 6 | 6 | 2 | 1 000 |
| 7 | 7 | 1 | 1 000 |
| 8 | 8 | 2 | 1 000 |
| 9 | 9 | 1 | 1 000 |
| TROUBLE TRÈS SÉVÈRE | 10 | 5 | 1 000 |
| SANS OBJET | 96 | 132 585 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 117 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable IDGEFLCA **Longueur** 1 **Position** 1368

Nom de la question

Concept Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)

Question

Univers Répondants avec IDGEFOPT = 1

Note Basée sur IDGE_01. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 681 | 250 500 |
| NON | 2 | 3 309 | 373 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 847 | 26 493 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 14 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 495

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | IDGEFLCM | Longueur | 1 | Position | 1369 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec IDGEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Basée sur IDGE_01. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 269 | 196 000 |
| NON | | 2 | | 3 721 | 428 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 847 | 26 493 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 110 | 14 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | IDGEFYCM | Longueur | 1 | Position | 1370 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec IDGEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Basée sur IDGE_01, IDGE_02. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 416 | 57 000 |
| NON | | 2 | | 4 574 | 567 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 847 | 26 493 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 110 | 14 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | IDGEFLCO | Longueur | 1 | Position | 1371 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Consommation cocaïne / crack - vie - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec IDGEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Basée sur IDGE_04. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 175 | 23 000 |
| NON | | 2 | | 4 814 | 600 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 847 | 26 493 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 111 | 14 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 496

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | IDGEFLAM | Longueur | 1 | Position | 1372 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Consommation amphétamines (speed) - vie - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec IDGEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Basée sur IDGE_07. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 127 | 15 500 |
| NON | | 2 | | 4 859 | 608 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 847 | 26 493 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 114 | 15 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | IDGEFLEX | Longueur | 1 | Position | 1373 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Consommation MDMA (ecstasy) - vie - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec IDGEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Basée sur IDGE_10. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 74 | 11 000 |
| NON | | 2 | | 4 914 | 613 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 847 | 26 493 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 112 | 14 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | IDGEFLHA | Longueur | 1 | Position | 1374 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec IDGEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Basée sur IDGE_13. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 249 | 36 000 |
| NON | | 2 | | 4 737 | 588 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 847 | 26 493 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 114 | 14 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 497

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDGEFLGL **Longueur** 1 **Position** 1375

Nom de la question

Concept Consommation colle, essence ou autres solvants - vie - (F)

Question

Univers Répondants avec IDGEFOPT = 1

Note Basée sur IDGE_16. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 52 | 9 000 |
| NON | 2 | 4 935 | 614 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 847 | 26 493 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 113 | 14 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable IDGEFLHE **Longueur** 1 **Position** 1376

Nom de la question

Concept Consommation d'héroïne - vie - (F)

Question

Univers Répondants avec IDGEFOPT = 1

Note Basée sur IDGE_19. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 11 | 1 500 |
| NON | 2 | 4 975 | 622 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 847 | 26 493 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 14 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable IDGEFLST **Longueur** 1 **Position** 1377

Nom de la question

Concept Consommation de stéroïdes - vie - (F)

Question

Univers Répondants avec IDGEFOPT = 1

Note Basée sur IDGE_22. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 19 | 3 000 |
| NON | 2 | 4 967 | 621 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 847 | 26 493 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 14 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 498

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | IDGEFLA | Longueur | 1 | Position | 1378 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec IDGEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Basée sur IDGEFLCA, IDGEFLCO, IDGEFLAM, IDGEFLEX, IDGEFLHA, IDGEFLGL, IDGEFLHE, IDGEFLST. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1 700 | 253 000 |
| NON | | 2 | | 3 287 | 371 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 847 | 26 493 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 113 | 14 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | IDGEFLAC | Longueur | 1 | Position | 1379 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec IDGEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Basée sur IDGEFLCM, IDGEFLCO, IDGEFLAM, IDGEFLEX, IDGEFLHA, IDGEFLGL, IDGEFLHE, IDGEFLST. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1 312 | 201 500 |
| NON | | 2 | | 3 675 | 422 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 847 | 26 493 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 113 | 14 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | IDGEFYA | Longueur | 1 | Position | 1380 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec IDGEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Basée sur IDGE_02, IDGE_05, IDGE_08, IDGE_11, IDGE_14, IDGE_17, IDGE_20, IDGE_23. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 454 | 63 500 |
| NON | | 2 | | 4 531 | 560 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 847 | 26 493 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 115 | 14 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 499

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable IDGEFYAC **Longueur** 1 **Position** 1381

Nom de la question

Concept Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)

Question

Univers Répondants avec IDGEFOPT = 1

Note Basée sur IDGEFYCM, IDGE_05, IDGE_08, IDGE_11, IDGE_14, IDGE_17, IDGE_20, IDGE_23. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 424 | 58 500 |
| NON | 2 | 4 561 | 565 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 847 | 26 493 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 14 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable IDGEDINT **Longueur** 4.1 **Position** 1382 - 1385

Nom de la question

Concept Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu une réponse à IDGE_03, IDGE_06, IDGE_09, IDGE_12, IDGE_15, IDGE_18, IDGE_21 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou une réponse à IDGE_01, IDGE_02, IDGE_04, IDGE_05, IDGE_07, IDGE_08, IDGE_10, IDGE_11, IDGE_13, IDGE_14, IDGE_16, IDGE_17, IDGE_19, IDGE_20 = (7 ou 8)

Note Basée sur IDGE_26A, IDGE_6B1, IDGE_6B2, IDGE_26C, IDGE_26D. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| DEGRÉ D'INTERFÉRENCE | 0.0 - 10.0 | 245 | 33 500 |
| SANS OBJET | 99.6 | 132 585 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99.9 | 117 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 500

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | IDGEFINT | Longueur | 1 | Position | 1386 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu une réponse à IDGE_03, IDGE_06, IDGE_09, IDGE_12, IDGE_15, IDGE_18, IDGE_21 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou une réponse à IDGE_01, IDGE_02, IDGE_04, IDGE_05, IDGE_07, IDGE_08, IDGE_10, IDGE_11, IDGE_13, IDGE_14, IDGE_16, IDGE_17, IDGE_19, IDGE_20 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Basée sur IDGE_26A, IDGE_6B1, IDGE_6B2, IDGE_26C, IDGE_26D. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 58 | 9 000 |
| NON | 2 | 187 | 25 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 585 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CPGEFOPT | Longueur | 1 | Position | 1387 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Module optionnel : Problème de jeu excessif - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ». | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 883 | 653 000 |
| NON | 2 | 127 064 | 26 479 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 501

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPGE_01A **Longueur** 2 **Position** 1388 - 1389

Nom de la question CPG_Q01A

Concept Fréq. - dépensé \$ pr billets loterie instant./quot. - 12 m.

Question Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent sur des billets de loterie quotidienne (Keno, Quotidienne 3 ou 4 chiffres, Encore, Banco, Extra) ou des billets de loterie instantannée : (tous les jours,..., ou jamais)?

Univers Répondants avec CPGEFOPT = 1

Note Tous les autres types de billets de loterie tels que la 6/49, la Super 7, les loteries sportives et les levées de fonds sont exclus.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUS LES JOURS | 1 | 16 | 2 000 |
| ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE | 2 | 136 | 19 500 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 303 | 36 000 |
| ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 208 | 28 500 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 284 | 35 500 |
| ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE | 6 | 210 | 28 000 |
| ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE | 7 | 724 | 87 500 |
| JAMAIS | 8 | 3 878 | 402 000 |
| SANS OBJET | 96 | 127 064 | 26 479 000 |
| NE SAIS PAS | 97 | 10 | 1 500 |
| REFUS | 98 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 107 | 12 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 502

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPGE_01B **Longueur** 2 **Position** 1390 - 1391

Nom de la question CPG_Q01B

Concept Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie

Question (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent sur des billets de loterie tels que la 6/49 et le Super 7, sur des billets de tirage au sort ou de levée de fonds?

Univers Répondants avec CPGEFOPT = 1 ou CPGE_01A = 98

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUS LES JOURS | 1 | 3 | 1 000 |
| ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE | 2 | 478 | 58 500 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 821 | 99 500 |
| ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 342 | 45 500 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 344 | 42 000 |
| ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE | 6 | 279 | 31 500 |
| ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE | 7 | 873 | 106 000 |
| JAMAIS | 8 | 2 620 | 255 500 |
| SANS OBJET | 96 | 127 064 | 26 479 000 |
| NE SAIS PAS | 97 | 8 | 1 500 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 114 | 13 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CPGE_01C **Longueur** 2 **Position** 1392 - 1393

Nom de la question CPG_Q01C

Concept Fréquence - dépensé argent au bingo

Question (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent au bingo?

Univers Répondants avec CPGEFOPT = 1 ou CPGE_01A = 98

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUS LES JOURS | 1 | 2 | 1 000 |
| ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE | 2 | 72 | 5 500 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 156 | 11 500 |
| ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 61 | 4 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 71 | 6 000 |
| ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE | 6 | 53 | 6 000 |
| ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE | 7 | 309 | 35 500 |
| JAMAIS | 8 | 5 039 | 570 000 |
| SANS OBJET | 96 | 127 064 | 26 479 000 |
| NE SAIS PAS | 97 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 114 | 13 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 503

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPGE_01D **Longueur** 2 **Position** 1394 - 1395

Nom de la question CPG_Q01D

Concept Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société

Question (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent en jouant aux cartes ou à des jeux de sociétés avec votre famille ou vos amis?

Univers Répondants avec CPGEFOPT = 1 ou CPGE_01A = 98

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUS LES JOURS | 1 | 12 | 1 000 |
| ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE | 2 | 49 | 5 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 112 | 12 000 |
| ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 56 | 6 500 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 94 | 9 000 |
| ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE | 6 | 60 | 8 000 |
| ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE | 7 | 323 | 41 000 |
| JAMAIS | 8 | 5 056 | 556 500 |
| SANS OBJET | 96 | 127 064 | 26 479 000 |
| NE SAIS PAS | 97 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 114 | 13 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CPGE_01E **Longueur** 2 **Position** 1396 - 1397

Nom de la question CPG_Q01E

Concept Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (hors casino)

Question (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent dans les appareils de loterie vidéo situés à l'extérieur des casinos?

Univers Répondants avec CPGEFOPT = 1 ou CPGE_01A = 98

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUS LES JOURS | 1 | 5 | 1 000 |
| ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE | 2 | 20 | 4 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 26 | 4 000 |
| ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 36 | 6 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 50 | 6 500 |
| ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE | 6 | 36 | 4 500 |
| ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE | 7 | 198 | 27 500 |
| JAMAIS | 8 | 5 391 | 586 000 |
| SANS OBJET | 96 | 127 064 | 26 479 000 |
| NE SAIS PAS | 97 | 7 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 114 | 13 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 504

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPGE_01F **Longueur** 2 **Position** 1398 - 1399

Nom de la question CPG_Q01F

Concept Fréquence - dépensé argent loterie vidéo (au casino)

Question (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent dans les machines à sous ou appareils de loterie vidéo d'un casino?

Univers Répondants avec CPGEFOPT = 1 ou CPGE_01A = 98

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUS LES JOURS | 1 | 4 | 1 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 4 | 1 000 |
| ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 4 | 1 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 6 | 1 000 |
| ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE | 6 | 8 | 1 500 |
| ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE | 7 | 326 | 41 500 |
| JAMAIS | 8 | 5 410 | 594 500 |
| SANS OBJET | 96 | 127 064 | 26 479 000 |
| NE SAIS PAS | 97 | 6 | 1 000 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 114 | 13 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CPGE_01G **Longueur** 2 **Position** 1400 - 1401

Nom de la question CPG_Q01G

Concept Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)

Question (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent au casino dans des jeux autres que les machines à sous ou les appareils de loterie vidéo (par exemple, poker, roulette, vingt-et-un ou Kéno)?

Univers Répondants avec CPGEFOPT = 1 ou CPGE_01A = 98

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUS LES JOURS | 1 | 2 | 1 000 |
| ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE | 2 | 2 | 1 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 3 | 1 000 |
| ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 2 | 1 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 2 | 1 000 |
| ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE | 6 | 9 | 2 000 |
| ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE | 7 | 121 | 15 000 |
| JAMAIS | 8 | 5 621 | 620 500 |
| SANS OBJET | 96 | 127 064 | 26 479 000 |
| NE SAIS PAS | 97 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 114 | 13 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 505

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPGE_01H **Longueur** 2 **Position** 1402 - 1403

Nom de la question CPG_Q01H

Concept Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur Internet

Question (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent sur les jeux de hasard sur Internet ou les jeux d'arcade?

Univers Répondants avec CPGEFOPT = 1 ou CPGE_01A = 98

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUS LES JOURS | 1 | 1 | 1 000 |
| ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE | 2 | 5 | 1 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 2 | 1 000 |
| ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 7 | 1 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 5 | 1 000 |
| ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE | 6 | 2 | 1 000 |
| ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE | 7 | 29 | 3 500 |
| JAMAIS | 8 | 5 711 | 632 500 |
| SANS OBJET | 96 | 127 064 | 26 479 000 |
| NE SAIS PAS | 97 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 114 | 13 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CPGE_01I **Longueur** 2 **Position** 1404 - 1405

Nom de la question CPG_Q01I

Concept Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux

Question Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent aux courses de chevaux aux hippodromes ou hors hippodromes?

Univers Répondants avec CPGEFOPT = 1 ou CPGE_01A = 98

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUS LES JOURS | 1 | 1 | 1 000 |
| ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE | 2 | 2 | 1 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 3 | 1 000 |
| ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 4 | 1 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 3 | 1 000 |
| ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE | 6 | 3 | 1 000 |
| ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE | 7 | 44 | 6 000 |
| JAMAIS | 8 | 5 702 | 630 500 |
| SANS OBJET | 96 | 127 064 | 26 479 000 |
| NE SAIS PAS | 97 | 6 | 1 000 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 114 | 13 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 506

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPGE_01J **Longueur** 2 **Position** 1406 - 1407

Nom de la question CPG_Q01J

Concept Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives

Question (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent dans des sports tels les loteries sportives (Sport Select, Pro-Ligne, Mise-au-jeu, Total), les paris sportifs ou les manifestations sportives?

Univers Répondants avec CPGEFOPT = 1 ou CPGE_01A = 98

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUS LES JOURS | 1 | 4 | 1 000 |
| ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE | 2 | 7 | 1 500 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 15 | 2 000 |
| ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 13 | 2 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 18 | 3 500 |
| ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE | 6 | 16 | 2 500 |
| ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE | 7 | 73 | 10 500 |
| JAMAIS | 8 | 5 616 | 616 500 |
| SANS OBJET | 96 | 127 064 | 26 479 000 |
| NE SAIS PAS | 97 | 6 | 1 000 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 114 | 13 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 507

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPGE_01K **Longueur** 2 **Position** 1408 - 1409

Nom de la question CPG_Q01K

Concept Fréquence - dépensé argent pour investissements spéculatifs

Question (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent en faisant des investissements spéculatifs tels les titres cotés en Bourse, les options ou les actions?

Univers Répondants avec CPGEFOPT = 1 or CPGE_01A = 98

Note Les investissements spéculatifs s'appliquent à l'achat de titres à haut risque, mais n'inclut pas les investissements à risque limité tels que les bonds, les RÉER et/ou les fonds mutuels .

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUS LES JOURS | 1 | 10 | 1 000 |
| ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE | 2 | 2 | 1 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 2 | 1 000 |
| ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 6 | 1 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 13 | 1 000 |
| ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE | 6 | 3 | 1 000 |
| ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE | 7 | 45 | 4 500 |
| JAMAIS | 8 | 5 676 | 629 500 |
| SANS OBJET | 96 | 127 064 | 26 479 000 |
| NE SAIS PAS | 97 | 9 | 1 500 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 116 | 13 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 508

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPGE_01L **Longueur** 2 **Position** 1410 - 1411

Nom de la question CPG_Q01L

Concept Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés

Question Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous parié ou dépensé de l'argent à des jeux d'habiletés tels que le billard, le golf, les quilles ou les dards?

Univers Répondants avec CPGEFOPT = 1 ou CPGE_01A = 98

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUS LES JOURS | 1 | 4 | 1 000 |
| ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE | 2 | 6 | 1 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 23 | 3 000 |
| ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 22 | 3 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 18 | 3 500 |
| ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE | 6 | 22 | 3 500 |
| ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE | 7 | 88 | 12 000 |
| JAMAIS | 8 | 5 577 | 612 500 |
| SANS OBJET | 96 | 127 064 | 26 479 000 |
| NE SAIS PAS | 97 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 116 | 13 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CPGE_01M **Longueur** 2 **Position** 1412 - 1413

Nom de la question CPG_Q01M

Concept Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard

Question (Au cours des 12 dernier mois,) combien de fois avez-vs parié ou dépensé de l'argent dans un autre type de jeu de hasard tels les courses de chiens, participer à des soirées casinos, ... ou à des pools (concours de pronostics) au travail?

Univers Répondants avec CPGEFOPT = 1 ou CPGE_01A = 98

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUS LES JOURS | 1 | 3 | 1 000 |
| ENTRE 2 À 6 FOIS PAR SEMAINE | 2 | 5 | 1 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 13 | 2 000 |
| ENTRE 2 À 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 6 | 1 000 |
| ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 10 | 1 000 |
| ENTRE 6 À 11 FOIS PAR ANNÉE | 6 | 6 | 1 000 |
| ENTRE 1 À 5 FOIS PAR ANNÉE | 7 | 97 | 14 500 |
| JAMAIS | 8 | 5 622 | 618 500 |
| SANS OBJET | 96 | 127 064 | 26 479 000 |
| NE SAIS PAS | 97 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 116 | 13 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 509

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPGE_01N **Longueur** 2 **Position** 1414 - 1415

Nom de la question CPG_Q01N

Concept Montant d'argent dépensé aux activités de jeu

Question Au cours des 12 derniers mois, combien d'argent, n'incluant pas vos gains au jeu, avez-vous dépensé pour toutes vos activités de jeu : (entre 1 dollar et 50 dollars, entre 51 dollars et 100 dollars, ... , ou plus de 1000 dollars)?

Univers Répondants qui ont répondu au moins une réponse de (1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98) de CPGE_01A à CPGE_01M

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ENTRE 1 DOLLAR ET 50 DOLLARS | 1 | 936 | 113 000 |
| ENTRE 51 DOLLARS ET 100 DOLLARS | 2 | 566 | 69 500 |
| ENTRE 101 DOLLARS ET 250 DOLLARS | 3 | 664 | 75 500 |
| ENTRE 251 DOLLARS ET 500 DOLLARS | 4 | 401 | 47 500 |
| ENTRE 501 DOLLARS ET 1000 DOLLARS | 5 | 216 | 22 500 |
| PLUS DE 1000 DOLLARS | 6 | 166 | 17 000 |
| SANS OBJET | 96 | 129 847 | 26 770 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 18 | 1 500 |
| REFUS | 98 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 131 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CPGE_02 **Longueur** 1 **Position** 1416

Nom de la question CPG_Q02

Concept Fréquence - dépensé plus d'\$ au jeu qu'avait l'intention

Question Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous parié ou dépensé plus d'argent au jeu que vous en aviez l'intention? (jamais, quelquefois, la plupart du temps, presque toujours, ou je ne suis pas un parieur)

Univers Répondants qui ont répondu au moins une réponse de (1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98) de CPGE_01A à CPGE_01M

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 451 | 178 000 |
| QUELQUEFOIS | 2 | 207 | 25 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 3 | 20 | 2 500 |
| PRESQUE TOUJOURS | 4 | 29 | 2 500 |
| JE NE SUIS PAS UN PARIEUR | 5 | 1 257 | 136 500 |
| SANS OBJET | 6 | 129 847 | 26 770 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 131 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 510

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CPGE_03 | Longueur | 1 | Position | 1417 |
| Nom de la question | CPG_Q03 | | | | |
| Concept | Fréquence - joué plus d'argent pour même sentiment | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous eu besoin de jouer de plus grosses sommes d'argent pour atteindre le même sentiment d'excitation? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CPGE_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ». | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 634 | 203 500 |
| QUELQUEFOIS | 2 | 61 | 4 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 3 | 7 | 1 000 |
| PRESQUE TOUJOURS | 4 | 5 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 131 104 | 26 907 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 135 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CPGE_04 | Longueur | 1 | Position | 1418 |
| Nom de la question | CPG_Q04 | | | | |
| Concept | Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois,) lorsque vous avez joué, combien de fois êtes-vous retourné un autre jour pour essayer de regagner l'argent perdu? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CPGE_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ». | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 606 | 200 500 |
| QUELQUEFOIS | 2 | 74 | 6 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 3 | 13 | 1 000 |
| PRESQUE TOUJOURS | 4 | 14 | 1 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 104 | 26 907 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 135 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 511

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CPGE_05 | Longueur | 1 | Position | 1419 |
| Nom de la question | CPG_Q05 | | | | |
| Concept | Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir \$ pour jouer | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous emprunté de l'argent ou vendu quelque chose afin d'obtenir de l'argent pour jouer? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CPGE_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ». | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 677 | 207 500 |
| QUELQUEFOIS | 2 | 24 | 1 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 3 | 3 | 1 000 |
| PRESQUE TOUJOURS | 4 | 3 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 131 104 | 26 907 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 135 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CPGE_06 | Longueur | 1 | Position | 1420 |
| Nom de la question | CPG_Q06 | | | | |
| Concept | Fréquence - a pensé peut-être avoir un problème de jeu | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous pensé que vous aviez peut-être un problème de jeu? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CPGE_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ». | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 635 | 201 500 |
| QUELQUEFOIS | 2 | 44 | 5 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 3 | 8 | 1 000 |
| PRESQUE TOUJOURS | 4 | 20 | 1 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 104 | 26 907 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 135 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 512

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CPGE_07 | Longueur | 1 | Position | 1421 |
| Nom de la question | CPG_Q07 | | | | |
| Concept | Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois le jeu vous a-t-il causé des problèmes de santé quelconque, y compris du stress ou de l'anxiété? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CPGE_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ». | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 665 | 205 000 |
| QUELQUEFOIS | 2 | 26 | 3 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 3 | 9 | 1 000 |
| PRESQUE TOUJOURS | 4 | 6 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 131 104 | 26 907 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 135 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CPGE_08 | Longueur | 1 | Position | 1422 |
| Nom de la question | CPG_Q08 | | | | |
| Concept | Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois des personnes ont-elles critiqué vos habitudes de jeu ou vous ont dit que vous aviez un problème de jeu, peu importe que vous pensiez que cela soit vrai ou non? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CPGE_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ». | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 650 | 203 000 |
| QUELQUEFOIS | 2 | 41 | 4 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 3 | 9 | 1 000 |
| PRESQUE TOUJOURS | 4 | 6 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 131 104 | 26 907 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 135 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 513

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CPGE_09 | Longueur | 1 | Position | 1423 |
| Nom de la question | CPG_Q09 | | | | |
| Concept | Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois vos activités de jeu ont-elles causées des problèmes financiers à vous-même ou à votre famille? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CPGE_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ». | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 673 | 207 000 |
| QUELQUEFOIS | 2 | 21 | 1 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 3 | 6 | 1 000 |
| PRESQUE TOUJOURS | 4 | 7 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 131 104 | 26 907 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 135 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CPGE_10 | Longueur | 1 | Position | 1424 |
| Nom de la question | CPG_Q10 | | | | |
| Concept | Fréquence - senti coupable à propos du jeu | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, combien de fois vous êtes-vous senti coupable à propos de la façon dont vous jouez ou à propos de ce qui se produit lorsque vous jouez? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CPGE_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ». | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 595 | 199 500 |
| QUELQUEFOIS | 2 | 81 | 7 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 3 | 13 | 1 000 |
| PRESQUE TOUJOURS | 4 | 18 | 1 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 104 | 26 907 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 135 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 514

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CPGE_11 | Longueur | 1 | Position | 1425 |
| Nom de la question | CPG_Q11 | | | | |
| Concept | Fréquence - a menti pour cacher activités de jeu | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous menti aux membres de votre famille ou à d'autres personnes pour cacher vos activités de jeu? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CPGE_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ». | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 675 | 206 000 |
| QUELQUEFOIS | 2 | 24 | 2 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 3 | 1 | 1 000 |
| PRESQUE TOUJOURS | 4 | 6 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 131 104 | 26 907 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 135 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CPGE_12 | Longueur | 1 | Position | 1426 |
| Nom de la question | CPG_Q12 | | | | |
| Concept | Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois,) combien de fois avez-vous voulu arrêter de parier de l'argent ou de jouer mais pensiez que vous en étiez incapable? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CPGE_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ». | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 644 | 204 500 |
| QUELQUEFOIS | 2 | 37 | 2 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 3 | 7 | 1 000 |
| PRESQUE TOUJOURS | 4 | 17 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 131 104 | 26 907 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 135 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 515

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CPGE_13 | Longueur | 1 | Position | 1427 |
| Nom de la question | CPG_Q13 | | | | |
| Concept | Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous parié plus que vous ne pouviez vraiment vous permettre de perdre? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CPGE_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ». | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 633 | 202 500 |
| QUELQUEFOIS | 2 | 50 | 5 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 3 | 4 | 1 000 |
| PRESQUE TOUJOURS | 4 | 17 | 1 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 104 | 26 907 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 135 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CPGE_14 | Longueur | 1 | Position | 1428 |
| Nom de la question | CPG_Q14 | | | | |
| Concept | Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer mais incapable | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous essayé d'arrêter de jouer ou de moins jouer sans toutefois en être capable? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CPGE_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ». | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 632 | 204 500 |
| QUELQUEFOIS | 2 | 52 | 3 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 3 | 11 | 1 000 |
| PRESQUE TOUJOURS | 4 | 10 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 131 104 | 26 907 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 135 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 516

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CPGE_15 | Longueur | 1 | Position | 1429 |
| Nom de la question | CPG_Q15 | | | | |
| Concept | Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous joué pour oublier vos problèmes ou pour mieux vous sentir quand vous vous sentiez déprimé? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CPGE_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ». | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 655 | 203 500 |
| QUELQUEFOIS | 2 | 37 | 4 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 3 | 4 | 1 000 |
| PRESQUE TOUJOURS | 4 | 8 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 131 104 | 26 907 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 135 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CPGE_16 | Longueur | 1 | Position | 1430 |
| Nom de la question | CPG_Q16 | | | | |
| Concept | Fréquence - act. de jeu causé problème avec famille/amis | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois,) est-ce que vos activités de jeu ont causé un problème quelconque dans vos relations avec l'un des membres de votre famille ou avec un de vos amis? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CPGE_02 = (1, 2, 3, 4, 7 ou 8) ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ». | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 675 | 207 000 |
| QUELQUEFOIS | 2 | 22 | 1 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 3 | 4 | 1 000 |
| PRESQUE TOUJOURS | 4 | 5 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 131 104 | 26 907 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 135 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 517

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CPGE_17 | Longueur | 1 | Position | 1431 |
| Nom de la question | CPG_Q17 | | | | |
| Concept | Autre membre de la famille a eu problème de jeu | | | | |
| Question | Est-ce que quelqu'un de votre famille a déjà eu un problème de jeu? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont eu un score de « > 2 » à la somme des valeurs recodées (1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3) dans CPGE_03 à CPGE_10 et CPGE_13 ou qui ont eu un score de « <= 2 » qui ont au moins une réponse dans CPGE_03 à CPGE_10 ou CPGE_13 = (7 ou 8) ou CPGE_02 = 8 ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ». | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 29 | 2 000 |
| NON | 2 | 59 | 5 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 719 | 27 108 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 137 | 16 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CPGE_18 | Longueur | 1 | Position | 1432 |
| Nom de la question | CPG_Q18 | | | | |
| Concept | Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé de l'alcool ou des drogues en jouant? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont eu un score de « > 2 » à la somme des valeurs recodées (1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3) dans CPGE_03 à CPGE_10 et CPGE_13 ou qui ont eu un score de « <= 2 » qui ont au moins une réponse dans CPGE_03 à CPGE_10 ou CPGE_13 = (7 ou 8) ou CPGE_02 = 8 ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ». | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 31 | 3 000 |
| NON | 2 | 59 | 4 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 719 | 27 108 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 137 | 16 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 518

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPGE_19A **Longueur** 2 **Position** 1433 - 1434

Nom de la question CPG_Q19A

Concept Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.

Question Au cours des 12 derniers mois, à quel point vos activités de jeux ont-elles troublées vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s'occuper de votre demeure?

Univers Répondants qui ont eu un score de « > 2 » à la somme des valeurs recodées (1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3) dans CPGE_03 à CPGE_10 et CPGE_13 ou qui ont eu un score de « <= 2 » qui ont au moins une réponse dans CPGE_03 à CPGE_10 ou CPGE_13 = (7 ou 8) ou CPGE_02 = 8 ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN TROUBLE | 0 | 54 | 5 500 |
| 1 | 1 | 8 | 1 000 |
| 2 | 2 | 5 | 1 000 |
| 3 | 3 | 6 | 1 000 |
| 4 | 4 | 5 | 1 000 |
| 5 | 5 | 6 | 1 000 |
| 6 | 6 | 2 | 1 000 |
| 7 | 7 | 2 | 1 000 |
| TROUBLE TRÈS SÉVÈRE | 10 | 2 | 1 000 |
| SANS OBJET | 96 | 132 719 | 27 108 000 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 137 | 16 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 519

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPGE_9B1 **Longueur** 2 **Position** 1435 - 1436

Nom de la question CPG_Q19B_1

Concept Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.

Question À quel point ces activités ont-elles troublées votre capacité d'aller à l'école?

Univers Répondants qui ont eu un score de « > 2 » à la somme des valeurs recodées (1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3) dans CPGE_03 à CPGE_10 et CPGE_13 ou qui ont eu un score de « <= 2 » qui ont au moins une réponse dans CPGE_03 à CPGE_10 ou CPGE_13 = (7 ou 8) ou CPGE_02 = 8 ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN TROUBLE | 0 | 25 | 2 500 |
| 1 | 1 | 2 | 1 000 |
| 5 | 5 | 1 | 1 000 |
| 6 | 6 | 1 | 1 000 |
| NE FRÉQUENTE PAS L'ÉCOLE | 11 | 61 | 5 000 |
| SANS OBJET | 96 | 132 719 | 27 108 000 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 137 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CPGE_9B2 **Longueur** 2 **Position** 1437 - 1438

Nom de la question CPG_Q19B_2

Concept Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.

Question À quel point ont-elles troublées votre capacité de travailler à un emploi?

Univers Répondants qui ont eu un score de « > 2 » à la somme des valeurs recodées (1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3) dans CPGE_03 à CPGE_10 et CPGE_13 ou qui ont eu un score de « <= 2 » qui ont au moins une réponse dans CPGE_03 à CPGE_10 ou CPGE_13 = (7 ou 8) ou CPGE_02 = 8 ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN TROUBLE | 0 | 59 | 6 000 |
| 1 | 1 | 4 | 1 000 |
| 3 | 3 | 4 | 1 000 |
| 5 | 5 | 1 | 1 000 |
| 7 | 7 | 1 | 1 000 |
| PAS D'EMPLOI | 11 | 21 | 1 000 |
| SANS OBJET | 96 | 132 719 | 27 108 000 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 137 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 520

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | CPGE_19C | Longueur | 2 | Position | 1439 - 1440 |
| Nom de la question | CPG_Q19C | | | | |
| Concept | Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m. | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois), à quel point vos activités de jeux ont-elles troublées votre capacité à établir et à maintenir des relations proches avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ».) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont eu un score de « > 2 » à la somme des valeurs recodées (1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3) dans CPGE_03 à CPGE_10 et CPGE_13 ou qui ont eu un score de « <= 2 » qui ont au moins une réponse dans CPGE_03 à CPGE_10 ou CPGE_13 = (7 ou 8) ou CPGE_02 = 8 ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ». | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN TROUBLE | 0 | 63 | 6 000 |
| 1 | 1 | 6 | 1 000 |
| 2 | 2 | 4 | 1 000 |
| 3 | 3 | 4 | 1 000 |
| 4 | 4 | 5 | 1 000 |
| 5 | 5 | 1 | 1 000 |
| 6 | 6 | 2 | 1 000 |
| 8 | 8 | 2 | 1 000 |
| TROUBLE TRÈS SÉVÈRE | 10 | 3 | 1 000 |
| SANS OBJET | 96 | 132 719 | 27 108 000 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 137 | 16 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 521

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPGE_19D **Longueur** 2 **Position** 1441 - 1442

Nom de la question CPG_Q19D

Concept Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.

Question À quel point ont-elles troublées votre vie sociale?

Univers Répondants qui ont eu un score de « > 2 » à la somme des valeurs recodées (1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3) dans CPGE_03 à CPGE_10 et CPGE_13 ou qui ont eu un score de « <= 2 » qui ont au moins une réponse dans CPGE_03 à CPGE_10 ou CPGE_13 = (7 ou 8) ou CPGE_02 = 8 ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN TROUBLE | 0 | 66 | 6 000 |
| 1 | 1 | 3 | 1 000 |
| 2 | 2 | 4 | 1 000 |
| 3 | 3 | 4 | 1 000 |
| 4 | 4 | 3 | 1 000 |
| 5 | 5 | 5 | 1 000 |
| 6 | 6 | 2 | 1 000 |
| TROUBLE TRÈS SÉVÈRE | 10 | 3 | 1 000 |
| SANS OBJET | 96 | 132 719 | 27 108 000 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 137 | 16 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CPGEFGAM **Longueur** 1 **Position** 1443

Nom de la question

Concept Activité jeux hasard - parieurs vs non-parieurs - (F)

Question

Univers Répondants avec CPGEFOPT = 1

Note Basée sur CPGE_01A, CPGE_01B, CPGE_01C, CPGE_01D, CPGE_01E, CPGE_01F, CPGE_01G, CPGE_01H, CPGE_01I, CPGE_01J, CPGE_01K, CPGE_01L, CPGE_01M. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 005 | 466 500 |
| NON | 2 | 1 756 | 172 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 064 | 26 479 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 14 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 522

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPGEDSEV **Longueur** 2 **Position** 1444 - 1445

Nom de la question

Concept Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)

Question

Univers Répondants avec CPGEFGAM <= 2 et CPGEFOPT = 1

Note Basée sur CPGE_02, CPGE_03, CPGE_04, CPGE_05, CPGE_06, CPGE_07, CPGE_08, CPGE_09, CPGE_10, CPGE_13, CPGEFGAM. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE PROBLÈMES DE JEUX SÉRIEUX | 0 - 25 | 2 730 | 328 000 |
| NE SE CONSIDÈRE PAS UN JOUEUR/JOUEUSE | 95 | 1 257 | 136 500 |
| SANS OBJET | 96 | 128 820 | 26 651 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 140 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CPGEDTYP **Longueur** 2 **Position** 1446 - 1447

Nom de la question

Concept Type de joueur - (D)

Question

Univers Répondants avec CPGEFOPT = 1

Note Basée sur CPGEDSEV, CPGEFGAM. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON PARIEUR | 1 | 1 756 | 172 000 |
| PARIEUR NON PROBLÉMATIQUE | 2 | 2 524 | 307 000 |
| PARIEUR RISQUE FAIBLE | 3 | 118 | 13 000 |
| PARIEUR RISQUE MODÉRÉ | 4 | 58 | 6 000 |
| PARIEUR PROBLÉMATIQUE | 5 | 30 | 1 500 |
| NE SE CONSIDÈRE PAS UN PARIEUR | 95 | 1 257 | 136 500 |
| SANS OBJET | 96 | 127 064 | 26 479 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 140 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 523

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPGEDACT **Longueur** 2 **Position** 1448 - 1449

Nom de la question

Concept Nbre de differents types d'activité de jeux de hasard - (D)

Question

Univers Répondants avec CPGEFOPT = 1

Note Basée sur CPGE_01A, CPGE_01B, CPGE_01C, CPGE_01D, CPGE_01E, CPGE_01F, CPGE_01G, CPGE_01H, CPGE_01I, CPGE_01J, CPGE_01K, CPGE_01L, CPGE_01M. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE DIFF TYPES DE JEUX DE HASARD | 0 - 13 | 5 747 | 637 000 |
| SANS OBJET | 96 | 127 064 | 26 479 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 136 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CPGEDINT **Longueur** 4.1 **Position** 1450 - 1453

Nom de la question

Concept Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)

Question

Univers Répondants qui ont eu un score de « > 2 » à la somme des valeurs recodées (1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3) dans CPGE_03 à CPGE_10 et CPGE_13 ou qui ont eu un score de « <= 2 » qui ont au moins une réponse dans CPGE_03 à CPGE_10 ou CPGE_13 = (7 ou 8) ou CPGE_02 = 8 ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».

Note Basée sur CPGE_19A, CPGE_9B1, CPGE_9B2, CPGE_19C, CPGE_19D. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| DEGRÉ D'INTERFÉRENCE | 0.0 - 8.8 | 90 | 7 500 |
| SANS OBJET | 99.6 | 132 719 | 27 108 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99.9 | 138 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 524

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CPGEFINT **Longueur** 1 **Position** 1454

Nom de la question

Concept Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)

Question

Univers Répondants qui ont eu un score de « > 2 » à la somme des valeurs recodées (1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3) dans CPGE_03 à CPGE_10 et CPGE_13 ou qui ont eu un score de « <= 2 » qui ont au moins une réponse dans CPGE_03 à CPGE_10 ou CPGE_13 = (7 ou 8) ou CPGE_02 = 8 ou CPGE_01A = 98 ou toutes les variables CPGE_01A à CPGE_01M = (7, 8, 97 ou 98) qui ont au moins une réponse avec la valeur « 97 » ou « 98 ».

Note Basée sur CPGE_19A, CPGE_9B1, CPGE_9B2, CPGE_19C, CPGE_19D. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 27 | 1 000 |
| NON | 2 | 63 | 6 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 719 | 27 108 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 138 | 16 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SWLEFOPT **Longueur** 1 **Position** 1455

Nom de la question

Concept Module optionnel : Satisfaction de la vie - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 30 898 | 6 508 000 |
| NON | 2 | 102 049 | 20 624 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 525

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SWLE_02 **Longueur** 1 **Position** 1456

Nom de la question SWL_Q02

Concept Satisfait - emploi

Question Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre emploi ou votre activité principale?

Univers Répondants avec SWLEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TRÈS SATISFAIT | 1 | 10 967 | 2 310 000 |
| SATISFAIT | 2 | 14 964 | 3 119 500 |
| NI SATISFAIT NI INSATISFAIT | 3 | 2 107 | 459 500 |
| INSATISFAIT | 4 | 1 364 | 291 000 |
| TRÈS INSATISFAIT | 5 | 382 | 84 500 |
| SANS OBJET | 6 | 102 049 | 20 624 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 242 | 45 500 |
| REFUS | 8 | 104 | 23 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 768 | 176 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SWLE_03 **Longueur** 1 **Position** 1457

Nom de la question SWL_Q03

Concept Satisfait - activités de loisir

Question Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de vos activités de loisir?

Univers Répondants avec SWLEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TRÈS SATISFAIT | 1 | 9 480 | 2 009 500 |
| SATISFAIT | 2 | 14 662 | 3 070 500 |
| NI SATISFAIT NI INSATISFAIT | 3 | 2 819 | 589 500 |
| INSATISFAIT | 4 | 2 436 | 517 000 |
| TRÈS INSATISFAIT | 5 | 366 | 73 500 |
| SANS OBJET | 6 | 102 049 | 20 624 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 236 | 41 500 |
| REFUS | 8 | 22 | 5 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 877 | 201 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 526

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SWLE_04 **Longueur** 1 **Position** 1458

Nom de la question SWL_Q04

Concept Satisfait - situation financière

Question (Dans quelle mesure êtes-vous satisfait) de votre situation financière?

Univers Répondants avec SWLEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TRÈS SATISFAIT | 1 | 5 123 | 1 095 500 |
| SATISFAIT | 2 | 16 626 | 3 469 000 |
| NI SATISFAIT NI INSATISFAIT | 3 | 3 818 | 817 000 |
| INSATISFAIT | 4 | 3 409 | 714 000 |
| TRÈS INSATISFAIT | 5 | 851 | 170 000 |
| SANS OBJET | 6 | 102 049 | 20 624 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 168 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 23 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 880 | 202 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SWLE_05 **Longueur** 1 **Position** 1459

Nom de la question SWL_Q05

Concept Satisfait - de soi-même

Question Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de vous-même?

Univers Répondants avec SWLEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TRÈS SATISFAIT | 1 | 9 304 | 2 008 500 |
| SATISFAIT | 2 | 18 030 | 3 718 000 |
| NI SATISFAIT NI INSATISFAIT | 3 | 1 666 | 368 000 |
| INSATISFAIT | 4 | 782 | 166 000 |
| TRÈS INSATISFAIT | 5 | 94 | 17 500 |
| SANS OBJET | 6 | 102 049 | 20 624 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 129 | 27 000 |
| REFUS | 8 | 10 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 883 | 202 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 527

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SWLE_06 **Longueur** 1 **Position** 1460

Nom de la question SWL_Q06

Concept Satisfait - l'apparence de son corps

Question Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l'apparence de votre corps?

Univers Répondants avec SWLEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TRÈS SATISFAIT | 1 | 5 069 | 1 088 500 |
| SATISFAIT | 2 | 18 275 | 3 831 000 |
| NI SATISFAIT NI INSATISFAIT | 3 | 3 698 | 775 000 |
| INSATISFAIT | 4 | 2 471 | 510 000 |
| TRÈS INSATISFAIT | 5 | 322 | 68 500 |
| SANS OBJET | 6 | 102 049 | 20 624 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 151 | 28 000 |
| REFUS | 8 | 27 | 5 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 885 | 203 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SWLE_07 **Longueur** 1 **Position** 1461

Nom de la question SWL_Q07

Concept Satisfait - relations avec les autre membres de la famille

Question Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de vos relations avec les autres membres de votre famille?

Univers Répondants avec SWLEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TRÈS SATISFAIT | 1 | 13 894 | 2 926 000 |
| SATISFAIT | 2 | 13 686 | 2 885 000 |
| NI SATISFAIT NI INSATISFAIT | 3 | 1 325 | 275 000 |
| INSATISFAIT | 4 | 820 | 169 500 |
| TRÈS INSATISFAIT | 5 | 175 | 29 500 |
| SANS OBJET | 6 | 102 049 | 20 624 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 99 | 18 500 |
| REFUS | 8 | 11 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 888 | 203 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 528

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SWLE_08 **Longueur** 1 **Position** 1462

Nom de la question SWL_Q08

Concept Satisfait - relations avec amis

Question (Dans quelle mesure êtes-vous satisfait) de vos relations avec vos amis?

Univers Répondants avec SWLEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TRÈS SATISFAIT | 1 | 13 752 | 2 893 500 |
| SATISFAIT | 2 | 14 720 | 3 095 000 |
| NI SATISFAIT NI INSATISFAIT | 3 | 908 | 184 000 |
| INSATISFAIT | 4 | 433 | 93 000 |
| TRÈS INSATISFAIT | 5 | 65 | 13 000 |
| SANS OBJET | 6 | 102 049 | 20 624 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 118 | 23 500 |
| REFUS | 8 | 12 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 890 | 203 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SWLE_09 **Longueur** 1 **Position** 1463

Nom de la question SWL_Q09

Concept Satisfait - logement

Question (Dans quelle mesure êtes-vous satisfait) de votre logement?

Univers Répondants avec SWLEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TRÈS SATISFAIT | 1 | 13 902 | 2 968 500 |
| SATISFAIT | 2 | 13 679 | 2 807 000 |
| NI SATISFAIT NI INSATISFAIT | 3 | 1 204 | 258 500 |
| INSATISFAIT | 4 | 966 | 214 500 |
| TRÈS INSATISFAIT | 5 | 205 | 45 500 |
| SANS OBJET | 6 | 102 049 | 20 624 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 43 | 9 000 |
| REFUS | 8 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 892 | 204 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 529

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SWLE_10 **Longueur** 1 **Position** 1464

Nom de la question SWL_Q10

Concept Satisfait - quartier

Question (Dans quelle mesure êtes-vous satisfait) de votre quartier?

Univers Répondants avec SWLEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TRÈS SATISFAIT | 1 | 12 036 | 2 528 000 |
| SATISFAIT | 2 | 14 747 | 3 071 500 |
| NI SATISFAIT NI INSATISFAIT | 3 | 1 920 | 419 500 |
| INSATISFAIT | 4 | 1 011 | 222 500 |
| TRÈS INSATISFAIT | 5 | 209 | 46 500 |
| SANS OBJET | 6 | 102 049 | 20 624 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 75 | 15 000 |
| REFUS | 8 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 892 | 204 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable STSEFOPT **Longueur** 1 **Position** 1465

Nom de la question

Concept Module optionnel : Des sources du stress - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 934 | 823 000 |
| NON | 2 | 127 013 | 26 309 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 530

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | STSE_1 | Longueur | 1 | Position | 1466 |
| Nom de la question | STS_Q1 | | | | |
| Concept | Autoévaluation capacité faire face à situation imprévue | | | | |
| Question | En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face à des problèmes inattendus et difficiles, par exemple, une crise familiale ou personnelle? Diriez-vous que votre capacité est : (excellente, très bonne, bonne, passable, ou mauvaise)? | | | | |
| Univers | Répondants avec STSEFOPT = 1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| EXCELLENTE | 1 | 942 | 133 500 |
| TRÈS BONNE | 2 | 2 214 | 318 500 |
| BONNE | 3 | 1 814 | 246 000 |
| PASSABLE | 4 | 575 | 75 000 |
| MAUVAISE | 5 | 211 | 24 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 013 | 26 309 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 35 | 4 500 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 141 | 20 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | STSE_2 | Longueur | 1 | Position | 1467 |
| Nom de la question | STS_Q2 | | | | |
| Concept | Autoévaluation capacité faire face à demandes quotidiennes | | | | |
| Question | En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences quotidiennes de la vie, par exemple, faire face aux responsabilités vis-à-vis le travail, la famille et le bénévolat? Diriez-vous... : (excellente, très bonne, ... , ou mauvaise)? | | | | |
| Univers | Répondants avec STSEFOPT = 1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| EXCELLENTE | 1 | 1 020 | 147 500 |
| TRÈS BONNE | 2 | 2 500 | 360 500 |
| BONNE | 3 | 1 786 | 239 000 |
| PASSABLE | 4 | 359 | 41 000 |
| MAUVAISE | 5 | 82 | 9 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 013 | 26 309 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 178 | 25 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 531

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | STSE_3 | Longueur | 2 | Position | 1468 - 1469 |
| Nom de la question | STS_Q3 | | | | |
| Concept | Plus importante source des sentiments de stress | | | | |
| Question | En pensant au stress dans votre vie de tous les jours, quelle est la plus importante source qui contribue aux sentiments de stress que vous pouvez avoir? | | | | |
| Univers | Répondants avec STSEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| CONTRAINTE DE TEMPS / MANQUE DE TEMPS | 1 | 505 | 76 000 |
| PROPRE PROBLÈME DE SANTÉ - PHYSIQUE | 2 | 352 | 45 000 |
| PROPRE PROBLÈME DE SANTÉ - MENTALE/ÉMOT. | 3 | 78 | 8 000 |
| SITUATION FINANCIÈRE | 4 | 658 | 93 500 |
| SA PROPRE SITUATION D'EMPLOI | 5 | 974 | 154 500 |
| ÉCOLE | 6 | 363 | 61 000 |
| ÉTAT D'EMPLOI | 7 | 54 | 6 500 |
| SOINS À DONNER - À SES ENFANTS | 8 | 150 | 23 000 |
| SOINS À DONNER - AUX AUTRES | 9 | 35 | 3 500 |
| AUTRES RESPONSABILITÉS PERSON. OU FAMIL. | 10 | 241 | 34 500 |
| RELATIONS INTERPERSONNELLES | 11 | 269 | 35 500 |
| DISCRIMINATION | 12 | 2 | 1 000 |
| SÉCURITÉ PERSONNELLE & MEMBRE DE FAMILLE | 13 | 95 | 11 000 |
| SANTÉ DES MEMBRES DE LA FAMILLE | 14 | 380 | 45 500 |
| AUTRE | 15 | 529 | 69 500 |
| AUCUNE | 16 | 973 | 116 500 |
| SANS OBJET | 96 | 127 013 | 26 309 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 95 | 13 000 |
| REFUS | 98 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 178 | 25 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | STCEFOPT | Longueur | 1 | Position | 1470 |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|------|

Nom de la question

Concept Module optionelle : Faire face au stress - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 868 | 27 000 |
| NON | 2 | 132 079 | 27 105 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 532

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STCE_61 **Longueur** 1 **Position** 1471

Nom de la question STC_Q1_1

Concept Fréq. - faire face à - résoudre un problème

Question En pensant à vos façons de faire face au stress, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune des choses suivantes. À quelle fréquence essayez-vous de résoudre le problème : (souvent, parfois, rarement, ou jamais)?

Univers Répondants avec STCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT | 1 | 606 | 19 500 |
| PARFOIS | 2 | 169 | 5 000 |
| RAREMENT | 3 | 49 | 1 000 |
| JAMAIS | 4 | 16 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 079 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 10 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 17 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable STCE_62 **Longueur** 1 **Position** 1472

Nom de la question STC_Q1_2

Concept Fréq. - faire face à - parler aux autres

Question Pour faire face au stress, à quelle fréquence parlez-vous aux autres?

Univers Répondants avec STCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT | 1 | 378 | 11 000 |
| PARFOIS | 2 | 269 | 9 000 |
| RAREMENT | 3 | 126 | 4 000 |
| JAMAIS | 4 | 64 | 2 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 079 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 28 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 533

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STCE_63 **Longueur** 1 **Position** 1473

Nom de la question STC_Q1_3

Concept Fréq. - faire face à - éviter d'être avec des gens

Question (Lorsque vous faites face au stress,) à quelle fréquence évitez-vous d'être en compagnie des gens?

Univers Répondants avec STCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT | 1 | 116 | 3 000 |
| PARFOIS | 2 | 242 | 7 500 |
| RAREMENT | 3 | 218 | 7 000 |
| JAMAIS | 4 | 258 | 8 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 079 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 28 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable STCE_64 **Longueur** 1 **Position** 1474

Nom de la question STC_Q1_4

Concept Fréq. - faire face à - dormir plus qu'à l'habitude

Question À quelle fréquence dormez-vous plus qu'à l'habitude pour faire face au stress?

Univers Répondants avec STCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT | 1 | 85 | 2 000 |
| PARFOIS | 2 | 131 | 4 000 |
| RAREMENT | 3 | 171 | 5 500 |
| JAMAIS | 4 | 445 | 14 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 079 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 28 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 534

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STCE_65A **Longueur** 1 **Position** 1475

Nom de la question STC_Q1_5A

Concept Fréq. - faire face à - manger plus ou moins qu'à l'habitude

Question Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en mangeant plus, ou moins, qu'à l'habitude?

Univers Répondants avec STCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT | 1 | 100 | 3 000 |
| PARFOIS | 2 | 160 | 5 000 |
| RAREMENT | 3 | 133 | 4 500 |
| JAMAIS | 4 | 435 | 13 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 079 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 10 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 28 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable STCE_65B **Longueur** 1 **Position** 1476

Nom de la question STC_Q1_5B

Concept Fréq. - faire face à - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude

Question (Lorsque vous faites face au stress,) à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en fumant plus de cigarettes qu'à l'habitude?

Univers Répondants avec STCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT | 1 | 106 | 2 500 |
| PARFOIS | 2 | 80 | 2 500 |
| RAREMENT | 3 | 18 | 1 000 |
| JAMAIS | 4 | 95 | 3 000 |
| NE FUME PAS | 5 | 538 | 17 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 079 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 28 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 535

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STCE_65C **Longueur** 1 **Position** 1477

Nom de la question STC_Q1_5C

Concept Fréq. - faire face à - consommer de l'alcool

Question Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en consommant de l'alcool?

Univers Répondants avec STCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT | 1 | 51 | 1 000 |
| PARFOIS | 2 | 95 | 3 000 |
| RAREMENT | 3 | 105 | 3 500 |
| JAMAIS | 4 | 586 | 18 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 079 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 28 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable STCE_65D **Longueur** 1 **Position** 1478

Nom de la question STC_Q1_5D

Concept Fréq. - faire face à - consommer des drogues ou médicaments

Question (Lorsque vous faites face au stress,) à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en consommant des drogues ou des médicaments?

Univers Répondants avec STCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT | 1 | 35 | 1 000 |
| PARFOIS | 2 | 41 | 1 000 |
| RAREMENT | 3 | 39 | 1 000 |
| JAMAIS | 4 | 721 | 23 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 079 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 28 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 536

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STCE_66 **Longueur** 1 **Position** 1479

Nom de la question STC_Q1_6

Concept Fréq. - faire face à - jogging ou autres exercices

Question À quelle fréquence faites-vous du jogging ou d'autres exercices pour faire face au stress?

Univers Répondants avec STCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT | 1 | 197 | 6 000 |
| PARFOIS | 2 | 213 | 7 000 |
| RAREMENT | 3 | 93 | 3 500 |
| JAMAIS | 4 | 335 | 10 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 079 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 28 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable STCE_67 **Longueur** 1 **Position** 1480

Nom de la question STC_Q1_7

Concept Fréq. - faire face à - prier/chercher de l'aide spirituelle

Question À quelle fréquence priez-vous ou cherchez-vous de l'aide spirituelle pour faire face au stress?

Univers Répondants avec STCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT | 1 | 139 | 4 000 |
| PARFOIS | 2 | 142 | 4 500 |
| RAREMENT | 3 | 104 | 3 000 |
| JAMAIS | 4 | 452 | 14 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 079 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 28 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 537

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STCE_68 **Longueur** 1 **Position** 1481

Nom de la question STC_Q1_8

Concept Fréq. - faire face à - faire quelque chose d'agréable

Question (Pour faire face au stress,) à quelle fréquence essayez-vous de vous détendre en faisant quelque chose d'agréable?

Univers Répondants avec STCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT | 1 | 462 | 14 500 |
| PARFOIS | 2 | 275 | 9 500 |
| RAREMENT | 3 | 50 | 1 500 |
| JAMAIS | 4 | 48 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 079 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 4 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 28 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable STCE_69 **Longueur** 1 **Position** 1482

Nom de la question STC_Q1_9

Concept Fréq. - faire face à - regarder le bon coté des choses

Question (Pour faire face au stress,) à quelle fréquence essayez-vous de regarder le bon côté des choses?

Univers Répondants avec STCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT | 1 | 568 | 18 000 |
| PARFOIS | 2 | 207 | 6 500 |
| RAREMENT | 3 | 36 | 1 000 |
| JAMAIS | 4 | 24 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 079 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 28 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 538

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable STCE_610 **Longueur** 1 **Position** 1483

Nom de la question STC_Q1_10

Concept Fréq. - faire face à - se blâmer

Question À quelle fréquence vous blâmez-vous?

Univers Répondants avec STCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT | 1 | 112 | 4 000 |
| PARFOIS | 2 | 294 | 9 000 |
| RAREMENT | 3 | 238 | 7 000 |
| JAMAIS | 4 | 184 | 6 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 079 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 12 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 28 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable STCE_611 **Longueur** 1 **Position** 1484

Nom de la question STC_Q1_11

Concept Fréq. - faire face à - espérer situation disparaisse

Question Pour faire face au stress, à quelle fréquence souhaitez-vous que la situation disparaisse ou qu'elle prenne fin d'une manière ou d'une autre?

Univers Répondants avec STCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT | 1 | 378 | 12 500 |
| PARFOIS | 2 | 280 | 8 500 |
| RAREMENT | 3 | 86 | 2 500 |
| JAMAIS | 4 | 77 | 2 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 079 | 27 105 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 28 | 1 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 539

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CSTEFOPT | Longueur | 1 | Position | 1485 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Ind. opt.: Facteurs/stress/enfance et la vie adulte - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ». | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 15 117 | 1 723 000 |
| NON | | 2 | | 117 830 | 25 409 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CSTE_1 | Longueur | 1 | Position | 1486 |
| Nom de la question | CST_Q1 | | | | |
| Concept | A passé 2 semaines ou plus à l'hôpital | | | | |
| Question | Avez-vous passé 2 semaines ou plus à l'hôpital? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus avec CSTEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Événements qui ont pu se produire lorsque le répondant était un enfant ou un adolescent soit avant qu'il ne quitte la maison. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2 179 | 224 500 |
| NON | | 2 | | 10 857 | 1 257 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 119 307 | 25 586 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 166 | 15 000 |
| REFUS | | 8 | | 190 | 18 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 248 | 30 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 540

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | CSTE_2 | Longueur | 1 | Position | 1487 |
| Nom de la question | CST_Q2 | | | | |
| Concept | Parents divorcés | | | | |
| Question | Est-ce que vos parents ont divorcé | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus avec CSTEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Événements qui ont pu se produire lorsque le répondant était un enfant ou un adolescent soit avant qu'il ne quitte la maison. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1 367 | 181 500 |
| NON | | 2 | | 11 776 | 1 308 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 119 307 | 25 586 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 44 | 5 000 |
| REFUS | | 8 | | 15 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 438 | 48 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | CSTE_3 | Longueur | 1 | Position | 1488 |
| Nom de la question | CST_Q3 | | | | |
| Concept | Parents sans emploi pour une longue durée | | | | |
| Question | Est-ce que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi pour une longue période de temps alors qu'il ou elle désirait travailler? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus avec CSTEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Événements qui ont pu se produire lorsque le répondant était un enfant ou un adolescent soit avant qu'il ne quitte la maison. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1 106 | 135 500 |
| NON | | 2 | | 11 886 | 1 339 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 119 307 | 25 586 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 183 | 19 000 |
| REFUS | | 8 | | 27 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 438 | 48 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 541

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CSTE_4 | Longueur | 1 | Position | 1489 |
| Nom de la question | CST_Q4 | | | | |
| Concept | Arrivé quelque chose qui vous a effrayé | | | | |
| Question | Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus avec CSTEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Événements qui ont pu se produire lorsque le répondant était un enfant ou un adolescent soit avant qu'il ne quitte la maison. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 421 | 266 000 |
| NON | 2 | 10 663 | 1 218 000 |
| SANS OBJET | 6 | 119 307 | 25 586 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 93 | 9 500 |
| REFUS | 8 | 24 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 439 | 49 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CSTE_5 | Longueur | 1 | Position | 1490 |
| Nom de la question | CST_Q5 | | | | |
| Concept | Quitté maison fait quelque chose de mal | | | | |
| Question | Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus avec CSTEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Événements qui ont pu se produire lorsque le répondant était un enfant ou un adolescent soit avant qu'il ne quitte la maison. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 279 | 33 500 |
| NON | 2 | 12 849 | 1 454 000 |
| SANS OBJET | 6 | 119 307 | 25 586 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 47 | 6 500 |
| REFUS | 8 | 25 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 440 | 49 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 542

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CSTE_6 | Longueur | 1 | Position | 1491 |
| Nom de la question | CST_Q6 | | | | |
| Concept | Problèmes familiaux dus à abus d'alcool/drogues des parents | | | | |
| Question | Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue tellement souvent que cela causait des problèmes dans la famille? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus avec CSTEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Événements qui ont pu se produire lorsque le répondant était un enfant ou un adolescent soit avant qu'il ne quitte la maison. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 868 | 215 000 |
| NON | 2 | 11 218 | 1 268 500 |
| SANS OBJET | 6 | 119 307 | 25 586 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 77 | 9 000 |
| REFUS | 8 | 37 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 440 | 49 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CSTE_7 | Longueur | 1 | Position | 1492 |
| Nom de la question | CST_Q7 | | | | |
| Concept | Été maltraité physiquement par un proche | | | | |
| Question | Avez-vous jamais été maltraité physiquement par un proche? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus avec CSTEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Événements qui ont pu se produire lorsque le répondant était un enfant ou un adolescent soit avant qu'il ne quitte la maison. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 025 | 109 000 |
| NON | 2 | 12 068 | 1 375 500 |
| SANS OBJET | 6 | 119 307 | 25 586 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 60 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 47 | 5 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 440 | 49 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 543

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WSTEFOPT | Longueur | 1 | Position | 1493 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Module optionnel : Stress au travail - (F) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois. La catégorie « non déclaré » inclut aussi les répondants qui auraient dû être sélectionnés pour le module WST, mais qui ne l'ont pas été parce qu'ils ont répondu ne pas avoir travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois à GENE_08 (module sur la santé générale) et qui ont rapporté avoir travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois dans le module sur la population active (LBF). | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 37 656 | 7 261 000 |
| NON | | 2 | | 95 291 | 19 871 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WSTE_401 | Longueur | 1 | Position | 1494 |
| Nom de la question | WST_Q401 | | | | |
| Concept | Stress au travail - devait acquérir nouvelles connaissances | | | | |
| Question | Votre travail exigeait l'acquisition de nouvelles connaissances. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois. La catégorie « non déclaré » inclut les répondants qui auraient dû être sélectionnés pour le module WST, mais qui ne l'ont pas été parce qu'ils ont répondu ne pas avoir travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois à GENE_08 (module sur la santé générale) et qui ont rapporté avoir travaillé à un emploi ou une entreprise dans les 12 derniers mois dans le module sur la population active (LBF). | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| TOUT À FAIT D'ACCORD | | 1 | | 5 689 | 1 216 000 |
| D'ACCORD | | 2 | | 11 020 | 2 328 500 |
| NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD | | 3 | | 1 212 | 275 000 |
| EN DÉSACCORD | | 4 | | 3 517 | 742 500 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD | | 5 | | 497 | 114 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 110 003 | 22 232 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 99 | 20 000 |
| REFUS | | 8 | | 123 | 22 500 |
| SANS OBJET | | 9 | | 787 | 181 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 544

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WSTE_402 **Longueur** 1 **Position** 1495

Nom de la question WST_Q402

Concept Stress au travail - niveau élevé de compétences

Question Votre travail exigeait un niveau élevé de compétences.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8)

Note Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 5 266 | 1 168 000 |
| D'ACCORD | 2 | 10 627 | 2 238 500 |
| NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD | 3 | 2 050 | 431 000 |
| EN DÉSAccORD | 4 | 3 666 | 769 500 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD | 5 | 323 | 69 000 |
| SANS OBJET | 6 | 110 003 | 22 232 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 97 | 19 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| SANS OBJET | 9 | 912 | 204 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WSTE_403 **Longueur** 1 **Position** 1496

Nom de la question WST_Q403

Concept Stress au travail - liberté de décider

Question Vous étiez libre de décider de votre façon de travailler.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8)

Note Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 4 553 | 1 022 000 |
| D'ACCORD | 2 | 11 022 | 2 298 000 |
| NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD | 3 | 2 257 | 470 500 |
| EN DÉSAccORD | 4 | 3 634 | 788 500 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD | 5 | 470 | 97 000 |
| SANS OBJET | 6 | 110 003 | 22 232 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 93 | 18 500 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| SANS OBJET | 9 | 914 | 204 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 545

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WSTE_404 **Longueur** 1 **Position** 1497

Nom de la question WST_Q404

Concept Stress au travail - tâches répétitives

Question Votre travail consistait à refaire toujours les même choses.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8)

Note Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 2 739 | 517 500 |
| D'ACCORD | 2 | 9 176 | 1 815 000 |
| NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD | 3 | 2 105 | 459 000 |
| EN DÉACCORD | 4 | 6 661 | 1 578 000 |
| ENTIÈREMENT EN DÉACCORD | 5 | 1 245 | 305 000 |
| SANS OBJET | 6 | 110 003 | 22 232 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 101 | 20 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| SANS OBJET | 9 | 915 | 204 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WSTE_405 **Longueur** 1 **Position** 1498

Nom de la question WST_Q405

Concept Stress au travail - travail frénétique

Question Votre travail était frénétique.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8)

Note Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 4 189 | 888 500 |
| D'ACCORD | 2 | 9 125 | 1 917 500 |
| NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD | 3 | 2 606 | 545 500 |
| EN DÉACCORD | 4 | 5 436 | 1 192 000 |
| ENTIÈREMENT EN DÉACCORD | 5 | 555 | 127 500 |
| SANS OBJET | 6 | 110 003 | 22 232 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 111 | 23 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 500 |
| SANS OBJET | 9 | 917 | 205 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 546

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WSTE_406 **Longueur** 1 **Position** 1499

Nom de la question WST_Q406

Concept Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles

Question Vous n'aviez pas à répondre à des demandes conflictuelles.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8)

Note Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 1 879 | 385 000 |
| D'ACCORD | 2 | 9 391 | 2 002 500 |
| NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD | 3 | 1 685 | 354 000 |
| EN DÉSAACCORD | 4 | 7 504 | 1 625 000 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD | 5 | 1 369 | 286 500 |
| SANS OBJET | 6 | 110 003 | 22 232 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 189 | 39 500 |
| REFUS | 8 | 7 | 2 000 |
| SANS OBJET | 9 | 920 | 205 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WSTE_407 **Longueur** 1 **Position** 1500

Nom de la question WST_Q407

Concept Stress au travail - bonne sécurité d'emploi

Question Vous aviez une bonne sécurité d'emploi.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8)

Note Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 4 809 | 1 014 500 |
| D'ACCORD | 2 | 11 153 | 2 323 500 |
| NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD | 3 | 1 673 | 373 500 |
| EN DÉSAACCORD | 4 | 3 197 | 711 000 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD | 5 | 1 025 | 235 000 |
| SANS OBJET | 6 | 110 003 | 22 232 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 157 | 34 000 |
| REFUS | 8 | 8 | 2 500 |
| SANS OBJET | 9 | 922 | 206 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 547

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | WSTE_408 | Longueur | 1 | Position | 1501 |
| Nom de la question | WST_Q408 | | | | |
| Concept | Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques | | | | |
| Question | Votre travail exigeait beaucoup d'efforts physiques. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 2 844 | 572 500 | | |
| D'ACCORD | 2 | 6 465 | 1 241 500 | | |
| NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD | 3 | 2 034 | 442 500 | | |
| EN DÉSACCORD | 4 | 8 295 | 1 856 000 | | |
| ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD | 5 | 2 283 | 561 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 110 003 | 22 232 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 96 | 18 500 | | |
| REFUS | 8 | 5 | 1 500 | | |
| SANS OBJET | 9 | 922 | 206 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | WSTE_409 | Longueur | 1 | Position | 1502 |
| Nom de la question | WST_Q409 | | | | |
| Concept | Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail | | | | |
| Question | Vous aviez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 3 840 | 828 500 | | |
| D'ACCORD | 2 | 11 240 | 2 389 500 | | |
| NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD | 3 | 2 125 | 446 500 | | |
| EN DÉSACCORD | 4 | 4 021 | 852 500 | | |
| ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD | 5 | 657 | 145 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 110 003 | 22 232 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 130 | 29 500 | | |
| REFUS | 8 | 7 | 1 500 | | |
| SANS OBJET | 9 | 924 | 206 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 548

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WSTE_410 **Longueur** 1 **Position** 1503

Nom de la question WST_Q410

Concept Stress au travail - hostilité ou conflits des collègues

Question Vous étiez exposé à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8)

Note Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 1 149 | 262 000 |
| D'ACCORD | 2 | 5 451 | 1 171 500 |
| NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD | 3 | 1 896 | 422 000 |
| EN DÉSAACCORD | 4 | 10 678 | 2 247 500 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD | 5 | 2 650 | 553 000 |
| SANS OBJET | 6 | 110 003 | 22 232 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 178 | 34 000 |
| REFUS | 8 | 18 | 3 000 |
| SANS OBJET | 9 | 924 | 206 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WSTE_411 **Longueur** 1 **Position** 1504

Nom de la question WST_Q411

Concept Stress au travail - surveillant facilitait le travail

Question Votre surveillant facilitait l'exécution du travail.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8)

Note Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 2 689 | 554 500 |
| D'ACCORD | 2 | 10 884 | 2 326 500 |
| NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD | 3 | 3 214 | 649 000 |
| EN DÉSAACCORD | 4 | 3 481 | 775 000 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD | 5 | 1 018 | 234 000 |
| SANS OBJET | 6 | 110 003 | 22 232 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 626 | 130 500 |
| REFUS | 8 | 104 | 22 000 |
| SANS OBJET | 9 | 928 | 208 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 549

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | WSTE_412 | Longueur | 1 | Position | 1505 |
| Nom de la question | WST_Q412 | | | | |
| Concept | Stress au travail - collègues facilitaient le travail | | | | |
| Question | Vos collègues facilitaient l'exécution du travail. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 3 095 | 639 000 | | |
| D'ACCORD | 2 | 13 698 | 2 914 000 | | |
| NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD | 3 | 2 453 | 542 500 | | |
| EN DÉSAACCORD | 4 | 1 928 | 420 000 | | |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD | 5 | 452 | 102 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 110 003 | 22 232 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 327 | 61 500 | | |
| REFUS | 8 | 62 | 12 000 | | |
| SANS OBJET | 9 | 929 | 208 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | WSTE_12A | Longueur | 1 | Position | 1506 |
| Nom de la question | WST_Q412A | | | | |
| Concept | Stress au travail - aviez l'équipement/outils nécessaires | | | | |
| Question | Vous aviez l'équipement et les outils nécessaires pour faire votre travail. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 5 307 | 1 134 000 | | |
| D'ACCORD | 2 | 13 751 | 2 894 000 | | |
| NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD | 3 | 1 233 | 282 000 | | |
| EN DÉSAACCORD | 4 | 1 418 | 316 000 | | |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD | 5 | 191 | 43 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 110 003 | 22 232 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 102 | 19 500 | | |
| REFUS | 8 | 12 | 3 000 | | |
| SANS OBJET | 9 | 930 | 209 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 550

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WSTE_413 **Longueur** 1 **Position** 1507

Nom de la question WST_Q413

Concept Stress au travail - satisfait de son travail

Question Dans quelle mesure étiez-vous satisfait de votre travail : (très satisfait, plutôt satisfait, pas trop satisfait, ou insatisfait)?

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8)

Note Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TRÈS SATISFAIT | 1 | 9 503 | 1 945 500 |
| PLUTÔT SATISFAIT | 2 | 10 458 | 2 296 000 |
| PAS TROP SATISFAIT | 3 | 1 425 | 312 000 |
| INSATISFAIT | 4 | 501 | 112 000 |
| SANS OBJET | 6 | 110 003 | 22 232 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 114 | 23 500 |
| REFUS | 8 | 11 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 932 | 209 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WSTEDSKI **Longueur** 2 **Position** 1508 - 1509

Nom de la question

Concept Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur WSTE_401, WSTE_402, WSTE_404. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | 0 - 12 | 21 867 | 4 663 500 |
| SANS OBJET | 96 | 110 003 | 22 232 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1 077 | 236 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 551

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WSTEDAUT **Longueur** 2 **Position** 1510 - 1511

Nom de la question

Concept Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur WSTE_401, WSTE_403, WSTE_409. Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | 0 - 8 | 21 864 | 4 658 500 |
| SANS OBJET | 96 | 110 003 | 22 232 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1 080 | 241 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WSTEDPSY **Longueur** 2 **Position** 1512 - 1513

Nom de la question

Concept Stress au travail - demandes psychologiques - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur WSTE_401, WSTE_405, WSTE_406. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | 0 - 8 | 21 794 | 4 645 000 |
| SANS OBJET | 96 | 110 003 | 22 232 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1 150 | 255 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 552

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WSTEDJIN **Longueur** 1 **Position** 1514

Nom de la question

Concept Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur WSTE_401, WSTE_407. Se rapporte à la situation d'emploi principal au cours de 12 derniers mois. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 4 809 | 1 014 500 |
| 1 | 1 | 11 153 | 2 323 500 |
| 2 | 2 | 1 673 | 373 500 |
| 3 | 3 | 3 197 | 711 000 |
| 4 | 4 | 1 025 | 235 000 |
| SANS OBJET | 6 | 110 003 | 22 232 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 087 | 242 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WSTEDPHY **Longueur** 1 **Position** 1515

Nom de la question

Concept Stress au travail - effort physique - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur WSTE_401, WSTE_408. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 2 283 | 561 000 |
| 1 | 1 | 8 295 | 1 856 000 |
| 2 | 2 | 2 034 | 442 500 |
| 3 | 3 | 6 465 | 1 241 500 |
| 4 | 4 | 2 844 | 572 500 |
| SANS OBJET | 6 | 110 003 | 22 232 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 023 | 226 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 553

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WSTEDSOC **Longueur** 2 **Position** 1516 - 1517

Nom de la question

Concept Stress au travail - soutien social - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur WSTE_401, WSTE_410, WSTE_411, WSTE_412. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | 0 - 12 | 21 147 | 4 513 000 |
| SANS OBJET | 96 | 110 003 | 22 232 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1 797 | 387 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WSTEDJST **Longueur** 4.2 **Position** 1518 - 1521

Nom de la question

Concept Stress au travail - contraintes au travail - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans avec WSTEFOPT = 1 qui ont répondu GENE_08 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur WSTE_401, WSTE_402, WSTE_403, WSTE_404, WSTE_405, WSTE_406, WSTE_409. Le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | 0.20 - 5.00 | 21 661 | 4 617 000 |
| SANS OBJET | 9.96 | 110 003 | 22 232 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9.99 | 1 283 | 283 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFEEFOPT **Longueur** 1 **Position** 1522

Nom de la question

Concept Module optionnel : Estime de soi - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 15 117 | 1 723 000 |
| NON | 2 | 117 830 | 25 409 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 554

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFEE_501 **Longueur** 1 **Position** 1523

Nom de la question SFE_Q501

Concept Estime de soi - a certain nombre de qualités

Question Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités.

Univers Répondants avec SFEEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 4 959 | 621 000 |
| D'ACCORD | 2 | 9 119 | 990 000 |
| NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD | 3 | 185 | 20 000 |
| EN DÉSAACCORD | 4 | 88 | 8 000 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD | 5 | 6 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 830 | 25 409 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 131 | 12 500 |
| REFUS | 8 | 328 | 33 500 |
| SANS OBJET | 9 | 301 | 37 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFEE_502 **Longueur** 1 **Position** 1524

Nom de la question SFE_Q502

Concept Estime de soi - vaut autant que les autres

Question Vous estimez qu'en tant que personne, vous valez autant que les autres.

Univers Répondants avec SFEEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 5 227 | 653 500 |
| D'ACCORD | 2 | 8 813 | 955 500 |
| NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD | 3 | 155 | 16 000 |
| EN DÉSAACCORD | 4 | 127 | 10 500 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD | 5 | 6 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 830 | 25 409 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 152 | 15 000 |
| REFUS | 8 | 8 | 1 000 |
| SANS OBJET | 9 | 629 | 70 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 555

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFEE_503 **Longueur** 1 **Position** 1525

Nom de la question SFE_Q503

Concept Estime de soi - peut bien faire les choses

Question Vous pouvez faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.

Univers Répondants avec SFEEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 4 769 | 617 000 |
| D'ACCORD | 2 | 8 771 | 945 500 |
| NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD | 3 | 322 | 30 000 |
| EN DÉSAccORD | 4 | 444 | 40 500 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD | 5 | 43 | 5 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 830 | 25 409 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 129 | 13 500 |
| REFUS | 8 | 9 | 1 000 |
| SANS OBJET | 9 | 630 | 71 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFEE_504 **Longueur** 1 **Position** 1526

Nom de la question SFE_Q504

Concept Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même

Question Vous avez une attitude positive face à vous-même.

Univers Répondants avec SFEEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 4 690 | 585 000 |
| D'ACCORD | 2 | 8 802 | 958 000 |
| NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD | 3 | 486 | 52 000 |
| EN DÉSAccORD | 4 | 342 | 39 000 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD | 5 | 35 | 4 500 |
| SANS OBJET | 6 | 117 830 | 25 409 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 119 | 12 000 |
| REFUS | 8 | 13 | 1 500 |
| SANS OBJET | 9 | 630 | 71 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 556

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFEE_505 **Longueur** 1 **Position** 1527

Nom de la question SFE_Q505

Concept Estime de soi - est satisfait de soi-même

Question Dans l'ensemble, vous êtes satisfait de vous-même.

Univers Répondants avec SFEEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 4 444 | 547 500 |
| D'ACCORD | 2 | 9 091 | 995 500 |
| NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD | 3 | 429 | 50 000 |
| EN DÉSAACCORD | 4 | 372 | 43 000 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD | 5 | 38 | 4 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 830 | 25 409 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 99 | 11 000 |
| REFUS | 8 | 14 | 1 000 |
| SANS OBJET | 9 | 630 | 71 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFEE_506 **Longueur** 1 **Position** 1528

Nom de la question SFE_Q506

Concept Estime de soi - se considère comme un raté

Question Tout compte fait, vous avez tendance à vous considérer comme un raté.

Univers Répondants avec SFEEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 46 | 5 500 |
| D'ACCORD | 2 | 388 | 41 500 |
| NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD | 3 | 320 | 36 000 |
| EN DÉSAACCORD | 4 | 6 717 | 725 000 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD | 5 | 6 867 | 827 500 |
| SANS OBJET | 6 | 117 830 | 25 409 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 130 | 14 500 |
| REFUS | 8 | 18 | 1 500 |
| SANS OBJET | 9 | 631 | 71 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 557

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFEED1 **Longueur** 2 **Position** 1529 - 1530

Nom de la question

Concept Échelle de l'estime de soi - (D)

Question

Univers Répondants avec SFEEOPT = 1

Note Basée sur SFEE_501, SFEE_502, SFEE_503, SFEE_504, SFEE_505, SFEE_506. Les valeurs de l'indice se fondent sur un sous-ensemble de questions de l'échelle de Rosenberg (1969). Les six questions ont été mises en facteurs dans une composante de l'analyse factorielle de Pearlin et Schooler (1978). Plus la cote est élevée, meilleure est l'estime de soi. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | 2 - 24 | 14 210 | 1 626 000 |
| SANS OBJET | 96 | 117 830 | 25 409 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 907 | 97 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSAEFOPT **Longueur** 1 **Position** 1531

Nom de la question

Concept Module optionnel : Soutien social - disponibilité - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 58 105 | 12 796 000 |
| NON | 2 | 74 842 | 14 336 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSAE_01 **Longueur** 3 **Position** 1532 - 1534

Nom de la question SSA_Q01

Concept Nombre de parents et d'amis proches

Question Combien d'amis proches ou des parents proches avez-vous environ, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE D'AMIS OU DE PARENTS | 0 - 99 | 53 536 | 11 753 000 |
| SANS OBJET | 996 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 2 419 | 522 000 |
| REFUS | 998 | 794 | 191 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 1 356 | 329 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 558

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSAE_02 **Longueur** 1 **Position** 1535

Nom de la question SSA_Q02

Concept A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit

Question Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin. Une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit : (jamais, rarement, parfois, la plupart du temps, ou tout le temps)?

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 3 163 | 526 500 |
| RAREMENT | 2 | 3 592 | 685 000 |
| PARFOIS | 3 | 7 566 | 1 605 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 13 314 | 3 074 000 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 24 488 | 5 603 000 |
| SANS OBJET | 6 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 266 | 229 000 |
| REFUS | 8 | 130 | 26 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 4 586 | 1 047 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSAE_03 **Longueur** 1 **Position** 1536

Nom de la question SSA_Q03

Concept A quelqu'un pour l'écouter

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants ci-dessous quand vous en avez besoin?) - Une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 765 | 134 000 |
| RAREMENT | 2 | 1 459 | 250 500 |
| PARFOIS | 3 | 4 211 | 863 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 12 432 | 2 773 000 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 33 129 | 7 456 000 |
| SANS OBJET | 6 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 105 | 15 000 |
| REFUS | 8 | 20 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 5 984 | 1 302 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 559

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSAE_04 **Longueur** 1 **Position** 1537

Nom de la question SSA_Q04

Concept A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants ci-dessous quand vous en avez besoin?) - Une personne qui vous conseille en situation de crise

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 916 | 342 000 |
| RAREMENT | 2 | 1 933 | 356 500 |
| PARFOIS | 3 | 5 093 | 1 114 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 12 201 | 2 723 500 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 30 430 | 6 863 500 |
| SANS OBJET | 6 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 488 | 83 000 |
| REFUS | 8 | 57 | 9 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 5 987 | 1 303 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSAE_05 **Longueur** 1 **Position** 1538

Nom de la question SSA_Q05

Concept A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en avez besoin

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 648 | 279 000 |
| RAREMENT | 2 | 1 595 | 302 000 |
| PARFOIS | 3 | 4 138 | 860 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 10 950 | 2 476 000 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 33 586 | 7 537 000 |
| SANS OBJET | 6 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 157 | 30 000 |
| REFUS | 8 | 37 | 8 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 5 994 | 1 304 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 560

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSAE_06 **Longueur** 1 **Position** 1539

Nom de la question SSA_Q06

Concept A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 081 | 159 000 |
| RAREMENT | 2 | 1 175 | 183 500 |
| PARFOIS | 3 | 3 338 | 644 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 8 815 | 1 883 000 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 37 477 | 8 583 500 |
| SANS OBJET | 6 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 170 | 29 500 |
| REFUS | 8 | 51 | 7 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 5 998 | 1 307 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSAE_07 **Longueur** 1 **Position** 1540

Nom de la question SSA_Q07

Concept A quelqu'un avec qui partager du bon temps

Question Encore une fois, dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin? - Une personne avec qui partager du bon temps

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 855 | 120 500 |
| RAREMENT | 2 | 1 269 | 196 000 |
| PARFOIS | 3 | 4 194 | 803 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 11 109 | 2 402 500 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 34 463 | 7 928 500 |
| SANS OBJET | 6 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 166 | 29 500 |
| REFUS | 8 | 50 | 9 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 5 999 | 1 307 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 561

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSAE_08 **Longueur** 1 **Position** 1541

Nom de la question SSA_Q08

Concept A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne pouvant vous renseigner afin de vous aider à comprendre les situations que vous traversez

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 191 | 190 500 |
| RAREMENT | 2 | 1 589 | 300 500 |
| PARFOIS | 3 | 5 642 | 1 195 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 13 811 | 3 091 500 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 29 447 | 6 631 500 |
| SANS OBJET | 6 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 345 | 66 000 |
| REFUS | 8 | 79 | 14 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 001 | 1 307 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSAE_09 **Longueur** 1 **Position** 1542

Nom de la question SSA_Q09

Concept A un confident

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 188 | 203 500 |
| RAREMENT | 2 | 1 668 | 301 000 |
| PARFOIS | 3 | 4 638 | 970 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 11 974 | 2 656 000 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 32 285 | 7 294 000 |
| SANS OBJET | 6 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 261 | 49 000 |
| REFUS | 8 | 87 | 15 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 004 | 1 307 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 562

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSAE_10 **Longueur** 1 **Position** 1543

Nom de la question SSA_Q10

Concept A quelqu'un qui serre dans ses bras

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne pour vous serrer dans ses bras

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 2 187 | 349 000 |
| RAREMENT | 2 | 2 487 | 440 000 |
| PARFOIS | 3 | 4 912 | 938 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 9 222 | 2 024 500 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 32 961 | 7 677 500 |
| SANS OBJET | 6 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 225 | 40 000 |
| REFUS | 8 | 103 | 18 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 008 | 1 309 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSAE_11 **Longueur** 1 **Position** 1544

Nom de la question SSA_Q11

Concept A quelqu'un avec qui se détendre

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants ci-dessous quand vous en avez besoin?) - Une personne avec qui vous détendre

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 470 | 220 500 |
| RAREMENT | 2 | 1 915 | 344 000 |
| PARFOIS | 3 | 5 747 | 1 164 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 11 927 | 2 623 500 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 30 708 | 7 074 000 |
| SANS OBJET | 6 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 236 | 43 000 |
| REFUS | 8 | 93 | 17 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 009 | 1 310 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 563

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSAE_12 **Longueur** 1 **Position** 1545

Nom de la question SSA_Q12

Concept A quelqu'un pour préparer les repas

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 2 648 | 392 500 |
| RAREMENT | 2 | 2 449 | 423 500 |
| PARFOIS | 3 | 6 050 | 1 200 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 10 452 | 2 365 000 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 29 910 | 7 011 500 |
| SANS OBJET | 6 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 483 | 73 500 |
| REFUS | 8 | 100 | 19 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 013 | 1 310 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSAE_13 **Longueur** 1 **Position** 1546

Nom de la question SSA_Q13

Concept A quelqu'un qui donne des conseils

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne dont vous recherchez vraiment les conseils

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 931 | 324 500 |
| RAREMENT | 2 | 2 454 | 464 500 |
| PARFOIS | 3 | 7 063 | 1 527 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 12 583 | 2 796 000 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 27 522 | 6 275 500 |
| SANS OBJET | 6 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 420 | 75 500 |
| REFUS | 8 | 119 | 22 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 013 | 1 310 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 564

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSAE_14 **Longueur** 1 **Position** 1547

Nom de la question SSA_Q14

Concept A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes

Question Encore une fois, dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin? - Une personne avec qui faire des activités pour vous distraire

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 408 | 231 000 |
| RAREMENT | 2 | 2 025 | 375 000 |
| PARFOIS | 3 | 6 622 | 1 392 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 13 375 | 2 982 500 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 28 211 | 6 421 500 |
| SANS OBJET | 6 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 327 | 59 000 |
| REFUS | 8 | 117 | 21 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 020 | 1 312 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSAE_15 **Longueur** 1 **Position** 1548

Nom de la question SSA_Q15

Concept A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne pour vous aider à accomplir les tâches ménagères si vous étiez malade

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 2 433 | 364 000 |
| RAREMENT | 2 | 2 721 | 467 500 |
| PARFOIS | 3 | 6 860 | 1 399 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 11 200 | 2 562 500 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 28 312 | 6 592 500 |
| SANS OBJET | 6 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 435 | 74 000 |
| REFUS | 8 | 122 | 22 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 022 | 1 313 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 565

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSAE_16 **Longueur** 1 **Position** 1549

Nom de la question SSA_Q16

Concept A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 2 118 | 355 000 |
| RAREMENT | 2 | 2 490 | 465 000 |
| PARFOIS | 3 | 5 935 | 1 274 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 11 345 | 2 499 500 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 29 661 | 6 795 500 |
| SANS OBJET | 6 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 375 | 65 500 |
| REFUS | 8 | 156 | 27 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 025 | 1 314 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSAE_17 **Longueur** 1 **Position** 1550

Nom de la question SSA_Q17

Concept A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 530 | 242 500 |
| RAREMENT | 2 | 2 048 | 381 000 |
| PARFOIS | 3 | 5 936 | 1 258 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 12 416 | 2 766 000 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 29 623 | 6 740 000 |
| SANS OBJET | 6 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 364 | 65 500 |
| REFUS | 8 | 160 | 27 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 028 | 1 315 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 566

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSAE_18 **Longueur** 1 **Position** 1551

Nom de la question SSA_Q18

Concept A quelqu'un avec qui faire des choses agréables

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne avec qui faire des choses agréables

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 882 | 127 000 |
| RAREMENT | 2 | 1 338 | 211 000 |
| PARFOIS | 3 | 5 311 | 1 049 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 12 985 | 2 849 000 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 31 134 | 7 169 000 |
| SANS OBJET | 6 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 274 | 48 500 |
| REFUS | 8 | 149 | 27 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 032 | 1 316 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSAE_19 **Longueur** 1 **Position** 1552

Nom de la question SSA_Q19

Concept A quelqu'un qui comprend les problèmes

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne qui comprend vos problèmes

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 158 | 190 500 |
| RAREMENT | 2 | 1 755 | 326 000 |
| PARFOIS | 3 | 6 327 | 1 348 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 13 543 | 3 021 500 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 28 729 | 6 496 000 |
| SANS OBJET | 6 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 390 | 68 000 |
| REFUS | 8 | 168 | 30 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 035 | 1 316 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 567

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSAE_20 **Longueur** 1 **Position** 1553

Nom de la question SSA_Q20

Concept A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré

Question (Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin?) - Une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 1 644 | 239 000 |
| RAREMENT | 2 | 1 724 | 289 000 |
| PARFOIS | 3 | 4 378 | 862 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 4 | 10 035 | 2 203 500 |
| TOUT LE TEMPS | 5 | 33 722 | 7 786 500 |
| SANS OBJET | 6 | 74 842 | 14 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 373 | 66 500 |
| REFUS | 8 | 191 | 33 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 038 | 1 316 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSAEDTNG **Longueur** 2 **Position** 1554 - 1555

Nom de la question

Concept Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)

Question

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note Basée sur SSAE_02, SSAE_05, SSAE_12, SSAE_15. Soutien social - Étude sur les issues médicales (EIM). Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | 0 - 16 | 51 187 | 11 331 000 |
| SANS OBJET | 96 | 74 842 | 14 336 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 6 918 | 1 465 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 568

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSAEDAFF **Longueur** 2 **Position** 1556 - 1557

Nom de la question

Concept Affection - sous-échelle EIM - (D)

Question

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note Basée sur SSAE_06, SSAE_10, SSAE_20. Soutien social - Étude sur les issues médicales (EIM). Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | 0 - 12 | 51 329 | 11 350 000 |
| SANS OBJET | 96 | 74 842 | 14 336 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 6 776 | 1 446 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSAEDSOC **Longueur** 2 **Position** 1558 - 1559

Nom de la question

Concept Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)

Question

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note Basée sur SSAE_07, SSAE_11, SSAE_14, SSAE_18. Soutien social - Étude sur les issues médicales (EIM). Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | 0 - 16 | 51 375 | 11 356 500 |
| SANS OBJET | 96 | 74 842 | 14 336 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 6 730 | 1 440 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSAEDEMO **Longueur** 2 **Position** 1560 - 1561

Nom de la question

Concept Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)

Question

Univers Répondants avec SSAEFOPT = 1

Note Basée sur SSAE_03, SSAE_04, SSAE_08, SSAE_09, SSAE_13, SSAE_16, SSAE_17, SSAE_19. Soutien social - Étude sur les issues médicales (EIM). Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | 0 - 32 | 50 564 | 11 212 500 |
| SANS OBJET | 96 | 74 842 | 14 336 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 7 541 | 1 584 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 569

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SSUEFOPT **Longueur** 1 **Position** 1562

Nom de la question

Concept Module optionnel : Soutien social - utilisation - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 58 105 | 12 796 000 |
| NON | 2 | 74 842 | 14 336 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SSUE_21A **Longueur** 1 **Position** 1563

Nom de la question SSU_Q21A

Concept A reçu soutien social tangible

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu le type de soutien? - Quelqu'un [liste du support tangible rapporté]

Univers Répondants avec SSUEFOPT = 1 qui ont répondu SSAE_02 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSAE_05 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSAE_12 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSAE_15 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSAE_01 = (997 ou 998)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 18 402 | 4 188 500 |
| NON | 2 | 32 677 | 7 133 000 |
| SANS OBJET | 6 | 75 408 | 14 403 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 144 | 33 500 |
| REFUS | 8 | 176 | 36 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 140 | 1 336 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 570

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SSUE_21B | Longueur | 1 | Position | 1564 |
| Nom de la question | SSU_Q21B | | | | |
| Concept | Fréquence du soutien social tangible | | | | |
| Question | Lorsque vous en avez besoin, à quelle fréquence avez-vous reçu ce type de soutien au cours des 12 derniers mois : (presque toujours, fréquemment, la moitié du temps, rarement, ou jamais)? | | | | |
| Univers | Répondants avec SSUEFOPT = 1 qui ont répondu SSUE_21A = (1, 7 ou 8) ou [SSAE_02 = 1 et SSAE_05 = (1, 7 ou 8) et SSAE_12 = (1, 7 ou 8) et SSAE_15 = (1, 7 ou 8) et au moins une réponse à SSAE_05, SSAE_12, SSAE_15 = (7 ou 8)] ou SSAE_02 = (7 ou 8) ou SSAE_01 = (997 ou 998) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| PRESQUE TOUJOURS | 1 | 14 835 | 3 396 500 |
| FRÉQUEMMENT | 2 | 1 957 | 458 000 |
| LA MOITIÉ DU TEMPS | 3 | 716 | 150 000 |
| RAREMENT | 4 | 740 | 155 500 |
| JAMAIS | 5 | 116 | 20 000 |
| SANS OBJET | 6 | 108 085 | 21 536 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 31 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 464 | 1 407 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SSUE_22A | Longueur | 1 | Position | 1565 |
| Nom de la question | SSU_Q22A | | | | |
| Concept | A reçu soutien affectif | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu le type de soutien suivant? - Quelqu'un [liste de l'affection rapporté] | | | | |
| Univers | Répondants avec SSUEFOPT = 1 qui ont répondu SSAE_06 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSAE_10 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSAE_20 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSAE_02 = (7 ou 8) ou SSAE_01 = (997 ou 998) | | | | |
| Note | La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 46 513 | 10 390 000 |
| NON | 2 | 4 429 | 902 500 |
| SANS OBJET | 6 | 75 419 | 14 412 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 150 | 29 500 |
| REFUS | 8 | 171 | 39 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 265 | 1 358 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 571

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SSUE_22B | Longueur | 1 | Position | 1566 |
| Nom de la question | SSU_Q22B | | | | |
| Concept | Fréquence du soutien affectif | | | | |
| Question | Lorsque vous en avez besoin, à quelle fréquence avez-vous reçu ce type de soutien au cours des 12 derniers mois : (presque toujours, fréquemment, la moitié du temps, rarement, ou jamais)? | | | | |
| Univers | Répondants avec SSOEFOPT = 1 qui ont répondu SSUE_22A = (1, 7 ou 8) ou [SSAE_06 = (1, 7 ou 8) et SSAE_10 = (1, 7 ou 8) et SSAE_20 = (1, 7 ou 8) et au moins une des SSAE_06, SSAE_10, SSAE_20 = (7 ou 8)] ou SSAE_02 = (7 ou 8) ou SSAE_01 = (997 ou 998) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| PRESQUE TOUJOURS | 1 | 35 136 | 8 039 000 |
| FRÉQUEMMENT | 2 | 7 314 | 1 580 000 |
| LA MOITIÉ DU TEMPS | 3 | 2 547 | 479 000 |
| RAREMENT | 4 | 1 328 | 249 500 |
| JAMAIS | 5 | 73 | 18 000 |
| SANS OBJET | 6 | 79 848 | 15 315 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 91 | 18 500 |
| REFUS | 8 | 18 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 592 | 1 429 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SSUE_23A | Longueur | 1 | Position | 1567 |
| Nom de la question | SSU_Q23A | | | | |
| Concept | A reçu soutien interactif social positif | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu le type de soutien suivant?) - Quelqu'un [liste de l'interaction sociale positive rapporté] | | | | |
| Univers | Répondants avec SSUEFOPT = 1 qui ont répondu SSAE_07 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSAE_11 = (2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8) ou SSAE_14 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSAE_18 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 48 244 | 10 715 000 |
| NON | 2 | 2 913 | 603 500 |
| SANS OBJET | 6 | 75 194 | 14 379 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 146 | 29 000 |
| REFUS | 8 | 188 | 43 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 262 | 1 362 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 572

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SSUE_23B | Longueur | 1 | Position | 1568 |
| Nom de la question | SSU_Q23B | | | | |
| Concept | Fréquence du soutien interactif social positif | | | | |
| Question | Lorsque vous en avez besoin, à quelle fréquence avez-vous reçu ce type de soutien au cours des 12 derniers mois : (presque toujours, fréquemment, la moitié du temps, rarement, ou jamais)? | | | | |
| Univers | Répondants avec SSUEFOPT = 1 qui on répondu SSUE_23A = (1, 7 ou 8) ou [SSAE_07 = (1, 7 ou 8) et SSAE_11 = (1, 7 ou 8) et SSAE_14 = (1, 7 ou 8) et SSAE_18 = (1, 7 ou 8) et au moins une réponse à SSAE_07, SSAE_11, SSAE_14, SSAE_18 = (7 ou 8)] ou SSAE_02 = (7 ou 8) ou SSAE_01 = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| PRESQUE TOUJOURS | 1 | 35 473 | 8 095 500 |
| FRÉQUEMMENT | 2 | 8 557 | 1 813 500 |
| LA MOITIÉ DU TEMPS | 3 | 2 960 | 591 000 |
| RAREMENT | 4 | 1 123 | 191 000 |
| JAMAIS | 5 | 47 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 78 107 | 14 983 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 76 | 14 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 599 | 1 435 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SSUE_24A | Longueur | 1 | Position | 1569 |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|------|

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|--|
| Nom de la question | SSU_Q24A | | | | |
| Concept | A reçu soutien émotionnel ou d'information | | | | |
| Question | (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu le type de soutien suivant?) - Quelqu'un [liste du support émotionnel ou d'information rapporté] | | | | |
| Univers | Répondants avec SSUEFOPT = 1 qui ont répondu SSAE_03 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSAE_04 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSAE_08 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSAE_09 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSAE_13 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSAE_16 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSAE_17 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSAE_19 = (2, 3, 4, 5, 7 ou 8) ou SSAE_02 = (7 ou 8) ou SSAE_01 = (997 ou 998) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 46 558 | 10 397 000 |
| NON | 2 | 4 734 | 934 500 |
| SANS OBJET | 6 | 75 053 | 14 363 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 218 | 43 000 |
| REFUS | 8 | 223 | 50 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 161 | 1 343 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 573

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SSUE_24B | Longueur | 1 | Position | 1570 |
| Nom de la question | SSU_Q24B | | | | |
| Concept | Fréquence du soutien émotionnel ou d'information | | | | |
| Question | Lorsque vous en avez besoin, à quelle fréquence avez-vous reçu ce type de soutien au cours des 12 derniers mois : (presque toujours, fréquemment, la moitié du temps, rarement, ou jamais)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SSUE_24A = (1, 7 ou 8) ou [SSAE_03 = (1, 7 ou 8) et SSAE_04 = (1, 7 ou 8) et SSAE_08 = (1, 7 ou 8) et SSAE_09 = (1, 7 ou 8) et SSAE_13 = (1, 7 ou 8) et SSAE_16 = (1, 7 ou 8) et SSAE_17 = (1, 7 ou 8) et SSAE_19 = (1, 7 ou 8) et au moins une réponse à SSAE_03, SSAE_04, SSAE_08, SSAE_09, SSAE_13, SSAE_16, SSAE_17, SSAE_19 = (7 ou 8)] ou SSAE_02 = (7 ou 8) or SSAE_01 = (997 ou 998) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| PRESQUE TOUJOURS | 1 | 34 458 | 7 822 500 |
| FRÉQUEMMENT | 2 | 8 126 | 1 782 500 |
| LA MOITIÉ DU TEMPS | 3 | 2 718 | 554 500 |
| RAREMENT | 4 | 1 143 | 220 000 |
| JAMAIS | 5 | 51 | 8 000 |
| SANS OBJET | 6 | 79 787 | 15 298 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 59 | 9 500 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 603 | 1 437 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | CMHEFOPT | Longueur | 1 | Position | 1571 |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|------|

Nom de la question

Concept Module opt. : Util. des services - santé mentale - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 58 666 | 13 894 500 |
| NON | 2 | 74 281 | 13 237 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 574

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CMHE_01K **Longueur** 1 **Position** 1572

Nom de la question CMH_Q01K

Concept A consulté profess. de la santé mentale

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté en personne ou par téléphone un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?

Univers Répondants avec CMHEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 714 | 1 017 000 |
| NON | 2 | 51 854 | 12 277 500 |
| SANS OBJET | 6 | 74 281 | 13 237 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 108 | 32 500 |
| REFUS | 8 | 175 | 42 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 815 | 525 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CMHE_01L **Longueur** 3 **Position** 1573 - 1575

Nom de la question CMH_Q01L

Concept A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois

Question Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?

Univers Répondants qui ont répondu CMHE_01K = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 365 | 4 671 | 1 009 000 |
| SANS OBJET | 996 | 126 135 | 25 515 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 40 | 7 500 |
| REFUS | 998 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 099 | 600 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 575

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CMHE_1MA **Longueur** 1 **Position** 1576

Nom de la question CMH_Q01M

Concept A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille

Question Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien

Univers Répondants qui ont répondu CMHE_01K = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 421 | 515 000 |
| NON | 2 | 2 288 | 500 500 |
| SANS OBJET | 6 | 126 135 | 25 515 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 100 | 600 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CMHE_1MB **Longueur** 1 **Position** 1577

Nom de la question CMH_Q01M

Concept A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre

Question Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre

Univers Répondants qui ont répondu CMHE_01K = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 977 | 221 500 |
| NON | 2 | 3 732 | 794 000 |
| SANS OBJET | 6 | 126 135 | 25 515 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 100 | 600 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 576

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CMHE_1MC **Longueur** 1 **Position** 1578

Nom de la question CMH_Q01M

Concept A consulté profess. de la santé mentale - psychologue

Question Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue

Univers Répondants qui ont répondu CMHE_01K = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 735 | 159 000 |
| NON | 2 | 3 974 | 856 500 |
| SANS OBJET | 6 | 126 135 | 25 515 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 100 | 600 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CMHE_1MD **Longueur** 1 **Position** 1579

Nom de la question CMH_Q01M

Concept A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)

Question Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière

Univers Répondants qui ont répondu CMHE_01K = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 264 | 56 500 |
| NON | 2 | 4 445 | 959 000 |
| SANS OBJET | 6 | 126 135 | 25 515 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 100 | 600 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 577

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable CMHE_1ME **Longueur** 1 **Position** 1580

Nom de la question CMH_Q01M

Concept A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social

Question Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur ou travailleuse social ou conseiller

Univers Répondants qui ont répondu CMHE_01K = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 153 | 242 000 |
| NON | 2 | 3 556 | 773 500 |
| SANS OBJET | 6 | 126 135 | 25 515 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 100 | 600 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable CMHE_1MF **Longueur** 1 **Position** 1581

Nom de la question CMH_Q01M

Concept A consulté profess. de la santé mentale - autre

Question Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu CMHE_01K = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 325 | 68 500 |
| NON | 2 | 4 384 | 947 000 |
| SANS OBJET | 6 | 126 135 | 25 515 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 100 | 600 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 578

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DISEFOPT **Longueur** 1 **Position** 1582

Nom de la question

Concept Module optionnel : Détresse - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 66 894 | 13 666 500 |
| NON | 2 | 66 053 | 13 465 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DISE_10A **Longueur** 1 **Position** 1583

Nom de la question DIS_Q01B

Concept Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé

Question Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti épuisé sans véritable raison : (tout le temps, la plupart du temps, parfois, rarement, ou jamais)?

Univers Répondants avec DISEFOPT = 1

Note Anciennement DISA_01B au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 1 299 | 233 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 3 456 | 657 500 |
| PARFOIS | 3 | 14 468 | 3 014 500 |
| RAREMENT | 4 | 17 498 | 3 701 000 |
| JAMAIS | 5 | 27 142 | 5 400 500 |
| SANS OBJET | 6 | 66 053 | 13 465 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 525 | 103 500 |
| REFUS | 8 | 762 | 161 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 744 | 395 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 579

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DISE_10B **Longueur** 1 **Position** 1584

Nom de la question DIS_Q01B

Concept Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé

Question Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti nerveux?

Univers Répondants avec DISEFOPT = 1

Note Anciennement DISA_01B au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 1 310 | 262 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 3 406 | 686 000 |
| PARFOIS | 3 | 14 092 | 3 069 000 |
| RAREMENT | 4 | 15 161 | 3 258 000 |
| JAMAIS | 5 | 29 709 | 5 699 000 |
| SANS OBJET | 6 | 66 053 | 13 465 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 158 | 28 000 |
| REFUS | 8 | 20 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 038 | 661 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DISE_10C **Longueur** 1 **Position** 1585

Nom de la question DIS_Q01C

Concept Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé

Question (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti) si nerveux que rien ne pouvait vous calmer?

Univers Répondants avec DISEFOPT = 1

Note Lors du traitement, si le répondant a répondu DISE_10B = 5 (jamais), la variable DISE_10C est rempli avec la valeur 5 (jamais).

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 276 | 57 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 624 | 127 500 |
| PARFOIS | 3 | 2 340 | 489 500 |
| RAREMENT | 4 | 4 804 | 1 076 500 |
| JAMAIS | 5 | 55 537 | 11 206 500 |
| SANS OBJET | 6 | 66 053 | 13 465 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 86 | 16 000 |
| REFUS | 8 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 220 | 693 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 580

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DISE_10D **Longueur** 1 **Position** 1586

Nom de la question DIS_Q01D

Concept Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé

Question Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti désespéré?

Univers Répondants avec DISEFOPT = 1

Note Anciennement DISA_01D au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 284 | 53 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 751 | 140 000 |
| PARFOIS | 3 | 3 732 | 764 500 |
| RAREMENT | 4 | 5 770 | 1 265 000 |
| JAMAIS | 5 | 53 144 | 10 748 500 |
| SANS OBJET | 6 | 66 053 | 13 465 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 138 | 28 500 |
| REFUS | 8 | 31 | 5 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 044 | 662 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DISE_10E **Longueur** 1 **Position** 1587

Nom de la question DIS_Q01E

Concept Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé

Question Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti agité ou ne tenant pas en place?

Univers Répondants avec DISEFOPT = 1

Note Anciennement DISA_01C au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 1 044 | 214 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 2 117 | 421 500 |
| PARFOIS | 3 | 10 161 | 2 133 000 |
| RAREMENT | 4 | 11 014 | 2 351 500 |
| JAMAIS | 5 | 39 311 | 7 846 000 |
| SANS OBJET | 6 | 66 053 | 13 465 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 164 | 33 000 |
| REFUS | 8 | 36 | 5 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 047 | 662 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 581

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | DISE_10F | Longueur | 1 | Position | 1588 |
| Nom de la question | DIS_Q01F | | | | |
| Concept | Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé | | | | |
| Question | (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti) si agité que vous ne pouviez pas rester immobile? | | | | |
| Univers | Répondants avec DISEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Lors du traitement, si le répondant a répondu DISE_10E = 5 (jamais), la variable DISE_10F est rempli avec la valeur 5 (jamais). | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 486 | 101 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 968 | 177 500 |
| PARFOIS | 3 | 3 776 | 791 000 |
| RAREMENT | 4 | 5 137 | 1 093 500 |
| JAMAIS | 5 | 53 211 | 10 787 500 |
| SANS OBJET | 6 | 66 053 | 13 465 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 67 | 14 500 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 248 | 701 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | DISE_10G | Longueur | 1 | Position | 1589 |
| Nom de la question | DIS_Q01G | | | | |
| Concept | Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé | | | | |
| Question | (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti) triste ou déprimé? | | | | |
| Univers | Répondants avec DISEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 476 | 79 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 1 693 | 326 500 |
| PARFOIS | 3 | 10 314 | 2 111 500 |
| RAREMENT | 4 | 12 828 | 2 727 000 |
| JAMAIS | 5 | 38 361 | 7 728 000 |
| SANS OBJET | 6 | 66 053 | 13 465 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 124 | 23 500 |
| REFUS | 8 | 46 | 8 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 052 | 663 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 582

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | DISE_10H | Longueur | 1 | Position | 1590 |
| Nom de la question | DIS_Q01H | | | | |
| Concept | Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé | | | | |
| Question | (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti) si déprimé que plus rien ne pouvait vous faire sourire? | | | | |
| Univers | Répondants avec DISEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Lors du traitement, si le répondant a répondu DISE_10G = 5 (jamais), la variable DISE_10H est rempli avec la valeur 5 (jamais). | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 216 | 40 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 612 | 111 000 |
| PARFOIS | 3 | 2 411 | 502 000 |
| RAREMENT | 4 | 3 886 | 843 000 |
| JAMAIS | 5 | 56 489 | 11 467 000 |
| SANS OBJET | 6 | 66 053 | 13 465 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 54 | 8 000 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 222 | 694 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | DISE_10I | Longueur | 1 | Position | 1591 |
| Nom de la question | DIS_Q01I | | | | |
| Concept | Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé | | | | |
| Question | (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti) que tout était un effort? | | | | |
| Univers | Répondants avec DISEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Anciennement DISA_01F au cycle 1.1. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 1 166 | 209 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 1 976 | 375 000 |
| PARFOIS | 3 | 6 956 | 1 388 000 |
| RAREMENT | 4 | 8 391 | 1 760 500 |
| JAMAIS | 5 | 45 034 | 9 212 500 |
| SANS OBJET | 6 | 66 053 | 13 465 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 261 | 48 000 |
| REFUS | 8 | 54 | 8 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 056 | 664 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 583

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DISE_10J **Longueur** 1 **Position** 1592

Nom de la question DIS_Q01J

Concept Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé

Question (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti) bon à rien?

Univers Répondants avec DISEFOPT = 1

Note Anciennement DISA_01E au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 342 | 55 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 657 | 120 000 |
| PARFOIS | 3 | 2 801 | 571 000 |
| RAREMENT | 4 | 4 100 | 867 500 |
| JAMAIS | 5 | 55 651 | 11 337 000 |
| SANS OBJET | 6 | 66 053 | 13 465 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 213 | 40 500 |
| REFUS | 8 | 74 | 11 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 056 | 664 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DISE_10K **Longueur** 1 **Position** 1593

Nom de la question DIS_Q01K

Concept Fréquence des sentiments de détresse - mois passé

Question Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?

Univers Répondants avec DISEFOPT = 1

Note Anciennement DISA_01G au cycle 1.1.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PLUS SOUVENT | 1 | 8 576 | 1 804 500 |
| MOINS SOUVENT | 2 | 5 243 | 1 104 000 |
| SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE | 3 | 39 042 | 8 048 500 |
| N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS | 4 | 10 356 | 1 926 500 |
| SANS OBJET | 6 | 66 053 | 13 465 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 493 | 94 500 |
| REFUS | 8 | 90 | 18 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 094 | 671 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 584

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | DISE_10L | Longueur | 1 | Position | 1594 |
| Nom de la question | DIS_Q01L | | | | |
| Concept | Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent) | | | | |
| Question | Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DISE_10K = (1, 7 ou 8) ou DISE_10A = (7 ou 8) ou DISE_10B = (7 ou 8) et DISE_10D = (7 ou 8) et DISE_10E = (7 ou 8) et DISE_10G = (7 ou 8) et DISE_10I = (7 ou 8) et DISE_10J = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Anciennement DISA_01H au cycle 1.1. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| BEUCOUP | 1 | 2 983 | 621 500 |
| PLUTÔT | 2 | 2 305 | 498 500 |
| UN PEU | 3 | 3 229 | 673 500 |
| SANS OBJET | 6 | 120 694 | 24 544 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 52 | 10 000 |
| REFUS | 8 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 678 | 783 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | DISE_10M | Longueur | 1 | Position | 1595 |
| Nom de la question | DIS_Q01M | | | | |
| Concept | Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent) | | | | |
| Question | Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DISE_10K = (2, 7 ou 8) ou DISE_10A = (7 ou 8) ou DISE_10B = (7 ou 8) et DISE_10D = (7 ou 8) et DISE_10E = (7 ou 8) et DISE_10G = (7 ou 8) et DISE_10I = (7 ou 8) et DISE_10J = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Anciennement DISA_01I au cycle 1.1. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| BEUCOUP | 1 | 1 712 | 354 500 |
| PLUTÔT | 2 | 1 528 | 314 000 |
| UN PEU | 3 | 1 889 | 412 500 |
| SANS OBJET | 6 | 124 027 | 25 244 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 109 | 22 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 677 | 783 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 585

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | DISE_10N | Longueur | 1 | Position | 1596 |
| Nom de la question | DIS_Q01N | | | | |
| Concept | Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, dans quelle mesure ces sentiments ont-ils dérangé votre vie ou vos activités de tous les jours : (beaucoup, assez, un peu, ou pas du tout)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DISE_10K = (1, 2, 3, 7 ou 8) ou DISE_10A = (7 ou 8) ou DISE_10B = (7 ou 8) et DISE_10D = (7 ou 8) et DISE_10E = (7 ou 8) et DISE_10G = (7 ou 8) et DISE_10I = (7 ou 8) et DISE_10J = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Anciennement DISA_01J au cycle 1.1. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| BEUCOUP | 1 | 2 580 | 509 000 |
| ASSEZ | 2 | 5 085 | 1 033 000 |
| UN PEU | 3 | 13 557 | 2 909 000 |
| PAS DU TOUT | 4 | 31 461 | 6 474 500 |
| SANS OBJET | 6 | 76 409 | 15 391 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 138 | 24 500 |
| REFUS | 8 | 25 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 692 | 786 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | DISEDK6 | Longueur | 2 | Position | 1597 - 1598 |
|---------------------------|---------|-----------------|---|-----------------|-------------|

Nom de la question

Concept Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)

Question

Univers Répondants avec DISEFOPT = 1

Note Basée sur DISE_10B, DISE_10D, DISE_10E, DISE_10H, DISE_10I, DISE_10J. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| ÉCHELLE DE DÉTRESSE K6 | 0 - 24 | 63 040 | 12 855 500 |
| SANS OBJET | 96 | 66 053 | 13 465 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 3 854 | 811 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 586

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DISEDDSX **Longueur** 2 **Position** 1599 - 1600

Nom de la question

Concept Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)

Question

Univers Répondants avec DISEFOPT = 1

Note Basée sur DISE_10A, DISE_10B, DISE_10C, DISE_10D, DISE_10E, DISE_10F, DISE_10G, DISE_10H, DISE_10I, DISE_10J. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ÉCHELLE DE DÉTRESSE K10 | 0 - 40 | 62 950 | 12 837 000 |
| SANS OBJET | 96 | 66 053 | 13 465 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 3 944 | 829 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DISEDCHR **Longueur** 2 **Position** 1601 - 1602

Nom de la question

Concept Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)

Question

Univers Répondants avec DISEFOPT = 1

Note Basée sur DISE_10K, DISE_10L, DISE_10M. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| BEAUCOUP PLUS QUE D'HABITUDE | 1 | 2 983 | 621 500 |
| PLUTÔT PLUS QUE D'HABITUDE | 2 | 2 305 | 498 500 |
| UN PEU PLUS QUE D'HABITUDE | 3 | 3 229 | 673 500 |
| SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE | 4 | 39 042 | 8 048 500 |
| UN PEU MOINS QUE D'HABITUDE | 5 | 1 889 | 412 500 |
| PLUTÔT MOINS QUE D'HABITUDE | 6 | 1 528 | 314 000 |
| BEAUCOUP MOINS QUE D'HABITUDE | 7 | 1 712 | 354 500 |
| NE LES A JAMAIS RESENTI | 8 | 10 356 | 1 926 500 |
| SANS OBJET | 96 | 66 053 | 13 465 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 3 850 | 817 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 587

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPSEFOPT **Longueur** 1 **Position** 1603

Nom de la question

Concept Module optionnel : Dépression - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 71 960 | 14 462 500 |
| NON | 2 | 60 987 | 12 669 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DPSE_02 **Longueur** 1 **Position** 1604

Nom de la question DEP_Q02

Concept Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.

Question Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti triste, mélancolique ou déprimé pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?

Univers Répondants avec DPSEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 8 251 | 1 549 000 |
| NON | 2 | 60 832 | 12 298 500 |
| SANS OBJET | 6 | 60 987 | 12 669 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 330 | 62 000 |
| REFUS | 8 | 610 | 124 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 937 | 429 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 588

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPSE_03 **Longueur** 1 **Position** 1605

Nom de la question DEP_Q03

Concept Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.

Question Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, ces sentiments duraient-ils : (toute la journée, presque toute la journée, ... , ou moins de la moitié de la journée)?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_02 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUTE LA JOURNÉE | 1 | 2 312 | 412 500 |
| PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE | 2 | 2 564 | 489 000 |
| ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE | 3 | 1 803 | 346 000 |
| MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE | 4 | 1 469 | 282 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 819 | 24 968 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 78 | 14 000 |
| REFUS | 8 | 22 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 880 | 616 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DPSE_04 **Longueur** 1 **Position** 1606

Nom de la question DEP_Q04

Concept Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.

Question Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines : (tous les jours, presque tous les jours, ou moins souvent)?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_03 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPSE_02 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUS LES JOURS | 1 | 2 455 | 428 000 |
| PRESQUE TOUS LES JOURS | 2 | 2 073 | 408 000 |
| MOINS SOUVENT | 3 | 331 | 63 500 |
| SANS OBJET | 6 | 125 091 | 25 596 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 15 | 2 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 980 | 634 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 589

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPSE_05 **Longueur** 1 **Position** 1607

Nom de la question DEP_Q05

Concept Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.

Question Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_04 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPSE_03 = (7 ou 8) ou DPSE_02 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 527 | 658 000 |
| NON | 2 | 983 | 174 500 |
| SANS OBJET | 6 | 125 422 | 25 659 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 14 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 997 | 636 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DPSE_06 **Longueur** 1 **Position** 1608

Nom de la question DEP_Q06

Concept Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.

Question Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_04 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPSE_03 = (7 ou 8) ou DPSE_02 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 741 | 694 500 |
| NON | 2 | 756 | 136 000 |
| SANS OBJET | 6 | 125 422 | 25 659 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 500 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 015 | 640 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 590

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPSE_07 **Longueur** 1 **Position** 1609

Nom de la question DEP_Q07

Concept Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.

Question Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_04 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPSE_03 = (7 ou 8) ou DPSE_02 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| PRIS DU POIDS | 1 | 834 | 161 500 |
| PERDU DU POIDS | 2 | 1 442 | 258 500 |
| GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS | 3 | 2 171 | 402 000 |
| SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE | 4 | 4 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 125 422 | 25 659 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 41 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 028 | 642 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DPSE_08A **Longueur** 3 **Position** 1610 - 1612

Nom de la question DEP_Q08A

Concept Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.

Question Combien de livres ou de kilogrammes avez-vous pris/perdus?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_07 = (1, 2, 7 ou 8) ou une réponse de DPSE_02, DPSE_03, DPSE_04, DPSE_05, DPSE_06 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| POIDS | 1 - 80 | 2 127 | 392 000 |
| SANS OBJET | 996 | 127 597 | 26 061 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 145 | 27 500 |
| REFUS | 998 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 3 074 | 650 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 591

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPSE_08B **Longueur** 1 **Position** 1613

Nom de la question DEP_Q08B

Concept Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.

Question Intervieweur : Était-ce en livres ou en kilogrammes?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_07 = (1, 2, 7 ou 8) ou une réponse de DPSE_02, DPSE_03, DPSE_04, DPSE_05, DPSE_06 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| LIVRES | 1 | 2 066 | 376 500 |
| KILOGRAMMES | 2 | 61 | 15 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 597 | 26 061 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 223 | 678 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DPSE_09 **Longueur** 1 **Position** 1614

Nom de la question DEP_Q09

Concept Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.

Question Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_04 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPSE_03 = (7 ou 8) ou DPSE_02 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 217 | 598 500 |
| NON | 2 | 1 223 | 221 500 |
| SANS OBJET | 6 | 125 422 | 25 659 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 11 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 074 | 650 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 592

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPSE_10 **Longueur** 1 **Position** 1615

Nom de la question DEP_Q10

Concept Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.

Question Combien de fois cela s'est-il produit : (chaque nuit, presque chaque nuit, ou moins souvent)?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_09 = (1, 7 ou 8) ou une réponse de DPSE_02, DPSE_03, DPSE_04, DPSE_05, DPSE_06 ou DPSE_07 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| CHAQUE NUIT | 1 | 1 338 | 242 500 |
| PRESQUE CHAQUE NUIT | 2 | 1 523 | 290 500 |
| MOINS SOUVENT | 3 | 350 | 64 500 |
| SANS OBJET | 6 | 126 645 | 25 881 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 5 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 085 | 652 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DPSE_11 **Longueur** 1 **Position** 1616

Nom de la question DEP_Q11

Concept Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.

Question Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_04 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPSE_03 = (7 ou 8) ou DPSE_02 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 532 | 657 000 |
| NON | 2 | 881 | 159 500 |
| SANS OBJET | 6 | 125 422 | 25 659 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 2 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 091 | 653 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 593

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPSE_12 **Longueur** 1 **Position** 1617

Nom de la question DEP_Q12

Concept Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.

Question Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_04 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPSE_03 = (7 ou 8) ou DPSE_02 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 880 | 542 000 |
| NON | 2 | 1 516 | 272 500 |
| SANS OBJET | 6 | 125 422 | 25 659 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 1 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 112 | 656 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DPSE_13 **Longueur** 1 **Position** 1618

Nom de la question DEP_Q13

Concept Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.

Question Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_04 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPSE_03 = (7 ou 8) ou DPSE_02 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 418 | 440 500 |
| NON | 2 | 1 962 | 371 000 |
| SANS OBJET | 6 | 125 422 | 25 659 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 2 000 |
| REFUS | 8 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 129 | 658 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 594

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPSE_14 **Longueur** 2 **Position** 1619 - 1620

Nom de la question DEP_Q14

Concept Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.

Question Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_05 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_06 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_09 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_11 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_12 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_13 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_07 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPSE_04 = (7 ou 8) ou DPSE_03 = (7 ou 8) ou DPSE_02 = (7 ou 8) ou DPSE_10 = (7 or 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE SEMAINES | 2 - 53 | 4 155 | 771 000 |
| SANS OBJET | 96 | 125 470 | 25 666 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 169 | 32 500 |
| REFUS | 98 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 3 145 | 661 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 595

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPSE_15 **Longueur** 2 **Position** 1621 - 1622

Nom de la question DEP_Q15

Concept Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.

Question Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_14 < 52 ou DPSE_14 = (97 ou 98) ou une réponse de DPSE_02, DPSE_03, DPSE_04, DPSE_05, DPSE_06, DPSE_07, DPSE_09, DPSE_10, DPSE_11, DPSE_12, DPSE_13 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| JANVIER | 1 | 394 | 77 000 |
| FÉVRIER | 2 | 395 | 70 500 |
| MARS | 3 | 378 | 61 000 |
| AVRIL | 4 | 343 | 62 500 |
| MAI | 5 | 305 | 54 500 |
| JUIN | 6 | 285 | 46 500 |
| JUILLET | 7 | 291 | 51 000 |
| AOÛT | 8 | 227 | 50 000 |
| SEPTEMBRE | 9 | 271 | 49 000 |
| OCTOBRE | 10 | 312 | 58 000 |
| NOVEMBRE | 11 | 270 | 61 500 |
| DÉCEMBRE | 12 | 330 | 65 500 |
| SANS OBJET | 96 | 125 762 | 25 722 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 53 | 8 500 |
| REFUS | 98 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 3 323 | 694 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 596

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | DPSE_16 | Longueur | 1 | Position | 1623 |
| Nom de la question | DEP_Q16 | | | | |
| Concept | Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m. | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, ..., ou tout autre chose? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DPSE_02 = (2, 7 ou 8) ou DPSE_03 = (3, 4, 7 ou 8) ou DPSE_04 = (3, 7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 519 | 914 000 |
| NON | 2 | 59 783 | 12 050 500 |
| SANS OBJET | 6 | 65 515 | 13 505 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 116 | 22 000 |
| REFUS | 8 | 15 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 999 | 637 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | DPSE_17 | Longueur | 1 | Position | 1624 |
| Nom de la question | DEP_Q17 | | | | |
| Concept | Perte d'intérêt - fréquence - 12 m. | | | | |
| Question | Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement : (toute la journée, presque toute la ...)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DPSE_16 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_04 = (7 ou 8) ou DPSE_03 = (7 ou 8) ou DPSE_02 = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUTE LA JOURNÉE | 1 | 870 | 176 500 |
| PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE | 2 | 1 078 | 212 000 |
| ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE | 3 | 1 392 | 280 000 |
| MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE | 4 | 1 132 | 235 000 |
| SANS OBJET | 6 | 125 298 | 25 556 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 41 | 10 500 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 131 | 662 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 597

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | DPSE_18 | Longueur | 1 | Position | 1625 |
| Nom de la question | DEP_Q18 | | | | |
| Concept | Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem. | | | | |
| Question | Combien de fois vous êtes-vous senti de cette façon pendant ces 2 semaines : (tous les jours, presque tous les jours, ou moins souvent)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DPSE_17 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPSE_16 = (7 ou 8) ou DPSE_04 = (7 ou 8) ou DPSE_03 = (7 ou 8) ou DPSE_02 = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUS LES JOURS | 1 | 480 | 94 500 |
| PRESQUE TOUS LES JOURS | 2 | 930 | 188 500 |
| MOINS SOUVENT | 3 | 519 | 102 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 822 | 26 071 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 18 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 178 | 673 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | DPSE_19 | Longueur | 1 | Position | 1626 |
| Nom de la question | DEP_Q19 | | | | |
| Concept | Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem. | | | | |
| Question | Pendant ces 2 semaines, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DPSE_18 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPSE_17 = (7 ou 8) ou DPSE_16 = (7 ou 8) ou DPSE_04 = (7 ou 8) ou DPSE_03 = (7 ou 8) ou DPSE_02 = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 151 | 223 000 |
| NON | 2 | 253 | 59 000 |
| SANS OBJET | 6 | 128 341 | 26 173 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 4 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 196 | 676 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 598

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | DPSE_20 | Longueur | 1 | Position | 1627 |
| Nom de la question | DEP_Q20 | | | | |
| Concept | Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem. | | | | |
| Question | Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DPSE_18 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPSE_17 = (7 ou 8) ou DPSE_16 = (7 ou 8) ou DPSE_04 = (7 ou 8) ou DPSE_03 = (7 ou 8) ou DPSE_02 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PRIS DU POIDS | 1 | 299 | 55 000 |
| PERDU DU POIDS | 2 | 328 | 61 000 |
| GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS | 3 | 750 | 160 500 |
| SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE | 4 | 5 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 128 341 | 26 173 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 202 | 677 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | DPSE_21A | Longueur | 3 | Position | 1628 - 1630 |
| Nom de la question | DEP_Q21A | | | | |
| Concept | Perte d'intérêt - changement de poids (montant) | | | | |
| Question | Combien de livres ou de kilogrammes avez-vous pris/perdu? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DPSE_20 = (1, 2, 7 ou 8) ou une réponse de DPSE_02, DPSE_03, DPSE_04, DPSE_16, DPSE_17, DPSE_18 ou DPSE_19 = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| POIDS | 1 - 99 | 588 | 108 500 |
| SANS OBJET | 996 | 129 096 | 26 334 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 36 | 6 500 |
| REFUS | 998 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 3 224 | 681 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 599

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPSE_21B **Longueur** 1 **Position** 1631

Nom de la question DEP_Q21B

Concept Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.

Question Intervieweur : Était-ce en livres ou en kilogrammes?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_20 = (1, 2, 7 ou 8) ou une réponse de DPSE_02, DPSE_03, DPSE_04, DPSE_16, DPSE_17, DPSE_18 ou DPSE_19 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| LIVRES | 1 | 569 | 103 000 |
| KILOGRAMMES | 2 | 19 | 5 500 |
| SANS OBJET | 6 | 129 096 | 26 334 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 263 | 689 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DPSE_22 **Longueur** 1 **Position** 1632

Nom de la question DEP_Q22

Concept Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.

Question Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_18 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPSE_17 = (7 ou 8) ou DPSE_16 = (7 ou 8) ou DPSE_04 = (7 ou 8) ou DPSE_03 = (7 ou 8) ou DPSE_02 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 862 | 176 500 |
| NON | 2 | 512 | 99 500 |
| SANS OBJET | 6 | 128 341 | 26 173 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 6 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 224 | 681 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 600

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPSE_23 **Longueur** 1 **Position** 1633

Nom de la question DEP_Q23

Concept Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.

Question Combien de fois cela s'est-il produit : (chaque nuit, presque chaque nuit, ou moins souvent)?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_22 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_02, DPSE_03, DPSE_04, DPSE_16, DPSE_17, DPSE_18, DPSE_19, DPSE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| CHAQUE NUIT | 1 | 262 | 54 500 |
| PRESQUE CHAQUE NUIT | 2 | 434 | 84 000 |
| MOINS SOUVENT | 3 | 161 | 37 500 |
| SANS OBJET | 6 | 128 853 | 26 272 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 232 | 682 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DPSE_24 **Longueur** 1 **Position** 1634

Nom de la question DEP_Q24

Concept Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.

Question Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_18 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPSE_17 = (7 ou 8) ou DPSE_16 = (7 ou 8) ou DPSE_04 = (7 ou 8) ou DPSE_03 = (7 ou 8) ou DPSE_02 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 008 | 199 500 |
| NON | 2 | 358 | 75 500 |
| SANS OBJET | 6 | 128 341 | 26 173 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 237 | 683 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 601

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | DPSE_25 | Longueur | 1 | Position | 1635 |
| Nom de la question | DEP_Q25 | | | | |
| Concept | Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem. | | | | |
| Question | Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DPSE_18 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPSE_17 = (7 ou 8) ou DPSE_16 = (7 ou 8) ou DPSE_04 = (7 ou 8) ou DPSE_03 = (7 ou 8) ou DPSE_02 = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 786 | 155 500 |
| NON | 2 | 578 | 119 000 |
| SANS OBJET | 6 | 128 341 | 26 173 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 240 | 684 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | DPSE_26 | Longueur | 1 | Position | 1636 |
| Nom de la question | DEP_Q26 | | | | |
| Concept | Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem. | | | | |
| Question | Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DPSE_18 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPSE_17 = (7 ou 8) ou DPSE_16 = (7 ou 8) ou DPSE_04 = (7 ou 8) ou DPSE_03 = (7 ou 8) ou DPSE_02 = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 564 | 109 500 |
| NON | 2 | 792 | 162 500 |
| SANS OBJET | 6 | 128 341 | 26 173 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 2 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 242 | 684 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 602

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPSE_27 **Longueur** 2 **Position** 1637 - 1638

Nom de la question DEP_Q27

Concept Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.

Question Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_19 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_22 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_24 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_25 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_26 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_20 = (1, 2, 7 ou 8) ou une réponse de DPSE_02, DPSE_03, DPSE_04, DPSE_16, DPSE_17, DPSE_18, DPSE_23 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE SEMAINES | 2 - 52 | 1 256 | 249 000 |
| SANS OBJET | 96 | 128 375 | 26 182 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 65 | 14 500 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 3 250 | 686 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 603

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPSE_28 **Longueur** 2 **Position** 1639 - 1640

Nom de la question DEP_Q28

Concept Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.

Question Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_27 < 52 ou DPSE_27 = (97 ou 98) ou une réponse de DPSE_02, DPSE_03, DPSE_04, DPSE_16, DPSE_17, DPSE_18, DPSE_19, DPSE_20, DPSE_22, DPSE_23, DPSE_24, DPSE_25, DPSE_26 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JANVIER | 1 | 119 | 31 500 |
| FÉVRIER | 2 | 122 | 24 500 |
| MARS | 3 | 122 | 23 000 |
| AVRIL | 4 | 103 | 18 500 |
| MAI | 5 | 83 | 12 500 |
| JUIN | 6 | 59 | 10 000 |
| JUILLET | 7 | 79 | 15 000 |
| AOÛT | 8 | 72 | 13 500 |
| SEPTEMBRE | 9 | 100 | 18 000 |
| OCTOBRE | 10 | 84 | 17 500 |
| NOVEMBRE | 11 | 101 | 22 500 |
| DÉCEMBRE | 12 | 114 | 26 500 |
| SANS OBJET | 96 | 128 431 | 26 190 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 39 | 6 500 |
| REFUS | 98 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 3 316 | 701 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DPSEDSF **Longueur** 2 **Position** 1641 - 1642

Nom de la question

Concept Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)

Question

Univers Répondants avec DPSEFOPT = 1

Note Basée sur DPSE_02, DPSE_05, DPSE_06, DPSE_08A, DPSE_08B, DPSE_10, DPSE_11, DPSE_12, DPSE_13, DPSE_16, DPSE_17, DPSE_18, DPSE_19, DPSE_21A, DPSE_21B, DPSE_23, DPSE_24, DPSE_25, DPSE_26. Des cotes élevées indiquent un niveau plus élevé de dépression. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MARQUE DU FORMULAIRE COURT | 0 - 8 | 68 389 | 13 718 500 |
| SANS OBJET | 96 | 60 987 | 12 669 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 3 571 | 744 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 604

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPSEDP **Longueur** 4.2 **Position** 1643 - 1646

Nom de la question

Concept Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)

Question

Univers Répondants avec DPSEFOPT = 1

Note Basée sur DPSEDSF. On a attribué une probabilité nulle (0) de constituer un cas aux répondants qui ont répondu non aux questions de base. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 0,00 | 0.00 | 62 826 | 12 667 500 |
| 0,05 | 0.05 | 109 | 23 500 |
| 0,25 | 0.25 | 280 | 58 500 |
| 0,50 | 0.5 | 537 | 96 500 |
| 0,80 | 0.8 | 840 | 162 500 |
| 0,90 | 0.9 | 3 797 | 710 000 |
| SANS OBJET | 9.96 | 60 987 | 12 669 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9.99 | 3 571 | 744 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DPSEDPWK **Longueur** 2 **Position** 1647 - 1648

Nom de la question

Concept Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_05 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_06 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_09 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_11 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_12 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_13 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_07 = (1, 2, 7 ou 8) ou DPSE_19 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_22 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_24 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_25 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_26 = (1, 7 ou 8) ou DPSE_20 = (1, 2, 7 ou 8) ou une réponse à DPSE_02, DPSE_03, DPSE_04, DPSE_10, DPSE_16, DPSE_17, DPSE_18, DPSE_23 = (7 or 8)

Note Basée sur DPSE_14, DPSE_27. Les répondants qui n'ont pas déclaré s'être sentis tristes, mélancoliques ou déprimés et qui n'ont pas déclaré avoir perdu tout intérêt pour la plupart des choses qu'ils aiment faire, ou qui n'ont pas manifesté les signes de dépression requis, ont été exclus de la population. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE SEMAINES | 2 - 53 | 5 267 | 993 500 |
| SANS OBJET | 96 | 123 895 | 25 353 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 3 785 | 785 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 605

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DPSEDMT **Longueur** 2 **Position** 1649 - 1650

Nom de la question

Concept Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu DPSE_14 < 52 ou DPSE_27 < 52 ou DPSE_14 = (97 ou 98) ou DPSE_27 = (97 ou 98) ou une réponse de DPSE_02, DPSE_03, DPSE_04, DPSE_05, DPSE_06, DPSE_07, DPSE_09, DPSE_10, DPSE_11, DPSE_12, DPSE_13, DPSE_16, DPSE_17, DPSE_18, DPSE_19, DPSE_20, DPSE_22, DPSE_23, DPSE_24, DPSE_25, DPSE_26 = (7 ou 8)

Note Basée sur DPSE_14, DPSE_15, DPSE_27, DPSE_28. Les répondants suivants ont été exclus de la population : répondants qui n'ont pas déclaré s'être senti tristes, mélancoliques ou déprimés et qui n'ont pas déclaré avoir perdu intérêt pour la plupart des choses, ou répondants qui n'ont montré aucun signe de dépression, ou répondants qui ont été déprimé plus de 51 semaines au cours de la dernière année, dans le calcul de la variable. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JANVIER | 1 | 505 | 107 000 |
| FÉVRIER | 2 | 505 | 92 500 |
| MARS | 3 | 485 | 82 000 |
| AVRIL | 4 | 440 | 80 000 |
| MAI | 5 | 384 | 66 500 |
| JUIN | 6 | 334 | 55 500 |
| JUILLET | 7 | 364 | 64 500 |
| AOÛT | 8 | 291 | 61 500 |
| SEPTEMBRE | 9 | 363 | 65 500 |
| OCTOBRE | 10 | 382 | 71 500 |
| NOVEMBRE | 11 | 365 | 82 500 |
| DÉCEMBRE | 12 | 427 | 90 500 |
| SANS OBJET | 96 | 124 243 | 25 417 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 3 859 | 795 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SUIEFOPT **Longueur** 1 **Position** 1651

Nom de la question

Concept Mod. opt.: Pensées suicidaires & tentatives de suicide-(F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 92 005 | 20 532 500 |
| NON | 2 | 40 942 | 6 599 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 606

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SUIE_1 **Longueur** 1 **Position** 1652

Nom de la question SUI_Q1

Concept A sérieusement songé au suicide - vie

Question Avez-vous déjà sérieusement songé à vous suicider ou à vous donner la mort?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec SUIEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 8 965 | 1 760 000 |
| NON | 2 | 75 051 | 16 889 500 |
| SANS OBJET | 6 | 45 252 | 7 545 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 299 | 72 500 |
| REFUS | 8 | 529 | 102 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 851 | 762 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SUIE_2 **Longueur** 1 **Position** 1653

Nom de la question SUI_Q2

Concept A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois

Question Est-ce que cela s'est produit au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu SUIE_1 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 840 | 364 500 |
| NON | 2 | 7 109 | 1 393 000 |
| SANS OBJET | 6 | 120 303 | 24 435 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 11 | 2 000 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 680 | 937 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 607

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SUIE_3 | Longueur | 1 | Position | 1654 |
| Nom de la question | SUI_Q3 | | | | |
| Concept | A tenté de se suicider - vie | | | | |
| Question | Avez-vous déjà tenté de vous suicider ou essayé de vous donner la mort? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SUIE_2 = (1, 7 ou 8) ou SUIE_1 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 611 | 116 500 |
| NON | | 2 | | 1 224 | 246 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 127 412 | 25 828 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 3 695 | 939 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SUIE_4 | Longueur | 1 | Position | 1655 |
| Nom de la question | SUI_Q4 | | | | |
| Concept | A tenté de se suicider - 12 derniers mois | | | | |
| Question | Est-ce que cela s'est produit au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SUIE_3 = (1, 7 ou 8) ou SUIE_2 = (7 ou 8) ou SUIE_1 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 373 | 70 500 |
| NON | | 2 | | 238 | 46 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 128 636 | 26 074 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 3 700 | 941 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SUIE_5 | Longueur | 1 | Position | 1656 |
| Nom de la question | SUI_Q5 | | | | |
| Concept | A consulté un professionnel de la santé après la tentative | | | | |
| Question | Avez-vous consulté en personne ou par téléphone un professionnel de la santé après votre tentative de suicide? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SUIE_4 = (1, 7 ou 8) ou SUIE_1 = (7 ou 8) ou SUIE_2 = (7 ou 8) ou SUIE_3 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 216 | 42 500 |
| NON | | 2 | | 157 | 28 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 128 874 | 26 120 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 3 700 | 941 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 608

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SUIE_6A **Longueur** 1 **Position** 1657

Nom de la question SUI_Q6

Concept Tentative de suicide - a consulté médecin famille/omni.

Question Qui avez-vous consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien

Univers Répondants qui ont répondu SUIE_5 = (1, 7 ou 8) ou SUIE_1 = (7 ou 8) ou SUIE_2 = (7 ou 8) ou SUIE_3 = (7 ou 8) ou SUIE_4 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 72 | 13 000 |
| NON | 2 | 143 | 29 500 |
| SANS OBJET | 6 | 129 031 | 26 148 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 700 | 941 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SUIE_6B **Longueur** 1 **Position** 1658

Nom de la question SUI_Q6

Concept Tentative de suicide - a consulté un psychiatre

Question Qui avez-vous consulté? - Psychiatre

Univers Répondants qui ont répondu SUIE_5 = (1, 7 ou 8) ou SUIE_1 = (7 ou 8) ou SUIE_2 = (7 ou 8) ou SUIE_3 = (7 ou 8) ou SUIE_4 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 84 | 17 500 |
| NON | 2 | 131 | 24 500 |
| SANS OBJET | 6 | 129 031 | 26 148 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 700 | 941 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 609

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SUIE_6C **Longueur** 1 **Position** 1659

Nom de la question SUI_Q6

Concept Tentative de suicide - a consulté un psychologue

Question Qui avez-vous consulté? - Psychologue

Univers Répondants qui ont répondu SUIE_5 = (1, 7 ou 8) ou SUIE_1 = (7 ou 8) ou SUIE_2 = (7 ou 8) ou SUIE_3 = (7 ou 8) ou SUIE_4 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 46 | 8 500 |
| NON | 2 | 169 | 34 000 |
| SANS OBJET | 6 | 129 031 | 26 148 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 700 | 941 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SUIE_6D **Longueur** 1 **Position** 1660

Nom de la question SUI_Q6

Concept Tentative de suicide - a consulté un infirmière

Question Qui avez-vous consulté? - Infirmière

Univers Répondants qui ont répondu SUIE_5 = (1, 7 ou 8) ou SUIE_1 = (7 ou 8) ou SUIE_2 = (7 ou 8) ou SUIE_3 = (7 ou 8) ou SUIE_4 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 24 | 4 500 |
| NON | 2 | 191 | 37 500 |
| SANS OBJET | 6 | 129 031 | 26 148 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 700 | 941 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 610

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SUIE_6E **Longueur** 1 **Position** 1661

Nom de la question SUI_Q6

Concept Tentative de suicide - a consulté un travailleur social

Question Qui avez-vous consulté? - Travailleur ou travailleuse sociale ou conseiller

Univers Répondants qui ont répondu SUIE_5 = (1, 7 ou 8) ou SUIE_1 = (7 ou 8) ou SUIE_2 = (7 ou 8) ou SUIE_3 = (7 ou 8) ou SUIE_4 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 71 | 14 000 |
| NON | 2 | 144 | 28 500 |
| SANS OBJET | 6 | 129 031 | 26 148 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 700 | 941 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SUIE_6G **Longueur** 1 **Position** 1662

Nom de la question SUI_Q6

Concept Tentative de suicide - a consulté un conseiller religieux

Question Qui avez-vous consulté? - Conseiller religieux ou spirituel comme un prêtre, un aumônier ou un rabbin

Univers Répondants qui ont répondu SUIE_5 = (1, 7 ou 8) ou SUIE_1 = (7 ou 8) ou SUIE_2 = (7 ou 8) ou SUIE_3 = (7 ou 8) ou SUIE_4 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 16 | 2 500 |
| NON | 2 | 199 | 39 500 |
| SANS OBJET | 6 | 129 031 | 26 148 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 700 | 941 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 611

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SUIE_6H **Longueur** 1 **Position** 1663

Nom de la question SUI_Q6

Concept Tentative de suicide - a consulté un professeur ou orienteur

Question Qui avez-vous consulté? - Professeur ou orienteur

Univers Répondants qui ont répondu SUIE_5 = (1, 7 ou 8) ou SUIE_1 = (7 ou 8) ou SUIE_2 = (7 ou 8) ou SUIE_3 = (7 ou 8) ou SUIE_4 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 13 | 3 000 |
| NON | 2 | 202 | 39 500 |
| SANS OBJET | 6 | 129 031 | 26 148 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 700 | 941 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SUIE_6F **Longueur** 1 **Position** 1664

Nom de la question SUI_Q6

Concept Tentative de suicide - a consulté autre prof. de la santé

Question Qui avez-vous consulté? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu SUIE_5 = (1, 7 ou 8) ou SUIE_1 = (7 ou 8) ou SUIE_2 = (7 ou 8) ou SUIE_3 = (7 ou 8) ou SUIE_4 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 37 | 7 000 |
| NON | 2 | 178 | 35 500 |
| SANS OBJET | 6 | 129 031 | 26 148 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 700 | 941 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 612

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | REPE_1 | Longueur | 1 | Position | 1665 |
| Nom de la question | REP_Q1 | | | | |
| Concept | Blessure de mouvements répétitifs | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les lésions attribuables aux mouvements répétitifs sont des blessures causées par la sur utilisation des mêmes muscles et tendons ou par la répétition fréquente d'un même mouvement. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 13 464 | 2 802 000 | | |
| NON | 2 | 116 728 | 23 684 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 346 | 73 000 | | |
| REFUS | 8 | 598 | 115 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 811 | 457 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 613

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable REPE_3 **Longueur** 2 **Position** 1666 - 1667

Nom de la question REP_Q3

Concept Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte

Question En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?

Univers Répondants qui ont répondu REPE_1 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TÊTE | 1 | 47 | 7 500 |
| COU | 2 | 431 | 89 000 |
| ÉPAULE, BRAS | 3 | 2 839 | 567 500 |
| COUDE, AVANT-BRAS | 4 | 2 004 | 450 000 |
| POIGNET | 5 | 2 293 | 433 500 |
| MAIN | 6 | 891 | 176 500 |
| HANCHE | 7 | 229 | 50 500 |
| CUISSE | 8 | 159 | 33 500 |
| GENOU, PARTIE INF DE LA JAMBE | 9 | 1 257 | 279 000 |
| CHEVILLE, PIED | 10 | 716 | 160 500 |
| PARTIE SUP DOS/DE LA COLONNE | 11 | 408 | 85 500 |
| PARTIE INF DOS/DE LA COLONNE | 12 | 1 995 | 431 500 |
| CAGE THORACIQUE | 13 | 71 | 10 500 |
| ABDOMEN OU PELVIS | 14 | 96 | 21 000 |
| SANS OBJET | 96 | 116 728 | 23 684 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 25 | 6 000 |
| REFUS | 98 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 755 | 645 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 614

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable REPE_4A **Longueur** 1 **Position** 1668

Nom de la question REP_Q4

Concept Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique

Question À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)

Univers Répondants qui ont répondu REPE_1 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 823 | 679 000 |
| NON | 2 | 10 378 | 2 074 500 |
| SANS OBJET | 6 | 116 728 | 23 684 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 258 | 47 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 755 | 645 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable REPE_4B **Longueur** 1 **Position** 1669

Nom de la question REP_Q4

Concept Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps

Question À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)

Univers Répondants qui ont répondu REPE_1 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 151 | 208 000 |
| NON | 2 | 12 050 | 2 546 000 |
| SANS OBJET | 6 | 116 728 | 23 684 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 258 | 47 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 755 | 645 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 615

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable REPE_4C **Longueur** 1 **Position** 1670

Nom de la question REP_Q4

Concept Mouvements répétitifs - travail rémunéré

Question À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (sauf les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)

Univers Répondants qui ont répondu REPE_1 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 433 | 1 361 500 |
| NON | 2 | 6 768 | 1 392 000 |
| SANS OBJET | 6 | 116 728 | 23 684 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 258 | 47 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 755 | 645 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable REPE_4G **Longueur** 1 **Position** 1671

Nom de la question REP_Q4

Concept Mouvements répétitifs - déplacements rendre travail/chez soi

Question À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi

Univers Répondants qui ont répondu REPE_1 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 128 | 25 500 |
| NON | 2 | 13 073 | 2 728 500 |
| SANS OBJET | 6 | 116 728 | 23 684 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 258 | 47 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 755 | 645 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 616

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable REPE_4D **Longueur** 1 **Position** 1672

Nom de la question REP_Q4

Concept Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.

Question À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation

Univers Répondants qui ont répondu REPE_1 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 790 | 328 000 |
| NON | 2 | 11 411 | 2 425 500 |
| SANS OBJET | 6 | 116 728 | 23 684 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 258 | 47 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 755 | 645 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable REPE_4E **Longueur** 1 **Position** 1673

Nom de la question REP_Q4

Concept Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.

Question À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels

Univers Répondants qui ont répondu REPE_1 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 191 | 35 500 |
| NON | 2 | 13 010 | 2 718 000 |
| SANS OBJET | 6 | 116 728 | 23 684 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 258 | 47 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 755 | 645 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 617

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable REPE_4F **Longueur** 1 **Position** 1674

Nom de la question REP_Q4

Concept Mouvements répétitifs - autre

Question À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu REPE_1 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 346 | 252 000 |
| NON | 2 | 11 855 | 2 502 000 |
| SANS OBJET | 6 | 116 728 | 23 684 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 258 | 47 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 755 | 645 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INJE_01 **Longueur** 1 **Position** 1675

Nom de la question INJ_Q01

Concept Blessé au cours des 12 derniers mois

Question (Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 17 449 | 3 647 500 |
| NON | 2 | 112 840 | 22 855 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 240 | 52 500 |
| REFUS | 8 | 583 | 112 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 835 | 464 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 618

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INJE_02 **Longueur** 2 **Position** 1676 - 1677

Nom de la question INJ_Q02

Concept Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois

Question Combien de fois vous êtes-vous blessé?

Univers Répondants qui ont répondu INJE_01 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 30 | 17 401 | 3 638 500 |
| SANS OBJET | 96 | 112 840 | 22 855 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 45 | 8 500 |
| REFUS | 98 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 660 | 629 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INJE_03 **Longueur** 2 **Position** 1678 - 1679

Nom de la question INJ_Q03

Concept Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu

Question Si l'on considère la blessure la plus grave, dans quel mois a-t-elle eu lieu?

Univers Répondants qui ont répondu INJE_01 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JANVIER | 1 | 1 434 | 303 000 |
| FÉVRIER | 2 | 1 566 | 328 000 |
| MARS | 3 | 1 357 | 267 500 |
| AVRIL | 4 | 1 236 | 248 500 |
| MAI | 5 | 1 473 | 300 500 |
| JUIN | 6 | 1 655 | 348 000 |
| JUILLET | 7 | 1 775 | 359 500 |
| AOÛT | 8 | 1 524 | 319 000 |
| SEPTEMBRE | 9 | 1 334 | 289 500 |
| OCTOBRE | 10 | 1 298 | 270 500 |
| NOVEMBRE | 11 | 1 169 | 256 000 |
| DÉCEMBRE | 12 | 1 255 | 283 000 |
| SANS OBJET | 96 | 112 840 | 22 855 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 320 | 65 500 |
| REFUS | 98 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 707 | 638 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 619

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | INJE_04 | Longueur | 1 | Position | 1680 |
| Nom de la question | INJ_Q04 | | | | |
| Concept | Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu | | | | |
| Question | S'agissait-il de l'année courante ou de l'année dernière? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INJE_03 = (mois de l'interview ADME_MOI, 97 ou 98) ou INJE_01 = (7 ou 8) ou INJE_02 = (97 ou 98) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| L'ANNÉE COURANTE | 1 | 1 092 | 224 000 |
| L'ANNÉE DERNIÈRE | 2 | 759 | 155 500 |
| SANS OBJET | 6 | 128 064 | 26 048 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 032 | 704 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | INJE_05 | Longueur | 2 | Position | 1681 - 1682 |
| Nom de la question | INJ_Q05 | | | | |
| Concept | Blessure la plus grave - genre | | | | |
| Question | Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure. | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INJE_01 = (1, 7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| BLESSURES MULTIPLES | 1 | 340 | 68 000 |
| FRACTURE OU CASSURE | 2 | 3 685 | 728 000 |
| BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE | 3 | 595 | 127 000 |
| DISLOCATION | 4 | 569 | 111 500 |
| ENTORSE OU FOULURE | 5 | 6 518 | 1 429 000 |
| COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL | 6 | 1 960 | 419 500 |
| ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE | 7 | 1 069 | 206 500 |
| COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL | 8 | 270 | 51 500 |
| EMPOISONNEMENT | 9 | 149 | 25 500 |
| LÉSION DES ORGANES INTERNES | 10 | 78 | 19 500 |
| AUTRE | 11 | 2 127 | 442 000 |
| SANS OBJET | 96 | 112 840 | 22 855 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 40 | 9 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 707 | 638 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 620

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INJE_06 **Longueur** 2 **Position** 1683 - 1684

Nom de la question INJ_Q06

Concept Blessure la plus grave - partie du corps atteinte

Question Quelle partie du corps a été atteinte?

Univers Répondants qui ont répondu INJE_05 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 97 ou 98) ou INJE_01 = (7 ou 8) ou INJE_02 = (97 ou 98)

Note

| Contenu | Code | Échantillon | Population |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| PARTIES MULTIPLES | 1 | 325 | 64 000 |
| YEUX | 2 | 223 | 48 000 |
| TÊTE (SAUF LES YEUX) | 3 | 576 | 121 500 |
| COU | 4 | 431 | 94 000 |
| ÉPAULE, BRAS | 5 | 1 366 | 279 500 |
| COUDE, AVANT-BRAS | 6 | 726 | 136 000 |
| POIGNET | 7 | 907 | 172 000 |
| MAIN | 8 | 2 512 | 557 500 |
| HANCHE | 9 | 336 | 58 500 |
| CUISSE | 10 | 323 | 75 000 |
| GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE | 11 | 2 224 | 462 000 |
| CHEVILLE, PIED | 12 | 3 844 | 829 500 |
| PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE) | 13 | 450 | 97 500 |
| PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE) | 14 | 1 845 | 389 500 |
| CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE) | 15 | 530 | 95 500 |
| ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE) | 16 | 247 | 54 000 |
| SANS OBJET | 96 | 113 337 | 22 952 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 35 | 7 500 |
| REFUS | 98 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 707 | 638 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 621

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INJE_07 **Longueur** 1 **Position** 1685

Nom de la question INJ_Q07

Concept Organes internes - partie du corps

Question Quelle partie du corps a été atteinte?

Univers Répondants qui ont répondu INJE_05 = (10, 97 ou 98) ou INJE_01 = (7 ou 8) ou INJE_02 = (97 ou 98)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| POITRINE (DANS LIMITES / CAGE THORAC.) | 1 | 10 | 4 000 |
| ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES) | 2 | 35 | 9 000 |
| AUTRE | 3 | 33 | 6 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 122 | 26 464 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 747 | 648 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INJE_08 **Longueur** 2 **Position** 1686 - 1687

Nom de la question INJ_Q08

Concept Blessure la plus grave - lieu d'incident

Question Où la blessure a-t-elle eu lieu?

Univers Répondants qui ont répondu INJE_01 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| DANS LA MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON | 1 | 6 259 | 1 185 000 |
| INSTITUTION RÉSIDENTIELLE | 2 | 124 | 27 500 |
| ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ | 3 | 702 | 159 500 |
| LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME D'ÉCOLE | 4 | 1 276 | 304 500 |
| AUTRES LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME | 5 | 2 076 | 489 500 |
| AUTRE ÉTABLISSEMENT | 6 | 319 | 54 000 |
| RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR | 7 | 1 790 | 366 500 |
| ZONE COMMERCIALE | 8 | 1 205 | 270 000 |
| ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION | 9 | 945 | 202 500 |
| ENTREPRISE AGRICOLE | 10 | 256 | 42 500 |
| CAMPAGNE, FORÊT, LAC, OCÉAN, ... | 11 | 822 | 170 500 |
| AUTRE | 12 | 1 455 | 331 500 |
| SANS OBJET | 96 | 112 840 | 22 855 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 163 | 32 000 |
| REFUS | 98 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 710 | 639 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 622

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INJE_09 **Longueur** 2 **Position** 1688 - 1689

Nom de la question INJ_Q09

Concept Blessure la plus grave - activité lors de la blessure

Question Que faisiez-vous quand vous avez été blessé?

Univers Répondants qui ont répondu INJE_01 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE | 1 | 4 936 | 1 139 500 |
| LOISIRS OU PASSE-TEMPS | 2 | 2 107 | 408 000 |
| TRAVAIL RÉMUNÉRÉ | 3 | 3 016 | 653 000 |
| DÉPLACEMENTS AU TRAVAIL OU CHEZ SOI | 4 | 726 | 159 500 |
| TÂCHES MÉNAGÈRES, AUTRE TRAVAIL | 5 | 2 758 | 502 500 |
| SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS | 6 | 507 | 101 500 |
| AUTRE | 7 | 3 179 | 634 000 |
| SANS OBJET | 96 | 112 840 | 22 855 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 160 | 37 000 |
| REFUS | 98 | 8 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 710 | 639 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INJE_10 **Longueur** 1 **Position** 1690

Nom de la question INJ_Q10

Concept Blessure la plus grave - à la suite d'une chute

Question La blessure a-t-elle été causée par une chute?

Univers Répondants qui ont répondu INJE_01 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 7 205 | 1 437 000 |
| NON | 2 | 10 134 | 2 186 500 |
| SANS OBJET | 6 | 112 840 | 22 855 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 53 | 13 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 710 | 639 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 623

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INJE_11 **Longueur** 2 **Position** 1691 - 1692

Nom de la question INJ_Q11

Concept Blessure la plus grave - comment tombé

Question Comment êtes-vous tombé?

Univers Répondants qui ont répondu INJE_10 = (1, 7 ou 8) ou INJE_01 = (7 ou 8) ou INJE_02 = (97 ou 98)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC. | 1 | 885 | 203 000 |
| MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES | 2 | 728 | 138 000 |
| GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE | 3 | 985 | 185 500 |
| GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF. | 4 | 2 339 | 461 000 |
| D'UN MEUBLE | 5 | 168 | 24 500 |
| D'UN ENDROIT ÉLEVÉ | 6 | 471 | 89 500 |
| AUTRE | 7 | 1 602 | 331 500 |
| SANS OBJET | 96 | 122 974 | 25 041 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 27 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 768 | 653 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INJE_12 **Longueur** 2 **Position** 1693 - 1694

Nom de la question INJ_Q12

Concept Blessure la plus grave - cause

Question Quelle a été la cause de la blessure?

Univers Répondants qui ont répondu INJE_10 = (2, 7 ou 8) ou INJE_01 = (7 ou 8) ou INJE_02 = (97 ou 98)

Note

Cause de la blessure est différente d'une chute.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| ACCIDENT DE TRANSPORT | 1 | 760 | 165 500 |
| FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU | 2 | 870 | 189 500 |
| HEURTÉ OU ÉCRASÉ PAR UN OBJET | 3 | 1 277 | 261 000 |
| CONTACT-MACHINE, OBJET, OUTIL TRANCHANT | 4 | 1 227 | 266 000 |
| FUMÉE, FEU, FLAMMES | 5 | 86 | 15 000 |
| CONTACT A/OBJET, LIQUID OU GAZ CHAUD | 6 | 373 | 84 000 |
| CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES | 7 | 51 | 11 000 |
| EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU | 8 | 2 469 | 544 000 |
| AGRESSION | 9 | 215 | 49 000 |
| AUTRE | 10 | 2 653 | 570 500 |
| SANS OBJET | 96 | 120 045 | 24 292 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 200 | 43 500 |
| REFUS | 98 | 11 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 710 | 639 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 624

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INJE_13 **Longueur** 1 **Position** 1695

Nom de la question INJ_Q13

Concept Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après

Question Avez-vous reçu des soins médicaux prodigués par un professionnel de la santé dans les 48 heures suivant la blessure?

Univers Répondants qui ont répondu INJE_01 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 10 631 | 2 210 500 |
| NON | 2 | 6 732 | 1 419 500 |
| SANS OBJET | 6 | 112 840 | 22 855 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 29 | 6 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 710 | 639 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INJE_14A **Longueur** 1 **Position** 1696

Nom de la question INJ_Q14

Concept Blessure la plus grave - traitée dans un bureau du médecin

Question Où avez-vous été soigné? - Bureau du médecin

Univers Répondants qui ont répondu INJE_13 = (1, 7 ou 8) ou INJE_01 = (7 ou 8) ou INJE_02 = (97 ou 98)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 842 | 419 000 |
| NON | 2 | 8 777 | 1 789 500 |
| SANS OBJET | 6 | 119 572 | 24 274 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 12 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 744 | 646 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 625

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INJE_14B | Longueur | 1 | Position | 1697 |
| Nom de la question | INJ_Q14 | | | | |
| Concept | Blessure la plus grave - traitée dans une salle d'urgence | | | | |
| Question | Où avez-vous été soigné? - Salle d'urgence d'un hôpital | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INJE_13 = (1, 7 ou 8) ou INJE_01 = (7 ou 8) ou INJE_02 = (97 ou 98) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 6 430 | 1 244 500 |
| NON | | 2 | | 4 189 | 964 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 119 572 | 24 274 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 12 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 744 | 646 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INJE_14C | Longueur | 1 | Position | 1698 |
| Nom de la question | INJ_Q14 | | | | |
| Concept | Blessure la plus grave - traitée dans une clinique externe | | | | |
| Question | Où avez-vous été soigné? - Clinique externe d'un hôpital (p. ex., chirurgie d'un jour, cancer) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INJE_13 = (1, 7 ou 8) ou INJE_01 = (7 ou 8) ou INJE_02 = (97 ou 98) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 387 | 66 500 |
| NON | | 2 | | 10 232 | 2 142 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 119 572 | 24 274 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 12 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 744 | 646 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 626

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INJE_14D | Longueur | 1 | Position | 1699 |
| Nom de la question | INJ_Q14 | | | | |
| Concept | Blessure la plus grave - traitée/clinique sans rendez-vous | | | | |
| Question | Où avez-vous été soigné? - Clinique sans rendez-vous | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INJE_13 = (1, 7 ou 8) ou INJE_01 = (7 ou 8) ou INJE_02 = (97 ou 98) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 169 | 310 500 |
| NON | | 2 | | 9 450 | 1 898 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 119 572 | 24 274 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 12 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 744 | 646 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INJE_14E | Longueur | 1 | Position | 1700 |
| Nom de la question | INJ_Q14 | | | | |
| Concept | Blessure la plus grave - traitée/clinique avec rendez-vous | | | | |
| Question | Où avez-vous été soigné? - Clinique avec rendez-vous | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INJE_13 = (1, 7 ou 8) ou INJE_01 = (7 ou 8) ou INJE_02 = (97 ou 98) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 182 | 38 000 |
| NON | | 2 | | 10 437 | 2 170 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 119 572 | 24 274 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 12 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 744 | 646 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 627

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INJE_14F | Longueur | 1 | Position | 1701 |
| Nom de la question | INJ_Q14 | | | | |
| Concept | Blessure la plus grave - traitée/CLSC/cent. de santé comm. | | | | |
| Question | Où avez-vous été soigné? - CLSC / Centre de santé communautaire | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INJE_13 = (1, 7 ou 8) ou INJE_01 = (7 ou 8) ou INJE_02 = (97 ou 98) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 240 | 43 000 |
| NON | | 2 | | 10 379 | 2 165 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 119 572 | 24 274 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 12 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 744 | 646 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INJE_14G | Longueur | 1 | Position | 1702 |
| Nom de la question | INJ_Q14 | | | | |
| Concept | Blessure la plus grave - traitée au travail | | | | |
| Question | Où avez-vous été soigné? - Au travail | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INJE_13 = (1, 7 ou 8) ou INJE_01 = (7 ou 8) ou INJE_02 = (97 ou 98) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 85 | 18 000 |
| NON | | 2 | | 10 534 | 2 190 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 119 572 | 24 274 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 12 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 744 | 646 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 628

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INJE_14H | Longueur | 1 | Position | 1703 |
| Nom de la question | INJ_Q14 | | | | |
| Concept | Blessure la plus grave - traitée à l'école | | | | |
| Question | Où avez-vous été soigné? - À l'école | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INJE_13 = (1, 7 ou 8) ou INJE_01 = (7 ou 8) ou INJE_02 = (97 ou 98) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 55 | 11 000 |
| NON | | 2 | | 10 564 | 2 197 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 119 572 | 24 274 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 12 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 744 | 646 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INJE_14I | Longueur | 1 | Position | 1704 |
| Nom de la question | INJ_Q14 | | | | |
| Concept | Blessure la plus grave - traitée à la maison | | | | |
| Question | Où avez-vous été soigné? - À la maison | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INJE_13 = (1, 7 ou 8) ou INJE_01 = (7 ou 8) ou INJE_02 = (97 ou 98) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 80 | 16 500 |
| NON | | 2 | | 10 539 | 2 192 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 119 572 | 24 274 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 12 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 744 | 646 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 629

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INJE_14J **Longueur** 1 **Position** 1705

Nom de la question INJ_Q14

Concept Blessure la plus grave - traitée - consultation téléphonique

Question Où avez-vous été soigné? - Consultation téléphonique uniquement

Univers Répondants qui ont répondu INJE_13 = (1, 7 ou 8) ou INJE_01 = (7 ou 8) ou INJE_02 = (97 ou 98)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 38 | 7 500 |
| NON | 2 | 10 581 | 2 201 000 |
| SANS OBJET | 6 | 119 572 | 24 274 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 12 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 744 | 646 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INJE_14K **Longueur** 1 **Position** 1706

Nom de la question INJ_Q14

Concept Blessure la plus grave - traitée - autre lieu

Question Où avez-vous été soigné? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu INJE_13 = (1, 7 ou 8) ou INJE_01 = (7 ou 8) ou INJE_02 = (97 ou 98)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 472 | 115 500 |
| NON | 2 | 10 147 | 2 093 000 |
| SANS OBJET | 6 | 119 572 | 24 274 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 12 | 2 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 744 | 646 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 630

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INJE_15 | Longueur | 1 | Position | 1707 |
| Nom de la question | INJ_Q15 | | | | |
| Concept | Blessure la plus grave - admis à l'hôpital | | | | |
| Question | Avez-vous été admis à l'hôpital durant une nuit ou plus? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INJE_13 = (1, 7 ou 8) ou INJE_01 = (7 ou 8) ou INJE_02 = (97 ou 98) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 963 | 171 000 |
| NON | | 2 | | 9 662 | 2 039 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 119 572 | 24 274 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 4 | 1 000 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 745 | 646 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INJE_16 | Longueur | 1 | Position | 1708 |
| Nom de la question | INJ_Q16 | | | | |
| Concept | Autres blessures - traitées / pas limité activités normales | | | | |
| Question | Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 6 711 | 1 437 500 |
| NON | | 2 | | 123 428 | 25 035 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 68 | 14 500 |
| REFUS | | 8 | | 22 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 718 | 641 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 631

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INJE_17 **Longueur** 2 **Position** 1709 - 1710

Nom de la question INJ_Q17

Concept Autres blessures - nombre

Question Combien de blessures?

Univers Répondants qui ont répondu INJE_16 = (1, 7 ou 8) ou INJE_01 = (7 ou 8) ou INJE_02 = (97 ou 98)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE BLESSURES | 1 - 30 | 6 679 | 1 432 500 |
| SANS OBJET | 96 | 123 428 | 25 035 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 30 | 4 500 |
| REFUS | 98 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 808 | 660 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INJEDTBS **Longueur** 4 **Position** 1711 - 1714

Nom de la question

Concept Genre de blessure selon la partie du corps - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu INJE_01 = (1, 7 ou 8)

Note

Basée sur INJE_05, INJE_06, INJE_07. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|--------------|--------------------|-------------------|
| BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE | 101 - 1118 | 17 315 | 3 619 000 |
| SANS OBJET | 9996 | 112 840 | 22 855 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9999 | 2 792 | 658 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 632

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INJEDCAU **Longueur** 2 **Position** 1715 - 1716

Nom de la question

Concept Cause de la blessure - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu INJE_01 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur INJE_10, INJE_12. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| CHUTE | 1 | 7 205 | 1 437 000 |
| ACCIDENT DE TRANSPORT | 2 | 760 | 165 500 |
| FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU | 3 | 870 | 189 500 |
| FRAPPÉ OU ÉCRASÉ PAR UN OBJET | 4 | 1 277 | 261 000 |
| CONTACT-MACHINE, OBJET, OUTIL TRANCHANT | 5 | 1 227 | 266 000 |
| FUMÉE, FEU, FLAMMES | 6 | 86 | 15 000 |
| CONTACT A/OBJET, LIQUIDE, OU GAZ CHAUD | 7 | 373 | 84 000 |
| CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES | 8 | 51 | 11 000 |
| EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU | 9 | 2 469 | 544 000 |
| AGRESSION | 10 | 215 | 49 000 |
| AUTRE | 11 | 2 653 | 570 500 |
| SANS OBJET | 96 | 112 840 | 22 855 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 921 | 684 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INJEDCBP **Longueur** 4 **Position** 1717 - 1720

Nom de la question

Concept Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu INJE_01 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur INJE_08, INJEDCAU. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT | 100 - 1192 | 17 115 | 3 577 500 |
| SANS OBJET | 9996 | 112 840 | 22 855 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9999 | 2 992 | 699 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 633

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INJEDSTT **Longueur** 1 **Position** 1721

Nom de la question

Concept État de la blessure - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur INJE_01, INJE_16. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN BLESSURES | 0 | 107 348 | 21 678 500 |
| BLESSURE LIMITANTE | 1 | 16 080 | 3 356 500 |
| BLESSURE NON LIMITANTE | 2 | 5 426 | 1 162 000 |
| BLESSURES LIMITANTES ET NON LIMITANTES | 3 | 1 285 | 275 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 808 | 660 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HUIEFOPT **Longueur** 1 **Position** 1722

Nom de la question

Concept Module optionnel : L'Indice de l'État de santé (HUI) - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 15 407 | 3 602 000 |
| NON | 2 | 117 540 | 23 530 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HUIE_01 **Longueur** 1 **Position** 1723

Nom de la question HUI_Q01

Concept Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact

Question Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?

Univers Répondants avec HUIEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 8 209 | 2 054 000 |
| NON | 2 | 6 802 | 1 450 500 |
| SANS OBJET | 6 | 117 540 | 23 530 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 67 | 18 000 |
| REFUS | 8 | 222 | 52 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 107 | 27 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 634

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIE_02 **Longueur** 1 **Position** 1724

Nom de la question HUI_Q02

Concept Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact

Question Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_01 = (2, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 625 | 1 420 000 |
| NON | 2 | 170 | 28 500 |
| SANS OBJET | 6 | 125 749 | 25 584 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 6 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 397 | 98 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HUIE_03 **Longueur** 1 **Position** 1725

Nom de la question HUI_Q03

Concept Vision - capable de voir

Question Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_02 = (2, 7 ou 8) ou HUIE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 161 | 27 000 |
| NON | 2 | 15 | 3 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 374 | 27 004 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 397 | 98 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 635

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIE_04 **Longueur** 1 **Position** 1726

Nom de la question HUI_Q04

Concept Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.

Question Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_01 = (1, 7 ou 8) ou HUIE_02 = 1 ou HUIE_03 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 10 834 | 2 564 000 |
| NON | 2 | 4 080 | 919 500 |
| SANS OBJET | 6 | 117 555 | 23 533 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 75 | 16 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 398 | 98 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HUIE_05 **Longueur** 1 **Position** 1727

Nom de la question HUI_Q05

Concept Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.

Question Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_04 = (2, 7 ou 8) ou HUIE_03 = (7 ou 8) ou HUIE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 919 | 886 000 |
| NON | 2 | 152 | 29 500 |
| SANS OBJET | 6 | 128 389 | 26 097 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 9 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 478 | 115 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 636

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIE_06 **Longueur** 1 **Position** 1728

Nom de la question HUI_Q06

Concept Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive

Question Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?

Univers Répondants avec HUIEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 14 020 | 3 329 000 |
| NON | 2 | 963 | 168 500 |
| SANS OBJET | 6 | 117 540 | 23 530 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 5 000 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 398 | 98 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HUIE_07 **Longueur** 1 **Position** 1729

Nom de la question HUI_Q07

Concept Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive

Question Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_06 = (2, 7 ou 8) ou HUIE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 502 | 91 000 |
| NON | 2 | 279 | 48 000 |
| SANS OBJET | 6 | 131 560 | 26 859 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 178 | 29 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 424 | 104 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 637

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIE_07A **Longueur** 1 **Position** 1730

Nom de la question HUI_Q07A

Concept Ouïe - capable d'entendre

Question Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_07 = (2, 7 ou 8) ou HUIE_06 = (7 ou 8) ou HUIE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 450 | 75 500 |
| NON | 2 | 8 | 2 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 062 | 26 950 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 424 | 104 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HUIE_08 **Longueur** 1 **Position** 1731

Nom de la question HUI_Q08

Concept Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive

Question Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_07 = 1 ou HUIE_07A = (1, 7 ou 8) ou HUIE_06 = (7 ou 8) ou HUIE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 750 | 132 500 |
| NON | 2 | 194 | 32 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 568 | 26 861 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 427 | 104 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 638

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIE_09 **Longueur** 1 **Position** 1732

Nom de la question HUI_Q09

Concept Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

Question Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_08 = (2, 7 ou 8) ou HUIE_07A = (7 ou 8) ou HUIE_06 = (7 ou 8) ou HUIE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 180 | 31 000 |
| NON | 2 | 11 | 1 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 318 | 26 993 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 11 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 427 | 104 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HUIE_10 **Longueur** 1 **Position** 1733

Nom de la question HUI_Q10

Concept Élocution - parfaitement compris par des inconnus

Question Habituellement, êtes-vous parfaitement compris lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?

Univers Répondants avec HUIEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 14 851 | 3 468 000 |
| NON | 2 | 135 | 31 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 540 | 23 530 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 15 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 7 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 399 | 99 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 639

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIE_11 **Longueur** 1 **Position** 1734

Nom de la question HUI_Q11

Concept Élocution - partiellement compris par des inconnus

Question Êtes-vous partiellement compris lorsque vous parlez à des inconnus?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_10 = (2, 7 ou 8) ou HUIE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 126 | 28 500 |
| NON | 2 | 15 | 4 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 391 | 26 998 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 9 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 406 | 100 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HUIE_12 **Longueur** 1 **Position** 1735

Nom de la question HUI_Q12

Concept Élocution - parfaitement compris par non inconnus

Question Êtes-vous parfaitement compris lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_10 = (2, 7 ou 8) ou HUIE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 110 | 24 000 |
| NON | 2 | 31 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 391 | 26 998 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 9 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 406 | 100 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 640

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIE_13 **Longueur** 1 **Position** 1736

Nom de la question HUI_Q13

Concept Élocution - partiellement compris par non inconnus

Question Êtes-vous partiellement compris lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_12 = (2, 7 ou 8) ou HUIE_10 = (8) ou HUIE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 28 | 7 500 |
| NON | 2 | 4 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 501 | 27 022 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 406 | 100 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HUIE_14 **Longueur** 1 **Position** 1737

Nom de la question HUI_Q14

Concept Mobilité - marche sans difficulté et sans support

Question Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?

Univers Répondants avec HUIEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 14 107 | 3 355 500 |
| NON | 2 | 880 | 143 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 540 | 23 530 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 16 | 4 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 399 | 99 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 641

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIE_15 **Longueur** 1 **Position** 1738

Nom de la question HUI_Q15

Concept Mobilité - capable de marcher

Question Pouvez-vous marcher?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_14 = (2, 7 ou 8) ou HUIE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 829 | 133 000 |
| NON | 2 | 51 | 10 000 |
| SANS OBJET | 6 | 131 647 | 26 885 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 420 | 103 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HUIE_16 **Longueur** 1 **Position** 1739

Nom de la question HUI_Q16

Concept Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher

Question Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_15 = (1, 7 ou 8) ou HUIE_14 = (7 ou 8) ou HUIE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 668 | 106 500 |
| NON | 2 | 160 | 26 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 698 | 26 895 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 420 | 103 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 642

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIE_17 **Longueur** 1 **Position** 1740

Nom de la question HUI_Q17

Concept Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher

Question Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_15 = (1, 7 ou 8) ou HUIE_14 = (7 ou 8) ou HUIE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 127 | 24 000 |
| NON | 2 | 701 | 109 000 |
| SANS OBJET | 6 | 131 698 | 26 895 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 420 | 103 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HUIE_18 **Longueur** 1 **Position** 1741

Nom de la question HUI_Q18

Concept Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant

Question Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_14 = (2, 7 ou 8) ou HUIE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 116 | 22 000 |
| NON | 2 | 763 | 120 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 647 | 26 885 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 420 | 103 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 643

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIE_19 **Longueur** 1 **Position** 1742

Nom de la question HUI_Q19

Concept Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

Question À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant : (toujours, souvent, parfois ou jamais)?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_18 = (1, 7 ou 8) ou HUIE_14 = (7 ou 8) ou HUIE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS | 1 | 58 | 12 000 |
| SOUVENT | 2 | 19 | 3 000 |
| PARFOIS | 3 | 33 | 6 000 |
| JAMAIS | 4 | 6 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 410 | 27 006 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 421 | 104 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HUIE_20 **Longueur** 1 **Position** 1743

Nom de la question HUI_Q20

Concept Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

Question À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant : (toujours, souvent, parfois ou jamais)?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_18 = (1, 7 ou 8) ou HUIE_14 = (7 ou 8) ou HUIE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS | 1 | 54 | 11 000 |
| SOUVENT | 2 | 60 | 10 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 410 | 27 006 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 421 | 104 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 644

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIE_21 **Longueur** 1 **Position** 1744

Nom de la question HUI_Q21

Concept Dexterité - capable de saisir et manipuler des petits objets

Question Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?

Univers Répondants avec HUIEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 14 844 | 3 469 500 |
| NON | 2 | 145 | 30 500 |
| SANS OBJET | 6 | 117 540 | 23 530 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 2 500 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 400 | 99 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HUIE_22 **Longueur** 1 **Position** 1745

Nom de la question HUI_Q22

Concept Dexterité - a besoin d'aide / limitations des mains

Question En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_21 = (2, 7 ou 8) ou HUIE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 66 | 15 500 |
| NON | 2 | 78 | 15 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 384 | 26 999 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 418 | 102 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 645

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIE_23 **Longueur** 1 **Position** 1746

Nom de la question HUI_Q23

Concept Dexterité - a besoin d'aide avec des tâches

Question Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir : (certaines tâches, la plupart des tâches, presque toutes les tâches, ou toutes les tâches)?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_22 = (1, 7 ou 8) ou HUIE_21 = (7 ou 8) ou HUIE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| CERTAINES TÂCHES | 1 | 43 | 10 000 |
| LA PLUPART DES TÂCHES | 2 | 10 | 2 500 |
| PRESQUE TOUTES LES TÂCHES | 3 | 5 | 1 000 |
| TOUTES LES TÂCHES | 4 | 7 | 2 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 462 | 27 014 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 419 | 102 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HUIE_24 **Longueur** 1 **Position** 1747

Nom de la question HUI_Q24

Concept Dexterité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains

Question En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_21 = (2, 7 ou 8) ou HUIE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 25 | 4 500 |
| NON | 2 | 119 | 26 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 384 | 26 999 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 418 | 102 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 646

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | HUIE_25 | Longueur | 1 | Position | 1748 |
| Nom de la question | HUI_Q25 | | | | |
| Concept | Émotion - évaluation personnelle | | | | |
| Question | Vous décririez-vous comme étant habituellement : (heureux et intéressé à vivre, plutôt heureux, plutôt malheureux, malheureux et peu intéressé à vivre, ou si malheureux que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue)? | | | | |
| Univers | Répondants avec HUIEFOPT = 1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| HEUREUX ET INTÉRESSÉ À VIVRE | 1 | 11 725 | 2 787 000 |
| PLUTÔT HEUREUX | 2 | 2 630 | 585 000 |
| PLUTÔT MALHEUREUX | 3 | 418 | 84 500 |
| MALH. ET PEU INTÉRESSÉ À VIVRE | 4 | 109 | 24 500 |
| SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE | 5 | 35 | 7 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 540 | 23 530 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 63 | 10 500 |
| REFUS | 8 | 26 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 401 | 99 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | HUIE_26 | Longueur | 1 | Position | 1749 |
| Nom de la question | HUI_Q26 | | | | |
| Concept | Cognition - capacité de se souvenir des choses | | | | |
| Question | Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses : (capable de vous souvenir de la plupart des choses, plutôt porté à oublier des choses, ou très porté à oublier des choses)? | | | | |
| Univers | Répondants avec HUIEFOPT = 1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES | 1 | 10 627 | 2 530 500 |
| PLUTÔT PORTÉ À OUBLIER DES CHOSES | 2 | 3 947 | 884 500 |
| TRÈS PORTÉ À OUBLIER DES CHOSES | 3 | 362 | 73 000 |
| INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT | 4 | 8 | 2 500 |
| SANS OBJET | 6 | 117 540 | 23 530 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 41 | 8 500 |
| REFUS | 8 | 21 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 401 | 99 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 647

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | HUIE_27 | Longueur | 1 | Position | 1750 |
| Nom de la question | HUI_Q27 | | | | |
| Concept | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | | | | |
| Question | Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours : (capable de penser clairement et de régler des problèmes, éprouve un peu de difficulté, . . . ou éprouve beaucoup de difficulté)? | | | | |
| Univers | Répondants avec HUIEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL. | 1 | 13 081 | 3 080 000 |
| ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ | 2 | 1 375 | 301 500 |
| ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ | 3 | 377 | 81 000 |
| ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ | 4 | 80 | 17 000 |
| INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES | 5 | 18 | 5 500 |
| SANS OBJET | 6 | 117 540 | 23 530 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 48 | 11 500 |
| REFUS | 8 | 26 | 6 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 402 | 99 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | HUIE_28 | Longueur | 1 | Position | 1751 |
| Nom de la question | HUI_Q28 | | | | |
| Concept | Habituellement sans douleurs/malaises | | | | |
| Question | Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises? | | | | |
| Univers | Répondants avec HUIEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 11 929 | 2 879 000 |
| NON | 2 | 3 025 | 612 500 |
| SANS OBJET | 6 | 117 540 | 23 530 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 29 | 7 000 |
| REFUS | 8 | 22 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 402 | 99 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 648

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIE_29 **Longueur** 1 **Position** 1752

Nom de la question HUI_Q29

Concept Douleurs/malaises - intensité habituelle

Question Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement : (faible, moyenne, ou forte)?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_28 = (2, 7 ou 8) ou HUIE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| FAIBLE | 1 | 1 044 | 232 000 |
| MOYENNE | 2 | 1 523 | 300 500 |
| FORTE | 3 | 431 | 76 000 |
| SANS OBJET | 6 | 129 469 | 26 409 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 27 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 453 | 110 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HUIE_30 **Longueur** 1 **Position** 1753

Nom de la question HUI_Q30

Concept Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées

Question Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire : (aucune, quelques-unes, plusieurs, ou la plupart)?

Univers Répondants qui ont répondu HUIE_28 = (2, 7 ou 8) ou HUIE_01 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| AUCUNE | 1 | 773 | 170 000 |
| QUELQUES-UNES | 2 | 839 | 173 500 |
| PLUSIEURS | 3 | 793 | 156 000 |
| LA PLUPART | 4 | 602 | 109 500 |
| SANS OBJET | 6 | 129 469 | 26 409 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 17 | 3 500 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 453 | 110 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 649

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIEDVIS **Longueur** 2 **Position** 1754 - 1755

Nom de la question

Concept Code fonctionnel - troubles de la vision - (D)

Question

Univers Répondants avec HUIEFOPT = 1

Note Basée sur HUIE_01, HUIE_02, HUIE_03, HUIE_04, HUIE_05. Système de mesure de l'état de santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|--------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN PROBLÈME VISUEL | 1 | 6 668 | 1 683 000 |
| PROBLÈMES CORRIGÉS PAR DES VERRES | 2 | 8 000 | 1 753 000 |
| PROBL. POUR VOIR À DISTANCE - NON CORR. | 3 | 81 | 18 000 |
| PROBL. POUR VOIR DE PRÈS - NON CORR. | 4 | 80 | 12 500 |
| PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORR. | 5 | 71 | 11 000 |
| NE PEUT PAS VOIR DU TOUT | 6 | 15 | 3 000 |
| SANS OBJET | 96 | 117 540 | 23 530 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 492 | 120 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HUIEDHER **Longueur** 2 **Position** 1756 - 1757

Nom de la question

Concept Troubles de l'ouïe - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants avec HUIEFOPT = 1

Note Basée sur HUIE_06, HUIE_07, HUIE_07A, HUIE_08, HUIE_09. Système de mesure de l'état de santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN PROBLÈME AUDITIF | 1 | 14 020 | 3 329 000 |
| PROBL. D'OUÏE EN GROUPE - CORRIGÉ | 2 | 359 | 66 000 |
| PROBL. D'OUÏE EN GROUPE & IND. - CORR. | 3 | 138 | 23 500 |
| PROBL. D'OUÏE EN GROUPE - NON CORR. | 4 | 222 | 38 000 |
| PROBL. D'OUÏE EN GR. & IND. - IND. CORR. | 5 | 38 | 6 500 |
| NE PEUT ENTENDRE | 6 | 16 | 3 000 |
| SANS OBJET | 96 | 117 540 | 23 530 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 614 | 135 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 650

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | HUIEDSPE | Longueur | 1 | Position | 1758 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec HUIEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Basée sur HUIE_10, HUIE_11, HUIE_12, HUIE_13. Système de mesure de l'état de santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION | 1 | 14 851 | 3 468 000 |
| PARTIELLEMENT COMPRIS PAR INCONNUS | 2 | 96 | 20 500 |
| PARTIELLEMENT COMPRIS PAR AMIS | 3 | 21 | 6 000 |
| INCOMPRIS PAR DES INCONNUS | 4 | 12 | 3 000 |
| INCOMPRIS PAR DES AMIS | 5 | 4 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 540 | 23 530 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 423 | 103 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | HUIEDMOB | Longueur | 2 | Position | 1759 - 1760 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec HUIEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Basée sur HUIE_14, HUIE_15, HUIE_16, HUIE_17, HUIE_18. Système de mesure de l'état de santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ | 1 | 14 107 | 3 355 500 |
| PROBL. - NE NÉCESSITE AUCUNE AIDE | 2 | 142 | 22 500 |
| PROBL. - BESOIN D'UN APPAREIL | 3 | 516 | 79 000 |
| PROBL. - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT | 4 | 42 | 7 000 |
| PROBL. - BESOIN DE L'AIDE D' AUTRE PERS. | 5 | 126 | 23 500 |
| NE PEUT PAS MARCHER | 6 | 51 | 10 000 |
| SANS OBJET | 96 | 117 540 | 23 530 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 423 | 104 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 651

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIEDDEX **Longueur** 2 **Position** 1761 - 1762

Nom de la question

Concept Troubles de dextérité - code fonctionnel - - (D)

Question

Univers Répondants avec HUIEFOPT = 1

Note Basée sur HUIE_21, HUIE_22, HUIE_23, HUIE_24. Système de mesure de l'état de santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ | 1 | 14 844 | 3 469 500 |
| PROBL. DEXT. - NE NÉCESSITE AUCUNE AIDE | 2 | 71 | 14 000 |
| PROBL..DEXT. - BESOIN ÉQUIPEMENT SPÉCIAL | 3 | 6 | 1 000 |
| PROBL. DEXT. - AIDE AVEC QUELQUES TÂCHES | 4 | 43 | 10 000 |
| PROBL. DEXT.- AIDE PRESQUE TOUTES TÂCHES | 5 | 15 | 3 000 |
| PROBL. DEXT. - AIDE AVEC TOUTES TÂCHES | 6 | 7 | 2 000 |
| SANS OBJET | 96 | 117 540 | 23 530 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 421 | 102 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HUIEDEMO **Longueur** 1 **Position** 1763

Nom de la question

Concept Troubles émotifs - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants avec HUIEFOPT = 1

Note Basée sur HUIE_25. Système de mesure de l'état de santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| HEUREUX ET INTÉRESSÉ À VIVRE | 1 | 11 725 | 2 787 000 |
| PLUTÔT HEUREUX | 2 | 2 630 | 585 000 |
| PLUTÔT MALHEUREUX | 3 | 418 | 84 500 |
| TRÈS MALHEUREUX | 4 | 109 | 24 500 |
| SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE | 5 | 35 | 7 000 |
| SANS OBJET | 6 | 117 540 | 23 530 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 490 | 114 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 652

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIEDCOG **Longueur** 2 **Position** 1764 - 1765

Nom de la question

Concept Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants avec HUIEFOPT = 1

Note Basée sur HUIE_26, HUIE_27. Système de mesure de l'état de santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN PROBLÈME DE COGNITION | 1 | 10 040 | 2 389 000 |
| ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER | 2 | 559 | 132 000 |
| PLUTÔT PORTÉ À OUBLIER DES CHOSES | 3 | 2 882 | 660 000 |
| PLUTÔT PORT. OUBL./ UN PEU DIFF. À PENS. | 4 | 1 025 | 217 500 |
| TRÈS PORT. À OUBL./ BEAUC. DIFF. À PENS. | 5 | 384 | 76 000 |
| INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER | 6 | 21 | 6 000 |
| SANS OBJET | 96 | 117 540 | 23 530 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 496 | 121 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable HUIEDPAD **Longueur** 1 **Position** 1766

Nom de la question

Concept Activités empêchées par douleur - code fonctionnel - (D)

Question

Univers Répondants avec HUIEFOPT = 1

Note Basée sur HUIE_28, HUIE_30. Système de mesure de l'état de santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| AUCUNE DOULEUR OU MALAISE | 1 | 11 929 | 2 879 000 |
| DOULEUR EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ | 2 | 773 | 170 000 |
| DOULEUR EMPÊCHE UN PEU D'ACTIVITÉS | 3 | 839 | 173 500 |
| DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS | 4 | 793 | 156 000 |
| DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS | 5 | 602 | 109 500 |
| SANS OBJET | 6 | 117 540 | 23 530 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 471 | 114 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 653

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable HUIEDHSI **Longueur** 6.3 **Position** 1767 - 1772

Nom de la question

Concept Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)

Question

Univers Répondants avec HUIEFOPT = 1

Note Basée sur HUIEDVIS, HUIEDHER, HUIEDSPE, HUIEDMOB, HUIEDDEX, HUIEDEMO, HUIEDCOG, HUIEDPAD. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | -0.255 - 1.000 | 14 521 | 3 407 500 |
| SANS OBJET | 99.996 | 117 540 | 23 530 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99.999 | 886 | 194 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFREFOPT **Longueur** 1 **Position** 1773

Nom de la question

Concept Module optionnel : État de santé - sf-36 - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 11 463 | 1 384 000 |
| NON | 2 | 121 484 | 25 748 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFRE_03 **Longueur** 1 **Position** 1774

Nom de la question SFR_Q03

Concept État de santé - limite activités exigeant un effort physique

Question Est-ce que votre état de santé actuel vous limite dans les activités exigeant un effort physique important, comme courir, soulever des objets lourds ou pratiquer des sports violents : (beaucoup, un peu, ou pas du tout)?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| BEAUCOUP | 1 | 2 620 | 263 500 |
| UN PEU | 2 | 2 573 | 291 500 |
| PAS DU TOUT | 3 | 5 943 | 790 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 122 | 13 000 |
| REFUS | 8 | 169 | 20 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 36 | 5 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 654

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFRE_04 **Longueur** 1 **Position** 1775

Nom de la question SFR_Q04

Concept État de santé - limite activités modérées

Question (Est-ce que votre état de santé actuel vous limite) dans les activités modérées, comme déplacer une table, passer l'aspirateur, jouer aux quilles ou au golf : (beaucoup, un peu, ou pas du tout)?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| BEUCOUP | 1 | 762 | 77 000 |
| UN PEU | 2 | 1 168 | 116 500 |
| PAS DU TOUT | 3 | 9 198 | 1 150 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 500 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 327 | 38 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFRE_05 **Longueur** 1 **Position** 1776

Nom de la question SFR_Q05

Concept État de santé - limite de soulever/transporter des épiceries

Question (Est-ce que votre état de santé actuel vous limite) pour soulever ou transporter des sacs d'épicerie?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| BEUCOUP | 1 | 645 | 64 500 |
| UN PEU | 2 | 1 051 | 110 000 |
| PAS DU TOUT | 3 | 9 432 | 1 170 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 6 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 328 | 38 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 655

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFRE_06 **Longueur** 1 **Position** 1777

Nom de la question SFR_Q06

Concept État de santé - limite de monter plusieurs étages à pied

Question (Est-ce que votre état de santé actuel vous limite) pour monter plusieurs étages à pied?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| BEUCOUP | 1 | 1 212 | 113 500 |
| UN PEU | 2 | 1 444 | 155 500 |
| PAS DU TOUT | 3 | 8 425 | 1 071 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 51 | 5 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 328 | 38 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFRE_07 **Longueur** 1 **Position** 1778

Nom de la question SFR_Q07

Concept État de santé - limite de monter un étage à pied

Question (Est-ce que votre état de santé actuel vous limite) pour monter un seul étage à pied?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| BEUCOUP | 1 | 485 | 44 000 |
| UN PEU | 2 | 830 | 77 500 |
| PAS DU TOUT | 3 | 9 796 | 1 222 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 20 | 1 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 328 | 38 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 656

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFRE_08 **Longueur** 1 **Position** 1779

Nom de la question SFR_Q08

Concept État santé - limite de pencher, mettre à genoux, accroupir

Question (Est-ce que votre état de santé actuel vous limite) pour vous pencher, vous mettre à genoux ou vous accroupir?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| BEUCOUP | 1 | 1 061 | 104 500 |
| UN PEU | 2 | 1 584 | 169 000 |
| PAS DU TOUT | 3 | 8 472 | 1 070 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 328 | 38 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFRE_09 **Longueur** 1 **Position** 1780

Nom de la question SFR_Q09

Concept État santé - limite de faire plus d'un km à pied

Question (Est-ce que votre état de santé actuel vous limite) pour faire plus d'un kilomètre à pied?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| BEUCOUP | 1 | 1 217 | 115 000 |
| UN PEU | 2 | 925 | 98 000 |
| PAS DU TOUT | 3 | 8 918 | 1 125 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 72 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 328 | 38 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 657

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFRE_10 **Longueur** 1 **Position** 1781

Nom de la question SFR_Q10

Concept État de santé - limite de marcher plus. coins de rue à pied

Question (Est-ce que votre état de santé actuel vous limite) pour faire plusieurs coins de rue à pied?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| BEUCOUP | 1 | 955 | 89 500 |
| UN PEU | 2 | 815 | 86 500 |
| PAS DU TOUT | 3 | 9 313 | 1 165 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 48 | 4 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 329 | 38 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFRE_11 **Longueur** 1 **Position** 1782

Nom de la question SFR_Q11

Concept État de santé - limite de marcher d'un coin de rue à l'autre

Question (Est-ce que votre état de santé actuel vous limite) pour marcher d'un coin de rue à l'autre?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| BEUCOUP | 1 | 452 | 41 500 |
| UN PEU | 2 | 626 | 58 000 |
| PAS DU TOUT | 3 | 10 024 | 1 243 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 29 | 2 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 329 | 38 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 658

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SFRE_12 | Longueur | 1 | Position | 1783 |
| Nom de la question | SFR_Q12 | | | | |
| Concept | État de santé - limite à prendre un bain ou habiller | | | | |
| Question | (Est-ce que votre état de santé actuel vous limite) pour prendre un bain ou vous habiller? | | | | |
| Univers | Répondants avec SFREFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| BEUCOUP | | 1 | | 150 | 13 500 |
| UN PEU | | 2 | | 322 | 34 000 |
| PAS DU TOUT | | 3 | | 10 650 | 1 297 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 1 000 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 329 | 38 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SFRE_13 | Longueur | 1 | Position | 1784 |
| Nom de la question | SFR_Q13 | | | | |
| Concept | Santé phys. - moins de temps au trav./activité - dern. 4 sem | | | | |
| Question | Au cours des 4 dernières semaines, à cause de votre état de santé physique, avez-vous dû consacrer moins de temps à votre travail ou à d'autres activités? | | | | |
| Univers | Répondants avec SFREFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 460 | 161 500 |
| NON | | 2 | | 9 635 | 1 180 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 30 | 2 500 |
| REFUS | | 8 | | 9 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 329 | 38 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 659

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFRE_14 **Longueur** 1 **Position** 1785

Nom de la question SFR_Q14

Concept Santé phys. - accompli moins que voulu - dern. 4 sem

Question Au cours des 4 dernières semaines, à cause de votre état de santé physique, avez-vous accompli moins de choses que vous auriez voulu?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 953 | 219 500 |
| NON | 2 | 9 130 | 1 122 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 43 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 8 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 329 | 38 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFRE_15 **Longueur** 1 **Position** 1786

Nom de la question SFR_Q15

Concept Santé physique - limite dans tâches/activités - dern. 4 sem

Question (Au cours des 4 dernières semaines, à cause de votre état de santé physique,) avez-vous été limité dans la nature de vos tâches ou de vos autres activités?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 965 | 220 000 |
| NON | 2 | 9 120 | 1 122 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 37 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 12 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 329 | 38 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 660

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFRE_16 **Longueur** 1 **Position** 1787

Nom de la question SFR_Q16

Concept Santé phys. - difficulté accomplir travail/activités - 4 sem

Question (Au cours des 4 dernières semaines, à cause de votre état de santé physique,) avez-vous eu de la difficulté à accomplir votre travail ou vos autres activités (par exemple, vous a-t-il fallu fournir un effort supplémentaire)?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 031 | 227 500 |
| NON | 2 | 9 053 | 1 114 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 37 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 13 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 329 | 38 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFRE_17 **Longueur** 1 **Position** 1788

Nom de la question SFR_Q17

Concept État moral - moins de temps/travail/activités - dern. 4 sem

Question Au cours des 4 dernières semaines, à cause de l'état de votre moral, avez-vous dû consacrer moins de temps à votre travail ou à d'autres activités?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 685 | 81 000 |
| NON | 2 | 10 388 | 1 259 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 40 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 21 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 329 | 38 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 661

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFRE_18 **Longueur** 1 **Position** 1789

Nom de la question SFR_Q18

Concept État moral - accompli moins que voulu - dern. 4 sem

Question Au cours des 4 dernières semaines, à cause de l'état de votre moral, avez-vous accompli moins de choses que vous auriez voulu?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 843 | 99 500 |
| NON | 2 | 10 221 | 1 239 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 48 | 4 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 350 | 40 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFRE_19 **Longueur** 1 **Position** 1790

Nom de la question SFR_Q19

Concept État moral - moins de soins au travail/act. - dern. 4 sem

Question (Au cours des 4 dernières semaines, à cause de l'état de votre moral,) avez-vous fait votre travail ou vos autres activités avec moins de soin qu'à l'habitude?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 613 | 79 000 |
| NON | 2 | 10 432 | 1 259 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 63 | 5 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 350 | 40 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 662

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SFRE_20 | Longueur | 1 | Position | 1791 |
| Nom de la question | SFR_Q20 | | | | |
| Concept | Problèmes phys./moral à nuï aux activités soc. - dern. 4 sem | | | | |
| Question | Au cours des 4 dernières semaines, dans quelle mesure votre état physique ou moral a-t-il nuï à vos activités sociales habituelles avec la famille, des amis, des voisins ou des groupes : (pas du tout, un peu, moyennement, beaucoup, ou énormément)? | | | | |
| Univers | Répondants avec SFREFOPT = 1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PAS DU TOUT | 1 | 8 981 | 1 090 000 |
| UN PEU | 2 | 1 269 | 150 000 |
| MOYENNEMENT | 3 | 372 | 49 000 |
| BEAUCOUP | 4 | 311 | 35 000 |
| ÉNORMEMENT | 5 | 135 | 15 500 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 37 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 352 | 41 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | SFRE_21 | Longueur | 2 | Position | 1792 - 1793 |
|---------------------------|---------|-----------------|---|-----------------|-------------|

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|--|
| Nom de la question | SFR_Q21 | | | | |
| Concept | Niveau de douleurs physiques - dern. 4 sem | | | | |
| Question | Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous éprouvé des douleurs physiques : (aucune douleur, douleurs très légères, douleurs légères, douleurs moyennes, douleurs intenses, ou douleurs très intenses)? | | | | |
| Univers | Répondants avec SFREFOPT = 1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| AUCUNE DOULEUR | 1 | 4 846 | 623 000 |
| DOULEURS TRÈS LÉGÈRES | 2 | 2 232 | 268 500 |
| DOULEURS LÉGÈRES | 3 | 1 965 | 221 500 |
| DOULEURS MOYENNES | 4 | 1 405 | 153 500 |
| DOULEURS INTENSES | 5 | 476 | 55 000 |
| DOULEURS TRÈS INTENSES | 6 | 151 | 19 000 |
| SANS OBJET | 96 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 25 | 2 500 |
| REFUS | 98 | 10 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 353 | 41 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 663

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFRE_22 **Longueur** 1 **Position** 1794

Nom de la question SFR_Q22

Concept Douleur a nui aux activités habituelles - dern. 4 sem

Question Au cours des 4 dernières semaines, dans quelle mesure la douleur a-t-elle nui à vos activités habituelles au travail comme à la maison : (pas du tout, un peu, moyennement, beaucoup, ou énormément)?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PAS DU TOUT | 1 | 7 956 | 976 000 |
| UN PEU | 2 | 1 824 | 214 000 |
| MOYENNEMENT | 3 | 625 | 70 000 |
| BEAUCOUP | 4 | 447 | 51 500 |
| ÉNORMEMENT | 5 | 209 | 26 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 38 | 4 000 |
| REFUS | 8 | 9 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 355 | 41 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFRE_23 **Longueur** 2 **Position** 1795 - 1796

Nom de la question SFR_Q23

Concept S'est senti plein de pep - dern. 4 sem

Question Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois vous êtes-vous senti plein d'entrain (de pep) : (tout le temps, la plupart du temps, souvent, quelquefois, rarement, ou jamais)?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 1 038 | 127 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 4 414 | 544 000 |
| SOUVENT | 3 | 2 011 | 252 000 |
| QUELQUEFOIS | 4 | 1 988 | 232 000 |
| RAREMENT | 5 | 873 | 98 500 |
| JAMAIS | 6 | 590 | 63 000 |
| SANS OBJET | 96 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 131 | 18 000 |
| REFUS | 98 | 62 | 9 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 356 | 41 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 664

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFRE_24 **Longueur** 2 **Position** 1797 - 1798

Nom de la question SFR_Q24

Concept S'est senti nerveux - dern. 4 sem

Question (Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois avez-vous été) très nerveux : (tout le temps, la plupart du temps, souvent, quelquefois, rarement, ou jamais)?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 130 | 14 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 246 | 30 500 |
| SOUVENT | 3 | 278 | 36 000 |
| QUELQUEFOIS | 4 | 994 | 123 500 |
| RAREMENT | 5 | 2 021 | 253 000 |
| JAMAIS | 6 | 7 304 | 868 500 |
| SANS OBJET | 96 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 71 | 8 500 |
| REFUS | 98 | 64 | 9 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 355 | 41 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFRE_25 **Longueur** 2 **Position** 1799 - 1800

Nom de la question SFR_Q25

Concept S'est senti déprimé rien peut remonter moral - dern. 4 sem

Question (Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois vous êtes-vous senti) si déprimé que rien ne pouvait vous remonter le moral?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 40 | 6 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 116 | 11 500 |
| SOUVENT | 3 | 171 | 21 000 |
| QUELQUEFOIS | 4 | 635 | 76 500 |
| RAREMENT | 5 | 1 355 | 171 500 |
| JAMAIS | 6 | 8 655 | 1 040 500 |
| SANS OBJET | 96 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 70 | 7 000 |
| REFUS | 98 | 64 | 9 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 357 | 41 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 665

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFRE_26 **Longueur** 2 **Position** 1801 - 1802

Nom de la question SFR_Q26

Concept S'est senti calme et serein - dern. 4 sem

Question (Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois vous êtes-vous senti) calme et serein?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 2 016 | 231 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 5 612 | 673 500 |
| SOUVENT | 3 | 1 377 | 167 500 |
| QUELQUEFOIS | 4 | 1 170 | 154 000 |
| RAREMENT | 5 | 524 | 67 500 |
| JAMAIS | 6 | 238 | 27 500 |
| SANS OBJET | 96 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 104 | 11 500 |
| REFUS | 98 | 65 | 10 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 357 | 41 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFRE_27 **Longueur** 2 **Position** 1803 - 1804

Nom de la question SFR_Q27

Concept Avoir beaucoup d'énergie - dern. 4 sem

Question (Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois avez-vous eu) beaucoup d'énergie?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 1 351 | 165 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 4 624 | 588 000 |
| SOUVENT | 3 | 1 677 | 196 000 |
| QUELQUEFOIS | 4 | 1 853 | 213 000 |
| RAREMENT | 5 | 884 | 101 000 |
| JAMAIS | 6 | 533 | 55 500 |
| SANS OBJET | 96 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 121 | 15 500 |
| REFUS | 98 | 63 | 9 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 357 | 41 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 666

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFRE_28 **Longueur** 2 **Position** 1805 - 1806

Nom de la question SFR_Q28

Concept S'est senti triste et abattu - dern. 4 sem

Question Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois vous êtes-vous senti triste et abattu?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 57 | 6 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 172 | 19 000 |
| SOUVENT | 3 | 257 | 32 000 |
| QUELQUEFOIS | 4 | 1 246 | 145 000 |
| RAREMENT | 5 | 2 500 | 313 000 |
| JAMAIS | 6 | 6 702 | 804 000 |
| SANS OBJET | 96 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 108 | 13 500 |
| REFUS | 98 | 64 | 9 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 357 | 41 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFRE_29 **Longueur** 2 **Position** 1807 - 1808

Nom de la question SFR_Q29

Concept S'est senti épuisé et vidé - dern. 4 sem

Question (Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois vous êtes-vous senti) épuisé et vidé?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 259 | 31 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 569 | 65 000 |
| SOUVENT | 3 | 739 | 93 500 |
| QUELQUEFOIS | 4 | 2 573 | 314 500 |
| RAREMENT | 5 | 2 965 | 357 000 |
| JAMAIS | 6 | 3 824 | 458 500 |
| SANS OBJET | 96 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 111 | 14 000 |
| REFUS | 98 | 66 | 10 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 357 | 41 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 667

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFRE_30 **Longueur** 2 **Position** 1809 - 1810

Nom de la question SFR_Q30

Concept S'est senti heureux - dern. 4 sem

Question (Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois vous êtes-vous senti) heureux?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 2 817 | 342 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 6 115 | 753 000 |
| SOUVENT | 3 | 953 | 104 000 |
| QUELQUEFOIS | 4 | 704 | 81 000 |
| RAREMENT | 5 | 267 | 32 500 |
| JAMAIS | 6 | 88 | 10 000 |
| SANS OBJET | 96 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 93 | 11 000 |
| REFUS | 98 | 69 | 9 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 357 | 41 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFRE_31 **Longueur** 2 **Position** 1811 - 1812

Nom de la question SFR_Q31

Concept S'est senti fatigué - dern. 4 sem

Question (Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois vous êtes-vous senti) fatigué?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 370 | 43 500 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 825 | 100 000 |
| SOUVENT | 3 | 970 | 118 500 |
| QUELQUEFOIS | 4 | 3 410 | 428 000 |
| RAREMENT | 5 | 3 347 | 393 500 |
| JAMAIS | 6 | 1 999 | 236 500 |
| SANS OBJET | 96 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 113 | 12 500 |
| REFUS | 98 | 72 | 10 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 357 | 41 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 668

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFRE_32 **Longueur** 2 **Position** 1813 - 1814

Nom de la question SFR_Q32

Concept Santé a nui aux activités sociales - dern 4 sem

Question Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois votre état physique ou moral a-t-il nui à vos activités sociales (comme visiter des amis ou des parents proches)?

Univers Répondants avec SFRCFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 186 | 18 000 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 274 | 30 000 |
| SOUVENT | 3 | 259 | 30 500 |
| QUELQUEFOIS | 4 | 684 | 86 500 |
| RAREMENT | 5 | 1 062 | 127 000 |
| JAMAIS | 6 | 8 484 | 1 028 500 |
| SANS OBJET | 96 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 88 | 12 000 |
| REFUS | 98 | 69 | 10 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 357 | 41 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFRE_33 **Longueur** 1 **Position** 1815

Nom de la question SFR_Q33

Concept Semble tomber malade plus facilement que les autres

Question Il me semble que je tombe malade un peu plus facilement que les autres : (tout à fait vrai, plutôt vrai, pas certain, plutôt faux, ou tout à fait faux)?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT VRAI | 1 | 256 | 26 000 |
| PLUTÔT VRAI | 2 | 663 | 82 500 |
| PAS CERTAIN | 3 | 686 | 76 000 |
| PLUTÔT FAUX | 4 | 3 002 | 346 500 |
| TOUT À FAIT FAUX | 5 | 6 307 | 788 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 107 | 13 000 |
| REFUS | 8 | 85 | 11 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 357 | 41 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 669

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFRE_34 **Longueur** 1 **Position** 1816

Nom de la question SFR_Q34

Concept Se voit en aussi bonne santé que les autres

Question Je suis en aussi bonne santé que les gens que je connais : (tout à fait vrai, plutôt vrai, pas certain, plutôt faux, ou tout à fait faux)?

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT VRAI | 1 | 4 680 | 591 000 |
| PLUTÔT VRAI | 2 | 4 194 | 497 500 |
| PAS CERTAIN | 3 | 793 | 88 500 |
| PLUTÔT FAUX | 4 | 806 | 88 500 |
| TOUT À FAIT FAUX | 5 | 430 | 50 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 117 | 15 000 |
| REFUS | 8 | 86 | 13 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 357 | 41 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFRE_35 **Longueur** 1 **Position** 1817

Nom de la question SFR_Q35

Concept Prévoit que santé va se détériorer

Question Je m'attends à ce que ma santé se détériore.

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT VRAI | 1 | 555 | 62 500 |
| PLUTÔT VRAI | 2 | 1 543 | 164 500 |
| PAS CERTAIN | 3 | 2 198 | 230 000 |
| PLUTÔT FAUX | 4 | 2 802 | 351 000 |
| TOUT À FAIT FAUX | 5 | 3 762 | 504 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 154 | 17 000 |
| REFUS | 8 | 92 | 14 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 357 | 41 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 670

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SFRE_36 | Longueur | 1 | Position | 1818 |
| Nom de la question | SFR_Q36 | | | | |
| Concept | Se trouve en excellente santé | | | | |
| Question | Ma santé est excellente. | | | | |
| Univers | Répondants avec SFREFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| TOUT À FAIT VRAI | 1 | 3 390 | 444 500 | | |
| PLUTÔT VRAI | 2 | 4 905 | 583 000 | | |
| PAS CERTAIN | 3 | 678 | 77 000 | | |
| PLUTÔT FAUX | 4 | 1 307 | 140 500 | | |
| TOUT À FAIT FAUX | 5 | 641 | 73 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 121 484 | 25 748 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 101 | 12 500 | | |
| REFUS | 8 | 84 | 12 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 357 | 41 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | SFREDPFS | Longueur | 3 | Position | 1819 - 1821 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Fonctionnement physique - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec SFREFOPT = 1 | | | | |
| Note | Basée sur SFRE_03, SFRE_04, SFRE_05, SFRE_06, SFRE_07, SFRE_08, SFRE_09, SFRE_10, SFRE_11, SFRE_12. Une cote élevée reflète une augmentation du fonctionnement physique. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| VALEUR DE L'INDICE | 0 - 100 | 10 967 | 1 327 500 | | |
| SANS OBJET | 996 | 121 484 | 25 748 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 496 | 56 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 671

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFREDSFS **Longueur** 3 **Position** 1822 - 1824

Nom de la question

Concept Fonctionnement social - (D)

Question

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note Basée sur SFRE_20, SFRE_32. Une cote élevée reflète une augmentation du fonctionnement social. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | 0 - 100 | 10 935 | 1 320 000 |
| SANS OBJET | 996 | 121 484 | 25 748 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 528 | 64 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFREDPRF **Longueur** 3 **Position** 1825 - 1827

Nom de la question

Concept Rôle du fonctionnement (physique) - (D)

Question

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note Basée sur SFRE_13, SFRE_14, SFRE_15, SFRE_16. Une cote élevée reflète une augmentation du fonctionnement physique (c.-à-d. moins de limitations). Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | 0 - 100 | 11 036 | 1 336 500 |
| SANS OBJET | 996 | 121 484 | 25 748 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 427 | 47 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFREDMRF **Longueur** 3 **Position** 1828 - 1830

Nom de la question

Concept Rôle du fonctionnement (mental) - (D)

Question

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note Basée sur SFRE_17, SFRE_18, SFRE_19. Une cote élevée concorde avec un état de santé mentale positif. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | 0 - 100 | 11 035 | 1 336 500 |
| SANS OBJET | 996 | 121 484 | 25 748 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 428 | 47 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 672

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFREDGMH **Longueur** 3 **Position** 1831 - 1833

Nom de la question

Concept Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)

Question

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note Basée sur SFRE_24, SFRE_25, SFRE_26, SFRE_28, SFRE_30. L'échelle est transformée pour faciliter les comparaisons entre échelles et refléter une position relative. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | 0 - 100 | 10 857 | 1 312 000 |
| SANS OBJET | 996 | 121 484 | 25 748 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 606 | 72 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFREDVTS **Longueur** 3 **Position** 1834 - 1836

Nom de la question

Concept Échelle de vitalité - (D)

Question

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note Basée sur SFRE_23, SFRE_27, SFRE_29, SFRE_31. Une cote élevée concorde avec un niveau positif d'énergie. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | 0 - 100 | 10 800 | 1 304 000 |
| SANS OBJET | 996 | 121 484 | 25 748 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 663 | 80 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFREDBPS **Longueur** 3 **Position** 1837 - 1839

Nom de la question

Concept Échelle de douleurs physiques - (D)

Question

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note Basée sur SFRE_21, SFRE_22. Une cote élevée concorde avec une diminution du niveau de douleur. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | 0 - 100 | 11 050 | 1 336 500 |
| SANS OBJET | 996 | 121 484 | 25 748 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 413 | 47 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 673

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SFREDGHP **Longueur** 3 **Position** 1840 - 1842

Nom de la question

Concept Échelle sur l'état de santé générale - (D)

Question

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note Basée sur SFRE_01, SFRE_33, SFRE_34, SFRE_35, SFRE_36. Une cote élevée concorde avec une perception positive de l'état de santé général. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | 0 - 100 | 10 774 | 1 302 500 |
| SANS OBJET | 996 | 121 484 | 25 748 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 689 | 81 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFREDPCS **Longueur** 2 **Position** 1843 - 1844

Nom de la question

Concept Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)

Question

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note Basée sur SFREDPFS, SFREDSFS, SFREDPRF, SFREDMRF, SFREDGMH, SFREDVTS, SFREDBPS, SFREDGHP. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | 6 - 70 | 10 398 | 1 260 000 |
| SANS OBJET | 96 | 121 484 | 25 748 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1 065 | 124 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SFREDMCS **Longueur** 2 **Position** 1845 - 1846

Nom de la question

Concept Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)

Question

Univers Répondants avec SFREFOPT = 1

Note Basée sur SFREDPFS, SFREDSFS, SFREDPRF, SFREDMRF, SFREDGMH, SFREDVTS, SFREDBPS, SFREDGHP. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALEUR DE L'INDICE | 4 - 75 | 10 398 | 1 260 000 |
| SANS OBJET | 96 | 121 484 | 25 748 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1 065 | 124 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données
Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 674

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SXBE_1 **Longueur** 1 **Position** 1847

Nom de la question SXB_Q01

Concept A déjà eu des relations sexuelles

Question Avez-vous déjà eu des relations sexuelles?

Univers Répondants âgés de 15 à 49 ans

Note La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 57 579 | 13 507 500 |
| NON | 2 | 7 169 | 1 765 000 |
| SANS OBJET | 6 | 64 802 | 10 970 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 382 | 100 000 |
| REFUS | 8 | 1 541 | 365 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 474 | 423 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SXBE_2 **Longueur** 3 **Position** 1848 - 1850

Nom de la question SXB_Q02

Concept Âge - première relation sexuelle

Question Quel âge aviez-vous la première fois?

Univers Répondants qui ont répondu SXBE_1 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ANS | 1 - 49 | 55 561 | 13 030 000 |
| SANS OBJET | 996 | 71 971 | 12 735 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 1 050 | 239 000 |
| REFUS | 998 | 965 | 238 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 3 400 | 889 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 675

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SXBE_3 **Longueur** 1 **Position** 1851

Nom de la question SXB_Q03

Concept A eu des relations sexuelles - 12 mois

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des relations sexuels?

Univers Répondants qui ont répondu SXBE_1 = (1, 7 ou 8) ou SXBE_2 = (997 ou 998)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 50 547 | 12 092 500 |
| NON | 2 | 4 948 | 926 000 |
| SANS OBJET | 6 | 71 971 | 12 735 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 15 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 49 | 8 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 5 417 | 1 366 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SXBE_4 **Longueur** 1 **Position** 1852

Nom de la question SXB_Q04

Concept Nombre de partenaires différents - 12 mois

Question Avec combien de partenaires différents?

Univers Répondants qui ont répondu SXBE_3 = (1, 7 ou 8) ou SXBE_2 = (997 ou 998) ou SXBE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 1 PARTENAIRE | 1 | 42 783 | 10 504 500 |
| 2 PARTENAIRES | 2 | 4 101 | 818 500 |
| 3 PARTENAIRES | 3 | 1 747 | 360 000 |
| 4 PARTENAIRES ET PLUS | 4 | 1 813 | 391 000 |
| SANS OBJET | 6 | 76 919 | 13 661 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 39 | 8 000 |
| REFUS | 8 | 64 | 10 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 5 481 | 1 377 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 676

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SXBE_07 **Longueur** 1 **Position** 1853

Nom de la question SXB_Q07

Concept Déjà diagnostiqué d'une MTS

Question A-t-on déjà diagnostiqué chez vous une maladie transmise sexuellement?

Univers Répondants qui ont répondu SXBE_1 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 582 | 899 500 |
| NON | 2 | 50 806 | 12 097 000 |
| SANS OBJET | 6 | 71 971 | 12 735 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 7 500 |
| REFUS | 8 | 16 | 4 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 5 546 | 1 388 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SXBE_7A **Longueur** 1 **Position** 1854

Nom de la question SXB_Q08

Concept Utilisation d'un condom - la dernière fois

Question Avez-vous utilisé un condom la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles?

Univers Répondants qui ont répondu (SXBE_3 = (1, 7 ou 8) ou SXBE_2 = (997 ou 998) ou SXBE_1 = (7 ou 8))
excluant ceux avec DHHE_MS = (1 ou 2) qui ont répondu SXBE_4 = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 11 094 | 2 343 000 |
| NON | 2 | 10 009 | 1 923 500 |
| SANS OBJET | 6 | 106 241 | 21 465 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 24 | 5 500 |
| REFUS | 8 | 21 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 5 558 | 1 391 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 677

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SXBE_09 | Longueur | 1 | Position | 1855 |
| Nom de la question | SXB_Q09 | | | | |
| Concept | Important d'éviter de tomber enceinte | | | | |
| Question | Actuellement, il est important pour moi d'éviter de tomber enceinte. | | | | |
| Univers | Femmes âgées de 24 ans ou moins qui ont répondu (SXBE_3 = (1, 7 ou 8) ou SXBE_2 = (997 ou 998) ou SXBE_1 = (7 ou 8)) et (MAME_037 = (2, 7 ou 8) ou MAME_030 = (7 ou 8)) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 3 884 | 876 500 |
| D'ACCORD | 2 | 975 | 204 500 |
| NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD | 3 | 213 | 38 000 |
| EN DÉSAACCORD | 4 | 173 | 30 000 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD | 5 | 93 | 19 000 |
| SANS OBJET | 6 | 127 215 | 25 875 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 6 | 1 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| SANS OBJET | 9 | 385 | 86 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | SXBE_10 | Longueur | 2 | Position | 1856 - 1857 |
|---------------------------|---------|-----------------|---|-----------------|-------------|

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|--|
| Nom de la question | SXB_Q10 | | | | |
| Concept | Important d'éviter / blonde tombe enceinte | | | | |
| Question | Actuellement, il est important pour moi d'éviter que ma blonde tombe enceinte. | | | | |
| Univers | Hommes âgés de 24 ans ou moins qui ont répondu SXBE_3 = (1, 7 ou 8) ou SXBE_2 = (997 ou 998) ou SXBE_1 = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 3 168 | 837 500 |
| D'ACCORD | 2 | 940 | 256 500 |
| NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD | 3 | 145 | 31 500 |
| EN DÉSAACCORD | 4 | 134 | 29 500 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD | 5 | 88 | 20 000 |
| IL N'A PAS UNE BLONDE ACTUELLEMENT | 6 | 167 | 40 500 |
| SANS OBJET | 96 | 127 698 | 25 760 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 13 | 5 000 |
| REFUS | 98 | 13 | 3 000 |
| SANS OBJET | 99 | 581 | 148 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 678

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SXBE_11 **Longueur** 1 **Position** 1858

Nom de la question SXB_Q11

Concept Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous et votre partenaire utilisé habituellement une méthode de contraception?

Univers Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXBE_3 = (1, 7 ou 8) ou SXBE_2 = (997 ou 998) ou SXBE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 8 864 | 2 111 000 |
| NON | 2 | 1 357 | 311 000 |
| SANS OBJET | 6 | 121 698 | 24 462 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 40 | 8 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 985 | 238 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SXBE_12A **Longueur** 1 **Position** 1859

Nom de la question SXB_Q12

Concept Méthode contraceptive habituelle - condom

Question Quel genre de méthode contraceptive, vous et votre partenaire utilisez-vous habituellement? - Condom (condom masculin ou féminin)

Univers Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXBE_11 = (1, 7 ou 8) ou SXBE_09 = 8 ou SXBE_10 = 98 ou SXBE_4 = 8 ou SXBE_3 = (7 ou 8) ou SXBE_2 = (997 ou 998) ou SXBE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 298 | 1 286 000 |
| NON | 2 | 3 489 | 807 000 |
| SANS OBJET | 6 | 123 055 | 24 773 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 68 | 16 500 |
| REFUS | 8 | 9 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 028 | 247 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 679

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SXBE_12B **Longueur** 1 **Position** 1860

Nom de la question SXB_Q12

Concept Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle

Question Quel genre de méthode contraceptive, vous et votre partenaire utilisez-vous habituellement? - Pilule anticonceptionnelle

Univers Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXBE_11 = (1, 7 ou 8) ou SXBE_09 = 8 ou SXBE_10 = 98 ou SXBE_4 = 8 ou SXBE_3 = (7 ou 8) ou SXBE_2 = (997 ou 998) ou SXBE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 953 | 1 425 000 |
| NON | 2 | 2 834 | 668 000 |
| SANS OBJET | 6 | 123 055 | 24 773 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 68 | 16 500 |
| REFUS | 8 | 9 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 028 | 247 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SXBE_12C **Longueur** 1 **Position** 1861

Nom de la question SXB_Q12

Concept Méthode contraceptive habituelle - diaphragme

Question Quel genre de méthode contraceptive, vous et votre partenaire utilisez-vous habituellement? - Diaphragme

Univers Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXBE_11 = (1, 7 ou 8) ou SXBE_09 = 8 ou SXBE_10 = 98 ou SXBE_4 = 8 ou SXBE_3 = (7 ou 8) ou SXBE_2 = (997 ou 998) ou SXBE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 40 | 9 500 |
| NON | 2 | 8 747 | 2 083 500 |
| SANS OBJET | 6 | 123 055 | 24 773 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 68 | 16 500 |
| REFUS | 8 | 9 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 028 | 247 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 680

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SXBE_12D | Longueur | 1 | Position | 1862 |
| Nom de la question | SXB_Q12 | | | | |
| Concept | Méthode contraceptive habituelle - spermicide | | | | |
| Question | Quel genre de méthode contraceptive, vous et votre partenaire utilisez-vous habituellement? - Spermicide (p. ex., mousse, gelée, film) | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXBE_11 = (1, 7 ou 8) ou SXBE_09 = 8 ou SXBE_10 = 98 ou SXBE_4 = 8 ou SXBE_3 = (7 ou 8) ou SXBE_2 = (997 ou 998) ou SXBE_1 = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 76 | 20 000 |
| NON | 2 | 8 711 | 2 073 000 |
| SANS OBJET | 6 | 123 055 | 24 773 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 68 | 16 500 |
| REFUS | 8 | 9 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 028 | 247 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SXBE_12F | Longueur | 1 | Position | 1863 |
| Nom de la question | SXB_Q12 | | | | |
| Concept | Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives | | | | |
| Question | Quel genre de méthode contraceptive, vous et votre partenaire utilisez-vous habituellement? - Injections contraceptives (Deprovera) | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXBE_11 = (1, 7 ou 8) ou SXBE_09 = 8 ou SXBE_10 = 98 ou SXBE_4 = 8 ou SXBE_3 = (7 ou 8) ou SXBE_2 = (997 ou 998) ou SXBE_1 = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 426 | 81 000 |
| NON | 2 | 8 361 | 2 012 000 |
| SANS OBJET | 6 | 123 055 | 24 773 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 68 | 16 500 |
| REFUS | 8 | 9 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 028 | 247 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 681

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SXBE_12E **Longueur** 1 **Position** 1864

Nom de la question SXB_Q12

Concept Méthode contraceptive habituelle - autre

Question Quel genre de méthode contraceptive, vous et votre partenaire utilisez-vous habituellement? - Autre

Univers Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXBE_11 = (1, 7 ou 8) ou SXBE_09 = 8 ou SXBE_10 = 98 ou SXBE_4 = 8 ou SXBE_3 = (7 ou 8) ou SXBE_2 = (997 ou 998) ou SXBE_1 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 293 | 63 000 |
| NON | 2 | 8 494 | 2 030 000 |
| SANS OBJET | 6 | 123 055 | 24 773 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 68 | 16 500 |
| REFUS | 8 | 9 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 028 | 247 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SXBE_13A **Longueur** 1 **Position** 1865

Nom de la question SXB_Q13

Concept Méthode contraceptive dernière fois - condom

Question Quelle méthode de contraception avez-vous utilisée, vous et votre partenaire, la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles? - Condom (condom masculin ou féminin)

Univers Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXBE_11 = (1, 7 ou 8) ou SXBE_09 = 8 ou SXBE_10 = 98 ou SXBE_4 = 8 ou SXBE_3 = (7 ou 8) ou SXBE_2 = (997 ou 998) ou SXBE_1 = (7 ou 8) excluant les femmes qui ont répondu MAME_037 = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 953 | 1 197 500 |
| NON | 2 | 3 664 | 862 500 |
| SANS OBJET | 6 | 123 205 | 24 800 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 25 | 6 500 |
| REFUS | 8 | 6 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 094 | 262 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 682

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SXBE_13B | Longueur | 1 | Position | 1866 |
| Nom de la question | SXB_Q13 | | | | |
| Concept | Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle | | | | |
| Question | Quelle méthode de contraception avez-vous utilisée, vous et votre partenaire, la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles? - Pilule anticonceptionnelle | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXBE_11 = (1, 7 ou 8) ou SXBE_09 = 8 ou SXBE_10 = 98 ou SXBE_4 = 8 ou SXBE_3 = (7 ou 8) ou SXBE_2 = (997 ou 998) ou SXBE_1 = (7 ou 8) excluant les femmes qui ont répondu MAME_037 = 1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 240 | 1 260 500 |
| NON | 2 | 3 377 | 799 000 |
| SANS OBJET | 6 | 123 205 | 24 800 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 25 | 6 500 |
| REFUS | 8 | 6 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 094 | 262 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SXBE_13C | Longueur | 1 | Position | 1867 |
| Nom de la question | SXB_Q13 | | | | |
| Concept | Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme | | | | |
| Question | Quelle méthode de contraception avez-vous utilisée, vous et votre partenaire, la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles? - Diaphragme | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXBE_11 = (1, 7 ou 8) ou SXBE_09 = 8 ou SXBE_10 = 98 ou SXBE_4 = 8 ou SXBE_3 = (7 ou 8) ou SXBE_2 = (997 ou 998) ou SXBE_1 = (7 ou 8) excluant les femmes qui ont répondu MAME_037 = 1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 37 | 9 000 |
| NON | 2 | 8 580 | 2 051 000 |
| SANS OBJET | 6 | 123 205 | 24 800 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 25 | 6 500 |
| REFUS | 8 | 6 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 094 | 262 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 683

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SXBE_13D | Longueur | 1 | Position | 1868 |
| Nom de la question | SXB_Q13 | | | | |
| Concept | Méthode contraceptive dernière fois - spermicide | | | | |
| Question | Quelle méthode de contraception avez-vous utilisée, vous et votre partenaire, la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles? - Spermicide (p. ex., mousse, gelée, film) | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXBE_11 = (1, 7 ou 8) ou SXBE_09 = 8 ou SXBE_10 = 98 ou SXBE_4 = 8 ou SXBE_3 = (7 ou 8) ou SXBE_2 = (997 ou 998) ou SXBE_1 = (7 ou 8) excluant les femmes qui ont répondu MAME_037 = 1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 49 | 13 500 |
| NON | 2 | 8 568 | 2 046 500 |
| SANS OBJET | 6 | 123 205 | 24 800 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 25 | 6 500 |
| REFUS | 8 | 6 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 094 | 262 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SXBE_13E | Longueur | 1 | Position | 1869 |
| Nom de la question | SXB_Q13 | | | | |
| Concept | Méthode contraceptive dernière fois - autre | | | | |
| Question | Quelle méthode de contraception avez-vous utilisée, vous et votre partenaire, la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXBE_11 = (1, 7 ou 8) ou SXBE_09 = 8 ou SXBE_10 = 98 ou SXBE_4 = 8 ou SXBE_3 = (7 ou 8) ou SXBE_2 = (997 ou 998) ou SXBE_1 = (7 ou 8) excluant les femmes qui ont répondu MAME_037 = 1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 333 | 64 500 |
| NON | 2 | 8 284 | 1 995 500 |
| SANS OBJET | 6 | 123 205 | 24 800 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 25 | 6 500 |
| REFUS | 8 | 6 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 094 | 262 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 684

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SXBE_13F | Longueur | 1 | Position | 1870 |
| Nom de la question | SXB_Q13 | | | | |
| Concept | Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives | | | | |
| Question | Quelle méthode de contraception avez-vous utilisée, vous et votre partenaire, la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles? - Injections contraceptives (Deprovera) | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXBE_11 = (1, 7 ou 8) ou SXBE_09 = 8 ou SXBE_10 = 98 ou SXBE_4 = 8 ou SXBE_3 = (7 ou 8) ou SXBE_2 = (997 ou 998) ou SXBE_1 = (7 ou 8) excluant les femmes qui ont répondu MAME_037 = 1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 264 | 57 000 |
| NON | 2 | 8 353 | 2 003 000 |
| SANS OBJET | 6 | 123 205 | 24 800 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 25 | 6 500 |
| REFUS | 8 | 6 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 094 | 262 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SXBE_13G | Longueur | 1 | Position | 1871 |
| Nom de la question | SXB_Q13 | | | | |
| Concept | Genre de méthode dernière fois - aucune | | | | |
| Question | Quelle méthode de contraception avez-vous utilisée, vous et votre partenaire, la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles? - aucune | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 24 ou moins qui ont répondu SXBE_11 = (1, 7 ou 8) ou SXBE_09 = 8 ou SXBE_10 = 98 ou SXBE_4 = 8 ou SXBE_3 = (7 or 8) ou SXBE_2 = (997 ou 998) ou SXBE_1 = (7 ou 8) excluant les femmes qui ont répondu MAME_037 = 1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 242 | 53 500 |
| NON | 2 | 8 375 | 2 006 000 |
| SANS OBJET | 6 | 123 205 | 24 800 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 25 | 6 500 |
| REFUS | 8 | 6 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 094 | 262 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 685

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCEFOPT **Longueur** 1 **Position** 1872

Nom de la question

Concept Module optionelle : Accès aux services de soins santé - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Les questions de ce module n'ont pas été posées au cours des entrevues par procuration. Ceci explique en majeure partie le nombre élevé de « non déclaré ».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 100 | 638 000 |
| NON | 2 | 127 847 | 26 493 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_10 **Longueur** 1 **Position** 1873

Nom de la question ACC_Q10

Concept Besoin de visiter un médecin spécialiste

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de visiter un médecin spécialiste pour un diagnostic ou une consultation?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec ACCEFOPT = 1

Note L'obtention de soins de santé d'un médecin spécialiste, comme un cardiologue, un allergiste, un gynécologue ou un psychiatre sont inclus, mais la question n'inclut pas un optométriste.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 373 | 160 000 |
| NON | 2 | 3 380 | 432 000 |
| SANS OBJET | 6 | 128 083 | 26 524 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 11 | 2 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 97 | 12 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 686

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ACCE_11 | Longueur | 1 | Position | 1874 |
| Nom de la question | ACC_Q11 | | | | |
| Concept | A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà éprouvé des difficultés à obtenir les soins dont vous aviez besoin d'un médecin spécialiste pour un diagnostic ou une consultation? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_10 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 266 | 33 000 |
| NON | | 2 | | 1 106 | 127 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 131 463 | 26 956 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 111 | 15 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |
| Nom de la variable | ACCE_12A | Longueur | 1 | Position | 1875 |
| Nom de la question | ACC_Q12 | | | | |
| Concept | Difficulté - à être référé | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à être référé vers le spécialiste | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_11 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 29 | 3 500 |
| NON | | 2 | | 237 | 30 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 569 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 112 | 15 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |
| Nom de la variable | ACCE_12B | Longueur | 1 | Position | 1876 |
| Nom de la question | ACC_Q12 | | | | |
| Concept | Difficulté - à obtenir un rendez-vous | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un rendez-vous | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_11 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 103 | 13 000 |
| NON | | 2 | | 163 | 20 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 569 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 112 | 15 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 687

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_12C **Longueur** 1 **Position** 1877

Nom de la question ACC_Q12

Concept Difficulté - absence de spécialiste dans la région

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Absence de spécialiste dans la région

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_11 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 19 | 2 000 |
| NON | 2 | 247 | 31 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 569 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 112 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_12D **Longueur** 1 **Position** 1878

Nom de la question ACC_Q12

Concept Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps entre l'obtention du rendez-vous et la visite

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_11 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 139 | 17 000 |
| NON | 2 | 127 | 16 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 569 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 112 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_12E **Longueur** 1 **Position** 1879

Nom de la question ACC_Q12

Concept Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de voir le médecin (p. ex., à son cabinet)

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_11 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 37 | 5 500 |
| NON | 2 | 229 | 28 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 569 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 112 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 688

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_12F **Longueur** 1 **Position** 1880

Nom de la question ACC_Q12

Concept Difficulté - transport

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_11 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 | 1 000 |
| NON | 2 | 262 | 33 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 569 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 112 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_12G **Longueur** 1 **Position** 1881

Nom de la question ACC_Q12

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_11 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 265 | 33 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 569 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 112 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_12H **Longueur** 1 **Position** 1882

Nom de la question ACC_Q12

Concept Difficulté - coût

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_11 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 | 1 000 |
| NON | 2 | 264 | 32 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 569 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 112 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 689

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ACCE_12I | Longueur | 1 | Position | 1883 |
| Nom de la question | ACC_Q12 | | | | |
| Concept | Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Responsabilités personnelles ou familiales | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_11 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NON | | 2 | | 266 | 33 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 569 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 112 | 15 500 |
| | Total | | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ACCE_12J | Longueur | 1 | Position | 1884 |
| Nom de la question | ACC_Q12 | | | | |
| Concept | Difficulté - détérioration générale de la santé | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Détérioration générale de la santé | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_11 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 6 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 260 | 32 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 569 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 112 | 15 500 |
| | Total | | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ACCE_12K | Longueur | 1 | Position | 1885 |
| Nom de la question | ACC_Q12 | | | | |
| Concept | Difficulté - rendez-vous annulé/reporté | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Rendez-vous annulé ou reporté par le spécialiste | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_11 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 9 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 257 | 32 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 569 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 112 | 15 500 |
| | Total | | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 690

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ACCE_12L | Longueur | 1 | Position | 1886 |
| Nom de la question | ACC_Q12 | | | | |
| Concept | Difficulté - attend toujours la visite | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Attend toujours la visite | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_11 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 23 | 2 500 |
| NON | | 2 | | 243 | 30 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 569 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 112 | 15 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | ACCE_12M | Longueur | 1 | Position | 1887 |
| Nom de la question | ACC_Q12 | | | | |
| Concept | Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_11 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 265 | 33 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 569 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 112 | 15 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ACCE_12N | Longueur | 1 | Position | 1888 |
| Nom de la question | ACC_Q12 | | | | |
| Concept | Difficulté - autre | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_11 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 19 | 3 000 |
| NON | | 2 | | 247 | 30 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 569 | 27 083 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 112 | 15 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 691

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ACCE_20 | Longueur | 1 | Position | 1889 |
| Nom de la question | ACC_Q20 | | | | |
| Concept | Besoin d'une chirurgie non urgente | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin d'une chirurgie non urgente? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec ACCEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Les chirurgies non urgentes, telles qu'une chirurgie cardiaque, une chirurgie aux articulations comme les genoux ou la hanche, une césarienne et une opération pour les cataractes sont incluses, mais la question n'inclut pas les chirurgies au laser pour les yeux. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 386 | 42 000 |
| NON | | 2 | | 4 368 | 550 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 128 083 | 26 524 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 10 | 2 500 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 98 | 12 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ACCE_21 | Longueur | 1 | Position | 1890 |
| Nom de la question | ACC_Q21 | | | | |
| Concept | A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà éprouvé des difficultés à obtenir une chirurgie dont vous aviez besoin? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_20 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 58 | 6 000 |
| NON | | 2 | | 328 | 36 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 451 | 27 074 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 110 | 15 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 692

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_22A **Longueur** 1 **Position** 1891

Nom de la question ACC_Q22

Concept Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_21 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 14 | 1 500 |
| NON | 2 | 44 | 4 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 779 | 27 110 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_22B **Longueur** 1 **Position** 1892

Nom de la question ACC_Q22

Concept Difficulté - à obtenir un diagnostic

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un diagnostic

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_21 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 | 1 000 |
| NON | 2 | 54 | 5 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 779 | 27 110 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_22C **Longueur** 1 **Position** 1893

Nom de la question ACC_Q22

Concept Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps pour un test diagnostic

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_21 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 | 1 000 |
| NON | 2 | 53 | 5 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 779 | 27 110 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 693

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_22D **Longueur** 1 **Position** 1894

Nom de la question ACC_Q22

Concept Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps qu'un lit se libère à l'hôpital

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_21 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 | 1 000 |
| NON | 2 | 54 | 5 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 779 | 27 110 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_22E **Longueur** 1 **Position** 1895

Nom de la question ACC_Q22

Concept Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps pour la chirurgie

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_21 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 37 | 4 000 |
| NON | 2 | 21 | 2 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 779 | 27 110 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_22F **Longueur** 1 **Position** 1896

Nom de la question ACC_Q22

Concept Difficulté - service non disponible dans la région

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_21 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 57 | 6 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 779 | 27 110 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 694

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_22G **Longueur** 1 **Position** 1897

Nom de la question ACC_Q22

Concept Difficulté - transport

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_21 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 58 | 6 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 779 | 27 110 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_22H **Longueur** 1 **Position** 1898

Nom de la question ACC_Q22

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_21 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 58 | 6 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 779 | 27 110 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_22I **Longueur** 1 **Position** 1899

Nom de la question ACC_Q22

Concept Difficulté - coût

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_21 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 58 | 6 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 779 | 27 110 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 695

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_22J **Longueur** 1 **Position** 1900

Nom de la question ACC_Q22

Concept Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Responsabilités personnelles ou familiales

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_21 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 | 1 000 |
| NON | 2 | 56 | 6 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 779 | 27 110 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_22K **Longueur** 1 **Position** 1901

Nom de la question ACC_Q22

Concept Difficulté - détérioration générale de la santé

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Détérioration générale de la santé

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_21 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 57 | 6 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 779 | 27 110 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_22L **Longueur** 1 **Position** 1902

Nom de la question ACC_Q22

Concept Difficulté - rendez-vous annulé/reporté

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Rendez-vous annulé ou reporté par le chirurgien ou l'hôpital

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_21 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 8 | 1 000 |
| NON | 2 | 50 | 5 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 779 | 27 110 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 696

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_22M **Longueur** 1 **Position** 1903

Nom de la question ACC_Q22

Concept Difficulté - attend toujours la chirurgie

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Attend toujours la chirurgie

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_21 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 | 1 000 |
| NON | 2 | 52 | 5 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 779 | 27 110 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_22N **Longueur** 1 **Position** 1904

Nom de la question ACC_Q22

Concept Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_21 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 58 | 6 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 779 | 27 110 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_22O **Longueur** 1 **Position** 1905

Nom de la question ACC_Q22

Concept Difficulté - autre

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_21 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 | 1 000 |
| NON | 2 | 53 | 6 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 779 | 27 110 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 110 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 697

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_30 **Longueur** 1 **Position** 1906

Nom de la question ACC_Q30

Concept Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin d'un de ces tests?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec ACCEFOPT = 1

Note Les examens d'imagerie par résonance magnétique (IRM), des examens de tomographie par ordinateur (CT-SCAN) et des angiographies non effectués en situation d'urgence sont inclus seulement.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 567 | 62 500 |
| NON | 2 | 4 182 | 530 000 |
| SANS OBJET | 6 | 128 083 | 26 524 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 15 | 2 500 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 98 | 12 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_31 **Longueur** 1 **Position** 1907

Nom de la question ACC_Q31

Concept A éprouvé des difficultés à obtenir les tests

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà éprouvé des difficultés à obtenir les tests dont vous aviez besoin?

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_30 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 77 | 9 500 |
| NON | 2 | 490 | 53 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 265 | 27 054 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 698

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ACCE_32A | Longueur | 1 | Position | 1908 |
| Nom de la question | ACC_Q32 | | | | |
| Concept | Difficulté - à être référé | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à être référé en vue d'obtenir le test | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_31 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 10 | 1 500 |
| NON | | 2 | | 67 | 8 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 755 | 27 107 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 115 | 15 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ACCE_32B | Longueur | 1 | Position | 1909 |
| Nom de la question | ACC_Q32 | | | | |
| Concept | Difficulté - à obtenir un rendez-vous | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un rendez-vous | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_31 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 14 | 2 000 |
| NON | | 2 | | 63 | 7 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 755 | 27 107 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 115 | 15 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ACCE_32C | Longueur | 1 | Position | 1910 |
| Nom de la question | ACC_Q32 | | | | |
| Concept | Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant d'obtenir un rendez-vous | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_31 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 45 | 5 500 |
| NON | | 2 | | 32 | 4 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 755 | 27 107 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 115 | 15 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 699

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_32D **Longueur** 1 **Position** 1911

Nom de la question ACC_Q32

Concept Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de subir le test (p. ex., à son cabinet)

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_31 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 19 | 2 000 |
| NON | 2 | 58 | 7 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 755 | 27 107 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_32E **Longueur** 1 **Position** 1912

Nom de la question ACC_Q32

Concept Difficulté - service non disponible au moment requis

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible au moment requis

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_31 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 77 | 9 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 755 | 27 107 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_32F **Longueur** 1 **Position** 1913

Nom de la question ACC_Q32

Concept Difficulté - service non disponible dans la région

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_31 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 | 1 000 |
| NON | 2 | 74 | 9 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 755 | 27 107 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 700

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_32G **Longueur** 1 **Position** 1914

Nom de la question ACC_Q32

Concept Difficulté - transport

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_31 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 76 | 9 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 755 | 27 107 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_32H **Longueur** 1 **Position** 1915

Nom de la question ACC_Q32

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_31 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 77 | 9 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 755 | 27 107 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_32I **Longueur** 1 **Position** 1916

Nom de la question ACC_Q32

Concept Difficulté - coût

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_31 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 77 | 9 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 755 | 27 107 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 701

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_32J **Longueur** 1 **Position** 1917

Nom de la question ACC_Q32

Concept Difficulté - détérioration générale de santé

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Détérioration générale de la santé

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_31 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 77 | 9 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 755 | 27 107 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_32K **Longueur** 1 **Position** 1918

Nom de la question ACC_Q32

Concept Difficulté - ne savait pas où aller

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Ne savait pas où aller (c.-à-d., problèmes d'information)

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_31 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 77 | 9 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 755 | 27 107 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_32L **Longueur** 1 **Position** 1919

Nom de la question ACC_Q32

Concept Difficulté - attend toujours le test

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Attend toujours le test

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_31 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 | 1 000 |
| NON | 2 | 73 | 9 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 755 | 27 107 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 702

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_32M **Longueur** 1 **Position** 1920

Nom de la question ACC_Q32

Concept Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_31 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 77 | 9 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 755 | 27 107 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_32N **Longueur** 1 **Position** 1921

Nom de la question ACC_Q32

Concept Difficulté - autre

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_31 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 8 | 1 500 |
| NON | 2 | 69 | 8 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 755 | 27 107 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_40 **Longueur** 1 **Position** 1922

Nom de la question ACC_Q40

Concept Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de renseignements ou de conseils en matière de santé pour vous-même ou un membre de votre famille?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec ACCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 878 | 256 000 |
| NON | 2 | 2 870 | 335 000 |
| SANS OBJET | 6 | 128 083 | 26 524 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 15 | 3 500 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 98 | 12 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 703

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_40A **Longueur** 1 **Position** 1923

Nom de la question ACC_Q40A

Concept Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin

Question Qui avez-vous contacté lorsque vous avez eu besoin de renseignements ou de conseils en matière de santé pour vous-même ou un membre de votre famille? - Bureau du médecin

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_40 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 388 | 192 000 |
| NON | 2 | 488 | 64 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 953 | 26 859 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_40B **Longueur** 1 **Position** 1924

Nom de la question ACC_Q40A

Concept Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.

Question Qui avez-vous contacté lorsque vous avez eu besoin de renseignements ou de conseils en matière de santé pour vous-même ou un membre de votre famille? - CLSC / Centre de santé communautaire

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_40 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 69 | 8 500 |
| NON | 2 | 1 807 | 247 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 953 | 26 859 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 704

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_40C **Longueur** 1 **Position** 1925

Nom de la question ACC_Q40A

Concept Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs

Question Qui avez-vous contacté lorsque vous avez eu besoin de renseignements ou de conseils en matière de santé pour vous-même ou un membre de votre famille? - Clinique sans rendez-vous

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_40 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 170 | 26 500 |
| NON | 2 | 1 706 | 229 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 953 | 26 859 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_40D **Longueur** 1 **Position** 1926

Nom de la question ACC_Q40A

Concept Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique

Question Qui avez-vous contacté lorsque vous avez eu besoin de renseignements ou de conseils en matière de santé pour vous-même ou un membre de votre famille? - Ligne d'information téléphonique (p. ex., Télésoins, Info-Santé, HealthLinks, ... Health-Line)

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_40 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 290 | 37 500 |
| NON | 2 | 1 586 | 218 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 953 | 26 859 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 705

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_40E **Longueur** 1 **Position** 1927

Nom de la question ACC_Q40A

Concept Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence

Question Qui avez-vous contacté lorsque vous avez eu besoin de renseignements ou de conseils en matière de santé pour vous-même ou un membre de votre famille? - Salle d'urgence d'un hôpital

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_40 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 344 | 47 500 |
| NON | 2 | 1 532 | 209 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 953 | 26 859 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_40F **Longueur** 1 **Position** 1928

Nom de la question ACC_Q40A

Concept Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital

Question Qui avez-vous contacté lorsque vous avez eu besoin de renseignements ou de conseils en matière de santé pour vous-même ou un membre de votre famille? - Autre service d'un hôpital

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_40 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 122 | 16 500 |
| NON | 2 | 1 754 | 239 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 953 | 26 859 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 706

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_40G **Longueur** 1 **Position** 1929

Nom de la question ACC_Q40A

Concept Contact pour renseignements/santé - autre

Question Qui avez-vous contacté lorsque vous avez eu besoin de renseignements ou de conseils en matière de santé pour vous-même ou un membre de votre famille? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_40 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 213 | 29 000 |
| NON | 2 | 1 663 | 227 500 |
| SANS OBJET | 6 | 130 953 | 26 859 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_41 **Longueur** 1 **Position** 1930

Nom de la question ACC_Q41

Concept A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà éprouvé des difficultés à obtenir des renseignements ou des conseils en matière de santé dont vous aviez besoin pour vous-même ou un membre de votre famille?

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_40 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 264 | 38 000 |
| NON | 2 | 1 609 | 218 000 |
| SANS OBJET | 6 | 130 953 | 26 859 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 4 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 707

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_42 **Longueur** 1 **Position** 1931

Nom de la question ACC_Q42

Concept A éprouvé des difficultés durant heures régulières

Question Avez-vous éprouvé des difficultés durant les heures « régulières » de bureau (c'est-à-dire, de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi)?

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_41 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 212 | 30 500 |
| NON | 2 | 34 | 5 000 |
| N'EN A PAS BESOIN DURANT CETTE PÉRIODE | 3 | 17 | 2 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 562 | 27 077 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_43A **Longueur** 1 **Position** 1932

Nom de la question ACC_Q43

Concept Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à contacter un médecin ou une infirmière

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_42 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 85 | 12 000 |
| NON | 2 | 127 | 18 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 613 | 27 084 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 708

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_43B **Longueur** 1 **Position** 1933

Nom de la question ACC_Q43

Concept Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'avait pas de numéro de téléphone

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_42 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 | 1 000 |
| NON | 2 | 210 | 30 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 613 | 27 084 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_43C **Longueur** 1 **Position** 1934

Nom de la question ACC_Q43

Concept Difficulté - n'a pas eu de réponse

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas eu de réponse

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_42 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 29 | 4 000 |
| NON | 2 | 183 | 26 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 613 | 27 084 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_43D **Longueur** 1 **Position** 1935

Nom de la question ACC_Q43

Concept Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de parler à quelqu'un

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_42 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 50 | 7 000 |
| NON | 2 | 162 | 23 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 613 | 27 084 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 709

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_43E **Longueur** 1 **Position** 1936

Nom de la question ACC_Q43

Concept Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas eu les renseignements ou instructions appropriés

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_42 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 71 | 11 000 |
| NON | 2 | 141 | 19 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 613 | 27 084 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_43F **Longueur** 1 **Position** 1937

Nom de la question ACC_Q43

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_42 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 212 | 30 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 613 | 27 084 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_43G **Longueur** 1 **Position** 1938

Nom de la question ACC_Q43

Concept Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Ne savait pas où aller / où appeler / mal informé

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_42 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 | 1 000 |
| NON | 2 | 206 | 29 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 613 | 27 084 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 710

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_43H **Longueur** 1 **Position** 1939

Nom de la question ACC_Q43

Concept Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_42 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 211 | 30 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 613 | 27 084 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_43I **Longueur** 1 **Position** 1940

Nom de la question ACC_Q43

Concept Difficulté - autre

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_42 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 44 | 5 500 |
| NON | 2 | 168 | 25 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 613 | 27 084 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 711

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_44 **Longueur** 1 **Position** 1941

Nom de la question ACC_Q44

Concept A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines

Question Avez-vous éprouvé des difficultés à obtenir des renseignements ou des conseils en matière de santé en soirée et durant les fins de semaines (c'est-à-dire, de 17 h à 21 h, du lundi au vendredi, ou de 9 h à 17 h, les samedis et dimanches)?

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_41 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 78 | 13 000 |
| NON | 2 | 89 | 12 000 |
| N'EN A PAS BESOIN DURANT CETTE PÉRIODE | 3 | 97 | 13 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 562 | 27 077 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_45A **Longueur** 1 **Position** 1942

Nom de la question ACC_Q45

Concept Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à contacter un médecin ou une infirmière

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 27 | 4 000 |
| NON | 2 | 51 | 9 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 748 | 27 102 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_45B **Longueur** 1 **Position** 1943

Nom de la question ACC_Q45

Concept Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'avait pas de numéro de téléphone

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 78 | 13 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 748 | 27 102 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 712

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_45C **Longueur** 1 **Position** 1944

Nom de la question ACC_Q45

Concept Difficulté - n'a pas eu de réponse

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas eu de réponse

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 10 | 1 500 |
| NON | 2 | 68 | 11 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 748 | 27 102 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_45D **Longueur** 1 **Position** 1945

Nom de la question ACC_Q45

Concept Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de parler à quelqu'un

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 32 | 5 500 |
| NON | 2 | 46 | 7 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 748 | 27 102 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_45E **Longueur** 1 **Position** 1946

Nom de la question ACC_Q45

Concept Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas eu les renseignements ou instructions appropriés

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 25 | 4 000 |
| NON | 2 | 53 | 9 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 748 | 27 102 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 713

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_45F **Longueur** 1 **Position** 1947

Nom de la question ACC_Q45

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 78 | 13 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 748 | 27 102 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_45G **Longueur** 1 **Position** 1948

Nom de la question ACC_Q45

Concept Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Ne savait pas où aller / où appeler / mal informé

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 | 1 000 |
| NON | 2 | 75 | 12 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 748 | 27 102 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_45H **Longueur** 1 **Position** 1949

Nom de la question ACC_Q45

Concept Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 77 | 13 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 748 | 27 102 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 714

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_45I **Longueur** 1 **Position** 1950

Nom de la question ACC_Q45

Concept Difficulté - autre

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 14 | 3 000 |
| NON | 2 | 64 | 10 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 748 | 27 102 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_46 **Longueur** 1 **Position** 1951

Nom de la question ACC_Q46

Concept A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit

Question Avez-vous éprouvé des difficultés à obtenir des renseignements ou des conseils en matière de santé au milieu de la nuit?

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_41 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 22 | 3 000 |
| NON | 2 | 95 | 13 500 |
| N'EN A PAS BESOIN DURANT CETTE PÉRIODE | 3 | 147 | 21 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 562 | 27 077 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_47A **Longueur** 1 **Position** 1952

Nom de la question ACC_Q47

Concept Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à contacter un médecin ou une infirmière

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_46 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 8 | 1 000 |
| NON | 2 | 14 | 2 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 804 | 27 112 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 715

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_47B **Longueur** 1 **Position** 1953

Nom de la question ACC_Q47

Concept Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'avait pas de numéro de téléphone

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_46 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 22 | 3 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 804 | 27 112 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_47C **Longueur** 1 **Position** 1954

Nom de la question ACC_Q47

Concept Difficulté - n'a pas eu de réponse

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas eu de réponse

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_46 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 | 1 000 |
| NON | 2 | 20 | 2 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 804 | 27 112 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_47D **Longueur** 1 **Position** 1955

Nom de la question ACC_Q47

Concept Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de parler à quelqu'un

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_46 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 7 | 1 000 |
| NON | 2 | 15 | 2 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 804 | 27 112 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 716

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_47E **Longueur** 1 **Position** 1956

Nom de la question ACC_Q47

Concept Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas eu les renseignements ou instructions appropriés

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_46 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 8 | 1 000 |
| NON | 2 | 14 | 2 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 804 | 27 112 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_47F **Longueur** 1 **Position** 1957

Nom de la question ACC_Q47

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_46 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 22 | 3 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 804 | 27 112 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_47G **Longueur** 1 **Position** 1958

Nom de la question ACC_Q47

Concept Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Ne savait pas où aller / où appeler / mal informé

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_46 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 21 | 3 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 804 | 27 112 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 717

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_47H **Longueur** 1 **Position** 1959

Nom de la question ACC_Q47

Concept Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_46 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 21 | 3 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 804 | 27 112 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_47I **Longueur** 1 **Position** 1960

Nom de la question ACC_Q47

Concept Difficulté - autre

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_46 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_41 = (7 ou 8) ou ACCE_40 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 | 1 000 |
| NON | 2 | 18 | 2 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 804 | 27 112 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 718

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ACCE_50A | Longueur | 1 | Position | 1961 |
| Nom de la question | ACC_Q50A | | | | |
| Concept | A un médecin régulier | | | | |
| Question | Avez-vous un médecin régulier? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec ACCEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4 372 | 548 000 |
| NON | | 2 | | 383 | 44 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 128 083 | 26 524 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 8 | 2 000 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 98 | 12 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ACCE_50 | Longueur | 1 | Position | 1962 |
| Nom de la question | ACC_Q50 | | | | |
| Concept | Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de services de santé de routine ou de suivi pour vous-même ou un membre de votre famille? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec ACCEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2 876 | 352 500 |
| NON | | 2 | | 1 874 | 239 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 128 083 | 26 524 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 13 | 3 000 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 98 | 12 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 719

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_51 **Longueur** 1 **Position** 1963

Nom de la question ACC_Q51

Concept A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà éprouvé des difficultés à obtenir des services de santé de routine ou de suivi dont vous aviez besoin pour vous-même ou un membre de votre famille?

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_50 = (1, 7 or 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 333 | 44 500 |
| NON | 2 | 2 542 | 308 000 |
| SANS OBJET | 6 | 129 957 | 26 763 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_52 **Longueur** 1 **Position** 1964

Nom de la question ACC_Q52

Concept A éprouvé des difficultés durant heures régulières

Question Avez-vous éprouvé des difficultés à obtenir ces soins durant les heures « régulières » de bureau (c'est-à-dire, de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi)?

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_51 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 293 | 39 500 |
| NON | 2 | 34 | 4 500 |
| N'EN A PAS BESOIN DURANT CETTE PÉRIODE | 3 | 6 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 499 | 27 071 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 720

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_53A **Longueur** 1 **Position** 1965

Nom de la question ACC_Q53

Concept Difficulté - à contacter un médecin

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à contacter un médecin

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_52 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 69 | 11 000 |
| NON | 2 | 224 | 28 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 539 | 27 076 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_53B **Longueur** 1 **Position** 1966

Nom de la question ACC_Q53

Concept Difficulté - à obtenir un rendez-vous

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un rendez-vous

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_52 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 134 | 17 500 |
| NON | 2 | 159 | 22 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 539 | 27 076 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_53C **Longueur** 1 **Position** 1967

Nom de la question ACC_Q53

Concept Difficulté - n'a pas de médecin de famille

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas de médecin personnel ou de famille

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_52 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 31 | 4 500 |
| NON | 2 | 262 | 35 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 539 | 27 076 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 721

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_53D **Longueur** 1 **Position** 1968

Nom de la question ACC_Q53

Concept Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant d'obtenir un rendez-vous

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_52 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 104 | 15 000 |
| NON | 2 | 189 | 24 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 539 | 27 076 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_53E **Longueur** 1 **Position** 1969

Nom de la question ACC_Q53

Concept Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de voir le médecin (p. ex., à son cabinet)

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_52 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 43 | 6 500 |
| NON | 2 | 250 | 33 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 539 | 27 076 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_53F **Longueur** 1 **Position** 1970

Nom de la question ACC_Q53

Concept Difficulté - service non disponible au moment requis

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible au moment requis

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_52 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 14 | 2 000 |
| NON | 2 | 279 | 38 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 539 | 27 076 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 722

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_53G **Longueur** 1 **Position** 1971

Nom de la question ACC_Q53

Concept Difficulté - service non disponible dans la région

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_52 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 9 | 1 500 |
| NON | 2 | 284 | 38 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 539 | 27 076 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_53H **Longueur** 1 **Position** 1972

Nom de la question ACC_Q53

Concept Difficulté - transport

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_52 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 | 1 000 |
| NON | 2 | 288 | 39 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 539 | 27 076 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_53I **Longueur** 1 **Position** 1973

Nom de la question ACC_Q53

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_52 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 | 1 000 |
| NON | 2 | 291 | 39 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 539 | 27 076 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 723

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ACCE_53J | Longueur | 1 | Position | 1974 |
| Nom de la question | ACC_Q53 | | | | |
| Concept | Difficulté - coût | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_52 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 291 | 39 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 539 | 27 076 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 115 | 16 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ACCE_53K | Longueur | 1 | Position | 1975 |
| Nom de la question | ACC_Q53 | | | | |
| Concept | Difficulté - ne savait pas où aller | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Ne savait pas où aller (c.-à-d., problèmes d'information) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_52 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 289 | 39 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 539 | 27 076 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 115 | 16 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ACCE_53L | Longueur | 1 | Position | 1976 |
| Nom de la question | ACC_Q53 | | | | |
| Concept | Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_52 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 292 | 39 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 539 | 27 076 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 115 | 16 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 724

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_53M **Longueur** 1 **Position** 1977

Nom de la question ACC_Q53

Concept Difficulté - autre

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_52 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 51 | 5 500 |
| NON | 2 | 242 | 34 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 539 | 27 076 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_54 **Longueur** 1 **Position** 1978

Nom de la question ACC_Q54

Concept A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines

Question Avez-vous éprouvé des difficultés à obtenir ces soins en soirée et durant les fins de semaines (c'est-à-dire, de 17 h à 21 h, du lundi au vendredi, ou de 9 h à 17 h, les samedis et dimanches)?

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_51 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 67 | 9 500 |
| NON | 2 | 125 | 17 000 |
| N'EN A PAS BESOIN DURANT CETTE PÉRIODE | 3 | 141 | 18 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 499 | 27 071 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_55A **Longueur** 1 **Position** 1979

Nom de la question ACC_Q55

Concept Difficulté - à contacter un médecin

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à contacter un médecin

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_54 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 15 | 4 000 |
| NON | 2 | 52 | 5 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 765 | 27 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 725

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_55B **Longueur** 1 **Position** 1980

Nom de la question ACC_Q55

Concept Difficulté - à obtenir un rendez-vous

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un rendez-vous

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_54 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 17 | 2 500 |
| NON | 2 | 50 | 7 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 765 | 27 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_55C **Longueur** 1 **Position** 1981

Nom de la question ACC_Q55

Concept Difficulté - n'a pas de médecin de famille

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas de médecin personnel ou de famille

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_54 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 7 | 1 500 |
| NON | 2 | 60 | 8 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 765 | 27 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_55D **Longueur** 1 **Position** 1982

Nom de la question ACC_Q55

Concept Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant d'obtenir un rendez-vous

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_54 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 8 | 1 000 |
| NON | 2 | 59 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 765 | 27 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 726

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_55E **Longueur** 1 **Position** 1983

Nom de la question ACC_Q55

Concept Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de voir le médecin (p. ex., à son cabinet)

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_54 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 11 | 1 500 |
| NON | 2 | 56 | 7 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 765 | 27 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_55F **Longueur** 1 **Position** 1984

Nom de la question ACC_Q55

Concept Difficulté - service non disponible au moment requis

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible au moment requis

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_54 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 18 | 2 000 |
| NON | 2 | 49 | 7 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 765 | 27 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_55G **Longueur** 1 **Position** 1985

Nom de la question ACC_Q55

Concept Difficulté - service non disponible dans la région

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_54 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 | 1 500 |
| NON | 2 | 61 | 8 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 765 | 27 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 727

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_55H **Longueur** 1 **Position** 1986

Nom de la question ACC_Q55

Concept Difficulté - transport

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_54 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 | 1 000 |
| NON | 2 | 64 | 9 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 765 | 27 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_55I **Longueur** 1 **Position** 1987

Nom de la question ACC_Q55

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_54 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 67 | 9 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 765 | 27 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_55J **Longueur** 1 **Position** 1988

Nom de la question ACC_Q55

Concept Difficulté - coût

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_54 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 66 | 9 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 765 | 27 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 728

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_55K **Longueur** 1 **Position** 1989

Nom de la question ACC_Q55

Concept Difficulté - ne savait pas où aller

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Ne savait pas où aller (c.-à-d., problèmes d'information)

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_54 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 67 | 9 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 765 | 27 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_55L **Longueur** 1 **Position** 1990

Nom de la question ACC_Q55

Concept Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_54 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 66 | 9 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 765 | 27 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_55M **Longueur** 1 **Position** 1991

Nom de la question ACC_Q55

Concept Difficulté - autre

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_54 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_51 = (7 ou 8) ou ACCE_50 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 11 | 1 500 |
| NON | 2 | 56 | 8 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 765 | 27 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 729

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | ACCE_60 | Longueur | 1 | Position | 1992 |
| Nom de la question | ACC_Q60 | | | | |
| Concept | Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez eu besoin de soins immédiats pour un problème de santé mineur? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec ACCEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Des problèmes mineurs de santé incluent fièvre, maux de tête, une foulure de la cheville, des vomissements ou des éruptions cutanées. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 550 | 222 500 |
| NON | 2 | 3 195 | 368 500 |
| SANS OBJET | 6 | 128 083 | 26 524 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 16 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 98 | 12 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | ACCE_61 | Longueur | 1 | Position | 1993 |
| Nom de la question | ACC_Q61 | | | | |
| Concept | A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà éprouvé des difficultés à obtenir les soins immédiats nécessaires pour un problème de santé mineur pour vous-même ou un membre de votre famille? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_60 = (1, 7 or 8) | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 306 | 47 000 |
| NON | 2 | 1 243 | 175 500 |
| SANS OBJET | 6 | 131 278 | 26 893 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 119 | 16 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 730

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_62 **Longueur** 1 **Position** 1994

Nom de la question ACC_Q62

Concept A éprouvé des difficultés durant les heures régulières

Question Avez-vous éprouvé des difficultés à obtenir ces soins durant les heures « régulières » de bureau (c'est-à-dire, de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi)?

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_61 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 182 | 28 000 |
| NON | 2 | 88 | 13 500 |
| N'EN A PAS BESOIN DURANT CETTE PÉRIODE | 3 | 35 | 5 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 521 | 27 068 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 120 | 16 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_63A **Longueur** 1 **Position** 1995

Nom de la question ACC_Q63

Concept Difficulté - à contacter un médecin

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à contacter un médecin

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_62 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 31 | 5 500 |
| NON | 2 | 151 | 23 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 644 | 27 086 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 731

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_63B **Longueur** 1 **Position** 1996

Nom de la question ACC_Q63

Concept Difficulté - à obtenir un rendez-vous

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un rendez-vous

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_62 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 65 | 8 500 |
| NON | 2 | 117 | 20 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 644 | 27 086 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_63C **Longueur** 1 **Position** 1997

Nom de la question ACC_Q63

Concept Difficulté - n'a pas de médecin de famille

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas de médecin personnel ou de famille

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_62 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 9 | 1 000 |
| NON | 2 | 173 | 27 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 644 | 27 086 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_63D **Longueur** 1 **Position** 1998

Nom de la question ACC_Q63

Concept Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant d'obtenir un rendez-vous

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_62 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 41 | 6 000 |
| NON | 2 | 141 | 22 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 644 | 27 086 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 732

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_63E **Longueur** 1 **Position** 1999

Nom de la question ACC_Q63

Concept Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de voir le médecin (p. ex., à son cabinet)

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_62 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 76 | 12 500 |
| NON | 2 | 106 | 16 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 644 | 27 086 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_63F **Longueur** 1 **Position** 2000

Nom de la question ACC_Q63

Concept Difficulté - service non disponible au moment requis

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible au moment requis

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_62 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 14 | 2 000 |
| NON | 2 | 168 | 26 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 644 | 27 086 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_63G **Longueur** 1 **Position** 2001

Nom de la question ACC_Q63

Concept Difficulté - service non disponible dans la région

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_62 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 181 | 28 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 644 | 27 086 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 733

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_63H **Longueur** 1 **Position** 2002

Nom de la question ACC_Q63

Concept Difficulté - transport

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_62 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 | 1 000 |
| NON | 2 | 179 | 28 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 644 | 27 086 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_63I **Longueur** 1 **Position** 2003

Nom de la question ACC_Q63

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_62 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 182 | 28 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 644 | 27 086 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_63J **Longueur** 1 **Position** 2004

Nom de la question ACC_Q63

Concept Difficulté - coût

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_62 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 181 | 28 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 644 | 27 086 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 734

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_63K **Longueur** 1 **Position** 2005

Nom de la question ACC_Q63

Concept Difficulté - ne savait pas où aller

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Ne savait pas où aller (c.-à-d., problèmes d'information)

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_62 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 182 | 28 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 644 | 27 086 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_63L **Longueur** 1 **Position** 2006

Nom de la question ACC_Q63

Concept Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_62 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 181 | 28 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 644 | 27 086 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_63M **Longueur** 1 **Position** 2007

Nom de la question ACC_Q63

Concept Difficulté - autre

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_62 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 15 | 2 500 |
| NON | 2 | 167 | 25 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 644 | 27 086 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 735

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_64 **Longueur** 1 **Position** 2008

Nom de la question ACC_Q64

Concept A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines

Question Avez-vous éprouvé des difficultés à obtenir ces soins en soirée et durant les fins de semaines (c'est-à-dire, de 17 h à 21 h, du lundi au vendredi, ou de 9 h à 17 h, les samedis et dimanches)?

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_61 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 153 | 24 500 |
| NON | 2 | 77 | 11 000 |
| N'EN A PAS BESOIN DURANT CETTE PÉRIODE | 3 | 74 | 11 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 521 | 27 068 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 120 | 16 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_65A **Longueur** 1 **Position** 2009

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - à contacter un médecin

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à contacter un médecin

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_64 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 17 | 4 000 |
| NON | 2 | 136 | 20 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 672 | 27 090 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 736

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_65B **Longueur** 1 **Position** 2010

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - à obtenir un rendez-vous

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un rendez-vous

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_64 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 18 | 3 500 |
| NON | 2 | 135 | 21 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 672 | 27 090 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_65C **Longueur** 1 **Position** 2011

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - n'a pas de médecin de famille

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas de médecin personnel ou de famille

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_64 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 | 1 000 |
| NON | 2 | 148 | 23 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 672 | 27 090 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_65D **Longueur** 1 **Position** 2012

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant d'obtenir un rendez-vous

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_64 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 22 | 3 000 |
| NON | 2 | 131 | 21 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 672 | 27 090 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 737

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_65E **Longueur** 1 **Position** 2013

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de voir le médecin (p. ex., à son cabinet)

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_64 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 91 | 15 000 |
| NON | 2 | 62 | 9 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 672 | 27 090 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_65F **Longueur** 1 **Position** 2014

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - service non disponible au moment requis

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible au moment requis

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_64 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 10 | 2 000 |
| NON | 2 | 143 | 22 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 672 | 27 090 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_65G **Longueur** 1 **Position** 2015

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - service non disponible dans la région

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_64 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 | 1 000 |
| NON | 2 | 150 | 24 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 672 | 27 090 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 738

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_65H **Longueur** 1 **Position** 2016

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - transport

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_64 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 | 1 000 |
| NON | 2 | 149 | 24 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 672 | 27 090 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_65I **Longueur** 1 **Position** 2017

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_64 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 153 | 24 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 672 | 27 090 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_65J **Longueur** 1 **Position** 2018

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - coût

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_64 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 | 1 000 |
| NON | 2 | 151 | 24 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 672 | 27 090 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 739

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_65K **Longueur** 1 **Position** 2019

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - ne savait pas où aller

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Ne savait pas où aller (c.-à-d., problèmes d'information)

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_64 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 153 | 24 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 672 | 27 090 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_65L **Longueur** 1 **Position** 2020

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_64 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 153 | 24 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 672 | 27 090 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_65M **Longueur** 1 **Position** 2021

Nom de la question ACC_Q65

Concept Difficulté - autre

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_64 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 21 | 2 500 |
| NON | 2 | 132 | 22 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 672 | 27 090 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 122 | 17 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 740

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|--|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ACCE_66 | Longueur | 1 | Position | 2022 |
| Nom de la question | ACC_Q66 | | | | |
| Concept | A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit | | | | |
| Question | Avez-vous éprouvé des difficultés à obtenir ces soins au milieu de la nuit? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_61 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 45 | 6 500 |
| NON | | 2 | | 106 | 17 000 |
| N'EN A PAS BESOIN DURANT CETTE PÉRIODE | | 3 | | 154 | 23 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 521 | 27 068 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 120 | 16 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ACCE_67A | Longueur | 1 | Position | 2023 |
| Nom de la question | ACC_Q67 | | | | |
| Concept | Difficulté - à contacter un médecin | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à contacter un médecin | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_66 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 2 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 43 | 6 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 781 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 121 | 16 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ACCE_67B | Longueur | 1 | Position | 2024 |
| Nom de la question | ACC_Q67 | | | | |
| Concept | Difficulté - à obtenir un rendez-vous | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un rendez-vous | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_66 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 44 | 6 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 781 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 121 | 16 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 741

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ACCE_67C | Longueur | 1 | Position | 2025 |
| Nom de la question | ACC_Q67 | | | | |
| Concept | Difficulté - n'a pas de médecin de famille | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - N'a pas de médecin personnel ou de famille | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_66 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 44 | 6 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 781 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 121 | 16 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ACCE_67D | Longueur | 1 | Position | 2026 |
| Nom de la question | ACC_Q67 | | | | |
| Concept | Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant d'obtenir un rendez-vous | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_66 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 41 | 6 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 781 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 121 | 16 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ACCE_67E | Longueur | 1 | Position | 2027 |
| Nom de la question | ACC_Q67 | | | | |
| Concept | Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd. | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de voir le médecin (p. ex., à son cabinet) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ACCE_66 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 28 | 4 000 |
| NON | | 2 | | 17 | 2 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 781 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 121 | 16 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 742

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_67F **Longueur** 1 **Position** 2028

Nom de la question ACC_Q67

Concept Difficulté - service non disponible au moment requis

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible au moment requis

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_66 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 | 1 000 |
| NON | 2 | 40 | 5 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 781 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_67G **Longueur** 1 **Position** 2029

Nom de la question ACC_Q67

Concept Difficulté - service non disponible dans la région

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_66 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 45 | 6 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 781 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_67H **Longueur** 1 **Position** 2030

Nom de la question ACC_Q67

Concept Difficulté - transport

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problèmes de transport

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_66 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 | 1 000 |
| NON | 2 | 43 | 6 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 781 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 743

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_67I **Longueur** 1 **Position** 2031

Nom de la question ACC_Q67

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_66 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 45 | 6 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 781 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_67J **Longueur** 1 **Position** 2032

Nom de la question ACC_Q67

Concept Difficulté - coût

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_66 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 | 1 000 |
| NON | 2 | 43 | 6 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 781 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_67K **Longueur** 1 **Position** 2033

Nom de la question ACC_Q67

Concept Difficulté - ne savait pas où aller

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Ne savait pas où aller (c.-à-d., problèmes d'information)

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_66 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 45 | 6 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 781 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 744

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable ACCE_67L **Longueur** 1 **Position** 2034

Nom de la question ACC_Q67

Concept Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_66 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 44 | 6 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 781 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable ACCE_67M **Longueur** 1 **Position** 2035

Nom de la question ACC_Q67

Concept Difficulté - autre

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu ACCE_66 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_61 = (7 ou 8) ou ACCE_60 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 11 | 1 500 |
| NON | 2 | 34 | 5 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 781 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTMEFOPT **Longueur** 1 **Position** 2036

Nom de la question

Concept Module optionnel : Temps d'attente - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 100 | 638 000 |
| NON | 2 | 127 847 | 26 493 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 745

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_01 | Longueur | 1 | Position | 2037 |
| Nom de la question | WTM_Q01 | | | | |
| Concept | A eu besoin de visiter un médecin spécialiste | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de visiter un médecin spécialiste pour un diagnostic ou une consultation se rapportant à un nouveau problème de santé? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu ACCE_10 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 574 | 70 500 | | |
| NON | 2 | 797 | 89 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 131 463 | 26 956 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 113 | 16 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | WTME_02 | Longueur | 2 | Position | 2038 - 2039 |
| Nom de la question | WTM_Q02 | | | | |
| Concept | Visité médecin spécialiste - genre de problème | | | | |
| Question | Pour quel genre de problème de santé? Si vous en avez eu plusieurs, pensez à votre plus récente visite. (Maladie du coeur ou accident cérébrovasculaire (ACV), cancer, asthme ou autre problème respiratoire, arthrite ou rhumatisme, cataractes ou autres ...) | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT =1 qui ont répondu WTME_01 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| MALADIE/COEUR OU ACCIDENT CÉRÉBR. (ACV) | 1 | 56 | 6 000 | | |
| CANCER | 2 | 36 | 3 000 | | |
| ASTHME OU AUTRE PROBLÈME RESPIRATOIRE | 3 | 15 | 2 000 | | |
| ARTHRITE OU RHUMATISME | 4 | 14 | 1 500 | | |
| CATARACTES OU AUTRE MALADIE DE L'OEIL | 5 | 32 | 2 500 | | |
| MALADIE OU TROUBLE MENTALE | 6 | 22 | 3 000 | | |
| MALADIE DE LA PEAU | 7 | 43 | 6 000 | | |
| PROBLÈME GYNÉCOLOGIQUE | 8 | 55 | 7 500 | | |
| AUTRE | 9 | 301 | 38 000 | | |
| SANS OBJET | 96 | 132 260 | 27 045 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 113 | 16 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 746

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_03 **Longueur** 1 **Position** 2040

Nom de la question WTM_Q03

Concept Personne qui a référé répondant au médecin spécialiste

Question Avez- vous été référé par : (votre médecin de famille, un autre spécialiste ou un autre professionnel de la santé)?

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_01 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VOTRE MÉDECIN DE FAMILLE | 1 | 434 | 55 000 |
| UN AUTRE SPÉCIALISTE | 2 | 67 | 7 000 |
| UN AUTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ | 3 | 50 | 6 500 |
| N'AI PAS EU BESOIN D'ETRE RÉFÉRÉ | 4 | 23 | 2 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 260 | 27 045 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 113 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_04 **Longueur** 1 **Position** 2041

Nom de la question WTM_Q04

Concept A déjà eu sa visite chez le médecin spécialiste

Question Avez vous déjà eu votre visite chez le médecin spécialiste?

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_01 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 513 | 62 500 |
| NON | 2 | 61 | 8 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 260 | 27 045 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 113 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 747

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_05 **Longueur** 1 **Position** 2042

Nom de la question WTM_Q05

Concept A éprouvé difficultés à rencontrer le médecin spécialiste

Question À propos de cette visite, avez-vous éprouvé quelque difficulté que ce soit à rencontrer le spécialiste?

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_04 = (1, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 73 | 8 500 |
| NON | 2 | 439 | 54 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 321 | 27 053 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 113 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_06A **Longueur** 1 **Position** 2043

Nom de la question WTM_Q06

Concept Difficulté - à être référé

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à être référé vers le spécialiste

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_05 = (1, 7 ou 8) ou WTME_04 = (7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note Les questions ACCE_12A à ACCE_12N portent sur les difficultés en général à obtenir les soins d'un médecin spécialiste. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente visite pour un nouveau problème de santé.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 | 1 000 |
| NON | 2 | 68 | 8 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 760 | 27 107 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 748

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_06B **Longueur** 1 **Position** 2044

Nom de la question WTM_Q06

Concept Difficulté - à obtenir un rendez-vous

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un rendez-vous

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_05 = (1, 7 ou 8) ou WTME_04 = (7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note Les questions ACCE_12A à ACCE_12N portent sur les difficultés en général à obtenir les soins d'un médecin spécialiste. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente visite pour un nouveau problème de santé.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 22 | 2 500 |
| NON | 2 | 51 | 6 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 760 | 27 107 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_06C **Longueur** 1 **Position** 2045

Nom de la question WTM_Q06

Concept Difficulté - absence de spécialiste dans la région

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Absence de spécialiste dans la région

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_05 = (1, 7 ou 8) ou WTME_04 = (7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note Les questions ACCE_12A à ACCE_12N portent sur les difficultés en général à obtenir les soins d'un médecin spécialiste. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente visite pour un nouveau problème de santé.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 | 1 000 |
| NON | 2 | 68 | 8 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 760 | 27 107 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 749

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_06D | Longueur | 1 | Position | 2046 |
| Nom de la question | WTM_Q06 | | | | |
| Concept | Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps entre l'obtention du rendez-vous et la visite | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_05 = (1, 7 ou 8) ou WTME_04 = (7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_12A à ACCE_12N portent sur les difficultés en général à obtenir les soins d'un médecin spécialiste. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente visite pour un nouveau problème de santé. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 45 | 5 000 |
| NON | 2 | 28 | 3 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 760 | 27 107 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_06E | Longueur | 1 | Position | 2047 |
| Nom de la question | WTM_Q06 | | | | |
| Concept | Difficulté - attendu trop longtemps avant voir médecin | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de voir le médecin (p. ex., à son cabinet) | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_05 = (1, 7 ou 8) ou WTME_04 = (7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_12A à ACCE_12N portent sur les difficultés en général à obtenir les soins d'un médecin spécialiste. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente visite pour un nouveau problème de santé. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 13 | 2 000 |
| NON | 2 | 60 | 6 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 760 | 27 107 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 750

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_06F **Longueur** 1 **Position** 2048

Nom de la question WTM_Q06

Concept Difficulté - transport

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problèmes de transport

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_05 = (1, 7 ou 8) ou WTME_04 = (7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note Les questions ACCE_12A à ACCE_12N portent sur les difficultés en général à obtenir les soins d'un médecin spécialiste. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente visite pour un nouveau problème de santé.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 72 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 760 | 27 107 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_06G **Longueur** 1 **Position** 2049

Nom de la question WTM_Q06

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_05 = (1, 7 ou 8) ou WTME_04 = (7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note Les questions ACCE_12A à ACCE_12N portent sur les difficultés en général à obtenir les soins d'un médecin spécialiste. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente visite pour un nouveau problème de santé.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 73 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 760 | 27 107 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 751

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_06H **Longueur** 1 **Position** 2050

Nom de la question WTM_Q06

Concept Difficulté - coût

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Coût

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_05 = (1, 7 ou 8) ou WTME_04 = (7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note Les questions ACCE_12A à ACCE_12N portent sur les difficultés en général à obtenir les soins d'un médecin spécialiste. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente visite pour un nouveau problème de santé.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 73 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 760 | 27 107 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_06I **Longueur** 1 **Position** 2051

Nom de la question WTM_Q06

Concept Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Responsabilités personnelles ou familiales

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_05 = (1, 7 ou 8) ou WTME_04 = (7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note Les questions ACCE_12A à ACCE_12N portent sur les difficultés en général à obtenir les soins d'un médecin spécialiste. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente visite pour un nouveau problème de santé.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 73 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 760 | 27 107 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 752

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_06J **Longueur** 1 **Position** 2052

Nom de la question WTM_Q06

Concept Difficulté - détérioration générale de la santé

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Détérioration générale de la santé

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_05 = (1, 7 ou 8) ou WTME_04 = (7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note Les questions ACCE_12A à ACCE_12N portent sur les difficultés en général à obtenir les soins d'un médecin spécialiste. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente visite pour un nouveau problème de santé.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 72 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 760 | 27 107 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_06K **Longueur** 1 **Position** 2053

Nom de la question WTM_Q06

Concept Difficulté - rendez-vous annulé/reporté

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Rendez-vous annulé ou reporté par le spécialiste

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_05 = (1, 7 ou 8) ou WTME_04 = (7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note Les questions ACCE_12A à ACCE_12N portent sur les difficultés en général à obtenir les soins d'un médecin spécialiste. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente visite pour un nouveau problème de santé.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 72 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 760 | 27 107 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 753

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_06L **Longueur** 1 **Position** 2054

Nom de la question WTM_Q06

Concept Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_05 = (1, 7 ou 8) ou WTME_04 = (7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note Les questions ACCE_12A à ACCE_12N portent sur les difficultés en général à obtenir les soins d'un médecin spécialiste. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente visite pour un nouveau problème de santé.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 73 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 760 | 27 107 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_06M **Longueur** 1 **Position** 2055

Nom de la question WTM_Q06

Concept Difficulté - autre

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_05 = (1, 7 ou 8) ou WTME_04 = (7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note Les questions ACCE_12A à ACCE_12N portent sur les difficultés en général à obtenir les soins d'un médecin spécialiste. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente visite pour un nouveau problème de santé.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 8 | 1 500 |
| NON | 2 | 65 | 7 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 760 | 27 107 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 754

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_07A **Longueur** 3 **Position** 2056 - 2058

Nom de la question WTM_Q07A

Concept Temps attendu pour visiter spécialiste

Question Combien de temps avez-vous attendu entre le moment où [vous et votre médecin/professionnel de la santé] avez décidé que vous devriez rencontrer un spécialiste et le moment où vous avez visité le spécialiste?

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_04 = (1, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TEMPS ATTENDU | 1 - 30 | 506 | 62 000 |
| SANS OBJET | 996 | 132 321 | 27 053 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 7 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 113 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_07B **Longueur** 1 **Position** 2059

Nom de la question WTM_N07B

Concept Temps attendu pour visiter spécialiste - unité rapporté

Question Intervieweur : Inscrivez l'unité du temps.

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_04 = (1, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans WTME_07A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JOURS | 1 | 83 | 10 500 |
| SEMAINES | 2 | 181 | 22 500 |
| MOIS | 3 | 242 | 29 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 321 | 27 053 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 120 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 755

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_08A **Longueur** 3 **Position** 2060 - 2062

Nom de la question WTM_Q08A

Concept Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste

Question Combien de temps avez-vous attendu depuis que [vous et votre médecin/professionnel de la santé] avez décidé que vous devriez rencontrer un spécialiste?

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_04 = (2, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TEMPS ATTENDU | 1 - 24 | 60 | 8 000 |
| SANS OBJET | 996 | 132 773 | 27 108 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 113 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_08B **Longueur** 1 **Position** 2063

Nom de la question WTM_N08B

Concept Temps attendu jusqu'à date visiter spécialiste - unité rapp.

Question Intervieweur : Inscrivez l'unité du temps.

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_04 = (2, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans WTME_08A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JOURS | 1 | 4 | 1 000 |
| SEMAINES | 2 | 12 | 2 000 |
| MOIS | 3 | 44 | 5 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 773 | 27 108 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 114 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 756

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_10 | Longueur | 1 | Position | 2064 |
| Nom de la question | WTM_Q10 | | | | |
| Concept | Opinion du répondant quant au temps d'attente | | | | |
| Question | Selon vous, ce temps d'attente [était-il/est-il] : (acceptable ou inacceptable)? | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_01 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| ACCEPTABLE | 1 | 430 | 52 500 | | |
| INACCEPTABLE | 2 | 136 | 16 500 | | |
| SANS OPINION | 3 | 5 | 1 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 132 260 | 27 045 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 113 | 16 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | WTME_11A | Longueur | 3 | Position | 2065 - 2067 |
| Nom de la question | WTM_Q11A | | | | |
| Concept | Temps d'attente acceptable | | | | |
| Question | Dans ce cas, quel temps d'attente considérez-vous acceptable? | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_10 = (2, 3, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| TEMPS ATTENDU | 1 - 30 | 141 | 18 000 | | |
| SANS OBJET | 996 | 132 690 | 27 098 000 | | |
| NE SAIT PAS | 997 | 3 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 113 | 16 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 757

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_11B **Longueur** 1 **Position** 2068

Nom de la question WTM_N11B

Concept Temps d'attente acceptable - unité rapporté

Question Intervieweur : Inscrivez l'unité du temps.

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_10 = (2, 3, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans WTME_11A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JOURS | 1 | 11 | 1 000 |
| SEMAINES | 2 | 51 | 6 000 |
| MOIS | 3 | 79 | 10 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 690 | 27 098 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_12 **Longueur** 1 **Position** 2069

Nom de la question WTM_Q12

Concept Rendez-vous au spécialiste annulé ou reporté

Question Votre rendez-vous a-t-il été annulé ou reporté à un moment ou à un autre?

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_01 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 56 | 6 000 |
| NON | 2 | 517 | 64 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 260 | 27 045 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 113 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 758

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WTME_13A | Longueur | 1 | Position | 2070 |
| Nom de la question | WTM_Q13 | | | | |
| Concept | Rendez-vous annulé/reporté - par le répondant | | | | |
| Question | A-t-il été annulé ou reporté par : (vous-même ou le spécialiste)? - Vous-même | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_12 = (1, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 18 | 2 500 |
| NON | | 2 | | 38 | 3 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 777 | 27 110 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 114 | 16 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WTME_13B | Longueur | 1 | Position | 2071 |
| Nom de la question | WTM_Q13 | | | | |
| Concept | Rendez-vous annulé/reporté - par le spécialiste | | | | |
| Question | A-t-il été annulé ou reporté par : (vous-même ou le spécialiste)? - Le spécialiste | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_12 = (1, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 38 | 3 500 |
| NON | | 2 | | 18 | 2 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 777 | 27 110 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 114 | 16 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WTME_13C | Longueur | 1 | Position | 2072 |
| Nom de la question | WTM_Q13 | | | | |
| Concept | Rendez-vous annulé/reporté - par autre | | | | |
| Question | A-t-il été annulé ou reporté par : (vous-même ou le spécialiste)? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_12 = (1, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 2 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 54 | 6 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 777 | 27 110 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 114 | 16 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 759

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_14 **Longueur** 1 **Position** 2073

Nom de la question WTM_Q14

Concept Conséquences sur la vie dû à l'attente pour rendez-vous/spéc

Question Pensez-vous qu'il y a eu des conséquences sur votre santé ou d'autres aspects de votre vie parce que vous avez dû attendre pour ce rendez-vous?

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_01 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 90 | 10 500 |
| NON | 2 | 480 | 60 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 260 | 27 045 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 113 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_15A **Longueur** 1 **Position** 2074

Nom de la question WTM_Q15

Concept Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Inquiétude, anxiété, stress

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_14 = (1, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 68 | 8 000 |
| NON | 2 | 22 | 2 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 740 | 27 105 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 760

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_15B **Longueur** 1 **Position** 2075

Nom de la question WTM_Q15

Concept Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Inquiétude ou stress parmi la famille ou les amis

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_14 = (1, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 27 | 3 000 |
| NON | 2 | 63 | 8 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 740 | 27 105 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_15C **Longueur** 1 **Position** 2076

Nom de la question WTM_Q15

Concept Conséquences de l'attente sur vie - douleur

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Douleur

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_14 = (1, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 30 | 3 000 |
| NON | 2 | 60 | 7 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 740 | 27 105 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 761

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_15D **Longueur** 1 **Position** 2077

Nom de la question WTM_Q15

Concept Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Problèmes reliés aux activités quotidiennes (par ex., s'habiller, conduire)

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_14 = (1, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 22 | 2 000 |
| NON | 2 | 68 | 8 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 740 | 27 105 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_15E **Longueur** 1 **Position** 2078

Nom de la question WTM_Q15

Concept Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Perte d'emploi

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_14 = (1, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 10 | 1 500 |
| NON | 2 | 80 | 9 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 740 | 27 105 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 762

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_15F **Longueur** 1 **Position** 2079

Nom de la question WTM_Q15

Concept Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Perte de revenu

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_14 = (1, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 | 1 000 |
| NON | 2 | 86 | 10 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 740 | 27 105 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_15G **Longueur** 1 **Position** 2080

Nom de la question WTM_Q15

Concept Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Dépendance accrue à l'égard des parents ou des amis

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_14 = (1, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 12 | 1 500 |
| NON | 2 | 78 | 9 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 740 | 27 105 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 763

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_15H **Longueur** 1 **Position** 2081

Nom de la question WTM_Q15

Concept Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Usage accru de médicaments en vente libre

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_14 = (1, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 9 | 1 000 |
| NON | 2 | 81 | 10 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 740 | 27 105 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_15I **Longueur** 1 **Position** 2082

Nom de la question WTM_Q15

Concept Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Détérioration générale de la santé, aggravation du problème

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_14 = (1, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 13 | 1 000 |
| NON | 2 | 77 | 10 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 740 | 27 105 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_15J **Longueur** 1 **Position** 2083

Nom de la question WTM_Q15

Concept Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Amélioration de l'état de santé

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_14 = (1, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 90 | 10 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 740 | 27 105 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 764

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_15K **Longueur** 1 **Position** 2084

Nom de la question WTM_Q15

Concept Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Problèmes de relations personnelles

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_14 = (1, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 10 | 1 000 |
| NON | 2 | 80 | 10 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 740 | 27 105 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_15L **Longueur** 1 **Position** 2085

Nom de la question WTM_Q15

Concept Conséquences de l'attente sur vie - autre

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Autre

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_14 = (1, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 12 | 1 500 |
| NON | 2 | 78 | 9 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 740 | 27 105 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 16 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 765

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_16 **Longueur** 2 **Position** 2086 - 2087

Nom de la question WTM_Q16

Concept Genre de chirurgie requis

Question De quel genre de chirurgie avez-vous eu besoin? Si vous en avez eu plusieurs au cours des 12 derniers mois, pensez à la plus récente. (Chirurgie cardiaque, chirurgie reliée à un cancer, chirurgie de remplacement de la hanche ou du genou, ...)

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu ACCE_20 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| CHIRURGIE CARDIAQUE | 1 | 16 | 1 000 |
| CHIRURGIE RELIÉE À UN CANCER | 2 | 26 | 2 500 |
| CHIRURGIE REMPLACEMENT DE HANCHE/GENOU | 3 | 19 | 2 000 |
| CATARACTES/AUTRE CHIRURGIE DE L'OEIL | 4 | 48 | 4 000 |
| HYSTÉRECTOMIE | 5 | 12 | 1 500 |
| ABLATION DE LA VÉSICULE BILIAIRE | 6 | 13 | 1 000 |
| AUTRE | 7 | 251 | 30 500 |
| SANS OBJET | 96 | 132 451 | 27 074 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 111 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_17 **Longueur** 1 **Position** 2088

Nom de la question WTM_Q17

Concept A déjà eu cette chirurgie

Question Avez vous déjà eu cette chirurgie?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu ACCE_20 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 352 | 39 000 |
| NON | 2 | 33 | 3 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 451 | 27 074 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 766

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_18 **Longueur** 1 **Position** 2089

Nom de la question WTM_Q18

Concept A dû passé une nuit comme patient à l'hôpital pour chirurgie

Question Avez-vous dû passer au moins une nuit comme patient à l'hôpital pour cette chirurgie?

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_17 = (1, 7 ou 8) ou
ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 121 | 11 000 |
| NON | 2 | 231 | 28 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 484 | 27 077 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_19 **Longueur** 1 **Position** 2090

Nom de la question WTM_Q19

Concept A éprouvé difficultés à obtenir cette chirurgie

Question Avez-vous éprouvé des difficultés à obtenir cette chirurgie?

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_17 = (1, 7 ou 8) ou
ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 39 | 4 000 |
| NON | 2 | 313 | 35 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 484 | 27 077 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 767

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_20A | Longueur | 1 | Position | 2091 |
| Nom de la question | WTM_Q20 | | | | |
| Concept | Difficulté - à obtenir un rendez-vous | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_19 = (1, 7 ou 8) ou WTME_17 = (7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_22A à ACCE_22N portent sur les difficultés en général à obtenir une chirurgie non-urgente. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente chirurgie non urgente. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 8 | 1 500 |
| NON | 2 | 31 | 2 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 797 | 27 113 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_20B | Longueur | 1 | Position | 2092 |
| Nom de la question | WTM_Q20 | | | | |
| Concept | Difficulté - à obtenir un diagnostic | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un diagnostic | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_19 = (1, 7 ou 8) ou WTME_17 = (7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_22A à ACCE_22N portent sur les difficultés en général à obtenir une chirurgie non-urgente. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente chirurgie non urgente. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 | 1 000 |
| NON | 2 | 37 | 3 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 797 | 27 113 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 768

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_20C | Longueur | 1 | Position | 2093 |
| Nom de la question | WTM_Q20 | | | | |
| Concept | Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps pour un test diagnostique | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_19 = (1, 7 ou 8) ou WTME_17 = (7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_22A à ACCE_22N portent sur les difficultés en général à obtenir une chirurgie non-urgente. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente chirurgie non urgente. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 | 1 000 |
| NON | 2 | 37 | 4 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 797 | 27 113 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_20D | Longueur | 1 | Position | 2094 |
| Nom de la question | WTM_Q20 | | | | |
| Concept | Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps qu'un lit se libère à hôpital | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_19 = (1, 7 ou 8) ou WTME_17 = (7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_22A à ACCE_22N portent sur les difficultés en général à obtenir une chirurgie non-urgente. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente chirurgie non urgente. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 9 | 1 000 |
| NON | 2 | 30 | 3 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 797 | 27 113 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 769

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_20E | Longueur | 1 | Position | 2095 |
| Nom de la question | WTM_Q20 | | | | |
| Concept | Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps pour la chirurgie | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_19 = (1, 7 ou 8) ou WTME_17 = (7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_22A à ACCE_22N portent sur les difficultés en général à obtenir une chirurgie non-urgente. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente chirurgie non urgente. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 21 | 2 500 |
| NON | 2 | 18 | 1 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 797 | 27 113 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_20F | Longueur | 1 | Position | 2096 |
| Nom de la question | WTM_Q20 | | | | |
| Concept | Difficulté - service non disponible dans la région | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible dans la région | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_19 = (1, 7 ou 8) ou WTME_17 = (7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_22A à ACCE_22N portent sur les difficultés en général à obtenir une chirurgie non-urgente. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente chirurgie non urgente. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 39 | 4 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 797 | 27 113 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 770

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_20G **Longueur** 1 **Position** 2097

Nom de la question WTM_Q20

Concept Difficulté - transport

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problèmes de transport

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_19 = (1, 7 ou 8) ou WTME_17 = (7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note Les questions ACCE_22A à ACCE_22N portent sur les difficultés en général à obtenir une chirurgie non-urgente. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente chirurgie non urgente.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 39 | 4 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 797 | 27 113 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_20H **Longueur** 1 **Position** 2098

Nom de la question WTM_Q20

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_19 = (1, 7 ou 8) ou WTME_17 = (7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note Les questions ACCE_22A à ACCE_22N portent sur les difficultés en général à obtenir une chirurgie non-urgente. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente chirurgie non urgente.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 39 | 4 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 797 | 27 113 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 771

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_20I **Longueur** 1 **Position** 2099

Nom de la question WTM_Q20

Concept Difficulté - coût

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Coût

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_19 = (1, 7 ou 8) ou WTME_17 = (7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note Les questions ACCE_22A à ACCE_22N portent sur les difficultés en général à obtenir une chirurgie non-urgente. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente chirurgie non urgente.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 39 | 4 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 797 | 27 113 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_20J **Longueur** 1 **Position** 2100

Nom de la question WTM_Q20

Concept Difficulté - responsabilités personnelles/familiales

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Responsabilités personnelles ou familiales

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_19 = (1, 7 ou 8) ou WTME_17 = (7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note Les questions ACCE_22A à ACCE_22N portent sur les difficultés en général à obtenir une chirurgie non-urgente. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente chirurgie non urgente.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 39 | 4 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 797 | 27 113 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 772

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_20K | Longueur | 1 | Position | 2101 |
| Nom de la question | WTM_Q20 | | | | |
| Concept | Difficulté - détérioration générale de la santé | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Détérioration générale de la santé | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_19 = (1, 7 ou 8) ou WTME_17 = (7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_22A à ACCE_22N portent sur les difficultés en général à obtenir une chirurgie non-urgente. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente chirurgie non urgente. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 38 | 3 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 797 | 27 113 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_20L | Longueur | 1 | Position | 2102 |
| Nom de la question | WTM_Q20 | | | | |
| Concept | Difficulté - rendez-vous annulé/reporté | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Rendez-vous annulé ou reporté par le chirurgien ou l'hôpital | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_19 = (1, 7 ou 8) ou WTME_17 = (7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_22A à ACCE_22N portent sur les difficultés en général à obtenir une chirurgie non-urgente. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente chirurgie non urgente. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 | 1 000 |
| NON | 2 | 33 | 3 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 797 | 27 113 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 773

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_20M | Longueur | 1 | Position | 2103 |
| Nom de la question | WTM_Q20 | | | | |
| Concept | Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_19 = (1, 7 ou 8) ou WTME_17 = (7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_22A à ACCE_22N portent sur les difficultés en général à obtenir une chirurgie non-urgente. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente chirurgie non urgente. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 39 | 4 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 797 | 27 113 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_20N | Longueur | 1 | Position | 2104 |
| Nom de la question | WTM_Q20 | | | | |
| Concept | Difficulté - autre | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_19 = (1, 7 ou 8) ou WTME_17 = (7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_22A à ACCE_22N portent sur les difficultés en général à obtenir une chirurgie non-urgente. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors de la plus récente chirurgie non urgente. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 | 1 000 |
| NON | 2 | 33 | 3 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 797 | 27 113 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 774

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_21A **Longueur** 3 **Position** 2105 - 2107

Nom de la question WTM_Q21A

Concept Temps attendu entre décision et chirurgie

Question Combien de temps avez-vous dû attendre entre le moment où vous et votre chirurgien avez décidé de recourir à la chirurgie et le moment de l'intervention?

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_17 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TEMPS ATTENDU | 1 - 90 | 346 | 38 500 |
| SANS OBJET | 996 | 132 484 | 27 077 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 6 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 111 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_21B **Longueur** 1 **Position** 2108

Nom de la question WTM_N21B

Concept Temps attendu entre décision et chirurgie - unité rapporté

Question Intervieweur : Inscrivez l'unité du temps.

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_17 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans WTME_21A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JOURS | 1 | 68 | 8 000 |
| SEMAINES | 2 | 112 | 12 000 |
| MOIS | 3 | 166 | 18 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 484 | 27 077 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 775

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WTME_22 | Longueur | 1 | Position | 2109 |
| Nom de la question | WTM_Q22 | | | | |
| Concept | Chirurgie nécessitera une nuit comme patient à l'hôpital | | | | |
| Question | La chirurgie nécessitera-t-elle que vous passiez au moins une nuit comme patient à l'hôpital? | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_17 = (2, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 15 | 1 500 |
| NON | | 2 | | 16 | 1 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 803 | 27 113 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 111 | 15 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WTME_23A | Longueur | 3 | Position | 2110 - 2112 |
| Nom de la question | WTM_Q23A | | | | |
| Concept | Temps depuis décision de recourir à chirurgie | | | | |
| Question | Depuis combien de temps attendez-vous depuis le moment où vous et votre chirurgien avez décidé de recourir à la chirurgie? | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_17 = (2, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| TEMPS ATTENDU | | 1 - 24 | | 30 | 3 000 |
| SANS OBJET | | 996 | | 132 803 | 27 113 500 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 111 | 15 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 776

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WTME_23B | Longueur | 1 | Position | 2113 |
| Nom de la question | WTM_N23B | | | | |
| Concept | Temps depuis décision de recourir à chirurgie - unité rapp. | | | | |
| Question | Intervieweur : Inscrivez l'unité du temps. | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_17 = (2, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Unité de mesure de la valeur dans WTME_23A. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| SEMAINES | | 2 | | 7 | 1 000 |
| MOIS | | 3 | | 23 | 2 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 803 | 27 113 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 114 | 15 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WTME_24 | Longueur | 1 | Position | 2114 |
| Nom de la question | WTM_Q24 | | | | |
| Concept | Opinion du répondant quant au temps d'attente | | | | |
| Question | Selon vous, ce temps d'attente [était-il/est-il] : (acceptable ou inacceptable)? | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu ACCE_20 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| ACCEPTABLE | | 1 | | 322 | 36 000 |
| INACCEPTABLE | | 2 | | 57 | 6 000 |
| SANS OPINION | | 3 | | 4 | 1 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 451 | 27 074 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 111 | 15 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 777

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_25A **Longueur** 3 **Position** 2115 - 2117

Nom de la question WTM_Q25A

Concept Temps d'attente acceptable

Question Dans ce cas, quel temps d'attente considérez-vous acceptable?

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_24 = (2, 3, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TEMPS ATTENDU | 1 - 12 | 59 | 6 000 |
| SANS OBJET | 996 | 132 773 | 27 110 500 |
| NE SAIT PAS | 997 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 111 | 15 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_25B **Longueur** 1 **Position** 2118

Nom de la question WTM_N25B

Concept Temps d'attente acceptable - unité rapp.

Question Intervieweur : Inscrivez l'unité du temps.

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_24 = (2, 3, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans WTME_25A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JOURS | 1 | 4 | 1 000 |
| SEMAINES | 2 | 13 | 1 500 |
| MOIS | 3 | 42 | 4 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 773 | 27 110 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 778

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_26 **Longueur** 1 **Position** 2119

Nom de la question WTM_Q26

Concept Chirurgie annulée ou reportée

Question Votre chirurgie a-t-il été annulée ou reportée à un moment ou à un autre?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu ACCE_20 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 60 | 7 500 |
| NON | 2 | 323 | 34 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 451 | 27 074 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 15 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_27A **Longueur** 1 **Position** 2120

Nom de la question WTM_Q27

Concept Chirurgie annulée ou reportée - par le répondant

Question A-t-il été annulée ou reportée par : (vous-même, le chirurgien ou l'hôpital)? - Vous-même

Univers Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_26 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 19 | 3 000 |
| NON | 2 | 38 | 4 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 774 | 27 109 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 113 | 15 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 779

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_27B | Longueur | 1 | Position | 2121 |
| Nom de la question | WTM_Q27 | | | | |
| Concept | Chirurgie annulée ou reportée - par chirurgien | | | | |
| Question | A-t-il été annulée ou reportée par : (vous-même, le chirurgien ou l'hôpital)? - Le chirurgien | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_26 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 27 | 3 000 | | |
| NON | 2 | 30 | 4 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 132 774 | 27 109 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 113 | 15 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_27C | Longueur | 1 | Position | 2122 |
| Nom de la question | WTM_Q27 | | | | |
| Concept | Chirurgie annulée ou reportée - par l'hôpital | | | | |
| Question | A-t-il été annulée ou reportée par : (vous-même, le chirurgien ou l'hôpital)? - L'hôpital | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_26 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 11 | 1 000 | | |
| NON | 2 | 46 | 6 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 132 774 | 27 109 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 113 | 15 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 780

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_27D | Longueur | 1 | Position | 2123 |
| Nom de la question | WTM_Q27 | | | | |
| Concept | Chirurgie annulée ou reportée - autre | | | | |
| Question | A-t-il été annulée ou reportée par : (vous-même, le chirurgien ou l'hôpital)? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_26 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 3 | 1 000 | | |
| NON | 2 | 54 | 6 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 132 774 | 27 109 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 113 | 15 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_28 | Longueur | 1 | Position | 2124 |
| Nom de la question | WTM_Q28 | | | | |
| Concept | Conséquences sur la vie dû à l'attente pour chirurgie | | | | |
| Question | Pensez-vous qu'il y a eu des conséquences sur votre santé ou d'autres aspects de votre vie parce que vous avez dû attendre pour ce rendez-vous? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu ACCE_20 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 39 | 4 000 | | |
| NON | 2 | 342 | 37 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 132 451 | 27 074 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 | | |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 111 | 15 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 781

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_29A **Longueur** 1 **Position** 2125

Nom de la question WTM_Q29

Concept Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Inquiétude, anxiété, stress

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_28 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 20 | 2 000 |
| NON | 2 | 19 | 2 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 793 | 27 112 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_29B **Longueur** 1 **Position** 2126

Nom de la question WTM_Q29

Concept Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Inquiétude ou stress parmi la famille ou les amis

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_28 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 8 | 1 000 |
| NON | 2 | 31 | 3 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 793 | 27 112 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 782

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_29C **Longueur** 1 **Position** 2127

Nom de la question WTM_Q29

Concept Conséquences de l'attente sur vie - douleur

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Douleur

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_28 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 24 | 2 000 |
| NON | 2 | 15 | 2 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 793 | 27 112 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_29D **Longueur** 1 **Position** 2128

Nom de la question WTM_Q29

Concept Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Problèmes reliés aux activités quotidiennes (par ex., s'habiller, conduire)

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_28 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 16 | 2 000 |
| NON | 2 | 23 | 2 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 793 | 27 112 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 783

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_29E **Longueur** 1 **Position** 2129

Nom de la question WTM_Q29

Concept Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Perte d'emploi

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_28 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 | 1 000 |
| NON | 2 | 35 | 3 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 793 | 27 112 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_29F **Longueur** 1 **Position** 2130

Nom de la question WTM_Q29

Concept Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Perte de revenu

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_28 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 | 1 000 |
| NON | 2 | 37 | 4 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 793 | 27 112 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 784

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_29G **Longueur** 1 **Position** 2131

Nom de la question WTM_Q29

Concept Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Dépendance accrue à l'égard des parents ou des amis

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_28 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 7 | 1 000 |
| NON | 2 | 32 | 3 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 793 | 27 112 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_29H **Longueur** 1 **Position** 2132

Nom de la question WTM_Q29

Concept Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Usage accru de médicaments en vente libre

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_28 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 | 1 000 |
| NON | 2 | 35 | 4 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 793 | 27 112 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 785

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_29I **Longueur** 1 **Position** 2133

Nom de la question WTM_Q29

Concept Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Détérioration générale de la santé, aggravation du problème

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_28 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 10 | 1 500 |
| NON | 2 | 29 | 3 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 793 | 27 112 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_29J **Longueur** 1 **Position** 2134

Nom de la question WTM_Q29

Concept Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Amélioration de l'état de santé

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_28 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 39 | 4 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 793 | 27 112 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_29K **Longueur** 1 **Position** 2135

Nom de la question WTM_Q29

Concept Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Problèmes de relations personnelles

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_28 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 38 | 4 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 793 | 27 112 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 786

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_29L **Longueur** 1 **Position** 2136

Nom de la question WTM_Q29

Concept Conséquences de l'attente sur vie - autre

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Autre

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_28 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5 | 1 000 |
| NON | 2 | 34 | 4 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 793 | 27 112 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 115 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_30 **Longueur** 1 **Position** 2137

Nom de la question WTM_Q30

Concept Genre de test diagnostique requis

Question De quel type de test avez-vous eu besoin? S'il y en a eu plus d'un, au cours des 12 derniers mois, pensez au plus récent. (IRM (imagerie par résonance magnétique), examen par tomographie (CT-SCAN), ou test cardiaque (angiographie))

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu ACCE_30 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| IRM (IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE) | 1 | 229 | 29 500 |
| EXAMEN PAR TOMODENSITOMÉTRIE (CT-SCAN) | 2 | 283 | 27 500 |
| TEST CARDIAQUE (ANGIOGRAPHIE) | 3 | 46 | 4 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 265 | 27 054 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 787

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_31 **Longueur** 1 **Position** 2138

Nom de la question WTM_Q31

Concept A eu un test diagnostique - genre de problème de santé

Question Pour quel type de problème de santé : (maladie du coeur ou accident cérébrovasculaire (ACV), cancer, problèmes articulaires ou fractures, ou troubles neurologiques ou cérébraux (p. ex., sclérose en plaques, migraine ou maux de tête))?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu ACCE_30 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| MALADIE COEUR/ACCIDENT CÉRÉBROVASCULAIRE | 1 | 67 | 7 000 |
| CANCER | 2 | 43 | 3 500 |
| PROBLÈMES ARTICULAIRES OU FRACTURES | 3 | 111 | 12 500 |
| TROUBLES NEUROLOGIQUES OU CÉRÉBRAUX | 4 | 105 | 13 500 |
| AUTRE | 5 | 237 | 25 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 265 | 27 054 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_32 **Longueur** 1 **Position** 2139

Nom de la question WTM_Q32

Concept A déjà eu ce test diagnostique

Question Avez-vous déjà eu cette ce test?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu ACCE_30 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 540 | 59 500 |
| NON | 2 | 26 | 3 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 265 | 27 054 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 788

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_33 **Longueur** 1 **Position** 2140

Nom de la question WTM_Q33

Concept Endroit de ce test

Question À quel endroit le test a-t-il été effectué : (à l'hôpital, à une clinique publique ou à une clinique privée)?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_32 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| À L'HÔPITAL | 1 | 533 | 58 500 |
| À UNE CLINIQUE PUBLIQUE | 2 | 2 | 1 000 |
| À UNE CLINIQUE PRIVÉE | 3 | 4 | 1 000 |
| AUTRE | 4 | 1 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 291 | 27 057 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_34 **Longueur** 1 **Position** 2141

Nom de la question WTM_Q34

Concept Endroit de la clinique

Question La clinique était-elle située : (dans votre province ou dans une autre province)?

Univers Répondants qui ont répondu WTME_33 = (3, 7 ou 8) ou WTME_32 = (7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| LA PROVINCE DU RÉPONDANT | 1 | 1 | 1 000 |
| DANS UNE AUTRE PROVINCE | 2 | 2 | 1 000 |
| AUTRE | 3 | 1 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 827 | 27 116 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 789

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_35 **Longueur** 1 **Position** 2142

Nom de la question WTM_Q35

Concept Patient hospitalisé au moment de ce test

Question Étiez-vous déjà un patient hospitalisé au moment de ce test?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_32 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 67 | 7 000 |
| NON | 2 | 473 | 52 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 291 | 27 057 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 15 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_36 **Longueur** 1 **Position** 2143

Nom de la question WTM_Q36

Concept A éprouvé difficultés à obtenir ce test diagnostique

Question Avez-vous éprouvé quelque difficulté que ce soit à obtenir ce test?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_32 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 54 | 7 500 |
| NON | 2 | 486 | 52 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 291 | 27 057 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 15 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 790

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WTME_37A | Longueur | 1 | Position | 2144 |
| Nom de la question | WTM_Q37 | | | | |
| Concept | Difficulté - à être référé | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à être référé en vue d'obtenir le test | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_36 = (1, 7 ou 8) ou WTME_32 = (7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_32A à ACCE_32N portent sur les difficultés en général à obtenir les tests diagnostic. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors du plus récent test diagnostic. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 5 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 49 | 7 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 777 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 116 | 15 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WTME_37B | Longueur | 1 | Position | 2145 |
| Nom de la question | WTM_Q37 | | | | |
| Concept | Difficulté - à obtenir un rendez-vous | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Difficulté à obtenir un rendez-vous | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_36 = (1, 7 ou 8) ou WTME_32 = (7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_32A à ACCE_32N portent sur les difficultés en général à obtenir les tests diagnostic. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors du plus récent test diagnostic. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 10 | 1 500 |
| NON | | 2 | | 44 | 6 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 777 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 116 | 15 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 791

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_37C | Longueur | 1 | Position | 2146 |
| Nom de la question | WTM_Q37 | | | | |
| Concept | Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant d'obtenir un rendez-vous | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_36 = (1, 7 ou 8) ou WTME_32 = (7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_32A à ACCE_32N portent sur les difficultés en général à obtenir les tests diagnostic. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors du plus récent test diagnostic. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 25 | 3 000 | | |
| NON | 2 | 29 | 4 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 132 777 | 27 109 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 15 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_37D | Longueur | 1 | Position | 2147 |
| Nom de la question | WTM_Q37 | | | | |
| Concept | Difficulté - attendu trop longtemps avant de subir test | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - A attendu trop longtemps avant de subir le test (p. ex., à son cabinet) | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_36 = (1, 7 ou 8) ou WTME_32 = (7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_32A à ACCE_32N portent sur les difficultés en général à obtenir les tests diagnostic. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors du plus récent test diagnostic. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 16 | 2 000 | | |
| NON | 2 | 38 | 5 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 132 777 | 27 109 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 15 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 792

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WTME_37E | Longueur | 1 | Position | 2148 |
| Nom de la question | WTM_Q37 | | | | |
| Concept | Difficulté - service non disponible au moment requis | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible au moment requis | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_36 = (1, 7 ou 8) ou WTME_32 = (7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_32A à ACCE_32N portent sur les difficultés en général à obtenir les tests diagnostic. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors du plus récent test diagnostic. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 53 | 7 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 777 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 116 | 15 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WTME_37F | Longueur | 1 | Position | 2149 |
| Nom de la question | WTM_Q37 | | | | |
| Concept | Difficulté - service non disponible dans région | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Service non disponible dans la région | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_36 = (1, 7 ou 8) ou WTME_32 = (7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_32A à ACCE_32N portent sur les difficultés en général à obtenir les tests diagnostic. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors du plus récent test diagnostic. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 | 1 000 |
| NON | | 2 | | 53 | 7 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 777 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 116 | 15 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 793

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_37G **Longueur** 1 **Position** 2150

Nom de la question WTM_Q37

Concept Difficulté - transport

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problèmes de transport

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_36 = (1, 7 ou 8) ou WTME_32 = (7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note Les questions ACCE_32A à ACCE_32N portent sur les difficultés en général à obtenir les tests diagnostic. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors du plus récent test diagnostic.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 54 | 7 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 777 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_37H **Longueur** 1 **Position** 2151

Nom de la question WTM_Q37

Concept Difficulté - langue

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Problème de langue

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_36 = (1, 7 ou 8) ou WTME_32 = (7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note Les questions ACCE_32A à ACCE_32N portent sur les difficultés en général à obtenir les tests diagnostic. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors du plus récent test diagnostic.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 54 | 7 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 777 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_37I **Longueur** 1 **Position** 2152

Nom de la question WTM_Q37

Concept Difficulté - coût

Question Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Coût

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_36 = (1, 7 ou 8) ou WTME_32 = (7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note Les questions ACCE_32A à ACCE_32N portent sur les difficultés en général à obtenir les tests diagnostic. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors du plus récent test diagnostic.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 54 | 7 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 777 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 794

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_37J | Longueur | 1 | Position | 2153 |
| Nom de la question | WTM_Q37 | | | | |
| Concept | Difficulté - détérioration générale de santé | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Détérioration générale de la santé | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_36 = (1, 7 ou 8) ou WTME_32 = (7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_32A à ACCE_32N portent sur les difficultés en général à obtenir les tests diagnostic. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors du plus récent test diagnostic. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 54 | 7 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 777 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_37K | Longueur | 1 | Position | 2154 |
| Nom de la question | WTM_Q37 | | | | |
| Concept | Difficulté - ne savait pas où aller pour les renseignements | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Ne savait pas où aller (c.-à-d., problèmes d'information) | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_36 = (1, 7 ou 8) ou WTME_32 = (7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_32A à ACCE_32N portent sur les difficultés en général à obtenir les tests diagnostic. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors du plus récent test diagnostic. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 54 | 7 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 777 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_37L | Longueur | 1 | Position | 2155 |
| Nom de la question | WTM_Q37 | | | | |
| Concept | Difficulté - incapable de sortir du domicile/probl. de santé | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Incapable de sortir de son domicile à cause d'un problème de santé | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_36 = (1, 7 ou 8) ou WTME_32 = (7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_32A à ACCE_32N portent sur les difficultés en général à obtenir les tests diagnostic. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors du plus récent test diagnostic. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NON | 2 | 54 | 7 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 777 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 795

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WTME_37M | Longueur | 1 | Position | 2156 |
| Nom de la question | WTM_Q37 | | | | |
| Concept | Difficulté - autre | | | | |
| Question | Quel genre de difficultés avez-vous éprouvées? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_36 = (1, 7 ou 8) ou WTME_32 = (7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Les questions ACCE_32A à ACCE_32N portent sur les difficultés en général à obtenir les tests diagnostic. Cette question se rapporte aux difficultés éprouvées lors du plus récent test diagnostic. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 6 | 1 500 |
| NON | | 2 | | 48 | 6 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 132 777 | 27 109 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 116 | 15 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WTME_38A | Longueur | 3 | Position | 2157 - 2159 |
| Nom de la question | WTM_Q38A | | | | |
| Concept | Temps attendu entre décision et test | | | | |
| Question | Combien de temps avez-vous attendu entre le moment où vous et votre médecin avez décidé que vous devriez passer ce test et le moment où vous avez eu votre test? | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus qui ont répondu WTME_32 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| TEMPS ATTENDU | | 1 - 60 | | 521 | 57 500 |
| SANS OBJET | | 996 | | 132 291 | 27 057 000 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 17 | 1 500 |
| REFUS | | 998 | | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 116 | 15 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 796

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_38B | Longueur | 1 | Position | 2160 |
| Nom de la question | WTM_N38B | | | | |
| Concept | Temps attendu entre décision et test - unité rapportée | | | | |
| Question | Intervieweur : Inscrivez l'unité du temps. | | | | |
| Univers | Répondants de 15 ans et plus qui ont répondu WTME_32 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Unité de mesure de la valeur dans WTME_38A. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| JOURS | 1 | 155 | 19 000 | | |
| SEMAINES | 2 | 176 | 18 500 | | |
| MOIS | 3 | 190 | 20 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 132 291 | 27 057 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 135 | 17 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | WTME_39A | Longueur | 3 | Position | 2161 - 2163 |
| Nom de la question | WTM_N39A | | | | |
| Concept | Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic | | | | |
| Question | Combien de temps avez-vous attendu depuis le moment où vous et votre médecin avez décidé que vous devriez passer ce test? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_32 = (2, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| TEMPS ATTENDU | 1 - 48 | 25 | 2 500 | | |
| SANS OBJET | 996 | 132 805 | 27 113 500 | | |
| NE SAIT PAS | 997 | 1 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 116 | 15 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 797

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_39B **Longueur** 1 **Position** 2164

Nom de la question WTM_N39B

Concept Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic - unité

Question Intervieweur : Inscrivez l'unité du temps.

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_32 = (2, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans WTME_39A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JOURS | 1 | 4 | 1 000 |
| SEMAINES | 2 | 2 | 1 000 |
| MOIS | 3 | 19 | 2 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 805 | 27 113 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 117 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_40 **Longueur** 1 **Position** 2165

Nom de la question WTM_Q40

Concept Opinion du répondant quant au temps d'attente

Question Selon vous, ce temps d'attente [était-il/est-il] : (acceptable ou inacceptable)?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu ACCE_30 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ACCEPTABLE | 1 | 452 | 50 000 |
| INACCEPTABLE | 2 | 101 | 11 000 |
| SANS OPINION | 3 | 7 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 265 | 27 054 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 5 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 798

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_41A **Longueur** 3 **Position** 2166 - 2168

Nom de la question WTM_Q41A

Concept Temps d'attente acceptable

Question Dans ce cas, quel temps d'attente considérez vous acceptable?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_40 = (2, 3, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TEMPS ATTENDU | 1 - 14 | 106 | 12 000 |
| SANS OBJET | 996 | 132 717 | 27 104 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 7 | 1 000 |
| REFUS | 998 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 116 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_41B **Longueur** 1 **Position** 2169

Nom de la question WTM_N41B

Concept Temps d'attente acceptable - unité

Question Intervieweur : Inscrivez l'unité du temps.

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_40 = (2, 3, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note Unité de mesure de la valeur dans WTME_41A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| JOURS | 1 | 15 | 1 500 |
| SEMAINES | 2 | 48 | 5 500 |
| MOIS | 3 | 43 | 4 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 717 | 27 104 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 124 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 799

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_42 **Longueur** 1 **Position** 2170

Nom de la question WTM_Q42

Concept Test annulé ou reporté

Question Votre test a-t-il été annulé ou reporté à un moment ou à un autre?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu ACCE_30 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 35 | 4 000 |
| NON | 2 | 528 | 58 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 265 | 27 054 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 15 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_43 **Longueur** 1 **Position** 2171

Nom de la question WTM_Q43

Concept Test annulé ou reporté par

Question A-t-il été annulé ou reporté par : (vous-même, le spécialiste, l'hôpital ou la clinique)?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_42 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| PAR SOI-MÊME | 1 | 8 | 1 000 |
| PAR SPÉCIALISTE | 2 | 4 | 1 000 |
| PAR HÔPITAL | 3 | 21 | 2 500 |
| AUTRE | 5 | 2 | 1 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 793 | 27 112 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 119 | 15 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 800

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_44 **Longueur** 1 **Position** 2172

Nom de la question WTM_Q44

Concept Conséquences sur la vie dû à l'attente pour test

Question Pensez-vous qu'il y a eu des conséquences sur votre santé ou d'autres aspects de votre vie parce que vous avez dû attendre pour ce rendez-vous?

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu ACCE_30 = (1, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 63 | 6 000 |
| NON | 2 | 498 | 55 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 265 | 27 054 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 4 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 116 | 15 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_45A **Longueur** 1 **Position** 2173

Nom de la question WTM_Q45

Concept Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Inquiétude, anxiété, stress

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 42 | 4 000 |
| NON | 2 | 21 | 2 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 763 | 27 109 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 801

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_45B **Longueur** 1 **Position** 2174

Nom de la question WTM_Q45

Concept Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Inquiétude ou stress parmi la famille ou les amis

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 9 | 1 500 |
| NON | 2 | 54 | 5 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 763 | 27 109 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_45C **Longueur** 1 **Position** 2175

Nom de la question WTM_Q45

Concept Conséquences de l'attente sur vie - douleur

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Douleur

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 30 | 3 000 |
| NON | 2 | 33 | 3 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 763 | 27 109 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 802

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_45D **Longueur** 1 **Position** 2176

Nom de la question WTM_Q45

Concept Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Problèmes reliés aux activités quotidiennes (par ex., s'habiller, conduire)

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 15 | 1 500 |
| NON | 2 | 48 | 4 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 763 | 27 109 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_45E **Longueur** 1 **Position** 2177

Nom de la question WTM_Q45

Concept Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Perte d'emploi

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 9 | 1 500 |
| NON | 2 | 54 | 5 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 763 | 27 109 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 803

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_45F **Longueur** 1 **Position** 2178

Nom de la question WTM_Q45

Concept Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Perte de revenu

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 8 | 1 500 |
| NON | 2 | 55 | 4 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 763 | 27 109 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_45G **Longueur** 1 **Position** 2179

Nom de la question WTM_Q45

Concept Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Dépendance accrue à l'égard des parents ou des amis

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 7 | 1 000 |
| NON | 2 | 56 | 5 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 763 | 27 109 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 804

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_45H | Longueur | 1 | Position | 2180 |
| Nom de la question | WTM_Q45 | | | | |
| Concept | Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments | | | | |
| Question | Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Usage accru de médicaments en vente libre | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 6 | 1 000 | | |
| NON | 2 | 57 | 5 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 132 763 | 27 109 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | WTME_45I | Longueur | 1 | Position | 2181 |
| Nom de la question | WTM_Q45 | | | | |
| Concept | Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée | | | | |
| Question | Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Détérioration générale de la santé, aggravation de l'état | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 8 | 1 000 | | |
| NON | 2 | 55 | 5 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 132 763 | 27 109 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 805

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTME_45J **Longueur** 1 **Position** 2182

Nom de la question WTM_Q45

Concept Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Amélioration de l'état de santé

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 | 1 000 |
| NON | 2 | 62 | 6 000 |
| SANS OBJET | 6 | 132 763 | 27 109 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_45K **Longueur** 1 **Position** 2183

Nom de la question WTM_Q45

Concept Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Problèmes de relations personnelles

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 | 1 000 |
| NON | 2 | 59 | 5 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 763 | 27 109 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTME_45L **Longueur** 1 **Position** 2184

Nom de la question WTM_Q45

Concept Conséquences de l'attente sur vie - autre

Question Quelle conséquence cette attente a-t-elle eue sur votre vie? - Autre

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_44 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 7 | 1 000 |
| NON | 2 | 56 | 5 500 |
| SANS OBJET | 6 | 132 763 | 27 109 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 121 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 806

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTMEDSO **Longueur** 4 **Position** 2185 - 2188

Nom de la question

Concept Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - vu spécialiste- (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_04 = (1, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note Basée sur WTME_07A, WTME_07B. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE JOURS | 1 - 720 | 506 | 62 000 |
| SANS OBJET | 9996 | 132 321 | 27 053 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9999 | 120 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTMEDSN **Longueur** 4 **Position** 2189 - 2192

Nom de la question

Concept Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - pas vu spéc. - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_04 = (2, 7 ou 8) ou WTME_01 = (7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note Basée sur WTME_08A, WTME_08B. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE JOURS | 1 - 720 | 60 | 8 000 |
| SANS OBJET | 9996 | 132 773 | 27 108 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9999 | 114 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTMEDSA **Longueur** 4 **Position** 2193 - 2196

Nom de la question

Concept Nombre/jours attente jugé acceptable - méd. spéc. - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_01 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_10 = (7 ou 8)

Note Basée sur WTME_07A, WTME_08A, WTME_10, WTME_11A, WTME_11B, WTMEDSO, WTMEDSN. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE JOURS | 1 - 300 | 565 | 70 000 |
| SANS OBJET | 9996 | 132 260 | 27 045 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9999 | 122 | 16 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 807

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTMEDCO **Longueur** 4 **Position** 2197 - 2200

Nom de la question

Concept Nbre/jours/attente - chir. non urgente - fait - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_17 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note Basée sur WTME_21A, WTME_21B. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE JOURS | 1 - 1800 | 346 | 38 500 |
| SANS OBJET | 9996 | 132 484 | 27 077 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9999 | 117 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTMEDCN **Longueur** 4 **Position** 2201 - 2204

Nom de la question

Concept Nbre/jours attente - chir. non urgente - pas fait - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_17 = (2, 7 ou 8) ou ACCE_20 = (7 ou 8)

Note Basée sur WTME_23A, WTME_23B. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE JOURS | 7 - 720 | 30 | 3 000 |
| SANS OBJET | 9996 | 132 803 | 27 113 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9999 | 114 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTMEDCA **Longueur** 4 **Position** 2205 - 2208

Nom de la question

Concept Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu ACCE_20 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur WTME_21A, WTME_23A, WTME_24, WTME_25A, WTME_25B, WTMEDCO, WTMEDCN. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE JOURS | 1 - 1800 | 377 | 41 500 |
| SANS OBJET | 9996 | 132 451 | 27 074 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9999 | 119 | 16 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 808

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable WTMEDTO **Longueur** 4 **Position** 2209 - 2212

Nom de la question

Concept Nbre/jours/attente - test diagnostic - subi - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_32 = (1, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note Basée sur WTME_38A, WTME_38B. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE JOURS | 1 - 540 | 521 | 57 500 |
| SANS OBJET | 9996 | 132 291 | 27 057 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9999 | 135 | 17 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTMEDTN **Longueur** 4 **Position** 2213 - 2216

Nom de la question

Concept Nbre jours d'attente - test diagnostic - pas subi - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu WTME_32 = (2, 7 ou 8) ou ACCE_30 = (7 ou 8)

Note Basée sur WTME_39A, WTME_39B. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE JOURS | 1 - 1440 | 25 | 2 500 |
| SANS OBJET | 9996 | 132 805 | 27 113 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9999 | 117 | 15 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable WTMEDTA **Longueur** 4 **Position** 2217 - 2220

Nom de la question

Concept Nbre/jours attente acceptable - test diagnostic - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus avec WTMEFOPT = 1 qui ont répondu ACCE_30 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur DHHE_AGE, ACCE_30, WTME_38A, WTME_39A, WTME_40, WTME_41A, WTME_41B, WTMEDTO, WTMEDTN. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE JOURS | 1 - 240 | 542 | 60 500 |
| SANS OBJET | 9996 | 132 265 | 27 054 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9999 | 140 | 17 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 809

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LBSE_01 **Longueur** 1 **Position** 2221

Nom de la question LBF_Q01

Concept A travaillé à un emploi ou entreprise la semaine dernière

Question La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la gardiennage ..., peu importe le nombre d'heures travaillées.

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 66 105 | 15 165 500 |
| NON | 2 | 43 313 | 8 145 500 |
| INCAPACITÉ PERMANENTE | 3 | 3 164 | 490 500 |
| SANS OBJET | 6 | 18 023 | 2 727 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 200 | 48 500 |
| REFUS | 8 | 506 | 108 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 636 | 446 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable LBSE_02 **Longueur** 1 **Position** 2222

Nom de la question LBF_Q02

Concept Absent de l'emploi ou de l'entreprise la semaine dernière

Question La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté?

Univers Répondants qui ont répondu LBSE_01 = (2, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 092 | 1 282 000 |
| NON | 2 | 37 209 | 6 861 500 |
| SANS OBJET | 6 | 87 292 | 18 383 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 342 | 603 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 810

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | LBSE_03 | Longueur | 1 | Position | 2223 |
| Nom de la question | LBF_Q03 | | | | |
| Concept | Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière | | | | |
| Question | Avez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu LBSE_01 = (1, 7 ou 8) ou LBSE_02 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 6 883 | 1 521 000 |
| NON | | 2 | | 65 291 | 14 921 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 58 396 | 10 079 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 2 000 |
| REFUS | | 8 | | 15 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 357 | 606 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | LBSE_11 | Longueur | 1 | Position | 2224 |
| Nom de la question | LBF_Q11 | | | | |
| Concept | A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines | | | | |
| Question | Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu LBSE_02 = (2, 7 ou 8) or LBSE_01 = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4 609 | 1 020 500 |
| NON | | 2 | | 32 588 | 5 838 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 93 384 | 19 665 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 1 000 |
| REFUS | | 8 | | 7 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 354 | 605 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 811

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | LBSE_42 | Longueur | 3 | Position | 2225 - 2227 |
| Nom de la question | LBF_Q42 | | | | |
| Concept | Nombre d'heures travaillées hab. - emploi princ. actuel | | | | |
| Question | Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi ou entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter. | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu LBSE_01 = (1, 7 ou 8) ou LBSE_02 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Question équivalente à LBF_Q42, excepté qu'elle n'est demandée qu'aux répondants occupant présentement un emploi (i.e. ceux qui n'occupent pas un emploi présentement mais qui en avait un cours des 12 derniers mois ne sont pas inclus ici, mais le sont dans l'univers de LBF_Q42). | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE D'HEURES | 1 - 168 | 71 661 | 16 329 500 |
| SANS OBJET | 996 | 58 396 | 10 079 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 442 | 92 500 |
| REFUS | 998 | 84 | 24 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 364 | 607 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | ETSE_7 | Longueur | 1 | Position | 2228 |
| Nom de la question | LBF_Q37 | | | | |
| Concept | Restrictions sur l'usage du tabac - au lieu de travail | | | | |
| Question | À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac : (complètement défendu, permis seulement dans des endroits désignés, défendu seulement en certains endroits, ou pas défendu du tout)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu LBFC_01 = 1 ou LBFC_02 = 1 ou LBFC_21 = 1 | | | | |
| Note | Question équivalente à LBF_Q37, excepté qu'il s'agit de l'emploi courant seulement tandis que LBF_Q37 est pour l'emploi courant ou l'emploi le plus récent, (i.e. ceux qui n'ont pas d'emploi présentement mais qui en avait un au cours des 12 derniers mois ne sont pas inclus ici, mais le sont dans l'univers de LBF_Q37). | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|--------------|--------------------|-------------------|
| COMPLÈTEMENT DÉFENDU | 1 | 47 857 | 11 137 000 |
| PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS | 2 | 14 727 | 3 347 000 |
| DÉFENDU SEULEMENT EN CERTAINS ENDROITS | 3 | 2 580 | 577 000 |
| PAS DÉFENDU DU TOUT | 4 | 6 503 | 1 271 500 |
| SANS OBJET | 6 | 58 396 | 10 079 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 454 | 98 000 |
| REFUS | 8 | 69 | 16 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 361 | 606 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 812

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LBSE_53 **Longueur** 3 **Position** 2229 - 2231

Nom de la question LF2_Q7

Concept Nombre d'heures travaillées habit. - autre emploi actuel

Question Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.

Univers Répondants qui ont répondu LBSE_03 = (1, 7 ou 8) ou LBSE_02 = (7 ou 8) ou LBSE_01 = (7 ou 8)

Note Question équivalente à LBF_Q53, excepté que l'univers ne contient que les répondants occupant un emploi présentement.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE D'HEURES | 1 - 162 | 6 698 | 1 479 000 |
| SANS OBJET | 996 | 123 687 | 25 000 000 |
| NE SAIT PAS | 997 | 165 | 39 500 |
| REFUS | 998 | 18 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 379 | 611 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable LBSEDHPW **Longueur** 3 **Position** 2232 - 2234

Nom de la question

Concept Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu LBSE_01 = (1, 7 ou 8) ou LBSE_02 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur LBSE_42, LBSE_53. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE | 1 - 169 | 71 511 | 16 295 000 |
| SANS OBJET | 996 | 58 396 | 10 079 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 3 040 | 758 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable LBSEDPFT **Longueur** 1 **Position** 2235

Nom de la question

Concept Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu LBSE_01 = (1, 7 ou 8) ou LBSE_02 = (1, 7 ou 8)

Note Basée sur LBSEDHPW. Heures habituelles travaillées présentement. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PLEIN TEMPS | 1 | 59 256 | 13 552 000 |
| TEMPS PARTIEL | 2 | 12 255 | 2 743 000 |
| SANS OBJET | 6 | 58 396 | 10 079 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 040 | 758 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 813

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable LBSEDWSS **Longueur** 1 **Position** 2236

Nom de la question

Concept L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 à 75 ans

Note Basée sur LBSE_01, LBSE_02. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERNIÈRE | 1 | 66 105 | 15 165 500 |
| AVAIT EMPLOI - ABSENT SEMAINE DERNIÈRE | 2 | 6 092 | 1 282 000 |
| SANS EMPLOI / SEMAINE DERNIÈRE | 3 | 37 209 | 6 861 500 |
| INCAPACITÉ PERMANENTE | 4 | 3 164 | 490 500 |
| SANS OBJET | 6 | 18 023 | 2 727 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 354 | 605 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCEFPRD **Longueur** 1 **Position** 2237

Nom de la question

Concept Nouvelle version du module SDC - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Identifie les répondants à qui la nouvelle version du module Renseignements socio-démographiques (SDC) a été demandé à partir de juin 2005. Cette nouvelle version inclut des changements aux variables qui portent sur l'origine ethnique ou culturelle (SDCE_4A à SDCE_4V - ancienne version; SDCE_43A à SDCE_43M - nouvelle version), les origines culturelles ou raciales (SDCE_7A à SDCE_7M ancienne version; SDCE_43A à SDCE_43M - nouvelle version) et les origines autochtones SDCE_7BA -ancienne version; SDCE_41, SDCE_42A, SDCE_42B, SDCE_43C - nouvelle version).

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 76 216 | 14 283 000 |
| NON | 2 | 56 731 | 12 849 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 814

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_1 **Longueur** 2 **Position** 2238 - 2239

Nom de la question SDC_Q1

Concept Pays de naissance

Question Dans quel pays êtes-vous né?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| CANADA | 1 | 111 782 | 20 717 000 |
| CHINE | 2 | 896 | 356 000 |
| FRANCE | 3 | 371 | 92 000 |
| ALLEMAGNE | 4 | 953 | 191 500 |
| GRÈCE | 5 | 155 | 52 500 |
| GUYANE | 6 | 134 | 68 500 |
| HONG KONG | 7 | 489 | 195 500 |
| HONGRIE | 8 | 204 | 45 500 |
| INDE | 9 | 816 | 420 000 |
| ITALIE | 10 | 818 | 266 500 |
| JAMAÏQUE | 11 | 295 | 117 000 |
| PAYS-BAS / HOLLANDE | 12 | 653 | 112 500 |
| PHILIPPINES | 13 | 623 | 273 500 |
| POLOGNE | 14 | 573 | 160 500 |
| PORTUGAL | 15 | 333 | 136 000 |
| ROYAUME-UNI | 16 | 2 849 | 587 500 |
| ÉTATS-UNIS | 17 | 1 341 | 274 000 |
| VIETNAM | 18 | 273 | 115 000 |
| SRI-LANKA | 19 | 146 | 98 500 |
| AUTRE | 20 | 6 657 | 2 226 000 |
| NE SAIT PAS | 97 | 175 | 40 000 |
| REFUS | 98 | 400 | 80 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 011 | 505 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 815

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_2 **Longueur** 1 **Position** 2240

Nom de la question SDC_Q2

Concept Citoyen canadien de naissance

Question Êtes-vous citoyen canadien de naissance?

Univers Répondants qui ont répondu SDCE_1 <> 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 715 | 177 000 |
| NON | 2 | 17 832 | 5 604 000 |
| SANS OBJET | 6 | 111 782 | 20 717 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 20 | 5 000 |
| REFUS | 8 | 12 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 586 | 626 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_3 **Longueur** 4 **Position** 2241 - 2244

Nom de la question SDC_Q3

Concept Année de l'immigration au Canada

Question En quelle année êtes-vous venu la première fois au Canada pour y rester?

Univers Répondants qui ont répondu SDCE_2 = (2, 7 ou 8) ou SDCE_1 = (97 ou 98)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ANNÉE | 1910 - 2005 | 17 704 | 5 562 500 |
| SANS OBJET | 9996 | 112 497 | 20 894 000 |
| NE SAIT PAS | 9997 | 98 | 33 000 |
| REFUS | 9998 | 28 | 8 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9999 | 2 620 | 634 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 816

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SDCE_4A | Longueur | 1 | Position | 2245 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Canadien | | | | |
| Question | À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Canadien | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 30 423 | 5 686 500 |
| NON | | 2 | | 96 955 | 20 304 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 017 | 526 500 |
| REFUS | | 8 | | 534 | 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 018 | 507 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SDCE_4B | Longueur | 1 | Position | 2246 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Français | | | | |
| Question | À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Français | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 29 451 | 5 562 000 |
| NON | | 2 | | 97 927 | 20 429 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 017 | 526 500 |
| REFUS | | 8 | | 534 | 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 018 | 507 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 817

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SDCE_4C | Longueur | 1 | Position | 2247 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Anglais | | | | |
| Question | À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Anglais | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 30 064 | 5 418 000 |
| NON | | 2 | | 97 314 | 20 573 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 017 | 526 500 |
| REFUS | | 8 | | 534 | 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 018 | 507 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SDCE_4D | Longueur | 1 | Position | 2248 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Allemand | | | | |
| Question | À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Allemand | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 13 364 | 2 403 500 |
| NON | | 2 | | 114 014 | 23 588 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 017 | 526 500 |
| REFUS | | 8 | | 534 | 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 018 | 507 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 818

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SDCE_4E | Longueur | 1 | Position | 2249 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Écossais | | | | |
| Question | À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Écossais | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 21 637 | 3 976 000 |
| NON | | 2 | | 105 741 | 22 015 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 017 | 526 500 |
| REFUS | | 8 | | 534 | 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 018 | 507 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SDCE_4F | Longueur | 1 | Position | 2250 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Irlandais | | | | |
| Question | À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Irlandais | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 18 608 | 3 413 000 |
| NON | | 2 | | 108 770 | 22 578 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 017 | 526 500 |
| REFUS | | 8 | | 534 | 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 018 | 507 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 819

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SDCE_4G | Longueur | 1 | Position | 2251 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Italien | | | | |
| Question | À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Italien | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 3 913 | 1 126 000 |
| NON | | 2 | | 123 465 | 24 865 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 017 | 526 500 |
| REFUS | | 8 | | 534 | 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 018 | 507 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SDCE_4H | Longueur | 1 | Position | 2252 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Ukrainien | | | | |
| Question | À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Ukrainien | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 5 090 | 905 000 |
| NON | | 2 | | 122 288 | 25 086 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 017 | 526 500 |
| REFUS | | 8 | | 534 | 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 018 | 507 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 820

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SDCE_4I | Longueur | 1 | Position | 2253 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais) | | | | |
| Question | À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Hollandais (Néerlandais) | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 4 225 | 823 000 |
| NON | | 2 | | 123 153 | 25 168 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 017 | 526 500 |
| REFUS | | 8 | | 534 | 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 018 | 507 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SDCE_4J | Longueur | 1 | Position | 2254 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Chinois | | | | |
| Question | À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Chinois | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 2 295 | 905 000 |
| NON | | 2 | | 125 083 | 25 086 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 017 | 526 500 |
| REFUS | | 8 | | 534 | 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 018 | 507 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 821

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SDCE_4K | Longueur | 1 | Position | 2255 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Juif | | | | |
| Question | À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Juif | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 550 | 196 000 |
| NON | | 2 | | 126 828 | 25 795 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 017 | 526 500 |
| REFUS | | 8 | | 534 | 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 018 | 507 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SDCE_4L | Longueur | 1 | Position | 2256 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Polonais | | | | |
| Question | À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Polonais | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 3 148 | 680 000 |
| NON | | 2 | | 124 230 | 25 311 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 017 | 526 500 |
| REFUS | | 8 | | 534 | 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 018 | 507 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 822

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SDCE_4M | Longueur | 1 | Position | 2257 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Portugais | | | | |
| Question | À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Portugais | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 877 | 308 500 |
| NON | | 2 | | 126 501 | 25 683 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 017 | 526 500 |
| REFUS | | 8 | | 534 | 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 018 | 507 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SDCE_4N | Longueur | 1 | Position | 2258 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Sud-Asiatique | | | | |
| Question | À quel(s) groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Sud-Asiatique (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan et le Sri Lanka) | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1 637 | 809 000 |
| NON | | 2 | | 125 741 | 25 182 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 017 | 526 500 |
| REFUS | | 8 | | 534 | 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 018 | 507 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 823

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_4T | Longueur | 1 | Position | 2259 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Norvégien | | | | |
| Question | À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Norvégien | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 2 010 | 323 000 | | |
| NON | 2 | 125 368 | 25 668 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 017 | 526 500 | | |
| REFUS | 8 | 534 | 106 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 018 | 507 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_4U | Longueur | 1 | Position | 2260 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Gallois | | | | |
| Question | À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Gallois | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 1 358 | 253 500 | | |
| NON | 2 | 126 020 | 25 737 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 017 | 526 500 | | |
| REFUS | 8 | 534 | 106 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 018 | 507 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 824

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SDCE_4V | Longueur | 1 | Position | 2261 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Suédois | | | | |
| Question | À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Suédois | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1 494 | 253 000 |
| NON | | 2 | | 125 884 | 25 738 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 017 | 526 500 |
| REFUS | | 8 | | 534 | 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 018 | 507 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SDCE_4P | Longueur | 1 | Position | 2262 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Indien de l'Amérique du Nord | | | | |
| Question | À quel(s) groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Indien de l'Amérique du Nord | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 4 103 | 647 000 |
| NON | | 2 | | 123 275 | 25 344 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 017 | 526 500 |
| REFUS | | 8 | | 534 | 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 018 | 507 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 825

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SDCE_4Q | Longueur | 1 | Position | 2263 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Métis | | | | |
| Question | À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Métis | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1 679 | 226 500 |
| NON | | 2 | | 125 699 | 25 765 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 017 | 526 500 |
| REFUS | | 8 | | 534 | 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 018 | 507 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SDCE_4R | Longueur | 1 | Position | 2264 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Inuit | | | | |
| Question | À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Inuit | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Cette question inclut les répondants qui ont répondu « Esquimau ». | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 783 | 30 500 |
| NON | | 2 | | 126 595 | 25 961 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 017 | 526 500 |
| REFUS | | 8 | | 534 | 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 018 | 507 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 826

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SDCE_4S | Longueur | 1 | Position | 2265 |
| Nom de la question | SDC_Q4 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - autre | | | | |
| Question | À quel groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., : français, écossais, chinois, indien de l'Inde) - Autre | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 17 130 | 4 634 500 |
| NON | | 2 | | 110 248 | 21 356 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 017 | 526 500 |
| REFUS | | 8 | | 534 | 106 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 018 | 507 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SDCE_41 | Longueur | 1 | Position | 2266 |
| Nom de la question | SDC_Q4_1 | | | | |
| Concept | Autochtone - Indien Amérique du Nord, Métis ou Inuit | | | | |
| Question | Êtes-vous un Autochtone, c'est-à-dire un(e) Indien(ne) de l'Amérique du Nord, un(e) Métis(e) ou un(e) Inuit(e)? | | | | |
| Univers | Répondants avec SDCEFPD = 1 | | | | |
| Note | Cette question remplace SDCE_7L en date de juin 2005. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 3 540 | 407 000 |
| NON | | 2 | | 70 891 | 13 467 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 56 731 | 12 849 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 351 | 63 000 |
| REFUS | | 8 | | 228 | 45 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 206 | 301 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 827

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_42A | Longueur | 1 | Position | 2267 |
| Nom de la question | SDC_Q4_2 | | | | |
| Concept | Autochtone(s) - Indien Amérique du Nord | | | | |
| Question | Êtes-vous Indien de l'Amérique du Nord, Métis, ou Inuit)? - Indien de l'Amérique du Nord | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SDCE_41 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Cette question remplace SDCE_7BA en date de juin 2005. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 1 556 | 204 500 | | |
| NON | 2 | 1 897 | 190 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 127 622 | 26 315 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 83 | 11 500 | | |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 785 | 409 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_42B | Longueur | 1 | Position | 2268 |
| Nom de la question | SDC_Q4_2 | | | | |
| Concept | Autochtone(s) - Métis | | | | |
| Question | Êtes-vous : (Indien de l'Amérique du Nord, Métis, ou Inuit)? - Métis | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SDCE_41 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Cette question remplace SDCE_7BA en date de juin 2005. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 1 568 | 179 000 | | |
| NON | 2 | 1 885 | 216 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 127 622 | 26 315 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 83 | 11 500 | | |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 785 | 409 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 828

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_42C | Longueur | 1 | Position | 2269 |
| Nom de la question | SDC_Q4_2 | | | | |
| Concept | Autochtone(s) - Inuit | | | | |
| Question | Êtes-vous : (Indien de l'Amérique du Nord, Métis, ou Inuit)? - Inuit | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SDCE_41 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Cette question remplace SDCE_7BA en date de juin 2005. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 369 | 16 000 | | |
| NON | 2 | 3 084 | 378 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 127 622 | 26 315 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 83 | 11 500 | | |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 785 | 409 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_43A | Longueur | 1 | Position | 2270 |
| Nom de la question | SDC_Q4_3 | | | | |
| Concept | Origines culturelles/raçiales - Blanc | | | | |
| Question | Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous blanc? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SDCE_41 = (2, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Cette question remplace SDCE_7A en date de juin 2005. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 65 407 | 11 448 000 | | |
| NON | 2 | 5 378 | 1 988 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 60 271 | 13 256 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 63 | 20 500 | | |
| REFUS | 8 | 42 | 10 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 786 | 409 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 829

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_43B | Longueur | 1 | Position | 2271 |
| Nom de la question | SDC_Q4_3 | | | | |
| Concept | Origines culturelles/raçiales - Chinois | | | | |
| Question | Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Chinois(e)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SDCE_41 = (2, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Cette question remplace SDCE_7B en date de juin 2005. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 1 369 | 496 500 | | |
| NON | 2 | 69 416 | 12 939 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 60 271 | 13 256 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 63 | 20 500 | | |
| REFUS | 8 | 42 | 10 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 786 | 409 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_43C | Longueur | 1 | Position | 2272 |
| Nom de la question | SDC_Q4_3 | | | | |
| Concept | Origines culturelles/raçiales - Sud-Asiatique | | | | |
| Question | Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Sud-Asiatique (p. ex., Indien de l'Inde, Pakistanais, Sri-Lankais.)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SDCE_41 = (2, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Cette question remplace SDCE_7C en date de juin 2005. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 985 | 440 000 | | |
| NON | 2 | 69 800 | 12 995 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 60 271 | 13 256 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 63 | 20 500 | | |
| REFUS | 8 | 42 | 10 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 786 | 409 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 830

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_43D **Longueur** 1 **Position** 2273

Nom de la question SDC_Q4_3

Concept Origines culturelles/raçiales - Noir

Question Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Noir?

Univers Répondants qui ont répondu SDCE_41 = (2, 7 ou 8)

Note Cette question remplace SDCE_7D en date de juin 2005.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 866 | 274 500 |
| NON | 2 | 69 919 | 13 161 000 |
| SANS OBJET | 6 | 60 271 | 13 256 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 63 | 20 500 |
| REFUS | 8 | 42 | 10 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 786 | 409 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_43E **Longueur** 1 **Position** 2274

Nom de la question SDC_Q4_3

Concept Origines culturelles/raçiales - Philippin

Question Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Philippin?

Univers Répondants qui ont répondu SDCE_41 = (2, 7 ou 8)

Note Cette question remplace SDCE_7E en date de juin 2005.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 418 | 157 000 |
| NON | 2 | 70 367 | 13 278 500 |
| SANS OBJET | 6 | 60 271 | 13 256 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 63 | 20 500 |
| REFUS | 8 | 42 | 10 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 786 | 409 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 831

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_43F | Longueur | 1 | Position | 2275 |
| Nom de la question | SDC_Q4_3 | | | | |
| Concept | Origines culturelles/raçiales - Latino-Américain | | | | |
| Question | Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Latino-Américain? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SDCE_41 = (2, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Cette question remplace SDCE_7F en date de juin 2005. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 415 | 137 000 |
| NON | 2 | 70 370 | 13 298 500 |
| SANS OBJET | 6 | 60 271 | 13 256 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 63 | 20 500 |
| REFUS | 8 | 42 | 10 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 786 | 409 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_43G | Longueur | 1 | Position | 2276 |
| Nom de la question | SDC_Q4_3 | | | | |
| Concept | Origines culturelles/raçiales - Asiatique du Sud-Est | | | | |
| Question | Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien, Indonésien, Laotien, Vietnamien)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SDCE_41 = (2, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Cette question remplace SDCE_7G en date de juin 2005. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 342 | 130 500 |
| NON | 2 | 70 443 | 13 305 500 |
| SANS OBJET | 6 | 60 271 | 13 256 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 63 | 20 500 |
| REFUS | 8 | 42 | 10 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 786 | 409 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 832

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_43H **Longueur** 1 **Position** 2277

Nom de la question SDC_Q4_3

Concept Origines culturelles/raciales - Arabe

Question Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Arabe?

Univers Répondants qui ont répondu SDCE_41 = (2, 7 ou 8)

Note Cette question remplace SDCE_7H en date de juin 2005.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 270 | 92 000 |
| NON | 2 | 70 515 | 13 343 500 |
| SANS OBJET | 6 | 60 271 | 13 256 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 63 | 20 500 |
| REFUS | 8 | 42 | 10 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 786 | 409 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_43I **Longueur** 1 **Position** 2278

Nom de la question SDC_Q4_3

Concept Origines culturelles/raciales - Asiatique Occidental

Question Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous :
Asiatique occidental (p. ex., Afghan, Iranien)?

Univers Répondants qui ont répondu SDCE_41 = (2, 7 ou 8)

Note Cette question remplace SDCE_7I en date de juin 2005.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 158 | 63 500 |
| NON | 2 | 70 627 | 13 372 500 |
| SANS OBJET | 6 | 60 271 | 13 256 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 63 | 20 500 |
| REFUS | 8 | 42 | 10 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 786 | 409 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 833

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_43J | Longueur | 1 | Position | 2279 |
| Nom de la question | SDC_Q4_3 | | | | |
| Concept | Origines culturelles/raciales - Japonais | | | | |
| Question | Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Japonais? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SDCE_41 = (2, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Cette question remplace SDCE_7J en date de juin 2005. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 130 | 35 500 | | |
| NON | 2 | 70 655 | 13 400 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 60 271 | 13 256 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 63 | 20 500 | | |
| REFUS | 8 | 42 | 10 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 786 | 409 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_43K | Longueur | 1 | Position | 2280 |
| Nom de la question | SDC_Q4_3 | | | | |
| Concept | Origine ethnique - Coréen | | | | |
| Question | Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Coréen? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SDCE_41 = (2, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Cette question remplace SDCE_7K en date de juin 2005. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 138 | 55 000 | | |
| NON | 2 | 70 647 | 13 381 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 60 271 | 13 256 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 63 | 20 500 | | |
| REFUS | 8 | 42 | 10 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 786 | 409 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 834

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_43M **Longueur** 1 **Position** 2281

Nom de la question SDC_Q4_3

Concept Origines culturelles/raçiales - autre

Question Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous autre?

Univers Répondants qui ont répondu SDCE_41 = (2, 7 ou 8)

Note Cette question remplace SDCE_7M en date de juin 2005.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 698 | 221 000 |
| NON | 2 | 70 087 | 13 215 000 |
| SANS OBJET | 6 | 60 271 | 13 256 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 63 | 20 500 |
| REFUS | 8 | 42 | 10 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 786 | 409 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_5A **Longueur** 1 **Position** 2282

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - anglais

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 112 599 | 23 043 500 |
| NON | 2 | 17 756 | 3 463 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 835

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_5B **Longueur** 1 **Position** 2283

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - français

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 44 063 | 9 113 000 |
| NON | 2 | 86 292 | 17 393 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_5C **Longueur** 1 **Position** 2284

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - arabe

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 782 | 281 000 |
| NON | 2 | 129 573 | 26 225 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 836

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_5D **Longueur** 1 **Position** 2285

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - chinois

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 806 | 720 500 |
| NON | 2 | 128 549 | 25 786 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_5E **Longueur** 1 **Position** 2286

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - cri

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 420 | 33 500 |
| NON | 2 | 129 935 | 26 472 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 837

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_5F **Longueur** 1 **Position** 2287

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - allemand

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 868 | 729 500 |
| NON | 2 | 126 487 | 25 777 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_5G **Longueur** 1 **Position** 2288

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - grec

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 395 | 127 000 |
| NON | 2 | 129 960 | 26 379 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 838

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_5H **Longueur** 1 **Position** 2289

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - hongrois

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 377 | 84 000 |
| NON | 2 | 129 978 | 26 422 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_5I **Longueur** 1 **Position** 2290

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - italien

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 264 | 719 000 |
| NON | 2 | 128 091 | 25 787 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 839

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_5J **Longueur** 1 **Position** 2291

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - coréen

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 204 | 89 500 |
| NON | 2 | 130 151 | 26 417 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_5K **Longueur** 1 **Position** 2292

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - persan (farsi)

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 250 | 107 500 |
| NON | 2 | 130 105 | 26 399 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 840

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_5L **Longueur** 1 **Position** 2293

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - polonais

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 986 | 251 500 |
| NON | 2 | 129 369 | 26 254 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_5M **Longueur** 1 **Position** 2294

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - portugais

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 749 | 279 000 |
| NON | 2 | 129 606 | 26 227 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 841

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SDCE_5N | Longueur | 1 | Position | 2295 |
| Nom de la question | SDC_Q5 | | | | |
| Concept | Peut converser - pendjabi | | | | |
| Question | Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 696 | 340 000 |
| NON | | 2 | | 129 659 | 26 166 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 169 | 38 500 |
| REFUS | | 8 | | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 025 | 509 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SDCE_5O | Longueur | 1 | Position | 2296 |
| Nom de la question | SDC_Q5 | | | | |
| Concept | Peut converser - espagnol | | | | |
| Question | Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3 395 | 946 500 |
| NON | | 2 | | 126 960 | 25 559 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 169 | 38 500 |
| REFUS | | 8 | | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 025 | 509 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 842

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_5P **Longueur** 1 **Position** 2297

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - tagalog (pilipino)

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagalog (Pilipino)

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 570 | 241 500 |
| NON | 2 | 129 785 | 26 264 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_5Q **Longueur** 1 **Position** 2298

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - ukrainien

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 331 | 192 500 |
| NON | 2 | 129 024 | 26 314 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 843

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_5R **Longueur** 1 **Position** 2299

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - vietnamien

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 284 | 117 000 |
| NON | 2 | 130 071 | 26 389 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_5T **Longueur** 1 **Position** 2300

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - Néerlandais

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Néerlandais

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 896 | 170 000 |
| NON | 2 | 129 459 | 26 336 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 844

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_5U **Longueur** 1 **Position** 2301

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - hindi

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hindi

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 680 | 354 500 |
| NON | 2 | 129 675 | 26 152 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_5V **Longueur** 1 **Position** 2302

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - russe

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Russe

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 639 | 190 000 |
| NON | 2 | 129 716 | 26 316 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 845

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_5W **Longueur** 1 **Position** 2303

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - tamoul

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tamoul

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 177 | 107 000 |
| NON | 2 | 130 178 | 26 399 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_5S **Longueur** 1 **Position** 2304

Nom de la question SDC_Q5

Concept Peut converser - autre langue

Question Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 136 | 1 809 500 |
| NON | 2 | 124 219 | 24 697 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 169 | 38 500 |
| REFUS | 8 | 398 | 77 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 025 | 509 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 846

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_5AA **Longueur** 2 **Position** 2305 - 2306

Nom de la question SDC_Q5A

Concept Langue parlée le plus souvent à la maison

Question Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ANGLAIS | 1 | 92 837 | 17 727 000 |
| FRANÇAIS | 2 | 29 519 | 5 776 000 |
| ARABE | 3 | 314 | 126 500 |
| CHINOIS | 4 | 1 301 | 521 000 |
| CRI | 5 | 85 | 4 500 |
| ALLEMAND | 6 | 490 | 89 500 |
| GREC | 7 | 132 | 49 500 |
| HONGROIS | 8 | 91 | 22 000 |
| ITALIEN | 9 | 503 | 158 500 |
| CORÉEN | 10 | 148 | 73 500 |
| PERSAN(FARSI) | 11 | 163 | 74 000 |
| POLONAIS | 12 | 305 | 98 500 |
| PORTUGAIS | 13 | 267 | 122 500 |
| PENDJABI | 14 | 410 | 218 000 |
| ESPAGNOL | 15 | 547 | 210 000 |
| TAGALOG(PILIPINO) | 16 | 276 | 128 500 |
| UKRAINIEN | 17 | 91 | 17 000 |
| VIETNAMIEN | 18 | 181 | 75 000 |
| NÉERLANDAIS | 19 | 100 | 19 500 |
| HINDI | 20 | 99 | 48 500 |
| RUSSE | 21 | 179 | 80 000 |
| TAMOUL | 22 | 127 | 82 000 |
| AUTRE | 23 | 2 100 | 763 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 243 | 56 500 |
| REFUS | 98 | 413 | 81 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 026 | 509 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 847

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_6A **Longueur** 1 **Position** 2307

Nom de la question SDC_Q6

Concept Première langue apprise/toujours comprise - anglais

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 81 464 | 15 240 000 |
| NON | 2 | 48 825 | 11 249 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 48 000 |
| REFUS | 8 | 419 | 83 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 028 | 511 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_6B **Longueur** 1 **Position** 2308

Nom de la question SDC_Q6

Concept Première langue apprise/toujours comprise - français

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 32 178 | 6 190 500 |
| NON | 2 | 98 111 | 20 299 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 48 000 |
| REFUS | 8 | 419 | 83 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 028 | 511 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 848

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_6C **Longueur** 1 **Position** 2309

Nom de la question SDC_Q6

Concept Première langue apprise/toujours comprise - arabe

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 539 | 197 500 |
| NON | 2 | 129 750 | 26 292 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 48 000 |
| REFUS | 8 | 419 | 83 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 028 | 511 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_6D **Longueur** 1 **Position** 2310

Nom de la question SDC_Q6

Concept Première langue apprise/toujours comprise - chinois

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 634 | 647 500 |
| NON | 2 | 128 655 | 25 842 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 48 000 |
| REFUS | 8 | 419 | 83 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 028 | 511 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 849

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_6E | Longueur | 1 | Position | 2311 |
| Nom de la question | SDC_Q6 | | | | |
| Concept | Première langue apprise/toujours comprise - cri | | | | |
| Question | Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 268 | 18 000 | | |
| NON | 2 | 130 021 | 26 471 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 48 000 | | |
| REFUS | 8 | 419 | 83 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 028 | 511 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_6F | Longueur | 1 | Position | 2312 |
| Nom de la question | SDC_Q6 | | | | |
| Concept | Première langue apprise/toujours comprise - allemand | | | | |
| Question | Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 2 818 | 459 000 | | |
| NON | 2 | 127 471 | 26 030 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 48 000 | | |
| REFUS | 8 | 419 | 83 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 028 | 511 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 850

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_6G | Longueur | 1 | Position | 2313 |
| Nom de la question | SDC_Q6 | | | | |
| Concept | Première langue apprise/toujours comprise - grec | | | | |
| Question | Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 299 | 97 500 | | |
| NON | 2 | 129 990 | 26 392 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 48 000 | | |
| REFUS | 8 | 419 | 83 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 028 | 511 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_6H | Longueur | 1 | Position | 2314 |
| Nom de la question | SDC_Q6 | | | | |
| Concept | Première langue apprise/toujours comprise - hongrois | | | | |
| Question | Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 337 | 74 000 | | |
| NON | 2 | 129 952 | 26 416 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 48 000 | | |
| REFUS | 8 | 419 | 83 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 028 | 511 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 851

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_6I **Longueur** 1 **Position** 2315

Nom de la question SDC_Q6

Concept Première langue apprise/toujours comprise - italien

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 506 | 496 500 |
| NON | 2 | 128 783 | 25 993 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 48 000 |
| REFUS | 8 | 419 | 83 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 028 | 511 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_6J **Longueur** 1 **Position** 2316

Nom de la question SDC_Q6

Concept Première langue apprise/toujours comprise - coréen

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 187 | 88 000 |
| NON | 2 | 130 102 | 26 402 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 48 000 |
| REFUS | 8 | 419 | 83 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 028 | 511 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 852

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_6K **Longueur** 1 **Position** 2317

Nom de la question SDC_Q6

Concept Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 234 | 92 500 |
| NON | 2 | 130 055 | 26 397 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 48 000 |
| REFUS | 8 | 419 | 83 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 028 | 511 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_6L **Longueur** 1 **Position** 2318

Nom de la question SDC_Q6

Concept Première langue apprise/toujours comprise - polonais

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 764 | 201 500 |
| NON | 2 | 129 525 | 26 288 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 48 000 |
| REFUS | 8 | 419 | 83 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 028 | 511 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 853

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_6M **Longueur** 1 **Position** 2319

Nom de la question SDC_Q6

Concept Première langue apprise/toujours comprise - portugais

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 565 | 231 000 |
| NON | 2 | 129 724 | 26 258 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 48 000 |
| REFUS | 8 | 419 | 83 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 028 | 511 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_6N **Longueur** 1 **Position** 2320

Nom de la question SDC_Q6

Concept Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 563 | 282 000 |
| NON | 2 | 129 726 | 26 207 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 48 000 |
| REFUS | 8 | 419 | 83 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 028 | 511 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 854

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SDCE_6O | Longueur | 1 | Position | 2321 |
| Nom de la question | SDC_Q6 | | | | |
| Concept | Première langue apprise/toujours comprise - espagnol | | | | |
| Question | Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 873 | 312 000 |
| NON | | 2 | | 129 416 | 26 177 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 211 | 48 000 |
| REFUS | | 8 | | 419 | 83 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 028 | 511 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SDCE_6P | Longueur | 1 | Position | 2322 |
| Nom de la question | SDC_Q6 | | | | |
| Concept | Première langue apprise/toujours comprise - tagalog | | | | |
| Question | Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagalog (Pilipino) | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 501 | 208 000 |
| NON | | 2 | | 129 788 | 26 282 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 211 | 48 000 |
| REFUS | | 8 | | 419 | 83 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 028 | 511 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 855

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_6Q **Longueur** 1 **Position** 2323

Nom de la question SDC_Q6

Concept Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 207 | 155 000 |
| NON | 2 | 129 082 | 26 334 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 48 000 |
| REFUS | 8 | 419 | 83 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 028 | 511 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_6R **Longueur** 1 **Position** 2324

Nom de la question SDC_Q6

Concept Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 242 | 99 500 |
| NON | 2 | 130 047 | 26 390 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 48 000 |
| REFUS | 8 | 419 | 83 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 028 | 511 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 856

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SDCE_6T | Longueur | 1 | Position | 2325 |
| Nom de la question | SDC_Q6 | | | | |
| Concept | Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais | | | | |
| Question | Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Néerlandais | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 780 | 144 500 |
| NON | | 2 | | 129 509 | 26 345 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 211 | 48 000 |
| REFUS | | 8 | | 419 | 83 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 028 | 511 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SDCE_6U | Longueur | 1 | Position | 2326 |
| Nom de la question | SDC_Q6 | | | | |
| Concept | Première langue apprise et toujours comprise - hindi | | | | |
| Question | Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hindi | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 187 | 86 000 |
| NON | | 2 | | 130 102 | 26 404 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 211 | 48 000 |
| REFUS | | 8 | | 419 | 83 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 028 | 511 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 857

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_6V **Longueur** 1 **Position** 2327

Nom de la question SDC_Q6

Concept Première langue apprise et toujours comprise - russe

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Russe

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 346 | 109 000 |
| NON | 2 | 129 943 | 26 380 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 48 000 |
| REFUS | 8 | 419 | 83 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 028 | 511 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_6W **Longueur** 1 **Position** 2328

Nom de la question SDC_Q6

Concept Première langue apprise et toujours comprise - tamoul

Question Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Tamoul

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 158 | 99 000 |
| NON | 2 | 130 131 | 26 391 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 211 | 48 000 |
| REFUS | 8 | 419 | 83 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 028 | 511 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 858

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SDCE_6S | Longueur | 1 | Position | 2329 |
| Nom de la question | SDC_Q6 | | | | |
| Concept | Première langue apprise/toujours comprise - autre | | | | |
| Question | Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4 649 | 1 379 000 |
| NON | | 2 | | 125 640 | 25 111 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 211 | 48 000 |
| REFUS | | 8 | | 419 | 83 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 028 | 511 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SDCE_7A | Longueur | 1 | Position | 2330 |
| Nom de la question | SDC_Q7 | | | | |
| Concept | Origines culturelles/raciales - Blanc | | | | |
| Question | Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous blanc? | | | | |
| Univers | Répondants avec SDCEFPD = 2 | | | | |
| Note | Cette question a été remplacée par SDCE_43A en juin 2005. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 50 447 | 10 711 000 |
| NON | | 2 | | 5 110 | 1 849 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76 216 | 14 283 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 121 | 31 500 |
| REFUS | | 8 | | 237 | 49 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 816 | 207 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 859

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_7B | Longueur | 1 | Position | 2331 |
| Nom de la question | SDC_Q7 | | | | |
| Concept | Origines culturelles/raçiales - Chinois | | | | |
| Question | Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Chinois(e)? | | | | |
| Univers | Répondants avec SDCEFPRD = 2 | | | | |
| Note | Cette question a été remplacée par SDCE_43B en juin 2005. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 869 | 387 000 | | |
| NON | 2 | 54 688 | 12 173 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 76 216 | 14 283 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 31 500 | | |
| REFUS | 8 | 237 | 49 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 816 | 207 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_7C | Longueur | 1 | Position | 2332 |
| Nom de la question | SDC_Q7 | | | | |
| Concept | Origines culturelles/raçiales - Sud-Asiatique | | | | |
| Question | Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Sud-Asiatique (p. ex., Indien de l'Inde, Pakistanais, Sri-Lankais.)? | | | | |
| Univers | Répondants avec SDCEFPRD = 2 | | | | |
| Note | Cette question a été remplacée par SDCE_43C en juin 2005. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 701 | 408 000 | | |
| NON | 2 | 54 856 | 12 152 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 76 216 | 14 283 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 31 500 | | |
| REFUS | 8 | 237 | 49 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 816 | 207 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 860

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_7D **Longueur** 1 **Position** 2333

Nom de la question SDC_Q7

Concept Origines culturelles/raçiales - Noir

Question Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Noir?

Univers Répondants avec SDCEFPRD = 2

Note Cette question a été remplacée par SDCE_43D en juin 2005.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 625 | 248 500 |
| NON | 2 | 54 932 | 12 311 500 |
| SANS OBJET | 6 | 76 216 | 14 283 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 31 500 |
| REFUS | 8 | 237 | 49 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 816 | 207 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_7E **Longueur** 1 **Position** 2334

Nom de la question SDC_Q7

Concept Origines culturelles/raçiales - Philippin

Question Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Philippin?

Univers Répondants avec SDCEFPRD = 2

Note Cette question a été remplacée par SDCE_43E en juin 2005.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 284 | 129 500 |
| NON | 2 | 55 273 | 12 430 500 |
| SANS OBJET | 6 | 76 216 | 14 283 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 31 500 |
| REFUS | 8 | 237 | 49 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 816 | 207 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 861

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_7F **Longueur** 1 **Position** 2335

Nom de la question SDC_Q7

Concept Origines culturelles/raçiales - Latino-Américain

Question Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Latino-Américain?

Univers Répondants avec SDCEFPD = 2

Note Cette question a été remplacée par SDCE_43F en juin 2005.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 280 | 113 500 |
| NON | 2 | 55 277 | 12 446 500 |
| SANS OBJET | 6 | 76 216 | 14 283 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 31 500 |
| REFUS | 8 | 237 | 49 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 816 | 207 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_7G **Longueur** 1 **Position** 2336

Nom de la question SDC_Q7

Concept Origines culturelles/raçiales - Asiatique du Sud-Est

Question Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien, Indonésien, Laotien, Vietnamien)?

Univers Répondants avec SDCEFPD = 2

Note Cette question a été remplacée par SDCE_43G en juin 2005.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 231 | 105 500 |
| NON | 2 | 55 326 | 12 454 500 |
| SANS OBJET | 6 | 76 216 | 14 283 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 31 500 |
| REFUS | 8 | 237 | 49 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 816 | 207 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 862

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCE_7H **Longueur** 1 **Position** 2337

Nom de la question SDC_Q7

Concept Origines culturelles/raciales - Arabe

Question Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Arabe?

Univers Répondants avec SDCEFPRD = 2

Note Cette question a été remplacée par SDCE_43H en juin 2005.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 233 | 98 500 |
| NON | 2 | 55 324 | 12 462 000 |
| SANS OBJET | 6 | 76 216 | 14 283 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 31 500 |
| REFUS | 8 | 237 | 49 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 816 | 207 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCE_7I **Longueur** 1 **Position** 2338

Nom de la question SDC_Q7

Concept Origines culturelles/raciales - Asiatique Occidental

Question Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous :
Asiatique occidental (p. ex., Afghan, Iranien)?

Univers Répondants avec SDCEFPRD = 2

Note Cette question a été remplacée par SDCE_43I en juin 2005.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 95 | 53 500 |
| NON | 2 | 55 462 | 12 507 000 |
| SANS OBJET | 6 | 76 216 | 14 283 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 31 500 |
| REFUS | 8 | 237 | 49 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 816 | 207 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 863

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_7J | Longueur | 1 | Position | 2339 |
| Nom de la question | SDC_Q7 | | | | |
| Concept | Origines culturelles/raçiales - Japonais | | | | |
| Question | Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous Japonais? | | | | |
| Univers | Répondants avec SDCEFPRD = 2 | | | | |
| Note | Cette question a été remplacée par SDCE_43J en juin 2005. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 81 | 24 000 | | |
| NON | 2 | 55 476 | 12 536 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 76 216 | 14 283 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 31 500 | | |
| REFUS | 8 | 237 | 49 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 816 | 207 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_7K | Longueur | 1 | Position | 2340 |
| Nom de la question | SDC_Q7 | | | | |
| Concept | Origines culturelles/raçiales - Coréen | | | | |
| Question | Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous : Coréen? | | | | |
| Univers | Répondants avec SDCEFPRD = 2 | | | | |
| Note | Cette question a été remplacée par SDCE_43K en juin 2005. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 100 | 40 500 | | |
| NON | 2 | 55 457 | 12 519 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 76 216 | 14 283 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 31 500 | | |
| REFUS | 8 | 237 | 49 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 816 | 207 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 864

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SDCE_7L | Longueur | 1 | Position | 2341 |
| Nom de la question | SDC_Q7 | | | | |
| Concept | Origines culturelles/raçiales - Autoch. d'Amérique du Nord | | | | |
| Question | Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous : Autochtone (Indien de l'Amérique du Nord, Métis, Inuit)? | | | | |
| Univers | Répondants avec SDCEFPRD = 2 | | | | |
| Note | Cette question a été remplacée par SDCE_41 en juin 2005. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 776 | 194 500 |
| NON | | 2 | | 53 781 | 12 365 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76 216 | 14 283 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 121 | 31 500 |
| REFUS | | 8 | | 237 | 49 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 816 | 207 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SDCE_7M | Longueur | 1 | Position | 2342 |
| Nom de la question | SDC_Q7 | | | | |
| Concept | Origines culturelles/raçiales - autre | | | | |
| Question | Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très variées. Êtes-vous autre? | | | | |
| Univers | Répondants avec SDCEFPRD = 2 | | | | |
| Note | Cette question a été remplacée par SDCE_43M en juin 2005. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 564 | 207 500 |
| NON | | 2 | | 54 993 | 12 352 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76 216 | 14 283 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 121 | 31 500 |
| REFUS | | 8 | | 237 | 49 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 816 | 207 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 865

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_7BA | Longueur | 1 | Position | 2343 |
| Nom de la question | SDC_Q7B | | | | |
| Concept | Autochtone(s) - Indien Amérique du Nord, Métis ou Inuit | | | | |
| Question | Êtes-vous : (Indie(ne) de l'Amérique du Nord, Métis, ou Inuit)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SDCE_7L = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Cette question a été remplacée par SDCE_42A, SDCE_42B et SDCE_43C en juin 2005. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| INDIEN(E) DE L'AMÉRIQUE DU NORD | 1 | 735 | 97 500 | | |
| MÉTIS | 2 | 596 | 81 500 | | |
| INUIT(E) | 3 | 385 | 9 000 | | |
| AUTRE | 4 | 43 | 4 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 129 997 | 26 648 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 16 | 1 500 | | |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 174 | 288 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SDCE_7AA | Longueur | 1 | Position | 2344 |
| Nom de la question | SDC_Q7A | | | | |
| Concept | Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel | | | | |
| Question | Vous considérez-vous : (hétérosexuel, homosexuel, c'est-à-dire lesbienne ou gai, ou bisexuel)? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 à 59 ans | | | | |
| Note | La catégorie « non déclaré » inclut les personnes qui ont fait l'entrevue par procuration. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| HÉTÉROSEXUEL | 1 | 78 266 | 17 873 500 | | |
| HOMOSEXUEL | 2 | 978 | 217 000 | | |
| BISEXUEL | 3 | 708 | 157 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 49 901 | 8 049 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 474 | 125 000 | | |
| REFUS | 8 | 798 | 175 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 822 | 535 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 866

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SDCE_8 | Longueur | 1 | Position | 2345 |
| Nom de la question | EDU_Q05 | | | | |
| Concept | Étudiant actuellement | | | | |
| Question | Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 14 ans et plus | | | | |
| Note | Pour les variables sur le niveau de scolarité, voir EDUE_01 - EDUEDR10. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 16 924 | 4 216 500 |
| NON | | 2 | | 109 213 | 21 452 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 4 053 | 798 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 230 | 51 000 |
| REFUS | | 8 | | 511 | 103 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 016 | 511 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SDCE_9 | Longueur | 1 | Position | 2346 |
| Nom de la question | EDU_Q06 | | | | |
| Concept | Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel | | | | |
| Question | Êtes-vous inscrit comme étudiant à plein temps ou à temps partiel? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SDCE_8 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Pour les variables sur le niveau de scolarité, voir EDUE_01 - EDUEDR10. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| À PLEIN TEMPS | | 1 | | 13 235 | 3 270 500 |
| À TEMPS PARTIEL | | 2 | | 3 671 | 941 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 113 266 | 22 250 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 14 | 3 500 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 757 | 665 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | SDCECCB | Longueur | 3 | Position | 2347 - 2349 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Pays de naissance - (C) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basée sur SDCE_1, SDCE_1S. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 867

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCEGCB **Longueur** 2 **Position** 2350 - 2351

Nom de la question

Concept Pays de naissance - (G)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur SDCECCB. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| CANADA | 1 | 111 782 | 20 717 000 |
| AUTRE AMÉRIQUE DU NORD | 2 | 1 455 | 305 000 |
| AMÉRIQUE DU SUD / CENTRALE ET CARAÏBE | 3 | 1 009 | 407 500 |
| EUROPE | 4 | 7 948 | 1 952 500 |
| AFRIQUE | 5 | 515 | 186 000 |
| ASIE | 6 | 3 887 | 1 717 000 |
| OCÉANIE | 7 | 86 | 23 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 6 265 | 1 824 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCEDAIM **Longueur** 3 **Position** 2352 - 2354

Nom de la question

Concept Âge au moment de l'immigration - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu SDCE_2 = (2, 7 ou 8) ou SDCE_1 = (97 ou 98)

Note Basée sur SDCE_3 et DHHE_YOB. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ANS | -06 - 90 | 17 704 | 5 562 500 |
| SANS OBJET | 996 | 112 497 | 20 894 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 746 | 675 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCEFIMM **Longueur** 1 **Position** 2355

Nom de la question

Concept Immigrant - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur SDCE_3. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 17 704 | 5 562 500 |
| NON | 2 | 112 497 | 20 894 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 746 | 675 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 868

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCEDRES **Longueur** 3 **Position** 2356 - 2358

Nom de la question

Concept Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)

Question

Univers Répondants qui ont répondu SDCE_2 = (2, 7 ou 8) ou SDCE_1 = (97 ou 98)

Note Basée sur SDCE_3 et ADME_YOI. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ANS | 0 - 95 | 17 704 | 5 562 500 |
| SANS OBJET | 996 | 112 497 | 20 894 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2 746 | 675 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCEFABT **Longueur** 1 **Position** 2359

Nom de la question

Concept Identité ou origine Autochtone - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur SDCE_41 et SDCE_7L. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD | 1 | 5 316 | 601 500 |
| N'EST PAS AUTOCHTONE | 2 | 124 672 | 25 832 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 959 | 698 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCEGCGT **Longueur** 1 **Position** 2360

Nom de la question

Concept Origines culturelles ou raciales - (D, G)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur SDCE_7A, SDCE_7B, SDCE_7C, SDCE_7D, SDCE_7E, SDCE_7F, SDCE_7G, SDCE_7H, SDCE_7I, SDCE_7J, SDCE_7K, SDCE_7L, SDCE_7M, SDCE_43A, SDCE_43B, SDCE_43C, SDCE_43D, SDCE_43E, SDCE_43F, SDCE_43G, SDCE_43H, SDCE_43I, SDCE_43J, SDCE_43K, SDCE_43L, SDCE_43M. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| BLANC(HE) | 1 | 114 946 | 21 962 000 |
| MINORITÉ VISIBLE | 2 | 14 936 | 4 441 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 065 | 729 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 869

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCEDCGT **Longueur** 2 **Position** 2361 - 2362

Nom de la question

Concept Origines culturelles ou raciales - (D)

Question

Univers Répondants avec SDCEFABT = 2

Note Basée sur SDCE_7A, SDCE_7B, SDCE_7C, SDCE_7D, SDCE_7E, SDCE_7F, SDCE_7G, SDCE_7H, SDCE_7I, SDCE_7J, SDCE_7K, SDCE_7L, SDCE_7M, SDCE_43A, SDCE_43B, SDCE_43C, SDCE_43D, SDCE_43E, SDCE_43F, SDCE_43G, SDCE_43H, SDCE_43I, SDCE_43J, SDCE_43K, SDCE_43L, SDCE_43M. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| BLANC | 1 | 114 946 | 21 962 000 |
| NOIR | 2 | 1 331 | 482 000 |
| CORÉEN | 3 | 224 | 92 500 |
| PHILIPPIN | 4 | 644 | 270 500 |
| JAPONAIS | 5 | 171 | 49 000 |
| CHINOIS | 6 | 2 095 | 841 500 |
| SUD-ASIATIQUE | 7 | 1 607 | 819 500 |
| ASIATIQUE DU SUD-EST | 8 | 522 | 217 000 |
| ARABE | 9 | 440 | 165 000 |
| ASIATIQUE OCCIDENTAL | 10 | 235 | 108 500 |
| LATINO-AMÉRICAIN | 11 | 620 | 224 500 |
| AUTRE ORIGINE CULTURELLE / RACIALE | 12 | 1 060 | 366 500 |
| ORIGINES CULT. / RACIALES MULTIPLES | 13 | 671 | 202 500 |
| SANS OBJET | 96 | 5 316 | 601 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 3 065 | 729 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 870

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable SDCEDLNG **Longueur** 2 **Position** 2363 - 2364

Nom de la question

Concept Langues - peut converser - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur SDCE_5A, SDCE_5B, SDCE_5C, SDCE_5D, SDCE_5E, SDCE_5F, SDCE_5G, SDCE_5H, SDCE_5I, SDCE_5J, SDCE_5K, SDCE_5L, SDCE_5M, SDCE_5N, SDCE_5O, SDCE_5P, SDCE_5Q, SDCE_5R, SDCE_5S, SDCE_5T, SDCE_5U, SDCE_5V, SDCE_5W. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| ANGLAIS SEULEMENT | 1 | 69 626 | 12 590 000 |
| FRANÇAIS SEULEMENT | 2 | 16 239 | 2 920 500 |
| ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT | 3 | 21 912 | 4 538 000 |
| ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE | 4 | 5 359 | 1 490 500 |
| ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS) | 5 | 15 702 | 4 424 500 |
| FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS) | 6 | 553 | 163 500 |
| NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE) | 7 | 964 | 379 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 592 | 625 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable SDCEDFL1 **Longueur** 2 **Position** 2365 - 2366

Nom de la question

Concept Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur SDCE_6A, SDCE_6B, SDCE_6C, SDCE_6D, SDCE_6E, SDCE_6F, SDCE_6G, SDCE_6H, SDCE_6I, SDCE_6J, SDCE_6K, SDCE_6L, SDCE_6M, SDCE_6N, SDCE_6O, SDCE_6P, SDCE_6Q, SDCE_6R, SDCE_6S, SDCE_6T, SDCE_6U, SDCE_6V, SDCE_6W. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| ANGLAIS SEULEMENT | 1 | 79 810 | 14 910 000 |
| FRANÇAIS SEULEMENT | 2 | 31 322 | 6 021 500 |
| ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT | 3 | 719 | 135 000 |
| ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE | 4 | 28 | 5 000 |
| ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS) | 5 | 907 | 190 000 |
| FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS) | 6 | 109 | 29 000 |
| NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE) | 7 | 17 394 | 5 199 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 658 | 642 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 871

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INSEFOPT **Longueur** 1 **Position** 2367

Nom de la question

Concept Module optionnel : Couverture d'assurance - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 41 766 | 10 570 000 |
| NON | 2 | 91 181 | 16 562 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INSE_1 **Longueur** 1 **Position** 2368

Nom de la question INS_Q1

Concept Assurance - médicaments sur ordonnance

Question Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de vos médicaments sur ordonnance?

Univers Répondants avec INSEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 30 752 | 7 720 500 |
| NON | 2 | 9 535 | 2 411 000 |
| SANS OBJET | 6 | 91 181 | 16 562 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 439 | 132 000 |
| REFUS | 8 | 94 | 24 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 946 | 282 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 872

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INSE_1A | Longueur | 1 | Position | 2369 |
| Nom de la question | INS_Q1A | | | | |
| Concept | Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement | | | | |
| Question | Est-ce que c'est un régime parrainé par le gouvernement? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INSE_1 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 6 971 | 1 268 500 |
| NON | | 2 | | 23 633 | 6 404 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 100 716 | 18 972 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 145 | 47 500 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 479 | 438 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INSE_1B | Longueur | 1 | Position | 2370 |
| Nom de la question | INS_Q1A | | | | |
| Concept | Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur | | | | |
| Question | Est-ce que c'est un régime parrainé par l'employeur? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INSE_1 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 22 433 | 6 063 000 |
| NON | | 2 | | 8 171 | 1 609 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 100 716 | 18 972 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 145 | 47 500 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 479 | 438 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 873

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INSE_1C | Longueur | 1 | Position | 2371 |
| Nom de la question | INS_Q1A | | | | |
| Concept | Genre de régime assurance - privé | | | | |
| Question | Est-ce que c'est un régime privé? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INSE_1 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 812 | 462 000 |
| NON | | 2 | | 28 792 | 7 210 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 100 716 | 18 972 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 145 | 47 500 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 479 | 438 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INSE_2 | Longueur | 1 | Position | 2372 |
| Nom de la question | INS_Q2 | | | | |
| Concept | Assurance - frais dentaires | | | | |
| Question | (Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie) vos frais dentaires? | | | | |
| Univers | Répondants avec INSEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 25 716 | 6 910 000 |
| NON | | 2 | | 14 580 | 3 238 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 91 181 | 16 562 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 425 | 114 000 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 040 | 306 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 874

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INSE_2A **Longueur** 1 **Position** 2373

Nom de la question INS_Q2A

Concept Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement

Question Est-ce que c'est un régime parrainé par le gouvernement?

Univers Répondants qui ont répondu INSE_2 = (1, 7 ou 8) ou INSE_1 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 713 | 570 000 |
| NON | 2 | 22 886 | 6 297 000 |
| SANS OBJET | 6 | 105 761 | 19 799 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 114 | 42 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 470 | 422 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INSE_2B **Longueur** 1 **Position** 2374

Nom de la question INS_Q2A

Concept Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur

Question Est-ce que c'est un régime parrainé par l'employeur?

Univers Répondants qui ont répondu INSE_2 = (1, 7 ou 8) ou INSE_1 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 21 631 | 5 953 000 |
| NON | 2 | 3 968 | 914 000 |
| SANS OBJET | 6 | 105 761 | 19 799 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 114 | 42 000 |
| REFUS | 8 | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 470 | 422 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 875

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INSE_2C | Longueur | 1 | Position | 2375 |
| Nom de la question | INS_Q2A | | | | |
| Concept | Genre de régime assurance - privé | | | | |
| Question | Est-ce que c'est un régime privé? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INSE_2 = (1, 7 ou 8) ou INSE_1 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 502 | 404 000 |
| NON | | 2 | | 24 097 | 6 463 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 105 761 | 19 799 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 114 | 42 000 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 470 | 422 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INSE_3 | Longueur | 1 | Position | 2376 |
| Nom de la question | INS_Q3 | | | | |
| Concept | Assurance - lunettes / verres de contact | | | | |
| Question | (Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie) le coût des lunettes ou des verres de contact? | | | | |
| Univers | Répondants avec INSEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 23 701 | 6 184 500 |
| NON | | 2 | | 15 957 | 3 778 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 91 181 | 16 562 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 046 | 295 500 |
| REFUS | | 8 | | 17 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 045 | 308 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 876

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INSE_3A **Longueur** 1 **Position** 2377

Nom de la question INS_Q3A

Concept Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement

Question Est-ce que c'est un régime parrainé par le gouvernement?

Univers Répondants qui ont répondu INSE_3 = (1, 7 ou 8) ou INSE_1 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 782 | 555 500 |
| NON | 2 | 20 835 | 5 603 000 |
| SANS OBJET | 6 | 107 138 | 20 340 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 83 | 25 500 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 108 | 607 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INSE_3B **Longueur** 1 **Position** 2378

Nom de la question INS_Q3A

Concept Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur

Question Est-ce que c'est un régime parrainé par l'employeur?

Univers Répondants qui ont répondu INSE_3 = (1, 7 ou 8) ou INSE_1 = 8

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 19 611 | 5 299 000 |
| NON | 2 | 4 006 | 859 500 |
| SANS OBJET | 6 | 107 138 | 20 340 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 83 | 25 500 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 108 | 607 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 877

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INSE_3C | Longueur | 1 | Position | 2379 |
| Nom de la question | INS_Q3A | | | | |
| Concept | Genre de régime assurance - privé | | | | |
| Question | Est-ce que c'est un régime privé? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INSE_3 = (1, 7 ou 8) ou INSE_1 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 426 | 350 500 |
| NON | | 2 | | 22 191 | 5 808 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 107 138 | 20 340 500 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 83 | 25 500 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 108 | 607 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INSE_4 | Longueur | 1 | Position | 2380 |
| Nom de la question | INS_Q4 | | | | |
| Concept | Assurance - frais d'hôpital | | | | |
| Question | (Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie) les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits? | | | | |
| Univers | Répondants avec INSEFOPT = 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 23 051 | 5 960 000 |
| NON | | 2 | | 15 002 | 3 520 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 91 181 | 16 562 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 633 | 769 000 |
| REFUS | | 8 | | 35 | 13 000 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1 045 | 308 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 878

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INSE_4A | Longueur | 1 | Position | 2381 |
| Nom de la question | INS_Q4A | | | | |
| Concept | Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement | | | | |
| Question | Est-ce que c'est un régime parrainé par le gouvernement? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INSE_4 = (1, 7 ou 8) ou INSE_1 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2 215 | 441 000 |
| NON | | 2 | | 20 746 | 5 491 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 106 183 | 20 082 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 86 | 26 500 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 3 713 | 1 090 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INSE_4B | Longueur | 1 | Position | 2382 |
| Nom de la question | INS_Q4A | | | | |
| Concept | Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur | | | | |
| Question | Est-ce que c'est un régime parrainé par l'employeur? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INSE_4 = (1, 7 ou 8) ou INSE_1 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 19 243 | 5 137 000 |
| NON | | 2 | | 3 718 | 795 500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 106 183 | 20 082 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 86 | 26 500 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 3 713 | 1 090 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 879

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INSE_4C | Longueur | 1 | Position | 2383 |
| Nom de la question | INS_Q4A | | | | |
| Concept | Genre de régime assurance - privé | | | | |
| Question | Est-ce que c'est un régime privé? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INSE_4 = (1, 7 ou 8) ou INSE_1 = 8 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 710 | 406 500 |
| NON | | 2 | | 21 251 | 5 526 000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 106 183 | 20 082 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 86 | 26 500 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 3 713 | 1 090 000 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|--|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EDUE_1 | Longueur | 1 | Position | 2384 |
| Nom de la question | EDU_Q01 | | | | |
| Concept | Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé | | | | |
| Question | Quel est le plus haut niveau d'étude primaires ou secondaires que vous avez achevé? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les variables sur l'éducation ne sont pas comparables à celles de l'Enquête nationale sur la santé de la population (l'ENSP). | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| 8E ANNÉE OU MOINS (QUÉ. SEC II OU MOINS) | | 1 | | 19 182 | 3 101 000 |
| 9-10e ANNÉE (QUÉ.SEC III, IV; T.N.SEC 1) | | 2 | | 18 271 | 3 011 500 |
| 11-13e ANNÉE (QUÉ.SEC V; T.N. SEC 2 - 4) | | 3 | | 92 309 | 20 258 000 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 551 | 125 500 |
| REFUS | | 8 | | 621 | 125 500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2 013 | 510 500 |
| | | Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 880

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | EDUE_2 | Longueur | 1 | Position | 2385 |
| Nom de la question | EDU_Q02 | | | | |
| Concept | Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire) | | | | |
| Question | Avez-vous obtenu un diplôme d'études secondaires? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EDUE_1 = (3, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Les variables sur l'éducation ne sont pas comparables à celles de l'Enquête nationale sur la santé de la population (l'ENSP). | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 81 953 | 18 380 500 |
| NON | 2 | 10 317 | 1 869 000 |
| SANS OBJET | 6 | 37 453 | 6 112 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 40 | 9 000 |
| REFUS | 8 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 182 | 761 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | EDUE_3 | Longueur | 1 | Position | 2386 |
| Nom de la question | EDU_Q03 | | | | |
| Concept | Suivi tout autre cours | | | | |
| Question | Avez-vous suivi tout autre cours pouvant mener à l'obtention d'une attestation, d'un certificat ou d'un diplôme décerné par un établissement d'enseignement? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Les variables sur l'éducation ne sont pas comparables à celles de l'Enquête nationale sur la santé de la population (l'ENSP). | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 73 049 | 16 098 000 |
| NON | 2 | 56 948 | 10 332 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 354 | 73 000 |
| REFUS | 8 | 582 | 117 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 014 | 511 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 881

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | EDUE_4 | Longueur | 2 | Position | 2387 - 2388 |
| Nom de la question | EDU_Q04 | | | | |
| Concept | Plus haut certificat ou diplôme obtenu | | | | |
| Question | Quel est le plus haut certificat ou diplôme que vous avez obtenu? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EDUE_3 = (1, 7 ou 8) | | | | |
| Note | Les variables sur l'éducation ne sont pas comparables à celles de l'Enquête nationale sur la santé de la population (l'ENSP). | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN DIPL. OU CERT. D'ÉTUDES POSTSEC. | 1 | 10 309 | 2 315 000 |
| CERTIFICAT OU DIPLÔME DE MÉTIER | 2 | 17 058 | 3 217 000 |
| DIPLÔME / CERTIFICAT - COLLÈGE / CÉGEP | 3 | 21 924 | 4 664 500 |
| CERT. UNIVER. INFÉRIEUR AU BACCALAURÉAT | 4 | 3 887 | 813 000 |
| BACCALAURÉAT | 5 | 13 690 | 3 451 500 |
| DIPL. OU CERT. UNIVER. SUPÉRIEUR AU BAC. | 6 | 5 971 | 1 593 000 |
| SANS OBJET | 96 | 56 948 | 10 332 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 196 | 41 000 |
| REFUS | 98 | 16 | 3 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 948 | 701 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | EDUEDH04 | Longueur | 1 | Position | 2389 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basée sur EDUEDR04 pour chaque membre du ménage. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC. | 1 | 17 537 | 1 992 500 |
| DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES | 2 | 14 866 | 2 545 000 |
| CERTAINES ÉTUDES POSTSECONDAIRES | 3 | 7 454 | 1 438 000 |
| DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES | 4 | 81 927 | 18 255 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 11 163 | 2 900 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 882

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EDUEDH10 **Longueur** 2 **Position** 2390 - 2391

Nom de la question

Concept Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur EDUEDR10 pour chaque membre du ménage. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| 8E ANNÉE OU MOINS (QUÉ. SEC II OU MOINS) | 1 | 7 192 | 738 500 |
| 9-10e ANNÉE (QUÉ. SEC III, IV;T.N.SEC I) | 2 | 6 826 | 775 500 |
| 11-13e ANNÉE (QUÉ.SEC V ;T.N. SEC 2 - 4) | 3 | 3 519 | 478 000 |
| GRADUÉ DU SECONDAIRE/PAS ÉTUDES POST-SEC | 4 | 14 866 | 2 545 000 |
| ÉTUDES POSTSECONDAIRES | 5 | 7 454 | 1 438 000 |
| DIPL./ CERT. - MÉTIERS/TECHN./COLL.COMM. | 6 | 19 097 | 3 370 000 |
| DIPL./ CERT. - CÉGEP/COLL.COMM./INFIRM. | 7 | 27 894 | 5 804 000 |
| CERT. UNIVERSITAIRE AVANT BACCALAURÉAT | 8 | 5 333 | 1 156 000 |
| BACCALAURÉAT | 9 | 19 524 | 5 059 000 |
| CERT. UNIVERSITAIRE APRÈS BACCALAURÉAT | 10 | 10 079 | 2 867 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 11 163 | 2 900 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable EDUEDR04 **Longueur** 1 **Position** 2392

Nom de la question

Concept Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur EDUE_1, EDUE_2, EDUE_3, EDUE_4. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC. | 1 | 37 391 | 6 282 000 |
| DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES | 2 | 19 315 | 3 998 000 |
| CERTAINES ÉTUDES POSTSECONDAIRES | 3 | 10 309 | 2 315 000 |
| DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES | 4 | 62 530 | 13 738 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 402 | 798 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 883

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable EDUEDR10 **Longueur** 2 **Position** 2393 - 2394

Nom de la question

Concept Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur EDUE_1, EDUE_2, EDUE_3, EDUE_4. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| 8E ANNÉE OU MOINS (QUÉ. SEC II OU MOINS) | 1 | 17 069 | 2 770 500 |
| 9-10e ANNÉE (QUÉ. SEC III, IV;T.N.SEC I) | 2 | 13 454 | 2 242 500 |
| 11-13e ANNÉE (QUÉ.SEC V ;T.N. SEC 2 - 4) | 3 | 6 868 | 1 269 000 |
| GRADUÉ DU SECONDAIRE/PAS ÉTUDES POST-SEC | 4 | 19 315 | 3 998 000 |
| ÉTUDES POSTSECONDAIRES | 5 | 10 309 | 2 315 000 |
| DIPL./ CERT. - MÉTIERS/TECHN./COLL.COMM. | 6 | 17 058 | 3 217 000 |
| DIPL./ CERT. - CÉGEP/COLL.COMM./INFIRM. | 7 | 21 924 | 4 664 500 |
| CERT. UNIVERSITAIRE AVANT BACCALAURÉAT | 8 | 3 887 | 813 000 |
| BACCALAURÉAT | 9 | 13 690 | 3 451 500 |
| CERT. UNIVERSITAIRE APRÈS BACCALAURÉAT | 10 | 5 971 | 1 593 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 3 402 | 798 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DHHEDHSZ **Longueur** 2 **Position** 2395 - 2396

Nom de la question

Concept Taille de ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur la liste des membres du ménage, SAMPLEID, PERSONID. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE PERSONNES | 1 - 20 | 132 947 | 27 132 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DHHEDL12 **Longueur** 2 **Position** 2397 - 2398

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur SAMPLEID, PERSONID, DHHE_AGE. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE PERSONNES | 0 - 11 | 132 947 | 27 132 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 884

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHHEDLE5 **Longueur** 2 **Position** 2399 - 2400

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur SAMPLEID, PERSONID, DHHE_AGE. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE PERSONNES | 0 - 6 | 132 947 | 27 132 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DHHED611 **Longueur** 2 **Position** 2401 - 2402

Nom de la question

Concept Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur SAMPLEID, PERSONID, DHHE_AGE. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE PERSONNES | 0 - 6 | 132 947 | 27 132 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 885

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHHEDECF **Longueur** 2 **Position** 2403 - 2404

Nom de la question

Concept Type de ménage - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur la matrice des liens entre les personnes du ménage pour tout PERSONID dans SAMPLEID, DHHE_AGE, DHHE_SEX, DHHEDHSZ. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| Contenu | Code | Échantillon | Population |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| INDIVIDU SANS LIENS | 1 | 34 815 | 3 260 000 |
| INDIV. SANS LIENS VIVANT AVEC D'AUTRES | 2 | 4 239 | 1 097 000 |
| COUPLE SEUL | 3 | 38 380 | 6 764 500 |
| COUPLE, SANS ENFANTS À CHARGE, AUTRES | 4 | 824 | 227 500 |
| COUPLE, ENFANTS < 25 ANS | 5 | 35 463 | 10 539 000 |
| COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES | 6 | 2 870 | 1 255 000 |
| COUPLE, TOUS LES ENFANTS >= 25 ANS | 7 | 2 884 | 967 500 |
| COUPLE, TOUS LES ENF. >= 25 ANS, AUTRES | 8 | 336 | 155 500 |
| FEMME MONOPAR., ENFANTS < 25 ANS | 9 | 6 494 | 1 258 000 |
| FEMME MONOPAR., ENFANTS < 25, AUTRES | 10 | 888 | 269 000 |
| FEMME MONOPAR.,TOUS LES ENF. >= 25 ANS | 11 | 1 866 | 397 500 |
| FEMME MONOPAR.,TOUS LES ENF. >=25,AUTRES | 12 | 134 | 44 000 |
| HOMME MONOPAR., ENFANTS < 25 ANS | 13 | 1 629 | 324 000 |
| HOMME MONOPAR., ENFANTS < 25, AUTRES | 14 | 123 | 34 500 |
| HOMME MONOPAR., TOUS LES ENF. >= 25 ANS | 15 | 405 | 83 000 |
| HOMME MONOPAR.,TOUS LES ENF.>=25, AUTRES | 16 | 25 | 10 500 |
| AUTRE GENRE DE MÉNAGE | 17 | 976 | 254 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 596 | 192 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 886

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHHEDLVG **Longueur** 2 **Position** 2405 - 2406

Nom de la question

Concept Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur la matrice des liens entre les personnes du ménage, DHHEDHSZ. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| INDIVIDU SANS LIENS VIVANT SEUL | 1 | 34 815 | 3 260 000 |
| INDIVIDU SANS LIENS VIVANT AVEC D'AUTRES | 2 | 5 075 | 1 354 500 |
| VIVANT AVEC CONJOINT / PARTENAIRE | 3 | 38 380 | 6 764 500 |
| PARENT VIVANT AVEC CONJ./ PART., ENFANTS | 4 | 23 420 | 7 670 000 |
| MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS | 5 | 4 994 | 1 021 000 |
| ENFANT VIVANT AVEC MONOPARENTAL | 6 | 2 921 | 449 500 |
| ENF. VIVANT AVEC MONOPAR., FRÈRES/SOEURS | 7 | 2 479 | 591 500 |
| ENFANT VIVANT AVEC 2 PARENTS | 8 | 4 663 | 838 000 |
| ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS, FRÈRES/SOEURS | 9 | 10 264 | 2 999 000 |
| AUTRE | 10 | 5 340 | 1 992 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 596 | 192 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DHHEDDWE **Longueur** 2 **Position** 2407 - 2408

Nom de la question

Concept Type de logement - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur DHHE_DW1, DHHE_DW2, DHHE_DWT. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| MAISON INDIVIDUELLE | 1 | 86 524 | 17 723 500 |
| MAISON DOUBLE | 2 | 4 505 | 1 142 500 |
| MAISON EN RANGÉE | 3 | 5 734 | 1 322 000 |
| DUPLEX | 4 | 4 962 | 1 069 500 |
| IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES | 5 | 17 270 | 2 901 000 |
| IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES ET PLUS | 6 | 5 706 | 1 470 000 |
| HOTEL / MAISON DE CHAMBRES / CAMP | 8 | 117 | 18 000 |
| MAISON MOBILE | 9 | 3 375 | 374 500 |
| AUTRE | 10 | 1 775 | 364 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 979 | 745 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 887

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable DHHE_OWN **Longueur** 1 **Position** 2409

Nom de la question TN_Q01/DWL_Q03

Concept Logement - propriété d'un membre du ménage

Question Ce logement appartient-il à un membre de ce ménage?

Univers Répondants avec DHHEDDWE <> 7 (ne demeurent pas dans une institution)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 95 403 | 20 179 000 |
| NON | 2 | 34 006 | 6 096 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 485 | 119 000 |
| REFUS | 8 | 900 | 198 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 153 | 539 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable DHHE_BED **Longueur** 2 **Position** 2410 - 2411

Nom de la question BD_Q01/DWL_Q02

Concept Logement - nombre de chambres à coucher

Question Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?

Univers All respondents

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER | 0 - 20 | 129 215 | 26 242 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 547 | 129 000 |
| REFUS | 98 | 1 032 | 221 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2 153 | 539 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 888

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCE_1A **Longueur** 1 **Position** 2412

Nom de la question INC_Q1

Concept Source de revenu du ménage - salaires et traitements

Question Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 86 563 | 19 983 000 |
| NON | 2 | 39 473 | 5 553 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 717 | 418 000 |
| REFUS | 8 | 3 088 | 647 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 106 | 531 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INCE_1B **Longueur** 1 **Position** 2413

Nom de la question INC_Q1

Concept Source de revenu du ménage - travail autonome

Question Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 24 703 | 5 696 500 |
| NON | 2 | 101 333 | 19 839 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 717 | 418 000 |
| REFUS | 8 | 3 088 | 647 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 106 | 531 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 889

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCE_1C **Longueur** 1 **Position** 2414

Nom de la question INC_Q1

Concept Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts

Question Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 26 007 | 5 542 500 |
| NON | 2 | 100 029 | 19 993 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 717 | 418 000 |
| REFUS | 8 | 3 088 | 647 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 106 | 531 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INCE_1D **Longueur** 1 **Position** 2415

Nom de la question INC_Q1

Concept Source de revenu du ménage - assurance-emploi

Question Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations d'assurance-emploi

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 13 573 | 2 771 500 |
| NON | 2 | 112 463 | 22 764 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 717 | 418 000 |
| REFUS | 8 | 3 088 | 647 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 106 | 531 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 890

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCE_1E **Longueur** 1 **Position** 2416

Nom de la question INC_Q1

Concept Source de revenu du ménage - accident du travail

Question Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 028 | 864 000 |
| NON | 2 | 122 008 | 24 671 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 717 | 418 000 |
| REFUS | 8 | 3 088 | 647 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 106 | 531 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INCE_1F **Longueur** 1 **Position** 2417

Nom de la question INC_Q1

Concept Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec

Question Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 35 888 | 5 427 000 |
| NON | 2 | 90 148 | 20 108 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 717 | 418 000 |
| REFUS | 8 | 3 088 | 647 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 106 | 531 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 891

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCE_1G **Longueur** 1 **Position** 2418

Nom de la question INC_Q1

Concept Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes

Question Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations d'un régime de retraite, rentes

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 25 079 | 4 101 500 |
| NON | 2 | 100 957 | 21 434 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 717 | 418 000 |
| REFUS | 8 | 3 088 | 647 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 106 | 531 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INCE_1H **Longueur** 1 **Position** 2419

Nom de la question INC_Q1

Concept Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG

Question Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 27 449 | 4 001 500 |
| NON | 2 | 98 587 | 21 534 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 717 | 418 000 |
| REFUS | 8 | 3 088 | 647 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 106 | 531 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 892

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCE_1I **Longueur** 1 **Position** 2420

Nom de la question INC_Q1

Concept Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants

Question Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 21 710 | 5 413 500 |
| NON | 2 | 104 326 | 20 122 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 717 | 418 000 |
| REFUS | 8 | 3 088 | 647 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 106 | 531 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INCE_1J **Longueur** 1 **Position** 2421

Nom de la question INC_Q1

Concept Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être

Question Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6 054 | 994 500 |
| NON | 2 | 119 982 | 24 541 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 717 | 418 000 |
| REFUS | 8 | 3 088 | 647 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 106 | 531 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 893

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCE_1K **Longueur** 1 **Position** 2422

Nom de la question INC_Q1

Concept Source de revenu du ménage - pension alimentaire enfants

Question Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire aux enfants

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 889 | 891 500 |
| NON | 2 | 122 147 | 24 644 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 717 | 418 000 |
| REFUS | 8 | 3 088 | 647 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 106 | 531 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INCE_1L **Longueur** 1 **Position** 2423

Nom de la question INC_Q1

Concept Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint

Question Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire au conjoint

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 653 | 136 000 |
| NON | 2 | 125 383 | 25 399 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 717 | 418 000 |
| REFUS | 8 | 3 088 | 647 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 106 | 531 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 894

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCE_1M **Longueur** 1 **Position** 2424

Nom de la question INC_Q1

Concept Source de revenu du ménage - autre

Question Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 10 733 | 2 288 500 |
| NON | 2 | 115 303 | 23 247 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 717 | 418 000 |
| REFUS | 8 | 3 088 | 647 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 106 | 531 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INCE_1N **Longueur** 1 **Position** 2425

Nom de la question INC_Q1

Concept Source de revenu du ménage - aucune

Question Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 261 | 53 500 |
| NON | 2 | 125 775 | 25 482 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 717 | 418 000 |
| REFUS | 8 | 3 088 | 647 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 106 | 531 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 895

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCE_2 **Longueur** 2 **Position** 2426 - 2427

Nom de la question INC_Q2

Concept Revenu total du ménage - source principale

Question Quelle était la principale source de revenu?

Univers Tous les répondants

Note Lors du traitement, si le répondant a déclaré avoir eu une source de revenu seulement à INCE_1A à INCE_1N, la variable INCE_2 est rempli avec cette valeur. La valeur 14 (aucune) est créée lors du traitement.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 1 | 74 426 | 17 271 000 |
| REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME | 2 | 11 091 | 2 479 500 |
| DIVIDENDES ET INTÉRÊTS | 3 | 1 755 | 294 000 |
| PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI | 4 | 851 | 128 000 |
| INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL | 5 | 671 | 106 500 |
| PRESTATIONS DU RPC OU DU RRQ | 6 | 8 153 | 1 109 500 |
| PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC. | 7 | 13 158 | 2 000 000 |
| SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT | 8 | 7 336 | 747 500 |
| CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS | 9 | 172 | 28 500 |
| ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE | 10 | 3 567 | 507 000 |
| PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS | 11 | 175 | 44 500 |
| PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT | 12 | 156 | 25 000 |
| AUTRE (P.EX. LOYER, BOURSE D'ÉTUDES) | 13 | 2 314 | 408 500 |
| AUCUNE | 14 | 261 | 53 500 |
| NE SAIT PAS | 97 | 1 756 | 299 500 |
| REFUS | 98 | 190 | 32 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 6 915 | 1 597 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INCE_3 **Longueur** 6 **Position** 2428 - 2433

Nom de la question INC_Q3

Concept Revenu total du ménage - meilleure estimation

Question Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois, à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MONTANT EN DOLLARS | 1 - 500000 | 94 495 | 19 042 000 |
| AUCUN | 0 | 224 | 45 500 |
| NE SAIT PAS | 999997 | 24 633 | 5 101 500 |
| REFUS | 999998 | 6 677 | 1 346 000 |
| NON DÉCLARÉ | 999999 | 6 918 | 1 597 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 896

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | INCE_3A | Longueur | 1 | Position | 2434 |
| Nom de la question | INC_Q3A | | | | |
| Concept | Revenu total du ménage - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$ | | | | |
| Question | Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000 \$ ou de 20 000 \$ ou plus? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Lors du traitement, les réponses à INCE_3 sont codées aux catégories appropriées de INCE_3A à INCE_3G. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| DE MOINS DE 20 000 \$ | 1 | 18 314 | 2 232 500 |
| DE 20 000 \$ ET PLUS | 2 | 98 720 | 21 461 000 |
| AUCUN REVENU | 3 | 285 | 56 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 4 616 | 983 000 |
| REFUS | 8 | 4 092 | 800 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 6 920 | 1 598 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | INCE_3B | Longueur | 1 | Position | 2435 |
| Nom de la question | INC_Q3B | | | | |
| Concept | Revenu total du ménage - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$ | | | | |
| Question | Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000 \$ ou de 10 000 \$ ou plus? | | | | |
| Univers | Répondants avec INCE_3A = (1, 7 ou 8) ou INCE_1A = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Lors du traitement, les réponses à INCE_3 sont codées aux catégories appropriées de INCE_3A à INCE_3G. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| DE MOINS DE 10 000 \$ | 1 | 3 346 | 404 500 |
| DE 10 000 \$ ET PLUS | 2 | 14 548 | 1 776 500 |
| SANS OBJET | 6 | 99 005 | 21 518 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 358 | 44 000 |
| REFUS | 8 | 62 | 8 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 15 628 | 3 381 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 897

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCE_3C **Longueur** 1 **Position** 2436

Nom de la question INC_Q3C

Concept Revenu total du ménage - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000 \$ ou de 5 000 \$ ou plus?

Univers Répondants avec INCE_3B = (1, 7 ou 8) ou INCE_1A = (7 ou 8) ou INC_3A = (7 ou 8)

Note Lors du traitement, les réponses à INCE_3 sont codées aux catégories appropriées de INCE_3A à INCE_3G.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| DE MOINS DE 5 000 \$ | 1 | 644 | 105 000 |
| DE 5 000 \$ ET PLUS | 2 | 2 652 | 289 500 |
| SANS OBJET | 6 | 113 553 | 23 294 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 45 | 9 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 16 048 | 3 433 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INCE_3D **Longueur** 1 **Position** 2437

Nom de la question INC_Q3D

Concept Revenu total du ménage - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$

Question Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000 \$ ou de 15 000 \$ ou plus?

Univers Répondants avec INCE_3B = (2, 7 ou 8) ou INCE_1A = (7 ou 8) ou INCE_3A = (7 ou 8)

Note Lors du traitement, les réponses à INCE_3 sont codées aux catégories appropriées de INCE_3A à INCE_3G.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| DE 10 000 \$ À MOINS DE 15 000 \$ | 1 | 7 414 | 844 000 |
| DE 15 000 \$ ET PLUS | 2 | 6 792 | 880 000 |
| SANS OBJET | 6 | 102 351 | 21 922 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 298 | 44 500 |
| REFUS | 8 | 44 | 7 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 16 048 | 3 433 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 898

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | INCE_3E | Longueur | 1 | Position | 2438 |
| Nom de la question | INC_Q3E | | | | |
| Concept | Revenu total du ménage - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$ | | | | |
| Question | Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000 \$ ou de 40 000 \$ ou plus? | | | | |
| Univers | Répondants avec INCE_3A = (2, 7 ou 8) ou INCE_1A = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Lors du traitement, les réponses à INCE_3 sont codées aux catégories appropriées de INCE_3A à INCE_3G. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| DE 20 000 \$ À MOINS DE 40 000 \$ | 1 | 27 746 | 4 445 500 | | |
| DE 40 000 \$ ET PLUS | 2 | 69 425 | 16 661 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 18 599 | 2 289 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 093 | 253 500 | | |
| REFUS | 8 | 456 | 101 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 15 628 | 3 381 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | INCE_3F | Longueur | 1 | Position | 2439 |
| Nom de la question | INC_Q3F | | | | |
| Concept | Revenu total du ménage - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$ | | | | |
| Question | Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000 \$ ou de 30 000 \$ ou plus? | | | | |
| Univers | Répondants avec INCE_3E = (1, 7 ou 8) ou INCE_3A = (7 ou 8) ou INCE_1A = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Lors du traitement, les réponses à INCE_3 sont codées aux catégories appropriées de INCE_3A à INCE_3G. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| DE 20 000 \$ À MOINS DE 30 000 \$ | 1 | 13 669 | 2 049 000 | | |
| DE 30 000 \$ ET PLUS | 2 | 13 572 | 2 296 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 88 024 | 18 950 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 435 | 88 500 | | |
| REFUS | 8 | 70 | 12 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 17 177 | 3 736 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 899

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | INCE_3G | Longueur | 1 | Position | 2440 |
| Nom de la question | INC_Q3G | | | | |
| Concept | Revenu total du ménage - >= 40 000 \$ | | | | |
| Question | Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000 \$, de 50 000 \$ à moins de 60 000 \$, de 60 000 \$ à moins de 80 000 \$, de 80 000 \$ à moins de 100 000 \$ ou de 100 000 \$ ou plus? | | | | |
| Univers | Répondants avec INCE_3E = (2, 7 ou 8) ou INCE_3A = (7 ou 8) ou INCE_1A = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Lors du traitement, les réponses à INCE_3 sont codées aux catégories appropriées de INCE_3A à INCE_3G. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 40 000 \$ À MOINS DE 50 000 \$ | 1 | 11 741 | 2 253 500 |
| DE 50 000 \$ À MOINS DE 60 000 \$ | 2 | 10 888 | 2 236 000 |
| DE 60 000 \$ À MOINS DE 80 000 \$ | 3 | 17 350 | 3 989 000 |
| DE 80 000 \$ À MOINS DE 100 000 \$ | 4 | 10 519 | 2 637 500 |
| DE 100 000 \$ ET PLUS | 5 | 17 704 | 5 237 500 |
| SANS OBJET | 6 | 46 345 | 6 734 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 945 | 240 000 |
| REFUS | 8 | 278 | 68 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 17 177 | 3 736 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | INCE_4 | Longueur | 6 | Position | 2441 - 2446 |
| Nom de la question | INC_Q4 | | | | |
| Concept | Revenu personnel total - meilleure estimation | | | | |
| Question | Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois, à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources avant impôts et autres retenues? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec INCE_3A = (1, 2, 7 ou 8) ou INCE_1A = (7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| MONTANT EN DOLLARS | 1 - 500000 | 94 788 | 19 216 500 |
| AUCUN | 0 | 5 042 | 1 239 500 |
| SANS OBJET | 999996 | 6 482 | 1 288 500 |
| NE SAIT PAS | 999997 | 9 735 | 1 732 000 |
| REFUS | 999998 | 2 202 | 457 500 |
| NON DÉCLARÉ | 999999 | 14 698 | 3 198 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 900

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | INCE_4A | Longueur | 1 | Position | 2447 |
| Nom de la question | INC_Q4A | | | | |
| Concept | Revenu personnel total - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$ | | | | |
| Question | Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000 \$ ou de 20 000 \$ ou plus? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 ans et plus avec INCE_3A = (1, 2, 7 ou 8) ou INCE_1A = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Lors du traitement, les réponses à INCE_4 sont codées aux catégories appropriées de INCE_4A à INCE_4G. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE MOINS DE 20 000 \$ | 1 | 38 608 | 6 844 500 |
| DE 20 000 \$ ET PLUS | 2 | 66 065 | 14 118 000 |
| AUCUN REVENU | 3 | 5 113 | 1 255 500 |
| SANS OBJET | 6 | 6 482 | 1 288 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 124 | 232 500 |
| REFUS | 8 | 856 | 195 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 14 699 | 3 198 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | INCE_4B | Longueur | 1 | Position | 2448 |
| Nom de la question | INC_Q4B | | | | |
| Concept | Revenu personnel total - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$ | | | | |
| Question | Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000 \$ ou de 10 000 \$ ou plus? | | | | |
| Univers | Répondants âgés 15 ans et plus qui ont répondu INCE_4A = (1, 7 ou 8) ou INCE_3A = (7 ou 8) ou INCE_1A = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Lors du traitement, les réponses à INCE_4 sont codées aux catégories appropriées de INCE_4A à INCE_4G. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE MOINS DE 10 000 \$ | 1 | 15 036 | 2 960 500 |
| DE 10 000 \$ ET PLUS | 2 | 23 222 | 3 835 500 |
| SANS OBJET | 6 | 77 660 | 16 662 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 288 | 38 000 |
| REFUS | 8 | 62 | 10 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 16 679 | 3 625 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 901

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | INCE_4C | Longueur | 1 | Position | 2449 |
| Nom de la question | INC_Q4C | | | | |
| Concept | Revenu personnel total - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$ | | | | |
| Question | Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000 \$ ou de 5 000 \$ ou plus? | | | | |
| Univers | Répondants âgés 15 ans et plus qui ont répondu INCE_4B = (1, 7 ou 8) ou INCE_4A = (7 ou 8) ou INCE_3A = (7 ou 8) ou INCE_1A = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Lors du traitement, les réponses à INCE_4 sont codées aux catégories appropriées de INCE_4A à INCE_4G. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| DE MOINS DE 5 000 \$ | 1 | 6 088 | 1 298 500 |
| DE 5 000 \$ ET PLUS | 2 | 8 817 | 1 640 500 |
| SANS OBJET | 6 | 100 882 | 20 497 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 120 | 20 000 |
| REFUS | 8 | 11 | 1 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 17 029 | 3 674 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | INCE_4D | Longueur | 1 | Position | 2450 |
| Nom de la question | INC_Q4D | | | | |
| Concept | Revenu personnel total - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$ | | | | |
| Question | Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000 \$ ou de 15 000 \$ ou plus? | | | | |
| Univers | Répondants âgés 15 ans et plus qui ont répondu INCE_4B = (2, 7 ou 8) ou INCE_4A = (7 ou 8) ou INCE_3A = (7 ou 8) ou INCE_1A = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Lors du traitement, les réponses à INCE_4 sont codées aux catégories appropriées de INCE_4A à INCE_4G. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| DE 10 000 \$ À MOINS DE 15 000 \$ | 1 | 13 147 | 2 133 000 |
| DE 15 000 \$ ET PLUS | 2 | 9 811 | 1 661 000 |
| SANS OBJET | 6 | 92 696 | 19 622 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 231 | 37 500 |
| REFUS | 8 | 33 | 4 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 17 029 | 3 674 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 902

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | INCE_4E | Longueur | 1 | Position | 2451 |
| Nom de la question | INC_Q4E | | | | |
| Concept | Revenu personnel total - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$ | | | | |
| Question | Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000 \$ ou de 40 000 \$ ou plus? | | | | |
| Univers | Répondants âgés 15 ans et plus qui ont répondu INCE_4A = (2, 7 ou 8) ou INCE_3A = (7 ou 8) ou INCE_1A = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Lors du traitement, les réponses à INCE_4 sont codées aux catégories appropriées de INCE_4A à INCE_4G. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| DE 20 000 \$ À MOINS DE 40 000 \$ | 1 | 32 237 | 6 314 500 | | |
| DE 40 000 \$ ET PLUS | 2 | 33 533 | 7 743 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 50 203 | 9 388 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 147 | 27 500 | | |
| REFUS | 8 | 148 | 32 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 16 679 | 3 625 500 | | |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | INCE_4F | Longueur | 1 | Position | 2452 |
| Nom de la question | INC_Q4F | | | | |
| Concept | Revenu personnel total - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$ | | | | |
| Question | Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000 \$ ou de 30 000 \$ ou plus? | | | | |
| Univers | Répondants âgés 15 ans et plus qui ont répondu INCE_4E = (1, 7 ou 8) ou INCE_4A = (7 ou 8) ou INCE_3A = (7 ou 8) ou INCE_1A = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Lors du traitement, les réponses à INCE_4 sont codées aux catégories appropriées de INCE_4A à INCE_4G. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| DE 20 000 \$ À MOINS DE 30 000 \$ | 1 | 17 372 | 3 274 500 | | |
| DE 30 000 \$ ET PLUS | 2 | 14 702 | 3 010 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 83 736 | 17 132 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 126 | 24 500 | | |
| REFUS | 8 | 37 | 6 000 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 16 974 | 3 685 000 | | |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 903

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | INCE_4G | Longueur | 1 | Position | 2453 |
| Nom de la question | INC_Q4G | | | | |
| Concept | Revenu personnel total - >= 40 000 \$ | | | | |
| Question | Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000 \$, de 50 000 \$ à moins de 60 000 \$, de 60 000 \$ à moins de 80 000 \$, de 80 000 \$ à moins de 100 000 \$ ou de 100 000 \$ ou plus? | | | | |
| Univers | Répondants âgés 15 ans et plus qui ont répondu INCE_4E = (2, 7 ou 8) ou INCE_4A = (7 ou 8) ou INCE_3A = (7 ou 8) ou INCE_1A = (7 ou 8) | | | | |
| Note | Lors du traitement, les réponses à INCE_4 sont codées aux catégories appropriées de INCE_4A à INCE_4G. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 40 000 \$ À MOINS DE 50 000 \$ | 1 | 10 562 | 2 276 500 |
| DE 50 000 \$ À MOINS DE 60 000 \$ | 2 | 7 458 | 1 684 000 |
| DE 60 000 \$ À MOINS DE 80 000 \$ | 3 | 8 756 | 2 029 500 |
| DE 80 000 \$ À MOINS DE 100 000 \$ | 4 | 3 141 | 765 500 |
| DE 100 000 \$ ET PLUS | 5 | 3 457 | 952 000 |
| SANS OBJET | 6 | 82 440 | 15 703 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 82 | 17 000 |
| REFUS | 8 | 77 | 18 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 16 974 | 3 685 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 904

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCEDHH **Longueur** 2 **Position** 2454 - 2455

Nom de la question

Concept Revenu total du ménage de toutes sources - (D)

Question

Univers Tous les répondants

Note Basée sur INCE_3A, INCE_3B, INCE_3C, INCE_3D, INCE_3E, INCE_3F, INCE_3G. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| AUCUN REVENU | 1 | 285 | 56 500 |
| DE MOINS DE 5 000 \$ | 2 | 644 | 105 000 |
| DE 5 000 \$ À 9 999 \$ | 3 | 2 652 | 289 500 |
| DE 10 000 \$ À 14 999 \$ | 4 | 7 414 | 844 000 |
| DE 15 000 \$ À 19 999 \$ | 5 | 6 792 | 880 000 |
| DE 20 000 \$ À 29 999 \$ | 6 | 13 669 | 2 049 000 |
| DE 30 000 \$ À 39 999 \$ | 7 | 13 572 | 2 296 000 |
| DE 40 000 \$ À 49 999 \$ | 8 | 11 741 | 2 253 500 |
| DE 50 000 \$ À 59 999 \$ | 9 | 10 888 | 2 236 000 |
| DE 60 000 \$ À 79 999 \$ | 10 | 17 350 | 3 989 000 |
| DE 80 000 \$ À 99 999 \$ | 11 | 10 519 | 2 637 500 |
| DE 100 000 \$ ET PLUS | 12 | 17 704 | 5 237 500 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 19 717 | 4 258 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 905

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCEDPER **Longueur** 2 **Position** 2456 - 2457

Nom de la question

Concept Revenu personnel total de toutes sources - (D)

Question

Univers Répondants âgés de 15 ans et plus

Note Basée sur INCE_4A, INCE_4C, INCE_4D, INCE_4F, INCE_4G. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN REVENU | 1 | 5 381 | 1 308 500 |
| DE MOINS DE 5 000 \$ | 2 | 6 088 | 1 298 500 |
| DE 5 000 \$ À 9 999 \$ | 3 | 8 817 | 1 640 500 |
| DE 10 000 \$ À 14 999 \$ | 4 | 13 147 | 2 133 000 |
| DE 15 000 \$ À 19 999 \$ | 5 | 9 811 | 1 661 000 |
| DE 20 000 \$ À 29 999 \$ | 6 | 17 372 | 3 274 500 |
| DE 30 000 \$ À 39 999 \$ | 7 | 14 702 | 3 010 000 |
| DE 40 000 \$ À 49 999 \$ | 8 | 10 562 | 2 276 500 |
| DE 50 000 \$ À 59 999 \$ | 9 | 7 458 | 1 684 000 |
| DE 60 000 \$ À 79 999 \$ | 10 | 8 756 | 2 029 500 |
| DE 80 000 \$ À 99 999 \$ | 11 | 3 141 | 765 500 |
| DE 100 000 \$ ET PLUS | 12 | 3 457 | 952 000 |
| SANS OBJET | 96 | 6 214 | 1 236 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 18 041 | 3 862 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INCEDADR **Longueur** 11.9 **Position** 2458 - 2468

Nom de la question

Concept Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)

Question

Univers Répondants avec GEOE_PRV < 60

Note Basée sur INCE_3, INCEDHH, GEOE_PRV, DHEDHSZ, GEOEDPSZ. Voir document sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| RATIO | 0.000000900 - 1.000000000 | 110 672 | 22 750 500 |
| AUCUN REVENU | 0 | 276 | 56 500 |
| SANS OBJET | 9.999999996 | 2 658 | 77 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9.999999999 | 19 341 | 4 248 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 906

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCEDRCA **Longueur** 2 **Position** 2469 - 2470

Nom de la question

Concept Distribution du revenu des ménages - (D)

Question

Univers Répondants avec GEOE_PRV < 60

Note Basée sur INCEDADR. Voir document sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| DÉCILE 1 | 1 | 12 890 | 2 288 000 |
| DÉCILE 2 | 2 | 13 301 | 2 305 500 |
| DÉCILE 3 | 3 | 11 428 | 2 255 500 |
| DÉCILE 4 | 4 | 11 022 | 2 274 500 |
| DÉCILE 5 | 5 | 10 148 | 2 280 500 |
| DÉCILE 6 | 6 | 11 250 | 2 327 000 |
| DÉCILE 7 | 7 | 10 015 | 2 273 000 |
| DÉCILE 8 | 8 | 10 351 | 2 316 000 |
| DÉCILE 9 | 9 | 9 871 | 2 206 500 |
| DÉCILE 10 | 10 | 10 672 | 2 280 500 |
| SANS OBJET | 96 | 2 658 | 77 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 19 341 | 4 248 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable INCEDRPR **Longueur** 2 **Position** 2471 - 2472

Nom de la question

Concept Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)

Question

Univers Répondants avec GEOE_PRV < 60

Note Basée sur INCEDADR, GEOE_PRV. Voir document sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| DÉCILE 1 | 1 | 13 070 | 2 293 500 |
| DÉCILE 2 | 2 | 12 566 | 2 278 000 |
| DÉCILE 3 | 3 | 11 497 | 2 292 500 |
| DÉCILE 4 | 4 | 10 922 | 2 330 500 |
| DÉCILE 5 | 5 | 10 543 | 2 246 500 |
| DÉCILE 6 | 6 | 10 354 | 2 266 000 |
| DÉCILE 7 | 7 | 10 446 | 2 276 000 |
| DÉCILE 8 | 8 | 10 210 | 2 291 000 |
| DÉCILE 9 | 9 | 10 374 | 2 265 000 |
| DÉCILE 10 | 10 | 10 966 | 2 267 500 |
| SANS OBJET | 96 | 2 658 | 77 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 19 341 | 4 248 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 907

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable INCEDRRS **Longueur** 2 **Position** 2473 - 2474

Nom de la question

Concept Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)

Question

Univers Répondants avec GEOE_PRV < 60

Note Basée sur INCEDADR, GEOEDHR4. Voir document sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| DÉCILE 1 | 1 | 14 044 | 2 316 000 |
| DÉCILE 2 | 2 | 12 848 | 2 286 500 |
| DÉCILE 3 | 3 | 11 347 | 2 278 500 |
| DÉCILE 4 | 4 | 11 217 | 2 319 000 |
| DÉCILE 5 | 5 | 10 671 | 2 274 500 |
| DÉCILE 6 | 6 | 10 226 | 2 275 500 |
| DÉCILE 7 | 7 | 10 230 | 2 278 500 |
| DÉCILE 8 | 8 | 10 103 | 2 272 500 |
| DÉCILE 9 | 9 | 10 158 | 2 294 500 |
| DÉCILE 10 | 10 | 10 104 | 2 211 500 |
| SANS OBJET | 96 | 2 658 | 77 000 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 19 341 | 4 248 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FSCEFOPT **Longueur** 1 **Position** 2475

Nom de la question

Concept Module optionnel : Sécurité alimentaire - (F)

Question

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 107 751 | 24 294 500 |
| NON | 2 | 25 196 | 2 837 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 908

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FSCE_010 **Longueur** 1 **Position** 2476

Nom de la question FSC_Q010

Concept Situation alimentaire du ménage - 12 m.

Question Lequel de ces énoncés décrit le mieux les aliments consommés dans votre ménage au cours des 12 derniers mois? Diriez-vous : (vous avez eu assez des types d'aliments que vous avez voulu manger, ... , ou souvent vous n'avez pas eu assez à manger)?

Univers Répondants avec FSCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| A TOUJOURS EU ASSEZ TYPES D'ALIM. VOULUS | 1 | 91 992 | 20 816 000 |
| ASSEZ, MAIS PAS TOUJOURS TYPES VOULUS | 2 | 10 262 | 2 196 000 |
| PARFOIS N'A PAS EU ASSEZ | 3 | 1 396 | 257 000 |
| SOUVENT N'A PAS EU ASSEZ | 4 | 392 | 55 500 |
| SANS OBJET | 6 | 25 196 | 2 837 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 664 | 177 500 |
| REFUS | 8 | 1 038 | 271 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2 007 | 521 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FSCE_020 **Longueur** 1 **Position** 2477

Nom de la question FSC_Q020

Concept Peur de manquer de nourriture - 12 m.

Question Vous et les membres de votre ménage avez eu peur de manquer de nourriture avant la prochaine rentrée d'argent. Dites-moi si les commentaires ont souvent, parfois ou jamais été vrais au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants avec FSCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT VRAI | 1 | 2 198 | 394 500 |
| PARFOIS VRAI | 2 | 6 915 | 1 461 500 |
| JAMAIS VRAI | 3 | 94 705 | 21 412 000 |
| SANS OBJET | 6 | 25 196 | 2 837 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 29 500 |
| REFUS | 8 | 97 | 25 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 715 | 971 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 909

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FSCE_030 **Longueur** 1 **Position** 2478

Nom de la question FSC_Q030

Concept Plus de nour. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.

Question Toute la nourriture que vous et les membres de votre ménage aviez achetée a été mangée et il n'y avait pas d'argent pour en racheter. Dites-moi si les commentaires ont souvent, parfois ou jamais été vrais au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants avec FSCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT VRAI | 1 | 1 535 | 252 500 |
| PARFOIS VRAI | 2 | 5 490 | 1 122 500 |
| JAMAIS VRAI | 3 | 96 729 | 21 877 000 |
| SANS OBJET | 6 | 25 196 | 2 837 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 158 | 42 000 |
| REFUS | 8 | 121 | 29 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 718 | 971 500 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FSCE_040 **Longueur** 1 **Position** 2479

Nom de la question FSC_Q040

Concept N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.

Question Vous et les membres de votre ménage n'aviez pas les moyens de manger des repas équilibrés. Ce commentaire a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants avec FSCEFOPT = 1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT VRAI | 1 | 1 965 | 329 000 |
| PARFOIS VRAI | 2 | 5 252 | 1 030 500 |
| JAMAIS VRAI | 3 | 96 475 | 21 882 500 |
| SANS OBJET | 6 | 25 196 | 2 837 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 207 | 48 500 |
| REFUS | 8 | 132 | 32 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3 720 | 972 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 910

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FSCE_050 **Longueur** 1 **Position** 2480

Nom de la question FSC_Q050

Concept Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.

Question Vous ou d'autres adultes dans votre ménage comptiez seulement sur quelques types d'aliments peu coûteux pour nourrir les enfants parce que vous manquiez d'argent pour acheter de la nourriture. Ce commentaire a-t-il souvent, ... des 12 derniers mois?

Univers Répondants avec FSCEFOPT = 1 et (DHHEOKD + DHHEDYKD) > 0

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT VRAI | 1 | 557 | 124 500 |
| PARFOIS VRAI | 2 | 2 191 | 543 000 |
| JAMAIS VRAI | 3 | 28 777 | 8 745 500 |
| SANS OBJET | 6 | 99 805 | 17 130 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 151 | 48 000 |
| REFUS | 8 | 80 | 30 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 386 | 510 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FSCE_060 **Longueur** 1 **Position** 2481

Nom de la question FSC_Q060

Concept Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.

Question Vous ou d'autres adultes dans votre ménage ne pouviez pas servir des repas équilibrés aux enfants, parce que vous n'en aviez pas les moyens. Ce commentaire a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois?

Univers Répondants avec FSCEFOPT = 1 et (DHHEOKD + DHHEDYKD) > 0

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| SOUVENT VRAI | 1 | 317 | 72 500 |
| PARFOIS VRAI | 2 | 1 407 | 331 000 |
| JAMAIS VRAI | 3 | 29 793 | 9 008 500 |
| SANS OBJET | 6 | 99 805 | 17 130 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 154 | 47 000 |
| REFUS | 8 | 85 | 32 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 386 | 510 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 911

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | FSCE_070 | Longueur | 1 | Position | 2482 |
| Nom de la question | FSC_Q070 | | | | |
| Concept | Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m. | | | | |
| Question | Les enfants ne mangeaient pas assez parce que vous ou d'autres adultes dans votre ménage n'aviez pas les moyens d'avoir assez de nourriture. Ce commentaire a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants avec (DHHEDOKD + DHHEDYKD) > 0, qui ont répondu ((FSCE_020 ou FSCE_030 ou FSCE_040 ou FSCE_050 ou FSCE_060) = (1, 2, 7 ou 8) ou (FSCE_010 = (3, 4, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| SOUVENT VRAI | 1 | 158 | 38 000 | | |
| PARFOIS VRAI | 2 | 671 | 149 000 | | |
| JAMAIS VRAI | 3 | 4 268 | 1 136 000 | | |
| SANS OBJET | 6 | 126 206 | 25 208 000 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 8 000 | | |
| REFUS | 8 | 9 | 2 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 609 | 590 500 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | FSCE_080 | Longueur | 1 | Position | 2483 |
| Nom de la question | FSC_Q080 | | | | |
| Concept | Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m. | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous ou d'autres adultes dans votre ménage déjà réduit votre portion ou sauté des repas parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ((FSCE_020 ou FSCE_030 ou FSCE_040 ou FSCE_050 ou FSCE_060) = (1, 2, 7 ou 8) ou (FSCE_010 = (3, 4, 7 ou 8) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 3 907 | 729 000 | | |
| NON | 2 | 8 405 | 1 829 500 | | |
| SANS OBJET | 6 | 116 105 | 23 347 500 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 50 | 9 500 | | |
| REFUS | 8 | 28 | 7 500 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 4 452 | 1 209 000 | | |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 912

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | FSCE_081 | Longueur | 1 | Position | 2484 |
| Nom de la question | FSC_Q081 | | | | |
| Concept | Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m. | | | | |
| Question | À quelle fréquence est-ce arrivé---presque tous les mois, certains mois mais pas tous les mois, ou 1 ou 2 mois seulement? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu FSCE_080 = (1, 7 ou 8) ou FSCE_010 = (7 ou 8) ou (répondu à (FSCE_020, FSCE_030, FSCE_040) = (3, 7 or 8) et FSCE_010 = (1 ou 2) et (DHHEDOKD+DHHEDYKD = 0 ou FSCE_050 = (3, 7 ou 8) et FSCE_060 = (3, 7 ou 8)) et au moins une réponse à (FSCE_020, FSCE_030, FSCE_040, FSCE_050, FSCE_060) = (7 or 8)) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| PRESQUE TOUS LES MOIS | 1 | 1 490 | 246 500 |
| CERTAINS MOIS MAIS PAS TOUS LES MOIS | 2 | 1 459 | 278 500 |
| 1 OU 2 MOIS SEULEMENT | 3 | 943 | 201 500 |
| SANS OBJET | 6 | 124 510 | 25 177 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 15 | 3 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 4 530 | 1 226 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | FSCE_090 | Longueur | 1 | Position | 2485 |
| Nom de la question | FSC_Q090 | | | | |
| Concept | A mangé moins qu'aurait dû - 12 m. | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous (vous-même) déjà mangé moins que vous auriez dû, selon vous, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour acheter de la nourriture? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ((FSCE_020 ou FSCE_030 ou FSCE_040 ou FSCE_050 ou FSCE_060) = (1, 2, 7 ou 8)) ou FSCE_010 = (3, 4, 7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 188 | 789 000 |
| NON | 2 | 8 120 | 1 768 000 |
| SANS OBJET | 6 | 116 105 | 23 347 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 53 | 10 000 |
| REFUS | 8 | 29 | 8 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 4 452 | 1 209 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 913

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FSCE_100 **Longueur** 1 **Position** 2486

Nom de la question FSC_Q100

Concept Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous (vous-même) déjà eu faim sans pouvoir manger parce que vous n'aviez pas les moyens d'avoir assez de nourriture?

Univers Répondants qui ont répondu ((FSCE_020 ou FSCE_030 ou FSCE_040 ou FSCE_050 ou FSCE_060) = (1, 2, 7 ou 8)) ou FSCE_010 = (1, 2, 7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2 323 | 423 500 |
| NON | 2 | 9 982 | 2 133 000 |
| SANS OBJET | 6 | 116 105 | 23 347 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 56 | 10 000 |
| REFUS | 8 | 29 | 8 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 4 452 | 1 209 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FSCE_110 **Longueur** 1 **Position** 2487

Nom de la question FSC_Q110

Concept A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous (vous-même) perdu du poids parce que vous n'aviez pas assez d'argent pour la nourriture?

Univers Répondants qui ont répondu ((FSCE_020 ou FSCE_030 ou FSCE_040 ou FSCE_050 ou FSCE_060) = (1, 2, 7 ou 8)) ou FSCE_010 = (3, 4, 7 or 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1 515 | 257 500 |
| NON | 2 | 10 746 | 2 287 500 |
| SANS OBJET | 6 | 116 105 | 23 347 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 95 | 20 500 |
| REFUS | 8 | 34 | 9 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 4 452 | 1 209 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 914

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | FSCE_120 | Longueur | 1 | Position | 2488 |
| Nom de la question | FSC_Q120 | | | | |
| Concept | Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m. | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé à vous ou d'autres adultes dans votre ménage de passer une journée entière sans manger parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu FSCE_070 = (1, 2, 7 ou 8) ou au moins une réponse à (FSCE_080, FSCE_090, FSCE_100, FSCE_110) = (1, 7 ou 8) ou FSCE_010 = (7 ou 8) ou (répondu à (FSCE_020, FSCE_030, FSCE_040) = (3, 7 ou 8) et FSCE_010 = (1 ou 2) et (DHHEDOKD+DHHEDYKD = 0 ou FSCE_050 = (3, 7 ou 8) et FSCE_060 = (3,7 ou 8)) et au moins une réponse à (FSCE_020, FSCE_030, FSCE_040, FSCE_050, FSCE_060) = (7 ou 8)) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 968 | 151 000 |
| NON | 2 | 4 322 | 856 500 |
| SANS OBJET | 6 | 123 085 | 24 882 500 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 4 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 4 561 | 1 240 500 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | FSCE_121 | Longueur | 1 | Position | 2489 |
| Nom de la question | FSC_Q121 | | | | |
| Concept | Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m. | | | | |
| Question | À quelle fréquence est-ce arrivé---presque tous les mois, certains mois mais pas tous les mois, ou 1 ou 2 mois seulement? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont rép.FSCE_120 = (1, 7 ou 8) ou((DHHEDOKD+DHHEDYKD)=0 ou FSCE_70=(3, 7 ou 8) et rép. à (FSCE_080, FSCE_090, FSCE_100, FSCE_110)=(2, 7 ou 8) et au moins une rép. à (FSCE_070, FSCE_080, FSCE_090, FSCE_100, FSCE_110) = (7 ou 8) ou FSCE_010 = (7 ou 8) ou (rép. à (FSCE_020, FSCE_030, FSCE_040) = (3, 7 ou 8) et FSCE_010 = (1 ou 2) et (DHHEDOKD+DHHEDYKD = 0 ou FSCE_050 = (3, 7 ou 8) et FSCE_060 = (3, 7 ou 8)) et au moins une rép. à (FSCE_020, FSCE_030, FSCE_040, FSCE_050, FSCE_060) = (7 ou 8)) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| PRESQUE TOUS LES MOIS | 1 | 380 | 51 000 |
| CERTAINS MOIS MAIS PAS TOUS LES MOIS | 2 | 351 | 55 500 |
| 1 OU 2 MOIS SEULEMENT | 3 | 234 | 43 500 |
| SANS OBJET | 6 | 127 407 | 25 739 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 1 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 4 572 | 1 242 000 |
| | Total | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 915

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable FSCE_130 **Longueur** 1 **Position** 2490

Nom de la question FSC_Q130

Concept Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.

Question Au cours des 12 derniers mois, avez-vous ou d'autres adultes dans votre ménage déjà réduit la portion de l'un ou plusieurs des enfants parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

Univers Répondants avec DHEDOKD+DHEDYKD>0 qui ont répondu FSCE_070 = (1, 2, 7 ou 8) ou au moins une réponse à (FSCE_080, FSCE_090, FSCE_100, FSCE_110) = (1, 7 ou 8) ou FSCE_010 = (7 ou 8) ou répondu à (FSCE_020, FSCE_030, FSCE_040, FSCE_050, FSCE_060) = (3, 7 ou 8) et FSCE_010 = (1 ou 2) et au moins une réponse à (FSCE_020, FSCE_030, FSCE_040, FSCE_050, FSCE_060) = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 258 | 59 500 |
| NON | 2 | 1 825 | 423 000 |
| SANS OBJET | 6 | 129 197 | 26 040 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 5 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 4 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 658 | 607 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Nom de la variable FSCE_140 **Longueur** 1 **Position** 2491

Nom de la question FSC_Q140

Concept Enfants ont sauté des repas - 12 m.

Question Au cours des 12 derniers mois, l'un ou plusieurs des enfants a-t-il/ont-ils sauté des repas parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

Univers Répondants avec DHEDOKD+DHEDYKD>0 qui ont répondu FSCE_070 = (1, 2, 7 ou 8) ou au moins une réponse à (FSCE_080, FSCE_090, FSCE_100, FSCE_110) = (1, 7 ou 8) ou FSCE_010 = (7 ou 8) ou répondu à (FSCE_020, FSCE_030, FSCE_040, FSCE_050, FSCE_060) = (3, 7 ou 8) et FSCE_010 = (1 ou 2) et au moins une réponse à (FSCE_020, FSCE_030, FSCE_040, FSCE_050, FSCE_060) = (7 ou 8)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 166 | 35 000 |
| NON | 2 | 1 919 | 448 500 |
| SANS OBJET | 6 | 129 197 | 26 040 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 1 000 |
| REFUS | 8 | 4 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 658 | 607 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 916

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | FSCE_141 | Longueur | 1 | Position | 2492 |
| Nom de la question | FSC_Q141 | | | | |
| Concept | Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m. | | | | |
| Question | À quelle fréquence est-ce arrivé---presque tous les mois, certains mois mais pas tous les mois ou 1 ou 2 mois seulement? | | | | |
| Univers | Répondants avec DHHEDOKD+DHHEDYKD > 0 qui ont répondu FSCE_140 = (1, 7 ou 8) ou FSCE_070=(3, 7 ou 8) et répondu à (FSCE_080, FSCE_090, FSCE_100, FSCE_110)=(2, 7 ou 8) et au moins une réponse à (FSCE_070, FSCE_080, FSCE_090, FSCE_100, FSCE_110) = (7 ou 8) ou FSCE_010 = (7 ou 8) ou répondu à (FSCE_020, FSCE_030, FSCE_040, FSCE_050, FSCE_060) = (3, 7 ou 8) et FSCE_010 = (1 ou 2) et au moins une réponse à (FSCE_020, FSCE_030, FSCE_040, FSCE_050, FSCE_060) = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| PRESQUE TOUS LES MOIS | 1 | 48 | 10 500 |
| CERTAINS MOIS MAIS PAS TOUS LES MOIS | 2 | 84 | 17 500 |
| 1 OU 2 MOIS SEULEMENT | 3 | 32 | 6 000 |
| SANS OBJET | 6 | 131 116 | 26 488 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 1 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 665 | 609 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | FSCE_150 | Longueur | 1 | Position | 2493 |
| Nom de la question | FSC_Q150 | | | | |
| Concept | Enfants ont eu faim - 12 m. | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, les enfants ont-ils déjà eu faim mais vous n'aviez pas les moyens d'avoir plus de nourriture? | | | | |
| Univers | Répondants avec DHHEDOKD+DHHEDYKD>0 qui ont répondu FSCE_070 = (1, 2, 7 ou 8) ou au moins une réponse à (FSCE_080, FSCE_090, FSCE_100, FSCE_110) = (1, 7 ou 8) ou FSCE_010 = (7 ou 8) ou répondu à (FSCE_020, FSCE_030, FSCE_040, FSCE_050, FSCE_060) = (3, 7 ou 8) et FSCE_010 = (1 ou 2) et au moins une réponse à (FSCE_020, FSCE_030, FSCE_040, FSCE_050, FSCE_060) = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 228 | 47 000 |
| NON | 2 | 1 853 | 435 000 |
| SANS OBJET | 6 | 129 197 | 26 040 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1 500 |
| REFUS | 8 | 4 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 658 | 607 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 917

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | FSCE_160 | Longueur | 1 | Position | 2494 |
| Nom de la question | FSC_Q160 | | | | |
| Concept | Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m. | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, l'un ou plusieurs des enfants a-t-il/ont-ils passé une journée entière sans manger parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture? | | | | |
| Univers | Répondants avec DHHEDOKD+DHHEDYKD>0 qui ont répondu FSCE_070 = (1, 2, 7 ou 8) ou au moins une réponse à (FSCE_080, FSCE_090, FSCE_100, FSCE_110) = (1, 7 ou 8) ou FSCE_010 = (7 ou 8) ou répondu à (FSCE_020, FSCE_030, FSCE_040, FSCE_050, FSCE_060) = (3, 7 ou 8) et FSCE_010 = (1 ou 2) et au moins une réponse à (FSCE_020, FSCE_030, FSCE_040, FSCE_050, FSCE_060) = (7 ou 8) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 67 | 10 000 |
| NON | 2 | 2 016 | 470 000 |
| SANS OBJET | 6 | 129 197 | 26 040 000 |
| NE SAIT PAS | 7 | 4 | 3 000 |
| REFUS | 8 | 5 | 2 000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1 658 | 607 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | FSCEDHFS | Longueur | 1 | Position | 2495 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | État de sécurité alimentaire du ménage - (D) | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec FSCEFOPT = 1 | | | | |
| Note | Basée sur FSCE_020, FSCE_030, FSCE_040, FSCE_050, FSCE_060, FSCE_070, FSCE_080, FSCE_081, FSCE_090, FSCE_100, FSCE_110, FSCE_120, FSCE_121, FSCE_130, FSCE_140, FSCE_141, FSCE_150, FSCE_160. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| ALIMENTATION NON PRÉCAIRE | 0 | 96 704 | 21 807 000 |
| ALIMENTATION PRÉCAIRE SANS AVOIR FAIM | 1 | 3 742 | 771 000 |
| ALIMENTATION PRÉCAIRE AVEC FAIM MODÉRÉE | 2 | 1 940 | 336 500 |
| ALIMENT. PRÉCAIRE AVEC FAIM CONSIDÉRABLE | 3 | 600 | 91 500 |
| SANS OBJET | 6 | 25 196 | 2 837 500 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 4 765 | 1 289 000 |
| Total | | 132 947 | 27 131 963 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | WTSE_S | Longueur | 8.2 | Position | 2496 - 2503 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Poids échantillon - Partage | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants avec SAMEDSHR = 1 | | | | |
| Note | | | | | |

Cycle 3.1 ESCC : Dictionnaire de données

Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Page 918

Juin 2006

Imprimé: 13/06/2006

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

| | | | | | |
|---------------------------|--------|-----------------|-----|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | WTSE_M | Longueur | 8.2 | Position | 2504 - 2511 |
|---------------------------|--------|-----------------|-----|-----------------|-------------|

Nom de la question

Concept Poids échantillon - Maître

Question

Univers Tous les répondants

Note
