

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_10	Besoin de visiter un médecin spécialiste	ACC	349
ACCZ_11	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste	ACC	350
ACCZ_12A	Difficulté - à être référé	ACC	350
ACCZ_12B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	351
ACCZ_12C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	ACC	351
ACCZ_12D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	ACC	352
ACCZ_12E	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.	ACC	352
ACCZ_12F	Difficulté - transport	ACC	353
ACCZ_12G	Difficulté - langue	ACC	353
ACCZ_12H	Difficulté - coût	ACC	354
ACCZ_12I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	354
ACCZ_12J	Difficulté - détérioration générale de la santé	ACC	355
ACCZ_12K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	355
ACCZ_12L	Difficulté - attend toujours la visite	ACC	356
ACCZ_12M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	356
ACCZ_12N	Difficulté - autre	ACC	357
ACCZ_20	Besoin d'une chirurgie non urgente	ACC	357
ACCZ_21	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente	ACC	358
ACCZ_22A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien	ACC	358
ACCZ_22B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	ACC	359
ACCZ_22C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic	ACC	359
ACCZ_22D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	ACC	360
ACCZ_22E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	ACC	360
ACCZ_22F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	361
ACCZ_22G	Difficulté - transport	ACC	361
ACCZ_22H	Difficulté - langue	ACC	362
ACCZ_22I	Difficulté - coût	ACC	362
ACCZ_22J	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	363
ACCZ_22K	Difficulté - détérioration générale de la santé	ACC	363
ACCZ_22L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	364
ACCZ_22M	Difficulté - attend toujours la chirurgie	ACC	364
ACCZ_22N	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	365
ACCZ_22O	Difficulté - autre	ACC	365
ACCZ_30	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie	ACC	366
ACCZ_31	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests	ACC	366
ACCZ_32A	Difficulté - à être référé	ACC	367
ACCZ_32B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	367

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_32C	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous	ACC	368
ACCZ_32D	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test	ACC	368
ACCZ_32E	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	369
ACCZ_32F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	369
ACCZ_32G	Difficulté - transport	ACC	370
ACCZ_32H	Difficulté - langue	ACC	370
ACCZ_32I	Difficulté - coût	ACC	371
ACCZ_32J	Difficulté - détérioration générale de santé	ACC	371
ACCZ_32K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	372
ACCZ_32L	Difficulté - attend toujours le test	ACC	372
ACCZ_32M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	373
ACCZ_32N	Difficulté - autre	ACC	373
ACCZ_40	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille	ACC	374
ACCZ_40A	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin	ACC	374
ACCZ_40B	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.	ACC	375
ACCZ_40C	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs	ACC	375
ACCZ_40D	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique	ACC	376
ACCZ_40E	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence	ACC	376
ACCZ_40F	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital	ACC	377
ACCZ_40G	Contact pour renseignements/santé - autre	ACC	377
ACCZ_41	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille	ACC	378
ACCZ_42	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	ACC	378
ACCZ_43A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	379
ACCZ_43B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	379
ACCZ_43C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	380
ACCZ_43D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	380
ACCZ_43E	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés	ACC	381
ACCZ_43F	Difficulté - langue	ACC	381
ACCZ_43G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	382
ACCZ_43H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	382
ACCZ_43I	Difficulté - autre	ACC	383
ACCZ_44	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines	ACC	383
ACCZ_45A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	384
ACCZ_45B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	384
ACCZ_45C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	385
ACCZ_45D	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un	ACC	385
ACCZ_45E	Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés	ACC	386

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_45F	Difficulté - langue	ACC	386
ACCZ_45G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	387
ACCZ_45H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	387
ACCZ_45I	Difficulté - autre	ACC	388
ACCZ_46	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	ACC	388
ACCZ_47A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	389
ACCZ_47B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	389
ACCZ_47C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	390
ACCZ_47D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	390
ACCZ_47E	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés	ACC	391
ACCZ_47F	Difficulté - langue	ACC	391
ACCZ_47G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	392
ACCZ_47H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	ACC	392
ACCZ_47I	Difficulté - autre	ACC	393
ACCZ_50	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille	ACC	394
ACCZ_50A	A un médecin régulier	ACC	393
ACCZ_51	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam	ACC	394
ACCZ_52	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	ACC	395
ACCZ_53A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	395
ACCZ_53B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	396
ACCZ_53C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	396
ACCZ_53D	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	ACC	397
ACCZ_53E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	397
ACCZ_53F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	398
ACCZ_53G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	398
ACCZ_53H	Difficulté - transport	ACC	399
ACCZ_53I	Difficulté - langue	ACC	399
ACCZ_53J	Difficulté - coût	ACC	400
ACCZ_53K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	400
ACCZ_53L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	401
ACCZ_53M	Difficulté - autre	ACC	401
ACCZ_54	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	402
ACCZ_55A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	402
ACCZ_55B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	403
ACCZ_55C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	403
ACCZ_55D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	404
ACCZ_55E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	404

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_55F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	405
ACCZ_55G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	405
ACCZ_55H	Difficulté - transport	ACC	406
ACCZ_55I	Difficulté - langue	ACC	406
ACCZ_55J	Difficulté - coût	ACC	407
ACCZ_55K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	407
ACCZ_55L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	ACC	408
ACCZ_55M	Difficulté - autre	ACC	408
ACCZ_60	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille	ACC	409
ACCZ_61	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille	ACC	409
ACCZ_62	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières	ACC	410
ACCZ_63A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	410
ACCZ_63B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	411
ACCZ_63C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	411
ACCZ_63D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	412
ACCZ_63E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	412
ACCZ_63F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	413
ACCZ_63G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	413
ACCZ_63H	Difficulté - transport	ACC	414
ACCZ_63I	Difficulté - langue	ACC	414
ACCZ_63J	Difficulté - coût	ACC	415
ACCZ_63K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	415
ACCZ_63L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	416
ACCZ_63M	Difficulté - autre	ACC	416
ACCZ_64	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	417
ACCZ_65A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	417
ACCZ_65B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	418
ACCZ_65C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	418
ACCZ_65D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	419
ACCZ_65E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	419
ACCZ_65F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	420
ACCZ_65G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	420
ACCZ_65H	Difficulté - transport	ACC	421
ACCZ_65I	Difficulté - langue	ACC	421
ACCZ_65J	Difficulté - coût	ACC	422
ACCZ_65K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	422
ACCZ_65L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	423

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_65M	Difficulté - autre	ACC	423
ACCZ_66	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	ACC	424
ACCZ_67A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	424
ACCZ_67B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	425
ACCZ_67C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	425
ACCZ_67D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	426
ACCZ_67E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	426
ACCZ_67F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	427
ACCZ_67G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	427
ACCZ_67H	Difficulté - transport	ACC	428
ACCZ_67I	Difficulté - langue	ACC	428
ACCZ_67J	Difficulté - coût	ACC	429
ACCZ_67K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	429
ACCZ_67L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	430
ACCZ_67M	Difficulté - autre	ACC	430
ADM_DOI	Jour de l'interview	ADM	18
ADM_LHH	Langue de préférence - interview du ménage	ADM	22
ADM_MOI	Mois de l'interview	ADM	18
ADM_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	ADM	19
ADM_N10	Répondant seul durant l'interview	ADM	19
ADM_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	ADM	20
ADM_N12	Langue de l'interview	ADM	21
ADM_PRX	Composante santé complétée par procuration	ADM	17
ADM_STA	État de réponse après traitement des données	ADM	17
ADM_YOI	Année de l'interview	ADM	17
ALC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	ALC	203
ALC_2	Fréquence de consommation d'alcool	ALC	204
ALC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	ALC	205
ALCDTTM	Genre de buveur (12 mois) - (D)	ALC	205
CCC_031	Fait de l'asthme	CCC	61
CCC_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CCC	62
CCC_036	Asthme - a pris des médicaments	CCC	62
CCC_051	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CCC	63
CCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CCC	63
CCC_071	Fait de l'hypertension	CCC	64
CCC_072	Déjà été diagnostiqué pour l'hypertension	CCC	64
CCC_073	Médicaments - l'hypertension - dernier mois	CCC	65

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC_081	A des migraines	CCC	65
CCC_101	Est atteint du diabète	CCC	67
CCC_102	Diabète - âge au premier diagnostique	CCC	67
CCC_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CCC	69
CCC_106	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre	CCC	70
CCC_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	CCC	68
CCC_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	CCC	68
CCC_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	CCC	69
CCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	CCC	70
CCC_131	Souffre d'un cancer	CCC	71
CCC_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CCC	72
CCC_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CCC	72
CCC_161	Est atteint d'incontinence urinaire	CCC	73
CCC_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	CCC	73
CCC_17A	Genre de trouble intestinaux	CCC	74
CCC_181	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CCC	74
CCC_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	CCC	75
CCC_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	CCC	75
CCC_31A	Déjà souffre d'un cancer	CCC	71
CCC_91E	Souffre d'emphysème	CCC	66
CCC_91F	Souffre de bronchopneumopathie chronique obstructive	CCC	66
CIH_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé	CIH	31
CIH_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	CIH	32
CIH_3	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé	CIH	33
CIH_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	CIH	34
CIH_5	Empêchement pour améliorer la santé	CIH	35
CIH_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	CIH	35
CIH_6B	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail	CIH	36
CIH_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	CIH	39
CIH_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	CIH	38
CIH_6G	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé	CIH	38
CIH_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	CIH	41
CIH_6I	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales	CIH	36
CIH_6J	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool	CIH	37
CIH_6K	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme	CIH	37
CIH_6L	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région	CIH	39
CIH_6M	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport	CIH	40

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CIH_6N	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques	CIH	40
CIH_7	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année	CIH	41
CIH_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	CIH	42
CIH_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	CIH	42
CIH_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	CIH	43
CIH_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	CIH	44
CIH_8H	Améliorer la santé - prendre des vitamines	CIH	45
CIH_8I	Améliorer la santé - autre	CIH	46
CIH_8J	Améliorer la santé - cesser de fumer	CIH	43
CIH_8K	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool	CIH	44
CIH_8L	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux	CIH	45
CIHFTH	Mod. thémat. : Changements faits pour améliorer santé - (F)	CIH	31
DHH_AGE	Âge	DHH	22
DHH_BED	Logement - nombre de chambres à coucher	DHH	310
DHH_DOB	Jour de naissance	DHH	23
DHH_MOB	Mois de naissance	DHH	23
DHH_MS	État matrimonial	DHH	24
DHH_OWEN	Logement - propriété d'un membre du ménage	DHH	309
DHH_SEX	Sexe	DHH	24
DHH_YOB	Année de naissance	DHH	22
DHHD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DHH	306
DHHDDWE	Type de logement - (D)	DHH	309
DHHDECF	Type de ménage - (D)	DHH	307
DHHDHSZ	Taille de ménage - (D)	DHH	305
DHHDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DHH	305
DHHDL5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DHH	306
DHHDLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	DHH	308
DHHDOKD	Nombre de dépendants de 16 ou 17 ans dans le ménage - (D)	DHH	25
DHHDYKD	Nombre de personnes de 15 ans ou moins dans le ménage - (D)	DHH	25
EDU_1	Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé	EDU	284
EDU_2	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)	EDU	285
EDU_3	Suivi tout autre cours	EDU	285
EDU_4	Plus haut certificat ou diplôme obtenu	EDU	286
EDUDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	EDU	287
EDUDH10	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)	EDU	288
EDUDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	EDU	288
EDUDR10	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)	EDU	289

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
ETS_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	ETS	199
ETS_11	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison	ETS	199
ETS_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	ETS	200
ETS_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	ETS	200
ETS_5	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile	ETS	201
ETS_6A	Restrict. concern. cig. - non permis dans maison	ETS	201
ETS_6B	Restrict. concern. cig. - permis dans certaines pièces	ETS	202
ETS_6C	Restrict. concern. cig. - interdit/présence jeunes enfants	ETS	202
ETS_6D	Restrict. concern. cig. - autre	ETS	203
ETS_7	Restrictions sur l'usage du tabac - au lieu de travail	ETS	293
FLU_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	FLU	106
FLU_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	FLU	107
FLU_164	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois	FLU	108
FLU_165	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière	FLU	109
FLU_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	FLU	109
FLU_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	FLU	110
FLU_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	FLU	110
FLU_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	FLU	111
FLU_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	FLU	111
FLU_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	FLU	112
FLU_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	FLU	112
FLU_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	FLU	113
FLU_66I	Aucun vaccin - problème de langue	FLU	113
FLU_66J	Aucun vaccin - coût	FLU	114
FLU_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	FLU	114
FLU_66L	Aucun vaccin - peur	FLU	115
FLU_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	FLU	115
FLU_66N	Aucun vaccin - autre	FLU	116
FLU_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	FLU	116
FSC_010	Situation alimentaire du ménage - 12 m.	FSC	332
FSC_020	Peur de manquer de nourriture - 12 m.	FSC	332
FSC_030	Plus de nour. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.	FSC	333
FSC_040	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.	FSC	333
FSC_050	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.	FSC	334
FSC_060	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.	FSC	334
FSC_070	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.	FSC	335
FSC_080	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.	FSC	335

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
FSC_081	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.	FSC	336
FSC_090	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.	FSC	336
FSC_100	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.	FSC	337
FSC_110	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.	FSC	337
FSC_120	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.	FSC	338
FSC_121	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.	FSC	338
FSC_130	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.	FSC	339
FSC_140	Enfants ont sauté des repas - 12 m.	FSC	339
FSC_141	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.	FSC	340
FSC_150	Enfants ont eu faim - 12 m.	FSC	340
FSC_160	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.	FSC	341
FSCDHFS	État de sécurité alimentaire du ménage - (D)	FSC	341
FSCDHFS2	Household Food Security Status (HC) - (D)	FSD	342
FSCFTH	Module thématique : Sécurité alimentaire - (F)	FSC	331
FVC_1A	Boit des jus de fruits - unité de déclaration	FVC	117
FVC_1B	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour	FVC	117
FVC_1C	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine	FVC	118
FVC_1D	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois	FVC	118
FVC_1E	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année	FVC	119
FVC_2A	Mange des fruits - unité de déclaration	FVC	119
FVC_2B	Mange des fruits - nombre de fois par jour	FVC	120
FVC_2C	Mange des fruits - nombre de fois par semaine	FVC	120
FVC_2D	Mange des fruits - nombre de fois par mois	FVC	121
FVC_2E	Mange des fruits - nombre de fois par année	FVC	121
FVC_3A	Mange de la salade verte - unité de déclaration	FVC	122
FVC_3B	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour	FVC	122
FVC_3C	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine	FVC	123
FVC_3D	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois	FVC	123
FVC_3E	Mange de la salade verte - nombre de fois par année	FVC	124
FVC_4A	Mange des pommes de terre - unité de déclaration	FVC	124
FVC_4B	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour	FVC	125
FVC_4C	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine	FVC	125
FVC_4D	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois	FVC	126
FVC_4E	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année	FVC	126
FVC_5A	Mange des carottes - unité de déclaration	FVC	127
FVC_5B	Mange des carottes - nombre de fois par jour	FVC	127
FVC_5C	Mange des carottes - nombre de fois par semaine	FVC	128

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
FVC_5D	Mange des carottes - nombre de fois par mois	FVC	128
FVC_5E	Mange des carottes - nombre de fois par année	FVC	129
FVC_6A	Mange d'autres légumes - unité de déclaration	FVC	129
FVC_6B	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour	FVC	130
FVC_6C	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine	FVC	130
FVC_6D	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois	FVC	131
FVC_6E	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année	FVC	131
FVDCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	FVC	133
FVCDFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	FVC	132
FVCDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	FVC	132
FVCDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	FVC	133
FVCDLH	Consommation quotidienne - légumes - (D)	FVC	133
FVCDTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	FVC	134
FVCDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	FVC	133
FVCGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)	FVC	134
GEN_01	Évaluation personnelle de la santé	GEN	26
GEN_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	GEN	26
GEN_02A	Satisfaction de vie en général	GEN	27
GEN_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	GEN	27
GEN_07	Stress perçu dans la vie	GEN	28
GEN_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	GEN	28
GEN_09	Évaluation personnelle du stress au travail	GEN	29
GEN_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	GEN	29
GENDHDI	Santé perçue	GEN	30
GENDMHI	Santé mentale perçue	GEN	30
GEO_PRV	Province de résidence du répondant	GEO	2
GEODCD	Division de recensement - (D)	GEO	8
GEODCMA1	Région métropolitaine du Recensement de 2001 - (D)	GEO	12
GEODCMA6	Région métropolitaine du Recensement de 2006 - (D)	GEO	10
GEODCSD	Subdivision de recensement - (D)	GEO	8
GEODDA01	Aire de diffusion du Recensement de 2001 (D)	GEO	8
GEODDA06	Aire de diffusion du Recensement de 2006 (D)	GEO	7
GEODFED	Circonscription électorale fédérale - (D)	GEO	8
GEODHR4	Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)	GEO	3
GEODLHN	Réseaux locaux intégrés de santé - (LHIN) - Ontario - (D)	GEO	7
GEODPC	Code postal - (D)	GEO	2
GEODPRG	Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)	GEO	13

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
GEODPSZ	Groupe de taille de population - (D)	GEO	14
GEODSAT	Genre de classification des secteurs statistiques - (D)	GEO	9
GEODUR	Région urbaine et rurale	GEO	13
GEODUR2	Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)	GEO	14
HCU_01	A passé la nuit comme patient	HCU	83
HCU_01A	Nombre de nuits comme patient	HCU	83
HCU_02A	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien	HCU	84
HCU_02AA	Consulté un médecin de famille/omnipraticien	HCU	84
HCU_02B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HCU	86
HCU_02BB	Consulté un spécialiste de la vue	HCU	86
HCU_02C	Nombre de consultations - autre médecin	HCU	87
HCU_02CC	Consulté un autre médecin	HCU	87
HCU_02D	Nombre de consultations - infirmière	HCU	89
HCU_02DD	Consulté une infirmière	HCU	89
HCU_02E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HCU	91
HCU_02EE	Consulté un dentiste ou orthodontiste	HCU	91
HCU_02F	Nombre de consultations - chiropraticien	HCU	92
HCU_02FF	Consulté un chiropraticien	HCU	92
HCU_02G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HCU	93
HCU_02GG	Consulté un physiothérapeute	HCU	93
HCU_02H	Nombre de consultations - travailleuse sociale	HCU	95
HCU_02HH	Consulté une travailleuse sociale	HCU	95
HCU_02I	Nombre de consultations - psychologue	HCU	94
HCU_02II	Consulté un psychologue	HCU	94
HCU_02J	Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.	HCU	96
HCU_02JJ	Consulté un orthophoniste/audiologiste/ergo.	HCU	96
HCU_03A	Lieu de la plus récente consultation	HCU	85
HCU_03C	Lieu de la plus récente consultation	HCU	88
HCU_03D	Lieu de la plus récente consultation	HCU	90
HCU_1A1	Fréquente endroit lorsque malade/besoin conseils sur santé	HCU	81
HCU_1A2	Genre d'endroit fréquenté	HCU	81
HCU_1AA	A un médecin de famille	HCU	78
HCU_1AC	Langue parlée avec médecin	HCU	82
HCU_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	HCU	78
HCU_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	HCU	79
HCU_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	HCU	79
HCU_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	HCU	80

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCU_1BE	Raison pas de médecin - autre	HCU	80
HCUDMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HCU	97
HCUFCOP	Consultations avec professionnels de la santé - (F)	HCU	97
HUP_01	Habituellement sans douleurs/malaises	HUI	76
HUP_02	Douleurs/malaises - intensité habituelle	HUI	76
HUP_03	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées	HUI	77
HUPDPAD	Douleur (code fonctionnel) - (D)	HUI	77
HWT_2	Taille / autodéclarée	HWT	50
HWT_2A	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11" / autodéclarée	HWT	51
HWT_2B	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11" / autodéclarée	HWT	51
HWT_2C	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11" / autodéclarée	HWT	52
HWT_2D	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11" / autodéclarée	HWT	53
HWT_2E	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11" / autodéclarée	HWT	54
HWT_2F	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11" / autodéclarée	HWT	55
HWT_3	Poids / autodéclaré	HWT	56
HWT_4	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré	HWT	57
HWT_N4	Poids - unité de mesure en livres/kilogrammes / autodéclaré	HWT	56
HWTDBMI	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D)	HWT	60
HWTDCOL	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)	HWT	61
HWTDHTM	Taille (mètres) / autodéclarée - (D)	HWT	58
HWTDISW	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D)	HWT	60
HWTDWTK	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D)	HWT	59
INC_1A	Source de revenu du ménage - salaires et traitements	INC	310
INC_1B	Source de revenu du ménage - travail autonome	INC	311
INC_1C	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts	INC	311
INC_1D	Source de revenu du ménage - assurance-emploi	INC	312
INC_1E	Source de revenu du ménage - accident du travail	INC	312
INC_1F	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec	INC	313
INC_1G	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes	INC	313
INC_1H	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG	INC	314
INC_1I	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants	INC	314
INC_1J	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être	INC	315
INC_1K	Source de revenu du ménage - pension alimentaire enfants	INC	315
INC_1L	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint	INC	316
INC_1M	Source de revenu du ménage - autre	INC	316
INC_1N	Source de revenu du ménage - aucune	INC	317
INC_2	Revenu total du ménage - source principale	INC	318

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	INC	319
INC_3A	Revenu total du ménage - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	INC	319
INC_3B	Revenu total du ménage - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	INC	320
INC_3C	Revenu total du ménage - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	INC	320
INC_3D	Revenu total du ménage - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	INC	321
INC_3E	Revenu total du ménage - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	INC	321
INC_3F	Revenu total du ménage - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	INC	322
INC_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000 \$	INC	322
INC_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	INC	323
INC_4A	Revenu personnel total - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	INC	323
INC_4B	Revenu personnel total - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	INC	324
INC_4C	Revenu personnel total - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	INC	324
INC_4D	Revenu personnel total - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	INC	325
INC_4E	Revenu personnel total - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	INC	325
INC_4F	Revenu personnel total - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	INC	326
INC_4G	Revenu personnel total - >= 40 000 \$	INC	326
INCDADR	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)	INC	328
INCDHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	INC	327
INCDPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	INC	328
INCDRCA	Distribution du revenu des ménages - (D)	INC	329
INCDRPR	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)	INC	330
INCDRRS	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)	INC	331
LBS_01	A travaillé à un emploi ou entreprise la semaine dernière	LBS	290
LBS_02	Absent de l'emploi ou de l'entreprise la semaine dernière	LBS	290
LBS_03	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière	LBS	291
LBS_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LBS	291
LBS_31	Employé ou travaille à son compte	LBS	292
LBS_42	Nombre d'heures travaillées hab. - emploi princ. actuel	LBS	292
LBS_53	Nombre d'heures travaillées habit. - autre emploi actuel	LBS	293
LBSCSIC	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2002 - ©	LBS	296
LBSCSOC	Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S)'01- (C)	LBS	297
LBSDHPW	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)	LBS	297
LBSDING	Groupe d'industrie - (D)	LBS	299
LBSDOCG	Groupe professionnel - (D)	LBS	300
LBSDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	LBS	298
LBSF32	Réponse inscrite - nom de l'entreprise (trav. autonome)- (F)	LBF	294
LBSF33	Réponse inscrite - personne pour qui travaille - (F)	LBF	294

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
LBSF34	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)	LBF	295
LBSF35	Réponse inscrite - genre de travail - (F)	LBF	295
LBSF35S	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)	LBF	296
LBSF36	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)	LBF	296
MAM_037	Enceinte actuellement	HWT	50
MEX_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	MEX	206
MEX_01A	Année de naissance du dernier bébé	MEX	206
MEX_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	MEX	207
MEX_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	MEX	207
MEX_04	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant	MEX	208
MEX_05	Allaite encore le dernier enfant	MEX	209
MEX_06	Durée de l'allaitement du dernier enfant	MEX	210
MEX_07	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée	MEX	211
MEX_08	Principale raison - autre alimentation ajoutée	MEX	212
MEX_09	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif	MEX	213
MEX_10	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement	MEX	214
MEXDEBF	Durée d'allaitement exclusif - (D)	MEX	215
MEXFEB6	Allaitement exclusif pendant au moins 6 mois - (F)	MEX	216
OH1_20	Évaluation personnelle de la santé des dents et de la bouche	OH1	47
OH1_21A	Capacité de mâcher - nourriture ferme	OH1	47
OH1_21B	Capacité de mâcher - pomme crue	OH1	48
OH1_21C	Capacité de mâcher - légumes bouillis	OH1	48
OH1_22	Fréquence - douleur des dents ou gencives - dernier mois	OH1	49
OH1FCHW	Incapacité de mâcher - (F)	OH1	49
OH1FTH	Module thématique : Santé bucco-dentaire 1 - (F)	OH1	46
PAC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PAC	135
PAC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PAC	135
PAC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PAC	136
PAC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PAC	136
PAC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PAC	137
PAC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PAC	137
PAC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PAC	138
PAC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PAC	138
PAC_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PAC	139
PAC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PAC	139
PAC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PAC	140
PAC_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie	PAC	140

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	141
PAC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PAC	141
PAC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PAC	142
PAC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PAC	142
PAC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PAC	143
PAC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PAC	143
PAC_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	PAC	144
PAC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PAC	144
PAC_1U	Activité / 3 derniers mois - Autre	PAC	145
PAC_1V	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique	PAC	146
PAC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PAC	146
PAC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PAC	147
PAC_1Z	Activité / 3 derniers mois - Soccer	PAC	145
PAC_2A	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice	PAC	147
PAC_2B	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur	PAC	148
PAC_2C	Nombre de fois / 3 mois - natation	PAC	149
PAC_2D	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette	PAC	150
PAC_2E	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale	PAC	151
PAC_2F	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison	PAC	152
PAC_2G	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace	PAC	153
PAC_2H	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace	PAC	154
PAC_2I	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées	PAC	155
PAC_2J	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course	PAC	156
PAC_2K	Nombre de fois / 3 mois - golf	PAC	157
PAC_2L	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie	PAC	158
PAC_2M	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	159
PAC_2N	Nombre de fois / 3 mois - quilles	PAC	160
PAC_2O	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle	PAC	161
PAC_2P	Nombre de fois / 3 mois - tennis	PAC	162
PAC_2Q	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères	PAC	163
PAC_2R	Nombre de fois / 3 mois - pêche	PAC	164
PAC_2S	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball	PAC	165
PAC_2T	Nombre de fois / 3 mois - basketball	PAC	166
PAC_2U	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)	PAC	168
PAC_2W	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)	PAC	169
PAC_2X	Nombre de fois - autre activité (#3)	PAC	170
PAC_2Z	Nombre de fois / 3 mois - soccer	PAC	167

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PAC	148
PAC_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs	PAC	149
PAC_3C	Temps consacré - natation	PAC	150
PAC_3D	Temps consacré - bicyclette	PAC	151
PAC_3E	Temps consacré - danse moderne ou sociale	PAC	152
PAC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PAC	153
PAC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PAC	154
PAC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PAC	155
PAC_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	PAC	156
PAC_3J	Temps consacré - jogging ou course	PAC	157
PAC_3K	Temps consacré - golf	PAC	158
PAC_3L	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie	PAC	159
PAC_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PAC	160
PAC_3N	Temps consacré - quilles	PAC	161
PAC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PAC	162
PAC_3P	Temps consacré - tennis	PAC	163
PAC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PAC	164
PAC_3R	Temps consacré - pêche	PAC	165
PAC_3S	Temps consacré - volley-ball	PAC	166
PAC_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PAC	167
PAC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PAC	169
PAC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PAC	170
PAC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PAC	171
PAC_3Z	Temps consacré - soccer	PAC	168
PAC_7	Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois	PAC	171
PAC_7A	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant	PAC	172
PAC_7B	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant	PAC	172
PAC_8	Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois	PAC	173
PAC_8A	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette	PAC	173
PAC_8B	Temps consacré - travail ou école en bicyclette	PAC	174
PACDEE	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)	PAC	174
PACDFM	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)	PAC	175
PACDFR	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)	PAC	176
PACDLTI	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)	PAC	178
PACDPAI	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)	PAC	177
PACDTLE	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)	PAC	177
PACFD	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)	PAC	176

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACFLEI	Participation à des activités de loisirs - (F)	PAC	175
PACFLT1	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)	PAC	178
PAF_01	Travaille à la maison	PAF	301
PAF_02	Au travail - Accès à un endroit agréable où marcher	PAF	301
PAF_03	Au travail - Accès à des terrains de jeu	PAF	302
PAF_04	Au travail - Accès à un gymnase	PAF	302
PAF_05	Au travail - Accès à des classes de conditionnement physique	PAF	303
PAF_06	Au travail - Accès à des sports d'équipe organisés	PAF	303
PAF_07	Au travail - Accès à des douches / vestiaire pour se changer	PAF	304
PAF_08	Au travail - Accès à des programmes pour améliorer la santé	PAF	304
PAFFACC	Accès à installations - Activité physique au travail - (F)	PAF	305
PAFFTH	Mod. Thém. : Act. phys. - Installations au travail - (F)	PAF	300
PASZ_11	A reçu des soins de santé	PAS	342
PASZ_12	Évaluation de la qualité des soins reçus	PAS	343
PASZ_13	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués	PAS	344
PASZ_21A	A reçu des soins de santé à l'hôpital	PAS	345
PASZ_21B	Genre de patient - plus récente visite	PAS	345
PASZ_22	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital	PAS	346
PASZ_23	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital	PAS	347
PASZ_31A	A reçu soins de santé d'un médecin	PAS	347
PASZ_31B	Genre de médecin - plus récente occasion	PAS	348
PASZ_32	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin	PAS	348
PASZ_33	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin	PAS	349
PERSONID	Identificateur de la personne sélectionnée - interview santé	DHH	1
RAC_1	A de la difficulté à faire des activités	RAC	98
RAC_2A	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison	RAC	98
RAC_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	RAC	99
RAC_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	RAC	99
RAC_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	RAC	100
RAC_5	Cause du problème de santé	RAC	101
RAC_6A	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	RAC	102
RAC_6B1	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	RAC	102
RAC_6C	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	RAC	103
RAC_6E	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	RAC	103
RAC_6F	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	RAC	104
RAC_6G	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	RAC	104
RACDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	RAC	105

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
RACDPAL	Participation et activité limitée - (D)	RAC	105
RACF6R	Besoin d'aide pour des tâches - (F)	RAC	106
REFPER	Période de référence	SAM	1
SAC_1	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m.	SAC	179
SAC_2	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m.	SAC	180
SAC_3	Nbre hres - à regarder la télé. ou des vidéos - dern. 3 m.	SAC	181
SAC_4	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m.	SAC	182
SACDTER	Nbre hres total / sem. (excl. lecture) - act. sédent. - (D)	SAC	184
SACDTOT	Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)	SAC	183
SACFTH	Module thématique : Activités sédentaires - (F)	SAC	178
SAM_CP	Période de collecte de l'échantillon	SAM	15
SAM_TYP	Type d'échantillon	SAM	15
SAMDLNK	Permission de jumeler les données - (D)	SAM	16
SAMDSHR	Permission de partager les données - (D)	SAM	16
SAMPLEID	Identificateur du ménage	SAM	1
SDC_1	Pays de naissance	SDC	217
SDC_2	Citoyen canadien de naissance	SDC	218
SDC_3	Année de l'immigration au Canada	SDC	218
SDC_41	Autochtone - Indien Amérique du Nord, Métis ou Inuit	SDC	229
SDC_42A	Autochtone(s) - Indien Amérique du Nord	SDC	230
SDC_42B	Autochtone(s) - Métis	SDC	230
SDC_42C	Autochtone(s) - Inuit	SDC	231
SDC_43A	Origines culturelles/raçiales - Blanc	SDC	231
SDC_43B	Origines culturelles/raçiales - Chinois	SDC	232
SDC_43C	Origines culturelles/raçiales - Sud-Asiatique	SDC	232
SDC_43D	Origines culturelles/raçiales - Noir	SDC	233
SDC_43E	Origines culturelles/raçiales - Philippin	SDC	233
SDC_43F	Origines culturelles/raçiales - Latino-Américain	SDC	234
SDC_43G	Origines culturelles/raçiales - Asiatique du Sud-Est	SDC	234
SDC_43H	Origines culturelles/raçiales - Arabe	SDC	235
SDC_43I	Origines culturelles/raçiales - Asiatique Occidentale	SDC	235
SDC_43J	Origines culturelles/raçiales - Japonais	SDC	236
SDC_43K	Origine ethnique - Coréen	SDC	236
SDC_43M	Origines culturelles/raçiales - autre	SDC	237
SDC_4A	Origine ethnique - Canadien	SDC	219
SDC_4B	Origine ethnique - Français	SDC	219
SDC_4C	Origine ethnique - Anglais	SDC	220

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC_4D	Origine ethnique - Allemand	SDC	220
SDC_4E	Origine ethnique - Écossais	SDC	221
SDC_4F	Origine ethnique - Irlandais	SDC	221
SDC_4G	Origine ethnique - Italien	SDC	222
SDC_4H	Origine ethnique - Ukrainien	SDC	222
SDC_4I	Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais)	SDC	223
SDC_4J	Origine ethnique - Chinois	SDC	223
SDC_4K	Origine ethnique - Juif	SDC	224
SDC_4L	Origine ethnique - Polonais	SDC	224
SDC_4M	Origine ethnique - Portugais	SDC	225
SDC_4N	Origine ethnique - Sud-Asiatique	SDC	225
SDC_4P	Origine ethnique - Norvégien	SDC	227
SDC_4Q	Origine ethnique - Gallois	SDC	228
SDC_4R	Origine ethnique - Suédois	SDC	228
SDC_4S	Origine ethnique - autre	SDC	229
SDC_4T	Origine ethnique - Indien de l'Amérique du Nord	SDC	226
SDC_4U	Origine ethnique - Métis	SDC	226
SDC_4V	Origine ethnique - Inuit	SDC	227
SDC_5A	Peut converser - anglais	SDC	237
SDC_5AA	Langue parlée le plus souvent à la maison - anglais	SDC	249
SDC_5AB	Langue parlée le plus souvent à la maison - français	SDC	249
SDC_5AC	Langue parlée le plus souvent à la maison - arabe	SDC	250
SDC_5AD	Langue parlée le plus souvent à la maison - chinois	SDC	250
SDC_5AE	Langue parlée le plus souvent à la maison - cri	SDC	251
SDC_5AF	Langue parlée le plus souvent à la maison - allemand	SDC	251
SDC_5AG	Langue parlée le plus souvent à la maison - grec	SDC	252
SDC_5AH	Langue parlée le plus souvent à la maison - hongrois	SDC	252
SDC_5AI	Langue parlée le plus souvent à la maison - italien	SDC	253
SDC_5AJ	Langue parlée le plus souvent à la maison - coréen	SDC	253
SDC_5AK	Langue parlée le plus souvent à la maison - persan (farsi)	SDC	254
SDC_5AL	Langue parlée le plus souvent à la maison - polonais	SDC	254
SDC_5AM	Langue parlée le plus souvent à la maison - portugais	SDC	255
SDC_5AN	Langue parlée le plus souvent à la maison - pendjabi	SDC	255
SDC_5AO	Langue parlée le plus souvent à la maison - espagnol	SDC	256
SDC_5AP	Langue parlée plus souvent à la maison - tagalog (philippin)	SDC	256
SDC_5AQ	Langue parlée le plus souvent à la maison - ukrainien	SDC	257
SDC_5AR	Langue parlée le plus souvent à la maison - vietnamien	SDC	257

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC_5AS	Langue parlée le plus souvent à la maison - autre	SDC	260
SDC_5AT	Langue parlée le plus souvent à la maison - néerlandais	SDC	258
SDC_5AU	Langue parlée le plus souvent à la maison - hindi	SDC	258
SDC_5AV	Langue parlée le plus souvent à la maison - russe	SDC	259
SDC_5AW	Langue parlée le plus souvent à la maison - tamoul	SDC	259
SDC_5B	Peut converser - français	SDC	238
SDC_5C	Peut converser - arabe	SDC	238
SDC_5D	Peut converser - chinois	SDC	239
SDC_5E	Peut converser - cri	SDC	239
SDC_5F	Peut converser - allemand	SDC	240
SDC_5G	Peut converser - grec	SDC	240
SDC_5H	Peut converser - hongrois	SDC	241
SDC_5I	Peut converser - italien	SDC	241
SDC_5J	Peut converser - coréen	SDC	242
SDC_5K	Peut converser - persan (farsi)	SDC	242
SDC_5L	Peut converser - polonais	SDC	243
SDC_5M	Peut converser - portugais	SDC	243
SDC_5N	Peut converser - pendjabi	SDC	244
SDC_5O	Peut converser - espagnol	SDC	244
SDC_5P	Peut converser - tagalog (philippin)	SDC	245
SDC_5Q	Peut converser - ukrainien	SDC	245
SDC_5R	Peut converser - vietnamien	SDC	246
SDC_5S	Peut converser - autre langue	SDC	248
SDC_5T	Peut converser - Néerlandais	SDC	246
SDC_5U	Peut converser - hindi	SDC	247
SDC_5V	Peut converser - russe	SDC	247
SDC_5W	Peut converser - tamoul	SDC	248
SDC_6A	Première langue apprise/toujours comprise - anglais	SDC	260
SDC_6B	Première langue apprise/toujours comprise - français	SDC	261
SDC_6C	Première langue apprise/toujours comprise - arabe	SDC	261
SDC_6D	Première langue apprise/toujours comprise - chinois	SDC	262
SDC_6E	Première langue apprise/toujours comprise - cri	SDC	262
SDC_6F	Première langue apprise/toujours comprise - allemand	SDC	263
SDC_6G	Première langue apprise/toujours comprise - grec	SDC	263
SDC_6H	Première langue apprise/toujours comprise - hongrois	SDC	264
SDC_6I	Première langue apprise/toujours comprise - italien	SDC	264
SDC_6J	Première langue apprise/toujours comprise - coréen	SDC	265

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC_6K	Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)	SDC	265
SDC_6L	Première langue apprise/toujours comprise - polonais	SDC	266
SDC_6M	Première langue apprise/toujours comprise - portugais	SDC	266
SDC_6N	Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi	SDC	267
SDC_6O	Première langue apprise/toujours comprise - espagnol	SDC	267
SDC_6P	Prem. langue apprise/toujours comprise - tagalog (philippin)	SDC	268
SDC_6Q	Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien	SDC	268
SDC_6R	Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien	SDC	269
SDC_6S	Première langue apprise/toujours comprise - autre	SDC	271
SDC_6T	Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais	SDC	269
SDC_6U	Première langue apprise et toujours comprise - hindi	SDC	270
SDC_6V	Première langue apprise et toujours comprise - russe	SDC	270
SDC_6W	Première langue apprise et toujours comprise - tamoul	SDC	271
SDC_7AA	Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel	SDC	272
SDC_8	Étudiant actuellement	EDU	286
SDC_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	EDU	287
SDCCCB	Pays de naissance - (C)	SDC	273
SDCDABT	Identité autochtone - (D)	SDC	280
SDCDAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	SDC	279
SDCDCGT	Origine culturelle/raciale - (D)	SDC	281
SDCDFL1	Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)	SDC	283
SDCDLHM	Langue(s) parlée(s) à la maison - (D)	SDC	284
SDCDLNG	Langues - peut converser - (D)	SDC	282
SDCDRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SDC	280
SDCFIMM	Immigrant - (F)	SDC	279
SDCGCB	Pays de naissance - (G)	SDC	278
SMK_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	SMK	184
SMK_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	SMK	185
SMK_01C	Âge - a fumé première cigarette entière	SMK	185
SMK_05B	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)	SMK	187
SMK_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	SMK	188
SMK_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SMK	188
SMK_06A	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)	SMK	189
SMK_06B	A cessé de fumer - mois (jamais fumeur quotidien)	SMK	190
SMK_06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer	SMK	191
SMK_09A	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)	SMK	192
SMK_09B	A cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur quotidien)	SMK	193

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMK_09C	Nbre/années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.)	SMK	194
SMK_10	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)	SMK	194
SMK_10A	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)	SMK	195
SMK_10B	A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quot.)	SMK	196
SMK_10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement)	SMK	197
SMK_202	Genre de fumeur	SMK	186
SMK_203	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quotidien)	SMK	186
SMK_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)	SMK	187
SMK_207	Âge - commencé à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.)	SMK	191
SMK_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)	SMK	192
SMKDSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)	SMK	198
SMKDSTY	Genre de fumeur - (D)	SMK	197
SMKDYCS	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	SMK	198
VERDATE	Date de création du fichier	SAM	1
WTMZ_01	A eu besoin de visiter un médecin spécialiste	WTM	431
WTMZ_02	Visite requise chez médecin spécialiste - genre de problème	WTM	432
WTMZ_03	Personne qui a référé répondant au médecin spécialiste	WTM	433
WTMZ_04	A déjà eu sa visite chez le médecin spécialiste	WTM	433
WTMZ_05	A éprouvé difficultés à rencontrer le médecin spécialiste	WTM	434
WTMZ_06A	Difficulté - à être référé	WTM	434
WTMZ_06B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	435
WTMZ_06C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	WTM	435
WTMZ_06D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	WTM	436
WTMZ_06E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir médecin	WTM	436
WTMZ_06F	Difficulté - transport	WTM	437
WTMZ_06G	Difficulté - langue	WTM	437
WTMZ_06H	Difficulté - coût	WTM	438
WTMZ_06I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	WTM	438
WTMZ_06J	Difficulté - détérioration générale de la santé	WTM	439
WTMZ_06K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	WTM	439
WTMZ_06L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	WTM	440
WTMZ_06M	Difficulté - autre	WTM	440
WTMZ_07A	Temps attendu pour visiter spécialiste	WTM	441
WTMZ_07B	Temps attendu pour visiter spécialiste - unité rapporté	WTM	441
WTMZ_08A	Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste	WTM	442
WTMZ_08B	Temps attendu jusqu'à date visiter spécialiste - unité rapp.	WTM	442
WTMZ_10	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	443

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTMZ_11A	Temps d'attente acceptable	WTM	443
WTMZ_11B	Temps d'attente acceptable - unité rapporté	WTM	444
WTMZ_12	Rendez-vous au spécialiste annulé ou reporté	WTM	444
WTMZ_13A	Rendez-vous annulé/reporté - par le répondant	WTM	445
WTMZ_13B	Rendez-vous annulé/reporté - par le spécialiste	WTM	445
WTMZ_13C	Rendez-vous annulé/reporté - par autre	WTM	446
WTMZ_14	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour rendez-vous/spéc	WTM	446
WTMZ_15A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	447
WTMZ_15B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	447
WTMZ_15C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	448
WTMZ_15D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	448
WTMZ_15E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	449
WTMZ_15F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	449
WTMZ_15G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	450
WTMZ_15H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	450
WTMZ_15I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	451
WTMZ_15J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	451
WTMZ_15K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	452
WTMZ_15L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	452
WTMZ_16	Genre de chirurgie requis	WTM	453
WTMZ_17	A déjà eu cette chirurgie	WTM	454
WTMZ_18	A dû passer une nuit comme patient à l'hôpital pour chirurgie	WTM	454
WTMZ_19	A éprouvé difficultés à obtenir cette chirurgie	WTM	455
WTMZ_20A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	455
WTMZ_20B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	WTM	456
WTMZ_20C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique	WTM	456
WTMZ_20D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	WTM	457
WTMZ_20E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	WTM	457
WTMZ_20F	Difficulté - service non disponible dans la région	WTM	458
WTMZ_20G	Difficulté - transport	WTM	458
WTMZ_20H	Difficulté - langue	WTM	459
WTMZ_20I	Difficulté - coût	WTM	459
WTMZ_20J	Difficulté - responsabilités personnelles/familiales	WTM	460
WTMZ_20K	Difficulté - détérioration générale de la santé	WTM	460
WTMZ_20L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	WTM	461
WTMZ_20M	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	WTM	461
WTMZ_20N	Difficulté - autre	WTM	462

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTMZ_21A	Temps attendu entre décision et chirurgie	WTM	462
WTMZ_21B	Temps attendu entre décision et chirurgie - unité rapporté	WTM	463
WTMZ_22	Chirurgie nécessitera une nuit comme patient à l'hôpital	WTM	463
WTMZ_23A	Temps depuis décision de recourir à chirurgie	WTM	464
WTMZ_23B	Temps depuis décision de recourir à chirurgie - unité rapp.	WTM	464
WTMZ_24	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	465
WTMZ_25A	Temps d'attente acceptable	WTM	465
WTMZ_25B	Temps d'attente acceptable - unité rapp.	WTM	466
WTMZ_26	Chirurgie annulée ou reportée	WTM	466
WTMZ_27A	Chirurgie annulée ou reportée - par le répondant	WTM	467
WTMZ_27B	Chirurgie annulée ou reportée - par chirurgien	WTM	467
WTMZ_27C	Chirurgie annulée ou reportée - par l'hôpital	WTM	468
WTMZ_27D	Chirurgie annulée ou reportée - autre	WTM	468
WTMZ_28	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour chirurgie	WTM	469
WTMZ_29A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	469
WTMZ_29B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	470
WTMZ_29C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	470
WTMZ_29D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	471
WTMZ_29E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	471
WTMZ_29F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	472
WTMZ_29G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	472
WTMZ_29H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	473
WTMZ_29I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	473
WTMZ_29J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	474
WTMZ_29K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	474
WTMZ_29L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	475
WTMZ_30	Genre de test diagnostique requis	WTM	475
WTMZ_31	Test diagnostique requis - genre de problème de santé	WTM	476
WTMZ_32	A déjà eu ce test diagnostique	WTM	476
WTMZ_33	Endroit de ce test	WTM	477
WTMZ_34	Endroit de la clinique	WTM	477
WTMZ_35	Patient hospitalisé au moment de ce test	WTM	478
WTMZ_36	A éprouvé difficultés à obtenir ce test diagnostique	WTM	478
WTMZ_37A	Difficulté - à être référé	WTM	479
WTMZ_37B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	479
WTMZ_37C	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	WTM	480
WTMZ_37D	Difficulté - attendu trop longtemps avant de subir test	WTM	480

Fichier maître - 12 mois

Juin 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTMZ_37E	Difficulté - service non disponible au moment requis	WTM	481
WTMZ_37F	Difficulté - service non disponible dans région	WTM	481
WTMZ_37G	Difficulté - transport	WTM	482
WTMZ_37H	Difficulté - langue	WTM	482
WTMZ_37I	Difficulté - coût	WTM	483
WTMZ_37J	Difficulté - détérioration générale de santé	WTM	483
WTMZ_37K	Difficulté - ne savait pas où aller pour les renseignements	WTM	484
WTMZ_37L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/probl. de santé	WTM	484
WTMZ_37M	Difficulté - autre	WTM	485
WTMZ_38A	Temps attendu entre décision et test	WTM	485
WTMZ_38B	Temps attendu entre décision et test - unité rapportée	WTM	486
WTMZ_39A	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic	WTM	486
WTMZ_39B	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic - unité	WTM	487
WTMZ_40	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	487
WTMZ_41A	Temps d'attente acceptable	WTM	488
WTMZ_41B	Temps d'attente acceptable - unité	WTM	488
WTMZ_42	Test annulé ou reporté	WTM	489
WTMZ_43	Test annulé ou reporté par	WTM	489
WTMZ_44	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour test	WTM	490
WTMZ_45A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	490
WTMZ_45B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	491
WTMZ_45C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	491
WTMZ_45D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	492
WTMZ_45E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	492
WTMZ_45F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	493
WTMZ_45G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	493
WTMZ_45H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	494
WTMZ_45I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	494
WTMZ_45J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	495
WTMZ_45K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	495
WTMZ_45L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	496
WTMZDCA	Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)	WTM	496
WTMZDCN	Nbre/jours attente - chir. non urgente - pas fait - (D)	WTM	497
WTMZDCO	Nbre/jours/attente - chir. non urgente - fait - (D)	WTM	497
WTMZDSA	Nombre/jours attente jugé acceptable - méd. spéc. - (D)	WTM	498
WTMZDSN	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - pas vu spéc. - (D)	WTM	498
WTMZDSO	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - vu spécialiste- (D)	WTM	499

Fichier maître - 12 mois*Juin 2008*

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTMZDTA	Nbre/jours attente acceptable - test diagnostic - (D)	WTM	499
WTMZDTN	Nbre jours d'attente - test diagnostic - pas subi - (D)	WTM	500
WTMZDTO	Nbre/jours/attente - test diagnostic - subi - (D)	WTM	500
WTS_S1M	Poids échantillon - Maître	WTS	500
WTS_S1S	Poids échantillon - Partage	WTS	501