

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_10	Besoin de visiter un médecin spécialiste	ACC	383
ACCZ_11	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste	ACC	384
ACCZ_12A	Difficulté - à être référé	ACC	384
ACCZ_12B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	385
ACCZ_12C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	ACC	385
ACCZ_12D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	ACC	386
ACCZ_12E	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.	ACC	386
ACCZ_12F	Difficulté - transport	ACC	387
ACCZ_12G	Difficulté - langue	ACC	387
ACCZ_12H	Difficulté - coût	ACC	388
ACCZ_12I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	388
ACCZ_12J	Difficulté - détérioration générale de la santé	ACC	389
ACCZ_12K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	389
ACCZ_12L	Difficulté - attend toujours la visite	ACC	390
ACCZ_12M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	390
ACCZ_12N	Difficulté - autre	ACC	391
ACCZ_20	Besoin d'une chirurgie non urgente	ACC	391
ACCZ_21	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente	ACC	392
ACCZ_22A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien	ACC	392
ACCZ_22B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	ACC	393
ACCZ_22C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic	ACC	393
ACCZ_22D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	ACC	394
ACCZ_22E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	ACC	394
ACCZ_22F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	395
ACCZ_22G	Difficulté - transport	ACC	395
ACCZ_22H	Difficulté - langue	ACC	396
ACCZ_22I	Difficulté - coût	ACC	396
ACCZ_22J	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	397
ACCZ_22K	Difficulté - détérioration générale de la santé	ACC	397
ACCZ_22L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	398
ACCZ_22M	Difficulté - attend toujours la chirurgie	ACC	398
ACCZ_22N	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	399
ACCZ_22O	Difficulté - autre	ACC	399
ACCZ_30	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie	ACC	400
ACCZ_31	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests	ACC	400
ACCZ_32A	Difficulté - à être référé	ACC	401
ACCZ_32B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	401

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_32C	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous	ACC	402
ACCZ_32D	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test	ACC	402
ACCZ_32E	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	403
ACCZ_32F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	403
ACCZ_32G	Difficulté - transport	ACC	404
ACCZ_32H	Difficulté - langue	ACC	404
ACCZ_32I	Difficulté - coût	ACC	405
ACCZ_32J	Difficulté - détérioration générale de santé	ACC	405
ACCZ_32K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	406
ACCZ_32L	Difficulté - attend toujours le test	ACC	406
ACCZ_32M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	407
ACCZ_32N	Difficulté - autre	ACC	407
ACCZ_40	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille	ACC	408
ACCZ_40A	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin	ACC	408
ACCZ_40B	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.	ACC	409
ACCZ_40C	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs	ACC	409
ACCZ_40D	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique	ACC	410
ACCZ_40E	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence	ACC	410
ACCZ_40F	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital	ACC	411
ACCZ_40G	Contact pour renseignements/santé - autre	ACC	411
ACCZ_41	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille	ACC	412
ACCZ_42	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	ACC	412
ACCZ_43A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	413
ACCZ_43B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	413
ACCZ_43C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	414
ACCZ_43D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	414
ACCZ_43E	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés	ACC	415
ACCZ_43F	Difficulté - langue	ACC	415
ACCZ_43G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	416
ACCZ_43H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	416
ACCZ_43I	Difficulté - autre	ACC	417
ACCZ_44	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines	ACC	417
ACCZ_45A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	418
ACCZ_45B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	418
ACCZ_45C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	419
ACCZ_45D	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un	ACC	419
ACCZ_45E	Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés	ACC	420

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_45F	Difficulté - langue	ACC	420
ACCZ_45G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	421
ACCZ_45H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	421
ACCZ_45I	Difficulté - autre	ACC	422
ACCZ_46	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	ACC	422
ACCZ_47A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	423
ACCZ_47B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	423
ACCZ_47C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	424
ACCZ_47D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	424
ACCZ_47E	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés	ACC	425
ACCZ_47F	Difficulté - langue	ACC	425
ACCZ_47G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	426
ACCZ_47H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	ACC	426
ACCZ_47I	Difficulté - autre	ACC	427
ACCZ_50	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille	ACC	428
ACCZ_50A	A un médecin régulier	ACC	427
ACCZ_51	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam	ACC	428
ACCZ_52	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	ACC	429
ACCZ_53A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	429
ACCZ_53B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	430
ACCZ_53C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	430
ACCZ_53D	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	ACC	431
ACCZ_53E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	431
ACCZ_53F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	432
ACCZ_53G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	432
ACCZ_53H	Difficulté - transport	ACC	433
ACCZ_53I	Difficulté - langue	ACC	433
ACCZ_53J	Difficulté - coût	ACC	434
ACCZ_53K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	434
ACCZ_53L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	435
ACCZ_53M	Difficulté - autre	ACC	435
ACCZ_54	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	436
ACCZ_55A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	436
ACCZ_55B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	437
ACCZ_55C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	437
ACCZ_55D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	438
ACCZ_55E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	438

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_55F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	439
ACCZ_55G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	439
ACCZ_55H	Difficulté - transport	ACC	440
ACCZ_55I	Difficulté - langue	ACC	440
ACCZ_55J	Difficulté - coût	ACC	441
ACCZ_55K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	441
ACCZ_55L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	ACC	442
ACCZ_55M	Difficulté - autre	ACC	442
ACCZ_60	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille	ACC	443
ACCZ_61	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille	ACC	443
ACCZ_62	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières	ACC	444
ACCZ_63A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	444
ACCZ_63B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	445
ACCZ_63C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	445
ACCZ_63D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	446
ACCZ_63E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	446
ACCZ_63F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	447
ACCZ_63G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	447
ACCZ_63H	Difficulté - transport	ACC	448
ACCZ_63I	Difficulté - langue	ACC	448
ACCZ_63J	Difficulté - coût	ACC	449
ACCZ_63K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	449
ACCZ_63L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	450
ACCZ_63M	Difficulté - autre	ACC	450
ACCZ_64	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	451
ACCZ_65A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	451
ACCZ_65B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	452
ACCZ_65C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	452
ACCZ_65D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	453
ACCZ_65E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	453
ACCZ_65F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	454
ACCZ_65G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	454
ACCZ_65H	Difficulté - transport	ACC	455
ACCZ_65I	Difficulté - langue	ACC	455
ACCZ_65J	Difficulté - coût	ACC	456
ACCZ_65K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	456
ACCZ_65L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	457

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACCZ_65M	Difficulté - autre	ACC	457
ACCZ_66	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	ACC	458
ACCZ_67A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	458
ACCZ_67B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	459
ACCZ_67C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	459
ACCZ_67D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	460
ACCZ_67E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	460
ACCZ_67F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	461
ACCZ_67G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	461
ACCZ_67H	Difficulté - transport	ACC	462
ACCZ_67I	Difficulté - langue	ACC	462
ACCZ_67J	Difficulté - coût	ACC	463
ACCZ_67K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	463
ACCZ_67L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	464
ACCZ_67M	Difficulté - autre	ACC	464
ADL_01	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	ADL	109
ADL_02	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	ADL	110
ADL_03	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	ADL	110
ADL_04	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	ADL	111
ADL_05	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	ADL	111
ADL_06	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	ADL	112
ADLF6R	Besoin d'aide pour des tâches - (F)	RAC	112
ADM_DOI	Jour de l'interview	ADM	19
ADM_LHH	Langue de préférence - interview du ménage	ADM	22
ADM_MOI	Mois de l'interview	ADM	18
ADM_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	ADM	19
ADM_N10	Répondant seul durant l'interview	ADM	20
ADM_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	ADM	20
ADM_N12	Langue de l'interview	ADM	21
ADM_PRX	Composante santé complétée par procuration	ADM	17
ADM_STA	État de réponse après traitement des données	ADM	17
ADM_YOI	Année de l'interview	ADM	18
ALC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	ALC	248
ALC_2	Fréquence de consommation d'alcool	ALC	248
ALC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	ALC	249
ALCDTTM	Genre de buveur (12 mois) - (D)	ALC	249
CCC_031	Fait de l'asthme	CCC	48

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CCC	49
CCC_036	Asthme - a pris des médicaments	CCC	49
CCC_051	Souffre d'arthrite	CCC	50
CCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CCC	50
CCC_071	Fait de l'hypertension	CCC	51
CCC_072	Déjà été diagnostique pour l'hypertension	CCC	51
CCC_073	Médicaments - l'hypertension - dernier mois	CCC	52
CCC_073A	Enceinte lorsque diagnostiqué avec hypertension la 1ère fois	CCC	52
CCC_073B	Autre que pendant grossesse - diagnostiqué avec hypertension	CCC	53
CCC_081	A des migraines	CCC	53
CCC_091	Atteint d'une MPOC	CCC	54
CCC_101	Est atteint du diabète	CCC	54
CCC_102	Diabète - âge au premier diagnostique	CCC	55
CCC_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CCC	57
CCC_106	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre	CCC	57
CCC_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	CCC	55
CCC_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	CCC	56
CCC_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	CCC	56
CCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	CCC	58
CCC_131	Souffre d'un cancer	CCC	58
CCC_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CCC	59
CCC_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CCC	60
CCC_161	Est atteint d'incontinence urinaire	CCC	60
CCC_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	CCC	61
CCC_17A	Genre de trouble intestinaux	CCC	61
CCC_181	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CCC	62
CCC_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	CCC	62
CCC_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	CCC	63
CCC_31A	Déjà souffre d'un cancer	CCC	59
CCCDDIA	Type de diabète	CCC	63
CHP_01	A passé la nuit comme patient	CHP	89
CHP_02	Nombre de nuits comme patient	CHP	89
CHP_03	Consulté un médecin de famille/omnipraticien	CHP	90
CHP_04	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien	CHP	90
CHP_05	Lieu de la plus récente consultation	CHP	91
CHP_06	Consulté un spécialiste de la vue	CHP	92
CHP_07	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	CHP	92

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
CHP_08	Consulté un autre médecin	CHP	93
CHP_09	Nombre de consultations - autre médecin	CHP	93
CHP_10	Lieu de la plus récente consultation	CHP	94
CHP_11	Consulté une infirmière	CHP	95
CHP_12	Nombre de consultations - infirmière	CHP	95
CHP_13	Lieu de la plus récente consultation	CHP	96
CHP_14	Consulté un dentiste ou orthodontiste	CHP	97
CHP_15	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HCU	97
CHP_16	Consulté un chiropraticien	CHP	98
CHP_17	Nombre de consultations - chiropraticien	CHP	98
CHP_18	Consulté un physiothérapeute	CHP	99
CHP_19	Nombre de consultations - physiothérapeute	CHP	99
CHP_20	Consulté un psychologue	CHP	100
CHP_21	Nombre de consultations - psychologue	CHP	100
CHP_22	Consulté une travailleuse sociale	CHP	101
CHP_23	Nombre de consultations - travailleuse sociale	CHP	101
CHP_24	Consulté un orthophoniste/audiologiste/ergo.	CHP	102
CHP_25	Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.	CHP	102
CHPDMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HCU	103
CHPFCOP	Consultations avec professionnels de la santé - (F)	HCU	103
DHH_AGE	Âge	DHH	22
DHH_DOB	Jour de naissance	DHH	23
DHH_MOB	Mois de naissance	DHH	23
DHH_MS	État matrimonial	DHH	24
DHH_OWEN	Logement - propriété d'un membre du ménage	DWL	328
DHH_SEX	Sexe	DHH	24
DHH_YOB	Année de naissance	DHH	22
DHHD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DHH	26
DHHDECF	Type de ménage - (D)	DHH	28
DHHDHSZ	Taille de ménage - (D)	DHH	29
DHHDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DHH	26
DHHDL18	Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage	DHH	27
DHHDL5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DHH	26
DHHDLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	DHH	27
DHHDOKD	Nombre de dépendants de 16 ou 17 ans dans le ménage - (D)	DHH	25
DHHDSAGE	Âge du conjoint	DHH	25
DHHDYKD	Nombre de personnes de 15 ans ou moins dans le ménage - (D)	DHH	25

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
DOADL	Activités de tous les jours - Ind. d'inclusion - (F)	ADL	109
DOHUI	Indice de l'état de santé - Ind. d'inclusion - (F)	HUI	63
DOINJ	Blessures - Ind. d'inclusion - (F)	INJ	196
DOSXB	Comportements sexuels - Ind. d'inclusion - (F)	SXB	260
DOUPE	Util. de l'équipement protecteur - Ind. d'inclusion - (F)	UPE	185
EDU_1	Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé	EDU	340
EDU_2	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)	EDU	340
EDU_3	Suivi tout autre cours	EDU	341
EDU_4	Plus haut certificat ou diplôme obtenu	EDU	341
EDUDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	EDU	343
EDUDH10	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)	EDU	343
EDUDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	EDU	344
EDUDR10	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)	EDU	344
ETS_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	ETS	243
ETS_11	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison	ETS	243
ETS_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	ETS	244
ETS_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	ETS	244
ETS_35	Permis de fumer - Maison	ETS	245
ETS_36	Restrictions de fumer	ETS	245
ETS_37A	Type de restrictions -certaines pièces seulement	ETS	246
ETS_37B	Type de restrictions - jeunes enfants	ETS	246
ETS_37C	Type de restrictions - fenêtres ouvertes	ETS	247
ETS_37D	Type de restrictions - Autres	ETS	247
FLU_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	FLU	113
FLU_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	FLU	113
FLU_164	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois	FLU	114
FLU_165	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière	FLU	115
FLU_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	FLU	115
FLU_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	FLU	116
FLU_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	FLU	116
FLU_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	FLU	117
FLU_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	FLU	117
FLU_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	FLU	118
FLU_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	FLU	118
FLU_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	FLU	119
FLU_66I	Aucun vaccin - problème de langue	FLU	119
FLU_66J	Aucun vaccin - coût	FLU	120

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
FLU_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	FLU	120
FLU_66L	Aucun vaccin - peur	FLU	121
FLU_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	FLU	121
FLU_66N	Aucun vaccin - autre	FLU	122
FLU_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	FLU	122
FVC_1A	Boit des jus de fruits - unité de déclaration	FVC	123
FVC_1B	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour	FVC	123
FVC_1C	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine	FVC	124
FVC_1D	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois	FVC	124
FVC_1E	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année	FVC	125
FVC_2A	Mange des fruits - unité de déclaration	FVC	125
FVC_2B	Mange des fruits - nombre de fois par jour	FVC	126
FVC_2C	Mange des fruits - nombre de fois par semaine	FVC	126
FVC_2D	Mange des fruits - nombre de fois par mois	FVC	127
FVC_2E	Mange des fruits - nombre de fois par année	FVC	127
FVC_3A	Mange de la salade verte - unité de déclaration	FVC	128
FVC_3B	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour	FVC	128
FVC_3C	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine	FVC	129
FVC_3D	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois	FVC	129
FVC_3E	Mange de la salade verte - nombre de fois par année	FVC	130
FVC_4A	Mange des pommes de terre - unité de déclaration	FVC	130
FVC_4B	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour	FVC	131
FVC_4C	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine	FVC	131
FVC_4D	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois	FVC	132
FVC_4E	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année	FVC	132
FVC_5A	Mange des carottes - unité de déclaration	FVC	133
FVC_5B	Mange des carottes - nombre de fois par jour	FVC	133
FVC_5C	Mange des carottes - nombre de fois par semaine	FVC	134
FVC_5D	Mange des carottes - nombre de fois par mois	FVC	134
FVC_5E	Mange des carottes - nombre de fois par année	FVC	135
FVC_6A	Mange d'autres légumes - unité de déclaration	FVC	135
FVC_6B	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour	FVC	136
FVC_6C	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine	FVC	136
FVC_6D	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois	FVC	137
FVC_6E	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année	FVC	137
FVCD CAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	FVC	139
FVCD FRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	FVC	138

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
FVCDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	FVC	138
FVCDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	FVC	139
FVCDXSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	FVC	138
FVCDTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	FVC	140
FVCDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	FVC	139
FVCGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)	FVC	140
GEN_01	Évaluation personnelle de la santé	GEN	29
GEN_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	GEN	30
GEN_02A2	Satisfaction de vie en général	GEN	31
GEN_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	GEN	32
GEN_07	Stress perçu dans la vie	GEN	32
GEN_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	GEN	33
GEN_09	Évaluation personnelle du stress au travail	GEN	34
GEN_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	GEN	35
GENDHDI	Santé perçue	GEN	35
GENDMHI	Santé mentale perçue	GEN	36
GENGSWL	Satisfaction de vie en général	GEN	36
GEO_PRV	Province de résidence du répondant	GEO	2
GEODCD	Division de recensement - (D)	GEO	10
GEODCMA6	Région métropolitaine du Recensement de 2006 - (D)	GEO	12
GEODCSD	Subdivision de recensement - (D)	GEO	10
GEODDA06	Aire de diffusion du Recensement de 2006 (D)	GEO	9
GEODDHA	District Health Authority (DHA) de la Nouvelle-Écosse	GEO	8
GEODFED	Circonscription électorale fédérale - (D)	GEO	10
GEODHR4	Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)	GEO	3
GEODLHA	Local Health Authority de la Colombie-Britannique - (D)	GEO	8
GEODLHN	Réseaux locaux intégrés de santé - (LHIN) - Ontario - (D)	GEO	9
GEODPC	Code postal - (D)	GEO	2
GEODPG09	Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)	GEO	13
GEODPSZ	Groupe de taille de population - (D)	GEO	15
GEODSAT	Genre de classification des secteurs statistiques - (D)	GEO	11
GEODSHR	Entité infrarégionale sociosanitaire (Québec) - (D)	GEO	7
GEODUR	Région urbaine et rurale	GEO	14
GEODUR2	Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)	GEO	14
HCU_1A1	Fréquente endroit lorsque malade/besoin conseils sur santé	HCU	87
HCU_1A2	Genre d'endroit fréquenté	HCU	87
HCU_1AA	A un médecin régulier	HCU	84

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCU_1AC	Langue parlée avec médecin	HCU	88
HCU_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	HCU	84
HCU_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	HCU	85
HCU_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	HCU	85
HCU_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	HCU	86
HCU_1BE	Raison pas de médecin - autre	HCU	86
HUI_01	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HUI	64
HUI_02	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HUI	64
HUI_03	Vision - capable de voir	HUI	65
HUI_04	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.	HUI	65
HUI_05	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.	HUI	66
HUI_06	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HUI	66
HUI_07	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HUI	67
HUI_07A	Ouïe - capable d'entendre	HUI	67
HUI_08	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HUI	68
HUI_09	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HUI	68
HUI_10	Élocution - parfaitement compris par des inconnus	HUI	69
HUI_11	Élocution - partiellement compris par des inconnus	HUI	69
HUI_12	Élocution - parfaitement compris par non inconnus	HUI	70
HUI_13	Élocution - partiellement compris par non inconnus	HUI	70
HUI_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HUI	71
HUI_15	Mobilité - capable de marcher	HUI	71
HUI_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HUI	72
HUI_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HUI	72
HUI_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HUI	73
HUI_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HUI	73
HUI_20	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	HUI	74
HUI_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HUI	74
HUI_22	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	HUI	75
HUI_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HUI	75
HUI_24	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	HUI	76
HUI_25	Émotion - évaluation personnelle	HUI	76
HUI_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HUI	77
HUI_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HUI	77
HUIDCOG	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)	HUI	81
HUIDDEX	Dextérité (code fonctionnel) - (D)	HUI	80
HUIDEMO	Émotion (code fonctionnel) - (D)	HUI	80

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
HUIDHER	L'ouïe (code fonctionnel) - (D)	HUI	78
HUIDHSI	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)	HUI	81
HUIDMOB	Marche (mobilité) (code fonctionnel) - (D)	HUI	79
HUIDSPE	Élocution (code fonctionnel) - (D)	HUI	79
HUIDVIS	Vision (code fonctionnel) - (D)	HUI	78
HUP_01	Habituellement sans douleurs/malaises	HUP	82
HUP_02	Douleurs/malaises - intensité habituelle	HUP	82
HUP_03	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées	HUP	83
HUPDPAD	Douleur (code fonctionnel) - (D)	HUI	83
HWT_2	Taille / autodéclarée	HWT	37
HWT_2A	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11" / autodéclarée	HWT	38
HWT_2B	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11" / autodéclarée	HWT	38
HWT_2C	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11" / autodéclarée	HWT	39
HWT_2D	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11" / autodéclarée	HWT	40
HWT_2E	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11" / autodéclarée	HWT	41
HWT_2F	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11" / autodéclarée	HWT	42
HWT_3	Poids / autodéclaré	HWT	43
HWT_4	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré	HWT	44
HWT_N4	Poids - unité de mesure en livres/kilogrammes / autodéclaré	HWT	43
HWTDBMI	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D)	HWT	47
HWTDCOL	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)	HWT	48
HWTDHTM	Taille (mètres) / autodéclarée - (D)	HWT	45
HWTDISW	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D)	HWT	47
HWTDWTK	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D)	HWT	46
INC_1A	Source de revenu du ménage - salaires et traitements	INC	356
INC_1B	Source de revenu du ménage - travail autonome	INC	356
INC_1C	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts	INC	357
INC_1D	Source de revenu du ménage - assurance-emploi	INC	357
INC_1E	Source de revenu du ménage - accident du travail	INC	358
INC_1F	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec	INC	358
INC_1G	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes	INC	359
INC_1H	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG	INC	360
INC_1I	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants	INC	361
INC_1J	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être	INC	360
INC_1K	Source de revenu du ménage - pension alimentaire aux enfants	INC	361
INC_1L	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint	INC	362
INC_1M	Source de revenu du ménage - autre	INC	362

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC_1N	Source de revenu du ménage - aucune	INC	363
INC_1O	Source de revenu du ménage - REER/FERR	INC	359
INC_2	Revenu total du ménage - source principale	INC	364
INC_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	INC	365
INC_5A	Revenu total du ménage - Intervalles	INC	365
INC_5B	Revenu ménage - Intervalles 1	INC	366
INC_5C	Revenu ménage - Intervalles 2	INC	367
INC_6A	Sources revenu personnel: Salaires et traitements	INC	367
INC_6B	Sources revenu personnel: Revenu d'un travail autonome	INC	368
INC_6C	Sources revenu personnel: Dividendes et intérêts	INC	368
INC_6D	Sources revenu personnel: Assurance-emploi	INC	369
INC_6E	Sources revenu personnel: Indemnités d'accident du travail	INC	369
INC_6F	Sources revenu personnel: Régime de pens. ou de rentes gvt.	INC	370
INC_6G	Sources revenu personnel: Plan de pension d'un employeur	INC	370
INC_6H	Sources revenu personnel: REER/FERR	INC	371
INC_6I	Sources revenu personnel: Sécurité de la vieillesse et Suppl.	INC	371
INC_6J	Sources revenu personnel: Allocations aide sociale	INC	372
INC_6K	Sources revenu personnel: Crédit d'impôt pour enfants	INC	372
INC_6L	Sources revenu personnel: Pension alimentaire aux enfants	INC	373
INC_6M	Sources revenu personnel: Pension alimentaire au conjoint	INC	373
INC_6N	Sources revenu personnel: Autre	INC	374
INC_6O	Sources revenu personnel: Aucune	INC	374
INC_7	Source principale du revenu personnel	INC	375
INC_8A	Total revenu personnel	INC	376
INC_8B	Total revenu personnel: Intervalles	INC	376
INC_8C	Total revenu personnel: Intervalles 1	INC	377
INC_8D	Total revenu personnel: Intervalles 2	INC	378
INCDADR	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)	INC	381
INCDHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	INC	379
INCDPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	INC	380
INCDRCA	Distribution du revenu des ménages - (D)	INC	381
INCDRPR	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)	INC	382
INCDRRS	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)	INC	383
INJ_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	INJ	204
INJ_02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	INJ	204
INJ_03	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu	INJ	205
INJ_04	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu	INJ	206

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
INJ_05	Blessure la plus grave - genre	INJ	207
INJ_06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	INJ	208
INJ_07	Organes internes - partie du corps	INJ	209
INJ_08	Blessure la plus grave - lieu d'incident	INJ	210
INJ_09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure	INJ	211
INJ_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	INJ	216
INJ_11A	Comment êtes-vous tombé	INJ	217
INJ_12	Blessure la plus grave - cause	INJ	218
INJ_12A	Heure de la blessure	INJ	219
INJ_13	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après	INJ	219
INJ_14A	Traitée bureau médecin	INJ	220
INJ_14B	Traitée à l'urgence	INJ	220
INJ_14C	Traitée clinique externe	INJ	221
INJ_14F	Traitée chiropraticien	INJ	222
INJ_14K	Traitée - Autre	INJ	224
INJ_14L	Traitée autre clinique	INJ	221
INJ_14M	Traitée physio/masso	INJ	222
INJ_14N	Traitée centre communautaire	INJ	223
INJ_14O	Traitée où la blessure s'est produite	INJ	223
INJ_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	INJ	224
INJ_15A	Suivi en raison de la blessure	INJ	225
INJ_16	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales	INJ	225
INJ_17	Autres blessures - nombre	INJ	226
INJDCAU	Cause de la blessure - (D)	INJ	227
INJDCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	INJ	227
INJDSTT	État de la blessure - (D)	INJ	228
INJDTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	INJ	226
INW_01	Blessure produite à emploi actuel	INW	211
INWCSIC	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2007	LBS	212
INWCSOC	Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S) 2006	LBS	212
INWDING	Groupe d'industrie - (D)	LBS	215
INWDOCG	Groupe d'occupation (SOC) où la blessure s'est produite	LBS	214
INWF02	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)	INW	212
INWF03	Réponse inscrite - genre de travail - (F)	INW	212
INWF03S	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)	INW	213
INWF04	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)	INW	213
LBS_01	A travaillé à un emploi ou entreprise la semaine dernière	LBS	345

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
LBS_02	Absent de l'emploi ou de l'entreprise la semaine dernière	LBS	345
LBS_03	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière	LBS	346
LBS_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LBS	346
LBS_31	Employé ou travaille à son compte	LBS	347
LBS_42	Nombre d'heures travaillées hab. - emploi princ. actuel	LBS	351
LBS_53	Nombre d'heures travaillées habit. - autre emploi actuel	LBS	351
LBSCSIC	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2007	LBS	349
LBSCSOC	Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S) 2006	LBS	349
LBSDHPW	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)	LBS	352
LBSDING	Groupe d'industrie - (D)	LBS	354
LBSDOCG	Groupe professionnel - (D)	LBS	355
LBDPFT	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)	LBS	352
LBDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	LBS	353
LBSF32	Réponse inscrite - nom de l'entreprise (trav. autonome)- (F)	LBF	347
LBSF33	Réponse inscrite - personne pour qui travaille - (F)	LBF	348
LBSF34	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)	LBF	348
LBSF35	Réponse inscrite - genre de travail - (F)	LBF	349
LBSF35S	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)	INW	350
LBSF36	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)	LBF	350
MAM_037	Enceinte actuellement	HWT	37
MEX_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	MEX	250
MEX_01A	Année de naissance du dernier bébé	MEX	250
MEX_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	MEX	251
MEX_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	MEX	251
MEX_04	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant	MEX	252
MEX_05	Allaite encore le dernier enfant	MEX	253
MEX_06	Durée de l'allaitement du dernier enfant	MEX	254
MEX_07	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée	MEX	255
MEX_08	Principale raison - autre alimentation ajoutée	MEX	256
MEX_09	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif	MEX	257
MEX_10	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement	MEX	258
MEXDEBF	Durée d'allaitement exclusif - (D)	MEX	259
MEXFEB6	Allaitement exclusif pendant au moins 6 mois - (F)	MEX	260
PAC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PAC	141
PAC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PAC	141
PAC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PAC	142
PAC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PAC	142

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PAC	143
PAC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PAC	143
PAC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PAC	144
PAC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PAC	144
PAC_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PAC	145
PAC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PAC	145
PAC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PAC	146
PAC_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie	PAC	146
PAC_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	147
PAC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PAC	147
PAC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PAC	148
PAC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PAC	148
PAC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PAC	149
PAC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PAC	149
PAC_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	PAC	150
PAC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PAC	150
PAC_1U	Activité / 3 derniers mois - Autre	PAC	151
PAC_1V	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique	PAC	152
PAC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PAC	152
PAC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PAC	153
PAC_1Z	Activité / 3 derniers mois - Soccer	PAC	151
PAC_2A	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice	PAC	153
PAC_2B	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur	PAC	154
PAC_2C	Nombre de fois / 3 mois - natation	PAC	155
PAC_2D	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette	PAC	156
PAC_2E	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale	PAC	157
PAC_2F	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison	PAC	158
PAC_2G	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace	PAC	159
PAC_2H	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace	PAC	160
PAC_2I	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées	PAC	161
PAC_2J	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course	PAC	162
PAC_2K	Nombre de fois / 3 mois - golf	PAC	163
PAC_2L	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie	PAC	164
PAC_2M	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	165
PAC_2N	Nombre de fois / 3 mois - quilles	PAC	166
PAC_2O	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle	PAC	167
PAC_2P	Nombre de fois / 3 mois - tennis	PAC	168

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC_2Q	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères	PAC	169
PAC_2R	Nombre de fois / 3 mois - pêche	PAC	170
PAC_2S	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball	PAC	171
PAC_2T	Nombre de fois / 3 mois - basketball	PAC	172
PAC_2U	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)	PAC	174
PAC_2W	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)	PAC	175
PAC_2X	Nombre de fois - autre activité (#3)	PAC	176
PAC_2Z	Nombre de fois / 3 mois - soccer	PAC	173
PAC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PAC	154
PAC_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs	PAC	155
PAC_3C	Temps consacré - natation	PAC	156
PAC_3D	Temps consacré - bicyclette	PAC	157
PAC_3E	Temps consacré - danse moderne ou sociale	PAC	158
PAC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PAC	159
PAC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PAC	160
PAC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PAC	161
PAC_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	PAC	162
PAC_3J	Temps consacré - jogging ou course	PAC	163
PAC_3K	Temps consacré - golf	PAC	164
PAC_3L	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie	PAC	165
PAC_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PAC	166
PAC_3N	Temps consacré - quilles	PAC	167
PAC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PAC	168
PAC_3P	Temps consacré - tennis	PAC	169
PAC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PAC	170
PAC_3R	Temps consacré - pêche	PAC	171
PAC_3S	Temps consacré - volley-ball	PAC	172
PAC_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PAC	173
PAC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PAC	175
PAC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PAC	176
PAC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PAC	177
PAC_3Z	Temps consacré - soccer	PAC	174
PAC_7	Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois	PAC	177
PAC_7A	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant	PAC	178
PAC_7B	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant	PAC	178
PAC_8	Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois	PAC	179
PAC_8A	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette	PAC	179

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC_8B	Temps consacré - travail ou école en bicyclette	PAC	180
PACDEE	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)	PAC	180
PACDFM	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)	PAC	181
PACDFR	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)	PAC	182
PACDLTI	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)	PAC	183
PACDPAI	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)	PAC	183
PACDTLE	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)	PAC	184
PACFD	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)	PAC	182
PACFLEI	Participation à des activités de loisirs - (F)	PAC	181
PACFLTI	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)	PAC	184
PERSONID	Identificateur de la personne sélectionnée - interview santé	DHH	1
RAC_1	A de la difficulté à faire des activités	RAC	104
RAC_2A	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison	RAC	104
RAC_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	RAC	105
RAC_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	RAC	105
RAC_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	RAC	106
RAC_5	Cause du problème de santé	RAC	107
RACDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	RAC	108
RACDPAL	Participation et activité limitée - (D)	RAC	108
REFPER	Période de référence	SAM	1
REP_1A	Blessure de mouvements répétitifs	INJ	196
REP_2	Limiter vos activités normales	INJ	197
REP_3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte	INJ	198
REP_3A	Le type d'activité qui a causé cette lésion	INJ	199
REP_4	Mouv. Rep.- activité à un emploi ou à une entreprise	INJ	199
REP_5A	Activité - Marcher	INJ	200
REP_5B	Activité - Sports	INJ	200
REP_5C	Activité - Loisirs	INJ	201
REP_5D	Activité - Tâches ménagères	INJ	201
REP_5F	Activité - Ordinateur	INJ	202
REP_5G	Activité - Conduire un véhicule	INJ	202
REP_5H	Activité - Transporter ou soulever	INJ	203
REP_5I	Activité - Autre	INJ	203
SAM_CP	Période de collecte de l'échantillon	SAM	15
SAM_TYP	Type d'échantillon	SAM	16
SAMDLNK	Permission de jumeler les données - (D)	SAM	17
SAMDSHR	Permission de partager les données - (D)	SAM	16

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
SAMPLEID	Identificateur du ménage	SAM	1
SDC_1	Pays de naissance	SDC	273
SDC_2	Citoyen canadien de naissance	SDC	274
SDC_3	Année de l'immigration au Canada	SDC	274
SDC_41	Autochtone - Indien Amérique du Nord, Métis ou Inuit	SDC	285
SDC_42A	Autochtone(s) - Indien Amérique du Nord	SDC	286
SDC_42B	Autochtone(s) - Métis	SDC	286
SDC_42C	Autochtone(s) - Inuit	SDC	287
SDC_43A	Origines culturelles/raçiales - Blanc	SDC	287
SDC_43B	Origines culturelles/raçiales - Chinois	SDC	288
SDC_43C	Origines culturelles/raçiales - Sud-Asiatique	SDC	288
SDC_43D	Origines culturelles/raçiales - Noir	SDC	289
SDC_43E	Origines culturelles/raçiales - Philippin	SDC	289
SDC_43F	Origines culturelles/raçiales - Latino-Américain	SDC	290
SDC_43G	Origines culturelles/raçiales - Asiatique du Sud-Est	SDC	290
SDC_43H	Origines culturelles/raçiales - Arabe	SDC	291
SDC_43I	Origines culturelles/raçiales - Asiatique Occidental	SDC	291
SDC_43J	Origines culturelles/raçiales - Japonais	SDC	292
SDC_43K	Origine ethnique - Coréen	SDC	292
SDC_43M	Origines culturelles/raçiales - autre	SDC	293
SDC_4A	Origine ethnique - Canadien	SDC	275
SDC_4B	Origine ethnique - Français	SDC	275
SDC_4C	Origine ethnique - Anglais	SDC	276
SDC_4D	Origine ethnique - Allemand	SDC	276
SDC_4E	Origine ethnique - Écossais	SDC	277
SDC_4F	Origine ethnique - Irlandais	SDC	277
SDC_4G	Origine ethnique - Italien	SDC	278
SDC_4H	Origine ethnique - Ukrainien	SDC	278
SDC_4I	Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais)	SDC	279
SDC_4J	Origine ethnique - Chinois	SDC	279
SDC_4K	Origine ethnique - Juif	SDC	280
SDC_4L	Origine ethnique - Polonais	SDC	280
SDC_4M	Origine ethnique - Portugais	SDC	281
SDC_4N	Origine ethnique - Sud-Asiatique	SDC	281
SDC_4P	Origine ethnique - Norvégien	SDC	283
SDC_4Q	Origine ethnique - Gallois	SDC	284
SDC_4R	Origine ethnique - Suédois	SDC	284

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC_4S	Origine ethnique - autre	SDC	285
SDC_4T	Origine ethnique - Indien de l'Amérique du Nord	SDC	282
SDC_4U	Origine ethnique - Métis	SDC	282
SDC_4V	Origine ethnique - Inuit	SDC	283
SDC_5A	Peut converser - anglais	SDC	293
SDC_5AA	Langue parlée le plus souvent à la maison - anglais	SDC	305
SDC_5AB	Langue parlée le plus souvent à la maison - français	SDC	305
SDC_5AC	Langue parlée le plus souvent à la maison - arabe	SDC	306
SDC_5AD	Langue parlée le plus souvent à la maison - chinois	SDC	306
SDC_5AE	Langue parlée le plus souvent à la maison - cri	SDC	307
SDC_5AF	Langue parlée le plus souvent à la maison - allemand	SDC	307
SDC_5AG	Langue parlée le plus souvent à la maison - grec	SDC	308
SDC_5AH	Langue parlée le plus souvent à la maison - hongrois	SDC	308
SDC_5AI	Langue parlée le plus souvent à la maison - italien	SDC	309
SDC_5AJ	Langue parlée le plus souvent à la maison - coréen	SDC	309
SDC_5AK	Langue parlée le plus souvent à la maison - persan (farsi)	SDC	310
SDC_5AL	Langue parlée le plus souvent à la maison - polonais	SDC	310
SDC_5AM	Langue parlée le plus souvent à la maison - portugais	SDC	311
SDC_5AN	Langue parlée le plus souvent à la maison - pendjabi	SDC	311
SDC_5AO	Langue parlée le plus souvent à la maison - espagnol	SDC	312
SDC_5AP	Langue parlée plus souvent à la maison - tagalog (philippin)	SDC	312
SDC_5AQ	Langue parlée le plus souvent à la maison - ukrainien	SDC	313
SDC_5AR	Langue parlée le plus souvent à la maison - vietnamien	SDC	313
SDC_5AS	Langue parlée le plus souvent à la maison - autre	SDC	316
SDC_5AT	Langue parlée le plus souvent à la maison - néerlandais	SDC	314
SDC_5AU	Langue parlée le plus souvent à la maison - hindi	SDC	314
SDC_5AV	Langue parlée le plus souvent à la maison - russe	SDC	315
SDC_5AW	Langue parlée le plus souvent à la maison - tamoul	SDC	315
SDC_5B	Peut converser - français	SDC	294
SDC_5C	Peut converser - arabe	SDC	294
SDC_5D	Peut converser - chinois	SDC	295
SDC_5E	Peut converser - cri	SDC	295
SDC_5F	Peut converser - allemand	SDC	296
SDC_5G	Peut converser - grec	SDC	296
SDC_5H	Peut converser - hongrois	SDC	297
SDC_5I	Peut converser - italien	SDC	297
SDC_5J	Peut converser - coréen	SDC	298

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC_5K	Peut converser - persan (farsi)	SDC	298
SDC_5L	Peut converser - polonais	SDC	299
SDC_5M	Peut converser - portugais	SDC	299
SDC_5N	Peut converser - pendjabi	SDC	300
SDC_5O	Peut converser - espagnol	SDC	300
SDC_5P	Peut converser - tagalog (philippin)	SDC	301
SDC_5Q	Peut converser - ukrainien	SDC	301
SDC_5R	Peut converser - vietnamien	SDC	302
SDC_5S	Peut converser - autre langue	SDC	304
SDC_5T	Peut converser - Néerlandais	SDC	302
SDC_5U	Peut converser - hindi	SDC	303
SDC_5V	Peut converser - russe	SDC	303
SDC_5W	Peut converser - tamoul	SDC	304
SDC_6A	Première langue apprise/toujours comprise - anglais	SDC	316
SDC_6B	Première langue apprise/toujours comprise - français	SDC	317
SDC_6C	Première langue apprise/toujours comprise - arabe	SDC	317
SDC_6D	Première langue apprise/toujours comprise - chinois	SDC	318
SDC_6E	Première langue apprise/toujours comprise - cri	SDC	318
SDC_6F	Première langue apprise/toujours comprise - allemand	SDC	319
SDC_6G	Première langue apprise/toujours comprise - grec	SDC	319
SDC_6H	Première langue apprise/toujours comprise - hongrois	SDC	320
SDC_6I	Première langue apprise/toujours comprise - italien	SDC	320
SDC_6J	Première langue apprise/toujours comprise - coréen	SDC	321
SDC_6K	Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)	SDC	321
SDC_6L	Première langue apprise/toujours comprise - polonais	SDC	322
SDC_6M	Première langue apprise/toujours comprise - portugais	SDC	322
SDC_6N	Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi	SDC	323
SDC_6O	Première langue apprise/toujours comprise - espagnol	SDC	323
SDC_6P	Prem. langue apprise/toujours comprise - tagalog (philippin)	SDC	324
SDC_6Q	Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien	SDC	324
SDC_6R	Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien	SDC	325
SDC_6S	Première langue apprise/toujours comprise - autre	SDC	327
SDC_6T	Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais	SDC	325
SDC_6U	Première langue apprise et toujours comprise - hindi	SDC	326
SDC_6V	Première langue apprise et toujours comprise - russe	SDC	326
SDC_6W	Première langue apprise et toujours comprise - tamoul	SDC	327
SDC_7AA	Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel	SDC	328

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC_8	Étudiant actuellement	EDU	342
SDC_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	EDU	342
SDCCCB	Pays de naissance - (C)	SDC	329
SDCDABT	Identité autochtone - (D)	SDC	338
SDCDAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	SDC	335
SDCDCGT	Origine culturelle/raciale - (D)	SDC	339
SDCDFL1	Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)	SDC	338
SDCDLHM	Langue(s) parlée(s) à la maison - (D)	SDC	335
SDCDLNG	Langues - peut converser - (D)	SDC	337
SDCDRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SDC	336
SDCFIMM	Immigrant - (F)	SDC	336
SDCGCB	Pays de naissance - (G)	SDC	334
SMK_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	SMK	228
SMK_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	SMK	229
SMK_01C	Âge - a fumé première cigarette entière	SMK	229
SMK_05B	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)	SMK	231
SMK_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	SMK	232
SMK_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SMK	232
SMK_06A	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)	SMK	233
SMK_06B	A cessé de fumer - mois (jamais fumeur quotidien)	SMK	234
SMK_06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer	SMK	235
SMK_09A	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)	SMK	236
SMK_09B	A cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur quotidien)	SMK	237
SMK_09C	Nbre/années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.)	SMK	238
SMK_10	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)	SMK	238
SMK_10A	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)	SMK	239
SMK_10B	A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quot.)	SMK	240
SMK_10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement)	SMK	241
SMK_202	Genre de fumeur	SMK	230
SMK_203	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quotidien)	SMK	230
SMK_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)	SMK	231
SMK_207	Âge - commencé à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.)	SMK	235
SMK_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)	SMK	236
SMKDSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)	SMK	242
SMKDSTY	Genre de fumeur - (D)	SMK	241
SMKDYCS	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	SMK	242
SXB_07	Déjà diagnostiqué d'une MTS	SXB	263

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
SXB_09	Important d'éviter de tomber enceinte	SXB	264
SXB_1	A déjà eu des relations sexuelles	SXB	261
SXB_10	Important d'éviter / blonde tombe enceinte	SXB	265
SXB_11	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois	SXB	266
SXB_12A	Méthode contraceptive habituelle - condom	SXB	266
SXB_12B	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle	SXB	267
SXB_12C	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme	SXB	267
SXB_12D	Méthode contraceptive habituelle - spermicide	SXB	268
SXB_12E	Méthode contraceptive habituelle - autre	SXB	269
SXB_12F	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives	SXB	268
SXB_13A	Méthode contraceptive dernière fois - condom	SXB	269
SXB_13B	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle	SXB	270
SXB_13C	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme	SXB	270
SXB_13D	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide	SXB	271
SXB_13E	Méthode contraceptive dernière fois - autre	SXB	272
SXB_13F	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives	SXB	271
SXB_13G	Genre de méthode dernière fois - aucune	SXB	272
SXB_2	Âge - première relation sexuelle	SXB	261
SXB_3	A eu des relations sexuelles - 12 mois	SXB	262
SXB_4	Nombre de partenaires différents - 12 mois	SXB	262
SXB_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	SXB	263
UPE_01	Fréquence - porte un casque - vélo	UPE	186
UPE_01A	Fait de la bicyclette dans les 12 derniers mois	UPE	185
UPE_02	Fait du patin à roue alignées dans les 12 derniers mois	UPE	186
UPE_02A	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées	UPE	187
UPE_02B	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées	UPE	187
UPE_02C	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées	UPE	188
UPE_02D	Porte des protège-genoux	UPE	188
UPE_03A	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois	UPE	189
UPE_03B	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois	UPE	189
UPE_04A	Fréquence - porte un casque - ski alpin	UPE	190
UPE_05A	Fréquence - porte un casque - planche à neige	UPE	190
UPE_05B	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige	UPE	191
UPE_06	A fait du skateboard - 12 derniers mois	UPE	191
UPE_06A	Fréquence - porte casque - skateboard	UPE	192
UPE_06B	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard	UPE	192
UPE_06C	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard	UPE	193

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
UPE_07	Joué au hockey sur glace 12 derniers mois	UPE	193
UPE_07A	Porte un protecteur buccal	UPE	194
UPEFILS	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)	UPE	194
UPEFSKB	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)	UPE	195
UPEFSNB	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)	UPE	195
VERDATE	Date de création du fichier	SAM	1
WTMZ_01	A eu besoin de visiter un médecin spécialiste	WTM	465
WTMZ_02	Visite requise chez médecin spécialiste - genre de problème	WTM	466
WTMZ_03	Personne qui a référé répondant au médecin spécialiste	WTM	467
WTMZ_04	A déjà eu sa visite chez le médecin spécialiste	WTM	467
WTMZ_05	A éprouvé difficultés à rencontrer le médecin spécialiste	WTM	468
WTMZ_06A	Difficulté - à être référé	WTM	468
WTMZ_06B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	469
WTMZ_06C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	WTM	469
WTMZ_06D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	WTM	470
WTMZ_06E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir médecin	WTM	470
WTMZ_06F	Difficulté - transport	WTM	471
WTMZ_06G	Difficulté - langue	WTM	471
WTMZ_06H	Difficulté - coût	WTM	472
WTMZ_06I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	WTM	472
WTMZ_06J	Difficulté - détérioration générale de la santé	WTM	473
WTMZ_06K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	WTM	473
WTMZ_06L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	WTM	474
WTMZ_06M	Difficulté - autre	WTM	474
WTMZ_07A	Temps attendu pour visiter spécialiste	WTM	475
WTMZ_07B	Temps attendu pour visiter spécialiste - unité rapporté	WTM	475
WTMZ_08A	Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste	WTM	476
WTMZ_08B	Temps attendu jusqu'à date visiter spécialiste - unité rapp.	WTM	476
WTMZ_10	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	477
WTMZ_11A	Temps d'attente acceptable	WTM	477
WTMZ_11B	Temps d'attente acceptable - unité rapporté	WTM	478
WTMZ_12	Rendez-vous au spécialiste annulé ou reporté	WTM	478
WTMZ_13A	Rendez-vous annulé/reporté - par le répondant	WTM	479
WTMZ_13B	Rendez-vous annulé/reporté - par le spécialiste	WTM	479
WTMZ_13C	Rendez-vous annulé/reporté - par autre	WTM	480
WTMZ_14	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour rendez-vous/spéc	WTM	480
WTMZ_15A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	481

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTMZ_15B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	481
WTMZ_15C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	482
WTMZ_15D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	482
WTMZ_15E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	483
WTMZ_15F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	483
WTMZ_15G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	484
WTMZ_15H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	484
WTMZ_15I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	485
WTMZ_15J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	485
WTMZ_15K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	486
WTMZ_15L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	486
WTMZ_16	Genre de chirurgie requis	WTM	487
WTMZ_17	A déjà eu cette chirurgie	WTM	487
WTMZ_18	A dû passer une nuit comme patient à l'hôpital pour chirurgie	WTM	488
WTMZ_19	A éprouvé difficultés à obtenir cette chirurgie	WTM	488
WTMZ_20A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	489
WTMZ_20B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	WTM	489
WTMZ_20C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique	WTM	490
WTMZ_20D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	WTM	490
WTMZ_20E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	WTM	491
WTMZ_20F	Difficulté - service non disponible dans la région	WTM	491
WTMZ_20G	Difficulté - transport	WTM	492
WTMZ_20H	Difficulté - langue	WTM	492
WTMZ_20I	Difficulté - coût	WTM	493
WTMZ_20J	Difficulté - responsabilités personnelles/familiales	WTM	493
WTMZ_20K	Difficulté - détérioration générale de la santé	WTM	494
WTMZ_20L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	WTM	494
WTMZ_20M	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	WTM	495
WTMZ_20N	Difficulté - autre	WTM	495
WTMZ_21A	Temps attendu entre décision et chirurgie	WTM	496
WTMZ_21B	Temps attendu entre décision et chirurgie - unité rapporté	WTM	496
WTMZ_22	Chirurgie nécessitera une nuit comme patient à l'hôpital	WTM	497
WTMZ_23A	Temps depuis décision de recourir à chirurgie	WTM	497
WTMZ_23B	Temps depuis décision de recourir à chirurgie - unité rapp.	WTM	498
WTMZ_24	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	498
WTMZ_25A	Temps d'attente acceptable	WTM	499
WTMZ_25B	Temps d'attente acceptable - unité rapp.	WTM	499

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTMZ_26	Chirurgie annulée ou reportée	WTM	500
WTMZ_27A	Chirurgie annulée ou reportée - par le répondant	WTM	500
WTMZ_27B	Chirurgie annulée ou reportée - par chirurgien	WTM	501
WTMZ_27C	Chirurgie annulée ou reportée - par l'hôpital	WTM	501
WTMZ_27D	Chirurgie annulée ou reportée - autre	WTM	502
WTMZ_28	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour chirurgie	WTM	502
WTMZ_29A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	503
WTMZ_29B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	503
WTMZ_29C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	504
WTMZ_29D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	504
WTMZ_29E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	505
WTMZ_29F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	505
WTMZ_29G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	506
WTMZ_29H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	506
WTMZ_29I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	507
WTMZ_29J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	507
WTMZ_29K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	508
WTMZ_29L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	508
WTMZ_30	Genre de test diagnostique requis	WTM	509
WTMZ_31	Test diagnostique requis - genre de problème de santé	WTM	510
WTMZ_32	A déjà eu ce test diagnostique	WTM	510
WTMZ_33	Endroit de ce test	WTM	511
WTMZ_34	Endroit de la clinique	WTM	511
WTMZ_35	Patient hospitalisé au moment de ce test	WTM	512
WTMZ_36	A éprouvé difficultés à obtenir ce test diagnostique	WTM	512
WTMZ_37A	Difficulté - à être référé	WTM	513
WTMZ_37B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	513
WTMZ_37C	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	WTM	514
WTMZ_37D	Difficulté - attendu trop longtemps avant de subir test	WTM	514
WTMZ_37E	Difficulté - service non disponible au moment requis	WTM	515
WTMZ_37F	Difficulté - service non disponible dans région	WTM	515
WTMZ_37G	Difficulté - transport	WTM	516
WTMZ_37H	Difficulté - langue	WTM	516
WTMZ_37I	Difficulté - coût	WTM	517
WTMZ_37J	Difficulté - détérioration générale de santé	WTM	517
WTMZ_37K	Difficulté - ne savait pas où aller pour les renseignements	WTM	518
WTMZ_37L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/probl. de santé	WTM	518

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTMZ_37M	Difficulté - autre	WTM	519
WTMZ_38A	Temps attendu entre décision et test	WTM	519
WTMZ_38B	Temps attendu entre décision et test - unité rapportée	WTM	520
WTMZ_39A	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic	WTM	520
WTMZ_39B	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic - unité	WTM	521
WTMZ_40	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	521
WTMZ_41A	Temps d'attente acceptable	WTM	522
WTMZ_41B	Temps d'attente acceptable - unité	WTM	522
WTMZ_42	Test annulé ou reporté	WTM	523
WTMZ_43	Test annulé ou reporté par	WTM	523
WTMZ_44	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour test	WTM	524
WTMZ_45A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	524
WTMZ_45B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	525
WTMZ_45C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	525
WTMZ_45D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	526
WTMZ_45E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	526
WTMZ_45F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	527
WTMZ_45G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	527
WTMZ_45H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	528
WTMZ_45I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	528
WTMZ_45J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	529
WTMZ_45K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	529
WTMZ_45L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	530
WTMZDCA	Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)	WTM	533
WTMZDCN	Nbre/jours attente - chir. non urgente - pas fait - (D)	WTM	532
WTMZDCO	Nbre/jours/attente - chir. non urgente - fait - (D)	WTM	532
WTMZDSA	Nombre/jours attente jugé acceptable - méd. spéc. - (D)	WTM	531
WTMZDSN	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - pas vu spéc. - (D)	WTM	531
WTMZDSO	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - vu spécialiste- (D)	WTM	530
WTMZDTA	Nbre/jours attente acceptable - test diagnostic - (D)	WTM	534
WTMZDTN	Nbre jours d'attente - test diagnostic - pas subi - (D)	WTM	534
WTMZDTO	Nbre/jours/attente - test diagnostic - subi - (D)	WTM	533
WTS_S1M	Poids échantillon - Maître	WTS	534
WTS_S1S	Poids échantillon - Partage	WTS	535