

---

**ESCC 2008 : Cliché d'enregistrement**

Page 1

**Fichier maître - 12 mois (Arrondi)**Juin 2009

---

<b>Variable</b>	<b>Longueur</b>	<b>Position</b>	<b>Concept</b>
VERDATE	8	0001 - 0008	Date de création du fichier
REFPER	13	0009 - 0021	Période de référence
SAMPLEID	20	0022 - 0041	Identificateur du ménage
PERSONID	2	0042 - 0043	Identificateur de la personne sélectionnée - interview santé
GEO_PRV	2	0044 - 0045	Province de résidence du répondant
GEODPC	6	0046 - 0051	Code postal - (D)
GEODHR4	4	0052 - 0055	Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)
GEODLHN	4	0056 - 0059	Réseaux locaux intégrés de santé - (LHIN) - Ontario - (D)
GEODDA06	8	0060 - 0067	Aire de diffusion du Recensement de 2006 (D)
GEODDA01	8	0068 - 0075	Aire de diffusion du Recensement de 2001 (D)
GEODFED	5	0076 - 0080	Circonscription électorale fédérale - (D)
GEODCSD	7	0081 - 0087	Subdivision de recensement - (D)
GEODCD	4	0088 - 0091	Division de recensement - (D)
GEODSAT	1	0092 - 0092	Genre de classification des secteurs statistiques - (D)
GEODCMA6	3	0093 - 0095	Région métropolitaine du Recensement de 2006 - (D)
GEODCMA1	3	0096 - 0098	Région métropolitaine du Recensement de 2001 - (D)
GEODPRG	2	0099 - 0100	Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)
GEODUR	1	0101 - 0101	Région urbaine et rurale
GEODUR2	1	0102 - 0102	Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)
GEODPSZ	1	0103 - 0103	Groupe de taille de population - (D)
SAM_CP	6	0104 - 0109	Période de collecte de l'échantillon
SAM_TYP	1	0110 - 0110	Type d'échantillon
SAMDSHR	1	0111 - 0111	Permission de partager les données - (D)
SAMDLNK	1	0112 - 0112	Permission de jumeler les données - (D)
ADM_STA	2	0113 - 0114	État de réponse après traitement des données
ADM_PRX	1	0115 - 0115	Composante santé complétée par procuration
ADM_YOI	4	0116 - 0119	Année de l'interview
ADM_MOI	2	0120 - 0121	Mois de l'interview
ADM_DOI	2	0122 - 0123	Jour de l'interview
ADM_N09	1	0124 - 0124	Interview effectuée au téléphone ou en face à face
ADM_N10	1	0125 - 0125	Répondant seul durant l'interview
ADM_N11	1	0126 - 0126	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne
ADM_N12	2	0127 - 0128	Langue de l'interview
ADM_LHH	1	0129 - 0129	Langue de préférence - interview du ménage
DHH_AGE	3	0130 - 0132	Âge

# ESCC 2008 : Cliché d'enregistrement

Page 2

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
DHH_YOB	4	0133 - 0136	Année de naissance
DHH_MOB	2	0137 - 0138	Mois de naissance
DHH_DOB	2	0139 - 0140	Jour de naissance
DHH_SEX	1	0141 - 0141	Sexe
DHH_MS	2	0142 - 0143	État matrimonial
DHHDYKD	2	0144 - 0145	Nombre de personnes de 15 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHHDOKD	2	0146 - 0147	Nombre de dépendants de 16 ou 17 ans dans le ménage - (D)
GEN_01	1	0148 - 0148	Évaluation personnelle de la santé
GEN_02	1	0149 - 0149	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier
GEN_02A	1	0150 - 0150	Satisfaction de vie en général
GEN_02B	1	0151 - 0151	Évaluation personnelle de la santé mentale
GEN_07	1	0152 - 0152	Stress perçu dans la vie
GEN_08	1	0153 - 0153	A travaillé à un emploi ou entreprise
GEN_09	1	0154 - 0154	Évaluation personnelle du stress au travail
GEN_10	1	0155 - 0155	Sentiment d'appartenance à la communauté locale
GENDHDI	1	0156 - 0156	Santé perçue
GENDMHI	1	0157 - 0157	Santé mentale perçue
ORGFOPT	1	0158 - 0158	Mod. opt. : Org. à but non lucratif – Participation - (F)
ORG_1	1	0159 - 0159	Membre d'un organisme à but non lucratif
ORG_2	1	0160 - 0160	Fréquence - participé aux activités
SLPFOPT	1	0161 - 0161	Module optionnel : Sommeil - (F)
SLP_01	2	0162 - 0163	Nombre d'heures de sommeil par nuit
SLP_02	1	0164 - 0164	Fréquence - problèmes à dormir
SLP_03	1	0165 - 0165	Fréquence - sommeil est réparateur
SLP_04	1	0166 - 0166	Fréquence - difficulté à rester éveillé
CIHFTH	1	0167 - 0167	Mod. thémat. : Changements faits pour améliorer santé - (F)
CIH_1	1	0168 - 0168	A fait quelque chose pour améliorer la santé
CIH_2	2	0169 - 0170	Changement le plus important pour améliorer la santé
CIH_3	1	0171 - 0171	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé
CIH_4	2	0172 - 0173	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé
CIH_5	1	0174 - 0174	Empêchement pour améliorer la santé
CIH_6A	1	0175 - 0175	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté
CIH_6I	1	0176 - 0176	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales
CIH_6B	1	0177 - 0177	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail
CIH_6J	1	0178 - 0178	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
CIH_6K	1	0179 - 0179	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme
CIH_6G	1	0180 - 0180	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé
CIH_6F	1	0181 - 0181	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant
CIH_6E	1	0182 - 0182	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux
CIH_6L	1	0183 - 0183	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région
CIH_6M	1	0184 - 0184	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport
CIH_6N	1	0185 - 0185	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques
CIH_6H	1	0186 - 0186	Empêchement pour améliorer la santé - autre
CIH_7	1	0187 - 0187	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année
CIH_8A	1	0188 - 0188	Améliorer la santé - plus d'exercices
CIH_8B	1	0189 - 0189	Améliorer la santé - perdre du poids
CIH_8C	1	0190 - 0190	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires
CIH_8J	1	0191 - 0191	Améliorer la santé - cesser de fumer
CIH_8K	1	0192 - 0192	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool
CIH_8G	1	0193 - 0193	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress
CIH_8L	1	0194 - 0194	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux
CIH_8H	1	0195 - 0195	Améliorer la santé - prendre des vitamines
CIH_8I	1	0196 - 0196	Améliorer la santé - autre
OH1FTH	1	0197 - 0197	Module thématique : Santé bucco-dentaire 1 - (F)
OH1_20	1	0198 - 0198	Évaluation personnelle de la santé des dents et de la bouche
OH1_21A	1	0199 - 0199	Capacité de mâcher - nourriture ferme
OH1_21B	1	0200 - 0200	Capacité de mâcher - pomme crue
OH1_21C	1	0201 - 0201	Capacité de mâcher - légumes bouillis
OH1_22	1	0202 - 0202	Fréquence - douleur des dents ou gencives - dernier mois
OH1FCHW	1	0203 - 0203	Incapacité de mâcher - (F)
HCSFOPT	1	0204 - 0204	Mod. opt. : Satis.à l'égard du système de soins de santé-(F)
HCS_1	1	0205 - 0205	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province
HCS_2	1	0206 - 0206	Évaluation de la qualité des soins de santé - province
HCS_3	1	0207 - 0207	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - communauté
HCS_4	1	0208 - 0208	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté
MAM_037	1	0209 - 0209	Enceinte actuellement
HWT_2	2	0210 - 0211	Taille / autodéclarée
HWT_2A	2	0212 - 0213	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11" / autodéclarée
HWT_2B	2	0214 - 0215	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11" / autodéclarée
HWT_2C	2	0216 - 0217	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11" / autodéclarée

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
HWT_2D	2	0218 - 0219	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11" / autodéclarée
HWT_2E	2	0220 - 0221	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11" / autodéclarée
HWT_2F	2	0222 - 0223	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11" / autodéclarée
HWT_3	3	0224 - 0226	Poids / autodéclaré
HWT_N4	1	0227 - 0227	Poids - unité de mesure en livres/kilogrammes / autodéclaré
HWT_4	1	0228 - 0228	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré
HWTDHTM	5.3	0229 - 0233	Taille (mètres) / autodéclarée - (D)
HWTDWTK	6.2	0234 - 0239	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D)
HWTDBMI	6.2	0240 - 0245	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D)
HWTDISW	2	0246 - 0247	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D)
HWTDCOL	1	0248 - 0248	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)
CCC_031	1	0249 - 0249	Fait de l'asthme
CCC_035	1	0250 - 0250	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC_036	1	0251 - 0251	Asthme - a pris des médicaments
CCC_051	1	0252 - 0252	Souffre d'arthrite
CCC_053	1	0253 - 0253	Douleur ou raideur ressenti aux articulations
CCC_054	1	0254 - 0254	Douleur ou raideur aux articulations pendant un mois
CCC_061	1	0255 - 0255	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCC_071	1	0256 - 0256	Fait de l'hypertension
CCC_072	1	0257 - 0257	Déjà été diagnostiqué pour l'hypertension
CCC_073	1	0258 - 0258	Médicaments - l'hypertension - dernier mois
CCC_073A	1	0259 - 0259	Enceinte lorsque diagnostiqué avec hypertension la 1ère fois
CCC_073B	1	0260 - 0260	Autre que pendant grossesse - diagnostiqué avec hypertension
CCC_081	1	0261 - 0261	A des migraines
CCC_91A	1	0262 - 0262	Souffre de bronchite chronique
CCC_91E	1	0263 - 0263	Souffre d'emphysème
CCC_91F	1	0264 - 0264	Souffre de bronchopneumopathie chronique obstructive
CCC_101	1	0265 - 0265	Est atteint du diabète
CCC_102	3	0266 - 0268	Diabète - âge au premier diagnostique
CCC_10A	1	0269 - 0269	Diabète - diagnostique - durant grossesse
CCC_10B	1	0270 - 0270	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse
CCC_10C	2	0271 - 0272	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline
CCC_105	1	0273 - 0273	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCC_106	1	0274 - 0274	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre
CCC_121	1	0275 - 0275	Souffre d'une maladie cardiaque

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC_131	1	0276 - 0276	Souffre d'un cancer
CCC_31A	1	0277 - 0277	Déjà souffre d'un cancer
CCC_141	1	0278 - 0278	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCC_151	1	0279 - 0279	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC_161	1	0280 - 0280	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC_171	1	0281 - 0281	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite
CCC_17A	1	0282 - 0282	Genre de trouble intestinaux
CCC_181	1	0283 - 0283	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC_280	1	0284 - 0284	Est atteint d'un trouble de l'humeur
CCC_290	1	0285 - 0285	Est atteint d'un trouble d'anxiété
CCDCPD	1	0286 - 0286	Atteint d'une maladie pulmonaire obstructive chronique - D
DIAFOPT	1	0287 - 0287	Module optionnel : Soins pour le diabète - (F)
DIA_01	1	0288 - 0288	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »
DIA_02	3	0289 - 0291	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »
DIA_03	1	0292 - 0292	Pieds examinés par un professionnel de la santé
DIA_04	3	0293 - 0295	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé
DIA_05	1	0296 - 0296	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé
DIA_06	1	0297 - 0297	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées
DIA_07	1	0298 - 0298	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois
DIA_08	1	0299 - 0299	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration
DIA_N8B	3	0300 - 0302	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour
DIA_N8C	3	0303 - 0305	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine
DIA_N8D	3	0306 - 0308	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois
DIA_N8E	3	0309 - 0311	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année
DIA_09	1	0312 - 0312	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration
DIA_N9B	3	0313 - 0315	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour
DIA_N9C	3	0316 - 0318	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine
DIA_N9D	3	0319 - 0321	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois
DIA_N9E	3	0322 - 0324	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année
DIA_10	1	0325 - 0325	Médicaments - l'ASA - dernier mois
DIA_11	1	0326 - 0326	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois
HUIFOPT	1	0327 - 0327	Module optionnel : Indice de l'état de santé - (F)
HUI_01	1	0328 - 0328	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HUI_02	1	0329 - 0329	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HUI_03	1	0330 - 0330	Vision - capable de voir

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
HUI_04	1	0331 - 0331	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.
HUI_05	1	0332 - 0332	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.
HUI_06	1	0333 - 0333	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HUI_07	1	0334 - 0334	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HUI_07A	1	0335 - 0335	Ouïe - capable d'entendre
HUI_08	1	0336 - 0336	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HUI_09	1	0337 - 0337	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HUI_10	1	0338 - 0338	Élocution - parfaitement compris par des inconnus
HUI_11	1	0339 - 0339	Élocution - partiellement compris par des inconnus
HUI_12	1	0340 - 0340	Élocution - parfaitement compris par non inconnus
HUI_13	1	0341 - 0341	Élocution - partiellement compris par non inconnus
HUI_14	1	0342 - 0342	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HUI_15	1	0343 - 0343	Mobilité - capable de marcher
HUI_16	1	0344 - 0344	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HUI_17	1	0345 - 0345	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HUI_18	1	0346 - 0346	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HUI_19	1	0347 - 0347	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HUI_20	1	0348 - 0348	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant
HUI_21	1	0349 - 0349	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HUI_22	1	0350 - 0350	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains
HUI_23	1	0351 - 0351	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HUI_24	1	0352 - 0352	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains
HUI_25	1	0353 - 0353	Émotion - évaluation personnelle
HUI_26	1	0354 - 0354	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HUI_27	1	0355 - 0355	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HUIDVIS	2	0356 - 0357	Vision (code fonctionnel) - (D)
HUIDHER	2	0358 - 0359	L'ouïe (code fonctionnel) - (D)
HUIDSPE	1	0360 - 0360	Élocution (code fonctionnel) - (D)
HUIDMOB	2	0361 - 0362	Marche (mobilité) (code fonctionnel) - (D)
HUIDDEX	2	0363 - 0364	Dextérité (code fonctionnel) - (D)
HUIDEMO	1	0365 - 0365	Émotion (code fonctionnel) - (D)
HUIDCOG	2	0366 - 0367	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)
HUIDHSI	6.3	0368 - 0373	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)
HUP_01	1	0374 - 0374	Habituellement sans douleurs/malaises
HUP_02	1	0375 - 0375	Douleurs/malaises - intensité habituelle

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
HUP_03	1	0376 - 0376	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées
HUPDPAD	1	0377 - 0377	Douleur (code fonctionnel) - (D)
HCU_1AA	1	0378 - 0378	A un médecin régulier
HCU_1BA	1	0379 - 0379	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région
HCU_1BB	1	0380 - 0380	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient
HCU_1BC	1	0381 - 0381	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un
HCU_1BD	1	0382 - 0382	Raison pas de médecin - est parti / retraité
HCU_1BE	1	0383 - 0383	Raison pas de médecin - autre
HCU_1A1	1	0384 - 0384	Fréquente endroit lorsque malade/besoin conseils sur santé
HCU_1A2	2	0385 - 0386	Genre d'endroit fréquenté
HCU_1AC	2	0387 - 0388	Langue parlée avec médecin
HCU_01	1	0389 - 0389	A passé la nuit comme patient
HCU_01A	3	0390 - 0392	Nombre de nuits comme patient
HCU_02AA	1	0393 - 0393	Consulté un médecin de famille/omnipraticien
HCU_02A	3	0394 - 0396	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien
HCU_03A	2	0397 - 0398	Lieu de la plus récente consultation
HCU_02BB	1	0399 - 0399	Consulté un spécialiste de la vue
HCU_02B	3	0400 - 0402	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCU_02CC	1	0403 - 0403	Consulté un autre médecin
HCU_02C	3	0404 - 0406	Nombre de consultations - autre médecin
HCU_03C	2	0407 - 0408	Lieu de la plus récente consultation
HCU_02DD	1	0409 - 0409	Consulté une infirmière
HCU_02D	3	0410 - 0412	Nombre de consultations - infirmière
HCU_03D	2	0413 - 0414	Lieu de la plus récente consultation
HCU_02EE	1	0415 - 0415	Consulté un dentiste ou orthodontiste
HCU_02E	3	0416 - 0418	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCU_02FF	1	0419 - 0419	Consulté un chiropraticien
HCU_02F	3	0420 - 0422	Nombre de consultations - chiropraticien
HCU_02GG	1	0423 - 0423	Consulté un physiothérapeute
HCU_02G	3	0424 - 0426	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCU_02II	1	0427 - 0427	Consulté un psychologue
HCU_02I	3	0428 - 0430	Nombre de consultations - psychologue
HCU_02HH	1	0431 - 0431	Consulté une travailleuse sociale
HCU_02H	3	0432 - 0434	Nombre de consultations - travailleuse sociale
HCU_02JJ	1	0435 - 0435	Consulté un orthophoniste/audiologiste/ergo.

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
HCU_02J	3	0436 - 0438	Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.
HCUDMDC	3	0439 - 0441	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCUFCOP	1	0442 - 0442	Consultations avec professionnels de la santé - (F)
HMCFOPT	1	0443 - 0443	Module opt. : Services de soins de santé à domicile - (F)
HMC_09	1	0444 - 0444	Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement
HMC_10A	1	0445 - 0445	Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers
HMC_10B	1	0446 - 0446	Soins à domicile gouv. reçus - services santé
HMC_10I	1	0447 - 0447	Soins à domicile gouv. reçus - Équipements médicaux
HMC_10C	1	0448 - 0448	Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle
HMC_10D	1	0449 - 0449	Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers
HMC_10E	1	0450 - 0450	Soins à domicile gouv. reçus - repas
HMC_10F	1	0451 - 0451	Soins à domicile gouv. reçus - magasinage
HMC_10G	1	0452 - 0452	Soins à domicile gouv. reçus - services de relève
HMC_10H	1	0453 - 0453	Soins à domicile gouv. reçus - autre
HMC_11	1	0454 - 0454	Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement
HMC_12A	1	0455 - 0455	Soins non gouv. - fournis par infirmière d'une agence privée
HMC_12B	1	0456 - 0456	Soins non gouv. - fournis par entretien ménager
HMC_12G	1	0457 - 0457	Soins non gouv. - physiothérapeute
HMC_12C	1	0458 - 0458	Soins non gouv. - fournis par voisin ou ami
HMC_12D	1	0459 - 0459	Soins non gouv. - fournis par membre de la famille
HMC_12E	1	0460 - 0460	Soins non gouv. - fournis par bénévole
HMC_12F	1	0461 - 0461	Soins non gouv. - fournis par autre
HMC_3AA	1	0462 - 0462	Soins fournis/agence privée infirmière - soins infirmier
HMC_3AB	1	0463 - 0463	Soins fournis/agence privée infirmière - services santé
HMC_3AI	1	0464 - 0464	Soins fournis/agence privée par infirmière - équip. méd.
HMC_3AC	1	0465 - 0465	Soins fournis/agence privée infirmière - hygiène pers.
HMC_3AD	1	0466 - 0466	Soins fournis/agence privée infirmière - travaux ménager
HMC_3AE	1	0467 - 0467	Soins fournis/agence privée infirmière - repas
HMC_3AF	1	0468 - 0468	Soins fournis/agence privée infirmière - magasinage
HMC_3AG	1	0469 - 0469	Soins fournis/agence privée infirmière - serv. de relève
HMC_3AH	1	0470 - 0470	Soins fournis/agence privée infirmière - autre
HMC_3BA	1	0471 - 0471	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - soins infirm.
HMC_3BB	1	0472 - 0472	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - serv. de santé
HMC_3BI	1	0473 - 0473	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - équip. méd.
HMC_3BC	1	0474 - 0474	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - hygiène pers.

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
HMC_3BD	1	0475 - 0475	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - travaux mén.
HMC_3BE	1	0476 - 0476	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - repas
HMC_3BF	1	0477 - 0477	Soins fournis/agence privée//entretien mén. - magasinage
HMC_3BG	1	0478 - 0478	Soins fournis/agence privée/entretien mén.- serv. de relève
HMC_3BH	1	0479 - 0479	Soins fournis/agence privée/entretien mén. - autre
HMC_3GA	1	0480 - 0480	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - infirmiers
HMC_3GB	1	0481 - 0481	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - serv. santé
HMC_3GI	1	0482 - 0482	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - équip.méd.
HMC_3GC	1	0483 - 0483	Soins fournis/physiothérap./agence privée - d'hygiène pers.
HMC_3GD	1	0484 - 0484	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - travaux mén.
HMC_3GE	1	0485 - 0485	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - prép. repas
HMC_3GF	1	0486 - 0486	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - magasinage
HMC_3GG	1	0487 - 0487	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - serv. relève
HMC_3GH	1	0488 - 0488	Soins fournis/physiothérapeute/agence privée - autre
HMC_3CA	1	0489 - 0489	Soins fournis par d'un voisin ou ami - soins infirmiers
HMC_3CB	1	0490 - 0490	Soins fournis par voisin ou ami - services de santé
HMC_3CI	1	0491 - 0491	Soins fournis par d'un voisin ou ami - équip. méd./fourn.
HMC_3CC	1	0492 - 0492	Soins fournis par d'un voisin ou ami - hygiène personnelle
HMC_3CD	1	0493 - 0493	Soins fournis par d'un voisin ou ami - travaux ménagers
HMC_3CE	1	0494 - 0494	Soins fournis par d'un voisin ou ami - repas
HMC_3CF	1	0495 - 0495	Soins fournis par d'un voisin ou ami - magasinage
HMC_3CG	1	0496 - 0496	Soins fournis par d'un voisin ou ami - services de relève
HMC_3CH	1	0497 - 0497	Soins fournis par d'un voisin ou ami - autre
HMC_3DA	1	0498 - 0498	Soins fournis par famille - soins infirmiers
HMC_3DB	1	0499 - 0499	Soins fournis par famille - services de santé
HMC_3DI	1	0500 - 0500	Soins fournis par famille - équipement médicaux/fournitures
HMC_3DC	1	0501 - 0501	Soins fournis par famille - hygiène personnelle
HMC_3DD	1	0502 - 0502	Soins fournis par famille - travaux ménagers
HMC_3DE	1	0503 - 0503	Soins fournis par famille - préparation repas ou livraison
HMC_3DF	1	0504 - 0504	Soins fournis par famille - magasinage
HMC_3DG	1	0505 - 0505	Soins fournis par famille - services de relève
HMC_3DH	1	0506 - 0506	Soins fournis par famille - autre
HMC_3EA	1	0507 - 0507	Soins fournis par un bénévole - soins infirmiers
HMC_3EB	1	0508 - 0508	Soins fournis par un bénévole - services de santé
HMC_3EI	1	0509 - 0509	Soins fournis par un bénévole - équip.médicaux/fournitures

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
HMC_3EC	1	0510 - 0510	Soins fournis par un bénévole - hygiène personnelle
HMC_3ED	1	0511 - 0511	Soins fournis par un bénévole - travaux ménagers
HMC_3EE	1	0512 - 0512	Soins fournis par un bénévole - repas
HMC_3EF	1	0513 - 0513	Soins fournis par un bénévole - magasinage
HMC_3EG	1	0514 - 0514	Soins fournis par un bénévole - services de relève
HMC_3EH	1	0515 - 0515	Soins fournis par un bénévole - autre
HMC_3FA	1	0516 - 0516	Soins fournis par autre - soins infirmiers
HMC_3FB	1	0517 - 0517	Soins fournis par autre - services santé
HMC_3FI	1	0518 - 0518	Soins fournis par autre - équipements médicaux ou fournitures
HMC_3FC	1	0519 - 0519	Soins fournis par autre - hygiène personnelle
HMC_3FD	1	0520 - 0520	Soins fournis par autre - travaux ménagers
HMC_3FE	1	0521 - 0521	Soins fournis par autre - repas
HMC_3FF	1	0522 - 0522	Soins fournis par autre - magasinage
HMC_3FG	1	0523 - 0523	Soins fournis par autre - services de relève
HMC_3FH	1	0524 - 0524	Soins fournis par autre - autre
HMC_14	1	0525 - 0525	Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits
HMC_15A	1	0526 - 0526	Services à domicile non reçus - non disp. dans la région
HMC_15B	1	0527 - 0527	Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là
HMC_15C	1	0528 - 0528	Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long
HMC_15D	1	0529 - 0529	Services à domicile non reçus - considérés inadéquats
HMC_15E	1	0530 - 0530	Services à domicile non reçus - coût
HMC_15F	1	0531 - 0531	Services à domicile non reçus - trop occupé
HMC_15G	1	0532 - 0532	Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé
HMC_15H	1	0533 - 0533	Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller
HMC_15I	1	0534 - 0534	Services à domicile non reçus - problème de langue
HMC_15J	1	0535 - 0535	Services à domicile non reçus - responsabilités familiales
HMC_15K	1	0536 - 0536	Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner
HMC_15L	1	0537 - 0537	Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd
HMC_15N	1	0538 - 0538	Services à domicile non reçus - N'avait pas droit
HMC_15O	1	0539 - 0539	Services à domicile non reçus - toujours en attente
HMC_15M	1	0540 - 0540	Services à domicile non reçus - autre
HMC_16A	1	0541 - 0541	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers
HMC_16B	1	0542 - 0542	Genre de soins nécessaires - services santé
HMC_16I	1	0543 - 0543	Genre de soins nécessaires - Équip. médicaux ou fournitures
HMC_16C	1	0544 - 0544	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
HMC_16D	1	0545 - 0545	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers
HMC_16E	1	0546 - 0546	Genre de soins nécessaires - repas
HMC_16F	1	0547 - 0547	Genre de soins nécessaires - magasinage
HMC_16G	1	0548 - 0548	Genre de soins nécessaires - services de relève
HMC_16H	1	0549 - 0549	Genre de soins nécessaires - autre
HMC_17A	1	0550 - 0550	Contacté qui pour services à domicile - prog. parrainé/govt.
HMC_17B	1	0551 - 0551	Contacté qui pour services à domicile - agence privée
HMC_17C	1	0552 - 0552	Contacté qui pour services à domicile- membre de famille/ami
HMC_17D	1	0553 - 0553	Contacté qui pour services à dom. - voluntary organization
HMC_17E	1	0554 - 0554	Contacté qui pour services à domicile - autre
HMCFRHC	1	0555 - 0555	Reçu soins à domicile - (F)
PASFOPT	1	0556 - 0556	Mod. opt. : Satisf. patients - Services soins de santé - (F)
PAS_11	1	0557 - 0557	A reçu des soins de santé
PAS_12	1	0558 - 0558	Évaluation de la qualité des soins reçus
PAS_13	1	0559 - 0559	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués
PAS_21A	1	0560 - 0560	A reçu des soins de santé à l'hôpital
PAS_21B	1	0561 - 0561	Genre de patient - plus récente visite
PAS_22	1	0562 - 0562	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital
PAS_23	1	0563 - 0563	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital
PAS_31A	1	0564 - 0564	A reçu soins de santé d'un médecin
PAS_31B	1	0565 - 0565	Genre de médecin - plus récente occasion
PAS_32	1	0566 - 0566	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin
PAS_33	1	0567 - 0567	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin
PSCFOPT	1	0568 - 0568	Mod. opt. : Satisf. patients - Soins de santé comm. - (F)
PSC_1	1	0569 - 0569	Reçu des soins de santé communautaire
PSC_2	1	0570 - 0570	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus
PSC_3	1	0571 - 0571	Satisfait des services de santé communautaire prodigués
RAC_1	1	0572 - 0572	A de la difficulté à faire des activités
RAC_2A	1	0573 - 0573	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison
RAC_2B1	1	0574 - 0574	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école
RAC_2B2	1	0575 - 0575	Réduit genre/quantité d'activités - au travail
RAC_2C	1	0576 - 0576	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités
RAC_5	2	0577 - 0578	Cause du problème de santé
RAC_6A	1	0579 - 0579	A besoin de l'aide - pour préparer les repas
RAC_6B1	1	0580 - 0580	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC_6C	1	0581 - 0581	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères
RAC_6E	1	0582 - 0582	A besoin de l'aide - pour les soins personnels
RAC_6F	1	0583 - 0583	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison
RAC_6G	1	0584 - 0584	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles
RACDIMP	1	0585 - 0585	Répercussion des problèmes de santé - (D)
RACDPAL	1	0586 - 0586	Participation et activité limitée - (D)
RACF6R	1	0587 - 0587	Besoin d'aide pour des tâches - (F)
FLU_160	1	0588 - 0588	A déjà reçu un vaccin contre la grippe
FLU_162	1	0589 - 0589	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois
FLU_164	2	0590 - 0591	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois
FLU_165	1	0592 - 0592	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière
FLU_66A	1	0593 - 0593	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper
FLU_66B	1	0594 - 0594	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant
FLU_66C	1	0595 - 0595	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin
FLU_66D	1	0596 - 0596	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales
FLU_66E	1	0597 - 0597	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis
FLU_66F	1	0598 - 0598	Aucun vaccin - non disponible dans la région
FLU_66G	1	0599 - 0599	Aucun vaccin - délai d'attente trop long
FLU_66H	1	0600 - 0600	Aucun vaccin - problèmes de transport
FLU_66I	1	0601 - 0601	Aucun vaccin - problème de langue
FLU_66J	1	0602 - 0602	Aucun vaccin - coût
FLU_66K	1	0603 - 0603	Aucun vaccin - ne savait pas où aller
FLU_66L	1	0604 - 0604	Aucun vaccin - peur
FLU_66M	1	0605 - 0605	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin
FLU_66O	1	0606 - 0606	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé
FLU_66N	1	0607 - 0607	Aucun vaccin - autre
BLTFTH	1	0608 - 0608	Module thématique : Analyse de sang - (F)
BLT_01	1	0609 - 0609	Analyse de sang - demandé par un professionnel de la santé
BLT_02A	1	0610 - 0610	Analyse de sang - pour évaluation - examen physique général
BLT_02B	1	0611 - 0611	Analyse de sang - pour contrôler problème de santé existant
BLT_02C	1	0612 - 0612	Analyse de sang - nouveau problème de santé particulier
BLT_02D	1	0613 - 0613	Analyse de sang - par suite d'une situation d'urgence
BLT_02E	1	0614 - 0614	Analyse de sang - autre
BLT_03A	1	0615 - 0615	Analyse sang - cholestérol, problèmes de santé cardiaque
BLT_03B	1	0616 - 0616	Analyse sang - diabète

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
BLT_03C	1	0617 - 0617	Analyse sang - thyroïde
BLT_03D	1	0618 - 0618	Analyse sang - prostate
BLT_03E	1	0619 - 0619	Analyse sang - maladie infectieuse
BLT_03F	1	0620 - 0620	Analyse sang - fonction hépatique (foie)
BLT_03G	1	0621 - 0621	Analyse sang - raison hormonale
BLT_03H	1	0622 - 0622	Analyse sang - autre
BPCFOPT	1	0623 - 0623	Module optionnel : Tension artérielle - Vérification - (F)
BPC_010	1	0624 - 0624	A déjà fait prendre sa tension artérielle
BPC_012	1	0625 - 0625	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
BPC_013	1	0626 - 0626	Enceinte - tension artérielle prise
BPC_16A	1	0627 - 0627	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper
BPC_16B	1	0628 - 0628	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.
BPC_16C	1	0629 - 0629	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin
BPC_16D	1	0630 - 0630	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales
BPC_16E	1	0631 - 0631	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis
BPC_16F	1	0632 - 0632	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région
BPC_16G	1	0633 - 0633	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long
BPC_16H	1	0634 - 0634	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport
BPC_16I	1	0635 - 0635	Tension artérielle pas prise - problème de langue
BPC_16J	1	0636 - 0636	Tension artérielle pas prise - coût
BPC_16K	1	0637 - 0637	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller
BPC_16L	1	0638 - 0638	Tension artérielle pas prise - peur
BPC_16N	1	0639 - 0639	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé
BPC_16M	1	0640 - 0640	Tension artérielle pas prise - autre
PAPFTH	1	0641 - 0641	Module thématique : Test pap - (F)
PAP_020	1	0642 - 0642	A déjà passé un test PAP
PAP_022	1	0643 - 0643	Dernière fois qu'un test PAP a été passé
PAP_26A	1	0644 - 0644	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper
PAP_26B	1	0645 - 0645	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante
PAP_26C	1	0646 - 0646	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin
PAP_26D	1	0647 - 0647	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales
PAP_26E	1	0648 - 0648	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis
PAP_26F	1	0649 - 0649	Aucun test PAP - non disponible dans la région
PAP_26G	1	0650 - 0650	Aucun test PAP - délai d'attente trop long
PAP_26H	1	0651 - 0651	Aucun test PAP - problèmes de transport

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
PAP_26I	1	0652 - 0652	Aucun test PAP - problème de langue
PAP_26J	1	0653 - 0653	Aucun test PAP - coût
PAP_26K	1	0654 - 0654	Aucun test PAP - ne savait pas où aller
PAP_26L	1	0655 - 0655	Aucun test PAP - peur
PAP_26M	1	0656 - 0656	Aucun test PAP - hystérectomie
PAP_26N	1	0657 - 0657	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test
PAP_26P	1	0658 - 0658	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé
PAP_26O	1	0659 - 0659	Aucun test PAP - autre
MAMFTH	1	0660 - 0660	Module thématique : Mammographie - (F)
MAM_030	1	0661 - 0661	A déjà passé une mammographie
MAM_31A	1	0662 - 0662	A passé mammographie - antécédents familiaux
MAM_31B	1	0663 - 0663	A passé mammographie - examen régulier
MAM_31C	1	0664 - 0664	A passé mammographie - âge
MAM_31D	1	0665 - 0665	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
MAM_31E	1	0666 - 0666	A passé mammographie - suivi d'un traitement
MAM_31F	1	0667 - 0667	A passé mammographie - en hormonothérapie
MAM_31G	1	0668 - 0668	A passé mammographie - problème mammaire
MAM_31H	1	0669 - 0669	A passé mammographie - autre
MAM_032	1	0670 - 0670	Dernière fois qu'une mammographie a été passée
MAM_36A	1	0671 - 0671	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans
MAM_36B	1	0672 - 0672	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans
MAM_36C	1	0673 - 0673	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans
MAM_36D	1	0674 - 0674	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans
MAM_36E	1	0675 - 0675	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans
MAM_36F	1	0676 - 0676	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans
MAM_36G	1	0677 - 0677	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans
MAM_36H	1	0678 - 0678	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans
MAM_36I	1	0679 - 0679	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans
MAM_36J	1	0680 - 0680	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans
MAM_36K	1	0681 - 0681	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans
MAM_36L	1	0682 - 0682	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans
MAM_36N	1	0683 - 0683	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans
MAM_36O	1	0684 - 0684	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie
MAM_36M	1	0685 - 0685	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans
MAM_038	1	0686 - 0686	A subi une hystérectomie

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
BRXFOPT	1	0687 - 0687	Module optionnel : Examen des seins - (F)
BRX_110	1	0688 - 0688	A eu examen des seins par professionnel de la santé
BRX_112	1	0689 - 0689	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale
BRX_16A	1	0690 - 0690	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper
BRX_16B	1	0691 - 0691	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante
BRX_16C	1	0692 - 0692	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin
BRX_16D	1	0693 - 0693	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales
BRX_16E	1	0694 - 0694	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis
BRX_16F	1	0695 - 0695	Aucun examen des seins - non disponible dans la région
BRX_16G	1	0696 - 0696	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long
BRX_16H	1	0697 - 0697	Aucun examen des seins - problèmes de transport
BRX_16I	1	0698 - 0698	Aucun examen des seins - problème de langue
BRX_16J	1	0699 - 0699	Aucun examen des seins - coût
BRX_16K	1	0700 - 0700	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller
BRX_16L	1	0701 - 0701	Aucun examen des seins - peur
BRX_16N	1	0702 - 0702	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé
BRX_16O	1	0703 - 0703	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie
BRX_16M	1	0704 - 0704	Aucun examen des seins - autre
BSXFOPT	1	0705 - 0705	Module optionnel : Auto-examen des seins - (F)
BSX_120	1	0706 - 0706	Auto-examen des seins pour masse anormale
BSX_121	1	0707 - 0707	Fréquence - auto-examen des seins
BSX_22A	1	0708 - 0708	Auto-examen des seins a été appris - médecin
BSX_22B	1	0709 - 0709	Auto-examen des seins a été appris - infirmière
BSX_22C	1	0710 - 0710	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.
BSX_22D	1	0711 - 0711	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film
BSX_22H	1	0712 - 0712	Auto-examen des seins a été appris - membre de la famille
BSX_22G	1	0713 - 0713	Auto-examen des seins a été appris - autre
SPIFTH	1	0714 - 0714	Module thématique : Spirométrie - (F)
SPI_01	1	0715 - 0715	A déjà passé un test de spirométrie
SPI_02	1	0716 - 0716	Dernière fois qu'un test de spirométrie a été passé
PCUFTH	1	0717 - 0717	Module thématique : Examen général - (F)
PCU_150	1	0718 - 0718	Examen général - déjà passé sans avoir de problème de santé
PCU_152	2	0719 - 0720	Examen général - la dernière fois
PCU_153	2	0721 - 0722	Fréquence - examen général
PCU_56A	1	0723 - 0723	Pas examen général - pas eu occasion occuper - dern. 3 ans

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
PCU_56B	1	0724 - 0724	Pas exam. général - pas nécessaire selon répon.- dern. 3 ans
PCU_56C	1	0725 - 0725	Pas exam. général -pas nécessaire selon méd. - dern. 3 ans
PCU_56D	1	0726 - 0726	Pas exam. général -responsabilités person./fam. -dern. 3 ans
PCU_56E	1	0727 - 0727	Pas examen général - non dispo. lorsque requis - dern. 3 ans
PCU_56F	1	0728 - 0728	Pas examen général - non dispo. dans la région - dern. 3 ans
PCU_56G	1	0729 - 0729	Pas examen général - délai d'attente trop long - dern. 3 ans
PCU_56H	1	0730 - 0730	Pas examen général - problèmes de transport - dern. 3 ans
PCU_56I	1	0731 - 0731	Pas examen général - problème de langue - dern. 3 ans
PCU_56J	1	0732 - 0732	Pas examen général - coût - dern. 3 ans
PCU_56K	1	0733 - 0733	Pas examen général - ne savait pas où aller - dern. 3 ans
PCU_56L	1	0734 - 0734	Pas examen général - peur - dern. 3 ans
PCU_56N	1	0735 - 0735	Pas exam. gén.- incap. sortir dom./prob. santé -dern. 3 ans
PCU_56M	1	0736 - 0736	Pas examen général - autre - dern. 3 ans
PCU_155	1	0737 - 0737	Pesé par un professionnel de la santé
PCU_156	1	0738 - 0738	Mesuré taille par un professionnel de la santé
PCU_157	1	0739 - 0739	Tension artérielle prise par un professionnel de la santé
PCU_158	1	0740 - 0740	Risques du poids discuté avec un professionnel de la santé
PSAFOPT	1	0741 - 0741	Module optionnel : Dépistage du cancer de la prostate - (F)
PSA_170	1	0742 - 0742	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)
PSA_172	1	0743 - 0743	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »
PSA_73A	1	0744 - 0744	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux
PSA_73B	1	0745 - 0745	A subi un test « PSA » - examen régulier
PSA_73C	1	0746 - 0746	A subi un test « PSA » - âge
PSA_73G	1	0747 - 0747	A subi un test « PSA » - race
PSA_73D	1	0748 - 0748	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème
PSA_73E	1	0749 - 0749	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer
PSA_73F	1	0750 - 0750	A subi un test « PSA » - autre
PSA_174	1	0751 - 0751	Subi un examen du touché rectal
PSA_175	1	0752 - 0752	Dernière fois a subi examen du touché rectal
CCSFTH	1	0753 - 0753	Module théém. : Dépistage du cancer du côlon et rectum - (F)
CCS_180	1	0754 - 0754	A passé un test de « RSOS »
CCS_182	2	0755 - 0756	Dernière fois subi un test de « RSOS »
CCS_83A	1	0757 - 0757	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux
CCS_83B	1	0758 - 0758	A passé un test « RSOS » - examen régulier
CCS_83C	1	0759 - 0759	A passé un test « RSOS » - âge

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
CCS_83G	1	0760 - 0760	A passé un test « RSOS » - race
CCS_83D	1	0761 - 0761	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème
CCS_83E	1	0762 - 0762	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement
CCS_83F	1	0763 - 0763	A passé un test « RSOS » - autre
CCS_184	1	0764 - 0764	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie
CCS_185	2	0765 - 0766	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie
CCS_86A	1	0767 - 0767	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux
CCS_86B	1	0768 - 0768	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier
CCS_86C	1	0769 - 0769	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge
CCS_86G	1	0770 - 0770	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - race
CCS_86D	1	0771 - 0771	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème
CCS_86E	1	0772 - 0772	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement
CCS_86F	1	0773 - 0773	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre
CCS_187	1	0774 - 0774	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »
EYXFOPT	1	0775 - 0775	Module optionnel : Examens de la vue - (F)
EYX_140	1	0776 - 0776	Voir optométriste - 12 m
EYX_142	1	0777 - 0777	Dernier examen de la vue
EYX_46A	1	0778 - 0778	Aucun examen de vue - pas eu occasion occuper - dern. 2 ans
EYX_46B	1	0779 - 0779	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le répondant
EYX_46C	1	0780 - 0780	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le médecin
EYX_46D	1	0781 - 0781	Aucun examen de vue - responsabilités personnelles/fam.
EYX_46E	1	0782 - 0782	Aucun examen de vue - non disponible lorsque requis
EYX_46F	1	0783 - 0783	Aucun examen de vue - non disponible dans la région
EYX_46G	1	0784 - 0784	Aucun examen de vue - délai d'attente trop long
EYX_46H	1	0785 - 0785	Aucun examen / la vue - problèmes de transport
EYX_46I	1	0786 - 0786	Aucun examen / la vue - problème de langue
EYX_46J	1	0787 - 0787	Aucun examen / la vue - coût
EYX_46K	1	0788 - 0788	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller
EYX_46L	1	0789 - 0789	Aucun examen / la vue - peur
EYX_46N	1	0790 - 0790	Aucun examen / la vue - problème de santé
EYX_46M	1	0791 - 0791	Aucun examen / la vue - autre raison
DENFOPT	1	0792 - 0792	Module optionnel : Visites chez le dentiste - (F)
DEN_130	1	0793 - 0793	A visité un dentiste
DEN_132	2	0794 - 0795	Dernière visite chez le dentiste
DEN_36A	1	0796 - 0796	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
DEN_36B	1	0797 - 0797	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant
DEN_36C	1	0798 - 0798	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste
DEN_36D	1	0799 - 0799	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales
DEN_36E	1	0800 - 0800	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis
DEN_36F	1	0801 - 0801	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région
DEN_36G	1	0802 - 0802	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long
DEN_36H	1	0803 - 0803	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport
DEN_36I	1	0804 - 0804	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue
DEN_36J	1	0805 - 0805	Aucune visite chez le dentiste - coût
DEN_36K	1	0806 - 0806	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller
DEN_36L	1	0807 - 0807	Aucune visite chez le dentiste - peur
DEN_36M	1	0808 - 0808	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier
DEN_36O	1	0809 - 0809	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile
DEN_36N	1	0810 - 0810	Aucune visite chez le dentiste - autre
OH2FOPT	1	0811 - 0811	Module optionnel : Santé bucco-dentaire 2 - (F)
OH2_10	1	0812 - 0812	Fréquence visites habituellement chez le dentiste
OH2_11	1	0813 - 0813	Assurance - frais dentaires
OH2_11A	1	0814 - 0814	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement
OH2_11B	1	0815 - 0815	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur
OH2_11C	1	0816 - 0816	Type d'assurance dentaire - privé
OH2_12	1	0817 - 0817	Dentiste a arraché une dent - 12 m.
OH2_13	1	0818 - 0818	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.
OH2_20	1	0819 - 0819	Reste une ou plusieurs dents naturelles
OH2_21	1	0820 - 0820	Porte des prothèses dentaires
OH2_22	1	0821 - 0821	État des dents/bouche - diff. à parler clairement
OH2_23	1	0822 - 0822	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.
OH2_24	1	0823 - 0823	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.
OH2_25A	1	0824 - 0824	A eu mal aux dents - dern. m.
OH2_25B	1	0825 - 0825	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.
OH2_25C	1	0826 - 0826	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.
OH2_25D	1	0827 - 0827	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.
OH2_25E	1	0828 - 0828	A eu gencives qui saignaient - dern. m.
OH2_25F	1	0829 - 0829	A eu la bouche sèche - dern. m.
OH2_25G	1	0830 - 0830	A eu mauvaise haleine - dern. m.
OH2_30	2	0831 - 0832	Fréquence brossage de dents

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
OH2FLIM	1	0833 - 0833	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)
OH2FOFP	1	0834 - 0834	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)
FDCFOPT	1	0835 - 0835	Module optionnel : Choix alimentaires - (F)
FDC_1A	1	0836 - 0836	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel
FDC_1B	1	0837 - 0837	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques
FDC_1C	1	0838 - 0838	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer
FDC_1D	1	0839 - 0839	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose
FDC_2A	1	0840 - 0840	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
FDC_2B	1	0841 - 0841	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
FDC_2C	1	0842 - 0842	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
FDC_3A	1	0843 - 0843	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
FDC_3B	1	0844 - 0844	Raison d'éviter aliments - type de gras
FDC_3C	1	0845 - 0845	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
FDC_3D	1	0846 - 0846	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
FDC_3E	1	0847 - 0847	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
FDCFCAH	1	0848 - 0848	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)
FDCFCHO	1	0849 - 0849	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)
FDCFAVD	1	0850 - 0850	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)
DSUFOPT	1	0851 - 0851	Mod. opt. : Usage de supp. alim. - Vit. & minéraux - (F)
DSU_1A	1	0852 - 0852	A pris un supplément de vitamines ou minéraux - 4 dern. sem.
DSU_1B	1	0853 - 0853	A pris un supplément -au moins 1 fois par semaine
DSU_1C	2	0854 - 0855	A pris un supplément - nbre. de jours/dernière semaine
DSU_1D	2	0856 - 0857	A pris un supplément - nbre. de jours/4 dernières semaines
DSUDCON	2	0858 - 0859	Fréq. de consommation - suppléments vitamines/minéraux - (F)
FVC_1A	1	0860 - 0860	Boit des jus de fruits - unité de déclaration
FVC_1B	2	0861 - 0862	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour
FVC_1C	2	0863 - 0864	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine
FVC_1D	3	0865 - 0867	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois
FVC_1E	3	0868 - 0870	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année
FVC_2A	1	0871 - 0871	Mange des fruits - unité de déclaration
FVC_2B	2	0872 - 0873	Mange des fruits - nombre de fois par jour
FVC_2C	2	0874 - 0875	Mange des fruits - nombre de fois par semaine
FVC_2D	3	0876 - 0878	Mange des fruits - nombre de fois par mois
FVC_2E	3	0879 - 0881	Mange des fruits - nombre de fois par année
FVC_3A	1	0882 - 0882	Mange de la salade verte - unité de déclaration

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
FVC_3B	2	0883 - 0884	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour
FVC_3C	2	0885 - 0886	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine
FVC_3D	3	0887 - 0889	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois
FVC_3E	3	0890 - 0892	Mange de la salade verte - nombre de fois par année
FVC_4A	1	0893 - 0893	Mange des pommes de terre - unité de déclaration
FVC_4B	2	0894 - 0895	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour
FVC_4C	2	0896 - 0897	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine
FVC_4D	3	0898 - 0900	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois
FVC_4E	3	0901 - 0903	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année
FVC_5A	1	0904 - 0904	Mange des carottes - unité de déclaration
FVC_5B	2	0905 - 0906	Mange des carottes - nombre de fois par jour
FVC_5C	2	0907 - 0908	Mange des carottes - nombre de fois par semaine
FVC_5D	3	0909 - 0911	Mange des carottes - nombre de fois par mois
FVC_5E	3	0912 - 0914	Mange des carottes - nombre de fois par année
FVC_6A	1	0915 - 0915	Mange d'autres légumes - unité de déclaration
FVC_6B	2	0916 - 0917	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour
FVC_6C	2	0918 - 0919	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine
FVC_6D	3	0920 - 0922	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois
FVC_6E	3	0923 - 0925	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année
FVCDJUI	5.1	0926 - 0930	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
FVCDFRU	5.1	0931 - 0935	Consommation quotidienne - fruits - (D)
FVCDLAL	5.1	0936 - 0940	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
FVCDPOT	5.1	0941 - 0945	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
FVCDCAR	5.1	0946 - 0950	Consommation quotidienne - carottes - (D)
FVCDVEG	5.1	0951 - 0955	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)
FVCDTOT	5.1	0956 - 0960	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)
FVCGTOT	1	0961 - 0961	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)
PAC_1A	1	0962 - 0962	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC_1B	1	0963 - 0963	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC_1C	1	0964 - 0964	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC_1D	1	0965 - 0965	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC_1E	1	0966 - 0966	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC_1F	1	0967 - 0967	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC_1G	1	0968 - 0968	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC_1H	1	0969 - 0969	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC_1I	1	0970 - 0970	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PAC_1J	1	0971 - 0971	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC_1K	1	0972 - 0972	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC_1L	1	0973 - 0973	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie
PAC_1M	1	0974 - 0974	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PAC_1N	1	0975 - 0975	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC_1O	1	0976 - 0976	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC_1P	1	0977 - 0977	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC_1Q	1	0978 - 0978	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC_1R	1	0979 - 0979	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC_1S	1	0980 - 0980	Activité / 3 derniers mois - volley-ball
PAC_1T	1	0981 - 0981	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC_1Z	1	0982 - 0982	Activité / 3 derniers mois - Soccer
PAC_1U	1	0983 - 0983	Activité / 3 derniers mois - Autre
PAC_1V	1	0984 - 0984	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique
PAC_1W	1	0985 - 0985	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)
PAC_1X	1	0986 - 0986	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PAC_2A	3	0987 - 0989	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice
PAC_3A	1	0990 - 0990	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC_2B	3	0991 - 0993	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur
PAC_3B	1	0994 - 0994	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs
PAC_2C	3	0995 - 0997	Nombre de fois / 3 mois - natation
PAC_3C	1	0998 - 0998	Temps consacré - natation
PAC_2D	3	0999 - 1001	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette
PAC_3D	1	1002 - 1002	Temps consacré - bicyclette
PAC_2E	3	1003 - 1005	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale
PAC_3E	1	1006 - 1006	Temps consacré - danse moderne ou sociale
PAC_2F	3	1007 - 1009	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison
PAC_3F	1	1010 - 1010	Temps consacré - exercices à la maison
PAC_2G	3	1011 - 1013	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace
PAC_3G	1	1014 - 1014	Temps consacré - hockey sur glace
PAC_2H	3	1015 - 1017	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace
PAC_3H	1	1018 - 1018	Temps consacré - patinage sur glace
PAC_2I	3	1019 - 1021	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées
PAC_3I	1	1022 - 1022	Temps consacré - patin à roues alignées

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC_2J	3	1023 - 1025	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course
PAC_3J	1	1026 - 1026	Temps consacré - jogging ou course
PAC_2K	3	1027 - 1029	Nombre de fois / 3 mois - golf
PAC_3K	1	1030 - 1030	Temps consacré - golf
PAC_2L	3	1031 - 1033	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie
PAC_3L	1	1034 - 1034	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie
PAC_2M	3	1035 - 1037	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige
PAC_3M	1	1038 - 1038	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PAC_2N	3	1039 - 1041	Nombre de fois / 3 mois - quilles
PAC_3N	1	1042 - 1042	Temps consacré - quilles
PAC_2O	3	1043 - 1045	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle
PAC_3O	1	1046 - 1046	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC_2P	3	1047 - 1049	Nombre de fois / 3 mois - tennis
PAC_3P	1	1050 - 1050	Temps consacré - tennis
PAC_2Q	3	1051 - 1053	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères
PAC_3Q	1	1054 - 1054	Temps consacré - poids et haltères
PAC_2R	3	1055 - 1057	Nombre de fois / 3 mois - pêche
PAC_3R	1	1058 - 1058	Temps consacré - pêche
PAC_2S	3	1059 - 1061	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball
PAC_3S	1	1062 - 1062	Temps consacré - volley-ball
PAC_2T	3	1063 - 1065	Nombre de fois / 3 mois - basketball
PAC_3T	1	1066 - 1066	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC_2Z	3	1067 - 1069	Nombre de fois / 3 mois - soccer
PAC_3Z	1	1070 - 1070	Temps consacré - soccer
PAC_2U	3	1071 - 1073	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)
PAC_3U	1	1074 - 1074	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC_2W	3	1075 - 1077	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)
PAC_3W	1	1078 - 1078	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC_2X	3	1079 - 1081	Nombre de fois - autre activité (#3)
PAC_3X	1	1082 - 1082	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC_7	1	1083 - 1083	Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois
PAC_7A	3	1084 - 1086	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant
PAC_7B	1	1087 - 1087	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant
PAC_8	1	1088 - 1088	Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois
PAC_8A	3	1089 - 1091	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC_8B	1	1092 - 1092	Temps consacré - travail ou école en bicyclette
PACDEE	4.1	1093 - 1096	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)
PACDFM	3	1097 - 1099	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)
PACFLEI	1	1100 - 1100	Participation à des activités de loisirs - (F)
PACDFR	1	1101 - 1101	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)
PACFD	1	1102 - 1102	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)
PACDPAI	1	1103 - 1103	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)
PACDTLE	4.1	1104 - 1107	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)
PACDLTI	1	1108 - 1108	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)
PACFLT	1	1109 - 1109	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)
SACFTH	1	1110 - 1110	Module thématique : Activités sédentaires - (F)
SAC_1	2	1111 - 1112	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m.
SAC_2	2	1113 - 1114	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m.
SAC_3	2	1115 - 1116	Nbre hres - à regarder la télé. ou des vidéos - dern. 3 m.
SAC_4	2	1117 - 1118	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m.
SACDTOT	2	1119 - 1120	Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)
SACDTER	2	1121 - 1122	Nbre hres total / sem. (excl. lecture) - act. sédent. - (D)
UPEFOPT	1	1123 - 1123	Module opt. : Utilisation de l'équipement protecteur - (F)
UPE_01	1	1124 - 1124	Fréquence - porte un casque - vélo
UPE_02A	1	1125 - 1125	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées
UPE_02B	1	1126 - 1126	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées
UPE_02C	1	1127 - 1127	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées
UPE_03A	1	1128 - 1128	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois
UPE_03B	1	1129 - 1129	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois
UPE_04A	1	1130 - 1130	Fréquence - porte un casque - ski alpin
UPE_05A	1	1131 - 1131	Fréquence - porte un casque - planche à neige
UPE_05B	1	1132 - 1132	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige
UPE_06	1	1133 - 1133	A fait du skateboard - 12 derniers mois
UPE_06A	1	1134 - 1134	Fréquence - porte casque - skateboard
UPE_06B	1	1135 - 1135	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard
UPE_06C	1	1136 - 1136	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard
UPEFILS	1	1137 - 1137	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)
UPEFSNB	1	1138 - 1138	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)
UPEFSKB	1	1139 - 1139	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)
SSBFOPT	1	1140 - 1140	Module optionnel : Protection contre le soleil - (F)

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
SSB_01	1	1141 - 1141	Coup de soleil - 12 dernier mois
SSB_02	1	1142 - 1142	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau
SSB_03	1	1143 - 1143	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée
SSB_06	2	1144 - 1145	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h
SSB_07	1	1146 - 1146	Fréquence - mettre à l'ombre
SSB_08	1	1147 - 1147	Fréquence - porte un chapeau au soleil
SSB_09A	1	1148 - 1148	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue
SSB_09B	1	1149 - 1149	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage
SSB_10	1	1150 - 1150	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage
SSB_11	1	1151 - 1151	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps
SSB_12	1	1152 - 1152	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps
SSB_13	1	1153 - 1153	Cancer de la peau
SSB_14	1	1154 - 1154	Cancer de la peau - diagnostic
SSB_15	1	1155 - 1155	Cancer de la peau - forme de cancer
INJFOPT	1	1156 - 1156	Module optionnel : Blessures - (F)
REP_1	1	1157 - 1157	Blessure de mouvements répétitifs
REP_3	2	1158 - 1159	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte
REP_4A	1	1160 - 1160	Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique
REP_4B	1	1161 - 1161	Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps
REP_4C	1	1162 - 1162	Mouvements répétitifs - travail rémunéré
REP_4G	1	1163 - 1163	Mouvements répétitifs - déplacements rendre travail/chez soi
REP_4D	1	1164 - 1164	Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.
REP_4E	1	1165 - 1165	Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.
REP_4F	1	1166 - 1166	Mouvements répétitifs - autre
INJ_01	1	1167 - 1167	Blessé au cours des 12 derniers mois
INJ_02	2	1168 - 1169	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
INJ_03	2	1170 - 1171	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu
INJ_04	1	1172 - 1172	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu
INJ_05	2	1173 - 1174	Blessure la plus grave - genre
INJ_06	2	1175 - 1176	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
INJ_07	1	1177 - 1177	Organes internes - partie du corps
INJ_08	2	1178 - 1179	Blessure la plus grave - lieu d'incident
INJ_09	2	1180 - 1181	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure
INJ_10	1	1182 - 1182	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
INJ_11	2	1183 - 1184	Blessure la plus grave - comment tombé

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
INJ_12	2	1185 - 1186	Blessure la plus grave - cause
INJ_13	1	1187 - 1187	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après
INJ_14A	1	1188 - 1188	Blessure la plus grave - traitée dans un bureau du médecin
INJ_14B	1	1189 - 1189	Blessure la plus grave - traitée dans une salle d'urgence
INJ_14C	1	1190 - 1190	Blessure la plus grave - traitée dans une clinique externe
INJ_14D	1	1191 - 1191	Blessure la plus grave - traitée/clinique sans rendez-vous
INJ_14E	1	1192 - 1192	Blessure la plus grave - traitée/clinique avec rendez-vous
INJ_14F	1	1193 - 1193	Blessure la plus grave - traitée/CLSC/cent. de santé comm.
INJ_14G	1	1194 - 1194	Blessure la plus grave - traitée au travail
INJ_14H	1	1195 - 1195	Blessure la plus grave - traitée à l'école
INJ_14I	1	1196 - 1196	Blessure la plus grave - traitée à la maison
INJ_14J	1	1197 - 1197	Blessure la plus grave - traitée - consultation téléphonique
INJ_14K	1	1198 - 1198	Blessure la plus grave - traitée - autre lieu
INJ_15	1	1199 - 1199	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital
INJ_16	1	1200 - 1200	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales
INJ_17	2	1201 - 1202	Autres blessures - nombre
INJDTBS	4	1203 - 1206	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
INJDCAU	2	1207 - 1208	Cause de la blessure - (D)
INJDCBP	4	1209 - 1212	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)
INJDSTT	1	1213 - 1213	État de la blessure - (D)
SWLFOPT	1	1214 - 1214	Module optionnel : Satisfaction à l'égard de la vie - (F)
SWL_02	1	1215 - 1215	Satisfait - emploi
SWL_03	1	1216 - 1216	Satisfait - activités de loisir
SWL_04	1	1217 - 1217	Satisfait - situation financière
SWL_05	1	1218 - 1218	Satisfait - de soi-même
SWL_06	1	1219 - 1219	Satisfait - l'apparence de son corps
SWL_07	1	1220 - 1220	Satisfait - relations avec les autre membres de la famille
SWL_08	1	1221 - 1221	Satisfait - relations avec amis
SWL_09	1	1222 - 1222	Satisfait - logement
SWL_10	1	1223 - 1223	Satisfait - quartier
STSFOPT	1	1224 - 1224	Module optionnel : Stress - Sources - (F)
STS_1	1	1225 - 1225	Autoévaluation capacité faire face à situation imprévue
STS_2	1	1226 - 1226	Autoévaluation capacité faire face à demandes quotidiennes
STS_3	2	1227 - 1228	Plus importante source des sentiments de stress
STCFOPT	1	1229 - 1229	Module optionnel : Stress - Faire face au stress - (F)

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
STC_61	1	1230 - 1230	Fréq. - faire face à - résoudre un problème
STC_62	1	1231 - 1231	Fréq. - faire face à - parler aux autres
STC_63	1	1232 - 1232	Fréq. - faire face à - éviter d'être avec des gens
STC_64	1	1233 - 1233	Fréq. - faire face à - dormir plus qu'à l'habitude
STC_65A	1	1234 - 1234	Fréq. - faire face à - manger plus ou moins qu'à l'habitude
STC_65B	1	1235 - 1235	Fréq. - faire face à - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude
STC_65C	1	1236 - 1236	Fréq. - faire face à - consommer de l'alcool
STC_65D	1	1237 - 1237	Fréq. - faire face à - consommer des drogues ou médicaments
STC_66	1	1238 - 1238	Fréq. - faire face à - jogging ou autres exercices
STC_67	1	1239 - 1239	Fréq. - faire face à - prier/chercher de l'aide spirituelle
STC_68	1	1240 - 1240	Fréq. - faire face à - faire quelque chose d'agréable
STC_69	1	1241 - 1241	Fréq. - faire face à - regarder le bon coté des choses
STC_610	1	1242 - 1242	Fréq. - faire face à - se blâmer
STC_611	1	1243 - 1243	Fréq. - faire face à - espérer situation disparaisse
RLEFOPT	1	1244 - 1244	Module optionnel : Stress – Événements récents - (F)
RLE_201	1	1245 - 1245	Battu, agressé physiquement / 12 derniers mois
RLE_202	1	1246 - 1246	Grossesse non-désirée / 12 derniers mois
RLE_203	1	1247 - 1247	Avortement, fausse couche / 12 derniers mois
RLE_204	1	1248 - 1248	Difficultés financières / 12 derniers mois
RLE_205	1	1249 - 1249	Échec à l'école, programme de formation / 12 derniers mois
RLE_206	1	1250 - 1250	Changer d'emploi - pire que précédent / 12 derniers mois
RLE_207	1	1251 - 1251	Rétrogradation, baisse de salaire / 12 derniers mois
RLE_208	1	1252 - 1252	Disputes avec conjoint / 12 derniers mois
RLE_209	1	1253 - 1253	Bénéficiaire du bien-être social / 12 derniers mois
RLE_210	1	1254 - 1254	A des enfants
RLE_211	1	1255 - 1255	Enfant revenu à la maison / 12 derniers mois
CSTFOPT	1	1256 - 1256	Mod. opt. : Facteurs stress enfance & vie adulte - (F)
CST_1	1	1257 - 1257	A passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
CST_2	1	1258 - 1258	Parents divorcés
CST_3	1	1259 - 1259	Parents sans emploi pour une longue durée
CST_4	1	1260 - 1260	Arrivé quelque chose qui vous a effrayé
CST_5	1	1261 - 1261	Quitté maison fait quelque chose de mal
CST_6	1	1262 - 1262	Problèmes familiaux dus à abus d'alcool/drogues des parents
CST_7	1	1263 - 1263	Été maltraité physiquement par un proche
WSTFOPT	1	1264 - 1264	Module optionnel : Stress au travail - (F)

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
WST_401	1	1265 - 1265	Stress au travail - devait acquérir nouvelles connaissances
WST_402	1	1266 - 1266	Stress au travail - niveau élevé de compétences
WST_403	1	1267 - 1267	Stress au travail - liberté de décider
WST_404	1	1268 - 1268	Stress au travail - tâches répétitives
WST_405	1	1269 - 1269	Stress au travail - travail frénétique
WST_406	1	1270 - 1270	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles
WST_407	1	1271 - 1271	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi
WST_408	1	1272 - 1272	Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques
WST_409	1	1273 - 1273	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail
WST_410	1	1274 - 1274	Stress au travail - hostilité ou conflits des collègues
WST_411	1	1275 - 1275	Stress au travail - surveillant facilitait le travail
WST_412	1	1276 - 1276	Stress au travail - collègues facilitaient le travail
WST_12A	1	1277 - 1277	Stress au travail - aviez l'équipement/outils nécessaires
WST_413	1	1278 - 1278	Stress au travail - satisfait de son travail
WSTDSKI	2	1279 - 1280	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)
WSTDAUT	2	1281 - 1282	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)
WSTDPSY	2	1283 - 1284	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)
WSTDJIN	1	1285 - 1285	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)
WSTDPHY	1	1286 - 1286	Stress au travail - effort physique - (D)
WSTDSOC	2	1287 - 1288	Stress au travail - soutien social - (D)
WSTDJST	4.2	1289 - 1292	Stress au travail - contraintes au travail - (D)
SFEFOPT	1	1293 - 1293	Module optionnel : Estime de soi - (F)
SFE_501	1	1294 - 1294	Estime de soi - a certain nombre de qualités
SFE_502	1	1295 - 1295	Estime de soi - vaut autant que les autres
SFE_503	1	1296 - 1296	Estime de soi - peut bien faire les choses
SFE_504	1	1297 - 1297	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même
SFE_505	1	1298 - 1298	Estime de soi - est satisfait de soi-même
SFE_506	1	1299 - 1299	Estime de soi - se considère comme un raté
SFEDE1	2	1300 - 1301	Échelle de l'estime de soi - (D)
MASFOPT	1	1302 - 1302	Module optionnel : Contrôle de soi - (F)
MAS_601	1	1303 - 1303	Contrôle - peu de contrôle
MAS_602	1	1304 - 1304	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes
MAS_603	1	1305 - 1305	Contrôle - ne peut pas changer les choses
MAS_604	1	1306 - 1306	Contrôle - impuissant
MAS_605	1	1307 - 1307	Contrôle - malmené

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
MAS_606	1	1308 - 1308	Contrôle - le destin dépend de soi-même
MAS_607	1	1309 - 1309	Contrôle - peut tout faire
MASDM1	2	1310 - 1311	Échelle de maîtrise - (D)
SMK_01A	1	1312 - 1312	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie
SMK_01B	1	1313 - 1313	A déjà fumé toute une cigarette entière
SMK_01C	3	1314 - 1316	Âge - a fumé première cigarette entière
SMK_202	1	1317 - 1317	Genre de fumeur
SMK_203	3	1318 - 1320	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quotidien)
SMK_204	3	1321 - 1323	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)
SMK_05B	3	1324 - 1326	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)
SMK_05C	2	1327 - 1328	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)
SMK_05D	1	1329 - 1329	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMK_06A	1	1330 - 1330	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)
SMK_06B	2	1331 - 1332	A cessé de fumer - mois (jamais fumeur quotidien)
SMK_06C	3	1333 - 1335	Nombre d'années depuis cessé de fumer
SMK_207	3	1336 - 1338	Âge - commencé à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.)
SMK_208	3	1339 - 1341	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)
SMK_09A	1	1342 - 1342	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)
SMK_09B	2	1343 - 1344	A cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur quotidien)
SMK_09C	3	1345 - 1347	Nbre/années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.)
SMK_10	1	1348 - 1348	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)
SMK_10A	1	1349 - 1349	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)
SMK_10B	2	1350 - 1351	A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quot.)
SMK_10C	3	1352 - 1354	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement)
SMKDSTY	2	1355 - 1356	Genre de fumeur - (D)
SMKDSTP	3	1357 - 1359	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)
SMKDYCS	3	1360 - 1362	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)
SCHFOPT	1	1363 - 1363	Mod. opt. : Usage du tabac - les étapes du changement - (F)
SCH_1	1	1364 - 1364	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois
SCH_2	1	1365 - 1365	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours
SCH_3	1	1366 - 1366	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.
SCH_4	2	1367 - 1368	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.
SCHDSTG	1	1369 - 1369	Étapes du changement - (D)
NDEFOPT	1	1370 - 1370	Mod. Opt. : Usage du tabac - Dépendance à la nicotine - (F)
NDE_1	1	1371 - 1371	Temps après le réveil fume la première cigarette

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
NDE_2	1	1372 - 1372	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits
NDE_3	1	1373 - 1373	La cigarette la plus indispensable
NDE_4	1	1374 - 1374	Fume plus fréquemment après le réveil
NDE_5	1	1375 - 1375	Fume même si malade
NDEDFTT	1	1376 - 1376	Test de tolérance Fagerström - (D)
SCAFOPT	1	1377 - 1377	Mod. opt. : Usage tabac - Méthodes pour cesser fumer - (F)
SCA_10	1	1378 - 1378	A utilisé un timbre à la nicotine
SCA_10A	1	1379 - 1379	Utilité du timbre à la nicotine
SCA_11	1	1380 - 1380	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine
SCA_11A	1	1381 - 1381	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine
SCA_12	1	1382 - 1382	Utilisé des médicaments tel que Zyban
SCA_12A	1	1383 - 1383	Utilité des médicaments tel que le Zyban
SCA_50	1	1384 - 1384	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures
SCA_60	1	1385 - 1385	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine
SCA_61	1	1386 - 1386	Essayé d'arrêter fumer -gomme/bonb. à la nicot. -12 dern. m.
SCA_62	1	1387 - 1387	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban
SCADQUI	1	1388 - 1388	Tentative de cesser de fumer - (D)
SPCFOPT	1	1389 - 1389	Mod. opt. : Usage du tabac - consultation d'un médecin - (F)
SPC_10	1	1390 - 1390	A consulté médecin régulier
SPC_11	1	1391 - 1391	Médecin - sait fume/fumait
SPC_12	1	1392 - 1392	Médecin - a conseillé de cesser
SPC_13	1	1393 - 1393	Médecin - a donné de l'aide spécifique
SPC_14A	1	1394 - 1394	Genre d'aide - référence/programme individuel
SPC_14B	1	1395 - 1395	Genre d'aide - référence/programme collectif
SPC_14C	1	1396 - 1396	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine
SPC_14D	1	1397 - 1397	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament
SPC_14E	1	1398 - 1398	Genre d'aide - a fourni de renseignements
SPC_14F	1	1399 - 1399	Genre d'aide - consultation offerte par médecin
SPC_14G	1	1400 - 1400	Genre d'aide - autre
SPC_20	1	1401 - 1401	Visité un dentiste
SPC_21	1	1402 - 1402	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait
SPC_22	1	1403 - 1403	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser
YSMFOPT	1	1404 - 1404	Module optionnel : Usage du tabac chez les jeunes - (F)
YSM_1	2	1405 - 1406	Source des cigarettes
YSM_2	1	1407 - 1407	A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
YSM_3	1	1408 - 1408	Âge demandé/lors d'achat des cigarettes dans magasin
YSM_4	1	1409 - 1409	Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes
YSM_5	1	1410 - 1410	A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes
ETS_10	1	1411 - 1411	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison
ETS_11	2	1412 - 1413	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison
ETS_20	1	1414 - 1414	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé
ETS_20B	1	1415 - 1415	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics
ETS_5	1	1416 - 1416	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile
ETS_6A	1	1417 - 1417	Restrict. concern. cig. - non permis dans maison
ETS_6B	1	1418 - 1418	Restrict. concern. cig. - permis dans certaines pièces
ETS_6C	1	1419 - 1419	Restrict. concern. cig. - interdit/présence jeunes enfants
ETS_6D	1	1420 - 1420	Restrict. concern. cig. - autre
TALFOPT	1	1421 - 1421	Mod. Opt. : Usage du tabac - Autres produits du tabac - (F)
TAL_1	1	1422 - 1422	A fumé le cigare - dernier mois
TAL_2	1	1423 - 1423	A fumé la pipe - dernier mois
TAL_3	1	1424 - 1424	A utilisé du tabac à priser - dernier mois
TAL_4	1	1425 - 1425	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois
ALC_1	1	1426 - 1426	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC_2	2	1427 - 1428	Fréquence de consommation d'alcool
ALC_3	2	1429 - 1430	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALCDTTM	1	1431 - 1431	Genre de buveur (12 mois) - (D)
ALWFOPT	1	1432 - 1432	Mod. opt.: Consommation alcool / la dernière semaine - (F)
ALW_1	1	1433 - 1433	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALW_2A1	3	1434 - 1436	Nombre de verres bus - dimanche
ALW_2A2	3	1437 - 1439	Nombre de verres bus - lundi
ALW_2A3	3	1440 - 1442	Nombre de verres bus - mardi
ALW_2A4	3	1443 - 1445	Nombre de verres bus - mercredi
ALW_2A5	3	1446 - 1448	Nombre de verres bus - jeudi
ALW_2A6	3	1449 - 1451	Nombre de verres bus - vendredi
ALW_2A7	3	1452 - 1454	Nombre de verres bus - samedi
ALWDDLY	3	1455 - 1457	Consommation quotidienne moyenne alcool - (D)
ALWDWKY	3	1458 - 1460	Consommation hebdomadaire - (D)
ALNFOPT	1	1461 - 1461	Mod. opt. : Consommation d'alcool – Anciens buveurs - (F)
ALN_1	1	1462 - 1462	A déjà pris un verre d'alcool
ALN_2	1	1463 - 1463	Consomme rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
ALN_3A	1	1464 - 1464	Raison pour diminuer consommation d'alcool - régime
ALN_3B	1	1465 - 1465	Raison pr diminuer consommation alcool-entraînement sportif
ALN_3C	1	1466 - 1466	Raison pour diminuer consommation d'alcool - grossesse
ALN_3D	1	1467 - 1467	Raison pour diminuer consommation d'alcool - a vieilli
ALN_3E	1	1468 - 1468	Raison pour diminuer consommation d'alcool - buvait trop
ALN_3F	1	1469 - 1469	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait travail/études
ALN_3G	1	1470 - 1470	Raison pr diminuer consommation d'alcool - nuisait à la vie
ALN_3H	1	1471 - 1471	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait à la santé physique
ALN_3I	1	1472 - 1472	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait à la vie sociale
ALN_3J	1	1473 - 1473	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait situation financière
ALN_3K	1	1474 - 1474	Raison pour diminuer cons. d'alcool - nuisait au bonheur
ALN_3L	1	1475 - 1475	Raison pr diminuer cons. d'alcool - influence famille / amis
ALN_3N	1	1476 - 1476	Raison pr diminuer cons. alcool-changem./au niveau de la vie
ALN_3M	1	1477 - 1477	Raison pour diminuer consommation d'alcool - autre
ALNDTYP	1	1478 - 1478	Genre de buveur (au cours de la vie) - (D)
DRVFOPT	1	1479 - 1479	Module optionnel : Conduite et sécurité - (F)
DRV_01A	1	1480 - 1480	A conduit un véhicule moteur
DRV_01B	1	1481 - 1481	A conduit une motocyclette
DRV_02	1	1482 - 1482	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant
DRV_03	1	1483 - 1483	Fréquence - a utilisé téléphone cellulaire en conduisant
DRV_04	1	1484 - 1484	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant
DRV_05	1	1485 - 1485	Vitesse de la conduite comp. aux autres
DRV_06	1	1486 - 1486	Agressivité de la conduite comp. aux autres
DRV_07	1	1487 - 1487	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.
DRV_07A	2	1488 - 1489	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.
DRV_08A	1	1490 - 1490	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant
DRV_08B	1	1491 - 1491	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière
DRV_09	1	1492 - 1492	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi
DRV_10	1	1493 - 1493	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_10A	2	1494 - 1495	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.
DRV_11A	1	1496 - 1496	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo
DRV_11B	1	1497 - 1497	Conducteur ou passager - VTT
DRV_12	1	1498 - 1498	Fréquence - porte un casque - VTT
DRV_13	1	1499 - 1499	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige
DRV_13A	2	1500 - 1501	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
DRV_14	1	1502 - 1502	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.
DRV_14A	2	1503 - 1504	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.
DRVFSBU	1	1505 - 1505	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)
ALDFOPT	1	1506 - 1506	Module optionnel : Consommation d'alcool – Dépendance - (F)
ALD_01	1	1507 - 1507	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant
ALD_02	1	1508 - 1508	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool
ALD_03	1	1509 - 1509	Être soûl augmentait les chances de se blesser
ALD_04	1	1510 - 1510	Difficultés émotionnelles ou psychologiques résultant alcool
ALD_05	1	1511 - 1511	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool
ALD_06	1	1512 - 1512	A passé beaucoup de temps à s'enivrer - un mois ou plus
ALD_07	1	1513 - 1513	A bu beaucoup plus que prévu
ALD_08	1	1514 - 1514	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu
ALD_09	1	1515 - 1515	Devait boire plus pour ressentir le même effet
ALD_10	1	1516 - 1516	Avait des symptômes - arrêté, diminué, période sans alcool
ALD_11	1	1517 - 1517	Buvait de l'alcool - même si promis de ne pas le faire
ALD_12	1	1518 - 1518	Buvait de l'alcool - peu de temps pour autre chose
ALD_13	1	1519 - 1519	Réduisait activités importantes - cause / consom. d'alcool
ALD_14	1	1520 - 1520	Continuait à prendre de l'alcool malgré problèmes de santé
ALD_15A	2	1521 - 1522	Niveau de trouble - tâches ménagères
ALD_5B1	2	1523 - 1524	Niveau de trouble - aller à l'école
ALD_5B2	2	1525 - 1526	Niveau de trouble - travailler à un emploi
ALD_15C	2	1527 - 1528	Niveau de trouble - établir relations avec les autres
ALD_15D	2	1529 - 1530	Niveau de trouble - vie sociale
ALDDSF	2	1531 - 1532	Échelle de dépend. à l'alcool - cote du quest. abrégé - (D)
ALDDINT	4.1	1533 - 1536	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)
ALDDPP	4.2	1537 - 1540	Probabilité prévue pour les répondants - (D)
ALDFINT	1	1541 - 1541	Trouble occasionné par alcool - 12 m. - (F)
MEX_01	1	1542 - 1542	A donné naissance au cours des 5 dernières années
MEX_01A	4	1543 - 1546	Année de naissance du dernier bébé
MEX_02	1	1547 - 1547	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse
MEX_03	1	1548 - 1548	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant
MEX_04	2	1549 - 1550	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant
MEX_05	1	1551 - 1551	Allaite encore le dernier enfant
MEX_06	2	1552 - 1553	Durée de l'allaitement du dernier enfant
MEX_07	2	1554 - 1555	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
MEX_08	2	1556 - 1557	Principale raison - autre alimentation ajoutée
MEX_09	1	1558 - 1558	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif
MEX_10	2	1559 - 1560	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement
MEXDEBF	2	1561 - 1562	Durée d'allaitement exclusif - (D)
MEXFEB6	1	1563 - 1563	Allaitement exclusif pendant au moins 6 mois - (F)
MXAFOPT	1	1564 - 1564	Mod. opt.: Exp. mat. – Consommation alcool / grossesse - (F)
MXA_01	1	1565 - 1565	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse
MXA_02	2	1566 - 1567	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse
MXA_03	1	1568 - 1568	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé
MXA_04	2	1569 - 1570	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant
MXSFOPT	1	1571 - 1571	Mod. opt. : Exp. mat. – Usage du tabac / grossesse - (F)
MXS_01	1	1572 - 1572	Genre de fumeuse - dernière grossesse
MXS_02	3	1573 - 1575	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)
MXS_03	3	1576 - 1578	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)
MXS_04	1	1579 - 1579	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)
MXS_05	3	1580 - 1582	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)
MXS_06	3	1583 - 1585	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)
MXS_07	1	1586 - 1586	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse
IDGFOPT	1	1587 - 1587	Module optionnel : Usage de drogues illicites - (F)
IDG_01	1	1588 - 1588	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie
IDG_02	1	1589 - 1589	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m.
IDG_03	1	1590 - 1590	Fréquence - marijuana, cannabis, haschich - 12 m.
IDG_04	1	1591 - 1591	Consommé - cocaïne ou crack - vie
IDG_05	1	1592 - 1592	Consommé - cocaïne ou crack - 12 m.
IDG_06	1	1593 - 1593	Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m.
IDG_07	1	1594 - 1594	Consommé - speed (amphétamines) - vie
IDG_08	1	1595 - 1595	Consommé - speed (amphétamines) - 12 m.
IDG_09	1	1596 - 1596	Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m.
IDG_10	1	1597 - 1597	Consommé - ecstasy (MDMA) - vie
IDG_11	1	1598 - 1598	Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m.
IDG_12	1	1599 - 1599	Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m.
IDG_13	1	1600 - 1600	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie
IDG_14	1	1601 - 1601	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.
IDG_15	1	1602 - 1602	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.
IDG_16	1	1603 - 1603	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
IDG_17	1	1604 - 1604	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m.
IDG_18	1	1605 - 1605	Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m.
IDG_19	1	1606 - 1606	Consommé - héroïne - vie
IDG_20	1	1607 - 1607	Consommé - héroïne - 12 m.
IDG_21	1	1608 - 1608	Fréquence - héroïne - 12 m.
IDG_22	1	1609 - 1609	Consommé - stéroïdes - vie
IDG_23	1	1610 - 1610	Consommé - stéroïdes - 12 m.
IDG_24	1	1611 - 1611	Fréquence - stéroïdes - 12 m.
IDG_25A	1	1612 - 1612	A eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m.
IDG_25B	1	1613 - 1613	A eu symptôme lors période de diminution/sans drog. - 12 m.
IDG_25C	1	1614 - 1614	A consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m.
IDG_25D	1	1615 - 1615	A consommé drogues - même si promis de pas le faire - 12 m.
IDG_25E	1	1616 - 1616	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m.
IDG_25F	1	1617 - 1617	A consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m.
IDG_25G	1	1618 - 1618	A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m.
IDG_25H	1	1619 - 1619	A continué à prendre drogues malgré probl. de santé - 12 m.
IDG_26A	2	1620 - 1621	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.
IDG_6B1	2	1622 - 1623	Niveau de trouble - aller à l'école - 12 m.
IDG_6B2	2	1624 - 1625	Niveau de trouble - travailler à un emploi - 12 m.
IDG_26C	2	1626 - 1627	Niveau de trouble -établir relations avec les autres - 12 m.
IDG_26D	2	1628 - 1629	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.
IDGFLCA	1	1630 - 1630	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)
IDGFLCM	1	1631 - 1631	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)
IDGFYCM	1	1632 - 1632	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)
IDGFLCO	1	1633 - 1633	Consommation cocaïne / crack - vie - (F)
IDGFLAM	1	1634 - 1634	Consommation amphétamines (speed) - vie - (F)
IDGFLEX	1	1635 - 1635	Consommation MDMA (ecstasy) - vie - (F)
IDGFLHA	1	1636 - 1636	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie - (F)
IDGFLGL	1	1637 - 1637	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie - (F)
IDGFLHE	1	1638 - 1638	Consommation d'héroïne - vie - (F)
IDGFLST	1	1639 - 1639	Consommation de stéroïdes - vie - (F)
IDGFLA	1	1640 - 1640	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)
IDGFLAC	1	1641 - 1641	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)
IDGFYA	1	1642 - 1642	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)
IDGFYAC	1	1643 - 1643	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
IDGDINT	4.1	1644 - 1647	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)
IDGFINT	1	1648 - 1648	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)
CPGFOPT	1	1649 - 1649	Module optionnel : Jeu excessif - (F)
CPG_01A	2	1650 - 1651	Fréq. - dépensé \$ pr billets loterie instant./quot. - 12 m.
CPG_01B	2	1652 - 1653	Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie
CPG_01C	2	1654 - 1655	Fréquence - dépensé argent au bingo
CPG_01D	2	1656 - 1657	Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société
CPG_01E	2	1658 - 1659	Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (hors casino)
CPG_01F	2	1660 - 1661	Fréquence - dépensé argent loterie vidéo (au casino)
CPG_01G	2	1662 - 1663	Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)
CPG_01H	2	1664 - 1665	Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur Internet
CPG_01I	2	1666 - 1667	Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux
CPG_01J	2	1668 - 1669	Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives
CPG_01K	2	1670 - 1671	Fréquence - dépensé argent pour investissements spéculatifs
CPG_01L	2	1672 - 1673	Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés
CPG_01M	2	1674 - 1675	Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard
CPG_01N	2	1676 - 1677	Montant d'argent dépensé aux activités de jeu
CPG_02	1	1678 - 1678	Fréquence - dépensé plus d'\$ au jeu qu'avait l'intention
CPG_03	1	1679 - 1679	Fréquence - joué plus d'argent pour même sentiment
CPG_04	1	1680 - 1680	Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu
CPG_05	1	1681 - 1681	Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir \$ pour jouer
CPG_06	1	1682 - 1682	Fréquence - a pensé peut-être avoir un problème de jeu
CPG_07	1	1683 - 1683	Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques
CPG_08	1	1684 - 1684	Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu
CPG_09	1	1685 - 1685	Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers
CPG_10	1	1686 - 1686	Fréquence - senti coupable à propos du jeu
CPG_11	1	1687 - 1687	Fréquence - a menti pour cacher activités de jeu
CPG_12	1	1688 - 1688	Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir
CPG_13	1	1689 - 1689	Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre
CPG_14	1	1690 - 1690	Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer mais incapable
CPG_15	1	1691 - 1691	Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir
CPG_16	1	1692 - 1692	Fréquence - act. de jeu causé problème avec famille/amis
CPG_17	1	1693 - 1693	Autre membre de la famille a eu problème de jeu
CPG_18	1	1694 - 1694	Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant
CPG_19A	2	1695 - 1696	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
CPG_9B1	2	1697 - 1698	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.
CPG_9B2	2	1699 - 1700	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.
CPG_19C	2	1701 - 1702	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.
CPG_19D	2	1703 - 1704	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.
CPGFGAM	1	1705 - 1705	Activité jeux hasard - parieurs vs non-parieurs - (F)
CPGDSEV	2	1706 - 1707	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)
CPGD TYP	2	1708 - 1709	Type de joueur - (D)
CPGDACT	2	1710 - 1711	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)
CPGDINT	4.1	1712 - 1715	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)
CPGFINT	1	1716 - 1716	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)
SXBFOPT	1	1717 - 1717	Module optionnel : Comportements sexuels - (F)
SXB_1	1	1718 - 1718	A déjà eu des relations sexuelles
SXB_2	3	1719 - 1721	Âge - première relation sexuelle
SXB_3	1	1722 - 1722	A eu des relations sexuelles - 12 mois
SXB_4	1	1723 - 1723	Nombre de partenaires différents - 12 mois
SXB_07	1	1724 - 1724	Déjà diagnostiqué d'une MTS
SXB_7A	1	1725 - 1725	Utilisation d'un condom - la dernière fois
SXB_09	1	1726 - 1726	Important d'éviter de tomber enceinte
SXB_10	2	1727 - 1728	Important d'éviter / blonde tombe enceinte
SXB_11	1	1729 - 1729	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois
SXB_12A	1	1730 - 1730	Méthode contraceptive habituelle - condom
SXB_12B	1	1731 - 1731	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle
SXB_12C	1	1732 - 1732	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme
SXB_12D	1	1733 - 1733	Méthode contraceptive habituelle - spermicide
SXB_12F	1	1734 - 1734	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives
SXB_12E	1	1735 - 1735	Méthode contraceptive habituelle - autre
SXB_13A	1	1736 - 1736	Méthode contraceptive dernière fois - condom
SXB_13B	1	1737 - 1737	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle
SXB_13C	1	1738 - 1738	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme
SXB_13D	1	1739 - 1739	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide
SXB_13F	1	1740 - 1740	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives
SXB_13G	1	1741 - 1741	Genre de méthode dernière fois - aucune
SXB_13E	1	1742 - 1742	Méthode contraceptive dernière fois - autre
PWBFOPT	1	1743 - 1743	Module optionnel : Bien-être psychologique - (F)
PWB_01	1	1744 - 1744	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
PWB_02	1	1745 - 1745	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.
PWB_03	1	1746 - 1746	Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.
PWB_04	1	1747 - 1747	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois dern.
PWB_05	1	1748 - 1748	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.
PWB_06	1	1749 - 1749	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.
PWB_07	1	1750 - 1750	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.
PWB_08	1	1751 - 1751	Fréquence - se sentait utile - mois dern.
PWB_09	1	1752 - 1752	Fréquence - souriait facilement - mois dern.
PWB_10	1	1753 - 1753	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé
PWB_11	1	1754 - 1754	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.
PWB_12	1	1755 - 1755	Fréquence - était intéressé et curieux - mois dern.
PWB_13	1	1756 - 1756	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé
PWB_14	1	1757 - 1757	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé
PWB_15	1	1758 - 1758	Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.
PWB_16	1	1759 - 1759	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.
PWB_17	1	1760 - 1760	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.
PWB_18	1	1761 - 1761	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.
PWB_19	1	1762 - 1762	Fréquence - vivait avec modération - mois dern.
PWB_20	1	1763 - 1763	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois dern.
PWB_21	1	1764 - 1764	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé
PWB_22	1	1765 - 1765	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.
PWB_23	1	1766 - 1766	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.
PWB_24	1	1767 - 1767	Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.
PWB_25	1	1768 - 1768	Fréquence - avait bon moral -mois dern.
PWBDPWB	3	1769 - 1771	Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)
SSAFOPT	1	1772 - 1772	Module optionnel : Soutien social - disponibilité - (F)
SSA_01	3	1773 - 1775	Nombre de parents et d'amis proches
SSA_02	1	1776 - 1776	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSA_03	1	1777 - 1777	A quelqu'un pour l'écouter
SSA_04	1	1778 - 1778	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise
SSA_05	1	1779 - 1779	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin
SSA_06	1	1780 - 1780	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSA_07	1	1781 - 1781	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSA_08	1	1782 - 1782	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation
SSA_09	1	1783 - 1783	A un confident

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
SSA_10	1	1784 - 1784	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSA_11	1	1785 - 1785	A quelqu'un avec qui se détendre
SSA_12	1	1786 - 1786	A quelqu'un pour préparer les repas
SSA_13	1	1787 - 1787	A quelqu'un qui donne des conseils
SSA_14	1	1788 - 1788	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSA_15	1	1789 - 1789	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSA_16	1	1790 - 1790	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSA_17	1	1791 - 1791	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSA_18	1	1792 - 1792	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSA_19	1	1793 - 1793	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSA_20	1	1794 - 1794	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré
SSADTNG	2	1795 - 1796	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)
SSADAFF	2	1797 - 1798	Affection - sous-échelle EIM - (D)
SSADSOC	2	1799 - 1800	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)
SSADEMO	2	1801 - 1802	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)
SSUFOPT	1	1803 - 1803	Module optionnel : Soutien social - utilisation - (F)
SSU_21A	1	1804 - 1804	A reçu soutien social tangible
SSU_21B	1	1805 - 1805	Fréquence du soutien social tangible
SSU_22A	1	1806 - 1806	A reçu soutien affectif
SSU_22B	1	1807 - 1807	Fréquence du soutien affectif
SSU_23A	1	1808 - 1808	A reçu soutien interactif social positif
SSU_23B	1	1809 - 1809	Fréquence du soutien interactif social positif
SSU_24A	1	1810 - 1810	A reçu soutien émotionnel ou d'information
SSU_24B	1	1811 - 1811	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information
SPVFOPT	1	1812 - 1812	Indicateur du module optionnel : Valeurs spirituelles - (F)
SPV_1	1	1813 - 1813	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie
SPV_2	1	1814 - 1814	Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie
SPV_3	1	1815 - 1815	Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes
SPV_4	1	1816 - 1816	Valeurs spirituelles - aident à comprendre difficultés de vie
SPV_5	2	1817 - 1818	Religion du répondant
SPV_6	1	1819 - 1819	Fréquence - assiste à des services religieux ou rencontres
SPV_7	1	1820 - 1820	Évaluation personnelle - être religieux
CMHFOPT	1	1821 - 1821	Mod. opt. : Consultations au sujet de la santé mentale - (F)
CMH_01K	1	1822 - 1822	A consulté profess. de la santé mentale
CMH_01L	3	1823 - 1825	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
CMH_1MA	1	1826 - 1826	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille
CMH_1MB	1	1827 - 1827	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre
CMH_1MC	1	1828 - 1828	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue
CMH_1MD	1	1829 - 1829	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)
CMH_1ME	1	1830 - 1830	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social
CMH_1MF	1	1831 - 1831	A consulté profess. de la santé mentale - autre
DISFOPT	1	1832 - 1832	Module optionnel : Détresse - (F)
DIS_10A	1	1833 - 1833	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé
DIS_10B	1	1834 - 1834	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé
DIS_10C	1	1835 - 1835	Fréq/détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé
DIS_10D	1	1836 - 1836	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé
DIS_10E	1	1837 - 1837	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé
DIS_10F	1	1838 - 1838	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé
DIS_10G	1	1839 - 1839	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé
DIS_10H	1	1840 - 1840	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé
DIS_10I	1	1841 - 1841	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé
DIS_10J	1	1842 - 1842	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé
DIS_10K	1	1843 - 1843	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé
DIS_10L	1	1844 - 1844	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)
DIS_10M	1	1845 - 1845	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)
DIS_10N	1	1846 - 1846	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé
DISDK6	2	1847 - 1848	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)
DISDDSX	2	1849 - 1850	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)
DISDCHR	2	1851 - 1852	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)
DPSFOPT	1	1853 - 1853	Module optionnel : Dépression - (F)
DPS_02	1	1854 - 1854	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.
DPS_03	1	1855 - 1855	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.
DPS_04	1	1856 - 1856	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.
DPS_05	1	1857 - 1857	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.
DPS_06	1	1858 - 1858	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.
DPS_07	1	1859 - 1859	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.
DPS_08A	3	1860 - 1862	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.
DPS_08B	1	1863 - 1863	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.
DPS_09	1	1864 - 1864	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.
DPS_10	1	1865 - 1865	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
DPS_11	1	1866 - 1866	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.
DPS_12	1	1867 - 1867	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.
DPS_13	1	1868 - 1868	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.
DPS_14	2	1869 - 1870	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.
DPS_15	2	1871 - 1872	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.
DPS_16	1	1873 - 1873	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.
DPS_17	1	1874 - 1874	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.
DPS_18	1	1875 - 1875	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.
DPS_19	1	1876 - 1876	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.
DPS_20	1	1877 - 1877	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.
DPS_21A	3	1878 - 1880	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)
DPS_21B	1	1881 - 1881	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.
DPS_22	1	1882 - 1882	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.
DPS_23	1	1883 - 1883	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.
DPS_24	1	1884 - 1884	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.
DPS_25	1	1885 - 1885	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.
DPS_26	1	1886 - 1886	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.
DPS_27	2	1887 - 1888	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.
DPS_28	2	1889 - 1890	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.
DPSDSF	2	1891 - 1892	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)
DPSDPP	4.2	1893 - 1896	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
DPSDWK	2	1897 - 1898	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
DPSDMT	2	1899 - 1900	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)
SUIFOPT	1	1901 - 1901	Mod. opt.: Pensées suicidaires & tentatives de suicide-(F)
SUI_1	1	1902 - 1902	A sérieusement songé au suicide - vie
SUI_2	1	1903 - 1903	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois
SUI_3	1	1904 - 1904	A tenté de se suicider - vie
SUI_4	1	1905 - 1905	A tenté de se suicider - 12 derniers mois
SUI_5	1	1906 - 1906	A consulté un professionnel de la santé après la tentative
SUI_6A	1	1907 - 1907	Tentative de suicide - a consulté médecin famille/omni.
SUI_6B	1	1908 - 1908	Tentative de suicide - a consulté un psychiatre
SUI_6C	1	1909 - 1909	Tentative de suicide - a consulté un psychologue
SUI_6D	1	1910 - 1910	Tentative de suicide - a consulté un infirmière
SUI_6E	1	1911 - 1911	Tentative de suicide - a consulté un travailleur social
SUI_6G	1	1912 - 1912	Tentative de suicide - a consulté un conseiller religieux

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
SUI_6H	1	1913 - 1913	Tentative de suicide - a consulté un professeur ou orienteur
SUI_6F	1	1914 - 1914	Tentative de suicide - a consulté autre prof. de la santé
SFRFOPT	1	1915 - 1915	Module optionnel : État de santé (SF-36) - (F)
SFR_03	1	1916 - 1916	État de santé - limite activités exigeant un effort physique
SFR_04	1	1917 - 1917	État de santé - limite activités modérées
SFR_05	1	1918 - 1918	État de santé - limite de soulever/transporter des épiceries
SFR_06	1	1919 - 1919	État de santé - limite de monter plusieurs étages à pied
SFR_07	1	1920 - 1920	État de santé - limite de monter un étage à pied
SFR_08	1	1921 - 1921	État santé - limite de pencher, mettre à genoux, accroupir
SFR_09	1	1922 - 1922	État santé - limite de faire plus d'un km à pied
SFR_10	1	1923 - 1923	État de santé - limite de marcher plus. coins de rue à pied
SFR_11	1	1924 - 1924	État de santé - limite de marcher d'un coin de rue à l'autre
SFR_12	1	1925 - 1925	État de santé - limite à prendre un bain ou habiller
SFR_13	1	1926 - 1926	Santé phys. - moins de temps au trav./activité - dern. 4 sem
SFR_14	1	1927 - 1927	Santé phys. - accompli moins que voulu - dern. 4 sem
SFR_15	1	1928 - 1928	Santé physique - limite dans tâches/activités - dern. 4 sem
SFR_16	1	1929 - 1929	Santé phys. - difficulté accomplir travail/activités - 4 sem
SFR_17	1	1930 - 1930	État moral - moins de temps/travail/activités - dern. 4 sem
SFR_18	1	1931 - 1931	État moral - accompli moins que voulu - dern. 4 sem
SFR_19	1	1932 - 1932	État moral - moins de soins au travail/act. - dern. 4 sem
SFR_20	1	1933 - 1933	Problèmes phys./moral à nuï aux activités soc. - dern. 4 sem
SFR_21	2	1934 - 1935	Niveau de douleurs physiques - dern. 4 sem
SFR_22	1	1936 - 1936	Douleur a nuï aux activités habituelles - dern. 4 sem
SFR_23	2	1937 - 1938	S'est senti plein de pep - dern. 4 sem
SFR_24	2	1939 - 1940	S'est senti nerveux - dern. 4 sem
SFR_25	2	1941 - 1942	S'est senti déprimé rien peut remonter moral - dern. 4 sem
SFR_26	2	1943 - 1944	S'est senti calme et serein - dern. 4 sem
SFR_27	2	1945 - 1946	Avoir beaucoup d'énergie - dern. 4 sem
SFR_28	2	1947 - 1948	S'est senti triste et abattu - dern. 4 sem
SFR_29	2	1949 - 1950	S'est senti épuisé et vidé - dern. 4 sem
SFR_30	2	1951 - 1952	S'est senti heureux - dern. 4 sem
SFR_31	2	1953 - 1954	S'est senti fatigué - dern. 4 sem
SFR_32	2	1955 - 1956	Santé a nuï aux activités sociales - dern 4 sem
SFR_33	1	1957 - 1957	Semble tomber malade plus facilement que les autres
SFR_34	1	1958 - 1958	Se voit en aussi bonne santé que les autres

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
SFR_35	1	1959 - 1959	Prévoit que santé va se détériorer
SFR_36	1	1960 - 1960	Se trouve en excellente santé
SFRDPFS	3	1961 - 1963	Fonctionnement physique - (D)
SFRDSFS	3	1964 - 1966	Fonctionnement social - (D)
SFRDPRF	3	1967 - 1969	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)
SFRDMRF	3	1970 - 1972	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)
SFRDGMH	3	1973 - 1975	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)
SFRDVTs	3	1976 - 1978	Échelle de vitalité - (D)
SFRDBPS	3	1979 - 1981	Échelle de douleurs physiques - (D)
SFRDGHP	3	1982 - 1984	Échelle sur l'état de santé générale - (D)
SFRDPCS	2	1985 - 1986	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)
SFRDMCS	2	1987 - 1988	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)
ACCFOPT	1	1989 - 1989	Mod. optionnel : Accès aux services de soins de santé - (F)
ACC_10	1	1990 - 1990	Besoin de visiter un médecin spécialiste
ACC_11	1	1991 - 1991	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste
ACC_12A	1	1992 - 1992	Difficulté - à être référé
ACC_12B	1	1993 - 1993	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_12C	1	1994 - 1994	Difficulté - absence de spécialiste dans la région
ACC_12D	1	1995 - 1995	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous
ACC_12E	1	1996 - 1996	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.
ACC_12F	1	1997 - 1997	Difficulté - transport
ACC_12G	1	1998 - 1998	Difficulté - langue
ACC_12H	1	1999 - 1999	Difficulté - coût
ACC_12I	1	2000 - 2000	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
ACC_12J	1	2001 - 2001	Difficulté - détérioration générale de la santé
ACC_12K	1	2002 - 2002	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
ACC_12L	1	2003 - 2003	Difficulté - attend toujours la visite
ACC_12M	1	2004 - 2004	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_12N	1	2005 - 2005	Difficulté - autre
ACC_20	1	2006 - 2006	Besoin d'une chirurgie non urgente
ACC_21	1	2007 - 2007	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente
ACC_22A	1	2008 - 2008	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien
ACC_22B	1	2009 - 2009	Difficulté - à obtenir un diagnostic
ACC_22C	1	2010 - 2010	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic
ACC_22D	1	2011 - 2011	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_22E	1	2012 - 2012	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie
ACC_22F	1	2013 - 2013	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_22G	1	2014 - 2014	Difficulté - transport
ACC_22H	1	2015 - 2015	Difficulté - langue
ACC_22I	1	2016 - 2016	Difficulté - coût
ACC_22J	1	2017 - 2017	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales
ACC_22K	1	2018 - 2018	Difficulté - détérioration générale de la santé
ACC_22L	1	2019 - 2019	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté
ACC_22M	1	2020 - 2020	Difficulté - attend toujours la chirurgie
ACC_22N	1	2021 - 2021	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_22O	1	2022 - 2022	Difficulté - autre
ACC_30	1	2023 - 2023	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie
ACC_31	1	2024 - 2024	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests
ACC_32A	1	2025 - 2025	Difficulté - à être référé
ACC_32B	1	2026 - 2026	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_32C	1	2027 - 2027	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous
ACC_32D	1	2028 - 2028	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test
ACC_32E	1	2029 - 2029	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_32F	1	2030 - 2030	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_32G	1	2031 - 2031	Difficulté - transport
ACC_32H	1	2032 - 2032	Difficulté - langue
ACC_32I	1	2033 - 2033	Difficulté - coût
ACC_32J	1	2034 - 2034	Difficulté - détérioration générale de santé
ACC_32K	1	2035 - 2035	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_32L	1	2036 - 2036	Difficulté - attend toujours le test
ACC_32M	1	2037 - 2037	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_32N	1	2038 - 2038	Difficulté - autre
ACC_40	1	2039 - 2039	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille
ACC_40A	1	2040 - 2040	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin
ACC_40B	1	2041 - 2041	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.
ACC_40C	1	2042 - 2042	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs
ACC_40D	1	2043 - 2043	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique
ACC_40E	1	2044 - 2044	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence
ACC_40F	1	2045 - 2045	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital
ACC_40G	1	2046 - 2046	Contact pour renseignements/santé - autre

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_41	1	2047 - 2047	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille
ACC_42	1	2048 - 2048	A éprouvé des difficultés durant heures régulières
ACC_43A	1	2049 - 2049	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_43B	1	2050 - 2050	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_43C	1	2051 - 2051	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_43D	1	2052 - 2052	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un
ACC_43E	1	2053 - 2053	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés
ACC_43F	1	2054 - 2054	Difficulté - langue
ACC_43G	1	2055 - 2055	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_43H	1	2056 - 2056	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_43I	1	2057 - 2057	Difficulté - autre
ACC_44	1	2058 - 2058	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines
ACC_45A	1	2059 - 2059	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_45B	1	2060 - 2060	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_45C	1	2061 - 2061	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_45D	1	2062 - 2062	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un
ACC_45E	1	2063 - 2063	Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés
ACC_45F	1	2064 - 2064	Difficulté - langue
ACC_45G	1	2065 - 2065	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_45H	1	2066 - 2066	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_45I	1	2067 - 2067	Difficulté - autre
ACC_46	1	2068 - 2068	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit
ACC_47A	1	2069 - 2069	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière
ACC_47B	1	2070 - 2070	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone
ACC_47C	1	2071 - 2071	Difficulté - n'a pas eu de réponse
ACC_47D	1	2072 - 2072	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un
ACC_47E	1	2073 - 2073	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés
ACC_47F	1	2074 - 2074	Difficulté - langue
ACC_47G	1	2075 - 2075	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé
ACC_47H	1	2076 - 2076	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé
ACC_47I	1	2077 - 2077	Difficulté - autre
ACC_50A	1	2078 - 2078	A un médecin régulier
ACC_50	1	2079 - 2079	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille
ACC_51	1	2080 - 2080	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam
ACC_52	1	2081 - 2081	A éprouvé des difficultés durant heures régulières

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_53A	1	2082 - 2082	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_53B	1	2083 - 2083	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_53C	1	2084 - 2084	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_53D	1	2085 - 2085	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous
ACC_53E	1	2086 - 2086	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_53F	1	2087 - 2087	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_53G	1	2088 - 2088	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_53H	1	2089 - 2089	Difficulté - transport
ACC_53I	1	2090 - 2090	Difficulté - langue
ACC_53J	1	2091 - 2091	Difficulté - coût
ACC_53K	1	2092 - 2092	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_53L	1	2093 - 2093	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_53M	1	2094 - 2094	Difficulté - autre
ACC_54	1	2095 - 2095	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines
ACC_55A	1	2096 - 2096	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_55B	1	2097 - 2097	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_55C	1	2098 - 2098	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_55D	1	2099 - 2099	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_55E	1	2100 - 2100	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_55F	1	2101 - 2101	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_55G	1	2102 - 2102	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_55H	1	2103 - 2103	Difficulté - transport
ACC_55I	1	2104 - 2104	Difficulté - langue
ACC_55J	1	2105 - 2105	Difficulté - coût
ACC_55K	1	2106 - 2106	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_55L	1	2107 - 2107	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé
ACC_55M	1	2108 - 2108	Difficulté - autre
ACC_60	1	2109 - 2109	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille
ACC_61	1	2110 - 2110	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille
ACC_62	1	2111 - 2111	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières
ACC_63A	1	2112 - 2112	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_63B	1	2113 - 2113	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_63C	1	2114 - 2114	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_63D	1	2115 - 2115	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_63E	1	2116 - 2116	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_63F	1	2117 - 2117	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_63G	1	2118 - 2118	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_63H	1	2119 - 2119	Difficulté - transport
ACC_63I	1	2120 - 2120	Difficulté - langue
ACC_63J	1	2121 - 2121	Difficulté - coût
ACC_63K	1	2122 - 2122	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_63L	1	2123 - 2123	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_63M	1	2124 - 2124	Difficulté - autre
ACC_64	1	2125 - 2125	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines
ACC_65A	1	2126 - 2126	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_65B	1	2127 - 2127	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_65C	1	2128 - 2128	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_65D	1	2129 - 2129	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_65E	1	2130 - 2130	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_65F	1	2131 - 2131	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_65G	1	2132 - 2132	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_65H	1	2133 - 2133	Difficulté - transport
ACC_65I	1	2134 - 2134	Difficulté - langue
ACC_65J	1	2135 - 2135	Difficulté - coût
ACC_65K	1	2136 - 2136	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_65L	1	2137 - 2137	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé
ACC_65M	1	2138 - 2138	Difficulté - autre
ACC_66	1	2139 - 2139	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit
ACC_67A	1	2140 - 2140	Difficulté - à contacter un médecin
ACC_67B	1	2141 - 2141	Difficulté - à obtenir un rendez-vous
ACC_67C	1	2142 - 2142	Difficulté - n'a pas de médecin de famille
ACC_67D	1	2143 - 2143	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous
ACC_67E	1	2144 - 2144	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.
ACC_67F	1	2145 - 2145	Difficulté - service non disponible au moment requis
ACC_67G	1	2146 - 2146	Difficulté - service non disponible dans la région
ACC_67H	1	2147 - 2147	Difficulté - transport
ACC_67I	1	2148 - 2148	Difficulté - langue
ACC_67J	1	2149 - 2149	Difficulté - coût
ACC_67K	1	2150 - 2150	Difficulté - ne savait pas où aller
ACC_67L	1	2151 - 2151	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
ACC_67M	1	2152 - 2152	Difficulté - autre
INSFOPT	1	2153 - 2153	Module optionnel : Couverture d'assurance - (F)
INS_1	1	2154 - 2154	Assurance - médicaments sur ordonnance
INS_1A	1	2155 - 2155	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_1B	1	2156 - 2156	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_1C	1	2157 - 2157	Genre de régime assurance - privé
INS_2	1	2158 - 2158	Assurance - frais dentaires
INS_2A	1	2159 - 2159	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_2B	1	2160 - 2160	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_2C	1	2161 - 2161	Genre de régime assurance - privé
INS_3	1	2162 - 2162	Assurance - lunettes / verres de contact
INS_3A	1	2163 - 2163	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_3B	1	2164 - 2164	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_3C	1	2165 - 2165	Genre de régime assurance - privé
INS_4	1	2166 - 2166	Assurance - frais d'hôpital
INS_4A	1	2167 - 2167	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement
INS_4B	1	2168 - 2168	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur
INS_4C	1	2169 - 2169	Genre de régime assurance - privé
SDC_1	2	2170 - 2171	Pays de naissance
SDC_2	1	2172 - 2172	Citoyen canadien de naissance
SDC_3	4	2173 - 2176	Année de l'immigration au Canada
SDC_4A	1	2177 - 2177	Origine ethnique - Canadien
SDC_4B	1	2178 - 2178	Origine ethnique - Français
SDC_4C	1	2179 - 2179	Origine ethnique - Anglais
SDC_4D	1	2180 - 2180	Origine ethnique - Allemand
SDC_4E	1	2181 - 2181	Origine ethnique - Écossais
SDC_4F	1	2182 - 2182	Origine ethnique - Irlandais
SDC_4G	1	2183 - 2183	Origine ethnique - Italien
SDC_4H	1	2184 - 2184	Origine ethnique - Ukrainien
SDC_4I	1	2185 - 2185	Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais)
SDC_4J	1	2186 - 2186	Origine ethnique - Chinois
SDC_4K	1	2187 - 2187	Origine ethnique - Juif
SDC_4L	1	2188 - 2188	Origine ethnique - Polonais
SDC_4M	1	2189 - 2189	Origine ethnique - Portugais
SDC_4N	1	2190 - 2190	Origine ethnique - Sud-Asiatique

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC_4T	1	2191 - 2191	Origine ethnique - Indien de l'Amérique du Nord
SDC_4U	1	2192 - 2192	Origine ethnique - Métis
SDC_4V	1	2193 - 2193	Origine ethnique - Inuit
SDC_4P	1	2194 - 2194	Origine ethnique - Norvégien
SDC_4Q	1	2195 - 2195	Origine ethnique - Gallois
SDC_4R	1	2196 - 2196	Origine ethnique - Suédois
SDC_4S	1	2197 - 2197	Origine ethnique - autre
SDC_41	1	2198 - 2198	Autochtone - Indien Amérique du Nord, Métis ou Inuit
SDC_42A	1	2199 - 2199	Autochtone(s) - Indien Amérique du Nord
SDC_42B	1	2200 - 2200	Autochtone(s) - Métis
SDC_42C	1	2201 - 2201	Autochtone(s) - Inuit
SDC_43A	1	2202 - 2202	Origines culturelles/raçiales - Blanc
SDC_43B	1	2203 - 2203	Origines culturelles/raçiales - Chinois
SDC_43C	1	2204 - 2204	Origines culturelles/raçiales - Sud-Asiatique
SDC_43D	1	2205 - 2205	Origines culturelles/raçiales - Noir
SDC_43E	1	2206 - 2206	Origines culturelles/raçiales - Philippin
SDC_43F	1	2207 - 2207	Origines culturelles/raçiales - Latino-Américain
SDC_43G	1	2208 - 2208	Origines culturelles/raçiales - Asiatique du Sud-Est
SDC_43H	1	2209 - 2209	Origines culturelles/raçiales - Arabe
SDC_43I	1	2210 - 2210	Origines culturelles/raçiales - Asiatique Occidental
SDC_43J	1	2211 - 2211	Origines culturelles/raçiales - Japonais
SDC_43K	1	2212 - 2212	Origine ethnique - Coréen
SDC_43M	1	2213 - 2213	Origines culturelles/raçiales - autre
SDC_5A	1	2214 - 2214	Peut converser - anglais
SDC_5B	1	2215 - 2215	Peut converser - français
SDC_5C	1	2216 - 2216	Peut converser - arabe
SDC_5D	1	2217 - 2217	Peut converser - chinois
SDC_5E	1	2218 - 2218	Peut converser - cri
SDC_5F	1	2219 - 2219	Peut converser - allemand
SDC_5G	1	2220 - 2220	Peut converser - grec
SDC_5H	1	2221 - 2221	Peut converser - hongrois
SDC_5I	1	2222 - 2222	Peut converser - italien
SDC_5J	1	2223 - 2223	Peut converser - coréen
SDC_5K	1	2224 - 2224	Peut converser - persan (farsi)
SDC_5L	1	2225 - 2225	Peut converser - polonais

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC_5M	1	2226 - 2226	Peut converser - portugais
SDC_5N	1	2227 - 2227	Peut converser - pendjabi
SDC_5O	1	2228 - 2228	Peut converser - espagnol
SDC_5P	1	2229 - 2229	Peut converser - tagalog (philippin)
SDC_5Q	1	2230 - 2230	Peut converser - ukrainien
SDC_5R	1	2231 - 2231	Peut converser - vietnamien
SDC_5T	1	2232 - 2232	Peut converser - Néerlandais
SDC_5U	1	2233 - 2233	Peut converser - hindi
SDC_5V	1	2234 - 2234	Peut converser - russe
SDC_5W	1	2235 - 2235	Peut converser - tamoul
SDC_5S	1	2236 - 2236	Peut converser - autre langue
SDC_5AA	1	2237 - 2237	Langue parlée le plus souvent à la maison - anglais
SDC_5AB	1	2238 - 2238	Langue parlée le plus souvent à la maison - français
SDC_5AC	1	2239 - 2239	Langue parlée le plus souvent à la maison - arabe
SDC_5AD	1	2240 - 2240	Langue parlée le plus souvent à la maison - chinois
SDC_5AE	1	2241 - 2241	Langue parlée le plus souvent à la maison - cri
SDC_5AF	1	2242 - 2242	Langue parlée le plus souvent à la maison - allemand
SDC_5AG	1	2243 - 2243	Langue parlée le plus souvent à la maison - grec
SDC_5AH	1	2244 - 2244	Langue parlée le plus souvent à la maison - hongrois
SDC_5AI	1	2245 - 2245	Langue parlée le plus souvent à la maison - italien
SDC_5AJ	1	2246 - 2246	Langue parlée le plus souvent à la maison - coréen
SDC_5AK	1	2247 - 2247	Langue parlée le plus souvent à la maison - persan (farsi)
SDC_5AL	1	2248 - 2248	Langue parlée le plus souvent à la maison - polonais
SDC_5AM	1	2249 - 2249	Langue parlée le plus souvent à la maison - portugais
SDC_5AN	1	2250 - 2250	Langue parlée le plus souvent à la maison - pendjabi
SDC_5AO	1	2251 - 2251	Langue parlée le plus souvent à la maison - espagnol
SDC_5AP	1	2252 - 2252	Langue parlée plus souvent à la maison - tagalog (philippin)
SDC_5AQ	1	2253 - 2253	Langue parlée le plus souvent à la maison - ukrainien
SDC_5AR	1	2254 - 2254	Langue parlée le plus souvent à la maison - vietnamien
SDC_5AT	1	2255 - 2255	Langue parlée le plus souvent à la maison - néerlandais
SDC_5AU	1	2256 - 2256	Langue parlée le plus souvent à la maison - hindi
SDC_5AV	1	2257 - 2257	Langue parlée le plus souvent à la maison - russe
SDC_5AW	1	2258 - 2258	Langue parlée le plus souvent à la maison - tamoul
SDC_5AS	1	2259 - 2259	Langue parlée le plus souvent à la maison - autre
SDC_6A	1	2260 - 2260	Première langue apprise/toujours comprise - anglais

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC_6B	1	2261 - 2261	Première langue apprise/toujours comprise - français
SDC_6C	1	2262 - 2262	Première langue apprise/toujours comprise - arabe
SDC_6D	1	2263 - 2263	Première langue apprise/toujours comprise - chinois
SDC_6E	1	2264 - 2264	Première langue apprise/toujours comprise - cri
SDC_6F	1	2265 - 2265	Première langue apprise/toujours comprise - allemand
SDC_6G	1	2266 - 2266	Première langue apprise/toujours comprise - grec
SDC_6H	1	2267 - 2267	Première langue apprise/toujours comprise - hongrois
SDC_6I	1	2268 - 2268	Première langue apprise/toujours comprise - italien
SDC_6J	1	2269 - 2269	Première langue apprise/toujours comprise - coréen
SDC_6K	1	2270 - 2270	Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)
SDC_6L	1	2271 - 2271	Première langue apprise/toujours comprise - polonais
SDC_6M	1	2272 - 2272	Première langue apprise/toujours comprise - portugais
SDC_6N	1	2273 - 2273	Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi
SDC_6O	1	2274 - 2274	Première langue apprise/toujours comprise - espagnol
SDC_6P	1	2275 - 2275	Prem. langue apprise/toujours comprise - tagalog (philippin)
SDC_6Q	1	2276 - 2276	Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien
SDC_6R	1	2277 - 2277	Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien
SDC_6T	1	2278 - 2278	Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais
SDC_6U	1	2279 - 2279	Première langue apprise et toujours comprise - hindi
SDC_6V	1	2280 - 2280	Première langue apprise et toujours comprise - russe
SDC_6W	1	2281 - 2281	Première langue apprise et toujours comprise - tamoul
SDC_6S	1	2282 - 2282	Première langue apprise/toujours comprise - autre
SDC_7AA	1	2283 - 2283	Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel
SDCCCB	3	2284 - 2286	Pays de naissance - (C)
SDCGCB	2	2287 - 2288	Pays de naissance - (G)
SDCDAIM	3	2289 - 2291	Âge au moment de l'immigration - (D)
SDCFIMM	1	2292 - 2292	Immigrant - (F)
SDCDRES	3	2293 - 2295	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDCDABT	1	2296 - 2296	Identité autochtone - (D)
SDCDCGT	2	2297 - 2298	Origine culturelle/raciale - (D)
SDCDLNG	2	2299 - 2300	Langues - peut converser - (D)
SDCDFL1	2	2301 - 2302	Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)
SDCDLHM	2	2303 - 2304	Langue(s) parlée(s) à la maison - (D)
EDU_1	1	2305 - 2305	Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé
EDU_2	1	2306 - 2306	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
EDU_3	1	2307 - 2307	Suivi tout autre cours
EDU_4	2	2308 - 2309	Plus haut certificat ou diplôme obtenu
SDC_8	1	2310 - 2310	Étudiant actuellement
SDC_9	1	2311 - 2311	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel
EDUDH04	1	2312 - 2312	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)
EDUDH10	2	2313 - 2314	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)
EDUDR04	1	2315 - 2315	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)
EDUDR10	2	2316 - 2317	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)
LBS_01	1	2318 - 2318	A travaillé à un emploi ou entreprise la semaine dernière
LBS_02	1	2319 - 2319	Absent de l'emploi ou de l'entreprise la semaine dernière
LBS_03	1	2320 - 2320	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière
LBS_11	1	2321 - 2321	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LBS_31	1	2322 - 2322	Employé ou travaille à son compte
LBS_42	3	2323 - 2325	Nombre d'heures travaillées hab. - emploi princ. actuel
ETS_7	1	2326 - 2326	Restrictions sur l'usage du tabac - au lieu de travail
LBS_53	3	2327 - 2329	Nombre d'heures travaillées habit. - autre emploi actuel
LBSF32	1	2330 - 2330	Réponse inscrite - nom de l'entreprise (trav. autonome)- (F)
LBSF33	1	2331 - 2331	Réponse inscrite - personne pour qui travaille - (F)
LBSF34	1	2332 - 2332	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)
LBSF35	1	2333 - 2333	Réponse inscrite - genre de travail - (F)
LBSF35S	1	2334 - 2334	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)
LBSF36	1	2335 - 2335	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)
LBSCSIC	5	2336 - 2340	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2002 - ©
LBSCSOC	4	2341 - 2344	Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S)'01- (C)
LBSDHPW	3	2345 - 2347	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)
LBSDPFT	1	2348 - 2348	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)
LBSDWSS	1	2349 - 2349	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)
LBSDING	2	2350 - 2351	Groupe d'industrie - (D)
LBSDOCG	2	2352 - 2353	Groupe professionnel - (D)
PAFFTH	1	2354 - 2354	Mod. Thém. : Act. phys. - Installations au travail - (F)
PAF_01	1	2355 - 2355	Travaille à la maison
PAF_02	1	2356 - 2356	Au travail - Accès à un endroit agréable où marcher
PAF_03	1	2357 - 2357	Au travail - Accès à des terrains de jeu
PAF_04	1	2358 - 2358	Au travail - Accès à un gymnase
PAF_05	1	2359 - 2359	Au travail - Accès à des classes de conditionnement physique

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
PAF_06	1	2360 - 2360	Au travail - Accès à des sports d'équipe organisés
PAF_07	1	2361 - 2361	Au travail - Accès à des douches / vestiaire pour se changer
PAF_08	1	2362 - 2362	Au travail - Accès à des programmes pour améliorer la santé
PAFFACC	1	2363 - 2363	Accès à installations - Activité physique au travail - (F)
DHH DHSZ	2	2364 - 2365	Taille de ménage - (D)
DHHDL12	2	2366 - 2367	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHHDL5	2	2368 - 2369	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHHDL611	2	2370 - 2371	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
DHHDECF	2	2372 - 2373	Type de ménage - (D)
DHHDLVG	2	2374 - 2375	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)
DHHDDWE	2	2376 - 2377	Type de logement - (D)
DHH_OW N	1	2378 - 2378	Logement - propriété d'un membre du ménage
DHH_BED	2	2379 - 2380	Logement - nombre de chambres à coucher
HMSFOPT	1	2381 - 2381	Ind. du module opt : Mesures de sécurité à la maison - (F)
HMS_1	1	2382 - 2382	Détecteur de fumée fonctionnel dans la maison
HMS_2	1	2383 - 2383	Détecteurs de fumée sur chaque étage
HMS_3	1	2384 - 2384	Détecteurs de fumée testés chaque mois
HMS_4	1	2385 - 2385	Fréquence - remplacé piles des détecteurs de fumée
HMS_5	1	2386 - 2386	Plan d'évacuation pour sortir de la maison
HMS_6	1	2387 - 2387	Membres du ménage ont discuté du plan d'évacuation
INC_1A	1	2388 - 2388	Source de revenu du ménage - salaires et traitements
INC_1B	1	2389 - 2389	Source de revenu du ménage - travail autonome
INC_1C	1	2390 - 2390	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts
INC_1D	1	2391 - 2391	Source de revenu du ménage - assurance-emploi
INC_1E	1	2392 - 2392	Source de revenu du ménage - accident du travail
INC_1F	1	2393 - 2393	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec
INC_1G	1	2394 - 2394	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes
INC_1H	1	2395 - 2395	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG
INC_1I	1	2396 - 2396	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants
INC_1J	1	2397 - 2397	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être
INC_1K	1	2398 - 2398	Source de revenu du ménage - pension alimentaire enfants
INC_1L	1	2399 - 2399	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint
INC_1M	1	2400 - 2400	Source de revenu du ménage - autre
INC_1N	1	2401 - 2401	Source de revenu du ménage - aucune
INC_2	2	2402 - 2403	Revenu total du ménage - source principale

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

Variable	Longueur	Position	Concept
INC_3	6	2404 - 2409	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INC_3A	1	2410 - 2410	Revenu total du ménage - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$
INC_3B	1	2411 - 2411	Revenu total du ménage - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$
INC_3C	1	2412 - 2412	Revenu total du ménage - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$
INC_3D	1	2413 - 2413	Revenu total du ménage - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$
INC_3E	1	2414 - 2414	Revenu total du ménage - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$
INC_3F	1	2415 - 2415	Revenu total du ménage - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$
INC_3G	1	2416 - 2416	Revenu total du ménage - >= 40 000 \$
INC_4	6	2417 - 2422	Revenu personnel total - meilleure estimation
INC_4A	1	2423 - 2423	Revenu personnel total - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$
INC_4B	1	2424 - 2424	Revenu personnel total - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$
INC_4C	1	2425 - 2425	Revenu personnel total - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$
INC_4D	1	2426 - 2426	Revenu personnel total - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$
INC_4E	1	2427 - 2427	Revenu personnel total - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$
INC_4F	1	2428 - 2428	Revenu personnel total - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$
INC_4G	1	2429 - 2429	Revenu personnel total - >= 40 000 \$
INCDHH	2	2430 - 2431	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)
INCDPER	2	2432 - 2433	Revenu personnel total de toutes sources - (D)
INCDADR	11.9	2434 - 2444	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)
INCDRCA	2	2445 - 2446	Distribution du revenu des ménages - (D)
INCDRPR	2	2447 - 2448	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)
INCDRRS	2	2449 - 2450	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)
FSCFTH	1	2451 - 2451	Module thématique : Sécurité alimentaire - (F)
FSC_010	1	2452 - 2452	Situation alimentaire du ménage - 12 m.
FSC_020	1	2453 - 2453	Peur de manquer de nourriture - 12 m.
FSC_030	1	2454 - 2454	Plus de nour. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.
FSC_040	1	2455 - 2455	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.
FSC_050	1	2456 - 2456	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.
FSC_060	1	2457 - 2457	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.
FSC_070	1	2458 - 2458	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.
FSC_080	1	2459 - 2459	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.
FSC_081	1	2460 - 2460	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.
FSC_090	1	2461 - 2461	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.
FSC_100	1	2462 - 2462	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.
FSC_110	1	2463 - 2463	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.

## Fichier maître - 12 mois (Arrondi)

Juin 2009

---

Variable	Longueur	Position	Concept
FSC_120	1	2464 - 2464	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.
FSC_121	1	2465 - 2465	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.
FSC_130	1	2466 - 2466	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.
FSC_140	1	2467 - 2467	Enfants ont sauté des repas - 12 m.
FSC_141	1	2468 - 2468	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.
FSC_150	1	2469 - 2469	Enfants ont eu faim - 12 m.
FSC_160	1	2470 - 2470	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.
FSCDHFS	1	2471 - 2471	État de sécurité alimentaire du ménage - (D)
FSCDHFS2	1	2472 - 2472	État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)
WTS_M	8.2	2473 - 2480	Poids échantillon - Maître
WTS_S	8.2	2481 - 2488	Poids échantillon - Partage