

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
ADM : Administration		
ADMC_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	6
ADMC_N10	Répondant seul durant l'interview	7
ADMC_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	7
ADMC_PRX	Composante santé complétée par procuration	6
ADMC_RNO	Numéro d'enregistrement séquentiel	1
ALC : Consommation d'alcool		
ALCC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	389
ALCC_2	Fréquence de consommation d'alcool	390
ALCC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	391
ALCC_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	391
ALCC_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	392
ALCC_5A2	Nombre de verres bus - lundi	392
ALCC_5A3	Nombre de verres bus - mardi	393
ALCC_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	393
ALCC_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	394
ALCC_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	394
ALCC_5A7	Nombre de verres bus - samedi	395
ALCC_5B	A déjà pris un verre d'alcool	395
ALCC_6	Consomme rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	396
ALCC_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	396
ALCC_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	397
ALCC_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	397
ALCC_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	398
ALCC_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	398
ALCC_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	399
ALCC_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	399
ALCC_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	400
ALCC_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	400
ALCC_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	401
ALCC_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	401
ALCC_7L	Raison pour diminuer de boire - influence famille / amis	402

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
ALCC_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	402
ALCC_8	Âge commencé à boire de l'alcool	403
ALCCDDL	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)	404
ALCCDTYP	Genre de buveur - (D)	403
ALCCDWKY	Nombre de verres d'alcool - semaine passée - (D)	404
ALD : Dépendance à l'alcool		
ALDCDINT	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)	417
ALDCDPP	Probabilité prévue pour les répondants - (D)	417
ALDCDSF	Échelle de dépend. à l'alcool - cote du quest. abrégé - (D)	416
ALDCFIN	Trouble occasionné par alcool - 12 m. - (F)	418
ALDCFOPT	Indicateur du module optionnel : Dépendance à l'alcool - (F)	416
BPC : Tension artérielle		
BPCC_010	A déjà fait prendre sa tension artérielle	157
BPCC_012	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	157
BPCC_16A	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper	158
BPCC_16B	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.	158
BPCC_16C	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin	159
BPCC_16D	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales	159
BPCC_16E	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis	160
BPCC_16F	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région	160
BPCC_16G	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long	161
BPCC_16H	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport	161
BPCC_16I	Tension artérielle pas prise - problème de langue	162
BPCC_16J	Tension artérielle pas prise - coût	162
BPCC_16K	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller	163
BPCC_16L	Tension artérielle pas prise - peur	163
BPCC_16M	Tension artérielle pas prise - autre	164
BPCC_16N	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé	164
BPCCFOPT	Indicateur du module optionnel : Tension artérielle - (F)	156
BRX : Examen des seins		
BRXC_110	A eu examen des seins par professionnel de la santé	187
BRXC_112	Dernière fois a eu un examen des seins - masses anormales	187

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
BRXC_16A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	188
BRXC_16B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	188
BRXC_16C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	189
BRXC_16D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	189
BRXC_16E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	190
BRXC_16F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	190
BRXC_16G	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long	191
BRXC_16H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	191
BRXC_16I	Aucun examen des seins - problème de langue	192
BRXC_16J	Aucun examen des seins - coût	192
BRXC_16K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	193
BRXC_16L	Aucun examen des seins - peur	193
BRXC_16M	Aucun examen des seins - autre	194
BRXC_16N	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé	194
BRXCFOPT	Indicateur du module optionnel : Examens des seins - (F)	186
BSX : Auto-examen des seins		
BSXC_120	Auto-examen des seins pour masses anormales	195
BSXC_121	Fréquence - auto-examen des seins	196
BSXC_22A	Auto-examen des seins a été appris - médecin	196
BSXC_22B	Auto-examen des seins a été appris - infirmière	197
BSXC_22C	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.	197
BSXC_22D	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film	198
BSXC_22E	Auto-examen des seins a été appris - mère	198
BSXC_22F	Auto-examen des seins a été appris - soeur	199
BSXC_22G	Auto-examen des seins a été appris - autre	199
BSXCFOPT	Indicateur du module optionnel : Auto-examen des seins - (F)	195
CCC : Problèmes de santé chroniques		
CCCC_011	A des allergies alimentaires	36
CCCC_021	A des allergies autres que des allergies alimentaires	37
CCCC_031	Fait de l'asthme	37
CCCC_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	38
CCCC_036	Asthme - a pris des médicaments	38

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
CCCC_041	Souffre de fibromyalgie	39
CCCC_051	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	39
CCCC_05A	Genre d'arthrite / rhumatisme	40
CCCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	40
CCCC_071	Fait de l'hypertension	41
CCCC_081	A des migraines	41
CCCC_101	Est atteint du diabète	43
CCCC_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	46
CCCC_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	45
CCCC_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	45
CCCC_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	46
CCCC_111	Est atteint d'épilepsie	47
CCCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	47
CCCC_12A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	48
CCCC_12J	Maladie cardiaque - souffre d'angine	48
CCCC_12K	Maladie cardiaque - souffre insuffisance cardiaque globale	49
CCCC_131	Souffre d'un cancer	49
CCCC_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	50
CCCC_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	50
CCCC_161	Est atteint d'incontinence urinaire	51
CCCC_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	51
CCCC_191	Est atteint de cataracte	52
CCCC_201	Est atteint de glaucome	52
CCCC_211	Est atteint d'un problème de la thyroïde	53
CCCC_251	Souffre du syndrome de fatigue chronique	53
CCCC_261	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques	54
CCCC_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	54
CCCC_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	55
CCCC_331	A des troubles d'apprentissage	55
CCCC_91A	Est atteint de bronchite chronique	42
CCCC_91B	Souffre d'emphysème / bronchopneumopathie chronique obstruc.	42
CCCCF1	Est atteint d'un problème de santé chronique - (F)	56

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
CCCCG102	Diabète - âge au premier diagnostique - (G)	44
CCCCG901	Autre problème de santé physique ou mentale - (G)	56
CCS : Dépistage du cancer du côlon et du rectum		
CCSC_180	A passé un test de « RSOS »	215
CCSC_182	La dernière fois subi un test de « RSOS »	216
CCSC_184	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie	220
CCSC_185	La dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie	220
CCSC_187	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »	224
CCSC_83A	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux	216
CCSC_83B	A passé un test « RSOS » - examen régulier	217
CCSC_83C	A passé un test « RSOS » - âge	217
CCSC_83D	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème	218
CCSC_83E	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement	219
CCSC_83F	A passé un test « RSOS » - autre	219
CCSC_83G	A passé un test « RSOS » - race	218
CCSC_86A	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux	221
CCSC_86B	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier	221
CCSC_86C	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge	222
CCSC_86D	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème	222
CCSC_86E	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement	223
CCSC_86F	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre	223
CCSCFOPT	Ind. du module optionnel : Dépistage cancer côlon/rectum-(F)	215
CIH : Changements pour améliorer la santé		
CIHC_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé	18
CIHC_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	19
CIHC_3	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé	19
CIHC_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	20
CIHC_5	Empêchement pour améliorer la santé	20
CIHC_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	21
CIHC_6B	Empêchement pour améliorer la santé - manque de temps	21
CIHC_6C	Empêchement pour améliorer la santé - trop fatigué	22
CIHC_6D	Empêchement pour améliorer la santé - trop difficile	22

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
CIHC_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	23
CIHC_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	23
CIHC_6G	Empêchement pour améliorer la santé - incapacité/prob. santé	24
CIHC_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	24
CIHC_7	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année	25
CIHC_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	25
CIHC_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	26
CIHC_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	26
CIHC_8D	Améliorer la santé - cesser de fumer	27
CIHC_8E	Améliorer la santé - réduire la consommation de tabac	27
CIHC_8F	Améliorer la santé - a appris à gérer le stress	28
CIHC_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	28
CIHC_8H	Améliorer la santé - a pris des vitamines	29
CIHC_8I	Améliorer la santé - autre	29
CIHCFOPT	Ind. module opt : Changements pour améliorer la santé - (F)	18
CMH : Utilisation des services - santé mentale		
CMHC_01K	A consulté profess. de la santé mentale	508
CMHC_1MA	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille	510
CMHC_1MB	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre	510
CMHC_1MC	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue	511
CMHC_1MD	A consulté profess. de la santé mentale - infirmière	511
CMHC_1ME	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social	512
CMHC_1MF	A consulté profess. de la santé mentale - autre	512
CMHCFOPT	Ind. du module opt. : Utilisation des services./santé - (F)	507
CMHCG01L	A consulté prof. de la santé mentale - nombre de fois - (G)	509
CPG : Jeu excessif		
CPGCDACT	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)	425
CPGCDINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)	426
CPGCDSEV	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)	424
CPGCDTYP	Type de joueurs - (D)	425
CPGCFGAM	Activité jeux hasard - Parieurs vs non-parieurs - (F)	424
CPGCFINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)	426

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
CPGCFOPT	Indicateur du module optionnel : Jeu excessif - (F)	423
DEN : Visites chez le dentiste		
DENC_130	A visité un dentiste	225
DENC_132	Dernière visite chez le dentiste	225
DENC_36A	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper	226
DENC_36B	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant	226
DENC_36C	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste	227
DENC_36D	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales	227
DENC_36E	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis	228
DENC_36F	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région	228
DENC_36G	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long	229
DENC_36H	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport	229
DENC_36I	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue	230
DENC_36J	Aucune visite chez le dentiste - coût	230
DENC_36K	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller	231
DENC_36L	Aucune visite chez le dentiste - peur	231
DENC_36M	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier	232
DENC_36N	Aucune visite chez le dentiste - autre	233
DENC_36O	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile	232
DENCFOPT	Ind. du module optionnel : Visites chez le dentiste - (F)	224
DHH : Variables démographiques et sur les ménages		
DHHC_OWN	Logement - propriété d'un membre du ménage	549
DHHC_SEX	Sexe	8
DHHC611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D, G)	548
DHHCAGE	Âge - (G)	8
DHHCGBED	Logement - nombre de chambres à coucher - (G)	550
DHHC6HSZ	Taille de ménage - (G)	547
DHHCGL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D,G)	547
DHHC6LE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)	548
DHHC6LVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D, G)	549
DHHC6MS	État matrimonial - (G)	9
DIQ : Détresse et état de santé mentale (Québec)		

Cycle 2.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 8

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
DIQC_01	Fréquence - s'est senti désespéré en pensant à l'avenir	525
DIQC_02	Fréquence - s'est senti seul	525
DIQC_03	Fréquence - a eu des blancs de mémoire	526
DIQC_04	Fréquence - s'est senti découragé ou a eu les bleus	526
DIQC_05	Fréquence - s'est senti tendu ou sous pression	527
DIQC_06	Fréquence - s'est laissé emporté contre qq'un/qqe chose	527
DIQC_07	Fréquence - s'est senti ennuyé/peu intéressé par les choses	528
DIQC_08	Fréquence - a ressenti des peurs ou des craintes	528
DIQC_09	Fréquence - a eu des difficultés à se souvenir des choses	529
DIQC_10	Fréquence - a pleuré facilement ou s'est senti/de pleurer	529
DIQC_11	Fréquence - s'est senti agité ou nerveux	530
DIQC_12	Fréquence - s'est senti négatif envers les autres	530
DIQC_13	Fréquence - s'est senti facilement contrarié ou irrité	531
DIQC_14	Fréquence - s'est fâché pour des choses sans importance	531
DIQC_15	Évaluation personnelle-santé mentale comparée aux autres	532
DIQCFOPT	Indicateur du module optionnel : Détresse (Québec) - (F)	524
DIS : Détresse		
DISC_10A	Fréquence - s'est senti épuisé - mois passé	513
DISC_10B	Fréquence - s'est senti nerveux - mois passé	514
DISC_10C	Fréquence - s'est senti si nerveux - mois passé	515
DISC_10D	Fréquence - s'est senti désespéré - mois passé	516
DISC_10E	Fréquence - s'est senti agité - mois passé	517
DISC_10F	Fréquence - s'est senti si agité - mois passé	518
DISC_10G	Fréquence - s'est senti triste - mois passé	518
DISC_10H	Fréquence - s'est senti si déprimé - mois passé	519
DISC_10I	Fréquence - s'est senti tout était un effort - mois passé	519
DISC_10J	Fréquence - s'est senti bon à rien - mois passé	520
DISC_10K	Fréquence des sentiments - mois passé	521
DISC_10L	Fréquence des sentiments (plus souvent)	521
DISC_10M	Fréquence des sentiments (moins souvent)	522
DISC_10N	Fréquence des sentiments perturbent la vie - mois passé	522
DISCDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)	524

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
DISCDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	523
DISCDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	523
DISCFOPT	Indicateur du module optionnel : Détresse - (F)	513
DPS : Dépression		
DPSCDMT	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)	535
DPSCDPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	533
DPSCDSF	Échelle / dépression - cote du formulaire abrégé - (D)	533
DPSCDWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	534
DPSCFOPT	Indicateur du module optionnel : Dépression - (F)	532
DRV : Sécurité et conduite		
DRVC_01A	A conduit un véhicule moteur	405
DRVC_01B	A conduit une motocyclette	405
DRVC_02	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant	406
DRVC_03	Fréquence - a utilisé téléphone cellulaire en conduisant	406
DRVC_04	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant	407
DRVC_05	Vitesse de la conduite comp. aux autres	407
DRVC_06	Agressivité de la conduite comp. aux autres	408
DRVC_07	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.	408
DRVC_07A	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.	409
DRVC_08A	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant	409
DRVC_08B	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière	410
DRVC_09	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi	410
DRVC_10	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	411
DRVC_10A	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	411
DRVC_11A	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo	412
DRVC_11B	Conducteur ou passager - VTT	412
DRVC_12	Fréquence - porte un casque - VTT	413
DRVC_13	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige	413
DRVC_13A	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	414
DRVC_14	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.	414
DRVC_14A	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.	415
DRVCFOPT	Indicateur du module optionnel : Sécurité et conduite - (F)	404

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
DRVCFBSU	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)	415
DSU : Utilisation de suppléments vitaminiques		
DSUC_1A	A pris un supplément de vitamines ou minéraux - 4 dern sem.	252
DSUC_1B	A pris un supplément -au moins 1 fois par semaine	252
DSUC_1C	A pris un supplément - nbre. de jours/dernière semaine	253
DSUC_1D	A pris un supplément - nbre. de jours/4 dernières semaines	253
DSUCDCON	Fréq. de consommation - suppléments vitamines/minéraux - (F)	254
DSUCFOPT	Ind. du module optionnel : Utilisation supp. vitaminique-(F)	251
EDU : Éducation		
EDUCDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	546
EDUCDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	546
ETA : Évaluation des troubles alimentaires		
ETAC_01A	A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - vie	427
ETAC_01B	A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - 12 m.	428
ETAC_02	Fréquence - a été terrifié d'être trop gros	428
ETAC_03	Fréquence - a évité de manger quand avait faim	429
ETAC_04	Fréquence - a été préoccupé par la nourriture	430
ETAC_05	Fréquence - a eu des épisodes de gloutonnerie	431
ETAC_06	Fréquence - a découpé les aliments en petits morceaux	432
ETAC_07	Fréquence - a été conscient de la valeur calorique	433
ETAC_08	Fréquence - a évité les aliments riches en glucides	434
ETAC_09	Fréquence - a senti que manger plus serait apprécié	435
ETAC_10	Fréquence - a vomi après avoir mangé	436
ETAC_11	Fréquence - s'est senti coupable après avoir mangé	437
ETAC_12	Fréquence - est préoccupé par le désir d'être plus mince	438
ETAC_13	Fréquence - est préoccupé à brûler calories / exercice	439
ETAC_14	Fréquence - est trop mince selon les autres personnes	440
ETAC_15	Fréquence - est préoccupé d'avoir de la graisse sur le corps	441
ETAC_16	Fréquence - a pris plus de temps à prendre ses repas	442
ETAC_17	Fréquence - a évité de manger aliments contenant du sucre	443
ETAC_18	Fréquence - a mangé des aliments diététiques	444
ETAC_19	Fréquence - a eu impression que la nourriture dominait vie	445

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
ETAC_20	Fréquence - a démontré capacité à contrôler alimentation	446
ETAC_21	Fréquence - a senti /autres personnes poussaient à manger	447
ETAC_22	Fréquence - a accordé trop de temps à penser à la nourriture	448
ETAC_23	Fréquence - se sentait mal à l'aise après mangé sucreries	449
ETAC_24	Fréquence - s'est mis à la diète	450
ETAC_25	Fréquence - aimait avoir l'estomac vide	451
ETAC_26	Fréquence - ressentait le besoin de vomir après les repas	452
ETAC_27	Fréquence - a aimé essayer des aliments riches	453
ETACDIND	Résultat de l'indice du test d'attitudes alimentaires - (D)	453
ETACFIND	Test d'attitudes alimentaires - (F)	454
ETACFOPT	Indicateur du module optionnel : Troubles alimentaires - (F)	427
ETS : Exposition à la fumée des autres		
ETSC_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	382
ETSC_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	383
ETSC_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	384
ETSC_5	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile	384
ETSC_6A	Restrict. concern. cig. - non permis dans maison	385
ETSC_6B	Restrict. concern. cig. - permis dans certaines pièces	385
ETSC_6C	Restrict. concern. cig. - interdit/présence jeunes enfants	386
ETSC_6D	Restrict. concern. cig. - autre	386
ETSC_7	Restrictions sur l'usage du tabac - au lieu de travail	552
ETSCG11	Nombre de personnes fumant à l'intérieur de la maison - (G)	383
FDC : Choix alimentaires		
FDCC_1A	Choisit/évite aliments - s'est préoccupé du poids corporel	244
FDCC_1B	Choisit/évite aliments - s'est préoccupé maladies cardiaques	244
FDCC_1C	Choisit/évite aliments - s'est préoccupé du cancer	245
FDCC_1D	Choisit/évite aliments - s'est préoccupé de l'ostéoporose	245
FDCC_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	246
FDCC_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	246
FDCC_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	247
FDCC_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	247
FDCC_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	248

Cycle 2.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 12

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
FDCC_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	248
FDCC_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	249
FDCC_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	249
FDCCFAVD	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)	251
FDCCFCAH	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)	250
FDCCFCHO	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)	250
FDCCFOPT	Indicateur du module optionnel : Choix alimentaires - (F)	243
FIN : Insécurité alimentaire		
FINC_1	Inquiet qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture	563
FINC_2	N'avait pas suffisamment de nourriture	563
FINC_3	N'a pas mangé des aliments de la qualité / variété désirées	564
FINCF1	L'insécurité alimentaire - (F)	564
FINCFOPT	Ind. du module optionnel : Insécurité alimentaire - (F)	562
FLU : Vaccins contre la grippe		
FLUC_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	148
FLUC_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	148
FLUC_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	149
FLUC_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	149
FLUC_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	150
FLUC_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	150
FLUC_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	151
FLUC_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	151
FLUC_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	152
FLUC_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	152
FLUC_66I	Aucun vaccin - problème de langue	153
FLUC_66J	Aucun vaccin - coût	153
FLUC_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	154
FLUC_66L	Aucun vaccin - peur	154
FLUC_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	155
FLUC_66N	Aucun vaccin - autre	156
FLUC_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	155
FVC : Consommation de fruits et de légumes		

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
FVCCDCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	256
FVCCDFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	255
FVCCDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	254
FVCCDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	255
FVCCDSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	255
FVCCDTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	256
FVCCDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	256
FVCCGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (G)	257
GEN : État de santé général		
GENC_01	Évaluation personnelle de la santé	12
GENC_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	12
GENC_02A	Satisfaction avec sa vie en général	13
GENC_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	13
GENC_07	Évaluation personnelle du stress	14
GENC_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	14
GENC_09	Évaluation personnelle du stress au travail	15
GENC_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	15
GENCDHDI	Auto évaluation de la santé - (D)	16
GENCDMHI	Auto évaluation de la santé mentale - (D)	16
GEO : Identificateurs géographiques		
GEOCDPMF	Région socio-sanitaire (5) - (G)	2
GEOCGPRV	Province - (G)	1
GEOCGSHR	Entité infrarégionale socio-sanitaire (Québec) - (D, G)	5
HCS : Satisfaction du système des soins de santé		
HCSC_1	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province	10
HCSC_2	Évaluation de la qualité des soins de santé - province	10
HCSC_3	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - communauté	11
HCSC_4	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté	11
HCSCFOPT	Ind. du module optionnel : Satis. du système des soins santé	9
HCU : Utilisation des soins de santé		
HCUC_01	A passé la nuit comme patient	60
HCUC_04	A consulté un intervenant en médecine douce	69

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
HCUC_04A	A assisté à un groupe d'entraide	68
HCUC_05A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	69
HCUC_05B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	70
HCUC_05C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	70
HCUC_06	Besoins non satisfaits auto-déclarés / santé	71
HCUC_07A	Soins non reçus - non disponibles dans la région	72
HCUC_07B	Soins non reçus - non disponibles à ce moment-là	72
HCUC_07C	Soins non reçus - temps d'attente trop long	73
HCUC_07D	Soins non reçus - considérés comme inadéquats	73
HCUC_07E	Soins non reçus - coût	74
HCUC_07F	Soins non reçus - trop occupé	74
HCUC_07G	Soins non reçus - ne s'en est pas occupé	75
HCUC_07H	Soins non reçus - ne savait pas où aller	75
HCUC_07I	Soins non reçus - problème de transport	76
HCUC_07J	Soins non reçus - problème de langue	76
HCUC_07K	Soins non reçus - respons. pers. ou familiales	77
HCUC_07L	Soins non reçus - aversion pour médecins / peur	77
HCUC_07M	Soins non reçus - décidé de ne pas se faire soigner	78
HCUC_07N	Soins non reçus - autre	79
HCUC_07O	Soins non reçus - pas nécessaire selon le médecin	78
HCUC_07P	Soins non reçus - incap. de sortir domicile / prob. santé	79
HCUC_08A	Genre de soins non reçus - traitement problème physique	80
HCUC_08B	Genre de soins non reçus - traitement problème émotif	80
HCUC_08C	Genre de soins non reçus - un examen périodique	81
HCUC_08D	Genre de soins non reçus - traitement d'une blessure	81
HCUC_08E	Genre de soins non reçus - autre	82
HCUC_09A	Lieu où essayé d'obtenir services - bureau du médecin	82
HCUC_09B	Lieu où essayé d'obtenir services - hôpital/salle d'urgence	83
HCUC_09C	Lieu où essayé d'obtenir services - passé la nuit à hôpital	83
HCUC_09D	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique externe hôpital	84
HCUC_09E	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique sans rendez-vs	84
HCUC_09F	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique avec rendez-vs	85

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
HCUC_09G	Lieu où essayé d'obtenir services - CLSC/Centre santé comm.	85
HCUC_09H	Lieu où essayé d'obtenir services - autre	86
HCUC_1AA	A un médecin de famille	57
HCUC_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	57
HCUC_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	58
HCUC_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	58
HCUC_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	59
HCUC_1BE	Raison pas de médecin - autre	59
HCUCFCOP	Consultations avec professionnels de la santé - (F)	87
HCUCG01A	Nombre de nuits comme patient - (G)	61
HCUCG02A	Nbre de consultations - médecin de famille - (G)	61
HCUCG02B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue - (G)	62
HCUCG02C	Nombre de consultations - autre médecin - (G)	62
HCUCG02D	Nombre de consultations - infirmière - (G)	63
HCUCG02E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste - (G)	63
HCUCG02F	Nombre de consultations - chiropraticien - (G)	64
HCUCG02G	Nombre de consultations - physiothérapeute - (G)	64
HCUCG02H	Nbre de consultations - travailleur social ou conseiller-(G)	65
HCUCG02I	Nombre de consultations - psychologue - (G)	65
HCUCG02J	Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergoth. - (G)	66
HCUCG03A	Lieu de la plus récente consultation - médecin famille - (G)	66
HCUCG03C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin - (G)	67
HCUCG03D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière - (G)	68
HCUCG05L	Soins de santé alternatifs - autre - (G)	71
HCUCG1C	Langue parlée avec médecin - (G)	60
HCUCGMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D, G)	86
HMC : Soins de santé à domicile		
HMCC_09	Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement	87
HMCC_10A	Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers	88
HMCC_10B	Soins à domicile gouv. reçus - services santé	88
HMCC_10C	Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle	89
HMCC_10D	Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers	89

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
HMCC_10E	Soins à domicile gouv. reçus - repas	90
HMCC_10F	Soins à domicile gouv. reçus - magasinage	90
HMCC_10G	Soins à domicile gouv. reçus - services de relève	91
HMCC_10H	Soins à domicile gouv. reçus - autre	91
HMCC_11	Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement	92
HMCC_12F	Soins non gouv. - fournis par autre	93
HMCC_14	Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits	106
HMCC_15A	Services à domicile non reçus - non disp. dans la région	106
HMCC_15B	Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là	107
HMCC_15C	Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long	107
HMCC_15D	Services à domicile non reçus - considérés inadéquats	108
HMCC_15E	Services à domicile non reçus - coût	108
HMCC_15F	Services à domicile non reçus - trop occupé	109
HMCC_15G	Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé	109
HMCC_15H	Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller	110
HMCC_15I	Services à domicile non reçus - problème de langue	110
HMCC_15J	Services à domicile non reçus - responsabilités familiales	111
HMCC_15K	Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner	111
HMCC_15L	Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd	112
HMCC_15M	Services à domicile non reçus - autre	112
HMCC_16A	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers	113
HMCC_16B	Genre de soins nécessaires - services santé	113
HMCC_16C	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle	114
HMCC_16D	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers	114
HMCC_16E	Genre de soins nécessaires - repas	115
HMCC_16F	Genre de soins nécessaires - magasinage	115
HMCC_16G	Genre de soins nécessaires - services de relève	116
HMCC_16H	Genre de soins nécessaires - autre	116
HMCC_3FA	Soins non gouv. fournis par autre - soins infirmiers	102
HMCC_3FB	Soins non gouv. fournis par autre - services santé	102
HMCC_3FC	Soins non gouv. fournis par autre - hygiène personnelle	103
HMCC_3FD	Soins non gouv. fournis par autre - travaux ménagers	103

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
HMCC_3FE	Soins non gouv. fournis par autre - repas	104
HMCC_3FF	Soins non gouv. fournis par autre - magasinage	104
HMCC_3FG	Soins non gouv. fournis par autre - services de relève	105
HMCC_3FH	Soins non gouv. fournis par autre - autre	105
HMCCFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	117
HMCCG12A	Soins non gouv. - fournis par agence privée - (G)	92
HMCCG12C	Soins non gouv. - fournis par voisin, ami, bénévole - (G)	93
HMCCG3AA	Soins non gouv. fournis par agence privée - infirmiers - (G)	94
HMCCG3AB	Soins non gouv. fournis par agence privée - serv. santé -(G)	94
HMCCG3AC	Soins non gouv. fournis par agence privée-hygiène pers.-(G)	95
HMCCG3AD	Soins non gouv. fournis par agence privée - travaux mén.-(G)	95
HMCCG3AE	Soins non gouv. fournis par agence privée - repas - (G)	96
HMCCG3AF	Soins non gouv. fournis par agence privée - magasinage - (G)	96
HMCCG3AG	Soins non gouv. fournis par agence privée - relève - (G)	97
HMCCG3AH	Soins non gouv. fournis par agence privée - autre - (G)	97
HMCCG3CA	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - infirmiers -(G)	98
HMCCG3CB	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - services santé -(G)	98
HMCCG3CC	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - hygiène pers. - (G)	99
HMCCG3CD	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - travaux mén. - (G)	99
HMCCG3CE	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - repas - (G)	100
HMCCG3CF	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - magasinage - (G)	100
HMCCG3CG	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - relève - (G)	101
HMCCG3CH	Soins non gouv. fournis par voisin/ami - autre - (G)	101
HMS : Mesures de sécurité à la maison		
HMSC_1	Détecteur de fumée fonctionnel dans la maison	556
HMSC_2	Détecteurs de fumée sur chaque étage	557
HMSC_3	Détecteurs de fumée testés chaque mois	557
HMSC_4	Fréquence - remplacé piles des détecteurs de fumée	558
HMSC_5	Plan d'évacuation pour sortir de la maison	558
HMSC_6	Membres du ménage ont discuté du plan d'évacuation	559
HMSCFOPT	Ind. du module opt : Mesures de sécurité à la maison - (F)	556
HUI : Indice de l'état de santé (HUI)		

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
HUICDCOG	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)	335
HUICDEMO	Troubles émotifs - code fonctionnel - (D)	334
HUICDHSI	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)	336
HUICDPAD	Activités empêchées par douleur - code fonctionnel - (D)	335
HUICFOPT	Ind. du module optionnel : Indice de l'état de santé - (F)	331
HUICGDEX	Troubles de dextérité - code fonctionnel - (D, G)	334
HUICGHER	Troubles de l'ouïe - code fonctionnel - (D, G)	332
HUICGMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D, G)	333
HUICGSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D, G)	333
HUICGVIS	Code fonctionnel - troubles de la vision - (D, G)	332
HWT : Taille et poids		
HWTC_4	Opinion du répondant à propos de son poids	33
HWTCGBMI	Indice de la masse corporelle - (D, G)	35
HWTCGHT	Taille - (G)	34
HWTCGISW	Poids standard - Standard international - (D, G)	36
HWTCGWTK	Poids - kilogrammes - (D, G)	35
IDG : Drogues illicites		
IDGCDINT	Trouble occasionné par drogues illicites - moy.- 12 m. - (D)	422
IDGCFINT	Trouble occasionné par drogues illicites. - 12 m. - (F)	423
IDGCFLA	Cons. drogues ill. - incl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	420
IDGCFLAC	Cons. drogues ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	421
IDGCFLCA	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)	419
IDGCFLCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)	419
IDGCFOPT	Indicateur du module optionnel : Drogues illicites - (F)	418
IDGCFYA	Cons. drogues ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m.-(F)	421
IDGCFYAC	Cons. drogues ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m.-(F)	422
IDGCFYCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - 12m. - (F)	420
INC : Revenu		
INCCDIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	560
INCCDIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	560
INCCDIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	561
INCCG2	Revenu total du ménage - source principale - (G)	559

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
INCCGHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D, G)	561
INCCGPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D, G)	562
INJ : Blessures		
INJC_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	321
INJC_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	325
INJC_13	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après	326
INJC_14A	Blessure la plus grave - traitée dans un bureau du médecin	326
INJC_14B	Blessure la plus grave - traitée dans une salle d'urgence	327
INJC_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	329
INJC_16	Autres blessures - traitées / pas limités activités normales	329
INJCDSTT	État de la blessure - (D)	331
INJCG02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois - (G)	322
INJCG05	Blessure la plus grave - genre - (G)	322
INJCG06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte - (G)	323
INJCG08	Blessure la plus grave - lieu d'incident - (G)	324
INJCG09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure - (G)	324
INJCG11	Blessure la plus grave - manière que la chute se produit-(G)	325
INJCG14C	Bless. la plus grave - traitée dans une clinique - (G)	327
INJCG14G	Bless. la plus grave - traitée au travail/école/maison - (G)	328
INJCG14J	Bless. la plus grave - traitée téléphone/autre place - (G)	328
INJCG17	Autres blessures - nombre - (G)	330
INJCGCAU	Cause de la blessure - (D, G)	330
INS : Couverture d'assurance		
INSC_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	146
INSC_2	Assurance - frais dentaires	146
INSC_3	Assurance - lunettes / verres de contact	147
INSC_4	Assurance - frais d'hôpital	147
LBF : Population active		
LBFCDHPW	Total d'heures régulières travaillées par semaine - (D)	554
LBFCDMJS	L'état d'emploi multiple - (D)	553
LBFCDPFT	Hres régulières travaillées - tps plein / tps partiel - (D)	554
LBFCDSTU	L'état de l'emploi des étudiants - (D)	555

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
LBFCDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	552
LBFCF35	Réponse inscrite - genre de travail - (F)	551
LBFCG31	État du travail à son compte - emploi/entreprise princ. -(G)	550
LBFCGJST	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D, G)	555
LBFCGRNW	Raison principale d'être sans emploi/semaine dern. - (D, G)	553
LBFCGSOC	Classification type des professions (CTP), 1991 - (G)	551
LEI : Activités de loisirs		
LEIC_01	Nombre d'heures - à jouer aux cartes/d'autres jeux	304
LEIC_02	Nombre d'heures - à écouter radio/enregistrements musicaux	305
LEIC_03	Nombre d'heures - passe-temps	306
LEIC_04	Nombre d'heures - à visiter la famille ou des amis	307
LEIC_05	Nombre d'heures - divertissements	308
LEICFOPT	Indicateur du module optionnel : Activités de loisirs - (F)	303
MAM : Mammographie		
MAMC_030	A déjà passé une mammographie	174
MAMC_032	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	178
MAMC_038	A subi une hystérectomie	186
MAMC_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	174
MAMC_31B	A passé mammographie - examen régulier	175
MAMC_31C	A passé mammographie - âge	175
MAMC_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	176
MAMC_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	176
MAMC_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	177
MAMC_31G	A passé mammographie - problème mammaire	177
MAMC_31H	A passé mammographie - autre	178
MAMC_36A	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans	179
MAMC_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans	179
MAMC_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans	180
MAMC_36D	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans	180
MAMC_36E	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans	181
MAMC_36F	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans	181
MAMC_36G	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans	182

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
MAMC_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans	182
MAMC_36I	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans	183
MAMC_36J	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans	183
MAMC_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans	184
MAMC_36L	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans	184
MAMC_36M	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans	185
MAMC_36N	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans	185
MED : Consommation de médicaments		
MEDC_1A	Médicaments - analgésiques - dern. m.	479
MEDC_1B	Médicaments - tranquillisants - dern. m.	480
MEDC_1C	Médicaments - pilules pour maigrir dern. m.	480
MEDC_1D	Médicaments - antidépresseurs - dern. m.	481
MEDC_1E	Médicaments - codéine, Demerol, morphine - dern. m.	481
MEDC_1F	Médicaments - contre les allergies - dern. m.	482
MEDC_1G	Médicaments - contre l'asthme - dern. m.	482
MEDC_1H	Médicaments - remèdes contre la toux ou le rhume - dern. m.	483
MEDC_1I	Médicaments - pénicilline ou autres antibiotiques	483
MEDC_1J	Médicaments - pour le coeur	484
MEDC_1K	Médicaments - pour la tension artérielle	484
MEDC_1L	Médicaments - diurétiques	485
MEDC_1M	Médicaments - stéroïdes	485
MEDC_1N	Médicaments - insuline	486
MEDC_1O	Médicaments - pour contrôler le diabète	486
MEDC_1P	Médicaments - somnifères	487
MEDC_1Q	Médicaments - contre les maux d'estomac	487
MEDC_1R	Médicaments - laxatifs	488
MEDC_1S	Médicaments - pilules la dernière fois	488
MEDC_1T	Médicaments - hormones pour la ménopause	489
MEDC_1T1	Hormonothérapie - type	489
MEDC_1T2	Hormonothérapie - année débutée	490
MEDC_1U	Médicaments - pour la thyroïde	490
MEDC_1V	Médicaments - autre	491

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
MEDCF1	Consommation de médicaments - dernier mois - (F)	491
MEDCFOPT	Ind. du module optionnel : Consommation de médicaments - (F)	479
MEX : Expériences maternelles		
MEXC_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	454
MEXC_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	455
MEXC_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	455
MEXC_05	Allaite encore le dernier enfant	456
MEXC_07	Âge du dernier enfant - a ajouté autre alimentation	458
MEXC_08	Principale raison - a ajouté autre alimentation	459
MEXC_09	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif	460
MEXC_10	Principale raison - a arrêté l'allaitement du dernier enfant	461
MEXC_20	Genre de fumeuse - dernière grossesse	462
MEXC_23	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)	463
MEXC_26	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	465
MEXC_30	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse	466
MEXC_31	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse	466
MEXC_32	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé	467
MEXC_33	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant	467
MEXCDEBF	Durée d'allaitement exclusif - (D)	468
MEXCFEB4	Allaitement excl. pendant au moins 4 mois - (F)	468
MEXCG04	Principale raison - n'a pas allaité le dernier enfant - (G)	456
MEXCG06	Durée de l'allaitement du dernier enfant - (G)	457
MEXCG21	Nbre cig./ jour - dern. gross. (fumeuse tous les jrs) - (G)	462
MEXCG22	Nbre cigarettes - dern. grossesse (fumeuse occasion.) - (G)	463
MEXCG24	Nbre de cig./jour -durant alla. (fumeuse tous les jrs) - (G)	464
MEXCG25	Nbre de cig./jour - durant allaitement (fumeuse occa.) - (G)	465
NDE : Dépendance à la nicotine		
NDEC_1	Quand après le réveil fume la première cigarette	363
NDEC_2	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits	364
NDEC_3	La cigarette la plus indispensable	364
NDEC_4	Fume plus fréquemment après le réveil	365
NDEC_5	Fume même si malade	365

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
NDECDFTT	Test de tolérance Fagerström - (D)	366
NDECFOPT	Ind. du module optionnel : Dépendance à la nicotine - (F)	363
OH1 : Santé bucco-dentaire 1		
OH1C_20	Évaluation personnelle de la santé des dents et de la bouche	30
OH1C_21A	Capacité de mâcher - nourriture ferme	30
OH1C_21B	Capacité de mâcher - pomme crue	31
OH1C_21C	Capacité de mâcher - légumes bouillis	31
OH1C_22	Fréquence - douleur des dents ou gencives - dernier mois	32
OH1CFCHW	Incapacité de mâcher - (F)	32
OH2 : Santé bucco-dentaire 2		
OH2C_10	Fréquence d'aller habituellement chez le dentiste	234
OH2C_11	Assurance - frais dentaires	234
OH2C_12	Arraché une dent - 12 m.	235
OH2C_13	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.	235
OH2C_20	Reste une ou plusieurs dents naturelles	236
OH2C_21	Porte des prothèses dentaires	236
OH2C_22	L'état des dents/la bouche - diff. à parler clairement	237
OH2C_23	L'état des dents/la bouche - a évité les conversations	237
OH2C_24	L'état des dents/la bouche - a évité de rire ou de sourire	238
OH2C_25A	A eu mal aux dents - dern. m.	238
OH2C_25B	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.	239
OH2C_25C	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.	239
OH2C_25D	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.	240
OH2C_25E	A eu gencives qui saignaient - dern. m.	240
OH2C_25F	A eu la bouche sèche - dern. m.	241
OH2C_25G	A eu mauvaise haleine - dern. m.	241
OH2C_30	Fréquence de se brosser les dents	242
OH2CFLIM	Limites soc. dues à l'état de la santé bucco-dentaire - (F)	242
OH2CFOFP	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)	243
OH2CFOPT	Ind. du module optionnel : Santé bucco-dentaire 2 - (F)	233
ORG : Organismes à but non lucratif		
ORGC_1	Membre d'un organisme à but non lucratif	17

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
ORGC_2	Fréquence - participé aux activités	17
PAC : Activités physiques		
PACC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	257
PACC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	258
PACC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	258
PACC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	259
PACC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	259
PACC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	260
PACC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	260
PACC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	261
PACC_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	261
PACC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	262
PACC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	262
PACC_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie	263
PACC_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	263
PACC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	264
PACC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	264
PACC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	265
PACC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	265
PACC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	266
PACC_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	266
PACC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball	267
PACC_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	268
PACC_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	268
PACC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	269
PACC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	269
PACC_1Z	Activité / 3 derniers mois - soccer	267
PACC_2A	Nombre de fois - marche pour l'exercice - 3 m.	270
PACC_2B	Nombre de fois - jardinage/travaux à l'extérieur	271
PACC_2C	Nombre de fois - natation	272
PACC_2D	Nombre de fois - bicyclette	273
PACC_2E	Nombre de fois - danse moderne / sociale	274

Cycle 2.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 25

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
PACC_2F	Nombre de fois - exercices à la maison	275
PACC_2G	Nombre de fois - hockey sur glace	276
PACC_2H	Nombre de fois - patinage sur glace	277
PACC_2I	Nombre de fois - patin à roues alignées	278
PACC_2J	Nombre de fois - jogging ou course	279
PACC_2K	Nombre de fois - golf	280
PACC_2L	Nombre de fois - classe d'exercices / aérobic	281
PACC_2M	Nombre de fois - ski alpin ou planche à neige	282
PACC_2N	Nombre de fois - quilles	283
PACC_2O	Nombre de fois - baseball ou balle molle	284
PACC_2P	Nombre de fois - tennis	285
PACC_2Q	Nombre de fois - poids et haltères	286
PACC_2R	Nombre de fois - pêche	287
PACC_2S	Nombre de fois - volley-ball	288
PACC_2T	Nombre de fois - basketball	289
PACC_2U	Nombre de fois - autre activité (#1)	291
PACC_2W	Nombre de fois - autre activité (#2)	292
PACC_2X	Nombre de fois - autre activité (#3)	293
PACC_2Z	Nombre de fois - soccer	290
PACC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	270
PACC_3B	Temps consacré - jardinage	271
PACC_3C	Temps consacré - natation	272
PACC_3D	Temps consacré - bicyclette	273
PACC_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	274
PACC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	275
PACC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	276
PACC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	277
PACC_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	278
PACC_3J	Temps consacré - jogging ou course	279
PACC_3K	Temps consacré - golf	280
PACC_3L	Temps consacré - classe d'exercices / aérobic	281
PACC_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	282

Cycle 2.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 26

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
PACC_3N	Temps consacré - quilles	283
PACC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	284
PACC_3P	Temps consacré - tennis	285
PACC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	286
PACC_3R	Temps consacré - pêche	287
PACC_3S	Temps consacré - volley-ball	288
PACC_3T	Temps consacré - basketball	289
PACC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	291
PACC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	292
PACC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	293
PACC_3Z	Temps consacré - soccer	290
PACC_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail/l'école	294
PACC_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail/l'école	295
PACC_6	Niveau d'activité physique quotidien	295
PACCDDE	Dépense d'énergie - (D)	296
PACCDFM	Fréq. mensuelle - activité physique durant > 15 min. - (D)	297
PACCDFR	Fréquence de toutes activités physiques > 15 min. - (D)	297
PACCDPAI	Indice de l'activité physique - (D)	298
PACCFD	Participation à activité phys. quotidienne > 15 min. - (F)	298
PACCFLEI	Participation à activités de loisirs - (F)	296
PAP : Test PAP		
PAPC_020	A déjà passé un test PAP	165
PAPC_022	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	165
PAPC_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	166
PAPC_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	166
PAPC_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	167
PAPC_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	167
PAPC_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	168
PAPC_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	168
PAPC_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	169
PAPC_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	169
PAPC_26I	Aucun test PAP - problème de langue	170

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
PAPC_26J	Aucun test PAP - coût	170
PAPC_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	171
PAPC_26L	Aucun test PAP - peur	171
PAPC_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	172
PAPC_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	172
PAPC_26O	Aucun test PAP - autre	173
PAPC_26P	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé	173
PAS : Satisfaction des patients		
PASC_11	A reçu des soins de santé	119
PASC_12	Évaluation de la qualité des soins reçus	120
PASC_13	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués	121
PASC_21A	A reçu des soins de santé à l'hôpital	121
PASC_21B	Genre de patient - plus récente visite	122
PASC_22	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital	122
PASC_23	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital	123
PASC_31A	A reçu soins de santé d'un médecin	123
PASC_31B	Genre de médecin - plus récente occasion	124
PASC_32	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin	124
PASC_33	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin	125
PASC_41	A reçu des soins de santé communautaire	125
PASC_42	Évaluation de la qualité des soins reçus - communautaire	126
PASC_43	Satisfaction la façon dont soins prodigués - communautaire	127
PASC_51	A utilisé une ligne d'info téléphonique sur la santé	127
PASC_52	Évaluation de la qualité du service - info-santé	128
PASC_53	Satisfaction de la façon dont service prodigués - info-santé	128
PASCFOPT	Ind. du module optionnel : Satisfaction des patients - (F)	119
PCU : Examen général		
PCUC_150	Examen général - déjà passé sans avoir de problème de santé	200
PCUC_151	Examen général - déjà passé lors d'une consultation	201
PCUC_152	Examen général - la dernière fois	201
PCUC_56A	Aucun examen général - pas eu occasion occuper - dern. 3 ans	202
PCUC_56B	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant	202

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
PCUC_56C	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin	203
PCUC_56D	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.	203
PCUC_56E	Aucun examen général - non disponible lorsque requis	204
PCUC_56F	Aucun examen général - non disponible dans la région	204
PCUC_56G	Aucun examen général - délai d'attente trop long	205
PCUC_56H	Aucun examen général - problèmes de transport	205
PCUC_56I	Aucun examen général - problème de langue	206
PCUC_56J	Aucun examen général - coût	206
PCUC_56K	Aucun examen général - ne savait pas où aller	207
PCUC_56L	Aucun examen général - peur	207
PCUC_56M	Aucun examen général - autre	208
PCUC_56N	Aucun examen général - incap. sortir de domicile/prob. santé	208
PCUCFOPT	Indicateur du module optionnel : Examen général - (F)	200
PSA : Dépistage du cancer de la prostate		
PSAC_170	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)	209
PSAC_172	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »	210
PSAC_174	Subi un examen du touché rectal	214
PSAC_175	Dernière fois a subi examen du touché rectal	214
PSAC_73A	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux	210
PSAC_73B	A subi un test « PSA » - examen régulier	211
PSAC_73C	A subi un test « PSA » - âge	211
PSAC_73D	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème	212
PSAC_73E	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer	213
PSAC_73F	A subi un test « PSA » - autre	213
PSAC_73G	A subi un test « PSA » - race	212
PSACFOPT	Ind. du module opt. : Test antigène spéc. Prostatique - (F)	209
QMD : Consommation de médicaments (Québec)		
QMDC_01	A pris des analgésiques - 48 hres	492
QMDC_02	A pris des tranquillisants, sédatifs, somnifères - 48 hres	493
QMDC_03A	A pris des médicaments pour le coeur - 48 hres	493
QMDC_03B	A pris des médicaments pour la tension artérielle - 48 hres	494
QMDC_04	A pris des antibiotiques - 48 hres	494

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
QMDC_05	A pris des remèdes/médicaments pour l'estomac - 48 hres	495
QMDC_06	A pris des laxatifs - 48 hres	495
QMDC_07	A pris des remèdes pour la toux ou le rhume - 48 hres	496
QMDC_08	A utilisé des onguents pour la peau - 48 hres	496
QMDC_09	A pris des vitamines ou minéraux - 48 hres	497
QMDC_10	A pris des suppléments alimentaires - 48 hres	497
QMDC_11	A pris des stimulants pour énergie/moral - 48 hres	498
QMDC_12	A pris la pilule la dernière fois - 48 hres	498
QMDC_13	A pris des pilules pour maigrir - 48 hres	499
QMDC_14	A pris des anti-dépresseurs - 48 hres	499
QMDC_15	A pris des médicaments contre les allergies - 48 hres	500
QMDC_16	A pris des médicaments contre l'asthme - 48 hres	500
QMDC_17A	A pris de l'insuline - 48 hres	501
QMDC_17B	A pris des pilules pour contrôler le diabète - 48 hres	501
QMDC_18	A pris des médicaments contre le cholestérol - 48 hres	502
QMDC_19A	A pris des hormones pour la ménopause - 48 hres	502
QMDC_19B	Type d'hormones	503
QMDC_20	A pris des médicaments pour la thyroïde - 48 hres	503
QMDC_21	A pris d'autres médicaments - 48 hres	504
QMDC_22	Nombre de différents médicaments pris - 48 hres	504
QMDCFOPT	Ind. du module optionnel : Consommation de médicaments - (F)	492
RAC : Limitation des activités		
RACC_1	A de la difficulté à faire des activités	129
RACC_2A	État physique à longue durée réduit activités - maison	129
RACC_2B1	État physique à longue durée réduit activités - à l'école	130
RACC_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	130
RACC_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	131
RACC_5B1	Discrimination à cause de l'état / problème de santé - vie	132
RACC_5B2	Discrimination à cause de l'état / problème de santé	132
RACC_6A	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	133
RACC_6B1	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	133
RACC_6C	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	134

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
RACC_6D	A besoin de l'aide - pour faire gros travaux d'entretien	134
RACC_6E	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	135
RACC_6F	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	135
RACC_6G	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	136
RACC_7A	Difficulté - à faire des nouveaux amis	136
RACC_7B	Difficulté - à échanger avec gens inconnus	137
RACC_7C	Difficulté - à commencer/entretenir une conversation	137
RACC_8A	Cause des difficultés - santé physique	138
RACC_8B	Cause des difficultés - santé émotionnelle ou mentale	138
RACC_8C	Cause des difficultés - consommation d'alcool ou de drogues	139
RACC_8D	Cause des difficultés - autre	139
RACCDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	140
RACCDPAL	Participation et activité limitée - (D)	140
RACCF6R	Besoin d'aide pour de multiples tâches - (F)	141
RACCF7	Difficulté avec les situations sociales - (F)	141
RACCG5	Cause du problème de santé - (G)	131
REP : Blessures de mouvements répétitifs		
REPC_1	Blessure de mouvements répétitifs	317
REPC_4A	Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique	318
REPC_4B	Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps	318
REPC_4C	Mouvements répétitifs - travail rémunéré	319
REPC_4D	Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.	320
REPC_4E	Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.	320
REPC_4F	Mouvements répétitifs - autre	321
REPC_4G	Mouvements répétitifs - déplacements rendre travail/chez soi	319
REPCG3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte - (G)	317
SAC : Activités sédentaires		
SACC_1	Nombre d'heures - à l'ordinateur	299
SACC_2	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo	300
SACC_3	Nombre d'heures - à regarder la télévision ou des vidéos	301
SACC_4	Nombre d'heures - à lire	302
SACCDTOT	Nombre d'heures total - activités sédentaires - (D)	303

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
SACCFOPT	Indicateur du module optionnel : Activités sédentaires - (F)	299
SAM : Identificateurs de l'échantillon		
SAMC_TYP	Type d'échantillon	5
SCA : Outils pour cesser de fumer		
SCAC_10	A utilisé un timbre à la nicotine	367
SCAC_10A	Utilité du timbre à la nicotine	367
SCAC_11	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine	368
SCAC_11A	L'utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine	368
SCAC_12	A utilisé des médicaments tels que le Zyban	369
SCAC_12A	L'utilité des médicaments tels que le Zyban	369
SCAC_50	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures	370
SCAC_60	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine	370
SCAC_61	A essayé d'arrêter de fumer - gomme/bonbons à la nicotine	371
SCAC_62	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban	371
SCACDQUI	Tentative de cesser de fumer - (D)	372
SCACFOPT	Ind. du module optionnel : Outils pour cesser de fumer - (F)	366
SCH : Usage du tabac - Étapes du changement		
SCHC_1	A cessé de fumer - 6 prochains mois	360
SCHC_2	A cessé de fumer - 30 prochains jours	361
SCHC_3	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures	361
SCHC_4	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures	362
SCHCDSTG	Étapes du changement - (D)	362
SCHCFOPT	Ind. du module opt. : Usage du tabac- Étapes changement- (F)	360
SDC : Renseignements socio-démographiques		
SDCC_8	Fréquente actuellement une école, collège ou université	542
SDCC_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	543
SDCCFIMM	Statut d'immigrant - (F)	544
SDCCGCBG	Pays de naissance - (G)	543
SDCCGLNG	Langues en lesquelles le répondant peut converser - (D, G)	545
SDCCGRAC	Origines culturelles / raciales - (D, G)	545
SDCCGRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D, G)	544
SFE : Estime de soi		

Cycle 2.1 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Page 32

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
SFEC_501	Estime de soi - a certain nombre de qualités	346
SFEC_502	Estime de soi - vaut autant que les autres	346
SFEC_503	Estime de soi - peut bien faire les choses	347
SFEC_504	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même	347
SFEC_505	Estime de soi - est satisfait de soi-même	348
SFEC_506	Estime de soi - se considère comme un raté	348
SFECDE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	349
SFECFOPT	Indicateur du module optionnel : Estime de soi - (F)	345
SFR : État de santé - SF-36		
SFRCDDBPS	Échelle de douleurs physiques - (D)	540
SFRCDGHP	Échelle sur l'état de santé générale - (D)	541
SFRCDGMH	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)	539
SFRCDMCS	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)	542
SFRCDMRF	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)	539
SFRCDPCS	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)	541
SFRCDPFS	Fonctionnement physique - (D)	537
SFRCDPRF	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)	538
SFRCDDFS	Fonctionnement social - (D)	538
SFRCDVTS	Échelle de vitalité - (D)	540
SFRCFOPT	Indicateur du module : État de santé (SF-36) - (F)	537
SMK : Usage du tabac		
SMKC_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	349
SMKC_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	350
SMKC_05B	Nombre de cig. fumées par jour (fumeur occasionnel)	352
SMKC_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	353
SMKC_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	353
SMKC_06A	Cessé de fumer - quand (jamais fumeur régulier)	354
SMKC_09A	Cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur régulier)	356
SMKC_10	A complètement cessé de fumer - ancien fumeur	357
SMKC_10A	A complètement cessé de fumer - quand (ancien fumeur régul.)	357
SMKC_202	Genre de fumeur	351
SMKC_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur régulier)	352

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
SMKC_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur régulier)	355
SMKCDSTY	Genre de fumeur - (D)	358
SMKCDYCS	Nbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	359
SMKCG01C	Âge - a fumé première cigarette entière - (G)	350
SMKCG06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer - (G)	354
SMKCG09C	Nombre d'années depuis cessé de fumer quotidiennement - (G)	356
SMKCG10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (régulièrement) - (G)	358
SMKCG203	Âge - a commencé à fumer tous les jrs (fumeur régul.) - (G)	351
SMKCG207	Âge - com. à fumer tous les jours (anc. fumeur régul.) - (G)	355
SMKCGSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D, G)	359
SPC : Usage du tabac - consultation d'un médecin		
SPCC_10	A consulté médecin de famille	373
SPCC_11	Médecin - sait fume/fumait	373
SPCC_12	Médecin - a conseillé de cesser	374
SPCC_13	Médecin - a donné de l'aide spécifique	374
SPCC_14A	Genre d'aide - référence/programme individuel	375
SPCC_14B	Genre d'aide - référence/programme collectif	375
SPCC_14C	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine	376
SPCC_14D	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament	376
SPCC_14E	Genre d'aide - a fourni de renseignements	377
SPCC_14F	Genre d'aide - consultation offerte par médecin	377
SPCC_14G	Genre d'aide - autre	378
SPCC_20	Visité un dentiste	378
SPCC_21	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait	379
SPCC_22	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser	379
SPCCFOPT	Ind. du module optionnel : Usage du tabac-cons. médecin-(F)	372
SSM : Soutien social		
SSMCDAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	506
SSMCDEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)	507
SSMCDSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	506
SSMCDTNG	Soutien concret - sous-échelle MOS - (D)	505
SSMCFOPT	Indicateur du module optionnel : Soutien social - (F)	505

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
SUI : Pensées suicidaires et tentatives de suicide		
SUIC_1	A sérieusement songé au suicide - vie	536
SUIC_2	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois	536
SUICFOPT	Indicateur de module optionnel - Suicide - (F)	535
SWA : Satisfaction de l'accessibilité		
SWAC_11	A reçu des soins de santé	118
SWAC_11A	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé reçus	118
SWACFOPT	Ind. du module opt. : Satisfaction de l'accessibilité - (F)	117
SWL : Satisfaction de la vie		
SWLC_02	Satisfait - emploi	337
SWLC_03	Satisfait - activités de loisir	337
SWLC_04	Satisfait - situation financière	338
SWLC_05	Satisfait - de soi-même	338
SWLC_06	Satisfait - l'apparence de son corps	339
SWLC_07	Satisfait - relations avec les autre membres de la famille	339
SWLC_08	Satisfait - relations avec amis	340
SWLC_09	Satisfait - logement	340
SWLC_10	Satisfait - quartier	341
SWLCFOPT	Ind. du module optionnel : Satisfaction de la vie - (F)	336
SXB : Comportement sexuel		
SXBC_07	Diagnostiqué avec une maladie transmise sexuellement	470
SXBC_09	Important d'éviter de tomber enceinte	471
SXBC_1	A déjà eu des relations sexuelles	469
SXBC_10	Important d'éviter / blonde tombe enceinte	472
SXBC_11	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 m.	472
SXBC_12A	Genre de méthode habituelle - condom	473
SXBC_12B	Genre de méthode habituelle - pilule anticonceptionnelle	473
SXBC_12C	Genre de méthode habituelle - diaphragme	474
SXBC_12D	Genre de méthode habituelle - spermicide	474
SXBC_12E	Genre de méthode habituelle - autre	475
SXBC_12F	Genre de méthode habituelle - injections contraceptives	475
SXBC_13A	Genre de méthode dernière fois - condom	476

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
SXBC_13B	Genre de méthode dernière fois - pilule anticonceptionnelle	476
SXBC_13C	Genre de méthode dernière fois - diaphragme	477
SXBC_13D	Genre de méthode dernière fois - spermicide	477
SXBC_13E	Genre de méthode dernière fois - autre	478
SXBC_13F	Genre de méthode dernière fois - injections contraceptives	478
SXBC_3	A eu des relations sexuelles - 12 m.	469
SXBC_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	470
TAL : Variantes du tabagisme		
TALC_1	A fumé le cigare - dernier mois	387
TALC_2	A fumé la pipe - dernier mois	388
TALC_3	A utilisé du tabac à priser - dernier mois	388
TALC_4	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois	389
TALCFOPT	Ind. du module optionnel : Variantes du tabagisme - (F)	387
TWD : Incapacité des deux dernières semaines		
TWDC_1	Gardé le lit - cause de maladie ou blessure - dern. 14 jrs	142
TWDC_3	Activités limitées - à cause de maladie ou de blessure	142
TWDCDDDM	Nbre de jours incapacité-santé émot./mentale, alc./drog.-(D)	144
TWDCDDDP	Nbre de jours incapacité - maladie/blessure physique - (D)	145
TWDCDDDY	Nbre de jours incapacité au cours de 14 dern. jours - (D)	143
UPE : Utilisation de l'équipement protecteur		
UPEC_01	Fréquence - porte un casque - vélo	309
UPEC_02A	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées	309
UPEC_02B	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées	310
UPEC_02C	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées	310
UPEC_03A	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois	311
UPEC_03B	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois	311
UPEC_04A	Fréquence - porte un casque - ski alpin	312
UPEC_05A	Fréquence - porte un casque - planche à neige	312
UPEC_05B	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige	313
UPEC_06	A fait du skateboard - 12 derniers mois	313
UPEC_06A	Fréquence - porte casque - skateboard	314
UPEC_06B	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard	314

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Janvier 2005

Nom de la variable	Description	Page
UPEC_06C	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard	315
UPECFILS	Porte équipement de protection - patin roues alignées - (F)	315
UPECFOPT	Ind. du module opt. : Utilisation d'équip. protecteur - (F)	308
UPECFSKB	Porte équipement de protection - skateboard - (F)	316
UPECFSNB	Porte équipement de protection - planche à neige - (F)	316
WST : Stress au travail		
WSTCDAUT	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)	342
WSTCDJIN	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)	343
WSTCDJST	Stress au travail - contraintes au travail - (D)	345
WSTCDPHY	Stress au travail - effort physique - (D)	344
WSTCDPSY	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)	343
WSTCDSKI	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)	342
WSTCDSOC	Stress au travail - soutien social - (D)	344
WSTCFOPT	Indicateur du module optionnel : Stress au travail - (F)	341
WTS : Poids		
WTSC_M	Poids échantillon - Maître	565
YSM : Usage du tabac chez les jeunes		
YSMC_2	A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre	380
YSMC_3	Âge demandé/achetait des cigarettes dans magasin	381
YSMC_4	Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes	381
YSMC_5	A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes	382
YSMCG1	Provenance des cigarettes - (G)	380