

# Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 2 : Index des variables par sujet

Page 1

## Fichier de microdonnées à grande diffusion

Août 2006

Nom de la variable	Description	Page
<b>ADM : Administration</b>		
ADME_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	6
ADME_N10	Répondant seul durant l'interview	6
ADME_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	7
ADME_PRX	Composante santé complétée par procuration	6
ADME_RNO	Numéro d'enregistrement séquentiel	1
<b>ALC : Consommation d'alcool</b>		
ALCE_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	202
ALCE_2	Fréquence de consommation d'alcool	202
ALCE_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	203
ALCE_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	203
ALCE_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	204
ALCE_5A2	Nombre de verres bus - lundi	204
ALCE_5A3	Nombre de verres bus - mardi	205
ALCE_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	205
ALCE_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	206
ALCE_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	206
ALCE_5A7	Nombre de verres bus - samedi	207
ALCE_5B	A déjà pris un verre d'alcool	207
ALCE_6	Consomme rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	208
ALCE_7A	Raison pour diminuer consommation d'alcool - régime	208
ALCE_7B	Raison pr diminuer consommation alcool-entraînement sportif	208
ALCE_7C	Raison pour diminuer consommation d'alcool - grossesse	209
ALCE_7D	Raison pour diminuer consommation d'alcool - a vieilli	209
ALCE_7E	Raison pour diminuer consommation d'alcool - buvait trop	209
ALCE_7F	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait travail/études	210
ALCE_7G	Raison pr diminuer consommation d'alcool - nuisait à la vie	210
ALCE_7H	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait à la santé physique	211
ALCE_7I	Raison pr diminuer cons. d'alcool - nuisait à la vie sociale	211
ALCE_7J	Raison pr diminuer cons. alcool-nuisait situation financière	212
ALCE_7K	Raison pour diminuer cons. d'alcool - nuisait au bonheur	212
ALCE_7L	Raison pr diminuer cons. d'alcool - influence famille / amis	213
ALCE_7M	Raison pour diminuer consommation d'alcool - autre	213
ALCE_7N	Raison pr diminuer cons. alcool-changem./au niveau de la vie	214
ALCE_8	Âge - commencé à consommer de l'alcool	214

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Août 2006

Nom de la variable	Description	Page
ALCEDDLY	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)	215
ALCEDTYP	Genre de buveur - (D)	215
ALCEDWKY	Nombre de verres d'alcool - semaine passée - (D)	216
<b>CCC : Problèmes de santé chroniques</b>		
CCCE_011	A des allergies alimentaires	18
CCCE_021	A des allergies autres que des allergies alimentaires	18
CCCE_031	Fait de l'asthme	19
CCCE_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	19
CCCE_036	Asthme - a pris des médicaments	20
CCCE_041	Souffre de fibromyalgie	20
CCCE_051	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	21
CCCE_05A	Genre d'arthrite / rhumatisme	21
CCCE_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	22
CCCE_071	Fait de l'hypertension	22
CCCE_072	Déjà été diagnostique pour l'hypertension	23
CCCE_073	Médicaments - l'hypertension - dernier mois	23
CCCE_074	Fait quelque pour réduire ou contrôler l'hypertension	24
CCCE_081	A des migraines	26
CCCE_101	Est atteint du diabète	28
CCCE_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	31
CCCE_106	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre	32
CCCE_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	30
CCCE_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	30
CCCE_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	31
CCCE_111	Est atteint d'épilepsie	32
CCCE_121	Souffre d'une maladie cardiaque	33
CCCE_131	Souffre d'un cancer	33
CCCE_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	34
CCCE_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	35
CCCE_161	Est atteint d'incontinence urinaire	35
CCCE_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	36
CCCE_17A	Genre de trouble intestinaux	36
CCCE_191	Est atteint de cataracte	37
CCCE_201	Est atteint de glaucome	37
CCCE_211	Est atteint d'un problème de la thyroïde	38

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Août 2006

Nom de la variable	Description	Page
CCCE_251	Souffre du syndrome de fatigue chronique	38
CCCE_261	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques	39
CCCE_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	39
CCCE_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	40
CCCE_31A	Déjà souffre d'un cancer	34
CCCE_331	A des troubles d'apprentissage	40
CCCE_75A	Suivre recommandation - changé l'alimentation	24
CCCE_75B	Suivre recommandation - fait plus d'exercices	25
CCCE_75C	Suivre recommandation - consommé moins d'alcool	25
CCCE_75D	Suivre recommandation - autre	26
CCCE_91A	Est atteint de bronchite chronique	27
CCCE_91E	Souffre d'emphysème	27
CCCE_91F	Souffre de bronchopneumopathie chronique obstructive	28
CCCEF1	Est atteint d'un problème de santé chronique - (F)	41
CCCEG102	Diabète - âge au premier diagnostique - (G)	29
CCCEG901	Autre problème de santé physique/mentale de longue durée-(G)	41
<b>DHH : Variables démographiques et sur les ménages</b>		
DHHE_OWN	Logement - propriété d'un membre du ménage	263
DHHE_SEX	Sexe	8
DHHEG611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D, G)	262
DHHEGAGE	Âge - (G)	8
DHHEGBED	Logement - nombre de chambres à coucher - (G)	264
DHHEGHSZ	Taille de ménage - (D, G)	261
DHHEGL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage -(D,G)	262
DHHEGLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)	262
DHHEGLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D, G)	263
DHHEGMS	État matrimonial - (G)	9
<b>EDU : Éducation</b>		
EDUEDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	260
EDUEDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	261
<b>ETS : Exposition à la fumée des autres</b>		
ETSE_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	197
ETSE_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	198
ETSE_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	199

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Août 2006

Nom de la variable	Description	Page
ETSE_5	Restrictions concernant la consommation de cig. à domicile	199
ETSE_6A	Restrict. concern. cig. - non permis dans maison	200
ETSE_6B	Restrict. concern. cig. - permis dans certaines pièces	200
ETSE_6C	Restrict. concern. cig. - interdit/présence jeunes enfants	201
ETSE_6D	Restrict. concern. cig. - autre	201
ETSEG11	Nbre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison -(G)	198
<b>FLU : Vaccins contre la grippe</b>		
FLUE_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	118
FLUE_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	118
FLUE_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	119
FLUE_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	119
FLUE_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	120
FLUE_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	120
FLUE_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	121
FLUE_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	121
FLUE_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	122
FLUE_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	122
FLUE_66I	Aucun vaccin - problème de langue	123
FLUE_66J	Aucun vaccin - coût	123
FLUE_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	124
FLUE_66L	Aucun vaccin - peur	124
FLUE_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	125
FLUE_66N	Aucun vaccin - autre	126
FLUE_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	125
<b>GEN : État de santé général</b>		
GENE_01	Évaluation personnelle de la santé	9
GENE_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	10
GENE_02A	Satisfaction de vie en général	10
GENE_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	11
GENE_07	Évaluation personnelle du stress	11
GENE_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	12
GENE_09	Évaluation personnelle du stress au travail	12
GENE_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	13
GENEDHDI	Auto évaluation de la santé - (D)	13
GENEDMHI	Auto évaluation de la santé mentale - (D)	14

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Août 2006

Nom de la variable	Description	Page
<b>GEO : Identificateurs géographiques</b>		
GEOEDPMF	Région sociosanitaire (5) - (G)	2
GEOEGPRV	Province de résidence du répondant - (G)	1
GEOEGSHR	Entité infrarégionale sociosanitaire (Québec) - (D, G)	5
<b>HCU : Utilisation des soins de santé</b>		
HCUE_01	A passé la nuit comme patient	45
HCUE_04	A consulté un intervenant en médecine douce	53
HCUE_04A	A assisté à un groupe d'entraide	53
HCUE_05A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	54
HCUE_05B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	54
HCUE_05C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	54
HCUE_06	Besoins de santé non satisfaits - auto-déclaré	55
HCUE_07A	Soins non obtenus - non disponibles dans la région	56
HCUE_07B	Soins non obtenus - non disponibles à ce moment-là	56
HCUE_07C	Soins non obtenus - temps d'attente trop long	57
HCUE_07D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	57
HCUE_07E	Soins non obtenus - coût	58
HCUE_07F	Soins non obtenus - trop occupé	58
HCUE_07G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	59
HCUE_07H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	59
HCUE_07I	Soins non obtenus - problème de transport	60
HCUE_07J	Soins non obtenus - problème de langue	60
HCUE_07K	Soins non obtenus - responsabilité personnelles / familiales	61
HCUE_07L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	61
HCUE_07M	Soins non obtenus - décidé de ne pas se faire soigner	62
HCUE_07N	Soins non obtenus - autre	63
HCUE_07O	Soins non obtenus - pas nécessaire selon le médecin	62
HCUE_07P	Soins non obtenus - incap. de sortir domicile / prob. santé	63
HCUE_08A	Genre de soins non obtenus - traitement problème physique	64
HCUE_08B	Genre de soins non obtenus - traitement problème émotif	64
HCUE_08C	Genre de soins non obtenus - un examen périodique	65
HCUE_08D	Genre de soins non obtenus - traitement d'une blessure	65
HCUE_08E	Genre de soins non obtenus - autre	66
HCUE_09A	Lieu où essayé d'obtenir services - bureau du médecin	66
HCUE_09B	Lieu où essayé d'obtenir services - hôpital/salle d'urgence	67

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Août 2006

Nom de la variable	Description	Page
HCUE_09C	Lieu où essayé d'obtenir services - passé la nuit à hôpital	67
HCUE_09D	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique externe hôpital	68
HCUE_09E	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique sans rendez-vs	68
HCUE_09F	Lieu où essayé d'obtenir services - clinique avec rendez-vs	69
HCUE_09G	Lieu où essayé d'obtenir services - CLSC/Centre santé comm.	69
HCUE_09H	Lieu où essayé d'obtenir services - autre	70
HCUE_1AA	A un médecin de famille	42
HCUE_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	42
HCUE_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	43
HCUE_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	43
HCUE_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	44
HCUE_1BE	Raison pas de médecin - autre	44
HCUEFCOP	Consultations avec professionnels de la santé - (F)	71
HCUEG01A	Nombre de nuits comme patient - (G)	45
HCUEG02A	Nombre de consultations - médecin de fam./omnipraticien -(G)	46
HCUEG02B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue - (G)	46
HCUEG02C	Nombre de consultations - autre médecin - (G)	47
HCUEG02D	Nombre de consultations - infirmière - (G)	47
HCUEG02E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste - (G)	48
HCUEG02F	Nombre de consultations - chiropraticien - (G)	48
HCUEG02G	Nombre de consultations - physiothérapeute - (G)	48
HCUEG02H	Nombre de consultations - trav. social ou conseiller - (G)	49
HCUEG02I	Nombre de consultations - psychologue - (G)	49
HCUEG02J	Nbre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.-(G)	50
HCUEG03A	Lieu de la plus récente consult. - médecin de famille - (G)	50
HCUEG03C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin - (G)	51
HCUEG03D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière - (G)	52
HCUEG05L	Soins de santé alternatifs - autre - (G)	55
HCUEG3D1	Méthode de la plus récente consultation - infirmière	52
HCUEGMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D, G)	70
<b>HMC : Soins de santé à domicile</b>		
HMCE_09	Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement	71
HMCE_10A	Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers	72
HMCE_10B	Soins à domicile gouv. reçus - services santé	72
HMCE_10C	Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle	73

## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 2 : Index des variables par sujet

Page 7

### Fichier de microdonnées à grande diffusion

Août 2006

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
HMCE_10D	Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers	73
HMCE_10E	Soins à domicile gouv. reçus - repas	73
HMCE_10F	Soins à domicile gouv. reçus - magasinage	74
HMCE_10G	Soins à domicile gouv. reçus - services de relève	74
HMCE_10H	Soins à domicile gouv. reçus - autre	74
HMCE_10I	Soins à domicile gouv. reçus - Medical equipment or supplies	75
HMCE_11	Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement	75
HMCE_12F	Soins non gouv. - fournis par autre	76
HMCE_14	Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits	86
HMCE_15A	Services à domicile non reçus - non disp. dans la région	87
HMCE_15B	Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là	87
HMCE_15C	Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long	88
HMCE_15D	Services à domicile non reçus - considérés inadéquats	88
HMCE_15E	Services à domicile non reçus - coût	89
HMCE_15F	Services à domicile non reçus - trop occupé	89
HMCE_15G	Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé	90
HMCE_15H	Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller	90
HMCE_15I	Services à domicile non reçus - problème de langue	91
HMCE_15J	Services à domicile non reçus - responsabilités familiales	91
HMCE_15K	Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner	92
HMCE_15L	Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd	92
HMCE_15M	Services à domicile non reçus - autre	93
HMCE_15N	Services à domicile non reçus - N'avait pas droit	93
HMCE_15O	Services à domicile non reçus - toujours en attente	94
HMCE_16A	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers	94
HMCE_16B	Genre de soins nécessaires - services santé	95
HMCE_16C	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle	95
HMCE_16D	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers	96
HMCE_16E	Genre de soins nécessaires - repas	96
HMCE_16F	Genre de soins nécessaires - magasinage	97
HMCE_16G	Genre de soins nécessaires - services de relève	97
HMCE_16H	Genre de soins nécessaires - autre	98
HMCE_16I	Genre de soins nécessaires - Équip. médicaux ou fournitures	98
HMCE_17A	Contacté qui pour services à domicile - prog. parrainé/govt.	99
HMCE_17B	Contacté qui pour services à domicile - agence privée	99

# Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 2 : Index des variables par sujet

Page 8

## Fichier de microdonnées à grande diffusion

Août 2006

Nom de la variable	Description	Page
HMCE_17C	Contacté qui pour services à domicile- membre de famille/ami	100
HMCE_17D	Contacté qui pour services à dom. - voluntary organization	100
HMCE_17E	Contacté qui pour services à domicile - autre	101
HMCE_3FA	Soins fournis par autre - soins infirmiers	83
HMCE_3FB	Soins fournis par autre - services santé	83
HMCE_3FC	Soins fournis par autre - hygiène personnelle	84
HMCE_3FD	Soins fournis par autre - travaux ménagers	84
HMCE_3FE	Soins fournis par autre - repas	85
HMCE_3FF	Soins fournis par autre - magasinage	85
HMCE_3FG	Soins fournis par autre - services de relève	85
HMCE_3FH	Soins fournis par autre - autre	86
HMCE_3FI	Soins fournis par autre - équipements médicaux ou fournitures	83
HMCEFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	101
HMCEG12A	Soins non gouv. - fournis par une agence privée - (G)	76
HMCEG12C	Soins non gouv. - fournis par voisin, ami, bénévole - (G)	76
HMCEG3AA	Soins fournis/agence privée - soins infirmier - (G)	77
HMCEG3AB	Soins fournis/agence privée - services santé - (G)	77
HMCEG3AC	Soins fournis/agence privée - hygiène pers. - (G)	78
HMCEG3AD	Soins fournis/agence privée - travaux ménager - (G)	78
HMCEG3AE	Soins fournis/agence privée - repas - (G)	78
HMCEG3AF	Soins fournis/agence privée - magasinage - (G)	79
HMCEG3AG	Soins fournis/agence privée - serv. de relève - (G)	79
HMCEG3AH	Soins fournis/agence privée - autre - (G)	79
HMCEG3AI	Soins fournis/agence privée par - équip. méd. - (G)	77
HMCEG3CA	Soins par voisin, ami, bénévole - soins infirmiers - (G)	80
HMCEG3CB	Soins par voisin/ami/bénévole - services de santé -(G)	80
HMCEG3CC	Soins par voisin/ami/bénévole - hygiène personnelle - (G)	81
HMCEG3CD	Soins par voisin/ami/bénévole - travaux ménagers - (G)	81
HMCEG3CE	Soins par voisin/ami/bénévole - repas - (G)	81
HMCEG3CF	Soins par voisin/ami/bénévole - magasinage - (G)	82
HMCEG3CG	Soins par voisin/ami/bénévole - services de relève - (G)	82
HMCEG3CH	Soins par voisin/ami/bénévole - autre - (G)	82
HMCEG3CI	Soins par voisin/ami/bénévole - équip. méd./fourn. - (G)	80
<b>HWT : Taille et poids</b>		
HWTE_4	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré	14

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Août 2006

Nom de la variable	Description	Page
HWTEDCOL	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)	17
HWTEGBMI	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration -(D,G)	16
HWTEGHTM	Taille (mètres) / autodéclarée - (D, G)	15
HWTEGISW	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D, G)	17
HWTEGWTK	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D, G)	16
<b>INC : Revenu</b>		
INCEDRCA	Distribution du revenu des ménages - (D)	266
INCEDRPR	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)	267
INCEDRRS	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)	268
INCEG2	Revenu total du ménage - source principale - (G)	264
INCEGHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D, G)	265
INCEGPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D, G)	265
<b>INJ : Blessures</b>		
INJE_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	235
INJE_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	239
INJE_13	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après	240
INJE_14A	Blessure la plus grave - traitée dans un bureau du médecin	240
INJE_14B	Blessure la plus grave - traitée dans une salle d'urgence	241
INJE_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	243
INJE_16	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales	243
INJEDSTT	État de la blessure - (D)	245
INJEG02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois - (G)	235
INJEG05	Blessure la plus grave - genre - (G)	236
INJEG06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte - (G)	237
INJEG08	Blessure la plus grave - lieu d'incident - (G)	238
INJEG09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure - (G)	238
INJEG11	Blessure la plus grave - comment s'est tombé - (G)	239
INJEG14C	Blessure la plus grave - traitée dans une clinique - (G)	241
INJEG14G	Bless. la plus grave - traitée au travail/école/maison - (G)	242
INJEG14J	Bless. la plus grave - traitée téléphone/autre place - (G)	242
INJEG17	Autres blessures - nombre - (G)	244
INJEGCAU	Cause de la blessure - (D, G)	244
REPE_1	Blessure de mouvements répétitifs	230
REPE_4A	Mouvements répétitifs - sports ou exercice physique	231
REPE_4B	Mouvements répétitifs - loisirs ou passe-temps	232

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Août 2006

Nom de la variable	Description	Page
REPE_4C	Mouvements répétitifs - travail rémunéré	232
REPE_4D	Mouvements répétitifs - trav. non rémunéré., éduc.	233
REPE_4E	Mouvements répétitifs - sommeil, repas, soins pers.	234
REPE_4F	Mouvements répétitifs - autre	234
REPE_4G	Mouvements répétitifs - déplacements rendre travail/chez soi	233
REPEG3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte - (G)	231
<b>LBS : Population active - partie commune</b>		
LBSHPW	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)	255
LBSPTFT	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)	256
LBSDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	256
<b>MAM : Mammographie</b>		
MAME_030	A déjà passé une mammographie	135
MAME_032	Dernière fois qu'une mammographie a été passée	140
MAME_038	A subi une hystérectomie	148
MAME_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	136
MAME_31B	A passé mammographie - examen régulier	136
MAME_31C	A passé mammographie - âge	137
MAME_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	137
MAME_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	138
MAME_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	138
MAME_31G	A passé mammographie - problème mammaire	139
MAME_31H	A passé mammographie - autre	139
MAME_36A	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans	140
MAME_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans	141
MAME_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans	141
MAME_36D	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans	142
MAME_36E	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans	142
MAME_36F	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans	143
MAME_36G	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans	143
MAME_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans	144
MAME_36I	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans	144
MAME_36J	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans	145
MAME_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans	145
MAME_36L	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans	146
MAME_36M	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans	146

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Août 2006

Nom de la variable	Description	Page
MAME_36N	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans	147
MAME_36O	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie	147
<b>MEX : Expériences maternelles</b>		
MEXE_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	216
MEXE_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	217
MEXE_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	217
MEXE_05	Allaite encore le dernier enfant	218
MEXE_07	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée	219
MEXE_08	Principale raison - autre alimentation ajoutée	220
MEXE_09	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif	221
MEXE_10	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement	222
MEXE_20	Genre de fumeuse - dernière grossesse	223
MEXE_23	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)	224
MEXE_26	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	226
MEXE_30	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse	227
MEXE_31	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse	227
MEXE_32	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé	228
MEXE_33	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant	228
MEXEDEBF	Durée d'allaitement exclusif - (D)	229
MEXEFEB4	Allaitement excl. pendant au moins 4 mois - (F)	230
MEXEG04	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant - (G)	218
MEXEG06	Durée de l'allaitement du dernier enfant - (G)	219
MEXEG21	Nbre de cig./jour -dern. grossesse (fum. tous les jours)-(G)	223
MEXEG22	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occas.) - (G)	224
MEXEG24	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse quot.) - (G)	225
MEXEG25	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occas.) - (G)	226
<b>MHW : Mesures de la taille et du poids</b>		
MHWZDCOL	Class. IMC (12 à 17) / mesure - système Cole - (D)	270
MHWZGBMI	Indice de la masse corporelle (IMC) / mesure - (D, G)	269
MHWZGHTM	Taille (en mètres) / mesurée - (D, G)	268
MHWZGISW	Class. IMC (18 +) / mesure - standard int. - (D, G)	270
MHWZGWTK	Poids (kilogrammes) / mesure - (D)	269
<b>PAC : Activités physiques</b>		
PACE_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	148

---

## Cycle 3.1 ESCC - Sous-échantillon 2 : Index des variables par sujet

Page 12

### Fichier de microdonnées à grande diffusion

Août 2006

---

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PACE_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	149
PACE_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	149
PACE_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	149
PACE_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	150
PACE_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	150
PACE_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	150
PACE_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	151
PACE_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	151
PACE_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	151
PACE_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	152
PACE_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobic	152
PACE_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	152
PACE_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	153
PACE_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	153
PACE_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	153
PACE_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	154
PACE_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	154
PACE_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	154
PACE_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	155
PACE_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	155
PACE_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	156
PACE_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	156
PACE_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	156
PACE_1Z	Activité / 3 derniers mois - soccer	155
PACE_2A	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice	157
PACE_2B	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur	158
PACE_2C	Nombre de fois / 3 mois - natation	159
PACE_2D	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette	160
PACE_2E	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale	161
PACE_2F	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison	162
PACE_2G	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace	163
PACE_2H	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace	163
PACE_2I	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées	164
PACE_2J	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course	165
PACE_2K	Nombre de fois / 3 mois - golf	166

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Août 2006

<b>Nom de la variable</b>	<b>Description</b>	<b>Page</b>
PACE_2L	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie	167
PACE_2M	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige	168
PACE_2N	Nombre de fois / 3 mois - quilles	169
PACE_2O	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle	170
PACE_2P	Nombre de fois / 3 mois - tennis	171
PACE_2Q	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères	172
PACE_2R	Nombre de fois / 3 mois - pêche	173
PACE_2S	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball	174
PACE_2T	Nombre de fois / 3 mois - basketball	175
PACE_2U	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)	177
PACE_2W	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)	178
PACE_2X	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#3)	179
PACE_2Z	Nombre de fois / 3 mois - soccer	176
PACE_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	157
PACE_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs	158
PACE_3C	Temps consacré - natation	159
PACE_3D	Temps consacré - bicyclette	160
PACE_3E	Temps consacré - danse moderne ou sociale	161
PACE_3F	Temps consacré - exercices à la maison	162
PACE_3G	Temps consacré - hockey sur glace	163
PACE_3H	Temps consacré - patinage sur glace	164
PACE_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	165
PACE_3J	Temps consacré - jogging ou course	166
PACE_3K	Temps consacré - golf	167
PACE_3L	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie	168
PACE_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	169
PACE_3N	Temps consacré - quilles	170
PACE_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	171
PACE_3P	Temps consacré - tennis	172
PACE_3Q	Temps consacré - poids et haltères	173
PACE_3R	Temps consacré - pêche	174
PACE_3S	Temps consacré - volley-ball	175
PACE_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	176
PACE_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	178
PACE_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	179

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Août 2006

Nom de la variable	Description	Page
PACE_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	180
PACE_3Z	Temps consacré - soccer	177
PACE_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail ou l'école	180
PACE_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail/l'école	181
PACE_6	Niveau d'activité physique quotidien	181
PACEDEE	Dépense d'énergie quotidienne - (D)	182
PACEDFM	Fréq. mensuelle - activité physique durant > 15 min. - (D)	183
PACEDFR	Fréquence de toutes les activités physiques > 15 min. - (D)	183
PACEDPAI	Indice de l'activité physique - (D)	184
PACEFD	Participation à activité phys. quotidienne > 15 min. - (F)	184
PACEFLEI	Participation à des activités de loisirs - (F)	182
<b>PAP : Test PAP</b>		
PAPE_020	A déjà passé un test PAP	126
PAPE_022	Dernière fois qu'un test PAP a été passé	127
PAPE_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	127
PAPE_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	128
PAPE_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	128
PAPE_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	129
PAPE_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	129
PAPE_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	130
PAPE_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	130
PAPE_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	131
PAPE_26I	Aucun test PAP - problème de langue	131
PAPE_26J	Aucun test PAP - coût	132
PAPE_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	132
PAPE_26L	Aucun test PAP - peur	133
PAPE_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	133
PAPE_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	134
PAPE_26O	Aucun test PAP - autre	135
PAPE_26P	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé	134
<b>RAC : Limitation des activités</b>		
RACE_1	A de la difficulté à faire des activités	102
RACE_2A	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison	102
RACE_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	103
RACE_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	103

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Août 2006

Nom de la variable	Description	Page
RACE_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	104
RACE_5B1	Discrimination à cause de l'état / problème de santé - vie	105
RACE_5B2	Discrimination à cause de l'état / problème de santé	105
RACE_6A	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	106
RACE_6B1	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	106
RACE_6C	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	106
RACE_6D	A besoin de l'aide - pour faire gros travaux d'entretien	107
RACE_6E	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	107
RACE_6F	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	108
RACE_6G	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	108
RACE_7A	Difficulté - à faire des nouveaux amis	109
RACE_7B	Difficulté - à échanger avec gens inconnus	109
RACE_7C	Difficulté - à commencer/entretenir une conversation	110
RACE_8A	Cause des difficultés - santé physique	110
RACE_8B	Cause des difficultés - santé émotionnelle ou mentale	111
RACE_8C	Cause des difficultés - consommation d'alcool ou de drogues	111
RACE_8D	Cause des difficultés - autre	112
RACEDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	112
RACEDPAL	Participation et activité limitée - (D)	113
RACEF6R	Besoin d'aide pour des tâches - (F)	113
RACEF7	Difficulté avec les situations sociales - (F)	114
RACEG5	Cause du problème de santé - (G)	104
<b>SAM : Identificateurs de l'échantillon</b>		
SAME_TYP	Type d'échantillon	5
<b>SDC : Renseignements socio-démographiques</b>		
SDCE_8	Étudiant actuellement	257
SDCE_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	257
SDCEFIMM	Immigrant - (F)	258
SDCEGCBG	Pays de naissance - Canada/autre - (G)	258
SDCEGCGT	Origines culturelles ou raciales - (D, G)	259
SDCEGLNG	Langues - peut converser - (D, G)	260
SDCEGRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D, G)	259
<b>SMK : Usage du tabac</b>		
SMKE_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	184

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Août 2006

Nom de la variable	Description	Page
SMKE_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	185
SMKE_05B	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)	187
SMKE_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	187
SMKE_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	188
SMKE_06A	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)	188
SMKE_09A	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)	191
SMKE_10	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)	192
SMKE_10A	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)	192
SMKE_202	Genre de fumeur	186
SMKE_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)	187
SMKE_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)	190
SMKEDSTY	Genre de fumeur - (D)	193
SMKEDYCS	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	194
SMKEG01C	Âge - a fumé première cigarette entière - (G)	185
SMKEG06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer - (G)	189
SMKEG09C	Années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.) - (G)	191
SMKEG10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement) -(G)	193
SMKEG203	Âge - a comm. à fumer tous les jours (fumeur quotidien) -(G)	186
SMKEG207	Âge - comm à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.) -(G)	190
SMKEGSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D, G)	194
<b>SXB : Comportement sexuel</b>		
SXBE_07	Déjà diagnostiqué d'une MTS	246
SXBE_09	Important d'éviter de tomber enceinte	247
SXBE_1	A déjà eu des relations sexuelles	245
SXBE_10	Important d'éviter / blonde tombe enceinte	248
SXBE_11	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois	248
SXBE_12A	Méthode contraceptive habituelle - condom	249
SXBE_12B	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle	249
SXBE_12C	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme	250
SXBE_12D	Méthode contraceptive habituelle - spermicide	250
SXBE_12E	Méthode contraceptive habituelle - autre	251
SXBE_12F	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives	251
SXBE_13A	Méthode contraceptive dernière fois - condom	252
SXBE_13B	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle	252
SXBE_13C	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme	253

Fichier de microdonnées à grande diffusion

Août 2006

Nom de la variable	Description	Page
SXBE_13D	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide	253
SXBE_13E	Méthode contraceptive dernière fois - autre	254
SXBE_13F	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives	254
SXBE_13G	Genre de méthode dernière fois - aucune	255
SXBE_3	A eu des relations sexuelles - 12 mois	246
SXBE_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	247
<b>TWD : Incapacité des deux dernières semaines</b>		
TWDE_1	Gardé le lit - cause de maladie ou blessure - dern. 14 jrs	114
TWDE_3	Activités limitées - à cause de maladie ou de blessure	114
TWDEDDDM	Nbre de jours incapacité-santé mentale, alc./drog.-(D)	116
TWDEDDDP	Nbre de jours incapacité - maladie/blessure physique - (D)	117
TWDEDDDY	Nbre de jours tot. incap. au cours de 14 dern. jours - (D)	115
<b>WTS : Poids</b>		
WTSE_S2M	Poids échantillon - Maître	270
<b>YSM : Usage du tabac chez les jeunes</b>		
YSME_2	A acheté cigarettes pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre	195
YSME_3	Âge demandé/lors d'achat des cigarettes dans magasin	196
YSME_4	Quelqu'un a refusé de vendre des cigarettes	196
YSME_5	A demandé à un étranger d'acheter des cigarettes	197
YSMEG1	Source des cigarettes - (G)	195