
1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 1

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
AD : Dépendance à l'égard de l'alcool		
AD_6_1	Soûl / au travail / à l'école / prenant soin d'un enfant	418
AD_6_2	Nombre de fois soûl / a souffert des excès d'alcool	418
AD_6_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	419
AD_6_4	Difficultés affectives / psychologiques dues à l'alcool	419
AD_6_5	Un désir ou un grand besoin de consommer de l'alcool	420
AD_6_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	420
AD_6_7	A bu beaucoup plus que prévu	421
AD_6_8	Nombre de fois a bu beaucoup plus que prévu	421
AD_6_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	422
AD_6DPP	Dépendance à l'alcool - probabilité courte du CIDI - dérivé	423
AD_6DSF	Dépendance à l'alcool - marque du formul. court - dérivé	422
AL : Consommation d'alcool		
ALC6_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	397
ALC6_2	Fréquence de consommation d'alcool	398
ALC6_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	399
ALC6_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	399
ALC6_5A1	Nombre de verres bus - lundi	400
ALC6_5A2	Nombre de verres bus - mardi	400
ALC6_5A3	Nombre de verres bus - mercredi	401
ALC6_5A4	Nombre de verres bus - jeudi	401
ALC6_5A5	Nombre de verres bus - vendredi	402
ALC6_5A6	Nombre de verres bus - samedi	402
ALC6_5A7	Nombre de verres bus - dimanche	403
ALC6_5B	A déjà pris un verre d'alcool	403
ALC6_6	A déjà consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	404
ALC6_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	404
ALC6_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	405
ALC6_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	405
ALC6_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	406
ALC6_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	406
ALC6_7F	Rais. / diminu. de boire - nuisait au travail / aux études	407
ALC6_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	407
ALC6_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	408

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 2

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
ALC6_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	408
ALC6_7J	Rais. / diminu. de boire - nuisait à la situation financière	409
ALC6_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	409
ALC6_7L	Rais. / diminuer de boire - l'influence de la famille / amis	410
ALC6_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	410
ALC6DDL	Quantité moyenne de consommation par jour - dérivé	412
ALC6DTYP	Genre de buveur- dérivé	411
ALC6DWKY	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - dérivé	412
ALC6G7	Unique raison pour avoir réduit ou arrêté de boire - groupé	411
ALP6_1	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse	412
ALP6_2	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse	413
ALP6_3	A bu de l'alcool pendant l'allaitement	413
ALP6_4	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement	414
ALS6_1	Définition d'une consommation modérée	414
ALS6_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	415
ALS6_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	415
ALS6_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	416
ALS6_5	Accept. de s'enivrer 1 fois/sem. si ne boit pas reste/sem.	416
ALS6_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	417
ALS6_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	417
AM : Administration de l'enquête		
AM66_RNO	Numéro d'enregistrement sur le fichier microdonnées santé	1
AP : Opinions au sujet des parents		
APP6_1	Mes parents sont sévères pour mon bien	446
APP6_10	Mes parents me font confiance	451
APP6_2	Mes parents ne me comprennent pas	447
APP6_3	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents	447
APP6_4	Ce que mes parents pensent de moi est important	448
APP6_5	Il arrive que j'aie envie de m'enfuir de la maison	448
APP6_6	Je mène une vie familiale heureuse	449
APP6_7	J'élèverais mes enfants d'une autre façon	449
APP6_8	Mes parents attendent trop de moi	450
APP6_9	Je demande l'avis de mes parents pour des questions imp.	450

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 3

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
BP : Tension artérielle		
BPC6_10	A déjà pris sa tension artérielle	119
BPC6_12	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	120
BPC6_13A	Tension artérielle prise - examen régulier	120
BPC6_13B	Tension artérielle prise - tension élevée/maladie cardiaque	121
BPC6_13C	Tension artérielle prise - médecin le fait toujours	121
BPC6_13D	Tension artérielle prise - problème de santé	122
BPC6_13E	Tension artérielle prise - âge	122
BPC6_13F	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi	123
BPC6_13G	Tension artérielle prise - enceinte	123
BPC6_13H	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour une autre raison	124
BPC6_13I	Tension artérielle prise - pour donner du sang	124
BPC6_13J	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»	125
BPC6_13K	Tension artérielle prise - autre raison	125
BPC6_14	A eu des problèmes à faire prendre la tension artérielle	126
BPC6_15A	Probl. à faire prendre tens. art. - non disp. lorsque requis	126
BPC6_15B	Probl. à faire prendre tens. art. - non disp. dans la région	127
BPC6_15C	Probl. à faire prendre tens. art. - délai trop long	127
BPC6_15D	Probl. à faire prendre tens. art. - transport	127
BPC6_15E	Probl. à faire prendre tens. art. - langue	128
BPC6_15F	Probl. à faire prendre tens. art. - coût	128
BPC6_15G	Probl. à faire prendre tens. art. - ne savait pas où aller	128
BPC6_15H	Probl. à faire prendre tens. art. - autre	129
BPC6_16A	Tens. art. pas prise - pas eu l'occasion de s'en occuper	129
BPC6_16B	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant	130
BPC6_16C	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin	130
BPC6_16D	Tens. art. pas prise - responsabilités pers. ou familiales	131
BPC6_16E	Tens. art. pas prise - non disponible lorsque requis	131
BPC6_16F	Tens. art. pas prise - non disponible dans la région	132
BPC6_16G	Tens. art. pas prise - délai trop long	132
BPC6_16H	Tens. art. pas prise - problèmes de transport	133
BPC6_16I	Tens. art. pas prise - problème de langue	133
BPC6_16J	Tens. art. pas prise - coût	134
BPC6_16K	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller	134
BPC6_16L	Tens. art. pas prise - peur	135

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 4

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
BPC6_16M	Tens. art. pas prise - autre raison	135
CC : Problèmes de santé chroniques		
CCC6_1A	A des allergies alimentaires	58
CCC6_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	59
CCC6_1C	Fait de l'asthme	59
CCC6_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	61
CCC6_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	63
CCC6_1F	Fait de l'hypertension	64
CCC6_1G	A des migraines	66
CCC6_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	69
CCC6_1I	Est atteint de sinusite	69
CCC6_1J	Est atteint du diabète	70
CCC6_1K	Est atteint d'épilepsie	73
CCC6_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	73
CCC6_1M	Souffre d'un cancer	74
CCC6_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	74
CCC6_1O	Est atteint de troubles dus à un accident vascul. cérébral	75
CCC6_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	75
CCC6_1Q	Est atteint de troubles intest. / maladie de Crohn / colite	76
CCC6_1R	Est atteint d'Alzheimer / d'autre forme de démence cérébrale	76
CCC6_1S	Est atteint de cataracte	77
CCC6_1T	Est atteint de glaucome	77
CCC6_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	78
CCC6_1V	Est atteint de tout autre problème de santé chronique	78
CCC6_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	60
CCC6_C6	Asthme - a pris des médicaments	60
CCC6_D5	Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament	61
CCC6_D6A	Arthrite / rhumatisme - traitement - médicament	62
CCC6_D6B	Arthrite / rhumatisme - traitement - régime	62
CCC6_D6C	Arthrite / rhumatisme - traitement - autre type	63
CCC6_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	64
CCC6_F6A	Hypertension - treatment - médicament	65
CCC6_F6B	Hypertension - traitement - régime	65
CCC6_F6C	Hypertension - traitement - autre type	66
CCC6_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	67

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 5

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
CCC6_G6A	Migraines - traitement - médicament	67
CCC6_G6B	Migraines - traitement - régime	68
CCC6_G6C	Migraines - traitement - autre type	68
CCC6_J5	Diabète - prend de l'insuline	70
CCC6_J6	Diabète - suit un autre traitement que de l'insuline	71
CCC6_J7A	Diabète - traitement - médicament	71
CCC6_J7B	Diabète - traitement - régime	72
CCC6_J7C	Diabète - traitement - autre type	72
CCC6DANY	A un problème de santé chronique - dérivé	79
CCC6GNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - dérivé, groupé	79
CCK6_1	Fréquence d'infections du nez ou de la gorge	57
CCK6_2	A déjà eu une otite	57
CCK6_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis sa naissance	58
CO : Sens de la débrouillardise		
COP6_1	Capacité à faire face aux exigences de la vie	494
COP6_2	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles	494
DG : Consommation de médicaments		
DGC6_1A	A pris des analgésiques	341
DGC6_1B	A pris des tranquillisants	342
DGC6_1C	A pris des pilules pour maigrir	342
DGC6_1D	A pris des antidépresseurs	343
DGC6_1E	A pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine	343
DGC6_1F	A pris des médicaments contre les allergies	344
DGC6_1G	A pris des médicaments contre l'asthme	344
DGC6_1H	A pris des remèdes contre la toux ou le rhume	345
DGC6_1I	A pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques	345
DGC6_1J	A pris des médicaments pour le coeur	346
DGC6_1K	A pris des médicaments pour la tension artérielle	346
DGC6_1L	A pris des diurétiques	347
DGC6_1M	A pris des stéroïdes	347
DGC6_1N	A pris de l'insuline	348
DGC6_1O	A pris des pilules pour contrôler le diabète	348
DGC6_1P	A pris des somnifères	349
DGC6_1Q	A pris des médicaments contre les maux d'estomac	349

Index des variables par sujet

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DGC6_1R	A pris des laxatifs	350
DGC6_1S	A pris des pilules contraceptives	350
DGC6_1T	A pris des hormones pour la ménopause	351
DGC6_1V	A pris d'autres médicaments	351
DGC6_2	Nbre de médicaments différents pris / les 2 derniers jours	354
DGC6_4	Utilise d'autres produits pour la santé	366
DGC6_6	Assurance couvrant les médicaments sur ordonnance	375
DGC6F1	A pris des médicaments	352
DGC6G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - groupé	355
DGC6G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - groupé	356
DGC6G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - groupé	357
DGC6G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - groupé	358
DGC6G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - groupé	359
DGC6G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - groupé	360
DGC6G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - groupé	361
DGC6G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - groupé	362
DGC6G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - groupé	363
DGC6G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - groupé	364
DGC6G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - groupé	365
DGC6G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - groupé	366
DGC6G5A	Code pour le produit pour la santé - produit 1 - groupé	367
DGC6G5B	Code pour le produit pour la santé - produit 2 - groupé	368
DGC6G5C	Code pour le produit pour la santé - produit 3 - groupé	369
DGC6G5D	Code pour le produit pour la santé - produit 4 - groupé	370
DGC6G5E	Code pour le produit pour la santé - produit 5 - groupé	371
DGC6G5F	Code pour le produit pour la santé - produit 6 - groupé	372
DGC6G5G	Code pour le produit pour la santé - produit 7 - groupé	372
DGC6G5H	Code pour le produit pour la santé - produit 8 - groupé	373
DGC6G5I	Code pour le produit pour la santé - produit 9 - groupé	373
DGC6G5J	Code pour le produit pour la santé - produit 10 - groupé	374
DGC6G5K	Code pour le produit pour la santé - produit 11 - groupé	374
DGC6G5L	Code pour le produit pour la santé - produit 12 - groupé	375
DGK6_1	Prend du ventolin ou autres médicaments pour inhalation	352
DGK6_3	Prend des tranquillisants ou médicaments pour nerfs	353
DGK6_4	Prend des anticonvulsifs ou antiépileptiques	353

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 7

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DH : Variables démographiques et sur les ménages		
DHC6_OWNS	Logement appartenant à un membre du ménage	5
DHC6_SEX	Sexe	10
DHC6DLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - dérivé	13
DHC6G611	Personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - dérivé, groupé	12
DHC6GAGE	Âge - groupé	10
DHC6GBED	Nbre de chambres à coucher dans le logement - dérivé, groupé	5
DHC6GECF	Type de ménage - dérivé, groupé	12
DHC6GHSZ	Nombre de personnes dans le ménage - dérivé, groupé	11
DHC6GLE5	Personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - dérivé, groupé	11
DHC6GMAR	État matrimonial actuel - groupé	11
DV : Visites chez le dentiste		
DV_6_60	A rendu visite à un dentiste	221
DV_6_61	Dernière visite à un dentiste	222
DV_6_62A	Visite le dentiste - s'assurer que tout va bien	222
DV_6_62B	Visite le dentiste - examen couvert par l'assurance	223
DV_6_62C	Visite le dentiste - dépister problèmes / façon précoce	223
DV_6_62D	Visite le dentiste - pour bonne santé dentaire	224
DV_6_62E	Visite le dentiste - soin dents / gencives / dentiers	224
DV_6_62F	Visite le dentiste - détartrage / fluorure / entretien	225
DV_6_62G	Visite le dentiste - pour plombage / extraction	225
DV_6_62H	Visite le dentiste - pour faire vérifier broches	226
DV_6_62I	Visite le dentiste - autre raison	226
DV_6_63	A eu des problèmes à obtenir des services dentaires	227
DV_6_64A	Probl. obtenir services dentaires - non disp. lorsque requis	227
DV_6_64B	Probl. obtenir services dentaires - non disp. dans la région	228
DV_6_64C	Probl. obtenir services dentaires - délai trop long	228
DV_6_64D	Probl. obtenir services dentaires - transport	229
DV_6_64E	Probl. obtenir services dentaires - langue	229
DV_6_64F	Probl. obtenir services dentaires - coût	230
DV_6_64G	Probl. obtenir services dentaires - ne savait pas où aller	230
DV_6_64H	Probl. obtenir services dentaires - autre	231
DV_6_65A	Aucune visite dentaire - pas eu l'occasion de s'en occuper	231
DV_6_65B	Aucune visite dentaire - pas nécessaire selon le répondant	232

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 8

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
DV_6_65C	Aucune visite dentaire - pas nécessaire selon le dentiste	232
DV_6_65D	Aucune visite dentaire - responsabilités pers. ou familiales	233
DV_6_65E	Aucune visite dentaire - non disponible lorsque requis	233
DV_6_65F	Aucune visite dentaire - non disponible dans la région	234
DV_6_65G	Aucune visite dentaire - délai trop long	234
DV_6_65H	Aucune visite dentaire - problèmes de transport	235
DV_6_65I	Aucune visite dentaire - problème de langue	235
DV_6_65J	Aucune visite dentaire - coût	236
DV_6_65K	Aucune visite dentaire - ne savait pas où aller	236
DV_6_65L	Aucune visite dentaire - peur	237
DV_6_65M	Aucune visite dentaire - porte un dentier	237
DV_6_65N	Aucune visite dentaire - autre raison	238
DV_6_66	A une assurance dentaire	238
ED : Éducation		
EDC6_1	Fréquente actuellement / école / collège / université	82
EDC6_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	83
EDC6DLF	Population active des étudiants - dérivé	84
EDC6G7	Plus haut niveau de scolarité - 7 niveaux - dérivé, groupé	83
ES : Services d'urgence		
ES_6_80	Qualité globale des services d'urgence	257
ES_6_81	A utilisé des services d'urgence	257
ES_6_82	A une assurance couvrant les frais d'hôpital	258
EX : Examen de la vue		
EX_6_70	A rendu visite à un optométriste/ophtalmologiste	239
EX_6_71	Dernier examen de la vue	239
EX_6_72	Fréquence des examens de la vue	240
EX_6_73A	Passe un examen de la vue - s'assurer que tout va bien	240
EX_6_73B	Passe un examen de la vue - dépistage du glaucome	241
EX_6_73C	Passe un examen de la vue - exigence de l'emploi	241
EX_6_73D	Passe un examen de la vue - vérifier l'ordonnance	242
EX_6_73E	Passe un examen de la vue - formation de cataracte(s)	242
EX_6_73F	Passe un examen de la vue - obtenir un permis de conduire	243
EX_6_73G	Passe un examen de la vue - problème oculaire / infection	243

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 9

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
EX_6_73H	Passe un examen de la vue - diabète	244
EX_6_73I	Passe un examen de la vue - baisse de la vue	244
EX_6_73J	Passe un examen de la vue - autre raison	245
EX_6_74	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue	245
EX_6_75A	Probl. obtenir examen de la vue - non disp. lorsque requis	246
EX_6_75B	Probl. obtenir examen de la vue - non disp. dans la région	246
EX_6_75C	Probl. obtenir examen de la vue - délai trop long	247
EX_6_75D	Probl. obtenir examen de la vue - transport	247
EX_6_75E	Probl. obtenir examen de la vue - langue	248
EX_6_75F	Probl. obtenir examen de la vue - coût	248
EX_6_75G	Probl. obtenir examen de la vue - ne savait pas où aller	249
EX_6_75H	Probl. obtenir examen de la vue - autre	249
EX_6_76A	Aucun examen de la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper	250
EX_6_76B	Aucun examen de la vue - pas nécessaire selon le répondant	250
EX_6_76C	Aucun examen de la vue - pas nécessaire selon le médecin	251
EX_6_76D	Aucun examen de la vue - responsabilités pers. ou familiales	251
EX_6_76E	Aucun examen de la vue - non disponible lorsque requis	252
EX_6_76F	Aucun examen de la vue - non disponible dans la région	252
EX_6_76G	Aucun examen de la vue - délai trop long	253
EX_6_76H	Aucun examen de la vue - problèmes de transport	253
EX_6_76I	Aucun examen de la vue - problème de langue	254
EX_6_76J	Aucun examen de la vue - coût	254
EX_6_76K	Aucun examen de la vue - ne savait pas où aller	255
EX_6_76L	Aucun examen de la vue - peur	255
EX_6_76M	Aucun examen de la vue - autre raison	256
EX_6_77	A une assurance couvrant le coût des lunettes / ver.-contact	256

FS : Vaccination antigrippale

FS_6_50	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	206
FS_6_52	La dernière fois qu'un vaccin contre la grippe a été reçu	207
FS_6_53A	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs	207
FS_6_53B	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi	208
FS_6_53C	A eu un vaccin antigrippal - prévention	208
FS_6_53D	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres	209
FS_6_53E	A eu un vaccin antigrippal - recommandé en raison de l'âge	209
FS_6_53F	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé	210

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 10

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
FS_6_53G	A eu un vaccin antigrippal - autre raison	210
FS_6_54	A eu des problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe	211
FS_6_55A	Probl. obtenir vacc. antigrippal - non disp. lorsque requis	211
FS_6_55B	Probl. obtenir vacc. antigrippal - non disp. dans la région	212
FS_6_55C	Probl. obtenir vacc. antigrippal - délai trop long	212
FS_6_55D	Probl. obtenir vacc. antigrippal - transport	212
FS_6_55E	Probl. obtenir vacc. antigrippal - langue	213
FS_6_55F	Probl. obtenir vacc. antigrippal - coût	213
FS_6_55G	Probl. obtenir vacc. antigrippal - ne savait pas où aller	213
FS_6_55H	Probl. obtenir vacc. antigrippal - autre	214
FS_6_56A	Aucun vacc. antigrippal - pas eu l'occas. de s'en occuper	214
FS_6_56B	Aucun vacc. antigrippal - pas nécessaire selon le répondant	215
FS_6_56C	Aucun vacc. antigrippal - pas nécessaire selon le médecin	215
FS_6_56D	Aucun vacc. antigrippal - responsabilités pers. / familiales	216
FS_6_56E	Aucun vacc. antigrippal - non disponible lorsque requis	216
FS_6_56F	Aucun vacc. antigrippal - non disponible dans la région	217
FS_6_56G	Aucun vacc. antigrippal - délai trop long	217
FS_6_56H	Aucun vacc. antigrippal - problèmes de transport	218
FS_6_56I	Aucun vacc. antigrippal - problème de langue	218
FS_6_56J	Aucun vacc. antigrippal - coût	219
FS_6_56K	Aucun vacc. antigrippal - ne savait pas où aller	219
FS_6_56L	Aucun vacc. antigrippal - peur	220
FS_6_56M	Aucun vacc. antigrippal - mauvaise réaction / dernier vacc.	220
FS_6_56N	Aucun vacc. antigrippal - autre raison	221
GE : Identificateurs géographiques		
GE36GCMA	Région Métrop. du Recensement de 1991 - dérivé, groupé	2
GE36GHLR	Secteurs sanitaires - 26 groupes - dérivé, groupé	3
GE36GHRO	Secteurs sanitaires - 33 groupes - dérivé, groupé	4
GE36GURB	Région rurale et urbaine - dérivé, groupé	1
GH : État de santé général		
GHC6_1	Santé générale du répondant	99
GHC6_21	A donné naissance depuis la dernière interview	184
GHC6DHD1	Indice de la description de la santé - dérivé	100
GHK6_2	Niveau d'activité physique - enfants	100

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 11

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
GHK6_6	Poids à la naissance	115
GHP6_21A	A donné naissance au cours des 5 dernières années	185
GHP6_25	Allaite encore	187
GHP6_26	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant	187
GHP6_27	A reçu de l'aide / conseils concernant l'allaitement	188
GHP6_28	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement	188
GHP6_29	Raison principale d'arrêter l'allaitement	189
GHS6_11	A fait quelque chose pour améliorer la santé	101
GHS6_12	Le changement le plus important pour améliorer la santé	101
GHS6_13	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé	102
GHS6_14	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	102
GHS6_15	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé	103
GHS6_16A	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté	103
GHS6_16B	Raison pour aucune amélioration - manque de temps	104
GHS6_16C	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué	104
GHS6_16D	Raison pour aucune amélioration - trop difficile	105
GHS6_16E	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux	105
GHS6_16F	Raison pour aucune amélioration - trop stressant	106
GHS6_16G	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé	106
GHS6_16H	Raison pour aucune amélioration - autre	107
GHS6_17	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année	107
GHS6_18A	Améliorer la santé / prochaine année - plus d'exercices	108
GHS6_18B	Améliorer la santé / prochaine année - perdre du poids	108
GHS6_18C	Améliorer la santé / prochaine année - chang. alimentation	109
GHS6_18D	Améliorer la santé / prochaine année - cesser de fumer	109
GHS6_18E	Améliorer la santé / prochaine année - réduire cons. / tabac	110
GHS6_18F	Améliorer la santé / prochaine année - gérer le stress	110
GHS6_18G	Améliorer la santé / prochaine année - réduire le stress	111
GHS6_18H	Améliorer la santé / prochaine année - prendre des vitamines	111
GHS6_18I	Améliorer la santé / prochaine année - autre	112
GHS6_22	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant	185
GHS6_23	A eu recours aux serv. d'un médecin, sage-femme ou des deux	186
GHS6_24	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter	186
GHS6_31	A fumé durant la dernière grossesse	384
GHS6_32	Moyenne de cigarettes fumées par jour durant la grossesse	384
GHS6_33	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé	385

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 12

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
GHS6_34	Moyenne de cigarettes fumées par jour durant l'allaitement	385
GHS6_35	Quelqu'un a fumé rég. en sa présence durant/après grossesse	386
HC : Utilisation des soins de santé		
HCC6_1	A passé la nuit comme patient	18
HCC6_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	47
HCC6_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	48
HCC6_10C	Soins à domicile reçus - soins d'hygiène personnelle	48
HCC6_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	49
HCC6_10E	Soins à domicile reçus - préparation ou livraison des repas	49
HCC6_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	49
HCC6_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	50
HCC6_10H	Soins à domicile reçus - autre genre	50
HCC6_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	51
HCC6_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	51
HCC6_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	26
HCC6_4	A consulté un intervenant en médecine douce	32
HCC6_4A	A participé à un groupe d'entraide	32
HCC6_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	33
HCC6_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	33
HCC6_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe / naturopathe	34
HCC6_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	34
HCC6_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	35
HCC6_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologiste	35
HCC6_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	36
HCC6_6	Cru avoir besoin de soins de santé mais ne les a pas obtenus	37
HCC6_7A	Soins de santé non obtenus - non disponible dans la région	37
HCC6_7B	Soins de santé non obtenus - non disponible lorsque requis	38
HCC6_7C	Soins de santé non obtenus - délai trop long	38
HCC6_7D	Soins de santé non obtenus - considérés comme inadéquats	39
HCC6_7E	Soins de santé non obtenus - coût	39
HCC6_7F	Soins de santé non obtenus - trop occupé	40
HCC6_7G	Soins de santé non obtenus - ne s'en est pas occupé	40
HCC6_7H	Soins de santé non obtenus - ne savait pas où aller	41
HCC6_7I	Soins de santé non obtenus - problèmes de transport	41
HCC6_7J	Soins de santé non obtenus - problème de langue	42

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 13

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HCC6_7K	Soins / santé non obtenus - responsabilités pers./familiales	42
HCC6_7L	Soins de santé non obtenus - aversion pour médecins / peur	43
HCC6_7M	Soins / santé non obtenus - a décidé ne pas se faire soigner	43
HCC6_7N	Soins de santé non obtenus - autre raison	44
HCC6_8A	Soins de santé non obtenus - traitement d'un probl. Physique	44
HCC6_8B	Soins de santé non obtenus - traitement d'un problème mental	45
HCC6_8C	Soins de santé non obtenus - un examen périodique	45
HCC6_8D	Soins de santé non obtenus - traitement d'une blessure	46
HCC6_8E	Soins de santé non obtenus - autre genre	46
HCC6_9	A reçu des services à domicile	47
HCC6DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - dérivé	31
HCC6F1	A utilisé un service de soins de santé	30
HCC6G1A	Nbre de nuits comme patient - groupé	18
HCC6G2A	Nbre de consultations - méd. fam. / omnipraticien - groupé	20
HCC6G2B	Nbre de consultations - spécialiste de la vue - groupé	22
HCC6G2C	Nbre de consultations - autre médecin - groupé	23
HCC6G2D	Nbre de consultations - infirmière - groupé	25
HCC6G2E	Nbre de consultations - dentiste / orthodontiste - groupé	27
HCC6G2F	Nbre de consultations - chiropraticien - groupé	27
HCC6G2G	Nbre de consultations - physiothérapeute - groupé	28
HCC6G2H	Nbre de consultations - trav. social / conseiller - groupé	28
HCC6G2I	Nbre de consultations - psychologue - groupé	29
HCC6G2J	Nbre de consultat. - orthophon./ audiolog./ ergother.-groupé	30
HCC6G3A	Lieu / plus récente consultation - méd. de famille - groupé	21
HCC6G3C	Lieu / plus récente consultation - autre médecin - groupé	24
HCC6G5L	Soins de santé alternatifs - autre - groupé	36
HCC6GMDC	Nombre de consultations avec des médecins - dérivé, groupé	31
HCK6_2A	A passé la nuit comme patient - maladie respiratoire	19
HCK6_2B	A passé la nuit comme patient - maladie gastro-intestinale	19
HCK6_2C	A passé la nuit comme patient - blessures	19
HCK6_2D	A passé la nuit comme patient - à la naissance	20
HCK6_2E	A passé la nuit comme patient - autre raison	20
HI : Renseignements sur la santé		
HIP6_1	Première source de renseignements - blessures de sport	264
HIP6_1A	Chercher une autre source - blessures de sport	264

Index des variables par sujet

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HIP6_1B	Deuxième source de renseignements - blessures de sport	265
HIP6_2	Première source de renseignements - SIDA / MTS	266
HIP6_2A	Chercher une autre source - SIDA / MTS	266
HIP6_2B	Deuxième source de renseignements - SIDA / MTS	267
HIP6_3	Première source de renseignements - dépression	268
HIP6_3A	Chercher une autre source - dépression	268
HIP6_3B	Deuxième source de renseignements - dépression	269
HIP6_4	Première source de renseignements - grossesse	270
HIP6_4A	Chercher une autre source - grossesse	270
HIP6_4B	Deuxième source de renseignements - grossesse	271
HIP6_5	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois	271
HIP6_6	Évaluat. de l'inf. reçue à l'école sur l'amél. de la santé	272
HIP6_7	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école	272
HIP6_8	Évaluation des cours d'éducation sexuelle	273
HS : État de santé		
HSC6DEMO	Code fonctionnel - troubles émotifs - dérivé	276
HSC6DHSI	Indice de l'état de santé (3 déc.) - dérivé	278
HSC6DPAD	Code fonctionnel-activités empêchés-douleurs/malaises-dérivé	277
HSC6DSEV	Code fonctionnel - intensité de la douleur - dérivé	277
HSC6GCOG	Code fonctionnel - cognition - dérivé - groupé	276
HSC6GDEX	Code fonctionnel - troubles de dextérité - dérivé, groupé	275
HSC6GHER	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - dérivé, groupé	274
HSC6GMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - dérivé, groupé	275
HSC6GSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - dérivé, groupé	274
HSC6GVIS	Code fonctionnel - troubles de vision - dérivé, groupé	273
HSK6_25A	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin	278
HSK6_31A	Soucis ou chagrin - décès dans la famille	279
HSK6_31B	Soucis ou chagrin - divorce / séparation	279
HSK6_31C	Soucis ou chagrin - déménagement	280
HSK6_31D	Soucis ou chagrin - maladie/ blessure d'un membre de famille	280
HSK6_31E	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents	281
HSK6_31F	Soucis ou chagrin - autre événement	281
HV : VIH		
HVS6_1	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie	259

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 15

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
HVS6_2	A fait un don de sang à la Croix-Rouge	259
HVS6_3	Année du dernier don de sang	260
HVS6_4	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang	260
HVS6_5	Année du dernier test de VIH / SIDA	261
HVS6_6	Raison pour le test de VIH / SIDA	261
HVS6_7	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985	262
HVS6_8	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985	262
HVS6_9	S'est fait des injections de drogues non prescrites	263
H : Taille et poids		
HWC6_1	Enceinte actuellement	112
HWC6G3KG	Poids en kilogrammes - groupé	115
HWC6GBMI	Indice de la masse corporelle (1 déc.)- dérivé, groupé	116
HWC6GHT	Taille - adultes et enfants - groupé	113
HWC6GSW	Poids standard - dérivé, groupé	116
HWS6_1	Opinion du répondant à propos de son poids	117
HWS6_2KG	Poids désiré - kilogrammes	117
HWS6_4	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain	118
HWS6_5	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids	119
IJ : Blessures		
IJC6_1	A eu une blessure limitant ses activités normales	330
IJC6_2	Nombre de fois blessé	330
IJC6_3	Genre de blessure	331
IJC6_4	Partie du corps atteinte par la blessure	332
IJC6_7	Blessure s'est produite au travail	334
IJC6_8A	Pour que la blessure ne se répète - abandon de l'activité	335
IJC6_8B	Pour que la blessure ne se répète - agir plus prudemment	335
IJC6_8C	Pour que la blessure ne se répète - techniques de sécurité	336
IJC6_8D	Pour que la blessure ne se répète - dispositifs de protect.	336
IJC6_8E	Pour que la blessure ne se répète - mod. l'environ. physique	337
IJC6_8F	Pour que la blessure ne se répète - autre précaution	337
IJC6_8G	Pour que la blessure ne se répète - aucune précaution prise	338
IJC6D1	Genre de blessure par partie du corps - dérivé	338
IJC6G5	Lieu de la blessure - groupé	333
IJC6G6	Raison pour la blessure - groupé	334

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 16

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
IJC6GD2	Cause de la blessure par lieu d'événement - dérivé, groupé	339
IN : Revenu		
INC6CCPI	Indice des prix à la consommation 1996 (tous items 1986=100)	7
INC6DHH	Revenu total du ménage de toutes les sources - dérivé	7
INC6DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - dérivé	6
INC6G2	Principale source du revenu du ménage - groupé	6
INS6_4	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir	8
INS6_5	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité	8
INS6_6	Description concernant l'approvisionnement en aliments	9
IS : Assurance		
IS_6D1	Nombre de types d'assurance médicale - dérivé	258
LF : Population active		
LFC6DCMN	L'emploi principal est l'emploi actuel - dérivé	91
LFC6DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - dérivé	89
LFC6DD1	Durée de travail - emploi 1 - dérivé	94
LFC6DD2	Durée de travail - emploi 2 - dérivé	95
LFC6DD3	Durée de travail - emploi 3 - dérivé	96
LFC6DDA	Durée de la pér. de travail sans inter. > 30 jours - dérivé	89
LFC6DDMN	Durée de travail - emploi principal - dérivé	92
LFC6DGA	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - dérivé	85
LFC6DH1	Heures de travail - emploi 1 - dérivé	96
LFC6DH2	Heures de travail - emploi 2 - dérivé	97
LFC6DH3	Heures de travail - emploi 3 - dérivé	97
LFC6DHA	Carac. des heures de travail de tous les emplois - dérivé	90
LFC6DHMN	Heures de travail - emploi principal - dérivé	92
LFC6DJA	Nombre d'emplois - dérivé	90
LFC6DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - dérivé	91
LFC6DPIN	Class. socio-écono. Pineo pour l'activité princ. - dérivé	88
LFC6DT1	Genre d'heures de travail - emploi 1 - dérivé	98
LFC6DT2	Genre d'heures de travail - emploi 2 - dérivé	98
LFC6DT3	Genre d'heures de travail - emploi 3 - dérivé	99
LFC6DTMN	Genre d'heures de travail - emploi principal - dérivé	93
LFC6G17A	Rais. / pas avoir travaillé - plus récente période - groupé	84

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 17

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
LFC6G17B	Raisons pour ne pas travailler actuellement - groupé	85
LFC6GI13	Class. type des ind./ emploi principal -13 groupes - groupé	87
LFC6GO21	Class. type des prof./ emploi principal - 21 groupes- groupé	86
MH : Santé mentale		
MHC6_1J	Mesure que ces sentiments perturbent la vie / les activités	423
MHC6_1K	A consulté un prof. de la santé au sujet de la santé mentale	424
MHC6DCH	Échelle de la chronicité de détresse/affaiblissement- dérivé	425
MHC6DDS	Échelle de détresse - dérivé	425
MHC6DMT	Mois spécifique quand senti déprimé - dérivé	427
MHC6DPP	Échelle de la dépression - prob. prévue (2 déc.)-dérivé	426
MHC6DSF	Échelle de la dépression - marque du formul. court - dérivé	426
MHC6DWK	Nombre de semaines senti déprimé - dérivé	426
MHC6G1L	Nbre de cons. avec prof. de la santé / santé mentale- groupé	424
PA : Activités physiques		
PAC6_1A	A marché pour faire de l'exercice / 3 derniers mois	282
PAC6_1B	Jardinage / travaux à l'extérieur / 3 derniers mois	282
PAC6_1C	A nagé / 3 derniers mois	283
PAC6_1D	A fait de la bicyclette / 3 derniers mois	283
PAC6_1E	Danse moderne ou danse sociale / 3 derniers mois	284
PAC6_1F	Exercices à la maison / 3 derniers mois	284
PAC6_1G	A joué au hockey sur la glace / 3 derniers mois	285
PAC6_1H	A patiné sur glace / 3 derniers mois	285
PAC6_1I	A fait du ski alpin / 3 derniers mois	286
PAC6_1J	A fait du jogging / course / 3 derniers mois	286
PAC6_1K	A joué au golf / 3 derniers mois	287
PAC6_1L	A fait des exercices dirigés ou aérobie / 3 derniers mois	287
PAC6_1M	A fait du ski de fond / 3 derniers mois	288
PAC6_1N	A joué aux quilles / 3 derniers mois	288
PAC6_1O	A joué au baseball ou balle molle / 3 derniers mois	289
PAC6_1P	A joué au tennis / 3 derniers mois	289
PAC6_1Q	A fait des poids et haltères / 3 derniers mois	290
PAC6_1R	A fait de la pêche / 3 derniers mois	290
PAC6_1S	A joué au volleyball / 3 derniers mois	291
PAC6_1T	A joué au basketball (ballon panier) / 3 derniers mois	291

Index des variables par sujet

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
PAC6_1U	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#1)	292
PAC6_1V	N'a fait aucune activité physique / 3 derniers mois	292
PAC6_1W	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#2)	293
PAC6_1X	A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#3)	293
PAC6_2A	Nombre de fois participé - marche pour faire de l'exercice	294
PAC6_2B	Nombre de fois participé - jardinage / travaux à l'extérieur	295
PAC6_2C	Nombre de fois participé - natation	296
PAC6_2D	Nombre de fois participé - bicyclette	297
PAC6_2E	Nombre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	298
PAC6_2F	Nombre de fois participé - exercices à la maison	299
PAC6_2G	Nombre de fois participé - hockey sur glace	300
PAC6_2H	Nombre de fois participé - patinage sur glace	301
PAC6_2I	Nombre de fois participé - ski alpin	302
PAC6_2J	Nombre de fois participé - jogging ou course	303
PAC6_2K	Nombre de fois participé - golf	304
PAC6_2L	Nombre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	305
PAC6_2M	Nombre de fois participé - ski de fond	306
PAC6_2N	Nombre de fois participé - quilles	307
PAC6_2O	Nombre de fois participé - baseball ou balle molle	308
PAC6_2P	Nombre de fois participé - tennis	309
PAC6_2Q	Nombre de fois participé - poids et haltères	310
PAC6_2R	Nombre de fois participé - pêche	311
PAC6_2S	Nombre de fois participé - volleyball	312
PAC6_2T	Nombre de fois participé - basketball (ballon panier)	313
PAC6_2U	Nombre de fois participé - autre activité physique (#1)	314
PAC6_2W	Nombre de fois participé - autre activité physique (#2)	315
PAC6_2X	Nombre de fois participé - autre activité physique (#3)	316
PAC6_3A	Temps consacré - marche pour faire de l'exercice	294
PAC6_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux à l'extérieur	295
PAC6_3C	Temps consacré - natation	296
PAC6_3D	Temps consacré - bicyclette	297
PAC6_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	298
PAC6_3F	Temps consacré - exercices à la maison	299
PAC6_3G	Temps consacré - hockey sur glace	300
PAC6_3H	Temps consacré - patinage sur glace	301
PAC6_3I	Temps consacré - ski alpin	302

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 19

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
PAC6_3J	Temps consacré - jogging ou course	303
PAC6_3K	Temps consacré - golf	304
PAC6_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	305
PAC6_3M	Temps consacré - ski de fond	306
PAC6_3N	Temps consacré - quilles	307
PAC6_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	308
PAC6_3P	Temps consacré - tennis	309
PAC6_3Q	Temps consacré - poids et haltères	310
PAC6_3R	Temps consacré - pêche	311
PAC6_3S	Temps consacré - volleyball	312
PAC6_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	313
PAC6_3U	Temps consacré - autre activité physique (#1)	314
PAC6_3W	Temps consacré - autre activité physique (#2)	315
PAC6_3X	Temps consacré - autre activité physique (#3)	316
PAC6_4A	Nbre d'heures passées à marcher / aller travailler / école	317
PAC6_4B	Nbre d'heures passées à bicyclette / aller travailler/ école	317
PAC6_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	318
PAC6_6	Niveau d'activité physique quotidien	318
PAC6DEE	Dépense d'énergie (1 déc.) - dérivé	319
PAC6DFD	Participation / act. phys. quot. durant > 15 min. - dérivé	320
PAC6DFM	Fréq. mensuelle de l'act. physique durant > 15 min. - dérivé	319
PAC6DFR	Fréquence de toutes les activités physiques - dérivé	320
PAC6DLEI	Participant à l'activité physique de loisir - dérivé	319
PAC6DPAI	Indice de l'activité physique - dérivé	321
PC : Examen général		
PC_6_40	A passé un examen général sans avoir de problème de santé	189
PC_6_41	A passé exam. gén. lors d'une consult. pour probl. de santé	190
PC_6_42	La dernière fois qu'un examen général a été passé	190
PC_6_42A	Fréquence des examens généraux	191
PC_6_43A	Passe un examen général - antécéd. famil./ probl. de santé	191
PC_6_43B	Passe un examen général - passer des tests	192
PC_6_43C	Passe un examen général - exigence d'emploi, etc.	192
PC_6_43D	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien	193
PC_6_43E	Passe un examen général - dépister probl. de façon précoce	193
PC_6_43F	Passe un examen général - par prévention	194

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 20

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
PC_6_43G	Passe un examen général - raisons de santé	194
PC_6_43H	Passe un examen général - autre raison	195
PC_6_44	A eu des problèmes à obtenir un examen général	195
PC_6_45A	Probl. obtenir un examen général - non disp. lorsque requis	196
PC_6_45B	Probl. obtenir un examen général - non disp. dans la région	196
PC_6_45C	Probl. obtenir un examen général - délai trop long	197
PC_6_45D	Probl. obtenir un examen général - transport	197
PC_6_45E	Probl. obtenir un examen général - langue	198
PC_6_45F	Probl. obtenir un examen général - coût	198
PC_6_45G	Probl. obtenir un examen général - ne savait pas où aller	199
PC_6_45H	Probl. obtenir un examen général - autre	199
PC_6_46A	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper	200
PC_6_46B	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant	200
PC_6_46C	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin	201
PC_6_46D	Aucun examen général - responsabilités pers. ou familiales	201
PC_6_46E	Aucun examen général - non disponible lorsque requis	202
PC_6_46F	Aucun examen général - non disponible dans la région	202
PC_6_46G	Aucun examen général - délai trop long	203
PC_6_46H	Aucun examen général - problèmes de transport	203
PC_6_46I	Aucun examen général - problème de langue	204
PC_6_46J	Aucun examen général - coût	204
PC_6_46K	Aucun examen général - ne savait pas où aller	205
PC_6_46L	Aucun examen général - peur	205
PC_6_46M	Aucun examen général - autre raison	206
PR : Province		
PRC6_CUR	Province de résidence	1
RA : Limitation des activités		
RAC6_6A	A besoin de l'aide - préparer les repas	53
RAC6_6B	A besoin de l'aide - faire les courses	54
RAC6_6C	A besoin de l'aide - accomplir les tâches ménagères	54
RAC6_6D	A besoin de l'aide - faire des gros travaux d'entretien	55
RAC6_6E	A besoin de l'aide - donner des soins personnels	55
RAC6_6F	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison	56
RAC6D6G	A besoin de l'aide - certaines tâches - dérivé	56

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 21

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
RAC6F1	Drapeau pour limitation des activités	52
RAC6G5	Cause du problème de santé - groupé	53
RAC6GC7	Principal problème de santé - 7 groupes - dérivé, groupé	52
RP : Mouvements répétitifs		
RPC6_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	326
RPC6_2	Nombre de blessures à cause de mouvements répétitifs	327
RPC6_3	Partie du corps atteinte / blessure de mouvements répétitifs	327
RPC6_4A	Blessure causée par une activité à la maison	328
RPC6_4B	Blessure causée par une activité à l'école	328
RPC6_4C	Blessure causée par des activités de loisirs	329
RPC6_4D	Blessure causée par une autre activité	329
RS : Sécurité routière		
RSS6_1	A été passager avec conducteur qui avait trop bu	481
RSS6_10	Fréquence - conducteur désigné	489
RSS6_2	Conducteur enivré - a tenté de le dissuader de conduire	482
RSS6_3A	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui	482
RSS6_3B	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire	483
RSS6_3C	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre un taxi	483
RSS6_3D	Conducteur enivré - a caché les clés de sa voiture	484
RSS6_3E	Conducteur enivré - lui a servi du café	484
RSS6_3F	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison	485
RSS6_3G	Conducteur enivré - autre tentative de dissuader de conduire	485
RSS6_4	A un permis de conduire valide pour véhicules à moteur	486
RSS6_5	Fréquence - insiste que les passagers bouclent leur ceinture	486
RSS6_6	Fréquence - respecte les limites de vitesse	487
RSS6_7	Nombre de fois qu'il a conduit après avoir trop bu	487
RSS6_8	Sort avec des amis / famille où on consomme de l'alcool	488
RSS6_9	A un conducteur désigné lorsqu'on sort	488
SD : Renseignements socio-démographiques		
SDC6FIMM	Drapeau indiquant que le répondant est un immigrant	80
SDC6GCB	Pays de naissance - groupé	80
SDC6GLG4	Langue - rép. peut soutenir conversation - dérivé, groupé	81
SDC6GRAC	Race ou couleur- dérivé, groupé	82

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 22

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SDC6GRES	Combien de temps au Canada - dérivé, groupé	81
SH : Santé sexuelle		
SHP6_1	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom	467
SHP6_10	Risque de contracter une MTS	476
SHP6_11	Pour protéger contre MTS - modifié comportement	477
SHP6_12	Pour protéger contre MTS - rapports avec 1 partenaire	477
SHP6_13	Pour protéger contre MTS - utilise un condom	478
SHP6_14	Pour protéger contre MTS - utilise gelée / mousse spermicide	478
SHP6_15	Pour protéger contre MTS - choisi partenaire plus prudemment	479
SHP6_16	Pour protéger contre MTS - passe des tests de dépistage	479
SHP6_17	Pour protéger contre MTS - exige que partenaire passe test	480
SHP6_18	Pour protéger contre MTS - s'abstient d'avoir rapports sex.	480
SHP6_19	Pour protéger contre MTS - autres mesures	481
SHP6_2	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive	467
SHP6_3	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge	468
SHP6_4	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse spermicide	468
SHP6_5	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a une MTS	469
SHP6_6	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier	469
SHP6_7	Efficacité contre les MTS- demande parten. de passer un test	470
SHP6_8	A accès à de l'information sur la prévention des MTS	470
SHP6_9A	Source principale d'information sur MTS - parents	471
SHP6_9B	Source principale d'information sur MTS - profess. de santé	471
SHP6_9C	Source principale d'information sur MTS - amis	472
SHP6_9D	Source principale d'information sur MTS - école	472
SHP6_9E	Source principale d'information sur MTS - église	473
SHP6_9F	Source principale d'information sur MTS - club jeunesse	473
SHP6_9G	Source principale d'information sur MTS - TV / radio	474
SHP6_9H	Source principale d'information sur MTS - revues / journaux	474
SHP6_9I	Source principale d'information sur MTS - brochures	475
SHP6_9J	Source principale d'information sur MTS - livres	475
SHP6_9K	Source principale d'information sur MTS - autre	476
SHS6_1	A déjà eu des rapports sexuels	457
SHS6_10	Est atteint ou a été atteint - syphilis	463
SHS6_11	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales	463
SHS6_12	Est atteint ou a été atteint - herpès génital	464

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 23

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SHS6_13	Est atteint ou a été atteint - hépatite B	464
SHS6_14	Est atteint - VIH / SIDA	465
SHS6_15	Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë	465
SHS6_16	Est atteint ou a été atteint - autre MTS	466
SHS6_2	Âge des premiers rapports sexuels	458
SHS6_3	A eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	459
SHS6_4	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)	459
SHS6_5	Relation a duré 12 mois ou plus	460
SHS6_6	Relations qui ont duré moins de 12 mois	460
SHS6_7	Utilisation de condom pour relation(s) durant moins d'un an	461
SHS6_7A	A utilisé un condom la dernière fois	461
SHS6_8	Est atteint ou a été atteint - chlamydia	462
SHS6_9	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée	462
SHS6D1	A eu au moins une MTS - dérivé	466
SHS6G2	Âge de la première relation sexuelle - groupé	458
SM : Usage du tabac		
SMC6_1	Membre du ménage fume habituellement à l'intérieur / maison	376
SMC6_2	Type de fumeur	376
SMC6_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier	377
SMC6_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier	378
SMC6_4A	A déjà fumé des cigarettes	378
SMC6_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	379
SMC6_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég.	379
SMC6_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fumeur rég.	380
SMC6_8	Âge a cessé de fumer tous / jours - ancien fumeur rég.	381
SMC6DTYP	Genre de fumeur - dérivé	383
SMC6DYRS	Nombre d'années que répondant a fumé - dérivé	383
SMC6G3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. - groupé	377
SMC6G6	Âge a commencé à fumer tous les jours-anc. fum. rég.- groupé	380
SMC6G8	Âge a cessé de fumer tous les jours- anc. fum. rég. - groupé	382
SMS6_12	Restrictions concernant l'usage du tabac au travail	387
SMS6_13A	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument	388
SMS6_13B	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire	388
SMS6_13C	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence	389
SMS6_13D	Enfants/la fumée secondaire/plus enclin/avoir mauvaise santé	389

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 24

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SMS6_13E	Femmes enceintes/pers. demeurent avec/ne devraient pas fumer	390
SMS6_13F	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée	390
SMS6_13G	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes	391
SMS6_13H	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac	391
SMS6_14	Incommodé par la fumée secondaire	392
SMS6_15	Fumée sec. peut provoquer des problèmes de santé/ non-fumeur	392
SMS6_16A	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur	393
SMS6_16B	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur	393
SMS6_16C	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur	394
SMS6_16D	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur	394
SMS6_17	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur	395
SMS6_18A	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur	395
SMS6_18B	La cigarette peut causer des maladies cardiaque / fumeur	396
SMS6_18C	La cigarette peut causer un acc. vasculaire cérébral /fumeur	396
SMS6_18D	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur	397
SMS6_8	Temps avant de fumer première cigarette après son réveil	386
SMS6_9	Pense à cesser de fumer au cours des 6 prochains mois	387
 SS : Soutien social		
SSC6_1	Membre d'un organisme / association	427
SSC6_2	Fréquence de participation à des organismes / associations	428
SSC6_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	428
SSC6_3	A un confident	430
SSC6_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	430
SSC6_5	A quelqu'un qui conseille / prise de décisions importantes	431
SSC6_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé / choyé	431
SSC6_7A	Fréquence des contacts avec les parents / beaux-parents	432
SSC6_7B	Fréquence des contacts avec les grands-parents	433
SSC6_7C	Fréquence des contacts avec les filles / belles-filles	434
SSC6_7D	Fréquence des contacts avec les fils / beaux-fils	435
SSC6_7E	Fréquence des contacts avec les frères / soeurs	436
SSC6_7F	Fréquence des contacts avec d'autres parents	437
SSC6_7G	Fréquence des contacts avec les amis proches	438
SSC6_7H	Fréquence des contacts avec les voisins	439
SSC6D1	Indice du soutien social - dérivé	439
SSC6D2	Indice de l'implication sociale - dérivé	440

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 25

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
SSC6D3	Fréquence moyenne des contacts - dérivé	440
SSP6_1	A reçu soins d'un ami / parent durant les 12 derniers mois	444
SSP6_2	A reçu soins d'un ami / parent au cours du dernier mois	445
SSP6_3	Niveau de soutien de la famille / amis	445
SSP6_4	A aidé un parent / ami avec un problème de santé	446
SSS6_1	Val. spirituelles / foi jouent un rôle imp. dans la vie	429
SSS6_2	Perception personnelle de religiosité / spiritualité	429
SSS6_3	Nombre de personnes fréquentées socialement qui fument	441
SSS6_4	Nombre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop	441
SSS6_5A	Conjoint fume la cigarette	442
SSS6_5B	Conjoint fait de l'exercice régulièrement	442
SSS6_5C	Conjoint boit trop	443
SSS6_5D	Conjoint mange trop	443
SSS6_5E	Conjoint prend des tranquillisants	444
SV : Services de santé		
SVB6_1	Qualité globale du régime des services de santé pour enfants	455
SVB6_2	Qualité des services de santé pour enfants dans les environs	455
SVB6_3	Access. / services de santé pour enfants ds les environs	456
SVB6_4	Difficulté d'obtenir des services de santé	456
SVB6_5	Qualité globale / soins santé au cours des 12 derniers mois	457
SVP6_1	Évaluation globale du régime de santé	451
SVP6_2	Accessibilité des services de santé dans les environs	452
SVP6_3	Qualité globale des services de santé dans les environs	452
SVP6_4	Access. globale à des services de santé dans les environs	453
SVP6_5	Qualité globale des services de santé dans les environs	453
SVP6_6	Difficulté d'obtenir les services de santé nécessaires	454
SVP6_7	Qualité des soins reçu au cours des 12 derniers mois	454
TU : Bronzage et exposition aux rayons UV		
TUP6_1	A essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)	321
TUP6_10	Fréquence de porter des vêtements de protection au soleil	326
TUP6_2	Intensité de bronzage	322
TUP6_3	A eu un coup de soleil	322
TUP6_4	Nombre de fois a eu un coup de soleil	323
TUP6_5	Description du pire coup de soleil	323

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Index des variables par sujet

Page 26

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
TUP6_6	Fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été	324
TUP6_7	Fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h	324
TUP6_8	Fréquence d'éviter de longues périodes au soleil	325
TUP6_9	Fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV	325
TW : Incapacité au cours des deux dernières semaines		
TWC6_1	Alité ou à l'hôpital à cause d'une maladie / blessure	13
TWC6_2	Nombre de jours alité	14
TWC6_3	Limité dans les activités à cause d'une maladie / blessure	15
TWC6_4	Nombre de jours limité dans les activités	16
TWC6_5	A un médecin de famille	17
TWC6DDDY	Nombre de jours d'incapacité - dérivé	17
VS : Sécurité personnelle et violence		
VSP6_1	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier	489
VSP6_10	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école	493
VSP6_2	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile	490
VSP6_4	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école	490
VSP6_5	Nombre de fois abusé verbalement à l'école / autobus scol.	491
VSP6_6	Nombre de fois menacé verbalement à l'école / autobus scol.	491
VSP6_7	Nombre de fois attaqué à l'école / autobus scolaire	492
VSP6_8	Nombre de fois abusé verbalement en-dehors de l'école	492
VSP6_9	Nombre de fois menacé verbalement en dehors de l'école	493
W : Santé des femmes		
WHC6_20	A déjà passé un test PAP	136
WHC6_22	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	136
WHC6_23A	A passé un test PAP - examen régulier	137
WHC6_23B	A passé un test PAP - groupe très exposé	137
WHC6_23C	A passé un test PAP - suivi d'un problème antérieur	138
WHC6_23D	A passé un test PAP - saignement anormal / autres symptômes	138
WHC6_23E	A passé un test PAP - sexuellement active	139
WHC6_23F	A passé un test PAP - pilule contraceptive	139
WHC6_23G	A passé un test PAP - enceinte / après l'accouchement	140
WHC6_23H	A passé un test PAP - en hormonothérapie	140
WHC6_23I	A passé un test PAP - autre raison	141

Index des variables par sujet

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
WHC6_24	A eu des problèmes à obtenir un test PAP	141
WHC6_25A	Probl. obtenir un test PAP - non disponible lorsque requis	142
WHC6_25B	Probl. obtenir un test PAP - non disponible dans la région	142
WHC6_25C	Probl. obtenir un test PAP - délai trop long	143
WHC6_25D	Probl. obtenir un test PAP - transport	143
WHC6_25E	Probl. obtenir un test PAP - langue	144
WHC6_25F	Probl. obtenir un test PAP - coût	144
WHC6_25G	Probl. obtenir un test PAP - ne savait pas où aller	145
WHC6_25H	Probl. obtenir un test PAP - autre	145
WHC6_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	146
WHC6_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon la répondante	146
WHC6_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon le médecin	147
WHC6_26D	Aucun test PAP - responsabilités pers. ou familiales	147
WHC6_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	148
WHC6_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	148
WHC6_26G	Aucun test PAP - délai trop long	149
WHC6_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	149
WHC6_26I	Aucun test PAP - problème de langue	150
WHC6_26J	Aucun test PAP - coût	150
WHC6_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	151
WHC6_26L	Aucun test PAP - peur	151
WHC6_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	152
WHC6_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	152
WHC6_26O	Aucun test PAP - autre raison	153
WHC6_30	A déjà passé une mammographie	153
WHC6_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passé	154
WHC6_33A	A passé une mammographie - antécédents familiaux	154
WHC6_33B	A passé une mammographie - examen régulier	155
WHC6_33C	A passé une mammographie - âge	155
WHC6_33D	A passé une mammographie - masse dépistée auparavant	156
WHC6_33E	A passé une mammographie - suivi d'un traitement	156
WHC6_33F	A passé une mammographie - en hormonothérapie	157
WHC6_33G	A passé une mammographie - autre raison	157
WHC6_34	A eu des problèmes à obtenir une mammographie	158
WHC6_35A	Probl. obtenir mammographie - non disponible lorsque requis	158
WHC6_35B	Probl. obtenir mammographie - non disponible dans la région	159

Index des variables par sujet

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
WHC6_35C	Probl. obtenir mammographie - délai trop long	159
WHC6_35D	Probl. obtenir mammographie - transport	159
WHC6_35E	Probl. obtenir mammographie - langue	160
WHC6_35F	Probl. obtenir mammographie - coût	160
WHC6_35G	Probl. obtenir mammographie - ne savait pas où aller	160
WHC6_35H	Probl. obtenir mammographie - autre	161
WHC6_36A	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper	161
WHC6_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon la répondante	162
WHC6_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon le médecin	162
WHC6_36D	Aucune mammographie - responsabilités pers. ou familiales	163
WHC6_36E	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis	163
WHC6_36F	Aucune mammographie - non disponible dans la région	164
WHC6_36G	Aucune mammographie - délai trop long	164
WHC6_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport	165
WHC6_36I	Aucune mammographie - problème de langue	165
WHC6_36J	Aucune mammographie - coût	166
WHC6_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller	166
WHC6_36L	Aucune mammographie - peur	167
WHC6_36M	Aucune mammographie - autre raison	167
WHC6_90	A eu examen des seins pour masses anormales / profess. santé	168
WHC6_92	Dernière fois a eu un examen des seins	169
WHC6_93A	A eu examen / seins - antécédents familiaux	169
WHC6_93B	A eu examen / seins - examen régulier	170
WHC6_93C	A eu examen / seins - âge	170
WHC6_93D	A eu examen / seins - masse dépistée auparavant	171
WHC6_93E	A eu examen / seins - suivi d'un traitement	171
WHC6_93F	A eu examen / seins - en hormonothérapie	172
WHC6_93G	A eu examen / seins - autre raison	172
WHC6_94	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins	173
WHC6_95A	Probl. obtenir examen/ seins - non disponible lorsque requis	173
WHC6_95B	Probl. obtenir examen/ seins - non disponible dans la région	174
WHC6_95C	Probl. obtenir examen / seins - délai trop long	174
WHC6_95D	Probl. obtenir examen / seins - transport	174
WHC6_95E	Probl. obtenir examen / seins - langue	175
WHC6_95F	Probl. obtenir examen / seins - coût	175
WHC6_95G	Probl. obtenir examen / seins - ne savait pas où aller	175

Index des variables par sujet

Septembre, 1998

Nom de la variable	Description	Page
WHC6_95H	Probl. obtenir examen / seins - autre	176
WHC6_96A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	176
WHC6_96B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon la répondante	177
WHC6_96C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon le médecin	177
WHC6_96D	Aucun examen des seins - resp. personnelles ou familiales	178
WHC6_96E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	178
WHC6_96F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	179
WHC6_96G	Aucun examen des seins - délai trop long	179
WHC6_96H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	180
WHC6_96I	Aucun examen des seins - problème de langue	180
WHC6_96J	Aucun examen des seins - coût	181
WHC6_96K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	181
WHC6_96L	Aucun examen des seins - peur	182
WHC6_96M	Aucun examen des seins - autre raison	182
WHS6_37	A l'intention de passer une mammographie / 2 proch. Années	168
WHS6_90	A auto-examiné ses seins pour masse anormale	183
WHS6_91	Fréquence de l'auto-examination des seins	183
WHS6_92	Comment l'auto-examen des seins a été appris	184
WT : Poids de l'échantillon		
WT66	Pondération de l'échantillon pour la personne sélectionnée	495
WT66_N	Pond. de l'échantillon - per. sélect. - contenu non-fréquent	495