

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 1

Décembre 2000

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|--|------|
| AL : Consommation d'alcool | | |
| ALC8_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 257 |
| ALC8_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 258 |
| ALC8_3 | Fréquence de consommation de 5 verres ou plus | 259 |
| ALC8_5 | A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée | 259 |
| ALC8_5A1 | Nombre de verres bus - lundi | 260 |
| ALC8_5A2 | Nombre de verres bus - mardi | 260 |
| ALC8_5A3 | Nombre de verres bus - mercredi | 261 |
| ALC8_5A4 | Nombre de verres bus - jeudi | 261 |
| ALC8_5A5 | Nombre de verres bus - vendredi | 262 |
| ALC8_5A6 | Nombre de verres bus - samedi | 262 |
| ALC8_5A7 | Nombre de verres bus - dimanche | 263 |
| ALC8_5B | A déjà pris un verre d'alcool | 263 |
| ALC8_6 | Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine | 264 |
| ALC8_7A | Raison pour diminuer de boire - régime | 264 |
| ALC8_7B | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif | 265 |
| ALC8_7C | Raison pour diminuer de boire - grossesse | 265 |
| ALC8_7D | Raison pour diminuer de boire - a vieilli | 266 |
| ALC8_7E | Raison pour diminuer de boire - buvait trop | 266 |
| ALC8_7F | Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études | 267 |
| ALC8_7G | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale | 267 |
| ALC8_7H | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique | 268 |
| ALC8_7I | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale | 268 |
| ALC8_7J | Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière | 269 |
| ALC8_7K | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur | 269 |
| ALC8_7L | Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis | 270 |
| ALC8_7M | Raison pour diminuer de boire - autre | 270 |
| ALC8DDL | Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D) | 272 |
| ALC8DTYP | Genre de buveur - (D) | 271 |
| ALC8DWKY | Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D) | 272 |
| ALC8G7 | Raison unique pour avoir réduit ou arrêté de boire - (G) | 271 |
| AM : Administration de l'enquête | | |
| AM68_RNO | No. d'enregistrement sur le fichier microdonnées santé | 1 |
| BP : Tension artérielle | | |

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 2

Décembre 2000

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|--|------|
| BPC8_10 | A déjà fait prendre sa tension artérielle | 102 |
| BPC8_12 | Dernière fois que la tension artérielle a été prise | 102 |
| CC : Problèmes de santé chroniques | | |
| CCC8_1A | A des allergies alimentaires | 53 |
| CCC8_1B | A des allergies autres que allergies alimentaires | 53 |
| CCC8_1C | Fait de l'asthme | 54 |
| CCC8_1D | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme | 55 |
| CCC8_1E | A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite | 58 |
| CCC8_1F | Fait de l'hypertension | 59 |
| CCC8_1G | A des migraines | 62 |
| CCC8_1H | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 65 |
| CCC8_1I | Est atteint d'une sinusite | 65 |
| CCC8_1J | Est atteint du diabète | 66 |
| CCC8_1K | Est atteint d'épilepsie | 69 |
| CCC8_1L | Souffre d'une maladie cardiaque | 69 |
| CCC8_1M | Souffre d'un cancer | 70 |
| CCC8_1N | Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin | 70 |
| CCC8_1O | Est atteint/troubles dus à accid. vascul. cérébr. | 71 |
| CCC8_1P | Est atteint d'incontinence urinaire | 71 |
| CCC8_1Q | Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite | 72 |
| CCC8_1R | Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale | 72 |
| CCC8_1S | Est atteint de cataracte | 73 |
| CCC8_1T | Est atteint de glaucome | 73 |
| CCC8_1U | Est atteint d'un problème de la thyroïde | 74 |
| CCC8_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 74 |
| CCC8_C5 | Asthme - a eu des symptômes ou des crises | 54 |
| CCC8_C6 | Asthme - a pris des médicaments | 55 |
| CCC8_D5 | Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament | 56 |
| CCC8_D6A | Arthrite / rhumatisme traitement - médicament | 56 |
| CCC8_D6B | Arthrite / rhumatisme traitement - régime | 57 |
| CCC8_D6C | Arthrite / rhumatisme traitement - autre | 58 |
| CCC8_D6D | Arthrite / rhumatisme traitement - exercice / physiothérapie | 57 |
| CCC8_F5 | Hypertension - suit traitement ou prend médicament | 59 |
| CCC8_F6A | Hypertension traitement - médicament | 60 |
| CCC8_F6B | Hypertension traitement - régime | 60 |
| CCC8_F6C | Hypertension traitement - autre | 61 |

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 3

Décembre 2000

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| CCC8_F6D | Hypertension traitement - exercice / physiothérapie | 61 |
| CCC8_G5 | Migraines - suit traitement ou prend médicament | 62 |
| CCC8_G6A | Migraines traitement - médicament | 63 |
| CCC8_G6B | Migraines traitement - régime | 63 |
| CCC8_G6C | Migraines traitement - autre | 64 |
| CCC8_G6D | Migraines traitement - exercice / physiothérapie | 64 |
| CCC8_J5 | Diabète - prend de l'insuline | 66 |
| CCC8_J6 | Diabète - suit autre traitement que de l'insuline | 67 |
| CCC8_J7A | Diabète traitement - médicament | 67 |
| CCC8_J7B | Diabète traitement - régime | 68 |
| CCC8_J7D | Diabète traitement - exercice / physiothérapie | 68 |
| CCC8DANY | A un problème de santé chronique - (D) | 75 |
| CCC8GNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D,G) | 75 |
| CCK8_1 | Fréquence d'infections - nez ou gorge | 51 |
| CCK8_2 | A déjà eu une otite | 52 |
| CCK8_3 | Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance | 52 |

DG : Consommation de médicaments

| | | |
|---------|--|-----|
| DGC8_1A | Médicament - analgésiques | 213 |
| DGC8_1B | Médicament - tranquillisants | 213 |
| DGC8_1C | Médicament - pilules pour maigrir | 214 |
| DGC8_1D | Médicament - antidépresseurs | 214 |
| DGC8_1E | Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine | 215 |
| DGC8_1F | Médicament - allergies | 215 |
| DGC8_1G | Médicament - asthme | 216 |
| DGC8_1H | Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume | 216 |
| DGC8_1I | Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques | 217 |
| DGC8_1J | Médicament - coeur | 217 |
| DGC8_1K | Médicament - tension artérielle | 218 |
| DGC8_1L | Médicament - diurétiques | 218 |
| DGC8_1M | Médicament - stéroïdes | 219 |
| DGC8_1N | Médicament - insuline | 219 |
| DGC8_1O | Médicament - pilules pour contrôler le diabète | 220 |
| DGC8_1P | Médicament - somnifères | 220 |
| DGC8_1Q | Médicament - maux d'estomac | 221 |
| DGC8_1R | Médicament - laxatifs | 221 |
| DGC8_1S | Médicament - pilules contraceptives | 222 |

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 4

Décembre 2000

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| DGC8_1T | Médicament - hormones pour la ménopause | 222 |
| DGC8_1U | Médicament - thyroïde | 223 |
| DGC8_1V | Médicament - autre | 223 |
| DGC8_2 | Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours | 224 |
| DGC8_4 | Médication - autre genre | 235 |
| DGC8F1 | Indicateur pour médicaments pris | 224 |
| DGC8G3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 225 |
| DGC8G3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 226 |
| DGC8G3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 227 |
| DGC8G3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 228 |
| DGC8G3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 229 |
| DGC8G3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 230 |
| DGC8G3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 231 |
| DGC8G3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 232 |
| DGC8G3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 233 |
| DGC8G3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 234 |
| DGC8G3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 234 |
| DGC8G3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 235 |
| DGC8G5A | Code pour le produit pour la santé - produit 1 - (G) | 236 |
| DGC8G5B | Code pour le produit pour la santé - produit 2 - (G) | 237 |
| DGC8G5C | Code pour le produit pour la santé - produit 3 - (G) | 238 |
| DGC8G5D | Code pour le produit pour la santé - produit 4 - (G) | 239 |
| DGC8G5E | Code pour le produit pour la santé - produit 5 - (G) | 240 |
| DGC8G5F | Code pour le produit pour la santé - produit 6 - (G) | 241 |
| DGC8G5G | Code pour le produit pour la santé - produit 7 - (G) | 241 |
| DGC8G5H | Code pour le produit pour la santé - produit 8 - (G) | 242 |
| DGC8G5I | Code pour le produit pour la santé - produit 9 - (G) | 242 |
| DGC8G5J | Code pour le produit pour la santé - produit 10 - (G) | 243 |
| DGC8G5K | Code pour le produit pour la santé - produit 11 - (G) | 243 |
| DGC8G5L | Code pour le produit pour la santé - produit 12 - (G) | 244 |

DH : Variables démographiques et sur les ménages

| | | |
|----------|--|---|
| DHC8_OWN | Logement appartenant à un membre du ménage | 3 |
| DHC8_SEX | Sexe | 9 |
| DHC8DLVG | Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D) | 5 |
| DHC8G611 | Personne de 6 à 11 ans dans le ménage - (D,G) | 4 |
| DHC8GAGE | Âge - (G) | 8 |

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 5

Décembre 2000

| Nom de la variable | Description | Page |
|--|---|------|
| DHC8GBD5 | Nombre de chambres à coucher - (G) | 3 |
| DHC8GEF7 | Type de ménage - (D,G) | 5 |
| DHC8GLE5 | Personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G) | 4 |
| DHC8GMAR | État matrimonial - (G) | 9 |
| ED : Éducation | | |
| EDC8_1 | Fréquente actuellement une école, collège ou université | 78 |
| EDC8_2 | Étudiant à plein temps ou à temps partiel | 79 |
| EDC8D3 | Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D) | 79 |
| EDC8DLF | Population active des étudiants - (D) | 80 |
| FH : Antécédents médicaux de la famille | | |
| FH_8_10 | Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol. | 114 |
| FH_8_11 | Mère biologique a déjà - souffert maladie cardiaque | 114 |
| FH_8_12 | Mère biologique a déjà - fait de l'hypertension | 115 |
| FH_8_13 | Mère biologique a déjà - eu un accident vasculaire cérébral | 115 |
| FH_8_14 | Mère biologique a déjà - fait du diabète | 116 |
| FH_8_15 | Mère biologique a déjà - eu le cancer | 116 |
| FH_8_161 | Âge de la mère - cancer du sein | 123 |
| FH_8_162 | Âge de la mère - cancer des ovaires | 123 |
| FH_8_163 | Âge de la mère - cancer du col utérin | 124 |
| FH_8_164 | Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum | 124 |
| FH_8_165 | Âge de la mère - cancer de la peau | 125 |
| FH_8_166 | Âge de la mère - cancer de l'estomac | 125 |
| FH_8_16A | Mère / type de cancer - sein | 117 |
| FH_8_16B | Mère / type de cancer - ovaires | 117 |
| FH_8_16C | Mère / type de cancer - col utérin | 118 |
| FH_8_16D | Mère / type de cancer - côlon et rectum | 118 |
| FH_8_16E | Mère / type de cancer - peau (mélanome) | 119 |
| FH_8_16F | Mère / type de cancer - estomac | 119 |
| FH_8_16G | Mère / type de cancer - utérus | 120 |
| FH_8_16H | Mère / type de cancer - rein | 120 |
| FH_8_16I | Mère / type de cancer - leucémie / lymphome | 121 |
| FH_8_16J | Mère / type de cancer - poumon | 121 |
| FH_8_16K | Mère / type de cancer - vessie | 122 |
| FH_8_16L | Mère / type de cancer - autre | 122 |
| FH_8_17 | Mère biologique - vit toujours | 126 |

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 6

Décembre 2000

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| FH_8_18 | Mère biologique - âge du décès | 126 |
| FH_8_19 | Mère biologique - cause du décès | 127 |
| FH_8_21 | Père biologique a déjà - souffert maladie cardiaque | 128 |
| FH_8_22 | Père biologique a déjà - fait de l'hypertension | 128 |
| FH_8_23 | Père biologique a déjà - eu un accident vasculaire cérébral | 129 |
| FH_8_24 | Père biologique a déjà - fait du diabète | 129 |
| FH_8_25 | Père biologique a déjà - eu le cancer | 130 |
| FH_8_261 | Âge du père - cancer de la prostate | 134 |
| FH_8_262 | Âge du père - cancer du côlon et du rectum | 135 |
| FH_8_263 | Âge du père - cancer de l'estomac | 135 |
| FH_8_26A | Père / type de cancer - prostate | 130 |
| FH_8_26B | Père / type de cancer - côlon et rectum | 131 |
| FH_8_26C | Père / type de cancer - estomac | 131 |
| FH_8_26D | Père / type de cancer - rein | 132 |
| FH_8_26E | Père / type de cancer - leucémie / lymphome | 132 |
| FH_8_26F | Père / type de cancer - poumon | 133 |
| FH_8_26G | Père / type de cancer - vessie | 133 |
| FH_8_26H | Père / type de cancer - autre | 134 |
| FH_8_27 | Père biologique - vit toujours | 136 |
| FH_8_28 | Père biologique - âge du décès | 136 |
| FH_8_29 | Père biologique - cause du décès | 137 |
| FH_8_30 | A / a eu des frères ou soeurs biologiques | 138 |
| FH_8_31 | Frère ou soeur a déjà - souffert maladie cardiaque | 138 |
| FH_8_32 | Frère ou soeur a déjà - fait de l'hypertension | 139 |
| FH_8_33 | Frère ou soeur a déjà - eu un accident vasculaire cérébral | 139 |
| FH_8_34 | Frère ou soeur a déjà - fait du diabète | 140 |
| FH_8_35 | Une des soeurs biologiques a déjà - eu le cancer | 140 |
| FH_8_36A | Soeur / type de cancer - sein | 141 |
| FH_8_36B | Soeur / type de cancer - ovaires | 141 |
| FH_8_36C | Soeur / type de cancer - col utérin | 142 |
| FH_8_36D | Soeur / type de cancer - côlon et rectum | 142 |
| FH_8_36E | Soeur / type de cancer - peau (mélanome) | 143 |
| FH_8_36F | Soeur / type de cancer - estomac | 143 |
| FH_8_36G | Soeur / type de cancer - utérus | 144 |
| FH_8_36H | Soeur / type de cancer - rein | 144 |
| FH_8_36I | Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome | 145 |

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 7

Décembre 2000

| Nom de la variable | Description | Page |
|--|--|------|
| FH_8_36J | Soeur / type de cancer - poumon | 145 |
| FH_8_36K | Soeur / type de cancer - vessie | 146 |
| FH_8_36L | Soeur / type de cancer - autre | 146 |
| FH_8_37 | Un des frères biologiques a déjà - eu le cancer | 147 |
| FH_8_38A | Frère / type de cancer - prostate | 147 |
| FH_8_38B | Frère / type de cancer - côlon et rectum | 148 |
| FH_8_38C | Frère / type de cancer - estomac | 148 |
| FH_8_38D | Frère / type de cancer - rein | 149 |
| FH_8_38E | Frère / type de cancer - leucémie / lymphome | 149 |
| FH_8_38F | Frère / type de cancer - poumon | 150 |
| FH_8_38G | Frère / type de cancer - vessie | 150 |
| FH_8_38H | Frère / type de cancer - autre | 151 |
| FI : Précarité Alimentaire | | |
| FIC8_1 | Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture | 10 |
| FIC8_2 | Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent | 10 |
| FIC8_3 | N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent | 11 |
| FIC8F1 | Indicateur pour insécurité alimentaire | 11 |
| GE : Identificateurs géographiques | | |
| GE38GCMA | Région Métropolitaine du Recensement - (D,G) | 2 |
| GE38GURB | Région rurale et urbaine - (D,G) | 2 |
| GH : État de santé général | | |
| GHC8_1 | Santé générale du répondant | 96 |
| GHC8_21 | A donné naissance depuis la dernière interview | 105 |
| GHC8DHDI | Indice de la description de la santé - (D) | 97 |
| GHC8G23 | A eu recours aux services / médecin ou sage-femme - (G) | 105 |
| HC : Utilisation des soins de santé | | |
| HCC8_1 | A passé la nuit comme patient | 15 |
| HCC8_10A | Soins à domicile reçus - soins infirmiers | 42 |
| HCC8_10B | Soins à domicile reçus - autres soins de santé | 42 |
| HCC8_10C | Soins à domicile reçus - hygiène personnelle | 43 |
| HCC8_10D | Soins à domicile reçus - travaux ménagers | 43 |
| HCC8_10E | Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas | 44 |
| HCC8_10F | Soins à domicile reçus - magasinage | 44 |
| HCC8_10G | Soins à domicile reçus - services de relève | 45 |

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 8

Décembre 2000

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HCC8_10H | Soins à domicile reçus - autre genre | 45 |
| HCC8_11 | A reçu des soins de santé aux États-Unis | 46 |
| HCC8_12 | Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé | 46 |
| HCC8_3D | Lieu de la plus récente consultation - infirmière | 21 |
| HCC8_4 | A consulté un intervenant en médecine douce | 27 |
| HCC8_4A | A participé à un groupe d'entraide | 26 |
| HCC8_5A | Soins de santé alternatifs - massothérapeute | 27 |
| HCC8_5B | Soins de santé alternatifs - acupuncteur | 28 |
| HCC8_5C | Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe | 28 |
| HCC8_5E | Soins de santé alternatifs - relaxologue | 29 |
| HCC8_5H | Soins de santé alternatifs - herboriste | 29 |
| HCC8_5I | Soins de santé alternatifs - réflexologue | 30 |
| HCC8_5J | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel | 30 |
| HCC8_6 | Besoin de soins de santé mais non obtenus | 31 |
| HCC8_7A | Soins non obtenus - non disp. dans la région | 32 |
| HCC8_7B | Soins non obtenus - non disp. lorsque requis | 32 |
| HCC8_7C | Soins non obtenus - délai trop long | 33 |
| HCC8_7D | Soins non obtenus - considérés comme inadéquats | 33 |
| HCC8_7E | Soins non obtenus - coût | 34 |
| HCC8_7F | Soins non obtenus - trop occupé | 34 |
| HCC8_7G | Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé | 35 |
| HCC8_7H | Soins non obtenus - ne savait pas où aller | 35 |
| HCC8_7I | Soins non obtenus - problèmes de transport | 36 |
| HCC8_7J | Soins non obtenus - problème de langue | 36 |
| HCC8_7K | Soins non obtenus - respons. pers. / familiales | 37 |
| HCC8_7L | Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur | 37 |
| HCC8_7M | Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner | 38 |
| HCC8_7N | Soins non obtenus - autre raison | 38 |
| HCC8_8A | Genre / soins non obtenus - problème physique | 39 |
| HCC8_8B | Genre / soins non obtenus - problème émotif / mental | 39 |
| HCC8_8C | Genre / soins non obtenus - examen périodique | 40 |
| HCC8_8D | Genre / soins non obtenus - blessure | 40 |
| HCC8_8E | Genre / soins non obtenus - autre | 41 |
| HCC8_9 | A reçu des services à domicile | 41 |
| HCC8DHPC | Consultations avec professionnels de la santé - (D) | 25 |
| HCC8G1A | Nbre de nuits comme patient - (G) | 15 |

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 9

Décembre 2000

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------------|---|------|
| HCC8G2A | Nbre de consult. - médecin de famille / omnipraticien - (G) | 16 |
| HCC8G2B | Nbre de consult. - spécialiste de la vue - (G) | 17 |
| HCC8G2C | Nbre de consult. - autre médecin - (G) | 18 |
| HCC8G2D | Nbre de consult. - infirmière - (G) | 20 |
| HCC8G2E | Nbre de consult.- dentiste / orthodontiste - (G) | 22 |
| HCC8G2F | Nbre de consult. - chiropraticien - (G) | 22 |
| HCC8G2G | Nbre de consult. - physiothérapeute - (G) | 23 |
| HCC8G2H | Nbre de consult. - trav. social / conseiller - (G) | 23 |
| HCC8G2I | Nbre de consult. - psychologue - (G) | 24 |
| HCC8G2J | Nbre de consult. - orth. / audiol. / ergoth. - (G) | 25 |
| HCC8G3A | Lieu / plus récente consult. - médecin de famille - (G) | 16 |
| HCC8G3C | Lieu / plus récente consultation - autre médecin | 19 |
| HCC8G5L | Soins de santé alternatifs - autre - (G) | 31 |
| HCC8GMDC | Nbre de consultations avec des médecins - (D) | 26 |
| HS : État de santé | | |
| HSC8DEMO | Code fonctionnel - troubles émotifs - (D) | 156 |
| HSC8DHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 157 |
| HSC8DPAD | Code fonctionnel - activités empêchées / douleur - (D) | 157 |
| HSC8GCOG | Code fonctionnel - cognition - (D,G) | 156 |
| HSC8GDEX | Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D,G) | 155 |
| HSC8GHER | Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D,G) | 154 |
| HSC8GMOB | Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D,G) | 155 |
| HSC8GSPE | Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D,G) | 154 |
| HSC8GVIS | Code fonctionnel - troubles de vision - (D,G) | 153 |
| HW : Taille et poids | | |
| HWC8_1 | Enceinte actuellement | 106 |
| HWC8G3KG | Poids en kilogrammes - (G) | 100 |
| HWC8GBMI | Indice de la masse corporelle - (D,G) | 101 |
| HWC8GBW | Poids à la naissance - (G) | 100 |
| HWC8GHT | Taille - (G) | 98 |
| HWC8GSW | Poids standard - (D,G) | 101 |
| IJ : Blessures | | |
| IJC8_1 | Blessure - limite les activités normales | 202 |
| IJC8_2 | Blessure - nombre de fois | 202 |

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 10

Décembre 2000

| Nom de la variable | Description | Page |
|-------------------------------|---|------|
| IJC8_3 | Blessure - genre | 203 |
| IJC8_4 | Blessure - partie du corps atteinte | 204 |
| IJC8_7 | Blessure - accident de travail | 206 |
| IJC8_8A | Précaution prise - abandon de l'activité | 207 |
| IJC8_8B | Précaution prise - agir plus prudemment | 207 |
| IJC8_8C | Précaution prise - formation en techniques sécuritaires | 208 |
| IJC8_8D | Précaution prise - dispositifs de protection | 208 |
| IJC8_8E | Précaution prise - modifier l'environnement physique | 209 |
| IJC8_8F | Précaution prise - autre | 209 |
| IJC8_8G | Précaution prise - aucune | 210 |
| IJC8D1 | Genre de blessure selon la partie du corps - (D) | 210 |
| IJC8G5 | Lieu d'événement de la blessure - (G) | 205 |
| IJC8G6 | Raison pour la blessure - (G) | 206 |
| IJC8GD2 | Cause de blessure par lieu d'événement - (D,G) | 211 |
| IN : Revenu | | |
| INC8CCPI | Indice des prix à la consommation | 8 |
| INC8DHH | Revenu total du ménage de toutes sources - (D) | 6 |
| INC8DIA5 | Capacité du revenu - 5 groupes - (D) | 7 |
| INC8G2 | Source principale du revenu total du ménage - (G) | 6 |
| INC8GPER | Revenu personnel total de toutes sources - (G) | 7 |
| IS : Assurance | | |
| ISC8_1 | Assurance - médicaments sur ordonnance | 111 |
| ISC8_2 | Assurance - frais dentaires | 112 |
| ISC8_3 | Assurance - lunettes / verres de contact | 112 |
| ISC8_4 | Assurance - frais d'hôpital | 113 |
| ISC8D1 | Nombre de types d'assurance médicale - (D) | 113 |
| LF : Population active | | |
| LFC8DCMN | L'emploi principal est l'emploi actuel - (D) | 88 |
| LFC8DCWS | L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D) | 84 |
| LFC8DD1 | Durée de travail - emploi 1 - (D) | 90 |
| LFC8DD2 | Durée de travail - emploi 2 - (D) | 91 |
| LFC8DD3 | Durée de travail - emploi 3 - (D) | 92 |
| LFC8DDA | Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D) | 85 |
| LFC8DDMN | Durée de travail - emploi principal - (D) | 88 |

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 11

Décembre 2000

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|------|
| LFC8DGA | Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D) | 87 |
| LFC8DH1 | Heures de travail - emploi 1 - (D) | 92 |
| LFC8DH2 | Heures de travail - emploi 2 - (D) | 93 |
| LFC8DH3 | Heures de travail - emploi 3 - (D) | 93 |
| LFC8DHA | Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D) | 86 |
| LFC8DHMN | Heures de travail - emploi principal - (D) | 89 |
| LFC8DJA | Nombre d'emplois - (D) | 86 |
| LFC8DJGA | Caractéristiques du nombre d'emplois - (D) | 87 |
| LFC8DT1 | Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D) | 94 |
| LFC8DT2 | Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D) | 95 |
| LFC8DT3 | Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D) | 96 |
| LFC8DTMN | Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D) | 89 |
| LFC8G17A | Raison de pas avoir travaillé - plus récente période - (G) | 80 |
| LFC8G17B | Raisons de ne pas travailler - actuellement (G) | 81 |
| LFC8GI16 | Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G) | 83 |
| LFC8GO25 | Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G) | 82 |
| MH : Santé mentale | | |
| MHC8_1J | Fréquence - les sentiments perturbent la vie | 273 |
| MHC8_1K | Santé mental - a consulté un professionnel de la santé | 273 |
| MHC8_1MA | Santé mentale, consulté - médecin de famille | 274 |
| MHC8_1MB | Santé mentale, consulté - psychiatre | 275 |
| MHC8_1MC | Santé mentale, consulté - psychologue | 275 |
| MHC8_1MD | Santé mentale, consulté - infirmière | 276 |
| MHC8_1ME | Santé mentale, consulté - travailleur social | 276 |
| MHC8_1MF | Santé mentale, consulté - autre | 277 |
| MHC8DCH | Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D) | 278 |
| MHC8DDS | Échelle de détresse - (D) | 277 |
| MHC8DMT | Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D) | 280 |
| MHC8DPP | Échelle / dépression - probabilité prévue - (D) | 279 |
| MHC8DSF | Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D) | 278 |
| MHC8DWK | Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D) | 279 |
| MHC8G1L | Nbre de consult. avec prof. de santé / santé mentale - (G) | 274 |
| NU : Nutrition | | |
| NU_8D1 | Nbre raisons médicales - choisir / éviter les aliments - (D) | 151 |
| NU_8D2 | Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D) | 152 |

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 12

Décembre 2000

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------------|--|------|
| NU_8D3 | Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D) | 152 |
| NU_8DCON | Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D) | 153 |
| PA : Activités physiques | | |
| PAC8_1A | Activité / 3 derniers mois - marche | 158 |
| PAC8_1B | Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur | 159 |
| PAC8_1C | Activité / 3 derniers mois - natation | 159 |
| PAC8_1D | Activité / 3 derniers mois - bicyclette | 160 |
| PAC8_1E | Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale | 160 |
| PAC8_1F | Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison | 161 |
| PAC8_1G | Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace | 161 |
| PAC8_1H | Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace | 162 |
| PAC8_1I | Activité / 3 derniers mois - ski alpin | 164 |
| PAC8_1J | Activité / 3 derniers mois - jogging ou course | 163 |
| PAC8_1K | Activité / 3 derniers mois - golf | 163 |
| PAC8_1L | Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie | 164 |
| PAC8_1N | Activité / 3 derniers mois - quilles | 165 |
| PAC8_1O | Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle | 165 |
| PAC8_1P | Activité / 3 derniers mois - tennis | 166 |
| PAC8_1Q | Activité / 3 derniers mois - poids et haltères | 166 |
| PAC8_1R | Activité / 3 derniers mois - pêche | 167 |
| PAC8_1S | Activité / 3 derniers mois - volleyball | 167 |
| PAC8_1T | Activité / 3 derniers mois - ballon panier | 168 |
| PAC8_1U | Activité / 3 derniers mois - autre (#1) | 168 |
| PAC8_1V | Activité / 3 derniers mois - aucune | 169 |
| PAC8_1W | Activité / 3 derniers mois - autre (#2) | 169 |
| PAC8_1X | Activité / 3 derniers mois - autre (#3) | 170 |
| PAC8_1Y | Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées | 162 |
| PAC8_2A | Nbre de fois participé - marche pour l'exercice | 170 |
| PAC8_2B | Nbre de fois participé - jardinage | 171 |
| PAC8_2C | Nbre de fois participé - natation | 172 |
| PAC8_2D | Nbre de fois participé - bicyclette | 173 |
| PAC8_2E | Nbre de fois participé - danse moderne / sociale | 174 |
| PAC8_2F | Nbre de fois participé - exercices à la maison | 175 |
| PAC8_2G | Nbre de fois participé - hockey sur glace | 176 |
| PAC8_2H | Nbre de fois participé - patinage sur glace | 177 |
| PAC8_2I | Nbre de fois participé - ski alpin | 182 |

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 13

Décembre 2000

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| PAC8_2J | Nbre de fois participé - jogging ou course | 179 |
| PAC8_2K | Nbre de fois participé - golf | 180 |
| PAC8_2L | Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobie | 181 |
| PAC8_2N | Nbre de fois participé - quilles | 183 |
| PAC8_2O | Nbre de fois participé - baseball ou balle molle | 184 |
| PAC8_2P | Nbre de fois participé - tennis | 185 |
| PAC8_2Q | Nbre de fois participé - poids et haltères | 186 |
| PAC8_2R | Nbre de fois participé - pêche | 187 |
| PAC8_2S | Nbre de fois participé - volleyball | 188 |
| PAC8_2T | Nbre de fois participé - ballon panier | 189 |
| PAC8_2U | Nbre de fois participé - autre activité (#1) | 190 |
| PAC8_2W | Nbre de fois participé - autre activité (#2) | 191 |
| PAC8_2X | Nbre de fois participé - autre activité (#3) | 192 |
| PAC8_2Y | Nbre de fois participé - patin à roues alignées | 178 |
| PAC8_3A | Temps consacré - marche pour l'exercice | 171 |
| PAC8_3B | Temps consacré - jardinage | 172 |
| PAC8_3C | Temps consacré - natation | 173 |
| PAC8_3D | Temps consacré - bicyclette | 174 |
| PAC8_3E | Temps consacré - danse moderne / sociale | 175 |
| PAC8_3F | Temps consacré - exercices à la maison | 176 |
| PAC8_3G | Temps consacré - hockey sur glace | 177 |
| PAC8_3H | Temps consacré - patinage sur glace | 178 |
| PAC8_3I | Temps consacré - ski alpin | 183 |
| PAC8_3J | Temps consacré - jogging ou course | 180 |
| PAC8_3K | Temps consacré - golf | 181 |
| PAC8_3L | Temps consacré - exercices dirigés / aérobie | 182 |
| PAC8_3N | Temps consacré - quilles | 184 |
| PAC8_3O | Temps consacré - baseball ou balle molle | 185 |
| PAC8_3P | Temps consacré - tennis | 186 |
| PAC8_3Q | Temps consacré - poids et haltères | 187 |
| PAC8_3R | Temps consacré - pêche | 188 |
| PAC8_3S | Temps consacré - volleyball | 189 |
| PAC8_3T | Temps consacré - ballon panier | 190 |
| PAC8_3U | Temps consacré - autre activité (#1) | 191 |
| PAC8_3W | Temps consacré - autre activité (#2) | 192 |
| PAC8_3X | Temps consacré - autre activité (#3) | 193 |

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 14

Décembre 2000

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------------------|--|------|
| PAC8_3Y | Temps consacré - patin à roues alignées | 179 |
| PAC8_4A | Nbre d'heures passées à marcher / rendre au travail / école | 193 |
| PAC8_4B | Nbre d'heures passées à bicyclette /aller travailler / école | 194 |
| PAC8_5 | Fréquence du port d'un casque en vélo | 194 |
| PAC8_6 | Niveau d'activité physique quotidien | 195 |
| PAC8DEE | Dépense d'énergie - (D) | 197 |
| PAC8DFD | Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D) | 197 |
| PAC8DFM | Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D) | 196 |
| PAC8DFR | Fréquence de toutes activités physiques - (D) | 196 |
| PAC8DLEI | Participant à l'activité physique de loisir - (D) | 195 |
| PAC8DPAI | Indice de l'activité physique - (D) | 198 |
| PR : Province | | |
| PRC8_CUR | Province de résidence | 1 |
| PY : Ressources psychologiques | | |
| PY_8DH1 | Échelle du sentiment de cohésion - (D) | 158 |
| RA : Limitation des activités | | |
| RAC8_6A | A besoin de l'aide - préparer les repas | 48 |
| RAC8_6B | A besoin de l'aide - faire les courses | 48 |
| RAC8_6C | A besoin de l'aide - accomplir tâches ménagères | 49 |
| RAC8_6D | A besoin de l'aide - faire gros travaux d'entretien | 49 |
| RAC8_6E | A besoin de l'aide - pour des soins personnels | 50 |
| RAC8_6F | A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison | 50 |
| RAC8D6G | A besoin de l'aide - certaines tâches - (D) | 51 |
| RAC8F1 | Indicateur pour limitation d'activité | 46 |
| RAC8G5 | Cause du problème de santé - (G) | 47 |
| RAC8GC7 | Principal problème de santé - 7 groupes - (D,G) | 47 |
| RP : Mouvements répétitifs | | |
| RPC8_1 | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs | 198 |
| RPC8_2 | Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs | 199 |
| RPC8_3 | Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs | 199 |
| RPC8_4A | Répétitifs / blessure causée - activité à la maison | 200 |
| RPC8_4B | Répétitifs / blessure causée - activité au travail ou école | 200 |
| RPC8_4C | Répétitifs / blessure causée - activités de loisirs | 201 |
| RPC8_4D | Répétitifs / blessure causée - autre activité | 201 |

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 15

Décembre 2000

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|---|------|
| SC : Soins-personnels | | |
| SC_8_1 | A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe | 108 |
| SC_8_10 | Rhume - pris un remède maison | 110 |
| SC_8_11 | Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos | 110 |
| SC_8_7 | Rhume - a pris des médicaments en vente libre | 108 |
| SC_8_8 | Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques | 109 |
| SC_8_9 | Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre | 109 |
| SC_8DFCT | Attitudes de mesure pour soins personnels | 111 |
| SD : Renseignements socio-démographiques | | |
| SDC8FIMM | Indicateur d'immigration pour le répondant | 76 |
| SDC8GCB4 | Pays de naissance - (G) | 76 |
| SDC8GLNG | Langue que répondant peut soutenir conversation - (G) | 77 |
| SDC8GRAC | Race du répondant - dérivé, groupé | 78 |
| SDC8GRES | Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D,G) | 77 |
| SM : Usage du tabac | | |
| SMC8_1 | Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison | 244 |
| SMC8_2 | Type de fumeur | 245 |
| SMC8_2_1 | Temps après le réveil - fume | 254 |
| SMC8_2_2 | A essayé d'arrêter de fumer | 254 |
| SMC8_2_3 | Nombre d'essais - arrêter de fumer | 255 |
| SMC8_2_4 | Envisage d'arrêter de fumer - 30 prochains jours | 255 |
| SMC8_2_5 | Envisage d'arrêter de fumer - 6 prochains mois | 256 |
| SMC8_2_6 | Restrictions sur l'usage du tabac au travail | 256 |
| SMC8_3 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. | 245 |
| SMC8_4 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég. | 246 |
| SMC8_4A | Déjà fumé des cigarettes | 247 |
| SMC8_5 | A déjà fumé des cigarettes tous les jours | 249 |
| SMC8_5A | A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur | 247 |
| SMC8_5B | Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel | 248 |
| SMC8_5C | Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occas. | 248 |
| SMC8_6 | Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég. | 249 |
| SMC8_7 | Nombre de cigarettes par jour - anc. fum. rég. | 250 |
| SMC8_8 | Âge a cessé de fumer tous les jours - anc. fum. rég. | 251 |
| SMC8DTYP | Genre de fumeur - (D) | 253 |

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 16

Décembre 2000

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|--|------|
| SMC8DYRS | Nombre d'années que répondant a fumé - (D) | 253 |
| SMC8G3 | Âge a commencé / tous les jours - fum. rég. - (G) | 246 |
| SMC8G6 | Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G) | 250 |
| SMC8G8 | Âge a cessé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G) | 252 |
| TAS8D1 | Utilise des produits à fumer - (D) | 257 |
| SS : Soutien social | | |
| SSC8_101 | Nombre de parents ou d'amis proches | 281 |
| SSC8DAFF | Affection - sous-échelle EIM - (D) | 282 |
| SSC8DEMO | Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D) | 283 |
| SSC8DSOC | Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D) | 282 |
| SSC8DTNG | Support social tangible - sous-échelle EIM - (D) | 281 |
| TW : Incapacité au cours des deux dernières semaines | | |
| TWC8_1 | Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure | 11 |
| TWC8_2 | Nombre de jours alité | 12 |
| TWC8_3 | Limité dans les activités à cause de maladie / blessure | 12 |
| TWC8_4 | Nombre de jours limité dans les activités | 13 |
| TWC8_5 | A un médecin de famille | 14 |
| TWC8DDDY | Nombre de jours d'incapacité - (D) | 14 |
| WH : Santé des femmes | | |
| WHC8_20 | A déjà passé un test PAP | 103 |
| WHC8_22 | La dernière fois qu'un test PAP a été passé | 103 |
| WHC8_30 | A déjà passé une mammographie | 104 |
| WHC8_32 | La dernière fois qu'une mammographie a été passée | 104 |
| WHC8_5 | A subi une hystérectomie | 106 |
| WHC8_5A | Âge auquel a subi une hystérectomie | 107 |
| WHC8_5B | Raison d'avoir subi une hystérectomie | 107 |
| WT : Poids de l'échantillon | | |
| WT68 | Poids / échantillon - personne sélectionnée | 283 |