

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 1

Septembre, 1998

Nom de la variable AM66_RNO **Longueur** 6 **Position** 1 - 6

Nom de la question

Concept Numéro d'enregistrement sur le fichier microdonnées santé

Question

Univers Tous les répondants

Note

Nom de la variable PRC6_CUR **Longueur** 2 **Position** 7 - 8

Nom de la question

Concept Province de résidence

Question

Univers Tous les répondants

Note Province de résidence au moment de la collecte des données en 1996-1997.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TERRE-NEUVE | 10 | 963 | 549,322 |
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | 11 | 918 | 132,322 |
| NOUVELLE-ÉCOSSE | 12 | 986 | 895,914 |
| NOUVEAU-BRUNSWICK | 13 | 1,032 | 728,118 |
| QUÉBEC | 24 | 2,788 | 7,047,528 |
| ONTARIO | 35 | 39,394 | 10,839,724 |
| MANITOBA | 46 | 14,828 | 1,085,635 |
| SASKATCHEWAN | 47 | 1,047 | 948,511 |
| ALBERTA | 48 | 18,305 | 2,728,383 |
| COLOMBIE-BRITANNIQUE | 59 | 1,543 | 3,686,279 |
| Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Nom de la variable GE36GURB **Longueur** 1 **Position** 9

Nom de la question

Concept Région rurale et urbaine - dérivé, groupé

Question

Univers Tous les répondants

Note Pour analyse infraprovinciale, en Ontario, Manitoba et Alberta, utiliser GE36GHRO et pour les RMR de Vancouver et Montréal, utiliser GE36GCMA. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| RURAL | 1 | 2,659 | 2,888,000 |
| URBAIN | 2 | 4,903 | 6,105,200 |
| S/O - ON., MB., AB., RMR MTL. / VANC. | 6 | 74,242 | 19,648,535 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 2

Septembre, 1998

Nom de la variable GE36GCMA **Longueur** 3 **Position** 10 - 12

Nom de la question

Concept Région Métrop. du Recensement de 1991 - dérivé, groupé

Question

Univers Répondants qui demeurent à Montréal/Vancouver

Note Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| MONTRÉAL | 462 | 1,035 | 3,180,258 |
| VANCOUVER | 933 | 680 | 1,814,536 |
| SANS OBJET | 996 | 80,089 | 23,646,941 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 3

Septembre, 1998

Nom de la variable GE36GHLR **Longueur** 4 **Position** 13 - 16

Nom de la question

Concept Secteurs sanitaires - 26 groupes - dérivé, groupé

Question

Univers Répondants en Ontario, Manitoba et Alberta

Note Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| EASTMAN NORD ET SUD | 461 | 2,953 | 86,530 |
| BURNTWOOD, NORMAN, PARKLAND | 462 | 3,059 | 78,881 |
| CENTRAL, INTERLAKE | 463 | 2,803 | 153,601 |
| WESTMAN SUD, BRANDON, MARQUETTE | 464 | 4,050 | 111,449 |
| WINNIPEG | 465 | 1,963 | 655,174 |
| ALBERTA-NORD | 481 | 4,488 | 418,276 |
| ALBERTA-SUD | 482 | 3,070 | 335,724 |
| ALBERTA-CENTRE | 483 | 3,927 | 427,650 |
| CALGARY | 484 | 3,694 | 842,824 |
| EDMONTON | 485 | 3,126 | 703,909 |
| OTT-CAR.,PRES-RUS.,STOR.,DUN.,GLEN.,RENF | 3511 | 3,824 | 1,010,980 |
| LAN.,LE.,GREN.,HAST.,P.E.,FRON.,LEN.,ADD | 3512 | 1,978 | 486,629 |
| N'UMBERLAND, VICT., HALIB., PETERB.,DUR. | 3521 | 3,131 | 759,832 |
| PEEL, HALTON | 3522 | 3,221 | 1,243,008 |
| METRO TORONTO | 3523 | 4,085 | 2,238,057 |
| YORK, SIMCOE | 3524 | 3,224 | 947,038 |
| NIAGARA | 3531 | 1,506 | 406,163 |
| HAMILTON-WENTWORTH | 3532 | 1,631 | 484,221 |
| BRANT, HALDIMAN, NORFOLK | 3533 | 1,534 | 205,422 |
| WELLINGTON, DUFFERIN, WATERLOO | 3534 | 3,101 | 634,539 |
| ESSEX, LAMBTON, KENT | 3541 | 3,032 | 590,194 |
| ELGIN, MIDDLESEX, OXFORD | 3542 | 1,688 | 609,183 |
| BRUCE, GREY, PERTH, HURON | 3543 | 1,573 | 297,485 |
| ALGOMA, COCHRANE, MANITOULIN, SUDBURY | 3551 | 2,952 | 443,511 |
| TIMISKAM., MUSKOKA, PARRY SND., NIPISS. | 3552 | 1,465 | 233,708 |
| THUNDER BAY, KENORA, RAINY RIVER | 3561 | 1,449 | 249,755 |
| SANS OBJET | 9996 | 9,277 | 13,987,994 |
| Total | | 81,804 | 28,641,736 |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 4

Septembre, 1998

Nom de la variable GE36GHRO **Longueur** 4 **Position** 17 - 20

Nom de la question

Concept Secteurs sanitaires - 33 groupes - dérivé, groupé

Question

Univers Répondants en Ontario, Manitoba et Alberta

Note Ces secteurs sanitaires, créés en consultant les provinces pour usage à grande diffusion, ne correspondent pas aux régions sanitaires officielles des provinces. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| EASTMAN NORD ET SUD | 461 | 2,953 | 86,530 |
| BURNTWOOD, NORMAN, PARKLAND | 462 | 3,059 | 78,881 |
| CENTRAL, INTERLAKE | 463 | 2,803 | 153,601 |
| WESTMAN SUD, BRANDON, MARQUETTE | 464 | 4,050 | 111,449 |
| WINNIPEG | 465 | 1,963 | 655,174 |
| ALBERTA - NORD | 481 | 4,488 | 418,276 |
| ALBERTA - SUD | 482 | 3,070 | 335,724 |
| ALBERTA - CENTRE | 483 | 3,927 | 427,650 |
| CALGARY | 484 | 3,694 | 842,824 |
| EDMONTON | 485 | 3,126 | 703,909 |
| OTTAWA CARLETON | 3511 | 2,650 | 738,276 |
| PRES-RUS.,STOR.,DUN.,GLEN.,RENF. | 3512 | 1,174 | 272,703 |
| LAN, LE,GREN,HAST, P.É, FRONT, LENX, ADD | 3513 | 1,978 | 486,629 |
| N'UMBERLAND, VICT., HALIB., PETERB. | 3521 | 1,513 | 277,441 |
| DURHAM | 3522 | 1,618 | 482,391 |
| PEEL | 3523 | 1,728 | 882,317 |
| METRO TORONTO | 3524 | 4,085 | 2,238,057 |
| YORK | 3525 | 1,582 | 607,098 |
| SIMCOE | 3526 | 1,642 | 339,940 |
| HALTON | 3527 | 1,493 | 360,691 |
| NIAGARA | 3531 | 1,506 | 406,163 |
| HAMILTON-WENTWORTH | 3532 | 1,631 | 484,221 |
| BRANT, HALDIMAN, NORFOLK | 3533 | 1,534 | 205,422 |
| WELLINGTON, DUFFERIN | 3534 | 1,546 | 250,593 |
| WATERLOO | 3536 | 1,555 | 383,946 |
| ESSEX | 3541 | 1,558 | 339,105 |
| LAMBTON, KENT | 3542 | 1,474 | 251,089 |
| ELGIN, MIDDLESEX, OXFORD | 3543 | 1,688 | 609,183 |
| BRUCE, GREY, PERTH, HURON | 3544 | 1,573 | 297,485 |
| ALGOMA, COCHRANE | 3551 | 1,473 | 237,354 |
| MANITOULIN, SUDBURY | 3552 | 1,479 | 206,157 |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 5

Septembre, 1998

| | | | |
|---|------|---------------|-------------------|
| TIMISKAM., MUSKOKA, PARRY SND., NIPISS. | 3553 | 1,465 | 233,708 |
| THUNDER BAY, KENORA, RAINY RIVER | 3561 | 1,449 | 249,755 |
| SANS OBJET | 9996 | 9,277 | 13,987,994 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable DHC6_OWN **Longueur** 1 **Position** 21

Nom de la question HHLQ_Q5

Concept Logement appartenant à un membre du ménage

Question Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?

Univers Tous les répondants

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 59,492 | 20,808,158 |
| NON | 2 | 21,632 | 7,639,876 |
| NE SAIT PAS | 7 | 75 | 25,237 |
| REFUS | 8 | 584 | 158,480 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 21 | 9,985 |
| Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Nom de la variable DHC6GBED **Longueur** 2 **Position** 22 - 23

Nom de la question

Concept Nbre de chambres à coucher dans le logement - dérivé, groupé

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC6_BED.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| AUCUNE CHAMBRE À COUCHER | 0 | 326 | 116,393 |
| 1 CHAMBRE À COUCHER | 1 | 7,217 | 1,919,568 |
| 2 CHAMBRES À COUCHER | 2 | 17,176 | 5,417,901 |
| 3 CHAMBRES À COUCHER | 3 | 36,206 | 12,928,301 |
| 4 CHAMBRES À COUCHER | 4 | 14,961 | 6,003,835 |
| 5 CHAMBRES À COUCHER OU PLUS | 5 | 4,335 | 1,866,890 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1,583 | 388,847 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 6

Septembre, 1998

Nom de la variable INC6G2 **Longueur** 2 **Position** 24 - 25

Nom de la question

Concept Principale source du revenu du ménage - groupé

Question

Univers Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC6_1A à INC6_1M =1

Note Basé sur INC6_2.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| REVENU D'EMPLOI | 1 | 56,436 | 21,123,378 |
| A.C. / ACCIDENT DE TRAV. / BIEN-ÊTRE | 2 | 3,519 | 1,594,724 |
| SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE | 3 | 14,143 | 3,809,302 |
| AUTRE | 4 | 2,331 | 740,768 |
| SANS OBJET | 96 | 226 | 72,001 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 5,149 | 1,301,562 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable INC6DIA5 **Longueur** 1 **Position** 26

Nom de la question

Concept Capacité du revenu - 5 groupes - dérivé

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur DHC6DHSZ and INC6DHH. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| CINQUIÈME DU REVENU LE PLUS BAS | 1 | 3,140 | 1,127,101 |
| CINQUIÈME DU REVENU BAS-MOYEN | 2 | 7,970 | 2,807,240 |
| CINQUIÈME DU REVENU MOYEN | 3 | 19,966 | 7,604,567 |
| CINQUIÈME DU REVENU MOYEN-ÉLEVÉ | 4 | 24,258 | 9,156,318 |
| CINQUIÈME DU REVENU LE PLUS ÉLEVÉ | 5 | 9,486 | 3,598,573 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 16,984 | 4,347,936 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 7

Septembre, 1998

Nom de la variable INC6DHH **Longueur** 2 **Position** 27 - 28

Nom de la question

Concept Revenu total du ménage de toutes les sources - dérivé

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur INC6_3A à INC6_3G.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN REVENU | 1 | 339 | 105,109 |
| DE MOINS DE 5 000\$ | 2 | 364 | 93,487 |
| DE 5 000\$ À 9 999\$ | 3 | 2,204 | 767,142 |
| DE 10 000\$ À 14 999\$ | 4 | 5,592 | 1,736,085 |
| DE 15 000\$ À 19 999\$ | 5 | 5,538 | 1,830,274 |
| DE 20 000\$ À 29 999\$ | 6 | 9,170 | 3,094,166 |
| DE 30 000\$ À 39 999\$ | 7 | 10,091 | 3,918,446 |
| DE 40 000\$ À 49 999\$ | 8 | 8,628 | 3,483,950 |
| DE 50 000\$ À 59 999\$ | 9 | 8,066 | 3,246,249 |
| DE 60 000\$ À 79 999\$ | 10 | 7,558 | 3,042,111 |
| DE 80 000\$ OU PLUS | 11 | 7,270 | 2,976,779 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 16,984 | 4,347,936 |
| | Total | 81,804 | 28,641,734 |

Nom de la variable INC6CCPI **Longueur** 5.1 **Position** 29 - 33

Nom de la question

Concept Indice des prix à la consommation 1996 (tous items 1986=100)

Question

Univers Tous les répondants

Note Indice des prix à la consommation, moyenne annuelle (tous les items, 1986 = 100), utilisé pour corriger les variables sur le revenu. 1996 - tous les items - non désaisonné, moyenne annuelle = 135.6

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INS6_4 | Longueur | 1 | Position | 34 |
| Nom de la question | SINCOM-Q4 | | | | |
| Concept | Ménage a manqué d'argent pour se nourrir | | | | |
| Question | Si l'on pense aux derniers 12 mois, est-il arrivé que le ménage manque d'argent pour se nourrir? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 5,951 | 1,819,441 |
| NON | | 2 | | 75,636 | 26,757,206 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 37 | 21,693 |
| REFUS | | 8 | | 180 | 43,395 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | INS6_5 | Longueur | 1 | Position | 35 |
| Nom de la question | SINCOM-Q4A | | | | |
| Concept | A reçu de la nourriture d'un organisme de charité | | | | |
| Question | Au cours des derniers 12 mois, un membre du ménage a-t-il reçu de la nourriture d'une banque alimentaire, d'une soupe populaire ou d'un autre organisme de charité? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu INS6_4=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,589 | 516,284 |
| NON | | 2 | | 4,378 | 1,316,600 |
| SANS OBJET | | 6 | | 75,636 | 26,757,206 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 26 | 7,780 |
| REFUS | | 8 | | 175 | 43,866 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 9

Septembre, 1998

Nom de la variable INS6_6 **Longueur** 1 **Position** 36

Nom de la question ABINC-Q1

Concept Description concernant l'approvisionnement en aliments

Question Quelle phrase décrit le mieux la situation de votre ménage en ce qui concerne l'approvisionnement en aliments?

Univers Répondants qui ont répondu INS6_4=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS ASSEZ À MANGER | 1 | 2,259 | 704,910 |
| PARFOIS PAS ASSEZ À MANGER | 2 | 3,165 | 941,635 |
| SOUVENT PAS ASSEZ À MANGER | 3 | 521 | 181,092 |
| SANS OBJET | 6 | 75,636 | 26,757,206 |
| NE SAIT PAS | 7 | 45 | 12,263 |
| REFUS | 8 | 178 | 44,630 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | DHC6GAGE | Longueur | 2 | Position | 37 - 38 |
|---------------------------|---------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Âge - groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur DHC6_AGE. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| DE 0 À 3 ANS | | 1 | | 2,452 | 807,493 |
| DE 4 À 5 ANS | | 2 | | 1,355 | 860,745 |
| DE 6 À 9 ANS | | 3 | | 2,867 | 1,670,452 |
| DE 10 À 11 ANS | | 4 | | 1,728 | 708,160 |
| DE 12 À 14 ANS | | 5 | | 2,518 | 1,150,763 |
| DE 15 À 19 ANS | | 6 | | 4,449 | 2,110,798 |
| DE 20 À 24 ANS | | 7 | | 5,153 | 1,872,592 |
| DE 25 À 29 ANS | | 8 | | 6,362 | 2,008,407 |
| DE 30 À 34 ANS | | 9 | | 7,854 | 2,463,107 |
| DE 35 À 39 ANS | | 10 | | 8,021 | 2,739,289 |
| DE 40 À 44 ANS | | 11 | | 6,663 | 2,498,355 |
| DE 45 À 49 ANS | | 12 | | 5,642 | 2,044,499 |
| DE 50 À 54 ANS | | 13 | | 5,073 | 1,726,005 |
| DE 55 À 59 ANS | | 14 | | 4,313 | 1,402,356 |
| DE 60 À 64 ANS | | 15 | | 3,991 | 1,162,608 |
| DE 65 À 69 ANS | | 16 | | 3,993 | 1,133,537 |
| DE 70 À 74 ANS | | 17 | | 3,787 | 962,282 |
| DE 75 À 79 ANS | | 18 | | 2,719 | 681,003 |
| DE 80 ANS OU PLUS | | 19 | | 2,864 | 639,287 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| Nom de la variable | DHC6_SEX | Longueur | 1 | Position | 39 |
|---------------------------|---------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Sexe | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| MASCULIN | | 1 | | 38,521 | 14,170,683 |
| FÉMININ | | 2 | | 43,283 | 14,471,052 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | DHC6GMAR | Longueur | 1 | Position | 40 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | État matrimonial actuel - groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur DHC6_MAR. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| MARIÉ(E) / UNION LIBRE / PARTENAIRE | | 1 | | 39,937 | 14,051,736 |
| CÉLIBATAIRE | | 2 | | 28,616 | 11,561,153 |
| VEUF(VE) / SÉPARÉ(E) / DIVORCÉ(E) | | 3 | | 13,090 | 2,998,280 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 161 | 30,566 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | DHC6GHSZ | Longueur | 1 | Position | 41 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Nombre de personnes dans le ménage - dérivé, groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur DHC6DHSZ. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| 1 PERSONNE | | 1 | | 16,028 | 3,171,363 |
| 2 PERSONNES | | 2 | | 23,727 | 7,201,792 |
| 3 PERSONNES | | 3 | | 14,358 | 5,391,788 |
| 4 PERSONNES | | 4 | | 16,942 | 7,473,430 |
| 5 PERSONNES OU PLUS | | 5 | | 10,749 | 5,403,362 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | DHC6GLE5 | Longueur | 1 | Position | 42 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - dérivé, groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur DHC6_AGE. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 16,460 | 6,284,053 |
| NON | | 2 | | 65,344 | 22,357,682 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DHC6G611 | Longueur | 1 | Position | 43 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - dérivé, groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur DHC6_AGE. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 18,209 | 7,576,504 |
| NON | | 2 | | 63,595 | 21,065,231 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DHC6GECF | Longueur | 2 | Position | 44 - 45 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Type de ménage - dérivé, groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur la matrice des rapports. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| COUPLE AVEC ENFANTS < 25 ANS | | 1 | | 31,062 | 13,239,101 |
| COUPLE AV/S ENF. >= 25 ANS, AV/S AUTRES | | 2 | | 2,772 | 1,247,518 |
| CÉLIBATAIRE | | 3 | | 16,028 | 3,171,363 |
| CÉLIBATAIRE AVEC AUTRES | | 4 | | 2,417 | 787,252 |
| COUPLE AVEC ENFANTS < 25 ANS, AUTRES | | 5 | | 3,198 | 1,694,119 |
| COUPLE SEUL | | 6 | | 17,967 | 5,384,483 |
| MONOPARENTAL, ENFANTS < 25 ANS | | 7 | | 5,535 | 2,068,694 |
| AUTRE MÉNAGE MONOPARENTAL | | 8 | | 2,212 | 840,530 |
| AUTRE | | 9 | | 597 | 204,347 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 16 | 4,330 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,737 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DHC6DLVG **Longueur** 2 **Position** 46 - 47
Nom de la question**Concept** Dispositions de vie du répondant sélectionné - dérivé**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des rapports. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| INDIVIDU SANS ATTACHES VIVANT SEUL | 1 | 16,028 | 3,171,363 |
| INDIVIDU SANS ATTACHES VIV.AVEC D'AUTRES | 2 | 2,211 | 704,020 |
| VIVANT AVEC CONJOINT(E) / PARTENAIRE | 3 | 17,966 | 5,384,406 |
| PARENT VIVANT AVEC CONJ./ PART., ENFANTS | 4 | 19,818 | 7,632,923 |
| MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS | 5 | 3,566 | 1,043,680 |
| ENFANT VIVANT AVEC MONOPARENTAL | 6 | 1,525 | 604,825 |
| ENF. VIVANT AVEC MONOPAR., FRÈRES/SOEURS | 7 | 1,707 | 891,491 |
| ENFANT VIVANT AVEC 2 PARENTS | 8 | 3,157 | 1,085,852 |
| ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS,FRÈRES/SOEURS | 9 | 10,174 | 5,434,898 |
| AUTRE | 10 | 5,640 | 2,685,570 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 12 | 2,707 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable TWC6_1 **Longueur** 1 **Position** 48
Nom de la question TWOWK-Q1**Concept** Alité ou à l'hôpital à cause d'une maladie / blessure**Question** Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?**Univers** Tous les répondants**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 5,849 | 1,831,109 |
| NON | 2 | 75,942 | 26,806,083 |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 4,544 |
| Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable TWC6_2 **Longueur** 2 **Position** 49 - 50

Nom de la question TWOWK-Q2

Concept Nombre de jours alité

Question Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité(e) toute une journée ou presque?

Univers Répondants qui ont répondu TWC6_1=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0 JOUR | 0 | 175 | 71,751 |
| 1 JOUR | 1 | 1,839 | 622,880 |
| 2 JOURS | 2 | 1,400 | 439,780 |
| 3 JOURS | 3 | 723 | 210,214 |
| 4 JOURS | 4 | 366 | 97,378 |
| 5 JOURS | 5 | 252 | 93,773 |
| 6 JOURS | 6 | 97 | 24,159 |
| 7 JOURS | 7 | 277 | 78,926 |
| 8 JOURS | 8 | 42 | 14,526 |
| 9 JOURS | 9 | 16 | 3,317 |
| 10 JOURS | 10 | 92 | 26,293 |
| 11 JOURS | 11 | 13 | 6,600 |
| 12 JOURS | 12 | 30 | 8,046 |
| 13 JOURS | 13 | 6 | 819 |
| 14 JOURS | 14 | 505 | 129,121 |
| SANS OBJET | 96 | 75,942 | 26,806,083 |
| NE SAIT PAS | 97 | 12 | 2,177 |
| REFUS | 98 | 4 | 1,348 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 13 | 4,544 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|----|
| Nom de la variable | TWC6_3 | Longueur | 1 | Position | 51 |
| Nom de la question | TWOWK-Q3 | | | | |
| Concept | Limité dans les activités à cause d'une maladie / blessure | | | | |
| Question | (Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous vous limitez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu TWC6_1=2 ou TWC6_2<14 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 8,865 | 2,996,026 | | |
| NON | 2 | 72,397 | 25,507,336 | | |
| SANS OBJET | 6 | 505 | 129,121 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 1,036 | | |
| REFUS | 8 | 1 | 146 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 29 | 8,070 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|---------|
| Nom de la variable | TWC6_4 | Longueur | 2 | Position | 52 - 53 |
| Nom de la question | TWOWK-Q4 | | | | |
| Concept | Nombre de jours limité dans les activités | | | | |
| Question | Pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu TWC6_3=1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0 JOUR | 0 | 107 | 48,726 |
| 1 JOUR | 1 | 1,392 | 535,113 |
| 2 JOURS | 2 | 1,804 | 626,026 |
| 3 JOURS | 3 | 1,122 | 389,671 |
| 4 JOURS | 4 | 730 | 218,345 |
| 5 JOURS | 5 | 513 | 154,403 |
| 6 JOURS | 6 | 181 | 74,591 |
| 7 JOURS | 7 | 810 | 289,093 |
| 8 JOURS | 8 | 108 | 37,038 |
| 9 JOURS | 9 | 91 | 28,452 |
| 10 JOURS | 10 | 241 | 61,662 |
| 11 JOURS | 11 | 105 | 28,303 |
| 12 JOURS | 12 | 153 | 43,076 |
| 13 JOURS | 13 | 88 | 25,924 |
| 14 JOURS | 14 | 1,388 | 426,068 |
| SANS OBJET | 96 | 72,902 | 25,636,457 |
| NE SAIT PAS | 97 | 31 | 9,421 |
| REFUS | 98 | 1 | 115 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 37 | 9,252 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 17

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | TWC6_5 | Longueur | 1 | Position | 54 |
| Nom de la question | TWOWK-Q5 | | | | |
| Concept | A un médecin de famille | | | | |
| Question | Avez-vous un médecin de famille? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 72,718 | 25,325,908 |
| NON | | 2 | | 9,046 | 3,307,343 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 39 | 8,410 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 74 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | TWC6DDDY | Longueur | 2 | Position | 55 - 56 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Nombre de jours d'incapacité - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur TWC6_2 et TWC6_4. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| 0 JOUR | | 0 | | 70,427 | 24,896,160 |
| 1 JOUR | | 1 | | 1,899 | 733,366 |
| 2 JOURS | | 2 | | 2,043 | 717,049 |
| 3 JOURS | | 3 | | 1,220 | 378,709 |
| 4 JOURS | | 4 | | 1,019 | 326,451 |
| 5 JOURS | | 5 | | 584 | 180,083 |
| 6 JOURS | | 6 | | 366 | 129,773 |
| 7 JOURS | | 7 | | 647 | 191,376 |
| 8 JOURS | | 8 | | 208 | 66,171 |
| 9 JOURS | | 9 | | 152 | 56,634 |
| 10 JOURS | | 10 | | 259 | 88,641 |
| 11 JOURS | | 11 | | 59 | 15,967 |
| 12 JOURS | | 12 | | 90 | 34,648 |
| 13 JOURS | | 13 | | 55 | 16,425 |
| 14 JOURS | | 14 | | 2,707 | 791,493 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 69 | 18,788 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_1 | Longueur | 1 | Position | 57 |
| Nom de la question | UTIL-Q1 | | | | |
| Concept | A passé la nuit comme patient | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 7,309 | 2,155,330 |
| NON | | 2 | | 74,459 | 26,479,951 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 28 | 4,707 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 1,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6G1A | Longueur | 3 | Position | 58 - 60 |
| Nom de la question | UTIL-Q1A | | | | |
| Concept | Nbre de nuits comme patient - groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_1=1 | | | | |
| Note | Basé sur HCC6_1A. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| NOMBRE DE NUITS | | 1 - 30 | | 6,193 | 1,877,691 |
| 31 NUITS OU PLUS | | 31 | | 340 | 104,190 |
| SANS OBJET | | 996 | | 75,204 | 26,646,274 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 67 | 13,580 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCK6_2A | Longueur | 1 | Position | 61 |
| Nom de la question | KUT-Q2 | | | | |
| Concept | A passé la nuit comme patient - maladie respiratoire | | | | |
| Question | Pour quelle raison ... a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Maladie respiratoire | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 110 | 55,348 |
| NON | | 2 | | 627 | 109,710 |
| SANS OBJET | | 6 | | 81,059 | 28,475,412 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 8 | 1,265 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCK6_2B | Longueur | 1 | Position | 62 |
| Nom de la question | KUT-Q2 | | | | |
| Concept | A passé la nuit comme patient - maladie gastro-intestinale | | | | |
| Question | Pour quelle raison ... a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Maladie gastro-intestinale | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 49 | 14,260 |
| NON | | 2 | | 688 | 150,798 |
| SANS OBJET | | 6 | | 81,059 | 28,475,412 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 8 | 1,265 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCK6_2C | Longueur | 1 | Position | 63 |
| Nom de la question | KUT-Q2 | | | | |
| Concept | A passé la nuit comme patient - blessures | | | | |
| Question | Pour quelle raison ... a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Blessures | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 42 | 22,322 |
| NON | | 2 | | 695 | 142,737 |
| SANS OBJET | | 6 | | 81,059 | 28,475,412 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 8 | 1,265 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCK6_2D | Longueur | 1 | Position | 64 |
| Nom de la question | KUT-Q2 | | | | |
| Concept | A passé la nuit comme patient - à la naissance | | | | |
| Question | Pour quelle raison ... a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - À la naissance | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 391 | 35,022 |
| NON | | 2 | | 346 | 130,036 |
| SANS OBJET | | 6 | | 81,059 | 28,475,412 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 8 | 1,265 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCK6_2E | Longueur | 1 | Position | 65 |
| Nom de la question | KUT-Q2 | | | | |
| Concept | A passé la nuit comme patient - autre raison | | | | |
| Question | Pour quelle raison ... a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 176 | 40,571 |
| NON | | 2 | | 561 | 124,487 |
| SANS OBJET | | 6 | | 81,059 | 28,475,412 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 8 | 1,265 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6G2A | Longueur | 3 | Position | 66 - 68 |
| Nom de la question | UTIL-Q2 | | | | |
| Concept | Nbre de consultations - méd. fam. / omnipraticien - groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur HCC6_2A. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| NOMBRE DE CONSULTATIONS | | 0 - 30 | | 80,903 | 28,389,554 |
| 31 CONSULTATIONS OU PLUS | | 31 | | 455 | 142,852 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 446 | 109,329 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 21

Septembre, 1998

Nom de la variable HCC6G3A **Longueur** 2 **Position** 69 - 70

Nom de la question

Concept Lieu / plus récente consultation - méd. de famille - groupé

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2A > 0

Note Basé sur HCC6_3A.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| BUREAU DU MÉDECIN | 1 | 50,486 | 16,240,537 |
| SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL | 2 | 957 | 385,377 |
| CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL | 3 | 868 | 337,743 |
| CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS | 4 | 2,064 | 899,188 |
| CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS | 5 | 3,011 | 776,622 |
| CLSC/CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE | 6 | 234 | 153,799 |
| AU TRAVAIL | 7 | 42 | 31,189 |
| À LA MAISON | 8 | 242 | 120,160 |
| CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT | 9 | 435 | 131,657 |
| AUTRE (INCLUANT À L'ÉCOLE) | 10 | 118 | 26,682 |
| SANS OBJET | 96 | 22,914 | 9,428,059 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 433 | 110,722 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 22

Septembre, 1998

Nom de la variable HCC6G2B **Longueur** 3 **Position** 71 - 73

Nom de la question UTIL-Q2

Concept Nbre de consultations - spécialiste de la vue - groupé

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur HCC6_2B.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0 CONSULTATION | 0 | 52,537 | 18,801,702 |
| 1 CONSULTATION | 1 | 24,248 | 8,241,729 |
| 2 CONSULTATIONS | 2 | 3,035 | 997,053 |
| 3 CONSULTATIONS | 3 | 785 | 230,663 |
| 4 CONSULTATIONS | 4 | 410 | 134,254 |
| 5 CONSULTATIONS | 5 | 187 | 41,674 |
| 6 CONSULTATIONS | 6 | 177 | 57,832 |
| 7 CONSULTATIONS | 7 | 39 | 11,845 |
| 8 CONSULTATIONS | 8 | 39 | 14,651 |
| 9 CONSULTATIONS | 9 | 11 | 2,769 |
| 10 CONSULTATIONS | 10 | 54 | 22,646 |
| 11 CONSULTATIONS | 11 | 3 | 297 |
| 12 CONSULTATIONS OU PLUS | 12 | 90 | 32,074 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 189 | 52,546 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable HCC6G2C **Longueur** 3 **Position** 74 - 76
Nom de la question UTIL-Q2**Concept** Nbre de consultations - autre médecin - groupé**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur HCC6_2C.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0 CONSULTATION | 0 | 65,086 | 22,395,446 |
| 1 CONSULTATION | 1 | 7,019 | 2,910,954 |
| 2 CONSULTATIONS | 2 | 3,678 | 1,305,169 |
| 3 CONSULTATIONS | 3 | 1,756 | 575,599 |
| 4 CONSULTATIONS | 4 | 1,220 | 450,019 |
| 5 CONSULTATIONS | 5 | 546 | 163,849 |
| 6 CONSULTATIONS | 6 | 617 | 216,683 |
| 7 CONSULTATIONS | 7 | 154 | 52,180 |
| 8 CONSULTATIONS | 8 | 219 | 73,360 |
| 9 CONSULTATIONS | 9 | 70 | 20,502 |
| 10 CONSULTATIONS | 10 | 270 | 101,205 |
| 11 CONSULTATIONS | 11 | 34 | 9,631 |
| 12 CONSULTATIONS OU PLUS | 12 | 965 | 321,980 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 170 | 45,160 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 24

Septembre, 1998

Nom de la variable HCC6G3C **Longueur** 2 **Position** 77 - 78

Nom de la question UTIL-Q3

Concept Lieu / plus récente consultation - autre médecin - groupé

Question

Univers Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2C > 0

Note Basé sur HCC6_3C.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| BUREAU DU MÉDECIN | 1 | 11,228 | 4,066,298 |
| SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL | 2 | 521 | 185,835 |
| CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL | 3 | 2,644 | 950,915 |
| CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS | 4 | 167 | 80,068 |
| CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS | 5 | 858 | 318,595 |
| CLSC/CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE | 6 | 86 | 37,516 |
| CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT | 7 | 75 | 17,017 |
| AUTRE (INCLUANT AU TRAVAIL/ÉCOLE/MAISON) | 8 | 202 | 53,034 |
| SANS OBJET | 96 | 65,859 | 22,887,293 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 164 | 45,165 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable HCC6G2D **Longueur** 3 **Position** 79 - 81
Nom de la question UTIL-Q2**Concept** Nbre de consultations - infirmière - groupé**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur HCC6_2D.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0 CONSULTATION | 0 | 76,125 | 26,851,652 |
| 1 CONSULTATION | 1 | 2,270 | 800,236 |
| 2 CONSULTATIONS | 2 | 1,001 | 306,209 |
| 3 CONSULTATIONS | 3 | 525 | 173,473 |
| 4 CONSULTATIONS | 4 | 323 | 95,151 |
| 5 CONSULTATIONS | 5 | 181 | 43,817 |
| 6 CONSULTATIONS | 6 | 197 | 47,274 |
| 7 CONSULTATIONS | 7 | 44 | 9,983 |
| 8 CONSULTATIONS | 8 | 74 | 28,287 |
| 9 CONSULTATIONS | 9 | 17 | 3,066 |
| 10 CONSULTATIONS | 10 | 113 | 29,982 |
| 11 CONSULTATIONS | 11 | 7 | 5,903 |
| 12 CONSULTATIONS OU PLUS | 12 | 785 | 213,963 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 142 | 32,739 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable HCC6_3D **Longueur** 2 **Position** 82 - 83
Nom de la question UTIL-Q3**Concept** Lieu de la plus récente consultation - infirmière**Question** Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2D > 0**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| BUREAU DU MÉDECIN | 1 | 785 | 196,624 |
| SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL | 2 | 272 | 86,732 |
| CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL | 3 | 480 | 148,279 |
| CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS | 4 | 153 | 72,199 |
| CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS | 5 | 170 | 57,374 |
| CLSC/CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE | 6 | 334 | 191,030 |
| AU TRAVAIL | 7 | 189 | 66,642 |
| À L' ÉCOLE | 8 | 192 | 113,606 |
| À LA MAISON | 9 | 1,023 | 273,113 |
| CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT | 10 | 542 | 155,517 |
| AUTRE | 11 | 133 | 38,768 |
| SANS OBJET | 96 | 77,403 | 27,209,877 |
| NE SAIT PAS | 97 | 2 | 863 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 126 | 31,113 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 27

Septembre, 1998

| Nom de la variable | HCC6G2E | Longueur | 3 | Position | 84 - 86 |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|----------|---------|
| Nom de la question | UTIL-Q2 | | | | |
| Concept | Nbre de consultations - dentiste / orthodontiste - groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur HCC6_2E. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| 0 CONSULTATION | 0 | 35,462 | 11,467,828 | | |
| 1 CONSULTATION | 1 | 21,239 | 7,793,787 | | |
| 2 CONSULTATIONS | 2 | 17,212 | 6,571,177 | | |
| 3 CONSULTATIONS | 3 | 3,333 | 1,165,743 | | |
| 4 CONSULTATIONS | 4 | 1,991 | 708,424 | | |
| 5 CONSULTATIONS | 5 | 724 | 264,878 | | |
| 6 CONSULTATIONS | 6 | 658 | 236,995 | | |
| 7 CONSULTATIONS | 7 | 148 | 65,517 | | |
| 8 CONSULTATIONS | 8 | 179 | 74,934 | | |
| 9 CONSULTATIONS | 9 | 29 | 6,803 | | |
| 10 CONSULTATIONS | 10 | 172 | 52,220 | | |
| 11 CONSULTATIONS | 11 | 12 | 5,168 | | |
| 12 CONSULTATIONS OU PLUS | 12 | 496 | 189,822 | | |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 149 | 38,439 | | |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 | | |

| Nom de la variable | HCC6G2F | Longueur | 3 | Position | 87 - 89 |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|----------|---------|
| Nom de la question | UTIL-Q2 | | | | |
| Concept | Nbre de consultations - chiropraticien - groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur HCC6_2F. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| NOMBRE DE CONSULTATIONS | 0 - 30 | 81,288 | 28,499,518 | | |
| 31 CONSULTATIONS OU PLUS | 31 | 407 | 114,164 | | |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 109 | 28,053 | | |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 | | |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 28

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|---------|
| Nom de la variable | HCC6G2G | Longueur | 3 | Position | 90 - 92 |
| Nom de la question | UTIL-Q2 | | | | |
| Concept | Nbre de consultations - physiothérapeute - groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur HCC6_2G. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE CONSULTATIONS | 0 - 30 | 81,185 | 28,464,848 |
| 31 CONSULTATIONS OU PLUS | 31 | 525 | 151,657 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 94 | 25,230 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|---------|
| Nom de la variable | HCC6G2H | Longueur | 3 | Position | 93 - 95 |
| Nom de la question | UTIL-Q2 | | | | |
| Concept | Nbre de consultations - trav. social / conseiller - groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur HCC6_2H. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0 CONSULTATION | 0 | 78,963 | 27,801,806 |
| 1 CONSULTATION | 1 | 711 | 226,961 |
| 2 CONSULTATIONS | 2 | 472 | 138,840 |
| 3 CONSULTATIONS | 3 | 273 | 82,956 |
| 4 CONSULTATIONS | 4 | 212 | 76,255 |
| 5 CONSULTATIONS | 5 | 139 | 45,621 |
| 6 CONSULTATIONS | 6 | 197 | 49,762 |
| 7 CONSULTATIONS | 7 | 28 | 5,480 |
| 8 CONSULTATIONS | 8 | 66 | 17,167 |
| 9 CONSULTATIONS | 9 | 15 | 3,762 |
| 10 CONSULTATIONS | 10 | 123 | 28,734 |
| 11 CONSULTATIONS | 11 | 5 | 499 |
| 12 CONSULTATIONS OU PLUS | 12 | 516 | 140,509 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 84 | 23,384 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable HCC6G2I **Longueur** 3 **Position** 96 - 98

Nom de la question UTIL-Q2

Concept Nbre de consultations - psychologue - groupé

Question

Univers Tous les répondants

Note Basé sur HCC6_2I.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0 CONSULTATION | 0 | 80,315 | 27,962,853 |
| 1 CONSULTATION | 1 | 329 | 143,500 |
| 2 CONSULTATIONS | 2 | 216 | 88,977 |
| 3 CONSULTATIONS | 3 | 154 | 77,034 |
| 4 CONSULTATIONS | 4 | 131 | 53,899 |
| 5 CONSULTATIONS | 5 | 70 | 27,359 |
| 6 CONSULTATIONS | 6 | 105 | 50,886 |
| 7 CONSULTATIONS | 7 | 20 | 8,352 |
| 8 CONSULTATIONS | 8 | 39 | 23,243 |
| 9 CONSULTATIONS | 9 | 17 | 14,563 |
| 10 CONSULTATIONS | 10 | 51 | 17,369 |
| 11 CONSULTATIONS | 11 | 4 | 646 |
| 12 CONSULTATIONS OU PLUS | 12 | 277 | 153,284 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 76 | 19,770 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 30

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| Nom de la variable | HCC6G2J | Longueur | 3 | Position | 99 - 101 |
| Nom de la question | UTIL-Q2 | | | | |
| Concept | Nbre de consultat. - orthophon./ audiolog./ ergother.-groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur HCC6_2J. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| 0 CONSULTATION | 0 | 80,636 | 28,138,706 | | |
| 1 CONSULTATION | 1 | 480 | 188,482 | | |
| 2 CONSULTATIONS | 2 | 167 | 82,491 | | |
| 3 CONSULTATIONS | 3 | 79 | 53,339 | | |
| 4 CONSULTATIONS | 4 | 60 | 23,423 | | |
| 5 CONSULTATIONS | 5 | 29 | 10,554 | | |
| 6 CONSULTATIONS | 6 | 25 | 4,185 | | |
| 7 CONSULTATIONS | 7 | 10 | 2,724 | | |
| 8 CONSULTATIONS | 8 | 13 | 2,354 | | |
| 9 CONSULTATIONS | 9 | 7 | 2,758 | | |
| 10 CONSULTATIONS | 10 | 24 | 18,255 | | |
| 11 CONSULTATIONS | 11 | 1 | 307 | | |
| 12 CONSULTATIONS OU PLUS | 12 | 212 | 96,581 | | |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 61 | 17,577 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | HCC6F1 | Longueur | 1 | Position | 102 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | A utilisé un service de soins de santé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur HCC6_1A et HCC6_2A à HCC6_2J. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 76,258 | 26,694,658 | | |
| NON | 2 | 5,422 | 1,908,717 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 124 | 38,360 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

Nom de la variable HCC6GMDC **Longueur** 3 **Position** 103 - 105
Nom de la question**Concept** Nombre de consultations avec des médecins - dérivé, groupé**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la somme de HCC6_2A et HCC6_2C.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE CONSULTATIONS | 0 - 30 | 80,395 | 28,244,942 |
| 31 CONSULTATIONS OU PLUS | 31 | 868 | 265,949 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 541 | 130,845 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Nom de la variable HCC6DHPC **Longueur** 1 **Position** 106
Nom de la question**Concept** Consultations avec des professionnels de la santé - dérivé**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Consultations dans HCC6_2A à HCC6_2J.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 76,132 | 26,655,058 |
| NON | 2 | 5,535 | 1,946,028 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 137 | 40,649 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_4A | Longueur | 1 | Position | 107 |
| Nom de la question | UTIL-Q4A | | | | |
| Concept | A participé à un groupe d'entraide | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 2,123 | 601,653 |
| NON | | 2 | | 71,255 | 23,988,977 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 13 | 2,152 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 587 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 5 | 1,518 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_4 | Longueur | 1 | Position | 108 |
| Nom de la question | UTIL-Q4 | | | | |
| Concept | A consulté un intervenant en médecine douce | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 4,539 | 1,610,263 |
| NON | | 2 | | 68,838 | 22,976,018 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 18 | 6,849 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 239 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 5 | 1,518 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCC6_5A | Longueur | 1 | Position | 109 |
| Nom de la question | UTIL-Q5 | | | | |
| Concept | Soins de santé alternatifs - massothérapeute | | | | |
| Question | Avez-vous vu ou consulté un massothérapeute au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_4=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,299 | 786,936 |
| NON | | 2 | | 2,230 | 821,941 |
| SANS OBJET | | 6 | | 77,240 | 27,022,867 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 7 | 1,028 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 357 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 25 | 8,606 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCC6_5B | Longueur | 1 | Position | 110 |
| Nom de la question | UTIL-Q5 | | | | |
| Concept | Soins de santé alternatifs - acupuncteur | | | | |
| Question | Avez-vous vu ou consulté un acupuncteur au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_4=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 804 | 289,012 |
| NON | | 2 | | 3,725 | 1,319,865 |
| SANS OBJET | | 6 | | 77,240 | 27,022,867 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 7 | 1,028 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 357 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 25 | 8,606 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCC6_5C | Longueur | 1 | Position | 111 |
| Nom de la question | UTIL-Q5 | | | | |
| Concept | Soins de santé alternatifs - homéopathe / naturopathe | | | | |
| Question | Avez-vous vu ou consulté un homéopathe ou naturopathe au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_4=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 926 | 360,954 |
| NON | | 2 | | 3,603 | 1,247,924 |
| SANS OBJET | | 6 | | 77,240 | 27,022,867 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 7 | 1,028 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 357 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 25 | 8,606 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCC6_5E | Longueur | 1 | Position | 112 |
| Nom de la question | UTIL-Q5 | | | | |
| Concept | Soins de santé alternatifs - relaxologue | | | | |
| Question | Avez-vous vu ou consulté un relaxologue au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_4=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 47 | 10,114 |
| NON | | 2 | | 4,482 | 1,598,763 |
| SANS OBJET | | 6 | | 77,240 | 27,022,867 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 7 | 1,028 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 357 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 25 | 8,606 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCC6_5H | Longueur | 1 | Position | 113 |
| Nom de la question | UTIL-Q5 | | | | |
| Concept | Soins de santé alternatifs - herboriste | | | | |
| Question | Avez-vous vu ou consulté un herboriste au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_4=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 482 | 117,373 |
| NON | | 2 | | 4,047 | 1,491,504 |
| SANS OBJET | | 6 | | 77,240 | 27,022,867 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 7 | 1,028 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 357 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 25 | 8,606 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCC6_5I | Longueur | 1 | Position | 114 |
| Nom de la question | UTIL-Q5 | | | | |
| Concept | Soins de santé alternatifs - réflexologue | | | | |
| Question | Avez-vous vu ou consulté un réflexologue au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_4=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 270 | 54,012 |
| NON | | 2 | | 4,259 | 1,554,865 |
| SANS OBJET | | 6 | | 77,240 | 27,022,867 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 7 | 1,028 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 357 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 25 | 8,606 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_5J | Longueur | 1 | Position | 115 |
| Nom de la question | UTIL-Q5 | | | | |
| Concept | Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel | | | | |
| Question | Avez-vous vu ou consulté un guérisseur spirituel au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_4=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 64 | 15,095 |
| NON | | 2 | | 4,465 | 1,593,782 |
| SANS OBJET | | 6 | | 77,240 | 27,022,867 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 7 | 1,028 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 357 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 25 | 8,606 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6G5L | Longueur | 1 | Position | 116 |
| Nom de la question | UTIL-Q5 | | | | |
| Concept | Soins de santé alternatifs - autre - groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_4=1 | | | | |
| Note | «Autre» comprend HCC6_5D, HCC6_5F, HCC6_5G, HCC6_5K, et HCC6_5L. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 410 | 178,072 |
| NON | | 2 | | 4,119 | 1,430,806 |
| SANS OBJET | | 6 | | 77,240 | 27,022,867 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 35 | 9,991 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_6 | Longueur | 1 | Position | 117 |
| Nom de la question | UTIL-Q6 | | | | |
| Concept | Cru avoir besoin de soins de santé mais ne les a pas obtenus | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez eu besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 5,045 | 1,261,403 |
| NON | | 2 | | 68,282 | 23,314,922 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 66 | 16,426 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 618 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 5 | 1,518 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_7A | Longueur | 1 | Position | 118 |
| Nom de la question | UTIL-Q7 | | | | |
| Concept | Soins de santé non obtenus - non disponible dans la région | | | | |
| Question | Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles dans la région | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 664 | 118,944 |
| NON | | 2 | | 4,366 | 1,138,101 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,684 | 27,361,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 3,331 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 1,027 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 18,561 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_7B | Longueur | 1 | Position | 119 |
| Nom de la question | UTIL-Q7 | | | | |
| Concept | Soins de santé non obtenus - non disponible lorsque requis | | | | |
| Question | Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles à ce moment-là (p. ex. médecin en vacances, heures inopportunes) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 903 | 196,554 |
| NON | | 2 | | 4,127 | 1,060,491 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,684 | 27,361,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 3,331 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 1,027 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 18,561 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_7C | Longueur | 1 | Position | 120 |
| Nom de la question | UTIL-Q7 | | | | |
| Concept | Soins de santé non obtenus - délai trop long | | | | |
| Question | Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1,148 | 277,784 |
| NON | | 2 | | 3,882 | 979,260 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,684 | 27,361,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 3,331 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 1,027 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 18,561 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_7D | Longueur | 1 | Position | 121 |
| Nom de la question | UTIL-Q7 | | | | |
| Concept | Soins de santé non obtenus - considérés comme inadéquats | | | | |
| Question | Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 809 | 194,110 |
| NON | | 2 | | 4,221 | 1,062,934 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,684 | 27,361,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 3,331 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 1,027 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 18,561 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_7E | Longueur | 1 | Position | 122 |
| Nom de la question | UTIL-Q7 | | | | |
| Concept | Soins de santé non obtenus - coût | | | | |
| Question | Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 868 | 221,924 |
| NON | | 2 | | 4,162 | 1,035,121 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,684 | 27,361,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 3,331 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 1,027 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 18,561 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_7F | Longueur | 1 | Position | 123 |
| Nom de la question | UTIL-Q7 | | | | |
| Concept | Soins de santé non obtenus - trop occupé | | | | |
| Question | Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 312 | 119,585 |
| NON | | 2 | | 4,718 | 1,137,460 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,684 | 27,361,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 3,331 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 1,027 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 18,561 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_7G | Longueur | 1 | Position | 124 |
| Nom de la question | UTIL-Q7 | | | | |
| Concept | Soins de santé non obtenus - ne s'en est pas occupé | | | | |
| Question | Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 540 | 157,784 |
| NON | | 2 | | 4,490 | 1,099,260 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,684 | 27,361,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 3,331 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 1,027 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 18,561 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_7H | Longueur | 1 | Position | 125 |
| Nom de la question | UTIL-Q7 | | | | |
| Concept | Soins de santé non obtenus - ne savait pas où aller | | | | |
| Question | Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 90 | 16,496 |
| NON | | 2 | | 4,940 | 1,240,548 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,684 | 27,361,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 3,331 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 1,027 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 18,561 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_7I | Longueur | 1 | Position | 126 |
| Nom de la question | UTIL-Q7 | | | | |
| Concept | Soins de santé non obtenus - problèmes de transport | | | | |
| Question | Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes de transport | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 173 | 39,040 |
| NON | | 2 | | 4,857 | 1,218,005 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,684 | 27,361,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 3,331 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 1,027 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 18,561 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_7J | Longueur | 1 | Position | 127 |
| Nom de la question | UTIL-Q7 | | | | |
| Concept | Soins de santé non obtenus - problème de langue | | | | |
| Question | Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème de langue | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 6 | 1,810 |
| NON | | 2 | | 5,024 | 1,255,234 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,684 | 27,361,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 3,331 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 1,027 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 18,561 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_7K | Longueur | 1 | Position | 128 |
| Nom de la question | UTIL-Q7 | | | | |
| Concept | Soins / santé non obtenus - responsabilités pers./familiales | | | | |
| Question | Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 34 | 11,613 |
| NON | | 2 | | 4,996 | 1,245,431 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,684 | 27,361,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 3,331 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 1,027 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 18,561 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_7L | Longueur | 1 | Position | 129 |
| Nom de la question | UTIL-Q7 | | | | |
| Concept | Soins de santé non obtenus - aversion pour médecins / peur | | | | |
| Question | Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 129 | 29,751 |
| NON | | 2 | | 4,901 | 1,227,293 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,684 | 27,361,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 3,331 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 1,027 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 18,561 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_7M | Longueur | 1 | Position | 130 |
| Nom de la question | UTIL-Q7 | | | | |
| Concept | Soins / santé non obtenus - a décidé ne pas se faire soigner | | | | |
| Question | Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 230 | 47,185 |
| NON | | 2 | | 4,800 | 1,209,859 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,684 | 27,361,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 3,331 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 1,027 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 18,561 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCC6_7N | Longueur | 1 | Position | 131 |
| Nom de la question | UTIL-Q7 | | | | |
| Concept | Soins de santé non obtenus - autre raison | | | | |
| Question | Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 239 | 63,220 |
| NON | | 2 | | 4,791 | 1,193,824 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,684 | 27,361,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 3,331 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 1,027 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 18,561 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCC6_8A | Longueur | 1 | Position | 132 |
| Nom de la question | UTIL-Q8 | | | | |
| Concept | Soins de santé non obtenus - traitement d'un probl. Physique | | | | |
| Question | Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement d'un problème physique | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4,058 | 986,526 |
| NON | | 2 | | 972 | 271,619 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,684 | 27,361,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 11 | 2,664 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 594 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 18,561 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_8B | Longueur | 1 | Position | 133 |
| Nom de la question | UTIL-Q8 | | | | |
| Concept | Soins de santé non obtenus - traitement d'un problème mental | | | | |
| Question | Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement d'un problème émotif ou mental | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 394 | 118,962 |
| NON | | 2 | | 4,636 | 1,139,183 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,684 | 27,361,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 11 | 2,664 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 594 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 18,561 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_8C | Longueur | 1 | Position | 134 |
| Nom de la question | UTIL-Q8 | | | | |
| Concept | Soins de santé non obtenus - un examen périodique | | | | |
| Question | Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 253 | 62,592 |
| NON | | 2 | | 4,777 | 1,195,553 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,684 | 27,361,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 11 | 2,664 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 594 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 18,561 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_8D | Longueur | 1 | Position | 135 |
| Nom de la question | UTIL-Q8 | | | | |
| Concept | Soins de santé non obtenus - traitement d'une blessure | | | | |
| Question | Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement d'une blessure | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 430 | 110,784 |
| NON | | 2 | | 4,600 | 1,147,361 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,684 | 27,361,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 11 | 2,664 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 594 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 18,561 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_8E | Longueur | 1 | Position | 136 |
| Nom de la question | UTIL-Q8 | | | | |
| Concept | Soins de santé non obtenus - autre genre | | | | |
| Question | Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 140 | 33,690 |
| NON | | 2 | | 4,890 | 1,224,454 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,684 | 27,361,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 11 | 2,664 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 594 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 75 | 18,561 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCC6_9 | Longueur | 1 | Position | 137 |
| Nom de la question | UTIL-Q9A | | | | |
| Concept | A reçu des services à domicile | | | | |
| Question | Par services à domicile on entend... En voici des ex. : soins infirmiers, aide pour prendre un bain, aide pour l'entretien ménager, service de relève, repas livrés à domicile. Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,327 | 544,687 |
| NON | | 2 | | 65,940 | 21,611,215 |
| SANS OBJET | | 6 | | 13,522 | 6,481,915 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 7 | 1,256 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 635 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 6 | 2,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCC6_10A | Longueur | 1 | Position | 138 |
| Nom de la question | UTIL-Q10 | | | | |
| Concept | Soins à domicile reçus - soins infirmiers | | | | |
| Question | Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex. changement de pansement, I.O.V.) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_9=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,067 | 250,924 |
| NON | | 2 | | 1,260 | 293,763 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,462 | 28,093,130 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 15 | 3,919 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 48

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCC6_10B | Longueur | 1 | Position | 139 |
| Nom de la question | UTIL-Q10 | | | | |
| Concept | Soins à domicile reçus - autres soins de santé | | | | |
| Question | Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Autres services ou soins de santé (p. ex. physiothérapie, conseils en nutrition) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_9=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 302 | 74,432 |
| NON | | 2 | | 2,025 | 470,255 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,462 | 28,093,130 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 15 | 3,919 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCC6_10C | Longueur | 1 | Position | 140 |
| Nom de la question | UTIL-Q10 | | | | |
| Concept | Soins à domicile reçus - soins d'hygiène personnelle | | | | |
| Question | Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex. bain, soins des pieds) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_9=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 656 | 132,496 |
| NON | | 2 | | 1,671 | 412,191 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,462 | 28,093,130 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 15 | 3,919 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_10D | Longueur | 1 | Position | 141 |
| Nom de la question | UTIL-Q10 | | | | |
| Concept | Soins à domicile reçus - travaux ménagers | | | | |
| Question | Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Travaux ménagers (p. ex. nettoyage, lavage) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_9=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1,068 | 229,252 |
| NON | | 2 | | 1,259 | 315,436 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,462 | 28,093,130 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 15 | 3,919 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_10E | Longueur | 1 | Position | 142 |
| Nom de la question | UTIL-Q10 | | | | |
| Concept | Soins à domicile reçus - préparation ou livraison des repas | | | | |
| Question | Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Préparation ou livraison des repas | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_9=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 441 | 78,473 |
| NON | | 2 | | 1,886 | 466,214 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,462 | 28,093,130 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 15 | 3,919 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HCC6_10F | Longueur | 1 | Position | 143 |
| Nom de la question | UTIL-Q10 | | | | |
| Concept | Soins à domicile reçus - magasinage | | | | |
| Question | Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Magasinage | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_9=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 143 | 23,349 |
| NON | | 2 | | 2,184 | 521,338 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,462 | 28,093,130 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 15 | 3,919 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCC6_10G | Longueur | 1 | Position | 144 |
| Nom de la question | UTIL-Q10 | | | | |
| Concept | Soins à domicile reçus - services de relève | | | | |
| Question | Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_9=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 82 | 28,884 |
| NON | | 2 | | 2,245 | 515,803 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,462 | 28,093,130 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 15 | 3,919 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCC6_10H | Longueur | 1 | Position | 145 |
| Nom de la question | UTIL-Q10 | | | | |
| Concept | Soins à domicile reçus - autre genre | | | | |
| Question | Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_9=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 54 | 11,508 |
| NON | | 2 | | 2,273 | 533,179 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,462 | 28,093,130 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 15 | 3,919 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCC6_11 | Longueur | 1 | Position | 146 |
| Nom de la question | UTIL-Q11 | | | | |
| Concept | A reçu des soins de santé aux États-Unis | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé aux États-Unis? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 490 | 135,615 |
| NON | | 2 | | 72,896 | 24,453,664 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 3,725 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 364 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 5 | 1,518 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HCC6_12 | Longueur | 1 | Position | 147 |
| Nom de la question | UTIL-Q12 | | | | |
| Concept | Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé | | | | |
| Question | Êtes-vous allé(e) aux États-Unis principalement pour recevoir ces soins de santé? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HCC6_11=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 112 | 35,150 |
| NON | | 2 | | 378 | 100,465 |
| SANS OBJET | | 6 | | 81,298 | 28,500,513 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 16 | 5,607 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | RAC6F1 | Longueur | 1 | Position | 148 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Drapeau pour limitation des activités | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur RAC6_1A à RAC6_1D, et RAC6_2. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 14,005 | 4,309,914 |
| NON | | 2 | | 67,731 | 24,310,388 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 68 | 21,433 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|--|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | RAC6GC7 | Longueur | 2 | Position | 149 - 150 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Principal problème de santé - 7 groupes - dérivé, groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1 | | | | |
| Note | Basé sur RAC6CIC. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL | | 1 | | 1,995 | 623,307 |
| CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES ET AUTRE | | 2 | | 1,192 | 324,407 |
| AUTRES TROUBLES CARDIAQUES | | 3 | | 387 | 109,251 |
| MALADIES DU SYSTÈME RESPIRATOIRE | | 4 | | 1,132 | 351,812 |
| ARTHRITE | | 5 | | 1,754 | 479,148 |
| MALADIES O.T.C. | | 6 | | 3,936 | 1,256,805 |
| AUTRE | | 7 | | 2,770 | 820,961 |
| SANS OBJET | | 96 | | 68,438 | 24,612,891 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 200 | 63,153 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | RAC6G5 | Longueur | 2 | Position | 151 - 152 |
|------------------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Cause du problème de santé - groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1 | | | | |
| Note | Basé sur RAC6_5. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| BLESSURES | | 1 | | 3,322 | 1,023,410 |
| PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE | | 2 | | 902 | 337,799 |
| MALADIE | | 3 | | 5,884 | 1,657,941 |
| PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL | | 4 | | 1,684 | 515,173 |
| AUTRE | | 5 | | 966 | 330,331 |
| SANS OBJET | | 96 | | 68,438 | 24,612,891 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 608 | 164,191 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| Nom de la variable | RAC6_6A | Longueur | 1 | Position | 153 |
|-------------------------------------|--|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question RESTR-Q6A | | | | | |
| Concept | A besoin de l'aide - préparer les repas | | | | |
| Question | Il est possible que les prochaines quest. ne s'appliquent pas à vous, mais il est nécess. de poser les mêmes quest. à tout le monde. À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1,912 | 600,091 |
| NON | | 2 | | 71,465 | 23,989,880 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 1,682 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 49 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 15 | 3,185 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | RAC6_6B | Longueur | 1 | Position | 154 |
| Nom de la question | RESTR-Q6B | | | | |
| Concept | A besoin de l'aide - faire les courses | | | | |
| Question | À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3,119 | 914,447 |
| NON | | 2 | | 70,260 | 23,675,649 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 8 | 1,606 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 15 | 3,185 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | RAC6_6C | Longueur | 1 | Position | 155 |
| Nom de la question | RESTR-Q6C | | | | |
| Concept | A besoin de l'aide - accomplir les tâches ménagères | | | | |
| Question | À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3,484 | 1,023,956 |
| NON | | 2 | | 69,896 | 23,566,291 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 6 | 1,349 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 106 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 15 | 3,185 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | RAC6_6D | Longueur | 1 | Position | 156 |
| Nom de la question | RESTR-Q6D | | | | |
| Concept | A besoin de l'aide - faire des gros travaux d'entretien | | | | |
| Question | À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 7,818 | 2,201,159 |
| NON | | 2 | | 65,553 | 22,387,540 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 15 | 2,897 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 106 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 15 | 3,185 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | RAC6_6E | Longueur | 1 | Position | 157 |
| Nom de la question | RESTR-Q6E | | | | |
| Concept | A besoin de l'aide - donner des soins personnels | | | | |
| Question | À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1,344 | 367,542 |
| NON | | 2 | | 72,036 | 24,222,784 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 7 | 1,376 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 15 | 3,185 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | RAC6_6F | Longueur | 1 | Position | 158 |
| Nom de la question | RESTR-Q6F | | | | |
| Concept | A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison | | | | |
| Question | À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1,114 | 301,005 |
| NON | | 2 | | 72,267 | 24,288,538 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 6 | 2,159 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 15 | 3,185 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | RAC6D6G | Longueur | 1 | Position | 159 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | A besoin de l'aide - certaines tâches - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | Si «oui» à n'importe laquelle de RAC6_6A à RAC6_6F. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 8,426 | 2,402,020 |
| NON | | 2 | | 64,956 | 22,188,466 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 20 | 4,400 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | CCK6_1 | Longueur | 1 | Position | 160 |
| Nom de la question | KCHR-Q1 | | | | |
| Concept | Fréquence d'infections du nez ou de la gorge | | | | |
| Question | En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence ... souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 0 à 3 ans | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| PRESQUE TOUT LE TEMPS | 1 | 23 | 5,599 | | |
| SOUVENT | 2 | 110 | 69,126 | | |
| DE TEMPS À AUTRE | 3 | 458 | 204,948 | | |
| RAREMENT | 4 | 895 | 328,977 | | |
| JAMAIS | 5 | 954 | 197,641 | | |
| SANS OBJET | 6 | 79,352 | 27,834,242 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 11 | 1,181 | | |
| REFUS | 8 | 1 | 22 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | CCK6_2 | Longueur | 1 | Position | 161 |
| Nom de la question | KCHR-Q2 | | | | |
| Concept | A déjà eu une otite | | | | |
| Question | ... a-t-il déjà eu une infection des oreilles (otite)? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 0 à 3 ans | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 976 | 391,134 | | |
| NON | 2 | 1,439 | 412,735 | | |
| SANS OBJET | 6 | 79,352 | 27,834,242 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 24 | 2,385 | | |
| REFUS | 8 | 1 | 36 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 12 | 1,203 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCK6_3 | Longueur | 1 | Position | 162 |
| Nom de la question | KCHR-Q3 | | | | |
| Concept | Nombre de fois / a eu une otite depuis sa naissance | | | | |
| Question | Combien de fois depuis sa naissance ... a-t-il(elle) eu une infection des oreilles (otite)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCK6_2=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| UNE FOIS | | 1 | | 372 | 112,404 |
| 2 FOIS | | 2 | | 207 | 72,476 |
| 3 FOIS | | 3 | | 105 | 49,199 |
| 4 FOIS OU PLUS | | 4 | | 290 | 157,013 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,791 | 28,246,977 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 43 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 37 | 3,624 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1A | Longueur | 1 | Position | 163 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | A des allergies alimentaires | | | | |
| Question | Avez-vous des allergies alimentaires diagnostiquées par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 5,826 | 1,920,043 |
| NON | | 2 | | 75,880 | 26,700,325 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 79 | 18,114 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 2,275 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 11 | 979 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1B | Longueur | 1 | Position | 164 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | A des allergies autres que des allergies alimentaires | | | | |
| Question | Avez-vous d'autres allergies diagnostiquées par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 17,258 | 6,074,602 |
| NON | | 2 | | 64,450 | 22,546,184 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 78 | 17,731 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 18 | 3,219 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1C | Longueur | 1 | Position | 165 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | Fait de l'asthme | | | | |
| Question | Faites-vous de l'asthme diagnostiqué par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 6,242 | 2,236,139 |
| NON | | 2 | | 75,512 | 26,394,976 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 38 | 7,859 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 523 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7 | 2,239 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_C5 | Longueur | 1 | Position | 166 |
| Nom de la question | CHR-Q1C5 | | | | |
| Concept | Asthme - a eu des symptômes ou des crises | | | | |
| Question | Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCC6_1C=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3,961 | 1,325,825 |
| NON | | 2 | | 2,259 | 905,386 |
| SANS OBJET | | 6 | | 75,512 | 26,394,976 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 21 | 4,882 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 46 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 50 | 10,621 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_C6 | Longueur | 1 | Position | 167 |
| Nom de la question | CHR-Q1C6 | | | | |
| Concept | Asthme - a pris des médicaments | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCC6_1C=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4,966 | 1,690,338 |
| NON | | 2 | | 1,259 | 541,681 |
| SANS OBJET | | 6 | | 75,512 | 26,394,976 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 16 | 3,987 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 133 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 50 | 10,621 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1D | Longueur | 1 | Position | 168 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme | | | | |
| Question | Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme diagnostiqué par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 13,063 | 3,400,020 |
| NON | | 2 | | 60,274 | 21,175,366 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 54 | 16,925 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 336 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7 | 2,239 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_D5 | Longueur | 1 | Position | 169 |
| Nom de la question | CHR-Q1D5 | | | | |
| Concept | Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament | | | | |
| Question | Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'arthrite ou le rhumatisme? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCC6_1D=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 6,382 | 1,516,410 |
| NON | | 2 | | 6,643 | 1,862,791 |
| SANS OBJET | | 6 | | 68,676 | 25,222,215 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 19 | 3,915 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 140 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 83 | 36,264 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_D6A | Longueur | 1 | Position | 170 |
| Nom de la question | CHR-Q1D6 | | | | |
| Concept | Arthrite / rhumatisme - traitement - médicament | | | | |
| Question | Quel type de traitement ou de médicament avez-vous reçu contre l'arthrite ou le rhumatisme? - Médicament | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 5,786 | 1,363,707 |
| NON | | 2 | | 588 | 151,162 |
| SANS OBJET | | 6 | | 75,319 | 27,085,006 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 8 | 1,541 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 103 | 40,319 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_D6B | Longueur | 1 | Position | 171 |
| Nom de la question | CHR-Q1D6 | | | | |
| Concept | Arthrite / rhumatisme - traitement - régime | | | | |
| Question | Quel type de traitement ou de médicament avez-vous reçu contre l'arthrite ou le rhumatisme? - Régime alimentaire | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 278 | 83,486 |
| NON | | 2 | | 6,096 | 1,431,383 |
| SANS OBJET | | 6 | | 75,319 | 27,085,006 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 8 | 1,541 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 103 | 40,319 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_D6C | Longueur | 1 | Position | 172 |
| Nom de la question | CHR-Q1D6 | | | | |
| Concept | Arthrite / rhumatisme - traitement - autre type | | | | |
| Question | Quel type de traitement ou de médicament avez-vous reçu contre l'arthrite ou le rhumatisme? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 797 | 205,198 |
| NON | | 2 | | 5,577 | 1,309,671 |
| SANS OBJET | | 6 | | 75,319 | 27,085,006 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 8 | 1,541 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 103 | 40,319 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1E | Longueur | 1 | Position | 173 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite | | | | |
| Question | Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à l'arthrite diagnostiqués par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 12,097 | 3,483,114 |
| NON | | 2 | | 61,259 | 21,095,958 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 35 | 13,239 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 336 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7 | 2,239 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1F | Longueur | 1 | Position | 174 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | Fait de l'hypertension | | | | |
| Question | Faites-vous de l'hypertension diagnostiqué par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 8,676 | 2,470,957 |
| NON | | 2 | | 64,623 | 22,099,110 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 90 | 21,316 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 1,265 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7 | 2,239 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_F5 | Longueur | 1 | Position | 175 |
| Nom de la question | CHR-Q1F5 | | | | |
| Concept | Hypertension - suit traitement ou prend médicament | | | | |
| Question | Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCC6_1F=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 7,479 | 2,069,652 |
| NON | | 2 | | 1,166 | 387,879 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,025 | 26,145,959 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 21 | 5,341 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 113 | 32,905 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_F6A | Longueur | 1 | Position | 176 |
| Nom de la question | CHR-Q1F6 | | | | |
| Concept | Hypertension - treatment - médicament | | | | |
| Question | Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre l'hypertension? - Médicament | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 7,304 | 2,031,271 |
| NON | | 2 | | 169 | 36,445 |
| SANS OBJET | | 6 | | 74,191 | 26,533,838 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 6 | 1,936 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 134 | 38,246 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_F6B | Longueur | 1 | Position | 177 |
| Nom de la question | CHR-Q1F6 | | | | |
| Concept | Hypertension - traitement - régime | | | | |
| Question | Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre l'hypertension? - Régime alimentaire | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 840 | 241,832 |
| NON | | 2 | | 6,633 | 1,825,885 |
| SANS OBJET | | 6 | | 74,191 | 26,533,838 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 6 | 1,936 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 134 | 38,246 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_F6C | Longueur | 1 | Position | 178 |
| Nom de la question | CHR-Q1F6 | | | | |
| Concept | Hypertension - traitement - autre type | | | | |
| Question | Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre l'hypertension? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 73 | 17,646 |
| NON | | 2 | | 7,400 | 2,050,070 |
| SANS OBJET | | 6 | | 74,191 | 26,533,838 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 6 | 1,936 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 134 | 38,246 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1G | Longueur | 1 | Position | 179 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | A des migraines | | | | |
| Question | Avez-vous des migraines diagnostiquées par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 5,804 | 1,915,362 |
| NON | | 2 | | 67,566 | 22,670,369 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 20 | 5,681 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,235 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7 | 2,239 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_G5 | Longueur | 1 | Position | 180 |
| Nom de la question | CHR-Q1G5 | | | | |
| Concept | Migraines - suit traitement ou prend médicament | | | | |
| Question | Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCC6_1G=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3,019 | 913,439 |
| NON | | 2 | | 2,769 | 990,287 |
| SANS OBJET | | 6 | | 75,968 | 26,717,218 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 8 | 3,705 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 40 | 17,087 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_G6A | Longueur | 1 | Position | 181 |
| Nom de la question | CHR-Q1G6 | | | | |
| Concept | Migraines - traitement - médicament | | | | |
| Question | Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre les migraines? - Médicament | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,799 | 859,233 |
| NON | | 2 | | 218 | 53,849 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,737 | 27,707,505 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 357 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 48 | 20,791 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_G6B | Longueur | 1 | Position | 182 |
| Nom de la question | CHR-Q1G6 | | | | |
| Concept | Migraines - traitement - régime | | | | |
| Question | Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre les migraines? - Régime alimentaire | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 194 | 51,548 |
| NON | | 2 | | 2,823 | 861,534 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,737 | 27,707,505 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 357 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 48 | 20,791 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_G6C | Longueur | 1 | Position | 183 |
| Nom de la question | CHR-Q1G6 | | | | |
| Concept | Migraines - traitement - autre type | | | | |
| Question | Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre les migraines? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 252 | 65,643 |
| NON | | 2 | | 2,765 | 847,439 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,737 | 27,707,505 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 357 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 48 | 20,791 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1H | Longueur | 1 | Position | 184 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème diagnostiquée par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 2,603 | 835,012 |
| NON | | 2 | | 79,147 | 27,795,358 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 31 | 6,912 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,235 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 18 | 3,219 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1I | Longueur | 1 | Position | 185 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | Est atteint de sinusite | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) d'une sinusite diagnostiquée par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 3,788 | 1,125,657 |
| NON | | 2 | | 69,576 | 23,460,371 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 27 | 5,325 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,293 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7 | 2,239 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1J | Longueur | 1 | Position | 186 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | Est atteint du diabète | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) de diabète diagnostiqué par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,706 | 787,924 |
| NON | | 2 | | 70,661 | 23,797,701 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 23 | 5,329 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,693 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7 | 2,239 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_J5 | Longueur | 1 | Position | 187 |
| Nom de la question | CHR-Q1J5 | | | | |
| Concept | Diabète - prend de l'insuline | | | | |
| Question | Prenez-vous de l'insuline contre le diabète? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 760 | 229,630 |
| NON | | 2 | | 1,941 | 555,469 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,063 | 27,844,550 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 4 | 2,651 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 36 | 9,435 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_J6 | Longueur | 1 | Position | 188 |
| Nom de la question | CHR-Q1J6 | | | | |
| Concept | Diabète - suit un autre traitement que de l'insuline | | | | |
| Question | Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,811 | 497,639 |
| NON | | 2 | | 888 | 288,827 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,063 | 27,844,550 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 6 | 1,284 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 36 | 9,435 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_J7A | Longueur | 1 | Position | 189 |
| Nom de la question | CHR-Q1J7 | | | | |
| Concept | Diabète - traitement - médicament | | | | |
| Question | Quel type de traitement ou médicament prenez-vous contre le diabète? - Médicament | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,381 | 411,668 |
| NON | | 2 | | 429 | 85,923 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,951 | 28,133,377 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 49 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 42 | 10,719 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_J7B | Longueur | 1 | Position | 190 |
| Nom de la question | CHR-Q1J7 | | | | |
| Concept | Diabète - traitement - régime | | | | |
| Question | Quel type de traitement ou médicament prenez-vous contre le diabète? - Régime alimentaire | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 821 | 204,995 |
| NON | | 2 | | 989 | 292,596 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,951 | 28,133,377 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 49 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 42 | 10,719 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_J7C | Longueur | 1 | Position | 191 |
| Nom de la question | CHR-Q1J7 | | | | |
| Concept | Diabète - traitement - autre type | | | | |
| Question | Quel type de traitement ou médicament prenez-vous contre le diabète? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 31 | 6,264 |
| NON | | 2 | | 1,779 | 491,326 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,951 | 28,133,377 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 49 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 42 | 10,719 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1K | Longueur | 1 | Position | 192 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | Est atteint d'épilepsie | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie diagnostiquée par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 488 | 181,810 |
| NON | | 2 | | 81,281 | 28,452,923 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 11 | 2,419 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,293 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 20 | 3,290 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1L | Longueur | 1 | Position | 193 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | Souffre d'une maladie cardiaque | | | | |
| Question | Souffrez-vous d'une maladie cardiaque diagnostiquée par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3,809 | 995,035 |
| NON | | 2 | | 77,935 | 27,623,932 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 35 | 12,764 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,440 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 20 | 8,564 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1M | Longueur | 1 | Position | 194 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | Souffre d'un cancer | | | | |
| Question | Souffrez-vous d'un cancer diagnostiqué par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,359 | 367,662 |
| NON | | 2 | | 72,003 | 24,216,325 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 28 | 7,296 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,365 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7 | 2,239 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1N | Longueur | 1 | Position | 195 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin | | | | |
| Question | Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin diagnostiqués par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,245 | 666,482 |
| NON | | 2 | | 71,093 | 23,911,175 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 52 | 13,549 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,440 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7 | 2,239 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | CCC6_10 | Longueur | 1 | Position | 196 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | Est atteint de troubles dus à un accident vascul. cérébral | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral diagnostiqués par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 868 | 217,177 |
| NON | | 2 | | 72,505 | 24,371,157 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 16 | 2,683 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 1,630 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7 | 2,239 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1P | Longueur | 1 | Position | 197 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | Est atteint d'incontinence urinaire | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire diagnostiquée par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1,596 | 369,925 |
| NON | | 2 | | 71,773 | 24,216,416 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 18 | 3,875 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 2,432 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7 | 2,239 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1Q | Longueur | 1 | Position | 198 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | Est atteint de troubles intest. / maladie de Crohn / colite | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite diagnostiqués par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1,520 | 375,191 |
| NON | | 2 | | 71,844 | 24,210,658 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 22 | 4,257 |
| REFUS | | 8 | | 9 | 2,541 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7 | 2,239 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1R | Longueur | 1 | Position | 199 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | Est atteint d'Alzheimer / d'autre forme de démence cérébrale | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou de toute autre forme de démence cérébrale (sénilité) diagnostiquée par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 245 | 67,030 |
| NON | | 2 | | 68,014 | 22,083,262 |
| SANS OBJET | | 6 | | 13,522 | 6,481,915 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 12 | 6,268 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 512 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 8 | 2,749 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 77

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1S | Longueur | 1 | Position | 200 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | Est atteint de cataracte | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) de cataracte diagnostiquées par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,679 | 659,411 |
| NON | | 2 | | 65,562 | 21,492,885 |
| SANS OBJET | | 6 | | 13,522 | 6,481,915 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 30 | 4,264 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 512 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 8 | 2,749 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1T | Longueur | 1 | Position | 201 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | Est atteint de glaucome | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) de glaucome diagnostiqué par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,013 | 272,351 |
| NON | | 2 | | 67,223 | 21,877,387 |
| SANS OBJET | | 6 | | 13,522 | 6,481,915 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 35 | 6,821 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 512 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 8 | 2,749 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1U | Longueur | 1 | Position | 202 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | Est atteint d'un problème de la thyroïde | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde diagnostiqué par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,852 | 865,145 |
| NON | | 2 | | 70,502 | 23,716,955 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 37 | 9,254 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,293 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7 | 2,239 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6_1V | Longueur | 1 | Position | 203 |
| Nom de la question | CHR-Q1 | | | | |
| Concept | Est atteint de tout autre problème de santé chronique | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 5,229 | 1,701,008 |
| NON | | 2 | | 76,540 | 26,933,491 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 2,315 |
| REFUS | | 8 | | 7 | 1,667 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 19 | 3,254 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6DANY | Longueur | 1 | Position | 204 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | A un problème de santé chronique - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur CCC6_1A à CCC6_1V. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 44,535 | 14,169,583 |
| NON | | 2 | | 28,766 | 10,392,271 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 33,032 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | CCC6GNUM | Longueur | 2 | Position | 205 - 206 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Nombre de problèmes de santé chroniques - dérivé, groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur CCC6_1A à CCC6_1V. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUE | | 0 - 9 | | 72,784 | 24,454,851 |
| 10 PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUE OU PLUS | | 10 | | 89 | 14,568 |
| SANS OBJET | | 96 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 529 | 125,467 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SDC6GCB | Longueur | 2 | Position | 207 - 208 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Pays de naissance - groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur SDC6_1. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| CANADA | | 1 | | 69,628 | 23,771,682 |
| É.U., EUROPE, AUSTRALIE | | 2 | | 8,353 | 2,663,564 |
| ASIE | | 3 | | 2,203 | 1,418,177 |
| AUTRE | | 4 | | 1,479 | 737,741 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 141 | 50,571 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SDC6FIMM | Longueur | 1 | Position | 209 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Drapeau indiquant que le répondant est un immigrant | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur SDC6_1 et SDC6_3. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 11,789 | 4,677,711 |
| NON | | 2 | | 69,707 | 23,853,505 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 308 | 110,519 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 81

Septembre, 1998

| Nom de la variable | SDC6GRES | Longueur | 1 | Position | 210 |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Combien de temps au Canada - dérivé, groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les immigrants | | | | |
| Note | Basé sur SDC6_3, DHC6_AGE et DHC6_YOB. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| DE 0 À 4 ANS | | 1 | | 906 | 512,757 |
| DE 5 À 9 ANS | | 2 | | 1,486 | 775,025 |
| DE 10 ANS OU PLUS | | 3 | | 9,397 | 3,389,929 |
| SANS OBJET | | 6 | | 69,707 | 23,853,505 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 308 | 110,519 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| Nom de la variable | SDC6GLG4 | Longueur | 2 | Position | 211 - 212 |
|-------------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Langue - rép. peut soutenir conversation - dérivé, groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur SDC6_5A à SDC6_5S. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| ANGLAIS SEULEMENT | | 1 | | 57,640 | 15,346,101 |
| FRANÇAIS SEULEMENT | | 2 | | 1,930 | 4,132,732 |
| ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT | | 3 | | 8,570 | 4,025,101 |
| AUTRE | | 4 | | 13,591 | 5,103,913 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 73 | 33,889 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SDC6GRAC | Longueur | 2 | Position | 213 - 214 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Race ou couleur- dérivé, groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur SDC6_7A à SDC6_7L. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| BLANC(HE) | | 1 | | 75,423 | 25,461,656 |
| AUTRE | | 2 | | 6,022 | 3,079,856 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 359 | 100,224 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EDC6_1 | Longueur | 1 | Position | 215 |
| Nom de la question EDUC-Q1 | | | | | |
| Concept | Fréquente actuellement / école / collège / université | | | | |
| Question | Fréquentez-vous maintenant une école, un collège ou une université? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 10,101 | 4,407,758 |
| NON | | 2 | | 63,258 | 20,177,377 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 | 494 |
| REFUS | | 8 | | 40 | 9,258 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | EDC6_2 | Longueur | 1 | Position | 216 |
| Nom de la question | EDUC-Q2 | | | | |
| Concept | Étudiant à plein temps ou à temps partiel | | | | |
| Question | Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EDC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| PLEIN TEMPS | | 1 | | 8,400 | 3,730,013 |
| TEMPS PARTIEL | | 2 | | 1,700 | 677,393 |
| SANS OBJET | | 6 | | 71,660 | 24,224,226 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 352 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 43 | 9,752 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | EDC6G7 | Longueur | 2 | Position | 217 - 218 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Plus haut niveau de scolarité - 7 niveaux - dérivé, groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur EDC6_4 to EDC6_7. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| AUCUNE SCOL./ PRIMAIRE/ ÉTUD. PART. SEC. | | 1 | | 22,149 | 7,526,064 |
| DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES | | 2 | | 12,537 | 3,908,854 |
| AUTRE POSTSEC., ÉTUD. PART.-MÉT.OU COLL. | | 3 | | 10,172 | 3,926,398 |
| DIPL./CERT.- COLL., MÉTIERS, CÉGEP | | 4 | | 13,357 | 4,134,472 |
| ÉTUDES PART. À L'UNIVERSITÉ | | 5 | | 4,507 | 1,471,978 |
| BACCALAURÉAT | | 6 | | 7,953 | 2,701,631 |
| MAÎTRISE, DOCTORAT, DIPLÔME EN MÉDECINE | | 7 | | 1,994 | 759,295 |
| SANS OBJET | | 96 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 733 | 166,194 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | EDC6DLF | Longueur | 1 | Position | 219 |
|--|--|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Population active des étudiants - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC6_1=1 | | | | |
| Note | Basé sur EDC6_1 et LFC6DCWS. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| TRAV. LES 12 DER. MOIS/ÉTUD. PLEIN TEMPS | | 1 | | 3,400 | 1,520,400 |
| TRAV. LES 12 DER. MOIS/ÉTUD. TEMPS PART | | 2 | | 1,401 | 567,152 |
| NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS | | 3 | | 2,473 | 1,046,313 |
| NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL | | 4 | | 259 | 100,157 |
| SANS OBJET (NE FRÉQUENTE PAS L'ÉCOLE) | | 6 | | 74,110 | 25,351,216 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 161 | 56,498 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| Nom de la variable | LFC6G17A | Longueur | 2 | Position | 220 - 221 |
|--------------------------------------|--|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Rais. / pas avoir travaillé - plus récente période - groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui travaillent actuellement mais qui n'avaient pas travaillé pendant toute l'année | | | | |
| Note | Basé sur LFC6_17A. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| PROPRE MALADIE OU INCAPACITÉ | | 1 | | 172 | 80,686 |
| RESPONSABILITÉS FAMILIALES | | 2 | | 485 | 136,233 |
| ÉTUDIANT / CONGÉ D'ÉTUDES | | 3 | | 1,036 | 445,838 |
| CONFLITS DE TRAVAIL / MISE À PIED | | 4 | | 621 | 311,103 |
| RETRAITÉ DURANT TOUTE L'ANNÉE | | 5 | | 35 | 10,174 |
| RECHERCHE D'UN EMPLOI | | 6 | | 741 | 274,598 |
| AUTRE RAISONS PAS TRAV. ACTUELLEMENT | | 7 | | 141 | 54,326 |
| SANS OBJET | | 96 | | 77,154 | 26,808,627 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 1,419 | 520,151 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | LFC6G17B | Longueur | 2 | Position | 222 - 223 |
|--------------------------------------|--|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Raisons pour ne pas travailler actuellement - groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ne travaillent pas actuellement | | | | |
| Note | Basé sur LFC6_17B. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| PROPRE MALADIE OU INCAPACITÉ | | 1 | | 2,971 | 965,017 |
| RESPONSABILITÉS FAMILIALES | | 2 | | 4,004 | 1,336,575 |
| ÉTUDIANT / CONGÉ D'ÉTUDES | | 3 | | 3,527 | 1,537,368 |
| CONFLITS DE TRAVAIL / MISE À PIED | | 4 | | 1,361 | 586,662 |
| RETRAITÉ DURANT TOUTE L'ANNÉE | | 5 | | 10,331 | 2,899,882 |
| RECHERCHE D'UN EMPLOI | | 6 | | 1,273 | 520,495 |
| AUTRE RAISONS PAS TRAV. ACTUELLEMENT | | 7 | | 371 | 173,713 |
| SANS OBJET | | 96 | | 56,952 | 20,299,476 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 1,014 | 322,547 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| Nom de la variable | LFC6DGA | Longueur | 1 | Position | 224 |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu LFC6_2=1 | | | | |
| Note | Basé sur toutes les dates de début et de fin des emplois dans les 12 derniers mois. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| AUCUN INTERVALLE | | 0 | | 43,368 | 14,907,578 |
| 1 INTERVALLE | | 1 | | 1,062 | 453,139 |
| 2 INTERVALLES | | 2 | | 147 | 81,419 |
| SANS OBJET | | 6 | | 36,292 | 12,927,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 935 | 272,001 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable LFC6GO21 **Longueur** 2 **Position** 225 - 226
Nom de la question**Concept** Class. type des prof./ emploi principal - 21 groupes- groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Basé sur LFC6CSOC. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| Contenu | Code | Échantillon | Population |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| DIRECTEURS, GÉRANTS, ADMINISTRATEUR | 1 | 5,825 | 2,062,784 |
| SCIENCES NATURELLES | 2 | 1,780 | 601,459 |
| SCIENCES SOCIALES | 3 | 994 | 358,871 |
| CLERGÉ | 4 | 121 | 26,294 |
| ENSEIGNANTS | 5 | 2,232 | 740,580 |
| MÉDECINE | 6 | 2,338 | 739,736 |
| ARTISTIQUE | 7 | 868 | 319,723 |
| EMPLOYÉ(E)S DE BUREAU | 8 | 5,694 | 2,243,093 |
| TRAVAILLEURS SPÉCIALISÉS DANS LA VENTE | 9 | 3,796 | 1,365,650 |
| TRAVAILLEURS SPÉCIALISÉS DS LES SERVICES | 10 | 5,733 | 2,171,099 |
| AGRICULTEURS | 11 | 2,111 | 418,617 |
| PÊCHEURS | 12 | 96 | 53,532 |
| FORESTIERS | 13 | 188 | 85,416 |
| MINEURS | 14 | 408 | 53,215 |
| TRAVAILLEURS DES IND. DE TRANSFORMATION | 15 | 1,011 | 383,650 |
| USINEURS | 16 | 696 | 191,581 |
| FABRICATION | 17 | 3,004 | 1,149,963 |
| BÂTIMENT | 18 | 2,422 | 800,219 |
| TRANSPORTS | 19 | 1,770 | 564,030 |
| MANUTENTIONNAIRES | 20 | 888 | 393,366 |
| AUTRES OUVRIERS QUALIFIÉS | 21 | 444 | 141,460 |
| SANS OBJET | 96 | 36,292 | 12,927,598 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 3,093 | 849,800 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 87

Septembre, 1998

Nom de la variable LFC6GI13 **Longueur** 2 **Position** 227 - 228

Nom de la question

Concept Class. type des ind./ emploi principal -13 groupes - groupé

Question

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note Basé sur LFC6CSIC.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| AGRICOLES | 1 | 2,124 | 404,842 |
| AUTRES BRANCHES DU SECTEUR PRIMAIRE | 2 | 1,456 | 362,431 |
| MANUFACTURIERS / BIENS NON-DURABLES | 3 | 2,580 | 1,097,129 |
| MANUFACTURIERS / BIENS DURABLES | 4 | 2,815 | 991,389 |
| CONSTRUCTION | 5 | 2,494 | 831,437 |
| TRANSPORTS | 6 | 3,310 | 1,133,835 |
| COMMERCE DE GROS | 7 | 1,652 | 616,504 |
| COMMERCE DE DÉTAIL | 8 | 5,125 | 1,890,903 |
| FINANCE | 9 | 2,023 | 775,239 |
| SERVICES SOCIO-CULTURELS | 10 | 8,407 | 2,732,158 |
| SERVICES PERSONNELS | 11 | 3,912 | 1,524,934 |
| SERVICES COMMERCIAUX | 12 | 3,975 | 1,579,035 |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | 13 | 2,546 | 924,500 |
| SANS OBJET | 96 | 36,292 | 12,927,598 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 3,093 | 849,800 |
| | Total | 81,804 | 28,641,734 |

Septembre, 1998

Nom de la variable LFC6DPIN **Longueur** 2 **Position** 229 - 230
Nom de la question**Concept** Class. socio-écono. Pineo pour l'activité princ. - dérivé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Basé sur LFC6CSOC (Classification Type des Professions - 1980).

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| TRAVAILLEURS AUTONOMES PROFESSIONNELS | 1 | 402 | 200,650 |
| EMPLOYÉS PROFESSIONNELS | 2 | 3,469 | 1,195,139 |
| CADRE SUPÉRIEUR | 3 | 1,274 | 437,180 |
| SEMI-PROFESSIONNELS | 4 | 3,822 | 1,268,102 |
| TECHNICIENS | 5 | 850 | 321,677 |
| CADRE INTERMÉDIAIRE | 6 | 3,840 | 1,354,472 |
| SUPERVISEURS | 7 | 1,038 | 350,859 |
| CONTREMAITRES ET CONTREMAÎTRESSES | 8 | 1,009 | 322,444 |
| VENTES ET SERVICES SPÉCIALISÉS | 9 | 3,065 | 1,160,101 |
| MÉTIERS MANUELS ET COMMERCE SPÉCIALISÉ | 10 | 3,929 | 1,242,978 |
| FERMIERS | 11 | 1,141 | 169,268 |
| VENTES ET SERVICES SEMI-SPÉCIALISÉS | 12 | 6,043 | 2,261,387 |
| MÉTIERS MANUELS SEMI-SPÉCIALIÉS | 13 | 3,606 | 1,356,747 |
| VENTES ET SERVICES NON SPÉCIALISÉS | 14 | 3,179 | 1,202,623 |
| MÉTIERS MANUELS NON SPÉCIALIÉS | 15 | 4,828 | 1,783,998 |
| LABOUREURS DE FERME | 16 | 925 | 236,829 |
| SANS OBJET | 96 | 36,292 | 12,927,598 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 3,092 | 849,683 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 89

Septembre, 1998

| Nom de la variable | LFC6DCWS | Longueur | 1 | Position | 231 |
|---|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 75 ans | | | | |
| Note | Basé sur LFC6_2, LFC6_61, LFC6_62 et LFC6_63. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| TRAVAILLE ACTUELLEMENT | | 1 | | 40,743 | 13,815,985 |
| NE TRAV. PAS ACTUEL. MAIS AVAIT UN EEMPL. | | 2 | | 3,963 | 1,658,524 |
| N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS | | 3 | | 20,449 | 6,575,405 |
| TRAV. LES 12 DERN MOIS -NSP SI COURANT | | 4 | | 378 | 126,518 |
| SANS OBJET | | 6 | | 15,843 | 6,352,193 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 428 | 113,110 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| Nom de la variable | LFC6DDA | Longueur | 2 | Position | 232 - 233 |
|---------------------------|--|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Durée de la pér. de travail sans inter. > 30 jours - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu LFC6_2=1 | | | | |
| Note | Basé sur le calcul de LFC6_7 (date de fin) moins LFC6_5 (date du début) divisé par 30. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| 0 MOIS | | 0 | | 387 | 204,034 |
| 1 MOIS | | 1 | | 789 | 364,533 |
| 2 MOIS | | 2 | | 893 | 404,274 |
| 3 MOIS | | 3 | | 830 | 348,052 |
| 4 MOIS | | 4 | | 758 | 308,451 |
| 5 MOIS | | 5 | | 613 | 257,574 |
| 6 MOIS | | 6 | | 663 | 246,762 |
| 7 MOIS | | 7 | | 545 | 200,426 |
| 8 MOIS | | 8 | | 526 | 218,807 |
| 9 MOIS | | 9 | | 558 | 165,962 |
| 10 MOIS | | 10 | | 532 | 251,381 |
| 11 MOIS | | 11 | | 519 | 214,105 |
| 12 MOIS | | 12 | | 36,964 | 12,257,776 |
| SANS OBJET | | 96 | | 36,292 | 12,927,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 935 | 272,001 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|--|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | LFC6DHA | Longueur | 1 | Position | 234 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Carac. des heures de travail de tous les emplois - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu LFC6_2=1 | | | | |
| Note | Basé sur LFC6DJA (nombre d'emplois) et heures de travail dérivées | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| UN EMPLOI À PLEIN TEMPS | | 1 | | 31,188 | 10,707,519 |
| UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL | | 2 | | 6,588 | 2,352,882 |
| SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS | | 3 | | 2,080 | 792,366 |
| SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS | | 4 | | 1,137 | 447,517 |
| QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART. | | 5 | | 2,839 | 961,270 |
| SANS OBJET | | 6 | | 36,292 | 12,927,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,680 | 452,583 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | LFC6DJA | Longueur | 1 | Position | 235 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Nombre d'emplois - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 75 ans | | | | |
| Note | Basé sur LFC6_2, LFC6_111 et LFC6_112. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| AUCUN EMPLOI | | 0 | | 20,449 | 6,575,405 |
| 1 EMPLOI | | 1 | | 38,279 | 13,184,940 |
| 2 EMPLOIS | | 2 | | 5,354 | 1,921,680 |
| 3 EMPLOIS | | 3 | | 944 | 335,517 |
| SANS OBJET | | 6 | | 15,843 | 6,352,193 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 935 | 272,001 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | LFC6DJGA | Longueur | 2 | Position | 236 - 237 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Caractéristiques du nombre d'emplois - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu LFC6_2=1 | | | | |
| Note | Basé sur LFC6DJGA (nombre d'emplois), LFC6DCWS (l'état d'emploi actuel), les arrêts de travail et les empiétements | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|--------------|--------------------|-------------------|
| UN EMPLOI-TRAVAILLÉ TOUTE L'ANNÉE | 1 | 34,904 | 11,822,586 |
| UN EMPLOI-N'A PAS TRAV. TOUTE L'ANNÉE | 2 | 3,375 | 1,362,353 |
| 2+ EMP. - PAS INTERV. / PAS EMPIÉTEMENT | 3 | 1,238 | 486,277 |
| 2+ EMP. - PAS INTERV. / UN PEU D'EMPIÉ. | 4 | 3,851 | 1,236,362 |
| 2+ EMP. - 1 INTERV. / PAS D'EMPIÉTEMENT | 5 | 1,155 | 504,029 |
| 2+ EMP. - 1 INTERV. / UN PEU D'EMPIÉT. | 6 | 54 | 30,529 |
| SANS OBJET | 96 | 36,292 | 12,927,598 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 935 | 272,001 |
| | Total | 81,804 | 28,641,734 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | LFC6DCMN | Longueur | 1 | Position | 238 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | L'emploi principal est l'emploi actuel - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu LFC6_2=1 | | | | |
| Note | Basé sur «l'emploi principal» et LFC6_61, LFC6_62 et LFC6_63. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 40,594 | 13,781,849 |
| NON | 2 | 3,957 | 1,657,165 |
| SANS OBJET | 6 | 36,292 | 12,927,598 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 961 | 275,122 |
| | Total | 81,804 | 28,641,734 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | LFC6DDMN | Longueur | 2 | Position | 239 - 240 |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|----------|-----------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Durée de travail - emploi principal - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu LFC6_2=1 | | | | |
| Note | Basé sur LFC6_71 (date de fin) moins LFC6_51 (date du début) divisé par 30. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| 0 MOIS | 0 | 522 | 283,484 | | |
| 1 MOIS | 1 | 1,022 | 428,208 | | |
| 2 MOIS | 2 | 1,151 | 526,415 | | |
| 3 MOIS | 3 | 1,060 | 419,451 | | |
| 4 MOIS | 4 | 968 | 361,706 | | |
| 5 MOIS | 5 | 807 | 290,709 | | |
| 6 MOIS | 6 | 826 | 324,905 | | |
| 7 MOIS | 7 | 670 | 263,293 | | |
| 8 MOIS | 8 | 633 | 248,007 | | |
| 9 MOIS | 9 | 631 | 187,329 | | |
| 10 MOIS | 10 | 630 | 262,156 | | |
| 11 MOIS | 11 | 547 | 212,184 | | |
| 12 MOIS | 12 | 35,082 | 11,630,435 | | |
| SANS OBJET | 96 | 36,292 | 12,927,598 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 963 | 275,855 | | |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 | | |

| Nom de la variable | LFC6DHMN | Longueur | 1 | Position | 241 |
|------------------------------------|--|--------------------|-------------------|----------|-----|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Heures de travail - emploi principal - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu LFC6_2=1 | | | | |
| Note | Basé sur «l'emploi principal» et le nombre calculé d'heures travaillées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS) | 1 | 35,576 | 12,258,043 | | |
| TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES) | 2 | 8,394 | 3,041,267 | | |
| SANS OBJET | 6 | 36,292 | 12,927,598 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1,542 | 414,826 | | |
| Total | | 81,804 | 28,641,734 | | |

Septembre, 1998

Nom de la variable LFC6DTMN **Longueur** 2 **Position** 242 - 243
Nom de la question**Concept** Genre d'heures de travail - emploi principal - dérivé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_2=1**Note** Basé sur LFC6_91 à LFC6_93 (genre d'heures de travail) et LFC6_101 à LFC6_103 (si travaille habituellement les fins de semaine)

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE | 1 | 21,640 | 8,179,869 |
| QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE | 2 | 11,658 | 3,770,304 |
| QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM. | 3 | 1,250 | 419,761 |
| QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM. | 4 | 4,115 | 1,252,816 |
| SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM. | 5 | 1,283 | 431,678 |
| SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM. | 6 | 4,373 | 1,311,774 |
| AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE | 7 | 32 | 7,455 |
| AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE | 8 | 60 | 26,789 |
| SANS OBJET | 96 | 36,292 | 12,927,598 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1,101 | 313,691 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

1996-97 ENSP: Fichier microdonnées à grande diffusion - Santé

Page 94

Septembre, 1998

Nom de la variable LFC6DD1 **Longueur** 2 **Position** 244 - 245

Nom de la question

Concept Durée de travail - emploi 1 - dérivé

Question

Univers Répondants qui ont répondu LFC6_2=1

Note Basé sur LFC6_71 (date de fin) moins LFC6_51 (date du début) divisé par 30.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0 MOIS | 0 | 570 | 276,406 |
| 1 MOIS | 1 | 1,117 | 465,582 |
| 2 MOIS | 2 | 1,207 | 528,226 |
| 3 MOIS | 3 | 1,068 | 428,583 |
| 4 MOIS | 4 | 940 | 348,973 |
| 5 MOIS | 5 | 767 | 297,536 |
| 6 MOIS | 6 | 810 | 304,444 |
| 7 MOIS | 7 | 664 | 260,176 |
| 8 MOIS | 8 | 607 | 243,006 |
| 9 MOIS | 9 | 612 | 171,265 |
| 10 MOIS | 10 | 598 | 272,216 |
| 11 MOIS | 11 | 528 | 207,303 |
| 12 MOIS | 12 | 35,218 | 11,670,793 |
| SANS OBJET | 96 | 36,292 | 12,927,598 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 806 | 239,628 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable LFC6DD2 **Longueur** 2 **Position** 246 - 247
Nom de la question**Concept** Durée de travail - emploi 2 - dérivé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6_111=1**Note** Basé sur LFC6_72 (date de fin) moins LFC6_52 (date du début) divisé par 30.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0 MOIS | 0 | 205 | 127,677 |
| 1 MOIS | 1 | 447 | 198,380 |
| 2 MOIS | 2 | 501 | 228,652 |
| 3 MOIS | 3 | 456 | 196,502 |
| 4 MOIS | 4 | 415 | 168,637 |
| 5 MOIS | 5 | 349 | 108,337 |
| 6 MOIS | 6 | 335 | 138,512 |
| 7 MOIS | 7 | 253 | 103,436 |
| 8 MOIS | 8 | 234 | 81,849 |
| 9 MOIS | 9 | 222 | 65,901 |
| 10 MOIS | 10 | 216 | 72,701 |
| 11 MOIS | 11 | 146 | 34,094 |
| 12 MOIS | 12 | 2,507 | 730,653 |
| SANS OBJET | 96 | 74,571 | 26,112,538 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 947 | 273,866 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | LFC6DD3 | Longueur | 2 | Position | 248 - 249 |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Durée de travail - emploi 3 - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu LFC6_112=1 | | | | |
| Note | Basé sur LFC6_73 (date de fin) moins LFC6_53 (date du début) divisé par 30. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| 0 MOIS | | 0 | | 65 | 34,441 |
| 1 MOIS | | 1 | | 128 | 56,137 |
| 2 MOIS | | 2 | | 150 | 57,929 |
| 3 MOIS | | 3 | | 92 | 38,737 |
| 4 MOIS | | 4 | | 84 | 20,610 |
| 5 MOIS | | 5 | | 64 | 16,452 |
| 6 MOIS | | 6 | | 54 | 27,016 |
| 7 MOIS | | 7 | | 38 | 13,613 |
| 8 MOIS | | 8 | | 27 | 6,639 |
| 9 MOIS | | 9 | | 26 | 10,169 |
| 10 MOIS | | 10 | | 25 | 5,100 |
| 11 MOIS | | 11 | | 12 | 3,780 |
| 12 MOIS | | 12 | | 178 | 44,516 |
| SANS OBJET | | 96 | | 79,925 | 28,034,218 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 936 | 272,380 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| Nom de la variable | LFC6DH1 | Longueur | 1 | Position | 250 |
|------------------------------------|--|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Heures de travail - emploi 1 - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu LFC6_2=1 | | | | |
| Note | Basé sur le «premier emploi» et nombre calculé d'heures travaillées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS) | | 1 | | 35,560 | 12,237,324 |
| TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES) | | 2 | | 8,513 | 3,083,048 |
| SANS OBJET | | 6 | | 36,292 | 12,927,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,439 | 393,764 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,734 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | LFC6DH2 | Longueur | 1 | Position | 251 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Heures de travail - emploi 2 - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu LFC6_111=1 | | | | |
| Note | Basé sur le «deuxième emploi» et nombre calculé d'heures travaillées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS) | | 1 | | 2,922 | 1,096,984 |
| TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES) | | 2 | | 3,164 | 1,113,937 |
| SANS OBJET | | 6 | | 74,571 | 26,112,538 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,147 | 318,276 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | LFC6DH3 | Longueur | 1 | Position | 252 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Heures de travail - emploi 3 - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu LFC6_112=1 | | | | |
| Note | Basé sur le «troisième emploi» et nombre calculé d'heures travaillées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS) | | 1 | | 405 | 145,555 |
| TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES) | | 2 | | 480 | 178,306 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,925 | 28,034,218 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 994 | 283,657 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | LFC6DT1 | Longueur | 2 | Position | 253 - 254 |
|--|--|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Genre d'heures de travail - emploi 1 - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu LFC6_2=1 | | | | |
| Note | Basé sur LFC6_91 (genre d'heures de travail) et LFC6_101 (si travaille habituellement les fins de semaine) | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE | | 1 | | 21,741 | 8,199,460 |
| QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE | | 2 | | 11,680 | 3,772,853 |
| QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM. | | 3 | | 1,261 | 432,665 |
| QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM. | | 4 | | 4,150 | 1,241,865 |
| SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM. | | 5 | | 1,302 | 443,195 |
| SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM. | | 6 | | 4,351 | 1,316,143 |
| AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE | | 7 | | 30 | 7,206 |
| AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE | | 8 | | 50 | 22,921 |
| SANS OBJET | | 96 | | 36,292 | 12,927,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 947 | 277,829 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| Nom de la variable | LFC6DT2 | Longueur | 2 | Position | 255 - 256 |
|--|--|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Genre d'heures de travail - emploi 2 - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu LFC6_111=1 | | | | |
| Note | Basé sur LFC6_92 (genre d'heures de travail) et LFC6_102 (si travaille habituellement les fins de semaine) | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE | | 1 | | 2,145 | 916,150 |
| QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE | | 2 | | 1,947 | 677,502 |
| QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM. | | 3 | | 85 | 25,138 |
| QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM. | | 4 | | 453 | 137,863 |
| SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM. | | 5 | | 414 | 128,394 |
| SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM. | | 6 | | 1,179 | 353,701 |
| AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE | | 7 | | 14 | 1,648 |
| AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE | | 8 | | 49 | 14,936 |
| SANS OBJET | | 96 | | 74,571 | 26,112,538 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 947 | 273,866 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | LFC6DT3 | Longueur | 2 | Position | 257 - 258 |
|--|--|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Genre d'heures de travail - emploi 3 - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu LFC6_112=1 | | | | |
| Note | Basé sur LFC6_93 (genre d'heures de travail) et LFC6_103 (si travaille habituellement les fins de semaine) | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE | | 1 | | 340 | 141,819 |
| QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE | | 2 | | 280 | 85,200 |
| QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM. | | 3 | | 13 | 3,920 |
| QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM. | | 4 | | 64 | 25,329 |
| SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM. | | 5 | | 64 | 17,769 |
| SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM. | | 6 | | 174 | 56,620 |
| AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE | | 7 | | 3 | 3,179 |
| AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE | | 8 | | 5 | 1,301 |
| SANS OBJET | | 96 | | 79,925 | 28,034,218 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 936 | 272,380 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| Nom de la variable | GHC6_1 | Longueur | 1 | Position | 259 |
|---------------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question GH-Q1 | | | | | |
| Concept | Santé générale du répondant | | | | |
| Question | En général, comment décririez-vous votre santé? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| EXCELLENTE | | 1 | | 22,138 | 8,489,998 |
| TRÈS BONNE | | 2 | | 30,355 | 10,695,920 |
| BONNE | | 3 | | 20,737 | 7,044,041 |
| PASSABLE | | 4 | | 6,463 | 1,868,650 |
| MAUVAISE | | 5 | | 2,102 | 542,239 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 4 | 523 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 364 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | GHC6DHD1 | Longueur | 1 | Position | 260 |
|---------------------------|--|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Indice de la description de la santé - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur GHC6_1. Cette variable note les catégories de la description de la santé selon l'ordre inverse de GHC6_1 en commençant à '0'. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| MAUVAISE | | 0 | | 2,102 | 542,239 |
| PASSABLE | | 1 | | 6,463 | 1,868,650 |
| BONNE | | 2 | | 20,737 | 7,044,041 |
| TRÈS BONNE | | 3 | | 30,355 | 10,695,920 |
| EXCELLENTE | | 4 | | 22,138 | 8,489,998 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 9 | 887 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| Nom de la variable | GHK6_2 | Longueur | 1 | Position | 261 |
|----------------------------------|--|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question KGH-Q2 | | | | | |
| Concept | Niveau d'activité physique - enfants | | | | |
| Question | À votre avis, le degré d'activité physique de ... est-il plus ou moins élevé que celui d'autres enfants du même âge et du même sexe? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 2 à 11 ans | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| BEAUCOUP PLUS ÉLEVÉ | | 1 | | 950 | 471,874 |
| UN PEU PLUS ÉLEVÉ | | 2 | | 1,818 | 918,973 |
| ÉGAL | | 3 | | 4,101 | 2,341,540 |
| UN PEU MOINS ÉLEVÉ | | 4 | | 289 | 162,703 |
| BEAUCOUP MOINS ÉLEVÉ | | 5 | | 42 | 28,690 |
| SANS OBJET | | 6 | | 74,580 | 24,716,246 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 11 | 742 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 204 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 9 | 762 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_11 | Longueur | 1 | Position | 262 |
| Nom de la question | SGH1-Q1 | | | | |
| Concept | A fait quelque chose pour améliorer la santé | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quelque chose pour améliorer votre santé? (p. ex., perdre du poids, cesser de fumer, faire plus d'exercices.) | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 27,679 | 11,276,362 |
| NON | | 2 | | 31,540 | 12,691,692 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 34 | 22,986 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 3,931 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,211 | 599,917 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|--|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_12 | Longueur | 2 | Position | 263 - 264 |
| Nom de la question | SGH1-Q2 | | | | |
| Concept | Le changement le plus important pour améliorer la santé | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, quel est le changement le plus important que vous avez fait pour améliorer votre santé? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_11=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| FAIT PLUS D'EXERCICES ETC. | | 1 | | 17,428 | 7,310,517 |
| PERDU DU POIDS | | 2 | | 3,288 | 1,334,699 |
| CHANGÉ HABITUDES ALIMENT. / ALIMENTATION | | 3 | | 3,015 | 1,234,871 |
| CESSÉ DE FUMER/RÉDUIT LA CONSOMMATION | | 4 | | 1,511 | 592,120 |
| CONSOMMÉ MOINS D'ALCOOL | | 5 | | 154 | 67,047 |
| REÇU DES TRAITEMENTS MÉDICAUX | | 6 | | 892 | 288,966 |
| PRIS DES VITAMINES | | 7 | | 577 | 202,302 |
| AUTRE | | 8 | | 804 | 243,732 |
| SANS OBJET | | 96 | | 52,867 | 13,359,598 |
| NE SAIT PAS | | 97 | | 8 | 1,784 |
| REFUS | | 98 | | 2 | 324 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 1,258 | 626,834 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,794 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_13 | Longueur | 1 | Position | 265 |
| Nom de la question | SGH1-Q3 | | | | |
| Concept | Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé | | | | |
| Question | Croyez-vous qu'il y a (quelque / autre) chose que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 29,954 | 13,004,495 |
| NON | | 2 | | 28,975 | 10,887,999 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 285 | 74,505 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,055 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,258 | 626,834 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_14 | Longueur | 2 | Position | 266 - 267 |
| Nom de la question | SGH1-Q4 | | | | |
| Concept | La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé | | | | |
| Question | Quelle est la chose la plus importante que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_13=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| FAIRE PLUS D'EXERCICE | | 1 | | 13,600 | 6,107,275 |
| PERDRE DU POIDS | | 2 | | 4,080 | 1,569,975 |
| AMÉLIORER LES HABITUDES ALIMENTAIRES | | 3 | | 4,733 | 2,224,068 |
| CESSER DE FUMER | | 4 | | 5,846 | 2,393,679 |
| PRENDRE DES VITAMINES | | 5 | | 152 | 67,249 |
| AUTRE | | 6 | | 1,500 | 634,115 |
| SANS OBJET | | 96 | | 50,302 | 11,555,905 |
| NE SAIT PAS | | 97 | | 39 | 7,755 |
| REFUS | | 98 | | 4 | 381 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 1,548 | 702,394 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_15 | Longueur | 1 | Position | 268 |
| Nom de la question | SGH1-Q5 | | | | |
| Concept | Barrière qui empêche l'amélioration de la santé | | | | |
| Question | Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de réaliser cette amélioration pour votre santé physique? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_13=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 13,206 | 5,423,652 |
| NON | | 2 | | 16,709 | 7,572,283 |
| SANS OBJET | | 6 | | 50,302 | 11,555,905 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 35 | 7,974 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 585 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,548 | 702,394 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,794 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_16A | Longueur | 1 | Position | 269 |
| Nom de la question | SGH1-Q6 | | | | |
| Concept | Raison pour aucune amélioration - manque de volonté | | | | |
| Question | Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Manque de volonté / d'autodiscipline | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_15=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 5,755 | 2,269,575 |
| NON | | 2 | | 7,434 | 3,149,868 |
| SANS OBJET | | 6 | | 67,011 | 19,128,189 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 13 | 3,126 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,084 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,587 | 710,954 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,796 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_16B | Longueur | 1 | Position | 270 |
| Nom de la question | SGH1-Q6 | | | | |
| Concept | Raison pour aucune amélioration - manque de temps | | | | |
| Question | Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Manque de temps | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_15=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 4,288 | 2,050,085 |
| NON | | 2 | | 8,901 | 3,369,358 |
| SANS OBJET | | 6 | | 67,011 | 19,128,189 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 13 | 3,126 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,084 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,587 | 710,954 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,796 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_16C | Longueur | 1 | Position | 271 |
| Nom de la question | SGH1-Q6 | | | | |
| Concept | Raison pour aucune amélioration - trop fatigué | | | | |
| Question | Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop fatigué(e) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_15=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 486 | 236,489 |
| NON | | 2 | | 12,703 | 5,182,954 |
| SANS OBJET | | 6 | | 67,011 | 19,128,189 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 13 | 3,126 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,084 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,587 | 710,954 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_16D | Longueur | 1 | Position | 272 |
| Nom de la question | SGH1-Q6 | | | | |
| Concept | Raison pour aucune amélioration - trop difficile | | | | |
| Question | Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop difficile | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_15=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 377 | 133,688 |
| NON | | 2 | | 12,812 | 5,285,755 |
| SANS OBJET | | 6 | | 67,011 | 19,128,189 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 13 | 3,126 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,084 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,587 | 710,954 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,796 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_16E | Longueur | 1 | Position | 273 |
| Nom de la question | SGH1-Q6 | | | | |
| Concept | Raison pour aucune amélioration - trop coûteux | | | | |
| Question | Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop coûteux | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_15=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 579 | 239,521 |
| NON | | 2 | | 12,610 | 5,179,922 |
| SANS OBJET | | 6 | | 67,011 | 19,128,189 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 13 | 3,126 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,084 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,587 | 710,954 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_16F | Longueur | 1 | Position | 274 |
| Nom de la question | SGH1-Q6 | | | | |
| Concept | Raison pour aucune amélioration - trop stressant | | | | |
| Question | Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop stressant | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_15=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 541 | 244,227 |
| NON | | 2 | | 12,648 | 5,175,216 |
| SANS OBJET | | 6 | | 67,011 | 19,128,189 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 13 | 3,126 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,084 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,587 | 710,954 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_16G | Longueur | 1 | Position | 275 |
| Nom de la question | SGH1-Q6 | | | | |
| Concept | Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé | | | | |
| Question | Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Incapacité / problème de santé | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_15=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 883 | 298,780 |
| NON | | 2 | | 12,306 | 5,120,663 |
| SANS OBJET | | 6 | | 67,011 | 19,128,189 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 13 | 3,126 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,084 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,587 | 710,954 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_16H | Longueur | 1 | Position | 276 |
| Nom de la question | SGH1-Q6 | | | | |
| Concept | Raison pour aucune amélioration - autre | | | | |
| Question | Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Autre raison | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_15=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1,504 | 468,998 |
| NON | | 2 | | 11,685 | 4,950,445 |
| SANS OBJET | | 6 | | 67,011 | 19,128,189 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 13 | 3,126 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,084 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,587 | 710,954 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_17 | Longueur | 1 | Position | 277 |
| Nom de la question | SGH1-Q7 | | | | |
| Concept | Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année | | | | |
| Question | Avez-vous l'intention de faire quelque chose pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_13=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 18,719 | 8,855,112 |
| NON | | 2 | | 10,907 | 4,024,854 |
| SANS OBJET | | 6 | | 50,302 | 11,555,905 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 323 | 123,088 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,442 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,548 | 702,394 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_18A | Longueur | 1 | Position | 278 |
| Nom de la question | SGH1-Q8 | | | | |
| Concept | Améliorer la santé / prochaine année - plus d'exercices | | | | |
| Question | Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Commencer / Faire plus d'exercices | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_17=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 11,882 | 5,811,114 |
| NON | | 2 | | 6,816 | 3,039,725 |
| SANS OBJET | | 6 | | 61,209 | 15,580,760 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 18 | 3,851 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 422 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,876 | 826,924 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,796 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_18B | Longueur | 1 | Position | 279 |
| Nom de la question | SGH1-Q8 | | | | |
| Concept | Améliorer la santé / prochaine année - perdre du poids | | | | |
| Question | Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Perdre du poids | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_17=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 2,925 | 1,330,272 |
| NON | | 2 | | 15,773 | 7,520,566 |
| SANS OBJET | | 6 | | 61,209 | 15,580,760 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 18 | 3,851 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 422 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,876 | 826,924 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_18C | Longueur | 1 | Position | 280 |
| Nom de la question | SGH1-Q8 | | | | |
| Concept | Améliorer la santé / prochaine année - chang. alimentation | | | | |
| Question | Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Améliorer les habitudes alimentaires | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_17=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 3,284 | 1,712,129 |
| NON | | 2 | | 15,414 | 7,138,709 |
| SANS OBJET | | 6 | | 61,209 | 15,580,760 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 18 | 3,851 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 422 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,876 | 826,924 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_18D | Longueur | 1 | Position | 281 |
| Nom de la question | SGH1-Q8 | | | | |
| Concept | Améliorer la santé / prochaine année - cesser de fumer | | | | |
| Question | Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Cesser de fumer | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_17=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 2,737 | 1,174,820 |
| NON | | 2 | | 15,961 | 7,676,018 |
| SANS OBJET | | 6 | | 61,209 | 15,580,760 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 18 | 3,851 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 422 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,876 | 826,924 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_18E | Longueur | 1 | Position | 282 |
| Nom de la question | SGH1-Q8 | | | | |
| Concept | Améliorer la santé / prochaine année - réduire cons. / tabac | | | | |
| Question | Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Réduire la consommation de tabac | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_17=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 124 | 68,538 |
| NON | | 2 | | 18,574 | 8,782,300 |
| SANS OBJET | | 6 | | 61,209 | 15,580,760 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 18 | 3,851 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 422 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,876 | 826,924 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_18F | Longueur | 1 | Position | 283 |
| Nom de la question | SGH1-Q8 | | | | |
| Concept | Améliorer la santé / prochaine année - gérer le stress | | | | |
| Question | Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Apprendre à gérer le stress | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_17=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 243 | 162,626 |
| NON | | 2 | | 18,455 | 8,688,212 |
| SANS OBJET | | 6 | | 61,209 | 15,580,760 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 18 | 3,851 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 422 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,876 | 826,924 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_18G | Longueur | 1 | Position | 284 |
| Nom de la question | SGH1-Q8 | | | | |
| Concept | Améliorer la santé / prochaine année - réduire le stress | | | | |
| Question | Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Réduire le niveau de stress | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_17=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 329 | 153,649 |
| NON | | 2 | | 18,369 | 8,697,190 |
| SANS OBJET | | 6 | | 61,209 | 15,580,760 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 18 | 3,851 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 422 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,876 | 826,924 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,796 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_18H | Longueur | 1 | Position | 285 |
| Nom de la question | SGH1-Q8 | | | | |
| Concept | Améliorer la santé / prochaine année - prendre des vitamines | | | | |
| Question | Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Prendre des vitamines | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_17=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 150 | 62,710 |
| NON | | 2 | | 18,548 | 8,788,128 |
| SANS OBJET | | 6 | | 61,209 | 15,580,760 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 18 | 3,851 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 422 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,876 | 826,924 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_18I | Longueur | 1 | Position | 286 |
| Nom de la question | SGH1-Q8 | | | | |
| Concept | Améliorer la santé / prochaine année - autre | | | | |
| Question | Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_17=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 831 | 405,174 |
| NON | | 2 | | 17,867 | 8,445,665 |
| SANS OBJET | | 6 | | 61,209 | 15,580,760 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 18 | 3,851 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 422 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,876 | 826,924 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,796 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HWC6_1 | Longueur | 1 | Position | 287 |
| Nom de la question | HTWT-Q1 | | | | |
| Concept | Enceinte actuellement | | | | |
| Question | Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte? | | | | |
| Univers | Femmes âgées de 15 à 49 ans | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 782 | 230,097 |
| NON | | 2 | | 21,996 | 7,557,694 |
| SANS OBJET | | 6 | | 58,970 | 20,841,243 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 25 | 6,380 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 3,285 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 18 | 3,037 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable HWC6GHT **Longueur** 2 **Position** 288 - 289
Nom de la question**Concept** Taille - adultes et enfants - groupé**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur HWC6_HT. Hommes > 6'2", groupés avec ceux de 6'2". Femmes > 5'11", groupées avec celles de 5'11". Hommes âgés 20+, < 5', groupés avec ceux de 5'. Femmes âgées 20+, < 4'7", groupées avec celles de 4'7".

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 1'0" (12 POUCES) (29.2 À 31.7 CM) | 2 | 1 | 113 |
| 1'2" (14 POUCES) (34.3 À 36.7 CM) | 4 | 1 | 160 |
| 1'3" (15 POUCES) (36.8 À 39.3 CM) | 5 | 2 | 613 |
| 1'4" (16 POUCES) (39.4 À 41.8 CM) | 6 | 3 | 490 |
| 1'5" (17 POUCES) (41.9 À 44.4 CM) | 7 | 2 | 234 |
| 1'6" (18 POUCES) (44.5 À 46.9 CM) | 8 | 10 | 4,346 |
| 1'7" (19 POUCES) (47.0 À 49.4 CM) | 9 | 4 | 306 |
| 1'8" (20 POUCES) (49.5 À 52.0 CM) | 10 | 16 | 1,588 |
| 1'9" (21 POUCES) (52.1 À 54.5 CM) | 11 | 26 | 2,781 |
| 1'10" (22 POUCES) (54.6 À 57.1 CM) | 12 | 39 | 3,622 |
| 1'11" (23 POUCES) (57.2 À 59.6 CM) | 13 | 54 | 4,351 |
| 2'0" (24 POUCES) (59.7 À 62.1 CM) | 14 | 133 | 36,978 |
| 2'1" (25 POUCES) (62.2 À 64.7 CM) | 15 | 52 | 7,319 |
| 2'2" (26 POUCES) (64.8 À 67.2 CM) | 16 | 84 | 10,392 |
| 2'3" (27 POUCES) (67.3 À 69.8 CM) | 17 | 54 | 11,098 |
| 2'4" (28 POUCES) (69.9 À 72.3 CM) | 18 | 81 | 14,271 |
| 2'5" (29 POUCES) (72.4 À 74.8 CM) | 19 | 89 | 15,413 |
| 2'6" (30 POUCES) (74.9 À 77.4 CM) | 20 | 208 | 67,043 |
| 2'7" (31 POUCES) (77.5 À 79.9 CM) | 21 | 61 | 19,928 |
| 2'8" (32 POUCES) (80.0 À 82.5 CM) | 22 | 101 | 19,085 |
| 2'9" (33 POUCES) (82.6 À 85.0 CM) | 23 | 94 | 25,673 |
| 2'10" (34 POUCES) (85.1 À 87.5 CM) | 24 | 61 | 12,939 |
| 2'11" (35 POUCES) (87.6 À 90.1 CM) | 25 | 83 | 43,312 |
| 3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM) | 26 | 643 | 214,957 |
| 3'1" (37 POUCES) (92.7 À 95.2 CM) | 27 | 112 | 65,670 |
| 3'2" (38 POUCES) (95.3 À 97.7 CM) | 28 | 154 | 100,600 |
| 3'3" (39 POUCES) (97.8 À 100.2 CM) | 29 | 110 | 80,384 |
| 3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM) | 30 | 199 | 129,059 |
| 3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM) | 31 | 171 | 103,909 |
| 3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM) | 32 | 391 | 255,468 |
| 3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM) | 33 | 115 | 96,566 |

Septembre, 1998

| | | | |
|--------------------------------------|----|---------------|-------------------|
| 3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM) | 34 | 136 | 98,490 |
| 3'9" (45 POUCES) (113.0 À 115.5 CM) | 35 | 133 | 89,220 |
| 3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM) | 36 | 97 | 68,852 |
| 3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM) | 37 | 116 | 98,204 |
| 4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM) | 38 | 1,026 | 576,944 |
| 4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM) | 39 | 152 | 122,648 |
| 4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM) | 40 | 251 | 171,253 |
| 4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM) | 41 | 162 | 124,988 |
| 4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM) | 42 | 155 | 138,897 |
| 4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM) | 43 | 201 | 120,695 |
| 4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM) | 44 | 339 | 191,507 |
| 4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM) | 45 | 218 | 103,259 |
| 4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM) | 46 | 298 | 136,943 |
| 4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM) | 47 | 260 | 115,720 |
| 4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM) | 48 | 503 | 195,802 |
| 4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM) | 49 | 825 | 336,618 |
| 5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM) | 50 | 2,909 | 1,087,011 |
| 5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM) | 51 | 2,748 | 954,010 |
| 5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM) | 52 | 5,674 | 1,843,299 |
| 5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM) | 53 | 5,249 | 1,847,610 |
| 5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM) | 54 | 6,712 | 2,118,939 |
| 5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM) | 55 | 5,566 | 1,952,506 |
| 5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM) | 56 | 6,593 | 2,209,327 |
| 5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM) | 57 | 6,193 | 2,090,665 |
| 5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM) | 58 | 6,499 | 2,107,348 |
| 5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM) | 59 | 4,576 | 1,574,484 |
| 5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM) | 60 | 5,536 | 1,958,810 |
| 5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM) | 61 | 4,823 | 1,533,474 |
| 6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM) | 62 | 4,194 | 1,294,319 |
| 6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM) | 63 | 1,837 | 548,644 |
| 6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM) | 64 | 2,864 | 918,287 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1,805 | 564,298 |
| Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | HWC6G3KG | Longueur | 4 | Position | 290 - 293 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Poids en kilogrammes - groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | Basé sur HWC6_3KG. Hommes pesant >= 137 kgs., groupés avec les 137 kgs. Femmes pesant >= 113 kgs., groupées avec les 113 kgs. Hommes âgé 20+, pesant < 50 kgs., groupés avec les 50 kgs. Femmes âgées 20+, pesant < 40 kgs., groupées avec les 40 kgs. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| KILOGRAMMES | 3 - 137 | 78,343 | 27,690,651 | | |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 3,461 | 951,084 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | GHK6_6 | Longueur | 2 | Position | 294 - 295 |
| Nom de la question KGH-Q6 | | | | | |
| Concept | Poids à la naissance | | | | |
| Question | Quel était le poids de ... à la naissance? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 0 à 11 ans | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| MOINS QUE 1500G (MOINS QUE 3 LB 5 OZ) | 1 | 57 | 32,534 | | |
| 1500-1749 G (3 LB 5 OZ - 3 LB 13 OZ) | 2 | 31 | 21,054 | | |
| 1750-1999 G (3 LB 14 OZ - 4 LB 5 OZ) | 3 | 49 | 21,969 | | |
| 2000-2249 G (4 LB 6 OZ - 4 LB 15 OZ) | 4 | 119 | 53,299 | | |
| 2250-2499 G (5 LB 0 OZ - 5 LB 7 OZ) | 5 | 188 | 110,150 | | |
| 2500-2749 G (5 LB 8 OZ - 6 LB) | 6 | 367 | 291,967 | | |
| 2750-2999 G (6 LB 1 OZ - 6 LB 9 OZ) | 7 | 815 | 427,224 | | |
| 3000-3249 G (6 LB 10 OZ - 7 LB 2 OZ) | 8 | 1,225 | 537,187 | | |
| 3250-3499 G (7 LB 3 OZ - 7 LB 11 OZ) | 9 | 1,697 | 871,944 | | |
| 3500-3749 G (7 LB 12 OZ - 8 LB 4 OZ) | 10 | 1,350 | 680,609 | | |
| 3750-3999 G (8 LB 5 OZ - 8 LB 13 OZ) | 11 | 1,060 | 443,996 | | |
| 4000-4249 G (8 LB 14 OZ - 9 LB 5 OZ) | 12 | 526 | 255,275 | | |
| 4250-4499 G (9 LB 6 OZ - 9 LB 15 OZ) | 13 | 350 | 148,929 | | |
| 4500G OU PLUS (PLUS QUE 9 LB 15 OZ) | 14 | 226 | 87,121 | | |
| SANS OBJET | 96 | 73,402 | 24,594,886 | | |
| NE SAIT PAS | 97 | 317 | 58,781 | | |
| REFUS | 98 | 15 | 3,907 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 10 | 904 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|--|---|--------------------|-----|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HWC6GBMI | Longueur | 4.1 | Position | 296 - 299 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Indice de la masse corporelle (1 déc.)- dérivé, groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes | | | | |
| Note | Basé sur HWC6G2HT, HWC6G3KG, et HWC6_1. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| VALEUR DE L'INDICE DE MASSE CORPORELLE | | 13.2 - 57.9 | | 50,347 | 17,164,709 |
| SANS OBJET | | 99.6 | | 29,474 | 10,939,358 |
| NON DÉCLARÉ | | 99.9 | | 1,983 | 537,668 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HWC6GSW | Longueur | 1 | Position | 300 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Poids standard - dérivé, groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes | | | | |
| Note | Basé sur HWC6GBMI. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| POIDS INSUFFISANT | | 1 | | 3,805 | 1,422,385 |
| POIDS ACCEPTABLE | | 2 | | 21,014 | 7,474,777 |
| POIDS UN PEU EXCÉDENTAIRE | | 3 | | 9,779 | 3,287,154 |
| EMBONPOINT | | 4 | | 15,749 | 4,980,393 |
| SANS OBJET | | 6 | | 29,474 | 10,939,358 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,983 | 537,668 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | HWS6_1 | Longueur | 1 | Position | 301 |
| Nom de la question | SHTWT-Q1 | | | | |
| Concept | Opinion du répondant à propos de son poids | | | | |
| Question | Considérez-vous que vous faites de l'embonpoint, que vous êtes trop maigre ou que vous êtes à peu près normal(e)? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| FAITES DE L'EMBOINPOINT | 1 | 27,841 | 8,428,152 |
| ÊTES TROP MAIGRE | 2 | 3,331 | 1,123,071 |
| ÊTES À PEU PRÈS NORMAL(E) | 3 | 37,757 | 13,669,137 |
| SANS OBJET | 6 | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | 7 | 165 | 36,109 |
| REFUS | 8 | 24 | 8,257 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 4,284 | 1,330,160 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | HWS6_2KG | Longueur | 4 | Position | 302 - 305 |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|-----------|

| | |
|---------------------------|----------|
| Nom de la question | SHTWT-Q2 |
|---------------------------|----------|

| | |
|-----------------|--|
| Concept | Poids désiré - kilogrammes |
| Question | Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes |
| Univers | Répondants qui ont répondu HWS6_1=1 ou 2 |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| KILOGRAMMES | 8 - 185 | 30,461 | 9,332,221 |
| SANS OBJET | 9996 | 46,159 | 17,715,986 |
| NE SAIT PAS | 9997 | 74 | 15,586 |
| REFUS | 9998 | 3 | 1,119 |
| NON DÉCLARÉ | 9999 | 5,107 | 1,576,824 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | HWS6_4 | Longueur | 2 | Position | 306 - 307 |
|--|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Nom de la question | SHTWT-Q4 | | | | |
| Concept | Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain | | | | |
| Question | Quelle est la chose la plus importante que vous faites pour suivre un régime alimentaire sain? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| MANGER - REPAS ÉQUILIBRÉS/ DIV. ALIMENTS | 1 | 25,801 | 10,327,771 | | |
| MANGER - À INTERVALLES RÉGULIERS | 2 | 2,652 | 1,195,732 | | |
| PRENDRE UN SUPPLÉMENT VITAMINIQUE | 3 | 677 | 297,762 | | |
| MANGER - MOINS DE VIANDE ROUGE | 4 | 1,111 | 542,039 | | |
| PRENDRE UN PETIT DÉJEUNER | 5 | 286 | 143,220 | | |
| MANGER - DES ALIMENTS FAIBLES EN GRAS | 6 | 8,620 | 3,359,270 | | |
| MANGER PLUS DE FRUITS / PLUS DE LÉGUMES | 7 | 6,868 | 2,679,103 | | |
| MANGER PLUS DE PRODUITS CÉRÉALIERS | 8 | 344 | 151,354 | | |
| MANGER MOINS DE SUCRE ET DE FRIANDISES | 9 | 1,653 | 927,241 | | |
| RIEN | 10 | 7,137 | 3,094,890 | | |
| AUTRE | 11 | 1,522 | 505,267 | | |
| SANS OBJET | 96 | 21,327 | 667,907 | | |
| NE SAIT PAS | 97 | 257 | 75,098 | | |
| REFUS | 98 | 12 | 2,515 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 3,537 | 1,293,626 | | |
| | Total | 81,804 | 25,262,795 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HWS6_5 | Longueur | 1 | Position | 308 |
| Nom de la question | SHTWT-Q5 | | | | |
| Concept | Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids | | | | |
| Question | Pensez-vous que sauter le petit déjeuner est une méthode efficace pour contrôler ou pour réduire son poids? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 2,379 | 865,124 |
| NON | | 2 | | 53,155 | 22,108,626 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1,387 | 322,467 |
| REFUS | | 8 | | 19 | 5,047 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 3,537 | 1,293,626 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,796 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | BPC6_10 | Longueur | 1 | Position | 309 |
| Nom de la question | ACC-Q10 | | | | |
| Concept | A déjà pris sa tension artérielle | | | | |
| Question | A-t-on déjà pris votre tension artérielle? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 68,143 | 22,320,997 |
| NON | | 2 | | 3,272 | 1,542,142 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 264 | 88,028 |
| REFUS | | 8 | | 16 | 6,173 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,707 | 637,547 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | BPC6_12 | Longueur | 1 | Position | 310 |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | ACC-Q12 | | | | |
| Concept | Dernière fois que la tension artérielle a été prise | | | | |
| Question | À quand remonte la dernière fois qu'on a pris votre tension artérielle? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_10=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| À MOINS DE 6 MOIS | | 1 | | 37,281 | 11,812,560 |
| DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN | | 2 | | 15,234 | 5,006,941 |
| D'UN AN À MOINS DE 2 ANS | | 3 | | 8,523 | 2,902,513 |
| DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS | | 4 | | 4,355 | 1,671,480 |
| À 5 ANS OU PLUS | | 5 | | 2,071 | 757,827 |
| SANS OBJET | | 6 | | 11,674 | 5,588,991 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 671 | 168,323 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 1,353 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| Nom de la variable | BPC6_13A | Longueur | 1 | Position | 311 |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | ACC-Q13 | | | | |
| Concept | Tension artérielle prise - examen régulier | | | | |
| Question | Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Dans le cadre d'un examen régulier | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 38,948 | 12,804,982 |
| NON | | 2 | | 22,476 | 7,017,902 |
| SANS OBJET | | 6 | | 18,100 | 8,018,298 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 276 | 64,236 |
| REFUS | | 8 | | 17 | 4,570 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | BPC6_13B | Longueur | 1 | Position | 312 |
| Nom de la question | ACC-Q13 | | | | |
| Concept | Tension artérielle prise - tension élevée/maladie cardiaque | | | | |
| Question | Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Tension artérielle élevée ou maladie cardiaque | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 5,961 | 1,472,221 |
| NON | | 2 | | 55,463 | 18,350,663 |
| SANS OBJET | | 6 | | 18,100 | 8,018,298 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 276 | 64,236 |
| REFUS | | 8 | | 17 | 4,570 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | BPC6_13C | Longueur | 1 | Position | 313 |
| Nom de la question | ACC-Q13 | | | | |
| Concept | Tension artérielle prise - médecin le fait toujours | | | | |
| Question | Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Le médecin le fait toujours pour s'assurer que tout va bien | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3,348 | 1,035,119 |
| NON | | 2 | | 58,076 | 18,787,765 |
| SANS OBJET | | 6 | | 18,100 | 8,018,298 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 276 | 64,236 |
| REFUS | | 8 | | 17 | 4,570 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | BPC6_13D | Longueur | 1 | Position | 314 |
| Nom de la question | ACC-Q13 | | | | |
| Concept | Tension artérielle prise - problème de santé | | | | |
| Question | Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Problème de santé | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 6,304 | 2,063,252 |
| NON | | 2 | | 55,120 | 17,759,632 |
| SANS OBJET | | 6 | | 18,100 | 8,018,298 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 276 | 64,236 |
| REFUS | | 8 | | 17 | 4,570 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | BPC6_13E | Longueur | 1 | Position | 315 |
| Nom de la question | ACC-Q13 | | | | |
| Concept | Tension artérielle prise - âge | | | | |
| Question | Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Âge | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 326 | 81,387 |
| NON | | 2 | | 61,098 | 19,741,497 |
| SANS OBJET | | 6 | | 18,100 | 8,018,298 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 276 | 64,236 |
| REFUS | | 8 | | 17 | 4,570 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | BPC6_13F | Longueur | 1 | Position | 316 |
| Nom de la question | ACC-Q13 | | | | |
| Concept | Tension artérielle prise - exigence de l'emploi | | | | |
| Question | Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Exigence de l'emploi | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,405 | 408,719 |
| NON | | 2 | | 60,019 | 19,414,165 |
| SANS OBJET | | 6 | | 18,100 | 8,018,298 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 276 | 64,236 |
| REFUS | | 8 | | 17 | 4,570 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | BPC6_13G | Longueur | 1 | Position | 317 |
| Nom de la question | ACC-Q13 | | | | |
| Concept | Tension artérielle prise - enceinte | | | | |
| Question | Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Enceinte | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,511 | 408,759 |
| NON | | 2 | | 59,913 | 19,414,125 |
| SANS OBJET | | 6 | | 18,100 | 8,018,298 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 276 | 64,236 |
| REFUS | | 8 | | 17 | 4,570 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | BPC6_13H | Longueur | 1 | Position | 318 |
| Nom de la question | ACC-Q13 | | | | |
| Concept | Tension artérielle prise - à l'hôpital pour une autre raison | | | | |
| Question | Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Se trouvait à l'hôpital / la clinique pour une autre raison | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 4,714 | 1,368,825 |
| NON | | 2 | | 56,710 | 18,454,059 |
| SANS OBJET | | 6 | | 18,100 | 8,018,298 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 276 | 64,236 |
| REFUS | | 8 | | 17 | 4,570 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | BPC6_13I | Longueur | 1 | Position | 319 |
| Nom de la question | ACC-Q13 | | | | |
| Concept | Tension artérielle prise - pour donner du sang | | | | |
| Question | Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Pour donner du sang | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 369 | 117,937 |
| NON | | 2 | | 61,055 | 19,704,947 |
| SANS OBJET | | 6 | | 18,100 | 8,018,298 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 276 | 64,236 |
| REFUS | | 8 | | 17 | 4,570 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | BPC6_13J | Longueur | 1 | Position | 320 |
| Nom de la question | ACC-Q13 | | | | |
| Concept | Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir» | | | | |
| Question | Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Juste pour «le plaisir» | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3,143 | 1,117,148 |
| NON | | 2 | | 58,281 | 18,705,736 |
| SANS OBJET | | 6 | | 18,100 | 8,018,298 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 276 | 64,236 |
| REFUS | | 8 | | 17 | 4,570 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | BPC6_13K | Longueur | 1 | Position | 321 |
| Nom de la question | ACC-Q13 | | | | |
| Concept | Tension artérielle prise - autre raison | | | | |
| Question | Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,429 | 422,498 |
| NON | | 2 | | 59,995 | 19,400,386 |
| SANS OBJET | | 6 | | 18,100 | 8,018,298 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 276 | 64,236 |
| REFUS | | 8 | | 17 | 4,570 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | BPC6_14 | Longueur | 1 | Position | 322 |
| Nom de la question | ACC-Q14 | | | | |
| Concept | A eu des problèmes à faire prendre la tension artérielle | | | | |
| Question | Avez-vous déjà eu des problèmes à faire prendre votre tension artérielle? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 143 | 30,788 |
| NON | | 2 | | 61,509 | 19,845,817 |
| SANS OBJET | | 6 | | 18,100 | 8,018,298 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 62 | 14,734 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 351 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | BPC6_15A | Longueur | 1 | Position | 323 |
| Nom de la question | ACC-Q15 | | | | |
| Concept | Probl. à faire prendre tens. art. - non disp. lorsque requis | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Service non disponible lorsqu'il était requis | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_14=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 32 | 8,244 |
| NON | | 2 | | 111 | 22,544 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,609 | 27,864,115 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,052 | 746,832 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | BPC6_15B | Longueur | 1 | Position | 324 |
| Nom de la question | ACC-Q15 | | | | |
| Concept | Probl. à faire prendre tens. art. - non disp. dans la région | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Service non disponible dans la région | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_14=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 17 | 2,772 |
| NON | | 2 | | 126 | 28,016 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,609 | 27,864,115 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,052 | 746,832 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | BPC6_15C | Longueur | 1 | Position | 325 |
| Nom de la question | ACC-Q15 | | | | |
| Concept | Probl. à faire prendre tens. art. - délai trop long | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Délai d'attente trop long | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_14=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 41 | 7,179 |
| NON | | 2 | | 102 | 23,609 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,609 | 27,864,115 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,052 | 746,832 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | BPC6_15D | Longueur | 1 | Position | 326 |
| Nom de la question | ACC-Q15 | | | | |
| Concept | Probl. à faire prendre tens. art. - transport | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Problèmes de transport | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_14=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 8 | 787 |
| NON | | 2 | | 135 | 30,001 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,609 | 27,864,115 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,052 | 746,832 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | BPC6_15E | Longueur | 1 | Position | 327 |
| Nom de la question | ACC-Q15 | | | | |
| Concept | Probl. à faire prendre tens. art. - langue | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Problème de langue | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_14=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| NON | | 2 | | 143 | 30,788 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,609 | 27,864,115 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,052 | 746,832 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | BPC6_15F | Longueur | 1 | Position | 328 |
| Nom de la question | ACC-Q15 | | | | |
| Concept | Probl. à faire prendre tens. art. - coût | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_14=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 9 | 1,729 |
| NON | | 2 | | 134 | 29,059 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,609 | 27,864,115 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,052 | 746,832 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | BPC6_15G | Longueur | 1 | Position | 329 |
| Nom de la question | ACC-Q15 | | | | |
| Concept | Probl. à faire prendre tens. art. - ne savait pas où aller | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Ne savait pas où aller / mal informé(e) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_14=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 2 | 1,013 |
| NON | | 2 | | 141 | 29,776 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,609 | 27,864,115 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,052 | 746,832 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | BPC6_15H | Longueur | 1 | Position | 330 |
| Nom de la question | ACC-Q15 | | | | |
| Concept | Probl. à faire prendre tens. art. - autre | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_14=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 48 | 11,532 |
| NON | | 2 | | 95 | 19,256 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,609 | 27,864,115 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,052 | 746,832 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | BPC6_16A | Longueur | 1 | Position | 331 |
| Nom de la question | ACC-Q16 | | | | |
| Concept | Tens. art. pas prise - pas eu l'occasion de s'en occuper | | | | |
| Question | Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,492 | 1,105,780 |
| NON | | 2 | | 7,001 | 2,800,994 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,119 | 23,938,539 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 200 | 63,652 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,023 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | BPC6_16B | Longueur | 1 | Position | 332 |
| Nom de la question | ACC-Q16 | | | | |
| Concept | Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant | | | | |
| Question | Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 6,783 | 2,665,717 |
| NON | | 2 | | 2,710 | 1,241,057 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,119 | 23,938,539 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 200 | 63,652 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,023 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | BPC6_16C | Longueur | 1 | Position | 333 |
| Nom de la question | ACC-Q16 | | | | |
| Concept | Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin | | | | |
| Question | Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 408 | 188,071 |
| NON | | 2 | | 9,085 | 3,718,704 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,119 | 23,938,539 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 200 | 63,652 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,023 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | BPC6_16D | Longueur | 1 | Position | 334 |
| Nom de la question | ACC-Q16 | | | | |
| Concept | Tens. art. pas prise - responsabilités pers. ou familiales | | | | |
| Question | Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 15 | 13,898 |
| NON | | 2 | | 9,478 | 3,892,876 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,119 | 23,938,539 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 200 | 63,652 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,023 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | BPC6_16E | Longueur | 1 | Position | 335 |
| Nom de la question | ACC-Q16 | | | | |
| Concept | Tens. art. pas prise - non disponible lorsque requis | | | | |
| Question | Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 21 | 3,171 |
| NON | | 2 | | 9,472 | 3,903,603 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,119 | 23,938,539 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 200 | 63,652 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,023 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | BPC6_16F | Longueur | 1 | Position | 336 |
| Nom de la question | ACC-Q16 | | | | |
| Concept | Tens. art. pas prise - non disponible dans la région | | | | |
| Question | Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 22 | 2,151 |
| NON | | 2 | | 9,471 | 3,904,623 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,119 | 23,938,539 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 200 | 63,652 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,023 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | BPC6_16G | Longueur | 1 | Position | 337 |
| Nom de la question | ACC-Q16 | | | | |
| Concept | Tens. art. pas prise - délai trop long | | | | |
| Question | Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 25 | 5,056 |
| NON | | 2 | | 9,468 | 3,901,718 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,119 | 23,938,539 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 200 | 63,652 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,023 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | BPC6_16H | Longueur | 1 | Position | 338 |
| Nom de la question | ACC-Q16 | | | | |
| Concept | Tens. art. pas prise - problèmes de transport | | | | |
| Question | Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 4 | 132 |
| NON | | 2 | | 9,489 | 3,906,642 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,119 | 23,938,539 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 200 | 63,652 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,023 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | BPC6_16I | Longueur | 1 | Position | 339 |
| Nom de la question | ACC-Q16 | | | | |
| Concept | Tens. art. pas prise - problème de langue | | | | |
| Question | Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problème de langue | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 2 | 205 |
| NON | | 2 | | 9,491 | 3,906,570 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,119 | 23,938,539 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 200 | 63,652 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,023 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | BPC6_16J | Longueur | 1 | Position | 340 |
| Nom de la question | ACC-Q16 | | | | |
| Concept | Tens. art. pas prise - coût | | | | |
| Question | Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 7 | 2,556 |
| NON | | 2 | | 9,486 | 3,904,219 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,119 | 23,938,539 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 200 | 63,652 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,023 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | BPC6_16K | Longueur | 1 | Position | 341 |
| Nom de la question | ACC-Q16 | | | | |
| Concept | Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller | | | | |
| Question | Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 16 | 11,987 |
| NON | | 2 | | 9,477 | 3,894,787 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,119 | 23,938,539 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 200 | 63,652 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,023 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | BPC6_16L | Longueur | 1 | Position | 342 |
| Nom de la question | ACC-Q16 | | | | |
| Concept | Tens. art. pas prise - peur | | | | |
| Question | Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 32 | 12,367 |
| NON | | 2 | | 9,461 | 3,894,407 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,119 | 23,938,539 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 200 | 63,652 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,023 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | BPC6_16M | Longueur | 1 | Position | 343 |
| Nom de la question | ACC-Q16 | | | | |
| Concept | Tens. art. pas prise - autre raison | | | | |
| Question | Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 274 | 102,790 |
| NON | | 2 | | 9,219 | 3,803,985 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,119 | 23,938,539 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 200 | 63,652 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,023 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,987 | 731,747 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_20 | Longueur | 1 | Position | 344 |
| Nom de la question | ACC-Q20 | | | | |
| Concept | A déjà passé un test PAP | | | | |
| Question | Avez-vous déjà passé un test PAP? | | | | |
| Univers | Femmes âgées de 18 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 32,044 | 9,550,948 |
| NON | | 2 | | 3,498 | 1,448,398 |
| SANS OBJET | | 6 | | 45,137 | 17,318,008 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 296 | 76,528 |
| REFUS | | 8 | | 274 | 64,799 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 555 | 183,054 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_22 | Longueur | 1 | Position | 345 |
| Nom de la question | ACC-Q22 | | | | |
| Concept | La dernière fois qu'un test PAP a été passé | | | | |
| Question | À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_20=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| À MOINS DE 6 MOIS | | 1 | | 8,384 | 2,595,178 |
| DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN | | 2 | | 9,869 | 3,038,041 |
| D'UN AN À MOINS DE 3 ANS | | 3 | | 7,307 | 2,255,837 |
| DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS | | 4 | | 1,950 | 514,387 |
| À 5 ANS OU PLUS | | 5 | | 4,316 | 1,099,623 |
| SANS OBJET | | 6 | | 48,635 | 18,766,406 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 197 | 44,179 |
| REFUS | | 8 | | 21 | 3,704 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_23A | Longueur | 1 | Position | 346 |
| Nom de la question | ACC-Q23 | | | | |
| Concept | A passé un test PAP - examen régulier | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 23,412 | 7,217,739 |
| NON | | 2 | | 2,305 | 701,899 |
| SANS OBJET | | 6 | | 54,901 | 20,380,416 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 34 | 12,568 |
| REFUS | | 8 | | 27 | 4,732 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_23B | Longueur | 1 | Position | 347 |
| Nom de la question | ACC-Q23 | | | | |
| Concept | A passé un test PAP - groupe très exposé | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Groupe très exposé | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 219 | 74,162 |
| NON | | 2 | | 25,498 | 7,845,476 |
| SANS OBJET | | 6 | | 54,901 | 20,380,416 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 34 | 12,568 |
| REFUS | | 8 | | 27 | 4,732 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_23C | Longueur | 1 | Position | 348 |
| Nom de la question | ACC-Q23 | | | | |
| Concept | A passé un test PAP - suivi d'un problème antérieur | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Suivi d'un problème antérieur | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 773 | 249,860 |
| NON | | 2 | | 24,944 | 7,669,779 |
| SANS OBJET | | 6 | | 54,901 | 20,380,416 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 34 | 12,568 |
| REFUS | | 8 | | 27 | 4,732 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_23D | Longueur | 1 | Position | 349 |
| Nom de la question | ACC-Q23 | | | | |
| Concept | A passé un test PAP - saignement anormal / autres symptômes | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Saignement anormal / autres symptômes | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 295 | 85,166 |
| NON | | 2 | | 25,422 | 7,834,472 |
| SANS OBJET | | 6 | | 54,901 | 20,380,416 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 34 | 12,568 |
| REFUS | | 8 | | 27 | 4,732 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_23E | Longueur | 1 | Position | 350 |
| Nom de la question | ACC-Q23 | | | | |
| Concept | A passé un test PAP - sexuellement active | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Sexuellement active | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 111 | 25,796 |
| NON | | 2 | | 25,606 | 7,893,843 |
| SANS OBJET | | 6 | | 54,901 | 20,380,416 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 34 | 12,568 |
| REFUS | | 8 | | 27 | 4,732 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_23F | Longueur | 1 | Position | 351 |
| Nom de la question | ACC-Q23 | | | | |
| Concept | A passé un test PAP - pilule contraceptive | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Pilule contraceptive | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 247 | 85,180 |
| NON | | 2 | | 25,470 | 7,834,458 |
| SANS OBJET | | 6 | | 54,901 | 20,380,416 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 34 | 12,568 |
| REFUS | | 8 | | 27 | 4,732 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_23G | Longueur | 1 | Position | 352 |
| Nom de la question | ACC-Q23 | | | | |
| Concept | A passé un test PAP - enceinte / après l'accouchement | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Enceinte / après l'accouchement | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,340 | 319,581 |
| NON | | 2 | | 24,377 | 7,600,058 |
| SANS OBJET | | 6 | | 54,901 | 20,380,416 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 34 | 12,568 |
| REFUS | | 8 | | 27 | 4,732 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_23H | Longueur | 1 | Position | 353 |
| Nom de la question | ACC-Q23 | | | | |
| Concept | A passé un test PAP - en hormonothérapie | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - En hormonothérapie (supplément d'hormones) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 57 | 16,860 |
| NON | | 2 | | 25,660 | 7,902,778 |
| SANS OBJET | | 6 | | 54,901 | 20,380,416 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 34 | 12,568 |
| REFUS | | 8 | | 27 | 4,732 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_23I | Longueur | 1 | Position | 354 |
| Nom de la question | ACC-Q23 | | | | |
| Concept | A passé un test PAP - autre raison | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 105 | 47,066 |
| NON | | 2 | | 25,612 | 7,872,572 |
| SANS OBJET | | 6 | | 54,901 | 20,380,416 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 34 | 12,568 |
| REFUS | | 8 | | 27 | 4,732 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_24 | Longueur | 1 | Position | 355 |
| Nom de la question | ACC-Q24 | | | | |
| Concept | A eu des problèmes à obtenir un test PAP | | | | |
| Question | Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un test PAP? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 206 | 46,496 |
| NON | | 2 | | 25,544 | 7,884,725 |
| SANS OBJET | | 6 | | 54,901 | 20,380,416 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 14 | 2,636 |
| REFUS | | 8 | | 14 | 3,081 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_25A | Longueur | 1 | Position | 356 |
| Nom de la question | ACC-Q25 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir un test PAP - non disponible lorsque requis | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Service non disponible lorsqu'il était requis | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_24=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 36 | 9,969 |
| NON | | 2 | | 168 | 36,168 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,445 | 28,265,141 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 359 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,153 | 330,098 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_25B | Longueur | 1 | Position | 357 |
| Nom de la question | ACC-Q25 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir un test PAP - non disponible dans la région | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Service non disponible dans la région | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_24=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 29 | 2,736 |
| NON | | 2 | | 175 | 43,401 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,445 | 28,265,141 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 359 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,153 | 330,098 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_25C | Longueur | 1 | Position | 358 |
| Nom de la question | ACC-Q25 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir un test PAP - délai trop long | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Délai d'attente trop long | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_24=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 63 | 13,570 |
| NON | | 2 | | 141 | 32,567 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,445 | 28,265,141 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 359 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,153 | 330,098 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_25D | Longueur | 1 | Position | 359 |
| Nom de la question | ACC-Q25 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir un test PAP - transport | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Problèmes de transport | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_24=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4 | 311 |
| NON | | 2 | | 200 | 45,826 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,445 | 28,265,141 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 359 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,153 | 330,098 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_25E | Longueur | 1 | Position | 360 |
| Nom de la question | ACC-Q25 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir un test PAP - langue | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Problème de langue | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_24=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NON | | 2 | | 204 | 46,137 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,445 | 28,265,141 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 359 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,153 | 330,098 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_25F | Longueur | 1 | Position | 361 |
| Nom de la question | ACC-Q25 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir un test PAP - coût | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_24=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2 | 814 |
| NON | | 2 | | 202 | 45,323 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,445 | 28,265,141 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 359 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,153 | 330,098 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_25G | Longueur | 1 | Position | 362 |
| Nom de la question | ACC-Q25 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir un test PAP - ne savait pas où aller | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Ne savait pas où aller / mal informé(e) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_24=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 | 2,309 |
| NON | | 2 | | 203 | 43,828 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,445 | 28,265,141 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 359 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,153 | 330,098 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_25H | Longueur | 1 | Position | 363 |
| Nom de la question | ACC-Q25 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir un test PAP - autre | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_24=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 85 | 18,601 |
| NON | | 2 | | 119 | 27,536 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,445 | 28,265,141 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 359 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,153 | 330,098 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_26A | Longueur | 1 | Position | 364 |
| Nom de la question | ACC-Q26 | | | | |
| Concept | Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1,885 | 622,529 |
| NON | | 2 | | 7,690 | 2,389,188 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,915 | 25,254,946 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 163 | 40,547 |
| REFUS | | 8 | | 26 | 10,144 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_26B | Longueur | 1 | Position | 365 |
| Nom de la question | ACC-Q26 | | | | |
| Concept | Aucun test PAP - pas nécessaire selon la répondante | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 4,939 | 1,632,347 |
| NON | | 2 | | 4,636 | 1,379,370 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,915 | 25,254,946 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 163 | 40,547 |
| REFUS | | 8 | | 26 | 10,144 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_26C | Longueur | 1 | Position | 366 |
| Nom de la question | ACC-Q26 | | | | |
| Concept | Aucun test PAP - pas nécessaire selon le médecin | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1,321 | 394,883 |
| NON | | 2 | | 8,254 | 2,616,834 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,915 | 25,254,946 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 163 | 40,547 |
| REFUS | | 8 | | 26 | 10,144 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_26D | Longueur | 1 | Position | 367 |
| Nom de la question | ACC-Q26 | | | | |
| Concept | Aucun test PAP - responsabilités pers. ou familiales | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 21 | 10,025 |
| NON | | 2 | | 9,554 | 3,001,692 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,915 | 25,254,946 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 163 | 40,547 |
| REFUS | | 8 | | 26 | 10,144 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_26E | Longueur | 1 | Position | 368 |
| Nom de la question | ACC-Q26 | | | | |
| Concept | Aucun test PAP - non disponible lorsque requis | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 27 | 8,990 |
| NON | | 2 | | 9,548 | 3,002,727 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,915 | 25,254,946 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 163 | 40,547 |
| REFUS | | 8 | | 26 | 10,144 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_26F | Longueur | 1 | Position | 369 |
| Nom de la question | ACC-Q26 | | | | |
| Concept | Aucun test PAP - non disponible dans la région | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 21 | 1,832 |
| NON | | 2 | | 9,554 | 3,009,885 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,915 | 25,254,946 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 163 | 40,547 |
| REFUS | | 8 | | 26 | 10,144 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_26G | Longueur | 1 | Position | 370 |
| Nom de la question | ACC-Q26 | | | | |
| Concept | Aucun test PAP - délai trop long | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 18 | 3,123 |
| NON | | 2 | | 9,557 | 3,008,594 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,915 | 25,254,946 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 163 | 40,547 |
| REFUS | | 8 | | 26 | 10,144 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_26H | Longueur | 1 | Position | 371 |
| Nom de la question | ACC-Q26 | | | | |
| Concept | Aucun test PAP - problèmes de transport | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 13 | 3,179 |
| NON | | 2 | | 9,562 | 3,008,538 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,915 | 25,254,946 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 163 | 40,547 |
| REFUS | | 8 | | 26 | 10,144 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_26I | Longueur | 1 | Position | 372 |
| Nom de la question | ACC-Q26 | | | | |
| Concept | Aucun test PAP - problème de langue | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problème de langue | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 9 | 5,643 |
| NON | | 2 | | 9,566 | 3,006,074 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,915 | 25,254,946 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 163 | 40,547 |
| REFUS | | 8 | | 26 | 10,144 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_26J | Longueur | 1 | Position | 373 |
| Nom de la question | ACC-Q26 | | | | |
| Concept | Aucun test PAP - coût | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 7 | 3,323 |
| NON | | 2 | | 9,568 | 3,008,393 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,915 | 25,254,946 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 163 | 40,547 |
| REFUS | | 8 | | 26 | 10,144 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,734 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_26K | Longueur | 1 | Position | 374 |
| Nom de la question | ACC-Q26 | | | | |
| Concept | Aucun test PAP - ne savait pas où aller | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 45 | 38,209 |
| NON | | 2 | | 9,530 | 2,973,508 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,915 | 25,254,946 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 163 | 40,547 |
| REFUS | | 8 | | 26 | 10,144 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_26L | Longueur | 1 | Position | 375 |
| Nom de la question | ACC-Q26 | | | | |
| Concept | Aucun test PAP - peur | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Peur (trop douloureux, gênant, dépister un problème, etc.) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 225 | 73,205 |
| NON | | 2 | | 9,350 | 2,938,512 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,915 | 25,254,946 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 163 | 40,547 |
| REFUS | | 8 | | 26 | 10,144 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_26M | Longueur | 1 | Position | 376 |
| Nom de la question | ACC-Q26 | | | | |
| Concept | Aucun test PAP - hystérectomie | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Hystérectomie | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,162 | 251,278 |
| NON | | 2 | | 8,413 | 2,760,438 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,915 | 25,254,946 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 163 | 40,547 |
| REFUS | | 8 | | 26 | 10,144 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,734 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_26N | Longueur | 1 | Position | 377 |
| Nom de la question | ACC-Q26 | | | | |
| Concept | Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'aime pas se soumettre à ce test | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 167 | 48,063 |
| NON | | 2 | | 9,408 | 2,963,654 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,915 | 25,254,946 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 163 | 40,547 |
| REFUS | | 8 | | 26 | 10,144 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_26O | Longueur | 1 | Position | 378 |
| Nom de la question | ACC-Q26 | | | | |
| Concept | Aucun test PAP - autre raison | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 479 | 118,878 |
| NON | | 2 | | 9,096 | 2,892,839 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,915 | 25,254,946 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 163 | 40,547 |
| REFUS | | 8 | | 26 | 10,144 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,125 | 324,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_30 | Longueur | 1 | Position | 379 |
| Nom de la question | ACC-Q30 | | | | |
| Concept | A déjà passé une mammographie | | | | |
| Question | Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein? | | | | |
| Univers | Femmes âgées de 35 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 14,736 | 4,532,559 |
| NON | | 2 | | 9,922 | 2,964,657 |
| SANS OBJET | | 6 | | 56,434 | 20,928,834 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 117 | 21,909 |
| REFUS | | 8 | | 152 | 37,500 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 443 | 156,277 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | WHC6_32 | Longueur | 1 | Position | 380 |
|---------------------------|--|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | ACC-Q32 | | | | |
| Concept | La dernière fois qu'une mammographie a été passé | | | | |
| Question | À quand remonte votre dernière mammographie? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_30=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| À MOINS DE 6 MOIS | | 1 | | 2,891 | 893,050 |
| DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN | | 2 | | 3,891 | 1,188,268 |
| D'UN AN À MOINS DE 2 ANS | | 3 | | 3,470 | 1,085,661 |
| DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS | | 4 | | 2,696 | 802,089 |
| À 5 ANS OU PLUS | | 5 | | 1,716 | 554,006 |
| SANS OBJET | | 6 | | 66,356 | 23,893,491 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 69 | 9,235 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 249 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 712 | 215,686 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| Nom de la variable | WHC6_33A | Longueur | 1 | Position | 381 |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | ACC-Q33 | | | | |
| Concept | A passé une mammographie - antécédents familiaux | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé la mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_32=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 914 | 249,704 |
| NON | | 2 | | 9,389 | 2,921,963 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,768 | 25,249,586 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 17 | 3,161 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,636 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 712 | 215,686 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_33B | Longueur | 1 | Position | 382 |
| Nom de la question | ACC-Q33 | | | | |
| Concept | A passé une mammographie - examen régulier | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé la mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_32=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 7,985 | 2,456,030 |
| NON | | 2 | | 2,318 | 715,636 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,768 | 25,249,586 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 17 | 3,161 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,636 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 712 | 215,686 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_33C | Longueur | 1 | Position | 383 |
| Nom de la question | ACC-Q33 | | | | |
| Concept | A passé une mammographie - âge | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé la mammographie? - Âge | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_32=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 749 | 194,143 |
| NON | | 2 | | 9,554 | 2,977,524 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,768 | 25,249,586 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 17 | 3,161 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,636 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 712 | 215,686 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_33D | Longueur | 1 | Position | 384 |
| Nom de la question | ACC-Q33 | | | | |
| Concept | A passé une mammographie - masse dépistée auparavant | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé la mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_32=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 998 | 308,698 |
| NON | | 2 | | 9,305 | 2,862,968 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,768 | 25,249,586 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 17 | 3,161 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,636 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 712 | 215,686 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_33E | Longueur | 1 | Position | 385 |
| Nom de la question | ACC-Q33 | | | | |
| Concept | A passé une mammographie - suivi d'un traitement | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé la mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_32=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 322 | 107,027 |
| NON | | 2 | | 9,981 | 3,064,639 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,768 | 25,249,586 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 17 | 3,161 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,636 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 712 | 215,686 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_33F | Longueur | 1 | Position | 386 |
| Nom de la question | ACC-Q33 | | | | |
| Concept | A passé une mammographie - en hormonothérapie | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé la mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_32=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 72 | 23,296 |
| NON | | 2 | | 10,231 | 3,148,371 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,768 | 25,249,586 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 17 | 3,161 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,636 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 712 | 215,686 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_33G | Longueur | 1 | Position | 387 |
| Nom de la question | ACC-Q33 | | | | |
| Concept | A passé une mammographie - autre raison | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé la mammographie? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_32=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 539 | 136,071 |
| NON | | 2 | | 9,764 | 3,035,595 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,768 | 25,249,586 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 17 | 3,161 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,636 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 712 | 215,686 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_34 | Longueur | 1 | Position | 388 |
| Nom de la question | ACC-Q34 | | | | |
| Concept | A eu des problèmes à obtenir une mammographie | | | | |
| Question | Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir une mammographie? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_32=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 159 | 33,527 |
| NON | | 2 | | 10,160 | 3,142,132 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,768 | 25,249,586 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 4 | 683 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 122 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 712 | 215,686 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_35A | Longueur | 1 | Position | 389 |
| Nom de la question | ACC-Q35 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir mammographie - non disponible lorsque requis | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Service non disponible lorsqu'il était requis | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_34=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 17 | 3,841 |
| NON | | 2 | | 142 | 29,685 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,928 | 28,391,718 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 717 | 216,491 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_35B | Longueur | 1 | Position | 390 |
| Nom de la question | ACC-Q35 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir mammographie - non disponible dans la région | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Service non disponible dans la région | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_34=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 49 | 7,376 |
| NON | | 2 | | 110 | 26,151 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,928 | 28,391,718 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 717 | 216,491 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_35C | Longueur | 1 | Position | 391 |
| Nom de la question | ACC-Q35 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir mammographie - délai trop long | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Délai d'attente trop long | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_34=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 74 | 17,449 |
| NON | | 2 | | 85 | 16,078 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,928 | 28,391,718 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 717 | 216,491 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_35D | Longueur | 1 | Position | 392 |
| Nom de la question | ACC-Q35 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir mammographie - transport | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Problèmes de transport | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_34=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 14 | 479 |
| NON | | 2 | | 145 | 33,048 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,928 | 28,391,718 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 717 | 216,491 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_35E | Longueur | 1 | Position | 393 |
| Nom de la question | ACC-Q35 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir mammographie - langue | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Problème de langue | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_34=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| NON | | 2 | | 159 | 33,527 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,928 | 28,391,718 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 717 | 216,491 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_35F | Longueur | 1 | Position | 394 |
| Nom de la question | ACC-Q35 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir mammographie - coût | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_34=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 3 | 149 |
| NON | | 2 | | 156 | 33,377 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,928 | 28,391,718 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 717 | 216,491 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_35G | Longueur | 1 | Position | 395 |
| Nom de la question | ACC-Q35 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir mammographie - ne savait pas où aller | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Ne savait pas où aller / mal informé(e) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_34=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 3 | 3,471 |
| NON | | 2 | | 156 | 30,056 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,928 | 28,391,718 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 717 | 216,491 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_35H | Longueur | 1 | Position | 396 |
| Nom de la question | ACC-Q35 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir mammographie - autre | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_34=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 28 | 6,457 |
| NON | | 2 | | 131 | 27,070 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,928 | 28,391,718 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 717 | 216,491 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_36A | Longueur | 1 | Position | 397 |
| Nom de la question | ACC-Q36 | | | | |
| Concept | Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 825 | 258,123 |
| NON | | 2 | | 2,511 | 743,607 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,204 | 27,559,444 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 38 | 8,711 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 623 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 222 | 71,227 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_36B | Longueur | 1 | Position | 398 |
| Nom de la question | ACC-Q36 | | | | |
| Concept | Aucune mammographie - pas nécessaire selon la répondante | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1,831 | 568,011 |
| NON | | 2 | | 1,505 | 433,720 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,204 | 27,559,444 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 38 | 8,711 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 623 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 222 | 71,227 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_36C | Longueur | 1 | Position | 399 |
| Nom de la question | ACC-Q36 | | | | |
| Concept | Aucune mammographie - pas nécessaire selon le médecin | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 465 | 124,410 |
| NON | | 2 | | 2,871 | 877,320 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,204 | 27,559,444 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 38 | 8,711 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 623 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 222 | 71,227 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_36D | Longueur | 1 | Position | 400 |
| Nom de la question | ACC-Q36 | | | | |
| Concept | Aucune mammographie - responsabilités pers. ou familiales | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 12 | 2,346 |
| NON | | 2 | | 3,324 | 999,384 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,204 | 27,559,444 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 38 | 8,711 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 623 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 222 | 71,227 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_36E | Longueur | 1 | Position | 401 |
| Nom de la question | ACC-Q36 | | | | |
| Concept | Aucune mammographie - non disponible lorsque requis | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 20 | 2,745 |
| NON | | 2 | | 3,316 | 998,985 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,204 | 27,559,444 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 38 | 8,711 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 623 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 222 | 71,227 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_36F | Longueur | 1 | Position | 402 |
| Nom de la question | ACC-Q36 | | | | |
| Concept | Aucune mammographie - non disponible dans la région | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 48 | 5,237 |
| NON | | 2 | | 3,288 | 996,493 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,204 | 27,559,444 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 38 | 8,711 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 623 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 222 | 71,227 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_36G | Longueur | 1 | Position | 403 |
| Nom de la question | ACC-Q36 | | | | |
| Concept | Aucune mammographie - délai trop long | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 17 | 4,242 |
| NON | | 2 | | 3,319 | 997,488 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,204 | 27,559,444 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 38 | 8,711 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 623 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 222 | 71,227 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_36H | Longueur | 1 | Position | 404 |
| Nom de la question | ACC-Q36 | | | | |
| Concept | Aucune mammographie - problèmes de transport | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 40 | 5,989 |
| NON | | 2 | | 3,296 | 995,741 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,204 | 27,559,444 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 38 | 8,711 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 623 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 222 | 71,227 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_36I | Longueur | 1 | Position | 405 |
| Nom de la question | ACC-Q36 | | | | |
| Concept | Aucune mammographie - problème de langue | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Problème de langue | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 | 1,491 |
| NON | | 2 | | 3,335 | 1,000,239 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,204 | 27,559,444 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 38 | 8,711 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 623 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 222 | 71,227 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_36J | Longueur | 1 | Position | 406 |
| Nom de la question | ACC-Q36 | | | | |
| Concept | Aucune mammographie - coût | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 9 | 6,750 |
| NON | | 2 | | 3,327 | 994,980 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,204 | 27,559,444 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 38 | 8,711 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 623 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 222 | 71,227 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_36K | Longueur | 1 | Position | 407 |
| Nom de la question | ACC-Q36 | | | | |
| Concept | Aucune mammographie - ne savait pas où aller | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e) | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 9 | 6,069 |
| NON | | 2 | | 3,327 | 995,661 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,204 | 27,559,444 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 38 | 8,711 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 623 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 222 | 71,227 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_36L | Longueur | 1 | Position | 408 |
| Nom de la question | ACC-Q36 | | | | |
| Concept | Aucune mammographie - peur | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème) | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 129 | 40,287 |
| NON | | 2 | | 3,207 | 961,443 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,204 | 27,559,444 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 38 | 8,711 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 623 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 222 | 71,227 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_36M | Longueur | 1 | Position | 409 |
| Nom de la question | ACC-Q36 | | | | |
| Concept | Aucune mammographie - autre raison | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 232 | 44,152 |
| NON | | 2 | | 3,104 | 957,578 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,204 | 27,559,444 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 38 | 8,711 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 623 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 222 | 71,227 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHS6_37 | Longueur | 1 | Position | 410 |
| Nom de la question | SACC-Q37 | | | | |
| Concept | A l'intention de passer une mammographie / 2 proch. Années | | | | |
| Question | Avez-vous l'intention de passer une mammographie au cours des 2 prochaines années? | | | | |
| Univers | Femmes âgées de 35 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 13,363 | 4,187,458 |
| NON | | 2 | | 9,634 | 2,952,187 |
| SANS OBJET | | 6 | | 56,434 | 20,928,834 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1,651 | 354,107 |
| REFUS | | 8 | | 10 | 3,463 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 712 | 215,686 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_90 | Longueur | 1 | Position | 411 |
| Nom de la question | ACC-Q90 | | | | |
| Concept | A eu examen des seins pour masses anormales / profess. santé | | | | |
| Question | Mise à part la mammographie, un médecin ou un autre professionnel de la santé a-t-il déjà examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)? | | | | |
| Univers | Femmes âgées de 18 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 28,323 | 8,330,217 |
| NON | | 2 | | 7,344 | 2,713,535 |
| SANS OBJET | | 6 | | 45,137 | 17,318,008 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 181 | 38,901 |
| REFUS | | 8 | | 264 | 58,020 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 555 | 183,054 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | WHC6_92 | Longueur | 1 | Position | 412 |
| Nom de la question | ACC-Q92 | | | | |
| Concept | Dernière fois a eu un examen des seins | | | | |
| Question | À quand remonte la dernière fois qu'un médecin ou un autre professionnel de la santé a examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_90=1 | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| À MOINS DE 6 MOIS | 1 | 8,780 | 2,699,997 |
| DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN | 2 | 9,789 | 2,905,399 |
| D'UN AN À MOINS DE 2 ANS | 3 | 5,187 | 1,520,292 |
| DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS | 4 | 2,741 | 752,390 |
| À 5 ANS OU PLUS | 5 | 1,683 | 431,698 |
| SANS OBJET | 6 | 52,481 | 20,031,543 |
| NE SAIT PAS | 7 | 139 | 19,971 |
| REFUS | 8 | 4 | 470 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1,000 | 279,976 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

| Nom de la variable | WHC6_93A | Longueur | 1 | Position | 413 |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Nom de la question | ACC-Q93 | | | | |
| Concept | A eu examen / seins - antécédents familiaux | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Antécédents familiaux de cancer du sein | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_92=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 1,288 | 371,673 | | |
| NON | 2 | 22,573 | 6,766,660 | | |
| SANS OBJET | 6 | 56,905 | 21,215,631 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 29 | 5,386 | | |
| REFUS | 8 | 9 | 2,411 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1,000 | 279,976 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_93B | Longueur | 1 | Position | 414 |
| Nom de la question | ACC-Q93 | | | | |
| Concept | A eu examen / seins - examen régulier | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_92=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 21,787 | 6,429,742 |
| NON | | 2 | | 2,074 | 708,591 |
| SANS OBJET | | 6 | | 56,905 | 21,215,631 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 29 | 5,386 |
| REFUS | | 8 | | 9 | 2,411 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_93C | Longueur | 1 | Position | 415 |
| Nom de la question | ACC-Q93 | | | | |
| Concept | A eu examen / seins - âge | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Âge | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_92=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 371 | 123,028 |
| NON | | 2 | | 23,490 | 7,015,304 |
| SANS OBJET | | 6 | | 56,905 | 21,215,631 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 29 | 5,386 |
| REFUS | | 8 | | 9 | 2,411 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_93D | Longueur | 1 | Position | 416 |
| Nom de la question | ACC-Q93 | | | | |
| Concept | A eu examen / seins - masse dépistée auparavant | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Masse dépistée lors d'une visite précédente | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_92=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,247 | 361,126 |
| NON | | 2 | | 22,614 | 6,777,206 |
| SANS OBJET | | 6 | | 56,905 | 21,215,631 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 29 | 5,386 |
| REFUS | | 8 | | 9 | 2,411 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_93E | Longueur | 1 | Position | 417 |
| Nom de la question | ACC-Q93 | | | | |
| Concept | A eu examen / seins - suivi d'un traitement | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Suivi d'un traitement du cancer du sein | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_92=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 343 | 117,452 |
| NON | | 2 | | 23,518 | 7,020,881 |
| SANS OBJET | | 6 | | 56,905 | 21,215,631 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 29 | 5,386 |
| REFUS | | 8 | | 9 | 2,411 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_93F | Longueur | 1 | Position | 418 |
| Nom de la question | ACC-Q93 | | | | |
| Concept | A eu examen / seins - en hormonothérapie | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - En hormonothérapie (supplément d'hormones) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_92=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 55 | 13,374 |
| NON | | 2 | | 23,806 | 7,124,958 |
| SANS OBJET | | 6 | | 56,905 | 21,215,631 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 29 | 5,386 |
| REFUS | | 8 | | 9 | 2,411 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_93G | Longueur | 1 | Position | 419 |
| Nom de la question | ACC-Q93 | | | | |
| Concept | A eu examen / seins - autre raison | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_92=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 307 | 95,078 |
| NON | | 2 | | 23,554 | 7,043,254 |
| SANS OBJET | | 6 | | 56,905 | 21,215,631 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 29 | 5,386 |
| REFUS | | 8 | | 9 | 2,411 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_94 | Longueur | 1 | Position | 420 |
| Nom de la question | ACC-Q94 | | | | |
| Concept | A eu des problèmes à obtenir un examen des seins | | | | |
| Question | Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen des seins? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_92=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 114 | 23,345 |
| NON | | 2 | | 23,771 | 7,114,743 |
| SANS OBJET | | 6 | | 56,905 | 21,215,631 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 11 | 4,046 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 3,995 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_95A | Longueur | 1 | Position | 421 |
| Nom de la question | ACC-Q95 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir examen/ seins - non disponible lorsque requis | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Service non disponible lorsqu'il était requis | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_94=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 26 | 5,841 |
| NON | | 2 | | 88 | 17,504 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,676 | 28,330,374 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,014 | 288,017 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_95B | Longueur | 1 | Position | 422 |
| Nom de la question | ACC-Q95 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir examen/ seins - non disponible dans la région | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Service non disponible dans la région | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_94=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 21 | 3,276 |
| NON | | 2 | | 93 | 20,068 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,676 | 28,330,374 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,014 | 288,017 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_95C | Longueur | 1 | Position | 423 |
| Nom de la question | ACC-Q95 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir examen / seins - délai trop long | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Délai d'attente trop long | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_94=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 23 | 5,337 |
| NON | | 2 | | 91 | 18,007 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,676 | 28,330,374 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,014 | 288,017 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_95D | Longueur | 1 | Position | 424 |
| Nom de la question | ACC-Q95 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir examen / seins - transport | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Problèmes de transport | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_94=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1 | 51 |
| NON | | 2 | | 113 | 23,294 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,676 | 28,330,374 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,014 | 288,017 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_95E | Longueur | 1 | Position | 425 |
| Nom de la question | ACC-Q95 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir examen / seins - langue | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Problème de langue | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_94=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NON | | 2 | | 114 | 23,345 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,676 | 28,330,374 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,014 | 288,017 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_95F | Longueur | 1 | Position | 426 |
| Nom de la question | ACC-Q95 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir examen / seins - coût | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_94=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4 | 2,399 |
| NON | | 2 | | 110 | 20,946 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,676 | 28,330,374 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,014 | 288,017 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_95G | Longueur | 1 | Position | 427 |
| Nom de la question | ACC-Q95 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir examen / seins - ne savait pas où aller | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Ne savait pas où aller / mal informé(e) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_94=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NON | | 2 | | 114 | 23,345 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,676 | 28,330,374 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,014 | 288,017 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_95H | Longueur | 1 | Position | 428 |
| Nom de la question | ACC-Q95 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir examen / seins - autre | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_94=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 45 | 7,158 |
| NON | | 2 | | 69 | 16,187 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,676 | 28,330,374 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,014 | 288,017 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_96A | Longueur | 1 | Position | 429 |
| Nom de la question | ACC-Q96 | | | | |
| Concept | Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,714 | 996,885 |
| NON | | 2 | | 8,820 | 2,853,081 |
| SANS OBJET | | 6 | | 69,036 | 24,464,137 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 210 | 39,418 |
| REFUS | | 8 | | 24 | 8,239 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_96B | Longueur | 1 | Position | 430 |
| Nom de la question | ACC-Q96 | | | | |
| Concept | Aucun examen des seins - pas nécessaire selon la répondante | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 7,412 | 2,452,970 |
| NON | | 2 | | 4,122 | 1,396,996 |
| SANS OBJET | | 6 | | 69,036 | 24,464,137 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 210 | 39,418 |
| REFUS | | 8 | | 24 | 8,239 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_96C | Longueur | 1 | Position | 431 |
| Nom de la question | ACC-Q96 | | | | |
| Concept | Aucun examen des seins - pas nécessaire selon le médecin | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1,559 | 438,627 |
| NON | | 2 | | 9,975 | 3,411,340 |
| SANS OBJET | | 6 | | 69,036 | 24,464,137 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 210 | 39,418 |
| REFUS | | 8 | | 24 | 8,239 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_96D | Longueur | 1 | Position | 432 |
| Nom de la question | ACC-Q96 | | | | |
| Concept | Aucun examen des seins - resp. personnelles ou familiales | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 30 | 14,603 |
| NON | | 2 | | 11,504 | 3,835,364 |
| SANS OBJET | | 6 | | 69,036 | 24,464,137 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 210 | 39,418 |
| REFUS | | 8 | | 24 | 8,239 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_96E | Longueur | 1 | Position | 433 |
| Nom de la question | ACC-Q96 | | | | |
| Concept | Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 44 | 12,895 |
| NON | | 2 | | 11,490 | 3,837,071 |
| SANS OBJET | | 6 | | 69,036 | 24,464,137 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 210 | 39,418 |
| REFUS | | 8 | | 24 | 8,239 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_96F | Longueur | 1 | Position | 434 |
| Nom de la question | ACC-Q96 | | | | |
| Concept | Aucun examen des seins - non disponible dans la région | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 55 | 10,666 |
| NON | | 2 | | 11,479 | 3,839,300 |
| SANS OBJET | | 6 | | 69,036 | 24,464,137 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 210 | 39,418 |
| REFUS | | 8 | | 24 | 8,239 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_96G | Longueur | 1 | Position | 435 |
| Nom de la question | ACC-Q96 | | | | |
| Concept | Aucun examen des seins - délai trop long | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 21 | 4,327 |
| NON | | 2 | | 11,513 | 3,845,640 |
| SANS OBJET | | 6 | | 69,036 | 24,464,137 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 210 | 39,418 |
| REFUS | | 8 | | 24 | 8,239 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_96H | Longueur | 1 | Position | 436 |
| Nom de la question | ACC-Q96 | | | | |
| Concept | Aucun examen des seins - problèmes de transport | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 18 | 5,107 |
| NON | | 2 | | 11,516 | 3,844,859 |
| SANS OBJET | | 6 | | 69,036 | 24,464,137 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 210 | 39,418 |
| REFUS | | 8 | | 24 | 8,239 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_96I | Longueur | 1 | Position | 437 |
| Nom de la question | ACC-Q96 | | | | |
| Concept | Aucun examen des seins - problème de langue | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problème de langue | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 4 | 2,416 |
| NON | | 2 | | 11,530 | 3,847,551 |
| SANS OBJET | | 6 | | 69,036 | 24,464,137 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 210 | 39,418 |
| REFUS | | 8 | | 24 | 8,239 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_96J | Longueur | 1 | Position | 438 |
| Nom de la question | ACC-Q96 | | | | |
| Concept | Aucun examen des seins - coût | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 14 | 4,480 |
| NON | | 2 | | 11,520 | 3,845,487 |
| SANS OBJET | | 6 | | 69,036 | 24,464,137 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 210 | 39,418 |
| REFUS | | 8 | | 24 | 8,239 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | WHC6_96K | Longueur | 1 | Position | 439 |
| Nom de la question | ACC-Q96 | | | | |
| Concept | Aucun examen des seins - ne savait pas où aller | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 35 | 16,115 |
| NON | | 2 | | 11,499 | 3,833,852 |
| SANS OBJET | | 6 | | 69,036 | 24,464,137 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 210 | 39,418 |
| REFUS | | 8 | | 24 | 8,239 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_96L | Longueur | 1 | Position | 440 |
| Nom de la question | ACC-Q96 | | | | |
| Concept | Aucun examen des seins - peur | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 199 | 65,643 |
| NON | | 2 | | 11,335 | 3,784,323 |
| SANS OBJET | | 6 | | 69,036 | 24,464,137 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 210 | 39,418 |
| REFUS | | 8 | | 24 | 8,239 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHC6_96M | Longueur | 1 | Position | 441 |
| Nom de la question | ACC-Q96 | | | | |
| Concept | Aucun examen des seins - autre raison | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 160 | 38,645 |
| NON | | 2 | | 11,374 | 3,811,321 |
| SANS OBJET | | 6 | | 69,036 | 24,464,137 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 210 | 39,418 |
| REFUS | | 8 | | 24 | 8,239 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,000 | 279,976 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHS6_90 | Longueur | 1 | Position | 442 |
| Nom de la question | SACC-Q90 | | | | |
| Concept | A auto-examiné ses seins pour masse anormale | | | | |
| Question | Avez-vous déjà examiné vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contenaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)? | | | | |
| Univers | Femmes âgées de 18 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 27,654 | 8,324,764 |
| NON | | 2 | | 7,977 | 2,704,389 |
| SANS OBJET | | 6 | | 45,137 | 17,318,008 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 166 | 38,781 |
| REFUS | | 8 | | 315 | 72,740 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 555 | 183,054 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|--|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHS6_91 | Longueur | 1 | Position | 443 |
| Nom de la question | SACC-Q91 | | | | |
| Concept | Fréquence de l'auto-examination des seins | | | | |
| Question | À quelle fréquence examinez-vous vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contiennent aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHS6_90=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS | | 1 | | 13,862 | 3,995,515 |
| À TOUS LES 2 OU 3 MOIS | | 2 | | 7,519 | 2,249,325 |
| MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 2 OU 3 MOIS | | 3 | | 6,120 | 2,046,180 |
| SANS OBJET | | 6 | | 53,114 | 20,022,397 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 130 | 26,452 |
| REFUS | | 8 | | 23 | 7,292 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,036 | 294,574 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | WHS6_92 | Longueur | 2 | Position | 444 - 445 |
| Nom de la question | SACC-Q92 | | | | |
| Concept | Comment l'auto-examen des seins a été appris | | | | |
| Question | Comment avez-vous appris à faire l'auto-examen de vos seins? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu WHS6_90=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| MÉDECIN | | 1 | | 15,718 | 4,600,130 |
| INFIRMIÈRE | | 2 | | 1,947 | 598,603 |
| LIVRE / REVUE / DÉPLIANT | | 3 | | 5,861 | 1,986,269 |
| TV / VIDÉO / FILM | | 4 | | 1,601 | 517,737 |
| MÈRE | | 5 | | 254 | 75,221 |
| SOEUR | | 6 | | 70 | 17,097 |
| AUTRE | | 7 | | 1,998 | 474,417 |
| SANS OBJET | | 96 | | 53,114 | 20,022,397 |
| NE SAIT PAS | | 97 | | 193 | 50,440 |
| REFUS | | 98 | | 12 | 4,850 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 1,036 | 294,574 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHC6_21 | Longueur | 1 | Position | 446 |
| Nom de la question | SGH2-Q1 | | | | |
| Concept | A donné naissance depuis la dernière interview | | | | |
| Question | Depuis notre interview en (94 / 95), avez-vous donné naissance à un enfant? | | | | |
| Univers | Femmes âgées de 15 à 49 ans excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 2,152 | 720,726 |
| NON | | 2 | | 16,287 | 6,993,612 |
| SANS OBJET | | 6 | | 63,177 | 17,466,077 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 13 | 3,639 |
| REFUS | | 8 | | 25 | 8,266 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 150 | 70,474 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | GHP6_21A | Longueur | 1 | Position | 447 |
| Nom de la question | AGH2-Q1A | | | | |
| Concept | A donné naissance au cours des 5 dernières années | | | | |
| Question | Avez-vous donné naissance au cours des 5 dernières années? | | | | |
| Univers | Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,113 | 150,898 |
| NON | | 2 | | 3,424 | 570,239 |
| SANS OBJET | | 6 | | 77,155 | 27,900,293 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 352 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 71 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 109 | 19,882 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | GHS6_22 | Longueur | 1 | Position | 448 |
| Nom de la question | SGH2-Q2 | | | | |
| Concept | A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant | | | | |
| Question | Pour votre dernier enfant, avez-vous accouché à l'hôpital? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHC6_21=1 ou GHP6_21A=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3,192 | 810,538 |
| NON | | 2 | | 29 | 4,638 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,287 | 27,736,556 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 360 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 294 | 89,643 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | GHS6_23 | Longueur | 1 | Position | 449 |
| Nom de la question | SGH2-Q3 | | | | |
| Concept | A eu recours aux serv. d'un médecin, sage-femme ou des deux | | | | |
| Question | (Pour votre dernier enfant), avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHC6_21=1 ou GHP6_21A=1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MÉDECIN SEULEMENT | 1 | 3,069 | 785,159 |
| SAGE-FEMME SEULEMENT | 2 | 32 | 5,193 |
| MÉDECIN ET SAGE-FEMME | 3 | 98 | 21,691 |
| NI L'UN NI L'AUTRE | 4 | 21 | 2,993 |
| SANS OBJET | 6 | 78,287 | 27,736,556 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 99 |
| REFUS | 8 | 2 | 401 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 294 | 89,643 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | GHS6_24 | Longueur | 1 | Position | 450 |
| Nom de la question | SGH2-Q4 | | | | |
| Concept | A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter | | | | |
| Question | (Pour votre dernier enfant), avez-vous allaité ou essayé d'allaiter, même pour une courte période? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHC6_21=1 ou GHP6_21A=1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 2,665 | 648,735 |
| NON | 2 | 555 | 166,367 |
| SANS OBJET | 6 | 78,287 | 27,736,556 |
| REFUS | 8 | 3 | 434 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 294 | 89,643 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHP6_25 | Longueur | 1 | Position | 451 |
| Nom de la question | AGH2-Q5 | | | | |
| Concept | Allaite encore | | | | |
| Question | Est-ce que vous allaitez encore? | | | | |
| Univers | Répondants en Alberta qui ont répondu GHS6_24=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 145 | 20,089 |
| NON | | 2 | | 804 | 108,856 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,743 | 28,492,485 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 112 | 20,305 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHP6_26 | Longueur | 2 | Position | 452 - 453 |
| Nom de la question | AGH2-Q6 | | | | |
| Concept | Duré de temps d'allaitement du dernier enfant | | | | |
| Question | Combien de temps avez-vous allaité (votre dernier enfant)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHP6_25=2 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| MOINS D'UNE SEMAINE | | 1 | | 45 | 5,438 |
| DE 1 À 2 SEMAINES | | 2 | | 36 | 4,966 |
| DE 3 À 4 SEMAINES | | 3 | | 48 | 6,054 |
| DE 5 À 8 SEMAINES | | 4 | | 71 | 9,490 |
| DE 9 JUSQU'À 12 SEMAINES | | 5 | | 42 | 5,309 |
| DE 3 À 6 MOIS | | 6 | | 292 | 37,113 |
| DE 7 À 9 MOIS | | 7 | | 98 | 14,821 |
| DE 10 À 12 MOIS | | 8 | | 102 | 15,066 |
| PLUS D'UN AN | | 9 | | 70 | 10,600 |
| SANS OBJET | | 96 | | 80,888 | 28,512,574 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 112 | 20,305 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHP6_27 | Longueur | 1 | Position | 454 |
| Nom de la question | AGH2-Q7 | | | | |
| Concept | A reçu de l'aide / conseils concernant l'allaitement | | | | |
| Question | Avez-vous reçu de l'aide ou des conseils concernant l'allaitement? | | | | |
| Univers | Répondants en Alberta qui ont répondu GHS6_24=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 699 | 93,171 |
| NON | | 2 | | 250 | 35,774 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,743 | 28,492,485 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 112 | 20,305 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHP6_28 | Longueur | 2 | Position | 455 - 456 |
| Nom de la question | AGH2-Q8 | | | | |
| Concept | De qui sont venus les conseils sur l'allaitement | | | | |
| Question | De qui avez-vous reçu de l'aide ou des conseils concernant l'allaitement? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHP6_27=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| INFIRMIÈRE | | 1 | | 509 | 67,103 |
| MÉDECIN | | 2 | | 73 | 10,651 |
| SAGE-FEMME | | 3 | | 14 | 2,163 |
| LIGUE DE LA LÊCHE | | 4 | | 34 | 4,247 |
| MÈRE / BELLE-MÈRE | | 5 | | 11 | 1,006 |
| SOEUR / BELLE-SOEUR | | 6 | | 2 | 68 |
| CONJOINT | | 7 | | 1 | 233 |
| AUTRE PARENT | | 8 | | 4 | 994 |
| AMI(E) | | 9 | | 2 | 348 |
| AUTRE | | 10 | | 49 | 6,358 |
| SANS OBJET | | 96 | | 80,993 | 28,528,259 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 112 | 20,305 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable GHP6_29 **Longueur** 2 **Position** 457 - 458
Nom de la question AGH2-Q9**Concept** Raison principale d'arrêter l'allaitement**Question** Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez arrêté d'allaiter?**Univers** Répondants qui ont répondu GHP6_25=2**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| PAS ASSEZ DE LAIT | 1 | 124 | 15,881 |
| INCOMMODÉE / FATIGUÉE | 2 | 47 | 6,589 |
| DIFFICULTÉ AVEC MÉTHODES D'ALLAITEMENT | 3 | 19 | 2,649 |
| MAMELONS DOULOUREUX / MASTITE ETC. | 4 | 33 | 4,492 |
| MALADIE | 5 | 19 | 2,379 |
| PRÉVU D'ARRÊTER À CE MOMENT-LÀ | 6 | 119 | 17,009 |
| LE BÉBÉ S'EST SEVRÉ LUI-MÊME | 7 | 201 | 27,450 |
| L'AVIS DU MÉDECIN | 8 | 11 | 1,059 |
| EST RETOURNÉE AU TRAVAIL / À L'ÉCOLE | 9 | 100 | 12,451 |
| L'AVIS DU PARTENAIRE | 10 | 1 | 227 |
| ALLAITEMENT AU BIBERON PRÉFÉRABLE | 11 | 2 | 351 |
| VOULAIT BOIRE DE L'ALCOOL | 12 | 1 | 142 |
| AUTRE | 13 | 127 | 18,177 |
| SANS OBJET | 96 | 80,888 | 28,512,574 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 112 | 20,305 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable PC_6_40 **Longueur** 1 **Position** 459
Nom de la question ACC-Q40**Concept** A passé un examen général sans avoir de problème de santé**Question** Avez-vous déjà passé un examen général sans avoir de problème de santé spécifique?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 51,178 | 15,602,561 |
| NON | 2 | 20,211 | 8,275,677 |
| SANS OBJET | 6 | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | 7 | 271 | 71,526 |
| REFUS | 8 | 35 | 7,575 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1,707 | 637,547 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_41 | Longueur | 1 | Position | 460 |
| Nom de la question | ACC-Q41 | | | | |
| Concept | A passé exam. gén. lors d'une consult. pour probl. de santé | | | | |
| Question | Avez-vous déjà passé un examen général lors d'une consultation pour un problème de santé? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_40=2 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 11,295 | 4,168,888 |
| NON | | 2 | | 8,785 | 4,067,797 |
| SANS OBJET | | 6 | | 59,580 | 19,649,410 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 38,617 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 374 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,734 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_42 | Longueur | 2 | Position | 461 - 462 |
| Nom de la question | ACC-Q42 | | | | |
| Concept | La dernière fois qu'un examen général a été passé | | | | |
| Question | À quand remonte votre dernier examen général? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_40=1 ou PC_6_41=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| À MOINS D'UN AN | | 1 | | 32,278 | 9,883,232 |
| D'UN AN À MOINS DE 2 ANS | | 2 | | 16,043 | 5,224,851 |
| DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS | | 3 | | 4,960 | 1,739,689 |
| DE 3 ANS À MOINS DE 4 ANS | | 4 | | 2,158 | 751,732 |
| DE 4 ANS À MOINS DE 5 ANS | | 5 | | 1,574 | 514,257 |
| À 5 ANS OU PLUS | | 6 | | 5,041 | 1,563,480 |
| SANS OBJET | | 96 | | 17,187 | 8,114,646 |
| NE SAIT PAS | | 97 | | 533 | 130,964 |
| REFUS | | 98 | | 17 | 2,235 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,734 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | PC_6_42A | Longueur | 2 | Position | 463 - 464 |
|----------------------------------|---|--------------------|-------------------|----------|-----------|
| Nom de la question | ACC-Q42A | | | | |
| Concept | Fréquence des examens généraux | | | | |
| Question | À quelle fréquence passez-vous un examen général? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| PLUS DE 2 FOIS PAR ANNÉE | 1 | 2,786 | 1,038,420 | | |
| 2 FOIS PAR ANNÉE | 2 | 2,267 | 864,179 | | |
| 1 FOIS PAR ANNÉE | 3 | 30,441 | 9,381,160 | | |
| À TOUS LES 2 ANS | 4 | 9,721 | 3,082,634 | | |
| À TOUS LES 3 ANS | 5 | 2,577 | 760,470 | | |
| MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 3 ANS | 6 | 5,128 | 1,620,864 | | |
| SANS OBJET | 96 | 25,960 | 10,944,115 | | |
| NE SAIT PAS | 97 | 897 | 231,002 | | |
| REFUS | 98 | 14 | 2,243 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2,013 | 716,648 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,734 | | |

| Nom de la variable | PC_6_43A | Longueur | 1 | Position | 465 |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|----------|-----|
| Nom de la question | ACC-Q43 | | | | |
| Concept | Passe un examen général - antécéd. famil./ probl. de santé | | | | |
| Question | Pourquoi passez-vous un examen général? - Antécédents familiaux de problèmes de santé | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 2,778 | 868,609 | | |
| NON | 2 | 50,819 | 16,052,309 | | |
| SANS OBJET | 6 | 25,960 | 10,944,115 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 212 | 56,577 | | |
| REFUS | 8 | 22 | 3,478 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,013 | 716,648 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_43B | Longueur | 1 | Position | 466 |
| Nom de la question | ACC-Q43 | | | | |
| Concept | Passe un examen général - passer des tests | | | | |
| Question | Pourquoi passez-vous un examen général? - Passer des tests (p. ex., tension artérielle, test PAP) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 8,045 | 1,926,350 |
| NON | | 2 | | 45,552 | 14,994,567 |
| SANS OBJET | | 6 | | 25,960 | 10,944,115 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 212 | 56,577 |
| REFUS | | 8 | | 22 | 3,478 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_43C | Longueur | 1 | Position | 467 |
| Nom de la question | ACC-Q43 | | | | |
| Concept | Passe un examen général - exigence d'emploi, etc. | | | | |
| Question | Pourquoi passez-vous un examen général? - Exigence de l'emploi, athlétisme, camps, etc. | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3,732 | 1,017,941 |
| NON | | 2 | | 49,865 | 15,902,976 |
| SANS OBJET | | 6 | | 25,960 | 10,944,115 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 212 | 56,577 |
| REFUS | | 8 | | 22 | 3,478 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_43D | Longueur | 1 | Position | 468 |
| Nom de la question | ACC-Q43 | | | | |
| Concept | Passe un examen général - s'assurer que tout va bien | | | | |
| Question | Pourquoi passez-vous un examen général? - S'assurer que tout va bien | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 34,888 | 10,704,297 |
| NON | | 2 | | 18,709 | 6,216,620 |
| SANS OBJET | | 6 | | 25,960 | 10,944,115 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 212 | 56,577 |
| REFUS | | 8 | | 22 | 3,478 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_43E | Longueur | 1 | Position | 469 |
| Nom de la question | ACC-Q43 | | | | |
| Concept | Passe un examen général - dépister probl. de façon précoce | | | | |
| Question | Pourquoi passez-vous un examen général? - Dépister les problèmes de façon précoce | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 6,147 | 1,766,816 |
| NON | | 2 | | 47,450 | 15,154,101 |
| SANS OBJET | | 6 | | 25,960 | 10,944,115 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 212 | 56,577 |
| REFUS | | 8 | | 22 | 3,478 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_43F | Longueur | 1 | Position | 470 |
| Nom de la question | ACC-Q43 | | | | |
| Concept | Passe un examen général - par prévention | | | | |
| Question | Pourquoi passez-vous un examen général? - Par prévention | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 7,165 | 2,559,292 |
| NON | | 2 | | 46,432 | 14,361,625 |
| SANS OBJET | | 6 | | 25,960 | 10,944,115 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 212 | 56,577 |
| REFUS | | 8 | | 22 | 3,478 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_43G | Longueur | 1 | Position | 471 |
| Nom de la question | ACC-Q43 | | | | |
| Concept | Passe un examen général - raisons de santé | | | | |
| Question | Pourquoi passez-vous un examen général? - Raisons de santé | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 8,486 | 2,327,254 |
| NON | | 2 | | 45,111 | 14,593,663 |
| SANS OBJET | | 6 | | 25,960 | 10,944,115 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 212 | 56,577 |
| REFUS | | 8 | | 22 | 3,478 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_43H | Longueur | 1 | Position | 472 |
| Nom de la question | ACC-Q43 | | | | |
| Concept | Passe un examen général - autre raison | | | | |
| Question | Pourquoi passez-vous un examen général? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,073 | 275,337 |
| NON | | 2 | | 52,524 | 16,645,580 |
| SANS OBJET | | 6 | | 25,960 | 10,944,115 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 212 | 56,577 |
| REFUS | | 8 | | 22 | 3,478 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_44 | Longueur | 1 | Position | 473 |
| Nom de la question | ACC-Q44 | | | | |
| Concept | A eu des problèmes à obtenir un examen général | | | | |
| Question | Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen général? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,030 | 179,376 |
| NON | | 2 | | 52,725 | 16,784,292 |
| SANS OBJET | | 6 | | 25,960 | 10,944,115 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 70 | 16,572 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 733 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_45A | Longueur | 1 | Position | 474 |
| Nom de la question | ACC-Q45 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir un examen général - non disp. lorsque requis | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Service non disponible lorsqu'il était requis | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_44=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 278 | 51,517 |
| NON | | 2 | | 751 | 127,836 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,685 | 27,728,407 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 23 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,089 | 733,953 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_45B | Longueur | 1 | Position | 475 |
| Nom de la question | ACC-Q45 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir un examen général - non disp. dans la région | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Service non disponible dans la région | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_44=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 130 | 13,712 |
| NON | | 2 | | 899 | 165,641 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,685 | 27,728,407 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 23 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,089 | 733,953 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_45C | Longueur | 1 | Position | 476 |
| Nom de la question | ACC-Q45 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir un examen général - délai trop long | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Délai d'attente trop long | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_44=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 519 | 84,795 |
| NON | | 2 | | 510 | 94,558 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,685 | 27,728,407 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 23 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,089 | 733,953 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_45D | Longueur | 1 | Position | 477 |
| Nom de la question | ACC-Q45 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir un examen général - transport | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Problèmes de transport | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_44=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 44 | 4,327 |
| NON | | 2 | | 985 | 175,025 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,685 | 27,728,407 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 23 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,089 | 733,953 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_45E | Longueur | 1 | Position | 478 |
| Nom de la question | ACC-Q45 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir un examen général - langue | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Problème de langue | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_44=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2 | 331 |
| NON | | 2 | | 1,027 | 179,022 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,685 | 27,728,407 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 23 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,089 | 733,953 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_45F | Longueur | 1 | Position | 479 |
| Nom de la question | ACC-Q45 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir un examen général - coût | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_44=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 31 | 4,266 |
| NON | | 2 | | 998 | 175,087 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,685 | 27,728,407 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 23 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,089 | 733,953 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_45G | Longueur | 1 | Position | 480 |
| Nom de la question | ACC-Q45 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir un examen général - ne savait pas où aller | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Ne savait pas où aller / mal informé(e) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_44=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 8 | 963 |
| NON | | 2 | | 1,021 | 178,389 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,685 | 27,728,407 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 23 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,089 | 733,953 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_45H | Longueur | 1 | Position | 481 |
| Nom de la question | ACC-Q45 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir un examen général - autre | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_44=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 224 | 44,517 |
| NON | | 2 | | 805 | 134,836 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,685 | 27,728,407 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 23 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,089 | 733,953 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PC_6_46A | Longueur | 1 | Position | 482 |
| Nom de la question | ACC-Q46 | | | | |
| Concept | Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 4,121 | 1,532,022 |
| NON | | 2 | | 13,225 | 5,309,232 |
| SANS OBJET | | 6 | | 62,233 | 21,027,821 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 199 | 52,415 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 3,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PC_6_46B | Longueur | 1 | Position | 483 |
| Nom de la question | ACC-Q46 | | | | |
| Concept | Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 12,877 | 5,080,725 |
| NON | | 2 | | 4,469 | 1,760,529 |
| SANS OBJET | | 6 | | 62,233 | 21,027,821 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 199 | 52,415 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 3,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PC_6_46C | Longueur | 1 | Position | 484 |
| Nom de la question | ACC-Q46 | | | | |
| Concept | Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 753 | 307,576 |
| NON | | 2 | | 16,593 | 6,533,678 |
| SANS OBJET | | 6 | | 62,233 | 21,027,821 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 199 | 52,415 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 3,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PC_6_46D | Longueur | 1 | Position | 485 |
| Nom de la question | ACC-Q46 | | | | |
| Concept | Aucun examen général - responsabilités pers. ou familiales | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 54 | 24,613 |
| NON | | 2 | | 17,292 | 6,816,641 |
| SANS OBJET | | 6 | | 62,233 | 21,027,821 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 199 | 52,415 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 3,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PC_6_46E | Longueur | 1 | Position | 486 |
| Nom de la question | ACC-Q46 | | | | |
| Concept | Aucun examen général - non disponible lorsque requis | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 103 | 23,549 |
| NON | | 2 | | 17,243 | 6,817,705 |
| SANS OBJET | | 6 | | 62,233 | 21,027,821 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 199 | 52,415 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 3,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PC_6_46F | Longueur | 1 | Position | 487 |
| Nom de la question | ACC-Q46 | | | | |
| Concept | Aucun examen général - non disponible dans la région | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 133 | 22,086 |
| NON | | 2 | | 17,213 | 6,819,169 |
| SANS OBJET | | 6 | | 62,233 | 21,027,821 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 199 | 52,415 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 3,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PC_6_46G | Longueur | 1 | Position | 488 |
| Nom de la question | ACC-Q46 | | | | |
| Concept | Aucun examen général - délai trop long | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 71 | 21,452 |
| NON | | 2 | | 17,275 | 6,819,802 |
| SANS OBJET | | 6 | | 62,233 | 21,027,821 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 199 | 52,415 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 3,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PC_6_46H | Longueur | 1 | Position | 489 |
| Nom de la question | ACC-Q46 | | | | |
| Concept | Aucun examen général - problèmes de transport | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 23 | 3,390 |
| NON | | 2 | | 17,323 | 6,837,864 |
| SANS OBJET | | 6 | | 62,233 | 21,027,821 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 199 | 52,415 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 3,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_46I | Longueur | 1 | Position | 490 |
| Nom de la question | ACC-Q46 | | | | |
| Concept | Aucun examen général - problème de langue | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problème de langue | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 5 | 5,860 |
| NON | | 2 | | 17,341 | 6,835,395 |
| SANS OBJET | | 6 | | 62,233 | 21,027,821 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 199 | 52,415 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 3,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_46J | Longueur | 1 | Position | 491 |
| Nom de la question | ACC-Q46 | | | | |
| Concept | Aucun examen général - coût | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 70 | 27,976 |
| NON | | 2 | | 17,276 | 6,813,278 |
| SANS OBJET | | 6 | | 62,233 | 21,027,821 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 199 | 52,415 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 3,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PC_6_46K | Longueur | 1 | Position | 492 |
| Nom de la question | ACC-Q46 | | | | |
| Concept | Aucun examen général - ne savait pas où aller | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 37 | 27,396 |
| NON | | 2 | | 17,309 | 6,813,858 |
| SANS OBJET | | 6 | | 62,233 | 21,027,821 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 199 | 52,415 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 3,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PC_6_46L | Longueur | 1 | Position | 493 |
| Nom de la question | ACC-Q46 | | | | |
| Concept | Aucun examen général - peur | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 207 | 62,523 |
| NON | | 2 | | 17,139 | 6,778,731 |
| SANS OBJET | | 6 | | 62,233 | 21,027,821 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 199 | 52,415 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 3,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PC_6_46M | Longueur | 1 | Position | 494 |
| Nom de la question | ACC-Q46 | | | | |
| Concept | Aucun examen général - autre raison | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 185 | 63,372 |
| NON | | 2 | | 17,161 | 6,777,882 |
| SANS OBJET | | 6 | | 62,233 | 21,027,821 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 199 | 52,415 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 3,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,013 | 716,648 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | FS_6_50 | Longueur | 1 | Position | 495 |
| Nom de la question | ACC-Q50 | | | | |
| Concept | A déjà reçu un vaccin contre la grippe | | | | |
| Question | Avez-vous déjà reçu un vaccin contre la grippe? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 22,079 | 6,249,127 |
| NON | | 2 | | 48,829 | 17,495,854 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 764 | 206,757 |
| REFUS | | 8 | | 23 | 5,602 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,707 | 637,547 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | FS_6_52 | Longueur | 1 | Position | 496 |
| Nom de la question | ACC-Q52 | | | | |
| Concept | La dernière fois qu'un vaccin contre la grippe a été reçu | | | | |
| Question | À quand remonte la dernière fois que vous avez reçu un vaccin contre la grippe? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu FS_6_50=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| À MOINS D'UN AN | 1 | 13,135 | 3,478,753 | | |
| D'UN AN À MOINS DE 2 ANS | 2 | 2,457 | 766,417 | | |
| À 2 ANS OU PLUS | 3 | 6,153 | 1,901,818 | | |
| SANS OBJET | 6 | 57,231 | 21,542,702 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 330 | 101,335 | | |
| REFUS | 8 | 4 | 804 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,494 | 849,906 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | FS_6_53A | Longueur | 1 | Position | 497 |
| Nom de la question | ACC-Q53 | | | | |
| Concept | A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Influence des pairs (famille / amis l'ont conseillé) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu FS_6_52=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 366 | 114,490 | | |
| NON | 2 | 12,978 | 3,424,834 | | |
| SANS OBJET | 6 | 65,841 | 24,210,937 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 121 | 40,986 | | |
| REFUS | 8 | 4 | 582 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,494 | 849,906 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | FS_6_53B | Longueur | 1 | Position | 498 |
| Nom de la question | ACC-Q53 | | | | |
| Concept | A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - exigence de l'emploi | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu FS_6_52=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 858 | 250,345 |
| NON | | 2 | | 12,486 | 3,288,979 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,841 | 24,210,937 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 121 | 40,986 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 582 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,494 | 849,906 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | FS_6_53C | Longueur | 1 | Position | 499 |
| Nom de la question | ACC-Q53 | | | | |
| Concept | A eu un vaccin antigrippal - prévention | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Prévention de la grippe | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu FS_6_52=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 7,857 | 2,133,853 |
| NON | | 2 | | 5,487 | 1,405,471 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,841 | 24,210,937 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 121 | 40,986 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 582 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,494 | 849,906 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | FS_6_53D | Longueur | 1 | Position | 500 |
| Nom de la question | ACC-Q53 | | | | |
| Concept | A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Protéger les autres | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu FS_6_52=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 784 | 222,865 |
| NON | | 2 | | 12,560 | 3,316,460 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,841 | 24,210,937 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 121 | 40,986 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 582 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,494 | 849,906 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | FS_6_53E | Longueur | 1 | Position | 501 |
| Nom de la question | ACC-Q53 | | | | |
| Concept | A eu un vaccin antigrippal - recommandé en raison de l'âge | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Recommandé en raison de l'âge | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu FS_6_52=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4,068 | 833,194 |
| NON | | 2 | | 9,276 | 2,706,130 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,841 | 24,210,937 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 121 | 40,986 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 582 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,494 | 849,906 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | FS_6_53F | Longueur | 1 | Position | 502 |
| Nom de la question | ACC-Q53 | | | | |
| Concept | A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Recommandé en raison de problèmes de santé | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu FS_6_52=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,690 | 652,133 |
| NON | | 2 | | 10,654 | 2,887,192 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,841 | 24,210,937 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 121 | 40,986 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 582 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,494 | 849,906 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | FS_6_53G | Longueur | 1 | Position | 503 |
| Nom de la question | ACC-Q53 | | | | |
| Concept | A eu un vaccin antigrippal - autre raison | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu FS_6_52=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 308 | 80,855 |
| NON | | 2 | | 13,036 | 3,458,469 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,841 | 24,210,937 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 121 | 40,986 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 582 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,494 | 849,906 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | FS_6_54 | Longueur | 1 | Position | 504 |
| Nom de la question | ACC-Q54 | | | | |
| Concept | A eu des problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe | | | | |
| Question | Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu FS_6_52=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 89 | 16,312 |
| NON | | 2 | | 13,358 | 3,559,205 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,841 | 24,210,937 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 18 | 4,706 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 669 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,494 | 849,906 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | FS_6_55A | Longueur | 1 | Position | 505 |
| Nom de la question | ACC-Q55 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir vacc. antigrippal - non disp. lorsque requis | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Service non disponible lorsqu'il était requis | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu FS_6_54=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 17 | 4,348 |
| NON | | 2 | | 72 | 11,964 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,199 | 27,770,143 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,516 | 855,281 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | FS_6_55B | Longueur | 1 | Position | 506 |
| Nom de la question | ACC-Q55 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir vacc. antigrippal - non disp. dans la région | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Service non disponible dans la région | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu FS_6_54=1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 9 | 1,395 |
| NON | 2 | 80 | 14,917 |
| SANS OBJET | 6 | 79,199 | 27,770,143 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,516 | 855,281 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | FS_6_55C | Longueur | 1 | Position | 507 |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|-----|

| | |
|---------------------------|---------|
| Nom de la question | ACC-Q55 |
|---------------------------|---------|

| | |
|----------------|--|
| Concept | Probl. obtenir vacc. antigrippal - délai trop long |
|----------------|--|

| | |
|-----------------|---|
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Délai d'attente trop long |
|-----------------|---|

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Univers | Répondants qui ont répondu FS_6_54=1 |
|----------------|--------------------------------------|

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 11 | 2,752 |
| NON | 2 | 78 | 13,560 |
| SANS OBJET | 6 | 79,199 | 27,770,143 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,516 | 855,281 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | FS_6_55D | Longueur | 1 | Position | 508 |
|---------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|-----|

| | |
|---------------------------|---------|
| Nom de la question | ACC-Q55 |
|---------------------------|---------|

| | |
|----------------|--|
| Concept | Probl. obtenir vacc. antigrippal - transport |
|----------------|--|

| | |
|-----------------|--|
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Problèmes de transport |
|-----------------|--|

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Univers | Répondants qui ont répondu FS_6_54=1 |
|----------------|--------------------------------------|

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 3 | 392 |
| NON | 2 | 86 | 15,920 |
| SANS OBJET | 6 | 79,199 | 27,770,143 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,516 | 855,281 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | FS_6_55E | Longueur | 1 | Position | 509 |
| Nom de la question | ACC-Q55 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir vacc. antigrippal - langue | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Problème de langue | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu FS_6_54=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| NON | | 2 | | 89 | 16,312 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,199 | 27,770,143 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,516 | 855,281 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | FS_6_55F | Longueur | 1 | Position | 510 |
| Nom de la question | ACC-Q55 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir vacc. antigrippal - coût | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu FS_6_54=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 21 | 2,837 |
| NON | | 2 | | 68 | 13,474 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,199 | 27,770,143 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,516 | 855,281 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | FS_6_55G | Longueur | 1 | Position | 511 |
| Nom de la question | ACC-Q55 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir vacc. antigrippal - ne savait pas où aller | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Ne savait pas où aller / mal informé(e) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu FS_6_54=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 3 | 158 |
| NON | | 2 | | 86 | 16,154 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,199 | 27,770,143 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,516 | 855,281 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | FS_6_55H | Longueur | 1 | Position | 512 |
| Nom de la question | ACC-Q55 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir vacc. antigrippal - autre | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu FS_6_54=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 37 | 6,210 |
| NON | | 2 | | 52 | 10,102 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,199 | 27,770,143 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,516 | 855,281 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | FS_6_56A | Longueur | 1 | Position | 513 |
| Nom de la question | ACC-Q56 | | | | |
| Concept | Aucun vacc. antigrippal - pas eu l'occas. de s'en occuper | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,341 | 710,498 |
| NON | | 2 | | 10,163 | 3,102,054 |
| SANS OBJET | | 6 | | 66,636 | 23,939,841 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 162 | 35,966 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 3,022 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,497 | 850,354 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | FS_6_56B | Longueur | 1 | Position | 514 |
| Nom de la question | ACC-Q56 | | | | |
| Concept | Aucun vacc. antigrippal - pas nécessaire selon le répondant | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le répondant | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 7,854 | 2,466,513 |
| NON | | 2 | | 4,650 | 1,346,039 |
| SANS OBJET | | 6 | | 66,636 | 23,939,841 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 162 | 35,966 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 3,022 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,497 | 850,354 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | FS_6_56C | Longueur | 1 | Position | 515 |
| Nom de la question | ACC-Q56 | | | | |
| Concept | Aucun vacc. antigrippal - pas nécessaire selon le médecin | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le médecin | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 503 | 168,589 |
| NON | | 2 | | 12,001 | 3,643,963 |
| SANS OBJET | | 6 | | 66,636 | 23,939,841 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 162 | 35,966 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 3,022 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,497 | 850,354 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | FS_6_56D | Longueur | 1 | Position | 516 |
| Nom de la question | ACC-Q56 | | | | |
| Concept | Aucun vacc. antigrippal - responsabilités pers. / familiales | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Responsabilités personnelles ou familiales | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 35 | 13,464 |
| NON | | 2 | | 12,469 | 3,799,088 |
| SANS OBJET | | 6 | | 66,636 | 23,939,841 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 162 | 35,966 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 3,022 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,497 | 850,354 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | FS_6_56E | Longueur | 1 | Position | 517 |
| Nom de la question | ACC-Q56 | | | | |
| Concept | Aucun vacc. antigrippal - non disponible lorsque requis | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible lorsqu'il était requis | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 228 | 69,289 |
| NON | | 2 | | 12,276 | 3,743,263 |
| SANS OBJET | | 6 | | 66,636 | 23,939,841 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 162 | 35,966 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 3,022 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,497 | 850,354 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable FS_6_56F **Longueur** 1 **Position** 518

Nom de la question ACC-Q56

Concept Aucun vacc. antigrippal - non disponible dans la région

Question Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible dans la région

Univers Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 27 | 8,431 |
| NON | 2 | 12,477 | 3,804,121 |
| SANS OBJET | 6 | 66,636 | 23,939,841 |
| NE SAIT PAS | 7 | 162 | 35,966 |
| REFUS | 8 | 5 | 3,022 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,497 | 850,354 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Nom de la variable FS_6_56G **Longueur** 1 **Position** 519

Nom de la question ACC-Q56

Concept Aucun vacc. antigrippal - délai trop long

Question Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Délai d'attente trop long

Univers Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 19 | 4,631 |
| NON | 2 | 12,485 | 3,807,921 |
| SANS OBJET | 6 | 66,636 | 23,939,841 |
| NE SAIT PAS | 7 | 162 | 35,966 |
| REFUS | 8 | 5 | 3,022 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,497 | 850,354 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | FS_6_56H | Longueur | 1 | Position | 520 |
| Nom de la question | ACC-Q56 | | | | |
| Concept | Aucun vacc. antigrippal - problèmes de transport | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problèmes de transport | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 16 | 3,535 | | |
| NON | 2 | 12,488 | 3,809,018 | | |
| SANS OBJET | 6 | 66,636 | 23,939,841 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 162 | 35,966 | | |
| REFUS | 8 | 5 | 3,022 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,497 | 850,354 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | FS_6_56I | Longueur | 1 | Position | 521 |
| Nom de la question | ACC-Q56 | | | | |
| Concept | Aucun vacc. antigrippal - problème de langue | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problème de langue | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 3 | 2,314 | | |
| NON | 2 | 12,501 | 3,810,238 | | |
| SANS OBJET | 6 | 66,636 | 23,939,841 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 162 | 35,966 | | |
| REFUS | 8 | 5 | 3,022 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,497 | 850,354 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | FS_6_56J | Longueur | 1 | Position | 522 |
| Nom de la question | ACC-Q56 | | | | |
| Concept | Aucun vacc. antigrippal - coût | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 77 | 28,119 |
| NON | | 2 | | 12,427 | 3,784,434 |
| SANS OBJET | | 6 | | 66,636 | 23,939,841 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 162 | 35,966 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 3,022 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,497 | 850,354 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | FS_6_56K | Longueur | 1 | Position | 523 |
| Nom de la question | ACC-Q56 | | | | |
| Concept | Aucun vacc. antigrippal - ne savait pas où aller | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Ne savait pas où aller / mal informé(e) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 35 | 9,006 |
| NON | | 2 | | 12,469 | 3,803,546 |
| SANS OBJET | | 6 | | 66,636 | 23,939,841 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 162 | 35,966 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 3,022 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,497 | 850,354 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | FS_6_56L | Longueur | 1 | Position | 524 |
| Nom de la question | ACC-Q56 | | | | |
| Concept | Aucun vacc. antigrippal - peur | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 326 | 63,380 |
| NON | | 2 | | 12,178 | 3,749,173 |
| SANS OBJET | | 6 | | 66,636 | 23,939,841 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 162 | 35,966 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 3,022 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,497 | 850,354 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | FS_6_56M | Longueur | 1 | Position | 525 |
| Nom de la question | ACC-Q56 | | | | |
| Concept | Aucun vacc. antigrippal - mauvaise réaction / dernier vacc. | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Mauvaise réaction au dernier vaccin | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1,393 | 338,365 |
| NON | | 2 | | 11,111 | 3,474,187 |
| SANS OBJET | | 6 | | 66,636 | 23,939,841 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 162 | 35,966 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 3,022 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,497 | 850,354 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | FS_6_56N | Longueur | 1 | Position | 526 |
| Nom de la question | ACC-Q56 | | | | |
| Concept | Aucun vacc. antigrippal - autre raison | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus) | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 247 | 79,365 |
| NON | | 2 | | 12,257 | 3,733,187 |
| SANS OBJET | | 6 | | 66,636 | 23,939,841 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 162 | 35,966 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 3,022 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,497 | 850,354 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_60 | Longueur | 1 | Position | 527 |
| Nom de la question | ACC-Q60 | | | | |
| Concept | A rendu visite à un dentiste | | | | |
| Question | On nous a rapporté, antérieurement, que vous avez vu ou parlé à un dentiste au cours des 12 derniers mois. Avez-vous rendu visite à un dentiste? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2E>0 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 40,152 | 13,732,286 |
| NON | | 2 | | 655 | 278,478 |
| SANS OBJET | | 6 | | 39,272 | 13,990,160 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 14 | 2,598 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 667 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,707 | 637,547 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | DV_6_61 | Longueur | 2 | Position | 528 - 529 |
| Nom de la question | ACC-Q61 | | | | |
| Concept | Dernière visite à un dentiste | | | | |
| Question | À quand remonte votre dernière visite à un dentiste? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| À MOINS D'UN AN | 1 | 43,429 | 14,766,170 | | |
| D'UN AN À MOINS DE 2 ANS | 2 | 8,614 | 2,929,256 | | |
| DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS | 3 | 4,679 | 1,729,250 | | |
| DE 3 ANS À MOINS DE 4 ANS | 4 | 2,333 | 758,525 | | |
| DE 4 ANS À MOINS DE 5 ANS | 5 | 1,455 | 479,722 | | |
| À 5 ANS OU PLUS | 6 | 10,361 | 2,962,260 | | |
| JAMAIS | 7 | 524 | 258,414 | | |
| SANS OBJET | 96 | 8,402 | 4,046,849 | | |
| NE SAIT PAS | 97 | 262 | 61,188 | | |
| REFUS | 98 | 20 | 9,290 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1,725 | 640,812 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | DV_6_62A | Longueur | 1 | Position | 530 |
| Nom de la question | ACC-Q62 | | | | |
| Concept | Visite le dentiste - s'assurer que tout va bien | | | | |
| Question | Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - S'assurer que tout va bien | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 18,543 | 7,129,158 | | |
| NON | 2 | 38,140 | 12,288,240 | | |
| SANS OBJET | 6 | 23,075 | 8,505,771 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 37 | 7,070 | | |
| REFUS | 8 | 2 | 207 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,007 | 711,289 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_62B | Longueur | 1 | Position | 531 |
| Nom de la question | ACC-Q62 | | | | |
| Concept | Visite le dentiste - examen couvert par l'assurance | | | | |
| Question | Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Examen couvert par l'assurance | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 6,037 | 1,608,224 |
| NON | | 2 | | 50,646 | 17,809,175 |
| SANS OBJET | | 6 | | 23,075 | 8,505,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 37 | 7,070 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 207 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_62C | Longueur | 1 | Position | 532 |
| Nom de la question | ACC-Q62 | | | | |
| Concept | Visite le dentiste - dépister problèmes / façon précoce | | | | |
| Question | Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Dépister les problèmes de façon précoce | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,260 | 913,115 |
| NON | | 2 | | 54,423 | 18,504,284 |
| SANS OBJET | | 6 | | 23,075 | 8,505,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 37 | 7,070 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 207 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_62D | Longueur | 1 | Position | 533 |
| Nom de la question | ACC-Q62 | | | | |
| Concept | Visite le dentiste - pour bonne santé dentaire | | | | |
| Question | Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour une bonne santé dentaire | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 5,681 | 2,314,359 |
| NON | | 2 | | 51,002 | 17,103,039 |
| SANS OBJET | | 6 | | 23,075 | 8,505,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 37 | 7,070 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 207 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_62E | Longueur | 1 | Position | 534 |
| Nom de la question | ACC-Q62 | | | | |
| Concept | Visite le dentiste - soin dents / gencives / dentiers | | | | |
| Question | Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour prendre soin des dents / gencives / dentiers | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 11,937 | 3,659,993 |
| NON | | 2 | | 44,746 | 15,757,405 |
| SANS OBJET | | 6 | | 23,075 | 8,505,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 37 | 7,070 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 207 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_62F | Longueur | 1 | Position | 535 |
| Nom de la question | ACC-Q62 | | | | |
| Concept | Visite le dentiste - détartrage / fluorure / entretien | | | | |
| Question | Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour un détartrage / traitement au fluorure / entretien | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 24,975 | 7,732,564 |
| NON | | 2 | | 31,708 | 11,684,835 |
| SANS OBJET | | 6 | | 23,075 | 8,505,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 37 | 7,070 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 207 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_62G | Longueur | 1 | Position | 536 |
| Nom de la question | ACC-Q62 | | | | |
| Concept | Visite le dentiste - pour plombage / extraction | | | | |
| Question | Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour un plombage / extraction | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 11,475 | 3,394,589 |
| NON | | 2 | | 45,208 | 16,022,810 |
| SANS OBJET | | 6 | | 23,075 | 8,505,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 37 | 7,070 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 207 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_62H | Longueur | 1 | Position | 537 |
| Nom de la question | ACC-Q62 | | | | |
| Concept | Visite le dentiste - pour faire vérifier broches | | | | |
| Question | Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour faire vérifier un appareil dentaire / des broches | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 660 | 327,204 |
| NON | | 2 | | 56,023 | 19,090,194 |
| SANS OBJET | | 6 | | 23,075 | 8,505,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 37 | 7,070 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 207 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_62I | Longueur | 1 | Position | 538 |
| Nom de la question | ACC-Q62 | | | | |
| Concept | Visite le dentiste - autre raison | | | | |
| Question | Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 415 | 136,892 |
| NON | | 2 | | 56,268 | 19,280,506 |
| SANS OBJET | | 6 | | 23,075 | 8,505,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 37 | 7,070 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 207 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_63 | Longueur | 1 | Position | 539 |
| Nom de la question | ACC-Q63 | | | | |
| Concept | A eu des problèmes à obtenir des services dentaires | | | | |
| Question | Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir des services dentaires? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,627 | 373,841 |
| NON | | 2 | | 55,062 | 19,043,091 |
| SANS OBJET | | 6 | | 23,075 | 8,505,771 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 31 | 7,040 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 704 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_64A | Longueur | 1 | Position | 540 |
| Nom de la question | ACC-Q64 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir services dentaires - non disp. lorsque requis | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Service non disponible lorsqu'il était requis | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_63=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 134 | 33,056 |
| NON | | 2 | | 1,492 | 340,665 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,137 | 27,548,861 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 120 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,040 | 719,033 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_64B | Longueur | 1 | Position | 541 |
| Nom de la question | ACC-Q64 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir services dentaires - non disp. dans la région | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Service non disponible dans la région | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_63=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 100 | 11,567 |
| NON | | 2 | | 1,526 | 362,154 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,137 | 27,548,861 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 120 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,040 | 719,033 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_64C | Longueur | 1 | Position | 542 |
| Nom de la question | ACC-Q64 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir services dentaires - délai trop long | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Délai d'attente trop long | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_63=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 252 | 45,602 |
| NON | | 2 | | 1,374 | 328,120 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,137 | 27,548,861 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 120 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,040 | 719,033 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_64D | Longueur | 1 | Position | 543 |
| Nom de la question | ACC-Q64 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir services dentaires - transport | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Problèmes de transport | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_63=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 37 | 7,550 |
| NON | | 2 | | 1,589 | 366,172 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,137 | 27,548,861 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 120 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,040 | 719,033 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_64E | Longueur | 1 | Position | 544 |
| Nom de la question | ACC-Q64 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir services dentaires - langue | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Problème de langue | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_63=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1 | 370 |
| NON | | 2 | | 1,625 | 373,351 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,137 | 27,548,861 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 120 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,040 | 719,033 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_64F | Longueur | 1 | Position | 545 |
| Nom de la question | ACC-Q64 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir services dentaires - coût | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_63=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,081 | 263,913 |
| NON | | 2 | | 545 | 109,809 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,137 | 27,548,861 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 120 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,040 | 719,033 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_64G | Longueur | 1 | Position | 546 |
| Nom de la question | ACC-Q64 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir services dentaires - ne savait pas où aller | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Ne savait pas où aller / mal informé(e) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_63=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 11 | 2,322 |
| NON | | 2 | | 1,615 | 371,400 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,137 | 27,548,861 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 120 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,040 | 719,033 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_64H | Longueur | 1 | Position | 547 |
| Nom de la question | ACC-Q64 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir services dentaires - autre | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_63=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 163 | 37,162 |
| NON | | 2 | | 1,463 | 336,559 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,137 | 27,548,861 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 120 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,040 | 719,033 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_65A | Longueur | 1 | Position | 548 |
| Nom de la question | ACC-Q65 | | | | |
| Concept | Aucune visite dentaire - pas eu l'occasion de s'en occuper | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,293 | 394,588 |
| NON | | 2 | | 13,348 | 4,059,364 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,124 | 23,471,524 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 28 | 4,614 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 355 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | DV_6_65B | Longueur | 1 | Position | 549 |
| Nom de la question | ACC-Q65 | | | | |
| Concept | Aucune visite dentaire - pas nécessaire selon le répondant | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 5,487 | 1,918,414 |
| NON | | 2 | | 9,154 | 2,535,539 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,124 | 23,471,524 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 28 | 4,614 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 355 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | DV_6_65C | Longueur | 1 | Position | 550 |
| Nom de la question | ACC-Q65 | | | | |
| Concept | Aucune visite dentaire - pas nécessaire selon le dentiste | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le dentiste | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 124 | 42,295 |
| NON | | 2 | | 14,517 | 4,411,658 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,124 | 23,471,524 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 28 | 4,614 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 355 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | DV_6_65D | Longueur | 1 | Position | 551 |
| Nom de la question | ACC-Q65 | | | | |
| Concept | Aucune visite dentaire - responsabilités pers. ou familiales | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 18 | 10,878 |
| NON | | 2 | | 14,623 | 4,443,074 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,124 | 23,471,524 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 28 | 4,614 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 355 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | DV_6_65E | Longueur | 1 | Position | 552 |
| Nom de la question | ACC-Q65 | | | | |
| Concept | Aucune visite dentaire - non disponible lorsque requis | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 27 | 8,979 |
| NON | | 2 | | 14,614 | 4,444,974 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,124 | 23,471,524 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 28 | 4,614 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 355 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | DV_6_65F | Longueur | 1 | Position | 553 |
| Nom de la question | ACC-Q65 | | | | |
| Concept | Aucune visite dentaire - non disponible dans la région | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 15 | 4,502 |
| NON | | 2 | | 14,626 | 4,449,451 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,124 | 23,471,524 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 28 | 4,614 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 355 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | DV_6_65G | Longueur | 1 | Position | 554 |
| Nom de la question | ACC-Q65 | | | | |
| Concept | Aucune visite dentaire - délai trop long | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 15 | 5,174 |
| NON | | 2 | | 14,626 | 4,448,778 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,124 | 23,471,524 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 28 | 4,614 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 355 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_65H | Longueur | 1 | Position | 555 |
| Nom de la question | ACC-Q65 | | | | |
| Concept | Aucune visite dentaire - problèmes de transport | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 18 | 3,347 |
| NON | | 2 | | 14,623 | 4,450,606 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,124 | 23,471,524 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 28 | 4,614 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 355 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_65I | Longueur | 1 | Position | 556 |
| Nom de la question | ACC-Q65 | | | | |
| Concept | Aucune visite dentaire - problème de langue | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problème de langue | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3 | 2,397 |
| NON | | 2 | | 14,638 | 4,451,556 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,124 | 23,471,524 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 28 | 4,614 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 355 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_65J | Longueur | 1 | Position | 557 |
| Nom de la question | ACC-Q65 | | | | |
| Concept | Aucune visite dentaire - coût | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,828 | 548,754 |
| NON | | 2 | | 12,813 | 3,905,199 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,124 | 23,471,524 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 28 | 4,614 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 355 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_65K | Longueur | 1 | Position | 558 |
| Nom de la question | ACC-Q65 | | | | |
| Concept | Aucune visite dentaire - ne savait pas où aller | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 13 | 5,866 |
| NON | | 2 | | 14,628 | 4,448,086 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,124 | 23,471,524 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 28 | 4,614 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 355 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | DV_6_65L | Longueur | 1 | Position | 559 |
| Nom de la question | ACC-Q65 | | | | |
| Concept | Aucune visite dentaire - peur | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 616 | 150,106 |
| NON | | 2 | | 14,025 | 4,303,847 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,124 | 23,471,524 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 28 | 4,614 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 355 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | DV_6_65M | Longueur | 1 | Position | 560 |
| Nom de la question | ACC-Q65 | | | | |
| Concept | Aucune visite dentaire - porte un dentier | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Porte un dentier | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 5,845 | 1,478,583 |
| NON | | 2 | | 8,796 | 2,975,370 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,124 | 23,471,524 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 28 | 4,614 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 355 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_65N | Longueur | 1 | Position | 561 |
| Nom de la question | ACC-Q65 | | | | |
| Concept | Aucune visite dentaire - autre raison | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 370 | 138,383 |
| NON | | 2 | | 14,271 | 4,315,569 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,124 | 23,471,524 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 28 | 4,614 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 355 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,007 | 711,289 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DV_6_66 | Longueur | 1 | Position | 562 |
| Nom de la question | ACC-Q66 | | | | |
| Concept | A une assurance dentaire | | | | |
| Question | Avez-vous une assurance qui couvre une partie ou la totalité de vos frais dentaires? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 39,636 | 12,915,754 |
| NON | | 2 | | 30,754 | 10,609,836 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1,196 | 399,274 |
| REFUS | | 8 | | 91 | 29,211 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,725 | 640,812 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | EX_6_70 | Longueur | 1 | Position | 563 |
| Nom de la question | ACC-Q70 | | | | |
| Concept | A rendu visite à un optométriste/ophtalmologiste | | | | |
| Question | On nous a rapporté, antérieurement, que vous avez vu ou parlé à un optométriste ou un ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois. Avez-vous rendu visite à un de ces spécialistes? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2B>0 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 25,677 | 8,244,789 | | |
| NON | 2 | 710 | 252,734 | | |
| SANS OBJET | 6 | 53,697 | 19,504,435 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1,407 | | |
| REFUS | 8 | 5 | 824 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1,707 | 637,547 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | EX_6_71 | Longueur | 1 | Position | 564 |
| Nom de la question | ACC-Q71 | | | | |
| Concept | Dernier examen de la vue | | | | |
| Question | À quand remonte votre dernier examen de la vue? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| À MOINS D'UN AN | 1 | 30,852 | 9,906,455 | | |
| D'UN AN À MOINS DE 2 ANS | 2 | 14,596 | 4,555,858 | | |
| DE DEUX ANS À MOINS DE 3 ANS | 3 | 8,005 | 2,927,655 | | |
| À 3 ANS OU PLUS | 4 | 14,798 | 5,168,921 | | |
| JAMAIS | 5 | 2,898 | 1,259,005 | | |
| SANS OBJET | 6 | 8,402 | 4,046,849 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 516 | 127,434 | | |
| REFUS | 8 | 17 | 9,781 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1,720 | 639,777 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_72 | Longueur | 1 | Position | 565 |
| Nom de la question | ACC-Q72 | | | | |
| Concept | Fréquence des examens de la vue | | | | |
| Question | À quelle fréquence passez-vous un examen de la vue? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=1 ou 2 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| PLUS D'UNE FOIS PAR ANNÉE | | 1 | | 3,329 | 1,133,775 |
| 1 FOIS PAR ANNÉE | | 2 | | 15,858 | 5,089,998 |
| À TOUS LES 2 ANS | | 3 | | 18,132 | 5,621,988 |
| À TOUS LES 3 ANS | | 4 | | 3,026 | 993,237 |
| MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 3 ANS | | 5 | | 4,706 | 1,526,100 |
| SANS OBJET | | 6 | | 34,103 | 13,402,431 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 389 | 95,301 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 1,912 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_73A | Longueur | 1 | Position | 566 |
| Nom de la question | ACC-Q73 | | | | |
| Concept | Passe un examen de la vue - s'assurer que tout va bien | | | | |
| Question | Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - S'assurer que tout va bien | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=1 ou 2 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 20,799 | 7,200,818 |
| NON | | 2 | | 24,594 | 7,245,695 |
| SANS OBJET | | 6 | | 34,103 | 13,402,431 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 47 | 14,093 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 1,706 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_73B | Longueur | 1 | Position | 567 |
| Nom de la question | ACC-Q73 | | | | |
| Concept | Passe un examen de la vue - dépistage du glaucome | | | | |
| Question | Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Examen de dépistage du glaucome | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=1 ou 2 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,204 | 550,241 |
| NON | | 2 | | 43,189 | 13,896,272 |
| SANS OBJET | | 6 | | 34,103 | 13,402,431 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 47 | 14,093 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 1,706 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_73C | Longueur | 1 | Position | 568 |
| Nom de la question | ACC-Q73 | | | | |
| Concept | Passe un examen de la vue - exigence de l'emploi | | | | |
| Question | Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Exigence de l'emploi | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=1 ou 2 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,121 | 347,976 |
| NON | | 2 | | 44,272 | 14,098,537 |
| SANS OBJET | | 6 | | 34,103 | 13,402,431 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 47 | 14,093 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 1,706 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_73D | Longueur | 1 | Position | 569 |
| Nom de la question | ACC-Q73 | | | | |
| Concept | Passe un examen de la vue - vérifier l'ordonnance | | | | |
| Question | Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Pour vérifier si l'ordonnance doit être modifiée | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=1 ou 2 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 25,124 | 6,828,926 |
| NON | | 2 | | 20,269 | 7,617,587 |
| SANS OBJET | | 6 | | 34,103 | 13,402,431 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 47 | 14,093 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 1,706 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_73E | Longueur | 1 | Position | 570 |
| Nom de la question | ACC-Q73 | | | | |
| Concept | Passe un examen de la vue - formation de cataracte(s) | | | | |
| Question | Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Formation de cataracte(s) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=1 ou 2 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,804 | 413,724 |
| NON | | 2 | | 43,589 | 14,032,789 |
| SANS OBJET | | 6 | | 34,103 | 13,402,431 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 47 | 14,093 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 1,706 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_73F | Longueur | 1 | Position | 571 |
| Nom de la question | ACC-Q73 | | | | |
| Concept | Passe un examen de la vue - obtenir un permis de conduire | | | | |
| Question | Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - En vue d'obtenir un permis de conduire | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=1 ou 2 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 745 | 234,526 |
| NON | | 2 | | 44,648 | 14,211,987 |
| SANS OBJET | | 6 | | 34,103 | 13,402,431 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 47 | 14,093 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 1,706 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_73G | Longueur | 1 | Position | 572 |
| Nom de la question | ACC-Q73 | | | | |
| Concept | Passe un examen de la vue - problème oculaire / infection | | | | |
| Question | Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Problème oculaire / infection | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=1 ou 2 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,487 | 769,371 |
| NON | | 2 | | 42,906 | 13,677,143 |
| SANS OBJET | | 6 | | 34,103 | 13,402,431 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 47 | 14,093 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 1,706 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_73H | Longueur | 1 | Position | 573 |
| Nom de la question | ACC-Q73 | | | | |
| Concept | Passe un examen de la vue - diabète | | | | |
| Question | Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Diabète | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=1 ou 2 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 737 | 190,473 |
| NON | | 2 | | 44,656 | 14,256,040 |
| SANS OBJET | | 6 | | 34,103 | 13,402,431 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 47 | 14,093 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 1,706 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_73I | Longueur | 1 | Position | 574 |
| Nom de la question | ACC-Q73 | | | | |
| Concept | Passe un examen de la vue - baisse de la vue | | | | |
| Question | Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Baisse de la vue | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=1 ou 2 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,756 | 924,013 |
| NON | | 2 | | 42,637 | 13,522,500 |
| SANS OBJET | | 6 | | 34,103 | 13,402,431 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 47 | 14,093 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 1,706 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_73J | Longueur | 1 | Position | 575 |
| Nom de la question | ACC-Q73 | | | | |
| Concept | Passe un examen de la vue - autre raison | | | | |
| Question | Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=1 ou 2 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 783 | 234,320 |
| NON | | 2 | | 44,610 | 14,212,193 |
| SANS OBJET | | 6 | | 34,103 | 13,402,431 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 47 | 14,093 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 1,706 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_74 | Longueur | 1 | Position | 576 |
| Nom de la question | ACC-Q74 | | | | |
| Concept | A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue | | | | |
| Question | Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen de la vue? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=1 ou 2 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 673 | 121,108 |
| NON | | 2 | | 44,748 | 14,334,008 |
| SANS OBJET | | 6 | | 34,103 | 13,402,431 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 23 | 6,363 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 833 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | EX_6_75A | Longueur | 1 | Position | 577 |
| Nom de la question | ACC-Q75 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir examen de la vue - non disp. lorsque requis | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Service non disponible lorsqu'il était requis | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_74=1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 103 | 22,175 |
| NON | 2 | 569 | 98,763 |
| SANS OBJET | 6 | 78,851 | 27,736,439 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 170 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,280 | 784,188 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | EX_6_75B | Longueur | 1 | Position | 578 |
| Nom de la question | ACC-Q75 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir examen de la vue - non disp. dans la région | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Service non disponible dans la région | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_74=1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 101 | 8,783 |
| NON | 2 | 571 | 112,155 |
| SANS OBJET | 6 | 78,851 | 27,736,439 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 170 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,280 | 784,188 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_75C | Longueur | 1 | Position | 579 |
| Nom de la question | ACC-Q75 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir examen de la vue - délai trop long | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Délai d'attente trop long | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_74=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 310 | 67,536 |
| NON | | 2 | | 362 | 53,402 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,851 | 27,736,439 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 170 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,280 | 784,188 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_75D | Longueur | 1 | Position | 580 |
| Nom de la question | ACC-Q75 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir examen de la vue - transport | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Problèmes de transport | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_74=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 40 | 3,838 |
| NON | | 2 | | 632 | 117,100 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,851 | 27,736,439 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 170 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,280 | 784,188 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_75E | Longueur | 1 | Position | 581 |
| Nom de la question | ACC-Q75 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir examen de la vue - langue | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Problème de langue | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_74=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NON | | 2 | | 672 | 120,938 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,851 | 27,736,439 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 170 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,280 | 784,188 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_75F | Longueur | 1 | Position | 582 |
| Nom de la question | ACC-Q75 | | | | |
| Concept | Probl. obtenir examen de la vue - coût | | | | |
| Question | Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Coût | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_74=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 153 | 20,554 |
| NON | | 2 | | 519 | 100,384 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,851 | 27,736,439 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 170 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,280 | 784,188 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable EX_6_75G **Longueur** 1 **Position** 583

Nom de la question ACC-Q75

Concept Probl. obtenir examen de la vue - ne savait pas où aller

Question Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)

Univers Répondants qui ont répondu EX_6_74=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 9 | 1,866 |
| NON | 2 | 663 | 119,072 |
| SANS OBJET | 6 | 78,851 | 27,736,439 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 170 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,280 | 784,188 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable EX_6_75H **Longueur** 1 **Position** 584

Nom de la question ACC-Q75

Concept Probl. obtenir examen de la vue - autre

Question Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Autre

Univers Répondants qui ont répondu EX_6_74=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 73 | 15,198 |
| NON | 2 | 599 | 105,740 |
| SANS OBJET | 6 | 78,851 | 27,736,439 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 170 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,280 | 784,188 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable EX_6_76A **Longueur** 1 **Position** 585

Nom de la question ACC-Q76

Concept Aucun examen de la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper

Question Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper

Univers Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4,967 | 1,696,617 |
| NON | 2 | 20,660 | 7,631,646 |
| SANS OBJET | 6 | 53,850 | 18,509,161 |
| NE SAIT PAS | 7 | 74 | 27,319 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,253 | 776,992 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable EX_6_76B **Longueur** 1 **Position** 586

Nom de la question ACC-Q76

Concept Aucun examen de la vue - pas nécessaire selon le répondant

Question Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant

Univers Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 19,928 | 7,359,367 |
| NON | 2 | 5,699 | 1,968,895 |
| SANS OBJET | 6 | 53,850 | 18,509,161 |
| NE SAIT PAS | 7 | 74 | 27,319 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,253 | 776,992 |
| | Total | 81,804 | 28,641,734 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_76C | Longueur | 1 | Position | 587 |
| Nom de la question | ACC-Q76 | | | | |
| Concept | Aucun examen de la vue - pas nécessaire selon le médecin | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 409 | 134,613 |
| NON | | 2 | | 25,218 | 9,193,650 |
| SANS OBJET | | 6 | | 53,850 | 18,509,161 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 74 | 27,319 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_76D | Longueur | 1 | Position | 588 |
| Nom de la question | ACC-Q76 | | | | |
| Concept | Aucun examen de la vue - responsabilités pers. ou familiales | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 60 | 20,472 |
| NON | | 2 | | 25,567 | 9,307,791 |
| SANS OBJET | | 6 | | 53,850 | 18,509,161 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 74 | 27,319 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_76E | Longueur | 1 | Position | 589 |
| Nom de la question | ACC-Q76 | | | | |
| Concept | Aucun examen de la vue - non disponible lorsque requis | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 84 | 26,866 |
| NON | | 2 | | 25,543 | 9,301,397 |
| SANS OBJET | | 6 | | 53,850 | 18,509,161 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 74 | 27,319 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_76F | Longueur | 1 | Position | 590 |
| Nom de la question | ACC-Q76 | | | | |
| Concept | Aucun examen de la vue - non disponible dans la région | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 70 | 15,609 |
| NON | | 2 | | 25,557 | 9,312,653 |
| SANS OBJET | | 6 | | 53,850 | 18,509,161 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 74 | 27,319 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_76G | Longueur | 1 | Position | 591 |
| Nom de la question | ACC-Q76 | | | | |
| Concept | Aucun examen de la vue - délai trop long | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 45 | 18,550 |
| NON | | 2 | | 25,582 | 9,309,713 |
| SANS OBJET | | 6 | | 53,850 | 18,509,161 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 74 | 27,319 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_76H | Longueur | 1 | Position | 592 |
| Nom de la question | ACC-Q76 | | | | |
| Concept | Aucun examen de la vue - problèmes de transport | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 64 | 15,393 |
| NON | | 2 | | 25,563 | 9,312,869 |
| SANS OBJET | | 6 | | 53,850 | 18,509,161 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 74 | 27,319 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable EX_6_76I **Longueur** 1 **Position** 593

Nom de la question ACC-Q76

Concept Aucun examen de la vue - problème de langue

Question Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problème de langue

Univers Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 4 | 1,278 |
| NON | 2 | 25,623 | 9,326,985 |
| SANS OBJET | 6 | 53,850 | 18,509,161 |
| NE SAIT PAS | 7 | 74 | 27,319 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,253 | 776,992 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable EX_6_76J **Longueur** 1 **Position** 594

Nom de la question ACC-Q76

Concept Aucun examen de la vue - coût

Question Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Coût

Univers Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1,284 | 378,473 |
| NON | 2 | 24,343 | 8,949,790 |
| SANS OBJET | 6 | 53,850 | 18,509,161 |
| NE SAIT PAS | 7 | 74 | 27,319 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,253 | 776,992 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_76K | Longueur | 1 | Position | 595 |
| Nom de la question | ACC-Q76 | | | | |
| Concept | Aucun examen de la vue - ne savait pas où aller | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 32 | 6,393 |
| NON | | 2 | | 25,595 | 9,321,869 |
| SANS OBJET | | 6 | | 53,850 | 18,509,161 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 74 | 27,319 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_76L | Longueur | 1 | Position | 596 |
| Nom de la question | ACC-Q76 | | | | |
| Concept | Aucun examen de la vue - peur | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 58 | 13,904 |
| NON | | 2 | | 25,569 | 9,314,359 |
| SANS OBJET | | 6 | | 53,850 | 18,509,161 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 74 | 27,319 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_76M | Longueur | 1 | Position | 597 |
| Nom de la question | ACC-Q76 | | | | |
| Concept | Aucun examen de la vue - autre raison | | | | |
| Question | Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 141 | 38,689 |
| NON | | 2 | | 25,486 | 9,289,574 |
| SANS OBJET | | 6 | | 53,850 | 18,509,161 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 74 | 27,319 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,253 | 776,992 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | EX_6_77 | Longueur | 1 | Position | 598 |
| Nom de la question | ACC-Q77 | | | | |
| Concept | A une assurance couvrant le coût des lunettes / ver.-contact | | | | |
| Question | Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité le coût des lunettes ou des verres de contact? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 33,046 | 10,874,943 |
| NON | | 2 | | 36,030 | 12,296,878 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2,514 | 751,709 |
| REFUS | | 8 | | 92 | 31,579 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,720 | 639,777 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | ES_6_80 | Longueur | 1 | Position | 599 |
| Nom de la question | ACC-Q80 | | | | |
| Concept | Qualité globale des services d'urgence | | | | |
| Question | Dans l'ensemble, quelle évaluation donneriez-vous des services d'urgence auxquels vous avez accès? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| EXCELLENTE | 1 | 9,747 | 3,390,607 |
| TRÈS BONNE | 2 | 18,048 | 6,488,113 |
| BONNE | 3 | 20,955 | 7,267,823 |
| PASSABLE | 4 | 7,562 | 2,688,428 |
| MAUVAISE | 5 | 5,325 | 1,494,325 |
| SANS OBJET | 6 | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | 7 | 9,904 | 2,592,680 |
| REFUS | 8 | 154 | 35,364 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1,707 | 637,547 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | ES_6_81 | Longueur | 1 | Position | 600 |
| Nom de la question | ACC-Q81 | | | | |
| Concept | A utilisé des services d'urgence | | | | |
| Question | Avez-vous utilisé des services d'urgence au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 15,477 | 5,280,730 |
| NON | 2 | 46,109 | 16,037,976 |
| SANS OBJET | 6 | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | 7 | 49 | 10,084 |
| REFUS | 8 | 2 | 505 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 11,765 | 3,265,591 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ES_6_82 | Longueur | 1 | Position | 601 |
| Nom de la question | ACC-Q82 | | | | |
| Concept | A une assurance couvrant les frais d'hôpital | | | | |
| Question | Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 33,946 | 11,785,509 |
| NON | | 2 | | 24,472 | 8,573,976 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3,150 | 945,672 |
| REFUS | | 8 | | 69 | 24,137 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 11,765 | 3,265,591 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | IS_6D1 | Longueur | 1 | Position | 602 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Nombre de types d'assurance médicale - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur ES_6_82, EX_6_77, DV_6_66 et DGC6_6. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| AUCUN TYPE D'ASSURANCE | | 0 | | 15,402 | 5,620,923 |
| UN TYPE D'ASSURANCE | | 1 | | 6,364 | 2,168,725 |
| DEUX TYPES D'ASSURANCES | | 2 | | 5,260 | 1,930,953 |
| TROIS TYPES D'ASSURANCES | | 3 | | 8,868 | 3,112,254 |
| QUATRE TYPES D'ASSURANCES | | 4 | | 20,927 | 7,102,939 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 16,581 | 4,659,092 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HVS6_1 | Longueur | 1 | Position | 603 |
| Nom de la question | HIV-Q1 | | | | |
| Concept | Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une demande d'assurance-vie où on vous a demandé un échantillon de sang, d'urine ou de salive? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 2,318 | 925,531 |
| NON | | 2 | | 52,613 | 20,685,813 |
| SANS OBJET | | 6 | | 25,493 | 3,110,230 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 190 | 40,134 |
| REFUS | | 8 | | 125 | 40,867 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,065 | 460,219 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HVS6_2 | Longueur | 1 | Position | 604 |
| Nom de la question | HIV-Q2 | | | | |
| Concept | A fait un don de sang à la Croix-Rouge | | | | |
| Question | Avez-vous déjà fait un don de sang à la Croix-Rouge? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 16,059 | 6,247,304 |
| NON | | 2 | | 38,803 | 15,349,044 |
| SANS OBJET | | 6 | | 25,493 | 3,110,230 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 61 | 13,071 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 1,926 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,380 | 541,221 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HVS6_3 | Longueur | 4 | Position | 605 - 608 |
| Nom de la question | HIV-Q3 | | | | |
| Concept | Année du dernier don de sang | | | | |
| Question | À quand remonte la dernière fois que vous avez fait un don de sang à la Croix-Rouge? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HVS6_2=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| ANNÉE | | 1931 - 1997 | | 14,975 | 5,987,612 |
| SANS OBJET | | 9996 | | 64,296 | 18,459,274 |
| NE SAIT PAS | | 9997 | | 1,050 | 251,312 |
| REFUS | | 9998 | | 34 | 8,380 |
| NON DÉCLARÉ | | 9999 | | 1,449 | 556,217 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HVS6_4 | Longueur | 1 | Position | 609 |
| Nom de la question | HIV-Q4 | | | | |
| Concept | Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang | | | | |
| Question | On peut passer un test de dépistage du VIH ou du SIDA chez un médecin de famille ou dans une clinique. Mis à part des dons de sang à la Croix-Rouge ou pour les demandes d'assurance-vie, avez-vous déjà passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 8,070 | 3,208,548 |
| NON | | 2 | | 46,251 | 18,255,729 |
| SANS OBJET | | 6 | | 25,493 | 3,110,230 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 495 | 112,930 |
| REFUS | | 8 | | 46 | 19,140 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,449 | 556,217 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,794 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | HVS6_5 | Longueur | 4 | Position | 610 - 613 |
| Nom de la question | HIV-Q5 | | | | |
| Concept | Année du dernier test de VIH / SIDA | | | | |
| Question | À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HVS6_4=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| ANNÉE | 1978 - 1997 | 7,967 | 3,182,170 | | |
| SANS OBJET | 9996 | 71,744 | 21,365,959 | | |
| NE SAIT PAS | 9997 | 96 | 24,954 | | |
| REFUS | 9998 | 7 | 1,424 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9999 | 1,990 | 688,287 | | |
| | Total | 81,804 | 25,262,795 | | |

| | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | HVS6_6 | Longueur | 2 | Position | 614 - 615 |
| Nom de la question | HIV-Q6 | | | | |
| Concept | Raison pour le test de VIH / SIDA | | | | |
| Question | Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HVS6_4=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| LA GROSSESSE | 1 | 691 | 301,245 | | |
| TRANQUILITÉ D'ESPRIT | 2 | 3,106 | 1,260,022 | | |
| A EU DES RAPPORTS SEXUELS | 3 | 362 | 157,057 | | |
| USAGE DE DROGUES | 4 | 20 | 5,296 | | |
| EXPOSITION PROFESSIONNELLE | 5 | 221 | 92,727 | | |
| A REÇU - UNE TRANSFUSION DE SANG | 6 | 455 | 152,911 | | |
| A REÇU - TRANSFUSION / PRODUITS SANGUINS | 7 | 126 | 50,626 | | |
| CONFIRMER / RÉSULTATS D'UN TEST ANTÉR. | 8 | 45 | 22,742 | | |
| AUTRE | 9 | 2,967 | 1,149,499 | | |
| SANS OBJET | 96 | 71,744 | 21,365,959 | | |
| NE SAIT PAS | 97 | 38 | 8,356 | | |
| REFUS | 98 | 39 | 8,067 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1,990 | 688,287 | | |
| | Total | 81,804 | 25,262,794 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HVS6_7 | Longueur | 1 | Position | 616 |
| Nom de la question | HIV-Q7 | | | | |
| Concept | A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985 | | | | |
| Question | Entre 1978 et 1985, avez-vous reçu un <<facteur de coagulation>> pour traiter un état hémorragique tel que l'hémophilie? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 265 | 91,759 |
| NON | | 2 | | 53,814 | 21,304,326 |
| SANS OBJET | | 6 | | 25,493 | 3,110,230 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 241 | 68,069 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 124 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,990 | 688,287 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HVS6_8 | Longueur | 1 | Position | 617 |
| Nom de la question | HIV-Q8 | | | | |
| Concept | A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985 | | | | |
| Question | Entre 1978 et 1985, avez-vous reçu une transfusion de sang? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 2,024 | 751,544 |
| NON | | 2 | | 51,814 | 20,556,529 |
| SANS OBJET | | 6 | | 25,493 | 3,110,230 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 481 | 155,926 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 279 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,990 | 688,287 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HVS6_9 | Longueur | 1 | Position | 618 |
| Nom de la question | HIV-Q9 | | | | |
| Concept | S'est fait des injections de drogues non prescrites | | | | |
| Question | Vous êtes-vous déjà fait des injections de drogues non prescrites, telles que les stéroïdes, l'héroïne ou la cocaïne? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 324 | 106,913 |
| NON | | 2 | | 53,949 | 21,344,201 |
| SANS OBJET | | 6 | | 25,493 | 3,110,230 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 24 | 5,768 |
| REFUS | | 8 | | 24 | 7,396 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,990 | 688,287 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | HIP6_1 | Longueur | 2 | Position | 619 - 620 |
| Nom de la question | AINF-Q1 | | | | |
| Concept | Première source de renseignements - blessures de sport | | | | |
| Question | Imaginez que vous ou un(e) ami(e) intime envisagez d'essayer un nouveau sport, mais vous vous inquiétez de vous faire mal ou de vous blesser. Où iriez-vous ou que feriez-vs en premier,pour obt. des rens. sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| CONSULTER MÉDECIN | 1 | 152 | 36,932 |
| CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ | 2 | 25 | 6,106 |
| CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ | 3 | 26 | 5,661 |
| CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC. | 4 | 108 | 25,331 |
| LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC. | 5 | 46 | 11,763 |
| DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT. | 6 | 167 | 38,814 |
| DISCUTER AVEC AMIS | 7 | 39 | 10,054 |
| DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER | 8 | 333 | 77,032 |
| NE RIEN FAIRE | 9 | 22 | 5,192 |
| AUTRE | 10 | 26 | 6,471 |
| SANS OBJET | 96 | 80,751 | 28,390,916 |
| NE SAIT PAS | 97 | 30 | 7,938 |
| REFUS | 98 | 8 | 1,771 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 71 | 17,755 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | HIP6_1A | Longueur | 1 | Position | 621 |
| Nom de la question | AINF-Q1A | | | | |
| Concept | Chercher une autre source - blessures de sport | | | | |
| Question | Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HIP6_1=1 à 8 ou 10 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 448 | 107,998 |
| NON | 2 | 470 | 109,053 |
| SANS OBJET | 6 | 80,773 | 28,396,108 |
| NE SAIT PAS | 7 | 4 | 1,113 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 109 | 27,464 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | HIP6_1B | Longueur | 2 | Position | 622 - 623 |
| Nom de la question | AINF-Q1B | | | | |
| Concept | Deuxième source de renseignements - blessures de sport | | | | |
| Question | Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HIP6_1A=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| CONSULTER MÉDECIN | 1 | 90 | 21,075 | | |
| CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ | 2 | 16 | 4,149 | | |
| CONSULTER HÔPITAL /CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ | 3 | 8 | 1,429 | | |
| CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC. | 4 | 31 | 9,731 | | |
| LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC. | 5 | 58 | 14,773 | | |
| DISCUTER/ PARENTS/ PERSONNES APPARENTÉES | 6 | 87 | 21,161 | | |
| DISCUTER AVEC AMIS | 7 | 46 | 10,202 | | |
| DISCUTER AVEC ENSEIGNANT/CONSEILLER ETC. | 8 | 92 | 20,136 | | |
| AUTRE | 9 | 20 | 5,343 | | |
| SANS OBJET | 96 | 81,243 | 28,505,161 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 113 | 28,577 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | HIP6_2 | Longueur | 2 | Position | 624 - 625 |
| Nom de la question | AINF-Q2 | | | | |
| Concept | Première source de renseignements - SIDA / MTS | | | | |
| Question | Imaginez que vous, ou un(e) ami(e) intime, vous préoccupez du risque d'attraper le SIDA ou une autre MTS. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA ou les MTS? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| CONSULTER MÉDECIN | 1 | 334 | 79,925 |
| CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ | 2 | 36 | 7,907 |
| CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ | 3 | 141 | 30,582 |
| CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC. | 4 | 6 | 1,201 |
| LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC. | 5 | 34 | 8,002 |
| DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT. | 6 | 186 | 43,199 |
| DISCUTER AVEC AMIS | 7 | 26 | 6,859 |
| DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER | 8 | 115 | 28,861 |
| NE RIEN FAIRE | 9 | 7 | 1,486 |
| AUTRE | 10 | 25 | 6,548 |
| SANS OBJET | 96 | 80,751 | 28,390,916 |
| NE SAIT PAS | 97 | 23 | 5,588 |
| REFUS | 98 | 11 | 3,197 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 109 | 27,464 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| Nom de la variable | HIP6_2A | Longueur | 1 | Position | 626 |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Nom de la question | AINF-Q2A | | | | |
| Concept | Chercher une autre source - SIDA / MTS | | | | |
| Question | Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA et les MTS? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HIP6_2=1 à 8 ou 10 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 418 | 95,709 | | |
| NON | 2 | 478 | 115,200 | | |
| SANS OBJET | 6 | 80,758 | 28,392,403 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 2,174 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 143 | 36,249 | | |
| Total | | 81,804 | 28,641,736 | | |

Septembre, 1998

Nom de la variable HIP6_2B **Longueur** 2 **Position** 627 - 628

Nom de la question AINF-Q2B

Concept Deuxième source de renseignements - SIDA / MTS

Question Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter le SIDA et les MTS?

Univers Répondants qui ont répondu HIP6_2A=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| CONSULTER MÉDECIN | 1 | 112 | 26,379 |
| CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ | 2 | 17 | 4,107 |
| CONSULTER HÔPITAL /CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ | 3 | 29 | 6,526 |
| CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC. | 4 | 4 | 1,228 |
| LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC. | 5 | 52 | 12,337 |
| DISCUTER/ PARENTS/ PERSONNES APPARENTÉES | 6 | 105 | 22,792 |
| DISCUTER AVEC AMIS | 7 | 18 | 4,297 |
| DISCUTER AVEC ENSEIGNANT/CONSEILLER ETC. | 8 | 59 | 12,042 |
| AUTRE | 9 | 22 | 6,000 |
| SANS OBJET | 96 | 81,236 | 28,507,603 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 150 | 38,423 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | HIP6_3 | Longueur | 2 | Position | 629 - 630 |
| Nom de la question | AINF-Q3 | | | | |
| Concept | Première source de renseignements - dépression | | | | |
| Question | Vous vous êtes senti déprimé ou très triste pendant plusieurs semaines et que vous aimeriez obtenir des renseignements pour décider des mesures à prendre. Que feriez-vous pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| CONSULTER MÉDECIN | 1 | 143 | 33,805 |
| CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ | 2 | 38 | 10,575 |
| CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ | 3 | 32 | 6,951 |
| CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC. | 4 | 2 | 456 |
| LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC. | 5 | 33 | 7,910 |
| DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT. | 6 | 277 | 68,191 |
| DISCUTER AVEC AMIS | 7 | 84 | 20,126 |
| DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER | 8 | 253 | 56,651 |
| NE RIEN FAIRE | 9 | 10 | 2,355 |
| AUTRE | 10 | 32 | 6,757 |
| SANS OBJET | 96 | 80,751 | 28,390,916 |
| NE SAIT PAS | 97 | 35 | 8,640 |
| REFUS | 98 | 5 | 939 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 109 | 27,464 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | HIP6_3A | Longueur | 1 | Position | 631 |
|---------------------------|---------|-----------------|---|-----------------|-----|

Nom de la question AINF-Q3A**Concept** Chercher une autre source - dépression**Question** Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?**Univers** Répondants qui ont répondu HIP6_3=1 à 8 ou 10**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 353 | 82,168 |
| NON | 2 | 535 | 127,602 |
| SANS OBJET | 6 | 80,761 | 28,393,271 |
| NE SAIT PAS | 7 | 6 | 1,651 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 149 | 37,043 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable HIP6_3B **Longueur** 2 **Position** 632 - 633

Nom de la question AINF-Q3B

Concept Deuxième source de renseignements - dépression

Question Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?

Univers Répondants qui ont répondu HIP6_3A=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| CONSULTER MÉDECIN | 1 | 61 | 13,348 |
| CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ | 2 | 26 | 6,389 |
| CONSULTER HÔPITAL /CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ | 3 | 9 | 1,841 |
| CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC. | 4 | 1 | 586 |
| LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC. | 5 | 16 | 4,932 |
| DISCUTER/ PARENTS/ PERSONNES APPARENTÉES | 6 | 105 | 24,602 |
| DISCUTER AVEC AMIS | 7 | 49 | 11,253 |
| DISCUTER AVEC ENSEIGNANT/CONSEILLER ETC. | 8 | 66 | 14,755 |
| AUTRE | 9 | 20 | 4,463 |
| SANS OBJET | 96 | 81,296 | 28,520,874 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 155 | 38,693 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | HIP6_4 | Longueur | 2 | Position | 634 - 635 |
| Nom de la question | AINF-Q4 | | | | |
| Concept | Première source de renseignements - grossesse | | | | |
| Question | Imaginez que vous, ou un(e) ami(e) intime, vous inquiétez du risque de grossesse. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| CONSULTER MÉDECIN | 1 | 327 | 77,102 |
| CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ | 2 | 26 | 7,329 |
| CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ | 3 | 121 | 29,003 |
| CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC. | 4 | 2 | 571 |
| LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC. | 5 | 21 | 4,712 |
| DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT. | 6 | 231 | 52,804 |
| DISCUTER AVEC AMIS | 7 | 40 | 10,486 |
| DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER | 8 | 82 | 18,840 |
| NE RIEN FAIRE | 9 | 11 | 2,692 |
| AUTRE | 10 | 26 | 6,936 |
| SANS OBJET | 96 | 80,751 | 28,390,916 |
| NE SAIT PAS | 97 | 42 | 8,834 |
| REFUS | 98 | 15 | 4,047 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 109 | 27,464 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | HIP6_4A | Longueur | 1 | Position | 636 |
| Nom de la question | AINF-Q4A | | | | |
| Concept | Chercher une autre source - grossesse | | | | |
| Question | Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HIP6_4=1 à 8 ou 10 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 362 | 86,436 |
| NON | 2 | 510 | 120,656 |
| SANS OBJET | 6 | 80,762 | 28,393,608 |
| NE SAIT PAS | 7 | 4 | 691 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 166 | 40,344 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | HIP6_4B | Longueur | 2 | Position | 637 - 638 |
| Nom de la question | AINF-Q4B | | | | |
| Concept | Deuxième source de renseignements - grossesse | | | | |
| Question | Qu'est-ce que vous feriez pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HIP6_4A=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| CONSULTER MÉDECIN | 1 | 108 | 25,008 | | |
| CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ | 2 | 17 | 3,848 | | |
| CONSULTER HÔPITAL /CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ | 3 | 28 | 7,043 | | |
| CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC. | 4 | 1 | 586 | | |
| LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC. | 5 | 25 | 5,252 | | |
| DISCUTER/ PARENTS/ PERSONNES APPARENTÉES | 6 | 98 | 24,815 | | |
| DISCUTER AVEC AMIS | 7 | 30 | 6,549 | | |
| DISCUTER AVEC ENSEIGNANT/CONSEILLER ETC. | 8 | 46 | 10,885 | | |
| AUTRE | 9 | 9 | 2,449 | | |
| SANS OBJET | 96 | 81,272 | 28,514,264 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 170 | 41,036 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | HIP6_5 | Longueur | 1 | Position | 639 |
| Nom de la question | AINF-Q5 | | | | |
| Concept | A fréquenté une école dans les 12 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fréquenté une école? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu EDC6_1=2 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 53 | 10,979 | | |
| NON | 2 | 9 | 2,831 | | |
| SANS OBJET | 6 | 81,731 | 28,625,213 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 11 | 2,712 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | HIP6_6 | Longueur | 1 | Position | 640 |
| Nom de la question | AINF-Q6 | | | | |
| Concept | Évaluat. de l'inf. reçue à l'école sur l'amélior. de la santé | | | | |
| Question | Pensez maintenant aux cours sur la santé qu'on vous a donnés à l'école au cours des 12 derniers mois. Dans l'ensemble, quelle évaluation feriez-vous de l'utilité de l'information portant sur les moyens de protéger ou d'améliorer votre santé? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu HIP6_5=1 ou EDC6_1=1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| EXCELLENTE | 1 | 188 | 44,548 |
| BONNE | 2 | 508 | 119,886 |
| PASSABLE | 3 | 171 | 40,011 |
| MÉDIOCRE | 4 | 42 | 10,367 |
| SANS OBJET | 6 | 80,760 | 28,393,748 |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 5,211 |
| REFUS | 8 | 4 | 502 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 109 | 27,464 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

| Nom de la variable | HIP6_7 | Longueur | 1 | Position | 641 |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Nom de la question | AINF-Q7 | | | | |
| Concept | A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu HIP6_5=1 ou EDC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 589 | 141,148 | | |
| NON | 2 | 336 | 76,780 | | |
| SANS OBJET | 6 | 80,760 | 28,393,748 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 5 | 1,563 | | |
| REFUS | 8 | 5 | 1,032 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 109 | 27,464 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | HIP6_8 | Longueur | 1 | Position | 642 |
| Nom de la question | AINF-Q8 | | | | |
| Concept | Évaluation des cours d'éducation sexuelle | | | | |
| Question | Dans l'ensemble, quelle évaluation feriez-vous de l'utilité de l'information portant sur les moyens de protéger ou d'améliorer votre santé? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HIP6_7=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| EXCELLENTE | 1 | 156 | 37,879 | | |
| BONNE | 2 | 341 | 80,763 | | |
| PASSABLE | 3 | 73 | 17,453 | | |
| MÉDIOCRE | 4 | 16 | 4,277 | | |
| SANS OBJET | 6 | 81,096 | 28,470,528 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 412 | | |
| REFUS | 8 | 1 | 365 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 119 | 30,059 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

| | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | HSC6GVIS | Longueur | 2 | Position | 643 - 644 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Code fonctionnel - troubles de vision - dérivé, groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 4 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur HSC6_1 à HSC6_5. Système de classification type de l'état de la santé. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| AUCUN PROBLÈMES VISUELS | 1 | 40,958 | 15,696,915 | | |
| PROBLÈMES CORRIGÉS PAR DES VERRES | 2 | 36,476 | 11,590,090 | | |
| PROBLÈME POUR VOIR DE PRÈS/NON CORRIGÉ | 3 | 679 | 200,610 | | |
| PROBLÈME POUR VOIR À DISTANCE /NON CORR. | 4 | 435 | 134,874 | | |
| PROBL. DISTANCE & DE PRÈS /PEUT PAS VOIR | 5 | 490 | 150,259 | | |
| SANS OBJET | 96 | 2,452 | 807,493 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 314 | 61,495 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HSC6GHER | Longueur | 2 | Position | 645 - 646 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - dérivé, groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 4 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur HSC6_6 à HSC6_9. Système de classification type de l'état de la santé. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| AUCUN PROBLÈME AUDITIF | | 1 | | 75,898 | 26,903,189 |
| PROBLÈMES DE L'OUÏE / CORRIGÉS | | 2 | | 2,180 | 620,303 |
| PROBLÈMES DE L'OUÏE / NON CORRIGÉS | | 3 | | 1,185 | 297,326 |
| SANS OBJET | | 96 | | 2,452 | 807,493 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 89 | 13,424 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | HSC6GSPE | Longueur | 1 | Position | 647 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Code fonctionnel - troubles d'élocution - dérivé, groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 4 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur HSC6_10 à HSC6_13. Système de classification type de l'état de la santé. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION | | 1 | | 78,643 | 27,594,512 |
| PARTIELLEMENT / NON COMPRIS | | 2 | | 665 | 232,508 |
| SANS OBJET | | 6 | | 2,452 | 807,493 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 44 | 7,223 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable HSC6GMOB **Longueur** 2 **Position** 648 - 649
Nom de la question**Concept** Code fonctionnel - troubles de mobilité - dérivé, groupé**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSC6_14 à HSC6_20. Système de classification type de l'état de la santé.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ | 1 | 76,161 | 26,981,924 |
| PROBLÈMES DE MOBILITÉ-SANS AIDE | 2 | 493 | 184,265 |
| PROBL./REQUÉR. APPAREIL /CHAISE ROULANTE | 3 | 1,739 | 402,001 |
| PROBL. / BESOIN D'AIDE / NE PEUT MARCHER | 4 | 913 | 259,356 |
| SANS OBJET | 96 | 2,452 | 807,493 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 46 | 6,697 |
| Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Nom de la variable HSC6GDEX **Longueur** 2 **Position** 650 - 651
Nom de la question**Concept** Code fonctionnel - troubles de dextérité - dérivé, groupé**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSC6_21 à HSC6_24. Système de classification type de l'état de la santé.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ | 1 | 78,564 | 27,591,243 |
| PROBLÈMES DE DEXTÉRITÉ / SANS AIDE | 2 | 394 | 139,853 |
| PROBLÈMES DE DEXTÉRITÉ / BESOIN D'AIDE | 3 | 350 | 95,564 |
| SANS OBJET | 96 | 2,452 | 807,493 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 44 | 7,582 |
| Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | HSC6DEMO | Longueur | 2 | Position | 652 - 653 |
|--|---|--------------------|-------------------|----------|-----------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Code fonctionnel - troubles émotifs - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 4 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur HSC6_25. Système de classification type de l'état de la santé. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE | 1 | 67,327 | 23,097,689 | | |
| PLUTÔT HEUREUX(SE) | 2 | 9,507 | 4,002,112 | | |
| PLUTÔT MALHEUREUX(SE) | 3 | 1,688 | 515,629 | | |
| MALHEUREUX(SE) /PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE | 4 | 393 | 127,626 | | |
| SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE | 5 | 128 | 33,789 | | |
| SANS OBJET | 6 | 2,452 | 807,493 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 309 | 57,398 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 | | |

| Nom de la variable | HSC6GCOG | Longueur | 2 | Position | 654 - 655 |
|--|--|--------------------|-------------------|----------|-----------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Code fonctionnel - cognition - dérivé - groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 4 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur HSC6_26 et HSC6_27. Système de classification type de l'état de la santé. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| AUCUN PROBLÈME DE COGNITION | 1 | 63,359 | 23,017,610 | | |
| ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER | 2 | 1,894 | 753,258 | | |
| PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER | 3 | 9,818 | 2,794,846 | | |
| PLUTÔT PORTÉ(E)-OUBL./CERT. DIFF.- PENS. | 4 | 2,847 | 880,182 | | |
| TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER/INC. DE SE RAPP. | 5 | 1,229 | 338,838 | | |
| SANS OBJET | 96 | 2,452 | 807,493 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 205 | 49,508 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | HSC6DPAD | Longueur | 1 | Position | 656 |
|--|---|--------------------|-------------------|----------|-----|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Code fonctionnel-activités empêchés-douleurs/malaises-dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 4 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur HSC6_28 à HSC6_30. Système de classification type de l'état de la santé. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| AUCUNE DOULEUR OU MALAISE | 1 | 68,779 | 24,481,551 | | |
| DOULEUR N'EMPÊCHE PAS D'ACTIVITÉS | 2 | 2,295 | 897,303 | | |
| DOULEUR EMPÊCHE UN PEU D'ACTIVITÉS | 3 | 3,241 | 1,107,399 | | |
| DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS | 4 | 2,793 | 752,135 | | |
| DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS | 5 | 2,085 | 561,772 | | |
| SANS OBJET | 6 | 2,452 | 807,493 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 159 | 34,082 | | |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 | | |

| Nom de la variable | HSC6DSEV | Longueur | 1 | Position | 657 |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|----------|-----|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Code fonctionnel - intensité de la douleur - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 4 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur HSC6_28 à HSC6_30. Système de classification type de l'état de la santé. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| AUCUNE DOULEUR OU MALAISE | 1 | 68,779 | 24,481,551 | | |
| DOULEUR/MALAISE FAIBLE | 2 | 3,031 | 1,005,090 | | |
| DOULEUR/MALAISE MOYEN | 3 | 5,683 | 1,776,836 | | |
| DOULEUR/MALAISE FORT | 4 | 1,659 | 527,240 | | |
| SANS OBJET | 6 | 2,452 | 807,493 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 200 | 43,525 | | |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HSC6DHSI | Longueur | 5.3 | Position | 658 - 662 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Indice de l'état de santé (3 déc.) - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 4 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur HSC6_1 à HSC6_30. Système de classification type de l'état de la santé. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| VALEUR DE L'INDICE | | 0.061 - 1.000 | | 78,878 | 27,724,834 |
| SANS OBJET | | 9.996 | | 2,452 | 807,493 |
| NON DÉCLARÉ | | 9.999 | | 474 | 109,408 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HSK6_25A | Longueur | 1 | Position | 663 |
| Nom de la question KHS-Q25A | | | | | |
| Concept | Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin | | | | |
| Question | Est-ce que ... a déjà vécu un événement ou une situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 4 à 11 ans | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1,916 | 1,039,629 |
| NON | | 2 | | 3,990 | 2,191,485 |
| SANS OBJET | | 6 | | 75,854 | 25,402,380 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 15 | 4,555 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 207 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 26 | 3,480 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable HSK6_31A **Longueur** 1 **Position** 664

Nom de la question KHS-Q25B

Concept Soucis ou chagrin - décès dans la famille

Question Quel a été cet événement ou cette situation qui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin à ...? - Décès dans la famille

Univers Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 535 | 299,084 |
| NON | 2 | 1,366 | 739,162 |
| SANS OBJET | 6 | 79,844 | 27,593,865 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 171 |
| REFUS | 8 | 13 | 1,211 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 44 | 8,242 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable HSK6_31B **Longueur** 1 **Position** 665

Nom de la question KHS-Q25B

Concept Soucis ou chagrin - divorce / séparation

Question Quel a été cet événement ou cette situation qui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin à ...? - Divorce / séparation des parents

Univers Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 502 | 308,348 |
| NON | 2 | 1,399 | 729,898 |
| SANS OBJET | 6 | 79,844 | 27,593,865 |
| NE SAIT PAS | 7 | 2 | 171 |
| REFUS | 8 | 13 | 1,211 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 44 | 8,242 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HSK6_31C | Longueur | 1 | Position | 666 |
| Nom de la question | KHS-Q25B | | | | |
| Concept | Soucis ou chagrin - déménagement | | | | |
| Question | Quel a été cet événement ou cette situation qui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin à ...? - Déménagement | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 123 | 45,460 |
| NON | | 2 | | 1,778 | 992,786 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,844 | 27,593,865 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 171 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 1,211 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 44 | 8,242 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HSK6_31D | Longueur | 1 | Position | 667 |
| Nom de la question | KHS-Q25B | | | | |
| Concept | Soucis ou chagrin - maladie/ blessure d'un membre de famille | | | | |
| Question | Quel a été cet événement ou cette situation qui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin à ...? - Maladie / blessure d'un membre de la famille | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 183 | 115,236 |
| NON | | 2 | | 1,718 | 923,010 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,844 | 27,593,865 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 171 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 1,211 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 44 | 8,242 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HSK6_31E | Longueur | 1 | Position | 668 |
| Nom de la question | KHS-Q25B | | | | |
| Concept | Soucis ou chagrin - conflit entre les parents | | | | |
| Question | Quel a été cet événement ou cette situation qui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin à ...? - Conflit entre les parents | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 73 | 43,441 |
| NON | | 2 | | 1,828 | 994,806 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,844 | 27,593,865 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 171 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 1,211 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 44 | 8,242 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | HSK6_31F | Longueur | 1 | Position | 669 |
| Nom de la question | KHS-Q25B | | | | |
| Concept | Soucis ou chagrin - autre événement | | | | |
| Question | Quel a été cet événement ou cette situation qui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin à ...? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 671 | 329,690 |
| NON | | 2 | | 1,230 | 708,556 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,844 | 27,593,865 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 171 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 1,211 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 44 | 8,242 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1A | Longueur | 1 | Position | 670 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | A marché pour faire de l'exercice / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 47,482 | 15,652,920 |
| NON | | 2 | | 23,895 | 8,182,949 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1B | Longueur | 1 | Position | 671 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | Jardinage / travaux à l'extérieur / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 28,602 | 9,092,418 |
| NON | | 2 | | 42,775 | 14,743,450 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1C | Longueur | 1 | Position | 672 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | A nagé / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 13,474 | 5,110,231 |
| NON | | 2 | | 57,903 | 18,725,638 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1D | Longueur | 1 | Position | 673 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | A fait de la bicyclette / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 13,811 | 5,458,377 |
| NON | | 2 | | 57,566 | 18,377,491 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1E | Longueur | 1 | Position | 674 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | Danse moderne ou danse sociale / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 15,512 | 4,866,951 |
| NON | | 2 | | 55,865 | 18,968,918 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1F | Longueur | 1 | Position | 675 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | Exercices à la maison / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 20,303 | 6,565,266 |
| NON | | 2 | | 51,074 | 17,270,602 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1G | Longueur | 1 | Position | 676 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | A joué au hockey sur la glace / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur la glace | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4,103 | 1,363,791 |
| NON | | 2 | | 67,274 | 22,472,078 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1H | Longueur | 1 | Position | 677 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | A patiné sur glace / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage sur glace | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 5,381 | 1,776,589 |
| NON | | 2 | | 65,996 | 22,059,280 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1I | Longueur | 1 | Position | 678 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | A fait du ski alpin / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,588 | 936,122 |
| NON | | 2 | | 68,789 | 22,899,747 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1J | Longueur | 1 | Position | 679 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | A fait du jogging / course / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 8,178 | 3,103,300 |
| NON | | 2 | | 63,199 | 20,732,569 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1K | Longueur | 1 | Position | 680 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | A joué au golf / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 6,256 | 2,094,905 |
| NON | | 2 | | 65,121 | 21,740,964 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1L | Longueur | 1 | Position | 681 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | A fait des exercices dirigés ou aérobie / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4,953 | 1,801,359 |
| NON | | 2 | | 66,424 | 22,034,509 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1M | Longueur | 1 | Position | 682 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | A fait du ski de fond / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski de fond | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,104 | 672,698 |
| NON | | 2 | | 69,273 | 23,163,171 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1N | Longueur | 1 | Position | 683 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | A joué aux quilles / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 5,740 | 2,105,348 |
| NON | | 2 | | 65,637 | 21,730,521 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1O | Longueur | 1 | Position | 684 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | A joué au baseball ou balle molle / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4,922 | 1,779,544 |
| NON | | 2 | | 66,455 | 22,056,325 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1P | Longueur | 1 | Position | 685 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | A joué au tennis / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,123 | 1,088,320 |
| NON | | 2 | | 69,254 | 22,747,549 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1Q | Longueur | 1 | Position | 686 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | A fait des poids et haltères / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 7,136 | 2,541,856 |
| NON | | 2 | | 64,241 | 21,294,013 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1R | Longueur | 1 | Position | 687 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | A fait de la pêche / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 5,764 | 1,936,227 |
| NON | | 2 | | 65,613 | 21,899,642 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1S | Longueur | 1 | Position | 688 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | A joué au volleyball / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3,849 | 1,457,891 |
| NON | | 2 | | 67,528 | 22,377,977 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1T | Longueur | 1 | Position | 689 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | A joué au basketball (ballon panier) / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Basketball (Ballon panier) | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4,238 | 1,826,608 |
| NON | | 2 | | 67,139 | 22,009,261 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1U | Longueur | 1 | Position | 690 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#1) | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1) | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 7,593 | 2,273,210 |
| NON | | 2 | | 63,784 | 21,562,659 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_1V | Longueur | 1 | Position | 691 |
| Nom de la question | PA-Q1 | | | | |
| Concept | N'a fait aucune activité physique / 3 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 8,073 | 2,555,779 |
| NON | | 2 | | 63,304 | 21,280,090 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 129 | 47,572 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 69,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,729 | 642,027 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable PAC6_1W **Longueur** 1 **Position** 692

Nom de la question PA-Q1W

Concept A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#2)

Question Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1,301 | 398,026 |
| NON | 2 | 6,289 | 1,874,360 |
| SANS OBJET | 6 | 72,186 | 25,609,508 |
| NE SAIT PAS | 7 | 3 | 824 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,025 | 759,018 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable PAC6_1X **Longueur** 1 **Position** 693

Nom de la question PA-Q1X

Concept A fait une autre activité physique / 3 derniers mois - (#3)

Question Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 237 | 87,713 |
| NON | 2 | 1,063 | 310,205 |
| SANS OBJET | 6 | 78,475 | 27,483,868 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,029 | 759,949 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_2A | Longueur | 3 | Position | 694 - 696 |
| Nom de la question | PA-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois participé - marche pour faire de l'exercice | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous marché pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1A=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 270 | | 47,039 | 15,535,187 |
| SANS OBJET | | 996 | | 32,297 | 12,229,798 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 424 | 110,648 |
| REFUS | | 998 | | 18 | 6,977 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,026 | 759,126 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_3A | Longueur | 1 | Position | 697 |
| Nom de la question | PA-Q3 | | | | |
| Concept | Temps consacré - marche pour faire de l'exercice | | | | |
| Question | À peu près combien de temps avez-vous consacré à la marche pour faire de l'exercice chaque fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1A=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| DE 1 À 15 MINUTES | | 1 | | 4,548 | 1,403,823 |
| DE 16 À 30 MINUTES | | 2 | | 19,917 | 6,371,272 |
| DE 31 À 60 MINUTES | | 3 | | 17,097 | 5,764,982 |
| PLUS D'UNE HEURE | | 4 | | 5,370 | 1,975,413 |
| SANS OBJET | | 6 | | 32,297 | 12,229,798 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 106 | 19,576 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 121 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,468 | 876,750 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable PAC6_2B **Longueur** 3 **Position** 698 - 700

Nom de la question PA-Q2

Concept Nombre de fois participé - jardinage / travaux à l'extérieur

Question Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1B=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 99 | 28,299 | 9,024,193 |
| SANS OBJET | 996 | 51,177 | 18,790,299 |
| NE SAIT PAS | 997 | 293 | 65,144 |
| REFUS | 998 | 9 | 2,972 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2,026 | 759,126 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable PAC6_3B **Longueur** 1 **Position** 701

Nom de la question PA-Q3

Concept Temps consacré - jardinage ou travaux à l'extérieur

Question À peu près combien de temps avez-vous consacré au jardinage ou aux travaux à l'extérieur chaque fois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1B=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 1,763 | 497,049 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 6,531 | 1,951,486 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 8,596 | 2,743,605 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 11,363 | 3,823,745 |
| SANS OBJET | 6 | 51,177 | 18,790,299 |
| NE SAIT PAS | 7 | 43 | 7,717 |
| REFUS | 8 | 3 | 592 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,328 | 827,243 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_2C | Longueur | 3 | Position | 702 - 704 |
| Nom de la question | PA-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois participé - natation | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1C=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 99 | | 13,360 | 5,068,874 |
| SANS OBJET | | 996 | | 66,305 | 22,772,486 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 106 | 39,531 |
| REFUS | | 998 | | 7 | 1,719 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,026 | 759,126 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_3C | Longueur | 1 | Position | 705 |
| Nom de la question | PA-Q3 | | | | |
| Concept | Temps consacré - natation | | | | |
| Question | À peu près combien de temps avez-vous consacré à la natation chaque fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1C=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| DE 1 À 15 MINUTES | | 1 | | 734 | 264,371 |
| DE 16 À 30 MINUTES | | 2 | | 3,202 | 1,210,051 |
| DE 31 À 60 MINUTES | | 3 | | 5,130 | 1,842,587 |
| PLUS D'UNE HEURE | | 4 | | 4,276 | 1,746,257 |
| SANS OBJET | | 6 | | 66,305 | 22,772,486 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 18 | 5,607 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,139 | 800,375 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_2D | Longueur | 3 | Position | 706 - 708 |
| Nom de la question | PA-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois participé - bicyclette | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 200 | | 13,641 | 5,408,618 |
| SANS OBJET | | 996 | | 65,968 | 22,424,340 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 159 | 47,206 |
| REFUS | | 998 | | 10 | 2,446 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,026 | 759,126 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_3D | Longueur | 1 | Position | 709 |
| Nom de la question | PA-Q3 | | | | |
| Concept | Temps consacré - bicyclette | | | | |
| Question | À peu près combien de temps avez-vous consacré à faire de la bicyclette chaque fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| DE 1 À 15 MINUTES | | 1 | | 1,321 | 463,596 |
| DE 16 À 30 MINUTES | | 2 | | 4,651 | 1,667,407 |
| DE 31 À 60 MINUTES | | 3 | | 4,649 | 1,758,656 |
| PLUS D'UNE HEURE | | 4 | | 2,999 | 1,512,779 |
| SANS OBJET | | 6 | | 65,968 | 22,424,340 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 21 | 6,181 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,195 | 808,777 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_2E | Longueur | 3 | Position | 710 - 712 |
| Nom de la question | PA-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois participé - danse moderne ou danse sociale | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1E=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 99 | | 15,447 | 4,846,606 |
| SANS OBJET | | 996 | | 64,267 | 23,015,767 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 60 | 18,606 |
| REFUS | | 998 | | 4 | 1,630 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,026 | 759,126 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_3E | Longueur | 1 | Position | 713 |
| Nom de la question | PA-Q3 | | | | |
| Concept | Temps consacré - danse moderne ou danse sociale | | | | |
| Question | À peu près combien de temps avez-vous consacré à la danse moderne ou à la danse sociale chaque fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1E=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| DE 1 À 15 MINUTES | | 1 | | 582 | 189,983 |
| DE 16 À 30 MINUTES | | 2 | | 1,133 | 291,566 |
| DE 31 À 60 MINUTES | | 3 | | 2,098 | 620,391 |
| PLUS D'UNE HEURE | | 4 | | 11,591 | 3,738,206 |
| SANS OBJET | | 6 | | 64,267 | 23,015,767 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 42 | 6,352 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 109 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,090 | 779,363 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_2F | Longueur | 3 | Position | 714 - 716 |
| Nom de la question | PA-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois participé - exercices à la maison | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1F=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 99 | | 20,128 | 6,523,850 |
| SANS OBJET | | 996 | | 59,476 | 21,317,451 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 162 | 38,924 |
| REFUS | | 998 | | 12 | 2,384 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,026 | 759,126 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_3F | Longueur | 1 | Position | 717 |
| Nom de la question | PA-Q3 | | | | |
| Concept | Temps consacré - exercices à la maison | | | | |
| Question | À peu près combien de temps avez-vous consacré à faire des exercices à la maison chaque fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1F=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| DE 1 À 15 MINUTES | | 1 | | 5,220 | 1,689,895 |
| DE 16 À 30 MINUTES | | 2 | | 9,343 | 2,995,661 |
| DE 31 À 60 MINUTES | | 3 | | 4,481 | 1,441,365 |
| PLUS D'UNE HEURE | | 4 | | 1,059 | 393,558 |
| SANS OBJET | | 6 | | 59,476 | 21,317,451 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 24 | 3,298 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 74 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,200 | 800,434 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_2G | Longueur | 3 | Position | 718 - 720 |
| Nom de la question | PA-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois participé - hockey sur glace | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous joué au hockey sur glace au cours des 3 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1G=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 99 | | 4,077 | 1,357,320 |
| SANS OBJET | | 996 | | 75,676 | 26,518,927 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 22 | 6,106 |
| REFUS | | 998 | | 3 | 257 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,026 | 759,126 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_3G | Longueur | 1 | Position | 721 |
| Nom de la question | PA-Q3 | | | | |
| Concept | Temps consacré - hockey sur glace | | | | |
| Question | À peu près combien de temps avez-vous consacré à jouer au hockey sur glace chaque fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1G=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| DE 1 À 15 MINUTES | | 1 | | 24 | 7,974 |
| DE 16 À 30 MINUTES | | 2 | | 70 | 22,861 |
| DE 31 À 60 MINUTES | | 3 | | 1,062 | 338,327 |
| PLUS D'UNE HEURE | | 4 | | 2,919 | 987,741 |
| SANS OBJET | | 6 | | 75,676 | 26,518,927 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 130 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 288 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,051 | 765,489 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_2H | Longueur | 3 | Position | 722 - 724 |
| Nom de la question | PA-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois participé - patinage sur glace | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1H=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 99 | | 5,349 | 1,767,607 |
| SANS OBJET | | 996 | | 74,398 | 26,106,129 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 25 | 7,962 |
| REFUS | | 998 | | 6 | 912 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,026 | 759,126 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_3H | Longueur | 1 | Position | 725 |
| Nom de la question | PA-Q3 | | | | |
| Concept | Temps consacré - patinage sur glace | | | | |
| Question | À peu près combien de temps avez-vous consacré au patinage sur glace chaque fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1H=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| DE 1 À 15 MINUTES | | 1 | | 112 | 30,727 |
| DE 16 À 30 MINUTES | | 2 | | 614 | 155,907 |
| DE 31 À 60 MINUTES | | 3 | | 2,364 | 722,211 |
| PLUS D'UNE HEURE | | 4 | | 2,252 | 857,936 |
| SANS OBJET | | 6 | | 74,398 | 26,106,129 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 7 | 826 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,057 | 768,000 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_2I | Longueur | 3 | Position | 726 - 728 |
| Nom de la question | PA-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois participé - ski alpin | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1I=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 99 | | 2,555 | 929,279 |
| SANS OBJET | | 996 | | 77,191 | 26,946,596 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 28 | 5,560 |
| REFUS | | 998 | | 5 | 1,283 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,025 | 759,018 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_3I | Longueur | 1 | Position | 729 |
| Nom de la question | PA-Q3 | | | | |
| Concept | Temps consacré - ski alpin | | | | |
| Question | À peu près combien de temps avez-vous consacré au ski alpin chaque fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1I=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| DE 1 À 15 MINUTES | | 1 | | 29 | 9,154 |
| DE 16 À 30 MINUTES | | 2 | | 16 | 2,809 |
| DE 31 À 60 MINUTES | | 3 | | 60 | 24,359 |
| PLUS D'UNE HEURE | | 4 | | 2,449 | 892,695 |
| SANS OBJET | | 6 | | 77,191 | 26,946,596 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 261 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,058 | 765,861 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_2J | Longueur | 3 | Position | 730 - 732 |
| Nom de la question | PA-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois participé - jogging ou course | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1J=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 99 | | 8,092 | 3,075,519 |
| SANS OBJET | | 996 | | 71,601 | 24,779,418 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 79 | 26,395 |
| REFUS | | 998 | | 6 | 1,278 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,026 | 759,126 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_3J | Longueur | 1 | Position | 733 |
| Nom de la question | PA-Q3 | | | | |
| Concept | Temps consacré - jogging ou course | | | | |
| Question | À peu près combien de temps avez-vous consacré au jogging ou à la course chaque fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1J=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| DE 1 À 15 MINUTES | | 1 | | 1,443 | 511,034 |
| DE 16 À 30 MINUTES | | 2 | | 3,830 | 1,407,482 |
| DE 31 À 60 MINUTES | | 3 | | 2,264 | 898,930 |
| PLUS D'UNE HEURE | | 4 | | 547 | 256,216 |
| SANS OBJET | | 6 | | 71,601 | 24,779,418 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 8 | 1,858 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,111 | 786,799 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PAC6_2K | Longueur | 3 | Position | 734 - 736 |
| Nom de la question | PA-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois participé - golf | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous joué au golf au cours des 3 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1K=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 99 | | 6,215 | 2,084,779 |
| SANS OBJET | | 996 | | 73,523 | 25,787,813 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 35 | 8,634 |
| REFUS | | 998 | | 5 | 1,384 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,026 | 759,126 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PAC6_3K | Longueur | 1 | Position | 737 |
| Nom de la question | PA-Q3 | | | | |
| Concept | Temps consacré - golf | | | | |
| Question | À peu près combien de temps avez-vous consacré au golf chaque fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1K=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| DE 1 À 15 MINUTES | | 1 | | 34 | 18,025 |
| DE 16 À 30 MINUTES | | 2 | | 69 | 22,600 |
| DE 31 À 60 MINUTES | | 3 | | 195 | 65,847 |
| PLUS D'UNE HEURE | | 4 | | 5,914 | 1,978,023 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,523 | 25,787,813 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 | 285 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,066 | 769,144 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_2L | Longueur | 3 | Position | 738 - 740 |
| Nom de la question | PA-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1L=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 99 | | 4,901 | 1,787,059 |
| SANS OBJET | | 996 | | 74,826 | 26,081,358 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 46 | 13,432 |
| REFUS | | 998 | | 4 | 531 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,027 | 759,355 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_3L | Longueur | 1 | Position | 741 |
| Nom de la question | PA-Q3 | | | | |
| Concept | Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie | | | | |
| Question | À peu près combien de temps avez-vous consacré aux exercices dirigés ou à l'aérobie chaque fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1L=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| DE 1 À 15 MINUTES | | 1 | | 163 | 74,774 |
| DE 16 À 30 MINUTES | | 2 | | 689 | 231,708 |
| DE 31 À 60 MINUTES | | 3 | | 2,798 | 929,759 |
| PLUS D'UNE HEURE | | 4 | | 1,248 | 549,830 |
| SANS OBJET | | 6 | | 74,826 | 26,081,358 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 403 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 585 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,077 | 773,318 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PAC6_2M | Longueur | 3 | Position | 742 - 744 |
| Nom de la question | PA-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois participé - ski de fond | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous fait du ski de fond au cours des 3 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1M=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 99 | | 2,083 | 667,312 |
| SANS OBJET | | 996 | | 77,675 | 27,210,020 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 18 | 3,081 |
| REFUS | | 998 | | 3 | 2,305 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,025 | 759,018 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PAC6_3M | Longueur | 1 | Position | 745 |
| Nom de la question | PA-Q3 | | | | |
| Concept | Temps consacré - ski de fond | | | | |
| Question | À peu près combien de temps avez-vous consacré au ski de fond chaque fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1M=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| DE 1 À 15 MINUTES | | 1 | | 37 | 14,965 |
| DE 16 À 30 MINUTES | | 2 | | 134 | 30,211 |
| DE 31 À 60 MINUTES | | 3 | | 503 | 130,292 |
| PLUS D'UNE HEURE | | 4 | | 1,407 | 491,785 |
| SANS OBJET | | 6 | | 77,675 | 27,210,020 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 60 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,046 | 764,403 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_2N | Longueur | 3 | Position | 746 - 748 |
| Nom de la question | PA-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois participé - quilles | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1N=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 99 | | 5,721 | 2,102,754 |
| SANS OBJET | | 996 | | 74,039 | 25,777,369 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 16 | 2,281 |
| REFUS | | 998 | | 2 | 204 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,026 | 759,126 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_3N | Longueur | 1 | Position | 749 |
| Nom de la question | PA-Q3 | | | | |
| Concept | Temps consacré - quilles | | | | |
| Question | À peu près combien de temps avez-vous consacré à jouer aux quilles chaque fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1N=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| DE 1 À 15 MINUTES | | 1 | | 18 | 5,011 |
| DE 16 À 30 MINUTES | | 2 | | 103 | 39,511 |
| DE 31 À 60 MINUTES | | 3 | | 799 | 298,841 |
| PLUS D'UNE HEURE | | 4 | | 4,799 | 1,759,042 |
| SANS OBJET | | 6 | | 74,039 | 25,777,369 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 349 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,044 | 761,611 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,734 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_2O | Longueur | 3 | Position | 750 - 752 |
| Nom de la question | PA-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois participé - baseball ou balle molle | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1O=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 99 | | 4,874 | 1,766,327 |
| SANS OBJET | | 996 | | 74,857 | 26,103,174 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 39 | 11,498 |
| REFUS | | 998 | | 8 | 1,611 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,026 | 759,126 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_3O | Longueur | 1 | Position | 753 |
| Nom de la question | PA-Q3 | | | | |
| Concept | Temps consacré - baseball ou balle molle | | | | |
| Question | À peu près combien de temps avez-vous consacré au baseball ou à la balle molle chaque fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1O=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| DE 1 À 15 MINUTES | | 1 | | 51 | 14,583 |
| DE 16 À 30 MINUTES | | 2 | | 221 | 72,280 |
| DE 31 À 60 MINUTES | | 3 | | 742 | 256,801 |
| PLUS D'UNE HEURE | | 4 | | 3,859 | 1,422,651 |
| SANS OBJET | | 6 | | 74,857 | 26,103,174 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 12 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,073 | 772,234 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PAC6_2P | Longueur | 3 | Position | 754 - 756 |
| Nom de la question | PA-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois participé - tennis | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1P=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 96 | | 2,100 | 1,080,016 |
| SANS OBJET | | 996 | | 77,656 | 26,794,398 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 19 | 7,053 |
| REFUS | | 998 | | 3 | 1,143 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,026 | 759,126 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PAC6_3P | Longueur | 1 | Position | 757 |
| Nom de la question | PA-Q3 | | | | |
| Concept | Temps consacré - tennis | | | | |
| Question | À peu près combien de temps avez-vous consacré au tennis chaque fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1P=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| DE 1 À 15 MINUTES | | 1 | | 23 | 12,985 |
| DE 16 À 30 MINUTES | | 2 | | 157 | 66,348 |
| DE 31 À 60 MINUTES | | 3 | | 696 | 314,696 |
| PLUS D'UNE HEURE | | 4 | | 1,223 | 685,966 |
| SANS OBJET | | 6 | | 77,656 | 26,794,398 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 21 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,048 | 767,322 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_2Q | Longueur | 3 | Position | 758 - 760 |
| Nom de la question | PA-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois participé - poids et haltères | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous fait des poids et des haltères au cours des 3 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1Q=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 99 | | 7,092 | 2,524,669 |
| SANS OBJET | | 996 | | 72,643 | 25,340,861 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 40 | 16,668 |
| REFUS | | 998 | | 3 | 412 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,026 | 759,126 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_3Q | Longueur | 1 | Position | 761 |
| Nom de la question | PA-Q3 | | | | |
| Concept | Temps consacré - poids et haltères | | | | |
| Question | À peu près combien de temps avez-vous consacré à faire des poids et des haltères chaque fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1Q=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| DE 1 À 15 MINUTES | | 1 | | 700 | 237,414 |
| DE 16 À 30 MINUTES | | 2 | | 2,069 | 669,848 |
| DE 31 À 60 MINUTES | | 3 | | 2,563 | 872,738 |
| PLUS D'UNE HEURE | | 4 | | 1,755 | 742,784 |
| SANS OBJET | | 6 | | 72,643 | 25,340,861 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 1,885 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,069 | 776,205 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_2R | Longueur | 3 | Position | 762 - 764 |
| Nom de la question | PA-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois participé - pêche | | | | |
| Question | Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1R=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 99 | | 5,729 | 1,931,000 |
| SANS OBJET | | 996 | | 74,015 | 25,946,490 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 30 | 4,582 |
| REFUS | | 998 | | 3 | 308 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,027 | 759,355 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_3R | Longueur | 1 | Position | 765 |
| Nom de la question | PA-Q3 | | | | |
| Concept | Temps consacré - pêche | | | | |
| Question | À peu près combien de temps avez-vous consacré à la pêche chaque fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1R=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| DE 1 À 15 MINUTES | | 1 | | 42 | 8,650 |
| DE 16 À 30 MINUTES | | 2 | | 98 | 34,659 |
| DE 31 À 60 MINUTES | | 3 | | 286 | 81,598 |
| PLUS D'UNE HEURE | | 4 | | 5,298 | 1,804,697 |
| SANS OBJET | | 6 | | 74,015 | 25,946,490 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 1,396 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,060 | 764,245 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_2S | Longueur | 3 | Position | 766 - 768 |
| Nom de la question | PA-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois participé - volleyball | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1S=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 99 | | 3,816 | 1,447,868 |
| SANS OBJET | | 996 | | 75,930 | 26,424,826 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 29 | 8,765 |
| REFUS | | 998 | | 2 | 988 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,027 | 759,288 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_3S | Longueur | 1 | Position | 769 |
| Nom de la question | PA-Q3 | | | | |
| Concept | Temps consacré - volleyball | | | | |
| Question | À peu près combien de temps avez-vous consacré au volley-ball chaque fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1S=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| DE 1 À 15 MINUTES | | 1 | | 53 | 23,166 |
| DE 16 À 30 MINUTES | | 2 | | 340 | 135,991 |
| DE 31 À 60 MINUTES | | 3 | | 1,312 | 475,402 |
| PLUS D'UNE HEURE | | 4 | | 2,108 | 812,710 |
| SANS OBJET | | 6 | | 75,930 | 26,424,826 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 | 599 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,058 | 769,041 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_2T | Longueur | 3 | Position | 770 - 772 |
| Nom de la question | PA-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois participé - basketball (ballon panier) | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1T=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE FOIS | | 1 - 99 | | 4,198 | 1,814,514 |
| SANS OBJET | | 996 | | 75,541 | 26,056,110 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 35 | 10,673 |
| REFUS | | 998 | | 4 | 1,313 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,026 | 759,126 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6_3T | Longueur | 1 | Position | 773 |
| Nom de la question | PA-Q3 | | | | |
| Concept | Temps consacré - basketball (ballon panier) | | | | |
| Question | À peu près combien de temps avez-vous consacré au basketball (ballon panier) chaque fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1T=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| DE 1 À 15 MINUTES | | 1 | | 122 | 44,992 |
| DE 16 À 30 MINUTES | | 2 | | 622 | 253,494 |
| DE 31 À 60 MINUTES | | 3 | | 1,506 | 585,490 |
| PLUS D'UNE HEURE | | 4 | | 1,946 | 930,191 |
| SANS OBJET | | 6 | | 75,541 | 26,056,110 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 347 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,065 | 771,112 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable PAC6_2U **Longueur** 3 **Position** 774 - 776

Nom de la question PA-Q2

Concept Nombre de fois participé - autre activité physique (#1)

Question Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 200 | 7,521 | 2,256,783 |
| SANS OBJET | 996 | 72,186 | 25,609,508 |
| NE SAIT PAS | 997 | 65 | 15,560 |
| REFUS | 998 | 6 | 759 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2,026 | 759,126 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable PAC6_3U **Longueur** 1 **Position** 777

Nom de la question PA-Q3

Concept Temps consacré - autre activité physique (#1)

Question À peu près combien de temps avez-vous consacré à cette autre activité de loisir (#1) chaque fois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 191 | 58,659 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 594 | 186,851 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 1,713 | 540,834 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 5,016 | 1,469,717 |
| SANS OBJET | 6 | 72,186 | 25,609,508 |
| NE SAIT PAS | 7 | 7 | 722 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,097 | 775,445 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable PAC6_2W **Longueur** 3 **Position** 778 - 780

Nom de la question PA-Q2

Concept Nombre de fois participé - autre activité physique (#2)

Question Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 200 | 1,285 | 394,860 |
| SANS OBJET | 996 | 78,475 | 27,483,868 |
| NE SAIT PAS | 997 | 13 | 2,906 |
| REFUS | 998 | 2 | 152 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2,029 | 759,949 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable PAC6_3W **Longueur** 1 **Position** 781

Nom de la question PA-Q3

Concept Temps consacré - autre activité physique (#2)

Question À peu près combien de temps avez-vous consacré à cette autre activité de loisir (#2) chaque fois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 43 | 10,188 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 124 | 49,163 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 316 | 85,219 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 801 | 250,242 |
| SANS OBJET | 6 | 78,475 | 27,483,868 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 48 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,044 | 763,008 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable PAC6_2X **Longueur** 3 **Position** 782 - 784

Nom de la question PA-Q2

Concept Nombre de fois participé - autre activité physique (#3)

Question Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE FOIS | 1 - 200 | 229 | 86,273 |
| SANS OBJET | 996 | 79,538 | 27,794,073 |
| NE SAIT PAS | 997 | 6 | 1,030 |
| REFUS | 998 | 2 | 410 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 2,029 | 759,949 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable PAC6_3X **Longueur** 1 **Position** 785

Nom de la question PA-Q3

Concept Temps consacré - autre activité physique (#3)

Question À peu près combien de temps avez-vous consacré à cette autre activité de loisir (#3) chaque fois?

Univers Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DE 1 À 15 MINUTES | 1 | 4 | 4,945 |
| DE 16 À 30 MINUTES | 2 | 27 | 5,412 |
| DE 31 À 60 MINUTES | 3 | 58 | 19,532 |
| PLUS D'UNE HEURE | 4 | 140 | 56,385 |
| SANS OBJET | 6 | 79,538 | 27,794,073 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,037 | 761,389 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | PAC6_4A | Longueur | 2 | Position | 786 - 787 |
| Nom de la question | PA-Q4A | | | | |
| Concept | Nbre d'heures passées à marcher / aller travailler / école | | | | |
| Question | Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire les courses? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| N'EN FAIT PAS | 1 | 22,448 | 8,968,900 |
| MOINS D'UNE HEURE | 2 | 9,166 | 3,634,666 |
| DE 1 À 5 HEURES | 3 | 21,498 | 6,675,198 |
| DE 6 À 10 HEURES | 4 | 7,989 | 2,109,143 |
| DE 11 À 20 HEURES | 5 | 3,864 | 971,986 |
| PLUS DE 20 HEURES | 6 | 5,615 | 1,327,583 |
| SANS OBJET | 96 | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | 97 | 764 | 141,817 |
| REFUS | 98 | 27 | 5,176 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2,031 | 760,418 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | PAC6_4B | Longueur | 2 | Position | 788 - 789 |
|---------------------------|---------|-----------------|---|-----------------|-----------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Nom de la question | PA-Q4B |
|---------------------------|--------|

| | |
|----------------|--|
| Concept | Nbre d'heures passées à bicyclette / aller travailler/ école |
|----------------|--|

| | |
|-----------------|---|
| Question | Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire les courses? |
|-----------------|---|

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus |
|----------------|-----------------------------------|

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| N'EN FAIT PAS | 1 | 65,763 | 21,705,207 |
| MOINS D'UNE HEURE | 2 | 2,046 | 894,597 |
| DE 1 À 5 HEURES | 3 | 2,545 | 896,906 |
| DE 6 À 10 HEURES | 4 | 552 | 197,374 |
| DE 11 À 20 HEURES | 5 | 168 | 56,745 |
| PLUS DE 20 HEURES | 6 | 136 | 46,497 |
| SANS OBJET | 96 | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | 97 | 131 | 30,956 |
| REFUS | 98 | 27 | 5,759 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2,034 | 760,846 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PAC6_5 | Longueur | 1 | Position | 790 |
| Nom de la question | PA-Q5 | | | | |
| Concept | Fréquence du port d'un casque en vélo | | | | |
| Question | Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1 ou PAC6_4B > 1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| TOUJOURS | | 1 | | 3,990 | 1,761,289 |
| LA PLUPART DU TEMPS | | 2 | | 1,021 | 414,614 |
| RAREMENT | | 3 | | 877 | 387,226 |
| JAMAIS | | 4 | | 9,682 | 3,479,802 |
| SANS OBJET | | 6 | | 64,079 | 21,810,285 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 89 | 20,783 |
| REFUS | | 8 | | 32 | 6,890 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,034 | 760,846 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | PAC6_6 | Longueur | 1 | Position | 791 |
| Nom de la question | PA-Q6 | | | | |
| Concept | Niveau d'activité physique quotidien | | | | |
| Question | Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| NORMALEMENT ASSIS(E) | | 1 | | 17,940 | 6,312,186 |
| SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER | | 2 | | 34,874 | 12,185,451 |
| LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS | | 3 | | 13,941 | 4,053,271 |
| TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS | | 4 | | 4,423 | 1,235,227 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 160 | 41,079 |
| REFUS | | 8 | | 29 | 6,602 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,035 | 761,072 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|-----|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6DEE | Longueur | 4.1 | Position | 792 - 795 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Dépense d'énergie (1 déc.) - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur PAC6_1A à PAC6_1X et PAC6_2. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| MONTANT DE LA DÉPENSE D'ÉNERGIE | | 0.0 - 34.4 | | 71,377 | 23,835,869 |
| SANS OBJET | | 99.6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | | 99.9 | | 2,025 | 759,018 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6DLEI | Longueur | 1 | Position | 796 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Participant à l'activité physique de loisir - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur PAC6_1A to PAC6_1X. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 63,304 | 21,280,090 |
| NON | | 2 | | 8,073 | 2,555,779 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,025 | 759,018 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6DFM | Longueur | 3 | Position | 797 - 799 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Fréq. mensuelle de l'act. physique durant > 15 min. - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur PAC6_2A à PAC6_2X. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| FRÉQUENCE MENSUELLE | | 0 - 255 | | 71,377 | 23,835,869 |
| SANS OBJET | | 996 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,025 | 759,018 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6DFR | Longueur | 1 | Position | 800 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Fréquence de toutes les activités physiques - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur PAC6DFM. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| RÉGULIER | | 1 | | 42,545 | 14,156,094 |
| OCCASIONNEL | | 2 | | 12,749 | 4,536,763 |
| RARE | | 3 | | 16,083 | 5,143,012 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,025 | 759,018 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | PAC6DFD | Longueur | 1 | Position | 801 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Participation / act. phys. quot. durant > 15 min. - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur PAC6DFM. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| TOUS LES JOURS | | 1 | | 22,601 | 7,305,908 |
| PAS TOUS LES JOURS | | 2 | | 48,776 | 16,529,961 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,025 | 759,018 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | PAC6DPAI | Longueur | 1 | Position | 802 |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Indice de l'activité physique - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur PAC6DEE. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| ACTIF | | 1 | | 14,377 | 4,911,009 |
| MODÉRÉ | | 2 | | 16,346 | 5,382,985 |
| INACTIF | | 3 | | 40,654 | 13,541,875 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,025 | 759,018 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| Nom de la variable | TUP6_1 | Longueur | 1 | Position | 803 |
|-----------------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question ATAN-Q1 | | | | | |
| Concept | A essayé de bronzer (au soleil ou artificiel) | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé de bronzer, soit en vous exposant au soleil, soit par une méthode de bronzage artificiel? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 3,392 | 558,891 |
| NON | | 2 | | 10,226 | 1,571,286 |
| SANS OBJET | | 6 | | 67,601 | 26,397,755 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 25 | 4,245 |
| REFUS | | 8 | | 21 | 2,826 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 539 | 106,732 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | TUP6_2 | Longueur | 1 | Position | 804 |
| Nom de la question | ATAN-Q2 | | | | |
| Concept | Intensité de bronzage | | | | |
| Question | Quelle intensité de bronzage avez-vous essayé d'obtenir? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu TUP6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| LÉGÈRE | | 1 | | 997 | 162,996 |
| MOYENNE | | 2 | | 1,488 | 245,147 |
| FONCÉE | | 3 | | 666 | 111,671 |
| TRÈS FONCÉE | | 4 | | 232 | 37,782 |
| SANS OBJET | | 6 | | 77,827 | 27,969,042 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 1,295 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 585 | 113,803 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | TUP6_3 | Longueur | 1 | Position | 805 |
| Nom de la question | ATAN-Q3 | | | | |
| Concept | A eu un coup de soleil | | | | |
| Question | Avez-vous eu un coup de soleil au moins une fois au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4,295 | 704,344 |
| NON | | 2 | | 9,309 | 1,423,450 |
| SANS OBJET | | 6 | | 67,601 | 26,397,755 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 12 | 2,191 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 192 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 585 | 113,803 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | TUP6_4 | Longueur | 1 | Position | 806 |
| Nom de la question | ATAN-Q4 | | | | |
| Concept | Nombre de fois a eu un coup de soleil | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous eu un coup de soleil au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu TUP6_3=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| UNE FOIS | 1 | 2,597 | 424,181 | | |
| 2 FOIS | 2 | 1,049 | 168,341 | | |
| 3 FOIS | 3 | 329 | 57,815 | | |
| PLUS QUE 3 FOIS | 4 | 310 | 52,463 | | |
| SANS OBJET | 6 | 76,910 | 27,821,206 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 10 | 1,545 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 599 | 116,186 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 | | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | TUP6_5 | Longueur | 1 | Position | 807 |
| Nom de la question | ATAN-Q5 | | | | |
| Concept | Description du pire coup de soleil | | | | |
| Question | Quelle phrase décrit le mieux le pire coup de soleil que vous avez eu au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu TUP6_3=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| TEINT PLUS FONCÉ QUE NORMAL - NON DOUL. | 1 | 776 | 127,694 | | |
| PEAU SENS. AU TOUCHER / DOUL.- SANS PEL. | 2 | 1,449 | 238,042 | | |
| PEAU SENS. AU TOUCHER OU DOUL. - PELAGE | 3 | 1,811 | 296,136 | | |
| APPARITION DE CLOQUES | 4 | 251 | 41,590 | | |
| SANS OBJET | 6 | 76,910 | 27,821,206 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 881 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 599 | 116,186 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | TUP6_6 | Longueur | 1 | Position | 808 |
| Nom de la question | ATAN-Q6 | | | | |
| Concept | Fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été | | | | |
| Question | Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur les précautions que vous prenez pour vous protéger du soleil pendant les mois de juin, juillet et août. À quelle fréquence utilisez-vous un écran solaire? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| TOUJOURS | | 1 | | 3,198 | 510,962 |
| SOUVENT | | 2 | | 2,337 | 390,327 |
| PARFOIS | | 3 | | 2,269 | 365,464 |
| RAREMENT | | 4 | | 1,549 | 242,157 |
| JAMAIS | | 5 | | 4,241 | 617,980 |
| SANS OBJET | | 6 | | 67,601 | 26,397,755 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 13 | 1,860 |
| REFUS | | 8 | | 10 | 1,307 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 586 | 113,924 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | TUP6_7 | Longueur | 1 | Position | 809 |
| Nom de la question | ATAN-Q7 | | | | |
| Concept | Fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h | | | | |
| Question | À quelle fréquence évitez-vous de vous exposer au soleil entre 11 h du matin et 4 h de l'après-midi (période où les rayons du soleil sont les plus intenses)? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| TOUJOURS | | 1 | | 2,091 | 312,848 |
| SOUVENT | | 2 | | 2,704 | 416,515 |
| PARFOIS | | 3 | | 2,727 | 437,055 |
| RAREMENT | | 4 | | 1,922 | 306,475 |
| JAMAIS | | 5 | | 4,125 | 648,943 |
| SANS OBJET | | 6 | | 67,601 | 26,397,755 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 38 | 6,999 |
| REFUS | | 8 | | 10 | 1,221 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 586 | 113,924 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | TUP6_8 | Longueur | 1 | Position | 810 |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | ATAN-Q8 | | | | |
| Concept | Fréquence d'éviter de longues périodes au soleil | | | | |
| Question | À quelle fréquence évitez-vous de passer de longues périodes au soleil? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| TOUJOURS | | 1 | | 3,141 | 473,244 |
| SOUVENT | | 2 | | 2,933 | 457,626 |
| PARFOIS | | 3 | | 2,746 | 447,438 |
| RAREMENT | | 4 | | 1,626 | 256,687 |
| JAMAIS | | 5 | | 3,127 | 488,130 |
| SANS OBJET | | 6 | | 67,601 | 26,397,755 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 36 | 6,306 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 626 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 586 | 113,924 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| Nom de la variable | TUP6_9 | Longueur | 1 | Position | 811 |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | ATAN-Q9 | | | | |
| Concept | Fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV | | | | |
| Question | À quelle fréquence portez-vous des lunettes solaires anti-UV? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| TOUJOURS | | 1 | | 5,000 | 772,939 |
| SOUVENT | | 2 | | 2,422 | 389,542 |
| PARFOIS | | 3 | | 1,808 | 286,165 |
| RAREMENT | | 4 | | 958 | 154,323 |
| JAMAIS | | 5 | | 3,303 | 508,066 |
| SANS OBJET | | 6 | | 67,601 | 26,397,755 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 119 | 18,505 |
| REFUS | | 8 | | 7 | 516 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 586 | 113,924 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | TUP6_10 | Longueur | 1 | Position | 812 |
| Nom de la question | ATAN-Q10 | | | | |
| Concept | Fréquence de porter des vêtements de protection au soleil | | | | |
| Question | À quelle fréquence portez-vous des vêtements de protection, y compris un chapeau, lorsque vous êtes au soleil? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS | 1 | 4,607 | 676,572 |
| SOUVENT | 2 | 2,737 | 443,859 |
| PARFOIS | 3 | 2,547 | 411,866 |
| RAREMENT | 4 | 1,230 | 200,890 |
| JAMAIS | 5 | 2,475 | 393,272 |
| SANS OBJET | 6 | 67,601 | 26,397,755 |
| NE SAIT PAS | 7 | 12 | 2,494 |
| REFUS | 8 | 9 | 1,103 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 586 | 113,924 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | RPC6_1 | Longueur | 1 | Position | 813 |
| Nom de la question | RS-Q1 | | | | |
| Concept | S'est blessé à cause de mouvements répétitifs | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le «tennis elbow» ou tendinite.) | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 6,371 | 1,974,942 |
| NON | 2 | 66,870 | 22,582,199 |
| SANS OBJET | 6 | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | 7 | 72 | 17,587 |
| REFUS | 8 | 51 | 11,730 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 38 | 8,428 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable RPC6_2 **Longueur** 2 **Position** 814 - 815

Nom de la question RS-Q2

Concept Nombre de blessures à cause de mouvements répétitifs

Question Combien de fois vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales?

Univers Répondants qui ont répondu RPC6_1=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| NBRE DE BLESSURES /MOUVEMENTS RÉPÉTITIFS | 1 - 20 | 6,341 | 1,966,970 |
| SANS OBJET | 96 | 75,272 | 26,629,048 |
| NE SAIT PAS | 97 | 27 | 6,961 |
| REFUS | 98 | 3 | 1,011 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 161 | 37,745 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable RPC6_3 **Longueur** 2 **Position** 816 - 817

Nom de la question RS-Q3

Concept Partie du corps atteinte / blessure de mouvements répétitifs

Question (Si l'on prend la blessure la plus grave à cause de mouvements répétitifs), quelle partie du corps a été atteinte?

Univers Répondants qui ont répondu RPC6_1=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| COU | 1 | 236 | 79,156 |
| ÉPAULE | 2 | 940 | 336,981 |
| COUDE | 3 | 896 | 270,904 |
| POIGNET / MAIN / DOIGT | 4 | 1,395 | 394,987 |
| GENOU | 5 | 611 | 193,688 |
| CHEVILLE / PIED / ORTEIL | 6 | 446 | 172,400 |
| DOS OU COLONNE VERTÉBRALE | 7 | 1,327 | 362,660 |
| HANCHE | 8 | 110 | 30,969 |
| AUTRE | 9 | 380 | 125,224 |
| SANS OBJET | 96 | 75,272 | 26,629,048 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 191 | 45,717 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | RPC6_4A | Longueur | 1 | Position | 818 |
| Nom de la question | RS-Q4 | | | | |
| Concept | Blessure causée par une activité à la maison | | | | |
| Question | Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose à la maison? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RPC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,196 | 349,765 |
| NON | | 2 | | 4,936 | 1,569,510 |
| SANS OBJET | | 6 | | 75,272 | 26,629,048 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 208 | 47,402 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 293 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 191 | 45,717 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | RPC6_4B | Longueur | 1 | Position | 819 |
| Nom de la question | RS-Q4 | | | | |
| Concept | Blessure causée par une activité à l'école | | | | |
| Question | Cette blessure, à cause de mouvements, répétitifs est-elle survenue en faisant quelque chose au travail ou à l'école? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RPC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3,081 | 941,873 |
| NON | | 2 | | 3,051 | 977,402 |
| SANS OBJET | | 6 | | 75,272 | 26,629,048 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 208 | 47,402 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 293 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 191 | 45,717 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | RPC6_4C | Longueur | 1 | Position | 820 |
| Nom de la question | RS-Q4 | | | | |
| Concept | Blessure causée par des activités de loisirs | | | | |
| Question | Cette blessure, à cause de mouvements, répétitifs est-elle survenue en faisant quelque chose durant les activités de loisirs (sports ou passe-temps)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RPC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1,687 | 575,414 |
| NON | | 2 | | 4,445 | 1,343,861 |
| SANS OBJET | | 6 | | 75,272 | 26,629,048 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 208 | 47,402 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 293 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 191 | 45,717 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | RPC6_4D | Longueur | 1 | Position | 821 |
| Nom de la question | RS-Q4 | | | | |
| Concept | Blessure causée par une autre activité | | | | |
| Question | Cette blessure, à cause de mouvements, répétitifs est-elle survenue en faisant quelque chose d'autre? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RPC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 506 | 135,394 |
| NON | | 2 | | 5,626 | 1,783,880 |
| SANS OBJET | | 6 | | 75,272 | 26,629,048 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 208 | 47,402 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 293 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 191 | 45,717 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | IJC6_1 | Longueur | 1 | Position | 822 |
| Nom de la question | IN-Q1 | | | | |
| Concept | A eu une blessure limitant ses activités normales | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales? | | | | |
| Univers | Tous les répondants | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 8,510 | 3,109,053 |
| NON | | 2 | | 73,162 | 25,503,517 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 35 | 7,948 |
| REFUS | | 8 | | 55 | 11,148 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 42 | 10,069 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | IJC6_2 | Longueur | 2 | Position | 823 - 824 |
| Nom de la question | IN-Q2 | | | | |
| Concept | Nombre de fois blessé | | | | |
| Question | Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu IJC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE FOIS BLESSÉ | | 1 - 30 | | 8,491 | 3,105,631 |
| SANS OBJET | | 96 | | 73,162 | 25,503,517 |
| NE SAIT PAS | | 97 | | 16 | 3,124 |
| REFUS | | 98 | | 3 | 297 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 132 | 29,166 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable IJC6_3 **Longueur** 2 **Position** 825 - 826
Nom de la question IN-Q3**Concept** Genre de blessure**Question** (Si l'on prend la blessure la plus grave), quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.**Univers** Répondants qui ont répondu IJC6_1=1**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| BLESSURES MULTIPLES | 1 | 190 | 75,914 |
| FRACTURE | 2 | 2,030 | 697,771 |
| BRÛLURE | 3 | 305 | 119,898 |
| DISLOCATION | 4 | 326 | 107,460 |
| ENTORSE OU FOULURE | 5 | 2,975 | 1,052,915 |
| COUPURE OU ÉRAFLURE | 6 | 1,165 | 501,604 |
| MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE | 7 | 458 | 157,902 |
| COMMOTION | 8 | 89 | 31,936 |
| EMPOISONN. PAR ABSORPT. DE SUBST. / LIQ. | 9 | 74 | 20,806 |
| LÉSION INTERNE | 10 | 110 | 43,671 |
| AUTRE | 11 | 750 | 292,574 |
| SANS OBJET | 96 | 73,162 | 25,503,517 |
| NE SAIT PAS | 97 | 16 | 2,246 |
| REFUS | 98 | 3 | 936 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 151 | 32,586 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | IJC6_4 | Longueur | 2 | Position | 827 - 828 |
|--|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Nom de la question | IN-Q4 | | | | |
| Concept | Partie du corps atteinte par la blessure | | | | |
| Question | Quelle partie du corps a été atteinte? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu IJC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| PARTIES MULTIPLES | 1 | 185 | 67,100 | | |
| YEUX | 2 | 114 | 43,070 | | |
| TÊTE (SAUF LES YEUX) | 3 | 561 | 303,115 | | |
| COU | 4 | 228 | 85,977 | | |
| ÉPAULE | 5 | 513 | 182,317 | | |
| BRAS OU MAINS | 6 | 2,166 | 808,533 | | |
| HANCHE | 7 | 186 | 57,655 | | |
| JAMBES OU PIEDS | 8 | 2,930 | 1,037,145 | | |
| DOS OU COLONNE VERTÉBRALE | 9 | 1,060 | 346,352 | | |
| TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE) | 10 | 350 | 106,991 | | |
| SYSTÉMIQUE | 11 | 184 | 64,477 | | |
| SANS OBJET | 96 | 73,162 | 25,503,517 | | |
| NE SAIT PAS | 97 | 7 | 957 | | |
| REFUS | 98 | 6 | 1,850 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 152 | 32,677 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

Nom de la variable IJC6G5 **Longueur** 2 **Position** 829 - 830
Nom de la question IN-Q5**Concept** Lieu de la blessure - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC6_1=1**Note** Basé sur IJC6_5.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON | 1 | 3,133 | 1,141,626 |
| À LA FERME | 2 | 262 | 52,771 |
| DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS | 3 | 2,110 | 842,310 |
| DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE | 4 | 840 | 322,485 |
| DANS - IMMEUBLE PUBLIC | 5 | 761 | 283,327 |
| DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE | 6 | 81 | 23,679 |
| SUR - SITE INDUSTRIEL | 7 | 619 | 222,871 |
| AUTRE (INCLUANT MINES) | 8 | 565 | 192,992 |
| SANS OBJET | 96 | 73,162 | 25,503,517 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 271 | 56,157 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | IJC6G6 | Longueur | 2 | Position | 831 - 832 |
|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| Nom de la question | IN-Q6 | | | | |
| Concept | Raison pour la blessure - groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu IJC6_1=1 | | | | |
| Note | Basé sur IJC6_6. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR | 1 | 525 | 197,556 | | |
| CHUTE ACCIDENTELLE | 2 | 3,740 | 1,432,663 | | |
| INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE | 3 | 56 | 14,658 | | |
| HEURTÉ(E) ACC. PAR OBJET / PERSONNE | 4 | 810 | 292,867 | | |
| AGRESSION | 5 | 118 | 46,546 | | |
| FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX | 6 | 286 | 110,263 | | |
| SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS | 7 | 113 | 46,987 | | |
| ACCIDENT - DE LA MACHINERIE | 8 | 222 | 66,394 | | |
| ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT | 9 | 278 | 98,308 | | |
| EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL | 10 | 38 | 10,408 | | |
| AUTRE(SUICIDE, EXPLOS., NOYADE, SUFFOC.) | 11 | 2,148 | 758,755 | | |
| SANS OBJET | 96 | 73,162 | 25,503,517 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 308 | 62,814 | | |
| | Total | | 81,804 | 28,641,736 | |

| Nom de la variable | IJC6_7 | Longueur | 1 | Position | 833 |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|------------|-----|
| Nom de la question | IN-Q7 | | | | |
| Concept | Blessure s'est produite au travail | | | | |
| Question | S'agissait-il d'un accident de travail? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu IJC6_1=1 et qui travaillent actuellement | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 1,448 | 461,379 | | |
| NON | 2 | 2,931 | 1,009,069 | | |
| SANS OBJET | 6 | 77,269 | 27,130,417 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 28 | 5,551 | | |
| REFUS | 8 | 1 | 191 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 127 | 35,128 | | |
| | Total | | 81,804 | 28,641,734 | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | IJC6_8A | Longueur | 1 | Position | 834 |
| Nom de la question | IN-Q8 | | | | |
| Concept | Pour que la blessure ne se répète - abandon de l'activité | | | | |
| Question | Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Abandon de l'activité | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 550 | 186,506 |
| NON | | 2 | | 7,077 | 2,425,370 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,993 | 25,989,886 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 41 | 7,425 |
| REFUS | | 8 | | 11 | 1,465 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 132 | 31,084 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | IJC6_8B | Longueur | 1 | Position | 835 |
| Nom de la question | IN-Q8 | | | | |
| Concept | Pour que la blessure ne se répète - agir plus prudemment | | | | |
| Question | Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Agir plus prudemment | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 4,755 | 1,623,093 |
| NON | | 2 | | 2,872 | 988,783 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,993 | 25,989,886 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 41 | 7,425 |
| REFUS | | 8 | | 11 | 1,465 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 132 | 31,084 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | IJC6_8C | Longueur | 1 | Position | 836 |
| Nom de la question | IN-Q8 | | | | |
| Concept | Pour que la blessure ne se répète - techniques de sécurité | | | | |
| Question | Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Formation en techniques de sécurité | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 71 | 22,846 |
| NON | | 2 | | 7,556 | 2,589,030 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,993 | 25,989,886 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 41 | 7,425 |
| REFUS | | 8 | | 11 | 1,465 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 132 | 31,084 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | IJC6_8D | Longueur | 1 | Position | 837 |
| Nom de la question | IN-Q8 | | | | |
| Concept | Pour que la blessure ne se répète - dispositifs de protect. | | | | |
| Question | Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Utilisation de dispositifs de protection | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 665 | 247,304 |
| NON | | 2 | | 6,962 | 2,364,572 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,993 | 25,989,886 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 41 | 7,425 |
| REFUS | | 8 | | 11 | 1,465 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 132 | 31,084 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | IJC6_8E | Longueur | 1 | Position | 838 |
| Nom de la question | IN-Q8 | | | | |
| Concept | Pour que la blessure ne se répète - mod. l'environ. physique | | | | |
| Question | Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Modification de l'environnement physique | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 293 | 127,707 |
| NON | | 2 | | 7,334 | 2,484,169 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,993 | 25,989,886 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 41 | 7,425 |
| REFUS | | 8 | | 11 | 1,465 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 132 | 31,084 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | IJC6_8F | Longueur | 1 | Position | 839 |
| Nom de la question | IN-Q8 | | | | |
| Concept | Pour que la blessure ne se répète - autre précaution | | | | |
| Question | Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 229 | 78,129 |
| NON | | 2 | | 7,398 | 2,533,747 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,993 | 25,989,886 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 41 | 7,425 |
| REFUS | | 8 | | 11 | 1,465 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 132 | 31,084 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | IJC6_8G | Longueur | 1 | Position | 840 |
| Nom de la question | IN-Q8 | | | | |
| Concept | Pour que la blessure ne se répète - aucune précaution prise | | | | |
| Question | Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Aucune précaution | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1,566 | 532,095 |
| NON | | 2 | | 6,061 | 2,079,781 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,993 | 25,989,886 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 41 | 7,425 |
| REFUS | | 8 | | 11 | 1,465 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 132 | 31,084 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | IJC6D1 | Longueur | 3 | Position | 841 - 843 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Genre de blessure par partie du corps - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu IJC6_1=1 | | | | |
| Note | Basé sur IJC6_3 et IJC6_4. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE | | 10 - 119 | | 8,352 | 3,056,854 |
| SANS OBJET | | 996 | | 73,162 | 25,503,517 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 290 | 81,364 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable IJC6GD2 **Longueur** 3 **Position** 844 - 846
Nom de la question**Concept** Cause de la blessure par lieu d'événement - dérivé, groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC6_1=1**Note** Basé sur IJC6G5 et IJC6G6. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| ACCIDENT V. À M. - À LA MAISON | 010 | 38 | 20,264 |
| ACCIDENT V. À M. - À LA FERME | 011 | 10 | 1,411 |
| ACCIDENT V. À M. - SITE INDUSTRIEL | 013 | 1 | 123 |
| ACCIDENT V. À M. - LIEU DE LOISIRS | 014 | 27 | 8,224 |
| ACCIDENT V. À M. - DANS LA RUE | 015 | 428 | 158,481 |
| ACCIDENT V. À M. - IMMEUBLE PUBLIC | 016 | 9 | 3,507 |
| ACCIDENT V. À M. - AUTRE (INCL. MINES) | 018 | 11 | 5,300 |
| CHUTE ACCIDENTELLE - À LA MAISON | 020 | 1,632 | 600,980 |
| CHUTE ACCIDENTELLE - À LA FERME | 021 | 89 | 19,435 |
| CHUTE ACCIDENTELLE - SITE INDUSTRIEL | 023 | 138 | 48,344 |
| CHUTE ACCIDENTELLE - LIEU DE LOISIRS | 024 | 1,050 | 431,723 |
| CHUTE ACCIDENTELLE - DANS LA RUE | 025 | 289 | 113,850 |
| CHUTE ACCIDENTELLE - IMMEUBLE PUBLIC | 026 | 374 | 153,316 |
| CHUTE ACCIDENTELLE - ÉTABL. RÉSIDENTIEL | 027 | 22 | 4,012 |
| CHUTE ACCIDENTELLE - AUTRE (INCL. MINES) | 028 | 140 | 59,159 |
| INCENDIE OU FLAMMES - À LA MAISON | 030 | 27 | 8,675 |
| INCENDIE OU FLAMMES - À LA FERME | 031 | 2 | 157 |
| INCENDIE OU FLAMMES - SITE INDUSTRIEL | 033 | 9 | 2,145 |
| INCENDIE OU FLAMMES - LIEU DE LOISIRS | 034 | 6 | 1,831 |
| INCENDIE OU FLAMMES - IMMEUBLE PUBLIC | 036 | 3 | 522 |
| INCENDIE OU FLAMMES - ÉTABL. RÉSIDENTIEL | 037 | 1 | 133 |
| INCENDIE OU FLAMMES - AUTRE (INCL. MINES) | 038 | 8 | 1,195 |
| HEURTÉ(E) ACCID. - À LA MAISON | 040 | 192 | 70,037 |
| HEURTÉ(E) ACCID. - À LA FERME | 041 | 29 | 8,638 |
| HEURTÉ(E) ACCID. - SITE INDUSTRIEL | 043 | 118 | 37,648 |
| HEURTÉ(E) ACCID. - LIEU DE LOISIRS | 044 | 346 | 126,986 |
| HEURTÉ(E) ACCID. - DANS LA RUE | 045 | 19 | 13,722 |
| HEURTÉ(E) ACCID. - IMMEUBLE PUBLIC | 046 | 58 | 25,954 |
| HEURTÉ(E) ACCID. - ÉTABL. RÉSIDENTIEL | 047 | 9 | 2,893 |
| HEURTÉ(E) ACCID. - AUTRE (INCL. MINES) | 048 | 38 | 6,864 |
| AGRESSION - À LA MAISON | 050 | 23 | 5,236 |
| AGRESSION - À LA FERME | 051 | 2 | 468 |

Septembre, 1998

| | | | |
|---|-----|-----|--------|
| AGRESSION - SITE INDUSTRIEL | 053 | 1 | 972 |
| AGRESSION - LIEU DE LOISIRS | 054 | 33 | 20,785 |
| AGRESSION - DANS LA RUE | 055 | 16 | 6,949 |
| AGRESSION - IMMEUBLE PUBLIC | 056 | 29 | 6,842 |
| AGRESSION - ÉTABL. RÉSIDENTIEL | 057 | 5 | 661 |
| AGRESSION - AUTRE (INCL. MINES) | 058 | 9 | 4,633 |
| CAUSES NATURELLES - À LA MAISON | 060 | 116 | 38,442 |
| CAUSES NATURELLES - À LA FERME | 061 | 14 | 1,266 |
| CAUSES NATURELLES - SITE INDUSTRIEL | 063 | 32 | 11,566 |
| CAUSES NATURELLES - LIEU DE LOISIRS | 064 | 62 | 32,403 |
| CAUSES NATURELLES - DANS LA RUE | 065 | 15 | 11,756 |
| CAUSES NATURELLES - IMMEUBLE PUBLIC | 066 | 24 | 7,305 |
| CAUSES NATURELLES - ÉTABL. RÉSIDENTIEL | 067 | 5 | 3,599 |
| CAUSES NATURELLES - AUTRE (INCL. MINES) | 068 | 15 | 3,593 |
| LIQUIDES CHAUDS - À LA MAISON | 070 | 62 | 21,139 |
| LIQUIDES CHAUDS - À LA FERME | 071 | 2 | 346 |
| LIQUIDES CHAUDS - SITE INDUSTRIEL | 073 | 15 | 9,581 |
| LIQUIDES CHAUDS - LIEU DE LOISIRS | 074 | 1 | 346 |
| LIQUIDES CHAUDS - DANS LA RUE | 075 | 1 | 93 |
| LIQUIDES CHAUDS - IMMEUBLE PUBLIC | 076 | 19 | 8,664 |
| LIQUIDES CHAUDS - ÉTABL. RÉSIDENTIEL | 077 | 3 | 2,875 |
| LIQUIDES CHAUDS - AUTRE (INCL. MINES) | 078 | 9 | 3,857 |
| MACHINERIE - À LA MAISON | 080 | 52 | 12,024 |
| MACHINERIE - À LA FERME | 081 | 31 | 2,809 |
| MACHINERIE - SITE INDUSTRIEL | 083 | 92 | 34,465 |
| MACHINERIE - LIEU DE LOISIRS | 084 | 5 | 3,035 |
| MACHINERIE - DANS LA RUE | 085 | 1 | 31 |
| MACHINERIE - IMMEUBLE PUBLIC | 086 | 11 | 3,297 |
| MACHINERIE - ÉTABL. RÉSIDENTIEL | 087 | 3 | 1,916 |
| MACHINERIE - AUTRE (INCL. MINES) | 088 | 26 | 8,493 |
| OBJET COUPANT - À LA MAISON | 090 | 164 | 56,479 |
| OBJET COUPANT - À LA FERME | 091 | 13 | 4,707 |
| OBJET COUPANT - SITE INDUSTRIEL | 093 | 37 | 14,053 |
| OBJET COUPANT - LIEU DE LOISIRS | 094 | 12 | 5,722 |
| OBJET COUPANT - DANS LA RUE | 095 | 5 | 1,428 |
| OBJET COUPANT - IMMEUBLE PUBLIC | 096 | 20 | 6,550 |
| OBJET COUPANT - ÉTABL. RÉSIDENTIEL | 097 | 1 | 116 |
| OBJET COUPANT - AUTRE (INCL. MINES) | 098 | 26 | 9,252 |
| EMPOISONNEMENT - À LA MAISON | 100 | 15 | 6,661 |

Septembre, 1998

| | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|-------------------|
| EMPOISONNEMENT - À LA FERME | 101 | 2 | 390 |
| EMPOISONNEMENT - LIEU DE LOISIRS | 104 | 1 | 16 |
| EMPOISONNEMENT - IMMEUBLE PUBLIC | 106 | 16 | 2,411 |
| EMPOISONNEMENT - AUTRE (INCL. MINES) | 108 | 4 | 930 |
| AUTRE - À LA MAISON | 110 | 787 | 296,722 |
| AUTRE - À LA FERME | 111 | 68 | 13,143 |
| AUTRE - SITE INDUSTRIEL | 113 | 172 | 63,194 |
| AUTRE - LIEU DE LOISIRS | 114 | 547 | 206,625 |
| AUTRE - DANS LA RUE | 115 | 64 | 15,804 |
| AUTRE - IMMEUBLE PUBLIC | 116 | 192 | 63,413 |
| AUTRE - ÉTABL. RÉSIDENTIEL | 117 | 32 | 7,474 |
| AUTRE - AUTRE (INCL. MINES) | 118 | 266 | 87,887 |
| SANS OBJET | 996 | 73,162 | 25,503,517 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 341 | 70,266 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Nom de la variable | DGC6_1A | Longueur | 1 | Position | 847 |
| Nom de la question | DRG-Q1A | | | | |
| Concept | A pris des analgésiques | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'aspirine ou le Tylenol (y compris des médicaments contre l'arthrite et des anti-inflammatoires)? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 49,137 | 15,720,791 | | |
| NON | 2 | 23,980 | 8,809,901 | | |
| SANS OBJET | 6 | 8,402 | 4,046,849 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 117 | 26,512 | | |
| REFUS | 8 | 121 | 24,475 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 47 | 13,207 | | |
| Total | | 81,804 | 28,641,736 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1B | Longueur | 1 | Position | 848 |
| Nom de la question | DRG-Q1B | | | | |
| Concept | A pris des tranquillisants | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,865 | 646,233 |
| NON | | 2 | | 71,278 | 23,884,171 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 81 | 24,307 |
| REFUS | | 8 | | 10 | 2,493 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 168 | 37,683 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1C | Longueur | 1 | Position | 849 |
| Nom de la question | DRG-Q1C | | | | |
| Concept | A pris des pilules pour maigrir | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 415 | 115,839 |
| NON | | 2 | | 72,743 | 24,419,821 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 65 | 18,403 |
| REFUS | | 8 | | 11 | 3,140 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 168 | 37,683 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1D | Longueur | 1 | Position | 850 |
| Nom de la question | DRG-Q1D | | | | |
| Concept | A pris des antidépresseurs | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,877 | 853,263 |
| NON | | 2 | | 70,258 | 23,678,332 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 82 | 21,364 |
| REFUS | | 8 | | 17 | 4,245 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 168 | 37,683 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1E | Longueur | 1 | Position | 851 |
| Nom de la question | DRG-Q1E | | | | |
| Concept | A pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4,118 | 1,125,052 |
| NON | | 2 | | 69,006 | 23,404,370 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 97 | 24,162 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 3,619 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 168 | 37,683 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1F | Longueur | 1 | Position | 852 |
| Nom de la question | DRG-Q1F | | | | |
| Concept | A pris des médicaments contre les allergies | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies, tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 5,607 | 1,853,538 |
| NON | | 2 | | 67,543 | 22,679,799 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 70 | 20,015 |
| REFUS | | 8 | | 14 | 3,852 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 168 | 37,683 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1G | Longueur | 1 | Position | 853 |
| Nom de la question | DRG-Q1G | | | | |
| Concept | A pris des médicaments contre l'asthme | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 3,987 | 1,274,895 |
| NON | | 2 | | 69,169 | 23,261,688 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 62 | 16,069 |
| REFUS | | 8 | | 16 | 4,552 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 168 | 37,683 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1H | Longueur | 1 | Position | 854 |
| Nom de la question | DRG-Q1H | | | | |
| Concept | A pris des remèdes contre la toux ou le rhume | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 14,167 | 4,361,338 |
| NON | | 2 | | 58,971 | 20,172,020 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 78 | 18,997 |
| REFUS | | 8 | | 18 | 4,848 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 168 | 37,683 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1I | Longueur | 1 | Position | 855 |
| Nom de la question | DRG-Q1I | | | | |
| Concept | A pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 6,806 | 2,091,252 |
| NON | | 2 | | 66,314 | 22,437,552 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 97 | 23,784 |
| REFUS | | 8 | | 17 | 4,616 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 168 | 37,683 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1J | Longueur | 1 | Position | 856 |
| Nom de la question | DRG-Q1J | | | | |
| Concept | A pris des médicaments pour le coeur | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3,798 | 1,047,887 |
| NON | | 2 | | 69,345 | 23,486,619 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 71 | 17,607 |
| REFUS | | 8 | | 20 | 5,091 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 168 | 37,683 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1K | Longueur | 1 | Position | 857 |
| Nom de la question | DRG-Q1K | | | | |
| Concept | A pris des médicaments pour la tension artérielle | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 7,849 | 2,188,833 |
| NON | | 2 | | 65,289 | 22,343,786 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 75 | 19,228 |
| REFUS | | 8 | | 21 | 5,357 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 168 | 37,683 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1L | Longueur | 1 | Position | 858 |
| Nom de la question | DRG-Q1L | | | | |
| Concept | A pris des diurétiques | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,999 | 729,295 |
| NON | | 2 | | 70,134 | 23,804,309 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 79 | 18,002 |
| REFUS | | 8 | | 22 | 5,599 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 168 | 37,683 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1M | Longueur | 1 | Position | 859 |
| Nom de la question | DRG-Q1M | | | | |
| Concept | A pris des stéroïdes | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 726 | 197,049 |
| NON | | 2 | | 72,414 | 24,337,120 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 72 | 17,654 |
| REFUS | | 8 | | 22 | 5,381 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 168 | 37,683 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1N | Longueur | 1 | Position | 860 |
| Nom de la question | DRG-Q1N | | | | |
| Concept | A pris de l'insuline | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 790 | 247,979 |
| NON | | 2 | | 72,361 | 24,287,748 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 62 | 16,012 |
| REFUS | | 8 | | 21 | 5,466 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 168 | 37,683 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1O | Longueur | 1 | Position | 861 |
| Nom de la question | DRG-Q1O | | | | |
| Concept | A pris des pilules pour contrôler le diabète | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,494 | 466,941 |
| NON | | 2 | | 71,659 | 24,068,838 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 59 | 15,657 |
| REFUS | | 8 | | 22 | 5,769 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 168 | 37,683 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1P | Longueur | 1 | Position | 862 |
| Nom de la question | DRG-Q1P | | | | |
| Concept | A pris des somnifères | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,630 | 824,651 |
| NON | | 2 | | 70,517 | 23,710,341 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 66 | 16,711 |
| REFUS | | 8 | | 21 | 5,501 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 168 | 37,683 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1Q | Longueur | 1 | Position | 863 |
| Nom de la question | DRG-Q1Q | | | | |
| Concept | A pris des médicaments contre les maux d'estomac | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 6,822 | 2,057,608 |
| NON | | 2 | | 66,321 | 22,476,676 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 70 | 17,609 |
| REFUS | | 8 | | 21 | 5,310 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 168 | 37,683 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1R | Longueur | 1 | Position | 864 |
| Nom de la question | DRG-Q1R | | | | |
| Concept | A pris des laxatifs | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,719 | 716,314 |
| NON | | 2 | | 70,422 | 23,818,122 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 71 | 17,395 |
| REFUS | | 8 | | 22 | 5,373 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 168 | 37,683 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1S | Longueur | 1 | Position | 865 |
| Nom de la question | DRG-Q1S | | | | |
| Concept | A pris des pilules contraceptives | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives? | | | | |
| Univers | Femmes âgées de 12 à 49 ans | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4,276 | 1,360,556 |
| NON | | 2 | | 19,715 | 6,991,834 |
| SANS OBJET | | 6 | | 57,736 | 20,270,493 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 10 | 4,262 |
| REFUS | | 8 | | 7 | 2,257 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 60 | 12,332 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1T | Longueur | 1 | Position | 866 |
| Nom de la question | DRG-Q1T | | | | |
| Concept | A pris des hormones pour la ménopause | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour la ménopause et le vieillissement? | | | | |
| Univers | Femmes âgées de 30 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3,249 | 1,020,469 |
| NON | | 2 | | 26,125 | 7,915,989 |
| SANS OBJET | | 6 | | 52,284 | 19,671,504 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 39 | 9,726 |
| REFUS | | 8 | | 17 | 4,375 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 90 | 19,673 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGC6_1V | Longueur | 1 | Position | 867 |
| Nom de la question | DRG-Q1V | | | | |
| Concept | A pris d'autres médicaments | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 6,137 | 2,146,135 |
| NON | | 2 | | 66,992 | 22,382,126 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 74 | 17,742 |
| REFUS | | 8 | | 31 | 11,200 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 168 | 37,683 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGC6F1 | Longueur | 1 | Position | 868 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | A pris des médicaments | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur DGC6_1A à DGC6_1V. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 59,536 | 19,363,927 |
| NON | | 2 | | 13,593 | 5,161,795 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 273 | 69,164 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGK6_1 | Longueur | 1 | Position | 869 |
| Nom de la question KDRG-Q1 | | | | | |
| Concept | Prend du ventolin ou autres médicaments pour inhalation | | | | |
| Question | Est-ce que ... prend du ventolin ou autres médicaments pour inhalation de façon régulière? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 0 à 11 ans | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 510 | 279,283 |
| NON | | 2 | | 7,878 | 3,766,446 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,402 | 24,594,886 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 401 |
| REFUS | | 8 | | 9 | 565 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 3 | 154 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGK6_3 | Longueur | 1 | Position | 870 |
| Nom de la question | KDRG-Q3 | | | | |
| Concept | Prend des tranquillisants ou médicaments pour nerfs | | | | |
| Question | Est-ce que ... prend des tranquillisants ou médicaments pour les nerfs de façon régulière? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 0 à 11 ans | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 21 | 3,296 |
| NON | | 2 | | 8,367 | 4,042,433 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,402 | 24,594,886 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 401 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 12 | 719 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | DGK6_4 | Longueur | 1 | Position | 871 |
| Nom de la question | KDRG-Q4 | | | | |
| Concept | Prend des anticonvulsifs ou antiépileptiques | | | | |
| Question | Est-ce que ... prend des anticonvulsifs ou antiépileptiques de façon régulière? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 0 à 11 ans | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 46 | 11,416 |
| NON | | 2 | | 8,341 | 4,034,264 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,402 | 24,594,886 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 401 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 49 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 12 | 719 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6_2 **Longueur** 3 **Position** 872 - 874**Nom de la question** DRG-Q2**Concept** Nbre de médicaments différents pris / les 2 derniers jours**Question** Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?**Univers** Répondants qui ont répondu n'importe lequel de DGC6_1A à DGC6_1V=1**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE MÉDICAMENTS | 0 - 60 | 59,313 | 19,291,008 |
| SANS OBJET | 996 | 22,100 | 9,240,126 |
| NE SAIT PAS | 997 | 159 | 48,676 |
| REFUS | 998 | 64 | 24,244 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 168 | 37,683 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G3A **Longueur** 2 **Position** 875 - 876
Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2**Note** Basé sur DGC6C3A. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 2,161 | 752,767 |
| SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS | 2 | 668 | 239,439 |
| SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE | 3 | 3,761 | 1,245,905 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 140 | 43,836 |
| SYST.GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES | 7 | 3,037 | 1,057,437 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 1,271 | 452,099 |
| ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX | 10 | 702 | 231,651 |
| AGENTS ANTINÉOPLASIQUE | 12 | 124 | 66,408 |
| SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE | 13 | 1,733 | 526,544 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 9,904 | 3,095,240 |
| PRODUITS ANTIPARASITAIRES | 16 | 25 | 18,408 |
| SYSTÈME RESPIRATOIRE | 18 | 2,137 | 748,215 |
| ORGANES SENSORIELS | 19 | 135 | 51,714 |
| PRODUITS ET MÉDICAMENTS DIVERS | 22 | 40 | 12,327 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 68 | 19,810 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 305 | 105,741 |
| SANS OBJET | 96 | 47,287 | 18,196,401 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 8,306 | 1,777,793 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G3B **Longueur** 2 **Position** 877 - 878
Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2**Note** Basé sur DGC6C3B. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 1,427 | 499,706 |
| SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS | 2 | 468 | 179,170 |
| SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE | 3 | 2,869 | 813,520 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 57 | 20,368 |
| SYST.GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES | 7 | 1,156 | 367,089 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 693 | 196,329 |
| ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX | 10 | 338 | 86,647 |
| AGENTS ANTINÉOPLASIQUE | 12 | 54 | 19,351 |
| SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE | 13 | 735 | 230,725 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 2,657 | 893,857 |
| PRODUITS ANTIPARASITAIRES | 16 | 33 | 10,014 |
| SYSTÈME RESPIRATOIRE | 18 | 1,254 | 408,509 |
| ORGANES SENSORIELS | 19 | 101 | 34,897 |
| PRODUITS ET MÉDICAMENTS DIVERS | 22 | 13 | 1,966 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 62 | 15,158 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 227 | 71,472 |
| SANS OBJET | 96 | 65,094 | 23,852,486 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 4,566 | 940,472 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G3C **Longueur** 2 **Position** 879 - 880
Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2**Note** Basé sur DGC6C3C. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|--------------|--------------------|-------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 736 | 239,464 |
| SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS | 2 | 317 | 96,712 |
| SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE | 3 | 1,492 | 413,896 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 29 | 13,952 |
| SYST.GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES | 7 | 413 | 134,856 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 271 | 74,247 |
| ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX | 10 | 148 | 54,485 |
| AGENTS ANTINÉOPLASIQUE | 12 | 26 | 4,895 |
| SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE | 13 | 314 | 95,211 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 1,267 | 398,774 |
| PRODUITS ANTIPARASITAIRES | 16 | 17 | 5,805 |
| SYSTÈME RESPIRATOIRE | 18 | 515 | 150,978 |
| ORGANES SENSORIELS | 19 | 48 | 13,269 |
| PRODUITS ET MÉDICAMENTS DIVERS | 22 | 11 | 1,379 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 29 | 10,539 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 133 | 39,140 |
| SANS OBJET | 96 | 73,457 | 26,383,749 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2,581 | 510,386 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G3D **Longueur** 2 **Position** 881 - 882
Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2**Note** Basé sur DGC6C3D. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| Contenu | Code | Échantillon | Population |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 461 | 151,247 |
| SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS | 2 | 145 | 53,997 |
| SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE | 3 | 774 | 214,463 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 18 | 9,704 |
| SYST.GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES | 7 | 156 | 53,039 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 107 | 36,414 |
| ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX | 10 | 48 | 9,218 |
| AGENTS ANTINÉOPLASIQUE | 12 | 13 | 3,767 |
| SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE | 13 | 164 | 51,551 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 652 | 226,948 |
| PRODUITS ANTIPARASITAIRES | 16 | 9 | 1,072 |
| SYSTÈME RESPIRATOIRE | 18 | 177 | 51,751 |
| ORGANES SENSORIELS | 19 | 32 | 6,584 |
| PRODUITS ET MÉDICAMENTS DIVERS | 22 | 3 | 460 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 25 | 11,939 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 65 | 16,387 |
| SANS OBJET | 96 | 77,317 | 27,397,965 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1,638 | 345,230 |
| Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G3E **Longueur** 2 **Position** 883 - 884
Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2**Note** Basé sur DGC6C3E. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 260 | 74,838 |
| SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS | 2 | 106 | 31,260 |
| SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE | 3 | 326 | 109,603 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 11 | 8,340 |
| SYST.GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES | 7 | 61 | 21,695 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 71 | 25,905 |
| ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX | 10 | 27 | 6,767 |
| AGENTS ANTINÉOPLASIQUE | 12 | 9 | 1,356 |
| SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE | 13 | 78 | 18,516 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 369 | 134,545 |
| PRODUITS ANTIPARASITAIRES | 16 | 4 | 507 |
| SYSTÈME RESPIRATOIRE | 18 | 99 | 28,533 |
| ORGANES SENSORIELS | 19 | 13 | 4,447 |
| PRODUITS ET MÉDICAMENTS DIVERS | 22 | 3 | 288 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 8 | 1,689 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 37 | 8,734 |
| SANS OBJET | 96 | 79,176 | 27,921,867 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1,146 | 242,847 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G3F **Longueur** 2 **Position** 885 - 886
Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2**Note** Basé sur DGC6C3F. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| Contenu | Code | Échantillon | Population |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 154 | 50,245 |
| SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS | 2 | 38 | 16,113 |
| SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE | 3 | 183 | 45,203 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 3 | 5,842 |
| SYST.GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES | 7 | 33 | 11,531 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 23 | 6,396 |
| ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX | 10 | 15 | 5,170 |
| AGENTS ANTINÉOPLASIQUE | 12 | 2 | 311 |
| SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE | 13 | 41 | 10,758 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 174 | 54,508 |
| PRODUITS ANTIPARASITAIRES | 16 | 4 | 895 |
| SYSTÈME RESPIRATOIRE | 18 | 49 | 20,744 |
| ORGANES SENSORIELS | 19 | 7 | 3,455 |
| PRODUITS ET MÉDICAMENTS DIVERS | 22 | 1 | 88 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 5 | 791 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 23 | 5,570 |
| SANS OBJET | 96 | 80,218 | 28,211,566 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 831 | 192,551 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G3G **Longueur** 2 **Position** 887 - 888
Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2**Note** Basé sur DGC6C3G. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|--------------|--------------------|-------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 98 | 24,297 |
| SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS | 2 | 29 | 9,869 |
| SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE | 3 | 86 | 32,009 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 2 | 4,355 |
| SYST.GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES | 7 | 13 | 2,006 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 10 | 1,924 |
| ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX | 10 | 7 | 1,062 |
| AGENTS ANTINÉOPLASIQUE | 12 | 4 | 1,611 |
| SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE | 13 | 29 | 11,116 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 84 | 29,810 |
| PRODUITS ANTIPARASITAIRES | 16 | 2 | 215 |
| SYSTÈME RESPIRATOIRE | 18 | 32 | 10,078 |
| ORGANES SENSORIELS | 19 | 4 | 1,254 |
| PRODUITS ET MÉDICAMENTS DIVERS | 22 | 1 | 165 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 2 | 840 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 11 | 3,400 |
| SANS OBJET | 96 | 80,726 | 28,345,336 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 664 | 162,389 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G3H **Longueur** 2 **Position** 889 - 890
Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2**Note** Basé sur DGC6C3H. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 53 | 13,259 |
| SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS | 2 | 8 | 1,904 |
| SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE | 3 | 42 | 19,949 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 2 | 4,254 |
| SYST.GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES | 7 | 9 | 1,377 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 4 | 446 |
| ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX | 10 | 4 | 524 |
| AGENTS ANTINÉOPLASIQUE | 12 | 2 | 130 |
| SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE | 13 | 14 | 7,565 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 54 | 20,217 |
| SYSTÈME RESPIRATOIRE | 18 | 21 | 3,842 |
| ORGANES SENSORIELS | 19 | 2 | 181 |
| PRODUITS ET MÉDICAMENTS DIVERS | 22 | 2 | 244 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 3 | 442 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 6 | 751 |
| SANS OBJET | 96 | 80,990 | 28,415,112 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 588 | 151,537 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G3I **Longueur** 2 **Position** 891 - 892
Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6_2**Note** Basé sur DGC6C3I. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 21 | 6,046 |
| SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS | 2 | 5 | 958 |
| SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE | 3 | 17 | 4,884 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 2 | 363 |
| SYST.GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES | 7 | 4 | 3,877 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 2 | 441 |
| ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX | 10 | 1 | 38 |
| SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE | 13 | 7 | 2,266 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 32 | 8,841 |
| PRODUITS ANTIPARASITAIRES | 16 | 1 | 205 |
| SYSTÈME RESPIRATOIRE | 18 | 16 | 5,688 |
| ORGANES SENSORIELS | 19 | 3 | 231 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 2 | 564 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 1 | 146 |
| SANS OBJET | 96 | 81,164 | 28,467,594 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 526 | 139,596 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G3J **Longueur** 2 **Position** 893 - 894
Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2**Note** Basé sur DGC6C3J. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 11 | 1,865 |
| SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS | 2 | 4 | 757 |
| SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE | 3 | 14 | 1,659 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 1 | 65 |
| SYST.GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES | 7 | 3 | 332 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 3 | 1,009 |
| AGENTS ANTINÉOPLASIQUE | 12 | 1 | 54 |
| SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE | 13 | 3 | 229 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 15 | 3,753 |
| PRODUITS ANTIPARASITAIRES | 16 | 1 | 1,535 |
| SYSTÈME RESPIRATOIRE | 18 | 14 | 2,483 |
| ORGANES SENSORIELS | 19 | 1 | 50 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 4 | 3,656 |
| SANS OBJET | 96 | 81,244 | 28,492,350 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 485 | 131,939 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G3K **Longueur** 2 **Position** 895 - 896
Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2**Note** Basé sur DGC6C3K. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 6 | 931 |
| SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS | 2 | 1 | 61 |
| SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE | 3 | 8 | 932 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 3 | 249 |
| SYST.GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES | 7 | 3 | 178 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 7 | 2,427 |
| SYSTÈME RESPIRATOIRE | 18 | 8 | 1,224 |
| ORGANES SENSORIELS | 19 | 1 | 50 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 3 | 390 |
| SANS OBJET | 96 | 81,309 | 28,506,348 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 455 | 128,945 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G3L **Longueur** 2 **Position** 897 - 898
Nom de la question**Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2**Note** Basé sur DGC6C3L. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 6 | 710 |
| SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS | 2 | 1 | 195 |
| SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE | 3 | 4 | 406 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 1 | 87 |
| SYST.GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES | 7 | 1 | 204 |
| SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE | 13 | 2 | 337 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 2 | 101 |
| PRODUITS ANTIPARASITAIRES | 16 | 1 | 249 |
| SYSTÈME RESPIRATOIRE | 18 | 4 | 423 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 1 | 86 |
| SANS OBJET | 96 | 81,336 | 28,511,510 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 445 | 127,429 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable DGC6_4 **Longueur** 1 **Position** 899
Nom de la question DRG-Q4**Concept** Utilise d'autres produits pour la santé**Question** De nombreuses personnes ..., des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 29,538 | 8,873,363 |
| NON | 2 | 43,621 | 15,660,551 |
| SANS OBJET | 6 | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | 7 | 48 | 18,557 |
| REFUS | 8 | 22 | 4,295 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 173 | 38,121 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G5A **Longueur** 2 **Position** 900 - 901
Nom de la question**Concept** Code pour le produit pour la santé - produit 1 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_4=1**Note** Basé sur DGC6C5A. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| Contenu | Code | Échantillon | Population |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 18,430 | 5,818,344 |
| SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS | 2 | 293 | 91,839 |
| SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE | 3 | 22 | 11,593 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 737 | 204,086 |
| SYST.GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES | 7 | 7 | 2,663 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 41 | 13,214 |
| ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX | 10 | 10 | 4,417 |
| SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE | 13 | 37 | 10,965 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 47 | 19,330 |
| PRODUITS ANTIPARASITAIRES | 16 | 1 | 163 |
| SYSTÈME RESPIRATOIRE | 18 | 59 | 14,191 |
| ORGANES SENSORIELS | 19 | 66 | 35,829 |
| PRODUITS ET MÉDICAMENTS DIVERS | 22 | 2 | 199 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 3,137 | 1,129,287 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 305 | 100,307 |
| SANS OBJET | 96 | 52,023 | 19,707,400 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 6,587 | 1,477,907 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G5B **Longueur** 2 **Position** 902 - 903
Nom de la question**Concept** Code pour le produit pour la santé - produit 2 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1**Note** Basé sur DGC6C5B. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|--------------|--------------------|-------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 5,696 | 1,737,217 |
| SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS | 2 | 197 | 50,999 |
| SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE | 3 | 12 | 8,823 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 153 | 46,967 |
| SYST.GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES | 7 | 5 | 986 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 11 | 10,389 |
| ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX | 10 | 8 | 989 |
| AGENTS ANTINÉOPLASIQUE | 12 | 1 | 67 |
| SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE | 13 | 21 | 10,605 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 35 | 11,567 |
| SYSTÈME RESPIRATOIRE | 18 | 28 | 15,995 |
| ORGANES SENSORIELS | 19 | 18 | 5,614 |
| PRODUITS ET MÉDICAMENTS DIVERS | 22 | 2 | 376 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 2,148 | 674,930 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 90 | 33,839 |
| SANS OBJET | 96 | 71,007 | 25,534,051 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2,372 | 498,322 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G5C **Longueur** 2 **Position** 904 - 905
Nom de la question**Concept** Code pour le produit pour la santé - produit 3 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1**Note** Basé sur DGC6C5C. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 2,409 | 698,258 |
| SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS | 2 | 85 | 27,570 |
| SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE | 3 | 6 | 3,057 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 48 | 19,658 |
| SYST.GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES | 7 | 4 | 1,243 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 7 | 3,971 |
| ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX | 10 | 2 | 754 |
| SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE | 13 | 7 | 1,970 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 20 | 10,213 |
| SYSTÈME RESPIRATOIRE | 18 | 8 | 2,830 |
| ORGANES SENSORIELS | 19 | 16 | 3,915 |
| PRODUITS ET MÉDICAMENTS DIVERS | 22 | 5 | 577 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 1,170 | 346,568 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 69 | 31,952 |
| SANS OBJET | 96 | 76,747 | 27,240,098 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1,201 | 249,103 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G5D **Longueur** 2 **Position** 906 - 907
Nom de la question**Concept** Code pour le produit pour la santé - produit 4 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1**Note** Basé sur DGC6C5D. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|--------------|--------------------|-------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 1,056 | 318,674 |
| SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS | 2 | 38 | 8,669 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 22 | 10,718 |
| SYST.GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES | 7 | 1 | 204 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 4 | 4,239 |
| ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX | 10 | 2 | 186 |
| SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE | 13 | 3 | 1,935 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 11 | 6,434 |
| SYSTÈME RESPIRATOIRE | 18 | 8 | 1,822 |
| ORGANES SENSORIELS | 19 | 5 | 930 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 686 | 190,272 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 37 | 13,887 |
| SANS OBJET | 96 | 79,261 | 27,940,392 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 670 | 143,372 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G5E **Longueur** 2 **Position** 908 - 909
Nom de la question**Concept** Code pour le produit pour la santé - produit 5 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1**Note** Basé sur DGC6C5E. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| Contenu | Code | Échantillon | Population |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 484 | 158,281 |
| SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS | 2 | 19 | 3,446 |
| SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE | 3 | 2 | 468 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 13 | 7,626 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 5 | 4,928 |
| SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE | 13 | 1 | 52 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 3 | 350 |
| PRODUITS ANTIPARASITAIRES | 16 | 1 | 4,649 |
| SYSTÈME RESPIRATOIRE | 18 | 1 | 21 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 379 | 91,352 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 17 | 6,741 |
| SANS OBJET | 96 | 80,416 | 28,261,798 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 463 | 102,024 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G5F **Longueur** 2 **Position** 910 - 911
Nom de la question**Concept** Code pour le produit pour la santé - produit 6 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1**Note** Basé sur DGC6C5F. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 224 | 72,934 |
| SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS | 2 | 10 | 7,721 |
| SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE | 3 | 1 | 114 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 6 | 521 |
| SYST.GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES | 7 | 2 | 161 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 1 | 298 |
| SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE | 13 | 3 | 541 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 6 | 6,207 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 240 | 64,984 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 10 | 2,171 |
| SANS OBJET | 96 | 80,928 | 28,399,350 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 373 | 86,734 |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable DGC6G5G **Longueur** 2 **Position** 912 - 913
Nom de la question**Concept** Code pour le produit pour la santé - produit 7 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1**Note** Basé sur DGC6C5G. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 114 | 39,294 |
| SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS | 2 | 4 | 998 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 2 | 157 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 1 | 5,679 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 1 | 540 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 133 | 27,282 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 9 | 1,068 |
| SANS OBJET | 96 | 81,215 | 28,486,759 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 325 | 79,959 |
| Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G5H **Longueur** 2 **Position** 914 - 915
Nom de la question**Concept** Code pour le produit pour la santé - produit 8 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1**Note** Basé sur DGC6C5H. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 62 | 21,868 |
| SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS | 2 | 1 | 514 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 1 | 750 |
| ORGANES SENSORIELS | 19 | 2 | 3,048 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 81 | 21,450 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 8 | 2,428 |
| SANS OBJET | 96 | 81,352 | 28,520,880 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 297 | 70,796 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable DGC6G5I **Longueur** 2 **Position** 916 - 917
Nom de la question**Concept** Code pour le produit pour la santé - produit 9 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1**Note** Basé sur DGC6C5I. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 32 | 10,093 |
| SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS | 2 | 1 | 218 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 1 | 350 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 1 | 89 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 1 | 13 |
| ORGANES SENSORIELS | 19 | 1 | 15 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 49 | 12,626 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 4 | 364 |
| SANS OBJET | 96 | 81,428 | 28,548,831 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 286 | 69,138 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G5J **Longueur** 2 **Position** 918 - 919
Nom de la question**Concept** Code pour le produit pour la santé - produit 10 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1**Note** Basé sur DGC6C5J. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---|--------------|--------------------|-------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 18 | 4,792 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 1 | 242 |
| SYST.GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES | 7 | 1 | 104 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 1 | 73 |
| SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE | 13 | 1 | 161 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 1 | 107 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 30 | 5,244 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 3 | 85 |
| SANS OBJET | 96 | 81,473 | 28,564,453 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 275 | 66,474 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Nom de la variable DGC6G5K **Longueur** 2 **Position** 920 - 921
Nom de la question**Concept** Code pour le produit pour la santé - produit 11 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1**Note** Basé sur DGC6C5K. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 14 | 3,099 |
| SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS | 2 | 1 | 57 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 1 | 121 |
| PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES | 8 | 1 | 252 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 24 | 3,674 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 1 | 25 |
| SANS OBJET | 96 | 81,491 | 28,568,292 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 271 | 66,216 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable DGC6G5L **Longueur** 2 **Position** 922 - 923
Nom de la question**Concept** Code pour le produit pour la santé - produit 12 - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1**Note** Basé sur DGC6C5L. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME | 1 | 13 | 1,204 |
| PRODUITS DERMATOLOGIQUES | 4 | 1 | 1,589 |
| SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE | 13 | 1 | 28 |
| SYSTÈME NERVEUX | 14 | 1 | 220 |
| MÉDECINES DOUCES | 24 | 12 | 1,627 |
| MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS | 26 | 2 | 252 |
| SANS OBJET | 96 | 81,504 | 28,570,762 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 270 | 66,054 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable DGC6_6 **Longueur** 1 **Position** 924
Nom de la question DRG-Q6**Concept** Assurance couvrant les médicaments sur ordonnance**Question** Avez-vous une assurance qui couvre les frais de médicaments sur ordonnance, en totalité ou en partie? (Inclure les régimes privés, gouvernementaux ou payés par l'employeur.)**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 45,282 | 14,946,952 |
| NON | 2 | 26,209 | 9,075,408 |
| SANS OBJET | 6 | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1,638 | 509,539 |
| REFUS | 8 | 98 | 24,555 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 175 | 38,432 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SMC6_1 | Longueur | 1 | Position | 925 |
| Nom de la question | SMK-Q1 | | | | |
| Concept | Membre du ménage fume habituellement à l'intérieur / maison | | | | |
| Question | Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 23,986 | 8,395,043 |
| NON | | 2 | | 49,179 | 16,135,758 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 31 | 6,143 |
| REFUS | | 8 | | 147 | 40,843 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 59 | 17,100 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SMC6_2 | Longueur | 1 | Position | 926 |
| Nom de la question | SMK-Q2 | | | | |
| Concept | Type de fumeur | | | | |
| Question | Actuellement, est-ce que vous fumez des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| TOUS LES JOURS | | 1 | | 17,475 | 5,794,518 |
| À L'OCCASION | | 2 | | 2,889 | 987,317 |
| JAMAIS | | 3 | | 52,786 | 17,744,209 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 40 | 7,900 |
| REFUS | | 8 | | 152 | 42,406 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 60 | 18,536 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SMC6_3 | Longueur | 3 | Position | 927 - 929 |
| Nom de la question | SMK-Q3 | | | | |
| Concept | Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier | | | | |
| Question | À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| ANS | | 5 - 85 | | 17,248 | 5,718,347 |
| SANS OBJET | | 996 | | 64,077 | 22,778,375 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 194 | 56,590 |
| REFUS | | 998 | | 33 | 19,581 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 252 | 68,842 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SMC6G3 | Longueur | 3 | Position | 930 - 932 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég. - groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 | | | | |
| Note | Basé sur SMC6_3. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| À MOINS DE 12 ANS | | 1 | | 751 | 270,912 |
| DE 12 À 14 ANS | | 2 | | 3,807 | 1,408,802 |
| DE 15 À 17 ANS | | 3 | | 6,714 | 2,186,300 |
| DE 18 À 19 ANS | | 4 | | 2,637 | 825,516 |
| DE 20 À 24 ANS | | 5 | | 2,225 | 701,986 |
| DE 25 À 29 ANS | | 6 | | 605 | 172,870 |
| DE 30 À 34 ANS | | 7 | | 235 | 67,531 |
| DE 35 À 39 ANS | | 8 | | 120 | 49,647 |
| DE 40 À 44 ANS | | 9 | | 85 | 23,386 |
| DE 45 À 49 ANS | | 10 | | 34 | 7,184 |
| À 50 ANS OU PLUS | | 11 | | 35 | 4,213 |
| SANS OBJET | | 996 | | 64,077 | 22,778,375 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 479 | 145,013 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable SMC6_4 **Longueur** 3 **Position** 933 - 935
Nom de la question SMK-Q4**Concept** Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier**Question** Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?**Univers** Répondants qui ont répondu SMC6_2=1**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE CIGARETTES | 1 - 99 | 17,354 | 5,767,704 |
| SANS OBJET | 996 | 64,077 | 22,778,375 |
| NE SAIT PAS | 997 | 88 | 21,936 |
| REFUS | 998 | 33 | 4,878 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 252 | 68,842 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable SMC6_4A **Longueur** 1 **Position** 936
Nom de la question SMK-Q4A**Concept** A déjà fumé des cigarettes**Question** Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?**Univers** Répondants qui ont répondu SMC6_2=3**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 21,250 | 7,015,871 |
| NON | 2 | 31,494 | 10,717,398 |
| SANS OBJET | 6 | 28,766 | 10,828,684 |
| NE SAIT PAS | 7 | 21 | 6,617 |
| REFUS | 8 | 21 | 4,322 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 252 | 68,842 |
| | Total | 81,804 | 28,641,734 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SMC6_5 | Longueur | 1 | Position | 937 |
| Nom de la question | SMK-Q5 | | | | |
| Concept | A déjà fumé des cigarettes tous les jours | | | | |
| Question | Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SMC6_2=2 ou SMC6_4A=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 17,503 | 5,692,300 |
| NON | | 2 | | 6,621 | 2,307,168 |
| SANS OBJET | | 6 | | 57,371 | 20,558,765 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 13 | 3,287 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 434 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 294 | 79,781 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SMC6_6 | Longueur | 3 | Position | 938 - 940 |
| Nom de la question | SMK-Q6 | | | | |
| Concept | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég. | | | | |
| Question | À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SMC6_5=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| ANS | | 5 - 70 | | 17,195 | 5,601,808 |
| SANS OBJET | | 996 | | 63,992 | 22,865,933 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 286 | 79,305 |
| REFUS | | 998 | | 22 | 11,187 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 309 | 83,502 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | SMC6G6 | Longueur | 3 | Position | 941 - 943 |
| Nom de la question | SMK-Q6 | | | | |
| Concept | Âge a commencé à fumer tous les jours-anc. fum. rég.- groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SMC6_5=1 | | | | |
| Note | Basé sur SMC6_6. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| À MOINS DE 12 ANS | 1 | 590 | 204,338 | | |
| DE 12 À 14 ANS | 2 | 3,052 | 1,065,334 | | |
| DE 15 À 17 ANS | 3 | 6,471 | 2,111,038 | | |
| DE 18 À 19 ANS | 4 | 3,089 | 935,484 | | |
| DE 20 À 24 ANS | 5 | 2,711 | 891,526 | | |
| DE 25 À 29 ANS | 6 | 706 | 216,784 | | |
| DE 30 À 34 ANS | 7 | 309 | 96,037 | | |
| DE 35 À 39 ANS | 8 | 119 | 33,918 | | |
| DE 40 À 44 ANS | 9 | 77 | 22,368 | | |
| DE 45 À 49 ANS | 10 | 33 | 12,369 | | |
| À 50 ANS OU PLUS | 11 | 38 | 12,611 | | |
| SANS OBJET | 996 | 63,992 | 22,865,933 | | |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 617 | 173,995 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | SMC6_7 | Longueur | 3 | Position | 944 - 946 |
| Nom de la question | SMK-Q7 | | | | |
| Concept | Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fumeur rég. | | | | |
| Question | Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SMC6_5=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| NOMBRE DE CIGARETTES | 1 - 99 | 16,909 | 5,540,067 | | |
| SANS OBJET | 996 | 63,992 | 22,865,933 | | |
| NE SAIT PAS | 997 | 568 | 139,136 | | |
| REFUS | 998 | 26 | 13,097 | | |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 309 | 83,502 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 | | |

Septembre, 1998

Nom de la variable SMC6_8 **Longueur** 3 **Position** 947 - 949**Nom de la question** SMK-Q8**Concept** Âge a cessé de fumer tous / jours - ancien fumeur rég.**Question** À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?**Univers** Répondants qui ont répondu SMC6_5=1**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| ANS | 8 - 89 | 17,232 | 5,606,666 |
| SANS OBJET | 996 | 63,992 | 22,865,933 |
| NE SAIT PAS | 997 | 244 | 67,715 |
| REFUS | 998 | 27 | 17,919 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 309 | 83,502 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable SMC6G8 **Longueur** 3 **Position** 950 - 952
Nom de la question SMK-Q8**Concept** Âge a cessé de fumer tous les jours- anc. fum. rég. - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC6_5=1**Note** Basé sur SMC6_8.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| À MOINS DE 12 ANS | 1 | 18 | 4,313 |
| DE 12 À 14 ANS | 2 | 154 | 51,840 |
| DE 15 À 17 ANS | 3 | 533 | 216,532 |
| DE 18 À 19 ANS | 4 | 743 | 265,300 |
| DE 20 À 24 ANS | 5 | 2,412 | 816,380 |
| DE 25 À 29 ANS | 6 | 2,435 | 807,715 |
| DE 30 À 34 ANS | 7 | 2,349 | 864,420 |
| DE 35 À 39 ANS | 8 | 1,770 | 598,722 |
| DE 40 À 44 ANS | 9 | 1,689 | 518,842 |
| DE 45 À 49 ANS | 10 | 1,337 | 397,543 |
| DE 50 À 54 ANS | 11 | 1,226 | 357,011 |
| DE 55 À 59 ANS | 12 | 914 | 266,362 |
| DE 60 À 64 ANS | 13 | 768 | 197,338 |
| DE 65 À 69 ANS | 14 | 459 | 112,449 |
| DE 70 À 74 ANS | 15 | 258 | 80,399 |
| DE 75 À 79 ANS | 16 | 125 | 38,758 |
| À 80 ANS OU PLUS | 17 | 42 | 12,741 |
| SANS OBJET | 996 | 63,992 | 22,865,933 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 580 | 169,137 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|--|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SMC6DTYP | Longueur | 2 | Position | 953 - 954 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Genre de fumeur - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur SMC6_2, SMC6_4A et SMC6_5. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| FUMEUR RÉGULIER | | 1 | | 17,475 | 5,794,518 |
| FUMEUR OCCASIONNEL(ANCIEN FUMEUR RÉG.) | | 2 | | 1,565 | 476,519 |
| TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL | | 3 | | 1,321 | 509,982 |
| ANCIEN FUMEUR RÉGULIER | | 4 | | 15,938 | 5,215,781 |
| ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL | | 5 | | 5,300 | 1,797,186 |
| N'A JAMAIS FUMÉ | | 6 | | 31,494 | 10,717,398 |
| SANS OBJET | | 96 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 309 | 83,502 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SMC6DYRS | Longueur | 3 | Position | 955 - 957 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Nombre d'années que répondant a fumé - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 ou SMC6_5=1 | | | | |
| Note | Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE D'ANNÉES | | 0 - 79 | | 34,287 | 11,277,876 |
| SANS OBJET | | 996 | | 46,517 | 17,071,415 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 1,000 | 292,444 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | GHS6_31 | Longueur | 1 | Position | 958 |
| Nom de la question | SGH3-Q1 | | | | |
| Concept | A fumé durant la dernière grossesse | | | | |
| Question | Avez-vous fumé durant votre dernière grossesse? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu (GHC6_21=1 ou GHP6_21A=1) et (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1) | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 702 | 160,286 |
| NON | 2 | 1,086 | 275,980 |
| SANS OBJET | 6 | 79,720 | 28,112,360 |
| REFUS | 8 | 1 | 48 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 295 | 93,062 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|---|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | GHS6_32 | Longueur | 3 | Position | 959 - 961 |
|---------------------------|---------|-----------------|---|-----------------|-----------|

| | |
|---------------------------|---------|
| Nom de la question | SGH3-Q2 |
|---------------------------|---------|

| | |
|----------------|---|
| Concept | Moyenne de cigarettes fumées par jour durant la grossesse |
|----------------|---|

| | |
|-----------------|---|
| Question | En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour durant votre dernière grossesse? |
|-----------------|---|

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_31=1 |
|----------------|--------------------------------------|

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE CIGARETTES | 1 - 50 | 699 | 159,876 |
| SANS OBJET | 996 | 80,806 | 28,388,340 |
| NE SAIT PAS | 997 | 3 | 410 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 296 | 93,110 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_33 | Longueur | 1 | Position | 962 |
| Nom de la question | SGH3-Q3 | | | | |
| Concept | A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé | | | | |
| Question | Avez-vous fumé pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1) et GHS6_24=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 434 | 89,508 |
| NON | | 2 | | 982 | 234,979 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,092 | 28,224,140 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 296 | 93,110 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_34 | Longueur | 3 | Position | 963 - 965 |
| Nom de la question | SGH3-Q4 | | | | |
| Concept | Moyenne de cigarettes fumées par jour durant l'allaitement | | | | |
| Question | En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu GHS6_33=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| NOMBRE DE CIGARETTES | | 1 - 40 | | 431 | 89,193 |
| SANS OBJET | | 996 | | 81,074 | 28,459,118 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 3 | 315 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 296 | 93,110 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | GHS6_35 | Longueur | 1 | Position | 966 |
| Nom de la question | SGH3-Q5 | | | | |
| Concept | Quelqu'un a fumé rég. en sa présence durant/après grossesse | | | | |
| Question | Est-ce que quelqu'un a fumé régulièrement en votre présence durant ou après la grossesse (pendant environ 6 mois après celle-ci)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1) et GHS6_24=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 587 | 107,078 |
| NON | | 2 | | 829 | 217,408 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,092 | 28,224,140 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 296 | 93,110 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_8 | Longueur | 1 | Position | 967 |
| Nom de la question | SSMK-Q8 | | | | |
| Concept | Temps avant de fumer première cigarette après son réveil | | | | |
| Question | Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette? | | | | |
| Univers | Répondants excluant Alberta CA qui ont répondu SMC6_2=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES | | 1 | | 3,107 | 1,335,274 |
| DE 6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL | | 2 | | 5,202 | 2,019,780 |
| DE 31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL | | 3 | | 2,828 | 1,121,488 |
| À PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL | | 4 | | 2,820 | 1,209,232 |
| SANS OBJET | | 6 | | 67,386 | 19,397,692 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 46 | 11,635 |
| REFUS | | 8 | | 20 | 5,775 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 395 | 161,918 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,794 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_9 | Longueur | 1 | Position | 968 |
| Nom de la question | SSMK-Q9 | | | | |
| Concept | Pense à cesser de fumer au cours des 6 prochains mois | | | | |
| Question | Pensez-vous sérieusement à cesser de fumer au cours des 6 prochains mois? | | | | |
| Univers | Répondants excluant Alberta CA qui ont répondu SMC6_2=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 7,156 | 2,731,744 |
| NON | | 2 | | 6,534 | 2,875,230 |
| SANS OBJET | | 6 | | 67,386 | 19,397,692 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 260 | 78,424 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 319 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 462 | 179,386 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,794 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_12 | Longueur | 1 | Position | 969 |
| Nom de la question | SSMK-Q12 | | | | |
| Concept | Restrictions concernant l'usage du tabac au travail | | | | |
| Question | À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC6_2=1 et qui travaillent actuellement | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| COMPLÈTEMENT DÉFENDU | | 1 | | 3,643 | 1,135,875 |
| PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS | | 2 | | 3,383 | 1,103,999 |
| DÉFENDU SEULEMENT EN CERTAINS ENDROITS | | 3 | | 850 | 271,653 |
| PAS DÉFENDU DU TOUT | | 4 | | 2,759 | 935,391 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,592 | 25,011,925 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 45 | 17,580 |
| REFUS | | 8 | | 16 | 12,010 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 516 | 153,302 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_13A | Longueur | 1 | Position | 970 |
| Nom de la question | SSMK-Q13A | | | | |
| Concept | Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument | | | | |
| Question | Pour les énoncés qui suivent, dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les enfants sont plus enclins à fumer si leurs parents fument. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 42,083 | 17,120,195 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 11,466 | 4,988,365 |
| SANS OPINION | | 3 | | 2,802 | 1,097,970 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2,111 | 449,378 |
| REFUS | | 8 | | 518 | 254,240 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,497 | 684,741 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,796 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_13B | Longueur | 1 | Position | 971 |
| Nom de la question | SSMK-Q13B | | | | |
| Concept | Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire | | | | |
| Question | Pour les énoncés qui suivent, dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire sur leur santé. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 18,771 | 8,049,423 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 34,435 | 13,883,570 |
| SANS OPINION | | 3 | | 2,747 | 1,193,147 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 380 | 71,139 |
| REFUS | | 8 | | 18 | 9,250 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 4,126 | 1,388,359 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,794 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_13C | Longueur | 1 | Position | 972 |
| Nom de la question | SSMK-Q13C | | | | |
| Concept | Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence | | | | |
| Question | Pour les énoncés qui suivent, dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Cela dérange la plupart des non-fumeurs lorsque d'autres personnes fument en leur présence. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 46,470 | 19,336,060 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 7,075 | 2,824,492 |
| SANS OPINION | | 3 | | 2,407 | 953,018 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 368 | 78,660 |
| REFUS | | 8 | | 31 | 14,299 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 4,126 | 1,388,359 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_13D | Longueur | 1 | Position | 973 |
| Nom de la question | SSMK-Q13D | | | | |
| Concept | Enfants/la fumée secondaire/plus enclin/avoir mauvaise santé | | | | |
| Question | Pour les énoncés qui suivent, dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les enfants exposés à la fumée secondaire sont plus enclins à avoir une mauvaise santé et à avoir des problèmes de développement que ceux qui n'y sont pas exposés. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 43,912 | 17,868,813 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 6,267 | 2,856,714 |
| SANS OPINION | | 3 | | 5,190 | 2,250,354 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 942 | 212,880 |
| REFUS | | 8 | | 40 | 17,768 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 4,126 | 1,388,359 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_13E | Longueur | 1 | Position | 974 |
| Nom de la question | SSMK-Q13E | | | | |
| Concept | Femmes enceintes/pers. demeurent avec/ne devraient pas fumer | | | | |
| Question | Pour les énoncés qui suivent, dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les femmes enceintes et les personnes qui demeurent avec elles ne devraient pas fumer dans la maison durant la grossesse. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 51,001 | 21,084,401 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 2,581 | 1,078,672 |
| SANS OPINION | | 3 | | 2,376 | 957,567 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 350 | 68,575 |
| REFUS | | 8 | | 43 | 17,314 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 4,126 | 1,388,359 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,794 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_13F | Longueur | 1 | Position | 975 |
| Nom de la question | SSMK-Q13F | | | | |
| Concept | Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée | | | | |
| Question | Pour les énoncés qui suivent, dites-moi si vous êtes d'accord ou non - On devrait fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 50,609 | 20,411,031 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 2,953 | 1,493,757 |
| SANS OPINION | | 3 | | 2,487 | 1,222,273 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 255 | 60,116 |
| REFUS | | 8 | | 47 | 19,352 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 4,126 | 1,388,359 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,794 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_13G | Longueur | 1 | Position | 976 |
| Nom de la question | SSMK-Q13G | | | | |
| Concept | Demande permission de fumer en présence d'autres personnes | | | | |
| Question | Pour les énoncés qui suivent, dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les fumeurs devraient demander la permission avant de fumer en présence d'autres personnes. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 50,135 | 20,113,689 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 3,972 | 2,094,209 |
| SANS OPINION | | 3 | | 1,995 | 926,408 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 203 | 55,078 |
| REFUS | | 8 | | 45 | 16,784 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 4,127 | 1,388,721 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_13H | Longueur | 1 | Position | 977 |
| Nom de la question | SSMK-Q13H | | | | |
| Concept | Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac | | | | |
| Question | Pour les énoncés qui suivent, dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Des prix plus bas pour les cigarettes tendent à augmenter l'usage du tabac. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 31,039 | 12,944,812 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 20,348 | 8,281,114 |
| SANS OPINION | | 3 | | 4,266 | 1,816,000 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 650 | 145,063 |
| REFUS | | 8 | | 46 | 19,060 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 4,128 | 1,388,839 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_14 | Longueur | 1 | Position | 978 |
| Nom de la question | SSMK-Q14 | | | | |
| Concept | Incommodé par la fumée secondaire | | | | |
| Question | Vous arrive-t-il d'être incommodé(e) par la fumée secondaire? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 34,940 | 14,871,596 |
| NON | | 2 | | 21,135 | 8,258,516 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 221 | 60,227 |
| REFUS | | 8 | | 52 | 15,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 4,129 | 1,388,951 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_15 | Longueur | 1 | Position | 979 |
| Nom de la question | SSMK-Q15 | | | | |
| Concept | Fumée sec. peut provoquer des problèmes de santé/ non-fumeur | | | | |
| Question | Croyez-vous que la fumée secondaire peut provoquer des problèmes de santé chez un non-fumeur? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 45,680 | 19,126,431 |
| NON | | 2 | | 6,674 | 3,007,304 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3,861 | 1,008,825 |
| REFUS | | 8 | | 133 | 63,378 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 4,129 | 1,388,951 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,796 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | SMS6_16A | Longueur | 1 | Position | 980 |
| Nom de la question | SSMK-Q16A | | | | |
| Concept | Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur | | | | |
| Question | Dites-moi si vous êtes d'accord ou non avec les énoncés suivants - La fumée secondaire peut causer le cancer du poumon chez un non-fumeur. | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SMS6_15=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| D'ACCORD | 1 | 36,342 | 15,025,628 |
| PAS D'ACCORD | 2 | 2,634 | 1,377,583 |
| SANS OPINION | 3 | 5,253 | 2,392,372 |
| SANS OBJET | 6 | 28,001 | 3,675,211 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1,430 | 315,759 |
| REFUS | 8 | 21 | 15,088 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 8,123 | 2,461,154 |
| | Total | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|
| Nom de la variable | SMS6_16B | Longueur | 1 | Position | 981 |
| Nom de la question | SSMK-Q16B | | | | |
| Concept | Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur | | | | |
| Question | Dites-moi si vous êtes d'accord ou non avec les énoncés suivants - La fumée secondaire peut causer des problèmes ou des maladies cardiaques chez un non-fumeur. | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SMS6_15=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| D'ACCORD | 1 | 32,720 | 13,413,749 |
| PAS D'ACCORD | 2 | 3,806 | 1,945,516 |
| SANS OPINION | 3 | 7,265 | 3,332,706 |
| SANS OBJET | 6 | 28,001 | 3,675,211 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1,868 | 417,764 |
| REFUS | 8 | 21 | 16,695 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 8,123 | 2,461,154 |
| | Total | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_16C | Longueur | 1 | Position | 982 |
| Nom de la question | SSMK-Q16C | | | | |
| Concept | Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur | | | | |
| Question | Dites-moi si vous êtes d'accord ou non avec les énoncés suivants - La fumée secondaire peut causer un accident vasculaire cérébral chez un non-fumeur. | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SMS6_15=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 27,497 | 10,769,313 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 5,904 | 3,150,277 |
| SANS OPINION | | 3 | | 9,704 | 4,583,402 |
| SANS OBJET | | 6 | | 28,001 | 3,675,211 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2,550 | 605,902 |
| REFUS | | 8 | | 25 | 17,537 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 8,123 | 2,461,154 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,796 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_16D | Longueur | 1 | Position | 983 |
| Nom de la question | SSMK-Q16D | | | | |
| Concept | Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur | | | | |
| Question | Dites-moi si vous êtes d'accord ou non avec les énoncés suivants - La fumée secondaire peut causer une bronchite, de l'emphysème ou de l'asthme chez un non-fumeur. | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SMS6_15=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 38,418 | 15,787,398 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 2,097 | 1,129,424 |
| SANS OPINION | | 3 | | 4,135 | 1,951,744 |
| SANS OBJET | | 6 | | 28,001 | 3,675,211 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1,009 | 243,973 |
| REFUS | | 8 | | 21 | 13,892 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 8,123 | 2,461,154 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,796 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_17 | Longueur | 1 | Position | 984 |
| Nom de la question | SSMK-Q17 | | | | |
| Concept | La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur | | | | |
| Question | Croyez-vous que fumer des cigarettes peut provoquer des problèmes de santé chez un fumeur? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 53,451 | 22,079,351 |
| NON | | 2 | | 1,751 | 813,454 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1,060 | 273,656 |
| REFUS | | 8 | | 86 | 39,476 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 4,129 | 1,388,951 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_18A | Longueur | 1 | Position | 985 |
| Nom de la question | SSMK-Q18A | | | | |
| Concept | La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur | | | | |
| Question | Dites-moi si vous êtes d'accord ou non avec les énoncés suivants - La cigarette peut causer un cancer du poumon chez un fumeur. | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SMS6_17=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 51,513 | 21,316,457 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 555 | 290,593 |
| SANS OPINION | | 3 | | 1,054 | 408,078 |
| SANS OBJET | | 6 | | 23,078 | 1,481,361 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 321 | 62,219 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 2,005 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 5,275 | 1,702,083 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_18B | Longueur | 1 | Position | 986 |
| Nom de la question | SSMK-Q18B | | | | |
| Concept | La cigarette peut causer des maladies cardiaque / fumeur | | | | |
| Question | Dites-moi si vous êtes d'accord ou non avec les énoncés suivants - La cigarette peut causer des problèmes ou maladies cardiaques chez un fumeur. | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SMS6_17=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 49,711 | 20,542,189 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 900 | 461,759 |
| SANS OPINION | | 3 | | 2,233 | 929,707 |
| SANS OBJET | | 6 | | 23,078 | 1,481,361 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 599 | 141,614 |
| REFUS | | 8 | | 7 | 4,025 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 5,276 | 1,702,140 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_18C | Longueur | 1 | Position | 987 |
| Nom de la question | SSMK-Q18C | | | | |
| Concept | La cigarette peut causer un acc. vasculaire cérébral /fumeur | | | | |
| Question | Dites-moi si vous êtes d'accord ou non avec les énoncés suivants - La cigarette peut causer un accident vasculaire cérébral chez un fumeur. | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SMS6_17=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 46,054 | 18,597,166 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 1,745 | 1,023,857 |
| SANS OPINION | | 3 | | 4,463 | 2,159,790 |
| SANS OBJET | | 6 | | 23,078 | 1,481,361 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1,180 | 294,855 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 3,625 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 5,276 | 1,702,140 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,794 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SMS6_18D | Longueur | 1 | Position | 988 |
| Nom de la question | SSMK-Q18D | | | | |
| Concept | La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur | | | | |
| Question | Dites-moi si vous êtes d'accord ou non avec les énoncés suivants - La cigarette peut causer une bronchite, de l'emphysème ou de l'asthme chez un fumeur. | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SMS6_17=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 50,482 | 20,854,624 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 772 | 370,565 |
| SANS OPINION | | 3 | | 1,720 | 745,283 |
| SANS OBJET | | 6 | | 23,078 | 1,481,361 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 468 | 105,799 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 3,024 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 5,276 | 1,702,140 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALC6_1 | Longueur | 1 | Position | 989 |
| Nom de la question | ALC-Q1 | | | | |
| Concept | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 54,108 | 18,143,895 |
| NON | | 2 | | 18,727 | 6,270,749 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 107 | 28,588 |
| REFUS | | 8 | | 386 | 130,263 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 74 | 21,391 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| Nom de la variable | ALC6_2 | Longueur | 2 | Position | 990 - 991 |
| Nom de la question | ALC-Q2 | | | | |
| Concept | Fréquence de consommation d'alcool | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 | | | | |
| Note | Les catégories pour Cycle 1 et Cycle 2 sont inversées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS | 1 | 15,916 | 5,129,610 | | |
| UNE FOIS PAR MOIS | 2 | 7,175 | 2,407,869 | | |
| DE 2 À 3 FOIS PAR MOIS | 3 | 7,505 | 2,550,069 | | |
| UNE FOIS PAR SEMAINE | 4 | 10,269 | 3,461,058 | | |
| DE 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE | 5 | 7,777 | 2,735,687 | | |
| DE 4 À 6 FOIS PAR SEMAINE | 6 | 1,561 | 612,524 | | |
| À TOUS LES JOURS | 7 | 3,699 | 1,200,415 | | |
| SANS OBJET | 96 | 27,129 | 10,317,598 | | |
| NE SAIT PAS | 97 | 145 | 31,184 | | |
| REFUS | 98 | 61 | 15,480 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 567 | 180,242 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 | | |

Septembre, 1998

Nom de la variable ALC6_3 **Longueur** 2 **Position** 992 - 993

Nom de la question ALC-Q3

Concept Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

Question Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu cinq verres ou plus d'alcool à une même occasion?

Univers Répondants qui ont répondu ALC6_1=1

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| JAMAIS | 1 | 30,674 | 10,490,720 |
| MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS | 2 | 13,544 | 4,290,954 |
| UNE FOIS PAR MOIS | 3 | 3,474 | 1,224,371 |
| DE 2 À 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 2,559 | 886,469 |
| UNE FOIS PAR SEMAINE | 5 | 2,282 | 767,152 |
| PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE | 6 | 973 | 327,637 |
| SANS OBJET | 96 | 27,129 | 10,317,598 |
| NE SAIT PAS | 97 | 280 | 58,204 |
| REFUS | 98 | 101 | 31,736 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 788 | 246,894 |
| | Total | 81,804 | 28,641,734 |

Nom de la variable ALC6_5 **Longueur** 1 **Position** 994

Nom de la question ALC-Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6_1=1**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 28,754 | 9,803,996 |
| NON | 2 | 25,167 | 8,279,898 |
| SANS OBJET | 6 | 27,129 | 10,317,598 |
| NE SAIT PAS | 7 | 116 | 37,321 |
| REFUS | 8 | 69 | 22,181 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 569 | 180,743 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable ALC6_5A1 **Longueur** 3 **Position** 995 - 997
Nom de la question ALC-Q5A**Concept** Nombre de verres bus - lundi**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bu lundi?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6_5=1**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE VERRES | 0 - 90 | 28,493 | 9,749,778 |
| SANS OBJET | 996 | 52,296 | 18,597,496 |
| NE SAIT PAS | 997 | 215 | 44,646 |
| REFUS | 998 | 15 | 2,608 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 785 | 247,207 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Nom de la variable ALC6_5A2 **Longueur** 3 **Position** 998 - 1000
Nom de la question ALC-Q5A**Concept** Nombre de verres bus - mardi**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bu mardi?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6_5=1**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE VERRES | 0 - 90 | 28,473 | 9,738,760 |
| SANS OBJET | 996 | 52,296 | 18,597,496 |
| NE SAIT PAS | 997 | 234 | 55,414 |
| REFUS | 998 | 16 | 3,365 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 785 | 246,700 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable ALC6_5A3 **Longueur** 3 **Position** 1001 - 1003
Nom de la question ALC-Q5A**Concept** Nombre de verres bus - mercredi**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bu mercredi?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6_5=1**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE VERRES | 0 - 87 | 28,398 | 9,722,455 |
| SANS OBJET | 996 | 52,296 | 18,597,496 |
| NE SAIT PAS | 997 | 309 | 71,294 |
| REFUS | 998 | 23 | 4,413 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 778 | 246,077 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Nom de la variable ALC6_5A4 **Longueur** 3 **Position** 1004 - 1006
Nom de la question ALC-Q5A**Concept** Nombre de verres bus - jeudi**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bu jeudi?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6_5=1**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE VERRES | 0 - 90 | 28,340 | 9,711,840 |
| SANS OBJET | 996 | 52,296 | 18,597,496 |
| NE SAIT PAS | 997 | 365 | 82,176 |
| REFUS | 998 | 16 | 4,759 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 787 | 245,465 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable ALC6_5A5 **Longueur** 3 **Position** 1007 - 1009
Nom de la question ALC-Q5A**Concept** Nombre de verres bus - vendredi**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bu vendredi?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6_5=1**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE VERRES | 0 - 50 | 28,311 | 9,700,750 |
| SANS OBJET | 996 | 52,296 | 18,597,496 |
| NE SAIT PAS | 997 | 395 | 93,795 |
| REFUS | 998 | 18 | 2,950 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 784 | 246,743 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable ALC6_5A6 **Longueur** 3 **Position** 1010 - 1012
Nom de la question ALC-Q5A**Concept** Nombre de verres bus - samedi**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bu samedi?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6_5=1**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE VERRES | 0 - 70 | 28,312 | 9,707,159 |
| SANS OBJET | 996 | 52,296 | 18,597,496 |
| NE SAIT PAS | 997 | 391 | 86,823 |
| REFUS | 998 | 16 | 2,537 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 789 | 247,721 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable ALC6_5A7 **Longueur** 3 **Position** 1013 - 1015
Nom de la question ALC-Q5A**Concept** Nombre de verres bus - dimanche**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bu dimanche?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6_5=1**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NOMBRE DE VERRES | 0 - 60 | 28,358 | 9,717,479 |
| SANS OBJET | 996 | 52,296 | 18,597,496 |
| NE SAIT PAS | 997 | 341 | 76,020 |
| REFUS | 998 | 19 | 2,964 |
| NON DÉCLARÉ | 999 | 790 | 247,777 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Nom de la variable ALC6_5B **Longueur** 1 **Position** 1016
Nom de la question ALC-Q5B**Concept** A déjà pris un verre d'alcool**Question** Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6_1=2**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 10,567 | 3,300,562 |
| NON | 2 | 8,107 | 2,954,732 |
| SANS OBJET | 6 | 62,510 | 22,190,744 |
| NE SAIT PAS | 7 | 27 | 9,971 |
| REFUS | 8 | 26 | 5,484 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 567 | 180,242 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ALC6_6 | Longueur | 1 | Position | 1017 |
| Nom de la question | ALC-Q6 | | | | |
| Concept | A déjà consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine | | | | |
| Question | Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_5B=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,612 | 439,371 |
| NON | | 2 | | 8,929 | 2,857,539 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,617 | 25,145,476 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 22 | 3,066 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 586 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 620 | 195,698 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ALC6_7A | Longueur | 1 | Position | 1018 |
| Nom de la question | ALC-Q7 | | | | |
| Concept | Raison pour diminuer de boire - régime | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 13 | 7,666 |
| NON | | 2 | | 1,584 | 427,246 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,546 | 28,003,015 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 2,611 |
| REFUS | | 8 | | 10 | 1,847 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 646 | 199,350 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALC6_7B | Longueur | 1 | Position | 1019 |
| Nom de la question | ALC-Q7 | | | | |
| Concept | Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 8 | 6,986 |
| NON | | 2 | | 1,589 | 427,926 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,546 | 28,003,015 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 2,611 |
| REFUS | | 8 | | 10 | 1,847 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 646 | 199,350 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALC6_7C | Longueur | 1 | Position | 1020 |
| Nom de la question | ALC-Q7 | | | | |
| Concept | Raison pour diminuer de boire - grossesse | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 21 | 2,375 |
| NON | | 2 | | 1,576 | 432,537 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,546 | 28,003,015 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 2,611 |
| REFUS | | 8 | | 10 | 1,847 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 646 | 199,350 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ALC6_7D | Longueur | 1 | Position | 1021 |
| Nom de la question | ALC-Q7 | | | | |
| Concept | Raison pour diminuer de boire - a vieilli | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 122 | 31,630 |
| NON | | 2 | | 1,475 | 403,282 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,546 | 28,003,015 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 2,611 |
| REFUS | | 8 | | 10 | 1,847 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 646 | 199,350 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | ALC6_7E | Longueur | 1 | Position | 1022 |
| Nom de la question | ALC-Q7 | | | | |
| Concept | Raison pour diminuer de boire - buvait trop | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 638 | 164,478 |
| NON | | 2 | | 959 | 270,434 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,546 | 28,003,015 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 2,611 |
| REFUS | | 8 | | 10 | 1,847 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 646 | 199,350 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALC6_7F | Longueur | 1 | Position | 1023 |
| Nom de la question | ALC-Q7 | | | | |
| Concept | Rais. / diminu. de boire - nuisait au travail / aux études | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait au travail, aux études / aux possibilités d'emploi | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 120 | 26,815 |
| NON | | 2 | | 1,477 | 408,098 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,546 | 28,003,015 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 2,611 |
| REFUS | | 8 | | 10 | 1,847 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 646 | 199,350 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALC6_7G | Longueur | 1 | Position | 1024 |
| Nom de la question | ALC-Q7 | | | | |
| Concept | Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la vie familiale ou à la vie personnelle | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 229 | 70,823 |
| NON | | 2 | | 1,368 | 364,089 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,546 | 28,003,015 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 2,611 |
| REFUS | | 8 | | 10 | 1,847 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 646 | 199,350 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALC6_7H | Longueur | 1 | Position | 1025 |
| Nom de la question | ALC-Q7 | | | | |
| Concept | Raison pour diminuer de boire - nuit à la santé physique | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuit à la santé physique | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 375 | 95,048 |
| NON | | 2 | | 1,222 | 339,865 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,546 | 28,003,015 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 2,611 |
| REFUS | | 8 | | 10 | 1,847 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 646 | 199,350 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALC6_7I | Longueur | 1 | Position | 1026 |
| Nom de la question | ALC-Q7 | | | | |
| Concept | Raison pour diminuer de boire - nuit à la vie sociale | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuit aux relations avec les amis ou à la vie sociale | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 127 | 32,499 |
| NON | | 2 | | 1,470 | 402,414 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,546 | 28,003,015 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 2,611 |
| REFUS | | 8 | | 10 | 1,847 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 646 | 199,350 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALC6_7J | Longueur | 1 | Position | 1027 |
| Nom de la question | ALC-Q7 | | | | |
| Concept | Rais. / diminu. de boire - nuisait à la situation financière | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la situation financière | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 109 | 30,948 |
| NON | | 2 | | 1,488 | 403,964 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,546 | 28,003,015 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 2,611 |
| REFUS | | 8 | | 10 | 1,847 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 646 | 199,350 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALC6_7K | Longueur | 1 | Position | 1028 |
| Nom de la question | ALC-Q7 | | | | |
| Concept | Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la perception de la vie, au bonheur | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 122 | 29,985 |
| NON | | 2 | | 1,475 | 404,927 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,546 | 28,003,015 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 2,611 |
| REFUS | | 8 | | 10 | 1,847 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 646 | 199,350 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALC6_7L | Longueur | 1 | Position | 1029 |
| Nom de la question | ALC-Q7 | | | | |
| Concept | Rais. / diminuer de boire - l'influence de la famille / amis | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 95 | 24,844 |
| NON | | 2 | | 1,502 | 410,068 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,546 | 28,003,015 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 2,611 |
| REFUS | | 8 | | 10 | 1,847 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 646 | 199,350 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALC6_7M | Longueur | 1 | Position | 1030 |
| Nom de la question | ALC-Q7 | | | | |
| Concept | Raison pour diminuer de boire - autre | | | | |
| Question | Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_6=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 433 | 103,328 |
| NON | | 2 | | 1,164 | 331,584 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,546 | 28,003,015 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 2,611 |
| REFUS | | 8 | | 10 | 1,847 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 646 | 199,350 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable ALC6G7 **Longueur** 2 **Position** 1031 - 1032
Nom de la question**Concept** Unique raison pour avoir réduit ou arrêté de boire - groupé**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC6_6=1**Note** Basé sur ALC6_7A à ALC6_7M. Si une seule réponse est notée, la variable dérivée est cette même catégorie. Si plus d'une réponse est notée, la variable dérivée devient «raisons multiples».

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| A VIEILLI | 1 | 68 | 21,282 |
| BUVAIT TROP / PROBLÈME D'ALCOOL | 2 | 429 | 119,298 |
| NUISAIT À LA VIE FAMILIALE / PERSONNELLE | 3 | 62 | 29,421 |
| NUISAIT À LA SANTÉ PHYSIQUE | 4 | 196 | 53,950 |
| RAISONS MULTIPLES | 5 | 354 | 77,539 |
| AUTRE | 6 | 491 | 134,015 |
| SANS OBJET | 96 | 79,543 | 28,002,423 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 661 | 203,808 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Nom de la variable ALC6DTYP **Longueur** 1 **Position** 1033
Nom de la question**Concept** Genre de buveur- dérivé**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur ALC6_2 et ALC6_5B. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| BUVEUR RÉGULIER | 1 | 37,986 | 12,967,621 |
| BUVEUR OCCASIONNEL | 2 | 15,916 | 5,129,610 |
| ANCIEN BUVEUR | 3 | 10,567 | 3,300,562 |
| ABSTINENT | 4 | 8,107 | 2,954,732 |
| SANS OBJET | 6 | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 826 | 242,361 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | ALC6DWKY | Longueur | 3 | Position | 1034 - 1036 |
|---------------------------|--|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Quantité totale d'alcool consommée par semaine - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 | | | | |
| Note | Basé sur ALC6_5A1 à ALC6_5A7. Somme de tous les verres sur tous les jours dans la semaine précédant l'enquête. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| NOMBRE DE VERRES | | 0 - 168 | | 52,999 | 17,876,989 |
| SANS OBJET | | 996 | | 27,129 | 10,317,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 1,676 | 447,149 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |
| Nom de la variable | ALC6DDLJ | Longueur | 2 | Position | 1037 - 1038 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Quantité moyenne de consommation par jour - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 | | | | |
| Note | Basé sur ALC6DWKY. Quantité d'alcool consommée par semaine divisé par 7. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| NOMBRE DE VERRES | | 0 - 24 | | 52,999 | 17,876,989 |
| SANS OBJET | | 96 | | 27,129 | 10,317,598 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 1,676 | 447,149 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |
| Nom de la variable | ALP6_1 | Longueur | 1 | Position | 1039 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse | | | | |
| Question | Avez-vous bu de l'alcool pendant votre dernière grossesse? | | | | |
| Univers | Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui ont répondu GHP6_21A=1 et (ALC6_1=1 ou ALC6_5B=1) | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 133 | 18,043 |
| NON | | 2 | | 894 | 118,651 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,663 | 28,483,069 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 76 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 113 | 21,896 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable ALP6_4 **Longueur** 2 **Position** 1043 - 1044
Nom de la question AALC-Q4**Concept** Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement**Question** En moyenne, combien de verres avez-vous bu pendant que vous allaitiez votre dernier bébé?**Univers** Répondants qui ont répondu ALP6_3=1**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| MOINS D'UN VERRE PAR MOIS | 1 | 120 | 16,482 |
| DE 1 À 3 VERRES PAR MOIS | 2 | 36 | 5,203 |
| 1 VERRE PAR SEMAINE | 3 | 20 | 2,215 |
| DE 2 À 3 VERRES PAR SEMAINE | 4 | 5 | 729 |
| 1 VERRE PAR JOUR | 6 | 3 | 135 |
| PLUS D'UN VERRE PAR JOUR | 7 | 1 | 92 |
| SANS OBJET | 96 | 81,504 | 28,594,659 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 115 | 22,220 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable ALS6_1 **Longueur** 2 **Position** 1045 - 1046
Nom de la question SALC-Q1**Concept** Définition d'une consommation modérée**Question** Quelle est votre définition d'une consommation modérée?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA**Note** Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| AUCUN VERRE | 1 | 2,696 | 1,232,026 |
| MOINS D'UN VERRE PAR SEMAINE | 2 | 8,388 | 3,888,179 |
| DE 1 À 3 VERRES PAR SEMAINE | 3 | 24,100 | 10,389,516 |
| DE 4 À 6 VERRES PAR SEMAINE | 4 | 8,267 | 3,436,963 |
| 1 OU 2 VERRES PAR JOUR | 5 | 8,740 | 3,015,003 |
| 3 VERRES OU PLUS PAR JOUR | 6 | 667 | 242,856 |
| SANS OBJET | 96 | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | 97 | 5,319 | 1,337,335 |
| REFUS | 98 | 603 | 287,337 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1,697 | 765,673 |
| | Total | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALS6_2 | Longueur | 1 | Position | 1047 |
| Nom de la question | SALC-Q2 | | | | |
| Concept | Boire modérément peut être bon pour la santé | | | | |
| Question | Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec ces énoncés - Boire modérément peut être bon pour la santé. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 30,791 | 12,899,457 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 14,628 | 6,361,397 |
| SANS OPINION | | 3 | | 6,165 | 2,642,960 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1,205 | 273,556 |
| REFUS | | 8 | | 69 | 27,173 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7,619 | 2,390,346 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALS6_3 | Longueur | 1 | Position | 1048 |
| Nom de la question | SALC-Q3 | | | | |
| Concept | Acceptable de s'enivrer de temps à autre | | | | |
| Question | Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec ces énoncés - La plupart des gens pensent qu'il est acceptable de s'enivrer de temps à autre. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 24,272 | 8,752,703 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 25,068 | 11,915,979 |
| SANS OPINION | | 3 | | 2,913 | 1,361,215 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 535 | 139,878 |
| REFUS | | 8 | | 70 | 34,768 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7,619 | 2,390,346 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,796 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALS6_4 | Longueur | 1 | Position | 1049 |
| Nom de la question | SALC-Q4 | | | | |
| Concept | Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu | | | | |
| Question | Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec ces énoncés - Vous aimeriez mieux payer un taxi que de voir un ami ou une amie conduire après avoir bu. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 51,410 | 21,469,335 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 560 | 294,849 |
| SANS OPINION | | 3 | | 678 | 377,322 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 151 | 39,860 |
| REFUS | | 8 | | 59 | 23,177 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7,619 | 2,390,346 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,796 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALS6_5 | Longueur | 1 | Position | 1050 |
| Nom de la question | SALC-Q5 | | | | |
| Concept | Accept. de s'enivrer 1 fois/sem. si ne boit pas reste/sem. | | | | |
| Question | Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec ces énoncés - Il est acceptable de s'enivrer une fois par semaine en autant que vous ne buviez pas le reste de la semaine. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 5,673 | 2,262,531 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 44,150 | 18,680,675 |
| SANS OPINION | | 3 | | 2,606 | 1,149,587 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 366 | 80,576 |
| REFUS | | 8 | | 63 | 31,173 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7,619 | 2,390,346 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALS6_6 | Longueur | 1 | Position | 1051 |
| Nom de la question | SALC-Q6 | | | | |
| Concept | Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool | | | | |
| Question | Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec ces énoncés - Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool durant la grossesse. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 45,510 | 18,757,495 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 5,058 | 2,405,939 |
| SANS OPINION | | 3 | | 1,874 | 919,977 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 359 | 93,186 |
| REFUS | | 8 | | 57 | 27,946 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7,619 | 2,390,346 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,796 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | ALS6_7 | Longueur | 1 | Position | 1052 |
| Nom de la question | SALC-Q7 | | | | |
| Concept | Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre | | | | |
| Question | Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec ces énoncés - Il est acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus excluant Alberta CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'ACCORD | | 1 | | 8,995 | 3,754,796 |
| PAS D'ACCORD | | 2 | | 38,452 | 16,223,229 |
| SANS OPINION | | 3 | | 4,412 | 1,971,773 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,327 | 667,907 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 942 | 226,325 |
| REFUS | | 8 | | 57 | 28,420 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7,619 | 2,390,346 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | AD_6_1 | Longueur | 1 | Position | 1053 |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|----------|------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Soûl / au travail / à l'école / prenant soin d'un enfant | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous enivré(e) ou soûlé(e) ou avez-vous souffert des excès d'alcool (mal à la tête, langue pâteuse ou mal au coeur) pendant que vous étiez au travail ou à l'école ou que vous preniez soin d'enfants? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 2,470 | 876,792 | | |
| NON | 2 | 6,633 | 2,259,018 | | |
| SANS OBJET | 6 | 71,568 | 25,165,924 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 22 | 4,194 | | |
| REFUS | 8 | 59 | 12,435 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1,052 | 323,372 | | |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 | | |

| Nom de la variable | AD_6_2 | Longueur | 1 | Position | 1054 |
|---------------------------------|---|--------------------|-------------------|----------|------|
| Nom de la question AD-Q2 | | | | | |
| Concept | Nombre de fois soûl / a souffert des excès d'alcool | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, combien de fois vous êtes-vous enivré(e) ou soûlé(e) ou avez-vous souffert des excès d'alcool (mal à la tête, langue pâteuse ou mal au coeur) pendant que vous étiez au travail ou à l'école ou que vous preniez soin d'enfants? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu AD_6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| 1 OU 2 FOIS | 1 | 1,195 | 408,514 | | |
| DE 3 À 5 FOIS | 2 | 640 | 249,585 | | |
| DE 6 À 10 FOIS | 3 | 308 | 108,242 | | |
| DE 11 À 20 FOIS | 4 | 152 | 46,118 | | |
| PLUS DE 20 FOIS | 5 | 155 | 59,710 | | |
| SANS OBJET | 6 | 78,201 | 27,424,942 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 17 | 4,129 | | |
| REFUS | 8 | 3 | 496 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1,133 | 340,001 | | |
| Total | | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | AD_6_3 | Longueur | 1 | Position | 1055 |
| Nom de la question | AD-Q3 | | | | |
| Concept | Être soûl augmentait les chances de se blesser | | | | |
| Question | Au cours des 12 dern. mois, vous est-il déjà arrivé d'être ivre ou soûl(e) ou de souffrir d'excès d'alcool dans une situation qui augmentait vos chances de vous blesser? (p. ex., conduire un bateau, utiliser des armes, traverser dans la circulation, etc.) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1,458 | 511,443 |
| NON | | 2 | | 7,629 | 2,621,381 |
| SANS OBJET | | 6 | | 71,568 | 25,165,924 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 11 | 2,657 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 329 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,133 | 340,001 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | AD_6_4 | Longueur | 1 | Position | 1056 |
| Nom de la question | AD-Q4 | | | | |
| Concept | Difficultés affectives / psychologiques dues à l'alcool | | | | |
| Question | Au cours des 12 dern. mois, avez-vous éprouvé des difficultés affectives ou psychol. résultant de la consomm. d'alcool, p. ex., vous êtes-vous senti(e) désintéressé(e) des choses en général, déprimé(e) ou soupçonneux(se) à l'égard d'autres personnes? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 576 | 232,948 |
| NON | | 2 | | 8,514 | 2,900,014 |
| SANS OBJET | | 6 | | 71,568 | 25,165,924 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 9 | 1,792 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,056 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,133 | 340,001 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | AD_6_5 | Longueur | 1 | Position | 1057 |
| Nom de la question | AD-Q5 | | | | |
| Concept | Un désir ou un grand besoin de consommer de l'alcool | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous éprouvé un désir ou un besoin tellement grand de consommer de l'alcool que vous n'avez pu y résister ou que vous ne pouviez penser à rien d'autre? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 480 | 213,469 |
| NON | | 2 | | 8,609 | 2,918,481 |
| SANS OBJET | | 6 | | 71,568 | 25,165,924 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 8 | 1,346 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 2,514 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,133 | 340,001 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | AD_6_6 | Longueur | 1 | Position | 1058 |
| Nom de la question | AD-Q6 | | | | |
| Concept | A passé un mois ou plus à s'enivrer | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période d'un mois ou plus où vous avez passé beaucoup de temps à vous enivrer ou à souffrir d'excès d'alcool? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 749 | 273,643 |
| NON | | 2 | | 8,343 | 2,858,947 |
| SANS OBJET | | 6 | | 71,568 | 25,165,924 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 6 | 1,290 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,930 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,133 | 340,001 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | AD_6_7 | Longueur | 1 | Position | 1059 |
| Nom de la question | AD-Q7 | | | | |
| Concept | A bu beaucoup plus que prévu | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà bu beaucoup plus ou avez-vous bu pendant une période plus longue que vous n'en n'aviez l'intention? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 2,413 | 762,287 | | |
| NON | 2 | 6,658 | 2,363,971 | | |
| SANS OBJET | 6 | 71,568 | 25,165,924 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 7,014 | | |
| REFUS | 8 | 6 | 2,538 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1,133 | 340,001 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | AD_6_8 | Longueur | 1 | Position | 1060 |
| Nom de la question | AD-Q8 | | | | |
| Concept | Nombre de fois a bu beaucoup plus que prévu | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous déjà bu beaucoup plus ou avez-vous bu pendant une période plus longue que vous n'en n'aviez l'intention? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu AD_6_7=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| 1 OU 2 FOIS | 1 | 1,235 | 362,512 | | |
| DE 3 À 5 FOIS | 2 | 616 | 208,759 | | |
| DE 6 À 10 FOIS | 3 | 260 | 83,953 | | |
| DE 11 À 20 FOIS | 4 | 113 | 33,550 | | |
| PLUS DE 20 FOIS | 5 | 156 | 66,152 | | |
| SANS OBJET | 6 | 78,226 | 27,529,895 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 32 | 7,338 | | |
| REFUS | 8 | 1 | 24 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1,165 | 349,553 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | AD_6_9 | Longueur | 1 | Position | 1061 |
| Nom de la question | AD-Q9 | | | | |
| Concept | Devait boire plus pour ressentir le même effet | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de constater que vous deviez consommer plus d'alcool que d'habitude pour ressentir le même effet ou que la consommation de la même quantité avait moins d'effet qu'auparavant? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6 | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| OUI | 1 | 1,310 | 468,731 |
| NON | 2 | 7,719 | 2,648,058 |
| SANS OBJET | 6 | 71,568 | 25,165,924 |
| NE SAIT PAS | 7 | 64 | 15,512 |
| REFUS | 8 | 10 | 3,510 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 1,133 | 340,001 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | AD_6DSF | Longueur | 2 | Position | 1062 - 1063 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Dépendance à l'alcool - marque du formul. court - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur AD_6_1, AD_6_3 à AD_6_7 et AD_6_9. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 67,501 | 22,653,473 |
| 1 | 1 | 2,216 | 745,940 |
| 2 | 2 | 1,224 | 387,448 |
| 3 | 3 | 607 | 190,633 |
| 4 | 4 | 312 | 116,936 |
| 5 | 5 | 162 | 72,267 |
| 6 | 6 | 83 | 34,274 |
| 7 | 7 | 34 | 23,579 |
| SANS OBJET | 96 | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 1,263 | 370,338 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable AD_6DPP **Longueur** 4.2 **Position** 1064 - 1067
Nom de la question**Concept** Dépendance à l'alcool - probabilité courte du CIDI - dérivé**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur AD_6DSF. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0.00 | 0.00 | 67,501 | 22,653,473 |
| 0.05 | 0.05 | 2,216 | 745,940 |
| 0.40 | 0.40 | 1,224 | 387,448 |
| 0.85 | 0.85 | 607 | 190,633 |
| 1.00 | 1.00 | 591 | 247,056 |
| SANS OBJET | 9.96 | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | 9.99 | 1,263 | 370,338 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Nom de la variable MHC6_1J **Longueur** 1 **Position** 1068**Nom de la question** MH-Q1J**Concept** Mesure que ces sentiments perturbent la vie / les activités**Question** Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?**Univers** Répondants qui ont répondu MHC6_1G=1, 2 ou 3**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| BEAUCOUP | 1 | 2,136 | 738,386 |
| ASSEZ | 2 | 4,248 | 1,460,921 |
| UN PEU | 3 | 11,525 | 4,312,536 |
| PAS DU TOUT | 4 | 24,084 | 8,425,407 |
| SANS OBJET | 6 | 36,104 | 12,553,340 |
| NE SAIT PAS | 7 | 66 | 14,930 |
| REFUS | 8 | 10 | 2,631 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3,631 | 1,133,584 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | MHC6_1K | Longueur | 1 | Position | 1069 |
| Nom de la question | MH-Q1K | | | | |
| Concept | A consulté un prof. de la santé au sujet de la santé mentale | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 4,912 | 1,561,352 |
| NON | | 2 | | 66,277 | 22,264,445 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 106 | 37,442 |
| REFUS | | 8 | | 309 | 66,605 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,798 | 665,042 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | MHC6G1L | Longueur | 2 | Position | 1070 - 1071 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Nbre de cons. avec prof. de la santé / santé mentale- groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1 | | | | |
| Note | Basé sur MHC6_1L. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| 1 CONSULTATION | | 1 | | 1,239 | 375,835 |
| 2 CONSULTATIONS | | 2 | | 813 | 226,966 |
| 3 CONSULTATIONS | | 3 | | 487 | 141,004 |
| 4 CONSULTATIONS | | 4 | | 382 | 134,020 |
| 5 CONSULTATIONS | | 5 | | 238 | 79,205 |
| 6 CONSULTATIONS | | 6 | | 286 | 97,161 |
| 7 CONSULTATIONS | | 7 | | 67 | 21,877 |
| 8 CONSULTATIONS | | 8 | | 103 | 39,412 |
| 9 CONSULTATIONS | | 9 | | 18 | 5,264 |
| 10 CONSULTATIONS | | 10 | | 162 | 63,596 |
| 11 CONSULTATIONS | | 11 | | 7 | 3,042 |
| 12 CONSULTATIONS OU PLUS | | 12 | | 1,045 | 360,421 |
| SANS OBJET | | 96 | | 74,679 | 26,311,294 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 2,278 | 782,637 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | MHC6DDS | Longueur | 2 | Position | 1072 - 1073 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Échelle de détresse - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| ÉCHELLE DE DÉTRESSE | 0 - 24 | 70,032 | 23,518,865 | | |
| SANS OBJET | 96 | 8,402 | 4,046,849 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 3,370 | 1,076,022 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | MHC6DCH | Longueur | 2 | Position | 1074 - 1075 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Échelle de la chronicité de détresse/affaiblissement- dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC6_1A à MHC6_1F | | | | |
| Note | Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| BEAUCOUP PLUS QUE D'HABITUDE | 1 | 3,063 | 964,032 | | |
| QUELQUE PEU PLUS QUE D'HABITUDE | 2 | 2,301 | 771,007 | | |
| UN PEU PLUS QUE D'HABITUDE | 3 | 3,055 | 1,017,272 | | |
| À PEU PRES LE MÊME QUE D'HABITUDE | 4 | 29,902 | 10,768,416 | | |
| UN PEU MOINS QUE D'HABITUDE | 5 | 1,479 | 602,079 | | |
| PLUTÔT MOINS QUE D'HABITUDE | 6 | 1,122 | 444,338 | | |
| BEAUCOUP MOINS QUE D'HABITUDE | 7 | 1,148 | 388,171 | | |
| N'EN A JAMAIS EU | 8 | 804 | 527,957 | | |
| SANS OBJET | 96 | 35,300 | 12,025,383 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 3,630 | 1,133,081 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | MHC6DSF | Longueur | 2 | Position | 1076 - 1077 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Échelle de la dépression - marque du formul. court - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC | | 0 - 8 | | 70,538 | 23,671,031 |
| SANS OBJET | | 96 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 2,864 | 923,856 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|-----|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | MHC6DPP | Longueur | 4.2 | Position | 1078 - 1081 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Échelle de la dépression - prob. prévue (2 déc.)-dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP | | 0.00 - 0.90 | | 70,538 | 23,671,031 |
| SANS OBJET | | 9.96 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | | 9.99 | | 2,864 | 923,856 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | MHC6DWK | Longueur | 2 | Position | 1082 - 1083 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Nombre de semaines senti déprimé - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu MHC6_14=2 à 53 ou MHC6_27=2 à 53 | | | | |
| Note | Basé sur MHC6_14 ou MHC6_27. Une seule question a été répondue. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| NOMBRE DE SEMAINES | | 2 - 52 | | 3,975 | 1,313,638 |
| SANS OBJET | | 96 | | 74,811 | 26,366,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 3,018 | 961,679 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | MHC6DMT | Longueur | 2 | Position | 1084 - 1085 |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Mois spécifique quand senti déprimé - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu MHC6_14=2 à 53 ou MHC6_27=2 à 53 | | | | |
| Note | Basé sur MHC6_15 ou MHC6_28. Une seule question a été répondue. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| JANVIER | | 1 | | 464 | 166,399 |
| FÉVRIER | | 2 | | 427 | 141,125 |
| MARS | | 3 | | 303 | 93,853 |
| AVRIL | | 4 | | 256 | 75,936 |
| MAI | | 5 | | 266 | 110,445 |
| JUIN | | 6 | | 236 | 72,436 |
| JUILLET | | 7 | | 230 | 71,640 |
| AOÛT | | 8 | | 219 | 77,779 |
| SEPTEMBRE | | 9 | | 272 | 91,107 |
| OCTOBRE | | 10 | | 269 | 98,452 |
| NOVEMBRE | | 11 | | 310 | 109,184 |
| DÉCEMBRE | | 12 | | 399 | 111,958 |
| SANS OBJET | | 96 | | 74,811 | 26,366,419 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 3,342 | 1,055,004 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| Nom de la variable | SSC6_1 | Longueur | 1 | Position | 1086 |
|----------------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question SUP-Q1 | | | | | |
| Concept | Membre d'un organisme / association | | | | |
| Question | Êtes-vous membre d'un organisme ou d'une association à but non lucratif comme une association scolaire, un groupe confessionnel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens ou une société fraternelle? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 22,602 | 7,021,781 |
| NON | | 2 | | 48,580 | 16,803,572 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 98 | 31,759 |
| REFUS | | 8 | | 318 | 71,820 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,804 | 665,955 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SSC6_2 | Longueur | 1 | Position | 1087 |
| Nom de la question | SUP-Q2 | | | | |
| Concept | Fréquence de participation à des organismes / associations | | | | |
| Question | Combien de fois avez-vous assisté aux réunions ou participé aux activités de ces groupes au cours des 12 derniers mois? Si vous êtes membre de plus d'un organisme, pensez à celui dans lequel vous êtes le(la) plus actif(ve). | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SSC6_1=1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE | 1 | 11,003 | 3,548,532 |
| AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS | 2 | 8,185 | 2,295,265 |
| AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE | 3 | 2,240 | 781,142 |
| AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE | 4 | 601 | 222,071 |
| JAMAIS | 5 | 541 | 168,105 |
| SANS OBJET | 6 | 56,982 | 20,850,421 |
| NE SAIT PAS | 7 | 26 | 5,301 |
| REFUS | 8 | 6 | 1,364 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,220 | 769,534 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SSC6_2A | Longueur | 1 | Position | 1088 |
| Nom de la question | SUP-Q2A | | | | |
| Concept | Fréquence d'assistance à un service religieux | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, sans compter les occasions spéciales (comme les mariages, funérailles ou baptêmes), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une cérémonie du culte? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE | 1 | 17,051 | 5,200,374 |
| AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS | 2 | 8,217 | 2,711,331 |
| AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE | 3 | 9,761 | 3,475,927 |
| AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE | 4 | 5,943 | 2,558,554 |
| JAMAIS | 5 | 29,796 | 9,691,182 |
| SANS OBJET | 6 | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | 7 | 114 | 52,014 |
| REFUS | 8 | 298 | 135,535 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,222 | 769,969 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SSS6_1 | Longueur | 1 | Position | 1089 |
| Nom de la question | SSUP-Q1 | | | | |
| Concept | Val. spirituelles / foi jouent un rôle imp. dans la vie | | | | |
| Question | Les valeurs spirituelles ou la foi jouent-elles un rôle important dans votre vie? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 48,298 | 15,926,937 |
| NON | | 2 | | 21,890 | 7,560,854 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 675 | 216,267 |
| REFUS | | 8 | | 315 | 120,585 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,224 | 770,244 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SSS6_2 | Longueur | 1 | Position | 1090 |
| Nom de la question | SSUP-Q2 | | | | |
| Concept | Perception personnelle de religiosité / spiritualité | | | | |
| Question | Dans quelle mesure vous considérez-vous religieux(se) ou spirituel(le)? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| TRÈS | | 1 | | 11,422 | 3,778,645 |
| MODÉRÉMENT | | 2 | | 36,162 | 11,697,616 |
| PAS TELLEMENT | | 3 | | 13,863 | 4,815,797 |
| PAS DU TOUT | | 4 | | 8,266 | 3,070,200 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 352 | 89,031 |
| REFUS | | 8 | | 123 | 36,502 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 3,214 | 1,107,095 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SSC6_3 | Longueur | 1 | Position | 1091 |
| Nom de la question | SUP-Q3 | | | | |
| Concept | A un confident | | | | |
| Question | Avez-vous un confident ou une confidente, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous pouvez parler de vos sentiments ou préoccupations intimes? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 64,495 | 21,359,551 |
| NON | | 2 | | 6,283 | 2,364,569 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 224 | 55,730 |
| REFUS | | 8 | | 173 | 44,094 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,227 | 770,943 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SSC6_4 | Longueur | 1 | Position | 1092 |
| Nom de la question | SUP-Q4 | | | | |
| Concept | A quelqu'un sur qui compter en cas de crise | | | | |
| Question | Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter en cas de crise? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 67,671 | 22,642,642 |
| NON | | 2 | | 3,020 | 1,057,537 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 331 | 91,331 |
| REFUS | | 8 | | 152 | 32,185 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,228 | 771,192 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SSC6_5 | Longueur | 1 | Position | 1093 |
| Nom de la question | SUP-Q5 | | | | |
| Concept | A quelqu'un qui conseille / prise de décisions importantes | | | | |
| Question | Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter pour des conseils lorsque vous devez prendre des décisions personnelles importantes? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 66,313 | 22,318,109 |
| NON | | 2 | | 4,421 | 1,395,739 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 273 | 74,655 |
| REFUS | | 8 | | 167 | 35,192 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,228 | 771,192 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SSC6_6 | Longueur | 1 | Position | 1094 |
| Nom de la question | SUP-Q6 | | | | |
| Concept | A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé / choyé | | | | |
| Question | Connaissez-vous quelqu'un qui vous donne le sentiment d'être aimé(e) et choyé(e)? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 68,604 | 23,121,410 |
| NON | | 2 | | 2,198 | 597,608 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 189 | 62,255 |
| REFUS | | 8 | | 183 | 42,421 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,228 | 771,192 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

Nom de la variable SSC6_7A **Longueur** 2 **Position** 1095 - 1096
Nom de la question SUP-Q7A**Concept** Fréquence des contacts avec les parents / beaux-parents**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos parents ou avec vos beaux-parents?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS | 1 | 27,219 | 8,841,816 |
| TOUS LES JOURS | 2 | 10,362 | 3,432,175 |
| AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 19,956 | 6,530,211 |
| DE 2 OU 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 5,448 | 1,994,859 |
| UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 3,901 | 1,474,224 |
| QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE | 6 | 2,337 | 869,008 |
| UNE FOIS DANS L'ANNÉE | 7 | 521 | 208,631 |
| JAMAIS | 8 | 1,070 | 351,010 |
| SANS OBJET | 96 | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | 97 | 93 | 34,374 |
| REFUS | 98 | 264 | 86,286 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2,231 | 772,292 |
| | Total | 81,804 | 28,641,734 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | SSC6_7B | Longueur | 2 | Position | 1097 - 1098 |
| Nom de la question | SUP-Q7B | | | | |
| Concept | Fréquence des contacts avec les grands-parents | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos grands-parents? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS | 1 | 49,188 | 15,937,668 | | |
| TOUS LES JOURS | 2 | 1,143 | 427,120 | | |
| AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 4,695 | 1,626,571 | | |
| DE 2 OU 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 2,886 | 1,048,101 | | |
| UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 3,961 | 1,357,404 | | |
| QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE | 6 | 4,897 | 1,809,296 | | |
| UNE FOIS DANS L'ANNÉE | 7 | 1,661 | 632,227 | | |
| JAMAIS | 8 | 2,389 | 868,965 | | |
| SANS OBJET | 96 | 8,402 | 4,046,849 | | |
| NE SAIT PAS | 97 | 94 | 40,818 | | |
| REFUS | 98 | 257 | 74,425 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2,231 | 772,292 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 | | |

Septembre, 1998

Nom de la variable SSC6_7C **Longueur** 2 **Position** 1099 - 1100
Nom de la question SUP-Q7C**Concept** Fréquence des contacts avec les filles / belles-filles**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos filles ou vos belles-filles? (Ne pensez qu'à celles qui ne vivent pas avec vous.)**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS | 1 | 45,686 | 16,163,562 |
| TOUS LES JOURS | 2 | 8,098 | 2,655,574 |
| AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 11,800 | 3,187,137 |
| DE 2 OU 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 2,145 | 663,560 |
| UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 1,251 | 364,556 |
| QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE | 6 | 736 | 227,885 |
| UNE FOIS DANS L'ANNÉE | 7 | 177 | 61,946 |
| JAMAIS | 8 | 888 | 355,898 |
| SANS OBJET | 96 | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | 97 | 103 | 39,672 |
| REFUS | 98 | 286 | 102,181 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2,232 | 772,916 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | SSC6_7D | Longueur | 2 | Position | 1101 - 1102 |
| Nom de la question | SUP-Q7D | | | | |
| Concept | Fréquence des contacts avec les fils / beaux-fils | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos fils ou vos beaux-fils? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS | 1 | 46,328 | 16,532,474 |
| TOUS LES JOURS | 2 | 6,157 | 2,119,256 |
| AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 11,871 | 3,136,348 |
| DE 2 OU 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 2,685 | 771,636 |
| UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 1,710 | 453,567 |
| QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE | 6 | 923 | 272,002 |
| UNE FOIS DANS L'ANNÉE | 7 | 193 | 51,721 |
| JAMAIS | 8 | 904 | 342,908 |
| SANS OBJET | 96 | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | 97 | 109 | 34,615 |
| REFUS | 98 | 290 | 107,445 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2,232 | 772,916 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

Nom de la variable SSC6_7E **Longueur** 2 **Position** 1103 - 1104
Nom de la question SUP-Q7E**Concept** Fréquence des contacts avec les frères / soeurs**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos frères ou vos soeurs? (Ne pensez qu'à ceux ou celles qui ne vivent pas avec vous.)**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note**

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS | 1 | 10,833 | 4,094,881 |
| TOUS LES JOURS | 2 | 7,189 | 2,496,111 |
| AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 20,715 | 6,530,873 |
| DE 2 OU 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 9,657 | 3,223,938 |
| UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 10,299 | 3,331,286 |
| QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE | 6 | 8,557 | 2,851,546 |
| UNE FOIS DANS L'ANNÉE | 7 | 1,935 | 657,598 |
| JAMAIS | 8 | 1,511 | 462,327 |
| SANS OBJET | 96 | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | 97 | 151 | 54,207 |
| REFUS | 98 | 323 | 119,205 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2,232 | 772,916 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | SSC6_7F | Longueur | 2 | Position | 1105 - 1106 |
| Nom de la question | SUP-Q7F | | | | |
| Concept | Fréquence des contacts avec d'autres parents | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec d'autres parents (y compris des parents par alliance)? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS | 1 | 7,524 | 2,179,889 |
| TOUS LES JOURS | 2 | 2,791 | 869,926 |
| AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 13,746 | 4,285,164 |
| DE 2 OU 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 9,278 | 3,161,889 |
| UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 11,381 | 3,808,729 |
| QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE | 6 | 15,085 | 5,542,107 |
| UNE FOIS DANS L'ANNÉE | 7 | 4,364 | 1,673,401 |
| JAMAIS | 8 | 6,429 | 2,127,841 |
| SANS OBJET | 96 | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | 97 | 245 | 72,958 |
| REFUS | 98 | 327 | 100,068 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2,232 | 772,916 |
| | Total | 81,804 | 28,641,737 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | SSC6_7G | Longueur | 2 | Position | 1107 - 1108 |
| Nom de la question | SUP-Q7G | | | | |
| Concept | Fréquence des contacts avec les amis proches | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos amis proches? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS | 1 | 1,828 | 564,412 | | |
| TOUS LES JOURS | 2 | 27,167 | 8,798,734 | | |
| AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 30,548 | 9,954,299 | | |
| DE 2 OU 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 5,412 | 2,056,187 | | |
| UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 3,349 | 1,292,023 | | |
| QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE | 6 | 1,510 | 654,395 | | |
| UNE FOIS DANS L'ANNÉE | 7 | 270 | 109,671 | | |
| JAMAIS | 8 | 583 | 243,820 | | |
| SANS OBJET | 96 | 8,402 | 4,046,849 | | |
| NE SAIT PAS | 97 | 182 | 53,492 | | |
| REFUS | 98 | 321 | 94,937 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2,232 | 772,916 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | SSC6_7H | Longueur | 2 | Position | 1109 - 1110 |
| Nom de la question | SUP-Q7H | | | | |
| Concept | Fréquence des contacts avec les voisins | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos voisins? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| N'EN AVEZ PAS | 1 | 2,051 | 738,158 | | |
| TOUS LES JOURS | 2 | 16,586 | 5,109,597 | | |
| AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE | 3 | 24,464 | 7,416,583 | | |
| DE 2 OU 3 FOIS PAR MOIS | 4 | 6,413 | 2,073,901 | | |
| UNE FOIS PAR MOIS | 5 | 5,269 | 1,855,537 | | |
| QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE | 6 | 4,357 | 1,724,874 | | |
| UNE FOIS DANS L'ANNÉE | 7 | 1,058 | 443,659 | | |
| JAMAIS | 8 | 10,316 | 4,265,905 | | |
| SANS OBJET | 96 | 8,402 | 4,046,849 | | |
| NE SAIT PAS | 97 | 334 | 99,674 | | |
| REFUS | 98 | 321 | 93,843 | | |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2,233 | 773,156 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SSC6D1 | Longueur | 1 | Position | 1111 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Indice du soutien social - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | Basé sur SSC6_3 à SSC6_6. Voir la documentation sur les variables dérivées. | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| INDICE DU SOUTIEN SOCIAL | 0 - 4 | 70,324 | 23,625,976 | | |
| SANS OBJET | 6 | 8,402 | 4,046,849 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 3,078 | 968,910 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

Nom de la variable SSC6D2 **Longueur** 2 **Position** 1112 - 1113
Nom de la question**Concept** Indice de l'implication sociale - dérivé**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SSC6_2 et SSC6_2A. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| INDICE DE L'IMPLICATION SOCIALE | 0 - 8 | 70,739 | 23,631,277 |
| SANS OBJET | 96 | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 2,663 | 963,611 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Nom de la variable SSC6D3 **Longueur** 2 **Position** 1114 - 1115
Nom de la question**Concept** Fréquence moyenne des contacts - dérivé**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SSC6_7A à SSC6_7H. Voir la documentation sur les variables dérivées.

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| FRÉQUENCES DES CONTACTS | 0 - 6 | 70,149 | 23,508,385 |
| SANS OBJET | 96 | 8,402 | 4,046,849 |
| NON DÉCLARÉ | 99 | 3,253 | 1,086,502 |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SSS6_3 | Longueur | 1 | Position | 1116 |
| Nom de la question | SSUP-Q3 | | | | |
| Concept | Nombre de personnes fréquentées socialement qui fument | | | | |
| Question | Parmi les personnes que vous fréquentez à titre social, combien fument la cigarette? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| AUCUNE | 1 | 16,401 | 5,495,145 | | |
| QUELQUES-UNES | 2 | 33,241 | 11,454,397 | | |
| ENVIRON LA MOITIÉ | 3 | 12,160 | 3,833,615 | | |
| LA PLUPART OU TOUTES | 4 | 8,605 | 2,799,647 | | |
| SANS OBJET | 6 | 8,402 | 4,046,849 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 537 | 154,184 | | |
| REFUS | 8 | 223 | 84,332 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,235 | 773,567 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SSS6_4 | Longueur | 1 | Position | 1117 |
| Nom de la question | SSUP-Q4 | | | | |
| Concept | Nombre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop | | | | |
| Question | Parmi les personnes que vous fréquentez à titre social, combien, selon vous, boivent trop? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| AUCUNE | 1 | 38,290 | 13,250,840 | | |
| QUELQUES-UNES | 2 | 25,207 | 8,383,498 | | |
| ENVIRON LA MOITIÉ | 3 | 3,691 | 1,122,700 | | |
| LA PLUPART OU TOUTES | 4 | 2,046 | 566,802 | | |
| SANS OBJET | 6 | 8,402 | 4,046,849 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 1,062 | 229,646 | | |
| REFUS | 8 | 111 | 29,318 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,995 | 1,012,083 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,736 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SSS6_5A | Longueur | 1 | Position | 1118 |
| Nom de la question | SSUP-Q5A | | | | |
| Concept | Conjoint fume la cigarette | | | | |
| Question | Est-ce que votre conjoint(e) fume la cigarette? | | | | |
| Univers | Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 9,641 | 3,297,529 |
| NON | | 2 | | 28,563 | 10,179,638 |
| SANS OBJET | | 6 | | 41,706 | 14,559,433 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 30 | 10,823 |
| REFUS | | 8 | | 63 | 20,508 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,801 | 573,804 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SSS6_5B | Longueur | 1 | Position | 1119 |
| Nom de la question | SSUP-Q5B | | | | |
| Concept | Conjoint fait de l'exercice régulièrement | | | | |
| Question | Est-ce que votre conjoint(e) fait de l'exercice régulièrement? | | | | |
| Univers | Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 20,859 | 7,238,137 |
| NON | | 2 | | 17,290 | 6,227,928 |
| SANS OBJET | | 6 | | 41,706 | 14,559,433 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 79 | 25,652 |
| REFUS | | 8 | | 68 | 16,514 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,802 | 574,072 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SSS6_5C | Longueur | 1 | Position | 1120 |
| Nom de la question | SSUP-Q5C | | | | |
| Concept | Conjoint boit trop | | | | |
| Question | Est-ce que votre conjoint(e) boit trop? | | | | |
| Univers | Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,346 | 427,075 |
| NON | | 2 | | 36,823 | 13,046,857 |
| SANS OBJET | | 6 | | 41,706 | 14,559,433 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 49 | 15,483 |
| REFUS | | 8 | | 78 | 18,815 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,802 | 574,072 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SSS6_5D | Longueur | 1 | Position | 1121 |
| Nom de la question | SSUP-Q5D | | | | |
| Concept | Conjoint mange trop | | | | |
| Question | Est-ce que votre conjoint(e) mange trop? | | | | |
| Univers | Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 4,602 | 1,615,739 |
| NON | | 2 | | 33,515 | 11,846,474 |
| SANS OBJET | | 6 | | 41,706 | 14,559,433 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 100 | 26,944 |
| REFUS | | 8 | | 79 | 19,074 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,802 | 574,072 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SSS6_5E | Longueur | 1 | Position | 1122 |
| Nom de la question | SSUP-Q5E | | | | |
| Concept | Conjoint prend des tranquillisants | | | | |
| Question | Est-ce que votre conjoint(e) prend des tranquillisants, tels que le Valium? | | | | |
| Univers | Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 595 | 230,499 |
| NON | | 2 | | 37,541 | 13,237,958 |
| SANS OBJET | | 6 | | 41,706 | 14,559,433 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 87 | 21,686 |
| REFUS | | 8 | | 73 | 18,088 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,802 | 574,072 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SSP6_1 | Longueur | 1 | Position | 1123 |
| Nom de la question | ASUP-Q1 | | | | |
| Concept | A reçu soins d'un ami / parent durant les 12 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu certains soins d'un(e) ami(e) ou d'un parent à cause d'un problème physique, émotif ou mental? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 2,085 | 317,928 |
| NON | | 2 | | 11,484 | 1,802,671 |
| SANS OBJET | | 6 | | 67,601 | 26,397,755 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 29 | 6,074 |
| REFUS | | 8 | | 43 | 6,240 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 562 | 111,066 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SSP6_2 | Longueur | 1 | Position | 1124 |
| Nom de la question | ASUP-Q2 | | | | |
| Concept | A reçu soins d'un ami / parent au cours du dernier mois | | | | |
| Question | Était-ce le mois dernier que vous avez reçu certains soins d'un(e) ami(e) ou d'un parent à cause d'un problème physique, émotif ou mental? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SSP6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 1,013 | 157,422 |
| NON | | 2 | | 1,071 | 160,466 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,085 | 28,200,426 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 41 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 634 | 123,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SSP6_3 | Longueur | 1 | Position | 1125 |
| Nom de la question | ASUP-Q3 | | | | |
| Concept | Niveau de soutien de la famille / amis | | | | |
| Question | Quand vous avez eu besoin d'aide ou quand vous avez éprouvé un problème, dans quelle mesure les membres de votre famille ou vos amis vous ont-ils soutenu(e) ou aidé(e)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SSP6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| D'UN GRAND SECOURS | | 1 | | 1,716 | 260,519 |
| D'UN CERTAIN SECOURS | | 2 | | 329 | 51,079 |
| D'AUCUN SECOURS | | 3 | | 31 | 5,372 |
| SANS OBJET | | 6 | | 79,085 | 28,200,426 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 8 | 841 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 117 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 634 | 123,381 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SSP6_4 | Longueur | 1 | Position | 1126 |
| Nom de la question | ASUP-Q4 | | | | |
| Concept | A aidé un parent / ami avec un problème de santé | | | | |
| Question | Au cours du dernier mois, avez-vous aidé à prendre soin d'un parent ou d'un(e) ami(e) atteint d'un problème physique, émotif ou mental? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| OUI | 1 | 4,066 | 643,412 | | |
| NON | 2 | 9,491 | 1,475,499 | | |
| SANS OBJET | 6 | 67,601 | 26,397,755 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 11 | 1,635 | | |
| REFUS | 8 | 1 | 54 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 634 | 123,381 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | APP6_1 | Longueur | 1 | Position | 1127 |
| Nom de la question | APAR-Q1 | | | | |
| Concept | Mes parents sont sévères pour mon bien | | | | |
| Question | J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Même quand vos parents sont sévères, vous avez l'impression qu'ils le sont pour votre bien. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 234 | 59,227 | | |
| D'ACCORD | 2 | 602 | 140,188 | | |
| EN DÉSACCORD | 3 | 96 | 21,873 | | |
| ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD | 4 | 19 | 4,448 | | |
| SANS OBJET | 6 | 80,751 | 28,390,916 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 13 | 2,755 | | |
| REFUS | 8 | 17 | 4,452 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 72 | 17,875 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | APP6_2 | Longueur | 1 | Position | 1128 |
| Nom de la question | APAR-Q2 | | | | |
| Concept | Mes parents ne me comprennent pas | | | | |
| Question | J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents ne vous comprennent pas la plupart du temps. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 49 | 12,170 |
| D'ACCORD | 2 | 281 | 65,231 |
| EN DÉSAccORD | 3 | 481 | 110,801 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD | 4 | 134 | 36,181 |
| SANS OBJET | 6 | 80,751 | 28,390,916 |
| NE SAIT PAS | 7 | 5 | 996 |
| REFUS | 8 | 1 | 357 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 102 | 25,083 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | APP6_3 | Longueur | 1 | Position | 1129 |
| Nom de la question | APAR-Q3 | | | | |
| Concept | J'ai beaucoup de discussions avec mes parents | | | | |
| Question | J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez beaucoup de discussions avec vos parents. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 56 | 12,863 |
| D'ACCORD | 2 | 231 | 53,910 |
| EN DÉSAccORD | 3 | 483 | 113,889 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD | 4 | 176 | 43,913 |
| SANS OBJET | 6 | 80,751 | 28,390,916 |
| NE SAIT PAS | 7 | 4 | 804 |
| REFUS | 8 | 1 | 357 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 102 | 25,083 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | APP6_4 | Longueur | 1 | Position | 1130 |
| Nom de la question | APAR-Q4 | | | | |
| Concept | Ce que mes parents pensent de moi est important | | | | |
| Question | J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que vos parents pensent de vous est important. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 370 | 91,825 |
| D'ACCORD | 2 | 512 | 117,061 |
| EN DÉSAACCORD | 3 | 49 | 11,849 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD | 4 | 11 | 2,809 |
| SANS OBJET | 6 | 80,751 | 28,390,916 |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1,835 |
| REFUS | 8 | 1 | 357 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 102 | 25,083 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | APP6_5 | Longueur | 1 | Position | 1131 |
| Nom de la question | APAR-Q5 | | | | |
| Concept | Il arrive que j'aie envie de m'enfuir de la maison | | | | |
| Question | J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Il arrive que vous ayez envie de vous enfuir de la maison. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 21 | 4,117 |
| D'ACCORD | 2 | 140 | 31,746 |
| EN DÉSAACCORD | 3 | 387 | 87,092 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD | 4 | 395 | 101,250 |
| SANS OBJET | 6 | 80,751 | 28,390,916 |
| NE SAIT PAS | 7 | 6 | 1,056 |
| REFUS | 8 | 2 | 475 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 102 | 25,083 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | APP6_6 | Longueur | 1 | Position | 1132 |
| Nom de la question | APAR-Q6 | | | | |
| Concept | Je mène une vie familiale heureuse | | | | |
| Question | J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous menez une vie familiale heureuse | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 391 | 95,567 |
| D'ACCORD | 2 | 520 | 121,240 |
| EN DÉSAccORD | 3 | 30 | 6,486 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD | 4 | 5 | 1,221 |
| SANS OBJET | 6 | 80,751 | 28,390,916 |
| NE SAIT PAS | 7 | 4 | 864 |
| REFUS | 8 | 1 | 357 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 102 | 25,083 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | APP6_7 | Longueur | 1 | Position | 1133 |
| Nom de la question | APAR-Q7 | | | | |
| Concept | J'élèverais mes enfants d'une autre façon | | | | |
| Question | J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous élèveriez vos enfants d'une autre façon que celle dont vous avez été élevé. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 70 | 16,468 |
| D'ACCORD | 2 | 286 | 70,858 |
| EN DÉSAccORD | 3 | 447 | 101,117 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD | 4 | 130 | 33,991 |
| SANS OBJET | 6 | 80,751 | 28,390,916 |
| NE SAIT PAS | 7 | 17 | 2,944 |
| REFUS | 8 | 1 | 357 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 102 | 25,083 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | APP6_8 | Longueur | 1 | Position | 1134 |
| Nom de la question | APAR-Q8 | | | | |
| Concept | Mes parents attendent trop de moi | | | | |
| Question | J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents attendent trop de vous. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 35 | 8,210 |
| D'ACCORD | 2 | 172 | 41,692 |
| EN DÉSAccORD | 3 | 589 | 136,848 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD | 4 | 153 | 38,547 |
| SANS OBJET | 6 | 80,751 | 28,390,916 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 81 |
| REFUS | 8 | 1 | 357 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 102 | 25,083 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | APP6_9 | Longueur | 1 | Position | 1135 |
| Nom de la question | APAR-Q9 | | | | |
| Concept | Je demande l'avis de mes parents pour des questions imp. | | | | |
| Question | J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous demandez à vos parents de vous donner leur avis sur des questions importantes. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 175 | 44,652 |
| D'ACCORD | 2 | 561 | 127,160 |
| EN DÉSAccORD | 3 | 174 | 43,394 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD | 4 | 34 | 9,130 |
| SANS OBJET | 6 | 80,751 | 28,390,916 |
| NE SAIT PAS | 7 | 5 | 925 |
| REFUS | 8 | 2 | 475 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 102 | 25,083 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | APP6_10 | Longueur | 1 | Position | 1136 |
| Nom de la question | APAR-Q10 | | | | |
| Concept | Mes parents me font confiance | | | | |
| Question | J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents vous font confiance. | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUT À FAIT D'ACCORD | 1 | 260 | 64,644 |
| D'ACCORD | 2 | 620 | 145,412 |
| EN DÉSAACCORD | 3 | 53 | 11,544 |
| ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD | 4 | 7 | 1,780 |
| SANS OBJET | 6 | 80,751 | 28,390,916 |
| NE SAIT PAS | 7 | 10 | 2,000 |
| REFUS | 8 | 1 | 357 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 102 | 25,083 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SVP6_1 | Longueur | 1 | Position | 1137 |
| Nom de la question | AHS-Q1 | | | | |
| Concept | Évaluation globale du régime de santé | | | | |
| Question | Si vous pensez maintenant au régime de santé de votre province, dans l'ensemble, comment l'évalueriez-vous? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| EXCELLENT | 1 | 1,564 | 250,574 |
| BON | 2 | 6,713 | 1,069,142 |
| PASSABLE | 3 | 3,526 | 535,618 |
| MÉDIOCRE | 4 | 1,318 | 193,823 |
| SANS OBJET | 6 | 67,601 | 26,397,755 |
| NE SAIT PAS | 7 | 494 | 79,750 |
| REFUS | 8 | 26 | 4,008 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 562 | 111,066 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SVP6_2 | Longueur | 1 | Position | 1138 |
| Nom de la question | AHS-Q2 | | | | |
| Concept | Accessibilité des services de santé dans les environs | | | | |
| Question | Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité des personnes de votre âge à des services de santé offerts dans les environs? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| EXCELLENTE | | 1 | | 174 | 44,650 |
| BONNE | | 2 | | 497 | 116,559 |
| PASSABLE | | 3 | | 176 | 42,969 |
| MÉDIOCRE | | 4 | | 43 | 8,656 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,751 | 28,390,916 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 14 | 2,438 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 149 | 35,547 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SVP6_3 | Longueur | 1 | Position | 1139 |
| Nom de la question | AHS-Q3 | | | | |
| Concept | Qualité globale des services de santé dans les environs | | | | |
| Question | Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de santé offerts à des personnes de votre âge dans les environs? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| EXCELLENTE | | 1 | | 145 | 37,483 |
| BONNE | | 2 | | 560 | 132,699 |
| PASSABLE | | 3 | | 146 | 33,973 |
| MÉDIOCRE | | 4 | | 31 | 6,383 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,751 | 28,390,916 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 22 | 4,734 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 149 | 35,547 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | SVP6_4 | Longueur | 1 | Position | 1140 |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | AHS-Q4 | | | | |
| Concept | Access. globale à des services de santé dans les environs | | | | |
| Question | Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité à des services de santé offerts dans les environs? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| EXCELLENTE | | 1 | | 1,909 | 297,415 |
| BONNE | | 2 | | 6,427 | 969,103 |
| PASSABLE | | 3 | | 2,573 | 385,988 |
| MÉDIOCRE | | 4 | | 1,064 | 143,908 |
| SANS OBJET | | 6 | | 68,654 | 26,648,574 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 240 | 36,398 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 1,073 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 933 | 159,277 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| Nom de la variable | SVP6_5 | Longueur | 1 | Position | 1141 |
|---------------------------|--|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | AHS-Q5 | | | | |
| Concept | Qualité globale des services de santé dans les environs | | | | |
| Question | Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de santé offerts dans les environs? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| EXCELLENTE | | 1 | | 1,832 | 281,011 |
| BONNE | | 2 | | 6,886 | 1,037,448 |
| PASSABLE | | 3 | | 2,347 | 350,490 |
| MÉDIOCRE | | 4 | | 788 | 111,766 |
| SANS OBJET | | 6 | | 68,654 | 26,648,574 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 359 | 52,150 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,020 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 933 | 159,277 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SVP6_6 | Longueur | 1 | Position | 1142 |
| Nom de la question | AHS-Q6 | | | | |
| Concept | Difficulté d'obtenir les services de santé nécessaires | | | | |
| Question | Dans quelle mesure vous est-il difficile d'obtenir les services de santé dont vous avez besoin? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| TRÈS FACILE | | 1 | | 2,932 | 469,995 |
| FACILE | | 2 | | 7,317 | 1,168,104 |
| UN PEU DIFFICILE | | 3 | | 2,101 | 303,806 |
| TRÈS DIFFICILE | | 4 | | 498 | 66,250 |
| SANS OBJET | | 6 | | 67,601 | 26,397,755 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 267 | 39,615 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 1,386 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,082 | 194,824 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SVP6_7 | Longueur | 1 | Position | 1143 |
| Nom de la question | AHS-Q7 | | | | |
| Concept | Qualité des soins reçu au cours des 12 derniers mois | | | | |
| Question | Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des soins que vous avez reçu au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta avec HCC6F1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| EXCELLENTE | | 1 | | 3,009 | 479,147 |
| BONNE | | 2 | | 6,638 | 1,040,789 |
| PASSABLE | | 3 | | 1,260 | 195,731 |
| MÉDIOCRE | | 4 | | 317 | 46,120 |
| N'A REÇU AUCUN SERVICE DE SANTÉ | | 5 | | 230 | 38,677 |
| SANS OBJET | | 6 | | 68,859 | 26,586,282 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 25 | 3,879 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 1,058 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,460 | 250,054 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SVB6_1 | Longueur | 1 | Position | 1144 |
| Nom de la question | ABCSRV-Q1 | | | | |
| Concept | Qualité globale du régime des services de santé pour enfants | | | | |
| Question | Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous le régime des services de santé à l'intention des enfants? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 0 à 11 ans en Alberta et au Manitoba CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| EXCELLENT | 1 | 1,678 | 176,431 |
| BON | 2 | 3,660 | 355,409 |
| PASSABLE | 3 | 921 | 82,663 |
| MÉDIOCRE | 4 | 331 | 25,890 |
| SANS OBJET | 6 | 74,973 | 24,594,888 |
| NE SAIT PAS | 7 | 213 | 25,415 |
| REFUS | 8 | 23 | 1,767 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 5 | 332 |
| | Total | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SVB6_2 | Longueur | 1 | Position | 1145 |
| Nom de la question | ABCSRV-Q2 | | | | |
| Concept | Qualité des services de santé pour enfants dans les environs | | | | |
| Question | Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de santé pour enfants offerts dans votre collectivité? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 0 à 11 ans en Alberta et au Manitoba CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| EXCELLENTE | 1 | 1,563 | 163,775 |
| BONNE | 2 | 3,554 | 357,194 |
| PASSABLE | 3 | 954 | 77,629 |
| MÉDIOCRE | 4 | 427 | 31,894 |
| SANS OBJET | 6 | 74,973 | 24,594,888 |
| NE SAIT PAS | 7 | 90 | 9,537 |
| REFUS | 8 | 2 | 364 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 241 | 27,514 |
| | Total | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | SVB6_3 | Longueur | 1 | Position | 1146 |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | ABCSRV-Q3 | | | | |
| Concept | Access. / services de santé pour enfants ds les environs | | | | |
| Question | Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité à des services de santé pour enfants offerts dans votre collectivité? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 0 à 11 ans en Alberta et au Manitoba CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| EXCELLENTE | | 1 | | 1,356 | 146,692 |
| BONNE | | 2 | | 3,193 | 325,886 |
| PASSABLE | | 3 | | 1,179 | 107,104 |
| MÉDIOCRE | | 4 | | 749 | 48,613 |
| SANS OBJET | | 6 | | 74,973 | 24,594,888 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 21 | 2,196 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 333 | 37,415 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| Nom de la variable | SVB6_4 | Longueur | 1 | Position | 1147 |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | ABCSRV-Q4 | | | | |
| Concept | Difficulté d'obtenir des services de santé | | | | |
| Question | Dans quelle mesure vous est-il difficile d'obtenir les services de santé dont ... a besoin? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 0 à 11 ans en Alberta et au Manitoba CA | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| TRÈS FACILE | | 1 | | 1,942 | 198,979 |
| FACILE | | 2 | | 3,236 | 327,989 |
| UN PEU DIFFICILE | | 3 | | 990 | 79,799 |
| TRÈS DIFFICILE | | 4 | | 272 | 17,690 |
| SANS OBJET | | 6 | | 74,973 | 24,594,888 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 37 | 3,838 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 354 | 39,612 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SVB6_5 | Longueur | 1 | Position | 1148 |
| Nom de la question | ABCSRV-Q5 | | | | |
| Concept | Qualité globale / soins santé au cours des 12 derniers mois | | | | |
| Question | Dans son ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des soins que ... a reçu au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 0 à 11ans en Alberta et au Manitoba CA avec HCC6F1=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| EXCELLENTE | | 1 | | 2,298 | 231,745 |
| BONNE | | 2 | | 3,041 | 294,844 |
| PASSABLE | | 3 | | 406 | 35,034 |
| MÉDIOCRE | | 4 | | 116 | 9,293 |
| SANS OBJET | | 6 | | 75,323 | 24,631,288 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 4 | 162 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 616 | 60,430 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHS6_1 | Longueur | 1 | Position | 1149 |
| Nom de la question | SSH-Q1 | | | | |
| Concept | A déjà eu des rapports sexuels | | | | |
| Question | Avez-vous déjà eu des rapports sexuels? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 59 ans | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 43,192 | 15,446,761 |
| NON | | 2 | | 3,626 | 1,571,350 |
| SANS OBJET | | 6 | | 28,274 | 9,776,328 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 357 | 116,775 |
| REFUS | | 8 | | 5,464 | 1,386,692 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 891 | 343,831 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SHS6_2 | Longueur | 2 | Position | 1150 - 1151 |
| Nom de la question | SSH-Q2 | | | | |
| Concept | Âge des premiers rapports sexuels | | | | |
| Question | Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez eu des rapports sexuels? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHS6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| ANS | | 10 - 54 | | 39,730 | 14,177,579 |
| SANS OBJET | | 96 | | 31,900 | 11,347,677 |
| NE SAIT PAS | | 97 | | 1,410 | 423,740 |
| REFUS | | 98 | | 2,049 | 845,037 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 6,715 | 1,847,701 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,734 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SHS6G2 | Longueur | 2 | Position | 1152 - 1153 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | Âge de la première relation sexuelle - groupé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHS6_1=1 | | | | |
| Note | Basé sur SHS6_2. | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| DE 10 À 11 ANS | | 1 | | 270 | 78,111 |
| DE 12 À 14 ANS | | 2 | | 3,039 | 1,141,342 |
| DE 15 À 17 ANS | | 3 | | 15,607 | 5,554,113 |
| DE 18 À 19 ANS | | 4 | | 11,100 | 3,862,199 |
| DE 20 À 24 ANS | | 5 | | 8,173 | 2,934,355 |
| DE 25 À 29 ANS | | 6 | | 1,247 | 494,148 |
| DE 30 À 34 ANS | | 7 | | 213 | 81,642 |
| DE 35 TO 39 ANS | | 8 | | 54 | 24,866 |
| DE 40 ANS OU PLUS | | 9 | | 27 | 6,803 |
| SANS OBJET | | 96 | | 31,900 | 11,347,677 |
| NON DÉCLARÉ | | 99 | | 10,174 | 3,116,479 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHS6_3 | Longueur | 1 | Position | 1154 |
| Nom de la question | SSH-Q3 | | | | |
| Concept | A eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des rapports sexuels? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHS6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 37,646 | 13,731,648 |
| NON | | 2 | | 4,633 | 1,402,062 |
| SANS OBJET | | 6 | | 31,900 | 11,347,677 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 85 | 28,320 |
| REFUS | | 8 | | 826 | 284,420 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 6,714 | 1,847,608 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,734 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHS6_4 | Longueur | 1 | Position | 1155 |
| Nom de la question | SSH-Q4 | | | | |
| Concept | Nombre de partenaires différents (rapports sexuels) | | | | |
| Question | Avec combien de partenaires différents avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants excluant Alberta CA qui ont répondu SHS6_3=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| 1 PARTENAIRE | | 1 | | 28,276 | 12,567,518 |
| 2 PARTENAIRES | | 2 | | 1,558 | 755,001 |
| 3 PARTENAIRES | | 3 | | 566 | 277,926 |
| 4 PARTENAIRES OU PLUS | | 4 | | 499 | 249,980 |
| SANS OBJET | | 6 | | 45,149 | 9,447,632 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 34 | 17,050 |
| REFUS | | 8 | | 141 | 75,309 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 5,581 | 1,872,380 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,796 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHS6_5 | Longueur | 1 | Position | 1156 |
| Nom de la question | SSH-Q5 | | | | |
| Concept | Relation a duré 12 mois ou plus | | | | |
| Question | Est-ce que cette relation a duré 12 mois ou plus? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHS6_4=1 et DHC6_MAR=4, 5, 6 ou 7 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 5,924 | 2,208,539 |
| NON | | 2 | | 1,650 | 750,549 |
| SANS OBJET | | 6 | | 68,462 | 20,332,199 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 6 | 1,293 |
| REFUS | | 8 | | 6 | 5,476 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 5,756 | 1,964,739 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHS6_6 | Longueur | 1 | Position | 1157 |
| Nom de la question | SSH-Q6 | | | | |
| Concept | Relations qui ont duré moins de 12 mois | | | | |
| Question | Y a-t-il au moins une de ces relations qui a duré moins de 12 mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHS6_4=2, 3 ou 4 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 2,113 | 1,022,178 |
| NON | | 2 | | 506 | 260,310 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,425 | 22,015,150 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 213 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 205 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 5,756 | 1,964,739 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,796 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | SHS6_7 | Longueur | 1 | Position | 1158 |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | SSH-Q7 | | | | |
| Concept | Utilisation de condom pour relation(s) durant moins d'un an | | | | |
| Question | Concernant cette(ces) relation(s) qui a(ont) duré moins d'un an, à quelle fréquence avez-vous utilisé un condom au cours des 12 derniers mois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHS6_5=2 ou SHS6_6=1 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| TOUJOURS | | 1 | | 1,983 | 957,514 |
| HABITUELLEMENT | | 2 | | 540 | 250,642 |
| OCCASIONNELLEMENT | | 3 | | 477 | 239,292 |
| JAMAIS | | 4 | | 744 | 317,571 |
| SANS OBJET | | 6 | | 72,281 | 21,524,910 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 1,133 |
| REFUS | | 8 | | 14 | 6,575 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 5,760 | 1,965,157 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

| Nom de la variable | SHS6_7A | Longueur | 1 | Position | 1159 |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | SSH-Q7A | | | | |
| Concept | A utilisé un condom la dernière fois | | | | |
| Question | Avez-vous utilisé un condom la dernière fois? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHS6_4=2, 3 ou 4 ou SHS6_5=2 | | | | |
| Note | Utilisez le facteur de pondération alternatif en faisant des calculs avec cette variable seule ou en combinaison avec d'autres variables. Voir la documentation sur l'utilisation du fichier. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 2,701 | 1,320,174 |
| NON | | 2 | | 1,539 | 700,232 |
| SANS OBJET | | 6 | | 71,775 | 21,264,600 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 8 | 1,747 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 3,177 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 5,779 | 1,972,865 |
| | | Total | | 81,804 | 25,262,795 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHS6_8 | Longueur | 1 | Position | 1160 |
| Nom de la question | SSH-Q8 | | | | |
| Concept | Est atteint ou a été atteint - chlamydia | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années d'une infection à chlamydia? (transmise sexuellement) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHS6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 241 | 78,627 |
| NON | | 2 | | 41,969 | 15,018,419 |
| SANS OBJET | | 6 | | 31,900 | 11,347,677 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 20 | 7,070 |
| REFUS | | 8 | | 48 | 27,109 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7,626 | 2,162,833 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHS6_9 | Longueur | 1 | Position | 1161 |
| Nom de la question | SSH-Q9 | | | | |
| Concept | Est atteint ou a été atteint - gonorrhée | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années de la gonorrhée? (transmise sexuellement) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHS6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 71 | 25,545 |
| NON | | 2 | | 42,132 | 15,063,879 |
| SANS OBJET | | 6 | | 31,900 | 11,347,677 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 | 4,228 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 3,394 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7,694 | 2,197,012 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHS6_10 | Longueur | 1 | Position | 1162 |
| Nom de la question | SSH-Q10 | | | | |
| Concept | Est atteint ou a été atteint - syphilis | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années de la syphilis? (transmise sexuellement) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHS6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 52 | 15,549 |
| NON | | 2 | | 42,152 | 15,074,252 |
| SANS OBJET | | 6 | | 31,900 | 11,347,677 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 2,581 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 4,663 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7,694 | 2,197,012 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,734 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHS6_11 | Longueur | 1 | Position | 1163 |
| Nom de la question | SSH-Q11 | | | | |
| Concept | Est atteint ou a été atteint - verrues génitales | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années de verrues génitales? (transmises sexuellement) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHS6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 161 | 57,902 |
| NON | | 2 | | 42,043 | 15,031,894 |
| SANS OBJET | | 6 | | 31,900 | 11,347,677 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 2,581 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 4,668 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7,694 | 2,197,012 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,734 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHS6_12 | Longueur | 1 | Position | 1164 |
| Nom de la question | SSH-Q12 | | | | |
| Concept | Est atteint ou a été atteint - herpès génital | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années de l'herpès génital? (transmis sexuellement) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHS6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 189 | 81,002 |
| NON | | 2 | | 42,010 | 15,004,526 |
| SANS OBJET | | 6 | | 31,900 | 11,347,677 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 | 2,211 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 9,308 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7,694 | 2,197,012 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHS6_13 | Longueur | 1 | Position | 1165 |
| Nom de la question | SSH-Q13 | | | | |
| Concept | Est atteint ou a été atteint - hépatite B | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années de l'hépatite B? (transmise sexuellement) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHS6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 63 | 17,321 |
| NON | | 2 | | 42,138 | 15,069,353 |
| SANS OBJET | | 6 | | 31,900 | 11,347,677 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 2 | 1,110 |
| REFUS | | 8 | | 7 | 9,262 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7,694 | 2,197,012 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHS6_14 | Longueur | 1 | Position | 1166 |
| Nom de la question | SSH-Q14 | | | | |
| Concept | Est atteint - VIH / SIDA | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années du VIH / SIDA? (transmis sexuellement) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHS6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 58 | 27,888 |
| NON | | 2 | | 42,139 | 15,057,507 |
| SANS OBJET | | 6 | | 31,900 | 11,347,677 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 2,297 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 9,355 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7,694 | 2,197,012 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHS6_15 | Longueur | 1 | Position | 1167 |
| Nom de la question | SSH-Q15 | | | | |
| Concept | Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë | | | | |
| Question | Êtes-vous atteinte actuellement, ou avez-vous été atteinte au cours des 2 dernières années d'une salpingite aiguë (inflammation des trompes de Fallope)? (transmise sexuellement) | | | | |
| Univers | Femmes qui ont répondu SHS6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 76 | 26,655 |
| NON | | 2 | | 21,971 | 7,549,400 |
| SANS OBJET | | 6 | | 55,758 | 19,998,079 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 57 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 4,124 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 3,995 | 1,063,420 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHS6_16 | Longueur | 1 | Position | 1168 |
| Nom de la question | SSH-Q16 | | | | |
| Concept | Est atteint ou a été atteint - autre MTS | | | | |
| Question | Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années de toute autre maladie transmise sexuellement? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHS6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 84 | 30,132 |
| NON | | 2 | | 42,115 | 15,057,262 |
| SANS OBJET | | 6 | | 31,900 | 11,347,677 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 | 297 |
| REFUS | | 8 | | 8 | 9,355 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7,694 | 2,197,012 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHS6D1 | Longueur | 1 | Position | 1169 |
| Nom de la question | | | | | |
| Concept | A eu au moins une MTS - dérivé | | | | |
| Question | | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHS6_1=1 | | | | |
| Note | Basé sur SHS6_8 à SHS6_16. | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| A EU UNE MTS AU COURS DES 2 DERN. ANNÉES | | 1 | | 748 | 290,274 |
| N'A PAS EU UNE MTS / 2 DERNIÈRES ANNÉES | | 2 | | 41,431 | 14,790,278 |
| SANS OBJET | | 6 | | 31,900 | 11,347,677 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 7,725 | 2,213,507 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | SHP6_1 | Longueur | 1 | Position | 1170 |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | ASH-Q1 | | | | |
| Concept | Efficacité contre les MTS - utilisation du condom | | | | |
| Question | Selon vous, dans quelle mesure le condom est-il efficace pour prévenir les MTS? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| TRÈS EFFICACE | | 1 | | 4,510 | 730,701 |
| ASSEZ EFFICACE | | 2 | | 3,553 | 562,404 |
| PAS EFFICACE DU TOUT | | 3 | | 311 | 51,614 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,855 | 26,872,143 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 410 | 61,879 |
| REFUS | | 8 | | 87 | 15,406 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,078 | 347,588 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| Nom de la variable | SHP6_2 | Longueur | 1 | Position | 1171 |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | ASH-Q2 | | | | |
| Concept | Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive | | | | |
| Question | Selon vous, dans quelle mesure la pilule contraceptive est-elle efficace pour prévenir les MTS? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| TRÈS EFFICACE | | 1 | | 527 | 88,261 |
| ASSEZ EFFICACE | | 2 | | 770 | 132,813 |
| PAS EFFICACE DU TOUT | | 3 | | 6,818 | 1,085,003 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,855 | 26,872,143 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 254 | 37,538 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 1,104 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,575 | 424,873 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SHP6_3 | Longueur | 1 | Position | 1172 |
| Nom de la question | ASH-Q3 | | | | |
| Concept | Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge | | | | |
| Question | Selon vous, dans quelle mesure le diaphragme ou l'éponge contraceptive est-il efficace pour prévenir les MTS? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TRÈS EFFICACE | 1 | 289 | 53,629 |
| ASSEZ EFFICACE | 2 | 1,730 | 294,029 |
| PAS EFFICACE DU TOUT | 3 | 5,227 | 824,304 |
| SANS OBJET | 6 | 70,855 | 26,872,143 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1,119 | 171,232 |
| REFUS | 8 | 9 | 1,524 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,575 | 424,873 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | SHP6_4 | Longueur | 1 | Position | 1173 |
| Nom de la question | ASH-Q4 | | | | |
| Concept | Efficacité contre les MTS - gelée / mousse spermicide | | | | |
| Question | Selon vous, dans quelle mesure la gelée ou la mousse spermicide est-elle efficace pour prévenir les MTS? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TRÈS EFFICACE | 1 | 200 | 36,981 |
| ASSEZ EFFICACE | 2 | 1,829 | 310,733 |
| PAS EFFICACE DU TOUT | 3 | 5,110 | 810,665 |
| SANS OBJET | 6 | 70,855 | 26,872,143 |
| NE SAIT PAS | 7 | 1,221 | 183,327 |
| REFUS | 8 | 14 | 3,013 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,575 | 424,873 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SHP6_5 | Longueur | 1 | Position | 1174 |
| Nom de la question | ASH-Q5 | | | | |
| Concept | Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a une MTS | | | | |
| Question | Dans quelle mesure est-ce efficace de demander au partenaire s'il(elle) est atteint(e) d'une maladie transmise sexuellement pour prévenir les MTS? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| TRÈS EFFICACE | 1 | 1,546 | 251,440 | | |
| ASSEZ EFFICACE | 2 | 2,881 | 460,627 | | |
| PAS EFFICACE DU TOUT | 3 | 3,540 | 568,395 | | |
| SANS OBJET | 6 | 70,855 | 26,872,143 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 393 | 61,987 | | |
| REFUS | 8 | 14 | 2,270 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,575 | 424,873 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SHP6_6 | Longueur | 1 | Position | 1175 |
| Nom de la question | ASH-Q6 | | | | |
| Concept | Efficacité contre les MTS - partenaire régulier | | | | |
| Question | Dans quelle mesure est-ce efficace d'avoir des rapports sexuels seulement avec un partenaire régulier pour prévenir les MTS? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| TRÈS EFFICACE | 1 | 4,997 | 790,073 | | |
| ASSEZ EFFICACE | 2 | 2,643 | 429,069 | | |
| PAS EFFICACE DU TOUT | 3 | 605 | 103,596 | | |
| SANS OBJET | 6 | 70,855 | 26,872,143 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 119 | 20,222 | | |
| REFUS | 8 | 10 | 1,759 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,575 | 424,873 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SHP6_7 | Longueur | 1 | Position | 1176 |
| Nom de la question | ASH-Q7 | | | | |
| Concept | Efficacité contre les MTS- demande parten. de passer un test | | | | |
| Question | Dans quelle mesure est-ce efficace de demander au partenaire de passer un test pour prévenir les MTS? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| TRÈS EFFICACE | 1 | 4,363 | 699,205 | | |
| ASSEZ EFFICACE | 2 | 2,803 | 452,186 | | |
| PAS EFFICACE DU TOUT | 3 | 915 | 146,132 | | |
| SANS OBJET | 6 | 70,855 | 26,872,143 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 277 | 44,670 | | |
| REFUS | 8 | 16 | 2,525 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,575 | 424,873 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | SHP6_8 | Longueur | 1 | Position | 1177 |
| Nom de la question | ASH-Q8 | | | | |
| Concept | A accès à de l'information sur la prévention des MTS | | | | |
| Question | Avez-vous accès à des sources d'information sur la prévention des MTS? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> | | |
| OUI | 1 | 5,910 | 954,031 | | |
| NON | 2 | 2,423 | 385,537 | | |
| SANS OBJET | 6 | 70,855 | 26,872,143 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 29 | 3,842 | | |
| REFUS | 8 | 12 | 1,308 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,575 | 424,873 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SHP6_9A | Longueur | 1 | Position | 1178 |
| Nom de la question | ASH-Q9 | | | | |
| Concept | Source principale d'information sur MTS - parents | | | | |
| Question | Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Parents | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHP6_8=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 204 | 39,607 |
| NON | | 2 | | 5,680 | 911,010 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,278 | 27,257,681 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 26 | 3,415 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,616 | 430,023 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SHP6_9B | Longueur | 1 | Position | 1179 |
| Nom de la question | ASH-Q9 | | | | |
| Concept | Source principale d'information sur MTS - profess. de santé | | | | |
| Question | Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Professionnels de la santé | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHP6_8=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 3,630 | 568,060 |
| NON | | 2 | | 2,254 | 382,557 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,278 | 27,257,681 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 26 | 3,415 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,616 | 430,023 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SHP6_9C | Longueur | 1 | Position | 1180 |
| Nom de la question | ASH-Q9 | | | | |
| Concept | Source principale d'information sur MTS - amis | | | | |
| Question | Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Ami(e)s | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHP6_8=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 202 | 36,730 |
| NON | | 2 | | 5,682 | 913,886 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,278 | 27,257,681 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 26 | 3,415 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,616 | 430,023 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SHP6_9D | Longueur | 1 | Position | 1181 |
| Nom de la question | ASH-Q9 | | | | |
| Concept | Source principale d'information sur MTS - école | | | | |
| Question | Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - École | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHP6_8=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 561 | 111,629 |
| NON | | 2 | | 5,323 | 838,987 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,278 | 27,257,681 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 26 | 3,415 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,616 | 430,023 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SHP6_9E | Longueur | 1 | Position | 1182 |
| Nom de la question | ASH-Q9 | | | | |
| Concept | Source principale d'information sur MTS - église | | | | |
| Question | Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Église | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHP6_8=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 58 | 10,564 |
| NON | | 2 | | 5,826 | 940,053 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,278 | 27,257,681 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 26 | 3,415 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,616 | 430,023 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SHP6_9F | Longueur | 1 | Position | 1183 |
| Nom de la question | ASH-Q9 | | | | |
| Concept | Source principale d'information sur MTS - club jeunesse | | | | |
| Question | Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Club jeunesse | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHP6_8=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 13 | 2,859 |
| NON | | 2 | | 5,871 | 947,758 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,278 | 27,257,681 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 26 | 3,415 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,616 | 430,023 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SHP6_9G | Longueur | 1 | Position | 1184 |
| Nom de la question | ASH-Q9 | | | | |
| Concept | Source principale d'information sur MTS - TV / radio | | | | |
| Question | Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - TV / Radio | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHP6_8=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 717 | 111,845 |
| NON | | 2 | | 5,167 | 838,772 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,278 | 27,257,681 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 26 | 3,415 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,616 | 430,023 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SHP6_9H | Longueur | 1 | Position | 1185 |
| Nom de la question | ASH-Q9 | | | | |
| Concept | Source principale d'information sur MTS - revues / journaux | | | | |
| Question | Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Revues / Journaux | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHP6_8=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,057 | 170,620 |
| NON | | 2 | | 4,827 | 779,997 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,278 | 27,257,681 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 26 | 3,415 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,616 | 430,023 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SHP6_9I | Longueur | 1 | Position | 1186 |
| Nom de la question | ASH-Q9 | | | | |
| Concept | Source principale d'information sur MTS - brochures | | | | |
| Question | Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Brochures | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHP6_8=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 1,689 | 265,750 |
| NON | | 2 | | 4,195 | 684,867 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,278 | 27,257,681 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 26 | 3,415 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,616 | 430,023 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SHP6_9J | Longueur | 1 | Position | 1187 |
| Nom de la question | ASH-Q9 | | | | |
| Concept | Source principale d'information sur MTS - livres | | | | |
| Question | Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Livres | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHP6_8=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 876 | 149,132 |
| NON | | 2 | | 5,008 | 801,485 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,278 | 27,257,681 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 26 | 3,415 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,616 | 430,023 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SHP6_9K | Longueur | 1 | Position | 1188 |
| Nom de la question | ASH-Q9 | | | | |
| Concept | Source principale d'information sur MTS - autre | | | | |
| Question | Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHP6_8=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 553 | 89,469 |
| NON | | 2 | | 5,331 | 861,147 |
| SANS OBJET | | 6 | | 73,278 | 27,257,681 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 26 | 3,415 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,616 | 430,023 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | SHP6_10 | Longueur | 1 | Position | 1189 |
| Nom de la question | ASH-Q10 | | | | |
| Concept | Risque de contracter une MTS | | | | |
| Question | À votre avis, quel est le risque que vous contractiez une MTS? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| ÉLEVÉ | | 1 | | 74 | 14,284 |
| MOYEN | | 2 | | 410 | 64,711 |
| FAIBLE | | 3 | | 2,855 | 452,451 |
| NUL | | 4 | | 4,921 | 795,493 |
| ATTEINT(E) D'UNE MTS À L'HEURE ACTUELLE | | 5 | | 44 | 7,717 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,855 | 26,872,143 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 31 | 4,393 |
| REFUS | | 8 | | 13 | 2,256 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,601 | 428,288 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHP6_11 | Longueur | 1 | Position | 1190 |
| Nom de la question | ASH-Q11 | | | | |
| Concept | Pour protéger contre MTS - modifié comportement | | | | |
| Question | Au cours des 2 dernières années, avez-vous modifié votre comportement sexuel pour vous protéger davantage contre les MTS? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 932 | 141,193 |
| NON | | 2 | | 7,385 | 1,194,472 |
| SANS OBJET | | 6 | | 70,855 | 26,872,143 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 14 | 2,359 |
| REFUS | | 8 | | 17 | 3,281 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,601 | 428,288 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHP6_12 | Longueur | 1 | Position | 1191 |
| Nom de la question | ASH-Q12 | | | | |
| Concept | Pour protéger contre MTS - rapports avec 1 partenaire | | | | |
| Question | Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à avoir des rapports sexuels avec seulement un(e) partenaire? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHP6_11=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 672 | 103,872 |
| NON | | 2 | | 248 | 35,810 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,240 | 28,066,615 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 8 | 852 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 659 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,632 | 433,928 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHP6_13 | Longueur | 1 | Position | 1192 |
| Nom de la question | ASH-Q13 | | | | |
| Concept | Pour protéger contre MTS - utilise un condom | | | | |
| Question | Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à utiliser un condom pour vous protéger? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHP6_11=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 653 | 97,086 |
| NON | | 2 | | 271 | 43,064 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,240 | 28,066,615 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 5 | 590 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 452 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,632 | 433,928 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHP6_14 | Longueur | 1 | Position | 1193 |
| Nom de la question | ASH-Q14 | | | | |
| Concept | Pour protéger contre MTS - utilise gelée / mousse spermicide | | | | |
| Question | Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à utiliser de la gelée ou de la mousse spermicide? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHP6_11=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 62 | 9,162 |
| NON | | 2 | | 860 | 130,712 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,240 | 28,066,615 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 8 | 896 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 423 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,632 | 433,928 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHP6_15 | Longueur | 1 | Position | 1194 |
| Nom de la question | ASH-Q15 | | | | |
| Concept | Pour protéger contre MTS - choisi partenaire plus prudemment | | | | |
| Question | Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à choisir vos partenaires plus prudemment? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHP6_11=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 793 | 119,830 |
| NON | | 2 | | 131 | 20,135 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,240 | 28,066,615 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 6 | 806 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 423 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,632 | 433,928 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHP6_16 | Longueur | 1 | Position | 1195 |
| Nom de la question | ASH-Q16 | | | | |
| Concept | Pour protéger contre MTS - passe des tests de dépistage | | | | |
| Question | Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à passer des tests de dépistage des MTS (au cours des 2 dernières années)? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHP6_11=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 382 | 60,247 |
| NON | | 2 | | 541 | 79,747 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,240 | 28,066,615 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 6 | 675 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 523 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,632 | 433,928 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHP6_17 | Longueur | 1 | Position | 1196 |
| Nom de la question | ASH-Q17 | | | | |
| Concept | Pour protéger contre MTS - exige que partenaire passe test | | | | |
| Question | Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à exiger de vos partenaires qu'ils ou qu'elles passent un test de dépistage des MTS? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHP6_11=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 296 | 46,540 |
| NON | | 2 | | 626 | 93,310 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,240 | 28,066,615 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 7 | 820 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 523 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,632 | 433,928 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHP6_18 | Longueur | 1 | Position | 1197 |
| Nom de la question | ASH-Q18 | | | | |
| Concept | Pour protéger contre MTS - s'abstient d'avoir rapports sex. | | | | |
| Question | Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à vous abstenir d'avoir des rapports sexuels? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHP6_11=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 395 | 57,279 |
| NON | | 2 | | 528 | 82,637 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,240 | 28,066,615 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 4 | 516 |
| REFUS | | 8 | | 5 | 761 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,632 | 433,928 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | SHP6_19 | Longueur | 1 | Position | 1198 |
| Nom de la question | ASH-Q19 | | | | |
| Concept | Pour protéger contre MTS - autres mesures | | | | |
| Question | Au cours des 2 dernières années, avez-vous pris d'autres mesures pour vous protéger davantage contre les MTS? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu SHP6_11=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 81 | 12,828 |
| NON | | 2 | | 844 | 127,350 |
| SANS OBJET | | 6 | | 78,240 | 28,066,615 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 | 367 |
| REFUS | | 8 | | 4 | 647 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,632 | 433,928 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | RSS6_1 | Longueur | 1 | Position | 1199 |
| Nom de la question | SRD-Q1 | | | | |
| Concept | A été passager avec conducteur qui avait trop bu | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous passager avec un conducteur qui avait trop bu? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 4,681 | 1,476,315 |
| NON | | 2 | | 66,363 | 22,286,403 |
| SANS OBJET | | 6 | | 8,402 | 4,046,849 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 136 | 43,897 |
| REFUS | | 8 | | 391 | 106,056 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 1,831 | 682,216 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | RSS6_2 | Longueur | 1 | Position | 1200 |
| Nom de la question | SRD-Q2 | | | | |
| Concept | Conducteur enivré - a tenté de le dissuader de conduire | | | | |
| Question | La dernière fois que vous étiez un passager avec un conducteur qui avait trop bu, avez-vous tenté de dissuader cette personne de conduire? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RSS6_1=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 2,562 | 778,665 |
| NON | | 2 | | 2,096 | 694,150 |
| SANS OBJET | | 6 | | 74,765 | 26,333,252 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 20 | 3,131 |
| REFUS | | 8 | | 3 | 370 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,358 | 832,168 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | RSS6_3A | Longueur | 1 | Position | 1201 |
| Nom de la question | SRD-Q3 | | | | |
| Concept | Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui | | | | |
| Question | Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - L'a reconduit(e) chez lui(elle) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RSS6_2=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 599 | 177,640 |
| NON | | 2 | | 1,945 | 592,176 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,861 | 27,027,401 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 16 | 8,331 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 518 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,381 | 835,669 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | RSS6_3B | Longueur | 1 | Position | 1202 |
| Nom de la question | SRD-Q3 | | | | |
| Concept | Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire | | | | |
| Question | Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - A demandé à quelqu'un de le(la) reconduire chez lui(elle) | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RSS6_2=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 404 | 136,978 |
| NON | | 2 | | 2,140 | 632,839 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,861 | 27,027,401 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 16 | 8,331 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 518 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,381 | 835,669 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | RSS6_3C | Longueur | 1 | Position | 1203 |
| Nom de la question | SRD-Q3 | | | | |
| Concept | Conducteur enivré - lui a demandé de prendre un taxi | | | | |
| Question | Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Lui a demandé de prendre un taxi | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RSS6_2=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 541 | 167,033 |
| NON | | 2 | | 2,003 | 602,784 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,861 | 27,027,401 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 16 | 8,331 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 518 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,381 | 835,669 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | RSS6_3D | Longueur | 1 | Position | 1204 |
| Nom de la question | SRD-Q3 | | | | |
| Concept | Conducteur enivré - a caché les clés de sa voiture | | | | |
| Question | Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - A caché les clés de sa voiture | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RSS6_2=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 580 | 130,656 |
| NON | | 2 | | 1,964 | 639,161 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,861 | 27,027,401 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 16 | 8,331 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 518 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,381 | 835,669 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | RSS6_3E | Longueur | 1 | Position | 1205 |
| Nom de la question | SRD-Q3 | | | | |
| Concept | Conducteur enivré - lui a servi du café | | | | |
| Question | Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Lui a servi du café | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RSS6_2=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 31 | 4,261 |
| NON | | 2 | | 2,513 | 765,556 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,861 | 27,027,401 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 16 | 8,331 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 518 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,381 | 835,669 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | RSS6_3F | Longueur | 1 | Position | 1206 |
| Nom de la question | SRD-Q3 | | | | |
| Concept | Conducteur enivré - l'a gardé à la maison | | | | |
| Question | Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - L'a gardé(e) à la maison | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RSS6_2=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 69 | 13,607 |
| NON | | 2 | | 2,475 | 756,210 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,861 | 27,027,401 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 16 | 8,331 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 518 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,381 | 835,669 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | RSS6_3G | Longueur | 1 | Position | 1207 |
| Nom de la question | SRD-Q3 | | | | |
| Concept | Conducteur enivré - autre tentative de dissuader de conduire | | | | |
| Question | Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Autre | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RSS6_2=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| OUI | | 1 | | 536 | 202,602 |
| NON | | 2 | | 2,008 | 567,215 |
| SANS OBJET | | 6 | | 76,861 | 27,027,401 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 16 | 8,331 |
| REFUS | | 8 | | 2 | 518 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,381 | 835,669 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | RSS6_4 | Longueur | 1 | Position | 1208 |
| Nom de la question | SRD-Q4 | | | | |
| Concept | A un permis de conduire valide pour véhicules à moteur | | | | |
| Question | Avez-vous un permis de conduire valide pour véhicules à moteurs? (Inclure les autos, camions, motocyclettes.) | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 16 ans et plus | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 57,642 | 18,699,887 |
| NON | | 2 | | 10,190 | 3,612,658 |
| SANS OBJET | | 6 | | 11,748 | 5,588,773 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 16 | 6,605 |
| REFUS | | 8 | | 41 | 21,135 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,167 | 712,678 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | RSS6_5 | Longueur | 1 | Position | 1209 |
| Nom de la question | SRD-Q5 | | | | |
| Concept | Fréquence - insiste que les passagers bouclent leur ceinture | | | | |
| Question | Lorsque vous conduisez une auto, à quelle fréquence insistez-vous pour que tous les passagers bouclent leur ceinture de sécurité et que les jeunes enfants soient dans un siège de sécurité? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RSS6_4=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| TOUJOURS | | 1 | | 47,696 | 15,968,939 |
| LA PLUPART DU TEMPS | | 2 | | 5,072 | 1,408,372 |
| PARFOIS | | 3 | | 1,624 | 468,998 |
| RAREMENT OU JAMAIS | | 4 | | 3,093 | 809,810 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,938 | 9,201,431 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 122 | 25,751 |
| REFUS | | 8 | | 35 | 18,019 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,224 | 740,417 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | RSS6_6 | Longueur | 1 | Position | 1210 |
| Nom de la question | SRD-Q6 | | | | |
| Concept | Fréquence - respecte les limites de vitesse | | | | |
| Question | Lorsque vous conduisez, à quelle fréquence respectez-vous les limites de vitesse? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RSS6_4=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| TOUJOURS | | 1 | | 22,550 | 7,237,316 |
| LA PLUPART DU TEMPS | | 2 | | 24,043 | 8,035,888 |
| PARFOIS | | 3 | | 6,685 | 2,118,533 |
| RAREMENT OU JAMAIS | | 4 | | 4,179 | 1,258,482 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,938 | 9,201,431 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 117 | 24,930 |
| REFUS | | 8 | | 68 | 24,739 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,224 | 740,417 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nom de la variable | RSS6_7 | Longueur | 3 | Position | 1211 - 1213 |
| Nom de la question | SRD-Q7 | | | | |
| Concept | Nombre de fois qu'il a conduit après avoir trop bu | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous conduit alors que vous aviez peut-être trop bu? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RSS6_4=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| <u>Contenu</u> | | <u>Code</u> | | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
| NOMBRE DE FOIS | | 0 - 99 | | 57,502 | 18,650,258 |
| SANS OBJET | | 996 | | 21,938 | 9,201,431 |
| NE SAIT PAS | | 997 | | 77 | 26,734 |
| REFUS | | 998 | | 63 | 22,896 |
| NON DÉCLARÉ | | 999 | | 2,224 | 740,417 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | RSS6_8 | Longueur | 1 | Position | 1214 |
| Nom de la question | SRD-Q8 | | | | |
| Concept | Sort avec des amis / famille où on consomme de l'alcool | | | | |
| Question | Sortez-vous parfois avec des amis ou des membres de votre famille dans des endroits où on consomme de l'alcool? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RSS6_4=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 37,347 | 12,400,961 |
| NON | | 2 | | 20,165 | 6,227,822 |
| SANS OBJET | | 6 | | 21,939 | 9,201,576 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 32 | 11,021 |
| REFUS | | 8 | | 34 | 37,042 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,287 | 763,313 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | RSS6_9 | Longueur | 1 | Position | 1215 |
| Nom de la question | SRD-Q9 | | | | |
| Concept | A un conducteur désigné lorsqu'on sort | | | | |
| Question | Lorsque des pers. sortent, une d'elles peut accepter avant la sortie d'être le conducteur désigné et de ... afin de reconduire le groupe à la maison en toute sécurité. Lorsque vous sortez avec des amis, vous arrangez-vous pour avoir un conducteur désigné? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RSS6_8=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| OUI | | 1 | | 31,069 | 9,842,178 |
| NON | | 2 | | 6,235 | 2,542,192 |
| SANS OBJET | | 6 | | 42,104 | 15,429,398 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 34 | 14,266 |
| REFUS | | 8 | | 9 | 2,326 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 2,353 | 811,377 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,736 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | RSS6_10 | Longueur | 1 | Position | 1216 |
| Nom de la question | SRD-Q10 | | | | |
| Concept | Fréquence - conducteur désigné | | | | |
| Question | Lorsque vous sortez avec des amis, à quelle fréquence vous arrangez-vous pour avoir un conducteur désigné? | | | | |
| Univers | Répondants qui ont répondu RSS6_9=1 | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUJOURS | 1 | 23,524 | 7,376,229 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 5,493 | 1,750,410 |
| PARFOIS | 3 | 1,652 | 588,915 |
| RAREMENT OU JAMAIS | 4 | 380 | 122,690 |
| SANS OBJET | 6 | 48,339 | 17,971,589 |
| NE SAIT PAS | 7 | 16 | 2,934 |
| REFUS | 8 | 4 | 1,000 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 2,396 | 827,968 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | VSP6_1 | Longueur | 1 | Position | 1217 |
| Nom de la question | AVIO-Q1 | | | | |
| Concept | Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier | | | | |
| Question | À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité dans votre quartier ou communauté? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta | | | | |

Note

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOUT LE TEMPS | 1 | 8,146 | 1,220,521 |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 4,077 | 666,919 |
| DE TEMPS EN TEMPS | 3 | 1,045 | 181,845 |
| RAREMENT | 4 | 170 | 31,368 |
| JAMAIS | 5 | 122 | 20,257 |
| SANS OBJET | 6 | 67,601 | 26,397,755 |
| NE SAIT PAS | 7 | 45 | 6,886 |
| REFUS | 8 | 28 | 3,831 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 570 | 112,353 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | VSP6_2 | Longueur | 1 | Position | 1218 |
| Nom de la question | AVIO-Q2 | | | | |
| Concept | Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile | | | | |
| Question | À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité à votre domicile? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| TOUT LE TEMPS | 1 | 10,747 | 1,654,847 | | |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 2,287 | 378,384 | | |
| DE TEMPS EN TEMPS | 3 | 431 | 71,975 | | |
| RAREMENT | 4 | 54 | 9,136 | | |
| JAMAIS | 5 | 40 | 6,458 | | |
| SANS OBJET | 6 | 67,601 | 26,397,755 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 1 | 110 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 643 | 123,070 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| Nom de la variable | VSP6_4 | Longueur | 1 | Position | 1219 |
| Nom de la question | AVIO-Q4 | | | | |
| Concept | Fréquence de se sentir en sécurité à l'école | | | | |
| Question | À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité à l'école? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | Code | Échantillon | Population | | |
| TOUT LE TEMPS | 1 | 559 | 133,510 | | |
| LA PLUPART DU TEMPS | 2 | 290 | 67,572 | | |
| DE TEMPS EN TEMPS | 3 | 84 | 20,243 | | |
| RAREMENT | 4 | 11 | 2,766 | | |
| JAMAIS | 5 | 6 | 1,128 | | |
| SANS OBJET | 6 | 80,760 | 28,393,748 | | |
| NE SAIT PAS | 7 | 8 | 1,792 | | |
| REFUS | 8 | 2 | 426 | | |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 84 | 20,552 | | |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 | | |

Septembre, 1998

| Nom de la variable | VSP6_5 | Longueur | 1 | Position | 1220 |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | AVIO-Q5 | | | | |
| Concept | Nombre de fois abusé verbalement à l'école / autobus scol. | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose de personnel à votre sujet qui vous a mis(e) mal à l'aise et n'était pas juste une taquinerie amicale? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| JAMAIS | | 1 | | 543 | 133,599 |
| UNE FOIS | | 2 | | 160 | 39,033 |
| 2 FOIS | | 3 | | 122 | 24,833 |
| 3 FOIS OU PLUS | | 4 | | 118 | 26,145 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,760 | 28,393,748 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 6 | 1,376 |
| REFUS | | 8 | | 1 | 232 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 94 | 22,769 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| Nom de la variable | VSP6_6 | Longueur | 1 | Position | 1221 |
|---------------------------|---|--------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la question | AVIO-Q6 | | | | |
| Concept | Nombre de fois menacé verbalement à l'école / autobus scol. | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il menacé de vous faire du mal mais ne vous a pas vraiment fait de mal? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| JAMAIS | | 1 | | 680 | 164,972 |
| UNE FOIS | | 2 | | 127 | 30,502 |
| 2 FOIS | | 3 | | 60 | 12,285 |
| 3 FOIS OU PLUS | | 4 | | 75 | 15,627 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,760 | 28,393,748 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 223 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 101 | 24,378 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | VSP6_7 | Longueur | 1 | Position | 1222 |
| Nom de la question | AVIO-Q7 | | | | |
| Concept | Nombre de fois attaqué à l'école / autobus scolaire | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il attaqué(e) ou agressé(e) physiquement? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1 | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| JAMAIS | | 1 | | 854 | 204,485 |
| UNE FOIS | | 2 | | 53 | 11,393 |
| 2 FOIS | | 3 | | 14 | 3,083 |
| 3 FOIS OU PLUS | | 4 | | 21 | 4,426 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,760 | 28,393,748 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 102 | 24,601 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | VSP6_8 | Longueur | 1 | Position | 1223 |
| Nom de la question | AVIO-Q8 | | | | |
| Concept | Nombre de fois abusé verbalement en-dehors de l'école | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose de personnel à votre sujet qui vous a mis(e) très mal à l'aise et n'était pas juste une taquinerie amicale? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| JAMAIS | | 1 | | 669 | 163,198 |
| UNE FOIS | | 2 | | 125 | 28,465 |
| 2 FOIS | | 3 | | 83 | 18,704 |
| 3 FOIS OU PLUS | | 4 | | 76 | 16,823 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,751 | 28,390,916 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 | 534 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 97 | 23,095 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | VSP6_9 | Longueur | 1 | Position | 1224 |
| Nom de la question | AVIO-Q9 | | | | |
| Concept | Nombre de fois menacé verbalement en dehors de l'école | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il menacé de vous faire du mal mais ne vous a pas vraiment fait de mal? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| JAMAIS | | 1 | | 765 | 184,938 |
| UNE FOIS | | 2 | | 90 | 21,580 |
| 2 FOIS | | 3 | | 44 | 9,273 |
| 3 FOIS OU PLUS | | 4 | | 51 | 10,907 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,751 | 28,390,916 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 3 | 492 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 100 | 23,629 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--------------------|-------------------|
| Nom de la variable | VSP6_10 | Longueur | 1 | Position | 1225 |
| Nom de la question | AVIO-Q10 | | | | |
| Concept | Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école | | | | |
| Question | Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il attaqué(e) ou agressé(e) physiquement? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |
| Contenu | | Code | | Échantillon | Population |
| JAMAIS | | 1 | | 866 | 208,929 |
| UNE FOIS | | 2 | | 46 | 9,491 |
| 2 FOIS | | 3 | | 16 | 4,093 |
| 3 FOIS OU PLUS | | 4 | | 21 | 4,025 |
| SANS OBJET | | 6 | | 80,751 | 28,390,916 |
| NE SAIT PAS | | 7 | | 1 | 160 |
| NON DÉCLARÉ | | 9 | | 103 | 24,121 |
| | | Total | | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | COP6_1 | Longueur | 1 | Position | 1226 |
| Nom de la question | ACOP-Q1 | | | | |
| Concept | Capacité à faire face aux exigences de la vie | | | | |
| Question | Comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences de la vie de tous les jours, par exemple, aux responsabilités découlant de votre travail, de votre famille ou de votre travail bénévole? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| EXCELLENTE | 1 | 3,883 | 590,447 |
| TRÈS BONNE | 2 | 5,070 | 772,139 |
| BONNE | 3 | 3,108 | 455,348 |
| PASSABLE | 4 | 428 | 57,294 |
| MAUVAISE | 5 | 81 | 10,675 |
| SANS OBJET | 6 | 68,654 | 26,648,574 |
| NE SAIT PAS | 7 | 51 | 8,428 |
| REFUS | 8 | 30 | 4,226 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 499 | 94,603 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------|------|
| Nom de la variable | COP6_2 | Longueur | 1 | Position | 1227 |
| Nom de la question | ACOP-Q2 | | | | |
| Concept | Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles | | | | |
| Question | Comment évaluez-vous votre capacité à résoudre des problèmes inattendus ou difficiles, par exemple, des problèmes causés par une crise familiale ou personnelle? | | | | |
| Univers | Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta | | | | |
| Note | | | | | |

| <u>Contenu</u> | <u>Code</u> | <u>Échantillon</u> | <u>Population</u> |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| EXCELLENTE | 1 | 2,437 | 377,116 |
| TRÈS BONNE | 2 | 4,773 | 729,208 |
| BONNE | 3 | 4,229 | 621,258 |
| PASSABLE | 4 | 819 | 117,561 |
| MAUVAISE | 5 | 211 | 29,390 |
| SANS OBJET | 6 | 68,654 | 26,648,574 |
| NE SAIT PAS | 7 | 98 | 11,112 |
| REFUS | 8 | 3 | 260 |
| NON DÉCLARÉ | 9 | 580 | 107,257 |
| | Total | 81,804 | 28,641,735 |

Septembre, 1998

| | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------|-----|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | WT66 | Longueur | 8.2 | Position | 1228 - 1235 |
|---------------------------|------|-----------------|-----|-----------------|-------------|

Nom de la question**Concept** Pondération de l'échantillon pour la personne sélectionnée**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la documentation sur la pondération.

| | | | | | |
|---------------------------|--------|-----------------|-----|-----------------|-------------|
| Nom de la variable | WT66_N | Longueur | 8.2 | Position | 1236 - 1243 |
|---------------------------|--------|-----------------|-----|-----------------|-------------|

Nom de la question**Concept** Pond. de l'échantillon - per. sélect. - contenu non-fréquent**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la documentation sur la pondération.
