Cycle 4 ENSP (2000-2001) : Index des variables par sujet
Fichier maître - Établissements de santé - Longitudinal

Avril 2004

Imprimé: 14/04/2004

	Nom de la variable	Description	Page
AL :	**Alcool**		
	ALI0_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	491
	ALI0_2	Fréquence de consommation d'alcool	492
	ALI0_3	A déjà pris un verre d'alcool	492
	ALI0_4	A consommé régulièr. plus de 12 verres d'alcool par semaine	493
	ALI0DTYP	Genre de buveur - (D)	493
	ALI4_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	75
	ALI4_2	Fréquence de consommation d'alcool	75
	ALI4_3	A déjà pris un verre d'alcool	76
	ALI4DTYP	Genre de buveur - (D)	76
	ALI6_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	213
	ALI6_2	Fréquence de consommation d'alcool	214
	ALI6_3	A déjà pris un verre d'alcool	214
	ALI6_4	A consommé régulièr. plus de 12 verres d'alcool par semaine	215
	ALI6DTYP	Genre de buveur - (D)	215
	ALI8_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	367
	ALI8_2	Fréquence de consommation d'alcool	368
	ALI8_3	A déjà pris un verre d'alcool	368
	ALI8_4	A consommé régulièr. plus de 12 verres d'alcool par semaine	369
	ALI8DTYP	Genre de buveur - (D)	369
AM :	**Administration de l'enquête**		
	AMI0_ASG	Numéro de tâche de l'intervieweur	428
	AMI0_BDD	Jour de l'interview	425
	AMI0_BMM	Mois de l'interview	426
	AMI0_BYY	Année de l'interview	426
	AMI0_FS	État final de l'interview	428
	AMI0_IN	Numéro de l'établissement de santé	424
	AMI0_LNG	Langue de l'interview	427
	AMI0_LNK	Permission de jumeler les données	514
	AMI0_LOC	Endroit du répondant	427
	AMI0_RO	Code du bureau régional	424
	AMI0_ST	Numéro de strate de l'établissement de santé	424
	AMI4_BMM	Mois de l'interview	12
	AMI4_BYY	Année de l'interview	12
	AMI4_IN	Numéro de l'établissement de santé	11

Nom de la variable	Description	Page
AMI4_LNK	Permission de jumeler les données	13
AMI4_PER	Permission de recueillir les renseignements	12
AMI4_RO	Code du bureau régional	11
AMI4_ST	Numéro de strate de l'établissement de santé	11
AMI6_BDD	Jour de l'interview	146
AMI6_BMM	Mois de l'interview	147
AMI6_BYY	Année de l'interview	147
AMI6_FS	État final de l'interview	146
AMI6_IN	Numéro de l'établissement de santé	146
AMI6_LNG	Langue de l'interview	148
AMI6_LNK	Permission de jumeler les données	149
AMI6_PER	Permission de recueillir les renseignements	149
AMI6_RO	Code du bureau régional	145
AMI6_ST	Numéro de strate de l'établissement de santé	145
AMI6DCOD	Type de répondant - (D)	148
AMI8_ASG	Numéro de tâche de l'intervieweur	304
AMI8_BDD	Jour de l'interview	301
AMI8_BMM	Mois de l'interview	302
AMI8_BYY	Année de l'interview	302
AMI8_FS	État final de l'interview	304
AMI8_IN	Numéro de l'établissement de santé	300
AMI8_LNG	Langue de l'interview	303
AMI8_LNK	Permission de jumeler les données	390
AMI8_LOC	Endroit du répondant	303
AMI8_RO	Code du bureau régional	300
AMI8_ST	Numéro de strate de l'établissement de santé	300
IPI0_SEQ	Numéro séquentiel sur le formulaire de contrôle	427
IPI8_SEQ	Numéro séquentiel sur le formulaire de contrôle	303
LONGPAT	Profil de réponse longitudinal	1
MOVER	Profil de changement de résidence - (D)	425
SHARE	Accepte de partager les données	10
SPI0DFTP	Type d'établissement de soins de santé - (D)	425
SPI4DFTP	Type d'établissement de soins de santé - (D)	13
SPI6DFTP	Type d'établissement de soins de santé - (D)	150
SPI8DFTP	Type d'établissement de soins de santé - (D)	301
UNIQUEID	Numéro d'identification pour le répondant	1

Nom de la variable	Description	Page
CC : Problèmes de santé chroniques		
CCI0_1A	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	455
CCI0_1B	Fait de l'hypertension	456
CCI0_1C	Fait de l'asthme	456
CCI0_1D	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	457
CCI0_1E	Est atteint du diabète	457
CCI0_1F	Est atteint d'épilepsie	458
CCI0_1G	Souffre d'une maladie cardiaque	458
CCI0_1H	Est atteint de troubles dûs à un accident vascul. cérébral	459
CCI0_1I	Souffre de paralysie partielle ou totale	459
CCI0_1J	Est atteint d'incontinence urinaire	460
CCI0_1K	Est atteint de difficulté à contrôler les intestins	460
CCI0_1L	Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale	461
CCI0_1M	Est atteint de l'ostéoporose ou fragilité osseuse	461
CCI0_1N	Est atteint de cataracte	462
CCI0_1O	Est atteint de glaucome	462
CCI0_1P	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	463
CCI0_1Q	Souffre d'insuffisance rénale ou maladie du rein	463
CCI0_1R	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	464
CCI0_1S	Est atteint d'un problème de la thyroïde	464
CCI0_1T	Est atteint d'un retard de développement	465
CCI0_1U	Est atteint de schizophrénie, dépression, psychose ou autre	465
CCI0_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	466
CCI0_1W	Souffre d'un cancer	466
CCI0DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	466
CCI4_1A	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	40
CCI4_1B	Fait de l'hypertension	41
CCI4_1C	Fait de l'asthme	41
CCI4_1D	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	42
CCI4_1E	Est atteint du diabète	42
CCI4_1F	Est atteint d'épilepsie	43
CCI4_1G	Souffre d'une maladie cardiaque	43
CCI4_1H	Est atteint de troubles dûs à un accident vascul. cérébral	44
CCI4_1I	Souffre de paralysie partielle ou totale	44
CCI4_1L	Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale	45
CCI4_1M	Est atteint de l'ostéoporose ou fragilité osseuse	46

Nom de la variable	Description	Page
CCI4_1N	Est atteint de cataracte	46
CCI4_1O	Est atteint de glaucome	47
CCI4_1Q	Souffre d'insuffisance rénale ou maladie du rein	48
CCI4_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	51
CCI4_1W	Souffre d'un cancer	52
CCI4_44J	Est atteint d'incontinence urinaire / matières fécales	45
CCI4_44O	Souffre de troubles de l'appareil digestif	47
CCI4_44Q	Est atteint de paralysie cérébrale	48
CCI4_44R	Est atteint de spina-bifida	49
CCI4_44S	Est atteint de fibrose kystique	49
CCI4_44T	Est atteint de dystrophie musculaire	50
CCI4_44U	Est atteint de sclérose en plaques	50
CCI4_44V	Est atteint d'une difformité, déformation, absence / membres	51
CCI4DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	52
CCI6_1A	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	178
CCI6_1B	Fait de l'hypertension	179
CCI6_1C	Fait de l'asthme	179
CCI6_1D	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	180
CCI6_1E	Est atteint du diabète	180
CCI6_1F	Est atteint d'épilepsie	181
CCI6_1G	Souffre d'une maladie cardiaque	181
CCI6_1H	Est atteint de troubles dûs à un accident vascul. cérébral	182
CCI6_1I	Souffre de paralysie partielle ou totale	182
CCI6_1J	Est atteint d'incontinence urinaire	183
CCI6_1K	Est atteint de difficulté à contrôler les intestins	183
CCI6_1L	Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale	184
CCI6_1M	Est atteint de l'ostéoporose ou fragilité osseuse	184
CCI6_1N	Est atteint de cataracte	185
CCI6_1O	Est atteint de glaucome	185
CCI6_1P	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	186
CCI6_1Q	Souffre d'insuffisance rénale ou maladie du rein	186
CCI6_1R	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	187
CCI6_1S	Est atteint d'un problème de la thyroïde	187
CCI6_1T	Est atteint d'un retard de développement	188
CCI6_1U	Est atteint de schizophrénie, dépression, psychose ou autre	188
CCI6_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	189

Nom de la variable	Description	Page
CCI6DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	189
CCI8_1A	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	331
CCI8_1B	Fait de l'hypertension	332
CCI8_1C	Fait de l'asthme	332
CCI8_1D	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	333
CCI8_1E	Est atteint du diabète	333
CCI8_1F	Est atteint d'épilepsie	334
CCI8_1G	Souffre d'une maladie cardiaque	334
CCI8_1H	Est atteint de troubles dûs à un accident vascul. cérébral	335
CCI8_1I	Souffre de paralysie partielle ou totale	335
CCI8_1J	Est atteint d'incontinence urinaire	336
CCI8_1K	Est atteint de difficulté à contrôler les intestins	336
CCI8_1L	Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale	337
CCI8_1M	Est atteint de l'ostéoporose ou fragilité osseuse	337
CCI8_1N	Est atteint de cataracte	338
CCI8_1O	Est atteint de glaucome	338
CCI8_1P	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	339
CCI8_1Q	Souffre d'insuffisance rénale ou maladie du rein	339
CCI8_1R	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	340
CCI8_1S	Est atteint d'un problème de la thyroïde	340
CCI8_1T	Est atteint d'un retard de développement	341
CCI8_1U	Est atteint de schizophrénie, dépression, psychose ou autre	341
CCI8_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	342
CCI8_1W	Souffre d'un cancer	342
CCI8DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	343
DG : Consommation de médicaments		
DGI0_2	Nombre de médicaments diff. pris au cours des 2 dern. jours	515
DGI0C3A	Code pour le médicament - médicament 1	515
DGI0C3B	Code pour le médicament - médicament 2	517
DGI0C3C	Code pour le médicament - médicament 3	519
DGI0C3D	Code pour le médicament - médicament 4	521
DGI0C3E	Code pour le médicament - médicament 5	522
DGI0C3F	Code pour le médicament - médicament 6	524
DGI0C3G	Code pour le médicament - médicament 7	525
DGI0C3H	Code pour le médicament - médicament 8	527
DGI0C3I	Code pour le médicament - médicament 9	529

Nom de la variable	Description	Page
DGI0C3J	Code pour le médicament - médicament 10	530
DGI0C3K	Code pour le médicament - médicament 11	532
DGI0C3L	Code pour le médicament - médicament 12	533
DGI0F3A	Indicateur pour le médicament 1	515
DGI0F3B	Indicateur pour le médicament 2	516
DGI0F3C	Indicateur pour le médicament 3	518
DGI0F3D	Indicateur pour le médicament 4	520
DGI0F3E	Indicateur pour le médicament 5	522
DGI0F3F	Indicateur pour le médicament 6	523
DGI0F3G	Indicateur pour le médicament 7	525
DGI0F3H	Indicateur pour le médicament 8	527
DGI0F3I	Indicateur pour le médicament 9	528
DGI0F3J	Indicateur pour le médicament 10	530
DGI0F3K	Indicateur pour le médicament 11	531
DGI0F3L	Indicateur pour le médicament 12	533
DGI0G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	516
DGI0G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	518
DGI0G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	520
DGI0G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	521
DGI0G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	523
DGI0G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	524
DGI0G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	526
DGI0G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	528
DGI0G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	529
DGI0G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	531
DGI0G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	532
DGI0G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	534
DGI4_2	Nombre de médicaments diff. pris au cours des 2 dern. jours	116
DGI4C3A	Code pour le médicament - médicament 1	117
DGI4C3B	Code pour le médicament - médicament 2	119
DGI4C3C	Code pour le médicament - médicament 3	121
DGI4C3D	Code pour le médicament - médicament 4	123
DGI4C3E	Code pour le médicament - médicament 5	125
DGI4C3F	Code pour le médicament - médicament 6	127
DGI4C3G	Code pour le médicament - médicament 7	129
DGI4C3H	Code pour le médicament - médicament 8	131

Nom de la variable	Description	Page
DGI4C3I	Code pour le médicament - médicament 9	133
DGI4C3J	Code pour le médicament - médicament 10	135
DGI4C3K	Code pour le médicament - médicament 11	137
DGI4C3L	Code pour le médicament - médicament 12	139
DGI4F3A	Indicateur pour le médicament 1	116
DGI4F3B	Indicateur pour le médicament 2	119
DGI4F3C	Indicateur pour le médicament 3	121
DGI4F3D	Indicateur pour le médicament 4	123
DGI4F3E	Indicateur pour le médicament 5	125
DGI4F3F	Indicateur pour le médicament 6	127
DGI4F3G	Indicateur pour le médicament 7	129
DGI4F3H	Indicateur pour le médicament 8	131
DGI4F3I	Indicateur pour le médicament 9	133
DGI4F3J	Indicateur pour le médicament 10	135
DGI4F3K	Indicateur pour le médicament 11	137
DGI4F3L	Indicateur pour le médicament 12	138
DGI4G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	118
DGI4G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	120
DGI4G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	122
DGI4G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	124
DGI4G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	126
DGI4G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	128
DGI4G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	130
DGI4G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	132
DGI4G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	134
DGI4G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	136
DGI4G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	138
DGI4G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	139
DGI6_2	Nombre de médicaments diff. pris au cours des 2 dern. jours	262
DGI6C3A	Code pour le médicament - médicament 1	263
DGI6C3B	Code pour le médicament - médicament 2	265
DGI6C3C	Code pour le médicament - médicament 3	267
DGI6C3D	Code pour le médicament - médicament 4	269
DGI6C3E	Code pour le médicament - médicament 5	271
DGI6C3F	Code pour le médicament - médicament 6	273
DGI6C3G	Code pour le médicament - médicament 7	275

Nom de la variable	Description	Page
DGI6C3H	Code pour le médicament - médicament 8	277
DGI6C3I	Code pour le médicament - médicament 9	279
DGI6C3J	Code pour le médicament - médicament 10	281
DGI6C3K	Code pour le médicament - médicament 11	283
DGI6C3L	Code pour le médicament - médicament 12	285
DGI6F3A	Indicateur pour le médicament 1	263
DGI6F3B	Indicateur pour le médicament 2	265
DGI6F3C	Indicateur pour le médicament 3	267
DGI6F3D	Indicateur pour le médicament 4	269
DGI6F3E	Indicateur pour le médicament 5	271
DGI6F3F	Indicateur pour le médicament 6	273
DGI6F3G	Indicateur pour le médicament 7	275
DGI6F3H	Indicateur pour le médicament 8	277
DGI6F3I	Indicateur pour le médicament 9	279
DGI6F3J	Indicateur pour le médicament 10	281
DGI6F3K	Indicateur pour le médicament 11	282
DGI6F3L	Indicateur pour le médicament 12	284
DGI6G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	264
DGI6G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	266
DGI6G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	268
DGI6G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	270
DGI6G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	272
DGI6G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	274
DGI6G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	276
DGI6G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	278
DGI6G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	280
DGI6G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	282
DGI6G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	284
DGI6G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	285
DGI8_2	Nombre de médicaments diff. pris au cours des 2 dern. jours	391
DGI8C3A	Code pour le médicament - médicament 1	391
DGI8C3B	Code pour le médicament - médicament 2	393
DGI8C3C	Code pour le médicament - médicament 3	395
DGI8C3D	Code pour le médicament - médicament 4	397
DGI8C3E	Code pour le médicament - médicament 5	399
DGI8C3F	Code pour le médicament - médicament 6	401

	Nom de la variable	Description	Page
	DGI8C3G	Code pour le médicament - médicament 7	402
	DGI8C3H	Code pour le médicament - médicament 8	404
	DGI8C3I	Code pour le médicament - médicament 9	406
	DGI8C3J	Code pour le médicament - médicament 10	408
	DGI8C3K	Code pour le médicament - médicament 11	409
	DGI8C3L	Code pour le médicament - médicament 12	411
	DGI8F3A	Indicateur pour le médicament 1	391
	DGI8F3B	Indicateur pour le médicament 2	392
	DGI8F3C	Indicateur pour le médicament 3	395
	DGI8F3D	Indicateur pour le médicament 4	397
	DGI8F3E	Indicateur pour le médicament 5	399
	DGI8F3F	Indicateur pour le médicament 6	400
	DGI8F3G	Indicateur pour le médicament 7	402
	DGI8F3H	Indicateur pour le médicament 8	403
	DGI8F3I	Indicateur pour le médicament 9	405
	DGI8F3J	Indicateur pour le médicament 10	407
	DGI8F3K	Indicateur pour le médicament 11	409
	DGI8F3L	Indicateur pour le médicament 12	410
	DGI8G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	392
	DGI8G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	394
	DGI8G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	396
	DGI8G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	398
	DGI8G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	400
	DGI8G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	401
	DGI8G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	403
	DGI8G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	405
	DGI8G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	407
	DGI8G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	408
	DGI8G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	410
	DGI8G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	411
DH :	**Démographie et ménage**		
	AOD	Âge lors du décès - (D)	10
	COD	Code pour la cause de décès	8
	CODG	Cause du décès - (G)	9
	DHI0_1	Source de l'information	429
	DHI0_7	Conjoint vit dans l'établissement	430

Nom de la variable	Description	Page
DHI0_8	Seul dans la chambre	431
DHI0_9	A un téléphone dans la chambre	431
DHI0_MAR	État matrimonial	430
DHI0_MOA	Mois de l'admission	432
DHI0_YOA	Année de l'admission	432
DHI0DADM	Âge lors de l'admission dans l'établissement - (D)	428
DHI0DAGE	Âge lors de l'interview - (D)	426
DHI0DSTY	Durée du séjour dans l'établissement - (D)	429
DHI4_1	Source de l'information	13
DHI4_11	Lieu de résidence précédant l'admission	18
DHI4_7	Conjoint vit dans l'établissement	15
DHI4_8	Seul dans la chambre	15
DHI4_MAR	État matrimonial	14
DHI4_MOA	Mois de l'admission	16
DHI4_YOA	Année de l'admission	16
DHI4DADM	Âge lors de l'admission dans l'établissement - (D)	17
DHI4DAGE	Âge lors de l'interview - (D)	14
DHI4DSTY	Durée du séjour dans l'établissement - (D)	17
DHI6_1	Source de l'information	150
DHI6_11	Lieu de résidence précédant l'admission	155
DHI6_7	Conjoint vit dans l'établissement	152
DHI6_8	Seul dans la chambre	152
DHI6_9	A un téléphone dans la chambre	153
DHI6_MAR	État matrimonial	151
DHI6_MOA	Mois de l'admission	153
DHI6_YOA	Année de l'admission	154
DHI6DADM	Âge lors de l'admission dans l'établissement - (D)	154
DHI6DAGE	Âge lors de l'interview - (D)	151
DHI6DSTY	Durée du séjour dans l'établissement - (D)	155
DHI8_1	Source de l'information	305
DHI8_7	Conjoint vit dans l'établissement	306
DHI8_8	Seul dans la chambre	307
DHI8_9	A un téléphone dans la chambre	307
DHI8_MAR	État matrimonial	306
DHI8_MOA	Mois de l'admission	308
DHI8_YOA	Année de l'admission	308

	Nom de la variable	Description	Page
	DHI8DADM	Âge lors de l'admission dans l'établissement - (D)	304
	DHI8DAGE	Âge lors de l'interview - (D)	302
	DHI8DSTY	Durée du séjour dans l'établissement - (D)	305
	DOB	Jour de naissance	1
	DOD	Jour de décès	7
	MOB	Mois de naissance	2
	MOD	Mois de décès	7
	SEX	Sexe	3
	YOB	Année de naissance	2
	YOD	Année de décès	8
ED :	**Éducation**		
	EDI4_1	Plus haut niveau de scolarité atteint	109
	EDI6_1	Plus haut niveau de scolarité atteint	257
FL :	**Équilibre**		
	FLI0_1	Est tombé	480
	FLI0_2	Nombre de chutes	480
	FLI0_3	A subi des blessures suite à une chute	481
	FLI0_4	Blessure la plus grave suite à une chute	481
	FLI0_5A	Cause de la chute - étourdissement / évanouissement	482
	FLI0_5B	Cause de la chute - maladie	482
	FLI0_5C	Cause de la chute - faiblesse / fragilité	483
	FLI0_5D	Cause de la chute - troubles de l'équilibre	483
	FLI0_5E	Cause de la chute - tombé endormi	484
	FLI0_5F	Cause de la chute - réaction au médicament	484
	FLI0_5G	Cause de la chute - trouble de vision	485
	FLI0_5H	Cause de la chute - trébuché sur objet ou cogné	485
	FLI0_5I	Cause de la chute - mauvaise appréciation de la distance	486
	FLI0_5J	Cause de la chute - autre	486
	FLI4_1	Est tombé	63
	FLI4_2	Nombre de chutes	64
	FLI4_3	A subi des blessures à la suite d'une chute	64
	FLI4_4	Blessure la plus grave à la suite d'une chute	65
	FLI4_5A	Cause de la chute - étourdissement / évanouissement	65
	FLI4_5B	Cause de la chute - maladie	66
	FLI4_5C	Cause de la chute - faiblesse / fragilité	66

Nom de la variable	Description	Page
FLI4_5D	Cause de la chute - troubles de l'équilibre	67
FLI4_5J	Cause de la chute - autre	70
FLI4_61E	Cause de la chute - chute en bas du lit	67
FLI4_61F	Cause de la chute - coup / poussée donné par quelqu'un	68
FLI4_61G	Cause de la chute - manque d'éclairage	68
FLI4_61H	Cause de la chute - état du plancher	69
FLI4_61I	Cause de la chute - conditions climatiques	69
FLI6_1	Est tombé	202
FLI6_2	Nombre de chutes	202
FLI6_3	A subi des blessures suite à une chute	203
FLI6_4	Blessure la plus grave suite à une chute	203
FLI6_5A	Cause de la chute - étourdissement / évanouissement	204
FLI6_5B	Cause de la chute - maladie	204
FLI6_5C	Cause de la chute - faiblesse / fragilité	205
FLI6_5D	Cause de la chute - troubles de l'équilibre	205
FLI6_5E	Cause de la chute - tombé endormi	206
FLI6_5F	Cause de la chute - réaction au médicament	206
FLI6_5G	Cause de la chute - trouble de vision	207
FLI6_5H	Cause de la chute - trébuché sur objet ou cogné	207
FLI6_5I	Cause de la chute - mauvaise appréciation de la distance	208
FLI6_5J	Cause de la chute - autre	208
FLI8_1	Est tombé	356
FLI8_2	Nombre de chutes	356
FLI8_3	A subi des blessures suite à une chute	357
FLI8_4	Blessure la plus grave suite à une chute	357
FLI8_5A	Cause de la chute - étourdissement / évanouissement	358
FLI8_5B	Cause de la chute - maladie	358
FLI8_5C	Cause de la chute - faiblesse / fragilité	359
FLI8_5D	Cause de la chute - troubles de l'équilibre	359
FLI8_5E	Cause de la chute - tombé endormi	360
FLI8_5F	Cause de la chute - réaction au médicament	360
FLI8_5G	Cause de la chute - trouble de vision	361
FLI8_5H	Cause de la chute - trébuché sur objet ou cogné	361
FLI8_5I	Cause de la chute - mauvaise appréciation de la distance	362
FLI8_5J	Cause de la chute - autre	362

GH : État de santé général

	Nom de la variable	Description	Page
	GHI0_1	Santé générale du répondant	433
	GHI0DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	433
	GHI4_1	Santé générale du répondant	18
	GHI4DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	19
	GHI6_1	Santé générale du répondant	156
	GHI6DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	156
	GHI8_1	Santé générale du répondant	309
	GHI8DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	309
HC :	**Utilisation des soins de santé**		
	HCI0_1A	Nombre de consultations - omnipracticien	534
	HCI0_1B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	535
	HCI0_1C	Nombre de consultations - autre médecin	535
	HCI0_1D	Nombre de consultations - infirmière	536
	HCI0_1E	Nombre de consultations - physiothérapeute	536
	HCI0_1F	Nombre de consultations - orthophoniste / audiologiste	537
	HCI0_1G	Nombre de consultations - ergothérapeute	537
	HCI0_1H	Nombre de consultations - thérapeute en inhalothérapie	538
	HCI0_1I	Nombre de consultations - dentiste / denturothérapeute	538
	HCI0_1J	Nombre de consultations - psychologue	539
	HCI0_1K	Nombre de consultations - travailleur social / conseiller	539
	HCI0_2	Transfert temporaire / centre de soins actif de courte durée	540
	HCI4_1D	Nombre de consultations - infirmière	140
	HCI4_1I	Nombre de consultations - dentiste / denturothérapeute	141
	HCI4_Q1A	Nombre de consultations - médecin, psychiatre	140
	HCI4_Q1C	Nombre de consultations - thérapeute	141
	HCI4_Q1E	Nombre de consultations - psychol./ conseiller/ trav. social	142
	HCI4_Q1F	Nombre de consultations - autre	142
	HCI6_1A	Nombre de consultations - omnipracticien	286
	HCI6_1B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	286
	HCI6_1C	Nombre de consultations - autre médecin	287
	HCI6_1D	Nombre de consultations - infirmière	287
	HCI6_1E	Nombre de consultations - physiothérapeute	288
	HCI6_1F	Nombre de consultations - orthophoniste / audiologiste	288
	HCI6_1G	Nombre de consultations - ergothérapeute	289
	HCI6_1H	Nombre de consultations - thérapeute en inhalothérapie	289
	HCI6_1I	Nombre de consultations - dentiste / denturothérapeute	290

	Nom de la variable	Description	Page
	HCI6_1J	Nombre de consultations - psychologue	290
	HCI6_1K	Nombre de consultations - travailleur social / conseiller	291
	HCI6_2	Transfert temporaire / centre de soins actif de courte durée	291
	HCI8_1A	Nombre de consultations - omnipracticien	412
	HCI8_1B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	412
	HCI8_1C	Nombre de consultations - autre médecin	413
	HCI8_1D	Nombre de consultations - infirmière	413
	HCI8_1E	Nombre de consultations - physiothérapeute	414
	HCI8_1F	Nombre de consultations - orthophoniste / audiologiste	414
	HCI8_1G	Nombre de consultations - ergothérapeute	415
	HCI8_1H	Nombre de consultations - thérapeute en inhalothérapie	415
	HCI8_1I	Nombre de consultations - dentiste / denturothérapeute	416
	HCI8_1J	Nombre de consultations - psychologue	416
	HCI8_1K	Nombre de consultations - travailleur social / conseiller	417
	HCI8_2	Transfert temporaire / centre de soins actif de courte durée	417
HS :	**État de santé**		
	HSI0_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	434
	HSI0_10	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	439
	HSI0_11	Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue	440
	HSI0_12	Élocution - partiellement compris / inconnus / propre langue	440
	HSI0_13	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	441
	HSI0_14	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	441
	HSI0_15	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	442
	HSI0_16	Mobilité - capable de marcher	443
	HSI0_17	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	443
	HSI0_18	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	444
	HSI0_19	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	444
	HSI0_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	434
	HSI0_20	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	445
	HSI0_21	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	445
	HSI0_22	A de la difficulté à couper ses ongles d'orteils	446
	HSI0_23	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	447
	HSI0_24	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	447
	HSI0_25	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	448
	HSI0_26	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	448
	HSI0_27	Émotion - évaluation personnelle	449

Nom de la variable	Description	Page
HSI0_28	Cognition - capacité de se souvenir des choses	450
HSI0_29	Cognition - problèmes de mémoire	451
HSI0_3	Vision - capable de voir	435
HSI0_30	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	451
HSI0_31	Intensité - sans douleurs ou malaises	452
HSI0_32	Intensité - douleurs ou malaises	453
HSI0_33	Intensité - nbre activités empêchées par douleurs	453
HSI0_4	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact	435
HSI0_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	436
HSI0_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	437
HSI0_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	437
HSI0_8	Ouïe - capable d'entendre	438
HSI0_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	438
HSI0DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	452
HSI0DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	449
HSI0DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	450
HSI0DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	439
HSI0DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	454
HSI0DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	446
HSI0DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	454
HSI0DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	442
HSI0DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	436
HSI0FIMP	Indicateur d'imputation pour l'indice de l'état de la santé	455
HSI4_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	19
HSI4_10	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	24
HSI4_11	Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue	25
HSI4_12	Élocution - partiellement compris / inconnus / propre langue	26
HSI4_13	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	26
HSI4_14	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	27
HSI4_15	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	28
HSI4_16	Mobilité - capable de marcher	28
HSI4_17	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	29
HSI4_18	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	29
HSI4_19	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	30
HSI4_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	20
HSI4_20	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	30

Nom de la variable	Description	Page
HSI4_21	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	31
HSI4_23	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	32
HSI4_24	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	32
HSI4_25	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	33
HSI4_26	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	33
HSI4_27	Émotion - évaluation personnelle	34
HSI4_28	Cognition - capacité de se souvenir des choses	35
HSI4_29	Cognition - problèmes de mémoire	36
HSI4_3	Vision - capable de voir	20
HSI4_30	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	36
HSI4_31	Intensité - sans douleurs ou malaises	37
HSI4_32	Intensité - douleurs ou malaises	38
HSI4_33	Intensité - nbre activités empêchées par douleurs	38
HSI4_4	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact	21
HSI4_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	21
HSI4_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	22
HSI4_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	23
HSI4_8	Ouïe - capable d'entendre	23
HSI4_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	24
HSI4DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	37
HSI4DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	34
HSI4DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	35
HSI4DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	25
HSI4DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	39
HSI4DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	31
HSI4DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	39
HSI4DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	27
HSI4DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	22
HSI4FIMP	Indicateur d'imputation pour l'indice de l'état de la santé	40
HSI6_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	157
HSI6_10	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	162
HSI6_11	Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue	163
HSI6_12	Élocution - partiellement compris / inconnus / propre langue	163
HSI6_13	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	164
HSI6_14	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	164
HSI6_15	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	165

Nom de la variable	Description	Page
HSI6_16	Mobilité - capable de marcher	166
HSI6_17	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	166
HSI6_18	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	167
HSI6_19	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	167
HSI6_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	157
HSI6_20	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	168
HSI6_21	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	168
HSI6_22	A de la difficulté à couper ses ongles d'orteils	169
HSI6_23	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	170
HSI6_24	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	170
HSI6_25	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	171
HSI6_26	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	171
HSI6_27	Émotion - évaluation personnelle	172
HSI6_28	Cognition - capacité de se souvenir des choses	173
HSI6_29	Cognition - problèmes de mémoire	174
HSI6_3	Vision - capable de voir	158
HSI6_30	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	174
HSI6_31	Intensité - sans douleurs ou malaises	175
HSI6_32	Intensité - douleurs ou malaises	176
HSI6_33	Intensité - nbre activités empêchées par douleurs	176
HSI6_4	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact	158
HSI6_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	159
HSI6_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	160
HSI6_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	160
HSI6_8	Ouïe - capable d'entendre	161
HSI6_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	161
HSI6DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	175
HSI6DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	172
HSI6DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	173
HSI6DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	162
HSI6DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	177
HSI6DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	169
HSI6DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	177
HSI6DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	165
HSI6DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	159
HSI6FIMP	Indicateur d'imputation pour l'indice de l'état de la santé	178

Nom de la variable	Description	Page
HSI8_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	310
HSI8_10	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	315
HSI8_11	Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue	316
HSI8_12	Élocution - partiellement compris / inconnus / propre langue	316
HSI8_13	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	317
HSI8_14	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	317
HSI8_15	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	318
HSI8_16	Mobilité - capable de marcher	319
HSI8_17	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	319
HSI8_18	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	320
HSI8_19	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	320
HSI8_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	310
HSI8_20	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	321
HSI8_21	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	321
HSI8_22	A de la difficulté à couper ses ongles d'orteils	322
HSI8_23	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	323
HSI8_24	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	323
HSI8_25	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	324
HSI8_26	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	324
HSI8_27	Émotion - évaluation personnelle	325
HSI8_28	Cognition - capacité de se souvenir des choses	326
HSI8_29	Cognition - problèmes de mémoire	327
HSI8_3	Vision - capable de voir	311
HSI8_30	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	327
HSI8_31	Intensité - sans douleurs ou malaises	328
HSI8_32	Intensité - douleurs ou malaises	329
HSI8_33	Intensité - nbre activités empêchées par douleurs	329
HSI8_4	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact	311
HSI8_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	312
HSI8_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	313
HSI8_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	313
HSI8_8	Ouïe - capable d'entendre	314
HSI8_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	314
HSI8DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	328
HSI8DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	325
HSI8DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	326

	Nom de la variable	Description	Page
	HSI8DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	315
	HSI8DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	330
	HSI8DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	322
	HSI8DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	330
	HSI8DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	318
	HSI8DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	312
	HSI8FIMP	Indicateur d'imputation pour l'indice de l'état de la santé	331
HW :	**Taille et poids**		
	HWI6_2HT	Taille	292
	HWI6_KG	Poids - kilogrammes	293
	HWI6_LBS	Poids - livres	293
IN :	**Revenu**		
	INI0_1A	Source de revenu - sécurité de la vieillesse	509
	INI0_1B	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	510
	INI0_1C	Source de revenu - supplément de revenu garanti	510
	INI0_1D	Source de revenu - régime de retraite, rentes	511
	INI0_1E	Source de revenu - dividendes et intérêts	511
	INI0_1F	Source de revenu - aide sociale / bien-être	512
	INI0_1G	Source de revenu - salaires / traitements / travail autonome	512
	INI0_1H	Source de revenu - autre	513
	INI0_1I	Source de revenu - aucune	513
	INI0_2	Revenu personnel total	514
	INI4_1A	Source de revenu - sécurité de la vieillesse	110
	INI4_1B	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	110
	INI4_1C	Source de revenu - supplément de revenu garanti	111
	INI4_1D	Source de revenu - régime de retraite, rentes	111
	INI4_1E	Source de revenu - dividendes et intérêts	113
	INI4_1F	Source de revenu - aide sociale / bien-être	112
	INI4_1G	Source de revenu - salaires / traitements / travail autonome	114
	INI4_1H	Source de revenu - autre	114
	INI4_1I	Source de revenu - aucune	115
	INI4_2	Revenu personnel total	115
	INI4_90F	Source de revenu - accident du travail	112
	INI4_90G	Source de revenu - assurance-chômage	113
	INI6_1A	Source de revenu - sécurité de la vieillesse	257

	Nom de la variable	Description	Page
	INI6_1B	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	258
	INI6_1C	Source de revenu - supplément de revenu garanti	258
	INI6_1D	Source de revenu - régime de retraite, rentes	259
	INI6_1E	Source de revenu - dividendes et intérêts	259
	INI6_1F	Source de revenu - aide sociale / bien-être	260
	INI6_1G	Source de revenu - salaires / traitements / travail autonome	260
	INI6_1H	Source de revenu - autre	261
	INI6_1I	Source de revenu - aucune	261
	INI6_2	Revenu personnel total	262
	INI8_1A	Source de revenu - sécurité de la vieillesse	385
	INI8_1B	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	386
	INI8_1C	Source de revenu - supplément de revenu garanti	386
	INI8_1D	Source de revenu - régime de retraite, rentes	387
	INI8_1E	Source de revenu - dividendes et intérêts	387
	INI8_1F	Source de revenu - aide sociale / bien-être	388
	INI8_1G	Source de revenu - salaires / traitements / travail autonome	388
	INI8_1H	Source de revenu - autre	389
	INI8_1I	Source de revenu - aucune	389
	INI8_2	Revenu personnel total	390
IP :	**Politiques de l'établissement**		
	IPI0_1	Politique concernant l'usage du tabac	540
	IPI0_2	Politique concernant la consommation d'alcool	541
	IPI0_3	Activités organisées régulièrement pour les résidents	541
	IPI0_4A	Activités organisées - activités physiques	542
	IPI0_4B	Activités organisées - cours d'artisanat ou de musique	542
	IPI0_4C	Activités organisées - activités sociales	543
	IPI0_4D	Activités organisées - services religieux	543
	IPI0_4E	Activités organisées - activités personnalisées	544
	IPI0_4F	Activités organisées - autre	544
	IPI0_5	Activités organisées pour les familles des résidents	545
	IPI0_6	Testaments biologiques établis avant l'admission	545
	IPI0_FS	Code de réponse de l'établissement	546
	IPI4_1	Politique concernant l'usage du tabac	143
	IPI4_2	Politique concernant la consommation d'alcool	143
	IPI4_4A	Activités organisées - activités physiques	144
	IPI4_Q3	Politique concernant le partage de chambre	144

	Nom de la variable	Description	Page
	IPI4_Q5	Visites d'animaux domestiques	145
	IPI6_1	Politique concernant l'usage du tabac	294
	IPI6_2	Politique concernant la consommation d'alcool	294
	IPI6_3	Activités organisées régulièrement pour les résidents	295
	IPI6_4A	Activités organisées - activités physiques	295
	IPI6_4B	Activités organisées - cours d'artisanat ou de musique	296
	IPI6_4C	Activités organisées - activités sociales	296
	IPI6_4D	Activités organisées - services religieux	297
	IPI6_4E	Activités organisées - activités personnalisées	297
	IPI6_4F	Activités organisées - autre	298
	IPI6_5	Activités organisées pour les familles des résidents	298
	IPI6_6	Testaments biologiques établis avant l'admission	299
	IPI6_FS	Code de réponse de l'établissement	299
	IPI8_1	Politique concernant l'usage du tabac	418
	IPI8_2	Politique concernant la consommation d'alcool	418
	IPI8_3	Activités organisées régulièrement pour les résidents	419
	IPI8_4A	Activités organisées - activités physiques	419
	IPI8_4B	Activités organisées - cours d'artisanat ou de musique	420
	IPI8_4C	Activités organisées - activités sociales	420
	IPI8_4D	Activités organisées - services religieux	421
	IPI8_4E	Activités organisées - activités personnalisées	421
	IPI8_4F	Activités organisées - autre	422
	IPI8_5	Activités organisées pour les familles des résidents	422
	IPI8_6	Testaments biologiques établis avant l'admission	423
	IPI8_FS	Code de réponse de l'établissement	423
RA :	**Limitation des activités**		
	RAI0_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'intérieur	467
	RAI0_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'extérieur	467
	RAI0_2	A un problème de santé de longue durée	468
	RAI0_4	Cause du principal problème de santé	472
	RAI0_5	A un deuxième problème de santé de longue durée	472
	RAI0_6	Cause du deuxième problème de santé	476
	RAI0_7A	A besoin de l'aide pour soins personnels	476
	RAI0_7B	A besoin de l'aide pour se déplacer à l'intérieur	477
	RAI0_7C	A besoin de l'aide pour se déplacer à l'extérieur	477
	RAI0_7D	A besoin de l'aide pour se mettre au lit et en sortir	478

Nom de la variable	Description	Page
RAI0_7E	A besoin de l'aide pour s'asseoir ou se lever d'un fauteuil	478
RAI0_8	Est confiné au lit / fauteuil - presque toute la journée	479
RAI0CIC1	Code CIM-9 - principal problème causant les limitations	469
RAI0CIC2	Code CIM-9 - deuxième problème causant les limitations	473
RAI0DNUM	Nombre de tâches nécessitant de l'aide - (D)	479
RAI0F1	Indicateur pour limitation d'activité	468
RAI0F3	Indicateur pour principal problème causant / limitation	468
RAI0F5	Indicateur pour deuxième problème causant / limitation	473
RAI0G12A	Principal problème de santé -12 groupes - (D,G)	471
RAI0G12B	Deuxième problème de santé -12 groupes - (D,G)	475
RAI0G25A	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	470
RAI0G25B	Deuxième problème de santé - 25 groupes - (D,G)	474
RAI4_4	Cause du principal problème de santé	59
RAI4_46	Limité dans les activités	53
RAI4_5	A un deuxième problème de santé de longue durée	59
RAI4_6	Cause du deuxième problème de santé	63
RAI4_7A	A besoin de l'aide pour soins personnels	53
RAI4_7B	A besoin de l'aide pour se déplacer à l'intérieur	54
RAI4_7D	A besoin de l'aide pour se mettre au lit et en sortir	54
RAI4_7E	A besoin de l'aide pour s'asseoir ou se lever d'un fauteuil	55
RAI4_8	Est confiné au lit / fauteuil - presque toute la journée	56
RAI4CIC1	Code CIM-9 - principal problème causant les limitations	57
RAI4CIC2	Code CIM-9 - deuxième problème causant les limitations	60
RAI4DNUM	Nombre de tâches nécessitant de l'aide - (D)	55
RAI4F3	Indicateur pour principal problème causant / limitation	56
RAI4G12A	Principal problème de santé -12 groupes - (D,G)	57
RAI4G12B	Deuxième problème de santé -12 groupes - (D,G)	62
RAI4G25A	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	58
RAI4G25B	Deuxième problème de santé - 25 groupes - (D,G)	61
RAI6_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'intérieur	190
RAI6_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'extérieur	190
RAI6_2	A un problème de santé de longue durée	191
RAI6_4	Cause du principal problème de santé	195
RAI6_5	A un deuxième problème de santé de longue durée	195
RAI6_6	Cause du deuxième problème de santé	198
RAI6_7A	A besoin de l'aide pour soins personnels	198

Nom de la variable	Description	Page
RAI6_7B	A besoin de l'aide pour se déplacer à l'intérieur	199
RAI6_7C	A besoin de l'aide pour se déplacer à l'extérieur	199
RAI6_7D	A besoin de l'aide pour se mettre au lit et en sortir	200
RAI6_7E	A besoin de l'aide pour s'asseoir ou se lever d'un fauteuil	200
RAI6_8	Est confiné au lit / fauteuil - presque toute la journée	201
RAI6CIC1	Code CIM-9 - principal problème causant les limitations	192
RAI6CIC2	Code CIM-9 - deuxième problème causant les limitations	196
RAI6DNUM	Nombre de tâches nécessitant de l'aide - (D)	201
RAI6F1	Indicateur pour limitation d'activité	191
RAI6F3	Indicateur pour principal problème causant / limitation	192
RAI6G12A	Principal problème de santé -12 groupes - (D,G)	194
RAI6G12B	Deuxième problème de santé -12 groupes - (D,G)	196
RAI6G25A	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	193
RAI6G25B	Deuxième problème de santé - 25 groupes - (D,G)	197
RAI8_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'intérieur	343
RAI8_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'extérieur	343
RAI8_2	A un problème de santé de longue durée	344
RAI8_4	Cause du principal problème de santé	348
RAI8_5	A un deuxième problème de santé de longue durée	348
RAI8_6	Cause du deuxième problème de santé	352
RAI8_7A	A besoin de l'aide pour soins personnels	352
RAI8_7B	A besoin de l'aide pour se déplacer à l'intérieur	353
RAI8_7C	A besoin de l'aide pour se déplacer à l'extérieur	353
RAI8_7D	A besoin de l'aide pour se mettre au lit et en sortir	354
RAI8_7E	A besoin de l'aide pour s'asseoir ou se lever d'un fauteuil	354
RAI8_8	Est confiné au lit / fauteuil - presque toute la journée	355
RAI8CIC1	Code CIM-9 - principal problème causant les limitations	345
RAI8CIC2	Code CIM-9 - deuxième problème causant les limitations	349
RAI8DNUM	Nombre de tâches nécessitant de l'aide - (D)	355
RAI8F1	Indicateur pour limitation d'activité	344
RAI8F3	Indicateur pour principal problème causant / limitation	344
RAI8F5	Indicateur pour deuxième problème causant / limitation	349
RAI8G12A	Principal problème de santé -12 groupes - (D,G)	347
RAI8G12B	Deuxième problème de santé -12 groupes - (D,G)	351
RAI8G25A	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	346
RAI8G25B	Deuxième problème de santé - 25 groupes - (D,G)	350

	Nom de la variable	Description	Page
SD :	**Renseignements socio-démographiques**		
	AOI	Âge au moment de l'immigration - (D)	6
	COB	Pays de naissance	4
	COBC	Code du pays de naissance	4
	COBGC	Code du pays de naissance - (G)	5
	IMM	Statut d'immigrant	5
	SDI0DRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	509
	SDI4_3A	Origine ethnique - canadien	82
	SDI4_3B	Origine ethnique - français	83
	SDI4_3C	Origine ethnique - anglais	83
	SDI4_3D	Origine ethnique - allemand	84
	SDI4_3E	Origine ethnique - écossais	84
	SDI4_3F	Origine ethnique - irlandais	85
	SDI4_3G	Origine ethnique - italien	85
	SDI4_3H	Origine ethnique - ukrainien	86
	SDI4_3I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	86
	SDI4_3J	Origine ethnique - chinois	87
	SDI4_3K	Origine ethnique - juif	87
	SDI4_3L	Origine ethnique - polonais	88
	SDI4_3M	Origine ethnique - portugais	88
	SDI4_3P	Origine ethnique - asiatique du sud	89
	SDI4_3Q	Origine ethnique - noir	89
	SDI4_3R	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	90
	SDI4_3S	Origine ethnique - métis	90
	SDI4_3T	Origine ethnique - inuit / esquimau	91
	SDI4_3U	Origine ethnique - autre	91
	SDI4_4A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	94
	SDI4_4B	Première langue apprise et toujours comprise - français	95
	SDI4_4C	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	96
	SDI4_4D	Première langue apprise et toujours comprise - cri	96
	SDI4_4G	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	97
	SDI4_4H	Première langue apprise et toujours comprise - grec	97
	SDI4_4I	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	98
	SDI4_4J	Première langue apprise et toujours comprise - italien	98
	SDI4_4K	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	100
	SDI4_4L	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	100

Nom de la variable	Description	Page
SDI4_4M	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	101
SDI4_4N	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	101
SDI4_4Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	102
SDI4_4R	Première langue apprise et toujours comprise - autre	103
SDI4_5A	Peut converser - anglais	92
SDI4_5B	Peut converser - français	92
SDI4_5C	Peut converser - autre langue	93
SDI4_5D	Peut converser - ne peut parler ou comprendre	93
SDI4_6A	Race ou couleur - blanc	104
SDI4_6B	Race ou couleur - chinois	106
SDI4_6C	Race ou couleur - asiatique du sud	107
SDI4_6D	Race ou couleur - noir	104
SDI4_6E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	107
SDI4_6F	Race ou couleur - asiatique du sud-ouest / nord-africain	108
SDI4_6G	Race ou couleur - philippin	105
SDI4_6H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	108
SDI4_6J	Race ou couleur - japonais	106
SDI4_6K	Race ou couleur - coréen	105
SDI4_6L	Race ou couleur - autre	109
SDI4_87C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	95
SDI4_87J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	99
SDI4_87K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	99
SDI4_87P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	102
SDI4_87R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	103
SDI4DLNG	Répondant peut converser dans cette langue - (D)	94
SDI4DRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	82
SDI6_3A	Origine ethnique - canadien	229
SDI6_3B	Origine ethnique - français	229
SDI6_3C	Origine ethnique - anglais	230
SDI6_3D	Origine ethnique - allemand	230
SDI6_3E	Origine ethnique - écossais	231
SDI6_3F	Origine ethnique - irlandais	231
SDI6_3G	Origine ethnique - italien	232
SDI6_3H	Origine ethnique - ukrainien	232
SDI6_3I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	233
SDI6_3J	Origine ethnique - chinois	233

Nom de la variable	Description	Page
SDI6_3K	Origine ethnique - juif	234
SDI6_3L	Origine ethnique - polonais	234
SDI6_3M	Origine ethnique - portugais	235
SDI6_3N	Origine ethnique - suédois	235
SDI6_3O	Origine ethnique - russe	236
SDI6_3P	Origine ethnique - asiatique du sud	236
SDI6_3Q	Origine ethnique - noir	237
SDI6_3R	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	237
SDI6_3S	Origine ethnique - métis	238
SDI6_3T	Origine ethnique - inuit / esquimau	238
SDI6_3U	Origine ethnique - autre	239
SDI6_4A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	239
SDI6_4B	Première langue apprise et toujours comprise - français	240
SDI6_4C	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	240
SDI6_4D	Première langue apprise et toujours comprise - cri	241
SDI6_4E	Première langue apprise et toujours comprise - hollandais	241
SDI6_4F	Première langue apprise et toujours comprise - finnois	242
SDI6_4G	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	242
SDI6_4H	Première langue apprise et toujours comprise - grec	243
SDI6_4I	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	243
SDI6_4J	Première langue apprise et toujours comprise - italien	244
SDI6_4K	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	244
SDI6_4L	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	245
SDI6_4M	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	245
SDI6_4N	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	246
SDI6_4O	Première langue apprise et toujours comprise - suédois	246
SDI6_4P	Première langue apprise et toujours comprise - russe	247
SDI6_4Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	247
SDI6_4R	Première langue apprise et toujours comprise - autre	248
SDI6_5A	Peut converser - anglais	248
SDI6_5B	Peut converser - français	249
SDI6_5C	Peut converser - autre langue	249
SDI6_5D	Peut converser - ne peut parler ou comprendre	250
SDI6_6A	Race ou couleur - blanc	251
SDI6_6B	Race ou couleur - chinois	251
SDI6_6C	Race ou couleur - asiatique du sud	252

	Nom de la variable	Description	Page
	SDI6_6D	Race ou couleur - noir	252
	SDI6_6E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	253
	SDI6_6F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	253
	SDI6_6G	Race ou couleur - philippin	254
	SDI6_6H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	254
	SDI6_6I	Race ou couleur - latino-américain	255
	SDI6_6J	Race ou couleur - japonais	255
	SDI6_6K	Race ou couleur - coréen	256
	SDI6_6L	Race ou couleur - autre	256
	SDI6DLNG	Répondant peut converser dans cette langue - (D)	250
	SDI6DRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	228
	SDI8DRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	385
	YOI	Année de l'immigration au Canada	6
SM :	**Usage du tabac**		
	SMI0_1	Type de fumeur	487
	SMI0_2	Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier	487
	SMI0_3	Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier	488
	SMI0_4	A déjà fumé des cigarettes	488
	SMI0_5	A déjà fumé tous les jours	489
	SMI0_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég.	489
	SMI0_7	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fumeur rég.	490
	SMI0DTYP	Genre de fumeur - (D)	490
	SMI0DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	491
	SMI4_1	Type de fumeur	70
	SMI4_2	Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier	71
	SMI4_3	Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier	71
	SMI4_4	A déjà fumé des cigarettes	72
	SMI4_5	A déjà fumé tous les jours	72
	SMI4_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég.	73
	SMI4_7	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fumeur rég.	73
	SMI4DTYP	Genre de fumeur - (D)	74
	SMI4DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	74
	SMI6_1	Type de fumeur	209
	SMI6_2	Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier	209
	SMI6_3	Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier	210
	SMI6_4	A déjà fumé des cigarettes	210

	Nom de la variable	Description	Page
	SMI6_5	A déjà fumé tous les jours	211
	SMI6_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég.	211
	SMI6_7	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fumeur rég.	212
	SMI6DTYP	Genre de fumeur - (D)	213
	SMI6DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	212
	SMI8_1	Type de fumeur	363
	SMI8_2	Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier	363
	SMI8_3	Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier	364
	SMI8_4	A déjà fumé des cigarettes	364
	SMI8_5	A déjà fumé tous les jours	365
	SMI8_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég.	365
	SMI8_7	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fumeur rég.	366
	SMI8DTYP	Genre de fumeur - (D)	366
	SMI8DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	367
SS :	**Soutien social**		
	SSI0_1	Membre de groupe à l'intérieur de l'établissement	494
	SSI0_10	Nombre de membres du personnel proches	499
	SSI0_11	Fréquence des sorties - activités sociales / récréatives	500
	SSI0_12A	Raison de la sortie - visite avec amis ou famille	500
	SSI0_12B	Raison de la sortie - magasinage	501
	SSI0_12C	Raison de la sortie - visites sociales/ services religieux	501
	SSI0_12D	Raison de la sortie - bibliothèque	502
	SSI0_12E	Raison de la sortie - cinéma	502
	SSI0_12F	Raison de la sortie - salon de beauté	503
	SSI0_12G	Raison de la sortie - cours d'artisanat ou de musique	503
	SSI0_12H	Raison de la sortie - centre communautaire	504
	SSI0_12I	Raison de la sortie - promenades	504
	SSI0_12J	Raison de la sortie - autre	506
	SSI0_12K	Raison de la sortie - promenades en auto	505
	SSI0_12L	Raison de la sortie - dîner ou souper	505
	SSI0_13	Fréquence d'appels téléphoniques - ami / famille	507
	SSI0_14	Flexibilité de l'horaire quotidien	506
	SSI0_2	Fréquence de participation aux réunions ou activités	494
	SSI0_3A	Participe aux activités personnalisées	495
	SSI0_3B	Fréquence de participation aux activités personnalisées	495
	SSI0_4	Nombre de personnes proches dans la famille	496

Nom de la variable	Description	Page
SSI0_5	Fréquence des contacts avec famille proche	496
SSI0_6	Nombre d'amis proches à l'intérieur de l'établissement	497
SSI0_7	Nombre d'amis proches à l'extérieur de l'établissement	497
SSI0_8	Fréquence des contacts avec amis à l'extérieur	498
SSI0_9	Personne fréquentée la plus souvent	499
SSI0DCON	Fréquence des contacts - amis / famille à l'extérieur - (D)	508
SSI0DDIV	Diversité des contacts - amis / famille / personnel - (D)	508
SSI0DSIS	Fréquence du soutien social - (D)	507
SSI4_1	Membre de groupe à l'intérieur de l'établissement	77
SSI4_10	Nombre de membres du personnel proches	80
SSI4_11	Fréquence des sorties - activités sociales / récréatives	81
SSI4_14	Flexibilité de l'horaire quotidien	81
SSI4_2	Fréquence de participation - réunions ou activités	77
SSI4_4	Nombre de personnes proches dans la famille	78
SSI4_5	Fréquence des contacts avec famille proche	78
SSI4_6	Nombre d'amis proches à l'intérieur de l'établissement	79
SSI4_7	Nombre d'amis proches à l'extérieur de l'établissement	79
SSI4_8	Fréquence des contacts avec amis à l'extérieur	80
SSI6_1	Membre de groupe à l'intérieur de l'établissement	216
SSI6_10	Nombre de membres du personnel proches	220
SSI6_11	Fréquence des sorties - activités sociales / récréatives	221
SSI6_12A	Raison de la sortie - visite avec amis ou famille	221
SSI6_12B	Raison de la sortie - magasinage	222
SSI6_12C	Raison de la sortie - visites sociales/ services religieux	222
SSI6_12D	Raison de la sortie - bibliothèque	223
SSI6_12E	Raison de la sortie - cinéma	223
SSI6_12F	Raison de la sortie - salon de beauté	224
SSI6_12G	Raison de la sortie - cours d'artisanat ou de musique	224
SSI6_12H	Raison de la sortie - centre communautaire	225
SSI6_12I	Raison de la sortie - promenades	225
SSI6_12J	Raison de la sortie - autre	226
SSI6_13	Fréquence d'appels téléphoniques - ami / famille	226
SSI6_2	Fréquence de participation - réunions ou activités	216
SSI6_3	Participation aux activités personnalisées / 1 fois par mois	217
SSI6_4	Nombre de personnes proches dans la famille	217
SSI6_5	Fréquence des contacts avec famille proche	218

Nom de la variable	Description	Page
SSI6_6	Nombre d'amis proches à l'intérieur de l'établissement	218
SSI6_7	Nombre d'amis proches à l'extérieur de l'établissement	219
SSI6_8	Fréquence des contacts avec amis à l'extérieur	219
SSI6_9	Personne fréquentée la plus souvent	220
SSI6DCON	Fréquence des contacts - amis / famille à l'extérieur - (D)	227
SSI6DDIV	Diversité des contacts - amis / famille / personnel - (D)	228
SSI6DSIS	Fréquence du soutien social - (D)	227
SSI8_1	Membre de groupe à l'intérieur de l'établissement	370
SSI8_10	Nombre de membres du personnel proches	375
SSI8_11	Fréquence des sorties - activités sociales / récréatives	376
SSI8_12A	Raison de la sortie - visite avec amis ou famille	376
SSI8_12B	Raison de la sortie - magasinage	377
SSI8_12C	Raison de la sortie - visites sociales/ services religieux	377
SSI8_12D	Raison de la sortie - bibliothèque	378
SSI8_12E	Raison de la sortie - cinéma	378
SSI8_12F	Raison de la sortie - salon de beauté	379
SSI8_12G	Raison de la sortie - cours d'artisanat ou de musique	379
SSI8_12H	Raison de la sortie - centre communautaire	380
SSI8_12I	Raison de la sortie - promenades	380
SSI8_12J	Raison de la sortie - autre	382
SSI8_12K	Raison de la sortie - promenades en auto	381
SSI8_12L	Raison de la sortie - dîner ou souper	381
SSI8_13	Fréquence d'appels téléphoniques - ami / famille	383
SSI8_14	Flexibilité de l'horaire quotidien	382
SSI8_2	Fréquence de participation aux réunions ou activités	370
SSI8_3A	Participe aux activités personnalisées	371
SSI8_3B	Fréquence de participation aux activités personnalisées	371
SSI8_4	Nombre de personnes proches dans la famille	372
SSI8_5	Fréquence des contacts avec famille proche	372
SSI8_6	Nombre d'amis proches à l'intérieur de l'établissement	373
SSI8_7	Nombre d'amis proches à l'extérieur de l'établissement	373
SSI8_8	Fréquence des contacts avec amis à l'extérieur	374
SSI8_9	Personne fréquentée la plus souvent	375
SSI8DCON	Fréquence des contacts - amis / famille à l'extérieur - (D)	384
SSI8DDIV	Diversité des contacts - amis / famille / personnel - (D)	384
SSI8DSIS	Fréquence du soutien social - (D)	383

	Nom de la variable	Description	Page
WT :	**Poids de l'échantillon**		
	WFI0LF	Indicateur de sous-ensemble - réponse longitudinale complète	546
	WFI0SLF	Indicateur de sous-ens. - rép. long. complète partagées	547
	WTI0LF	Poids maître - réponse longitudinale complète	547
	WTI0SLF	Poids partagé - réponse longitudinale complète	547
	WTI4LS	Poids maître - longitudinal	546