
Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 1

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
ADM : Administration		
ADMB_DAT	Date de l'interview	6
ADMB_ENT	Identificateur - personne fournissant l'inform. du ménage	6
ADMB_LHH	Langue de préférence - interview du ménage	8
ADMB_N10	Répondant seul durant l'interview	8
ADMB_N12	Langue de l'interview	9
ADMB_STA	État de réponse après traitement	6
ADMBDN09	Interview par téléphone ou en personne	7
PERSONID	Identificateur de la personne sélectionnée	1
SAMPLEID	Identificateur du ménage	1
AGP : Agoraphobie		
AGPB_01A	Peur - être seul à la maison	460
AGPB_01B	Peur - être dans des foules	460
AGPB_01C	Peur - voyager loin de chez soi	461
AGPB_01D	Peur - voyager/être seul loin de chez soi	461
AGPB_01E	Peur - utiliser les transports en commun	462
AGPB_01F	Peur - conduire une voiture	462
AGPB_01G	Peur - attendre en ligne dans un lieu public	463
AGPB_01H	Peur - être dans un magasin	463
AGPB_01I	Peur - être dans un cinéma, auditorium, église	464
AGPB_01J	Peur - être dans un restaurant/autres lieux publics	464
AGPB_01K	Peur - être dans un grand espace ouvert/grande rue	465
AGPB_02	Peur agora déjà causée par peur sociale/de performance	465
AGPB_02A	Peur agora toujours causée par peur sociale/de performance	466
AGPB_031	A remémoré l'âge exact de la première fois eu peur agora	466
AGPB_03A	Âge - exact première fois eu peur agora	467
AGPB_03B	Âge - approximatif première fois eu peur agora	467
AGPB_04A	Type de peur - être seul ou séparé des personnes chères	468
AGPB_04B	Type de peur - un danger réel comme être volé ou agressé	469
AGPB_04C	Type de peur - puisse avoir des nausées/diarrhée	469
AGPB_04D	Type de peur - puisse avoir une attaque de panique	470
AGPB_04E	Type de peur - puisse avoir crise cardiaque/autre urgence	470
AGPB_04F	Type de peur - puisse devenir physiquement malade/sans aide	471
AGPB_04G	Type de peur - puisse être diff./embarrassant de s'échapper	471
AGPB_04H	Type de peur - une autre chose terrible puisse arriver	472

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 2

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
AGPB_06	Âge - toute 1ère fois commencé à éviter situations agora	472
AGPB_061	Étape de vie lorsque première fois a évité situations agora	473
AGPB_08	Incident particulier a déclenché toute 1ère peur agora	473
AGPB_08A	Eu attaque de panique à la suite de l'incident particulier	474
AGPB_09A	Symptôme - coeur a battu fort/trop vite	474
AGPB_09B	Symptôme - eu des sueurs	475
AGPB_09C	Symptôme - eu des tremblements/frémissements	475
AGPB_09D	Symptôme - eu la bouche sèche	476
AGPB_11A	Symptôme - eu du mal à respirer normalement	476
AGPB_11B	Symptôme - eu l'impression d'étouffer	477
AGPB_11C	Symptôme - eu de la douleur ou malaise à la poitrine	477
AGPB_11D	Symptôme - eu des nausées ou mal à l'estomac	478
AGPB_11E	Symptôme - eu des vertiges ou des étourdissements	478
AGPB_11F	Symptôme - eu peur perdre le contrôle/devenir fou/s'évanouir	479
AGPB_11G	Symptôme - eu peur de mourir	479
AGPB_11H	Symptôme - eu des bouffées de chaleur ou des frissons	480
AGPB_11I	Symptôme - eu des engourdissements ou des picotements	480
AGPB_11J	Symptôme - eu l'impression de ne pas vraiment être là	481
AGPB_11K	Symptôme - senti que choses autour n'étaient pas réelles	481
AGPB_13	Incapable quitter maison pendant journée entière dû à peur	482
AGPB_13A	Durée de la plus longue période incapable de quitter maison	482
AGPB_13B	Plus longue période incapable quitter maison - nbre de jours	483
AGPB_13C	Plus longue période incapable quitter maison - nbre de sem.	483
AGPB_13D	Plus longue période incapable quitter maison - nbre de mois	484
AGPB_13E	Plus longue période incapable quitter maison - nbre d'années	484
AGPB_14	Incapable de quitter la maison sans accompagnement	485
AGPB_15	Peur/évitement troublé travail/social/relations	485
AGPB_16	Bouleversé/inquiet à cause de la peur/évitement	486
AGPB_17	Eu peur ou évité intensivement situations agora - 12 m.	486
AGPB_17A	Période de référence plus récente peur/évitement agora- 12m.	487
AGPB_17B	Âge - dernière fois intensivement eu peur/évité situations	487
AGPB_18	Intensité de la peur hypothétique	488
AGPB_19	Fréquence - évité situations agora qui font peur - 12 m.	488
AGPB_201	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	490
AGPB_202	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	491
AGPB_20A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	489

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 3

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
AGPB_20C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	492
AGPB_20D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	493
AGPB_22	Nbre de jours/365 incapable totalement dû à la peur - 12 m.	494
AGPB_24	Consulté médecin/autre prof. pour peur agora	494
AGPB_24A	Âge - première fois consulté prof. au sujet de peur agora	495
AGPB_35	A reçu traitement qui a aidé pour peur agora	495
AGPB_35A	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour peur agora	496
AGPB_35B	Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé pr peur	496
AGPB_35C	Nbre total de prof. consulté au sujet de peur agora - vie	497
AGPB_37	Reçu traitement professionnel pour peur agora - 12 m.	497
AGPB_38	Hospitalisé pour une nuit ou plus pour peur agora - vie	498
AGPB_381	Nombre de proches parents avec peurs intenses d'agoraphobie	499
AGPB_38A	Âge - première fois hospitalisé nuit pour peur agora	498
AGPB_3B1	Étape de vie quand toute première fois eu peur agora	468
AGPBD13Y	Période plus longue incapable quitter maison (année) - (D)	499
AGPBDA	Critère A, partie 1 et 2 - (D)	500
AGPBDAP	Algorithme agoraphobie - vie - (D)	502
AGPBDAPP	Algorithme agoraphobie sans panique - vie - (D)	504
AGPBDB	Critère B -(D)	501
AGPBDB1	Critère B, partie 1 - (D)	500
AGPBDB2	Critère B, partie 2 - (D)	501
AGPBDB3	Critère B, partie 3 - (D)	501
AGPBDINT	Trouble occasionné par l'agoraphobie - moyenne - (D)	507
AGPBDON	Âge à l'apparition de l'agoraphobie - (D)	504
AGPBDONP	Âge à l'apparation de l'agoraphobie (sans panique) - (D)	505
AGPBDDPA	Critère A, partie 1 et 2 - (D)	503
AGPBDDPA2	Critère A, partie 2 - (D)	503
AGPBDDPB	Critère B - (D)	503
AGPBDDPER	Nbre d'années de persistance de l'agoraphobie - (D)	505
AGPBDDPRP	Nbre d'ans de persistance de l'agora. (sans panique) - (D)	506
AGPBDDPY	Algorithme agoraphobie - 12 m. - (D)	506
AGPBDDPYP	Algorithme agora. sans trouble de panique - 12 m. - (D)	507
AGPBDRCP	Âge au plus récent épisode d'agora. (sans panique) - (D)	505
AGPBDRCC	Âge au plus récent épisode d'agoraphobie - (D)	504
AGPBDFINT	Trouble par agoraphobie - (F)	508

ALC : Consommation d'alcool

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 4

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
ALCB_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	512
ALCB_10	Consommation régulière de plus de 12 verres/semaine - vie	520
ALCB_2	Fréquence - consommation d'alcool - 12 m.	513
ALCB_3	Fréquence - consommation de 5 verres ou plus - 12 m.	514
ALCB_4	Consommation régulière de plus de 12 verres/semaine - 12 m.	514
ALCB_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine passée	515
ALCB_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	515
ALCB_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	516
ALCB_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	516
ALCB_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	517
ALCB_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	517
ALCB_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	518
ALCB_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	518
ALCB_5B	A déjà pris un verre d'alcool - vie	519
ALCB_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	520
ALCB_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	521
ALCB_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	521
ALCB_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	522
ALCB_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	522
ALCB_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	523
ALCB_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	523
ALCB_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	524
ALCB_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	524
ALCB_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	525
ALCB_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	525
ALCB_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	526
ALCB_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	526
ALCB_8	Âge commencé à boire de l'alcool	527
ALCB_9	Période 1 an où bu 5 verres ou + chaque mois/occasion - vie	519
ALCBDDL	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)	528
ALCBDTYP	Genre de buveur - (D)	527
ALCBDWKY	Nombre de verres d'alcool - semaine passée - (D)	528
ALD : Dépendance à l'égard de l'alcool		
ALDB_01	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - 12 m.	529
ALDB_01A	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - vie	529
ALDB_01L	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - vie	547

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 5

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
ALDB_02	Nombre de fois - soûl au travail/école/soin enfant - 12 m.	530
ALDB_02L	Nombre de fois - soûl au travail/école/soin enfant - vie	547
ALDB_03	Être soûl augmentait les chances de se blesser - 12 m.	530
ALDB_03A	Être soûl augmentait les chances de se blesser - vie	531
ALDB_03L	Être soûl augmentait les chances de se blesser - vie	548
ALDB_04	Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alc - 12 m.	531
ALDB_04A	Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alcool - vie	532
ALDB_04L	Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alcool - vie	548
ALDB_05	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - 12 m.	532
ALDB_05A	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - vie	533
ALDB_05L	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - vie	549
ALDB_06	A passé un mois ou plus à s'enivrer - 12 m.	533
ALDB_06A	A passé un mois ou plus à s'enivrer - vie	534
ALDB_06L	A passé un mois ou plus à s'enivrer - vie	549
ALDB_07	A bu beaucoup plus que prévu - 12 m.	534
ALDB_07A	A bu beaucoup plus que prévu - vie	535
ALDB_07L	A bu beaucoup plus que prévu - vie	550
ALDB_08	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu - 12 m.	535
ALDB_08L	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu - vie	550
ALDB_09	Devait boire plus pour ressentir le même effet - 12 m.	536
ALDB_09A	Devait boire plus pour ressentir le même effet - vie	536
ALDB_09L	Devait boire plus pour ressentir le même effet - vie	551
ALDB_10	Eu symptôme lors de période dimuntion/sans alcool - 12 m.	537
ALDB_10A	Eu symptôme lors de période dimuntion/sans alcool - vie	537
ALDB_10L	Eu symptôme lors de période dimuntion/sans alcool - vie	551
ALDB_11	A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - 12 m.	538
ALDB_11A	A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - vie	538
ALDB_11L	A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - vie	552
ALDB_12	A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - 12 m.	539
ALDB_12A	A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - vie	539
ALDB_12L	A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - vie	552
ALDB_13	A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - 12 m.	540
ALDB_13A	A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - vie	540
ALDB_13L	A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - vie	553
ALDB_14	Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - 12 m.	541
ALDB_14A	Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - vie	541

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
ALDB_14L	Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - vie	553
ALDB_15A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	542
ALDB_15C	Niveau de trouble - capacités relations proches - 12 m.	545
ALDB_15D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	546
ALDB_5B1	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	543
ALDB_5B2	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	544
ALDBDINT	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)	555
ALDBDPP	Dépendance à l'alcool - probabilité prévue - 12 m. - (D)	554
ALDBDSF	Dépendance alcool/marque questionnaire court - 12 m. - (D)	554
ALDBFINT	Trouble occasionné par alcool - 12 m. - (F)	556
CCC : Problèmes de santé chroniques		
CCCB_011	A des allergies alimentaires	34
CCCB_021	A des allergies autres que des allergies alimentaires	34
CCCB_031	Fait de l'asthme	35
CCCB_041	Souffre de fibromyalgie	35
CCCB_051	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	36
CCCB_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	36
CCCB_071	Fait de l'hypertension	37
CCCB_081	A des migraines	37
CCCB_101	Est atteint du diabète	39
CCCB_111	Est atteint d'épilepsie	39
CCCB_121	Souffre d'une maladie cardiaque	40
CCCB_131	Souffre d'un cancer	40
CCCB_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	41
CCCB_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	41
CCCB_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	42
CCCB_181	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	42
CCCB_191	Est atteint de cataracte	43
CCCB_201	Est atteint de glaucome	43
CCCB_211	Est atteint d'un problème de la thyroïde	44
CCCB_251	Souffre du syndrome de fatigue chronique	44
CCCB_261	Souffre de sensibilités aux agresseurs chimiques	45
CCCB_271	Est atteint de schizophrénie	45
CCCB_281	Est atteint de toutes autres formes de psychose	46
CCCB_291	Souffre d'un trouble obsessionnel-compulsif	46
CCCB_301	Souffre d'un trouble dysthymique	47

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 7

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
CCCB_311	Souffre du syndrome de stress post-traumatique	47
CCCB_321	Est atteint d'autisme ou autres troubles du développement	48
CCCB_331	A des troubles d'apprentissage	48
CCCB_33A	Trouble déficitaire de l'attention, sans hyperactivité	49
CCCB_33B	Trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention	49
CCCB_33C	Souffre de dyslexie	50
CCCB_33D	Autres troubles d'apprentissage	50
CCCB_341	Troubles alimentaires - tel que l'anorexie ou boulimie	51
CCCB_901	Autre problème de santé physique ou mentale de longue durée	51
CCCB_91A	Est atteint de bronchite chronique	38
CCCB_91B	Souffre d'emphysème / bronchopneumopathie chronique obstruc.	38
CCCBF1	Est atteint d'un problème de santé chronique	52

CPG : Jeu pathologique

CPGB_01A	Fréquence - dépensé argent pour billets loterie instantanée	592
CPGB_01B	Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie	593
CPGB_01C	Fréquence - dépensé argent au bingo	594
CPGB_01D	Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société	595
CPGB_01E	Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (hors casino)	596
CPGB_01F	Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (au casino)	597
CPGB_01G	Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)	598
CPGB_01H	Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur Internet	599
CPGB_01I	Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux	600
CPGB_01J	Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives	601
CPGB_01K	Fréquence - dépensé argent pour investissements spéculatifs	602
CPGB_01L	Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés	603
CPGB_01M	Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard	604
CPGB_01N	Montant d'argent dépensé aux activités de jeu	605
CPGB_02	Fréquence - dépensé plus d'argent au jeu que l'intention	606
CPGB_03	Fréquence - jouer plus d'argent pour même sentiment	606
CPGB_04	Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu	607
CPGB_05	Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir \$ pour jouer	607
CPGB_06	Fréquence - a pensé peut-être avoir un problème de jeu	608
CPGB_07	Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques	608
CPGB_08	Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu	609
CPGB_09	Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers	609
CPGB_10	Fréquence - senti coupable à propos du jeu	610

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 8

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
CPGB_11	Fréquence - a menti pour cacher activités de jeu	610
CPGB_12	Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir	611
CPGB_13	Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre	611
CPGB_14	Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer; mais incapable	612
CPGB_15	Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir	612
CPGB_16	Fréquence - activités de jeu causé problème avec famille/ami	613
CPGB_17	Autre membre de la famille avec un problème de jeu	613
CPGB_18	Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant	614
CPGB_19A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	614
CPGB_19C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	617
CPGB_19D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	618
CPGB_9B1	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	615
CPGB_9B2	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	616
CPGBDACT	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)	620
CPGBDSEV	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)	619
CPGBDTYP	Type de joueurs - (D)	619
CPGBFGAM	Activité jeux hasard - Parieurs vs non-parieurs - (F)	618
DEP : Dépression		
DEPB_01	Période lorsqu'été découragé de ce qui se passait - vie	133
DEPB_01A	Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie	133
DEPB_01B	Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie	134
DEPB_02	Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie	134
DEPB_09	Période 2 semaines - perdu intérêt plupart des choses - vie	135
DEPB_12	Période 2 semaines - perdu intérêt plupart des choses - vie	135
DEPB_16	Durée quotidienne - triste/découragé/manqué intérêt - vie	136
DEPB_17	Intensité - détresse émotionnelle durant période - vie	136
DEPB_18	Fréquence - détresse si sévère, rien ne réjouissait - vie	137
DEPB_19	Fréquence - détresse sévère/pas accomplir quotidien - vie	137
DEPB_21	Eu symptômes semblables à dépression durant épisodes - vie	138
DEPB_22	Vécu un épisode particulier nettement pire - vie	138
DEPB_22A	Âge - lorsque pire épisode a commencé	139
DEPB_22B	Pire épisode - durée	139
DEPB_22C	Pire épisode - nombre de jours	140
DEPB_22D	Pire épisode - nombre de semaines	140
DEPB_22E	Pire épisode - nombre de mois	141
DEPB_22F	Pire épisode - nombre d'années	141

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 9

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
DEPB_23A	Âge - lorsque dernier mauvais épisode a eu lieu	142
DEPB_23B	Dernier mauvais épisode - durée	142
DEPB_23C	Dernier mauvais épisode - nombre de jours	143
DEPB_23D	Dernier mauvais épisode - nombre de semaines	143
DEPB_23E	Dernier mauvais épisode - nombre de mois	144
DEPB_23F	Dernier mauvais épisode - nombre d'années	144
DEPB_24A	Symptôme - se sentait triste, vide ou déprimé	145
DEPB_24B	Symptôme - se sentait si triste que rien ne pouvait réjouir	145
DEPB_24C	Symptôme - était découragé à propos de ce qui se passait	146
DEPB_24D	Symptôme - était désespéré quant à l'avenir	146
DEPB_24E	Symptôme - avait perdu intérêt pour plupart des choses	147
DEPB_24F	Symptôme - avait impression que rien n'apportait du plaisir	147
DEPB_261	Symptôme - poids pris dû à croissance physique/grossesse	149
DEPB_262	Livres ou kilogrammes	150
DEPB_263	Symptôme - poids perdu dû à régime/maladie physique	151
DEPB_264	Livres ou kilogrammes	152
DEPB_265	Symptôme - incapable faire face responsabilités quotidiennes	163
DEPB_266	Symptôme - voulait être seul plutôt que d'être avec amis	163
DEPB_267	Symptôme - avait moins envie de parler qu'à l'habitude	164
DEPB_268	Symptôme - était souvent en larmes	164
DEPB_26A	Symptôme - avait beaucoup moins d'appétit qu'à l'habitude	148
DEPB_26B	Symptôme - avait beaucoup plus d'appétit qu'à l'habitude	148
DEPB_26C	Symptôme - avait pris du poids sans en avoir l'intention	149
DEPB_26D	Quantité de poids pris	150
DEPB_26E	Symptôme - perdait du poids sans en avoir l'intention	151
DEPB_26F	Quantité de poids perdu	152
DEPB_26G	Symptôme - avait difficulté à s'endormir/rester endormi	153
DEPB_26H	Symptôme - dormait plus qu'à l'habitude	153
DEPB_26I	Symptôme - dormait moins qu'à l'habitude/sans fatigué	154
DEPB_26J	Symptôme - se sentait fatigué/manque d'énergie	154
DEPB_26K	Symptôme - avait plus d'énergie qu'à l'habitude	155
DEPB_26L	Symptôme - parlait/déplaçait plus lent qu'à l'habitude	155
DEPB_26M	Symptôme - autres remarqué répondant parlait/déplaçait lent	156
DEPB_26N	Symptôme - nerveux/tendu/ne pouvait tenir en place	156
DEPB_26O	Symptôme - autres ont remarqué répondant était agité	157
DEPB_26P	Symptôme - pensées étaient plus lentes que d'habitude	157

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 10

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
DEPB_26Q	Symptôme - pensées sautaient/défilait rapidement	158
DEPB_26R	Symptôme - avait plus de difficultés à se concentrer	158
DEPB_26S	Symptôme - incapable de prendre décision	159
DEPB_26T	Symptôme - perdu confiance en soi-même	159
DEPB_26U	Symptôme - se sentait moins bon que les autres	160
DEPB_26V	Symptôme - se sentait totalement sans valeur	160
DEPB_26W	Symptôme - se sentait coupable presque tous les jours	161
DEPB_26X	Symptôme - se sentait irritable/grincheux ou mauvaise humeur	161
DEPB_26Y	Symptôme - se sentait nerveux/anxieux presque tous les jours	162
DEPB_26Z	Symptôme - avait attaques intenses de peur ou panique	162
DEPB_28	Sentiments dépressifs troublé travail/social/relations	198
DEPB_281	Sentiments dépressifs troublé travail/social/relations	199
DEPB_28A	Fréquence - sentiments = incapable accomplir activités quot.	200
DEPB_29A	Épisodes dépressifs dus à des causes physiques	200
DEPB_29B	Causes physiques ont toujours induit épisodes dépressifs	201
DEPB_30	Épisodes déjà survenus suite à la mort d'un être proche	211
DEPB_30A	Épisodes toujours survenus suite à la mort d'un être proche	211
DEPB_31	Nombre d'épisodes de 2 semaines ou plus - vie	212
DEPB_37	A remémoré l'âge exact du tout premier épisode dépressif	212
DEPB_371	Étape de vie quand tout premier épisode dépressif a eu lieu	214
DEPB_372	Épisode survenu suite à expérience stressante/à l'improviste	214
DEPB_37A	Âge - exact tout premier épisode dépressif	213
DEPB_37B	Âge - approximatif premier épisode dépressif	213
DEPB_38	A eu épisode dépressif 2 semaines ou plus - 12 m.	217
DEPB_38B	Nombre de jours sur 365 était dans un épisode dépressif	226
DEPB_38C	Âge - lors du dernier épisode dépressif	227
DEPB_39A	Durée du plus long épisode dépressif jamais eu	227
DEPB_39B	Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre de jours	228
DEPB_39C	Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre de semaines	228
DEPB_39D	Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre de mois	229
DEPB_39E	Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre d'années	229
DEPB_531	Nbre d'épisodes de 2 semaines résultat d'expériences stress.	230
DEPB_54	Nombre d'années eu au moins un épisode dépressif	230
DEPB_56	Plus longue période d'an. consécutives eu au moins 1 épis/an	231
DEPB_58	Déjà eu année entière où avait épisode presque tous les jours	231
DEPB_59	Nbre d'années eu épisode presque tous les jours - vie	232

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 11

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
DEPB_59A	Âge - 1ère fois où année eu épisode presque tous les jours	232
DEPB_61	Plus longue pér d'années conséq/épis presque tous les jours	233
DEPB_64A	Fréquence - se sentait joyeux - 12 m.	233
DEPB_64B	Fréquence - se sentait au ralenti - 12 m.	234
DEPB_64C	Fréquence - plaisir à lire/écouter radio/regarder TV - 12 m.	234
DEPB_65A	Fréquence - pris plaisir aux choses qui plaisaient - 12 m.	235
DEPB_65B	Fréquence - pouvait rire/voir bon côté des choses - 12 m.	235
DEPB_65C	Fréquence - était intéressé à ason ppearance physique - 12 m.	236
DEPB_65D	Fréquence - se réjouissait d'avance faire des choses - 12 m.	236
DEPB_661	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	238
DEPB_662	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	239
DEPB_66A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	237
DEPB_66C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	240
DEPB_66D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	241
DEPB_68	Nbre de jrs/365 incapable totalement dû aux sentiments	242
DEPB_6A	Symptôme - pensait souvent à sa propre mort/mort en général	165
DEPB_6B	Symptôme - pensait qu'il vaudrait mieux être mort	165
DEPB_72	A consulté médecin/autre prof. pour sentiments	242
DEPB_721	Âge - première fois consulté prof. au sujet de sentiments	243
DEPB_72A	Âge - première fois consulté prof. au sujet de sentiments	243
DEPB_73	A reçu traitement qui a aidé pour sentiments	244
DEPB_73A	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour sentiments	244
DEPB_73B	Nbre de prof. consulté avant le traitement qui a aidé	245
DEPB_74	Nombre total de prof. consulté au sujet des sentiments - vie	245
DEPB_7CA	Durée du tout premier épisode dépressif	215
DEPB_7CB	Tout premier épisode dépressif - nombre de jours	215
DEPB_7CC	Tout premier épisode dépressif - nombre de semaines	216
DEPB_7CD	Tout premier épisode dépressif - nombre de mois	216
DEPB_7CE	Tout premier épisode dépressif - nombre d'années	217
DEPB_86	Reçu traitement professionnel pour sentiments - 12 m.	246
DEPB_87	Hospitalisé pour une nuit ou plus pour sentiments - vie	246
DEPB_871	Âge - première fois hospitalisé de nuit pour sentiments	247
DEPB_87A	Âge - première fois hospitalisé de nuit pour sentiments	247
DEPB_88	Nombre de proches parents déjà eu épisode dépressif	248
DEPB_8A	Période de référence de l'épisode dépressif - 12 m.	218
DEPB_8A1	Nombre d'épisodes différents - 12 m.	218

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 12

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
DEPB_8A2	Mois - quand unique épisode des 12 derniers mois a débuté	219
DEPB_8A3	Année - quand unique épisode des 12 derniers mois a débuté	220
DEPB_8A6	Unique épisode des 12 derniers mois - terminé/se poursuit	223
DEPB_8A9	Premier épisode des 12 derniers mois terminé/se poursuit	226
DEPB_8AA	Durée de l'unique épisode - 12 m.	220
DEPB_8AB	Unique épisode des 12 derniers mois - nombre de jours	221
DEPB_8AC	Unique épisode des 12 derniers mois - nombre de semaines	221
DEPB_8AD	Unique épisode des 12 derniers mois - nombre de mois	222
DEPB_8AE	Unique épisode des 12 derniers mois - nombre d'années	222
DEPB_8BA	Durée du premier épisode au cours des 12 derniers mois	223
DEPB_8BB	Premier épisode des 12 derniers mois - nombre de jours	224
DEPB_8BC	Premier épisode des 12 derniers mois - nbre de semaines	224
DEPB_8BD	Premier épisode des 12 derniers mois - nombre de mois	225
DEPB_8BE	Premier épisode des 12 derniers mois - nombre d'années	225
DEPB_9CA	Exclusion physique - épuisement	201
DEPB_9CB	Exclusion physique - hyperventilation	202
DEPB_9CC	Exclusion physique - hypocondrie	202
DEPB_9CD	Exclusion physique - cycle menstruel	203
DEPB_9CE	Exclusion physique - grossesse/post-partum	203
DEPB_9CF	Exclusion physique - maladie de la glande thyroïde	204
DEPB_9CG	Exclusion physique - cancer	204
DEPB_9CH	Exclusion physique - obésité	205
DEPB_9CI	Exclusion physiques - médicaments (excl. drogues illicites)	205
DEPB_9CJ	Exclusion physique - drogues illicites	206
DEPB_9CK	Exclusion physique - alcool	206
DEPB_9CL	Exclusion physique - déséquilibre chimique / sérotonine	207
DEPB_9CM	Exclusion physique - douleur chronique	207
DEPB_9CN	Exclusion physique - caféine	208
DEPB_9CO	Exclusion physique - aucun diagnostique spécifique	208
DEPB_9CP	Exclusion physique - autre	209
DEPB_9CQ	Exclusion physique - accident	209
DEPB_9CR	Exclusion physique - raison émotionnelle/sociale/économique	210
DEPB_9CS	Exclusion physique - Autre - Causes physiques, etc.	210
DEPB_A	Suicide - idéation durant pire/mauvais épisode	166
DEPB_A1	Suicide - idéation - vie	166
DEPB_A1A	Suicide - idéation - 12 m.	167

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 13

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
DEPB_A1B	Suicide - idéation - 12 m.	171
DEPB_A2	Suicide - âge dernière fois idéation a eu lieu	167
DEPB_A7	Suicide - idéation - consulté - professionnel	174
DEPB_AAA	Suicide - idéation - consulté - psychiatre	175
DEPB_AAB	Suicide - idéation - consulté - médecin de famille ou omni.	175
DEPB_AAC	Suicide - idéation - consulté - psychologue	176
DEPB_AAD	Suicide - idéation - consulté - infirmière	176
DEPB_AAE	Suicide - idéation - consulté - travailleur social/conseille	177
DEPB_AAF	Suicide - idéation - consulté - conseiller relig./spirituel	177
DEPB_AAG	Suicide - idéation - consulté - professeur ou orienteur	178
DEPB_AAH	Suicide - idéation - consulté - autre professionnel	178
DEPB_ABA	Suicide - idéation - hospitalisé pendant une nuit ou plus	179
DEPB_ABB	Suicide - idéation - bureau du professionnel de la santé	179
DEPB_ABC	Suicide - idéation - salle d'urgence d'un hôpital	180
DEPB_ABD	Suicide - idéation - clinique externe de psychiatrie	180
DEPB_ABE	Suicide - idéation - clinique externe de désintoxication	181
DEPB_ABF	Suicide - idéation - autre clinique externe d'un hôpital	181
DEPB_ABG	Suicide - idéation - clinique sans rendez-vous	182
DEPB_ABH	Suicide - idéation - clinique avec rendez-vous	182
DEPB_ABI	Suicide - idéation - CLSC/Centre de santé communautaire	183
DEPB_ABJ	Suicide - idéation - au travail	183
DEPB_ABK	Suicide - idéation - à l'école	184
DEPB_ABL	Suicide - idéation - à la maison	184
DEPB_ABM	Suicide - idéation - consultation téléphonique uniquement	185
DEPB_ABN	Suicide - idéation - église/autre lieu religieux	185
DEPB_ABO	Suicide - idéation - autre lieu de consultation	186
DEPB_B	Suicide - planifié durant pire/mauvais épisode ou 12 m.	168
DEPB_B1C	Suicide - planifié - 12 m.	171
DEPB_C	Suicide - tentative durant pire/mauvais épisode	168
DEPB_C1	Suicide - tentative - vie	170
DEPB_C1A	Suicide - tentative - 12 m.	170
DEPB_C1D	Suicide - âge quand dernière tentative a eu lieu	172
DEPB_C2	Suicide - âge quand tentative a eu lieu	172
DEPB_C3	Suicide - tentative a causé blessure ou intoxication	173
DEPB_C4	Suicide - reçu soins médicaux pour tentative plus récente	173
DEPB_C5	Suicide - hospitalisé pour nuit suite tentative plus récente	174

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 14

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
DEPB_CA	Suicide - tentative plus récente depuis pire/mauvais épisode	169
DEPB_CB	Suicide - tentative - vie	169
DEPB_D8	Suicide - consulté - professionnel	186
DEPB_DAA	Suicide - consulté - psychiatre	187
DEPB_DAB	Suicide - consulté - médecin de famille ou omni.	187
DEPB_DAC	Suicide - consulté - psychologue	188
DEPB_DAD	Suicide - consulté - infirmière	188
DEPB_DAE	Suicide - consulté - travailleur social/conseiller	189
DEPB_DAF	Suicide - consulté - conseiller religieux/spirituel	189
DEPB_DAG	Suicide - consulté - professeur ou orienteur	190
DEPB_DAH	Suicide - consulté - autre professionnel	190
DEPB_DBA	Suicide - hospitalisé pendant une nuit ou plus	191
DEPB_DBB	Suicide - bureau du professionnel de la santé	191
DEPB_DBC	Suicide - salle d'urgence d'un hôpital	192
DEPB_DBD	Suicide - clinique externe de psychiatrie	192
DEPB_DBE	Suicide - clinique externe de désintoxication	193
DEPB_DBF	Suicide - autre clinique externe d'un hôpital	193
DEPBDBG	Suicide - clinique sans rendez-vous	194
DEPB_DBH	Suicide - clinique avec rendez-vous	194
DEPB_DBI	Suicide - CLSC/Centre de santé communautaire	195
DEPB_DBJ	Suicide - au travail	195
DEPB_DBK	Suicide - à l'école	196
DEPB_DBL	Suicide - à la maison	196
DEPB_DBM	Suicide - consultation téléphonique uniquement	197
DEPB_DBN	Suicide - église/autre lieu religieux	197
DEPB_DBO	Suicide - autre lieu de consultation	198
DEPBD22Y	Durée en année - pire épisode - (D)	248
DEPBD23Y	Durée en année - dernier épisode - (D)	249
DEPBD39Y	Durée en année - épisode le plus long - (D)	251
DEPBD664	Niveau de trouble (clôture à 4) - (D)	256
DEPBD667	Critère E, partie 3A1 - Trouble élevé - (D)	261
DEPBD7CY	Durée en année - premier épisode - (D)	249
DEPBD8AY	Durée en année - Épisode unique 12 mois - (D)	250
DEPBD8BY	Durée en année - premier de plusieurs épisode de 12 mois-(D)	250
DEPBDA	Critère A, partie 1 et 2 - (D)	255
DEPBDA1	Critère A, partie 1 - (D)	251

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 15

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
DEPBDA2	Critère A, partie 2 - (D)	255
DEPBDA21	Critère A, partie 2 - symptôme 1 - (D)	252
DEPBDA22	Critère A, partie 2 - symptôme 2 - (D)	252
DEPBDA23	Critère A, partie 2 - symptôme 3 - (D)	252
DEPBDA24	Critère A, partie 2 - symptôme 4 - (D)	253
DEPBDA25	Critère A, partie 2 - symptôme 5 - (D)	253
DEPBDA26	Critère A, partie 2 - symptôme 6 - (D)	253
DEPBDA27	Critère A, partie 2 - symptôme 7 - (D)	254
DEPBDA28	Critère A, partie 2 - symptôme 8 - (D)	254
DEPBDA29	Critère A, partie 2 - symptôme 9 - (D)	254
DEPBDC	Critère C, partie 1 et 2 - (D)	256
DEPBDC1	Critère C, partie 1 - (D)	255
DEPBDC2	Critère C, partie 2 - (D)	256
DEPBDDPS	Algorithme épisode dépressif majeur - (D)	263
DEPBDDY	Algorithme épisode dépressif majeur - 12 m. - (D)	266
DEPBDE	Critère E, partie 1, 2 et 3 - (D)	263
DEPBDE1	Critère E, partie 1 - (D)	257
DEPBDE2	Critère E, partie 2 - (D)	260
DEPBDE21	Critère E, partie 2.1 - (D)	257
DEPBDE22	Critère E, partie 2.2 - (D)	258
DEPBDE23	Critère E, partie 2.3 - (D)	258
DEPBDE24	Critère E, partie 2.4 - (D)	259
DEPBDE25	Critère E, partie 2.5 - (D)	259
DEPBDE26	Critère E, partie 2.6 - (D)	260
DEPBDE3	Critère E, partie 3 - (D)	262
DEPBDE3A	Critère E, partie 3A - (D)	261
DEPBDE3B	Critère E, partie 3B - (D)	261
DEPBDE3C	Critère E, partie 3C - (D)	262
DEPBDE3E	Critère E, partie 3E - (D)	262
DEPBDINT	Trouble occasionné par la dépression - Moyenne - (D)	268
DEPBDON	Âge à l'apparition de l'épisode dépressif majeur - (D)	263
DEPBDPER	Nbre d'ans de pers. de l'épisode dépressif majeur - (D)	264
DEPBDREC	Âge au plus récent épisode dépressif majeur - (D)	264
DEPBDYA	Critère A - 12 mois - (D)	264
DEPBDYB	Critère B - 12 mois - (D)	265
DEPBDYC	Critère C - 12 mois - (D)	265

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 16

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
DEPBFIN	Trouble occasionné par dépression - (F)	269
DEPBFLA	Suicide - tentative - vie - (F)	267
DEPBFLT	Suicide - pensée - vie - (F)	266
DEPBFSYA	Suicide - tentative - 12 m. - (F)	268
DEPBFSYT	Suicide - pensée - 12 m. - (F)	267
DEPBISYA	Code d'imputation pour DEPBFSYA - (I)	267
DEPBISYT	Code d'imputation pour DEPBFSYT - (I)	266
DHH : Variables démographiques et sur les ménages		
DHHB_AGE	Âge	9
DHHB_BED	Logement - nombre de chambres à coucher	1019
DHHB_DOB	Jour de naissance	11
DHHB_MOB	Mois de naissance	10
DHHB_MS	État matrimonial	12
DHHB_OW	Logement - propriété d'un membre du ménage	1018
DHHB_SEX	Sexe	11
DHHB_YOB	Année de naissance	10
DHHBD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	1016
DHHBDDWE	Type de logement - (D)	1018
DHHBDECF	Type de ménage - (D)	1016
DHHBDHSZ	Taille du ménage - (D)	1015
DHHBDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	1015
DHHBDLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	1015
DHHBDLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	1017
DIS : Détresse		
DISB_10A	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé	115
DISB_10B	Fréquence - détresse : senti nerveux - mois passé	115
DISB_10C	Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé	116
DISB_10D	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé	116
DISB_10E	Fréquence - détresse : senti agité/pas en place - mois passé	117
DISB_10F	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé	117
DISB_10G	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé	118
DISB_10H	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé	118
DISB_10I	Fréquence - détresse : senti tout était effort - mois passé	119
DISB_10J	Fréquence - détresse : senti bon à rien - mois passé	119
DISB_10K	Fréquence - détresse : survenance des sentiments - m. passé	120

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 17

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
DISB_10L	Degré de survenance élevé des sentiments - mois passé	120
DISB_10M	Degré de faible survenance des sentiments - mois passé	121
DISB_10N	Interférence - sentiments dans la vie/activités - mois passé	121
DISBDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)	123
DISBDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	122
DISBDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	122
DSM : Troubles figurant au DSM-IV en général		
MHPBDAON	Âge à l'apparation - Troubles sélectionnés - (D)	512
MHPBFINT	Trouble déclaré - (F)	511
MHPBFL	Troubles dépendance sélectionnés - vie - (F)	508
MHPBFLA	Troubles sélectionnés d'anxiété - vie - (F)	509
MHPBFLM	Troubles sélectionnés de l'humeur - vie - (F)	509
MHPBFY	Troubles/toxico-dépendance sélectionnés - 12 m. - (F)	510
MHPBFYA	Troubles sélectionnés d'anxiété - 12 m. - (F)	510
MHPBFYM	Troubles sélectionnés de l'humeur - 12 m. - (F)	510
MHPBFYSA	Toxico-dépendances sélectionnées - 12 m. - (F)	511
EDU : Éducation		
EDUB_1	Plus haut niveau d'étude primaires ou secondaires achevé	1011
EDUB_2	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)	1011
EDUB_3	Suivi tout autre cours	1012
EDUB_4	Plus haut certificat ou diplôme obtenu	1012
EDUBDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	1014
EDUBDH10	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)	1014
EDUBDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	1013
EDUBDR10	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)	1013
ETA : Troubles alimentaires		
ETAB_01A	A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - vie	620
ETAB_01B	A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - 12 m.	621
ETAB_02	Fréquence - été terrifié d'être trop gros	621
ETAB_03	Fréquence - évité de manger quand avait faim	622
ETAB_04	Fréquence - été préoccupé par la nourriture	622
ETAB_05	Fréquence - eu des épisodes de glotonnerie	623
ETAB_06	Fréquence - découpé les aliments en petits morceaux	623
ETAB_07	Fréquence - été conscient de la valeur calorique	624
ETAB_08	Fréquence - évité les aliments riches en glucide	624

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 18

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
ETAB_09	Fréquence - manger plus serait apprécié par les autres	625
ETAB_10	Fréquence - vomis après avoir mangé	625
ETAB_11	Fréquence - senti coupable après avoir mangé	626
ETAB_12	Fréquence - préoccupé par le désir d'être plus mince	627
ETAB_13	Fréquence - préoccupé à brûler calories en faisant exercice	628
ETAB_14	Fréquence - répondant trop mince selon les autres personnes	629
ETAB_15	Fréquence - préoccupé d'avoir de la graisse sur le corps	630
ETAB_16	Fréquence - pris plus de temps à prendre ses repas	631
ETAB_17	Fréquence - évité de manger des aliments contenant du sucre	632
ETAB_18	Fréquence - a mangé des aliments diététiques	633
ETAB_19	Fréquence - eu impression que la nourriture dominait la vie	634
ETAB_20	Fréquence - démontré capacité à contrôler son alimentation	635
ETAB_21	Fréquence - autres personnes poussaient à manger	636
ETAB_22	Fréquence - accordé trop de temps/pensée à la nourriture	637
ETAB_23	Fréquence - se sentait mal à l'aise après mangé sucreries	638
ETAB_24	Fréquence - mis à la diète	639
ETAB_25	Fréquence - aimait avoir l'estomac vide	640
ETAB_26	Fréquence - ressentait le besoin de vomir après les repas	641
ETAB_27	Fréquence - aimait des aliments nouveaux et riches	642
ETABDIND	Résultat de l'indice du Test d'attitudes alimentaires - (D)	642
ETABFIND	Test d'attitudes alimentaires - (F)	643
GEN : État de santé général		
GENB_01	Évaluation personnelle de la santé	12
GENB_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	13
GENB_03	Nombre d'heures passé à dormir chaque nuit	14
GENB_04	Fréquence - problèmes à s'endormir	15
GENB_05	Fréquence - sommeil est réparateur	15
GENB_06	Fréquence - difficulté à rester éveillé	16
GENB_07	Évaluation personnelle du stress	16
GENB_08	A travaillé à un emploi ou entreprise - 12 derniers mois	17
GENB_09	Évaluation personnelle du stress au travail	17
GENB_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	18
GENBDHDI	Indice de la description de la santé - (D)	18
GEO : Identificateurs géographiques		
GEOB_HR4	Région socio-sanitaire	2

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 19

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
GEOB_PC	Code postal	2
GEOB_PRV	Province	1
GEOBDCD	Division de recensement - (D)	3
GEOBDCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D)	4
GEOBDCSD	Subdivision de recensement - (D)	3
GEOBDEA	Secteur de dénombrement - (D)	3
GEOBDFED	Circonscription électorale fédérale - (D)	3
GEOBDUR2	Région rurale et urbaine - 2 niveaux - (D)	5
GEOBDUR5	Région rurale et urbaine - 5 niveaux - (D)	5
HWT : Taille et poids		
HWTB_1	Enceinte actuellement	52
HWTB_2	Taille	53
HWTB_2A	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11"	53
HWTB_2B	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11"	54
HWTB_2C	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11"	54
HWTB_2D	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11"	55
HWTB_2E	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11"	56
HWTB_2F	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11"	57
HWTB_3	Poids	57
HWTB_4	Opinion du répondant à propos de son poids	58
HWTB_N4	Poids en livres ou kilogrammes	58
HWTBDBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	61
HWTBDHTI	Taille - pouces - (D)	60
HWTBDHTM	Taille - mètres - (D)	59
HWTBDSW	Poids standard - (D)	62
HWTBDWTK	Poids - kilogrammes - (D)	60
HWTBDWTP	Poids - livres - (D)	61
IDG : Drogues illicites		
IDGB_01	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie	556
IDGB_02	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m.	557
IDGB_03	Fréquence - marijuana, cannabis - 12 m.	557
IDGB_04	Consommé - cocaïne ou crack - vie	558
IDGB_05	Consommé - cocaïne ou crack - 12 m.	558
IDGB_06	Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m.	559
IDGB_07	Consommé - speed (amphétamines) - vie	559

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 20

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
IDGB_08	Consommé - speed (amphétamines) - 12 m.	560
IDGB_09	Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m.	560
IDGB_10	Consommé - ecstasy (MDMA) - vie	561
IDGB_11	Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m.	561
IDGB_12	Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m.	562
IDGB_13	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie	562
IDGB_14	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.	563
IDGB_15	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.	563
IDGB_16	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie	564
IDGB_17	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m.	564
IDGB_18	Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m.	565
IDGB_19	Consommé - héroïne - vie	565
IDGB_20	Consommé - héroïne - 12 m.	566
IDGB_21	Fréquence - héroïne - 12 m.	566
IDGB_22	Consommé - stéroïdes - vie	567
IDGB_23	Consommé - stéroïdes - 12 m.	567
IDGB_24	Fréquence - stéroïdes - 12 m.	568
IDGB_25A	Eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m.	569
IDGB_25B	Eu symptôme lors de période diminution/sans drogue - 12 m.	570
IDGB_25C	Consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m.	571
IDGB_25D	Consommé drogues - même si promis de ne pas le faire - 12 m.	572
IDGB_25E	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m.	573
IDGB_25F	Consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m.	574
IDGB_25G	A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m.	575
IDGB_25H	Continué à prendre drogues malgré problèmes de santé - 12 m.	576
IDGB_26A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	577
IDGB_26C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	580
IDGB_26D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	581
IDGB_5A1	Eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - vie	569
IDGB_5AA	Consommé drogues au moins 1 fois/mois pendant 1 an - vie	568
IDGB_5AL	Eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - vie	582
IDGB_5B1	Eu symptôme lors de période diminution/sans drogue - vie	570
IDGB_5BL	Eu symptôme lors de période diminution/sans drogue - vie	582
IDGB_5C1	Consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - vie	571
IDGB_5CL	Consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - vie	583
IDGB_5D1	Consommé drogues - même si promis de ne pas le faire - vie	572

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 21

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
IDGB_5DL	Consommé drogues même si promis de ne pas le faire - vie	583
IDGB_5E1	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - vie	573
IDGB_5EL	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - vie	584
IDGB_5F1	Consommé drogues - peu temps pour autre chose - vie	574
IDGB_5FL	Consommé drogues - peu temps pour autre chose - vie	584
IDGB_5G1	A réduit activités importantes - à cause des drogues - vie	575
IDGB_5GL	A réduit activités importantes - à cause des drogues - vie	585
IDGB_5H1	Continué à prendre drogues malgré problèmes de santé - vie	576
IDGB_5HL	Continué à prendre drogues malgré problèmes de santé - vie	585
IDGB_6B1	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	578
IDGB_6B2	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	579
IDGBDINT	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)	591
IDGBFINT	Trouble occasionné par drogues illicites - 12 m - (F)	592
IDGBFLA	Cons. drogues ill. - incl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	589
IDGBFLAC	Cons. drogues ill. - exc. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	589
IDGBFLAM	Consommation amphétamines (speed) - vie - (F)	587
IDGBFLCA	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)	586
IDGBFLCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)	586
IDGBFLCO	Consommation cocaïne / crack - vie - (F)	587
IDGBFLEX	Consommation MDMA (ecstasy) - vie - (F)	587
IDGBFLGL	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie - (F)	588
IDGBFLHA	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie - (F)	588
IDGBFLHE	Consommation d'héroïne - vie - (F)	588
IDGBFLST	Consommation de stéroïdes - vie - (F)	589
IDGBFYA	Cons. drogues ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m.-(F)	590
IDGBFYAC	Cons. drogues ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m.-(F)	590
IDGBFYCM	Consommation cannabis - excl. 1 seule fois - 12 m. - (F)	586
IDGBFYDP	Critère - Dépendance aux drogues - 12 m. - (F)	591
INC : Revenu		
INCB_1A	Source de revenu du ménage - salaires et traitements	1057
INCB_1B	Source de revenu du ménage - travail autonome	1057
INCB_1C	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts	1058
INCB_1D	Source de revenu du ménage - assurance emploi	1058
INCB_1E	Source de revenu du ménage - accident du travail	1059
INCB_1F	Source de rev. du ménage - Régime du Can. / Rentes du Québec	1059
INCB_1G	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes	1060

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 22

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
INCB_1H	Source de rev. du mén. - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	1060
INCB_1I	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants	1061
INCB_1J	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être	1061
INCB_1K	Source de revenu du ménage - pension alimentaire aux enfants	1062
INCB_1L	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint	1062
INCB_1M	Source de revenu du ménage - autre	1063
INCB_1N	Source de revenu du ménage - aucune	1063
INCB_2	Revenu total du ménage - source principale	1064
INCB_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	1065
INCB_3A	Revenu total du ménage - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	1065
INCB_3B	Revenu total du ménage - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	1066
INCB_3C	Revenu total du ménage - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	1066
INCB_3D	Revenu total du ménage - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	1067
INCB_3E	Revenu total du ménage - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	1067
INCB_3F	Revenu total du ménage - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	1068
INCB_3G	Revenu total du ménage - < 50 000 \$ à >= 80 000 \$	1068
INCB_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	1069
INCB_4A	Revenu personnel total - < 20 000 \$ ou >= 20 000 \$	1069
INCB_4B	Revenu personnel total - < 10 000 \$ ou >= 10 000 \$	1070
INCB_4C	Revenu personnel total - < 5 000 \$ ou >= 5 000 \$	1070
INCB_4D	Revenu personnel total - < 15 000 \$ ou >= 15 000 \$	1071
INCB_4E	Revenu personnel total - < 40 000 \$ ou >= 40 000 \$	1071
INCB_4F	Revenu personnel total - < 30 000 \$ ou >= 30 000 \$	1072
INCB_4G	Revenu personnel total < 50 000 \$ à >= 80 000 \$	1072
INCBDAH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	1074
INCBDAI2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	1073
INCBDAI4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	1073
INCBDAI5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	1074
INCBDAI6	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	1075
LBF : Population active		
LBF_01	A travaillé à un emploi ou entreprise semaine dernière	1024
LBF_02	Absent de l'emploi ou de l'entreprise semaine dernière	1024
LBF_03	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière	1025
LBF_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	1025
LBF_13	Ne travaille pas présentement - raison	1026
LBF_13A	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues	1027

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 23

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
LBFB_21	A travaillé à un emploi ou entreprise - 12 derniers mois	1027
LBFB_22	A cherché pour du travail au cours des 12 derniers mois	1028
LBFB_23	Plus d'un emploi / entreprise - même temps / 12 dern. mois	1028
LBFB_31	État du travail à son compte - emploi / entreprise princ.	1029
LBFB_31A	Occupation - emploi principal ou entreprise	1030
LBFB_41	Absent de l'emploi / l'entreprise semaine dernière - raison	1031
LBFB_41A	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues	1032
LBFB_42	Nombre d'heures au travail hab. - emploi / entreprise princ.	1032
LBFB_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	1033
LBFB_45	Horaire de travail habituel - raison	1034
LBFB_46	Travail les fins de semaine - emploi principal ou entreprise	1034
LBFB_51	Plus d'un emploi ou entreprise - nombre de semaines	1035
LBFB_52	Plus d'un emploi ou entreprise - raison	1035
LBFB_53	Nombre d'heures habituel trav. - autre emploi / entreprise	1036
LBFB_54	Travail les fins de semaine - autre emploi ou entreprise	1036
LBFB_61	Nombre de semaines employés - au cours des 12 derniers mois	1037
LBFB_71	Nombre de semaines a cherché du travail - 12 derniers mois	1037
LBFB_72	Ne travaille pas / ne cherche pas - semaines (confirmer)	1038
LBFB_73	N'a pas cherché du travail - raison principale	1039
LBFB_73A	Raison - physique, émotionnelle, alcool/drogues	1040
LBFBDRPW	Total d'heures régulières travaillées par semaine - (D)	1043
LBFBDRJST	L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D)	1044
LBFBDRMJS	L'état d'emploi multiple - (D)	1043
LBFBDRPFT	Heures régulières travaillées - temps plein/partiel - (D)	1044
LBFBDRNW	Raison principale d'être sans emploi/semaine dernière - (D)	1042
LBFBDRSTU	L'état de l'emploi des étudiants - (D)	1045
LBFBDRWSL	L'état de l'emploi la semaine dernière - 6 groupes - (D)	1041
LBFBDRWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	1040
MED : Consommation de médicaments		
MEDB_11A	Consommé des médicaments pour aider à dormir - 12 m.	858
MEDB_11B	Consommé des pilules pour maigrir - 12 m.	859
MEDB_11C	Consommé médicaments pour réduire l'anxiété - 12 m.	859
MEDB_11D	Consommé des régulateurs de l'humeur - 12 m.	860
MEDB_11E	Consommé des antidépresseurs - 12 m.	860
MEDB_11F	Consommé des méd. traiter comportements psychotiques - 12 m.	861
MEDB_11G	Consommé des stimulants - 12 m.	861

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 24

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
MEDB_2	2 derniers jours - nombre de médicaments pris	917
MEDB_3AA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 1	919
MEDB_3BA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 2	920
MEDB_3CA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 3	922
MEDB_3DA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 4	923
MEDB_3EA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 5	925
MEDB_3FA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 6	926
MEDB_3GA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 7	928
MEDB_3HA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 8	929
MEDB_3IA	Ordonnance d'un docteur en médecine ou dentiste-médicament 9	931
MEDB_3JA	Ordonnance un docteur en médecine ou dentiste-médicament 10	932
MEDB_3KA	Ordonnance un docteur en médecine ou dentiste-médicament 11	934
MEDB_3LA	Ordonnance un docteur en médecine ou dentiste-médicament 12	935
MEDB_4	Assurance couvre entièrement/en partie coût médicaments	936
MEDB_5	Utilisé autres produits de santé pour santé mentale - 12 m.	936
MEDB_6A	Produit pour la santé utilisé - Herbe de Saint-Jean	937
MEDB_6B	Produit pour la santé utilisé - valériane	937
MEDB_6C	Produit pour la santé utilisé - camomille	938
MEDB_6D	Produit pour la santé utilisé - ginseng	938
MEDB_6E	Produit pour la santé utilisé - kava kava	939
MEDB_6F	Produit pour la santé utilisé - lavande	939
MEDB_6G	Produit pour la santé utilisé - poivre des moines	940
MEDB_6H	Produit pour la santé utilisé - actée à grappe noire	940
MEDB_6I	Produit pour la santé utilisé - ginkgo biloba	941
MEDB_6J	Produit pour la santé utilisé - NeuRocover-DA	941
MEDB_6K	Produit pour la santé utilisé - vitamines	942
MEDB_6L	Produit pour la santé utilisé - autre	942
MEDB_7	Produit pour santé recommandé par un professionnel	943
MEDB_8A	Produit pour santé recommandé par un psychiatre	943
MEDB_8B	Produit pour santé recommandé par un médecin/omnipraticien	944
MEDB_8C	Produit pour santé recommandé par un autre médecin	944
MEDB_8D	Produit pour santé recommandé par un psychologue	945
MEDB_8E	Produit pour santé recommandé par un chiropraticien	945
MEDB_8F	Produit pour santé recommandé par une infirmière	946
MEDB_8G	Produit pour santé recommandé par un travailleur social	946
MEDB_8H	Produit pour santé recommandé par un homéopathe/naturopathe	947

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 25

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
MEDB_8I	Produit pour santé recommandé par un herboriste	947
MEDB_8J	Produit pour santé recommandé par un relaxologue	948
MEDB_8K	Produit pour santé recommandé par instructeur de biofeedback	948
MEDB_8L	Produit pour santé recommandé par autre	949
MEDB_A1	Médicaments pour dormir sous supervision professionnelle	862
MEDB_A2A	Médicaments pour dormir prescrits par un psychiatre	862
MEDB_A2B	Médicaments pour dormir prescrits par méd. de famille/omni	863
MEDB_A2C	Médicaments pour dormir prescrits par un autre médecin	863
MEDB_A2D	Médicaments pour dormir prescrits par autre professionnel	864
MEDB_A3	Jours où oublié/pris moins de médicaments pour dormir	864
MEDB_A4A	Raison pas/moins méd - A oublié	865
MEDB_A4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	865
MEDB_A4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	866
MEDB_A4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	866
MEDB_A4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	867
MEDB_A4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	867
MEDB_A4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	868
MEDB_A4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	868
MEDB_A4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	869
MEDB_A4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	869
MEDB_B1	Pilules pour maigrir sous supervision professionnelle	870
MEDB_B2A	Pilules pour maigrir prescrites par un psychiatre	870
MEDB_B2B	Pilules pour maigrir prescrites par méd. de famille/omni	871
MEDB_B2C	Pilules pour maigrir prescrites par un autre médecin	871
MEDB_B2D	Pilules pour maigrir prescrites par autre professionnel	872
MEDB_B3	Jours où oublié/pris moins de pilules pour maigrir	872
MEDB_B4A	Raison pas/moins méd - A oublié	873
MEDB_B4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	873
MEDB_B4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	874
MEDB_B4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	874
MEDB_B4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	875
MEDB_B4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	875
MEDB_B4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	876
MEDB_B4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	876
MEDB_B4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	877
MEDB_B4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	877

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 26

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
MEDB_C1	Médicaments contre anxiété sous supervision professionnelle	878
MEDB_C2A	Médicaments contre anxiété prescrits par un psychiatre	878
MEDB_C2B	Médicaments contre anxiété prescrits par méd. famille/omni	879
MEDB_C2C	Médicaments contre anxiété prescrits par un autre médecin	879
MEDB_C2D	Médicaments contre anxiété prescrits par autre professionnel	880
MEDB_C3	Jours où oublié/pris moins de médicaments contre anxiété	880
MEDB_C4A	Raison pas/moins méd - A oublié	881
MEDB_C4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	881
MEDB_C4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	882
MEDB_C4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	882
MEDB_C4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	883
MEDB_C4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	883
MEDB_C4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	884
MEDB_C4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	884
MEDB_C4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	885
MEDB_C4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	885
MEDB_D1	Régulateurs de l'humeur sous supervision professionnelle	886
MEDB_D2A	Régulateurs de l'humeur prescrits par un psychiatre	886
MEDB_D2B	Régulateurs de l'humeur prescrits par méd. de famille/omni	887
MEDB_D2C	Régulateurs de l'humeur prescrits par un autre médecin	887
MEDB_D2D	Régulateurs de l'humeur prescrits par autre professionnel	888
MEDB_D3	Jours où oublié/pris moins de régulateurs de l'humeur	888
MEDB_D4A	Raison pas/moins méd - A oublié	889
MEDB_D4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	889
MEDB_D4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	890
MEDB_D4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	890
MEDB_D4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	891
MEDB_D4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	891
MEDB_D4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	892
MEDB_D4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	892
MEDB_D4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	893
MEDB_D4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	893
MEDB_E1	Antidépresseurs sous supervision professionnelle	894
MEDB_E2A	Antidépresseurs prescrits par un psychiatre	894
MEDB_E2B	Antidépresseurs prescrits par méd. de famille/omni	895
MEDB_E2C	Antidépresseurs prescrits par un autre médecin	895

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 27

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
MEDB_E2D	Antidépresseurs prescrits par autre professionnel	896
MEDB_E3	Jours où oublié/pris moins de antidépresseurs	896
MEDB_E4A	Raison pas/moins méd - A oublié	897
MEDB_E4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	897
MEDB_E4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	898
MEDB_E4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	898
MEDB_E4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	899
MEDB_E4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	899
MEDB_E4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	900
MEDB_E4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	900
MEDB_E4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	901
MEDB_E4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	901
MEDB_F1	Méd. antipsychotique sous supervision professionnelle	902
MEDB_F2A	Méd. antipsychotiques prescrits par un psychiatre	902
MEDB_F2B	Méd. antipsychotiques prescrits par méd. de famille/omni	903
MEDB_F2C	Méd. antipsychotiques prescrits par un autre médecin	903
MEDB_F2D	Méd. antipsychotiques prescrits par autre professionnel	904
MEDB_F3	Jours où oublié/pris moins de méd. antipsychotiques	904
MEDB_F4A	Raison pas/moins méd - A oublié	905
MEDB_F4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	905
MEDB_F4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	906
MEDB_F4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	906
MEDB_F4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	907
MEDB_F4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	907
MEDB_F4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	908
MEDB_F4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	908
MEDB_F4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	909
MEDB_F4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	909
MEDB_G1	Stimulants sous supervision professionnelle	910
MEDB_G2A	Stimulants prescrits par un psychiatre	910
MEDB_G2B	Stimulants prescrits par méd. de famille/omni	911
MEDB_G2C	Stimulants prescrits par un autre médecin	911
MEDB_G2D	Stimulants prescrits par autre professionnel	912
MEDB_G3	Jours où oublié/pris moins de stimulants	912
MEDB_G4A	Raison pas/moins méd - A oublié	913
MEDB_G4B	Raison pas/moins méd - Se sentait mieux	913

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 28

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
MEDB_G4C	Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas	914
MEDB_G4D	Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer	914
MEDB_G4E	Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament	915
MEDB_G4F	Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament	915
MEDB_G4G	Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.	915
MEDB_G4H	Raison pas/moins méd - Effets secondaires	916
MEDB_G4I	Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant	916
MEDB_G4J	Raison pas/moins méd - Autre raison	917
MEDBC03A	Code pour le médicament - médicament 1 - (C)	918
MEDBC03B	Code pour le médicament - médicament 2 - (C)	920
MEDBC03C	Code pour le médicament - médicament 3 - (C)	921
MEDBC03D	Code pour le médicament - médicament 4 - (C)	923
MEDBC03E	Code pour le médicament - médicament 5 - (C)	924
MEDBC03F	Code pour le médicament - médicament 6 - (C)	926
MEDBC03G	Code pour le médicament - médicament 7 - (C)	927
MEDBC03H	Code pour le médicament - médicament 8 - (C)	929
MEDBC03I	Code pour le médicament - médicament 9 - (C)	930
MEDBC03J	Code pour le médicament - médicament 10 - (C)	932
MEDBC03K	Code pour le médicament - médicament 11 - (C)	933
MEDBC03L	Code pour le médicament - médicament 12 - (C)	935
MEDBF03A	Indicateur : médicament 1 - (F)	918
MEDBF03B	Indicateur : médicament 2 - (F)	919
MEDBF03C	Indicateur : médicament 3 - (F)	921
MEDBF03D	Indicateur : médicament 4 - (F)	922
MEDBF03E	Indicateur : médicament 5 - (F)	924
MEDBF03F	Indicateur : médicament 6 - (F)	925
MEDBF03G	Indicateur : médicament 7 - (F)	927
MEDBF03H	Indicateur : médicament 8 - (F)	928
MEDBF03I	Indicateur : médicament 9 - (F)	930
MEDBF03J	Indicateur : médicament 10 - (F)	931
MEDBF03K	Indicateur : médicament 11 - (F)	933
MEDBF03L	Indicateur : médicament 12 - (F)	934
MIA : Manie		
MIAB_01	Changements cognitifs/comportements périodes excitées	269
MIAB_03	Épisode excité avec plus grand nombre de changements	270
MIAB_03A	Âge lors épisode excité avec + de changements	270

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 29

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
MIAB_03B	Durée de l'épisode excité avec + de changements	271
MIAB_03C	Âge - quand plus récent épisode excité est survenu	274
MIAB_03D	Durée du plus récent épisode où excité	274
MIAB_04	Symptôme - irritable/grincheux durant épisode où excité	277
MIAB_05	Changements cognitifs/comportements durant période irritable	278
MIAB_06	Épisode irritable avec plus grand nombre de changements	278
MIAB_06A	Âge - lors épisode irritable/grincheux avec + de changements	279
MIAB_06B	Durée épisode irritable avec + de changements	279
MIAB_06C	Âge - quand plus récent épisode irritable est survenu	282
MIAB_06D	Durée du plus récent épisode où irritable	282
MIAB_07A	Symptôme - devenu nerveux ou agité	285
MIAB_07B	Symptôme - devenu trop amical / trop familier avec les gens	285
MIAB_07C	Symptôme - agissait de manière inappropriée	286
MIAB_07D	Symptôme - avait plus d'intérêt pour le sexe que d'habitude	286
MIAB_07E	Symptôme - essayait des choses impossibles à réaliser	287
MIAB_07F	Symptôme - parlait beaucoup plus que d'habitude	287
MIAB_07G	Symptôme - changeait constamment projets / activités	288
MIAB_07H	Symptôme - était facilement distrait	288
MIAB_07I	Symptôme - pensées passaient d'une chose à l'autre	289
MIAB_07J	Symptôme - dormait beaucoup moins qu'à l'hab. sans fatigue	289
MIAB_07K	Symptôme - impliqué dans projets insensés pour gagner \$	290
MIAB_07L	Symptôme - dépensait plus d'argent que d'habitude	290
MIAB_07M	Symptôme - faisait des choses risquées pour le plaisir	291
MIAB_07N	Symptôme - avait une confiance en soi grandement exagérée	291
MIAB_07O	Symptôme - pensait être quelqu'un d'autre	292
MIAB_08	Nombre d'épisodes où était excité / irritable - vie	292
MIAB_09	Épisode de manie troublé travail/social/relations	293
MIAB_09A	Fréquence - sentiments = incapable accomplir activités quot.	293
MIAB_09B	Gens se sont inquiétés des agissements du répondant	294
MIAB_10A	Épisode de manie dû à des causes physiques	294
MIAB_10B	Causes physiques ont toujours induit épisodes de manie	295
MIAB_18	A remémoré l'âge exact du tout premier épisode de manie	304
MIAB_181	Étape de vie quand tout premier épisode de manie a eu lieu	305
MIAB_18A	Âge - exact tout premier épisode de manie	304
MIAB_18B	Âge - approximatif premier épisode de manie	305
MIAB_18C	Épisode survenu suite à expérience stressante/à l'improviste	306

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 30

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
MIAB_18D	Durée du tout premier épisode de manie	306
MIAB_19	A eu un épisode de manie - 12 m.	309
MIAB_191	A eu un seul épisode de manie - 12 m.	310
MIAB_19A	Période de référence de l'épisode de manie - 12 m.	310
MIAB_19B	Nombre d'épisodes de manie - 12 m.	311
MIAB_19C	Nombre de semaines eu épisode de manie - 12 m.	311
MIAB_19D	Âge - dernière fois eu épisode de manie	312
MIAB_1CA	Exclusion physique - épuisement	295
MIAB_1CB	Exclusion physique - hyperventilation	296
MIAB_1CC	Exclusion physique - hypocondrie	296
MIAB_1CD	Exclusion physique - cycle menstruel	297
MIAB_1CE	Exclusion physique - grossesse/ post-partum	297
MIAB_1CF	Exclusion physique - maladie de la glande thyroïde	298
MIAB_1CG	Exclusion physique - cancer	298
MIAB_1CH	Exclusion physique - obésité	299
MIAB_1CI	Exclusion physique - médicaments (excl. drogues illicites)	299
MIAB_1CJ	Exclusion physique - drogues illicites	300
MIAB_1CK	Exclusion physique - alcool	300
MIAB_1CL	Exclusion physique - déséquilibre chimique / sérotonine	301
MIAB_1CM	Exclusion physique - douleur chronique	301
MIAB_1CN	Exclusion physique - caféine	302
MIAB_1CO	Exclusion physique - aucun diagnostique spécifique	302
MIAB_1CP	Exclusion physique - autre	303
MIAB_1CQ	Exclusion physique - Autre - Causes physiques, etc.	303
MIAB_1D1	Tout premier épisode de manie - nombre d'heures	307
MIAB_1D2	Tout premier épisode de manie - nombre de jours	307
MIAB_1D3	Tout premier épisode de manie - nombre de semaines	308
MIAB_1D4	Tout premier épisode de manie - nombre de mois	308
MIAB_1D5	Tout premier épisode de manie - nombre d'années	309
MIAB_20	Nombre d'épisodes de manie d'une semaine ou plus - vie	312
MIAB_201	Nbre d'épisodes d'une semaine + dûs à expérience stressante	313
MIAB_202	Épisode d'une semaine + dû à expérience stress./improvisé	313
MIAB_21	Nombre d'épisodes de manie de moins d'une semaine - vie	314
MIAB_211	Nbre d'épisodes moins d'une semaine dûs à exp. stressante	314
MIAB_212	Épisode de moins une semaine dû à exp. stress./improvisé	315
MIAB_22	Durée du plus long épisode de manie - vie	315

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 31

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
MIAB_221	Plus long épisode de manie - nombre d'heures	316
MIAB_222	Plus long épisode de manie - nombre de jours	316
MIAB_223	Plus long épisode de manie - nombre de semaines	317
MIAB_224	Plus long épisode de manie - nombre de mois	317
MIAB_225	Plus long épisode de manie - nombre d'années	318
MIAB_23	Nombre d'années distinctes où eu au moins un épisode	318
MIAB_24	Épisode unique de vie suite à expérience stress./improvisite	319
MIAB_271	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	321
MIAB_272	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	322
MIAB_27A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	320
MIAB_27C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	323
MIAB_27D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	324
MIAB_29	Nbre de jrs/365 incapable totalement dû à manie - 12 m.	325
MIAB_33	A consulté médecin/autre prof. pour épisode manie	325
MIAB_33A	Âge - première fois consulté prof. au sujet épisode manie	326
MIAB_3B1	Épisode excité avec + de changements - nombre d'heures	271
MIAB_3B2	Épisode excité avec + de changements - nombre de jours	272
MIAB_3B3	Épisode excité avec + de changements - nombre de semaines	272
MIAB_3B4	Épisode excité avec + de changements - nombre de mois	273
MIAB_3B5	Épisode excité avec + de changements - nombre d'années	273
MIAB_3D1	Plus récent épisode où excité - nombre d'heures	275
MIAB_3D2	Plus récent épisode où excité - nombre de jours	275
MIAB_3D3	Plus récent épisode où excité - nombre de semaines	276
MIAB_3D4	Plus récent épisode où excité - nombre de mois	276
MIAB_3D5	Plus récent épisode où excité - nombre d'années	277
MIAB_45	A reçu traitement qui a aidé pour épisode de manie	326
MIAB_45A	Âge - 1ère fois traitement qui a aidé pour épisode de manie	327
MIAB_45B	Nbre de prof. consulté avant le traitement qui a aidé	327
MIAB_45C	Nbre total de prof. consulté au sujet épisode de manie - vie	328
MIAB_47	Reçu traitement professionnel pour épisode de manie - 12 m.	328
MIAB_48	Hospitalisé pour une nuit ou plus épisode de manie - vie	329
MIAB_481	Nombre de proches parents - déjà eu épisodes de manie	330
MIAB_48A	Âge - première fois été hospitalisé pour épisode de manie	329
MIAB_6B1	Épisode irritable avec + de changements - nombre d'heures	280
MIAB_6B2	Épisode irritable avec + de changements - nombre de jours	280
MIAB_6B3	Épisode irritable avec + de changements - nombre de semaines	280

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 32

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
MIAB_6B4	Épisode irritable avec + de changements - nombre de mois	281
MIAB_6B5	Épisode irritable avec + de changements - nombre d'années	281
MIAB_6D1	Plus récent épisode où irritable - nombre d'heures	283
MIAB_6D2	Plus récent épisode où irritable - nombre de jours	283
MIAB_6D3	Plus récent épisode où irritable - nombre de semaines	283
MIAB_6D4	Plus récent épisode où irritable - nombre de mois	284
MIAB_6D5	Plus récent épisode où irritable - nombre d'années	284
MIABD18Y	Durée en année - premier épisode - (D)	332
MIABD22Y	Durée en année - épisode le plus long - (D)	333
MIABD277	Critère D, partie 1A - Trouble occasionné - (D)	337
MIABD3BY	Durée en année - excité - (D)	330
MIABD3DY	Durée en année - excité - (D)	331
MIABD6BY	Durée en année - irritable - (D)	331
MIABD6DY	Durée en année - irritable - (D)	332
MIABDA	Critère A, partie 1 et 2 - (D)	334
MIABDA1	Critère A, partie 1 - (D)	333
MIABDA2	Critère A, partie 2 - (D)	334
MIABDB	Critère B - (Symptômes combinés ¹ à 7) - (D)	337
MIABDB1	Critère B - symptôme 1 - (D)	334
MIABDB2	Critère B - symptôme 2 - (D)	335
MIABDB3	Critère B - symptôme 3 - (D)	335
MIABDB4	Critère B - symptôme 4 - (D)	335
MIABDB5	Critère B - symptôme 5 - (D)	336
MIABDB6	Critère B - symptôme 6 - (D)	336
MIABDB7	Critère B - symptôme 7 - (D)	336
MIABDBI	Critère B - irritable - (D)	337
MIABDD	Critère D - (D)	339
MIABDD1	Critère D, partie 1 - (D)	338
MIABDD2	Critère D, partie 2 - (D)	338
MIABDD3	Critère D, partie 3 - (D)	338
MIABDEPS	Algorithme de manie - vie - (D)	339
MIABDEY	Algorithme de manie - 12 mois -(D)	342
MIABDINT	Trouble occasionné par manie - moyenne - (D)	343
MIABDON	Âge à l'apparition de l'épisode de la manie - (D)	340
MIABDPER	Nbre d'années de persistance du trouble de la manie - (D)	341
MIABDREC	Âge au plus récent épisode de manie - (D)	340

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 33

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
MIABDYA	Critère A - 12 mois - (D)	341
MIABDYB	Critère B - 12 mois - (D)	342
MIABDYC	Critère C - Trouble occasionné - (D)	342
MIABFINT	Trouble occasionné par manie - (F)	343
PAC : Activités physiques		
PACB_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	62
PACB_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	63
PACB_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	63
PACB_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	64
PACB_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	64
PACB_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	65
PACB_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	65
PACB_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	66
PACB_1I	Activité / 3 derniers mois - patin roues alignées	66
PACB_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	67
PACB_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	67
PACB_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie	68
PACB_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	68
PACB_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	69
PACB_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	69
PACB_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	70
PACB_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	70
PACB_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	71
PACB_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	71
PACB_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball	72
PACB_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	72
PACB_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité	73
PACB_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	73
PACB_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	74
PACB_2A	Nombre de fois participé - marche pour l'exercice	74
PACB_2B	Nombre de fois participé - jardinage	75
PACB_2C	Nombre de fois participé - natation	76
PACB_2D	Nombre de fois participé - bicyclette	77
PACB_2E	Nombre de fois participé - danse moderne / sociale	78
PACB_2F	Nombre de fois participé - exercices à la maison	79
PACB_2G	Nombre de fois participé - hockey sur glace	80

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 34

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
PACB_2H	Nombre de fois participé - patinage sur glace	81
PACB_2I	Nombre de fois participé - patin à roues alignées	82
PACB_2J	Nombre de fois participé - jogging / course	83
PACB_2K	Nombre de fois participé - golf	84
PACB_2L	Nombre de fois participé - classe d'exercices / aérobie	85
PACB_2M	Nombre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	86
PACB_2N	Nombre de fois participé - quilles	87
PACB_2O	Nombre de fois participé - baseball / balle molle	88
PACB_2P	Nombre de fois participé - tennis	89
PACB_2Q	Nombre de fois participé - poids et haltères	90
PACB_2R	Nombre de fois participé - pêche	91
PACB_2S	Nombre de fois participé - volleyball	92
PACB_2T	Nombre de fois participé - basketball	93
PACB_2U	Nombre de fois participé - autre activité (#1)	94
PACB_2W	Nombre de fois participé - autre activité (#2)	95
PACB_2X	Nombre de fois participé - autre activité (#3)	96
PACB_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	75
PACB_3B	Temps consacré - jardinage	76
PACB_3C	Temps consacré - natation	77
PACB_3D	Temps consacré - bicyclette	78
PACB_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	79
PACB_3F	Temps consacré - exercices à la maison	80
PACB_3G	Temps consacré - hockey sur glace	81
PACB_3H	Temps consacré - patinage sur glace	82
PACB_3I	Temps consacré - patins à roues alignées	83
PACB_3J	Temps consacré - jogging / course	84
PACB_3K	Temps consacré - golf	85
PACB_3L	Temps consacré - classe d'exercices / aérobie	86
PACB_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	87
PACB_3N	Temps consacré - quilles	88
PACB_3O	Temps consacré - baseball / balle molle	89
PACB_3P	Temps consacré - tennis	90
PACB_3Q	Temps consacré - poids et haltères	91
PACB_3R	Temps consacré - pêche	92
PACB_3S	Temps consacré - volleyball	93
PACB_3T	Temps consacré - basketball	94

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 35

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
PACB_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	95
PACB_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	96
PACB_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	97
PACB_4A	Nbre d'heures de marche - se rendre au travail / à l'école	97
PACB_4B	Nbre d'heures à bicyclette - se rendre au travail/à l'école	98
PACB_6	Niveau d'activité physique quotidien	98
PACBDEE	Dépense d'énergie - (D)	99
PACBDFM	Fréquence mensuelle - activité phys. durant > 15 min.- (D)	100
PACBDFR	Fréquence de toutes activités physiques - (D)	100
PACBDPAI	Indice de l'activité physique - (D)	101
PACBFD	Participation à des activités physiques - > 15 minutes	101
PACBFLEI	Participation à des activités de loisirs	99
PAD : Trouble panique		
PADB_01A	Symptôme - coeur battait fort / trop vite	344
PADB_01B	Symptôme - avait le souffle court	344
PADB_01C	Symptôme - avait des nausées / mal à l'estomac	345
PADB_01D	Symptôme - avait des vertiges / étourdissements	345
PADB_01E	Symptôme - avait des sueurs	346
PADB_01F	Symptôme - avait des frémissements / tremblements	346
PADB_01G	Symptôme - avait la bouche sèche	347
PADB_01H	Symptôme - avait l'impression d'étouffer	347
PADB_01I	Symptôme - avait la douleur / malaise à la poitrine	348
PADB_01J	Symptôme - avait peur de perdre le contrôle / devenir fou	348
PADB_01K	Symptôme - avait l'impression de ne pas vraiment être là	349
PADB_01L	Symptôme - avait impression que choses n'étaient pas réelles	349
PADB_01M	Symptôme - avait peur de s'évanouir	350
PADB_01N	Symptôme - avait peur de mourir	350
PADB_01O	Symptôme - avait des bouffées de chaleur / frissons	351
PADB_01P	Symptôme - avait été engourdi / a eu des picotements	351
PADB_03	Problèmes débutés subitement/atteint + fort niveau <= 10 min	352
PADB_04	Nombre d'attaques soudaines - vie	352
PADB_06	Unique attaque de panique au cours des 12 derniers mois	353
PADB_07	A remémoré l'âge exact de l'unique attaque de panique	353
PADB_071	Étape de vie quand unique attaque de panique a eu lieu	355
PADB_07A	Âge - exact quand unique attaque de panique est survenue	354
PADB_07B	Âge - approx. quand unique attaque de panique est survenu	354

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 36

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
PADB_08	Type de situations décrivant comment attaque est survenue	355
PADB_09	A remémoré l'âge exact de la première attaque de panique	356
PADB_091	Étape de vie quand toute première attaque a eu lieu	357
PADB_09A	Âge - exact toute première attaque de panique est survenue	356
PADB_09B	Âge - approx. quand toute première attaque est survenue	357
PADB_10	A eu attaque de panique - 12 m.	358
PADB_10A	Période de référence de l'attaque de panique - 12 m.	358
PADB_10B	Nombre de semaines eu au moins une attaque - 12 m.	359
PADB_10C	Nombre total d'attaques - 12 m.	359
PADB_10D	Âge - dernière fois eu attaque de panique	360
PADB_11	Plus grand nombre d'attaques durant une même année - vie	360
PADB_12	Nombre d'années distinctes eu au moins une attaque - vie	361
PADB_13A	Un mois ou plus - craint d'avoir une autre attaque	361
PADB_13B	Un mois ou plus - craint que qqc de terrible puisse arriver	362
PADB_13C	Un mois ou plus - changé activités quotidiennes	362
PADB_13D	Un mois ou plus - évité situations par peur d'avoir attaque	363
PADB_15	Âge - 1ère fois eu 1 mois où avait crainte / a évité	363
PADB_16	Eu 1 mois de crainte / changement dans les activités - 12 m.	364
PADB_16A	Période de référence du mois de perturbation - 12 m.	364
PADB_16B	Nombre de mois de crainte/changement d'activité - 12 m.	365
PADB_16C	Fréquence - préoccupation d'avoir une autre attaque - 12 m.	365
PADB_16D	Sévérité de la crainte d'avoir une autre attaque - 12 m.	366
PADB_16E	Âge - approx. dernière fois 1 mois de crainte avoir attaque	366
PADB_17	Eu attaque inattendue - vie	367
PADB_17A	Nombre d'attaques inattendues - vie	367
PADB_18	Nombre d'attaques « pas réellement en danger » - vie	368
PADB_19	Nombre d'attaques « danger réel » - vie	368
PADB_21	Âge - 1ère fois eu attaque inattendue	369
PADB_21A	Étape de vie quand attaque inattendue est survenue	369
PADB_22	Attaque inattendue troublé travail/social/rerelations	370
PADB_24	Attaque inattendue a eu lieu durant sommeil - vie	370
PADB_24A	Nombre d'attaques inattendues survenus durant sommeil - vie	371
PADB_25A	Attaques de panique dûes à des causes physiques	371
PADB_25B	Causes physiques ont toujours induit attaques de panique	372
PADB_2CA	Exclusion physique - épuisement	372
PADB_2CB	Exclusion physique - hyperventilation	373

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 37

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
PADB_2CC	Exclusion physique - hypocondrie	373
PADB_2CD	Exclusion physique - cycle menstruel	374
PADB_2CE	Exclusion physique - grossesse/post-partum	374
PADB_2CF	Exclusion physique - maladie de la glande thyroïde	375
PADB_2CG	Exclusion physique - cancer	375
PADB_2CH	Exclusion physique - obésité	376
PADB_2CI	Exclusion physique - médicaments (excl. drogues illicites)	376
PADB_2CJ	Exclusion physique - drogues illicites	377
PADB_2CK	Exclusion physique - alcool	377
PADB_2CL	Exclusion physique - déséquilibre chimique / sérotonine	378
PADB_2CM	Exclusion physique - douleur chronique	378
PADB_2CN	Exclusion physique - caféine	379
PADB_2CO	Exclusion physique - aucun diagnostique spécifique	379
PADB_2CP	Exclusion physique - autre	380
PADB_2CQ	Exclusion physique - autre - causes physiques	380
PADB_36	Nombre d'attaques inattendues - 12 m.	381
PADB_37A	Âge - dernière fois eu attaque inattendue	381
PADB_37B	Nombre de semaines eu au moins une attaque - 12 m.	382
PADB_38	Période de référence de la plus récente attaque - 12 m.	382
PADB_40	Intensité de détresse émotionnelle durant attaque - 12 m.	383
PADB_41	Bouleversé par sensation physique rappelant attaque - 12 m.	383
PADB_41A	Niveau de dérangement dû aux sensations physiques - 12 m.	384
PADB_42	Fréquence - évité situations causant sensations - 12 m.	384
PADB_43	Évitement troublé travail/sociale/relations	385
PADB_441	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	387
PADB_442	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	388
PADB_44A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	386
PADB_44C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	389
PADB_44D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	390
PADB_46	Nbre de jours/365 incapable totalement dû aux attaques	391
PADB_50	A consulté médecin/autre prof. pour attaques	391
PADB_50A	Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet d'attaques	392
PADB_62	A reçu traitement qui a aidé pour attaques	392
PADB_62A	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour attaques	393
PADB_62B	Nbre de prof. consulté avant le traitement qui a aidé	393
PADB_62C	Nbre total de prof. consulté au sujet des attaques - vie	394

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 38

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
PADB_64	Reçu traitements professionnel pour attaques - 12 m.	394
PADB_65	Hospitalisé pour une nuit ou plus pour attaques - vie	395
PADB_651	Nombre de proches parents avec attaques	396
PADB_65A	Âge - première fois hospitalisé une nuit pour attaques	395
PADBDA	Attaque de panique - Critère A - (D)	396
PADBDA1	Algorithme attaque de panique - vie (D)	402
PADBDA2	Algorithme attaque de panique - 12 mois - (D)	406
PADBDB	Attaque de panique - Critère B - (D)	401
PADBDB01	Critère B - symptôme 1 - (D)	397
PADBDB02	Critère B - symptôme 2 - (D)	397
PADBDB03	Critère B - symptôme 3 - (D)	397
PADBDB04	Critère B - symptôme 4 - (D)	398
PADBDB05	Critère B - symptôme 5 - (D)	398
PADBDB06	Critère B - symptôme 6 - (D)	398
PADBDB07	Critère B - symptôme 7 - (D)	399
PADBDB08	Critère B - symptôme 8 - (D)	399
PADBDB09	Critère B - symptôme 9 - (D)	399
PADBDB10	Critère B - symptôme 10 - (D)	400
PADBDB11	Critère B - symptôme 11 - (D)	400
PADBDB12	Critère B - symptôme 12 - (D)	400
PADBDB13	Critère B - symptôme 13 - (D)	401
PADBDB14	Critère B - symptôme 14 - (D)	401
PADBDC	Attaque de panique - Critère C - (D)	402
PADBDDA	Trouble panique - Critère A, partie 1 et 2 - (D)	404
PADBDDA1	Trouble panique - Critère A, partie 1 - (D)	402
PADBDDA2	Trouble panique - Critère A, partie 2 - (D)	404
PADBDDAA	Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 1 - (D)	403
PADBDDAB	Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 2 - (D)	403
PADBDDAC	Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 3 - (D)	403
PADBDDY	Algorithme trouble panique - 12 m. - (D)	408
PADBDDINT	Trouble occasionné par trouble de panique - moyenne - (D)	408
PADBDDON	Âge à l'apparation du trouble de panique - (D)	405
PADBDDONA	Âge du premier attaque de panique - (D)	405
PADBDDPDS	Algorithme trouble panique - vie - (D)	405
PADBDDPER	Nbre d'années de persévérance du trouble de panique - (D)	406
PADBDDREC	Âge à la plus récente attaque de panique - (D)	406

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 39

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
PADBDYA	Trouble panique - Critère A - 12 m. - (D)	407
PADBDYB	Trouble panique - Critère B - 12 m. - (D)	407
PADBDYC	Trouble panique - Critère C - 12 m. - (D)	407
PADBFINT	Trouble occasionné par trouble de panique - (F)	409
PWB : Échelle de bien-être		
PWBB_01	Fréquence - se sentait en confiance - mois passé	102
PWBB_02	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois passé	102
PWBB_03	Fréquence - entrepris plein de choses - mois passé	103
PWBB_04	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois passé	103
PWBB_05	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois passé	104
PWBB_06	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois passé	104
PWBB_07	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois passé	105
PWBB_08	Fréquence - se sentait utile - mois passé	105
PWBB_09	Fréquence - souriait facilement - mois passé	106
PWBB_10	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé	106
PWBB_11	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois passé	107
PWBB_12	Fréquence - était intéressé et curieux - mois passé	107
PWBB_13	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé	108
PWBB_14	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé	108
PWBB_15	Fréquence - vie bien équilibrée - mois passé	109
PWBB_16	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois passé	109
PWBB_17	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois passé	110
PWBB_18	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois passé	110
PWBB_19	Fréquence - vivait avec modération - mois passé	111
PWBB_20	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois passé	111
PWBB_21	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé	112
PWBB_22	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois passé	112
PWBB_23	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois passé	113
PWBB_24	Fréquence - affronter situations positivement - mois passé	113
PWBB_25	Fréquence - avait bon moral - mois passé	114
PWBBDPWB	Échelle de bien-être psychologique - mois passé - (D)	114
RAC : Limitation des activités		
RACB_1	A de la difficulté à faire des activités	643
RACB_2A	Réduit genre/quantité d'activités - maison	644
RACB_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	644

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 40

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
RACB_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	645
RACB_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	645
RACB_5	Cause du problème de santé	646
RACB_5A1	Gêne à cause de l'état ou problème de santé - vie	647
RACB_5A2	Gêne à cause de l'état ou problème de santé - 12 m.	647
RACB_5B1	Discrimination à cause de l'état / problème de santé - vie	648
RACB_5B2	Discrimination à cause de l'état / problème de santé - 12 m.	648
RACB_6A	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	649
RACB_6B1	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	649
RACB_6C	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	650
RACB_6D	A besoin de l'aide - pour faire des gros travaux d'entretien	650
RACB_6E	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	651
RACB_6F	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	651
RACB_6G	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	652
RACB_7A	Difficulté - à faire des nouveaux amis	652
RACB_7B	Difficulté - à échanger avec gens inconnus	653
RACB_7C	Difficulté - à commencer/entretenir une conversation	653
RACB_8A	Cause des difficultés - santé physique	654
RACB_8B	Cause des difficultés - santé émotionnelle ou mentale	654
RACB_8C	Cause des difficultés - consommation d'alcool ou de drogues	655
RACB_8D	Cause des difficultés - autre raison	655
RACBDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	656
RACBDPAL	Participation et activité limitée - (D)	656
RACBF6R	Besoin d'aide pour de multiples tâches - (F)	657
RACBF7	Difficulté avec les situations sociales - (F)	657

SAM : Identificateurs de l'échantillon

SAMB_ACP	Période de collecte actuelle	5
SAMB_OCP	Période de collecte originale	6
SAMBDLNK	Permission de jumeler les données - (D)	7
SAMBDSHR	Permission de partager les données - (D)	7

SCR : Questions filtres pour les troubles mentaux

SCRB_01	Satisfaction face à la vie en général	19
SCRB_081	Évaluation personnelle de la santé physique	19
SCRB_082	Évaluation personnelle de la santé mentale	20
SCRB_20	Filtre : a eu peur ou eu attaque de panique - vie	20

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 41

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
SCRB_20A	Filtre : a eu attaque lorsque subitement mal à l'aise - vie	21
SCRB_21	Filtre : senti triste/vide/déprimé plusieurs jours - vie	21
SCRB_22	Filtre : a été très découragé plusieurs jours ou plus - vie	22
SCRB_23	Filtre : perdu intérêt dans les choses plusieurs jours - vie	22
SCRB_24	Filtre : a eu période semblable à manie plusieurs jours -vie	23
SCRB_25	Filtre : très irritable/humeur grincheuse/ plus. jours - vie	23
SCRB_25A	Filtre : si irritable à l'origine de disputes/crié/... - vie	24
SCRB_26	Filtre : s'est inquiété plus que les autres personnes - vie	24
SCRB_26A	Filtre : plus nerveux/anxieux que les autres personnes - vie	25
SCRB_26B	Filtre : 6 mois anxieux/inquiet presque tous les jours - vie	25
SCRB_29	Filtre : eu peur intense ou été vraiment gêné avec gens -vie	26
SCRB_291	Filtre : très bouleversé/nerveux dans situation sociale -vie	27
SCRB_292	Filtre : tenu loin de situations sociales - vie	27
SCRB_293	Filtre : peur sociale plus grande qu'aurait dû l'être - vie	28
SCRB_29A	Filtre : eu peur intense/mal à l'aise devant un groupe - vie	26
SCRB_30	Filtre : très mal à l'aise/peur d'être dans foule, etc - vie	28
SCRB_301	Filtre : devenu très bouleversé/nerveux ds foules/etc. - vie	29
SCRB_302	Filtre : tenu loin des situations quand pouvait faire - vie	29
SCRB_303	Filtre : peur plus grande qu'elle n'aurait dû l'être - vie	30
SCRBDMEN	Auto-évaluation la santé mentale - (D)	31
SCRBDPHY	Auto-évaluation de la santé physique - (D)	31
SCRBDSAT	Satisfaction face à la vie - (D)	30
SCRBFAGP	Répondant filtré dans module d'agoraphobie - (F)	33
SCRBFDEP	Répondant filtré dans le module de dépression - (F)	32
SCRBFGAD	Répondant filtré dans le module de TAG - (F)	33
SCRBFMIA	Répondant filtré dans le module de manie - (F)	32
SCRBFPAD	Répondant filtré dans le module trouble panique - (F)	32
SCRBFSOP	Répondant filtré dans le module phobie sociale - (F)	33
SDC : Renseignements socio-démographiques		
SDCB_1	Pays de naissance	965
SDCB_2	Citoyen canadien de naissance	966
SDCB_3	Année de l'immigration au Canada	966
SDCB_4A	Origine ethnique - canadien	967
SDCB_4B	Origine ethnique - français	967
SDCB_4C	Origine ethnique - anglais	968
SDCB_4D	Origine ethnique - allemand	968

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 42

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
SDCB_4E	Origine ethnique - écossais	969
SDCB_4F	Origine ethnique - irlandais	969
SDCB_4G	Origine ethnique - italien	970
SDCB_4H	Origine ethnique - ukrainien	970
SDCB_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	971
SDCB_4J	Origine ethnique - chinois	971
SDCB_4K	Origine ethnique - juif	972
SDCB_4L	Origine ethnique - polonais	972
SDCB_4M	Origine ethnique - portugais	973
SDCB_4N	Origine ethnique - Asiatique du Sud	973
SDCB_4O	Origine ethnique - norvégien	974
SDCB_4P	Origine ethnique - gallois	974
SDCB_4Q	Origine ethnique - suédois	975
SDCB_4R	Origine ethnique - autochtone	975
SDCB_4S	Origine ethnique - autre	976
SDCB_5A	Peut converser - anglais	976
SDCB_5B	Peut converser - français	977
SDCB_5C	Peut converser - arabe	977
SDCB_5D	Peut converser - chinois	978
SDCB_5E	Peut converser - cri	978
SDCB_5F	Peut converser - allemand	979
SDCB_5G	Peut converser - grec	979
SDCB_5H	Peut converser - hongrois	980
SDCB_5I	Peut converser - italien	980
SDCB_5J	Peut converser - coréen	981
SDCB_5K	Peut converser - persan (farsi)	981
SDCB_5L	Peut converser - polonais	982
SDCB_5M	Peut converser - portugais	982
SDCB_5N	Peut converser - pendjabi	983
SDCB_5O	Peut converser - espagnol	983
SDCB_5P	Peut converser - tagalog (pilipino)	984
SDCB_5Q	Peut converser - ukrainien	984
SDCB_5R	Peut converser - vietnamien	985
SDCB_5S	Peut converser - autre langue	987
SDCB_5T	Peut converser - néerlandais	985
SDCB_5U	Peut converser - hindi	986

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 43

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
SDCB_5V	Peut converser - russe	986
SDCB_5W	Peut converser - tamoul	987
SDCB_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	988
SDCB_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	988
SDCB_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	989
SDCB_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	989
SDCB_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	990
SDCB_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	990
SDCB_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	991
SDCB_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	991
SDCB_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	992
SDCB_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	992
SDCB_6K	Première langue apprise / touj. comprise - persan (farsi)	993
SDCB_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	993
SDCB_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	994
SDCB_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	994
SDCB_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	995
SDCB_6P	Première langue apprise / touj. comprise - tagalog (pilipino)	995
SDCB_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	996
SDCB_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	996
SDCB_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	999
SDCB_6T	Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais	997
SDCB_6U	Première langue apprise et toujours comprise - hindi	997
SDCB_6V	Première langue apprise et toujours comprise - russe	998
SDCB_6W	Première langue apprise et toujours comprise - tamoul	998
SDCB_7A	Origines culturelles / raciales - blanc	999
SDCB_7B	Origines culturelles / raciales - chinois	1000
SDCB_7C	Origines culturelles / raciales - Sud-Asiatique	1000
SDCB_7D	Origines culturelles / raciales - noir	1001
SDCB_7E	Origines culturelles / raciales - philippin	1001
SDCB_7F	Origines culturelles / raciales - latino-américain	1002
SDCB_7G	Origines culturelles / raciales - Asiatique du Sud-Est	1002
SDCB_7H	Origines culturelles / raciales - arabe	1003
SDCB_7I	Origines culturelles / raciales - asiatique occidental	1003
SDCB_7J	Origines culturelles / raciales - japonais	1004
SDCB_7K	Origines culturelles / raciales - coréen	1004

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 44

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
SDCB_7L	Origines culturelles / raciales - autochtone	1005
SDCB_7M	Origines culturelles / raciales - autre	1005
SDCB_8	Fréquente actuellement une école, collège ou université	1006
SDCB_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	1006
SDCBCCB	Pays de naissance - (C)	1006
SDCBDAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	1007
SDCBDLNG	Langues en lesquelles le répondant peut converser - (D)	1009
SDCBDRAC	Origines culturelles / raciales - (D)	1010
SDCBDRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	1008
SDCBFIMM	Statut d'immigrant - (F)	1008
SDCBGCB	Pays de naissance - (G)	1007
SER : Utilisation des services de santé mentale		
SERB_02	Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - vie	674
SERB_03	Nbre de fois hosp. pour santé mentale/alcool/drogues - vie	674
SERB_05A	Période de référence pour l'unique hospitalisation de la vie	675
SERB_05B	Âge - lors de l'unique hospitalisation datant plus d'un an	675
SERB_05C	Unique hospitalisation de la vie - Période de temps	676
SERB_05D	Unique hospitalisation de la vie - Nombre de nuits	676
SERB_05E	Unique hospitalisation de la vie - Nombre de semaines	677
SERB_05F	Unique hospitalisation de la vie - Nombre de mois	677
SERB_05G	Unique hospitalisation de la vie - Nombre d'années	678
SERB_06	Âge - lors de première admission pour santé mentale	678
SERB_07	Durée totale en hôpital à cause de la santé mentale	679
SERB_07A	Total des hospitalisations de la vie - Nombre de jours	679
SERB_07B	Total des hospitalisations de la vie - Nombre de semaines	680
SERB_07C	Total des hospitalisations de la vie - Nombre de mois	680
SERB_07D	Total des hospitalisations de la vie - Nombre d'années	681
SERB_08	Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - 12 m.	681
SERB_08A	Âge - dernière fois hospitalisé	682
SERB_09	Durée totale en hôpital à cause de la santé mentale - 12 m.	682
SERB_09A	Total hospitalisation 12 derniers mois - Nombre de jours	683
SERB_09B	Total hospitalisation 12 derniers mois - Nombre de semaines	683
SERB_09C	Total hospitalisation 12 derniers mois - Nombre de mois	683
SERB_10A	Consulté prof. - psychiatre	684
SERB_10B	Consulté prof. - médecin de famille ou omnipraticien	684
SERB_10C	Consulté prof. - autre médecin	685

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 45

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
SERB_10D	Consulté prof. - psychologue	685
SERB_10E	Consulté prof. - infirmière (infirmier)	686
SERB_10F	Consulté prof. - travailleur social/conseiller/etc	686
SERB_10G	Consulté prof. - conseiller religieux/spirituel	687
SERB_10H	Consulté prof. - autre professionnel	687
SERB_10I	Consulté prof. - aucun	688
SERB_12	A eu session de 15 minutes ou plus de thérapie/counselling	688
SERB_13	Âge - 1ère fois eu session de thérapie/counselling	689
SERB_20	Âge - première fois consulté psychiatre	689
SERB_21	Dernière fois consulté psychiatre	690
SERB_22	Âge - dernière fois consulté psychiatre	690
SERB_23	Nombre de fois consulté psychiatre - 12 m.	691
SERB_24A	Consulté psychiatre - hospitalisé pendant nuit ou plus	691
SERB_24B	Consulté psychiatre - bureau du professionnel de la santé	692
SERB_24C	Consulté psychiatre - salle d'urgence d'un hôpital	692
SERB_24D	Consulté psychiatre - clinique externe de psychiatrie	693
SERB_24E	Consulté psychiatre - clinique externe de désintoxication	693
SERB_24F	Consulté psychiatre - autre clinique externe d'un hôpital	694
SERB_24G	Consulté psychiatre - clinique sans rendez-vous	694
SERB_24H	Consulté psychiatre - clinique avec rendez-vous	695
SERB_24I	Consulté psychiatre - CLSC / Centre de santé communautaire	695
SERB_24J	Consulté psychiatre - au travail	696
SERB_24K	Consulté psychiatre - à l'école	696
SERB_24L	Consulté psychiatre - à la maison	697
SERB_24M	Consulté psychiatre - consultation téléphonique uniquement	697
SERB_24N	Consulté psychiatre - église ou autre lieu religieux	698
SERB_24O	Consulté psychiatre - autre	698
SERB_25	Psychiatre - satisfaction avec traitements/services	699
SERB_26	Psychiatre - perception du niveau d'aide reçu du prof.	699
SERB_27	Psychiatre - arrêté de consulter ce professionnel	700
SERB_28A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	700
SERB_28B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	701
SERB_28C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	701
SERB_28D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	702
SERB_28E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	702
SERB_28F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	703

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 46

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
SERB_28G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	703
SERB_28H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	704
SERB_28I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	704
SERB_28J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	705
SERB_28K	Raison d'arrêt - autre raison	705
SERB_29	Psychiatre - recommandé autre professionnel	706
SERB_30	Âge - première fois consulté médecin de famille	706
SERB_31	Dernière fois consulté médecin de famille	707
SERB_32	Âge - dernière fois consulté médecin de famille	707
SERB_33	Nbre de fois consulté méd. de famille - 12 m.	708
SERB_34A	Consulté méd. famille - hospitalisé pendant nuit ou plus	708
SERB_34B	Consulté méd. famille - bureau du professionnel de la santé	709
SERB_34C	Consulté méd. famille - salle d'urgence d'un hôpital	709
SERB_34D	Consulté méd. famille - clinique externe de psychiatrie	710
SERB_34E	Consulté méd. famille - clinique externe de désintoxication	710
SERB_34F	Consulté méd. famille - autre clinique externe d'un hôpital	711
SERB_34G	Consulté méd. famille - clinique sans rendez-vous	711
SERB_34H	Consulté méd. famille - clinique avec rendez-vous	712
SERB_34I	Consulté méd. famille - CLSC / Centre de santé communautaire	712
SERB_34J	Consulté méd. famille - au travail	713
SERB_34K	Consulté méd. famille - à l'école	713
SERB_34L	Consulté méd. famille - à la maison	714
SERB_34M	Consulté méd. famille - consultation téléphonique uniquement	714
SERB_34N	Consulté méd. famille - église ou autre lieu religieux	715
SERB_34O	Consulté méd. famille - autre	715
SERB_35	Méd. de famille - satisfaction avec traitements/services	716
SERB_36	Méd. de famille - perception du niveau d'aide reçu du prof.	716
SERB_37	Médecin de famille - arrêté de consulter ce professionnel	717
SERB_38A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	717
SERB_38B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	718
SERB_38C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	718
SERB_38D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	719
SERB_38E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	719
SERB_38F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	720
SERB_38G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	720
SERB_38H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	721

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 47

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
SERB_38I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	721
SERB_38J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	722
SERB_38K	Raison d'arrêt - autre raison	722
SERB_39	Médecin de famille - recommandé autre professionnel	723
SERB_40A	Autre médecin - cardiologue	723
SERB_40B	Autre médecin - gynécologue	724
SERB_40C	Autre médecin - urologue	724
SERB_40D	Autre médecin - allergologue	725
SERB_40E	Autre médecin - autre	725
SERB_41	Autre médecin consulté le plus souvent - 12 m.	726
SERB_42	Âge - dernière fois consulté autre médecin	726
SERB_43	Nombre de fois consulté autre médecin - 12 m.	727
SERB_44A	Consulté autre médecin - hospitalisé pendant nuit ou plus	727
SERB_44B	Consulté autre médecin - bureau du professionnel de la santé	728
SERB_44C	Consulté autre médecin - salle d'urgence d'un hôpital	728
SERB_44D	Consulté autre médecin - clinique externe de psychiatrie	729
SERB_44E	Consulté autre médecin - clinique externe de désintoxication	729
SERB_44F	Consulté autre médecin - autre clinique externe d'un hôpital	730
SERB_44G	Consulté autre médecin - clinique sans rendez-vous	730
SERB_44H	Consulté autre médecin - clinique avec rendez-vous	731
SERB_44I	Consulté autre médecin - CLSC/Centre de santé communautaire	731
SERB_44J	Consulté autre médecin - au travail	732
SERB_44K	Consulté autre médecin - à l'école	732
SERB_44L	Consulté autre médecin - à la maison	733
SERB_44M	Consulté autre méd. - consultation téléphonique uniquement	733
SERB_44N	Consulté autre médecin - église ou autre lieu religieux	734
SERB_44O	Consulté autre médecin - autre	734
SERB_45	Autre médecin - satisfaction avec traitements/services	735
SERB_46	Autre médecin - perception du niveau d'aide reçu du prof.	735
SERB_47	Autre médecin - arrêté de consulter ce professionnel	736
SERB_48A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	736
SERB_48B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	737
SERB_48C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	737
SERB_48D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	738
SERB_48E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	738
SERB_48F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	739

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 48

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
SERB_48G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	739
SERB_48H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	740
SERB_48I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	740
SERB_48J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	741
SERB_48K	Raison d'arrêt - autre raison	741
SERB_49	Autre médecin - recommandé autre professionnel	742
SERB_50	Âge - première fois consulté psychologue	742
SERB_51	Dernière fois consulté psychologue	743
SERB_52	Âge - dernière fois consulté psychologue	743
SERB_53	Nombre de fois consulté psychologue - 12 m.	744
SERB_54A	Consulté psychologue - hospitalisé pendant nuit ou plus	744
SERB_54B	Consulté psychologue - bureau du professionnel de la santé	745
SERB_54C	Consulté psychologue - salle d'urgence d'un hôpital	745
SERB_54D	Consulté psychologue - clinique externe de psychiatrie	746
SERB_54E	Consulté psychologue - clinique externe de désintoxication	746
SERB_54F	Consulté psychologue - autre clinique externe d'un hôpital	747
SERB_54G	Consulté psychologue - clinique sans rendez-vous	747
SERB_54H	Consulté psychologue - clinique avec rendez-vous	748
SERB_54I	Consulté psychologue - CLSC / Centre de santé communautaire	748
SERB_54J	Consulté psychologue - au travail	749
SERB_54K	Consulté psychologue - à l'école	749
SERB_54L	Consulté psychologue - à la maison	750
SERB_54M	Consulté psychologue - consultation téléphonique uniquement	750
SERB_54N	Consulté psychologue - église ou autre lieu religieux	751
SERB_54O	Consulté psychologue - autre	751
SERB_55	Psychologue - satisfaction avec traitements/services - 12 m.	752
SERB_56	Psychologue - perception du niveau d'aide reçu du prof.	752
SERB_57	Psychologue - arrêté de consulter ce professionnel	753
SERB_58A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	753
SERB_58B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	754
SERB_58C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	754
SERB_58D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	755
SERB_58E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	755
SERB_58F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	756
SERB_58G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	756
SERB_58H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	757

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 49

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
SERB_58I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	757
SERB_58J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	758
SERB_58K	Raison d'arrêt - autre raison	758
SERB_59	Assurance couvre tout/partiellement les coûts du psychologue	759
SERB_59A	Psychologue - recommandé autre professionnel	759
SERB_60	Âge - première fois consulté infirmière	760
SERB_61	Dernière fois consulté infirmière	760
SERB_62	Âge - dernière fois consulté infirmière	761
SERB_63	Nombre de fois consulté cette infirmière - 12 m.	761
SERB_64A	Consulté infirmière - hospitalisé pendant nuit ou plus	762
SERB_64B	Consulté infirmière - bureau du professionnel de la santé	762
SERB_64C	Consulté infirmière - salle d'urgence d'un hôpital	763
SERB_64D	Consulté infirmière - clinique externe de psychiatrie	763
SERB_64E	Consulté infirmière - clinique externe de désintoxication	764
SERB_64F	Consulté infirmière - autre clinique externe d'un hôpital	764
SERB_64G	Consulté infirmière - clinique sans rendez-vous	765
SERB_64H	Consulté infirmière - clinique avec rendez-vous	765
SERB_64I	Consulté infirmière - CLSC / Centre de santé communautaire	766
SERB_64J	Consulté infirmière - au travail	766
SERB_64K	Consulté infirmière - à l'école	767
SERB_64L	Consulté infirmière - à la maison	767
SERB_64M	Consulté infirmière - consultation téléphonique uniquement	768
SERB_64N	Consulté infirmière - église ou autre lieu religieux	768
SERB_64O	Consulté infirmière - autre	769
SERB_65	Infirmière - satisfaction avec traitements/services - 12 m.	769
SERB_66	Infirmière - perception du niveau d'aide reçu du prof.	770
SERB_67	Infirmière - arrêté de consulter ce professionnel	770
SERB_68A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	771
SERB_68B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	771
SERB_68C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	772
SERB_68D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	772
SERB_68E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	773
SERB_68F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	773
SERB_68G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	774
SERB_68H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	774
SERB_68I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	775

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 50

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
SERB_68J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	775
SERB_68K	Raison d'arrêt - autre raison	776
SERB_69	Assurance couvre tout/partiellement les coûts infirmière	776
SERB_69A	Infirmière - recommandé autre professionnel	777
SERB_70	Âge - première fois consulté travailleur social	777
SERB_71	Dernière fois consulté travailleur social	778
SERB_72	Âge - dernière fois consulté travailleur social	778
SERB_73	Nombre de fois consulté travailleur social - 12 m.	779
SERB_74A	Consulté trav. social - hospitalisé pendant nuit ou plus	779
SERB_74B	Consulté trav. social - bureau du professionnel de la santé	780
SERB_74C	Consulté trav. social - salle d'urgence d'un hôpital	780
SERB_74D	Consulté trav. social - clinique externe de psychiatrie	781
SERB_74E	Consulté trav. social - clinique externe de désintoxication	781
SERB_74F	Consulté trav. social - autre clinique externe d'un hôpital	782
SERB_74G	Consulté trav. social - clinique sans rendez-vous	782
SERB_74H	Consulté trav. social - clinique avec rendez-vous	783
SERB_74I	Consulté trav. social - CLSC / Centre de santé communautaire	783
SERB_74J	Consulté trav. social - au travail	784
SERB_74K	Consulté trav. social - à l'école	784
SERB_74L	Consulté trav. social - à la maison	785
SERB_74M	Consulté trav. social - consultation téléphonique uniquement	785
SERB_74N	Consulté trav. social - église ou autre lieu religieux	786
SERB_74O	Consulté trav. social - autre	786
SERB_75	Travailleur social - satisfaction avec traitements/services	787
SERB_76	Trav. social - perception du niveau d'aide reçu du prof.	787
SERB_77	Travailleur social - arrêté de consulter ce professionnel	788
SERB_78A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	788
SERB_78B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	789
SERB_78C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	789
SERB_78D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	790
SERB_78E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	790
SERB_78F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	791
SERB_78G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	791
SERB_78H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	792
SERB_78I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	792
SERB_78J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	793

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 51

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
SERB_78K	Raison d'arrêt - autre raison	793
SERB_79	Assurance couvre tout/partiellement les coûts trav. social	794
SERB_79A	Travailleur social - recommandé autre professionnel	794
SERB_80	Âge - première fois consulté conseiller religieux	795
SERB_81	Dernière fois consulté conseiller religieux	795
SERB_82	Âge - dernière fois consulté conseiller religieux	796
SERB_83	Nombre de fois consulté conseiller religieux - 12 m.	796
SERB_84A	Consulté conseiller relig - hospitalisé pendant nuit ou plus	797
SERB_84B	Consulté conseiller religieux - bureau du prof. de la santé	797
SERB_84C	Consulté conseiller religieux - salle d'urgence d'un hôpital	798
SERB_84D	Consulté conseiller relig - clinique externe de psychiatrie	798
SERB_84E	Consulté conseiller relig - clinique ext. de désintoxication	799
SERB_84F	Consulté conseiller relig - autre clinique ext. d'un hôpital	799
SERB_84G	Consulté conseiller religieux - clinique sans rendez-vous	800
SERB_84H	Consulté conseiller religieux - clinique avec rendez-vous	800
SERB_84I	Consulté cons religieux - CLSC/Centre de santé communautaire	801
SERB_84J	Consulté conseiller religieux - au travail	801
SERB_84K	Consulté conseiller religieux - à l'école	802
SERB_84L	Consulté conseiller religieux - à la maison	802
SERB_84M	Consulté cons relig - consultation téléphonique uniquement	803
SERB_84N	Consulté cons relig - église ou autre lieu religieux	803
SERB_84O	Consulté conseiller religieux - autre	804
SERB_85	Conseiller relig - satisfaction avec traitements/services	804
SERB_86	Cons religieux - perception du niveau d'aide reçu du prof.	805
SERB_87	Conseiller religieux - arrêté de consulter ce professionnel	805
SERB_88A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	806
SERB_88B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	806
SERB_88C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	807
SERB_88D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	807
SERB_88E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	808
SERB_88F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	808
SERB_88G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	809
SERB_88H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	809
SERB_88I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	810
SERB_88J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	810
SERB_88K	Raison d'arrêt - autre raison	811

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 52

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
SERB_89	Conseiller religieux - recommandé autre professionnel	811
SERB_90A	Autre professionnel - acuponcteur	812
SERB_90B	Autre professionnel - instructeur de biofeedback	812
SERB_90C	Autre professionnel - chiropraticien	813
SERB_90D	Autre professionnel - spécialiste de l'équilibre énergétique	813
SERB_90E	Autre professionnel - thérapeute du mouvement/l'exercice	814
SERB_90F	Autre professionnel - herboriste	814
SERB_90G	Autre professionnel - homéopathe ou naturopathe	815
SERB_90H	Autre professionnel - hypnotiseur	815
SERB_90I	Autre professionnel - spécialiste en imagerie	816
SERB_90J	Autre professionnel - masso-thérapeute	816
SERB_90K	Autre professionnel - relaxation, yoga ou méditation	817
SERB_90L	Autre professionnel - diététicien	817
SERB_90M	Autre professionnel - autre	818
SERB_91	Autre professionnel consulté le plus souvent - 12 m.	819
SERB_92	Âge - dernière fois consulté autre professionnel	820
SERB_93	Nombre de fois consulté autre professionnel - 12 m.	820
SERB_94A	Consulté autre prof. - hospitalisé pendant nuit ou plus	821
SERB_94B	Consulté autre prof. - bureau du professionnel de la santé	821
SERB_94C	Consulté autre prof. - salle d'urgence d'un hôpital	822
SERB_94D	Consulté autre prof. - clinique externe de psychiatrie	822
SERB_94E	Consulté autre prof. - clinique externe de désintoxication	823
SERB_94F	Consulté autre prof. - autre clinique externe d'un hôpital	823
SERB_94G	Consulté autre prof. - clinique sans rendez-vous	824
SERB_94H	Consulté autre prof. - clinique avec rendez-vous	824
SERB_94I	Consulté autre prof. - CLSC / Centre de santé communautaire	825
SERB_94J	Consulté autre prof. - au travail	825
SERB_94K	Consulté autre prof. - à l'école	826
SERB_94L	Consulté autre prof. - à la maison	826
SERB_94M	Consulté autre prof. - consultation téléphonique uniquement	827
SERB_94N	Consulté autre prof. - église ou autre lieu religieux	827
SERB_94O	Consulté autre prof. - autre	828
SERB_95	Autre prof. - satisfaction avec traitements/services - 12 m.	828
SERB_96	Autre prof. - perception du niveau d'aide reçu du prof.	829
SERB_97	Autre prof. - arrêté de consulter ce professionnel	829
SERB_98A	Raison d'arrêt - se sentait mieux	830

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 53

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
SERB_98B	Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé	830
SERB_98C	Raison d'arrêt - pensait que cela n'aidait pas	831
SERB_98D	Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d'aide	831
SERB_98E	Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer	832
SERB_98F	Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.	832
SERB_98G	Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.	833
SERB_98H	Raison d'arrêt - problème comme transport, garde d'enfant	833
SERB_98I	Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible	834
SERB_98J	Raison d'arrêt - n'était pas confortable avec approche prof.	834
SERB_98K	Raison d'arrêt - autre raison	835
SERB_98L	Raison d'arrêt - aucune	835
SERB_99	Assurance couvre tout/partiellement les coûts de autre prof.	836
SERB_99A	Autre professionnel - recommandé autre professionnel	836
SERB_A0A	Utilisé groupe de soutien/discussion sur internet - vie	837
SERB_A0B	Dernière fois utilisé groupe de soutien/discussion internet	837
SERB_A0C	Nbre de fois groupe soutien/discussion internet - 12 m.	838
SERB_A1A	Groupe d'entraide pour recevoir aide pour émotions - vie	838
SERB_A1B	Âge - première fois allé à groupe d'entraide	839
SERB_A1C	Dernière fois allé à groupe d'entraide	839
SERB_A1D	Nombre de fois allé à réunion d'un groupe d'entraide - 12 m.	840
SERB_A2A	Utilisé ligne d'aide téléphonique pour santé mentale - vie	840
SERB_A2B	Âge - première fois utilisé ligne d'aide téléphonique	841
SERB_A2C	Dernière fois utilisé ligne d'aide téléphonique	841
SERB_A2D	Nbre de fois utilisé ligne d'aide téléphonique - 12 m.	842
SERB_A3	Eu besoin d'aide pour émotions mais ne l'a pas obtenue	842
SERB_A4A	Aide requise - info sur troubles émotionnels/traitements	843
SERB_A4B	Aide requise - info sur les services disponibles	843
SERB_A4C	Aide requise - médicaments	844
SERB_A4D	Aide requise - thérapie ou counselling	844
SERB_A4E	Aide requise - pour des problèmes financiers	845
SERB_A4F	Aide requise - pour problèmes relatifs aux logements	845
SERB_A4G	Aide requise - au niveau des relations interpersonnelles	846
SERB_A4H	Aide requise - pour statut d'emploi / situation au travail	846
SERB_A4I	Aide requise - autre	847
SERB_A5A	Raison sans aide - préférerait s'en occuper soi-même	847
SERB_A5B	Raison sans aide - pensait que rien ne pouvait aider	848

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 54

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
SERB_A5C	Raison sans aide - ne savait pas où aller chercher de l'aide	848
SERB_A5D	Raison sans aide - peur demander aide/ce que autres pensent	849
SERB_A5E	Raison sans aide - ne pouvait pas payer	849
SERB_A5F	Raison sans aide - prob comme transport/garde enfant/horaire	850
SERB_A5G	Raison sans aide - aide prof. non disponible dans la région	850
SERB_A5H	Raison sans aide - aide prof. non disponible à ce moment-là	851
SERB_A5I	Raison sans aide - temps d'attente trop long	851
SERB_A5J	Raison sans aide - ne s'en est pas occupé / indifférent	852
SERB_A5K	Raison sans aide - problème de langue	852
SERB_A5L	Raison sans aide - responsabilités personnelles/familiales	853
SERB_A5M	Raison sans aide - autre	853
SERB_A7	Montant dépensé pour services/produits santé mentale - 12 m.	854
SERBDHDY	Nbre total de jours hospitalisé pour santé ment. - vie (D)	855
SERBDRCT	Nombre de ressources utilisées pour santé mentale -vie - (D)	856
SERBDYCT	Nombre de ressources utilisées pour santé mentale - 12 mo	857
SERBFACP	Barrières d'acceptation - santé mentale - (F)	857
SERBFACS	Barrières d'accessibilité - santé mentale - (F)	857
SERBFAVA	Barrières de disponibilité - santé mentale - (F)	858
SERBFHYR	Hospitalisation pour santé mentale - 12 m. - (F)	855
SERBFLAP	Consultations prof. pour santé mentale - vie - (F)	855
SERBFLHO	Hospitalisation pour santé mentale - vie - (F)	854
SERBFLRU	Ressources utilisées pour santé mentale - vie - (F)	856
SERBFYRU	No. de ressources utilisées pour santé mentale - 12 mo - (F)	856
SOP : Phobie sociale		
SOPB_01A	Troublé - rencontrer nouvelles personnes	409
SOPB_01B	Troublé - parler à des personnes qui détiennent autorité	410
SOPB_01C	Troublé - prendre la parole à une réunion / en classe	410
SOPB_01D	Troublé - se rendre à des fêtes / rencontres sociales	411
SOPB_01E	Troublé - faire présentation / exposé	411
SOPB_01F	Troublé - passer un examen / entrevue pour un emploi	412
SOPB_01G	Troublé - travailler lorsque quelqu'un regarde	412
SOPB_01H	Troublé - entrer dans une pièce quand autres déjà présents	413
SOPB_01I	Troublé - parler à des personnes moins bien connues	413
SOPB_01J	Troublé - exprimer désaccord à personnes moins bien connues	414
SOPB_01K	Troublé - écrire, manger, boire lorsque quelqu'un regarde	414
SOPB_01L	Troublé - utiliser toilette publique	415

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 55

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
SOPB_01M	Troublé - sorties amoureuses	415
SOPB_01N	Troublé - autre situation sociale où objet de l'attention	416
SOPB_031	A remémoré l'âge exact de la toute première peur sociale	416
SOPB_032	A remémoré l'âge exact de la toute première peur sociale	417
SOPB_03A	Âge - exactement première fois avait peur sociale	417
SOPB_03B	Âge - approximatif première fois avait peur sociale	418
SOPB_06A	Âge - première fois commencé à éviter situation sociale	419
SOPB_08A	Symptôme - a rougi ou tremblé	420
SOPB_08B	Symptôme - eu peur de perdre contrôle des intestins/vessie	420
SOPB_08C	Symptôme - eu peur de vomir	421
SOPB_09A	Symptôme - coeur battait fort / trop vite	421
SOPB_09B	Symptôme - eu des sueurs	422
SOPB_09C	Symptôme - eu des tremblements	422
SOPB_09D	Symptôme - eu mal à l'estomac	423
SOPB_09E	Symptôme - eu une bouche sèche	423
SOPB_09F	Symptôme - eu des bouffées de chaleur / frissons	424
SOPB_09G	Symptôme - se senti engourdi / eu des picotements	424
SOPB_09H	Symptôme - eu du mal à respirer normalement	425
SOPB_09I	Symptôme - eu l'impression d'étouffer	425
SOPB_09J	Symptôme - eu de la douleur / malaise à la poitrine	426
SOPB_09K	Symptôme - eu des vertiges / étourdissements	426
SOPB_09L	Symptôme - eu peur de mourir	427
SOPB_09M	Symptôme - eu peur de perdre contrôle/devenir fou/s'évanouir	427
SOPB_09N	Symptôme - eu impression ne pas « vraiment être là »	428
SOPB_09O	Symptôme - eu impression que choses n'étaient pas réelles	428
SOPB_10	Symptôme - eu peur d'avoir attaque de panique	429
SOPB_10A	Symptôme - eu attaque de panique durant cette situation	429
SOPB_11	Symptôme - eu peur d'être piégé / incapable d'échapper	430
SOPB_12	Symptôme - eu peur de faire quelque chose d'embarrassant	430
SOPB_12A	Symptôme - eu peur d'embarrasser d'autres personnes	431
SOPB_13	Symptôme - eu peur que gens pensent choses négatives	431
SOPB_14	Symptôme - eu peur d'être centre d'attention	432
SOPB_14A	Type de raison associée à la peur sociale	432
SOPB_15	Peur liée à la gêne à propos d'un problème physique/mental	433
SOPB_15A	Problème - état de santé mentale/émotionnelle	433
SOPB_15B	Problème - alcool ou drogue	434

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 56

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
SOPB_15C	Problème - élocution, vision ou audition	434
SOPB_15D	Problème - moteur ou de coordination	435
SOPB_15E	Problème - défigurement facial/corporel, poids/image corp	435
SOPB_15F	Problème - mauvaise odeur/transpiration	436
SOPB_15G	Problème - autre problème de santé physique	436
SOPB_15H	Problème - grossesse	437
SOPB_16	Peur sociale troublé travail/social/relations	437
SOPB_17	Senti bouleversé / inquiet / déçu à cause de peur sociale	438
SOPB_18	Dernière fois eu peur / évité situation sociale	438
SOPB_18A	Âge - dernière fois eu peur / évité situation sociale	439
SOPB_19	Intensité de peur si devait faire face situation aujourd'hui	439
SOPB_20	Fréquence - évité situations sociales qui font peur - 12 m.	440
SOPB_211	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	442
SOPB_212	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	443
SOPB_21A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	441
SOPB_21C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	444
SOPB_21D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	445
SOPB_23	Nbre de jours/365 incapable totalement dû à la peur - 12 m.	446
SOPB_25	Consulté médecin/autre prof. pour peur sociale	446
SOPB_25A	Âge - première fois consulté prof. au sujet de peur sociale	447
SOPB_36	A reçu traitement qui a aidé pour peur sociale	447
SOPB_36A	Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour peur sociale	448
SOPB_36B	Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé pr peur	448
SOPB_36C	Nbre total de prof. consulté au sujet de peur sociale - vie	449
SOPB_38	Reçu traitement professionnel pour peur sociale - 12 m.	449
SOPB_39	Hospitalisé pour nuit ou plus pour peur sociale - vie	450
SOPB_391	Nombre de proches parents avec peurs sociales intenses	451
SOPB_39A	Âge - première fois hospitalisé nuit pour peur sociale	450
SOPB_3B1	Étape de vie quand toute première peur sociale	418
SOPB_6A1	Étape de vie quand commencé à éviter situation sociale	419
SOPBD09	Critère D, partie 2B - (D)	453
SOPBD215	Critère E, partie 1A - (D)	454
SOPBDA	Critère A, partie 1 et 2 - (D)	452
SOPBDA1	Critère A, partie 1 - (D)	451
SOPBDA2	Critère A, partie 2 - (D)	452
SOPBDB	Critère B - (D)	452

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 57

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
SOPBDC	Critère C - (D)	453
SOPBDD	Critère D, partie 1 et 2 - (D)	454
SOPBDD1	Critère D, partie 1 - (D)	453
SOPBDD2	Critère D, partie 2 - (D)	454
SOPBDE	Critère E, partie 1 et 2 - (D)	455
SOPBDF	Critère F, partie 1 et 2 - (D)	456
SOPBDF1	Critère F, partie 1 - (D)	455
SOPBDF2	Critère F, partie 2 - (D)	455
SOPBDINT	Trouble occasionné par phobie sociale - moyenne - (D)	459
SOPBDON	Âge à l'apparation de la phobie sociale - (D)	457
SOPBDPY	Algorithme phobie sociale - 12 mois - (D)	458
SOPBDREC	Âge au plus récent épisode de phobie sociale - (D)	457
SOPBDSP	Algorithme phobie sociale - vie (D)	456
SOPBDYA	Critère A - 12 mois - (D)	457
SOPBDYB	Critère B - 12 mois - (D)	458
SOPBDYC	Critère C - trouble - (D)	458
SOPBFINT	Trouble occasionné par phobie sociale - (F)	459
SPV : Valeurs spirituelles		
SPVB_1	Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie	1019
SPVB_2	Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie	1020
SPVB_3	Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes	1020
SPVB_4	Valeurs spirituelles - aident comprendre difficultés de vie	1021
SPVB_5	Religion du répondant	1022
SPVB_6	Fréquence - Assiste services religieux ou rencontres	1023
SPVB_7	Évaluation personnelle - être religieux	1023
SSM : Soutien social		
SSMB_01	Nombre de parents et d'amis proches	949
SSMB_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	950
SSMB_03	A quelqu'un pour l'écouter	950
SSMB_04	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	951
SSMB_05	A quelqu'un pour aller chez le médecin	951
SSMB_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	952
SSMB_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	952
SSMB_08	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	953
SSMB_09	A un confident	953

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 58

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
SSMB_10	A quelqu'un pour serrer dans ses bras	954
SSMB_11	A quelqu'un avec qui se détendre	954
SSMB_12	A quelqu'un pour préparer les repas	955
SSMB_13	A quelqu'un qui donne des conseils	955
SSMB_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	956
SSMB_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	956
SSMB_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	957
SSMB_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	957
SSMB_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	958
SSMB_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	958
SSMB_20	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	959
SSMB_21A	A reçu soutien social tangible - 12 m.	959
SSMB_21B	Fréquence du soutien social tangible - 12 m.	960
SSMB_22A	A reçu soutien affectif - 12 m.	960
SSMB_22B	Fréquence du soutien affectif - 12 m.	961
SSMB_23A	A reçu soutien interactif social positif - 12 m.	961
SSMB_23B	Fréquence du soutien interactif social positif - 12 m.	962
SSMB_24A	A reçu soutien émotionnel ou d'information - 12 m.	962
SSMB_24B	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information - 12 m.	963
SSMBDAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	964
SSMBDEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	964
SSMBDSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	964
SSMBDTNG	Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)	963
STR : Stress		
STRB_1	Auto-évaluation capacité faire face à situation imprévue	123
STRB_2	Auto-évaluation capacité faire face demandes quotidiennes	124
STRB_3	Plus importante source des sentiments de stress	125
STRB_61	Fréquence - coping - résolution de problème	126
STRB_610	Fréquence - coping - se blâmer	132
STRB_611	Fréquence - coping - espérer que la situation disparaisse	132
STRB_62	Fréquence - coping - parler aux autres	126
STRB_63	Fréquence - coping - éviter d'être avec des gens	127
STRB_64	Fréquence - coping - dormir plus qu'à l'habitude	127
STRB_65A	Fréquence - coping - manger plus ou moins qu'à l'habitude	128
STRB_65B	Fréquence - coping - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude	128
STRB_65C	Fréquence - coping - consommer de l'alcool	129

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 59

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
STRB_65D	Fréquence - coping - consommer des drogues ou médicaments	129
STRB_66	Fréquence - coping - jogging ou autres exercices	130
STRB_67	Fréquence - coping - prier ou chercher de l'aide spirituelle	130
STRB_68	Fréquence - coping - faire quelque chose d'agréable	131
STRB_69	Fréquence - coping - regarder le bon coté des choses	131
TWD : Incapacité au cours des deux dernières semaines		
TWDB_1	Gardé le lit - à cause de maladie ou de blessure	658
TWDB_2	Gardé le lit - nombre de jours	659
TWDB_2A	Journée unique au lit à cause de la santé mentale	660
TWDB_2B	Nombre de jours au lit à cause de la santé mentale	660
TWDB_3	Activités limitées - à cause de maladie ou de blessure	661
TWDB_4	Activités limitées - nombre de jours	662
TWDB_4A	Journée unique où activité limitée est due à santé mentale	663
TWDB_4B	Nombre de jours où activité limitée est due à santé mentale	664
TWDB_5A	Fait plus d'effort - à cause de maladie ou de blessure	665
TWDB_6	Nombre de jours où il a fallu plus d'effort	666
TWDB_6A	Journée unique où extra effort est dû à santé mentale	667
TWDB_6B	Nombre de jours où extra effort est dû à santé mentale	668
TWDBDDDY	Nbre de jours d'incapacité au cours de 14 dern. jours - (D)	669
TWDBDMH	Nbre de jours d'incapacité à cause de la santé mentale - (D)	673
TWDBDMQ2	Nombre de jours resté au lit dû à la santé mentale - (D)	670
TWDBDMQ4	Nbre de jours d'activité limitée due à la santé mentale -(D)	671
TWDBDMQ6	Nbre de jours d'extra effort dû à la santé mentale - (D)	672
WST : Stress au travail		
WSTB_401	Stress au trav. - devait acquérir de nouvelles connaissances	1045
WSTB_402	Stress au travail - niveau élevé de compétences	1046
WSTB_403	Stress au travail - liberté de décider	1046
WSTB_404	Stress au travail - tâches répétitives	1047
WSTB_405	Stress au travail - travail frénétique	1047
WSTB_406	Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles.	1048
WSTB_407	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi	1048
WSTB_408	Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques	1049
WSTB_409	Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail	1049
WSTB_410	Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues	1050
WSTB_411	Stress au travail - surveillant facilitait le travail	1050

Cycle 1.2 ESCC : Index des variables par sujet

Fichier maître - Révisé

Page 60

MAI 2004

Nom de la variable	Description	Page
WSTB_412	Stress au travail - collègues facilitaient le travail	1051
WSTB_413	Stress au travail - satisfait de son travail	1051
WSTBDAUT	Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)	1053
WSTBDJIN	Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)	1054
WSTBDPHY	Stress au travail - effort physique - (D)	1055
WSTBDPSY	Stress au travail - demandes psychologiques - (D)	1054
WSTBDSKI	Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)	1052
WSTBDSOC	Stress au travail - soutien social - (D)	1056
WTS : Poids		
WTSB_M	Poids échan. - poids maître	1075
WTSB_S	Poids échan. - poids de partage	1075