

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Facteurs de risque de cardiopathie



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Table des matières

Contenu	2
Interview par personne interposée (GR)	2
Âge du répondant (ANC1)	4
Âge sans confirmation (ANC)	6
Date (DATE)	9
Mise à jour du nom (UN)	11
Matrice des relations (REL)	12
Lien de parenté sans confirmation (RNC)	14
Activité principale (MAC)	27
Éducation - fréquentation scolaire v.1 (ESC1)	30
État de santé général (GEN)	31
Bloc minimum santé (HM)	33
Bloc minimal bien-être subjectif (SLM)	34
Taille et poids - autodéclarés (HWT)	35
Problèmes de santé chroniques (CCC)	40
Consommation de fruits et de légumes (FVC)	49
Usage du tabac (SMK)	55
Exposition à la fumée secondaire (ETS)	64
Consommation d'alcool (ALC)	67
Activités physique - adultes 18 ans et plus (PAA)	69
Activités physiques pour les jeunes (PAY)	78
Détails d'activité physique (PAD)	94
Expériences maternelles (MEX)	96
Vaccins contre la grippe (FLU)	110
Soins de santé primaires (PHC)	113
Contacts avec des professionnels de la santé - partie 1 (CHP)	118
Facteurs de risque de cardiopathie (RFH)	126
Population active (LBF)	133
Bloc minimal activité sur le marché du travail (LMAM)	136
Catégorie de travailleurs (LMA3)	139
Industrie (LMA4)	141
Professions (LMA5)	145
Nombre habituel d'heures travaillées (LMA6)	148
Renseignements sociodémographiques (SDC)	151
Bloc minimal immigration (IMM)	155
Autochtone minimal (AMB)	158
Groupe de population (PG)	160
Langue minimal (LAN)	163
Table de recherche langue (LLU)	166
Personne la mieux renseignée au sujet du ménage (PMK)	168
Revenu (INC)	173
Revenu total du ménage (THI)	180
Revenu personnel total (TPI)	183
Renseignements administratifs (ADM)	186
Vérification des numéros de carte santé (HN)	192
Index des sujets	197

Contenu

Interview par personne interposée (GR)

Contenu de base

GR_BEG

Contenu de base

Variables externes requises :

DOGR : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.
DV_HHSIZE : Taille du ménage du module Entrée.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

GR_N005

GR_005

INTERVIEWEUR : Qui fournit l'information pour la personne désignée pour cette composante?

01 MEMBER1
02 MEMBER2
03 MEMBER3
04 MEMBER4
05 MEMBER5
06 MEMBER6
07 MEMBER7
08 MEMBER8
09 MEMBER9
10 MEMBER10
11 MEMBER11
12 MEMBER12
13 MEMBER13
14 MEMBER14
15 MEMBER15
16 MEMBER16
17 MEMBER17
18 MEMBER18
19 MEMBER19
20 MEMBER20
88 Pas un membre du ménage
(NSP, RF ne sont pas permis)

Programmeur :

Affichez les catégories de réponses 01 jusqu'à DV_HHSIZE, et 88.

GR_C010

Si répondant sélectionné, passez à GR_END.
Sinon, passez à GR_N010.

GR_N010

GR_010

INTERVIEWEUR : Voulez-vous compléter la composante par personne interposée?

	1 Oui 2 Non (NSP, RF ne sont pas permis)	(Passez à GR_N015)
	Passez à GR_E010	
Traitement :	<i>Cette variable est utilisée pour créer la variable par personne interposée (PROXYMODE).</i>	
GR_E010	Vous ne pouvez continuer avec le reste de ce questionnaire. Veuillez appuyer sur <F10> pour sortir, ou retournez aux questions GR_N005 ou GR_N010 et corrigez les réponses.	
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec rejet si GR_N010 = 2 et non répondant sélectionné.</i>	
GR_N015 GR_015	<u>INTERVIEWEUR</u> : Inscrivez la raison pourquoi la composante a été complétée par personne interposée. On ne doit avoir recours à une interview par personne interposée seulement si l'état physique ou mental du répondant fait en sorte qu'il lui est impossible de faire l'interview durant la période de collecte. Si la raison pour avoir recours à une interview par personne interposée n'est aucun de ces choix, veuillez appuyer sur <F10 > pour sortir de l'application et assignez un code de sortie approprié. 1 Condition de santé physique 2 Condition de santé mentale (NSP, RF ne sont pas permis)	
GR_N020	<u>INTERVIEWEUR</u> : Inscrivez la condition. <hr/> (80 espaces) (NSP, RF ne sont pas permis)	
GR_END		

Âge du répondant (ANC1)

	Contenu de base
ANC1_BEG	Contenu de base
	Variables externes requises :
	DOANC1 : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. PROXYMODE : identificateur d'interview par procuration du bloc GR. PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée. AGE : Âge du répondant spécifique
	TR_Q01 : Question du module Entrée qui identifie si le « roster » a été complété par le répondant ou un autre membre du ménage. REFERENCEDATEF: date de référence en français correspondant à CURRENTDATE
	CASEFLAG1: variable du fichier échantillon qui identifie la base de sondage utilisée(CASEFLAG1=0 indique la base 18+, CASEFLAG1=1 indique la base CCTB 12-17) SRC_Q03: Question du Entrée pour la confirmation d'âge des 12-17
	PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU
	Afficher à l'écran: Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
ANC1_C001A	Si DOANC1 = 2, passez à ANC1_END. Sinon, passez à ANC1_C001B.
ANC1_C001B	Si CASEFLAG1 = 1, passez à ANC1_C001C. Sinon, passez à ANC1_B005.
ANC1_C001C	Si SRC_Q03 = 1 (L'âge est confirmé 12-17), passez à ANC1_B005. Sinon, passez à ANC1_END.
Traitement :	Si SRC_Q03=2, DATE_Q01 est rempli avec la valeur BCN1_DATE_Q01 DATE_Q02 est rempli avec la valeur BCN1_DATE_Q02 DATE_Q03 est rempli avec la valeur BCN1_DATE_Q03
ANC1_B005	Appelez le sous-bloc « Âge sans confirmation » (ANC) du Contenu harmonisé
Programmeur :	AGE sera redéfini par SPECRESPAGE du bloc ANC du Contenu harmonisé.
ANC1_D010	Si PROXYMODE = 2, DT_REMPLIR = 'remplissez'. Sinon, DT_REMPLIR = 'remplit'.
ANC1_C010A	Si CASEFLAG1 = 1, passez à ANC1_C010B. Sinon, passez à ANC1_C020.

ANC1_C010B	Si AGE < 12 ans, passez à ANC1_R010. Sinon, passez à ANC1_C015.
ANC1_R010	Puis^QUE^VOUS1 ^AVEZ moins de 12 ans, ^VOUS1 ne ^DT_REEMPLIR pas les conditions pour participer à l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer. Passez à ANC1_END
ANC1_C015	Si AGE > 17 ans, passez à ANC1_R015. Sinon, passez à ANC1_C025.
ANC1_R015	Puis^QUE^VOUS1 ^AVEZ plus de 17 ans, ^VOUS1 ne ^DT_REEMPLIR pas les conditions pour participer à l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer. Passez à ANC1_END
ANC1_C020	Si AGE < 18 ans, passez à ANC1_R020. Sinon, passez à ANC1_C025.
ANC1_R020	Puis^QUE^VOUS1 ^AVEZ moins de 18 ans, ^VOUS1 ne ^DT_REEMPLIR pas les conditions pour participer à l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer. Passez à ANC1_END
ANC1_C025	Si TR_Q01 = 1 (répondant a complété le roster), passez à ANC1_END. Sinon, passez à ANC1_C030.
ANC1_C030	Si CASEFLAG1 = 1, passez à ANC1_END. Sinon, passez à ANC1_B030.
ANC1_B030	Appelez le sous-bloc « Mise à jour du nom » (UN)
ANC1_END	

Âge sans confirmation (ANC)

Contenu harmonisé

ANC_BEG

Variables externes requises :

REFERENCEYEAR : année numérique de l'année de référence
SPECRESPYEAR : année de naissance du répondant spécifique
SPECRESPAGE : âge du répondant spécifique

Variables tirées du fichier de l'échantillon :

CURRENTYEAR : année du système/année courante
CURRENTMONTH : mois du système/mois courant
CURRENTDAY : jour du système/jour courant
CURRENTDATEE : date du système en anglais
CURRENTDATEF : date du système en français
REFERENCEDATEE : date de référence en anglais correspondant à
CURRENTDATE
REFERENCEDATEF : date de référence en français correspondant à
CURRENTDATE
SPECRESPNAME : nom du répondant spécifique (un espace séparant
le prénom du nom de famille)
SPECRESPBDATE : date de naissance du répondant spécifique

Programmeur :

BLOC CONTENU HARMONISÉ

ANC_B01

Quelle est la date de naissance de ^SPECRESPNAME?

Appelez le bloc Date (DATE)

Texte d'aide :

Tag : Âge sans confirmation

Objet :

Utilisé pour calculer l'âge du membre du ménage, qui est nécessaire pour
déterminer l'enchaînement des questions.

Procédure :

Si la date de naissance précise n'est pas connue ou si le répondant refuse de la
donner, recueillez le plus d'information possible (p.ex., l'année et le mois si la journée
n'est pas connue).

Programmeur :

Remplir le texte de la question avec le nom de répondant approprié.

ANC_E01A

**L'année ne peut pas être avant ^EARLIESTYEAR. S.V.P. retournez et
corrigez.**

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si ANC_B01.Year < EARLIESTYEAR
EARLIESTYEAR = CURRENTYEAR - 121

ANC_E01B

La date ne peut pas être après ^CURRENTDATEF. S.V.P. retournez et
corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si la date saisie à ANC_B01 est après la date
du système/date courante.

ANC_C02A

Si ANC_B01.Month = NONRÉPONSE ou ANC_B01.Year = NONRÉPONSE,
passez à ANC_Q03.
Sinon, passez à ANC_C02B.

ANC_C02B	Si ANC_B01.Day = NONRÉPONSE et ANC_B01.Month = CURRENTMONTH, passez à ANC_Q03. Sinon, passez à ANC_D02A.
ANC_D02A	
Source :	DV_DOBDATEF = "le" + ANC_B01.Day + DT_DOBMONTHF + ANC_B01.Year DV_CALCULATEDAGE = âge calculé d'après la date de naissance. Voir l'Appendice II pour plus de détails sur la manière de calculer l'âge. (Note d'affichage : (1..121)) DV_CALCULATEDAGE = 0 alors DV_CALCULATEDAGE = âge en mois
ANC_D02B	Si ANC_B01.Month = 1, DT_DOBMONTHF = 'janvier'. Si ANC_B01.Month = 2, DT_DOBMONTHF = 'février'. Si ANC_B01.Month = 3, DT_DOBMONTHF = 'mars'. Si ANC_B01.Month = 4, DT_DOBMONTHF = 'avril'. Si ANC_B01.Month = 5, DT_DOBMONTHF = 'mai'. Si ANC_B01.Month = 6, DT_DOBMONTHF = 'juin'. Si ANC_B01.Month = 7, DT_DOBMONTHF = 'juillet'. Si ANC_B01.Month = 8, DT_DOBMONTHF = 'août'. Si ANC_B01.Month = 9, DT_DOBMONTHF = 'septembre'. Si ANC_B01.Month = 10, DT_DOBMONTHF = 'octobre'. Si ANC_B01.Month = 11, DT_DOBMONTHF = 'novembre'. Si ANC_B01.Month = 12, DT_DOBMONTHF = 'décembre'. Si DV_CALCULATEDAGE > 0, DT_YEARSMONTHSF = 'ans'. Si DV_CALCULATEDAGE = 0, DT_YEARSMONTHSF = 'mois'.
ANC_C02C	Si DV_DOBDATEF = BirthDate (de liste du ménage ou fichier de l'échantillon pour CASEFLAG1 = 1), passez à ANC_END. Sinon, passez à ANC_Q02.
ANC_Q02 ANC_Q2	Donc, ^SPECRESPNAME avait ^DV_CALCULATEDAGE ^DT_YEARSMONTHSF le ^REFERENCEDATEF. Est-ce exact? <u>INTERVIEWEUR</u> : Date de naissance est ^DV_DOBDATEF. 1 Oui 2 Non, retournez et corrigez la date de naissance 3 Non, recueillez l'âge (NSP, RF ne sont pas permis)
Texte d'aide :	<u>Tag</u> : Âge sans confirmation <u>Objet</u> : Toute l'information sur la date de naissance recueillie à la question précédente sert à calculer l'âge du membre du ménage. <u>Fonctionnalité</u> : Les réponses <F5> « Refus » et <F6> « Ne sait pas » ne sont pas permises pour cette question.
Programmeur :	Remplir le texte de la question avec le nom de répondant approprié.

ANC_E02A	L'âge du répondant a été mis à jour. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si SPECRESPAGE = RÉPONSE et (ANC_Q02 = 1 et DV_CALCULATEDAGE - SPECRESPAGE > 3).
ANC_E02B	Retournez à ANC_B01 et corrigez la date de naissance.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si ANC_Q02 = 2.
ANC_C03	Si ANC_Q02 = 1, passez à ANC_END. Sinon, passez à ANC_Q03.
ANC_Q03 ANC_03	Quel est l'âge de ^SPECRESPNAME? _ _ _ Âge en années (MIN : 0) (MAX : 121) (NSP, RF ne sont pas permis)
Texte d'aide :	<u>Tag:</u> Âge sans confirmation <u>Objet:</u> Obtenir l'âge du membre du ménage si une ou plusieurs parties de la date de naissance ne sont pas connues ou n'ont pas été divulguées, ou si l'âge calculé n'a pas été confirmé. <u>Procédure:</u> Si le répondant ne veut pas donner d'âge précis ou s'il est incapable de le faire pour le membre du ménage, tentez d'obtenir une estimation. <u>Fonctionnalité:</u> Si un âge préenregistré valide est présent et l'âge entré diffère de plus de trois ans de l'âge recueilli précédemment un message de vérification s'affiche. Les réponses <F5> « Refus » et <F6> « Ne sait pas » ne sont pas permises pour cette question.
Programmeur :	Remplir le texte de la question avec le nom de répondant approprié.
ANC_E03	L'âge du répondant a été mis à jour. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si SPECRESPAGE = RÉPONSE et (ANC_Q03 - SPECRESPAGE > 3).
ANC_END	

Date (DATE)

Contenu de base

DATE_BEG

Importer les variables suivantes:

DV_QTEXT_F (Quelle est la date de naissance de ^SPECRESPNAME?)

DATE_Q01
DHH_DOB

^DV_QTEXT_F

INTERVIEWEUR : Inscrivez le jour.
Si nécessaire, demandez : (Quel est le jour?)

|_|_|
(MIN : 1)
(MAX : 31)

NSP, RF

DATE_Q02
DHH_MOB

(^DV_QTEXT_F)

INTERVIEWEUR : Sélectionnez le mois.
Si nécessaire, demandez : (Quel est le mois?)

01 janvier
02 février
03 mars
04 avril
05 mai
06 juin
07 juillet
08 août
09 septembre
10 octobre
11 novembre
12 décembre

NSP, RF

DATE_E02

« Une combinaison jour / mois impossible a été inscrite. S.V.P.
retournez et corrigez. »

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si une combinaison jour / mois invalide est
inscrite (p.ex., DATE_Q01 = 30 et DATE_Q02 = 02).

Texte d'aide :

Fonctionnalité :
Si un mois est entré mais que ce mois est invalide en fonction du jour numérique déjà
entré, un message de vérification obligatoire s'affiche.

DATE_Q03

(^DV_QTEXT_F)

DHH_YOB

INTERVIEWEUR : Inscrivez l'année en utilisant quatre chiffres.
Si nécessaire, demandez : (Quelle est l'année?)

|_|_|_|
(MIN : 0)
(MAX : 9 997)

NSP, RF

DATE_E03

« Une combinaison jour / mois / année impossible a été inscrite. S.V.P. retournez et corrigez. »

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si une combinaison jour / mois / année invalide est inscrite (p.ex., DATE_Q01 = 29 et DATE_Q02 = 02 et DATE_Q03 = 1999).

Texte d'aide :

Fonctionnalité :
Si une année est entrée mais qu'elle est invalide en fonction du mois et du jour entrés précédemment, un message de vérification obligatoire s'affiche.

DATE_END

À titre d'information

Mise à jour du nom (UN)

Contenu de base

UN_BEG

Variables externes requises :

FNAME : Prénom du répondant
LNAME : Nom de famille du répondant

UN_N01

INTERVIEWEUR : Veuillez confirmer l'épellation du prénom du répondant. Mettez à jour le prénom, si nécessaire.

Prénom original : ^FNAME
Nom de famille original : ^LNAME

(25 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)
Nul est permis

Programmeur :

Tout texte en lettres minuscules inscrit dans le champ devrait être converti en un texte en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>.

UN_N02

INTERVIEWEUR : Veuillez confirmer l'épellation du nom de famille du répondant. Mettez à jour le nom de famille, si nécessaire.

Prénom original : ^FNAME
Nom de famille original : ^LNAME

(25 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)
Nul est permis

Programmeur :

Tout texte en lettres minuscules inscrit dans le champ devrait être converti en un texte en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>.

UN_D02

Programmeur :

Attribuer et retourner RESPNAME = UN_N01 + UN_N02 (séparé par un espace).

UN_END

Matrice des relations (REL)

	Contenu de base
REL_BEG	Importer DV_HHSize (Taille du ménage)
REL_C01	Si DV_HHSize = 1, passez à REL_END. Sinon, passez à REL_B01.
Programmeur :	<i>Si DV_HHSize = 1, DV_DHHDLVG = 1.</i>
REL_B01	Appel du bloc Lien sans confirmation (RNC)
Programmeur :	<i>Lors de l'appel du bloc, demander seulement les liens avec le membre sélectionné, à moins que DV_DHHDLG = 2 ou 10 (alors, les liens sont demandés pour chaque membres, i.e. la matrice complète)</i>
REL_D01	Si N'importe quel lien = Parent, DV_PARENT = True Si N'importe quel lien = Enfant et DV_CHILD = 0, DV_CHILD = 1 Si N'importe quel lien = Enfant et DV_CHILD <> 0, DV_CHILD = 2 Si Autre membre de la famille (Grand parent, Petit enfant, Belle-mère/Beau-père, Beaux-enfants, Belle-sœur/Beau-frère, Autre belle famille, Autre parent, Oncle/Tante, Cousin, Neveu/Nièce, Autre relations), DV_OTHERREL = True Si N'importe quel lien = Non membre de la famille (Sœur/Frère en famille d'accueil, Père/Mère de famille d'accueil, Enfant en famille d'accueil, Non-relié, Copain/Copine, Colloque, Autre membre non relié à la famille), DV_NONREL = True Si N'importe quel lien = Épouse ou conjointe de fait, DV_SPOUSE = True Si N'importe quel lien n'est pas connu, DV_UNKNOWN = True
REL_B02	Appel du bloc Sign Off (SO)
REL_D02	Si DV_UNKNOWN = True, DV_DHHDLVG = 99 Si DV_HHSize = 1, DV_DHHDLVG = 1 Si DV_PARENT = False et DV_CHILD = 0 et (DV_OTHERREL = True ou DV_NONREL = True) et DV_SPOUSE = False, DV_DHHDLVG = 2 Si DV_SPOUSE = True et DV_HHSize = 2, DV_DHHDLVG = 3 Si DV_SPOUSE = True et DV_PARENT = True et DV_CHILD = 0 et DV_OTHERREL = False et DV_NONREL = False, DV_DHHDLVG = 4 Si DV_SPOUSE = False et DV_PARENT = True et DV_CHILD = 0 et DV_OTHERREL = False et DV_NONREL = False, DV_DHHDLVG = 5 Si DV_SPOUSE = False et DV_PARENT = False et DV_CHILD = 1 et DV_OTHERREL = False et DV_NONREL = False et DV_HHSize = 2, DV_DHHDLVG = 6 Si DV_SPOUSE = False et DV_PARENT = False et DV_CHILD = 2 et DV_OTHERREL = False et DV_NONREL = False et DV_HHSize > 2, DV_DHHDLVG = 7 Si DV_SPOUSE = False et DV_PARENT = False et DV_CHILD = 1 et DV_OTHERREL = False et DV_NONREL = False et DV_HHSize = 3, DV_DHHDLVG = 8 Si DV_SPOUSE = False et DV_PARENT = False et DV_CHILD = 2 et DV_OTHERREL = False et DV_NONREL = False et DV_HHSize > 3, DV_DHHDLVG = 9 AUTREMENT, DV_DHHDLVG = 10

REL_E02

Les liens entre tous les membres sont nécessaires.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_DHHDLVG = 2 ou 10

Programmeur :

Une fois l'edit supprimé, aller à la première question non-répondue du bloc RND, puis continuer pour compléter la matrice.

REL_END

À titre d'information

Lien de parenté sans confirmation (RNC)

Contenu harmonisé

RNC_BEG

Variables externes requises :

ROSTER : prénom et nom de chaque membres du ménage

SPECRESPNAME1 : nom du répondant spécifique (un espace sépare les deux noms)

SPECRESPNAME2 : nom du deuxième répondant (un espace sépare les deux noms)

SPECRESPAGE1 : âge du répondant spécifique

SPECRESPAGE2 : âge du deuxième répondant

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique

SEX_Q02 : sexe du deuxième répondant

DETAILREL : 1..2 (1 = niveau minimal de détails - 1 question), (2 = niveau détaillé de relations - 2 questions)

SPECRESPMS : état matrimonial du répondant spécifique

DV_DHHDLVG: dispositions de vie du répondant sélectionné

Programmeur :

Pour les ménages de 2 personnes, le module RNC n'est pas nécessaire. Pour les ménages de 3 personnes ou plus, compléter le module RNC pour obtenir toutes les relations entre le répondant sélectionné et les autres membres du ménage. En se basant sur ces relations, calculer les dispositions de vie du répondant sélectionné (basé sur DV_DHHDLVG).

Pour les ménages de 3 personnes où les dispositions de vie sont « Personnes sans lien vivant avec d'autres » ou « Autre » (DV_DHHDLVG = 2 ou 10), compléter le module RNC pour obtenir les relations entre tous les autres membres du ménage (matrice Tous à Tous).

RNC_D1A

Si SEX_Q01 (primaire) = 1, DT_SPECRESPSEXE1 = 'Homme'.

Si SEX_Q01 (primaire) = 2, DT_SPECRESPSEXE1 = 'Femme'.

Si SEX_Q01 (secondaire) = 1, DT_SPECRESPSEXE2 = 'Homme'.

Si SEX_Q01 (secondaire) = 2, DT_SPECRESPSEXE2 = 'Femme'.

RNC_D1B

Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 1 (homme), DT_EPOUX_EPOUSE = 'Époux'.

Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 1 (homme), DT_PERE_MERE_C = 'Père'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 1 (homme), DT_FILS_FILLE_C = 'Fils'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 1 (homme), DT_FRERE_SOEUR_C =
'Frère'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 1 (homme), DT_PETIT_PETITE = 'Petit'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 2 (femme), DT_EPOUX_EPOUSE =
'Épouse'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 2 (femme), DT_PERE_MERE_C = 'Mère'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 2 (femme), DT_FILS_FILLE_C = 'Fille'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 2 (femme), DT_FRERE_SOEUR_C =
'Soeur'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 2 (femme), DT_PETIT_PETITE = 'Petite'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 1 (homme), DT_GRAND_PERE_MERE =
'Grand-père'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 2 (femme), DT_GRAND_PERE_MERE =
'Grand-mère'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 1 (homme), DT_BEAU_BELLE = 'Beau'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 2 (femme), DT_BEAU_BELLE = 'Belle'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 1 (homme), DT_ADOPTIF_ADOPTIVE =
'adoptif'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 2 (femme), DT_ADOPTIF_ADOPTIVE =
'adoptive'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 1 (homme), DT_GENDRE_BRU =
'Gendre'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 2 (femme), DT_GENDRE_BRU = 'Bru'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 1 (homme), DT_ONCLE_TANTE =
'Oncle'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 2 (femme), DT_ONCLE_TANTE =
'Tante'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 1 (homme), DT_NEVEU_NIECE =
'Neveu'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 2 (femme), DT_NIECE = 'Nièce'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 1 (homme), DT_AMI_AMIE = 'ami'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 2 (femme), DT_AMI_AMIE = 'amie'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 1 (homme),
DT_CHAMBREUR_CHAMBREUSE = 'chambreur'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 2 (femme),
DT_CHAMBREUR_CHAMBREUSE = 'chambreuse'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 1 (homme), DT_PERE_MERE = 'père'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 2 (femme), DT_PERE_MERE = 'mère'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 1 (homme), DT_FILS_FILLE = 'fils'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 2 (femme), DT_FILS_FILLE = 'fille'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 1 (homme), DT_FRERE_SOEUR = 'frère'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 2 (femme), DT_FRERE_SOEUR = 'soeur'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 1 (homme), DT_COUSIN_COUSINE =
'cousin'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 2 (femme), DT_COUSIN_COUSINE =
'cousine'.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 1 (homme), DT_RWC_TEXT2F = '''''.
Si SEX_Q01 de SPECRESNAME1 = 2 (femme), DT_RWC_TEXT2F = 'e'.

RNC_Q01

Quel est le lien...

entre : ^SPECRESNAME1 (^SPECRESPAGE1, ^DT_SPECRESPSEXE1)

et : ^SPECRESNAME2 (^SPECRESPAGE2, ^DT_SPECRESPSEXE2)?

- 01 ^DT_EPOUX_EPOUSE
- 02 Partenaire en union libre
(conjoint(e) de fait)
- 03 ^DT_PERE_MERE_C
- 04 ^DT_FILS_FILLE_C
- 05 ^DT_FRERE_SOEUR_C
- 06 ^DT_PERE_MERE_C de
famille d'accueil
- 07 ^DT_FILS_FILLE_C en
famille d'accueil
- 08 ^DT_GRAND_PERE_MERE
- 09 ^DT_PETIT_PETITE-
^DT_FILS_FILLE
- 10 Belle-famille (parent
du/de la conjoint(e))
- 11 Autre personne
apparentée
- 12 Personne non
apparentée
NSP, RF

Texte d'aide :

Tag : Lien de parenté sans confirmation

Objet :

déterminer le lien entre un membre du ménage et un autre membre de ce même ménage
utilisé pour l'analyse et l'interprétation des changements dans la composition de la famille et les caractéristiques de cette dernière ainsi que du ménage

Définition :

époux ou épouse : conjoint par mariage légitime (sexe opposé ou de même sexe)
partenaire en union libre (conjoint(e) de fait) : deux personnes de sexe opposé ou du même sexe qui vivent ensemble en tant que couple mais qui ne sont pas mariées légalement l'une à l'autre
père ou mère de famille d'accueil : une personne qui, contre rémunération, prend en charge un enfant âgé de moins de 18 ans et qui n'est pas le parent biologique, adoptif ou le/la conjoint(e) du père ou de la mère de l'enfant.
fils ou fille en famille d'accueil : un enfant âgé de moins de 18 ans qui reçoit des soins d'une personne rémunérée à cette fin, qui n'est pas le parent biologique, adoptif ou le beau-parent de l'enfant
belle-famille : personne unie par un lien de parenté résultant d'un mariage ou d'une union libre

Programmeur :

Remplir le texte de la question avec le nom de répondant approprié.

RNC_E1A

La catégorie « ^DT_EPOUX_EPOUSE » a été choisie pour un membre du ménage de moins de 16 ans. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si l'âge d'un ou des deux répondants est plus petit que 16 ans et « Époux/Épouse » est choisie comme lien.

RNC_E1C

La catégorie « ^DT_EPOUX_EPOUSE » a été choisie pour des membres du ménage qui ne sont pas mariés. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.

Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si le l'état matrimonial d'un des deux répondant n'est pas « Marié » et « Époux/Épouse » est choisie comme lien.</i>
RNC_E1D	La catégorie « Partenaire en union libre » a été choisie pour un membre du ménage de moins de 16 ans. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si l'âge d'un ou des deux répondants est plus petit que 16 ans et « Partenaire en union libre » est choisie comme lien.</i>
RNC_E1F	La catégorie « Partenaire en union libre » a été choisie pour des membres du ménage qui ne sont pas en union libre. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si le l'état matrimonial d'un des deux répondant n'est pas « En union libre » et « Partenaire en union libre » est choisie comme lien.</i>
RNC_E1G	La catégorie « ^DT_PERE_MERE_C » a été choisie. ^SPECRESPNAME1 a moins de 12 ans. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si le répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) a moins que 12 ans et « Père/Mère » est choisie comme lien.</i>
RNC_E1H	La catégorie « ^DT_FILS_FILLE_C » a été choisie. ^SPECRESPNAME2 a moins de 12 ans. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si le second répondant (p.ex., la seconde personne de la question) a moins que 12 ans et « Fils/Fille » est choisie comme lien.</i>
RNC_E1I	La catégorie « ^DT_FRERE_SOEUR_C » a été choisie pour des membres du ménage avec une différence d'âge de plus de 34 ans. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si la différence d'âge entre le répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) et le second répondant (p.ex., la seconde personne de la question) est plus grande que 34 et « Frère/Soeur » est choisie comme lien.</i>
RNC_E1J	La catégorie « ^DT_PERE_MERE_C de famille d'accueil » ne peut pas être choisie. ^SPECRESPNAME1 a moins de 18 ans. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec rejet si le répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) a moins que 18 ans et « Père/Mère de famille d'accueil » est choisie comme lien.</i>
RNC_E1K	La catégorie « ^DT_PERE_MERE_C de famille d'accueil » ne peut pas être choisie. ^SPECRESPNAME2 a plus de 17 ans. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec rejet si le second répondant (p.ex., la seconde personne de la question) a plus de 17 ans et « Père/Mère de famille d'accueil » est choisie comme lien.</i>
RNC_E1L	La catégorie « ^DT_FILS_FILLE_C en famille d'accueil » ne peut pas être choisie. ^SPECRESPNAME1 a plus de 17 ans. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec rejet si le répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) a plus de 17 ans et « Fils/Fille de famille d'accueil » est choisie comme lien.</i>
RNC_E1M	La catégorie « ^DT_FILS_FILLE_C en famille d'accueil » ne peut pas être choisie. ^SPECRESPNAME2 a moins de 18 ans. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec rejet si le second répondant (p.ex., la seconde personne de la question) a moins de 18 ans et « Fils/Fille de famille d'accueil » est choisie comme lien.</i>
RNC_E1N	La catégorie « ^DT_GRAND_PERE_MERE » a été choisie. ^SPECRESPNAME1 a moins de 24 ans. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si le répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) a moins de 24 ans et « Grand-père/mère » est choisie comme lien.</i>
RNC_E1O	La catégorie « ^DT_GRAND_PERE_MERE » a été choisie. ^SPECRESPNAME1 est plus jeune que ^SPECRESPNAME2. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si l'âge du répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) est plus petit que l'âge du second répondant (p.ex., la seconde personne de la question) et « Grand-père/mère » est choisie comme lien.</i>
RNC_E1P	La catégorie « ^DT_GRAND_PERE_MERE » a été choisie pour des membres du ménage avec une différence d'âge de moins de 25 ans. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si la différence d'âge entre le répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) et le second répondant (p.ex., la seconde personne de la question) est plus petite que 25 ans et « Grand-père/mère » est choisie comme lien.</i>
RNC_E1Q	La catégorie « ^DT_PETIT_PETITE-^DT_FILS_FILLE » a été choisie. ^SPECRESPNAME2 a moins de 24 ans. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si le second répondant (p.ex., la seconde personne de la question) a moins de 24 ans et « Petit(e)-fils/fille » est choisie comme lien.</i>

RNC_E1R	La catégorie « ^DT_PETIT_PETITE-^DT_FILS_FILLE » a été choisie. ^SPECRESPNAME2 est plus jeune que ^SPECRESPNAME1. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si l'âge du second répondant (p.ex., la seconde personne de la question) est plus petit que l'âge du répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) et « Petit(e)-fils/fille » est choisie comme lien.</i>
RNC_E1S	La catégorie « ^DT_PETIT_PETITE-^DT_FILS_FILLE » a été choisie pour des membres du ménage avec une différence d'âge de moins de 25 ans. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si la différence d'âge entre le répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) et le second répondant (p.ex., la seconde personne de la question) est plus petite que 25 ans et « Petit(e)-fils/fille » est choisie comme lien.</i>
RNC_C2A	Si DETAILREL = 1 (niveau minimal de détails), passez à RNC_END. Sinon, passez à RNC_C2B.
RNC_C2B	Si RNC_Q1 = 3, passez à RNC_Q2A. Sinon, passez à RNC_C2C.
RNC_C2C	Si RNC_Q1 = 4, passez à RNC_Q2B. Sinon, passez à RNC_C2D.
RNC_C2D	Si RNC_Q1 = 5, passez à RNC_Q2C. Sinon, passez à RNC_C2E.
RNC_C2E	Si RNC_Q1 = 10, passez à RNC_Q2D. Sinon, passez à RNC_C2F.
RNC_C2F	Si RNC_Q1 = 11, passez à RNC_Q2E. Sinon, passez à RNC_C2G.
RNC_C2G	Si RNC_Q1 = 12, passez à RNC_Q2F. Sinon, passez à RNC_END.
RNC_Q2A	Quel est le lien... entre : ^SPECRESPNAME1 (^SPECRESPAGE1, ^DT_SPECRESPSEXE1) et : ^SPECRESPNAME2 (^SPECRESPAGE2, ^DT_SPECRESPSEXE2) Est-ce un(e)... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 ^DT_PERE_MERE_C
biologique
2 ^DT_BEAU_BELLE-
^DT_PERE_MERE
3 ^DT_PERE_MERE_C
^DT_ADOPTIF_ADOPTIVE
NSP, RF

Passez à RNC_END

Texte d'aide :

Tag : Lien de parenté sans confirmation

Objet :

déterminer le lien de façon encore plus précise entre un membre du ménage et un autre membre de ce même ménage

Définition :

beau-père ou belle-mère : pour un enfant, la personne qui a épousé ou qui vit en union libre avec sa mère ou son père biologique ou adopti(f/ve)
père ou mère adopti(f/ve) : une personne qui a signé les documents juridiques lui donnant le droit d'élever l'enfant comme s'il était le sien

Programmeur :

Remplir le texte de la question avec le nom de répondant approprié.

RNC_E2AA

La catégorie « ^DT_PERE_MERE_C biologique » a été choisie.
^SPECRESPNAME1 est moins âgé(e) que ^SPECRESPNAME2. S.V.P.
retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si l'âge du répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) est plus petit que l'âge du second répondant (p.ex., la seconde personne de la question) et RNC_Q2A = 1 « Père/Mère biologique » est choisie comme lien.

RNC_E2AB

La catégorie « ^DT_PERE_MERE_C biologique » a été choisie pour des membres du ménage avec une différence d'âge de moins de 15 ans. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si l'âge du répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) est plus petit que 15 ans de plus que l'âge du second répondant (p.ex., la seconde personne de la question) et RNC_Q2A = 1 « Père/Mère biologique » est choisie comme lien.

RNC_E2AC

La catégorie « Mère biologique » a été choisie pour des membres du ménage avec une différence d'âge de plus de 50 ans. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si le sexe du répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) est « Femme » et que l'âge du répondant primaire est 50 ans de plus de que l'âge du second répondant (p.ex., la seconde personne de la question) et RNC_Q2A = 1 « Mère biologique » est choisie comme lien.

RNC_E2AD	La catégorie « ^DT_BEAU_BELLE-^DT_PERE_MERE » a été choisie. ^SPECRESPNAME1 a moins de 15 ans. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si l'âge du répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) est plus petit que 15 et RNC_Q2A = 2 « Beau-père/Belle-mère » est choisie comme lien.</i>
RNC_E2AE	La catégorie « ^DT_PERE_MERE_C-^DT_ADOPTIF_ADOPTIVE » ne peut pas être choisie. ^SPECRESPNAME1 a moins de 18 ans. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec rejet si l'âge du répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) est plus petit que 18 ans et RNC_Q2A = 3 « Père/Mère adoptif(ve) » est choisie comme lien.</i>
RNC_E2AF	La catégorie « ^DT_BEAU_BELLE-^DT_PERE_MERE » a été choisie. ^SPECRESPNAME1 est moins âgé(e) que ^SPECRESPNAME2. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si l'âge du répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) est plus petit que l'âge du répondant secondaire et RNC_Q2A = 2 « Beau-père/Belle-mère » est choisie comme lien.</i>
RNC_Q2B	Quel est le lien... entre : ^SPECRESPNAME1 (^SPECRESPAGE1, ^DT_SPECRESPSEXE1) et : ^SPECRESPNAME2 (^SPECRESPAGE2, ^DT_SPECRESPSEXE2) Est-ce un(e)... ?

INTERVIEWEUR : lisez les catégories au répondant.

- 1 ^DT_FILS_FILLE_C
biologique
- 2 ^DT_BEAU_BELLE-
^DT_FILS_FILLE (enfant du/de la
conjoint(e))
- 3 ^DT_FILS_FILLE_C
^DT_ADOPTIF_ADOPTIVE
NSP, RF

Passez à RNC_END

Texte d'aide :

Tag : Lien de parenté sans confirmation

Objet :

déterminer le lien de façon encore plus précise entre un membre du ménage et un autre membre de ce même ménage

Définition :

beau-fils ou belle-fille : un enfant que le conjoint ou la conjointe a eu d'une précédente union

fil adoptif ou fille adoptive : un enfant pour qui le parent adoptif a signé les documents juridiques lui donnant le droit d'élever l'enfant comme s'il était le sien

Programmeur :

Remplir le texte de la question avec le nom de répondant approprié.

RNC_E2BA

La catégorie « ^DT_FILS_FILLE_C biologique » a été choisie.
^SPECRESPNAME2 est moins âgé(e) que ^SPECRESPNAME1. S.V.P.
retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si l'âge du second répondant (p.ex., la seconde personne de la question) est plus petit que l'âge du répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) et RNC_Q2B = 1 « Fils/Fille biologique » est choisie comme lien.

RNC_E2BB

La catégorie « ^DT_FILS_FILLE_C biologique » a été choisie pour des membres du ménage avec une différence d'âge de moins de 15 ans. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si l'âge du second répondant (p.ex., la seconde personne de la question) est plus petit que 15 ans de plus que l'âge du répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) et RNC_Q2B = 1 « Fils/Fille biologique » est choisie comme lien.

RNC_E2BC

La catégorie « ^DT_FILS_FILLE_C biologique » a été choisie pour des membres du ménage avec une différence d'âge de plus de 50 ans. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si le sexe du répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) est « Femme » et que l'âge du répondant primaire est 50 ans de plus de que l'âge du second répondant (p.ex., la seconde personne de la question) et RNC_Q2B = 1 « Fils/Fille biologique » est choisie comme lien.

RNC_E2BD	La catégorie « ^DT_BEAU_BELLE-^DT_FILS_FILLE » a été choisie. ^SPECRESPNAME2 a moins de 15 ans. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si l'âge du second répondant (p.ex., la seconde personne de la question) est plus petit que 15 ans et RNC_Q2B = 2 « Beau-fils/belle-fille » est choisie comme lien.</i>
RNC_E2BE	La catégorie « ^DT_FILS_FILLE_C ^DT_ADOPTIF_ADOPTIVE » ne peut pas être choisie. ^SPECRESPNAME2 a moins de 18 ans. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec rejet si l'âge du second répondant (p.ex., la seconde personne de la question) est plus petit que 18 ans et RNC_Q2B = 3 « Fils/Fille adoptif(f/ve) » est choisie comme lien.</i>
RNC_E2BF	La catégorie « ^DT_FILS_FILLE_C ^DT_ADOPTIF_ADOPTIVE » a été choisie. ^SPECRESPNAME2 est moins âgé(e) que ^SPECRESPNAME1. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si l'âge du second répondant (p.ex., la seconde personne de la question) est plus petit que l'âge du répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) et RNC_Q2B = 3 « Fils/Fille adoptif(f/ve) » est choisie comme lien.</i>
RNC_Q2C	Quel est le lien... entre : ^SPECRESPNAME1 (^SPECRESPAGE1, ^DT_SPECRESPSEXE1) et : ^SPECRESPNAME2 (^SPECRESPAGE2, ^DT_SPECRESPSEXE2) Est-ce un(e)... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 ^DT_FRERE_SOEUR_C
- 2 Demi-^DT_FRERE_SOEUR
- 3 ^DT_FRERE_SOEUR_C par alliance (enfant du/de la conjoint(e) du père ou de la mère)
- 4 ^DT_FRERE_SOEUR_C ^DT_ADOPTIF_ADOPTIVE
- 5 ^DT_FRERE_SOEUR_C en famille d'accueil NSP, RF

Passez à RNC_END

Texte d'aide :

Tag : Lien de parenté sans confirmation

Objet :

déterminer le lien de façon encore plus précise entre un membre du ménage et un autre membre de ce même ménage

Définition :

demi-frère ou demi-sœur : un frère ou une sœur du même père ou de la même mère seulement

frère ou sœur par alliance : enfant du/de la conjoint(e) du père ou de la mère

Programmeur :

Remplir le texte de la question avec le nom de répondant approprié.

RNC_E2C

La catégorie « ^DT_FRERE_SOEUR_C en famille d'accueil » ne peut pas être choisie pour des membres du ménage âgés de plus de 17 ans. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si l'âge du répondant primaire (p.ex., la première personne de la question) et l'âge du second répondant (p.ex., la seconde personne de la question) est de plus de 17 ans et RNC_Q2C = 5 « Frère/Soeur en famille d'accueil » est choisie comme lien.

RNC_Q2D

Quel est le lien...

entre : ^SPECRESPNAME1 (^SPECRESPAGE1, ^DT_SPECRESPSEXE1)

et : ^SPECRESPNAME2 (^SPECRESPAGE2, ^DT_SPECRESPSEXE2)

Est-ce un(e)... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 ^DT_BEAU_BELLE-
^DT_PERE_MERE (père ou mère
du/de la conjoint(e))
- 2 ^DT_GENDRE_BRU
- 3 ^DT_BEAU_BELLE-
^DT_FRERE_SOEUR
- 4 Autre parent par alliance
NSP, RF

Passez à RNC_END

Texte d'aide :

Tag : Lien de parenté sans confirmation

Objet :

déterminer le lien de façon encore plus précise entre un membre du ménage et un autre membre de ce même ménage

Définition :

beau-père ou belle-mère : père ou mère du/de la conjoint(e)

gendre ou bru : conjoint(e) du fils ou de la fille

beau-frère ou belle sœur : frère ou sœur du/de la conjoint(e), conjoint(e) du frère ou de la sœur ou conjoint(e) du beau-frère ou de la belle-sœur

Programmeur :

Remplir le texte de la question avec le nom de répondant approprié.

RNC_Q2E

Quel est le lien...

entre : ^SPECRESPNAME1 (^SPECRESPAGE1, ^DT_SPECRESPSEXE1)

et : ^SPECRESPNAME2 (^SPECRESPAGE2, ^DT_SPECRESPSEXE2)

Est-ce un(e)... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 ^DT_ONCLE_TANTE
- 2 ^DT_COUSIN_COUSINE
- 3 ^DT_NEVEU_NIECE
- 4 Autre parent
NSP, RF

Passez à RNC_END

Texte d'aide :

Tag : Lien de parenté sans confirmation

Objet :

déterminer le lien de façon encore plus précise entre un membre du ménage et un autre membre de ce même ménage

Programmeur :

Remplir le texte de la question avec le nom de répondant approprié.

RNC_Q2F

Quel est le lien...

entre : ^SPECRESPNAME1 (^SPECRESPAGE1, ^DT_SPECRESPSEXE1)

et : ^SPECRESPNAME2 (^SPECRESPAGE2, ^DT_SPECRESPSEXE2)

Est-ce un(e)... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 ^DT_PETIT_PETITE

^DT_AMI_AMIE

2

Colocataire/^DT_CHAMB

REUR_CHAMBREUSE

3 Autre - Précisez

(Passez à RNC_S2F)

NSP, RF

Passez à RNC_END

Texte d'aide :

Tag : Lien de parenté sans confirmation

Objet :

déterminer le lien de façon encore plus précise entre un membre du ménage et un autre membre de ce même ménage

précisez le lien de l'« autre » personne vivant dans le ménage

exemples d'« autres » liens : fils ou fille du colocataire, époux de la chambreuse ou

épouse du chambreur, employé, étudiant(e) participant à un programme

d'échanges, etc.

Programmeur :

Remplir le texte de la question avec le nom de répondant approprié.

RNC_S2F

(Quel est le lien...

entre : ^SPECRESPNAME1 (^SPECRESPAGE1, ^DT_SPECRESPSEXE1)

et : ^SPECRESPNAME2 (^SPECRESPAGE2, ^DT_SPECRESPSEXE2)

Est-ce un(e)... ?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

Programmeur :

Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>.

RNC_END

Activité principale (MAC)

	Contenu de base
MAC_BEG	Contenu de base Variables externes requises : DOMAC - indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. SEX_Q01: sexe du répondant spécifique AGE : âge du répondant sélectionné PROXYMODE : identificateur d'interview par procuration du bloc GR. PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU Afficher à l'écran: Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
MAC_C001A	Si DOMAC = 2, passez à MAC_END. Sinon, passez à MAC_C001B.
MAC_C001B	Si AGE < 15, passez à MAC_END. Sinon, passez à MAC_D005.
Programmeur :	Si AGE < 15, remplir DV_WORK12=2 et DV_SCHOOL = 1
MAC_D005	Si PROXYMODE=1, DT_OCCUPER = 's'occuper'. Sinon, DT_OCCUPER = 'vous occuper'.
MAC_Q005 MAC_005	Au cours de la semaine dernière, est-ce que ^VOTRE3 activité principale ^DE était de travailler à un emploi rémunéré ou à ^VOTRE1 propre compte, de chercher un emploi rémunéré, d'étudier, de ^DT_OCCUPER des enfants, d'effectuer des travaux ménagers, d'être à la retraite ou autre chose?

INTERVIEWEUR : L'activité principale signifie l'activité à laquelle le répondant passe le plus de temps : travail, recherche d'emploi, études, s'occuper des enfants, etc.
Si le répondant mentionne une maladie de courte durée ou une formation reliée au travail de courte durée, demandez-lui quelle est son activité principale habituelle.

- 01 Travailler à un emploi rémunéré ou à son propre compte
 - 02 Vacances (d'un travail rémunéré)
 - 03 Chercher un emploi rémunéré
 - 04 Être aux études (y compris les vacances scolaires)
 - 05 S'occuper des enfants
 - 06 Travaux ménagers
 - 07 À la retraite
 - 08 Congé de maternité ou de paternité
 - 09 Maladie de longue durée
 - 10 Bénévolat
 - 11 Donner des soins à des personnes autres que des enfants
 - 12 Autre
- NSP, RF

Traitement :	Si AGE < 15, la variable MAC_Q005 est rempli avec la valeur 4.
MAC_E005A	Une valeur inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si MAC_Q005 = 07 et AGE < 45
MAC_E005B	Une valeur inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si MAC_Q005 = 08 et AGE < 18 ou AGE > 55
MAC_C010	Si AGE < 15 ou AGE > 75 ou MAC_Q005 = 1 ou 2, passez à MAC_D015. Sinon, passez à MAC_Q010.
MAC_Q010 MAC_010	À un moment quelconque au cours des 12 derniers mois, ^AVEZ- ^VOUS_T travaillé à un emploi ou à une entreprise?
	1 Oui 2 Non NSP, RF
Traitement :	Si AGE >= 15 et AGE <= 75 et le répondant a répondu MAC_Q005 = 1 ou 2, la variable MAC_Q010 est rempli avec la valeur 1.
MAC_D015	Si (MAC_Q005 = 1 ou 2) OU (MAC_Q010 = 1), DV_WORK12 = 1 {A travaillé à un emploi ou entreprise dans les 12 derniers mois}.

	<p>Sinon, DV_WORK12 = 2 {N'a pas travaillé ou ne sait pas si le répondant a travaillé dans les 12 derniers mois}.</p>
MAC_C015	<p>Si MAC_Q005 <> 4, passez à MAC_B015. Sinon, passez à MAC_Q020.</p>
Traitement :	<p>Si le répondant a répondu MAC_Q005 = 4 ou AGE < 15, la variable MAC_Q015.ESC1_Q01 est rempli avec la valeur 1.</p>
MAC_B015	<p>Appelez le sous-bloc « Éducation - Fréquentation scolaire V.1 » (ESC1) du Contenu harmonisé</p>
MAC_C020	<p>Si MAC_B015.ESC1_Q01 = 1, passez à MAC_Q020. Sinon, passez à MAC_D025.</p>
MAC_Q020 MAC_020	<p>^ETES_C-^VOUS1 inscrit^E comme un^E...? <u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant</p> <ol style="list-style-type: none">1 Étudiant^E à temps plein2 Étudiant^E à temps partiel3 Étudiant^E à la fois à temps plein et à temps partiel <p>NSP, RF</p>
Traitement :	<p>Si AGE < 15, la variable MAC_Q020 est rempli avec la valeur 1.</p>
MAC_D025	<p>Si (MAC_Q005=4) ou (MAC_B015.ESC1_Q01=1), DV_SCHOOL = 1 {Fréquente actuellement l'école}. Sinon, DV_SCHOOL = 2 {Ne fréquente pas ou ne sait pas si le répondant fréquente l'école}.</p>
MAC_C025A	<p>Si PROXYMODE=1, passez à MAC_END. Sinon, passez à MAC_C025B.</p>
MAC_C025B	<p>Si SEX_Q01 = féminin et (14 < AGE < 56), passez à MAC_Q025. Sinon, passez à MAC_END.</p>
MAC_Q025 MAC_025	<p>Afin de mieux comprendre les renseignements sur votre santé que vous allez fournir, il est important que nous sachions si vous êtes enceinte. Êtes-vous enceinte?</p> <ol style="list-style-type: none">1 Oui2 Non <p>NSP, RF</p>
MAC_END	

Éducation - fréquentation scolaire v.1 (ESC1)

Contenu harmonisé

ESC1_BEG

PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non
par personne interposée
FNAME
AGE: âge du répondant sélectionné du bloc ANC
Importer : EZ, VOUS_T

Programmeur :

BLOC CONTENU HARMONISÉ
Ajouter une instruction de mise en page pour montrer toutes les options de réponse.

ESC1_Q01
MAC_015

Fréquent^EZ-^VOUS_T actuellement une école, un collège, un cégep
ou une université?

INTERVIEWEUR : Demandez au répondant d'inclure seulement les cours
qui peuvent être utilisés comme crédits en vue de l'obtention d'un
certificat, d'un diplôme ou d'un grade.

1 Oui
2 Non
NSP, RF

ESC1_END

État de santé général (GEN)

	Contenu de base
GEN_BEG	Contenu de base
	Variables externes requises :
	PROXYMODE : identificateur d'interview par personne interposée du bloc GR.
	PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée.
	DOGEN : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.
	DOMAC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.
	DV_WORK12 : Travaillé dans les derniers 12 mois
	PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU
	PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU
	Afficher à l'écran: Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
GEN_C001	Si DOGEN = 2, passez à GEN_END. Sinon, passez à GEN_B005.
GEN_B005	Appelez le sous-bloc « Bloc minimum santé - Santé perçue » (HM) du Contenu harmonisé
Traitement :	<i>HM_Q01 sera diffusée comme GEN_005.</i>
GEN_C010	Si PROXYMODE=1, passez à GEN_C015. Sinon, passez à GEN_B010.
GEN_B010	Appelez le sous-bloc « Bloc minimal Bien-être subjectif » (SLM) du Contenu harmonisé
Traitement :	<i>SLM_Q01 sera diffusée comme GEN_010.</i>
GEN_C015	Si PROXYMODE=1, passez à GEN_Q020. Sinon, passez à GEN_Q015.
GEN_Q015 GEN_015	En général, diriez-vous que votre santé mentale est...? <u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant. 1 Excellente 2 Très bonne 3 Bonne 4 Passable 5 Mauvaise NSP, RF
GEN_Q020 GEN_020	En pensant à la quantité de stress dans ^VOTRE2 vie, diriez-vous que la plupart de ^VOS1 journées sont...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Pas du tout stressantes
 - 2 Pas tellement stressantes
 - 3 Un peu stressantes
 - 4 Assez stressantes
 - 5 Extrêmement stressantes
- NSP, RF

GEN_C025A

Si PROXYMODE=1, passez à GEN_END.
Sinon, passez à GEN_C025B.

GEN_C025B

Si DOMAC=1 et DV_WORK12 n'est pas égal à 1, passez à GEN_Q030.
Sinon, passez à GEN_R025.

GEN_R025

La question suivante porte sur votre emploi principal ou entreprise au cours des 12 derniers mois.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

GEN_Q025
GEN_025

Diriez-vous que la plupart de vos journées au travail étaient...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Pas du tout stressantes
 - 2 Pas tellement stressantes
 - 3 Un peu stressantes
 - 4 Assez stressantes
 - 5 Extrêmement stressantes
- NSP, RF

GEN_Q030
GEN_030

Comment décririez-**vous votre sentiment d'appartenance à votre**
communauté locale? Diriez-**vous qu'il est...?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Très fort
 - 2 Plutôt fort
 - 3 Plutôt faible
 - 4 Très faible
- NSP, RF

GEN_END

Bloc minimum santé (HM)

Contenu harmonisé

HM_BEG

Variables externes requises :

PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée
FNAME

Programmeur :

BLOC CONTENU HARMONISÉ
Ajouter une instruction de mise en page pour montrer toutes les options de réponse.

HM_D01

Si PROXYSEX = 1, DT_SANTE = 'votre santé'.
Si PROXYSEX = 2, DT_SANTE = 'votre santé'.
Si PROXYSEX = 3, DT_SANTE = 'la santé de ^FNAME'.
Si PROXYSEX = 4, DT_SANTE = 'la santé de ^FNAME'.

HM_R01

Les prochaines questions sont au sujet de ^DT_SANTE. Par santé, nous entendons non seulement l'absence de maladie ou de blessure mais aussi le bien-être physique, mental et social.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

HM_Q01
GEN_005

En général, diriez-vous que ^DT_SANTE est... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Excellente
- 2 Très bonne
- 3 Bonne
- 4 Passable
- 5 Mauvaise

NSP, RF

Texte d'aide :

Tag : Santé perçue

La santé perçue est un indicateur de l'état de santé global d'une personne. Il peut refléter certains aspects de la santé qui ne sont pas saisis dans d'autres mesures tels que le premier stade d'une maladie, la gravité d'une maladie, certains aspects positifs de l'état de santé, les ressources physiologiques et psychologiques, ainsi que le fonctionnement social et mental. La santé perçue fait référence à la perception d'une personne de sa santé en général, ou dans le cas d'une interview par procurateur, la perception de la personne qui répond. La santé fait non seulement référence à l'absence de maladie ou de blessure, mais aussi à un bien-être physique, mental et social.

HM_END

Bloc minimal bien-être subjectif (SLM)

Contenu harmonisé

SLM_BEG

SLM_Q01
GEN_010

Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Très insatisfait^E » et 10 signifie « Très satisfait^E », quel sentiment éprouvez-vous présentement à l'égard de votre vie en général?

0 Très insatisfait^E
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 V
10 Très satisfait^E

|_|_|
(MIN : 0)
(MAX : 10)

NSP, RF

SLM_END

Taille et poids - autodéclarés (HWT)

	Contenu de base
HWT_BEG	Contenu de base
	Variables externes requises :
	DOHWT : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. PROXYMODE: identificateur d'interview par personne interposée du bloc GR. MAC_Q025 : Êtes-vous enceinte?
	PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU
	Afficher à l'écran: Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
HWT_C001A	Si DOHWT=2, passez à HWT_END. Sinon, passez à HWT_C001B.
HWT_C001B	Si MAC_Q025 = 1 (est enceinte) ou PROXYMODE=1, passez à HWT_END. Sinon, passez à HWT_Q005.
HWT_Q005 HWT_Q005	Les prochaines questions portent sur la taille et le poids. Combien mesurez-vous sans chaussures?
	0 Moins de 1' / 12" (moins de 29,2 cm)
	1 1'0" à 1'11" / 12" à 23" (29,2 à 59,6 cm)
	2 2'0" à 2'11" / 24" à 35" (Passez à HWT_N015) (59,7 à 90,1 cm)
	3 3'0" à 3'11" / 36" à 47" (Passez à HWT_N020) (90,2 à 120,6 cm)
	4 4'0" à 4'11" / 48" à 59" (Passez à HWT_N025) (120,7 à 151,0 cm)
	5 5'0" à 5'11" (151,1 à 181,5 cm) (Passez à HWT_N030)
	6 6'0" à 6'11" (181,6 à 212,0 cm) (Passez à HWT_N035)
	7 7'0" et plus (212,1 cm et plus) (Passez à HWT_Q040)
	NSP, RF (Passez à HWT_Q040)
HWT_E005	Une réponse inhabituelle a été inscrite pour la taille. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si HWT_Q005 < 3
HWT_N010	<u>INTERVIEWEUR</u> : Sélectionnez la taille exacte.

HWT_010

- 00 Moins de ou égal à 1'0" / 12" (29,2 à 31,7 cm)
 - 01 1'1" / 13" (31,8 à 34,2 cm)
 - 02 1'2" / 14" (34,3 à 36,7 cm)
 - 03 1'3" / 15" (36,8 à 39,3 cm)
 - 04 1'4" / 16" (39,4 à 41,8 cm)
 - 05 1'5" / 17" (41,9 à 44,4 cm)
 - 06 1'6" / 18" (44,5 à 46,9 cm)
 - 07 1'7" / 19" (47,0 à 49,4 cm)
 - 08 1'8" / 20" (49,5 à 52,0 cm)
 - 09 1'9" / 21" (52,1 à 54,5 cm)
 - 10 1'10" / 22" (54,6 à 57,1 cm)
 - 11 1'11" / 23" (57,2 à 59,6 cm)
- NSP, RF

Passez à HWT_Q040

HWT_N015

HWT_015

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 00 2'0" / 24" (59,7 à 62,1 cm)
 - 01 2'1" / 25" (62,2 à 64,7 cm)
 - 02 2'2" / 26" (64,8 à 67,2 cm)
 - 03 2'3" / 27" (67,3 à 69,8 cm)
 - 04 2'4" / 28" (69,9 à 72,3 cm)
 - 05 2'5" / 29" (72,4 à 74,8 cm)
 - 06 2'6" / 30" (74,9 à 77,4 cm)
 - 07 2'7" / 31" (77,5 à 79,9 cm)
 - 08 2'8" / 32" (80,0 à 82,5 cm)
 - 09 2'9" / 33" (82,6 à 85,0 cm)
 - 10 2'10" / 34" (85,1 à 87,5 cm)
 - 11 2'11" / 35" (87,6 à 90,1 cm)
- NSP, RF

Passez à HWT_Q040

HWT_N020

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

HWT_020

- 00 3'0" / 36" (90,2 à 92,6 cm)
 - 01 3'1" / 37" (92,7 à 95,2 cm)
 - 02 3'2" / 38" (95,3 à 97,7 cm)
 - 03 3'3" / 39" (97,8 à 100,2 cm)
 - 04 3'4" / 40" (100,3 à 102,8 cm)
 - 05 3'5" / 41" (102,9 à 105,3 cm)
 - 06 3'6" / 42" (105,4 à 107,9 cm)
 - 07 3'7" / 43" (108,0 à 110,4 cm)
 - 08 3'8" / 44" (110,5 à 112,9 cm)
 - 09 3'9" / 45" (113,0 à 115,5 cm)
 - 10 3'10" / 46" (115,6 à 118,0 cm)
 - 11 3'11" / 47" (118,1 à 120,6 cm)
- NSP, RF

Passez à HWT_Q040

HWT_N025
HWT_025

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 00 4'0" / 48" (120,7 à 123,1 cm)
 - 01 4'1" / 49" (123,2 à 125,6 cm)
 - 02 4'2" / 50" (125,7 à 128,2 cm)
 - 03 4'3" / 51" (128,3 à 130,7 cm)
 - 04 4'4" / 52" (130,8 à 133,3 cm)
 - 05 4'5" / 53" (133,4 à 135,8 cm)
 - 06 4'6" / 54" (135,9 à 138,3 cm)
 - 07 4'7" / 55" (138,4 à 140,9 cm)
 - 08 4'8" / 56" (141,0 à 143,4 cm)
 - 09 4'9" / 57" (143,5 à 146,0 cm)
 - 10 4'10" / 58" (146,1 à 148,5 cm)
 - 11 4'11" / 59" (148,6 à 151,0 cm)
- NSP, RF

Passez à HWT_Q040

HWT_N030
HWT_030

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 00 5'0" (151,1 à 153,6 cm)
- 01 5'1" (153,7 à 156,1 cm)
- 02 5'2" (156,2 à 158,7 cm)
- 03 5'3" (158,8 à 161,2 cm)
- 04 5'4" (161,3 à 163,7 cm)
- 05 5'5" (163,8 à 166,3 cm)
- 06 5'6" (166,4 à 168,8 cm)
- 07 5'7" (168,9 à 171,4 cm)
- 08 5'8" (171,5 à 173,9 cm)
- 09 5'9" (174,0 à 176,4 cm)
- 10 5'10" (176,5 à 179,0 cm)
- 11 5'11" (179,1 à 181,5 cm)

NSP, RF

Passez à HWT_Q040

HWT_N035
HWT_035

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 00 6'0" (181,6 à 184,1 cm)
- 01 6'1" (184,2 à 186,6 cm)
- 02 6'2" (186,7 à 189,1 cm)
- 03 6'3" (189,2 à 191,7 cm)
- 04 6'4" (191,8 à 194,2 cm)
- 05 6'5" (194,3 à 196,8 cm)
- 06 6'6" (196,9 à 199,3 cm)
- 07 6'7" (199,4 à 201,8 cm)
- 08 6'8" (201,9 à 204,4 cm)
- 09 6'9" (204,5 à 206,9 cm)
- 10 6'10" (207,0 à 209,5 cm)
- 11 6'11" (209,6 à 212,0 cm)

NSP, RF

HWT_Q040
HWT_040

Combien pesez-vous?

INTERVIEWEUR : N'inscrivez que le nombre.

|_|_|_|
(MIN : 1)
(MAX : 575)

NSP, RF

(Passez à HWT_END)

HWT_N045
HWT_045

INTERVIEWEUR : Était-ce en livres ou en kilogrammes?

- 1 Livres
 - 2 Kilogrammes
- (NSP, RF ne sont pas permis)

HWT_E045

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si ((HWT_Q040 > 300 et HWT_N045 = 1) ou (HWT_Q040 > 136 et HWT_N045 = 2)) ou ((HWT_Q040 < 60 et HWT_N045 = 1) ou (HWT_Q040 < 27 et HWT_N045 = 2)).

HWT_Q050

HWT_050

Considérez-vous que vous...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Faites de l'**embonpoint**
- 2 Êtes trop maigre
- 3 Êtes à peu près normal^E

NSP, RF

HWT_END

À titre d'information

Problèmes de santé chroniques (CCC)

Contenu de base

CCC_BEG

Contenu de base

Variables externes requises :

DOCCC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.
PROXYMODE : identificateur d'interview par personne interposée du bloc GR.

AGE : L'âge du répondant

SEX_Q01 : Sexe du répondant

COLLYEAR : Année de collecte, basée sur la valeur de « CYCLE » du fichier Unitinfo

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

T1 - Contenu thématique demandé dans les années de collecte (COLLYEAR) 2015, 2016, 2019 et 2020

T2 - Contenu thématique demandé dans les années de collecte (COLLYEAR) 2017, 2018, 2021 et 2022

CCC_C001A

Si DOCCC = 2, passez à CCC_END.
Sinon, passez à CCC_C001B.

CCC_C001B

Si COLLYEAR = 2015 ou 2016 ou 2019 ou 2020, passez à CCC_R005.
Sinon, passez à CCC_R015.

CCC_R005

La question qui suit porte sur ^VOS1 articulations. S'il vous plaît ne pas inclure le dos ou le cou.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

CCC_Q005
CCC_005

Au cours des 30 derniers jours, ^AVEZ-^VOUS_T éprouvé des symptômes de douleur, de douleur continue ou de raideur dans une articulation ou autour de celle-ci?

1 Oui (Passez à CCC_D010)

2 Non

NSP, RF

Passez à CCC_R015

CCC_D010

Si PROXYMODE = 1, DT_VOS1_C = 'Ses'.
Sinon, DT_VOS1_C = 'Vos'.

CCC_Q010
CCC_010

^DT_VOS1_C symptômes articulaires sont-ils apparus pour la première fois il y a plus de trois mois?

	1 Oui 2 Non NSP, RF
CCC_R015	Maintenant, j'aimerais vous poser des questions concernant certains problèmes de santé de longue durée que ^VOUS2 ^POUVEZ avoir. Par « problème de santé de longue durée », on entend un état <u>qui devrait durer ou qui dure depuis 6 mois ou plus et qui a été diagnostiqué par un professionnel de la santé.</u> <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
CCC_D015	Si PROXYMODE = 1, DT_FAITES_C = 'Fait'. Sinon, DT_FAITES_C = 'Faites'.
CCC_Q015 CCC_015	^DT_FAITES_C-^VOUS1 de l'asthme? 1 Oui 2 Non (Passez à CCC_C030) NSP, RF (Passez à CCC_C030)
CCC_Q020 CCC_020	^AVEZ_C-^VOUS_T eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois? 1 Oui 2 Non NSP, RF
CCC_Q025 CCC_025	Au cours des 12 derniers mois, ^AVEZ-^VOUS_T pris des médicaments contre l'asthme tels que : inhalateurs (pompes), nébuliseurs, pilules, liquides ou injections? 1 Oui 2 Non NSP, RF
CCC_C030	Si AGE < 35, passez à CCC_C035. Sinon, passez à CCC_Q030.
CCC_Q030 CCC_030	^ETES_C-^VOUS1 atteint^E de bronchite chronique, d'emphysème ou d'une maladie pulmonaire obstructive chronique ou MPOC? <u>INTERVIEWEUR</u> : Bronchite chronique est un autre nom pour MPOC ou emphysème. Elle est caractérisée par une inflammation des voies aériennes principales dans le poumon caractérisée par une sécrétion de mucus et une toux chronique. Il s'agit d'un problème de santé de longue durée. 1 Oui 2 Non NSP, RF
CCC_C035	Si COLLYEAR = 2015 ou 2016 ou 2019 ou 2020, passez à CCC_Q035. Sinon, passez à CCC_Q050.

CCC_Q035 CCC_035	Un professionnel de la santé ^VOUS6 a-t-il déjà dit ^QUE^VOUS1 ^FAITES de l'apnée du sommeil?
	1 Oui 2 Non NSP, RF
CCC_Q040 CCC_040	Souffr^EZ- ^VOUS_T d'une scoliose?
	1 Oui 2 Non NSP, RF
CCC_C045	Si COLLYEAR = 2015 ou 2016 ou 2019 ou 2020, passez à CCC_R045. Sinon, passez à CCC_Q050.
CCC_R045	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui devraient durer ou qui durent depuis 6 mois ou plus. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
CCC_Q045 CCC_045	Souffr^EZ-^VOUS_T de fibromyalgie?
	1 Oui 2 Non NSP, RF
CCC_Q050 CCC_050	Souffr^EZ-^VOUS_T d'arthrite, par exemple l'arthrose, l'arthrite rhumatoïde, la goutte ou toute autre forme d'arthrite, excluant la fibromyalgie?
	1 Oui 2 Non NSP, RF
CCC_C055	Si COLLYEAR = 2015 ou 2016 ou 2019 ou 2020, passez à CCC_Q055. Sinon, passez à CCC_Q065.
CCC_Q055 CCC_055	Souffr^EZ-^VOUS_T de maux de dos, excluant la scoliose, la fibromyalgie et l'arthrite?
	1 Oui 2 Non NSP, RF
CCC_C060	Si AGE < 40, passez à CCC_Q065. Sinon, passez à CCC_Q060.
CCC_Q060 CCC_060	Souffr^EZ- ^VOUS_T d'ostéoporose?
	1 Oui 2 Non NSP, RF
CCC_Q065	^DT_FAITES_C- ^VOUS1 de l'hypertension?

CCC_065

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q070
CCC_070

Au cours du dernier mois, ^AVEZ-^VOUS_T pris des médicaments pour **l'hypertension?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_C075

Si AGE < 18, passez à CCC_Q085.
Sinon, passez à CCC_Q075.

CCC_Q075
CCC_075

^AVEZ_C-^VOUS_T un taux élevé de cholestérol ou de lipides sanguins?

INTERVIEWEUR : Le cholestérol ou lipides sanguins sont des corps gras qui se trouvent dans le sang.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q080
CCC_080

Au cours du dernier mois, ^AVEZ-^VOUS_T pris des médicaments pour un taux élevé de cholestérol ou de lipides sanguins?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q085
CCC_085

^AVEZ_C-^VOUS_T une maladie cardiaque?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q090
CCC_090

^ETES_C-^VOUS1 atteint^E de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, aussi appelé AVC?

INTERVIEWEUR : Aussi appelé « accident cérébro-vasculaire ».

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q095

^AVEZ_C-^VOUS_T du diabète?

CCC_095

INTERVIEWEUR : Exclure les répondants à qui l'on a dit qu'ils avaient du prédiabète. Seuls les répondants atteints du diabète de type 1 ou de type 2 ou du diabète gestationnel peuvent répondre « oui » à cette question.

- 1 Oui (Passez à CCC_Q100)
2 Non
NSP, RF

Passez à CCC_Q130

CCC_Q100
CCC_100

Quel âge av^{IEZ}-^{VOUS1} quand ceci a été diagnostiqué pour la première fois?

INTERVIEWEUR : Maximum est ^AGE.

|_|_|_|
(MIN : 1)
(MAX : 121)

NSP, RF

CCC_E100

Une valeur impossible a été inscrite. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si CCC_Q100 > AGE

CCC_C105

Si AGE < 15 ou SEX_Q01 = masculin ou CCC_Q100 < 15 ou CCC_Q100 > 55, passez à CCC_Q115.
Sinon, passez à CCC_Q105.

CCC_Q105
CCC_105

Ét^{IEZ}-^{VOUS1} enceinte lorsqu'on a posé le diagnostic de diabète pour la première fois?

- 1 Oui
2 Non (Passez à CCC_Q115)
NSP, RF (Passez à CCC_Q115)

CCC_Q110
CCC_110

À un moment autre que pendant la grossesse, un professionnel de la santé ^{VOUS6} a-t-il déjà dit ^{QUE}^{VOUS1} ^{AVEZ} du diabète?

- 1 Oui
2 Non (Passez à CCC_Q130)
NSP, RF (Passez à CCC_Q130)

CCC_Q115
CCC_115

Combien de temps après avoir reçu un diagnostic de diabète ^{AVEZ}-^{VOUS_T} commencé à prendre de l'insuline?

- 1 Moins d'un mois
2 1 mois à moins de 2 mois
3 2 mois à moins de 6 mois
4 6 mois à moins d'un an
5 Un an ou plus
6 Jamais (Passez à CCC_Q125)
NSP, RF

CCC_Q120 CCC_120	Présentement, ^PRENEZ-^VOUS1 de l'insuline pour ^VOTRE1 diabète? 1 Oui 2 Non NSP, RF
Traitement :	Lors du traitement, si le répondant a répondu CCC_Q115 = 6, la variable CCC_Q120 est rempli avec la valeur 2.
CCC_Q125 CCC_125	Au cours du dernier mois, ^AVEZ-^VOUS_T pris des pilules pour contrôler le niveau de sucre? 1 Oui 2 Non NSP, RF
CCC_Q130 CCC_130	^AVEZ_C-^VOUS_T un cancer? 1 Oui (Passez à CCC_R140) 2 Non (Passez à CCC_R140) NSP RF
CCC_Q135 CCC_135	^AVEZ_C-^VOUS_T déjà reçu un diagnostic de cancer? 1 Oui 2 Non NSP, RF
CCC_R140	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui devraient durer ou qui durent depuis 6 mois ou plus. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
CCC_C140	Si COLLYEAR = 2015 ou 2016 ou 2019 ou 2020, passez à CCC_Q140. Sinon, passez à CCC_C145.
CCC_Q140 CCC_140	^AVEZ_C-^VOUS_T des migraines? 1 Oui 2 Non NSP, RF
CCC_C145	Si AGE > 40, passez à CCC_Q145. Sinon, passez à CCC_C150.
CCC_Q145 CCC_145	Est- ce que ^VOUS2 ^ETES atteint^E de la maladie d'Alzheimer ou de toute autre forme de démence? 1 Oui 2 Non NSP, RF
CCC_C150	Si COLLYEAR = 2017 ou 2018 ou 2021 ou 2022, passez à CCC_Q150. Sinon, passez à CCC_C185.

CCC_Q150
CCC_150

^AVEZ_C-^VOUS_T des ulcères à l'intestin ou à l'estomac?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q155
CCC_155

^AVEZ_C-^VOUS_T une maladie intestinale telle que la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, le syndrome du côlon irritable ou l'incontinence des intestins?

- 1 Oui (Passez à CCC_Q160)
 - 2 Non
- NSP, RF

Passez à CCC_C165

CCC_Q160
CCC_160

De quel genre de troubles intestinaux ^ETES-^VOUS1 atteint^E?

- 1 Maladie de Crohn
 - 2 Colite ulcéreuse
 - 3 Côlon irritable
 - 4 D'incontinence des intestins
 - 5 Autre
- NSP, RF

CCC_C165

Si AGE < 25, passez à CCC_Q170.
Sinon, passez à CCC_Q165.

CCC_Q165
CCC_165

^DT_FAITES_C-^VOUS1 de l'incontinence urinaire?

INTERVIEWEUR : Ceci veut dire perte de contrôle de la vessie qui mène à des pertes involontaires d'urine.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q170
CCC_170

Par suite de tests d'allergie, ^AVEZ ^VOUS_T déjà été informé^E par un professionnel de la santé ^QUE^VOUS1 av^IEZ des allergies?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à CCC_C185)
- NSP, RF (Passez à CCC_C185)

CCC_Q175

À quoi ^VOTRE1 professionnel de la santé a-t-il dit ^QUE^VOUS1 ét^IEZ allergique?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

CCC_175A
CCC_175B
CCC_175C
CCC_175D
CCC_175E
CCC_175F
CCC_175G
CCC_175H

- 01 Certains aliments
 - 02 Certains animaux
 - 03 Acariens de la poussière
 - 04 Moisissure
 - 05 Pollens ou graminées
 - 06 Produits chimiques
 - 07 Certains médicaments
 - 08 Autre
- NSP, RF

CCC_Q180
CCC_180

Un médecin ^VOUS6 a-t-il déjà dit ^QUE^VOUS1 souffr^EZ de rhume
des foins ou d'allergie nasale?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_C185

Si COLLYEAR = 2015 ou 2016 ou 2019 ou 2020, passez à CCC_Q185.
Sinon, passez à CCC_Q195.

CCC_Q185
CCC_185

Souffr^EZ-^VOUS_T du syndrome de fatigue chronique?

INTERVIEWEUR : Aussi connu sous SFC, c'est une maladie complexe caractérisée par une fatigue importante et qui ne s'améliore pas avec le repos. Inclut l'encéphalomyélite myalgique.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q190
CCC_190

Souffr^EZ-^VOUS_T de sensibilités aux agresseurs chimiques?

INTERVIEWEUR : Les sensibilités aux agresseurs chimiques (SAC) est une condition chronique qui rend les gens sensibles à de très faibles niveaux de multiples produits chimiques non-reliés, tels que la fumée ou le parfum, et qui ne causent habituellement pas de symptômes chez la plupart des gens. Les symptômes ressentis peuvent être, entre autre, la fatigue, l'asthme, le nez bouché ou les yeux irrités.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q195
CCC_195

^ETES_C-^VOUS1 atteint^E d'un trouble de l'humeur tel que la
dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie?

INTERVIEWEUR : Inclure la maniaco-dépression.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q200
CCC_200

^ETES_C-^VOUS1 atteint^E d'un trouble d'anxiété tel qu'une phobie, un trouble obsessionnel-compulsif ou un trouble panique?

1 Oui
2 Non
NSP, RF

CCC_END

À titre d'information

Consommation de fruits et de légumes (FVC)

Contenu de base

FVC_BEG

Contenu de base

Variables externes requises :

DOFVC : Indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon

PROXYMODE: Identificateur d'interview par personne interposée du bloc GR

PE_Q01: prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02: nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

FVC_C001A

Si DOFVC = 2, passez à FVC_END.
Sinon, passez à FVC_C001B.

FVC_C001B

Si PROXYMODE = 1, passez à FVC_END.
Sinon, passez à FVC_R001.

FVC_R001

Les questions qui suivent se rapportent aux fruits et aux légumes que vous avez mangés ou bus au cours du mois dernier. Veuillez indiquer votre consommation soit par jour, par semaine, ou par mois. Pensez à tout ce que vous avez mangé comme repas ou collation, tant à la **maison qu'à l'extérieur.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

FVC_Q005

FVC_Q005

Au cours du mois dernier, combien de fois par jour, par semaine ou par mois avez-vous bu des jus de fruit PURS à 100 %, comme du jus **d'orange pure, de pomme, ou des mélanges de jus purs à 100 %? Ne pas inclure les boissons à saveur de fruits additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou les punches aux fruits.**

INTERVIEWEUR : N'inscrivez que le chiffre. NE PAS inclure les boissons aux fruits, comme les boissons en poudre reconstituées, la limonade, le cocktail de canneberges ou les boissons au yogourt.

|_|_|_|
(MIN : 0)
(MAX : 300)

NSP, RF

(Passez à FVC_Q010)

FVC_C005

Si FVC_Q005=0, passez à FVC_Q010.
Sinon, passez à FVC_N005A.

FVC_N005A

FVC_Q005A

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la période déclarée qui correspond à FVC_Q005.

	1 Par jour 2 Par semaine 3 Par mois (NSP, RF ne sont pas permis)
FVC_E005A	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si FVC_N005A = 1 (Par jour) et FVC_Q005 > 20.
FVC_E005B	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si FVC_N005A = 2 (Par semaine) et FVC_Q005 > 90.
FVC_E005C	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si FVC_N005A = 3 (Par mois) et FVC_Q005 > 200.
FVC_Q010 FVC_010	Au cours du mois dernier, sans compter les jus, combien de fois avez-vous mangé des fruits? Veuillez inclure les fruits congelés, séchés ou en conserve. <u>INTERVIEWEUR</u> : N'inscrivez que le chiffre. Veuillez INCLURE les fruits ajoutés au yogourt, aux céréales et à d'autres aliments. NE PAS inclure les confitures, les marmelades ou les conserves de fruits, ainsi que les produits de boulangerie-pâtisserie contenant des fruits comme le pain aux bananes. _ _ _ _ (MIN : 0) (MAX : 300) NSP, RF (Passez à FVC_Q015)
FVC_C010	Si FVC_Q010=0, passez à FVC_Q015. Sinon, passez à FVC_N010A.
FVC_N010A FVC_010A	<u>INTERVIEWEUR</u> : Sélectionnez la période déclarée qui correspond à FVC_Q010. 1 Par jour 2 Par semaine 3 Par mois (NSP, RF ne sont pas permis)
FVC_E010A	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si FVC_N010A = 1 (Par jour) et FVC_Q010 > 20.
FVC_E010B	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - Composante annuelle (ESCC)
2015 / Facteurs de risque de cardiopathie / IPAO/ITAO

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si FVC_N010A = 2 (Par semaine) et FVC_Q010 > 90.
FVC_E010C	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si FVC_N010A = 3 (Par mois) et FVC_Q010 > 200.
FVC_Q015 FVC_015	<p>Au cours du mois dernier, combien de fois avez-vous mangé des légumes vert foncé comme le brocoli, les haricots verts, les pois et les poivrons verts ou des légumes-feuilles, y compris la laitue romaine ou les épinards? Veuillez inclure (les légumes congelés ou en conserve et) les légumes cuits dans les soupes ou mélangés aux salades.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : N'inscrivez que le chiffre. NE PAS inclure la laitue Iceberg (pommée) si le répondant précise le type de laitue. NE PAS inclure le concombre, le céleri et le chou commun.</p> <p> _ _ _ (MIN : 0) (MAX : 300)</p> <p>NSP, RF (Passez à FVC_Q020)</p>
FVC_C015	Si FVC_Q015=0, passez à FVC_Q020. Sinon, passez à FVC_N015A.
FVC_N015A FVC_015A	<p><u>INTERVIEWEUR</u> : Sélectionnez la période déclarée qui correspond à FVC_Q015.</p> <p>1 Par jour 2 Par semaine 3 Par mois (NSP, RF ne sont pas permis)</p>
FVC_E015A	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si FVC_N015A = 1 (Par jour) et FVC_Q015 > 20.
FVC_E015B	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si FVC_N015A = 2 (Par semaine) et FVC_Q015 > 90.
FVC_E015C	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si FVC_N015A = 3 (Par mois) et FVC_Q015 > 200.
FVC_Q020 FVC_020	Au cours du mois dernier, combien de fois avez-vous mangé des légumes orange comme les carottes, les poivrons orange, les patates douces, la citrouille ou la courge? (Veuillez inclure les légumes congelés ou en conserve et les légumes cuits dans les soupes ou mélangés aux salades).

INTERVIEWEUR : N'inscrivez que le chiffre. Veuillez INCLURE toutes les formes de patates douces, y compris cuites au four, en purée ou en casserole. INCLURE la citrouille dans les soupes ou les tartes.

|_|_|_|
(MIN : 0)
(MAX : 300)

NSP, RF (Passez à FVC_Q025)

FVC_C020 Si FVC_Q020=0, passez à FVC_Q025.
Sinon, passez à FVC_N020A.

FVC_N020A INTERVIEWEUR : Sélectionnez la période déclarée qui correspond à
FVC_Q020.

- 1 Par jour
 - 2 Par semaine
 - 3 Par mois
- (NSP, RF ne sont pas permis)

FVC_E020A Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si FVC_N020A = 1 (Par jour) et FVC_Q020 > 20.

FVC_E020B Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si FVC_N020A = 2 (Par semaine) et FVC_Q020 > 90.

FVC_E020C Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si FVC_N020A = 3 (Par mois) et FVC_Q020 > 200.

FVC_Q025 Au cours du mois dernier, combien de fois par jour, par semaine ou
FVC_Q025 par mois avez-vous mangé des pommes de terre non frites?

INTERVIEWEUR : N'inscrivez que le chiffre. Veuillez INCLURE les pommes de terre de toutes couleurs de pelure (blanche, rouge, jaune, bleue). NE PAS inclure les patates douces car elles devraient déjà avoir été déclarées.

|_|_|_|
(MIN : 0)
(MAX : 300)

NSP, RF (Passez à FVC_Q030)

FVC_C025 Si FVC_Q025=0, passez à FVC_Q030.
Sinon, passez à FVC_N025A.

FVC_N025A INTERVIEWEUR : Sélectionnez la période déclarée qui correspond à
FVC_Q025.

	1 Par jour 2 Par semaine 3 Par mois (NSP, RF ne sont pas permis)
FVC_E025A	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si FVC_N025A = 1 (Par jour) et FVC_Q025 > 20.
FVC_E025B	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si FVC_N025A = 2 (Par semaine) et FVC_Q025 > 90.
FVC_E025C	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si FVC_N025A = 3 (Par mois) et FVC_Q025 > 200.
FVC_Q030 FVC_030	Excluant les légumes verts et orange ainsi que les patates que vous avez déjà mentionnés, au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous mangé d'AUTRES genres de légumes? Les exemples comprennent le concombre, le céleri, le maïs, le chou et les jus de légumes. <u>INTERVIEWEUR</u> : N'inscrivez que le chiffre. Veuillez INCLURE le jus de tomates et les jus de légumes de type V8. NE PAS inclure les condiments comme le ketchup de tomates, la salsa, les chutneys et les achards. _ _ _ (MIN : 0) (MAX : 300)
	NSP, RF (Passez à FVC_END)
FVC_C030	Si FVC_Q030=0, passez à FVC_END. Sinon, passez à FVC_N030A.
FVC_N030A FVC_030A	<u>INTERVIEWEUR</u> : Sélectionnez la période déclarée qui correspond à FVC_Q030. 1 Par jour 2 Par semaine 3 Par mois (NSP, RF ne sont pas permis)
FVC_E030A	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si FVC_N030A = 1 (Par jour) et FVC_Q030 > 20.
FVC_E030B	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si FVC_N030A = 2 (Par semaine) et FVC_Q030 > 90.

FVC_E030C Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si FVC_N030A = 3 (Par mois) et FVC_Q030 > 200.

FVC_END

À titre d'information

SMK_C015	Si SMK_Q005 = 1 (Tous les jours) ou SMK_Q010 = 1 (A fumé au cours des 30 derniers jours), passez à SMK_Q015. Sinon, passez à SMK_Q020.
SMK_Q015 SMK_015	Au cours des 30 derniers jours, ^AVEZ-^VOUS_T fumé tous les jours? 1 Oui 2 Non NSP, RF
SMK_Q020 SMK_020	^DT_AVEZVOUS fumé plus de 100 cigarettes (environ 4 paquets) ou au cours de ^VOTRE2 vie? 1 Oui 2 Non NSP, RF
SMK_D025	Si SMK_Q005 = 1, DV_SMKSTA = 1 {Fumeur quotidien}. Autrement si SMK_Q005 = 2, DV_SMKSTA = 2 {Fumeur occasionnel}. Autrement si SMK_Q005 = 3 et SMK_Q020 = 1, DV_SMKSTA = 3 {Ancien fumeur}. Autrement si SMK_Q005 = 3 et SMK_Q020 = 2, DV_SMKSTA = 4 {Jamais fumé}. Sinon, DV_SMKSTA = 5 {Indéterminé}.
SMK_C025	Si DV_SMKSTA = 4 (N'a jamais fumé), passez à SMK_Q025. Sinon, passez à SMK_C030.
SMK_Q025 SMK_025	^AVEZ_C-^VOUS_T déjà fumé une cigarette entière? 1 Oui 2 Non NSP, RF
SMK_E025	Le répondant a déclaré précédemment qu'il a cessé de fumer ou réduit la consommation de tabac pour améliorer sa santé, mais il vient d'indiquer qu'il n'a jamais fumé une cigarette entière dans sa vie. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CIH_Q010 = 4 (Cessé de fumer/réduit la consommation de tabac) et SMK_Q025 = 2
SMK_C030	Si (DV_SMKSTA = 2 (Occasionnel) et (SMK_Q010 pas = 1 ou SMK_Q015 pas = 1)) ou DV_SMKSTA = 3 (Ancien fumeur), passez à SMK_Q030. Sinon, passez à SMK_C035.
SMK_Q030 SMK_030	^AVEZ_C-^VOUS_T déjà fumé la cigarette tous les jours? 1 Oui 2 Non NSP, RF
SMK_C035	Si DV_SMKSTA = 1 (Fumeur quotidien) ou DV_SMKSTA = 2 (Fumeur occasionnel) ou DV_SMKSTA = 3 (Ancien fumeur) ou SMK_Q025 = 1 (Déjà fumé une cigarette entière),, passez à SMK_Q035. Sinon, passez à SMK_END.

SMK_Q035 SMK_Q035	À quel âge ^AVEZ-^VOUS_T fumé ^VOTRE2 première cigarette entière? <u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est 5; maximum est ^AGE. _ _ _ (MIN : 5) (MAX : 121) NSP, RF
SMK_E035	L'âge auquel le répondant a fumé sa première cigarette entière est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q035 > AGE.
SMK_D040	Si SMK_Q035 comporte une réponse, DT_AGEPREMCIG = 'SMK_Q035'. Sinon, DT_AGEPREMCIG = '5'.
SMK_C040A	Si DV_SMKSTA = 1 (fumeur quotidien) ou SMK_Q030 = 1 (A déjà fume tous les jours), passez à SMK_Q040. Sinon, passez à SMK_C040B.
SMK_C040B	Si DV_SMKSTA = 3 (ancien fumeur) et SMK_Q030 = 2 (a jamais fumé tous les jours), passez à SMK_Q060. Sinon, passez à SMK_C040C.
SMK_C040C	Si DV_SMKSTA = 2 (Fumeur occasionnel), passez à SMK_Q050. Sinon, passez à SMK_END.
SMK_Q040 SMK_Q040	À quel âge ^AVEZ-^VOUS_T commencé à fumer des cigarettes tous les jours? <u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est ^DT_AGEPREMCIG; maximum est ^AGE. _ _ _ (MIN : 5) (MAX : 121) NSP, RF
SMK_E040A	L'âge auquel le répondant a commencé à fumer des cigarettes tous les jours est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q040 > AGE.
SMK_E040B	Le répondant a indiqué avoir commencé à fumer des cigarettes tous les jours avant l'âge où il a fumé sa première cigarette entière. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q035 > SMK_Q040.
SMK_C045A	Si DV_SMKSTA = 1 (fumeur quotidien), passez à SMK_Q045. Sinon, passez à SMK_C045B.

SMK_C045B	Si DV_SMKSTA = 2 (fumeur occasionnel), passez à SMK_Q050. Sinon, passez à SMK_C045C.
SMK_C045C	Si DV_SMKSTA = 3 (ancien fumeur) et SMK_Q030 = 1 (ancien fumeur quotidien), passez à SMK_Q075. Sinon, passez à SMK_END.
SMK_Q045 SMK_Q045	Actuellement, combien de cigarettes fume ^{^Z} - ^{^VOUS_T} chaque jour? _ _ (MIN : 1) (MAX : 99) NSP, RF Passez à SMK_END
SMK_E045	Une valeur inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q045 > 60
SMK_Q050 SMK_Q050	Les jours où ^{^VOUS2} fume ^{^Z} , combien de cigarettes fume ^{^Z} - ^{^VOUS_T} habituellement? _ _ (MIN : 1) (MAX : 99) NSP, RF
SMK_E050	Une valeur inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q050 > 60.
SMK_C055	Si DV_SMKSTA = 2 (Fumeur occasionnel) et (SMK_Q010 = 2 (n'a pas fumé au cours des 30 derniers jours) ou SMK_Q015 = 1 (a fumé tous les jours au cours des 30 derniers jours)), passez à SMK_END. Sinon, passez à SMK_Q055.
SMK_Q055 SMK_Q055	Au cours du dernier mois, combien de jours ^{^AVEZ} - ^{^VOUS_T} fumé une cigarette ou plus? _ _ (MIN : 0) (MAX : 31) NSP, RF Passez à SMK_END
Traitement :	Lors du traitement, si SMK_Q005=2 (Fumeur occasionnel) et SMK_Q015=1 (a fumé tous les jours au cours des 30 derniers jours), le question SMK_Q055 devra remplir avec la valeur 30. Sinon, si SMK_Q005=2 (Fumeur occasionnel) et SMK_Q010=2 (n'a pas fumé au cours des 30 derniers jours), le question SMK_Q055 devra remplir avec la valeur 0.

SMK_E055A

Le répondant a déclaré précédemment qu'il fumait à l'occasion, mais il vient d'indiquer qu'il avait presque tous les jours au cours du dernier mois. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_SMKSTA = 2 et SMK_Q055 > 27.

SMK_E055B

Le répondant a déclaré précédemment qu'il n'a pas fumé au cours des 30 derniers jours, mais il vient d'indiquer qu'il a fumé une ou plusieurs cigarettes au cours du dernier mois. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q010 = 2 et SMK_Q055 > 0.

SMK_Q060

SMK_060

À quel moment ^AVEZ-^VOUS_T cessé de fumer? Était-ce...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Il y a moins d'un an (Passez à SMK_Q065)
 - 2 Il y a un an à moins de 2 ans
 - 3 Il y a 2 ans à moins de 3 ans
 - 4 Il y a 3 ans ou plus (Passez à SMK_Q070)
- NSP, RF

Passez à SMK_END

Programmeur :

Pour SMK_Q060: Si AGE - SMK_Q035 < 1, montrer seulement la catégorie 1.
Sinon, si AGE - SMK_Q035 < 2, montrer seulement les catégories 1 et 2.
Sinon, si AGE - SMK_Q035 < 3, montrer seulement les catégories 1, 2 et 3.
Sinon, montrer toutes les catégories.

SMK_Q065

SMK_065

Au cours de quel mois ^AVEZ-^VOUS_T cessé?

- 01 janvier
 - 02 février
 - 03 mars
 - 04 avril
 - 05 mai
 - 06 juin
 - 07 juillet
 - 08 août
 - 09 septembre
 - 10 octobre
 - 11 novembre
 - 12 décembre
- NSP, RF

Passez à SMK_END

SMK_Q070

Combien d'années cela fait-il?

SMK_070

INTERVIEWEUR : Minimum est 3; maximum est ^DV_AGEMINUS5.

|_|_|_|
(MIN : 3)
(MAX : 121)

NSP, RF

Passez à SMK_END

SMK_E070

Le nombre d'années depuis quand le répondant a cessé de fumer est invalide.
S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q070 > (AGE - 5).

SMK_Q075

SMK_075

Quand ^VOUS2 fumiez à tous les jours, combien de cigarettes fum[^]IEZ-[^]VOUS1 habituellement chaque jour?

|_|_|
(MIN : 1)
(MAX : 99)

NSP, RF

SMK_E075

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q075 > 60

SMK_Q080

SMK_080

À quel moment [^]AVEZ-[^]VOUS_T cessé de fumer tous les jours? Était-ce...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 Il y a moins d'un an (Passez à SMK_Q085)

2 Il y a un an à moins de 2 ans

3 Il y a 2 ans à moins de 3 ans

4 Il y a 3 ans ou plus (Passez à SMK_Q090)

NSP, RF

Passez à SMK_C095

Programmeur :

Pour SMK_Q080: Si AGE - SMK_Q040 < 1, montrer seulement la catégorie 1.
Sinon, si AGE - SMK_Q040 < 2, montrer seulement les catégories 1 et 2.
Sinon, si AGE - SMK_Q040 < 3, montrer seulement les catégories 1, 2 et 3.
Sinon, montrer toutes les catégories.

SMK_Q085

Au cours de quel mois [^]AVEZ-[^]VOUS_T cessé?

SMK_085

01 janvier
02 février
03 mars
04 avril
05 mai
06 juin
07 juillet
08 août
09 septembre
10 octobre
11 novembre
12 décembre
NSP, RF

Passez à SMK_C095

SMK_Q090
SMK_090

Combien d'années cela fait-il?

INTERVIEWEUR : Minimum est 3; maximum est ^DV_AGEMINUS5.

|_|_|_|
(MIN : 3)
(MAX : 121)

NSP, RF

Passez à SMK_C095

SMK_E090A

Le nombre d'années depuis quand le répondant a cessé de fumer
tous les jours est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q090 > (AGE - 5).

SMK_E090B

Le **nombre d'années depuis que le répondant a cessé de fumer tous**
les jours est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q040 (age que le répondant a
commencé à fumer tous les jours) > (AGE - SMK_Q090).

SMK_C095

Si SMK_Q005=2 (fumeur occasionnel), passez à SMK_END.
Sinon, passez à SMK_Q095.

SMK_Q095
SMK_095

Était-ce à ce moment-là ^QUE^VOUS1 ^AVEZ complètement cessé de
fumer?

1 Oui
2 Non (Passez à SMK_Q100)
NSP, RF

Passez à SMK_END

SMK_Q100
SMK_100

À quel moment ^AVEZ-^VOUS_T complètement cessé de fumer? Était-
ce...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Il y a moins d'un an (Passez à SMK_Q105)
 - 2 Il y a un an à moins de 2 ans
 - 3 Il y a 2 ans à moins de 3 ans
 - 4 Il y a 3 ans ou plus (Passez à SMK_Q110)
- NSP, RF

Passez à SMK_END

Programmeur :

Pour SMK_Q100 : Si SMK_Q080 <> NSP/RF, afficher seulement les catégories de réponse qui sont inférieures ou égales à la valeur de SMK_Q080.

SMK_Q105
SMK_105

Au cours de quel mois ^AVEZ-^VOUS_T cessé?

- 01 janvier
 - 02 février
 - 03 mars
 - 04 avril
 - 05 mai
 - 06 juin
 - 07 juillet
 - 08 août
 - 09 septembre
 - 10 octobre
 - 11 novembre
 - 12 décembre
- NSP, RF

Passez à SMK_END

SMK_Q110
SMK_110

Combien d'années cela fait-il?

INTERVIEWEUR : Minimum est 3; maximum est ^DV_AGEMINUS5.

|_|_|_|
(MIN : 3)
(MAX : 121)

NSP, RF

SMK_E110A

Le nombre d'années depuis quand le répondant a complètement cessé de fumer est invalide.S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q110 > (AGE - 5).

SMK_E110B

Le répondant a indiqué avoir cessé de fumer complètement avant d'avoir cessé de fumer tous les jours. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q110 > SMK_Q090.

SMK_END

À titre d'information

Exposition à la fumée secondaire (ETS)

Contenu de base

ETS_BEG

Contenu de base

Variables externes requises:

DOETS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

DOSMK: indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

SMK_Q005 : Type de fumeur

DV_WORK12 : Travaillé dans les 12 derniers mois (du module MAC)

DV_SCHOOL : Fréquente actuellement l'école (du module MAC)

PROXYMODE : identificateur d'interview par personne interposée du bloc GR.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

ETS_C001

Si DOETS = 2, passez à ETS_END.

Sinon, passez à ETS_R001.

ETS_R001

Les questions suivantes portent sur l'exposition à la fumée secondaire.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

ETS_Q005

En comptant les membres du ménage et les visiteurs réguliers, y a-t-il

ETS_005

quelqu'un qui fume à l'intérieur de votre maison, chaque jour ou presque chaque jour?

INTERVIEWEUR : Incluez les cigarettes, les cigares et les pipes. Fumer dans la maison exclut fumer dans le garage, qu'il soit attendant ou non.

1 Oui

2 Non

(Passez à ETS_C015)

NSP, RF

(Passez à ETS_END)

ETS_Q010

Combien de personnes fument à **l'intérieur** de votre maison chaque jour ou presque chaque jour?

ETS_010

INTERVIEWEUR : Incluez les membres du ménage et les visiteurs réguliers. Incluez les cigarettes, les cigares et les pipes.

|_|_|

(MIN : 1)

(MAX : 15)

NSP, RF

ETS_C015	Si ETS_Q005 = 1 (au moins une personne fume à l'intérieur de la maison), passez à ETS_C030A. Sinon, passez à ETS_Q015.
ETS_Q015 ETS_015	Est-il permis de fumer à l'intérieur de votre maison? <u>INTERVIEWEUR</u> : Incluez les cigarettes, les cigares et les pipes. Fumer dans la maison exclut fumer dans le garage, qu'il soit attendant ou non. 1 Oui (Passez à ETS_Q020) 2 Non NSP, RF Passez à ETS_C030A
ETS_Q020 ETS_020	Est-ce que fumer fait l'objet de restrictions à l'intérieur de votre maison? <u>INTERVIEWEUR</u> : Incluez les cigarettes, les cigares et les pipes. Fumer dans la maison exclut fumer dans le garage, qu'il soit attendant ou non. 1 Oui (Passez à ETS_Q025) 2 Non NSP, RF Passez à ETS_C030A
ETS_Q025	Quelles sont les restrictions concernant l'usage du tabac à l'intérieur de votre maison? <u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées.
ETS_025A	1 Il est permis de fumer
ETS_025B	2 Il est interdit de fumer en
ETS_025C	3 Il est permis de fumer
ETS_025D	4 Autre(s) restriction(s)
ETS_C030A	NSP, RF
ETS_C030B	Si PROXMODE = 1 ou SMK_Q005 = 1 (fume actuellement tous les jours), passez à ETS_END. Sinon, passez à ETS_C030B.
ETS_Q030 ETS_030	Si DV_WORK12 = 1 or DV_SCHOOL = 1 (au travail ou à l'école), passez à ETS_Q030. Sinon, passez à ETS_Q035.
ETS_Q030 ETS_030	Au cours du dernier mois, avez-vous été exposé^E à la fumée des autres, chaque jour ou presque chaque jour, sur les lieux de votre travail ou de votre école?

INTERVIEWEUR : Incluez les cigarettes, les cigares et les pipes. Excluez la fumée des cigarettes du répondant.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

ETS_Q035
ETS_035

Au cours du dernier mois, avez-vous été exposé^E à la fumée des autres, chaque jour ou presque chaque jour, dans une automobile ou dans un autre véhicule privé?

INTERVIEWEUR : Incluez les cigarettes, les cigares et les pipes. Excluez la fumée des cigarettes du répondant.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

ETS_Q040
ETS_040

Au cours du dernier mois, avez-vous été exposé^E à la fumée des autres, chaque jour ou presque chaque jour, dans des lieux publics (tels que les bars, les restaurants, les centres commerciaux, les arénes, les salles de bingo, les salles de quilles)?

INTERVIEWEUR : Incluez les cigarettes, les cigares et les pipes. Excluez la fumée des cigarettes du répondant.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

ETS_END

Consommation d'alcool (ALC)

	Contenu de base
ALC_BEG	Contenu de base
	Variables externes requises :
	SEX_Q01: Sexe du répondant DOALC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. PROXYMODE : identificateur d'interview par procuration du bloc GR. CIH_Q010: Quel est le changement le plus important que vous avez fait? (pour améliorer votre santé)
	PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU
	Afficher à l'écran: Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
ALC_C001	Si DOALC = 2, passez à ALC_END. Sinon, passez à ALC_D001A.
ALC_D001A	Si PROXYMODE=1, DT_VOTRELA = 'la'. Sinon, DT_VOTRELA = 'votre'.
ALC_D001B	DV_ONEYEARAGO = CURRENTDATE-1
ALC_R001	J'aimerais maintenant poser des questions sur ^DT_VOTRELA consommation d'alcool^DE. Lorsqu'on parle d'un « verre », on entend par là : - une bouteille ou une petite canette de bière, de cidre ou de « cooler » à 5% d'alcool, ou un petit verre de bière en fût ; - un verre de vin à 12% d'alcool ; - un verre ou un cocktail contenant 1½ oz de spiritueux à 40% d'alcool. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
ALC_Q005 ALC_005	Au cours de ^VOTRE2 vie, ^AVEZ-^VOUS_1 déjà pris un verre d'alcool? 1 Oui (Passez à ALC_Q010) 2 Non NSP, RF Passez à ALC_END
ALC_E005	Le répondant a déclaré précédemment qu'il a consommé moins d'alcool pour améliorer sa santé, mais il vient d'indiquer qu'il n'a jamais pris un verre d'alcool dans sa vie. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CIH_Q010=5 (Consommé moins d'alcool) et ALC_Q005=2.

ALC_Q010
ALC_010

Au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire la période commençant ^DV_ONEYEARAGO et se terminant hier, est-ce que ^VOUS2 ^AVEZ bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?

- 1 Oui (Passez à ALC_Q015)
- 2 Non

NSP, RF

Passez à ALC_END

ALC_Q015
ALC_015

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence ^AVEZ-^VOUS_T consommé des boissons alcoolisées?

- 1 Moins d'une fois par mois
- 2 Une fois par mois
- 3 2 à 3 fois par mois
- 4 Une fois par semaine
- 5 2 à 3 fois par semaine
- 6 4 à 6 fois par semaine
- 7 Tous les jours

NSP, RF

ALC_D020

Si SEX_Q01 = masculin, DT_BEUVERIE = '5'.
Si SEX_Q01 = féminin, DT_BEUVERIE = '4'.

ALC_Q020
ALC_020

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois ^AVEZ-^VOUS_T bu **^DT_BEUVERIE verres d'alcool ou plus à une même occasion?**

- 1 Jamais
- 2 Moins d'une fois par mois
- 3 Une fois par mois
- 4 2 à 3 fois par mois
- 5 Une fois par semaine
- 6 Plus d'une fois par semaine

NSP, RF

ALC_E020

La fréquence à ALC_Q020 est plus grande que la fréquence à ALC_Q015. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (ALC_Q020 = 6 et ALC_Q015 = 1, 2, 3 or 4) ou (ALC_Q020 = 5 et ALC_Q015 = 1, 2 or 3) ou (ALC_Q020 = 4 et ALC_Q015 = 1 or 2) ou (ALC_Q020 = 3 et ALC_Q015 = 1).

ALC_END

Activités physique - adultes 18 ans et plus (PAA)

Contenu de base

PAA_BEG

Contenu de base

Variables externes requises :

AGE: âge du répondant

DOPAA : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon

PROXYMODE : identificateur d'interview par personne interposée du bloc GR.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

PAA_C001A

Si DOPAA=2, passez à PAA_END.

Sinon, passez à PAA_C001B.

PAA_C001B

Si AGE < 18, passez à PAA_END.

Sinon, passez à PAA_R001.

PAA_R001

Les prochaines questions concernent divers types d'activités

physiques ^QUE^VOUS1 ^AVEZ faites au cours des 7 derniers jours.

Pensez aux activités que ^VOUS2 ^AVEZ faites pendant au moins 10 minutes en continu.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

PAA_D005

Sans Objet

Programmeur :

DT_DAYLASTWEEKF : la journée il y a une semaine écrite en français (p.ex. si aujourd'hui est samedi, alors DT_DAYLASTWEEKF = «samedi»).

PAA_Q005

PAA_005

Au cours des 7 derniers jours, c'est-à-dire de ^DT_DAYLASTWEEKF

dernier à hier, ^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T utilisé des moyens actifs tels

que la marche ou la bicyclette pour ^VOUS3 déplacer vers un endroit,

comme le travail, l'école, l'arrêt d'autobus, le centre d'achat ou chez des amis?

INTERVIEWEUR : N'incluez pas la marche, la bicyclette ou les autres activités fait que pour les loisirs. Des questions à ce sujet seront posées plus tard.

1 Oui

2 Non

(Passez à PAA_D030)

NSP, RF

(Passez à PAA_D030)

Programmeur :

Fixez DV_PAATRAVEL = 0.

PAA_Q010

Au cours des 7 derniers jours, quelles journées ^AVEZ-^VOUS_T fait ces activités?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

PAA_010A	1	lundi
PAA_010B	2	mardi
PAA_010C	3	mercredi
PAA_010D	4	jeudi
PAA_010E	5	vendredi
PAA_010F	6	samedi
PAA_010G	7	dimanche

NSP, RF

PAA_Q015
PAA_015

Combien de temps en tout, au cours des 7 derniers jours, ^AVEZ-
^VOUS_T consacré à ces activités? Veuillez inclure seulement les
activités qui ont duré au moins 10 minutes en continu.

INTERVIEWEUR : Entrez le nombre d'heures à cet écran et le nombre de
minutes à l'écran suivant. Si le répondant donne sa réponse en
minutes seulement, entrez 0 heure à cet écran et entrez le nombre de
minutes à l'écran suivant.

Si l'exercice de mémoire est trop difficile pour le répondant,
demandez sa meilleure estimation.

|_|_|_|
(MIN : 0)
(MAX : 168)

NSP, RF (Passez à PAA_D025)

Traitement : Si PAA_Q005 = 2, la variable PAA_Q015 est rempli avec la valeur 0.

PAA_C020 Si PAA_Q015 = 168, passez à PAA_D025.
Sinon, passez à PAA_N020.

PAA_N020
PAA_020

INTERVIEWEUR : Entrez le nombre de minutes.

|_|_|_|_|
(MIN : 0)
(MAX : 9 995)

NSP, RF (Passez à PAA_D025)

Traitement : Si PAA_Q005 = 2 ou PAA_Q015 = 168, la variable PAA_N020 est rempli avec la valeur
0.

PAA_E020A Des valeurs incompatibles d'heures et de minutes ont été inscrites.
S.V.P. retournez et corrigez.

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si PAA_Q015 > 0 and PAA_N020 > 59.

PAA_E020B Aucun temps n'a été inscrit. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si PAA_Q015 = 0 et PAA_N020 = 0

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - Composante annuelle (ESCC)
2015 / Facteurs de risque de cardiopathie / IPAO/ITAO

PAA_E020C	Le temps consacré à être actif est de moins de 10 minutes. S.V.P. retournez et corrigez.									
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si PAA_Q015 = 0 et PAA_N020 < 10									
PAA_D025										
Programmeur :	Si PAA_Q015 = RESPONSE et PAA_N020 = RESPONSE, fixez DV_PAATRAVEL = PAA_Q015*60 + PAA_N020. Sinon, si PAA_Q015 = RESPONSE, fixez DV_PAATRAVEL = PAA_Q015*60. Sinon, fixez DV_PAATRAVEL = 0.									
PAA_E025	Une réponse inhabituelle a été inscrite. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.									
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_PAATRAVEL > 420									
PAA_D030	Si PAA_Q005 = 1, DT_PAA30TEXTF = 'En excluant l'activité physique que vous avez déjà déclarée, au'. Sinon, DT_PAA30TEXTF = 'Au'.									
PAA_Q030 PAA_030	<p>^DT_PAA30TEXTF cours des 7 derniers jours, ^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T fait du sport, du conditionnement physique ou des activités physiques de loisirs, organisées ou non organisées, qui ont duré <u>au moins 10 minutes en continu?</u></p> <p>Parmi les exemples figurent la marche, le conditionnement physique à la maison ou au gym, la natation, la bicyclette, la course, le ski, la danse et les sports d'équipe.</p> <table><tr><td>1</td><td>Oui</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Non</td><td>(Passez à PAA_Q060)</td></tr><tr><td>NSP, RF</td><td></td><td>(Passez à PAA_Q060)</td></tr></table>	1	Oui		2	Non	(Passez à PAA_Q060)	NSP, RF		(Passez à PAA_Q060)
1	Oui									
2	Non	(Passez à PAA_Q060)								
NSP, RF		(Passez à PAA_Q060)								
Programmeur :	Fixez DV_PAAREC = 0.									
PAA_Q035 PAA_035	<p>Est-ce que l'une ou l'autre de ces activités physiques de loisirs ^LELA3ont fait <u>transpirer au moins un peu et respirer plus fort?</u></p> <table><tr><td>1</td><td>Oui</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Non</td><td>(Passez à PAA_Q060)</td></tr><tr><td>NSP, RF</td><td></td><td>(Passez à PAA_Q060)</td></tr></table>	1	Oui		2	Non	(Passez à PAA_Q060)	NSP, RF		(Passez à PAA_Q060)
1	Oui									
2	Non	(Passez à PAA_Q060)								
NSP, RF		(Passez à PAA_Q060)								
PAA_Q040	Au cours des 7 derniers jours, quelles journées ^AVEZ-^VOUS_T fait ces activités de loisirs qui ^LELA3ont fait <u>transpirer au moins un peu et respirer plus fort?</u>									

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

PAA_040A	1	lundi
PAA_040B	2	mardi
PAA_040C	3	mercredi
PAA_040D	4	jeudi
PAA_040E	5	vendredi
PAA_040F	6	samedi
PAA_040G	7	dimanche

NSP, RF

PAA_Q045
PAA_045

(Au cours des 7 derniers jours), combien de temps en tout ^AVEZ-
^VOUS_T consacré à ces activités qui ^LELA3ont fait transpirer au
moins un peu et respirer plus fort?

INTERVIEWEUR : Incluez seulement les activités physiques de ce type
qui ont duré au moins 10 minutes d'affilée en incluant les périodes de
repos.

Entrez le nombre d'heures à cet écran et le nombre de minutes à
l'écran suivant. Si le répondant donne sa réponse en minutes
seulement, entrez 0 heure à cet écran et entrez le nombre de minutes
à l'écran suivant.

Si l'exercice de mémoire est trop difficile pour le répondant,
demandez sa meilleure estimation.

|_|_|_|
(MIN : 0)
(MAX : 168)

NSP, RF (Passez à PAA_D055)

Traitement : Si PAA_Q030 = 2 ou PAA_Q035 = 2, la variable PAA_Q045 est rempli avec la valeur 0.

PAA_C050 Si PAA_Q045 = 168, passez à PAA_D055.
Sinon, passez à PAA_N050.

PAA_N050
PAA_050

INTERVIEWEUR : Entrez le nombre de minutes.

|_|_|_|_|
(MIN : 0)
(MAX : 9 995)

NSP, RF (Passez à PAA_D055)

Traitement : Si PAA_Q030 = 2 ou PAA_Q035 = 2 ou PAA_Q045 = 168, la variable PAA_N050 est
rempli avec la valeur 0.

PAA_E050A Des valeurs incompatibles d'heures et de minutes ont été inscrites.
S.V.P. retournez et corrigez.

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si PAA_Q045 > 0 et PAA_N050 > 59.

PAA_E050B Aucun temps n'a été inscrit. S.V.P. retournez et corrigez.

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

PAA_070A	1	lundi
PAA_070B	2	mardi
PAA_070C	3	mercredi
PAA_070D	4	jeudi
PAA_070E	5	vendredi
PAA_070F	6	samedi
PAA_070G	7	dimanche

NSP, RF

PAA_Q075
PAA_075

(Au cours des 7 derniers jours), combien de temps en tout ^AVEZ-
^VOUS_T consacré à ces activités qui ^LELA3ont fait transpirer au
moins un peu et respirer plus fort?

INTERVIEWEUR : Incluez seulement les activités physiques de ce type
qui ont duré au moins 10 minutes d'affilée en incluant les périodes de
repos.

Entrez le nombre d'heures à cet écran et le nombre de minutes à
l'écran suivant. Si le répondant donne sa réponse en minutes
seulement, entrez 0 heure à cet écran et entrez le nombre de minutes
à l'écran suivant.

Si l'exercice de mémoire est trop difficile pour le répondant,
demandez sa meilleure estimation.

|_|_|_|
(MIN : 0)
(MAX : 168)

NSP, RF (Passez à PAA_D085)

Traitement : Si PAA_Q060 = 2 ou PAA_Q065 = 2, la variable PAA_Q075 est rempli avec la valeur 0.

PAA_E075 Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a
été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si PAA_Q070 = seulement une
réponse sélectionnée et PAA_Q075 > 24.

PAA_C080 Si PAA_Q075 = 168, passez à PAA_D085.
Sinon, passez à PAA_N080.

PAA_N080
PAA_080

INTERVIEWEUR : Entrez le nombre de minutes.

|_|_|_|_|
(MIN : 0)
(MAX : 9 995)

NSP, RF (Passez à PAA_D085)

Traitement : Si PAA_Q060 = 2 ou PAA_Q065 = 2 ou PAA_Q075 = 168, la variable PAA_N080 est
rempli avec la valeur 0.

PAA_E080A	Des valeurs incompatibles d'heures et de minutes ont été inscrites. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si PAA_Q075 > 0 et PAA_N080 > 59.
PAA_E080B	Aucun temps n'a été inscrit. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si PAA_Q075 = 0 et PAA_N080 = 0
PAA_E080C	Le temps consacré à être actif est de moins de 10 minutes. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si PAA_Q075 = 0 et PAA_N080 < 10
PAA_E080D	Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si PAA_Q070 = seulement une réponse sélectionnée et PAA_N080 > 1440.
PAA_D085	
Programmeur :	Si PAA_Q075 = RÉPONSE et PAA_N080 = RÉPONSE, fixez DV_PAAOTHER = PAA_Q075*60 + PAA_N080. Sinon, si PAA_Q075 = RÉPONSE, fixez DV_PAAOTHER = PAA_Q075*60. Sinon, fixez DV_PAAOTHER = 0.
PAA_E085	Une réponse inhabituelle a été inscrite. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_PAAOTHER > 780
PAA_D090	
Programmeur :	DV_PAATOTAL = DV_PAATRAVEL + DV_PAAREC + DV_PAAOTHER
PAA_E090	Le nombre total de minutes d'activité physique inscrit au cours des sept derniers jours dépasse le nombre de minutes qu'a une semaine. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si DV_PAATOTAL > 10080
Programmeur :	La rubrique "Questions involved" devrait permettre l'accès aux options "Passez à" suivantes : PAA_Q015, PAA_N020, PAA_Q045, PAA_N050, PAA_Q075 et PAA_N080.
PAA_C095	Si DV_PAATOTAL= 0, passez à PAA_END. Sinon, passez à PAA_Q095.
PAA_Q095 PAA_095	Vous avez déclaré un total de ^DV_PAATOTAL minutes d'activités physiques. Parmi celles-ci, est-ce qu'il y avait des activités d'intensité élevée, c'est-à-dire à la suite desquelles ^VOUS1 ét^IEZ essoufflé^E?

	1 Oui 2 Non NSP, RF	(Passez à PAA_END) (Passez à PAA_END)
Programmeur :	Fixez DV_PAAVIG=0.	
PAA_Q100 PAA_100	Au cours des 7 derniers jours, combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces activités d'intensité élevée à la suite desquelles ^VOUS1 ét^IEZ essoufflé^E? <u>INTERVIEWEUR</u> : Incluez seulement les activités physiques de ce type qui ont duré au moins 10 minutes d'affilée en incluant les périodes de repos. Entrez le nombre d'heures à cet écran et le nombre de minutes à l'écran suivant. Si le répondant donne sa réponse en minutes seulement, entrez 0 heure à cet écran et entrez le nombre de minutes à l'écran suivant. Si l'exercice de mémoire est trop difficile pour le répondant, demandez sa meilleure estimation. _ _ _ _ (MIN : 0) (MAX : 168) NSP, RF (Passez à PAA_END)	
Traitement :	Si (PAA_Q005 = 2 et (PAA_Q030 = 2 ou PAA_Q035 = 2) et (PAA_Q060 = 2 ou PAA_Q065 = 2)) ou PAA_Q095 = 2, la variable PAA_Q100 est rempli avec la valeur 0.	
PAA_C105	Si PAA_Q100 = 168, passez à PAA_D110. Sinon, passez à PAA_N105.	
PAA_N105 PAA_105	<u>INTERVIEWEUR</u> : Entrez le nombre de minutes. _ _ _ _ _ (MIN : 0) (MAX : 9 995) NSP, RF (Passez à PAA_D110)	
Traitement :	Si (PAA_Q005 = 2 et (PAA_Q030 = 2 ou PAA_Q035 = 2) et (PAA_Q060 = 2 ou PAA_Q065 = 2)) ou PAA_Q095 = 2 ou PAA_Q100 = 168, la variable PAA_N105 est rempli avec la valeur 0.	
PAA_E105A	Des valeurs incompatibles d'heures et de minutes ont été inscrites. S.V.P. retournez et corrigez.	
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si PAA_Q100 > 0 et PAA_N105 > 59.	
PAA_E105B	Aucun temps n'a été inscrit. S.V.P. retournez et corrigez.	
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si PAA_Q100 = 0 et PAA_N105 = 0	
PAA_D110		

Programmeur :	<i>Si PAA_Q100 = RÉPONSE et PAA_N105 = RÉPONSE, fixez DV_PAAVIG = PAA_Q100*60 + PAA_N105. Sinon si PAA_Q100= RÉPONSE, fixez DV_PAAVIG = PAA_Q100*60. Sinon, fixez DV_PAAVIG = 0.</i>
PAA_E110A	Une réponse inhabituelle a été inscrite. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_PAAVIG > 960</i>
PAA_E110B	Le nombre de minutes consacré à des activités physiques d'intensité élevée dépasse le nombre total de minutes d'activité physique inscrit au cours des sept derniers jours. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_PAAVIG > DV_PAAOTAL.</i>
Programmeur :	<i>La rubrique "Questions involved" devrait permettre l'accès aux options "Passez à" suivantes : PAA_Q015, PAA_N020, PAA_Q045, PAA_N050, PAA_Q075, PAA_N080, PAA_Q100 et PAA_N105.</i>
PAA_END	

Activités physiques pour les jeunes (PAY)

	Contenu de base
PAY_BEG	Contenu de base
	Variables externes requises :
	PROXYMODE : identificateur d'interview par personne interposée du bloc GR.
	AGE: âge du répondant
	DOPAY: indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.
	DV_PADDAY : variable dérivée dans le bloc PAD
	PE_Q01: prénom du répondant spécifique du bloc USU
	PE_Q02: nom de famille du répondant spécifique du bloc USU
	Afficher à l'écran: Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
PAY_C001A	Si DOPAY=2, passez à PAY_END. Sinon, passez à PAY_C001B.
PAY_C001B	Si AGE < 12 ou AGE > 17, passez à PAY_END. Sinon, passez à PAY_R001.
PAY_R001	Les prochaines questions portent sur divers types d'activités physiques que ^VOUS2 ^AVEZ faites chaque jour de la dernière semaine. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
PAY_D005	Sans Objet
Programmeur :	Utilisez PAY_DATE comme date de référence si la date de système est fixée, autrement utilisez la date du système. <i>DT_DAY2DAYSAGOF = la journée il y a 2 jours écrite en français (p.ex. si aujourd'hui est samedi, alors DT_DAY2DAYSAGOF = «jeudi»)</i> <i>DT_DAY3DAYSAGOF = la journée il y a 3 jours écrite en français (p.ex. si aujourd'hui est samedi, alors DT_DAY3DAYSAGOF = «mercredi»)</i> <i>DT_DAY4DAYSAGOF = la journée il y a 4 jours écrite en français (p.ex. si aujourd'hui est samedi, alors DT_DAY4DAYSAGOF = «mardi»)</i> <i>DT_DAY5DAYSAGOF = la journée il y a 5 jours écrite en français (p.ex. si aujourd'hui est samedi, alors DT_DAY5DAYSAGOF = «lundi»)</i> <i>DT_DAY6DAYSAGOF = la journée il y a 6 jours écrite en français (p.ex. si aujourd'hui est samedi, alors DT_DAY6DAYSAGOF = «dimanche»)</i> <i>DT_DAYLASTWEEKF = la journée il y a une semaine écrite en français (p.ex. si aujourd'hui est samedi, alors DT_DAYLASTWEEKF = «samedi»).</i>
PAY_Q005	Au cours des 7 derniers jours, c'est -à-dire de ^DT_DAYLASTWEEKF dernier à hier,^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.
Choisissez toutes les réponses appropriées.

PAY_005A

1 Fréquenté l'école

PAY_005B

2 Fréquenté un camp de
jour

PAY_005C

3 Occupé un emploi
rémunéré ou non rémunéré

PAY_005D

4 Aucun des choix ci-
dessus
NSP, RF

PAY_E005

La catégorie « Aucun des choix ci-dessus » ne peut pas être choisie
en même temps qu'une autre catégorie. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si PAY_Q005 = 4 et n'importe quelle autre
réponse sélectionnée.

PAY_D010

Si PAY_Q005 = 1 et 3 ou PAY_Q005 = 1 et 2 et 3, DT_ACTIVEWAYSF =
'l'école, l'arrêt d'autobus, le centre d'achat, le travail'.
Si PAY_Q005 = 1 ou PAY_Q005 = 1 et 2, DT_ACTIVEWAYSF = 'l'école,
l'arrêt d'autobus, le centre d'achat'.
Si PAY_Q005 = 3 ou PAY_Q005 = 2 et 3, DT_ACTIVEWAYSF = 'l'arrêt
d'autobus, le centre d'achat, le travail'.
Sinon, DT_ACTIVEWAYSF = 'l'arrêt d'autobus, le centre d'achat'.

PAY_Q010

Au cours des 7 derniers jours, ^AVEZ-^VOUS_T utilisé des moyens actifs
comme la marche ou la bicyclette pour ^VOUS3 déplacer vers un
endroit, tel que ^DT_ACTIVEWAYSF ou chez des amis?

PAY_010

INTERVIEWEUR : N'incluez pas la marche, la bicyclette ou les autres
activités fait que pour les loisirs. Des questions à ce sujet seront posées
plus tard.

1 Oui

2 Non

(Passez à PAY_C025)

NSP, RF

(Passez à PAY_C025)

Programmeur :

Fixez DV_PAYTRAVEL = 0.

Étiquette :

Si un répondant a répondu oui, les heures et les minutes de transport actif ont été
obtenues en utilisant le sous module PAD. Les réponses individuelles sont uniquement
utilisées pour la création des variables dérivées PAY et ne sont pas diffusées.

PAY_B015A

Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)

Traitement :	<i>Si PAY_Q010 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine (PAD_Q15A, PAD_N15A). PAY_B015A.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_15A. PAY_B015A.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_15AN.</i>
Programmeur :	<i>Passez «DT_BoldQuestIntroF = Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces moyens actifs pour ^VOUS3 déplacer vers un endroit...» comme paramètre. Passez «DT_QuestionF =...hier?» comme paramètre. Passez «DV_SoftTime = 60» comme paramètre.</i>
PAY_C015B	<i>Si PAY_B015A.PAD_Q005 = RF, passez à PAY_C025. Sinon, passez à PAY_B015B.</i>
PAY_B015B	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)
Traitement :	<i>Si PAY_Q010 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine (PAD_Q15B, PAD_N15B). PAY_B015B.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_15B. PAY_B015B.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_15BN.</i>
Programmeur :	<i>Passez «DT_BoldQuestIntroF = Combien de temps (^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces moyens actifs pour ^VOUS3 déplacer vers un endroit)...» comme paramètre. Passez «DT_QuestionF =...^DT_DAY2DAYSAGOF?» comme paramètre. Passez «DV_SoftTime = 60» comme paramètre.</i>
PAY_B015C	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)
Traitement :	<i>Si PAY_Q010 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine (PAD_Q15C, PAD_N15C). PAY_B015C.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_15C. PAY_B015C.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_15CN.</i>
Programmeur :	<i>Passez «DT_NotReadQuestIntroF = (Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces moyens actifs pour ^VOUS3 déplacer vers un endroit)...» comme paramètre. Passez «DT_QuestionF =...^DT_DAY3DAYSAGOF?» comme paramètre. Passez «DV_SoftTime = 60 » comme paramètre.</i>
PAY_B015D	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)
Traitement :	<i>Si PAY_Q010 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine (PAD_Q15D, PAD_N15D). PAY_B015D.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_15D. PAY_B015D.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_15DN.</i>
Programmeur :	<i>Passez «DT_NotReadQuestIntroF = (Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces moyens actifs pour ^VOUS3 déplacer vers un endroit)...» comme paramètre. Passez «DT_QuestionF =...^DT_DAY4DAYSAGOF?» comme paramètre. Passez «DV_SoftTime = 60» comme paramètre.</i>
PAY_B015E	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)

Traitement :	<p>Si PAY_Q010 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine (PAD_Q15E, PAD_N15E). PAY_B015E.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_15E. PAY_B015E.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_15EN.</p>
Programmeur :	<p>Passez «DT_NotReadQuestIntroF = (Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces moyens actifs pour ^VOUS3 déplacer vers un endroit)...» comme paramètre.</p> <p>Passez «DT_QuestionF =...^DT_DAY5DAYSAGOF?» comme paramètre.</p> <p>Passez «DV_SoftTime = 60» comme paramètre.</p>
PAY_B015F	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)
Traitement :	<p>Si PAY_Q010 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine (PAD_Q15F, PAD_N15F). PAY_B015F.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_15F. PAY_B015F.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_15FN.</p>
Programmeur :	<p>Passez «DT_NotReadQuestIntroF = (Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces moyens actifs pour ^VOUS3 déplacer vers un endroit)...» comme paramètre.</p> <p>Passez «DT_QuestionF =...^DT_DAY6DAYSAGOF?» comme paramètre.</p> <p>Passez «DV_SoftTime = 60» comme paramètre.</p>
PAY_B015G	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)
Traitement :	<p>Si PAY_Q010 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine (PAD_Q15G, PAD_N15G). PAY_B015G.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_15G. PAY_B015G.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_15GN.</p>
Programmeur :	<p>Passez «DT_NotReadQuestIntroF = (Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces moyens actifs pour ^VOUS3 déplacer vers un endroit)...» comme paramètre.</p> <p>Passez «DT_QuestionF =...^DT_DAYLASTWEEKF?» comme paramètre.</p> <p>Passez «DV_SoftTime = 60» comme paramètre.</p>
PAY_D020	
Programmeur :	<p>DV_PAYTRAVEL= PAY_B015A.DV_PADDAY + PAY_B015B.DV_PADDAY + PAY_B015C.DV_PADDAY + PAY_B015D.DV_PADDAY + PAY_B015E.DV_PADDAY + PAY_B015F.DV_PADDAY + PAY_B015G.DV_PADDAY</p>
PAY_C025	<p>Si 1 ou 2 est sélectionné à PAY_Q005, passez à PAY_D025. Sinon, passez à PAY_Q045.</p>
PAY_D025	<p>Si 1 et 2 sont sélectionnés à PAY_Q005, DT_SCHOOLF = 'à l'école ou au camp de jour, en incluant les cours d'éducation physique, les pauses et d'autres moments où ^VOUS1 ^AVEZ joué à l'intérieur et à l'extérieur'. Sinon, si 1 est sélectionné à PAY_Q005, DT_SCHOOLF = 'à l'école, en incluant les cours d'éducation physique, les pauses et d'autres moments où ^VOUS1 ^AVEZ joué à l'intérieur et à l'extérieur'. Sinon, si 2 est sélectionné à PAY_Q005, DT_SCHOOLF = 'au camp de jour, en incluant le temps où ^VOUS1 ^AVEZ joué à l'intérieur et à l'extérieur'.</p>

PAY_Q025 PAY_025	Au cours des 7 derniers jours, ^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T fait du sport, du conditionnement physique ou des activités physiques de loisirs ^DT_SCHOOLF?
	1 Oui 2 Non (Passez à PAY_Q045) NSP, RF (Passez à PAY_Q045)
Programmeur :	Fixez DV_PAYSCHOOL = 0
PAY_Q030 PAY_030	Est- ce que l'une ou l'autre de ces activités physiques ^LELA3ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort?
	1 Oui 2 Non (Passez à PAY_Q045) NSP, RF (Passez à PAY_Q045)
Étiquette :	<i>Si un répondant a répondu oui, les heures et les minutes des activités à l'école ou dans les camps de jour ont été obtenues en utilisant le sous module PAD. Les réponses individuelles sont uniquement utilisées pour la création des variables dérivées PAY et ne sont pas diffusées.</i>
PAY_D035	Si 1 et 2 sont sélectionnés à PAY_Q005, DT_SCHOOL2F = 'à l'école ou au camp de jour'. Sinon, si 1 est sélectionné à PAY_Q005, DT_SCHOOL2F = 'à l'école'. Sinon, si 2 est sélectionné à PAY_Q005, DT_SCHOOL2F = 'au camp de jour'.
PAY_B035A	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)
Traitement :	Si (PAY_Q005A = 2 et PAY_Q005B = 2) ou PAY_Q025 = 2 ou PAY_Q030 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour sans la fin de semaine (PAD_Q35A, PAD_N35A), selon la valeur de PAY_EDATE. PAY_B035A.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_35A. PAY_B035A.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_35AN. Lors du traitement, si PAY_EDATE = 1 ou 2, les variables PAY_35A et PAY_35AN sont rempli avec la valeur « Sans objet - SO ».
Programmeur :	Passez «DT_BoldQuestIntroF = Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces activités ^DT_SCHOOL2F qui ^LELA3ont fait <u>transpirer au moins un peu et respirer plus fort...</u> » comme paramètre. Passez «DT_QuestionF = ...hier?» comme paramètre. Passez «DV_SoftTime = 240» comme paramètre. S.V.P ne pas appeler le bloc PAD si hier = samedi ou dimanche
PAY_C035B	Si PAY_B035A.PAD_Q005 = RF, passez à PAY_Q045. Sinon, passez à PAY_B035B.
PAY_B035B	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)

Traitement :	<p>Si (PAY_Q005A = 2 et PAY_Q005B = 2) ou PAY_Q025 = 2 ou PAY_Q030 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour sans la fin de semaine (PAD_Q35B, PAD_N35B), selon la valeur de PAY_EDATE. PAY_B035B.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_35B. PAY_B035B.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_35BN.</p> <p>Lors du traitement, si PAY_EDATE = 2 ou 3, les variables PAY_35B et PAY_35BN sont rempli avec la valeur « Sans objet - SO ».</p>
Programmeur :	<p>Passez «DT_BoldQuestIntroF = Combien de temps (^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces activités ^DT_SCHOOL2F qui ^LELA3ont fait <u>transpirer au moins un peu et respirer plus fort</u>)...» comme paramètre.</p> <p>Passez «DT_QuestionF = ...^DT_DAY2DAYSAGOF?» comme paramètre.</p> <p>Passez «DV_SoftTime = 240» comme paramètre.</p> <p>S.V.P ne pas appeler le bloc PAD si DT_DAY2DAYSAGOF = samedi ou dimanche</p>
PAY_B035C	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)
Traitement :	<p>Si (PAY_Q005A = 2 et PAY_Q005B = 2) ou PAY_Q025 = 2 ou PAY_Q030 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour sans la fin de semaine (PAD_Q35C, PAD_N35C), selon la valeur de PAY_EDATE. PAY_B035C.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_35C. PAY_B035C.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_35CN.</p> <p>Lors du traitement, si PAY_EDATE = 3 ou 4, les variables PAY_35C et PAY_35CN sont rempli avec la valeur « Sans objet - SO ».</p>
Programmeur :	<p>Passez «DT_NotReadQuestIntroF = (Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces activités ^DT_SCHOOL2F qui ^LELA3ont fait <u>transpirer au moins un peu et respirer plus fort...</u>)» comme paramètre.</p> <p>Passez «DT_QuestionF = ...^DT_DAY3DAYSAGOF?» comme paramètre.</p> <p>Passez «DV_SoftTime = 240» comme paramètre.</p> <p>S.V.P ne pas appeler le bloc PAD si DT_DAY3DAYSAGOF = samedi ou dimanche</p>
PAY_B035D	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)
Traitement :	<p>Si (PAY_Q005A = 2 et PAY_Q005B = 2) ou PAY_Q025 = 2 ou PAY_Q030 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour sans la fin de semaine (PAD_Q35D, PAD_N35D), selon la valeur de PAY_EDATE. PAY_B035DPAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_35D. PAY_B035DPAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_35DN.</p> <p>Lors du traitement, si PAY_EDATE = 4 ou 5, les variables PAY_35D et PAY_35DN sont rempli avec la valeur « Sans objet - SO ».</p>
Programmeur :	<p>Passez «DT_NotReadQuestIntroF = (Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces activités ^DT_SCHOOL2F qui ^LELA3ont fait <u>transpirer au moins un peu et respirer plus fort...</u>)» comme paramètre.</p> <p>Passez «DT_QuestionF = ...^DT_DAY4DAYSAGOF?» comme paramètre.</p> <p>Passez «DV_SoftTime = 240» comme paramètre.</p> <p>S.V.P ne pas appeler le bloc PAD si DT_DAY4DAYSAGOF = samedi ou dimanche</p>
PAY_B035E	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)

Traitement :	<p>Si (PAY_Q005A = 2 et PAY_Q005B = 2) ou PAY_Q025 = 2 ou PAY_Q030 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour sans la fin de semaine (PAD_Q35E, PAD_N35E), selon la valeur de PAY_EDATE. PAY_B035EPAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_35E PAY_B035EPAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_35EN.</p> <p>Lors du traitement, si PAY_EDATE = 5 ou 6, les variables PAY_35E et PAY_35EN sont rempli avec la valeur « Sans objet - SO ».</p>
Programmeur :	<p>Passez «DT_NotReadQuestIntroF = (Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces activités ^DT_SCHOOL2F qui ^LELA3ont fait <u>transpirer au moins un peu et respirer plus fort...</u>)» comme paramètre.</p> <p>Passez « DT_QuestionF = ...^DT_DAY5DAYSAGOF? » comme paramètre.</p> <p>Passez « DV_SoftTime = 240 » comme paramètre.</p> <p>S.V.P ne pas appeler le bloc PAD si DT_DAY5DAYSAGOF = samedi ou dimanche</p>
PAY_B035F	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)
Traitement :	<p>Si (PAY_Q005A = 2 et PAY_Q005B = 2) ou PAY_Q025 = 2 ou PAY_Q030 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour sans la fin de semaine (PAD_Q35F, PAD_N35F), selon la valeur de PAY_EDATE. PAY_B035F.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_35F. PAY_B035F.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_35FN.</p> <p>Lors du traitement, si PAY_EDATE = 6 ou 7, les variables PAY_35F et PAY_35FN sont rempli avec la valeur « Sans objet - SO ».</p>
Programmeur :	<p>Passez «DT_NotReadQuestIntroF = (Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces activités ^DT_SCHOOL2F qui ^LELA3ont fait <u>transpirer au moins un peu et respirer plus fort...</u>)» comme paramètre.</p> <p>Passez «DT_QuestionF = ...^DT_DAY6DAYSAGOF?» comme paramètre.</p> <p>Passez «DV_SoftTime = 240» comme paramètre.</p> <p>S.V.P ne pas appeler le bloc PAD si DT_DAY6DAYSAGOF = samedi ou dimanche</p>
PAY_B035G	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)
Traitement :	<p>Si (PAY_Q005A = 2 et PAY_Q005B = 2) ou PAY_Q025 = 2 ou PAY_Q030 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour sans la fin de semaine (PAD_Q35G, PAD_N35G), selon la valeur de PAY_EDATE. PAY_B035G.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_35G. PAY_B035G.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_35GN.</p> <p>Lors du traitement, si PAY_EDATE = 1 ou 7, les variables PAY_35G et PAY_35GN sont rempli avec la valeur « Sans objet - SO ».</p>
Programmeur :	<p>Passez «DT_NotReadQuestIntroF = (Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces activités ^DT_SCHOOL2F qui ^LELA3ont fait <u>transpirer au moins un peu et respirer plus fort...</u>)» comme paramètre.</p> <p>Passez «DT_QuestionF = ...^DT_DAYLASTWEEKF?» comme paramètre.</p> <p>Passez «DV_SoftTime = 240» comme paramètre.</p> <p>S.V.P ne pas appeler le bloc PAD si DT_DAYLASTWEEKF = samedi ou dimanche</p>
PAY_D040	

Programmeur :	$DV_PAYSCHOOL = PAY_B035A.DV_PADDAY + PAY_B035B.DV_PADDAY + PAY_B035C.DV_PADDAY + PAY_B035D.DV_PADDAY + PAY_B035E.DV_PADDAY + PAY_B035F.DV_PADDAY + PAY_B035G.DV_PADDAY$
PAY_Q045 PAY_045	<p>Au cours des 7 derniers jours, ^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T fait des activités physiques pendant ^VOTRE1 temps de loisirs - y compris le conditionnement physique, les sports organisés ou non organisés et le temps passé à jouer avec ^VOS1 amis?</p> <p>1 Oui 2 Non (Passez à PAY_D065A) NSP, RF (Passez à PAY_D065A)</p>
Programmeur :	Fixez DV_PAYREC = 0.
PAY_Q050 PAY_050	<p>Est-ce que l'une ou l'autre de ces activités physiques de loisirs ^LELA3ont fait <u>transpirer au moins un peu et respirer plus fort</u>?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Excluez toute activité physique déjà déclarée.</p> <p>1 Oui 2 Non (Passez à PAY_D065A) NSP, RF (Passez à PAY_D065A)</p>
Étiquette :	Si un répondant a répondu oui, les heures et les minutes des activités dans les temps libres ont été obtenues en utilisant le sous module PAD. Les réponses individuelles sont uniquement utilisées pour la création des variables dérivées PAY et ne sont pas diffusées.
PAY_B055A	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)
Traitement :	Si PAY_Q045 = 2 ou PAY_Q050 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine (PAD_Q055A, PAD_N55A). PAY_B055A.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_55A. PAY_B055A.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_55AN.
Programmeur :	<p>Passez «DT_BoldQuestIntroF = Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces activités de loisirs qui ^LELA3ont fait <u>transpirer au moins un peu et respirer plus fort...</u>» comme paramètre.</p> <p>Passez «DT_QuestionF = ...hier?» comme paramètre.</p> <p>Passez «DV_SoftTime = 240» comme paramètre.</p>
PAY_C055B	Si PAY_B055A.PAD_Q005 = RF, passez à PAY_D065A. Sinon, passez à PAY_B055B.
PAY_B055B	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)

Traitement :	Si PAY_Q045 = 2 ou PAY_Q050 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine (PAD_Q055B, PAD_N55B). PAY_B055B.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_55B. PAY_B055B.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_55BN.
Programmeur :	Passez «DT_BoldQuestIntroF = Combien de temps (^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces activités de loisirs qui ^LELA3ont fait <u>transpirer au moins un peu et respirer plus fort</u>)...» comme paramètre. Passez «DT_QuestionF = ... ^DT_DAY2DAYSAGOF?» comme paramètre. Passez «DV_SoftTime = 240» comme paramètre.
PAY_B055C	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)
Traitement :	Si PAY_Q045 = 2 ou PAY_Q050 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine (PAD_Q055C, PAD_N55C). PAY_B055C.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_55C. PAY_B055C.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_55CN.
Programmeur :	Passez «DT_NotReadQuestIntroF = (Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces activités de loisirs qui ^LELA3ont fait <u>transpirer au moins un peu et respirer plus fort</u> ...)» comme paramètre. Passez «DT_QuestionF = ... ^DT_DAY3DAYSAGOF?» comme paramètre. Passez «DV_SoftTime = 240» comme paramètre.
PAY_B055D	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)
Traitement :	Si PAY_Q045 = 2 ou PAY_Q050 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine (PAD_Q055D, PAD_N55D). PAY_B055D.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_55D. PAY_B055D.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_55DN.
Programmeur :	Passez «DT_NotReadQuestIntroF = (Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces activités de loisirs qui ^LELA3ont fait <u>transpirer au moins un peu et respirer plus fort</u> ...)» comme paramètre. Passez «DT_QuestionF = ... ^DT_DAY4DAYSAGOF?» comme paramètre. Passez «DV_SoftTime = 240» comme paramètre.
PAY_B055E	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)
Traitement :	Si PAY_Q045 = 2 ou PAY_Q050 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine (PAD_Q055E, PAD_N55E). PAY_B055E.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_55E. PAY_B055E.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_55EN.
Programmeur :	Passez «DT_NotReadQuestIntroF = (Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces activités de loisirs qui ^LELA3ont fait <u>transpirer au moins un peu et respirer plus fort</u> ...)» comme paramètre. Passez «DT_QuestionF = ... ^DT_DAY5DAYSAGOF?» comme paramètre. Passez «DV_SoftTime = 240» comme paramètre.
PAY_B055F	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)

INTERVIEWEUR : Excluez l'activité physique déjà déclarée.

1 Oui
2 Non (Passez à PAY_D085)
NSP, RF (Passez à PAY_D085)

Étiquette : Si un répondant a répondu oui, les heures et les minutes des autres activités ont été obtenues en utilisant le sous module PAD. Les réponses individuelles sont uniquement utilisées pour la création des variables dérivées PAY et ne sont pas diffusées.

PAY_B075A Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD).

Traitement : Si PAY_Q065 = 2 ou PAY_Q070 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine (PAD_Q75A, PAD_N75A).
PAY_B075A.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_75A.
PAY_B075A.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_75AN.

Programmeur : Passez «DT_BoldQuestIntroF = Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces autres activités physiques qui ^LELA3ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort...» comme paramètre.

Passez «DT_QuestionF = ...hier?» comme paramètre.

Passez «DV_SoftTime = 480» comme paramètre.

PAY_C075B Si PAY_B075A.PAD_Q005 = RF, passez à PAY_D085.
Sinon, passez à PAY_B075B.

PAY_B075B Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)

Traitement : Si PAY_Q065 = 2 ou PAY_Q070 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine (PAD_Q75B, PAD_N75B).
PAY_B075B.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_75B.
PAY_B075B.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_75BN.

Programmeur : Passez «DT_BoldQuestIntroF = Combien de temps (^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces autres activités physiques qui ^LELA3ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort)...)» comme paramètre.

Passez «DT_QuestionF = ...^DT_DAY2DAYSAGOF?» comme paramètre.

Passez «DV_SoftTime = 480» comme paramètre.

PAY_B075C Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)

Traitement : Si PAY_Q065 = 2 ou PAY_Q070 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine (PAD_Q75C, PAD_N75C).
PAY_B075C.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_75C.
PAY_B075C.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_75CN.

Programmeur : Passez «DT_NotReadQuestIntroF = (Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces autres activités physiques qui ^LELA3ont fait transpirer au moins un peu et respirer plus fort...)» comme paramètre.

Passez «DT_QuestionF = ...^DT_DAY3DAYSAGOF?» comme paramètre.

Passez «DV_SoftTime = 480» comme paramètre.

PAY_B075D Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)

Traitement :	<p>Si PAY_Q065 = 2 ou PAY_Q070 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine (PAD_Q75D, PAD_N75D). PAY_B075D.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_75D. PAY_B075D.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_75DN.</p>
Programmeur :	<p>Passez «DT_NotReadQuestIntroF = (Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces autres activités physiques qui ^LELA3ont fait <u>transpirer au moins un peu et respirer plus fort...</u>)» comme paramètre.</p> <p>Passez «DT_QuestionF = ...^DT_DAY4DAYSAGOF?» comme paramètre.</p> <p>Passez «DV_SoftTime = 480» comme paramètre.</p>
PAY_B075E	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)
Traitement :	<p>Si PAY_Q065 = 2 ou PAY_Q070 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine (PAD_Q75E, PAD_N75E). PAY_B075E.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_75E. PAY_B075E.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_75EN.</p>
Programmeur :	<p>Passez «DT_NotReadQuestIntroF = (Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces autres activités physiques qui ^LELA3ont fait <u>transpirer au moins un peu et respirer plus fort...</u>)» comme paramètre.</p> <p>Passez «DT_QuestionF = ...^DT_DAY5DAYSAGOF?» comme paramètre.</p> <p>Passez «DV_SoftTime = 480» comme paramètre.</p>
PAY_B075F	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)
Traitement :	<p>Si PAY_Q065 = 2 ou PAY_Q070 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine (PAD_Q75F, PAD_N75F). PAY_B075F.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_75F. PAY_B075F.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_75FN.</p>
Programmeur :	<p>Passez «DT_NotReadQuestIntroF = (Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces autres activités physiques qui ^LELA3ont fait <u>transpirer au moins un peu et respirer plus fort...</u>)» comme paramètre.</p> <p>Passez «DT_QuestionF = ...^DT_DAY6DAYSAGOF?» comme paramètre.</p> <p>Passez «DV_SoftTime = 480» comme paramètre.</p>
PAY_B075G	Appelez le bloc Détails d'activité physique (PAD)
Traitement :	<p>Si PAY_Q065 = 2 ou PAY_Q070 = 2 alors les heures et minutes seront remplies avec la valeur 0 pour chaque jour de la semaine (PAD_Q75G, PAD_N75G). PAY_B075G.PAD_Q005 sera renommée comme la variable PAY_75G. PAY_B075G.PAD_N010 sera renommée comme la variable PAY_75GN.</p>
Programmeur :	<p>Passez «DT_NotReadQuestIntroF = (Combien de temps ^AVEZ-^VOUS_T consacré à ces autres activités physiques qui ^LELA3ont fait <u>transpirer au moins un peu et respirer plus fort...</u>)» comme paramètre.</p> <p>Passez «DT_QuestionF = ...^DT_DAYLASTWEEKF?» comme paramètre.</p> <p>Passez «DV_SoftTime = 480» comme paramètre.</p>
PAY_D080	

Programmeur : $DV_PAYOTHER = PAY_B075A.DV_PADDAY + PAY_B075B.DV_PADDAY +$
 $PAY_B075C.DV_PADDAY + PAY_B075D.DV_PADDAY + PAY_B075E.DV_PADDAY +$
 $PAY_B075F.DV_PADDAY + PAY_B075G.DV_PADDAY$

PAY_D085

Programmeur : $DV_PAYTOTAL = DV_PAYTRAVEL + DV_PAYSCHOOL + DV_PAYREC + DV_PAYOTHER$

PAY_E085

Le nombre total de minutes d'activité physique inscrit au cours des sept derniers jours dépasse le nombre de minutes qu'a une semaine.
S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si $DV_PAYTOTAL > 10080$

PAY_C090

Si $DV_PAYTOTAL = 0$, passez à PAY_END.
Sinon, passez à PAY_D090.

PAY_D090

Si PROXYSEX = 1 ou 2, DT_PAY090TEXTF = 'vous ont fait'.
Si PROXYSEX = 3 ou 4, DT_PAY090TEXTF = 'ont fait ^FNAME'.

PAY_Q090

PAY_090

Vous avez déclaré un total de ^DV_PAYTOTAL minutes d'activité physique. Parmi celles-ci, est-ce qu'il y avait des activités d'intensité élevée, c'est-à-dire à la suite desquelles ^VOUS1 ét^IEZ essoufflé^E?

1 Oui
2 Non (Passez à PAY_END)
NSP, RF (Passez à PAY_END)

Programmeur :

Fixez $DV_PAYVIG = 0$.

PAY_Q095

Au cours des 7 derniers jours, quelles journées ^AVEZ-^VOUS_T fait ces **activités physiques d'intensité élevée à la suite desquelles ^VOUS1 ét^IEZ essoufflé^E?**

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

PAY_095A

PAY_095B

PAY_095C

PAY_095D

PAY_095E

PAY_095F

PAY_095G

1 Hier
2 ^DT_DAY2DAYSAGOF
3 ^DT_DAY3DAYSAGOF
4 ^DT_DAY4DAYSAGOF
5 ^DT_DAY5DAYSAGOF
6 ^DT_DAY6DAYSAGOF
7 ^DT_DAYLASTWEEKF
NSP, RF

PAY_E095

Le répondant a indiqué une journée dans laquelle il/elle a fait des activités intenses, mais n'a pas précédemment reporté aucune minute d'activité pour cette journée. S.V.P. vérifier.

Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec avertissement si (PAY_Q095=1 et PAY_B015A.DV_PADDAY + PAY_B035A.DV_PADDAY + PAY_B055A.DV_PADDAY + PAY_B075A.DV_PADDAY=0) ou (PAY_Q095=2 et PAY_B015B.DV_PADDAY + PAY_B035B.DV_PADDAY + PAY_B055B.DV_PADDAY + PAY_B075B.DV_PADDAY=0) ou (PAY_Q095=3 et PAY_B015C.DV_PADDAY + PAY_B035C.DV_PADDAY + PAY_B055C.DV_PADDAY + PAY_B075C.DV_PADDAY=0) ou (PAY_Q095=4 et PAY_B015D.DV_PADDAY + PAY_B035D.DV_PADDAY + PAY_B055D.DV_PADDAY + PAY_B075D.DV_PADDAY=0) ou (PAY_Q095=5 et PAY_B015E.DV_PADDAY + PAY_B035E.DV_PADDAY + PAY_B055E.DV_PADDAY + PAY_B075E.DV_PADDAY=0) ou (PAY_Q095=6 et PAY_B015F.DV_PADDAY + PAY_B035F.DV_PADDAY + PAY_B055F.DV_PADDAY + PAY_B075F.DV_PADDAY=0) ou (PAY_Q095=7 et PAY_B015G.DV_PADDAY + PAY_B035G.DV_PADDAY + PAY_B055G.DV_PADDAY + PAY_B075G.DV_PADDAY=0)</p>
PAY_Q100 PAY_100	<p>(Au cours des 7 derniers jours), combien de temps <u>en tout</u> ^AVEZ- VOUS_T consacré à ces activités d'intensité élevée à la suite desquelles ^VOUS1 <u>ét^IEZ essoufflé^E?</u></p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Inscrivez le nombre d'heures à cet écran. Inscrivez le nombre de minutes à l'écran suivant. Si le répondant donne sa réponse en minutes seulement, inscrivez 0 heure à cet écran et inscrivez le nombre de minutes à l'écran suivant.</p> <p>Si l'exercice de mémoire est trop difficile pour le répondant, demandez sa meilleure estimation.</p> <p> _ _ _ (MIN : 0) (MAX : 168)</p>
Traitement :	<p>NSP, RF (Passez à PAY_END)</p> <p>Si (PAY_Q010 = 2 et ((PAY_Q005A = 2 et PAY_Q005B = 2) ou PAY_Q025 = 2 ou PAY_Q030 = 2) et (PAY_Q045 = 2 ou PAY_Q050 = 2) et (PAY_Q065 = 2 ou PAY_Q070 = 2)) ou PAY_Q090 = 2, la variable PAY_Q100 est rempli avec la valeur 0.</p>
PAY_E100	<p>Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite. S.V.P. confirmez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec avertissement si PAY_Q095 = seulement une réponse sélectionnée et PAY_Q100 > 24.</p>
PAY_C105	<p>Si PAY_Q100 = 168, passez à PAY_D110. Sinon, passez à PAY_N105.</p>
PAY_N105	<p><u>INTERVIEWEUR</u> : Inscrivez le nombre de minutes.</p>

PAY_105

|_|_|_|_|
(MIN : 0)
(MAX : 9 995)

NSP, RF (Passez à PAY_D110)

Traitement : Si (PAY_Q010 = 2 et ((PAY_Q005A = 2 et PAY_Q005B = 2) ou PAY_Q025 = 2 ou PAY_Q030 = 2) et (PAY_Q045 = 2 ou PAY_Q050 = 2) et (PAY_Q065 = 2 ou PAY_Q070 = 2)) ou PAY_Q090 = 2 ou PAY_Q100 = 168, la variable PAY_N105 est rempli avec la valeur 0.

PAY_E105A Des valeurs incompatibles d'heures et de minutes ont été inscrites. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si PAY_Q100 > 0 et PAY_N105 > 59

PAY_E105B Aucun temps n'a été inscrit. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si PAY_Q100 = 0 et PAY_N105 = 0

PAY_E105C Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si PAY_Q095 = seulement une réponse sélectionnée et PAY_N105 > 1440.

PAY_D110 Si PAY_Q100 = RÉPONSE et PAY_N105 = RÉPONSE, DV_PAYVIG = PAY_Q100*60 + PAY_N105
Sinon si PAY_Q100 = RÉPONSE, DV_PAYVIG = PAY_Q100*60
Sinon, DV_PAYVIG = 0

PAY_E110A Une réponse inhabituelle a été inscrite. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_PAYVIG > 660

PAY_E110B Le nombre de minutes consacré à des activités physiques d'intensité élevée dépasse le nombre total de minutes d'activité physique inscrit au cours des sept derniers jours. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.

Le nombre total de minutes par catégorie apparaît ci-dessous. Pour le corriger, passez à la question mentionnée.

Activités d'intensité élevée : ^DV_PAYVIG minutes. Passez à PAY_Q100 pour corriger le nombre d'heures ou PAY_N105 pour corriger le nombre de minutes.

Activités à un emploi ou en faisant des travaux domestiques : ^DV_PAYOTHER minutes. Passez à PAY_B075A.PAD_Q005.

Activités de loisirs : ^DV_PAYREC minutes. Passez à PAY_B055A.PAD_Q005.

Activités à l'école ou au camp de jour : ^DV_PAYSCHOOL minutes. Passez à PAY_B035A.PAD_Q005.

Déplacement vers un endroit : ^DV_PAYTRAVEL minutes. Passez à PAY_B015A.PAD_Q005.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_PAYVIG > DV_PAYTOTAL

Programmeur : In the edit pop-up window, display the following "Questions involved": PAY_Q100, PAY_N105, PAY_B075A.PAD_Q005, PAY_B055A.PAD_Q005, PAY_B035A.PAD_Q005 and PAY_B015A.PAD_Q005.

PAY_D115

Programmeur : Si PAY_Q065 = 1,2,NSP,RF et PAY_EDATE = VIDE, alors DO:

Fixez PAY_EDATE = Jour actuel de la semaine (Dimanche = 1, Lundi = 2, etc..).

Fixez PAY_DATE = Date de jour.

ENDIF.

Ajoutez PAY_EDATE et PAY_DATE au fichier des données.

PAY_END

À titre d'information

Détails d'activité physique (PAD)

	Contenu de base
PAD_BEG	Bloc appelé Contenu de base Variables externes requises : DT_BoldQuestIntroF : introduction à la question française - en caractères gras DT_NotReadQuestIntroF : introduction à la question française - en caractères gras et parenthèses DT_QuestionF : texte de la question française DV_SOFTTIME : valeur pour la vérification avec avertissement pour le temps consacré à faire de l'activité physique.
PAD_Q005	^DT_BoldQuestIntroF^DT_NotReadQuestIntroF ^DT_QuestionF <u>INTERVIEWEUR</u> : Inscrivez le nombre d'heures à cet écran. Inscrivez le nombre de minutes à l'écran suivant. Si le répondant donne sa réponse en minutes seulement, inscrivez 0 heure à cet écran et inscrivez le nombre de minutes à l'écran suivant. Si l'exercice de mémoire est trop difficile pour le répondant, demandez sa meilleure estimation. _ _ _ (MIN : 0) (MAX : 24) NSP, RF (Passez à PAD_D015)
PAD_C010	Si PAD_Q005 = 24, passez à PAD_D015. Sinon, passez à PAD_N010.
PAD_N010	<u>INTERVIEWEUR</u> : Inscrivez le nombre de minutes. _ _ _ (MIN : 0) (MAX : 960) NSP, RF
Traitement :	<i>Si le nombre d'heures rapportées à la question précédente est égale à 24, cette question devrait être remplie avec la valeur 0 (minute).</i>
PAD_E010	Des valeurs incompatibles d'heures et de minutes ont été inscrites. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec rejet si PAD_Q005 > 0 et PAD_N010 > 59</i>
PAD_D015	

Programmeur : *Si PAD_Q005 = RÉPONSE et PAD_N010 = RÉPONSE, fixez DV_PADDAY = PAD_Q005*60 + PAD_N010.
Sinon, si PAD_Q005 = RÉPONSE, fixez DV_PADDAY = PAD_Q005*60.
Sinon, fixez DV_PADDAY = 0 (VIDE).*

PAD_E015 Une réponse inhabituelle a été inscrite. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.

Règle : *Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_PADDAY > DV_SOFTTIME*

PAD_END

À titre d'information

INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom du dernier enfant né. Si la dernière naissance est une naissance multiple, demandez à la répondante de se reporter au dernier bébé né lors de cette naissance multiple.

(50 espaces)

NSP, RF

MEX_D020

Si MEX_Q015 comporte une réponse, DT_NOMDUBEBE = 'MEX_Q015'.
Sinon, DT_NOMDUBEBE = 'votre dernier enfant'.

MEX_Q020
MEX_020

Quelle est la date de naissance de ^DT_NOMDUBEBE?

INTERVIEWEUR : Inscrivez le jour. Si nécessaire, demandez (Quel est le jour?)

|_|_|
(MIN : 1)
(MAX : 31)

NSP, RF

MEX_Q025
MEX_025

(Quelle est la date de naissance de ^DT_NOMDUBEBE?)

INTERVIEWEUR : Inscrivez le mois. Si nécessaire, demandez (Quel est le mois?)

01 janvier
02 février
03 mars
04 avril
05 mai
06 juin
07 juillet
08 août
09 septembre
10 octobre
11 novembre
12 décembre

NSP, RF

MEX_Q030
MEX_030

(Quelle est la date de naissance de ^DT_NOMDUBEBE?)

INTERVIEWEUR : Inscrivez l'année à quatre chiffres. Si nécessaire, demandez (**Quelle est l'année?**)

|_|_|_|_|
(MIN : 2 010)
(MAX : 2 099)

NSP, RF

MEX_E030A

La date où l'enfant est né est dans l'avenir. S.V.P. retournez et corrigez.

MEX_Q050
MEX_050

Au cours des trois premiers mois de votre grossesse (de ^DT_NOMDUBEBE), avez-vous pris des suppléments d'acide folique ou des multivitamines **contenant de l'acide folique**?

INTERVIEWEUR : Si la répondante déclare qu'elle prend une vitamine prénatale mais qu'elle n'est pas certaine de ce que la vitamine contient, veuillez sélectionner « oui ».

- 1 Oui
2 Non (Passez à MEX_Q060)
NSP, RF (Passez à MEX_Q060)

MEX_Q055
MEX_055

En avez-vous pris tous les jours ou presque tous les jours?

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

MEX_Q060
MEX_060

Avant votre grossesse (avec ^DT_NOMDUBEBE), saviez-vous que la **consommation d'acide folique avant la** grossesse pouvait aider à prévenir certaines anomalies congénitales?

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

MEX_Q065
MEX_065

Au cours de votre grossesse (avec ^DT_NOMDUBEBE), avez-vous pris un supplément vitaminique contenant du fer?

INTERVIEWEUR : Si la répondante déclare qu'elle prend une vitamine prénatale mais qu'elle n'est pas certaine de ce que la vitamine contient, veuillez sélectionner « oui ».

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

MEX_Q070
MEX_070

Juste avant votre grossesse (de ^DT_NOMDUBEBE), combien pesiez-vous?

INTERVIEWEUR : N'inscrivez que le chiffre.

|_|_|_|
(MIN : 1)
(MAX : 700)

NSP, RF (Passez à MEX_Q080)

MEX_N075
MEX_075

INTERVIEWEUR : Était-ce en livres ou en kilogrammes?

- 1 Livres
2 Kilogrammes
(NSP, RF ne sont pas permis)

MEX_E075

Une valeur inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si ((MEX_Q070 > 300 et MEX_N075 = 1) ou (MEX_Q070 > 136 et MEX_N075 = 2)) ou ((MEX_Q070 < 60 et MEX_N075 = 1) ou (MEX_Q070 < 27 et MEX_N075 = 2)).

MEX_Q080
MEX_080

Combien de poids avez-vous pris pendant cette grossesse?

INTERVIEWEUR : N'inscrivez que le chiffre. Si la répondante déclare une perte de poids durant sa grossesse, inscrivez une valeur négative. Si le gain ou la perte de poids est plus que les valeurs permises, inscrivez la valeur minimale ou maximale.

|_|_|_|
(MIN : -50)
(MAX : 199)

NSP, RF (Passez à MEX_D090)

MEX_N085
MEX_085

INTERVIEWEUR : Était-ce en livres ou en kilogrammes?

1 Livres
2 Kilogrammes
(NSP, RF ne sont pas permis)

MEX_E085

Une valeur inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si ((MEX_Q080 > 125 et MEX_N085 = 1) ou (MEX_Q080 > 60 et MEX_N085 = 2))

MEX_D090

Si DV_CHILDAGE < 12 mois, DT_BEBEENFANT = 'À quelle fréquence ^DT_NOMDUBEBE dort-il/elle'.
Sinon, DT_BEBEENFANT = 'Lorsque ^DT_NOMDUBEBE avait moins d'un an, à quelle fréquence dormait-il/elle'.

MEX_Q090
MEX_090

^DT_BEBEENFANT dans le même lit que vous ou que quelqu'un d'autre?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 Tous les jours ou presque
tous les jours
2 Une ou deux fois par
semaine
3 Quelques fois par mois
4 Moins d'une fois par mois
5 Jamais (Passez à MEX_Q100)
NSP, RF (Passez à MEX_Q100)

MEX_D095

Si DV_CHILDAGE < 12 mois, DT_DORTDORMAIT = 'dort'.
Sinon, DT_DORTDORMAIT = 'dormait'.

MEX_Q095
MEX_095

Quelle est la principale raison pour laquelle ^DT_NOMDUBEBE
**^DT_DORTDORMAIT dans le même lit que vous ou que quelqu'un
d'autre?**

	<p>1 Pour l'allaitement 2 Pour que le bébé dorme / Pour que je puisse dormir 3 Parce qu'il n'y avait pas de place pour un berceau 4 Parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'acheter un berceau 5 Je croyais que dormir avec mon enfant était bénéfique pour lui 6 L'enfant était malade 7 Autre NSP, RF</p>
Traitement :	<p>Lors du traitement, si le répondant a répondu MEX_Q090= NSP or RF, la variable MEX_Q095 est rempli avec 'non disponible' (ND).</p>
MEX_Q100 MEX_100	<p>Est-ce que ^DT_NOMDUBEBE a été allaité(e) ou nourri de lait maternel même pour une courte période?</p> <p>1 Oui (Passez à MEX_Q110) 2 Non (Passez à MEX_C170) NSP, RF (Passez à MEX_C170)</p>
MEX_E100	<p>La réponse « non - n'a pas allaité le bébé » est incompatible avec la réponse à la dernière question « bébé dormait dans le même lit pour l'allaitement ». S.V.P confirmez les réponses.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec avertissement si MEX_Q095=1 et MEX_Q100=2.</p>
MEX_Q105 MEX_105	<p>Quelle est la principale raison pour laquelle vous n'avez pas allaité ou nourri de lait maternel?</p> <p>1 L'allaitement au biberon est plus facile 2 Préparation lactée est tout aussi bonne que le lait maternel 3 L'allaitement maternel est peu attrayant / dégoûtant 4 État de santé - de la mère 5 Autre - Précisez (Passez à MEX_S105) NSP, RF</p> <p>Passez à MEX_C170</p>
MEX_S105	<p>(Quelle est la principale raison pour laquelle vous n'avez pas allaité ou nourri de lait maternel?)</p>

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

Passez à MEX_C170

MEX_Q110
MEX_110

Est-ce que vous allaitez ou nourrissez encore ^DT_NOMDUBEBE de lait maternel?

1 Oui

2 Non

(Passez à MEX_Q115)

NSP, RF

(Passez à MEX_C170)

Passez à MEX_D125A

MEX_Q115
MEX_115

Pendant combien de temps avez-vous allaité ou nourri
^DT_NOMDUBEBE de lait maternel?

INTERVIEWEUR : N'inscrivez que le chiffre.

|_|_|_|

(MIN : 1)

(MAX : 365)

NSP, RF

(Passez à MEX_Q120)

MEX_N115A
MEX_115A

INTERVIEWEUR : Ce temps était-il en jours, semaines, mois ou années?

Si le répondant indique moins d'un an, mais avec une fraction, arrondissez à l'unité supérieure. Par exemple, 3 et ½ mois devient 4 mois.

Si le répondant indique plus d'un an, avec des parties d'année, indiquez un nombre de mois. Par exemple, 2 ½ ans = 30 mois.

1 Jours

2 Semaines

3 Mois

4 Années

(NSP, RF ne sont pas permis)

MEX_E115A

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si MEX_N115A = 1 (Jours) et MEX_Q115 > 50.

MEX_E115B

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si MEX_N115A = 2 (Semaines) et MEX_Q115 > 52.

MEX_E115C

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si MEX_N115A = 3 (Mois) et MEX_Q115 > 100.
MEX_E115D	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si MEX_N115A = 4 (Années) et MEX_Q115 > 9.
MEX_D115	DV_STOPBREASTFEEDING = temps calculé en mois
Programmeur :	Calculer la période d'allaitement selon la quantité de temps indiqué avant d'arrêter d'allaiter. La valeur devrait être sauvegardée comme DV_STOPBREASTFEEDING.
MEX_E115E	La durée du temps qui a été indiqué durant lequel ^DT_NOMDUBEBE était allaité ou bien nourri de lait maternel est plus longue que son âge. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_STOPBREASTFEEDING > DV_CHILDAGE.
MEX_Q120 MEX_120	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez arrêté d'allaiter ou de donner du lait maternel? 01 Pas assez de lait maternel 02 L'enfant était prêt pour des aliments solides 03 Incommodée / fatiguée par l'allaitement 04 Difficulté avec l'allaitement (p. ex., mamelons douloureux, seins engorgés, mastite) 05 État de santé - de la mère 06 État de santé - de l'enfant 07 Prévus d'arrêter à ce moment-là 08 Le bébé s'est sevré lui-même (p. ex., le bébé refusait le sein, manque d'intérêt) 09 Est retournée au travail / à l'école 10 Autre - Précisez (Passez à MEX_S120) NSP, RF Passez à MEX_D125A
MEX_S120	(Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez arrêté d'allaiter ou de donner du lait maternel?)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

MEX_D125A

Si MEX_Q110 = 1, DV_STOPBREASTFEEDING = DV_CHILDAGE

MEX_D125B

Si (DV_CHILDAGE < 12 mois) et (MEX_Q110 = 1 (allaite encore)),
DT_VITAMINED = 'Donnez-vous à ^DT_NOMDUBEBE un supplément de
vitamine D?'.
Si (DV_CHILDAGE >=12 mois) et (MEX_Q110 = 1 (allaite encore)),
DT_VITAMINED = 'Lorsque ^DT_NOMDUBEBE avait moins d'un an, lui
avez-vous donné un supplément de vitamine D?'.
Si (DV_CHILDAGE >=12 mois) et (MEX_Q110 = 2 (n'allaite plus)),
DT_VITAMINED = 'Lorsque ^DT_NOMDUBEBE avait moins d'un an et
était nourri(e) de lait maternel, lui avez-vous donné un supplément de
vitamine D?'.
Autrement, si (DV_CHILDAGE < 12 mois) et (MEX_Q110 = 2 (n'allaite
plus)), DT_VITAMINED = 'Lorsque ^DT_NOMDUBEBE était nourri(e) de lait
maternel, lui avez-vous donné un supplément de vitamine D?'.
^DT_VITAMINED

MEX_Q125
MEX_125

INTERVIEWEUR : Sélectionnez « oui » si le bébé recevait du lait
maternel, même en petites quantités, et qu'on lui donnait un
supplément de vitamine D.

1 Oui

2 Non

(Passez à MEX_D145)

NSP, RF

(Passez à MEX_D145)

MEX_C130

Si DV_CHILDAGE >= 12 mois et DV_STOPBREASTFEEDING >= 12 mois,
passez à MEX_D130.
Sinon, passez à MEX_D135.

MEX_D130

Si MEX_Q110 = 1 (allaite encore), DT_VITAMINED2 = 'Maintenant que
^DT_NOMDUBEBE a plus d'un an, lui donnez-vous encore un
supplément de vitamine D?'.
Autrement, DT_VITAMINED2 = 'Lorsque ^DT_NOMDUBEBE avait plus
d'un an et était nourri(e) de lait maternel, avez-vous continué de lui
donner un supplément de vitamine D?'.
^DT_VITAMINED2

MEX_Q130
MEX_130

INTERVIEWEUR : Sélectionnez « oui » si le bébé recevait du lait
maternel, même en petites quantités, et qu'on lui donnait un
supplément de vitamine D.

1 Oui

2 Non

NSP, RF

MEX_D135 Si MEX_Q110 = 1 (allaite encore), DT_DIDDO_F = 'donnez-vous'.
Autrement, si MEX_Q110 = 2 (n'allaite plus), DT_DIDDO_F = 'avez-vous
donné'.

MEX_Q140 En général, à quelle fréquence ^DT_DIDDO_F un supplément
MEX_140 contenant de la vitamine D à ^DT_NOMDUBEBE?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Une ou deux fois par
semaine
 - 4 **Moins d'une fois par**
semaine
- NSP, RF

MEX_D145 Si MEX_Q110 = (2, NSP, RF), DT_LIQUIDES = 'Pendant que vous allaitiez,
avez-vous'.
Sinon, DT_LIQUIDES = 'Avez-vous'.

MEX_Q150 ^DT_LIQUIDES ajouté des liquides, comme du lait, des préparations
MEX_150 **lactées, de l'eau, du jus, des infusions ou des mélanges à base de
plantes à l'alimentation de ^DT_NOMDUBEBE?**

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à MEX_C170)
- NSP, RF (Passez à MEX_C170)

MEX_Q155 **Quel âge avait ^DT_NOMDUBEBE quand d'autres liquides ont été**
MEX_155 ajoutés pour la première fois à son alimentation?

INTERVIEWEUR : N'inscrivez que le chiffre.

|_|_|_|
(MIN : 1)
(MAX : 365)

NSP, RF (Passez à MEX_C170)

MEX_N160 INTERVIEWEUR : Ce temps était-il en jours, semaines, mois ou années?
MEX_160

Si le répondant indique moins d'un an, mais avec une fraction,
arrondissez à l'unité supérieure. Par exemple, 3 et ½ mois devient 4
mois.

Si le répondant indique plus d'un an, avec des parties d'année,
indiquez un nombre de mois. Par exemple, 2 ½ ans = 30 mois.

- 1 Jours
 - 2 Semaines
 - 3 Mois
 - 4 Années
- (NSP, RF ne sont pas permis)

MEX_E160A Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.

INTERVIEWEUR : N'inscrivez que le chiffre.

|_|_|_|
(MIN : 1)
(MAX : 365)

NSP, RF (Passez à MEX_Q190)

MEX_N180
MEX_180

INTERVIEWEUR : Ce temps était-il en jours, semaines, mois ou années?

Si le répondant indique moins d'un an, mais avec une fraction, arrondissez à l'unité supérieure. Par exemple, 3 et ½ mois devient 4 mois.

Si le répondant indique plus d'un an, avec des parties d'année, indiquez un nombre de mois. Par exemple, 2 ½ ans = 30 mois.

1 Jours
2 Semaines
3 Mois
4 Années
(NSP, RF ne sont pas permis)

MEX_E180A

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si MEX_N180 = 1 (Jours) et MEX_Q175 > 50.

MEX_E180B

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si MEX_N180 = 2 (Semaines) et MEX_Q175 > 52.

MEX_E180C

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si MEX_N180 = 3 (Mois) et MEX_Q175 > 100.

MEX_E180D

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si MEX_N180 = 4 (Années) et MEX_Q175 > 9.

MEX_D185

DV_AGESOLIDS = temps calculé en mois

Programmeur :

Calculé l'âge à l'introduction de solides selon la valeur inscrite. Pour tout âge moins d'un mois, indiquer un mois. La valeur devrait être sauvegardée comme DV_AGESOLIDS.

MEX_E185

L'âge quand des aliments solides ont été ajoutés est plus âgé que ^DT_RESPBABYF. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_AGESOLIDS > DV_CHILDAGE.

MEX_Q190
MEX_190

Quel a été le premier aliment **solide ajouté à l'alimentation de** ^NOMDUBEBE?

	1 Céréales pour bébé
	2 Viande, poisson ou volaille
	3 Substituts de viande (y compris oeufs, tofu, légumineuses, pois ou lentilles)
	4 Fruits ou légumes
	5 Autre
	NSP, RF
MEX_C195	Si MEX_Q150=1 ou (MEX_Q170=1 ou DV_CHILDAGE>= 24 mois), passez à MEX_D195A. Sinon, passez à MEX_END.
MEX_D195A	Si MEX_Q150 = 1 (liquides ajoutés) et MEX_Q170 = 2, NSP, RF (aucun solides ajoutés), DT_LIQUIDESOLIDE = 'd'autres liquides'. Si MEX_Q150 = 2, NSP, RF (aucun liquides ajoutés) et MEX_Q170 = 1 (solides ajoutés), DT_LIQUIDESOLIDE = 'des aliments solides'. Sinon, DT_LIQUIDESOLIDE = 'd'autres liquides et aliments solides'.
MEX_D195B	Si MEX_Q170 = 1 (aliments solides ont été ajoutés) ou DV_CHILDAGE>=24 mois, DT_PRETSOLIDES = 'L'enfant était prêt pour des aliments solides'. Sinon, DT_PRETSOLIDES = 'nul'.
MEX_Q195 MEX_195	Quelle est la principale raison pour laquelle ^DT_LIQUIDESOLIDE ont été ajoutés pour la première fois à l'alimentation de ^DT_NOMDUBEBE?
	01 Pas assez de lait maternel
	02 ^DT_PRETSOLIDES
	03 Incommodée / fatiguée par l'allaitement
	04 Difficulté à appliquer les méthodes d'allaitement (p. ex., mamelons douloureux, seins engorgés, mastite)
	05 État de santé - de la mère
	06 État de santé - de l'enfant
	07 Selon les conseils d'un professionnel de la santé / de la famille
	08 Est retournée au travail / à l'école
	09 Préparation lactée est tout aussi bonne pour la santé du bébé
	10 Autre - Précisez (Passez à MEX_S195)
	NSP, RF
	Passez à MEX_END

MEX_S195

(Quelle est la principale raison pour laquelle ^DT_LIQUIDESOLIDE ont
été ajoutés pour la première fois à l'alimentation de
^DT_NOMDUBEBE?)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

MEX_END

À titre d'information

Vaccins contre la grippe (FLU)

	Contenu de base
FLU_BEG	Contenu de base Variables externes requises : DOFLU - indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. CURRENTMONTH : Mois du système PROXYMODE : identificateur d'interview par procuration du bloc GR. PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU Afficher à l'écran: Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
FLU_C001A	Si DOFLU = 2, passez à FLU_END. Sinon, passez à FLU_C001B.
FLU_C001B	Si PROXYMODE=1, passez à FLU_END. Sinon, passez à FLU_R001.
FLU_R001	Maintenant, quelques questions au sujet de votre utilisation de divers soins de santé. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
FLU_Q005 FLU_005	Avez-vous déjà reçu un vaccin contre la grippe saisonnière, excluant le vaccin pour la grippe H1N1? 1 Oui 2 Non (Passez à FLU_Q025) NSP, RF (Passez à FLU_END)
FLU_Q010 FLU_010	À quand remonte votre dernier vaccin contre la grippe saisonnière? <u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant. 1 Moins d'un an 2 D'un an à moins de 2 ans 3 2 ans ou plus NSP, RF (Passez à FLU_END)
FLU_C015	Si FLU_Q010 = 2 ou 3, passez à FLU_Q025. Sinon, passez à FLU_Q015.
FLU_Q015 FLU_015	Au cours de quel mois avez-vous reçu votre dernier vaccin contre la grippe saisonnière?

- 01 janvier
- 02 février
- 03 mars
- 04 avril
- 05 mai
- 06 juin
- 07 juillet
- 08 août
- 09 septembre
- 10 octobre
- 11 novembre
- 12 décembre
- NSP, RF

FLU_C020

Si FLU_Q015 = ^CURRENTMONTH, passez à FLU_Q020.
Sinon, passez à FLU_END.

FLU_Q020
FLU_Q020

S'agissait-il de l'année courante ou de l'année dernière?

- 1 L'année courante
- 2 L'année dernière
- NSP, RF

Passez à FLU_END

FLU_Q025

Pour quelles raisons n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe saisonnière au cours de la dernière année?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

FLU_Q025A
FLU_Q025B

- 01 Manque de temps
- 02 Pas nécessaire - selon le répondant

FLU_Q025C

- 03 Pas nécessaire - selon le médecin

FLU_Q025D

- 04 Service non disponible - lorsqu'il était requis

FLU_Q025E

- 05 Ne savait pas où aller / mal informé^E

FLU_Q025F

- 06 Sentiment de peur ou d'inconfort

FLU_Q025G

- 07 Mauvaise réaction au dernier vaccin de la grippe

FLU_Q025H

- 08 Mauvaise réaction au dernier vaccin, autre que le vaccin de la grippe

FLU_Q025I

- 09 Pas convaincu^E / ne croit pas au bénéfice du vaccin

FLU_Q025J

- 10 Ne veut pas le vaccin par peur de ce qu'il contient

FLU_Q025K

- 11 Autre
- NSP, RF

FLU_END

À titre d'information

PHC_010

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Exclure Internet comme « endroit » habituel pour recevoir des soins.

- 1 Bureau du médecin
- 2 Clinique **externe d'un**
hôpital
- 3 Centre de santé
communautaire ^DT_CLSC_F
- 4 Clinique sans rendez-
vous
- 5 **Salle d'urgence d'un**
hôpital
- 6 Un autre endroit
NSP, RF

PHC_C015

Si PHC_Q010=1, passez à PHC_Q015.
Sinon, passez à PHC_Q020.

PHC_Q015
PHC_015

S'agit-il...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **D'un bureau où un**
médecin pratique seul
- 2 **D'un bureau comprenant**
plusieurs professionnels de la
santé travaillant en équipe,
pouvant inclure un diététicien,
une infirmière, un travailleur
social ou un psychologue
- 3 **D'un bureau comptant**
plusieurs médecins travaillant
indépendamment les uns des
autres, pouvant partager une ou
plusieurs infirmières
- 4 Autre
NSP, RF

PHC_Q020
PHC_020

^AVEZ_C-^VOUS_T un fournisseur habituel de soins de santé? Par ceci,
nous entendons un professionnel de la santé ^QUE^VOUS1 ^VOYEZ ou
auquel ^VOUS1 parlez régulièrement lors^QUE^VOUS1 ^AVEZ besoin
de soins ou de conseils concernant ^VOTRE2 santé.

- | | | |
|---|---------|---------------------|
| 1 | Oui | (Passez à PHC_Q030) |
| 2 | Non | (Passez à PHC_D025) |
| | NSP, RF | (Passez à PHC_END) |

PHC_D025

Sans Objet

PHC_Q025

**Pour quelles raisons n'^AVEZ-^VOUS_T pas de fournisseur habituel de
soins de santé?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.
Choisissez toutes les réponses appropriées.

PHC_025A

1 **Pas besoin d'un en**
particulier, mais ^VOUS1 ^AVEZ
un endroit habituel où recevoir
des soins

PHC_025B

2 Aucun disponible dans la
région

PHC_025C

3 Aucun dans la région ne
prend de nouveaux patients

PHC_025D

4 ^VOUS1_C n'^AVEZ pas
essayé d'en trouver un

PHC_025E

5 En avait un, mais est parti
ou est retraité

PHC_025F

6 Autre
NSP, RF

Passez à PHC_END

PHC_E025

Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a
été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si PHC_Q025 = 1 (Pas besoin d'un
en particulier, endroit habituel ou recevoir des soins) et PHC_Q005 = (2, NSP, RF)

PHC_Q030

PHC_030

Ce fournisseur habituel de soins de santé est-il un(e)...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Si le répondant veut
indiquer plus d'un médecin, demandez celui consulté le plus souvent.
D'autres exemples de spécialistes sont oncologue ou psychiatre. Des
exemples d' « autres » fournisseur habituel sont psychologue ou
physiothérapeute.

1 Médecin de famille ou
médecin généraliste

2 Médecin spécialiste,
comme un cardiologue ou un
pédiatre

3 Infirmière praticienne

4 Autre

NSP, RF

PHC_D035A

Si PHC_Q030 = 1, DT_PHC_F = 'médecin de famille'.
Sinon, si PHC_Q030 = 2, DT_PHC_F = 'spécialiste'.
Sinon, si PHC_Q030 = 3, DT_PHC_F = 'infirmière praticienne'.
Sinon, DT_PHC_F = 'fournisseur habituel de soins de santé'.

PHC_D035B

Si PROXYMODE=1, DT_DEVEZDOIT = 'doit'.
Autrement, DT_DEVEZDOIT = 'devez'.

PHC_D035C

Si PHC_Q015=1, DT_SOLO_F = '?'.
Autrement, DT_SOLO_F = ', ou un autre fournisseur de soins du même
bureau?'

PHC_Q035
PHC_035

Lorsque ^VOUS2 ^AVEZ besoin de soins immédiats pour un problème de santé mineur, combien de temps ^DT_DEVEZDOIT-^VOUS1 habituellement attendre avant ^QUE^VOUS1 puiss^IEZ avoir un rendez-vous avec ce(tte) ^DT_PHC_F^DT_SOLO_F

INTERVIEWEUR : Un problème de santé mineur peut inclure fièvre, mal de tête, entorse à la cheville, vomissements ou rougeurs inexplicables.

- 1 Le même jour
 - 2 Le lendemain
 - 3 De 2 à 3 jours
 - 4 De 4 à 6 jours
 - 5 De 1 à 2 semaines
 - 6 Entre 2 semaines et un mois
 - 7 Un mois ou plus
- NSP, RF

PHC_Q040
PHC_040

Parl^EZ-^VOUS_T habituellement français, anglais ou une autre langue avec ce(tte) ^DT_PHC_F?

- 1 Anglais
 - 2 Français
 - 3 Anglais et français
 - 4 Anglais et une autre langue
 - 5 Français et une autre langue
 - 6 Une autre langue
- NSP, RF

PHC_Q045
PHC_045

Est-**ce qu'une ou plusieurs infirmières travaillent avec ^VOTRE1 ^DT_PHC_F et s'occupent régulièrement de ^VOS1 soins de santé?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

PHC_C050

Si PHC_Q010 dans (2,3,4,5,6), passez à PHC_Q050.
Sinon, passez à PHC_Q055.

PHC_Q050
PHC_050

Mis à part les médecins et infirmières, d'autres professionnels de la santé, comme des nutritionnistes, travaillent-ils dans le bureau où ^VOUS1 recevez habituellement ^VOS1 soins de santé?

INTERVIEWEUR : Le répondant pourrait ne pas utiliser/avoir besoin des services de ces professionnels du même bureau, mais est au courant qu'ils sont disponibles.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

PHC_Q055

Mis à part ^VOTRE1 ^DT_PHC_F, de qui ^RECEVEZ-^VOUS1 des soins de santé réguliers?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées. Soins de santé réguliers peuvent aussi être vus comment des soins de routine.

PHC_055A

01 Un autre médecin de famille ou médecin généraliste

PHC_055B

02 Médecin spécialiste

PHC_055C

03 Infirmière / infirmière praticienne

PHC_055D

04 Chiropraticien

PHC_055E

05 Diététiste autorisé

PHC_055F

06 Pharmacien

PHC_055G

07 Physiothérapeute

PHC_055H

08 Psychologue / Professionnel de la santé mentale

PHC_055I

09 Travailleur social

PHC_055J

10 Autre

PHC_055K

11 Aucun

NSP, RF

PHC_E055

Vous ne pouvez pas choisir « Aucune » en même temps qu'une autre catégorie. S.V.P., retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si Déclenchez une vérification avec rejet si PHC_Q055 = 11 (Aucune) et une autre réponse est indiquée en PHC_Q055.

PHC_C060

Si PHC_Q020 = 1 (a un fournisseur habituel de soins de santé) et PHC_Q055 <> 11 (reçoit habituellement des soins de santé de n'importe quel autres professionnels de la santé), passez à PHC_Q060. Sinon, passez à PHC_END.

PHC_Q060

En général, comment évaluer^{^IEZ-^VOUS1} le niveau de coordination entre ^{^VOTRE1} ^{^DT_PHC_F} et les autres professionnels de la santé qui ^{^VOUS6} fournissent des soins réguliers? Dir^{^IEZ-^VOUS1} que la **coordination est...?**

PHC_060

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Des exemples de coordination des soins sont : envoyer les résultats de test à temps; communiquer le diagnostique ou les plans de traitement aux autres fournisseurs de soins.

1 Excellente

2 Très bonne

3 Bonne

4 Passable

5 Mauvaise

6 Ne s'applique pas

NSP, RF

PHC_END

Contacts avec des professionnels de la santé - partie 1 (CHP)

Contenu de base

CHP_BEG

Contenu de base

Variables externes requises :

PROXYMODE : identificateur d'interview par personne interposée du bloc GR.

SEX_Q01 : Sexe du répondant

AGE : Âge du répondant

CURRENTDATE : Date du système

PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée

DOCHP : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

COLLYEAR : Année de collecte, basée sur la valeur de « CYCLE » du fichier Unitinfo

INJ_Q095 : Ou avez-vous été soigné suite à blessure? (Urgence)

INJ_Q100 : Avez-vous été admis à l'hôpital pour la nuit?

DEN_Q035 : Quand avez-vous vu un professionnel des soins dentaires la dernière fois?

CMH_Q015 : Qui avez-vous vu ou consulté?

PHC_Q020 : Avez-vous un fournisseur habituel de soins de santé?

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

CHP_C001

Si DOCHP = 2, passez à CHP_END.
Sinon, passez à CHP_D001.

CHP_D001

Programmeur :

DV_DATEUNANPASSE = CURRENTDATE - 1

CHP_R001

J'aimerais vous poser quelques questions sur ^VOS1 consultations ^DE avec divers professionnels de la santé et ^VOTRE1 utilisation de certains services de soins de santé durant **les 12 derniers mois, c'est-à-dire la période commençant ^DV_DATEUNANPASSE et se terminant hier.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

CHP_C005A

Si COLLYEAR = 2015 ou 2016 ou 2019 ou 2020, passez à CHP_Q010.
Sinon, passez à CHP_C005B.

CHP_C005B

Si AGE > 17, passez à CHP_R005.
Sinon, passez à CHP_Q010.

- CHP_R005 Les soins à domicile sont des services fournis à votre demeure en **raison d'un problème de santé ou d'une limitation des activités** quotidiennes; ils peuvent inclure, par exemple, des soins infirmiers, la **préparation de repas, l'aide pour prendre un bain ou l'entretien ménager. Ne pas inclure l'aide reçue par la famille, les amis ou les voisins.**
- INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.
- CHP_Q005
CHP_005 Au cours des 12 derniers mois, ^AVEZ-^VOUS_T reçu des services de soins à domicile?
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- CHP_Q010
CHP_010 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois^VOUS_X ^AVEZ-**^VOUS_T personnellement utilisé l'urgence d'un hôpital?**
- INTERVIEWEUR : Si aucune, inscrivez 0.
- |_|_|_|
(MIN : 0)
(MAX : 900; valeur d'avertissement : 25)
- NSP
RF (Passez à CHP_END)
- CHP_E010A Une valeur inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.
- Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si CHP_Q010 > 25
- CHP_E010B Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite. S.V.P., confirmez.
- Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si INJ_Q095 = 02 (soigné pour blessure à l'urgence) et CHP_Q010 = 0.
- CHP_C015 Si CHP_Q010 = 0 ou NSP, passez à CHP_D025.
Sinon, passez à CHP_D015.
- CHP_D015 Sans Objet
- CHP_Q015 La dernière fois ^QUE^VOUS1 ^ETES allé, quelles étaient les raisons **pour lesquelles ^VOUS1 ^ETES allé à l'urgence plutôt qu'un** autre service de soins de santé (comme un bureau de médecin)?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

CHP_015A	01 C'était clairement une urgence
CHP_015B	02 ^VOUS1_C ne sav^IEZ pas si ^VOTRE1 état de santé nécessitait des soins urgents
CHP_015C	03 Ce n'était pas une urgence, mais ^VOUS1 ^AVEZ pensé ^QUE^VOUS1 pour^IEZ rapidement voir un professionnel de la santé ou subir le test dont ^VOUS1 av^IEZ besoin
CHP_015D	04 On ^VOUS6 avait dit d'aller au service d'urgence pour un suivi ou un rendez-vous
CHP_015E	05 ^VOTRE1_C fournisseur de soins de santé primaires n'était pas disponible au moment où ^VOUS1 en av^IEZ eu besoin (après les heures d'ouverture de la clinique, médecin absent)
CHP_015F	06 ^VOUS1_C n'^AVEZ pas de fournisseur de soins de santé primaires
CHP_015G	07 ^VOUS1_C utilis^IEZ le service d'urgence pour tous ^VOS1 problèmes de santé
CHP_015H	08 Autre NSP, RF
CHP_E015A	Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si PHC_Q020=1 (oui, j'ai un fournisseur habituel) et CHP_Q015 = 06 (je n'ai pas de fournisseur de soins de santé primaires)</i>
CHP_E015B	Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si CHP_Q015=05 (fournisseur de soins de santé primaires n'était pas disponible au moment où vous en aviez eu besoin) et PHC_Q020=2 (Non, je n'ai pas un fournisseur habituel de soins de santé).</i>
CHP_C020	Si PHC_Q020 = 1, passez à CHP_Q020. Sinon, passez à CHP_D025.
CHP_Q020 CHP_020	La dernière fois ^QUE^VOUS1 ^ETES allé à l'urgence, était-ce pour une condition qui selon ^VOUS5 aurait pu être soignée par ^VOTRE1 fournisseur de soins de santé primaire s'il/elle avait été disponible? 1 Oui 2 Non NSP, RF

CHP_D025	Si CHP_Q010 = 0 ou NSP, DT_URGENCE = 'Au'. Sinon, DT_URGENCE = 'En excluant ^VOTRE1 temps passé dans un service d'urgence, au'.
CHP_Q025 CHP_Q025	^DT_URGENCE cours des 12 derniers mois, ^AVEZ-^VOUS_T passé la nuit comme patient^E à l'hôpital? 1 Oui 2 Non (Passez à CHP_D040A) NSP, RF (Passez à CHP_D040A)
CHP_E025	Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si INJ_Q100= 1 (admis à l'hôpital pour la nuit) et CHP_Q025 =2 (Non)
CHP_Q030 CHP_Q030	Combien de nuits au cours des 12 derniers mois? _ _ _ (MIN : 1) (MAX : 366) NSP, RF
Traitement :	Lors du traitement, si le répondant a répondu CHP_Q025 = 2, la variable CHP_Q030 est rempli avec la valeur 0.
CHP_E030	Une valeur inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CHP_Q030 > 100.
CHP_Q035 CHP_Q035	La dernière fois où ^VOUS1 ^AVEZ passé au moins une nuit comme patient^E dans un hôpital, quelles étaient les raisons de cette hospitalisation? 1 Soins après une chirurgie 2 Trop malade pour retourner à la maison/ suite à l'admission à l'urgence 3 Attendait des soins dans une maison de repos 4 Attendait des services à domicile 5 Soins après l'accouchement 6 Autre NSP, RF
Programmeur :	Si SEX_Q01 = masculin, n'affichez pas la catégorie de réponse 5.
CHP_D040A	Si CHP_Q025 = 1, DT_COMPTER = 'Sans compter les séjours d'au moins une nuit dans un établissement de santé, au cours des 12 derniers mois'. Sinon, DT_COMPTER = 'Au cours des 12 derniers mois'.
CHP_D040B	Si AGE < 18, DT_PED_F = ', un pédiatre'.

Sinon, DT_PED_F = 'nul'.

CHP_Q040
CHP_040

^DT_COMPTER, ^VOUS_X ^AVEZ-~~^VOUS_T~~ **vu ou consulté un ou l'autre** des professionnels de la santé suivants à propos de ^VOTRE2 santé physique, émotionnelle ou mentale :

un médecin de famille ^DT_PED_F ou un omnipraticien?

INTERVIEWEUR : Inclure les contacts face à face et au téléphone.

1 Oui
2 Non (Passez à CHP_Q050)
NSP, RF (Passez à CHP_Q050)

CHP_E040

Des réponses incohérentes ont été enregistrées. Le répondant vient de répondre qu' ^ILELLE1 n'a pas vu ou consulté un médecin de famille ou un omnipraticien au cours des 12 derniers mois, mais a répondu précédemment qu' ^ILELLE1 l'avait vu. S.V.P., confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si Déclenchez une vérification avec avertissement si CMH_Q015 = 1 (a vu un médecin de famille) et CHP_Q040 = 2.

CHP_Q045
CHP_045

Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?

|_|_|_|
(MIN : 1)
(MAX : 366)

NSP, RF

Traitement :

Lors du traitement, si le répondant a répondu CHP_Q040 = 2, la variable CHP_Q045 est rempli avec la valeur 0.

CHP_E045

Une valeur inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CHP_Q045 > 12

CHP_Q050
CHP_050

(^DT_COMPTER, ^AVEZ-^VOUS_T vu ou consulté :)

un spécialiste de la vue comme un ophtalmologiste ou un optométriste?

INTERVIEWEUR : Inclure les contacts face à face et au téléphone. Exclure les visites à un opticien (personne qui fabrique ou répare des lunettes, mais ne fait pas l'examen de la vue).

1 Oui
2 Non (Passez à CHP_D060)
NSP, RF (Passez à CHP_D060)

CHP_E050

Des réponses incohérentes ont été enregistrées. Le répondant vient de dire qu' ^ILELLE1 a vu ou consulté un optométriste ou un ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois, mais a répondu précédemment qu' ^ILELLE1 l'avait vu. S.V.P., confirmez.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - Composante annuelle (ESCC)
2015 / Facteurs de risque de cardiopathie / IPAO/ITAO

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si EYX_Q015 = 1 (a vu un optométriste) et CHP_Q050 = 2.
CHP_Q055 CHP_055	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)? _ _ (MIN : 1) (MAX : 75) NSP, RF
Traitement :	Lors du traitement, si le répondant a répondu CHP_Q050 = 2, la variable CHP_Q055 est rempli avec la valeur 0.
CHP_E055	Une valeur inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CHP_Q055 > 3.
CHP_D060	Si SEX_Q01 = 1, DT_SPECIALISTE = 'urologue'. Sinon, DT_SPECIALISTE = 'gynécologue'.
CHP_Q060 CHP_060	^DT_COMPTER, ^AVEZ-^VOUS_T vu ou consulté : un autre médecin ou spécialiste comme un chirurgien, allergologue, orthopédiste, ^DT_SPECIALISTE ou psychiatre (à propos de ^VOTRE2 santé physique, émotionnelle ou mentale)? <u>INTERVIEWEUR</u> : Inclure les contacts face à face et au téléphone. 1 Oui 2 Non (Passez à CHP_Q070) NSP, RF (Passez à CHP_Q070)
CHP_E060	Des réponses incohérentes ont été enregistrées. Le répondant vient de répondre qu'^ILELLE1 n'a pas vu ou consulté un psychiatre au cours des 12 derniers mois, mais a répondu précédemment qu'^ILELLE1 l'avait vu. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si Déclenchez une vérification avec avertissement si CMH_Q015 = 2 (a vu un psychiatre) et CHP_Q060 = 2.
CHP_Q065 CHP_065	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)? _ _ _ (MIN : 1) (MAX : 300) NSP, RF
Traitement :	Lors du traitement, si le répondant a répondu CHP_Q060 = 2, la variable CHP_Q065 est rempli avec la valeur 0.
CHP_E065	Une valeur inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si CHP_Q065 > 7.

CHP_Q070
CHP_070

^DT_COMPTER, ^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T vu ou consulté :

une infirmière (infirmier) pour recevoir des soins ou des conseils à propos de ^VOTRE2 santé physique, émotionnelle ou mentale?

INTERVIEWEUR : Inclure les contacts face à face et au téléphone.

1 Oui
2 Non (Passez à CHP_Q080)
NSP, RF (Passez à CHP_Q080)

CHP_E070

Des réponses incohérentes ont été enregistrées. Le répondant vient de répondre qu'^ILELLE1 n'a pas vu ou consulté une infirmière au cours des 12 derniers mois, mais a répondu précédemment qu'^ILELLE1 l'avait vu. S.V.P., confirmez, mais soyez certain d'exclure les circonstances où le répondant a passé la nuit comme patient à l'hôpital.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CMH_Q015 = 4 (a vu une infirmière) et CHP_Q070 = 2.

CHP_Q075
CHP_075

Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?

|_|_|_|
(MIN : 1)
(MAX : 366)

NSP, RF

Traitement :

Lors du traitement, si le répondant a répondu CHP_Q070 = 2, la variable CHP_Q075 est rempli avec la valeur 0.

CHP_E075

Une valeur inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si CHP_Q075 > 15.

CHP_Q080
CHP_080

(^DT_COMPTER, ^AVEZ-^VOUS_T vu ou consulté :)

un professionnel de la santé dentaire, tel qu'un dentiste, un hygiéniste dentaire ou un denturologue?

INTERVIEWEUR : Inclure les contacts face à face et au téléphone. D'autres professionnels dentaires incluent orthodontiste, périodontiste, chirurgien dentiste et thérapeute dentaire.

1 Oui
2 Non (Passez à CHP_END)
NSP, RF (Passez à CHP_END)

CHP_E080A

Des réponses incohérentes ont été inscrites. Le répondant a mentionné qu'^ILELLE1 a vu ou consulté un professionnel de la santé dentaire dans les derniers 12 mois, toutefois, ^ILELLE1 a répondu précédemment que la dernière fois qu'^ILELLE1 a vu un professionnel de la santé datait à plus d'un an. S.V.P., confirmez.

Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si $CHP_Q080 = 1$ (consulté profess. dentaire derniers 12 mois) et $DEN_Q035 = (3,4,5,6,7)$ (consulté un profess. dentaire depuis plus de 2 ans).
CHP_E080B	Des réponses incohérentes ont été inscrites. Le répondant a mentionné qu' ^ILELLE1 n'a pas vu ou consulté un professionnel de la santé dentaire dans les derniers 12 mois, toutefois, ^ILELLE1 a répondu précédemment que la dernière fois qu' ^ILELLE1 a vu un professionnel de la santé datait à moins d'un an à un an. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si $CHP_Q080 = 2$ (pas consulté profess. dentaire derniers 12 mois) et $DEN_Q035 = 1$
CHP_Q085 CHP_085	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)? _ _ (MIN : 1) (MAX : 99) NSP, RF
Traitement :	Lors du traitement, si le répondant a répondu $CHP_Q080 = 2$, la variable CHP_Q085 est rempli avec la valeur 0.
CHP_E085	Une valeur inhabituelle a été inscrite. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si $CHP_Q085 > 4$.
CHP_END	

Facteurs de risque de cardiopathie (RFH)

Réponse rapide

RFH_BEG

Réponse rapide

Variables externes requises :

DORFH: indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

DOBPC: indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

AGE : âge du répondant sélectionné

PROXYMODE : identificateur d'interview par procuration du bloc GR

PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée

CCC_Q085 : ^AVEZ_C-^VOUS_T une maladie cardiaque?

CCC_Q090 : ^ETES_C-^VOUS1 atteint^E de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, aussi appelé AVC?

CCC_Q095 : ^AVEZ_C-^VOUS_T du diabète?

PCU_Q035: Au cours de votre dernier examen général, un professionnel de la santé a-t-il : pris votre tension artérielle?

BPC_Q005 : Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle par un professionnel de la santé?

BPC_Q010 : À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle (par un professionnel de la santé)?

CHP_Q040 : ^DT_COMPTER, ^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T vu ou consulté un ou l'autre des professionnels de la santé suivants à propos de ^VOTRE2 santé physique, émotionnelle ou mentale : un médecin de famille ^DT_PED_F ou un omnipraticien?

CHP_Q060 : ^DT_COMPTER, ^AVEZ-^VOUS_T vu ou consulté : un autre médecin ou spécialiste comme un chirurgien, allergologue, orthopédiste, ^DT_SPECIALISTE ou psychiatre (à propos de ^VOTRE2 santé physique, émotionnelle ou mentale)?

CHP_Q070 : ^DT_COMPTER, ^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T vu ou consulté : une infirmière (infirmier) pour recevoir des soins ou des conseils à propos de ^VOTRE2 santé physique, émotionnelle ou mentale?

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

RFH_C001

Si DORFH=2, passez à RFH_END.

Sinon, passez à RFH_C005.

RFH_C005

Si PROXYMODE=1, passez à RFH_R020.

Sinon, passez à RFH_R005.

RFH_R005

Les questions suivantes portent sur certaines de vos habitudes de vie.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

RFH_Q005
RFH_005

Au cours de la semaine dernière, combien de fois avez-vous mangé des aliments et collations salé(e)s, comme des soupes préparées, des viandes froides et des croustilles?

INTERVIEWEUR : D'autres exemples d'aliments et collations salé(e)s incluent les hot-dogs, le bacon, les aliments en conserve, les pains, les céréales, les sauces, les marinades, le riz ou pâtes en sachet et les condiments.

- 1 **Plus d'une fois par jour**
 - 2 Une fois par jour
 - 3 **Moins d'une fois par jour**
 - 4 Pas durant la semaine dernière
- NSP, RF

RFH_Q010
RFH_010

Au cours de la semaine dernière, combien de fois avez-vous mangé **de la viande ou de la volaille, comme du bœuf, du porc, du poulet ou de l'agneau? Veuillez exclure le poisson.**

- 1 **Plus d'une fois par jour**
 - 2 Une fois par jour
 - 3 **Moins d'une fois par jour**
 - 4 Pas durant la semaine dernière
- NSP, RF

RFH_Q015
RFH_015

Au cours de la semaine dernière, combien de fois avez-vous mangé de la friture, comme des frites, des croquettes de poulet, ou des **rondelles d'oignon?**

INTERVIEWEUR : D'autres exemples de collations ou aliments frits incluent les croustilles, du poulet frit, des « fish & chips », etc.

- 1 5 fois ou plus (par semaine)
 - 2 3 à 4 fois
 - 3 Une ou deux fois
 - 4 Pas durant la semaine dernière
- NSP, RF

RFH_R020

Maintenant, quelques questions au sujet de la santé cardiovasculaire.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

RFH_C020

Si AGE<40, passez à RFH_C025A.
Sinon, passez à RFH_D020.

RFH_D020

Si PROXYMODE=1, DT_ASPIRINE = '^VOUS_X ^PRENEZ-^VOUS_T'.
Si PROXYMODE=2, DT_ASPIRINE = 'Prenez-vous'.

RFH_Q020
RFH_020

ADT_ASPIRINE de l'aspirine ou un autre médicament contenant de l'AAS (acide acétylsalicylique), tous les jours ou tous les deux jours, pour la prévention d'une maladie du cœur et d'un accident cardiovasculaire?

	1 Oui 2 Non NSP, RF
RFH_C025A	Si PROXYMODE=1, passez à RFH_C050. Sinon, passez à RFH_C025B.
RFH_C025B	Si (BPC_Q005=1 ou 2) ou (PCU_Q035=1 et DOBPC=1), passez à RFH_C030. Sinon, passez à RFH_Q025.
RFH_Q025 RFH_Q025	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle par un professionnel de la santé? <u>INTERVIEWEUR</u> : Des exemples de professionnels de la santé sont les médecins, les infirmières, les médecins spécialistes et les pharmaciens. 1 Moins d'un an à un an 2 Plus d'un an à 2 ans 3 Plus de 2 ans à 3 ans 4 Plus de 3 ans à 5 ans 5 Plus de 5 ans 6 Jamais fait mesurer la tension artérielle NSP, RF
Traitement :	<i>Si BPC_Q005=1 ou (PCU_Q035=1 et DOBPC=1) alors remplir RFH_Q025 avec la valeur de BPC_Q010, mais dans un champ de 2 octets. Par exemple, si BPC_Q010=7, alors RFH_Q025=97. Si BPC_Q005=2, alors RFH_Q025=96.</i>
RFH_C030	Si AGE<40, passez à RFH_C040. Sinon, passez à RFH_Q030.
RFH_Q030 RFH_Q030	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait une analyse sanguine pour mesurer votre taux de cholestérol sanguin? 1 Moins d'un an à un an 2 Plus d'un an à 2 ans 3 Plus de 2 ans à 3 ans 4 Plus de 3 ans à 5 ans 5 Plus de 5 ans 6 Jamais fait mesurer le taux de cholestérol sanguin NSP, RF
RFH_C035	Si CCC_Q095=1, passez à RFH_C040. Sinon, passez à RFH_Q035.
RFH_Q035 RFH_Q035	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait une analyse sanguine pour vérifier la présence d'hyperglycémie ou de diabète?

	1 Moins d'un an à un an
	2 Plus d'un an à 2 ans
	3 Plus de 2 ans à 3 ans
	4 Plus de 3 ans à 5 ans
	5 Plus de 5 ans
	6 Jamais fait vérifier
	présence d'hyperglycémie ou de diabète
	NSP, RF
RFH_C040	Si (CHP_Q040<>1 (n'a pas vu un médecin)) et (CHP_Q060<>1 (n'a pas vu autre médecin/spécialiste)) et (CHP_Q070<>1 (n'a pas vu une infirmière)), passez à RFH_C045. Sinon, passez à RFH_Q040.
RFH_Q040	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que des changements d'habitudes de vie parmi les suivants vous ont été recommandés par un professionnel de la santé? Vous pouvez choisir plus d'une réponse. <u>INTERVIEWEUR</u> : Des exemples de professionnels de la santé sont les médecins, les infirmières, les médecins spécialistes et les pharmaciens. Choisissez toutes les réponses appropriées.
RFH_040A	01 Faire plus d'exercices
RFH_040B	02 Perdre du poids
RFH_040C	03 Consommer moins de sel
RFH_040D	04 Consommer plus de fruits et de légumes
RFH_040E	05 Consommer moins d'aliments gras
RFH_040F	06 Consommer moins de sucre
RFH_040G	07 Réduire la consommation de tabac
RFH_040H	08 Consommer moins d'alcool
RFH_040I	09 Réduire le niveau de stress
RFH_040J	10 Autre
RFH_040K	11 Aucun
	NSP, RF
RFH_E040	Vous ne pouvez pas choisir « Aucun » en même temps qu'une autre catégorie. S.V.P., retournez et corrigez.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec rejet si RFH_Q040 = 11 (Aucun) et une autre réponse est indiquée en RFH_Q040.</i>
RFH_C045	Si AGE<40, passez à RFH_C050. Sinon, passez à RFH_Q045.
RFH_Q045	Avez-vous passé l'un des tests cardiaques suivants au cours des cinq dernières années? Vous pouvez choisir plus d'une réponse.

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

RFH_045A	1	Électrocardiogramme (ECG) (c.-à-d. enregistrement de l'activité électrique du cœur)
RFH_045B	2	Épreuve d'effort (c.-à-d. courir sur un tapis roulant sous la supervision d'un médecin ou faire l'image du cœur après l'injection d'un médicament nucléaire)
RFH_045C	3	Échocardiogramme (c.-à-d. échographie du cœur)
RFH_045D	4	Aucun NSP, RF
RFH_E045		Vous ne pouvez pas choisir « Aucun » en même temps qu'une autre catégorie. S.V.P., retournez et corrigez.
Règle :		Déclenchez une vérification avec rejet si RFH_Q045 = 4 (Aucun) et une autre réponse est indiquée en RFH_Q045.
RFH_C050		Si (CCC_Q085<>1) ou (CCC_Q090<>1), passez à RFH_C055. Sinon, passez à RFH_D050.
RFH_D050		Si CCC_Q085=1, DT_HEARTDIS_F = 'Vous avez mentionné plus tôt que ^VOUS2 ^AVEZ une maladie cardiaque'. Si CCC_Q090=1 et CCC_Q085 <> 1, DT_HEARTDIS_F = 'Vous avez mentionné plus tôt que ^VOUS2 ^ETES atteint^E de troubles dus à un accident vasculaire cérébral'.
RFH_Q050		^HEARTDIS_F. Quelle(s) maladie(s) cardiovasculaire(s) ^AVEZ-^VOUS_T déjà eu? Vous pouvez choisir plus d'une réponse.

INTERVIEWEUR : Veuillez inclure les maladies contrôlées par la médication. Choisissez toutes les réponses appropriées.

RFH_050A	01 Fibrillation auriculaire (c.-à-d. rythme cardiaque irrégulier qui nuit à la circulation sanguine)
RFH_050B	02 Crise cardiaque (infarctus du myocarde)
RFH_050C	03 Angine (c.-à-d. douleur thoracique causée par une maladie du cœur)
RFH_050D	04 Insuffisance cardiaque (aussi connu sous le terme insuffisance cardiaque congestive)
RFH_050E	05 Sténose aortique (c.-à-d. rétrécissement de la valvule sigmoïde aortique du cœur)
RFH_050F	06 Maladie vasculaire périphérique (c.-à-d. mauvaise circulation dans les membres)
RFH_050G	07 Autre
RFH_050H	08 Aucun NSP, RF
RFH_E050	Vous ne pouvez pas choisir « Aucun » en même temps qu'une autre catégorie. S.V.P., retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si RFH_Q050 = 08 (Aucun) et une autre réponse est indiquée en RFH_Q050.
RFH_C055	Si CCC_Q085<>1, passez à RFH_Q065. Sinon, passez à RFH_D055.
RFH_D055	Si PROXYMODE=1, DT_ANGIOPLASTIE = '^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T'. Si PROXYMODE=2, DT_ANGIOPLASTIE = 'Avez-vous'.
RFH_Q055 RFH_055	^DT_ANGIOPLASTIE déjà subi une angioplastie avec pose d'endoprothèse ou « stent »? <u>INTERVIEWEUR</u> : Il s'agit d'une intervention durant laquelle un petit dispositif, appelé endoprothèse ou « stent », est placé à l'intérieur des artères du cœur pour maintenir leur diamètre. Aussi appelé ICP (intervention coronaire percutanée). 1 Oui 2 Non NSP, RF
RFH_Q060	^AVEZ_C-^VOUS1 déjà subi un pontage coronarien?

RFH_060

INTERVIEWEUR : Cette intervention vise à améliorer l'apport de sang au cœur en prélevant un vaisseau sanguin du patient ailleurs dans le corps et en l'utilisant pour contourner la partie obstruée de l'artère coronarienne.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

RFH_Q065
RFH_065

^VOTRE2_C mère biologique a-t-elle subi une crise cardiaque avant 65 ans?

INTERVIEWEUR : Si le répondant mentionne avoir été adopté, veuillez entrer « Ne sait pas ».

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

RFH_Q070
RFH_070

^VOTRE1_C père biologique a-t-il subi une crise cardiaque avant 55 ans?

INTERVIEWEUR : Si le répondant mentionne avoir été adopté, veuillez entrer « Ne sait pas ».

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

RFH_END

Population active (LBF)	Contenu de base
LBF_BEG	Contenu de base Variables externes requises : PROXYMODE : identificateur d'interview par personne interposée du bloc GR. PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée. MAC_Q005: Activité principale la semaine dernière AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC DOLBF : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. REFBEGF : Date en français correspondant à CURRENTDATE - 7 REFENDF : Date en français correspondant à CURRENTDATE - 1 PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU Afficher à l'écran: Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
LBF_C001A	Si DOLBF = 2, passez à LBF_END. Sinon, passez à LBF_C001B.
LBF_C001B	Si AGE < 15 ou AGE > 75, passez à LBF_END. Sinon, passez à LBF_B005.
LBF_B005	Appelez le sous-bloc « Bloc minimal activité sur le marché du travail » (LMAM) du Contenu harmonisé
LBF_C010	Si (LBF_B005.LMAM_Q01 = 1) ou ((LBF_B005.LMAM_Q01 = 2) et (LBF_B005.LMAM_Q02 = 1) et (LBF_B005.LMAM_Q03 = 1,2,3,4,5,6,7,11,12,13 ou 14)), passez à LBF_D010. Sinon, passez à LBF_END.
LBF_D010	Si PROXYMODE = 1, DT_EMPLOI = 'l'emploi ou l'entreprise actuel de ^FNAME'. Sinon, DT_EMPLOI = 'votre emploi ou entreprise actuel'.
LBF_R010	Les questions suivantes portent sur ^DT_EMPLOI. <u>INTERVIEWEUR</u> : Si le répondant occupe actuellement plus d'un emploi, recueillez des renseignements sur l'emploi pour lequel le nombre d'heures de travail par semaine est le plus élevé. Appuyez sur <1> pour continuer.
LBF_B010	Appelez le sous-bloc « Catégorie de travailleurs » (LMA3) du Contenu harmonisé

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si LBF_Q035 > 30.

LBF_END

À titre d'information

Bloc minimal activité sur le marché du travail (LMAM)

Contenu harmonisé

LMAM_BEG

Variables externes requises pour ce bloc :

RESPNAME

Prénom et nom du répondant, p. ex., Joseph Smith
(maximum de 51 caractères, soit 25 caractères pour le prénom et 25 caractères pour le nom, séparés par un espace)
Cette information provient en général d'un module déjà fait, comme la liste des membres du ménage ou du fichier d'échantillonnage

FNAME

Prénom du répondant, p. ex., Joseph
(maximum de 25 caractères)
Cette information provient en général d'un module déjà fait, comme la liste des membres du ménage ou du fichier d'échantillonnage

PROXYSEX

État de la présence d'une personne interposée et sexe du répondant

REFBEGF = CURRENTDATE - 7

Date en français correspondant à la première journée de la semaine de référence
p. ex., dimanche 9 janvier; mercredi 12 janvier
(maximum de 21 caractères)
Cette information provient habituellement du fichier d'échantillonnage ou du fichier de contrôle de l'enquête ou peut être dérivée ailleurs dans l'application pendant la collecte de données (p.ex., ça peut être fondé sur la date du système actuelle afin de correspondre à la première journée de la plus récente période de sept jours complétée)

REFENDF = CURRENTDATE - 1

Date en français correspondant à la dernière journée de la semaine de référence
p. ex., samedi 15 janvier; mardi 18 janvier
(maximum de 21 caractères)
Cette information provient habituellement du fichier d'échantillonnage ou du fichier de contrôle de l'enquête ou peut être dérivée ailleurs dans l'application pendant la collecte de données (p.ex., ça peut être fondé sur la date du système actuelle afin de correspondre à la dernière journée de la plus récente période de sept jours complétée)

PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée

MAC_Q005: Activité principale la semaine dernière

Importer : VOUS_X, AVEZ, VOUS_T, IEZ, VOUS1, VOUS4, ETES, E, VOUS2

Programmeur :

BLOC CONTENU HARMONISÉ

Ajouter une instruction de mise en page pour montrer toutes les options de réponse.

LMAM_D01	Si Sans personne interposée, homme = 1, LMAM_D01F = « à vos activités ». Si Sans personne interposée, femme = 2, LMAM_D01F = « à vos activités ». Si Par personne interposée, homme = 3, LMAM_D01F = « aux activités de ^RESPNAME ». Si Par personne interposée, femme = 4, LMAM_D01F = « aux activités de ^RESPNAME ».
LMAM_Q01 LBF_01	La majorité des questions suivantes ont trait ^LMAM_D01F la semaine dernière, c'est -à-dire la semaine du ^REFBEGF au ^REFENDF. La semaine dernière, ^VOUS_X ^AVEZ-^VOUS_T travaillé à un emploi ou à une entreprise? (peu importe le nombre d'heures) 1 Oui 2 Non NSP, RF (Passez à LMAM_Q02) Passez à LMAM_END
LMAM_E01	Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si MAC_Q005 = 1 (activité principale la semaine dernière est de travailler à un emploi ou propre compte) et LMAM_Q01 NE T.</i>
LMAM_Q02 LBF_02	La semaine dernière, ^VOUS_X av^IEZ-^VOUS1 un emploi ou une entreprise dont ^VOUS1 ^VOUS4 ^ETES absenté^E? 1 Oui 2 Non NSP, RF (Passez à LMAM_Q03) Passez à LMAM_END
LMAM_Q03 LBF_03	Quelle est la raison principale pour laquelle ^VOUS2 ^VOUS4 ^ETES absenté^E du travail la semaine dernière?

- 01 Maladie ou incapacité de l'enquêté^E
02 Soins à donner à ses enfants
03 Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus)
04 Congé de maternité ou parental
05 Autres obligations personnelles ou familiales
06 Vacances
07 Conflit de travail (grève ou lock-out) (employés seulement)
08 Mise à pied temporaire due à la conjoncture économique (employés seulement)
09 Mise à pied saisonnière (employés seulement)
10 Travail occasionnel, manque de travail (employés seulement)
11 Horaire de travail (p. ex., travail par quart) (employés seulement)
12 Travaille à son compte, manque de travail (travailleurs autonomes seulement)
13 Activité saisonnière (employés exclus)
14 Autre - Précisez (Passez à LMAM_S03)
NSP, RF

Passez à LMAM_END

LMAM_S03

(Quelle est la raison principale pour laquelle ^VOUS2 ^VOUS4 ^ETES absenté^E du travail la semaine dernière?)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

LMAM_END

Catégorie de travailleurs (LMA3)

Contenu harmonisé

LMA3_BEG

Variables externes requises pour ce bloc :

FNAME

Prénom du répondant, p. ex., Joseph
(maximum de 25 caractères)

Cette information provient en général d'un module déjà fait, comme la liste des membres du ménage ou du fichier d'échantillonnage

LMAM_Q01

La réponse à la question LMAM_Q01 du bloc minimal :

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP, RF

LMAM_Q02

La réponse à la question LMAM_Q02 du bloc minimal :

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP, RF
- Vide

LMAM_Q03

La réponse à la question LMAM_Q03 du bloc minimal :

- 01 Maladie ou incapacité de l'enquêté^E
- 02 Soins à donner à ses enfants
- 03 Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus)
- 04 Congé de maternité ou parental
- 05 Autres obligations personnelles ou familiales
- 06 Vacances
- 07 Conflit de travail (grève ou lock-out) (employés seulement)
- 08 Mise à pied temporaire due à la conjoncture économique (employés seulement)
- 09 Mise à pied saisonnière (employés seulement)
- 10 Travail occasionnel, manque de travail (employés seulement)
- 11 Horaire de travail (p. ex., travail par quart) (employés seulement)
- 12 Travaille à son compte, manque de travail (travailleurs autonomes seulement)
- 13 Activité saisonnière (employés exclus)
- 14 Autre - Précisez
- NSP, RF
- Vide

PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée

FNAME

Importer : E, IEZ, VOUS1, VOTRE1, EUR

Programmeur : ****BLOC CONTENU HARMONISÉ***
Ajouter une instruction de mise en page pour montrer toutes les options de réponse.*

LMA3_C10 Si ((LMAM_Q01=1) ou ((LMAM_Q01=2) et (LMAM_Q02=1) et (LMAM_Q03=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 ou 14))), passez à LMA3_Q10.
Sinon, passez à LMA3_END.

LMA3_D10 Si Sans personne interposée, homme = 1, LMA3_D10F = « Ét ».
Si Sans personne interposée, femme = 2, LMA3_D10F = « Ét ».
Si Par personne interposée, homme = 3, LMA3_D10F = « ^FNAME ét ».
Si Par personne interposée, femme = 4, LMA3_D10F = « ^FNAME ét ».

LMA3_Q10
LBF_10 ^LMA3_D10F^IEZ-^VOUS1 employé^E ou travailleur^E à ^VOTRE1 compte?

1 Employé^E
2 Travailleur^E autonome
3 Travailleur^E non rémunéré^E dans une entreprise familiale
NSP, RF

LMA3_END

Industrie (LMA4)

Contenu harmonisé

À titre d'information

LMA4_BEG

Variables externes requises pour ce bloc :

FNAME

Prénom du répondant, p. ex., Joseph
(maximum de 25 caractères)

Cette information provient en général d'un module déjà fait, comme la liste des

membres du ménage ou du fichier d'échantillonnage

LMAM_Q01

La réponse à LMAM_Q01 du bloc minimal :

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

LMAM_Q02

La réponse à LMAM_Q02 du bloc minimal :

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

Vide

LMAM_Q03

La réponse à LMAM_Q03 du bloc minimal :

- 01 Maladie ou incapacité de l'enquêté^E
- 02 Soins à donner à ses enfants
- 03 Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus)
- 04 Congé de maternité ou parental
- 05 Autres obligations personnelles ou familiales
- 06 Vacances
- 07 Conflit de travail (grève ou lock-out) (employés seulement)
- 08 Mise à pied temporaire due à la conjoncture économique (employés seulement)
- 09 Mise à pied saisonnière (employés seulement)
- 10 Travail occasionnel, manque de travail (employés seulement)
- 11 Horaire de travail (p. ex., travail par quart) (employés seulement)
- 12 Travaille à son compte, manque de travail (travailleurs autonomes seulement)
- 13 Activité saisonnière (employés exclus)
- 14 Autre - Précisez

NSP, RF

Vide

LMA3_Q10

La réponse à LMA3_Q10 du bloc détaillé LMA3 :

- 1 Employé^E
- 2 Travaillait à son compte
- 3 Travailleur non rémunéré^E dans une entreprise familiale

NSP, RF

Vide

PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non
par personne interposée
FNAME
Importer : VOTRE3, DE, VOUS_X, IEZ, VOUS1

Programmeur : *****BLOC CONTENU HARMONISÉ*****
Ajouter une instruction de mise en page pour montrer toutes les options de réponse.

LMA4_C11A Si ((LMAM_Q01=1) ou ((LMAM_Q01=2) et (LMAM_Q02=1) et (LMAM_Q03=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 ou 14))), passez à LMA4_C11B.
Sinon, passez à LMA4_END.

LMA4_C11B Si (LMA3_Q10=2), passez à LMA4_Q11.
Sinon, passez à LMA4_Q12.

LMA4_Q11 Quel était le nom de ^VOTRE3entreprise^DE?

INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom complet de l'entreprise.
S'il n'y a pas de nom d'entreprise, inscrivez le nom complet du
répondant.

(50 espaces)

NSP, RF

Passez à LMA4_Q13

Programmeur : *Any lower case text typed into the field should be converted to upper case text
after <Enter> is pressed.*

LMA4_Q12 Pour qui ^VOUS_X travaillez^-^VOUS1?

INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom complet de la compagnie, de
l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la
personne.

(50 espaces)

NSP, RF

Programmeur : *Any lower case text typed into the field should be converted to upper case text
after <Enter> is pressed.*

LMA4_Q13 **Quelle était la nature de l'entreprise, de l'industrie ou du service?**

INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée.

Par exemple :
construction de maisons neuves
école primaire
police municipale
culture du blé
magasin de chaussures au détail
grossiste en alimentation
manufacture de pièces automobiles
gouvernement fédéral

(50 espaces)

NSP, RF

Programmeur :

Any lower case text typed into the field should be converted to upper case text after <Enter> is pressed.

LMA4_END

À titre d'information

Professions (LMA5)

Contenu harmonisé

LMA5_BEG

Variables externes requises pour ce bloc :

FNAME

Prénom du répondant, p. ex., Joseph
(maximum de 25 caractères)

Cette information provient en général d'un module déjà fait, comme la liste des membres du ménage ou du fichier d'échantillonnage

LMAM_Q01

La réponse à LMAM_Q01 du bloc minimal :

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

LMAM_Q02

La réponse à LMAM_Q02 du bloc minimal :

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

Vide

LMAM_Q03

La réponse à LMAM_Q03 du bloc minimal :

- 01 Maladie ou incapacité de l'enquêté^E
- 02 Soins à donner à ses enfants
- 03 Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus)
- 04 Congé de maternité ou parental
- 05 Autres obligations personnelles ou familiales
- 06 Vacances
- 07 Conflit de travail (grève ou lock-out) (employés seulement)
- 08 Mise à pied temporaire due à la conjoncture économique (employés seulement)
- 09 Mise à pied saisonnière (employés seulement)
- 10 Travail occasionnel, manque de travail (employés seulement)
- 11 Horaire de travail (p. ex., travail par quart) (employés seulement)
- 12 Travaille à son compte, manque de travail (travailleurs autonomes seulement)
- 13 Activité saisonnière (employés exclus)
- 14 Autre - Précisez

NSP, RF

Vide

PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée

Importer : DE

Programmeur :	<p>***BLOC CONTENU HARMONISÉ*** Ajouter une instruction de mise en page pour montrer toutes les options de réponse.</p>
LMA5_C14	<p>Si ((LMAM_Q01=1) ou ((LMAM_Q01=2) et (LMAM_Q02=1) et (LMAM_Q03=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 ou 14))), passez à LMA5_D14. Sinon, passez à LMA5_END.</p>
LMA5_D14	<p>Si ((PROXYSEX = 1 "Sans procuration, homme") ou (PROXYSEX = 2 "Sans procuration, femme")), DT_LMA5_D14F1 = 'votre'. Si ((PROXYSEX = 3 "Procuration, homme") ou (PROXYSEX = 4 "Procuration, femme")), DT_LMA5_D14F1 = 'le'. Si ((PROXYSEX = 1 "Sans procuration, homme") ou (PROXYSEX = 2 "Sans procuration, femme")), DT_LMA5_D14F2 = 'null'. Si ((PROXYSEX = 3 "Procuration, homme") ou (PROXYSEX = 4 "Procuration, femme")), DT_LMA5_D14F2 = 'I'.</p>
LMA5_Q14	<p>Quel était ^DT_LMA5_D14F1 travail ou ^DT_LMA5_D14F2occupation^DE?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Inscrivez une description détaillée.</p> <p>Par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none">secrétaire juridiqueplombierguide d'expéditions de pêcheassembleur de meubles en boisenseignant au secondaireprogrammeur informatique
<hr/>	
	<p>(50 espaces)</p> <p>NSP, RF</p>
Programmeur :	<p>Any lower case text typed into the field should be converted to upper case text after <Enter> is pressed.</p>
LMA5_D15	<p>Si ((PROXYSEX = 1 "Sans procuration, homme") ou (PROXYSEX = 2 "Sans procuration, femme")), DT_LMA5_D15F = 'vos'. Si ((PROXYSEX = 3 "Procuration, homme") ou (PROXYSEX = 4 "Procuration, femme")), DT_LMA5_D15F = 'les'.</p>
LMA5_Q15	<p>Dans ce travail, quelles étaient ^DT_LMA5_D15F activités principales^DE?</p>

INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée.

Par exemple :

préparer des documents juridiques
installer de la plomberie dans les résidences privées
guider des expéditions de pêche
fabriquer des meubles en bois
enseigner les mathématiques
développer des logiciels

(50 espaces)

NSP, RF

Programmeur :

Any lower case text typed into the field should be converted to upper case text after <Enter> is pressed.

LMA5_END

À titre d'information

Nombre habituel d'heures travaillées (LMA6)
Contenu harmonisé

À titre d'information

LMA6_BEG

Variables externes requises pour ce bloc :

FNAME

Prénom du répondant, p. ex., Joseph
(maximum de 25 caractères)

Cette information provient en général d'un module déjà fait, comme la liste des membres du ménage ou du fichier d'échantillonnage

LMAM_Q01

La réponse à LMAM_Q01 du bloc minimal :

1 Oui
2 Non

NSP, RF

LMAM_Q02

La réponse à LMAM_Q02 du bloc minimal :

1 Oui
2 Non

NSP, RF

Vide

LMAM_Q03

La réponse à LMAM_Q03 du bloc minimal :

01 Maladie ou incapacité de l'enquêté^E
02 Soins à donner à ses enfants
03 Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus)
04 Congé de maternité ou parental
05 Autres obligations personnelles ou familiales
06 Vacances
07 Conflit de travail (grève ou lock-out) (employés seulement)
08 Mise à pied temporaire due à la conjoncture économique (employés seulement)
09 Mise à pied saisonnière (employés seulement)
10 Travail occasionnel, manque de travail (employés seulement)
11 Horaire de travail (p. ex., travail par quart) (employés seulement)
12 Travaille à son compte, manque de travail (travailleurs autonomes seulement)
13 Activité saisonnière (employés exclus)
14 Autre - Précisez

NSP, RF

Vide

LMA3_Q10

La réponse à LMA3_Q10 du bloc détaillé LMA3 :

1 Employé^E
2 Travaillait à son compte
3 Travaillait^EUR non rémunéré^E dans une entreprise familiale

NSP, RF

Vide

	PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée
	Importer : VOUS_X, EZ, VOUS_T
Programmeur :	***BLOC CONTENU HARMONISÉ*** Ajouter une instruction de mise en page pour montrer toutes les options de réponse.
LMA6_C16	Si ((LMAM_Q01=1) ou ((LMAM_Q01=2) et (LMAM_Q02=1) et (LMAM_Q03=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 ou 14))), passez à LMA6_D16. Sinon, passez à LMA6_END.
LMA6_D16	Si (LMA3_Q10=1), DT_LMA6_D16F = 'Combien d'heures en moyenne^VOUS_X travaillez^EZ-^VOUS_T <u>habituellement</u> par semaine?'. Sinon, DT_LMA6_D16F = 'Combien d'heures en moyenne^VOUS_X travaillez^EZ-^VOUS_T <u>habituellement</u> par semaine?'. NSP, RF
LMA6_Q16 LBF_16	^DT_LMA6_D16F (MIN : 0.0) (MAX : 168.0)
LMA6_E16	Une valeur inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (LMA6_Q16 > 84).
LMA6_END	

Renseignements sociodémographiques (SDC)

	Contenu de base
SDC_BEG	Contenu de base Variables externes requises : AGE : L'âge du répondant DATE_Q03: L'année de naissance du répondant CURRENTYEAR : L'année de collecte de l'enquête DOSDC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon PROXYMODE : identificateur d'interview par personne interposée du bloc GR. PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée. PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU Afficher à l'écran: Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
SDC_C001	Si DOSDC = 2, passez à SDC_END. Sinon, passez à SDC_R001.
SDC_R001	Maintenant, quelques questions générales qui nous aideront à comparer la santé des personnes qui vivent au Canada. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
SDC_B005	Appelez le sous-bloc « Bloc minimal immigration » (IMM) du Contenu harmonisé
Traitement :	<i>SDC.SDC_B005.IMM_Q01 sera diffusé en tant que variables codées SDCCCOB</i>
SDC_D010	Si PROXYMODE = 1, DT_ANCETRES = 'les'. Sinon, DT_ANCETRES = 'vos'.
SDC_Q010	À quels groupes ethniques ou culturels ^DT_ANCETRES ancêtres^DE appartiennent-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.
Habituellement, un ancêtre est plus éloigné qu'un grand-parent. Si « Canadien » est la seule réponse, demandez des précisions. Si le répondant hésite, ne lui proposez pas de répondre Canadien. Si le répondant répond « Esquimau », inscrivez « 20 ».

SDC_010A
SDC_010B
SDC_010C
SDC_010D
SDC_010E
SDC_010F
SDC_010G
SDC_010H
SDC_010I
SDC_010J
SDC_010K
SDC_010L
SDC_010M
SDC_010N

01 Canadien
02 Français
03 Anglais
04 Allemand
05 Écossais
06 Irlandais
07 Italien
08 Ukrainien
09 Hollandais (Néerlandais)
10 Chinois
11 Juif
12 Polonais
13 Portugais
14 Sud-Asiatique (p. ex.

Indien de l'Inde, Pakistanais, Sri-Lankais)

SDC_010O
SDC_010P
SDC_010Q
SDC_010R

15 Norvégien
16 Gallois
17 Suédois
18 Premières nations (Indien

de l'Amérique du Nord)

SDC_010S
SDC_010T
SDC_010U

19 Métis
20 Inuit
21 Autre - Précisez (Passez à SDC_S010)
NSP, RF

Passez à SDC_C015

SDC_S010

(À quels groupes ethniques ou culturels ^DT_ANCESTRES^DE appartiennent-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde))

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

SDC_C015

Si DV_CNTRYCODE = Canada, États-Unis, Allemagne ou Groenland, passez à SDC_B015.
Sinon, passez à SDC_C020.

SDC_B015

Appelez le sous-bloc « Autochtone minimal » (AMB) du Contenu harmonisé

SDC_C020

Si SDC_B015.AMB_Q01 = 1, passez à SDC_B025.
Sinon, passez à SDC_B020.

SDC_B020	Appelez le sous-bloc « Groupe de population » (PG) du Contenu harmonisé
SDC_B025	Appelez le sous-bloc « Langue minimal » (LAN) du Contenu harmonisé
Traitement :	<p><i>SDC_B025.LAN_B02.LLU_Q01 sera diffusée comme l'indicateurs Oui/Non SDCF2_1, SDCF2_2, SDCF2_3</i></p> <p><i>SDC_B025.LAN_B02.LANGCODE sera diffusé en tant que variables codées SDCC2_1, SDCC2_2, SDCC2_3</i></p> <p><i>SDC_B025.LAN_B03.LLU_Q01 sera diffusée comme l'indicateurs Oui/Non SDCF2_1, SDCF2_2, SDCF2_3</i></p> <p><i>SDC_B025.LAN_B03.LANGCODE sera diffusé en tant que variables codées SDCC3_1, SDCC3_2, SDCC3_3</i></p>
SDC_R030	Maintenant une question au sujet du logement dans lequel vous habitez.
	<u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
SDC_Q030 DHH_OWN	Êtes-vous ou un membre de votre ménage est-il...?
	<u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant. Si le ménage du répondant comprend des propriétaires et des locataires, par exemple, un pensionnaire, le logement doit être considéré comme une propriété.
	1 Propriétaire de ce logement ou en train de le payer 2 Locataire, même si aucun loyer en argent n'est versé NSP, RF
Texte d'aide :	<p>Tag : Propriétaire ou locataire</p> <p>Choisissez " propriétaire " si le répondant ou un autre membre du ménage possèdent le logement dans lequel ils vivent, même si ce logement est situé sur un terrain loué ou s'il fait partie d'un condominium, ou si le répondant ou un autre membre du ménage sont encore en train de payer le logement.</p> <p>Choisissez " locataire " dans tous les autres cas, même si le logement occupé par le répondant est fourni sans loyer ou à un loyer réduit (par exemple le presbytère d'un curé ou le logement d'un concierge dans un immeuble d'appartements), ou encore si le logement fait partie d'une coopérative.</p>
Source :	<i>Cette question et ce texte d'aide se retrouvent dans le bloc du Contenu harmonisé (DEB) « Logement et ménage élargi » (DEB_Q01). Aucune autre question de logement et ménage n'est demandée dans l'ESCC 2015.</i>
SDC_C035	Si PROXYMODE=1 ou AGE < 15, passez à SDC_END. Sinon, passez à SDC_R035.
SDC_R035	Maintenant, une question supplémentaire qui nous aidera à comparer la santé des personnes qui vivent au Canada.
	<u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.

SDC_Q035
SDC_035

Vous considérez-vous...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 Hétérosexue^{LE} (relations sexuelles avec les personnes du sexe opposé)

2 Homosexue^{LE}, **c'est-à-dire** lesbienne ou gai (relations sexuelles avec les personnes du même sexe)

3 Bisexue^{LE} (relations sexuelles avec les personnes des deux sexes)

NSP, RF

SDC_END

À titre d'information

Bloc minimal immigration (IMM)

	Contenu harmonisé
IMM_BEG	CURRENTYEAR : année durant laquelle l'information est recueillie DATE_Q03: L'année de naissance du répondant PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée FNAME Importer : VOUS_X, ETES, VOUS1, E, ETES_C, AVEZ, VOUS_T
Programmeur :	***BLOC CONTENU HARMONISÉ*** Ajouter une instruction de mise en page pour montrer toutes les options de réponse.
IMM_D01	DV_CNTRYTEXT = (String 80) = IMM_Q01 DV_CNTRYCODE = (0..99990) = IMM_Q01 DV_AGE = (0..121) Âge du répondant
IMM_Q01	Dans quel pays ^VOUS_X ^ETES-^VOUS1 né^E? <u>INTERVIEWEUR</u> : Demandez au répondant de préciser le lieu de naissance selon les frontières actuelles. Commencez à taper le nom du pays de naissance pour activer la fonction de recherche. Entrez « CAN » pour sélectionner le Canada. Entrez « Autre - Précisez » pour saisir un nom de pays qui ne fait pas partie de la liste. 1 Recherche 2 Autre - Précisez (Passez à IMM_S01) NSP, RF
Programmeur :	Passez à IMM_C01 Ouvrez le bloc Table de recherche immigration. La réponse Nulle n'est pas admise. Ne sait pas et Refus sont acceptées. Le fichier de recherche à utiliser correspond au fichier Excel Country_Pays_LookUpList_With_StdCodeFinal.xls Les champs DV_CNTRYCODE et DV_CNTRYTEXT doivent tous deux être affichés dans la fenêtre contextuelle lorsque le fichier de recherche est ouvert. Toutefois, le DV_CNTRYCODE correspondant doit aussi être sauvegardé et utilisé comme clé pour indiquer exactement quelle entrée unique a été sélectionnée dans le fichier de recherche.
IMM_C01	Si DV_CNTRYCODE = 90000 (Autre-Précisez), passez à IMM_S01. Sinon, passez à IMM_C02.
IMM_C02	Si DV_CNTRYCODE = 11124 (Canada), passez à IMM_Q02. Sinon, passez à IMM_Q03.
IMM_S01	(Dans quel pays ^VOUS_X ^ETES-^VOUS1 né^E?)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

Passez à IMM_Q03

IMM_Q02
SDC_IM2

Dans quelle province ou quel territoire ^VOUS_X.^ETES-^VOUS1 né^E?

INTERVIEWEUR : Demandez au répondant de préciser la province ou le territoire de naissance selon les frontières actuelles.

- 10 Terre-Neuve-et-Labrador
- 11 Île-du-Prince-Édouard
- 12 Nouvelle-Écosse
- 13 Nouveau-Brunswick
- 24 Québec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 Colombie-Britannique
- 60 Yukon
- 61 Territoires du Nord-Ouest
- 62 Nunavut

NSP, RF

Passez à IMM_END

IMM_Q03
SDC_IM3

^ETES-C-^VOUS1 ou ^AVEZ-^VOUS_T déjà été un^E immigrant^E reçu^E au Canada?

INTERVIEWEUR : Un immigrant reçu ou un résident permanent est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence.

- 1 Oui (Passez à IMM_Q04)
- 2 Non

NSP, RF

Passez à IMM_END

IMM_Q04
SDC_IM4

En quelle année ^ETES-^VOUS1 devenu^E un^E immigrant^E reçu^E au Canada pour la première fois?

INTERVIEWEUR : Si le répondant ne peut donner l'année exacte, demandez-lui la meilleure estimation possible.

|_|_|_| Année
(MIN : 1 870)
(MAX : 2 100)

NSP, RF

IMM_E04A

L'année où le répondant est devenu un immigrant reçu, ou un résident permanent au Canada pour la première fois est dans l'avenir. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si IMM_Q04 > CURRENTYEAR

IMM_E04B

L'année où le répondant est devenu un immigrant reçu, ou un résident permanent au Canada précède l'année de naissance. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si IMM_Q04 < DATE_Q03

IMM_END

À titre d'information

Autochtone minimal (AMB)

Contenu harmonisé

AMB_BEG

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant

PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée

Importer : ETES_C, VOUS2, FNAME, ETES, ILELLE1, SE, VOUS1, NE, E

Programmeur :

BLOC DU CONTENU HARMONISÉ

Ajouter une instruction de mise en page pour montrer toutes les options de réponse.

AMB_D01

Si PROXYSEX = 1, DT_NOM_C = '« ^ETES_C-^VOUS2»'.

Si PROXYSEX = 2, DT_NOM_C = '« ^ETES_C-^VOUS2»'.

Si PROXYSEX = 3, DT_NOM_C = '« ^FNAME ^ETES-^ILELLE1»'.

Si PROXYSEX = 4, DT_NOM_C = '« ^FNAME ^ETES-^ILELLE1»'.

AMB_Q01
SDC_015

^DT_NOM_C un^E Autochtone, c'est-à-dire, Première Nation, Méti^SE ou Inuk (Inuit)? Première Nation comprend les Indiens avec statut et les Indiens sans statut.

INTERVIEWEUR : Les termes « Première Nation » et « Indie^NE de l'Amérique du Nord » peuvent être remplacés l'un par l'autre. Certains répondants peuvent préférer un terme plutôt que l'autre.

« Inuit » est la forme au pluriel de « Inuk ».

1 Oui (Passez à AMB_Q02)

2 Non

NSP, RF

Passez à AMB_END

Texte d'aide :

Tag : Groupe autochtone

Cette question doit être répondue peu importe si le répondant est un Autochtone de l'Amérique du Nord.

Les peuples autochtones désignent en général les personnes dont les ancêtres vivaient en Amérique du Nord avant l'arrivée des Européens et qui s'identifient à l'un des trois groupes autochtones énoncés dans le questionnaire : Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis et Inuk.

Les personnes qui se considèrent comme des Indiens de l'Inde ou d'Asie ou, encore, qui ont des racines ethniques sur le sous-continent indien devraient répondre « Non, pas un Autochtone » à cette question.

Les personnes qui se considèrent comme des Métis en raison de leur double ascendance, mais qui n'ont pas d'ascendance autochtone de l'Amérique du Nord (par exemple, celles qui proviennent d'Afrique, des Antilles et de l'Amérique du Sud) devraient répondre « Non, pas un Autochtone » à cette question.

AMB_Q02

INTERVIEWEUR : Si le répondant a déjà spécifié le(s) groupe(s) autochtone(s), choisissez le(s) groupe(s) dans la liste ci-dessous; sinon, demandez :

^ETES_C-^VOUS1 Première Nation, Méti^SE ou Inuk (Inuit)?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.
Première Nation (Indien^NE de l'Amérique du Nord) comprend les
Indien^NEs avec statut et les Indien^NEs sans statut.

Les termes « Première Nation » et « Indie^NE de l'Amérique du Nord »
peuvent être remplacés l'un par l'autre. Certains répondants peuvent
préférer un terme plutôt que l'autre.

« Inuit » est la forme au pluriel de « Inuk ».

SDC_016A

1 Première Nation
(Indie^NE de l'Amérique du Nord)

SDC_016B
SDC_016C

2 Méti^SE
3 Inuk (Inuit)
NSP, RF

AMB_E02

Vous avez inscrit « Ne sait pas » ou « Refus » à AMB_Q02. Les
répondants confondent parfois la terminologie utilisée pour décrire
différents groupes autochtones. Si vous désirez changer votre
inscription, retournez à AMB_Q02 et inscrivez la réponse appropriée.
Sinon, S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si AMB_Q02 = NSP ou RF

AMB_END

Groupe de population (PG)

Contenu harmonisé

PG_BEG

Variables externes requises :

PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non
par personne interposée
Importer : VOUS2_C, POUVEZ, ETES_C, VOUS1, NE, E

Programmeur :

BLOC CONTENU HARMONISÉ

Ajouter une instruction de mise en page pour montrer toutes les options de réponse.

PG_D01

Si PROXYSEX = 1, DT_BLANC = 'Blanc'.
Si PROXYSEX = 2, DT_BLANC = 'Blanche'.
Si PROXYSEX = 3, DT_BLANC = 'Blanc'.
Si PROXYSEX = 4, DT_BLANC = 'Blanche'.

PG_Q01

^VOUS2_C ^POUVEZ appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou
culturels sur la liste suivante.

^ETES_C-^VOUS1... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant et cochez jusqu'à 4 réponses qui s'appliquent.

Si le répondant répond « mixte », « plus d'une race » ou « multiracial », demandez-lui de préciser les groupes et indiquez chaque groupe séparément (p. ex. « Blanc », « Noir », « Chinois »).

Les peuples autochtones ou les membres des Premières Nations ne figurent pas dans la liste des catégories de réponse, car au sens de la *Loi sur l'équité en matière d'emploi*, les minorités visibles sont des « personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche ». Les lignes directrices précisent qu'en raison de leur statut de membres des Premières Nations, les peuples autochtones sont exclus spécifiquement de la définition.

En vertu de la *Loi sur l'équité en matière d'emploi*, les peuples autochtones sont considérés comme un groupe désigné distinct.

SDC_020A
SDC_020B

SDC_020C
SDC_020D
SDC_020E
SDC_020F
SDC_020G
SDC_020H

SDC_020I

SDC_020J
SDC_020K
SDC_020L

- 01 ^DT_BLANC
 - 02 Sud-Asiatique (p. ex. Indienne^NE de l'Inde, Pakistanais^E, Sri-Lankais^E)
 - 03 Chinois^E
 - 04 Noir^E
 - 05 Philippin^E
 - 06 Latino-Américain^E
 - 07 Arabe
 - 08 Asiatique du Sud-Est (p. ex. Vietnamien^NE, Cambodgien^NE, Malaisien^NE, Laotien^NE)
 - 09 Asiatique occidental^E (p. ex. Iranien^NE, Afghan^E)
 - 10 Corée^NE
 - 11 Japonais^E
 - 12 Autre - Précisez (Passez à PG_S01)
- NSP, RF

Passez à PG_END

Texte d'aide :

Tag : Groupes raciaux ou culturels

Vous devez lire à haute voix toutes les catégories de réponse et tous les exemples, même si le répondant a déjà donné une réponse.

Si le répondant fournit une réponse qui ne figure pas dans la liste, ne sélectionnez pas une des catégories données. Par exemple, ne choisissez pas « Blanc » si le répondant déclare « Caucasiens ». Inscrivez plutôt « Caucasiens » dans la catégorie « Autre - Précisez ».

Si l'enquête ne comporte pas de bloc de questions préalable sur les Autochtones et qu'un répondant autochtone répond qu'il est membre des Premières Nations, Métis ou Inuk (Inuit), sélectionnez <12 Autre - Précisez > et inscrivez « S/O ».

PG_S01

(^VOUS2_C ^POUVEZ appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.

^ETES_C-^VOUS1... ?)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

Programmeur :

Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>.

PG_END

À titre d'information

Langue minimal (LAN)

Contenu harmonisé

LAN_BEG

Variables externes requises :

PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée

FNAME

Importer : EZ, VOUS_T, QUE, VOUS1, AVEZ, VOTRE1, PRENEZ

Programmeur :

BLOC CONTENU HARMONISÉ

Ajouter une instruction de mise en page pour montrer toutes les options de réponse.

LAN_D01

Si PROXYSEX = 1, DT_CONNAITRE = 'connaissez-vous'.

Si PROXYSEX = 2, DT_CONNAITRE = 'connaissez-vous'.

Si PROXYSEX = 3, DT_CONNAITRE = '^FNAME connaît-il'.

Si PROXYSEX = 4, DT_CONNAITRE = '^FNAME connaît-elle'.

LAN_Q01

SDC_025

Du français ou de l'anglais, quelle(s) langue(s) ^DT_CONNAITRE assez bien pour soutenir une conversation? Est-ce... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 L'anglais seulement

2 Le français seulement

3 **Le français et l'anglais**

4 Ni le français ni l'anglais

NSP, RF

Texte d'aide :

Tag : Connaissance des langues officielles

Dans le cas d'un enfant n'ayant pas encore appris à parler :

Cochez la ou les langues que l'enfant apprend à parler à la maison : le français, l'anglais, les deux langues ou aucune des deux.

LAN_B02

Ouvrez le bloc Table de recherche langue (LLU) un maximum de trois fois. La première fois, il faut toujours ouvrir le bloc; ouvrez les articles subséquents si la réponse du

LAN_B02.LangCode de l'instance précédente n'est pas « 90000000 » (Pas d'autres langues).

Texte d'aide :	<p><i>Tag : Langue parlée le plus souvent à la maison</i></p> <p><i>Dans le cas d'un enfant n'ayant pas encore appris à parler : Indiquez la langue qui est utilisée le plus souvent à la maison pour lui parler; si deux langues sont parlées, indiquez la langue qui est utilisée le plus souvent pour s'adresser à l'enfant; si les deux langues sont utilisées également, indiquez-les toutes les deux.</i></p> <p><i>Si le répondant vit seul, indiquez la langue dans laquelle il se sent le plus à l'aise (ce peut être la langue que le répondant utiliserait pour parler au téléphone, recevoir des amis, etc.).</i></p> <p><i>Certaines langues comme le chinois (cantonais, mandarin ou autres langues de la Chine) et celles utilisées par les communautés juives (hébreu, yiddish) ont des dialectes régionaux qui devraient être déclarés à titre de catégories de réponse distinctes. Demandez au répondant de préciser la langue.</i></p>
Programmeur :	<p><i>Passez les paramètres « texte des questions », « instructions pour l'intervieweur » et « numéro d'instance » :</i></p> <p><i>QTEXT = Quelle langue parl^{EZ}-[^]VOUS_T le plus souvent à la maison?</i></p> <p><i>ITEXT = Inscrivez jusqu'à trois réponses. Des réponses multiples sont acceptées uniquement si ces langues sont parlées aussi souvent l'une que l'autre à la maison.</i></p> <p><i>INSTNUM = (min: 1 - max: 3)</i></p>
LAN_E02A	<p>La catégorie de réponse « 111 - Pas d'autres langues » ne peut être sélectionnée comme première réponse à cette question. Si le répondant ne peut fournir une réponse, veuillez sélectionner NSP ou RF.</p>
Règle :	<p><i>Déclenchez une vérification avec rejet si à la première itération de question, l'intervieweur sélectionne « 111 - Pas d'autres langues » DV_LANGCODE = 90000000.</i></p>
LAN_E02B	<p>La même langue a été sélectionnée une seconde fois. S.V.P. retournez et corrigez.</p>
Règle :	<p><i>Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de langue (LAN_B02.LangCode) sont équivalents. DV_LANGCODE = 22240000 (Autre-Précisez) est une exception à cette vérification : des réponses multiples à « Autre - Précisez » sont acceptables.</i></p>
LAN_B03	<p>Ouvrez le bloc Table de recherche langue (LLU) un maximum de trois fois. La première fois, il faut toujours ouvrir le bloc: ouvrez les articles subséquents si la réponse du LAN_B03.LangCode de l'instance précédente n'est pas « 90000000 » (Pas d'autres langues).</p>

Texte d'aide :	<p>Tag : Langue maternelle</p> <p>Cette question devrait porter sur les enfants âgés de 0 à 5 ans dont l'apprentissage de la première langue à la maison se ferait principalement par l'entremise des parents et des frères et soeurs.</p> <p>Dans le cas d'un enfant n'ayant pas encore appris à parler : Indiquez la langue qui est utilisée le plus souvent à la maison pour lui parler; inscrivez deux langues seulement si elles sont utilisées également pour parler à l'enfant, de sorte qu'il les apprendra en même temps.</p> <p>Certaines langues comme le chinois (cantonais, mandarin ou autres langues de la Chine) et celles utilisées par les communautés juives (hébreu, yiddish, etc.) ont des dialectes régionaux qui devraient être déclarés à titre de catégories de réponse distinctes. Demandez au répondant de préciser la langue.</p>
Programmeur :	<p> Passez par les paramètres « texte des questions », « instructions pour l'intervieweur », et « numéro d'instance » :</p> <p>QTEXT = Quelle est la langue ^QUE ^VOUS1 ^AVEZ apprise en premier lieu à la maison dans ^VOTRE1 enfance et ^QUE ^VOUS1 com^PRENEZ encore?</p> <p>ITEXT = Accepter jusqu'à trois réponses. Si le répondant ne comprend plus la première langue apprise, indiquez la seconde langue qu'il a apprise. Acceptez les réponses multiples uniquement si ces langues ont été apprises en même temps.</p> <p>INSTNUM = (min: 1 - max: 3)</p>
LAN_E03A	<p>La catégorie de réponse « 111 - Pas d'autres langues » ne peut être sélectionnée comme première réponse à cette question. Si le répondant ne peut fournir une réponse, veuillez sélectionner NSP ou RF.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec rejet si à la première itération de question, l'intervieweur sélectionne « 111 - Pas d'autres langues » DV_LANGCODE = 90000000.</p>
LAN_E03B	<p>La même langue a été sélectionnée une seconde fois. S.V.P. retournez et corrigez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de langue (LAN_B03.LangCode) sont équivalents. DV_LANGCODE = 22240000 (Autre-Précisez) est une exception à cette vérification : des réponses multiples à « Autre - Précisez » sont acceptables.</p>
LAN_END	

Table de recherche langue (LLU)

	Contenu harmonisé
LLU_BEG	Bloc de contenu
	Importer les variables suivantes :
	QTEXT {STRING} texte des questions (Français)
	ITEXT {STRING} Instruction (Français)
	HTEXTID {STRING} texte d'aide (Français)
	INSTNUM {Integer} numéro d'instance de ce bloc
LLU_D01	DV_LANGTEXT = (String 80) and LANGCODE (0..99999990)
LLU_Q01	^QTEXT
	<u>INTERVIEWEUR</u> : ^ITEXT Commencez à taper le nom de la langue pour activer la fonction de recherche. Entrez « Autre - Précisez » pour saisir une langue qui ne fait pas partie de la liste. Commencez à taper « 111 » pour sélectionner l'article indiquant aucune (autre) langue.
	NSP, RF
Programmeur :	<i>Utilisez la Language_LookUpList_With_StdCodeFinal.xls pour « Autre-Recherche » - Alpha/Trigram (Trigram default). Assurez-vous qu'un triangle orange s'affiche à côté du champ-ID dans la ligne d'entête de la zone de texte de l'écran.</i> <i>Le texte de la 2e et de la 3e itération de la question ^QTEXT devrait être en gras et en parenthèses.</i> <i>Dans la sous-fenêtre Formulaire, les étiquettes devraient être affichées de la manière suivante :</i> LLU_Q01 [1] LLU_S01 [1] LLU_Q01 [2] LLU_S01 [2] LLU_Q01 [3] LLU_S01 [3]
LLU_C01	Si DV_LANGCODE = 22240000 (Autre - Précisez), passez à LLU_S01. Sinon, passez à LLU_END.
LLU_S01	(^QTEXT)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

Programmeur :

Utiliser la procédure MakeUpperNotBlank pour LLU_S01.

NSP, RF ne sont pas permis

LLU_END

À titre d'information

Personne la mieux renseignée au sujet du ménage (PMK)

Contenu de base

PMK_BEG

Contenu de base

Variables externes requises :

PROXYMODE : identificateur d'interview par personne interposée du bloc GR.

DOPMK : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

DV_HHSIZE : Taille du ménage du module Entrée.

PROV: Province de résidence du module Entrée

AGE : Age du répondant

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

PMK_C001A

Si DOPMK = 2, passez à PMK_END.

Sinon, passez à PMK_C001B.

PMK_C001B

Si PROXYMODE = 1, passez à PMK_END.

Sinon, passez à PMK_C001C.

PMK_C001C

Si Âge maximum du ménage < 18, passez à PMK_END.

Sinon, passez à PMK_C001D.

PMK_C001D

Si DV_HHSIZE = 1 (le répondant habite seul) ou si AGE > 17, passez à PMK_END.

Sinon, passez à PMK_C001E.

PMK_C001E

Si AGE < 14, passez à PMK_R010.

Sinon, passez à PMK_C001F.

PMK_C001F

Si PROV = 24 (Québec), passez à PMK_R005C.

Sinon, passez à PMK_C001G.

PMK_C001G

Si PROV = 60, 61 or 62 (Yukon, T.N-O ou Nunavut), passez à PMK_R005B.

Sinon, passez à PMK_R005A.

PMK_R005A

Afin d'éviter la répétition des enquêtes, Statistique Canada a conclu des ententes avec les ministères provinciaux et territoriaux de la santé, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada pour partager les renseignements que vous avez fournis dans le cadre de cette enquête.

Les ministères provinciaux de la santé peuvent transmettre cette information aux autorités locales de la santé, mais aucun renseignement permettant d'identifier les répondants, comme les noms, adresses et les numéros de téléphone, ne sera fourni.

INTERVIEWEUR : Les identificateurs personnels (les noms, adresses et numéros de téléphone) ne seront pas fournis à Santé Canada ou à l'Agence de la santé publique du Canada. " Les ministères provinciaux de la santé " inclut les ministères territoriaux de la santé.

Appuyez sur <1> pour continuer.

Passez à PMK_Q005

PMK_R005B

Afin d'éviter la répétition des enquêtes, Statistique Canada a conclu des ententes avec les ministères provinciaux et territoriaux de la santé, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada pour partager les renseignements que vous avez fournis dans le cadre de cette enquête.

Les ministères territoriaux de la santé peuvent transmettre cette information aux autorités locales de la santé, mais aucun renseignement permettant d'identifier les répondants, comme les noms, adresses et les numéros de téléphone, ne sera fourni.

INTERVIEWEUR : Les identificateurs personnels (les noms, adresses et numéros de téléphone) ne seront pas fournis à Santé Canada ou à l'Agence de la santé publique du Canada.

Appuyez sur <1> pour continuer.

Passez à PMK_Q005

PMK_R005C

Afin d'éviter la répétition des enquêtes, Statistique Canada a conclu des ententes avec les ministères provinciaux et territoriaux de la santé, l'Institut de la statistique du Québec, Santé Canada et l'Agence de santé publique du Canada pour partager les renseignements que vous avez fournis dans le cadre de cette enquête.

L'Institut de la statistique du Québec et les ministères provinciaux de la santé peuvent transmettre cette information aux autorités locales de la santé, mais aucun renseignement permettant d'identifier les répondants, comme les noms, adresses et les numéros de téléphone, ne sera fourni.

INTERVIEWEUR : Les identificateurs personnels (les noms, adresses et numéros de téléphone,) ne seront pas fournis à Santé Canada ou à l'Agence de la santé publique du Canada. « Les ministères provinciaux de la santé » inclut les ministères territoriaux de la santé. Appuyez sur <1> pour continuer.

PMK_Q005
PMK_005

Ces organisations ont convenu d'assurer la confidentialité de vos renseignements et de les utiliser uniquement à des fins statistiques.

Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

1 Oui
2 Non
NSP, RF

PMK_R010

Pour les quelques dernières questions, j'aimerais parler à la personne
la mieux renseignée au sujet de tous les membres de votre ménage
pour répondre à des questions comme le revenu de votre ménage et
l'achat de nourriture.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

PMK_Q010
PMK_010

De qui s'agit-il?

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la personne la mieux renseignée à partir
de la liste des membres du ménage.

01 MEMBER1
02 MEMBER2
03 MEMBER3
04 MEMBER4
05 MEMBER5
06 MEMBER6
07 MEMBER7
08 MEMBER8
09 MEMBER9
10 MEMBER10
11 MEMBER11
12 MEMBER12
13 MEMBER13
14 MEMBER14
15 MEMBER15
16 MEMBER16
17 MEMBER17
18 MEMBER18
19 MEMBER19
20 MEMBER20
(NSP, RF ne sont pas permis)

Programmeur :

*Programmeur : Display household members by personID in ascending order so as to
ensure that category values match the personID variable.*

PMK_E010

Pour répondre aux prochaines questions de l'enquête, il faut avoir au
moins 18 ans. Veuillez choisir un autre membre du ménage pour servir
de personne la mieux renseignée (PMR).

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si l'âge de PMK_Q010 < 18.

PMK_D010

Si PMK_Q010 est le répondant, ou l'âge de PMK_Q010 < 18,
DV_PMKFLAG = 2
Sinon, DV_PMKFLAG = 1

PMK_C015

Si DV_PMKFLAG=2, passez à PMK_D020.
Sinon, passez à PMK_D015.

PMK_D015

Si PMK_Q010 = 1, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER1'.

Si PMK_Q010 = 2, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER2'.
Si PMK_Q010 = 3, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER3'.
Si PMK_Q010 = 4, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER4'.
Si PMK_Q010 = 5, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER5'.
Si PMK_Q010 = 6, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER6'.
Si PMK_Q010 = 7, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER7'.
Si PMK_Q010 = 8, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER8'.
Si PMK_Q010 = 9, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER9'.
Si PMK_Q010 = 10, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER10'.
Si PMK_Q010 = 11, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER11'.
Si PMK_Q010 = 12, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER12'.
Si PMK_Q010 = 13, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER13'.
Si PMK_Q010 = 14, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER14'.
Si PMK_Q010 = 15, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER15'.
Si PMK_Q010 = 16, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER16'.
Si PMK_Q010 = 17, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER17'.
Si PMK_Q010 = 18, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER18'.
Si PMK_Q010 = 19, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER19'.
Si PMK_Q010 = 20, DT_MEMBERNAME = 'MEMBER20'.

PMK_Q015
PMK_Q015

Est-ce que ^DT_MEMBERNAME est disponible?

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 La personne la mieux renseignée au sujet du ménage refuse de participer (NSP, RF ne sont pas permis)

PMK_D020

Si DV_PMKFLAG=1 et PMK_Q015=1, DV_PMKPROXY = 1
Sinon, DV_PMKPROXY = 2

PMK_C025A

Si DV_PMKPROXY=1, passez à PMK_R035.
Sinon, passez à PMK_C025B.

PMK_C025B

Si DV_PMKFLAG=2 ou PMK_Q015 = 3, passez à PMK_R025.
Sinon, passez à PMK_R030.

PMK_R025

Ceci complète votre portion de l'entrevue. Au nom de Statistique Canada, j'aimerais vous remercier beaucoup pour votre temps.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Passez à PMK_END

Programmeur :

Ce cas sera acheminé à l'écran de OC_N01 où l'intervieweur pourra déterminer le statut de ce cas

PMK_R030

Ceci complète votre portion de l'entrevue. Au nom de Statistique Canada, j'aimerais vous remercier beaucoup pour votre temps. Maintenant, j'aimerais essayer de trouver quel serait le meilleur moment pour parler avec ^DT_MEMBERNAME.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Passez à PMK_END

Programmeur :

Ce cas sera acheminé à l'écran de OC_N01 où l'intervieweur pourra faire un rendez-vous pour rejoindre la PMR à un autre temps.

PMK_R035

Ceci complète votre portion de l'entrevue. Au nom de Statistique Canada, j'aimerais vous remercier beaucoup pour votre temps. J'aimerais maintenant parler avec ^MEMBERNAME.

INTERVIEWEUR : Vous devez continuer avec la personne la plus renseignée sur le ménage.

Appuyez sur <1> pour continuer.

PMK_R040

Bonjour. Mon nom est... Je viens de compléter la portion principale de **l'entrevue avec <Nom du répondant>. Je dois maintenant terminer l'entrevue avec quelques questions générales qui portent sur la situation de votre ménage.** <Nom du répondant> a dit que vous étiez la personne la mieux renseignée pour répondre à ces questions.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Programmeur :

Remplir <Nom du répondant> avec PE_Q01 du bloc USU.

PMK_END

À titre d'information

Revenu (INC)

Contenu de base

INC_BEG

Contenu de base

Variables externes requises :

LMAM_Q01 : Travaillé la semaine dernière

LMAM_Q02 : Absent du travail la semaine dernière

AGE : L'âge du répondant

DV_HHSIZE : Nombre de personnes dans le ménage calculé dans l'entrée

PROXYMODE : identificateur d'interview par personne interposée du bloc GR.

PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée

DOINC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

DV_PMKProxy : identificateur du PMK du bloc PMK

CURRENTYEAR : l'année de collecte

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

INC_C001A

Si DOINC = 2, passez à INC_END.

Sinon, passez à INC_C001B.

INC_C001B

Si DV_PMKProxy = 2, passez à INC_END.

Sinon, passez à INC_D001.

INC_D001

DV_PASTYEAR = CURRENTYEAR [moins] 1 {(p. ex., 2008 - 1 = 2007)}.

INC_R001

Même si la plupart des dépenses liées aux services de santé sont **couvertes par l'assurance**-maladie, il existe un lien important entre la santé et le revenu. Soyez assuré^E que, comme tous les autres renseignements que vous avez fournis, ces réponses demeureront strictement confidentielles.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

INC_Q005

Si l'on pense au revenu total pour tous les membres de ^VOTRE1 ménage, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre ^DV_PASTYEAR?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.
Choisissez toutes les réponses appropriées.

INC_005A	01	Salaires et traitements
INC_005B	02	Revenu d'un travail autonome
INC_005C	03	Dividendes et intérêts (p. ex. sur obligations, épargnes)
INC_005D	04	Prestations d'assurance- emploi
INC_005E	05	Indemnités d'accident du travail
INC_005F	06	Prestations du Régime de (Passez à INC_Q010) pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec
INC_005G	07	Pensions de retraite d'un employeur et rentes
INC_005H	08	REER/FERR (régime enregistré d'épargne- retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite)
INC_005I	09	Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti
INC_005J	10	Allocations municipales (Passez à INC_Q010) ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être
INC_005K	11	Prestations fiscales pour enfants ou allocations familiales
INC_005L	12	Pension alimentaire aux enfants
INC_005M	13	Pension alimentaire au conjoint(e)
INC_005N	14	Autre (p. ex. revenu de location, bourse d'études)
INC_005O	15	Aucune NSP, RF (Passez à INC_END)

Passez à INC_C015

INC_E005A **Vous ne pouvez pas choisir « Aucune » en même temps qu'une autre**
catégorie. S.V.P., retournez et corrigez.

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si INC_Q005 = 15 (Aucune) et une autre
réponse est indiquée en INC_Q005.

INC_E005B Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a
été inscrite. S.V.P., confirmez.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (INC_Q005 <> 1 ou 2) et
(LMAM_Q01 = 1 ou LMAM_Q02 = 1).

INC_Q010 Est-ce que ce montant comprend une prestation pour personnes avec
incapacité?
INC_010

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

INC_C015 Si l'on indique plus d'une source de revenu à INC_Q005, passez à INC_Q015.
Sinon, passez à INC_B020.

INC_Q015
INC_015 Quelle était la principale source de revenu du ménage?

- 01 Salaires et traitements
 - 02 **Revenu d'un travail autonome**
 - 03 Dividendes et intérêts (p. ex. sur obligations, épargnes)
 - 04 **Prestations d'assurance-emploi**
 - 05 **Indemnités d'accident du travail**
 - 06 Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec
 - 07 **Pensions de retraite d'un employeur et rentes**
 - 08 REER/FERR (régime enregistré d'épargne-retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite)
 - 09 Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti
 - 10 **Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être**
 - 11 Prestations fiscales pour enfants ou allocations familiales
 - 12 Pension alimentaire aux enfants
 - 13 Pension alimentaire au conjoint(e)
 - 14 Autre (p. ex. revenu de location, bourse d'études)
 - 15 Aucune
- NSP, RF

Traitement : *Lors du traitement, si le répondant a déclaré avoir eu une seule source de revenu à INC_Q005, cette valeur sera attribuée à la variable INC_Q015.*

Programmeur : *Affichez seulement les catégories de réponse sélectionnées en INC_Q005.*

INC_B020 Appelez le sous-bloc « Revenu total du ménage » (THI) du Contenu harmonisé

INC_E020A	Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite. Le répondant a déclaré des sources de revenu à INC_Q005 mais aucune valeur de revenu à été indiqué à THI_Q01. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (THI_Q01 = 0 et INC_Q005 <> 15 (Aucune))
INC_E020B	Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite. Le répondant a déclaré une valeur de revenu à THI_Q01, mais aucune source de revenu n'a été indiquée à INC_Q005. S.V.P., confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (INC_Q005 = 15 et (THI_Q01 > 0 ou THI_Q02 = 2 ou (THI_Q02 = 1 et THI_Q03 > 1)))
INC_C025A	Si DV_HHSIZE > 1, passez à INC_C025B. Sinon, passez à INC_END.
INC_C025B	Si AGE > 17, passez à INC_D025. Sinon, passez à INC_END.
INC_D025	Si PROXYMODE = 1, DT_AUVOTRE = 'au'. Sinon, DT_AUVOTRE = 'à votre'.
INC_Q025	Si l'on pense ^DT_AUVOTRE revenu personnel total^DE , quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre ^DV_PASTYEAR?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.
Choisissez toutes les réponses appropriées.

- INC_025A 01 Salaires et traitements
INC_025B 02 Revenu **d'un travail**
autonome
INC_025C 03 Dividendes et intérêts (p.
ex. sur obligations, épargnes)
INC_025D 04 **Prestations d'assurance-**
emploi
INC_025E 05 **Indemnités d'accident du**
travail
INC_025F 06 Prestations du Régime de (Passez à INC_C030)
pensions du Canada ou du
Régime des rentes du Québec
INC_025G 07 **Pensions de retraite d'un**
employeur et rentes
INC_025H 08 REER/FERR (régime
enregistré d'épargne-
retraite/fonds enregistrés de
revenu de retraite)
INC_025I 09 Sécurité de la vieillesse et
Supplément de revenu garanti
INC_025J 10 Allocations municipales (Passez à INC_C030)
ou provinciales d'aide sociale ou
de bien-être
INC_025K 11 Prestations fiscales pour
enfants ou allocations familiales
INC_025L 12 Pension alimentaire aux
enfants
INC_025M 13 Pension alimentaire au
conjoint(e)
INC_025N 14 Autre (p. ex. revenu de
location, bourse d'études)
INC_025O 15 Aucune (Passez à INC_END)
NSP, RF

Passez à INC_C035

INC_E025A **Une source de revenu personnel sélectionnée n'a pas été** choisie
comme une source de revenu total pour tous les membres du
ménage. S.V.P., retournez et corrigez.

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si une catégorie de réponse autre que 15 est
sélectionnée à INC_Q025 et n'est pas sélectionnée à INC_Q005.

INC_E025B **Vous ne pouvez pas choisir « Aucune » en même temps qu'une autre**
catégorie. S.V.P., retournez et corrigez.

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si INC_Q025 = 15 (Aucune) et une autre
réponse est indiquée en INC_Q025.

INC_C030 Si INC_Q010 = 1, passez à INC_C035.
Sinon, passez à INC_Q030.

INC_Q030 INC_030	Est-ce que ce montant comprend une prestation pour personnes avec incapacité?
	1 Oui 2 Non NSP, RF
Traitement :	<i>Lors du traitement, si le répondant a déclaré INC_Q010 = 1, la valeur de 9 (Non déclaré) sera attribuée à la variable INC_Q030.</i>
INC_C035	Si l'on indique plus d'une source de revenu à INC_Q025, passez à INC_Q035. Sinon, passez à INC_B040.
INC_Q035 INC_035	Quelle était la principale source de ^VOTRE1 revenu personnel? 01 Salaires et traitements 02 Revenu d'un travail autonome 03 Dividendes et intérêts (p. ex. sur obligations, épargnes) 04 Prestations d'assurance-emploi 05 Indemnités d'accident du travail 06 Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec 07 Pensions de retraite d'un employeur et rentes 08 REER/FERR (régime enregistré d'épargne-retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite) 09 Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti 10 Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être 11 Prestations fiscales pour enfants ou allocations familiales 12 Pension alimentaire aux enfants 13 Pension alimentaire au conjoint(e) 14 Autre (p. ex. revenu de location, bourse d'études) 15 Aucune NSP, RF (Passez à INC_END)
Traitement :	<i>Lors du traitement, si le répondant a déclaré une seule source de revenu à INC_Q025, cette valeur sera attribuée à la variable INC_Q035.</i>
Programmeur :	<i>Affichez seulement les catégories de réponse sélectionnées en INC_Q025.</i>

INC_B040	Appelez le sous-bloc « Revenu personnel total » (TPI) du Contenu harmonisé
INC_E040A	Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite. Le répondant a déclaré des sources de revenu à INC_Q025 mais aucune valeur de revenu a été indiquée à TPI_Q01. S.V.P., confirmez.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si (TPI_Q01 = 0 et INC_Q025 <> 15 (Aucune)).</i>
INC_E040B	Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite. Le répondant a déclaré une valeur de revenu à TPI_Q01, mais aucune source de revenu n'a été indiquée à INC_Q025. S.V.P., confirmez.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si ((INC_Q025 = 15 et (TPI_Q01 > 0 ou TPI_Q02 = 2 ou (TPI_Q02 = 1 et TPI_Q03 > 1)))</i>
INC_E040C	Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite. La valeur de revenu personnel est plus grande que la valeur de revenu du ménage. S.V.P., confirmez et s'assurer que le revenu personnel du répondant a été inclut dans le revenu total du ménage.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si THI_Q01 <> NSP ou RF et TPI_Q01 > THI_Q01.</i>
INC_END	

Revenu total du ménage (THI)

	Contenu harmonisé
THI_BEG	Variables externes requises : PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée FNAME : prénom du répondant CURRENTYEAR : l'année de collecte Importer : VOTRE1
Programmeur :	***BLOC CONTENU HARMONISÉ*** <i>Ajouter une instruction de mise en page pour montrer toutes les options de réponse.</i>
THI_D01	DV_PASTYEAR = CURRENTYEAR [moins] 1 (e.g. 2008 - 1 = 2007)
THI_Q01 INC_021	Maintenant une question sur le revenu total de ^VOTRE1 <u>ménage</u> . Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres de ^VOTRE1 <u>ménage</u> , provenant de toutes les sources, avant impôts et autres déductions, au cours de l'année se terminant le 31 décembre ^DV_PASTYEAR? Le revenu peut provenir de diverses sources comme le travail, les investissements, les pensions ou le gouvernement. Les exemples incluent l'assurance-emploi, l'aide sociale, les prestations fiscales pour enfants et d'autres revenus tels que les pensions alimentaires et le revenu locatif. <u>INTERVIEWEUR</u> : Les gains en capital <u>ne doivent pas</u> être inclus dans le revenu du ménage. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (MIN : -9 000 000) (MAX : 90 000 000) NSP, RF
Traitement :	<i>Lors du traitement, les réponses à THI_Q01 seront codées aux catégories appropriées de THI_Q02 à THI_Q04.</i>
THI_E01	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si THI_Q01 > 250000 ou THI_Q01 < -150000</i>
THI_C02	Si THI_Q01 = NSP ou RF, passez à THI_Q02. Sinon, passez à THI_END.
THI_Q02 INC_022	Pouvez-vous estimer dans lequel des groupes suivants se situe le revenu de ^VOTRE1 <u>ménage</u> ? Le revenu total du <u>ménage</u> au cours de l'année se terminant le 31 décembre ^DV_PASTYEAR était-il... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Inférieur à 50 000 \$ (Passez à THI_Q03)
incluant les pertes
de revenu
- 2 Égal ou supérieur à 50 000 \$ (Passez à THI_Q04)
NSP, RF

Passez à THI_END

THI_Q03
INC_023

Veillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à
^VOTRE1 ménage.

Était-il... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Inférieur à 5 000 \$
- 2 De 5 000 \$ à moins de 10 000 \$
- 3 De 10 000 \$ à moins de 15 000 \$
- 4 De 15 000 \$ à moins de 20 000 \$
- 5 De 20 000 \$ à moins de 30 000 \$
- 6 De 30 000 \$ à moins de 40 000 \$
- 7 De 40 000 \$ à moins de 50 000 \$
NSP, RF

Passez à THI_END

THI_Q04
INC_024

Veillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à
^VOTRE1 ménage.

Était-il... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 De 50 000 \$ à moins de 60 000 \$
 - 2 De 60 000 \$ à moins de 70 000 \$
 - 3 De 70 000 \$ à moins de 80 000 \$
 - 4 De 80 000 \$ à moins de 90 000 \$
 - 5 De 90 000 \$ à moins de 100 000 \$
 - 6 De 100 000 \$ à moins de 150 000 \$
 - 7 150 000 \$ ou plus
- NSP, RF

THI_END

À titre d'information

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - Composante annuelle (ESCC)
2015 / Facteurs de risque de cardiopathie / IPAO/ITAO

Revenu personnel total (TPI)

Contenu harmonisé

TPI_BEG

Variables externes requises :

PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non par personne interposée

FNAME : prénom du répondant

CURRENTYEAR : l'année de collecte

Importer : VOTRE1, VOTRE1_C, VOUS5

Programmeur :

BLOC CONTENU HARMONISÉ

Ajouter une instruction de mise en page pour montrer toutes les options de réponse.

TPI_D01

DV_PASTYEAR = CURRENTYEAR [moins] - 1
(e.g. 2008 - 1 = 2007)

TPI_Q01
INC_041

Maintenant une question sur ^VOTRE1 revenu personnel total.

Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous ^VOTRE1 revenu personnel total provenant de toutes les sources, avant impôts et autres déductions, au cours de l'année se terminant le 31 décembre ^DV_PASTYEAR?

Le revenu peut provenir de diverses sources comme le travail, les investissements, les pensions ou le gouvernement. Les exemples incluent l'assurance-emploi, l'aide sociale, les prestations fiscales pour enfants et d'autres revenus tels que les pensions alimentaires et le revenu locatif.

INTERVIEWEUR : Les gains en capital ne doivent pas être inclus dans le revenu personnel.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(MIN : -9 000 000)
(MAX : 90 000 000)

NSP, RF

Traitement :

Lors du traitement, les réponses à TPI_Q01 seront codées aux catégories appropriées de TPI_Q02 à TPI_Q04.

TPI_E01

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si TPI_Q01 > 250000 ou TPI_Q01 < -150000

TPI_C02

Si TPI_Q01 = NSP ou RF, passez à TPI_Q02.
Sinon, passez à TPI_END.

TPI_Q02
INC_042

Pouvez-vous estimer dans lequel des groupes suivants se situe ^VOTRE1 revenu personnel total? ^VOTRE1_C revenu personnel total de l'année se terminant le 31 décembre ^DV_PASTYEAR était-il... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Inférieur à 30 000 \$ (Passez à TPI_Q03)
incluant les
pertes de revenu
2 Égal ou supérieur à 30 (Passez à TPI_Q04)
000 \$
NSP, RF

Passez à TPI_END

TPI_Q03
INC_043

Veillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à
^VOUS5.

Était-il... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Inférieur à 5 000 \$
2 De 5 000 \$ à moins de 10
000 \$
3 De 10 000 \$ à moins de
15 000 \$
4 De 15 000 \$ à moins de
20 000 \$
5 De 20 000 \$ à moins de
25 000 \$
6 De 25 000 \$ à moins de
30 000 \$
NSP, RF

Passez à TPI_END

TPI_Q04
INC_044

Veillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à
^VOUS5.

Était-il... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 01 De 30 000 \$ à moins de
40 000 \$
 - 02 De 40 000 \$ à moins de
50 000 \$
 - 03 De 50 000 \$ à moins de
60 000 \$
 - 04 De 60 000 \$ à moins de
70 000 \$
 - 05 De 70 000 \$ à moins de
80 000 \$
 - 06 De 80 000 \$ à moins de
90 000 \$
 - 07 De 90 000 \$ à moins de
100 000 \$
 - 08 100 000 \$ ou plus
- NSP, RF

Passez à TPI_END

TPI_END

À titre d'information

Renseignements administratifs (ADM)

	Contenu de base
ADM_BEG	Contenu de base
	Variables externes requises :
	DOADM : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. PROXYMODE : identificateur d'interview par procuration du bloc GR. DV_PMKProxy : identificateur du PMK du bloc PMK PROV : Province de résidence du module Entrée PLATFORM : Le mode de collection
	La variable PLATFORM est définie comme tCaseType et a 3 catégories de réponse: 0. CTCAPI 1. CTCATI 2. CTCATIDwelling
	PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU
	Afficher à l'écran: Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
Traitement :	Si CAPI (Caseman) alors PLATFORM = 0 Si CATI: Si mode = 1 et CaseFlag1 = 0 alors PLATFORM = 2 (CATI Dwelling) Sinon, PLATFORM = 1 (CCBT - les répondants de 12 à 17 ans)
ADM_C001A	Si DOADM = 2, passez à ADM_END. Sinon, passez à ADM_C001B.
ADM_C001B	Si DV_PMKProxy = 2, passez à ADM_END. Sinon, passez à ADM_D001A.
ADM_D001A	Si PROV = 60, 61 ou 62, DT_PROVTERRF = 'territorial'. Sinon, DT_PROVTERRF = 'provincial'.
ADM_D001B	Si PROV = 24, DT_STAT_F = 'Statistique Canada, votre ministère de la santé ^DT_PROVTERRF et l'Institut de la statistique du Québec'. Sinon, DT_STAT_F = 'Statistique Canada et votre ministère de la santé ^DT_PROVTERRF'.
ADM_D001C	Si DV_PMKProxy=1, DT_REPONSE = 'vos réponses et les réponses de ^FNAME'. Sinon, DT_REPONSE = 'vos réponses'.
ADM_Q005 ADM_005	^DT_STAT_F pourraient combiner ^DT_REPONSE avec des renseignements provenant d'autres enquêtes ou de sources administratives. Ceci pourrait inclure des sources de données comprenant des renseignements portant sur l'utilisation passée et courante des services de santé, par exemple les consultations dans les hôpitaux, les cliniques et les bureaux de médecins.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer, à moins que le répondant ne veuille pas avoir ses réponses combinées avec d'autres données.

- 1 Continuer (Passez à ADM_D010A)
- 2 Répondant ne veut pas que ses réponses soient combinées avec d'autres sources
- 3 Autre [p. ex. le répondant a raccroché, interview interrompue ou en suspens] (NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à ADM_D025

ADM_D010A

Si PROV = 10, DT_PROVINCEF = 'de Terre-Neuve-et-Labrador'.
Si PROV = 11, DT_PROVINCEF = 'de l'Île-du-Prince-Édouard'.
Si PROV = 12, DT_PROVINCEF = 'de la Nouvelle-Écosse'.
Si PROV = 13, DT_PROVINCEF = 'du Nouveau-Brunswick'.
Si PROV = 24, DT_PROVINCEF = 'du Québec'.
Si PROV = 35, DT_PROVINCEF = 'de l'Ontario'.
Si PROV = 46, DT_PROVINCEF = 'du Manitoba'.
Si PROV = 47, DT_PROVINCEF = 'de la Saskatchewan'.
Si PROV = 48, DT_PROVINCEF = 'de l'Alberta'.
Si PROV = 59, DT_PROVINCEF = 'de la Colombie-Britannique'.
Si PROV = 60, DT_PROVINCEF = 'du Yukon'.
Si PROV = 61, DT_PROVINCEF = 'des Territoires du Nord-Ouest'.
Si PROV = 62, DT_PROVINCEF = 'du Nunavut'.

ADM_D010B

Si PROXYMODE = 1 ou DV_PMKProxy=1, DT_NUMASS = 'Est-ce que ^FNAME a'.
Sinon, DT_NUMASS = 'Avez-vous'.

ADM_D010C

Si DV_PMKProxy=1, DT_VOTRE1 = 'son'.
Sinon, DT_VOTRE1 = '^VOTRE1'.

ADM_Q010

En ayant un numéro provincial ou territorial d'assurance maladie, nous pourrions plus facilement jumeler nos données à ces autres renseignements.

^DT_NUMASS un numéro d'assurance-maladie ^DT_PROVINCEF?

- 1 Oui (Passez à ADM_D020)
 - 2 Non (Passez à ADM_D025)
- NSP, RF

ADM_Q015

De quelle province ou territoire est ^DT_VOTRE1 numéro d'assurance-maladie?

10 Terre-Neuv-et-Labrador
11 Île-du-Prince-Édouard
12 Nouvelle-Écosse
13 Nouveau-Brunswick
24 Québec
35 Ontario
46 Manitoba
47 Saskatchewan
48 Alberta
59 Colombie-Britannique
60 Yukon
61 Territoires du Nord-Ouest
62 Nunavut
88 N'a pas un numéro (Passez à ADM_D025)
d'assurance-maladie canadien
NSP, RF (Passez à ADM_D025)

Passez à ADM_D020

ADM_D020

Si PROV=10 et ADM_Q010=1, DV_HNPROV = 10
Si PROV=11 et ADM_Q010=1, DV_HNPROV = 11
Si PROV=12 et ADM_Q010=1, DV_HNPROV = 12
Si PROV=13 et ADM_Q010=1, DV_HNPROV = 13
Si PROV=24 et ADM_Q010=1, DV_HNPROV = 24
Si PROV=35 et ADM_Q010=1, DV_HNPROV = 35
Si PROV=46 et ADM_Q010=1, DV_HNPROV = 46
Si PROV=47 et ADM_Q010=1, DV_HNPROV = 47
Si PROV=48 et ADM_Q010=1, DV_HNPROV = 48
Si PROV=59 et ADM_Q010=1, DV_HNPROV = 59
Si PROV=60 et ADM_Q010=1, DV_HNPROV = 60
Si PROV=61 et ADM_Q010=1, DV_HNPROV = 61
Si PROV=62 et ADM_Q010=1, DV_HNPROV = 62
Sinon, DV_HNPROV = ADM_Q015

ADM_B025

Faire appel à l'algorithme HN.

ADM_D025

Si ADM_Q005 = 1, DT_SHARE1F = 'les noms, adresses, numéros de téléphone et les numéros d'assurance maladie sera fourni'.
Sinon, DT_SHARE1F = 'les noms, adresses, numéros de téléphone sera fourni'.

ADM_C025

Si PROV = 24 (Québec), passez à ADM_R030.
Sinon, passez à ADM_R025.

ADM_R025

Afin d'éviter la répétition des enquêtes, Statistique Canada a conclu des ententes avec les ministères provinciaux et territoriaux de la santé, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada pour partager les renseignements que vous avez fournis dans le cadre de cette enquête.

Les ministères provinciaux de la santé peuvent transmettre cette information aux autorités locales de la santé, mais aucun renseignement permettant d'identifier les répondants, comme ^DT_SHARE1F.

INTERVIEWEUR : Les identificateurs personnels (les noms, adresses, numéros de téléphone et numéros d'assurance maladie) ne seront pas fournis à Santé Canada ou à l'Agence de la santé publique du Canada. « Les ministères provinciaux de la santé » incluent les ministères territoriaux de la santé.

Appuyez sur <1> pour continuer.

Passez à ADM_Q035

ADM_R030

Afin d'éviter la répétition des enquêtes, Statistique Canada a conclu des ententes avec les ministères provinciaux et territoriaux de la santé, l'Institut de la statistique du Québec, Santé Canada et l'Agence de santé publique du Canada pour partager les renseignements que vous avez fournis dans le cadre de cette enquête.

L'Institut de la statistique du Québec et les ministères provinciaux de la santé peuvent transmettre cette information aux autorités locales de la santé, mais aucun renseignement permettant d'identifier les répondants comme ^DT_SHARE1F.

INTERVIEWEUR : Les identificateurs personnels (les noms, adresses, numéros de téléphone et numéros d'assurance maladie) ne seront pas fournis à Santé Canada ou à l'Agence de la santé publique du Canada. « Les ministères provinciaux de la santé » incluent les ministères territoriaux de la santé.

Appuyez sur <1> pour continuer.

ADM_Q035
ADM_035

Ces organisations ont convenu d'assurer la confidentialité de vos renseignements et de les utiliser uniquement à des fins statistiques.

Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

ADM_C040

Si PLATFORM = 1 ou 2 (CATI: Cas qui ne sont pas dans CASEMAN), passez à ADM_N045.
Sinon, passez à ADM_N040.

ADM_N040
ADM_040

INTERVIEWEUR : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?

- 1 Au téléphone
 - 2 En face à face
 - 3 Les deux
- (NSP, RF ne sont pas permis)

ADM_N045
ADM_045

INTERVIEWEUR : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé de ce questionnaire?

1 Oui (Passez à ADM_N055)
2 Non
NSP (Passez à ADM_N055)
(RF n'est pas permis)

ADM_N050
ADM_050

INTERVIEWEUR : Pensez-vous que les réponses du répondant ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?

1 Oui
2 Non
NSP
(RF n'est pas permis)

ADM_N055
ADM_055

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la langue de l'interview.

01 Anglais
02 Français
03 Chinois
04 Italien
05 Pendjabi
06 Espagnol
07 Portugais
08 Polonais
09 Allemand
10 Vietnamien
11 Arabe
12 Tagalog (Philippin)
13 Grec
14 Tamoul
15 Cri
16 Afghan (Dari, Pachtou)
17 Cantonais
18 Hindi
19 Mandarin
20 Persan (Farsi, Dari, Tajiki)
21 Russe
22 Ukrainien
23 Ourdou
24 Inuktitut
90 Autre - Précisez (Passez à ADM_S055)
(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à ADM_END

ADM_S055

(Sélectionnez la langue de l'interview.)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

ADM_END

À titre d'information

Vérification des numéros de carte santé (HN)

Contenu de base

HN_BEG

Contenu de base

Variables externes requises :

DV_HNPROV : Province de numéro d'assurance-maladie du répondant

SEX_Q01 : Sexe du répondant

PROXYMODE : identificateur d'interview par personne interposée du bloc GR.

DV_PMKProxy : identificateur d'une PMR du bloc PMK

DV_HNGood : indicateur oui/non créé par l'algorithme de validation HN.

Programmeur :

Dérive l'indicateur DV_HNGood à partir de l'algorithme de validation HN.

HN_D001A

Si DV_HNPROV=10, DT_HNPROVF = 'de Terre-Neuve-et-Labrador'.

Si DV_HNPROV=11, DT_HNPROVF = 'de l'Île-du-Prince-Édouard'.

Si DV_HNPROV=12, DT_HNPROVF = 'de la Nouvelle-Écosse'.

Si DV_HNPROV=13, DT_HNPROVF = 'du Nouveau-Brunswick'.

Si DV_HNPROV=24, DT_HNPROVF = 'du Québec'.

Si DV_HNPROV=35, DT_HNPROVF = 'de l'Ontario'.

Si DV_HNPROV=46, DT_HNPROVF = 'du Manitoba'.

Si DV_HNPROV=47, DT_HNPROVF = 'de la Saskatchewan'.

Si DV_HNPROV=48, DT_HNPROVF = 'de l'Alberta'.

Si DV_HNPROV=59, DT_HNPROVF = 'de la Colombie-Britannique'.

Si DV_HNPROV=60, DT_HNPROVF = 'du Yukon'.

Si DV_HNPROV=61, DT_HNPROVF = 'des Territoires du Nord-Ouest'.

Si DV_HNPROV=62, DT_HNPROVF = 'du Nunavut'.

HN_D001B

Si DV_HNPROV=10, DT_HNPROV2F = 'À Terre-Neuve-et-Labrador'.

Si DV_HNPROV=11, DT_HNPROV2F = 'À l'Île-du-Prince-Édouard'.

Si DV_HNPROV=12, DT_HNPROV2F = 'En Nouvelle-Écosse'.

Si DV_HNPROV=13, DT_HNPROV2F = 'Au Nouveau-Brunswick'.

Si DV_HNPROV=24, DT_HNPROV2F = 'Au Québec'.

Si DV_HNPROV=35, DT_HNPROV2F = 'En Ontario'.

Si DV_HNPROV=46, DT_HNPROV2F = 'Au Manitoba'.

Si DV_HNPROV=47, DT_HNPROV2F = 'En Saskatchewan'.

Si DV_HNPROV=48, DT_HNPROV2F = 'En Alberta'.

Si DV_HNPROV=59, DT_HNPROV2F = 'En Colombie-Britannique'.

Si DV_HNPROV=60, DT_HNPROV2F = 'Au Yukon'.

Si DV_HNPROV=61, DT_HNPROV2F = 'Aux Territoires du Nord-Ouest'.

Si DV_HNPROV=62, DT_HNPROV2F = 'Au Nunavut'.

HN_D001C

Si DV_HNPROV=10, DT_DIGITSF = 'douze chiffres'.

	<p>Si DV_HNPROV=11, DT_DIGITSF = 'huit chiffres'. Si DV_HNPROV=12 ou 59, DT_DIGITSF = 'dix chiffres'. Si DV_HNPROV=13, 46, 47, 48 ou 62, DT_DIGITSF = 'neuf chiffres'. Si DV_HNPROV=24, DT_DIGITSF = 'quatre lettres suivies de huit chiffres'. Si DV_HNPROV=35, DT_DIGITSF = 'dix chiffres. Exclure les deux lettres à la fin des cartes d'assurance-maladie vertes'. Si DV_HNPROV=60, DT_DIGITSF = 'neuf chiffres qui commencent par 002'. Si DV_HNPROV=61, DT_DIGITSF = 'une lettre suivie de sept chiffres'.</p>
HN_D001D	<p>Si DV_HNPROV=46, DT_HNSPECF = 'Note : Au Manitoba, les numéros d'assurance-maladie des membres d'une famille peuvent être indiqués sur la même carte. Assurez-vous de saisir le numéro d'assurance-maladie du répondant approprié s'il y en a plus d'un sur la carte.' Si DV_HNPROV=59, DT_HNSPECF = 'Note : Au Colombie-Britannique, les résidents peuvent avoir un permis de conduire et une carte santé combinée. Si le répondant a une carte combinée, le numéro d'assurance-maladie est situé au dos de la carte au-dessus du code à barres.' Sinon, DT_HNSPECF = 'nul'.</p>
HN_D001E	<p>Si DV_PMKProxy=1, DT_VOTRE1 = 'son'. Sinon, DT_VOTRE1 = '^VOTRE1'.</p>
HN_Q005	<p>Quel est ^DT_VOTRE1 numéro d'assurance-maladie?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Inscrivez un numéro d'assurance-maladie ^DT_HNPROV, ^DT_HNPROV2F, le numéro d'assurance-maladie est composé de ^DT_DIGITSF. N'inscrivez pas d'espaces, traits d'union ou virgules entre les numéros.</p> <p>^DT_HNSPECF</p>
<hr/>	
	(12 espaces)
	NSP, RF
Traitement :	<i>Cette variable se rattache à LNK_HN à la diffusion.</i>
Programmeur :	<i>La réponse peut seulement être d'une longueur maximum correspondant à la variable DV_HNPROV.</i>
HN_E005A	<p>Un numéro d'assurance-maladie invalide a été inscrit. S.V.P. retournez et corrigez.</p>
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_HNPROV = (10,11,12,13,35,46,47,48) et HN_Q005 est composé complètement des zéros</i>
HN_E005B	<p>Numéro d'assurance-maladie doit être composé de 12 caractères numériques.</p>
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_HNPROV=10 et (HN_Q005<12 caractères ou HN_Q005 contient un caractère non numérique)</i>

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - Composante annuelle (ESCC)
2015 / Facteurs de risque de cardiopathie / IPAO/ITAO

HN_E005C	Numéro d'assurance-maladie doit être composé de 8 caractères numériques.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_HNPROV=11 et (HN_Q005<>8 caractères ou HN_Q005 contient un caractère non numérique)</i>
HN_E005D	Numéro d'assurance-maladie doit être composé de 10 caractères numériques.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_HNPROV=12,35 et (HN_Q005<>10 caractères ou HN_Q005 contient un caractère non numérique)</i>
HN_E005E	Numéro d'assurance-maladie doit être composé de 9 caractères numériques.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_HNPROV=13,46,47,48,60,62 et (HN_Q005<>9 caractères ou HN_Q005 contient un caractère non numérique)</i>
HN_E005F	Numéro d'assurance-maladie doit être composé de 12 caractères.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_HNPROV=24 et HN_Q005<12 caractères</i>
HN_E005G	Les quatre premiers caractères doivent être alphabétiques.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_HNPROV=24 et HN_Q005=12 caractères et un ou plus des quatre premiers caractères est numérique.</i>
HN_E005H	Les huit derniers caractères doivent être numériques.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_HNPROV=24 et HN_Q005=12 chiffres et les quatre premiers caractères sont alphabétiques et un ou plus des huit dernier n'est pas numérique.</i>
HN_E005I	Le premier caractère du numéro d'assurance-maladie doit être 9.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_HNPROV=59 and premier caractère de HN_Q005 n'est pas 9.</i>
HN_E005J	Numéro d'assurance-maladie doit être composé de 10 caractères numériques.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_HNPROV=59 et premier caractère du HN_Q005=9 et (HN_Q005<>10 caractères ou HN_Q005 contient un caractère non numérique)</i>
HN_E005K	Les trois premiers chiffres doivent être 002.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_HNPROV=60 et HN_Q005=9 caractères numériques et les trois premiers caractères ne sont pas 002</i>
HN_E005L	Numéro d'assurance-maladie doit être composé de 8 caractères.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_HNPROV=61 et HN_Q005<>8 caractères.</i>
HN_E005M	Le premier caractère doit être alphabétique.

Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_HNPROV=61 et HN_Q005=8 caractères et le premier caractère n'est pas alphabétique.</i>
HN_E005N	Un numéro d'assurance-maladie invalide a été inscrit. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_HNPROV=61 et HN_Q005=8 caractères et le premier caractère est alphabétique mais pas dans la valide série.</i>
HN_E005O	Les sept derniers caractères doivent être numériques.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_HNPROV=61 et HN_Q005=8 caractères et le premier caractère de HN_Q005 est une lettre valide et un ou plus des sept dernier n'est pas numérique</i>
HN_E005P	Le premier caractère du numéro d'assurance-maladie doit être 1.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_HNPROV=62 et HN_Q005=9 caractères et le premier caractère n'est pas 1</i>
HN_E005Q	Un numéro d'assurance-maladie invalide a été inscrit. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec avertissement si DV_HNGood=No</i>
HN_END	

À titre d'information

Index des sujets

Activité principale (MAC)	27
Activités physique - adultes 18 ans et plus (PAA)	69
Activités physiques pour les jeunes (PAY)	78
Âge du répondant (ANC1)	4
Âge sans confirmation (ANC)	6
Autochtone minimal (AMB)	158
Bloc minimal activité sur le marché du travail (LMAM)	136
Bloc minimal bien-être subjectif (SLM)	34
Bloc minimal immigration (IMM)	155
Bloc minimum santé (HM)	33
Catégorie de travailleurs (LMA3)	139
Consommation d'alcool (ALC)	67
Consommation de fruits et de légumes (FVC)	49
Contacts avec des professionnels de la santé - partie 1 (CHP)	118
Date (DATE)	9
Détails d'activité physique (PAD)	94
Éducation - fréquentation scolaire v.1 (ESC1)	30
État de santé général (GEN)	31
Expériences maternelles (MEX)	96
Exposition à la fumée secondaire (ETS)	64
Facteurs de risque de cardiopathie (RFH)	126
Groupe de population (PG)	160
Industrie (LMA4)	141
Interview par personne interposée (GR)	2
Langue minimal (LAN)	163
Lien de parenté sans confirmation (RNC)	14
Matrice des relations (REL)	12
Mise à jour du nom (UN)	11
Nombre habituel d'heures travaillées (LMA6)	148
Personne la mieux renseignée au sujet du ménage (PMK)	168
Population active (LBF)	133
Problèmes de santé chroniques (CCC)	40
Professions (LMA5)	145
Renseignements administratifs (ADM)	186
Renseignements sociodémographiques (SDC)	151
Revenu (INC)	173
Revenu personnel total (TPI)	183
Revenu total du ménage (THI)	180
Soins de santé primaires (PHC)	113
Table de recherche langue (LLU)	166
Taille et poids - autodéclarés (HWT)	35
Usage du tabac (SMK)	55
Vaccins contre la grippe (FLU)	110
Vérification des numéros de carte santé (HN)	192