

SECTION A

MAÏS-GRAIN ET SOYA EN ENTREPÔT

Les questions suivantes portent sur les grains entreposés dans votre ferme le 31 août 2010.

- **Inclure :** - les grains récoltés en 2009 ou avant;
- les grains appartenant à quelqu'un d'autre entreposés dans votre ferme;
- les grains achetés comme aliments pour animaux ou comme semence.

- **Exclure :** - les aliments de marque achetés pour les animaux (ration alimentaire);
- les grains vous appartenant entreposés à l'extérieur de votre ferme (p. ex., éleveur, autre ferme, bon de stockage, entreposage en copropriété).

IMPORTANT : Les cultures récoltées pour le fourrage ou l'ensilage vert ne devraient pas être comptées parmi les « grains en entrepôt ».

1. Aviez-vous du maïs-grain ou du soya en entrepôt dans votre ferme le 31 août 2010?

Oui

806	•
-----	---

Non

806	•
-----	---

 (ALLEZ À LA SECTION B.)

2. Dans le tableau ci-dessous, inscrivez la quantité entreposée dans votre ferme le 31 août 2010.

Culture	Code	Quantité en entrepôt	Unité de mesure						
			bois.	tm	ti	kg	lb	cwt	Autres
a. Maïs-grain (inclure le maïs de semence et exclure le maïs sucré)	516	•	• 1	• 2	• 3	• 4	• 5	• 6	•
			3. Quel est le taux d'humidité du maïs-grain entreposé? (Si répondant du Québec, allez à la question 4. Sinon, allez à la prochaine culture. Si c'est la dernière culture, allez à la Section B.)						
			983 •						
b. Soya	528	•	• 1	• 2	• 3	• 4	• 5	• 6	•

(ALLEZ À LA SECTION B.)

QUÉBEC

Répondants du Québec seulement

4. Quel pourcentage de votre maïs-grain en entrepôt est destiné à la vente?

Code	%
900	•

(ALLEZ À LA PROCHAINE CULTURE. SI C'EST LA DERNIÈRE CULTURE, ALLEZ À LA SECTION B.)

Les questions suivantes portent sur TOUTES LES SUPERFICIES EXPLOITÉES.

● **Inclure :** - les superficies louées des autres exploitations et les terres de la Couronne ou les terres publiques servant à l'agriculture.

● **Exclure :** - les superficies louées à d'autres exploitations.

SECTION B BLÉ D'HIVER ET SEIGLE D'AUTOMNE SEMÉS ET RÉCOLTÉS

1. Avez-vous semé du blé d'hiver ou du seigle d'automne à l'automne 2009?

Oui Non (ALLEZ À LA SECTION C.)

2. Quelles cultures avez-vous semées?

☐ Blé d'hiver ☐ Seigle d'automne

(ALLEZ À LA PROCHAINE QUESTION.)

3. Dans le tableau ci-dessous, inscrivez votre superficie ensemencée et votre superficie récoltée ou que vous prévoyez récolter pour le grain. Inscrivez aussi le rendement ou la production totale que vous avez obtenu ou prévoyez obtenir.

Culture	Code	Superficie ensemencée	UDM			Code	Superficie récoltée pour le grain	Code	Rendement moyen	UDM (1 à 19) (voir la page suivante)
			ac	ha	arp					
a. Blé d'hiver	106		1	2	3	706		306		
	(Si répondant du Québec, allez à la question 4. Sinon, allez à la prochaine culture. Si c'est la dernière culture, allez à la section C.)									
b. Seigle d'automne	112		1	2	3	112		312		
c. Total des superficies récoltées pour le grain (somme de 3a à 3b)			1	2	3					

(ALLEZ À LA SECTION C.)

QUÉBEC

Répondants du Québec seulement

4. Quel pourcentage de votre blé d'hiver récolté pour le grain est destiné à la consommation humaine?

Code	%
097	

(ALLEZ À LA PROCHAINE CULTURE. SI C'EST LA DERNIÈRE CULTURE, ALLEZ À LA SECTION C.)

SECTION C PRÉVISIONS D'ENSEMENCEMENT DU BLÉ D'HIVER ET SEIGLE D'AUTOMNE

1. Prévoyez-vous semer du blé d'hiver ou du seigle d'automne à l'automne 2010?

Oui Non (ALLEZ À LA SECTION D.)

2. Quelles cultures prévoyez-vous semer?

☐ Blé d'hiver ☐ Seigle d'automne

(ALLEZ À LA PROCHAINE QUESTION.)

3. Quelle superficie prévoyez-vous ensemer?

Culture	Code	Superficie prévue	UDM		
			ac	ha	arp
a. Blé d'hiver	206		1	2	3
b. Seigle d'automne	212		1	2	3

(ALLEZ À LA SECTION D.)

SECTION D SUPERFICIE ENSEMENCÉE ET RÉCOLTÉE, ET RENDEMENT

1. Avez-vous fait des grandes cultures en 2010?

Oui

969

Non

969

(ALLEZ À LA SECTION E.)

2. Dans le tableau ci-dessous, inscrivez votre superficie ensemencée et votre superficie récoltée ou que vous prévoyez récolter (pour le grain). Inscrivez aussi le rendement ou la production totale que vous avez obtenu ou prévoyez obtenir.

Culture	Code	Superficie ensemencée	UDM			Code	Superficie récoltée/Superficie récoltée pour le grain	Code	Rendement moyen	UDM 1 à 19 (voir bas de la page)
			ac	ha	arp					
a. Avoine	208		1	2	3	708		308		
b. Betteraves à sucre	232		1	2	3	737		337		
c. Blé de printemps	203		1	2	3	703		303		
(Si répondant du Québec, allez à la question 5. Sinon, allez à la prochaine culture. Si c'est la dernière culture, allez à la section E.)										
d. Canola (inclure le canola d'hiver semé à l'automne 2009)	215		1	2	3	715		315		
e. Céréales mélangées (deux céréales ou plus semées ensemble)	213		1	2	3	713		313		
f. Féveroles (faba / fava beans, gourgane)	235		1	2	3	735		335		
g. Haricots secs canneberge (Cranberry, Romano)	257		1	2	3	757		357		
h. Haricots secs Great Northern	263		1	2	3	763		363		
i. Haricots secs noirs (Black Turtle, Preto)	246		1	2	3	746		346		
j. Haricots secs Pinto	265		1	2	3	765		365		
k. Haricots secs rognons rouge foncé	262		1	2	3	762		362		
l. Haricots secs rognons rouge pâle	264		1	2	3	764		364		
m. Haricots secs ronds blancs Navy (Pea Beans)	229		1	2	3	729		329		
n. Haricots secs rouges petits (mexicains rouges)	266		1	2	3	766		366		
o. Haricots secs, autres et inconnus	267		1	2	3	767		367		
p. Maïs fourrager	217		1	2	3	717		317		
3. Quel est le taux d'humidité du maïs fourrager récolté ou à être récolté? (Si le maïs fourrager récolté est en silos, indiquez les dimensions sur la page 5. Sinon, allez à la prochaine culture. Si c'est la dernière culture, allez à la Section E.)										
								45,0 à 90,0 %	977	
q. Maïs-grain (inclure le maïs de semence et exclure le maïs sucré)	216		1	2	3	716		316		
4. Quel est le taux d'humidité du maïs-grain récolté ou à être récolté? (Allez à la prochaine culture. Si c'est la dernière culture, allez à la Section E.)										
								1,0 à 40,0 %	987	
r. Orge (inclure l'orge d'hiver semée à l'automne 2009)	209		1	2	3	709		309		
s. Pommes de terre	218		1	2	3	718		318		
t. Sarrasin	226		1	2	3	726		326		
u. Seigle de printemps	210		1	2	3	710		310		
v. Soya	228		1	2	3	728		328		
w. Tabac	227		1	2	3	(ALLEZ À LA SECTION E.)				
x. Autres grandes cultures (inscrire dans les commentaires)	225		1	2	3					
y. Total des superficies ensemencées (somme de 2a à 2x)			1	2	3					

QUÉBEC

Répondants du Québec seulement

5. Quel pourcentage de votre blé de printemps récolté est destiné à la consommation humaine?

(ALLEZ À LA PROCHAINE CULTURE. SI C'EST LA DERNIÈRE CULTURE, ALLEZ À LA SECTION E.)

Code

603

%

UNITÉ DE MESURE (UDM)										
SUPERFICIE		RENDEMENT						PRODUCTION TOTALE		
		Boisseaux (BOIS.)	Kilogrammes (KG)	Tonnes métriques (TM)	Tonnes impériales (TI)	Livres (LB)	Quintaux (CWT)	BOIS.	19 - 1 (19)	
1	ACRES	1	2	3	4	5	6	ACRES	TM	19 - 2 (21)
2	HECTARES	7	8	9	10	11	12	HECTARES	TI	19 - 3 (22)
3	ARPENTS	13	14	15	16	17	18	ARPENTS	KG	19 - 4 (20)
									LB	19 - 5 (23)
									CWT	19 - 6 (24)

5-5100-421.2

SECTION D

PRODUCTION - MAÏS FOURRAGER (suite)

6. Quelles sortes de silos et autres formes de production d'ensilage avez-vous?

- ☐

i) Silos verticaux (inclure silos-tours et cylindriques) (ALLEZ À LA QUESTION 7.)
- ☐

ii) Silos horizontaux et autres formes d'ensilage horizontales (inclure compartiments de stockage, silos en caveau, silos-meules, silos-couloirs, silos-fosses et ensilage en sac) (ALLEZ À LA QUESTION 8.)
- ☐

iii) Autres formes de production d'ensilage (inclure remorques de maïs fourrager) (ALLEZ À LA QUESTION 9.)

7. Quels sont les dimensions, le taux d'humidité et le taux de remplissage du (1^{er}, 2^e, ... 6^e) silo vertical?

Production en silos verticaux (inclure silos-tours et cylindriques)

# de silo	Diamètre (en pieds)	Hauteur (en pieds)	% rempli	Taux d'humidité (%)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

(ALLEZ À LA PROCHAINE SORTE DE SILOS/AUTRE FORME À LA QUESTION 6. SI C'EST LA DERNIÈRE SORTE DE SILOS/AUTRE FORME, ALLEZ À LA PROCHAINE CULTURE À LA PAGE 4. SI C'EST LA DERNIÈRE CULTURE, ALLEZ À LA SECTION E.)

8. Quels sont les dimensions, le taux d'humidité et le taux de remplissage du (1^{er}, 2^e, ... 6^e) silo horizontal et de la (1^{ère}, 2^e, ... 6^e) autre forme d'ensilage horizontale?

Production en silos horizontaux et autres formes d'ensilage horizontales (inclure compartiments de stockage, silos en caveau, silos-meules, silos-couloirs, silos-fosses et ensilage en sac)

# de silo	Largeur (en pieds)	Longueur (en pieds)	Hauteur (en pieds)	% rempli	Taux d'humidité (%)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

(ALLEZ À LA PROCHAINE SORTE DE SILOS/AUTRE FORME À LA QUESTION 6. SI C'EST LA DERNIÈRE SORTE DE SILOS/AUTRE FORME, ALLEZ À LA PROCHAINE CULTURE À LA PAGE 4. SI C'EST LA DERNIÈRE CULTURE, ALLEZ À LA SECTION E.)

9. Quels sont le poids et le taux d'humidité de la (1^{ère}, 2^e, ... 6^e) autre forme de production d'ensilage?

Autres formes de production d'ensilage (inclure remorques de maïs fourrager)

Autre forme	Poids	UDM				Taux d'humidité (%)
1		TM	TI	KG	LB	
2		TM	TI	KG	LB	
3		TM	TI	KG	LB	
4		TM	TI	KG	LB	
5		TM	TI	KG	LB	
6		TM	TI	KG	LB	

317

Somme des questions 7+8+9.

(ALLEZ À LA PROCHAINE CULTURE À LA PAGE 4. SI C'EST LA DERNIÈRE CULTURE, ALLEZ À LA SECTION E.)

● Luzerne et mélanges de luzerne Inclure : Luzerne et luzerne semée avec des variétés de trèfle, de lotier, de brome, de fléole des prés (mil), de dactyle pelotonné, d'alpiste roseau, de ray-grass, de fétuque, de sorgho-soudan et de blé fourrager. Exclure : Toute superficie de plantes fourragères récoltées ou à être récoltées pour la semence à des fins commerciales, les superficies en sous-semis et les grandes cultures récoltées ou à être récoltées à l'état vert et qui serviront à nourrir les animaux.
● Autres sortes de foin Inclure : Variétés de trèfle, de lotier, de brome, de fléole des prés (mil), de dactyle pelotonné, d'alpiste roseau, de ray-grass, de fétuque, de sorgho-soudan et de blé fourrager. Exclure : Luzerne et mélanges de luzerne, toute superficie de plantes fourragères récoltées ou à être récoltées pour la semence à des fins commerciales et les grandes cultures récoltées ou à être récoltées à l'état vert et qui serviront à nourrir les animaux.
● Semences de plantes fourragères Inclure : Toute superficie de plantes fourragères récoltées ou à être récoltées pour la semence à des fins commerciales. Elles comprennent la luzerne et les mélanges de luzerne, des variétés de trèfle, de lotier, de brome, de fléole des prés (mil), de dactyle pelotonné, d'alpiste roseau, de ray-grass, de fétuque, de sorgho-soudan et de blé fourrager. Exclure : Les plantes fourragères récoltées ou à être récoltées pour le foin ou qui seront utilisées pour le pâturage.

1. Avez-vous du foin ou des semences de plantes fourragères en 2010?

Oui

200	☒
-----	----------------------------------

Non

200	☐
-----	-----------------------

 (ALLEZ À LA SECTION F.)

2. Quelles cultures avez-vous?

- ☒ Luzerne et mélanges de luzerne (ALLEZ À LA QUESTION 3.)
- ☐ Autres sortes de foin (ALLEZ À LA QUESTION 16.)
- ☐ Semences de plantes fourragères (ALLEZ À LA QUESTION 29.)

LUZERNE ET MÉLANGES DE LUZERNE

3. Quelle est votre superficie totale de luzerne et mélanges de luzerne? (Exclure les superficies en sous-semis.)

Culture	Code	Superficie totale	UDM		
Luzerne et mélanges de luzerne	249		ac	ha	arp

(ALLEZ À LA QUESTION 4.)

4. **De cette superficie totale de luzerne et mélanges de luzerne, quelle superficie avez-vous récoltée ou prévoyez-vous récolter cette année?** (Ne comptez les différentes coupes d'une même superficie qu'une seule fois.)

Culture	Code	Superficie récoltée	UDM		
Luzerne et mélanges de luzerne	749	•	• ac	• ha	• arp

(ALLEZ À LA QUESTION 5.)

Les questions suivantes portent sur la production de LUZERNE ET MÉLANGES DE LUZERNE.

● **Inclure :** - La première et toutes les récoltes consécutives de la même superficie de luzerne et mélanges de luzerne de cette année.

5. Avez-vous coupé de votre luzerne et mélanges de luzerne en foin sec?

Oui ☐ Non ☐ (ALLEZ À LA QUESTION 9.)

6. Quel rendement ou production totale avez-vous obtenu ou prévoyez-vous obtenir de luzerne et mélanges de luzerne en foin sec?

Culture	Code	Production en foin sec	UDM (voir tableau ci-bas)
Production totale de luzerne et mélanges de luzerne en foin sec	250		

(SI UNE VALEUR EST OBTENUE, PASSEZ À LA QUESTION 9, SINON PASSEZ À LA QUESTION 7.)

UNITÉ DE MESURE (UDM)

SUPERFICIE		RENDEMENT				PRODUCTION TOTALE	
		Kilogrammes (KG)	Tonnes métriques (TM)	Tonnes impériales (TI)	Livres (LB)	TM	19 - 2 (21)
1	ACRES	1	2	3	4	TI	19 - 3 (22)
2	HECTARES	5	6	7	8	KG	19 - 4 (20)
3	ARPENTS	9	10	11	12	LB	19 - 5 (23)

SECTION E FOIN ET SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES (suite)

7. Avez-vous coupé de votre luzerne et mélanges de luzerne en foin sec sous forme de balles?

Oui ☐ Non ☐ (ALLEZ À LA QUESTION 8.)

Production en foin sec sous forme de balles (inclure rondes et carrées)

Type de balles	Nombre de balles	Poids des balles	UDM	
1			LB	KG
2			LB	KG
3			LB	KG
4			LB	KG
5			LB	KG
6			LB	KG

(ALLEZ À LA QUESTION 7.)

8. Avez-vous fait une autre forme de production de luzerne et mélanges de luzerne en foin sec?

Oui ☐ Non ☐ (ALLEZ À LA QUESTION 9.)

Autres formes de production en foin sec (inclure remorques de foin et tas de foin)

Autre forme	Poids	UDM			
1		TM	TI	KG	LB
2		TM	TI	KG	LB

Culture	Code	Production en foin sec	UDM
Production totale de luzerne et mélanges de luzerne en foin sec (somme des questions 7-8)	250		TI

(ALLEZ À LA QUESTION 9.)

9. Avez-vous coupé de votre luzerne et mélanges de luzerne pour l'ensilage?

Oui ☐ Non ☐ (ALLEZ À LA PROCHAINE CULTURE À LA QUESTION 2. SI C'EST LA DERNIÈRE CULTURE, ALLEZ À LA SECTION F.)

10. Quel rendement ou production totale avez-vous obtenu ou prévoyez-vous obtenir de luzerne et mélanges de luzerne en ensilage?

Culture	Code	Production en ensilage	UDM (voir tableau ci-bas)
Production totale de luzerne et mélanges de luzerne en ensilage	255		

(SI UNE VALEUR EST OBTENUE, ALLEZ À LA PROCHAINE CULTURE À LA QUESTION 2, SINON PASSEZ À LA QUESTION 11.)

11. Avez-vous coupé de votre luzerne et mélanges de luzerne pour l'ensilage sous forme de balles?

Oui ☐ Non ☐ (ALLEZ À LA QUESTION 12.)

Production en ensilage sous forme de balles (inclure rondes et carrées)

Type de balles	Nombre de balles	Poids des balles	UDM		Taux d'humidité (%)
1			LB	KG	
2			LB	KG	
3			LB	KG	
4			LB	KG	
5			LB	KG	
6			LB	KG	

(ALLEZ À LA QUESTION 12.)

UNITÉ DE MESURE (UDM)

SUPERFICIE		RENDEMENT				PRODUCTION TOTALE	
		Kilogrammes (KG)	Tonnes métriques (TM)	Tonnes impériales (TI)	Livres (LB)	TM	19 - 2 (21)
1	ACRES	1	2	3	4	TI	19 - 3 (22)
2	HECTARES	5	6	7	8	KG	19 - 4 (20)
3	ARPENTS	9	10	11	12	LB	19 - 5 (23)

SECTION E FOIN ET SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES (suite)

12. Avez-vous fait une autre forme de production de luzerne et mélanges de luzerne en ensilage?

Oui ☐

Non ☐

(ALLEZ À LA PROCHAINE CULTURE À LA QUESTION 2. SI C'EST LA DERNIÈRE CULTURE, ALLEZ À LA SECTION F.)

i) ☐

Silos verticaux (inclure silos-tours et cylindriques) (ALLEZ À LA QUESTION 13.)

ii) ☐

Silos horizontaux et autres formes d'ensilage horizontales (inclure compartiments de stockage, silos en caveau, silos-meules, silos-couloirs, silos-fosses et ensilage en sac) (ALLEZ À LA QUESTION 14.)

iii) ☐

Autres formes de production d'ensilage (inclure remorques de foin et tas de foin) (ALLEZ À LA QUESTION 15.)

13. Quels sont les dimensions, le taux d'humidité et le taux de remplissage du (1^{er}, 2^e, ... 6^e) silo vertical?

Production en silos verticaux (inclure silos-tours et cylindriques)

# de silo	Diamètre (en pieds)	Hauteur (en pieds)	% rempli	Taux d'humidité (%)
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐

(ALLEZ À LA PROCHAINE SORTE DE SILOS/AUTRE FORME À LA QUESTION 12. SI C'EST LA DERNIÈRE SORTE DE SILOS/AUTRE FORME, ALLEZ À LA PROCHAINE CULTURE À LA QUESTION 2. SI C'EST LA DERNIÈRE CULTURE, ALLEZ À LA SECTION F.)

14. Quels sont les dimensions, le taux d'humidité et le taux de remplissage du (1^{er}, 2^e, ... 6^e) silo horizontal et de la (1^{ère}, 2^e, ... 6^e) autre forme d'ensilage horizontale?

Production en silos horizontaux et autres formes d'ensilage horizontales (inclure compartiments de stockage, silos en caveau, silos-meules, silos-couloirs, silos-fosses et ensilage en sac)

# de silo	Largeur (en pieds)	Longueur (en pieds)	Hauteur (en pieds)	% rempli	Taux d'humidité (%)
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐

(ALLEZ À LA PROCHAINE SORTE DE SILOS/AUTRE FORME À LA QUESTION 12. SI C'EST LA DERNIÈRE SORTE DE SILOS/AUTRE FORME, ALLEZ À LA PROCHAINE CULTURE À LA QUESTION 2. SI C'EST LA DERNIÈRE CULTURE, ALLEZ À LA SECTION F.)

15. Quels sont le poids et le taux d'humidité de la (1^{ère}, 2^e, ... 6^e) autre forme de production d'ensilage?

Autres formes de production d'ensilage (inclure remorques de foin et tas de foin)

Autre forme	Poids	UDM				Taux d'humidité (%)
1	☐	☐ TM	☐ TI	☐ KG	☐ LB	☐
2	☐	☐ TM	☐ TI	☐ KG	☐ LB	☐
3	☐	☐ TM	☐ TI	☐ KG	☐ LB	☐
4	☐	☐ TM	☐ TI	☐ KG	☐ LB	☐
5	☐	☐ TM	☐ TI	☐ KG	☐ LB	☐
6	☐	☐ TM	☐ TI	☐ KG	☐ LB	☐

Culture	Code	Production en ensilage	UDM
Production totale de luzerne et mélanges de luzerne en ensilage (somme des questions 11+13+14+15)	255	☐	TI

(ALLEZ À LA PROCHAINE CULTURE À LA QUESTION 2. SI C'EST LA DERNIÈRE CULTURE, ALLEZ À LA SECTION F.)

SECTION E FOIN ET SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES (suite)

AUTRES SORTES DE FOIN

16. Quelle est votre superficie totale des autres sortes de foin? (Exclure les superficies en sous-semis.)

Culture	Code	Superficie totale	UDM		
Autres sortes de foin	256		ac	ha	arp

(ALLEZ À LA QUESTION 17.)

17. De cette superficie totale des autres sortes de foin, quelle superficie avez-vous récoltée ou prévoyez-vous récolter cette année? (Ne comptez les différentes coupes d'une même superficie qu'une seule fois.)

Culture	Code	Superficie récoltée	UDM		
Autres sortes de foin	756		ac	ha	arp

(ALLEZ À LA QUESTION 18.)

Les questions suivantes portent sur la production des AUTRES SORTES DE FOIN

● Inclure : - La première et toutes les récoltes consécutives de la même superficie des autres sortes de foin de cette année.

18. Avez-vous coupé de vos autres sortes de foin en foin sec?

Oui ☐ Non ☐ (ALLEZ À LA QUESTION 22.)

19. Quel rendement ou production totale avez-vous obtenu ou prévoyez-vous obtenir des autres sortes de foin en foin sec?

Culture	Code	Production en foin sec	UDM (voir tableau ci-bas)
Autres sortes de foin	258		

(SI UNE VALEUR EST OBTENUE, PASSEZ À LA QUESTION 22, SINON PASSEZ À LA QUESTION 20.)

20. Avez-vous coupé de vos autres sortes de foin en foin sec sous forme de balles?

Oui ☐ Non ☐ (ALLEZ À LA QUESTION 21.)

Production en foin sec sous forme de balles (inclure rondes et carrées)

Type de balles	Nombre de balles	Poids des balles	UDM	
1			LB	KG
2			LB	KG
3			LB	KG
4			LB	KG
5			LB	KG
6			LB	KG

(ALLEZ À LA QUESTION 21.)

UNITÉ DE MESURE (UDM)

SUPERFICIE		RENDEMENT				PRODUCTION TOTALE	
		Kilogrammes (KG)	Tonnes métriques (TM)	Tonnes impériales (TI)	Livres (LB)	TM	19 - 2 (21)
1	ACRES	1	2	3	4	TI	19 - 3 (22)
2	HECTARES	5	6	7	8	KG	19 - 4 (20)
3	ARPENTS	9	10	11	12	LB	19 - 5 (23)

SECTION E FOIN ET SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES (suite)

21. Avez-vous fait une autre forme de production des autres sortes de foin en foin sec?

Oui ☐ Non ☐ (ALLEZ À LA QUESTION 22.)

Autres formes de production en foin sec (inclure remorques de foin et tas de foin)

Autre forme	Poids	UDM			
1		TM	TI	KG	LB
2		TM	TI	KG	LB

Culture	Code	Production en foin sec	UDM
Production totale des autres sortes de foin en foin sec (somme des questions 20+21)	258		TI

(ALLEZ À LA QUESTION 22.)

22. Avez-vous coupé de vos autres sortes de foin pour l'ensilage?

Oui ☐ Non ☐ (ALLEZ À LA PROCHAINE CULTURE À LA QUESTION 2. SI C'EST LA DERNIÈRE CULTURE, ALLEZ À LA SECTION F.)

23. Quel rendement ou production totale avez-vous obtenu ou prévoyez-vous obtenir des autres sortes de foin en ensilage?

Culture	Code	Production en ensilage	UDM (voir tableau ci-bas)
Autres sortes de foin	270		

(SI UNE VALEUR EST OBTENUE, ALLEZ À LA PROCHAINE CULTURE À LA QUESTION 2, SINON PASSEZ À LA QUESTION 24.)

24. Avez-vous coupé de vos autres sortes de foin pour l'ensilage sous forme de balles?

Oui ☐ Non ☐ (ALLEZ À LA QUESTION 25.)

Production en ensilage sous forme de balles (inclure rondes et carrées)

Type de balles	Nombre de balles	Poids des balles	UDM		Taux d'humidité (%)
1			LB	KG	
2			LB	KG	
3			LB	KG	
4			LB	KG	
5			LB	KG	
6			LB	KG	

(ALLEZ À LA QUESTION 25.)

25. Avez-vous fait une autre forme de production des autres sortes de foin en ensilage?

Oui ☐ Non ☐ (ALLEZ À LA PROCHAINE CULTURE À LA QUESTION 2. SI C'EST LA DERNIÈRE CULTURE, ALLEZ À LA SECTION F.)

- i) ☐ Silos verticaux (inclure silos-tours et cylindriques) (ALLEZ À LA QUESTION 26.)
- ii) ☐ Silos horizontaux et autres formes d'ensilage horizontales (inclure compartiments de stockage, silos en caveau, silos-meules, silos-couloirs, silos-fosses et ensilage en sac) (ALLEZ À LA QUESTION 27.)
- iii) ☐ Autres formes de production d'ensilage (inclure remorques de foin et tas de foin) (ALLEZ À LA QUESTION 28.)

UNITÉ DE MESURE (UDM)

SUPERFICIE		RENDEMENT				PRODUCTION TOTALE	
		Kilogrammes (KG)	Tonnes métriques (TM)	Tonnes impériales (TI)	Livres (LB)	TM	19 - 2 (21)
1	ACRES	1	2	3	4	TI	19 - 3 (22)
2	HECTARES	5	6	7	8	KG	19 - 4 (20)
3	ARPENTS	9	10	11	12	LB	19 - 5 (23)

SECTION E FOIN ET SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES (suite)

26. Quels sont les dimensions, le taux d'humidité et le taux de remplissage du (1^{er}, 2^e, ... 6^e) silo vertical?

Production en silos verticaux (inclure silos-tours et cylindriques)

# de silo	Diamètre (en pieds)	Hauteur (en pieds)	% rempli	Taux d'humidité (%)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

(ALLEZ À LA PROCHAINE SORTE DE SILOS/AUTRE FORME À LA QUESTION 25. SI C'EST LA DERNIÈRE SORTE DE SILOS/AUTRE FORME, ALLEZ À LA PROCHAINE CULTURE À LA QUESTION 2. SI C'EST LA DERNIÈRE CULTURE, ALLEZ À LA SECTION F.)

27. Quels sont les dimensions, le taux d'humidité et le taux de remplissage du (1^{er}, 2^e, ... 6^e) silo horizontal et de la (1^{ère}, 2^e, ... 6^e) autre forme d'ensilage horizontale?

Production en silos horizontaux et autres formes d'ensilage horizontales (inclure compartiments de stockage, silos en caveau, silos-meules, silos-couloirs, silos-fosses et ensilage en sac)

# de silo	Largeur (en pieds)	Longueur (en pieds)	Hauteur (en pieds)	% rempli	Taux d'humidité (%)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

(ALLEZ À LA PROCHAINE SORTE DE SILOS/AUTRE FORME À LA QUESTION 25. SI C'EST LA DERNIÈRE SORTE DE SILOS/AUTRE FORME, ALLEZ À LA PROCHAINE CULTURE À LA QUESTION 2. SI C'EST LA DERNIÈRE CULTURE, ALLEZ À LA SECTION F.)

28. Quels sont le poids et le taux d'humidité de la (1^{ère}, 2^e, ... 6^e) autre forme de production d'ensilage?

Autres formes de production d'ensilage (inclure remorques de foin et tas de foin)

Autre forme	Poids	UDM				Taux d'humidité (%)
1		TM	TI	KG	LB	
2		TM	TI	KG	LB	
3		TM	TI	KG	LB	
4		TM	TI	KG	LB	
5		TM	TI	KG	LB	
6		TM	TI	KG	LB	

Culture	Code	Production en ensilage	UDM
Production totale des autres sortes de foin en ensilage (somme des questions 24+26+27+28)	270		TI

(ALLEZ À LA PROCHAINE CULTURE À LA QUESTION 2. SI C'EST LA DERNIÈRE CULTURE, ALLEZ À LA SECTION F.)

SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES

29. Quelle est votre superficie totale de semences de plantes fourragères? (Exclure les superficies en sous-semis.)

Culture	Code	Superficie totale	UDM		
Semences de plantes fourragères	247		ac	ha	arp

(ALLEZ À LA PROCHAINE QUESTION.)

30. Total des superficies de foin et de semences de plantes fourragères (somme de E3 + E16 + E29)

	UDM		
	ac	ha	arp

(ALLEZ À LA SECTION F.)

SECTION F

AUTRES SUPERFICIES

● Terre pour le pâturage ou le pacage :

Terre qui est utilisée pour le pâturage ou le pacage, les pâturages naturels, le foin sauvage, les grandes prairies et les boisés pouvant servir au pacage ou à l'alimentation du bétail.

Exclure : - Les superficies qui seront récoltées pour le foin, l'ensilage ou les semences de plantes fourragères;
- Les pâturages communautaires, les superficies d'une association coopérative de pacage ou les réserves de pacage.

Si un champ est utilisé dans la même année pour la récolte du foin et comme pâturage, comptez la superficie de ce champ seulement une fois comme un champ de foin.

● Autres terres :

- La superficie occupée par la ferme : les bâtiments et la cour de la ferme, les potagers et les chemins;
- Les superficies des cultures d'automne détruites par le gel qui ne seront pas réensemencées avec une autre culture;
- Les superficies des cultures d'automne qui ont été enfouies mais qui n'ont pas été réensemencées;
- Les terres incultes, terres à bois, terres déboisées, les broubiers, les marécages ou les marais et les bassins d'irrigation;
- Nouvelles terres enfouies : terres qui ont été défrichées et préparées pour la culture mais sur lesquelles aucune récolte n'a été faite;
- Terre en jachère : terre qui ne sera pas cultivée pendant l'année, mais dont certains travaux peuvent être effectués pour conserver l'humidité dans le sol ainsi que pour contrôler les mauvaises herbes;
- Jachère chimique : jachère où l'on fait des traitements herbicides sans travailler le sol;
- Terre en repos : terre améliorée qui a été cultivée, utilisée pour le pâturage ou à des fins agricoles l'an passé, mais ne sera pas cultivée cette année;
- Fruits et légumes, champignons, érablières, arbres de Noël et gazon.

En 2010, quelle est votre superficie totale des terres pour le pâturage ou le pacage et des autres terres?

Utilisation des terres	Code	Superficie totale	UDM		
			ac	ha	arp
1. Terres pour le pâturage ou le pacage	222		1	2	3
2. Autres terres	241		1	2	3
3. Total des autres superficies (somme de F1 à F2)			1	2	3

(ALLEZ À LA SECTION G.)

SECTION G

SUPERFICIE TOTALE DE LA FERME

Quelle est la superficie totale de la ferme en 2010?

Utilisation des terres	Code	Superficie totale	UDM		
			ac	ha	arp
1. Superficie totale de la ferme			1	2	3
2. Somme de B3c + D2y + E30 + F3	201		1	2	3
3. Différence de G1 et G2 (G1-G2) Si la différence est substantielle, veuillez expliquer dans les commentaires.			1	2	3

(ALLEZ À LA SECTION H.)

Vos réponses sont confidentielles.

Les données de cette enquête serviront uniquement à des fins statistiques et seront publiées sous forme agrégée seulement.

Dans le but d'améliorer les données de la présente enquête, Statistique Canada pourrait combiner les renseignements de cette enquête avec ceux provenant d'autres enquêtes ou de données administratives.

L'article 11 de la Loi sur la statistique prévoit le partage de renseignements avec des organismes statistiques provinciaux qui satisfont à certaines conditions. Ces organismes doivent posséder l'autorisation légale de recueillir les mêmes renseignements, sur une base obligatoire, et les lois en vigueur doivent contenir essentiellement les mêmes dispositions que la Loi sur la statistique en ce qui concerne la confidentialité et les sanctions imposées en cas de divulgation de renseignements confidentiels. Comme ces organismes possèdent l'autorisation légale d'obliger les entreprises à fournir les mêmes renseignements, on ne demande pas le consentement des exploitations agricoles et celles-ci ne peuvent s'opposer au partage de leurs données.

Les données partagées seront limitées à celles des exploitations agricoles situées dans la province en question.

Statistique Canada
Statisticien en chef
Édifice R. H. Coats, 26e étage, section 7
100 promenade Tunney's Pasture
Ottawa, Ontario K1A 0T6

Dans le cas des ententes conclues avec des organismes gouvernementaux provinciaux, les données partagées seront limitées à celles des exploitations agricoles situées dans la province en question.

[illegible]