


Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview



COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Table des matières

Rappel.....	1
Interview par personne interposée (GR)	2
Introduction de l'enquête (INT)	5
Âge du répondant (ANC)	7
Automated Multiple Pass Method (AMPM)	10
Questions à la fin de l'application (TRL).....	12
Santé	14
Interview par personne interposée (GR)	15
Suppléments nutritifs (Premier rappel) (NSP).....	18
Détails des suppléments nutritifs (NSD)	20
État de santé général (GEN)	26
Bloc minimum santé (HM)	27
Mesures de la taille et du poids (MHW)	28
Taille et poids autodéclarés (HWT)	35
Activité physique – Questionnaire court (PHS)	40
Activités physiques des enfants et des jeunes (CPA)	42
Santé des femmes (WHC)	46
Problèmes de santé chroniques (CCC)	49
Usage du tabac (SMK)	51
Renseignements socio-démographiques (SDC).....	52
Autochtone minimal (AMB)	55
Groupe de population (PG)	58
Langue minimal (LAN)	61
Sélection du répondant de deuxième rappel (SEL)	64
Éducation (EDU).....	65
Éducation - Fréquentation scolaire v.1 (ESC1)	66
Bloc minimal éducation avec concept (EDM)	67
Bloc minimal activité sur le marché du travail (LMAM)	72
Personne la mieux renseignée au sujet du ménage (PMN)	75
Sécurité alimentaire (FSC)	82
Revenu (INC)	87
Administration (ADM)	93
Vérification des numéros de carte santé (HN).....	100
Index des sujets	101

NE PAS UTILISER POUR INFORMATION
COPIE POUR RAPPORTER

Rappel

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Interview par personne interposée (GR)

GR_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

MEMBERLIST :

AGE : âge du chaque membre de ménage du bloc ROSTER

FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU

LNAME : nom de famille du répondant spécifique du block USU

PE_Q01 : prénom du membre du ménage du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du membre du ménage spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez FNAME et LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.

CPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

GR_N01

INTERVIEWEUR : Choisissez le nom de la personne qui donne l'information pour cette composante. Pour les interviews avec l'aide du parent (pour les enfants âgés de 6 à 11 ans), choisissez l'enfant comme la personne qui donne l'information.

- 01 MEMBER1
 - 02 MEMBER2
 - 03 MEMBER3
 - 04 MEMBER4
 - 05 MEMBER5
 - 06 MEMBER6
 - 07 MEMBER7
 - 08 MEMBER8
 - 09 MEMBER9
 - 10 MEMBER10
 - 11 MEMBER11
 - 12 MEMBER12
 - 13 MEMBER13
 - 14 MEMBER14
 - 15 MEMBER15
 - 16 MEMBER16
 - 17 MEMBER17
 - 18 MEMBER18
 - 19 MEMBER19
 - 20 MEMBER20
- (NSP, RF ne sont pas permis)

Texte d'aide :

Objet :

Déterminer la personne qui fournit, ou qui a fourni, les renseignements pour la composante.

Générer un bon libellé de la question selon que l'information est fournie par personne interposée ou sans personne interposée, et selon le sexe de la personne pour laquelle la composante est remplie.

La qualité des données recueillies est évaluée à l'aide de cette information.

Définition :

Sans personne interposée (sans procuration) : le répondant fournit les renseignements sur lui-même.

Par personne interposée (par procuration) : le répondant fournit les renseignements sur une autre personne.

Tous d'interview par procuration pour l'ESCC-Nutrition :

Répondant sélectionné âgé de 1 an à 5 ans : Interview par procuration seulement

* On demande au parent ou au(à la) tuteur(trice) de fournir les renseignements concernant l'enfant.

(mais l'enfant âgé de 2 ans ou plus doit être présent pour les mesures du poids et de la taille)

Répondant sélectionné âgé de 6 à 11 ans : Interview avec l'aide du parent

* On demande à l'enfant de fournir ses propres renseignements avec l'aide de l'un de ses parents ou de son tuteur ou sa tutrice.

(au moins pour le Rappel alimentaire, les mesures du poids et de la taille et le module sur l'activité physique des enfants et des jeunes)

Répondant sélectionné âgé de 12 ans et plus : Seulement sans procuration

* On demande aux répondants de fournir eux-mêmes les renseignements les concernant.

(sauf pour des raisons de santé physique ou mentale)

Fonctionnalité :

Les réponses <F5> « Refus » et <F6> « Ne sait pas » ne sont pas permises pour cette question.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

Formation :

Pour les répondants âgés de 2 ans à 5 ans, l'interview est par procuration avec un parent ou un(e) tuteur(trice); il est très important que l'enfant soit présent pour les mesures de la taille et du poids.

GR_C01

Si AGE < 6 {du répondant sélectionné}, passez à GR_D04.
Sinon, passez à GR_N02.

GR N02

INTERVIEWEUR : Voulez-vous compléter la composante par personne interposée?

- 1 Oui (Passez à GR_N03)
2 Non
(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à GR D04

GR E02

Vous ne pouvez continuer avec le reste de ce questionnaire. Veuillez retourner à la question GR_N01 ou GR_N02 et corriger la réponse. Si ces choix ne sont pas applicables, veuillez sélectionner <FERMER> puis appuyer sur <F10> pour sortir de l'application et assigner un code de sortie approprié.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si $GR_N02 = 2$ et GR_N01 n'est pas le répondant sélectionné.

GR_N03

INTERVIEWEUR Inscrivez la raison pour laquelle cette composante est complétée par personne interposée. Pour les répondants âgés de 6 ans et plus, on ne doit avoir recours à une interview par personne interposée seulement si l'état physique ou mental du répondant fait en sorte qu'il lui est impossible de faire l'interview durant cette période de collecte. Si la raison pour avoir recours à une interview par personne interposée n'est pas parmi ces choix, veuillez appuyer sur <F10> pour sortir de l'application et assigner un code de sortie approprié.

- ASU**

 - 1 Condition de santé physique
 - 2 Condition de santé mentale (SP, RF ne sont pas permis)

GR N04

INTERVIEWEUR : Inscrivez la condition.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

GR_END

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

Introduction de l'enquête (INT)

Bloc normalisé IAO

Aperçu :

Ce bloc contient l'introduction à l'enquête, qui doit être lue au répondant.

INT_BEG

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU

LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez FNAME and LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.

INT_R01

Cette enquête vise à recueillir des renseignements sur la nutrition de la population canadienne. Elle comprend des questions sur les habitudes alimentaires et sur d'autres facteurs susceptibles d'être associés à la santé et au bien-être nutritionnel.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Texte d'aide :

Objet :

Présenter l'enquête aux répondants pour qu'ils en connaissent la nature et les buts.

Fonctionnalité :

Les réponses <F5> « Refus » et <F6> « Ne sait pas » ne sont pas permises pour cette question.

INT_R02

Vos renseignements sont recueillis en vertu de la *Loi sur la statistique* et demeureront strictement confidentiels.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Texte d'aide :

Objet :

Affirmer que les renseignements relatifs aux répondants sont confidentiels. Le numéro d'enregistrement peut être fourni aux répondants à des fins de vérification de l'enquête.

Fonctionnalité :

Les réponses <F5> « Refus » et <F6> « Ne sait pas » ne sont pas permises pour cette question.

Source :

Directive sur l'information des répondants aux enquêtes, Annexe B, Section 4.

INT_R03

Bien que votre participation à cette enquête soit volontaire, votre coopération est importante afin que les renseignements recueillis puissent être les plus exacts et les plus complets possible.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Texte d'aide :

Objet :

Affirmer que la participation des répondants est importante pour assurer l'exactitude des données.

Fonctionnalité :

Les réponses <F5> « Refus » et <F6> « Ne sait pas » ne sont pas permises pour cette question.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

INT_END

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Âge du répondant (ANC)

Contenu de base

ANC_BEG

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU

LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

DOANC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX

PROXY : indicateur de l'interview par procuration du bloc PNP (1= sans personne interposée; 2 = personne interposée)

PROXYSEX : (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée)

CURRDATE : date en cours du système d'exploitation

SPECRESPAGE ; âge du répondant spécifique

Afficher à l'écran :

Affichez FNAME and LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.

ANC_C01A

Si DOANC = 1, passez à ANC_D01.

Sinon, passez à ANC_E01.

ANC_R01

Pour certaines des questions que je vous poserai, je dois connaître [votre] date de naissance exacte .

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

ANC_N01A

INTERVIEWEUR : Inscrivez le jour. Si nécessaire, demandez (Quel est le jour?)

|_|_|

(MIN : 1)

(MAX : 31)

NSP_RF

Traitement :

ANC_N01A est connue en tant que DHH_DOB

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

ANC_N01B INTERVIEWEUR : Sélectionnez le mois. Si nécessaire, demandez (Quel est le mois?)

- 01 janvier
 - 02 février
 - 03 mars
 - 04 avril
 - 05 mai
 - 06 juin
 - 07 juillet
 - 08 août
 - 09 septembre
 - 10 octobre
 - 11 novembre
 - 12 décembre
- NSP, RF

Traitement : *ANC_N01B est connue en tant que DHH_MOB*

ANC_E01B **Une combinaison jour / mois impossible a été inscrite. S.V.P. retournez et corrigez.**

Règle : *Déclenchez une vérification avec rejet si un mois est entré, mais que ce mois est invalide en fonction du jour numérique déjà entré.*

ANC_N01C INTERVIEWEUR : Inscrivez l'année en utilisant quatre chiffres.
Si nécessaire, demandez (Quelle est l'année?)

|_|_|_|
(MIN : 1899)
(MAX : 2014)

NSP, RF

Traitement : *ANC_N01C est connue en tant que DHH_YOB*

ANC_C01B Si ANC_N01C (Année) = NSP, RF, passez à ANC_Q03.
Sinon, passez à ANC_D02.

ANC_E01C **Une combinaison jour / mois / année impossible a été inscrite. S.V.P. retournez et corrigez.**

Règle : *Déclenchez une vérification avec rejet si une année est entrée mais qu'elle est invalide en fonction du mois et du jour entrés précédemment.*

ANC_E01D **La date ne peut pas être après le ^CURRDATE. S.V.P. retournez et corrigez.**

Règle : *Déclenchez une vérification avec rejet si le jour, le mois et l'année sont entrés mais elles sont après la date actuelle.*

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

ANC_Q02

Donc votre âge est ^DVAGE?
Est-ce exact?

1 Oui (Passez à ANC_C03)
2 Non, retournez et corrigez la date de naissance
3 Non, recueillez âge (NSP, RF ne sont pas permis) (Passez à ANC_Q03)

ANC_E02

Retournez à ANC_N01A et corrigez la date de naissance.

Règle :

ANC_C03

Si DVAGE < 1, passez à ANC_R04.
Sinon, passez à ANC_END.

ANC_Q03

Quel est votre âge?

|_ |_ |_ | Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 121)

(NSP, RF ne sont pas permis)

ANC_E03

L'âge du répondant a été mis à jour. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si SPECRESPAGE = RÉPONSE et (/ ANC_Q03 > SPECRESPAGE / > 3)

ANC_C04

Si DVAGE < 1, passez à ANC_R04.
Sinon, passez à ANC_END.

ANC_R04

Puis que vous avez moins de 1 an, vous ne [remplissez] pas les conditions pour participer à l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

ANC_END

NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER COPIE POUR INFORMATION

<input type="text"/>	Âge en années
(MIN : 0)	
(MAX : 121)	
 (NSP, RF ne sont pas permis)	
 L'âge du répondant a été mis à jour. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.	
 <i>Déclenchez une vérification avec avertissement si SPECRESPAGE = RÉPONSE et (/ ANC_@03 > SPECRESPAGE / > 0)</i>	
 Si DVAGE < 1, passez à ANC_R04. Sinon, passez à ANC_END.	
 Puis que vous avez moins de 1 an, vous ne [remplissez] pas les conditions pour participer à l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.	
 <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.	

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Automated Multiple Pass Method (AMPM)

AMPM_BEG

AMPM_R1 L'interview du Rappel alimentaire de 24 heures comprend cinq étapes :

1. Liste rapide : La liste rapide amène le répondant à faire état rapidement des aliments, y compris les collations et l'eau, dont il se souvient facilement. À cette étape, le répondant donne la liste de tous les aliments et de toutes les boissons qu'il a consommés au cours d'une période de 24 heures, le jour ayant précédé l'interview, selon l'ordre qu'il préfère (sans être interrompu par l'intervieweur). C'est donc dire que le répondant n'a pas à déclarer les aliments en ordre chronologique, ce qui libère son esprit pour se concentrer sur ce qu'il a consommé.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

AMPM_R2

2. Aliments oubliés : Cette étape est conçue pour recueillir des données sur les aliments qui auraient pu être oubliés à l'étape de la « liste rapide ». On pose au répondant une série de questions visant à découvrir les aliments oubliés appartenant à diverses catégories : boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, sucreries, collations non sucrées, fruits, légumes, fromages, pain et petits pains et tout autre type d'aliments.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

AMPM_R3

3. Heure et type de repas : Le répondant précise à quelle heure il a commencé à manger ou à boire les aliments et les boissons qu'il a mentionnés et le nom qu'il donne (p. ex., déjeuner, dîner) - selon sa propre définition - à ce type de repas. Ces questions sont conçues pour aider le répondant à se souvenir et à faire état de ses habitudes alimentaires au cours de la période de 24 heures de la journée précédente, ainsi qu'à regrouper les aliments qui ont été consommés au même moment.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

AMPM_R4

4. Cycle détaillé : Cette étape est réservée aux questions plus détaillées et est menée par l'intervieweur, une fois que le contact est bien établi avec le répondant. On pose au répondant des questions normalisées en vue d'obtenir des renseignements détaillés au sujet de chaque aliment et boisson déclaré à l'étape de la liste rapide. Les détails recueillis portent entre autres sur la description des aliments, les quantités d'aliments, les ajouts aux aliments et les méthodes de préparation.

Un « Livret de modèles de portions » sert de guide principal pour la mesure des aliments; il aide le répondant à décrire la portion ou la quantité consommée. Le livret comprend des images de différentes tailles de verres, de tasses, de bols, de montagnes/morceaux/tartinades et de cercles. Il comprend en outre une grille, deux pointes et une page de formes et de morceaux de poulet.

Une révision des repas et des périodes entre ces repas fait également partie de cette étape, afin de favoriser le rappel des éléments oubliés. Une fois que les données sur le repas sont complètes, on demande au répondant où ce repas a été consommé. Les questions sont posées dans un ordre chronologique.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

AMPM_R5

5. Question de rappel finale : Une dernière question est posée pour recueillir des données sur les autres aliments qui auraient pu être consommés, mais oubliés ou non mentionnés précédemment dans l'interview.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

AMPM_END

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR PAPPORTER**

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Questions à la fin de l'application « AMPM » (TRL)

Aperçu :

Ces questions sont demandées une fois uniquement à la fin du premier rappel alimentaire.

TRL_BEG

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU

LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

PROXY: indicateur de l' interview par procuration du bloc PNP (1= sans personne interposée; 2 = personne interposée)

PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée)

Afficher à l'écran :

Affichez FNAME and LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.

TRL_Q01

Maintenant, je vais vous poser quelques questions au sujet de votre utilisation du sel de table.

Quel type de sel ajoutez-vous habituellement à vos aliments à table?
Diriez-vous qu'il s'agit habituellement de sel ordinaire, de sel assaisonné, de sel de mer, de demi-sel ou d'un substitut de sel?

- 1 Sel ordinaire
- 2 Sel assaisonné ou autre sel acheté
- 3 Sel de mer ou sel gourmet
- 4 Demi-sel ou sel léger
- 5 Substitut de sel
- 6 Aucun

NSP, RF

(Passez à TRL_S01)

(Passez à TRL_Q03)

(Passez à TRL_Q03)

Passez à TRL_Q02

TRL_S01

INTERVIEWEUR : Précisez le type de substitut de sel.

(Quel type de sel ajoutez-vous habituellement à vos aliments à table?
Diriez-vous qu'il s'agit habituellement de sel ordinaire, de sel assaisonné, de sel de mer, de demi-sel ou d'un substitut de sel?)

(80 espaces)

NSP, RF

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

TRL_Q02

Combien de fois ajoutez-vous du TRL_Q01 à vos aliments à table? Est-ce rarement, à l'occasion ou très souvent?

- 1 Rarement
- 2 À l'occasion
- 3 Très souvent

NSP, RF

TRL_Q03

Combien de fois ajoute-t-on du sel ordinaire dans la cuisson ou la préparation des aliments dans votre ménage? Est-ce rarement, à l'occasion, très souvent ou jamais?

INTERVIEWEUR : Cette question ne s'applique qu'à l'utilisation de sel ordinaire et non au sel assaisonné, au sel de mer, au demi-sel ou au substitut de sel.

- 1 Rarement
- 2 À l'occasion
- 3 Très souvent
- 4 Jamais

NSP, RF

TRL_Q04

Parmi les aliments suivants, lesquels excluez-vous complètement de votre alimentation? (à « exclure complètement », nous entendons ne jamais manger cet aliment seul ou dans un plat préparé.)

INTERVIEWEUR : Choisissez les catégories su répondant.
Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Viande (boeuf, porc, agneau, etc.)
- 2 Volaille (poulet, dinde, canard, etc.)
- 3 Poisson et fruits de mer
- 4 Oeufs
- 5 Produits laitiers (lait, fromage, etc.)
- 6 Les sources de gluten (blé, orge, seigle, triticale, etc.)
- 7 Aucun

NSP, RF

TRL_E04

Vous ne pouvez pas choisir « Aucune » en même temps qu'une autre catégorie. S.V.P. retournez et corrigé.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si $TRL_Q04 = 7$ « Aucune » et tout autre réponse dans TRL_Q04 .

TRL_END

Santé

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Interview par personne interposée (GR)

GR_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

MEMBERLIST :

AGE : âge du chaque membre de ménage du bloc ROSTER

FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU

LNAME : nom de famille du répondant spécifique du block USU

PE_Q01 : prénom du membre du ménage du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du membre du ménage spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez FNAME et LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.

CPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

GR_N01

INTERVIEWEUR : Choisissez le nom de la personne qui donne l'information pour cette composante. Pour les interviews avec l'aide du parent (pour les enfants âgés de 6 à 11 ans), choisissez l'enfant comme la personne qui donne l'information.

- 01 MEMBER1
 - 02 MEMBER2
 - 03 MEMBER3
 - 04 MEMBER4
 - 05 MEMBER5
 - 06 MEMBER6
 - 07 MEMBER7
 - 08 MEMBER8
 - 09 MEMBER9
 - 10 MEMBER10
 - 11 MEMBER11
 - 12 MEMBER12
 - 13 MEMBER13
 - 14 MEMBER14
 - 15 MEMBER15
 - 16 MEMBER16
 - 17 MEMBER17
 - 18 MEMBER18
 - 19 MEMBER19
 - 20 MEMBER20
- (NSP, RF ne sont pas permis)

Texte d'aide :

Objet :

Déterminer la personne qui fournit, ou qui a fourni, les renseignements pour la composante.

Générer un bon libellé de la question selon que l'information est fournie par personne interposée ou sans personne interposée, et selon le sexe de la personne pour laquelle la composante est remplie.

La qualité des données recueillies est évaluée à l'aide de cette information.

Définition :

Sans personne interposée (sans procuration) : le répondant fournit les renseignements sur lui-même.

Par personne interposée (par procuration) : le répondant fournit les renseignements sur une autre personne.

Tous d'interview par procuration pour l'ESCC-Nutrition :

Répondant sélectionné âgé de 1 an à 5 ans : Interview par procuration seulement

* On demande au parent ou au(à la) tuteur(trice) de fournir les renseignements concernant l'enfant.

(mais l'enfant âgé de 2 ans ou plus doit être présent pour les mesures du poids et de la taille)

Répondant sélectionné âgé de 6 à 11 ans : Interview avec l'aide du parent

* On demande à l'enfant de fournir ses propres renseignements avec l'aide de l'un de ses parents ou de son tuteur ou sa tutrice.

(au moins pour le Rappel alimentaire, les mesures du poids et de la taille et le module sur l'activité physique des enfants et des jeunes)

Répondant sélectionné âgé de 12 ans et plus : Seulement sans procuration

* On demande aux répondants de fournir eux-mêmes les renseignements les concernant.

(sauf pour des raisons de santé physique ou mentale)

Fonctionnalité :

Les réponses <F5> « Refus » et <F6> « Ne sait pas » ne sont pas permises pour cette question.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

Formation :

Pour les répondants âgés de 2 ans à 5 ans, l'interview est par procuration avec un parent ou un(e) tuteur(trice); il est très important que l'enfant soit présent pour les mesures de la taille et du poids.

GR_C01

Si AGE < 6 {du répondant sélectionné}, passez à GR_D04.
Sinon, passez à GR_N02.

GR N02

INTERVIEWEUR : Voulez-vous compléter la composante par personne interposée?

- 1 Oui (Passez à GR_N03)
2 Non
(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à GR D04

GR E02

Vous ne pouvez continuer avec le reste de ce questionnaire. Veuillez retourner à la question GR_N01 ou GR_N02 et corriger la réponse. Si ces choix ne sont pas applicables, veuillez sélectionner <FERMER> puis appuyer sur <F10> pour sortir de l'application et assigner un code de sortie approprié.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si $GR_N02 = 2$ et GR_N01 n'est pas le répondant sélectionné.

GR_N03

INTERVIEWEUR Inscrivez la raison pour laquelle cette composante est complète par personne interposée. Pour les répondants âgés de 6 ans et plus, on ne doit avoir recours à une interview par personne interposée seulement si l'état physique ou mental du répondant fait en sorte qu'il lui est impossible de faire l'interview durant cette période de collecte. Si la raison pour avoir recours à une interview par personne interposée n'est pas parmi ces choix, veuillez appuyer sur <F10> pour sortir de l'application et assigner un code de sortie approprié.

- BASIQUE**

 - 1 Condition de santé physique
 - 2 Condition de santé mentale (NP, RF ne sont pas permis)

GR N04

INTERVIEWEUR : Inscrivez la condition.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

GR_END

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

Suppléments nutritifs (Premier rappel) (NSP)

NSP_BEG

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU

LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX

PROXY: indicateur de l' interview par procuration du GR (1= personne interposée; 2 = sans personne interposée)

PROXYSEX: sexe du répondant spécifique du bloc USU

DONSP : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon

CURRDATE : date en cours du système d'exploitation

Afficher à l'écran :

Affichez FNAME and LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.

NSP_C01

Si DONSP = 1, passez à NSP_R01.

Sinon, passez à NSP_END.

NSP_R01

Beaucoup de personnes utilisent des suppléments nutritifs tels que des vitamines, des minéraux, des suppléments de fibre, des antiacides, des huiles de poisson et d'autres huiles afin d'améliorer leur alimentation. Les questions suivantes porteront sur les suppléments que vous pourriez avoir pris récemment.

INTERVIEWEE: appuyez sur <1> pour continuer.

NSP_Q01

Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant ^ONEMONTHAGO et se terminant hier, avez-vous pris des vitamines, des minéraux, des suppléments de fibre, des antiacides, des huiles de poisson ou d'autres huiles?

1 Oui

(Passez à NSP_END)

2 Non

(Passez à NSP_END)

NSP_RF

NSP_Q02

Aucours du dernier mois, combien de vitamines, de minéraux, de suppléments de fibre, d'antiacides, d'huiles de poisson ou d'autres huiles differents avez-vous pris?

|_|_| Nombre

(MIN : 1)

(MAX : 40)

NSP_RF

(Passez à NSP_END)

NSP_E02

Un nombre inhabituel de suppléments nutritifs a été inscrit. S.V.P., confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si NSP_Q02 > 10

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

NSP_Q03

J'aimerais obtenir des renseignements au sujet de ces suppléments nutritifs afin de les ajouter à votre apport alimentaire. Est-ce que les bouteilles, tubes ou boîtes sont à votre disposition?

INTERVIEWEUR : Demandez au répondant d'obtenir les bouteilles, les tubes ou les boîtes.

- 1 Oui
2 Non
(NSP, RF ne sont pas permis)

NSP_B03

Appelez le sous-bloc « Détails des Suppléments Nutritifs » (NSD) jusqu'à 10 fois.

NSP_END

Passez au module suivant.

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

Détails des suppléments nutritifs (NSD)

NSD_BEG

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU

LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX

PROXY: indicateur de l' interview par procuration du GR (1= personne interposée; 2 = sans personne interposée)

PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée)

CURRDATE : date en cours du système d'exploitation

SUPPID: indicateur d'interview (premier ou deuxième)

NSP_Q02: du bloc NSP

NSP_Q03: du bloc NSP

Afficher à l'écran :

Affichez FNAME and LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.

NSD_C1A

Si SUPPID = 2, passez à NSD_D8.
Sinon, passez à NSD_C1B.

NSD_C1B

Si NSP_Q03 = 2, passez à NSD_D2A.
Sinon, passez à NSD_D1A.

NSD_Q1A

Est-ce qu'un numéro de produit naturel (NPN) existe pour [ce/le premier/le prochain] produit?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, aidez le répondant à trouver le NPN sur la bouteille, le tube ou la boîte.

1 Oui

2 Non

(Passez à NSD_D2A)

(NSP, RF ne sont pas permis)

NSD_Q1B

Quelle est le numéro de produit naturel [de ce/du premier/du prochain] supplément nutritif?

INTERVIEWEUR : Assurez-vous d'utiliser huit chiffres (utilisez les zéros pour remplir le début du champ si nécessaire, p. ex. 00012345). Si le répondant a pris plus de 1 supplément, inscrivez les NPN en commençant avec le supplément pris le plus fréquemment.

(8 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

NSD_E1B_1

Le NPN contient des caractères invalides. Le numéro devrait contenir seulement les numéros de 0 à 9.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si NSD_Q1B n'est pas compris de seulement 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

NSD_E1B_2

Il n'y a pas de correspondance. Confirmez le NPN.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si NSP_Q1B <> (Correspondance dans le tableau de référence des NPN)

NSD_C2A

Si NSD_Q1B = (Correspondance dans le tableau de référence des NPN), passez à NSD_N2.
Sinon, passez à NSD_Q2A.

NSD_N2

INTERVIEWEUR : Le nom du supplément pour le NPN [Réponse à NSD_Q1B] est [Réponse dans le tableau de référence des NPN]. S.V.P. confirmez.

- 1 Oui
2 Non
(NSP, RF ne sont pas permis)

NSD_C2B

Si NSD_N2 = 1, passez à NSD_Q2C.
Sinon, passez à NSD_D2A.

NSD_Q2A

Quel est le nom [de ce/du premier/du prochain] produit?

(100 espaces)

NSP, RF

(Passez à NSD_END)

Passez à NSD_Q2C

NSD_Q2C

Quelle est la concentration (teneur) des ingrédients principaux?

INTERVIEWEUR Inscrivez le nom et la concentration (teneur) des ingrédients principaux. N'inscrivez pas plus de deux ingrédients.
P. ex. Calcium 333mg, Vitamine D 1000 UI.

(100 espaces)

NSP, RF

NSD_Q3

Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous pris ce supplément?

| _ | _ |
(MIN : 1)
(MAX : 30)

NSP, RF

(Passez à NSD_END)

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

NSD_Q5 Les jours où vous avez pris ce supplément, combien de suppléments avez-vous pris habituellement?

(MIN : 0.1)
(MAX : 40.0)

NSP, RF (Passez à NSD_END)

NSD_E5 Un nombre inhabituel a été inscrit. S.V. P. confirmez.

Déclenchez une vérification avec avertissement si $NSD_Q5 > 10$

INTERVIEWEUR : Sélectionner l'unité déclarante.

- 01 Comprimés
02 Gélules
03 Pilules, comprimé-capsules,
gels mous, gélules,
Vegicaps, comprimés à
mâcher
04 Compte-gouttes
05 Cuillerées à thé
06 Cuillerées à table
07 Gouttes
08 Injections/vaccins
09 Pastilles
10 Millilitre
11 Gaufrettes
12 Conerves
13 Grammes
14 Points
15 Tasses
16 Spray/Jet
17 Choses défilées
18 Mesures
19 Bouchons
20 Onces
21 Paquets
22 Pièoles
23 Boules de chewing-gum
91 Autre - Précisez
(NSP, RF ne sont pas permis)

NSD_C6A Si NSD_N6 IN (5, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20), passez à NSD_Q7.
Sinon, passez à NSD_C6B.

NSD_C6B Si NSD_N6 = 91, passez à NSD_S6.
Sinon, passez à NSD_D8.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

NSD_S6

INTERVIEWEUR : Préciser l'unité déclarante.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à NSD_D8

NSD_Q7

Était-ce un liquide ou une poudre?

- 1 Liquide
2 Poudre
NSP, RF

NSD_Q8

[Lors de la dernière interview il a été déclaré que vous avez pris ^SUPPNAME]. Avez-vous pris ce supplément hier?

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- (Passez à NSD_END)
(Passez à NSD_END)

NSD_Q9

Combien de ce supplément avez-vous pris hier?

(MIN : 0.1)
(MAX : 40.0)

NSP, RF

(Passez à NSD_END)

NSD_E9

Un nombre inhabituel a été inscrit. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si NSD_Q9 > 10

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

NSD_N9A

INTERVIEWEUR : Sélectionnez l'unité déclarante.

- 01 Comprimés
- 02 Gélules
- 03 Pilules, comprimé-capsules,
gels mous, gélules,
Vegicaps, comprimés à
mâcher
- 04 Compte-gouttes
- 05 Cuillerées à thé
- 06 Cuillerées à table
- 07 Gouttes
- 08 Injections/vaccins
- 09 Pastilles
- 10 Millilitres
- 11 Gaufrettes
- 12 Conserves
- 13 Grammes
- 14 Points
- 15 Tasses
- 16 Spray/Jet
- 17 Choses gélifiées
- 18 Mesures
- 19 Bouchons
- 20 Onces
- 21 Paquets
- 22 Fioles
- 23 Boules de chewing-gum
- 91 Autre - Précisez

NSP, RF

NSD_C9A

Si NSD_N9A IN (5, 6, 10-12, 13, 15, 18, 19, 20), passez à NSD_Q10.
Sinon, passez à NSD_C9B.

NSD_C9B

Si NSD_N9A = 91, passez à NSD_S9.
Sinon, passez à NSD_END.

NSD_S9

INTERVIEWEUR : Précisez l'unité déclarante.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à NSD_C11

NSD_Q10

Était-ce un liquide ou une poudre?

- 1 Liquide
- 2 Poudre

NSP, RF

NSD_C11

Si SUPPID = 2 et d'autres suppléments, passez à NSD_D8.
Sinon, passez à NSD_C12.

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

NSD_C12

Si autres suppléments, passez à NSD_Q1A.
Sinon, passez à NSD_END.

NSD_END

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

État de santé général (GEN)

GEN_BEG	Variables externes requises : FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU DOGEN : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon
	DVAGE : Age du répondant sélectionné du block ANC SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX PROXY: indicateur de l' interview par procuration du bloc GR (1= personne interposée; 2 = personne interposée) PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée)
	Afficher à l'écran : Affichez FNAME and LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.
GEN_C01A	Si DOGEN = 1, passez à GEN_C01B. Sinon, passez à GEN_END.
GEN_C01B	Si DVAGE >= 12, passez à GEN_B01. Sinon, passez à GEN_END.
GEN_B01	Appelez le sous-bloc « Bloc minimum santé » (HM)
GEN_END	

CPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Bloc minimum santé (HM)

Contenu harmonisé

Aperçu :

Ceci est la version minimale des ITAO-IPAO du bloc « Santé perçue ».

HM_BEG

Variables externes requises :

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX

PROXY: indicateur de l' interview par procuration du GR (1= personne interposée; 2 = sans personne interposée)

PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée)

FNAME

HM_R01

La prochaine question est au sujet de [votre santé]. Par santé, nous entendons non seulement l'absence de maladie ou de blessure mais aussi le bien-être physique, mental et social.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

HM_Q01

En général, dites-vous que [votre santé] est... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Excellente
- 2 Très bonne
- 3 Bonne
- 4 Passable
- 5 Mauvaise
- NSP, RF

Texte d'aide :

Tag_Sante_perçue

La santé perçue est un indicateur de l'état de santé global d'une personne. Il peut englober certains aspects de la santé qui ne sont pas saisis dans d'autres mesures tels que le premier stade d'une maladie, la gravité d'une maladie, certains aspects positifs de l'état de santé, les ressources physiologiques et psychologiques, ainsi que le fonctionnement social et mental. La santé perçue fait référence à la perception d'une personne de sa santé en général, ou dans le cas d'une interview par procuration, la perception de la personne qui répond. La santé fait non seulement référence à l'absence de maladie ou de blessure, mais aussi à un bien-être physique, mental et social.

HM_END

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Mesures de la taille et du poids (MHW)

MHW_BEG	Variables externes requises : FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU DOMHW : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon
	SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX PROXY: indicateur de l' interview par procuration du GR (1= sans personne interposée; 2 = personne interposée) PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée) DVAGE : Age du répondant sélectionné du block ANC
	Afficher à l'écran : Affichez FNAME and LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.
MHW_C01A	Si DOMHW = 1, passez à MHW_C01B. Sinon, passez à MHW_END.
MHW_C01B	Si DV_AGE < 2, passez à MHW_END. Sinon, passez à MHW_C01C.
MHW_C01C	Si DV_AGE > 2, passez à MHW_N1A. Sinon, passez à MHW_N1B.
MHW_N1A	<u>INTERVIEWEUR</u> : Est-ce que le répondant est disponible pour que l'on prenne ses mesures? 1 Oui 2 Non (NSP, RF ne sont pas permis) (Passez à MHW_END)
MHW_N1B	<u>INTERVIEWEUR</u> : Existe-t-il des raisons pour lesquelles ce n'est pas possible de mesurer le <u>poids</u> du répondant? 1 Oui 2 Non (NSP, RF ne sont pas permis) (Passez à MHW_D2)

NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER
COPIE POUR INFORMATION

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

MHW_N1C

INTERVIEWEUR : Sélectionnez les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible de mesurer le poids du répondant.

Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Incapable de se tenir debout tout seul (Passez à MHW_END)
- 02 Dans un fauteuil roulant (Passez à MHW_END)
- 03 Alité(e) (Passez à MHW_END)
- 04 Entrevue téléphonique (Passez à MHW_END)
- 05 L'endroit de l'entrevue (par ex., entrevue à l'extérieur ou en public)
- 06 Préoccupations pour la sécurité
- 07 Le répondant a déjà refusé qu'on mesure son poids
- 08 Équipement (par ex., pas disponible ou il ne fonctionne pas)
- 09 Répondant trop lourd
- 10 Autre - Précisez (NSP, RF ne sont pas permis) (Passez à MHW_S1C)

Passez à MHW_NEA

MHW_S1C

(Sélectionnez les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible de mesurer le poids du répondant.)

INTERVIEWEUR : Précisez

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à MHW_N5A

MHW_R2

Les besoins en matière de santé et l'apport nutritif requis dépendent de la taille d'une personne. C'est pourquoi j'aimerais mesurer votre poids et votre taille (grandeur). Les mesures ne nécessiteront aucun contact physique.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur < 1 > pour continuer.

MHW_Q2A

Me permettez-vous de vous peser?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à MHW_N5A)
- (NSP, RF ne sont pas permis)

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

MHW_N2B

INTERVIEWEUR : Inscrivez le poids au 0,01 kg près. Si le pèse-personne ne fonctionne pas ou s'il n'est pas possible de peser le répondant pour d'autres raisons, entrez NSP.

(MIN : 1)
(MAX : 150)

NSP
(RF n'est pas permis)

(Passez à MHW_N4)

Texte d'aide :

Métrique Impérial

1 kg	2 livres
5 kg	11 livres
10 kg	22 livres
15 kg	33 livres
20 kg	44 livres
25 kg	55 livres
30 kg	66 livres
35 kg	77 livres
40 kg	88 livres
45 kg	99 livres
50 kg	110 livres
55 kg	121 livres
60 kg	132 livres
65 kg	143 livres
70 kg	154 livres
75 kg	165 livres
80 kg	176 livres
85 kg	187 livres
90 kg	198 livres
95 kg	209 livres
100 kg	220 livres
105 kg	231 livres
110 kg	243 livres
115 kg	254 livres
120 kg	265 livres
125 kg	276 livres
130 kg	287 livres
135 kg	298 livres
140 kg	309 livres
145 kg	320 livres
150 kg	331 livres

MHW_N3A

INTERVIEWEUR : Y a-t-il des articles vestimentaires ou des caractéristiques physiques qui pourraient influer sur l'exactitude de cette mesure?

- 1 Oui
2 Non

(NSP, RF ne sont pas permis)

(Passez à MHW_N5A)

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

MHW_N3B

INTERVIEWEUR : Sélectionnez les raisons qui pourraient influer sur l'exactitude.

Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Chaussures ou bottes
2 Gros chandail ou veste
3 Bijoux
4 Autre - Précisez (Passez à MHW_S3B)
(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à MHW_N5A

MHW_S3B

(Sélectionnez les raisons qui pourraient influer sur l'exactitude.)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à MHW_N5A

MHW_N4

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la raison pour laquelle vous n'avez pas pesé le répondant.

- 1 La pèse-personne ne fonctionne pas correctement
2 Répondant trop lourd
3 Autre - Précisez (Passez à MHW_S4)
(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à MHW_N5A

MHW_S4

(Sélectionnez la raison pour laquelle vous n'avez pas pesé le répondant.)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

MHW_N5A

INTERVIEWEUR : Existe-t-il des raisons pour lesquelles ce n'est pas possible de mesurer la taille du répondant?

- 1 Oui
2 Non (Passez à MHW_C6)
(NSP, RF ne sont pas permis)

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

MHW_N5B

INTERVIEWEUR : Sélectionnez les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible de mesurer la taille du répondant.

Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Trop grand
- 2 L'endroit de l'entrevue (par ex., entrevue à l'extérieur ou en public)
- 3 Préoccupations pour la sécurité
- 4 Le répondant a déjà refusé qu'on mesure sa taille
- 5 Autre - Précisez (NSP, RF ne sont pas permis) (Passez à MHW_S5B)

Passez à MHW_END

MHW_S5B

(Sélectionnez les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible de mesurer la taille du répondant.)

INTERVIEWEUR : Précisez

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à MHW_END

MHW_E5B

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si MHW_N5B = 1 et DVAGE < 12 ("trop grand" est sélectionné pour les enfants âgés de moins de 12 ans).

MHW_C6

Si MHW_N1B=2, passez à MHW_Q6A.
Sinon, passez à MHW_R6.

MHW_R6

Les besoins en matière de santé et l'apport nutritif requis dépendent de la taille d'une personne. C'est pourquoi j'aimerais mesurer votre taille (grandeur). La mesure ne nécessitera aucun contact physique.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur < 1 > pour continuer.

MHW_Q6A

Me permettez-vous de mesurer votre taille (grandeur)?

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à MHW_END)

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

MHW_N6B

INTERVIEWEUR : Inscrivez la mesure au 0,5 cm près.

(MIN : 30)
(MAX : 250)

NSP, RF

(Passez à MHW_END)

Texte d'aide :

Métrique Impérial

30 cm	1 pied
35 cm	1 pied 2 pouces
40 cm	1 pied 4 pouces
45 cm	1 pied 6 pouces
50 cm	1 pied 8 pouces
55 cm	1 pied 10 pouces
60 cm	2 pieds
65 cm	2 pieds 2 pouces
70 cm	2 pieds 4 pouces
75 cm	2 pieds 6 pouces
80 cm	2 pieds 7 pouces
85 cm	2 pieds 9 pouces
90 cm	2 pieds 11 pouces
95 cm	3 pieds 1 pouce
100 cm	3 pieds 3 pouces
105 cm	3 pieds 5 pouces
110 cm	3 pieds 7 pouces
115 cm	3 pieds 9 pouces
120 cm	3 pieds 11 pouces
125 cm	4 pieds 1 pouce
130 cm	4 pieds 3 pouces
135 cm	4 pieds 5 pouces
140 cm	4 pieds 7 pouces
145 cm	4 pieds 9 pouces
150 cm	4 pieds 11 pouces
155 cm	5 pieds 1 pouce
160 cm	5 pieds 3 pouces
165 cm	5 pieds 5 pouces
170 cm	5 pieds 7 pouces
175 cm	5 pieds 9 pouces
180 cm	5 pieds 11 pouces
185 cm	6 pieds 1 pouce
190 cm	6 pieds 3 pouces
195 cm	6 pieds 5 pouces
200 cm	6 pieds 7 pouces
205 cm	6 pieds 9 pouces
210 cm	6 pieds 11 pouces

MHW_N7A

INTERVIEWEUR : Y a-t-il des articles vestimentaires ou des caractéristiques physiques qui pourraient influer sur l'exactitude de cette mesure?

1 Oui
2 Non

(NSP, RF ne sont pas permis)

(Passez à MHW_END)

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

MHW_N7B

INTERVIEWEUR : Sélectionnez les raisons qui pourraient influer sur l'exactitude.

Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Chaussures ou bottes
- 2 Style de coiffure
- 3 Chapeau
- 4 Autre - Précisez (Passez à MHW_S7B)
(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à MHW_END

MHW_S7B

(Sélectionnez les raisons qui pourraient influer sur l'exactitude.)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

MHW_END

CPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Taille et poids autodéclarés (HWT)

HWT_BEG	Variables externes requises : FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU DOHWT : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon
	SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX PROXY: indicateur de l' interview par procuration du GR (1= personne interposée; 2 = sans personne interposée) PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée) DVAGE : Age du répondant sélectionné du block ANC
	MHW_N2B : du bloc MHW MHW_N6B : du bloc MHW
	Afficher à l'écran : Affichez FNAME and LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.
HWT_C01A	Si DOHWT = 1, passez à HWT_C01B. Sinon, passez à HWT_END.
HWT_C01B	Si DVAGE > 1, passez à HWT_D01A. Sinon, passez à HWT_END.
HWT_C01C	Si DV_MHEIGHT = 1 and DV_MWEIGHT = 1, passez à HWT_END. Sinon, passez à HWT_D01C.
HWT_R01	Pour la compréhension de la santé, il est important de connaître la taille d'une personne. C'est pourquoi j'aimerais vous demander [votre taille (grandeur)/votre poids/votre taille (grandeur) et votre poids]. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
HWT_Q01	Acceptez-vous de me dire [votre taille (grandeur)/votre poids/votre taille (grandeur) et votre poids] ? 1 Oui 2 Non (NSP, RF ne sont pas permis) (Passez à HWT_END)
HWT_C02	Si DV_MHEIGHT = 1, passez à HWT_C03. Sinon, passez à HWT_Q02.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

HWT_Q02	Combien mesurez-vous sans chaussures?	
	0	Moins de 1' / 12" (moins de 29,2 cm) (Passez à HWT_C03)
	1	1'0" à 1'11" / 12" à 23" (29,2 à 59,6 cm) (Passez à HWT_N02A)
	2	2'0" à 2'11" / 24" à 35" (59,7 à 90,1 cm) (Passez à HWT_N02B)
	3	3'0" à 3'11" / 36" à 47" (90,2 à 120,6 cm) (Passez à HWT_N02C)
	4	4'0" à 4'11" / 48" à 59" (120,7 à 151,0 cm) (Passez à HWT_N02D)
	5	5'0" à 5'11" (151,1 à 181,5 cm) (Passez à HWT_N02E)
	6	6'0" à 6'11" (181,6 à 212,0 cm) (Passez à HWT_N02F)
	7	7'0" et plus (212,1 cm et plus) (Passez à HWT_C03)
	NSP, RF	(Passez à HWT_C03)
HWT_E02	La taille choisie est petite pour un(e) répondant(e) qui a ^DVAGE ans. S.V.P. confirmez.	
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si HWT_Q02 < 3 et DVAGE > 11.	
HWT_N02A	<u>INTERVIEWEUR</u> : Sélectionnez la taille exacte.	
	00	1'0" / 12" (29,2 à 31,7 cm)
	01	1'1" / 13" (31,8 à 34,2 cm)
	02	1'2" / 14" (34,3 à 36,7 cm)
	03	1'3" / 15" (36,8 à 39,3 cm)
	04	1'4" / 16" (39,4 à 41,8 cm)
	05	1'5" / 17" (41,9 à 44,4 cm)
	06	1'6" / 18" (44,5 à 46,9 cm)
	07	1'7" / 19" (47,0 à 49,4 cm)
	08	1'8" / 20" (49,5 à 52,0 cm)
	09	1'9" / 21" (52,1 à 54,5 cm)
	10	1'10" / 22" (54,6 à 57,1 cm)
	11	1'11" / 23" (57,2 à 59,6 cm)
	NSP, RF	
	Passez à HWT_C03	

NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER
COPIE POUR INFORMATION

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

HWT_N02B

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 00 2'0" / 24" (59,7 à 62,1 cm)
- 01 2'1" / 25" (62,2 à 64,7 cm)
- 02 2'2" / 26" (64,8 à 67,2 cm)
- 03 2'3" / 27" (67,3 à 69,8 cm)
- 04 2'4" / 28" (69,9 à 72,3 cm)
- 05 2'5" / 29" (72,4 à 74,8 cm)
- 06 2'6" / 30" (74,9 à 77,4 cm)
- 07 2'7" / 31" (77,5 à 79,9 cm)
- 08 2'8" / 32" (80,0 à 82,5 cm)
- 09 2'9" / 33" (82,6 à 85,0 cm)
- 10 2'10" / 34" (85,1 à 87,5 cm)
- 11 2'11" / 35" (87,6 à 90,1 cm)

NSP, RF

Passez à HWT_C03

HWT_N02C

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 00 3'0" / 36" (90,2 à 92,6 cm)
- 01 3'1" / 37" (92,7 à 95,2 cm)
- 02 3'2" / 38" (95,3 à 97,8 cm)
- 03 3'3" / 39" (97,8 à 100,2 cm)
- 04 3'4" / 40" (100,3 à 102,8 cm)
- 05 3'5" / 41" (102,9 à 105,3 cm)
- 06 3'6" / 42" (105,4 à 107,9 cm)
- 07 3'7" / 43" (108,0 à 110,4 cm)
- 08 3'8" / 44" (110,5 à 112,9 cm)
- 09 3'9" / 45" (113,0 à 115,5 cm)
- 10 3'10" / 46" (115,6 à 118,0 cm)
- 11 3'11" / 47" (118,1 à 120,6 cm)

NSP, RF

Passez à HWT_C03

HWT_N02D

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 00 4'0" / 48" (120,7 à 123,1 cm)
- 01 4'1" / 49" (123,2 à 125,6 cm)
- 02 4'2" / 50" (125,7 à 128,2 cm)
- 03 4'3" / 51" (128,3 à 130,7 cm)
- 04 4'4" / 52" (130,8 à 133,3 cm)
- 05 4'5" / 53" (133,4 à 135,8 cm)
- 06 4'6" / 54" (135,9 à 138,3 cm)
- 07 4'7" / 55" (138,4 à 140,9 cm)
- 08 4'8" / 56" (141,0 à 143,4 cm)
- 09 4'9" / 57" (143,5 à 146,0 cm)
- 10 4'10" / 58" (146,1 à 148,5 cm)
- 11 4'11" / 59" (148,6 à 151,0 cm)

NSP, RF

Passez à HWT_C03

**NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER
COPIE POUR INFORMATION**

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

HWT_N02E

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 00 5'0" (151,1 à 153,6 cm)
- 01 5'1" (153,7 à 156,1 cm)
- 02 5'2" (156,2 à 158,7 cm)
- 03 5'3" (158,8 à 161,2 cm)
- 04 5'4" (161,3 à 163,7 cm)
- 05 5'5" (163,8 à 166,3 cm)
- 06 5'6" (166,4 à 168,8 cm)
- 07 5'7" (168,9 à 171,4 cm)
- 08 5'8" (171,5 à 173,9 cm)
- 09 5'9" (174,0 à 176,4 cm)
- 10 5'10" (176,5 à 179,0 cm)
- 11 5'11" (179,1 à 181,5 cm)

NSP, RF

Passez à HWT_C03

HWT_N02F

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 00 6'0" (181,6 à 184,1 cm)
- 01 6'1" (184,2 à 186,6 cm)
- 02 6'2" (186,7 à 189,1 cm)
- 03 6'3" (189,2 à 191,7 cm)
- 04 6'4" (191,8 à 194,2 cm)
- 05 6'5" (194,3 à 196,8 cm)
- 06 6'6" (196,9 à 199,3 cm)
- 07 6'7" (199,4 à 201,8 cm)
- 08 6'8" (201,9 à 204,4 cm)
- 09 6'9" (204,5 à 206,9 cm)
- 10 6'10" (207,0 à 209,4 cm)
- 11 6'11" (209,6 à 212,0 cm)

NSP, RF

HWT_C03

Si DV_MWEIGH = 2, passez à HWT_Q03.
Sinon, passez à HWT_END.

HWT_Q03

Combien [pes]ez-vous?

INTERVIEWEUR : N'inscrivez que le nombre.

| - | - | - |
(MIN : 1)
(MAX : 575)

NSP, RF

(Passez à HWT_END)

HWT_N04

INTERVIEWEUR : Était-ce en livres ou en kilogrammes?

- 1 Livres
 - 2 Kilogrammes
- (NSP, RF ne sont pas permis)

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

HWT_E04

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si Si DVAGE > 11 et (((HWT_Q03 > 300 et HWT_N04 = 1) ou (HWT_Q03 > 136 et HWT_N04 = 2)) ou ((HWT_Q03 < 60 et HWT_N04 = 1) ou (HWT_Q03 < 27 et HWT_N04 = 2))).

HWT_END

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Activité physique - Questionnaire court (PHS)

Contenu de base

PHS_BEG

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU

LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

DOPHS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX

PROXY: indicateur de l' interview par procuration du GR (1= personne interposée; 2 = sans personne interposée)

PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée)

DVAGE : Age du répondant sélectionné du bloc ANC

Afficher à l'écran :

Affichez FNAME and LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.

PHS_C01A

Si DOPHS = 1, passez à PHS_C01B.
Sinon, passez à PHS_END.

PHS_C01B

Si DVAGE >= 18, passez à PHS_R01.
Sinon, passez à PHS_END.

PHS_R01

Les questions suivantes portent sur l'activité physique faite pour le loisir, le travail, les travaux ménagers ou pour les déplacements.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

PHS_Q01

Au cours des 7 derniers jours, combien de fois avez-vous fait de l'activité physique d'intensité modérée ou élevée?

INTERVIEWEUR : L'activité physique d'intensité modérée cause un accroissement du rythme respiratoire et cardiaque.

L'activité physique pour les déplacements inclut la marche rapide, la bicyclette, etc.

| - | - |
(MIN : 0)
(MAX : 42)

NSP, RF

(Passez à PHS_END)

PHS_C02

Si PHS_Q01 = 0, passez à PHS_END.
Sinon, passez à PHS_Q02.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

PHS_Q02

À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 0 à 15 minutes
- 2 16 à 30 minutes
- 3 31 à 60 minutes
- 4 61 minutes à 2 heures
- 5 Plus de 2 heures

NSP, RF

PHS_END

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Activités physiques des enfants et des jeunes (CPA)

CPA_BEG	Variables externes requises : FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX PROXY: indicateur de l' interview par procuration du GR (1= personne interposée; 2 = sans personne interposée) PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée) DVAGE : Age du répondant sélectionné du block ANC DOCPA : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon Afficher à l'écran : Affichez FNAME and LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.
CPA_C01A	Si DOCPA = 1, passez à CPA_C01B. Sinon, passez à CPA_END.
CPA_C01B	Si DVAGE >= 6 et DVAGE <= 17, passez à CPA_D01. Sinon, passez à CPA_END.
CPA_R01A	Les questions suivantes portent sur votre activité physique. L'activité physique est toute activité qui augmente le rythme cardiaque et qui cause un essoufflement pendant un moment. On peut faire de l'activité physique en faisant du sport, en participant à des activités scolaires, [en jouant avec des amis/en travaillant ou en aidant la famille avec des travaux ménagers], ou en marchant pour aller à l'école. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
CPA_R01B	Voici quelques exemples d'activités physiques : courir, marcher rapidement, danser ou nager; faire du patin à roues alignées, de la planche à roulettes; aller à vélo; jouer au soccer, au basket-ball ou au football. Pour les deux prochaines questions, additionnez tout le temps que vous consaciez à l'activité physique chaque jour. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
CPA_Q01	Au cours des <u>sept derniers jours</u> , combien de jours avez-vous été physiquement actif pendant au moins <u>60 minutes</u> ? <u>INTERVIEWEUR</u> : Entrez le nombre de jours. _ Jours (MIN : 0) (MAX : 7)
	NSP, RF

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

CPA_Q02

Au cours d'une semaine habituelle, combien de jours êtes-vous physiquement actif pendant au moins 60 minutes?

INTERVIEWEUR : Entrez le nombre de jours.

| _ | Jours
(MIN : 0)
(MAX : 7)

NSP, RF

CPA_Q03

Combien d'heures par semaine à peu près consacrez-vous normalement à une activité physique qui vous essouffle ou vous fait avoir chaud plus que d'habitude :

... dans vos temps libres à l'école, par exemple, à l'heure du lunch?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Jamais
- 2 Moins de 2 heures par semaine
- 3 2 à moins de 4 heures par semaine
- 4 4 à moins de 7 heures par semaine
- 5 7 heures ou plus par semaine

NSP, RF

CPA_Q04

(Combien d'heures par semaine à peu près consacrez-vous normalement à une activité physique qui vous essouffle ou vous fait avoir chaud plus que d'habitude :)

... durant les heures de classe, à l'école?

INTERVIEWEUR : Les heures de classe incluent les cours d'éducation physique.

- 1 Jamais
- 2 Moins de 2 heures par semaine
- 3 2 à moins de 4 heures par semaine
- 4 4 à moins de 7 heures par semaine
- 5 7 heures ou plus par semaine

NSP, RF

NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

CPA_Q05

Combien d'heures par semaine à peu près consacrez-vous normalement à une activité physique qui vous essouffle ou vous fait avoir chaud plus que d'habitude :

... à l'extérieur de l'école lorsque vous participez à des leçons ou des sports de ligue ou d'équipe?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Incluez les leçons organisées de sports d'équipe ou individuels, de danse, et d'autres activités physiques comme l'aérobic.

- 1 Jamais
- 2 Moins de 2 heures par semaine
- 3 2 à moins de 4 heures par semaine
- 4 4 à moins de 7 heures par semaine
- 5 7 heures ou plus par semaine

NSP, RF

CPA_Q06

(Combien d'heures par semaine à peu près consacrez-vous normalement à une activité physique qui vous essouffle ou vous fait avoir chaud plus que d'habitude :)

... à l'extérieur de l'école lorsque vous participez à des activités non-organisées, seul ou avec des amis?

- 1 Jamais
- 2 Moins de 2 heures par semaine
- 3 2 à moins de 4 heures par semaine
- 4 4 à moins de 7 heures par semaine
- 5 7 heures ou plus par semaine

NSP, RF

CPA_C07

Si DVAGE >= 12 and DVAGE <= 17, passez à CPA_Q07.

Sinon, passez à CPA_Q08.

*NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER
COPIE POUR INFORMATION*

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

CPA_Q07

(Combien d'heures par semaine à peu près consacrez-vous normalement à une activité physique qui vous essouffle ou vous fait avoir chaud plus que d'habitude :)

... à l'extérieur de l'école lorsque vous travaillez à un emploi rémunéré ou non rémunéré ou aidez votre famille avec des travaux ménagers?

- 1 Jamais
- 2 Moins de 2 heures par semaine
- 3 2 à moins de 4 heures par semaine
- 4 4 à moins de 7 heures par semaine
- 5 7 heures ou plus par semaine

NSP, RF

CPA_Q08

En moyenne, environ combien d'heures par jour passez-vous à regarder la télévision, utiliser une console de jeux, un ordinateur, une tablette ou un appareil électronique portatif? Incluez le temps passé à jouer à des jeux, à regarder des vidéos ou des films, à faire des travaux, à envoyer et recevoir des messages, à bavarder ou à naviguer sur Internet.

INTERVIEWEUR, les consoles de jeux incluent la XBOX, la Nintendo et la PlayStation®. Les appareils électroniques portatifs incluent les Nintendo DS, PSP®, iPads, iPods à écran tactile et téléphones intelligents. Ne pas inclure les temps passé à parler au téléphone.

Inscrivez le temps en heures, à la demi-heure près.

|_ |_ | heures
(MIN : 0)
(MAX : 24; valeur d'avertissement : 12)

NSP, RF

CPA_E08

Un nombre inhabituel d'heures a été inscrit. S.V.P., confirmez.

Déclenchez une vérification avec avertissement si CPA_Q08 >= 12

CPA_END

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

WHD_E02A Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Déclenchez une vérification avec avertissement si WHC_Q02 > 19

WHC_E02B Une réponse impossible a été inscrite. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si DV_MAXAGE < WHC_Q02

W_HC_C03A Si W_HC_Q02 = 0, passez à W_HC_END.
Sinon, passez à W_HC_C03B.

WHC_C03B SI DVAGE > 49, passez à WHC_C04.
Sinon, passez à WHC_Q03.

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

WHC_C04 SI DVAGE > 55, passez à WHC_Q06.
Sinon, passez à WHC_Q04.

WHC_Q04 Avez-vous donné naissance à un enfant au cours des 5 dernières années?

~~INTERVIEWEUR~~. Ne tenez pas compte des enfants mort-nés.

- 1 Oui
2 Non
NSF_R
POUR
POUR (Passez à WHC_Q06)
(Passez à WHC_Q06)

~~À l'heure actuelle, allez-vous?~~

- 1 Oui
2 Non
NSP, RFS

WHC Q06 Vos règles ont-elles cessé?

- R₁ Oui
2 Non
3 Pas certaine, cycle irrégulier
NSP, RF

WHD_C08 SI DVAGE > 50, passez à WHD_END.
Sinon, passez à WHD_Q08.

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

WHC-END

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Problèmes de santé chroniques (CCC)

CCC_BEG	Variables externes requises : FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU DOCCC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon DVAGE : Age du répondant sélectionné du block ANC SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX PROXY: indicateur de l' interview par procuration du GR (1= personne interposée; 2 = sans personne interposée) PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée)
	Afficher à l'écran : Affichez FNAME and LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.
CCC_C01A	Si DOCCC = 1, passez à CCC_C01B. Sinon, passez à CCC_END.
CCC_C01B	Si DVAGE < 19, passez à CCC_END. Sinon, passez à CCC_R01.
CCC_R01	Maintenant, j'aimerais poser des questions concernant certains problèmes de santé de longue durée que vous pouvez avoir. Par « « problème de santé de longue durée », on entend un état qui devrait durer ou qui dure depuis 6 mois ou plus et qui a été diagnostiqué par un professionnel de la santé.
	<u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
CCC_Q071	[Faites]-vous de l'hypertension? 1 Oui 2 Non NSP, RF
CCC_Q101	[Faites]-vous du diabète? <u>INTERVIEWEUR</u> : Exclure les répondants à qui l'on a dit qu'ils avaient du prédiabète. Seuls les répondants atteints du diabète de type 1 ou de type 2 ou du diabète gestationnel peuvent répondre « oui » à cette question. 1 Oui 2 Non NSP, RF (Passez à CCC_Q121) (Passez à CCC_Q121)

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

CCC_Q102

Quel âge aviez-vous quand ceci a été diagnostiqué pour la première fois?

INTERVIEWEUR : Maximum est ^DVAGE.

|_|_|_ Âge en années
(MIN : 1)
(MAX : 121)

NSP, RF

CCC_E102

L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si CCC_Q102 > DV_AGE

CCC_Q121

Avez-vous une maladie cardiaque?

1 Oui
2 Non
NSP, RF

CCC_Q131

Avez-vous un cancer?

1 Oui
2 Non
NSP, RF

CCC_C401

Si DVAGE > 49, passez à CCC_Q401.
Sinon, passez à CCC_END

CCC_Q401

[Faites-vous de l'ostéoporose?]

1 Oui
2 Non
NSP, RF

CCC_END

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Usage du tabac (SMK)

SMK_BEG

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU

LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

DOSMK : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX

DVAGE : Age du répondant sélectionné du block ANC

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX

PROXY: indicateur de l' interview par procuration du GR (1= personne interposée; 2 = sans personne interposée)

PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée)

Afficher à l'écran :

Affichez FNAME and LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.

SMK_C01A

Si DOSMK = 1, passez à SMK_C01B.

Sinon, passez à SMK_END.

SMK_C01B

Si DVAGE < 1, passez à SMK_END.

Sinon, passez à SMK_D01.

SMK_R01

Les questions suivantes portent sur l'usage du tabac.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SMK_Q01

[Avez-vous] fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?

1 Oui

2 Non

NSP, RF

SMK_C02

Si SMK_Q01 = RF, passez à SMK_END.

Sinon, passez à SMK_Q02.

SMK_Q02

Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?

1 Tous les jours

2 À l'occasion

3 Jamais

NSP, RF

SMK_END

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

Renseignements socio-démographiques (SDC)

SDC_BEG	Variables externes requises : FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU DOSDC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon
	SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX DVAGE : Age du répondant sélectionné du block ANC CURRYEAR : an en cours du système d'exploitation
	SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX PROXY: indicateur de l' interview par procuration du GR (1= personne interposée; 2 = sans personne interposée) PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée)
	Afficher à l'écran : Affichez FNAME and LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.
SDC_C01A	Si DOSDC = 1, passez à SDC_R01. Sinon, passez à SDC_END.
SDC_R01	Maintenant quelques questions générales qui nous aideront à comparer la santé des personnes qui vivent au Canada.
	<u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
	Passez à SDC_Q01
SDC_Q01	Dans quel pays êtes-vous né? <u>INTERVIEWEUR</u> : Demandez au répondant de préciser le lieu de naissance selon les frontières actuelles. Commencez à taper le nom du pays de naissance pour activer la fonction de recherche. Entrez « CAN » pour sélectionner le Canada. Entrez « Autre - Précisez » pour saisir un nom de pays qui ne fait pas partie de la liste.
	1 Recherche 2 Autre - Précisez NSP, RF
	(Passez à SDC_S01)
	Passez à SDC_C01B

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

SDC_C01B Si DV_CNTRYCODE = 90000 (Autre-Précisez), passez à SDC_S01.
Sinon, passez à SDC_C02.

SDC_S01 (Dans quel pays êtes-vous né?)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

Passez à SDC_Q02

SDC_C02 Si DV_CNTRYCODE = 11124 (Canada), passez à SDC_C04.
Sinon, passez à SDC_Q02.

SDC_Q02 Êtes-vous ou avez-vous déjà été un immigrant reçu au Canada?

INTERVIEWEUR : Un immigrant résidant ou un résident permanent est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence.

1 Oui
2 Non

NSP, RF

(Passez à SDC Q03)

Passez à SDC_C04

SDC_Q03 En quelle année êtes-vous devenu un immigrant reçu au Canada pour la première fois?

~~INTERVIEWEUR : Si le répondant ne peut donner l'année exacte, demandez-lui une meilleure estimation possible.~~

~~Année~~
~~(MIN : 1 870)~~
~~(MAX : 2 100)~~

NP, RF

NE L'année où le répondant est devenu un immigrant reçu, ou un résident permanent au Canada pour la première fois est dans l'avenir. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si SDC_Q03 > CURRYEAR

SDC_E03B

L'année où le répondant est devenu un immigrant reçu, ou un résident permanent au Canada précède l'année de naissance. S.V.P.
retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si $SDC_Q03 < ((CURRYEAR - DVAGE) - 1)$

SDC C04

Si SDC_Q01 ou DV_CNTRYCODE = Canada, États-Unis, Allemagne ou Groenland, passez à SDC_B04.
Sinon, passez à SDC_B05.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

SDC_B04	Appelez le sous-bloc « Autochtone minimal » (AMB)
SDC_C05	Si AMB_Q01 = 1, passez à SDC_B06. Sinon, passez à SDC_B05.
SDC_B05	Appelez le sous-bloc « Groupe de population » (PG)
SDC_B06	Appelez le sous-bloc « Langue minimal » (LAN)
SDC_END	

CPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Autochtone minimal (AMB)

Contenu harmonisé

Aperçu :

Ceci est la version des ITAO-IPAO
du bloc minimal groupe
autochtone.

*Veuillez noter que la condition
Pays de naissance du répondant
devrait être fait à l'extérieur de ce
bloc.*

Si Population générale et pays de
naissance du répondant est
Canada, É.-U., Allemagne ou
Groenland, alors appelez le bloc
AMB sinon, sauter ce bloc.

AMB_BEG

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du
bloc SEX

PROXY: indicateur de l'interview par procuration du GR (1= personne
interposée; 2 = sans personne interposée)

PROXYSEX: (1 = masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans
personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin
personne interposée)

Importer: ETES_C, VOUS2, FNAME, ETES, IELLE1, SE, VOUS1, NE, E

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

AMB_Q01

[Êtes-vous] un Autochtone, c'est-à-dire, Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)? Première Nation comprend les Indiens avec statut et les Indiens sans statut.

INTERVIEWEUR : Les termes « Première Nation » et « Indien de l'Amérique du Nord » peuvent être remplacés l'un par l'autre. Certains répondants peuvent préférer un terme plutôt que l'autre.

« Inuit » est la forme au pluriel de « Inuk ».

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

(Passez à AMB_Q02)

Passez à AMB_END

Texte d'aide :

Tag : Groupe autochtone

Cette question doit être répondue peu importe si le répondant est un Autochtone de l'Amérique du Nord.

Les peuples autochtones désignent en général les personnes dont les ancêtres vivaient en Amérique du Nord avant l'arrivée des Européens et qui s'identifient à l'un des trois groupes autochtones énoncés dans le questionnaire : Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis et Inuk.

Les personnes qui se considèrent comme des Indiens de l'Inde ou d'Asie ou, encore, qui ont des racines ethniques sur le sous-continent indien devraient répondre « Non, pas un Autochtone » à cette question.

Les personnes qui se considèrent comme des Métis en raison de leur double ascendance, mais qui n'ont pas d'ascendance autochtone de l'Amérique du Nord (par exemple, celles qui proviennent d'Afrique, des Antilles et de l'Amérique du Sud) devraient répondre « Non, pas un Autochtone » à cette question.

AMB_Q02

INTERVIEWEUR : Si le répondant a déjà spécifié le(s) groupe(s) autochtone(s), choisissez le(s) groupe(s) dans la liste ci-dessous; sinon, demandez :

Êtes-vous Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.
Première Nation (Indien de l'Amérique du Nord) comprend les Indiens avec statut et les Indiens sans statut.

Les termes « Première Nation » et « Indien de l'Amérique du Nord » peuvent être remplacés l'un par l'autre. Certains répondants peuvent préférer un terme plutôt que l'autre.

« Inuit » est la forme au pluriel de « Inuk ».

- 1 Première Nation (Indien de l'Amérique du Nord)
2 Métis
3 Inuk (Inuit)
NSP, RF

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

AMB_E02

Vous avez inscrit « Ne sait pas » ou « Refus » à AMB_Q02. Les répondants confondent parfois la terminologie utilisée pour décrire différents groupes autochtones. Si vous désirez changer votre inscription, retournez à AMB_Q02 et inscrivez la réponse appropriée. Sinon, S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si AMB_Q02 = NSP ou RF

AMB_END

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Groupe de population (PG)

Contenu harmonisé

Aperçu :

Ceci est la version des ITAO-IPAO du bloc « Groupe de population ».

Les enquêtes qui comportent un bloc de questions préalable sur les Autochtones sauteront la question du groupe de population si le répondant dit « oui » à la question sur l'identité autochtone.

PG_BEG

Variables externes requises :

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX

PROXY: indicateur de l' interview par procuration du CR (1= personne interposée; 2 = sans personne interposée)

PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3= masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée)

Importer : VOUS2_C, POUVEZ, ETES_C, QUS1, NE, E

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

PG_Q01

Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.

Êtes-vous... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant et cochez jusqu'à 4 réponses qui s'appliquent.

Si le répondant répond « mixte », « plus d'une race » ou « multiracial », demandez-lui de préciser les groupes et indiquez chaque groupe séparément (p. ex. « Blanc », « Noir », « Chinois »).

Les peuples autochtones ou les membres des Premières Nations ne figurent pas dans la liste des catégories de réponse, car au sens de la *Loi sur l'équité en matière d'emploi*, les minorités visibles sont des « personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche ». Les lignes directrices précisent qu'en raison de leur statut de membres des Premières Nations, les peuples autochtones sont exclus spécifiquement de la définition.

En vertu de la *Loi sur l'équité en matière d'emploi*, les peuples autochtones sont considérés comme un groupe désigné distinct.

- 01 [Blanc]
- 02 Sud-Asiatique (p. ex. Indien de l'Inde, Pakistanais, Sri-Lankais)
- 03 Chinois
- 04 Noir
- 05 Philippin
- 06 Latino-Américain
- 07 Arabe
- 08 Asiatique du Sud-Est (p. ex. Vietnamien, Cambodgien, Malaisien, Laotien)
- 09 Asiatique occidental (p. ex. Iranien, Afghan)
- 10 Coréen
- 11 Japonais
- 12 Autre - Précisez
NSP, RF

(Passez à PG_S01)

Passez à PG_END

Texte d'aide :

Tag : Groupes raciaux ou culturels

Vous devez lire à haute voix toutes les catégories de réponse et tous les exemples, même si le répondant a déjà donné une réponse.

Si le répondant fournit une réponse qui ne figure pas dans la liste, ne sélectionnez pas une des catégories données. Par exemple, ne choisissez pas « Blanc » si le répondant déclare « Caucasiens ». Inscrivez plutôt « Caucasiens » dans la catégorie « Autre - Précisez ».

Si l'enquête ne comporte pas de bloc de questions préalable sur les Autochtones et qu'un répondant autochtone répond qu'il est membre des Premières Nations, Métis ou Inuk (Inuit), sélectionnez <12 Autre - Précisez> et inscrivez « S/O ».

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

PG_S01

(Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.)

Êtes-vous... ?)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

PG_END

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Langue minimal (LAN)

Contenu harmonisé

Aperçu :

Ceci est la version minimale des ITAO-IPAO du bloc regroupant les éléments « Connaissance des langues officielles (français et anglais) », « Langue parlée le plus souvent à la maison » et « Langue maternelle ».

LAN_BEG

Variables externes requises :

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX

PROXY: indicateur de l' interview par procuration du GR (1= personne interposée; 2 = sans personne interposée)

PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée)

FNAME

Importer : EZ, VOUS_T, QNE, VOUS1, AVEZ_V, TTE1, PRENEZ

LAN_Q01

Du français ou de l'anglais, quelle(s) langue(s) [connaissez-vous] assez bien pour soutenir une conversation? Est-ce... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 L'anglais seulement
 - 2 Le français seulement
 - 3 Le français et l'anglais
 - 4 Ni le français ni l'anglais
- NSP, RF

Texte d'aide :

Tag : Connaissance des langues officielles

Dans le cas d'un enfant n'ayant pas encore appris à parler : Cochez la ou les langues que l'enfant apprend à parler à la maison : le français, l'anglais, les deux langues ou aucune des deux.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

LAN_B02

Ouvrez le bloc Table de recherche langue (LLU) un maximum de trois fois. La première fois, il faut toujours ouvrir le bloc; ouvrez les articles subséquents si la réponse du LAN_B02.LangCode de l'instance précédente n'est pas « 90000000 » (Pas d'autres langues).

Texte d'aide :

Tag : Langue parlée le plus souvent à la maison

Dans le cas d'un enfant n'ayant pas encore appris à parler : Indiquez la langue qui est utilisée le plus souvent à la maison pour lui parler; si deux langues sont parlées, indiquez la langue qui est utilisée le plus souvent pour s'adresser à l'enfant; si les deux langues sont utilisées également, indiquez-les toutes les deux.

Si le répondant vit seul, indiquez la langue dans laquelle il se sent le plus à l'aise (ce peut être la langue que le répondant utiliserait pour parler au téléphone, recevoir des amis, etc.).

Certaines langues comme le chinois (cantonais, mandarin ou autres langues de la Chine) et celles utilisées par les communautés juives (hébreu, yiddish) ont des dialectes régionaux qui devraient être classés à titre de catégories de réponse distinctes. Demandez au répondant de préciser la langue.

Programmeur :

Passez les paramètres « texte des questions », « instruction pour l'intervieweur » et « numéro d'instance » :

QTEXT = Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?

ITEXT = Inscrivez jusqu'à trois réponses. Des réponses multiples sont acceptées uniquement si ces langues sont parlées aussi souvent l'une que l'autre à la maison.

INSTNUM = (min: 1 - max: 3)

LAN_E02A

La catégorie de réponse « 111 - Pas d'autres langues » ne peut être sélectionnée comme première réponse à cette question. Si le répondant ne peut fournir une réponse, veuillez sélectionner NSP ou RF.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si à la première itération de question, l'intervieweur sélectionne « 111 - Pas d'autres langues » DV_LANGCODE = 90000000.

LAN_E02B

La même langue a été sélectionnée une seconde fois. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de langue (LAN_B02.LangCode) sont équivalents. DV_LANGCODE = 22240000 (Autre-Précisez) est une exception à cette vérification : des réponses multiples à « Autre - Précisez » sont acceptables.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

LAN_B03 Ouvrez le bloc Table de recherche langue (LLU) un maximum de trois fois. La première fois, il faut toujours ouvrir le bloc: ouvrez les articles subséquents si la réponse du LAN_B03.LangCode de l'instance précédente n'est pas « 90000000 » (Pas d'autres langues).

Texte d'aide : Tag : Langue maternelle

Cette question devrait porter sur les enfants âgés de 0 à 5 ans dont l'apprentissage de la première langue à la maison se ferait principalement par l'entremise des parents et des frères et soeurs.

Dans le cas d'un enfant n'ayant pas encore appris à parler : Indiquez la langue qui est utilisée le plus souvent à la maison pour lui parler; inscrivez deux langues seulement si elles sont utilisées également pour parler à l'enfant, de sorte qu'il les apprendra en même temps.

Certaines langues comme le chinois (cantonais, mandarin ou autres langues de la Chine) et celles utilisées par les communautés juives (hébreu, yiddish, etc.) ont des dialectes régionaux qui devraient être déclarés à titre de catégories de réponse distinctes. Demandez au répondant de préciser la langue.

Programmeur : Passez par les paramètres « texte des questions », « instructions pour l'intervieweur », et « numéro d'instance » :

QTEXT = Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore ?

ITEXT = Accepter jusqu'à trois réponses. Si le répondant ne comprend plus la première langue apprise, indiquez la seconde langue qu'il a apprise. Acceptez les réponses multiples uniquement si ces langues ont été apprises en même temps.

INSTNUM = (min: 1 - max: 3)

LAN_E03A La catégorie de réponse « 111 - Pas d'autres langues » ne peut être sélectionnée comme première réponse à cette question. Si le répondant ne peut fournir une réponse, veuillez sélectionner NSP ou RF.

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si à la première itération de question, l'intervieweur sélectionne « 111 - Pas d'autres langues » DV_LANGCODE = 90000000.

LAN_E03B La même langue a été sélectionnée une seconde fois. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de langue (LAN_B03.LangCode) sont équivalents. DV_LANGCODE = 22240000 (Autre-Précisez) est une exception à cette vérification : des réponses multiples à « Autre - Précisez » sont acceptables.

LAN_END

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Sélection du répondant de deuxième rappel (SEL2)

SEL2_BEG

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU

LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

DOSEL2 : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX

PROXY: indicateur de l' interview par procuration du GR (1= personne interposée; 2 = sans personne interposée)

PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée)

DVAGE : Age du répondant sélectionné du block ANC

PROVINCE

Afficher à l'écran :

Affichez FNAME and LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.

SEL2_C01

Si DOSEL2 = 1, passez à SEL2_D1.

Sinon, passez à SEL2_END

SEL2_B1

Appelez l'algorithme de sélection

SEL2_END

CPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Éducation (EDU)

EDU_BEG	Variables externes requises : FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU DOEDU : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX PROXY: indicateur de l' interview par procuration du GR (1= personne interposée; 2 = sans personne interposée) PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée) DVAGE : Age du répondant sélectionné du block ANC
	Afficher à l'écran : Affichez FNAME and LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.
EDU_C01A	Si DOEDU = 1, passez à EDU_C01B. Sinon, passez à EDU_END
EDU_C01B	Si DVAGE >= 14, passez à EDU_R01. Sinon, passez à EDU_END.
EDU_R01	Les prochaines questions portent sur l'éducation. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
EDU_B01	Appelez le sous-bloc « Bloc minimal éducation avec concept » (EDM)
EDU_END	

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Éducation - Fréquentation scolaire v.1 (ESC1)

Contenu harmonisé

Aperçu :

Ceci est la première version des
ITAO-IPAO du bloc «
Fréquentation scolaire ».

ESC1_BEG

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du
bloc SEX
PROXY: indicateur de l' interview par procuration du GR (1= personne
interposée; 2 = sans personne interposée)
PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans
personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin
personne interposée)
FNAME
Importer : EZ, VOUS_T

ESC1_Q01

Fréquez-vous actuellement une école, un collège, un cégep ou
une université?

INTERVIEWEUR : Demandez au répondant d'inclure seulement les cours
qui peuvent être utilisés comme crédits en vue de l'obtention d'un
certificat, d'un diplôme ou d'un grade.

1 Oui
2 Non
NSP, RF

ESC1_END

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Bloc minimal éducation avec concept (EDM)

Contenu harmonisé

Aperçu :

Ceci est la version des ITAO-IPAO du bloc regroupant les éléments « Fréquentation scolaire », « Genre d'établissement d'enseignement », « Études à temps plein ou à temps partiel » et « Plus haut niveau de scolarité » ou « Plus haut certificat, diplôme ou grade ».

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

EDM_BEG

Importez les variables suivantes :

FROMYEAR : du fichier de l'échantillon, début de la période de référence (p. ex., 1995)
FROMMONTH : du fichier de l'échantillon , début de la période de référence (janvier..décembre)
TOYEAR : du fichier de l'échantillon, fin de la période de référence (p. ex., 2001)
TOMONTH : du fichier de l'échantillon, fin de la période de référence (janvier..décembre)

ESC_FLAG: (0..3) indicateur précisant quelle question à propos de la fréquentation scolaire sera demandée au répondant. Cet indicateur sera fourni par le gestionnaire d'enquête.
(1 = appelez le bloc ESC1), (2 = appelez le bloc ESC2), (3 = appelez le bloc ESC3)
(0 = appelez le bloc ESC4)

EHG_FLAG: (1..2) indicateur précisant pour quelle série de questions à propos du plus haut niveau de scolarité ou plus haut certificat, diplôme ou grade sera demandée au répondant. Cet indicateur sera fourni par le gestionnaire d'enquête. (1 = appelez le bloc EHG1),
(2 = appelez le bloc EHG2)

(Le client choisira quelles questions de l'élément « Fréquentation scolaire » et l'un des deux blocs : « Plus haut certificat, diplôme ou grade » ou « Plus haut niveau de scolarité » seront utilisées pour le bloc. Il y a quatre types de questions (ESC1, ESC2, ESC3 et ESC4) pour « Fréquentation scolaire » et deux types de questions pour (« Plus haut certificat, diplôme ou grade » ou « Plus haut niveau de scolarité ») (EHG1 et EHG2). Des spécifications particulières à Blaise ont été créées pour chaque question.)

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX

PROXY: indicateur de l'interview par procuration du GR (1= personne interposée; 2 = sans personne interposée)

PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée)

FNAME

Importer : EZ, VOUS_T, AVEZ, ETES_C, VOUS1, IEZ, E, AVEZ_C, QUE

EDM_C01A

Si ESC_FLAG = 1, passez à EDM_B01A.
Sinon, passez à EDM_C01B.

EDM_C01B

Si ESC_FLAG = 2, passez à EDM_B01B.
Sinon, passez à EDM_C01C.

EDM_C01C

Si ESC_FLAG = 3, passez à EDM_B01C.
Sinon, passez à EDM_B01D.

EDM_B01A

Appelez le bloc ESC1

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

EDM_B01B	Appelez le bloc ESC2
EDM_B01C	Appelez le bloc ESC3
EDM_B01D	Appelez le bloc ESC4
EDM_C01D	Si ESC1_Q01 = 1 (Oui) ou ESC2_Q01 = 1 (Oui) ou ESC3_Q01 = 1 (Oui) ou ESC4_Q01 = 1 (Oui), passez à EDM_D01. Sinon, passez à EDM_C03A.

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

EDM_Q01

Quel type d'établissement d'enseignement [fréquentez-vous/avez-vous fréquenté]?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Une école primaire, une école intermédiaire ou une école secondaire
 - 2 Une école de métiers, un collège, un cégep ou un autre établissement non universitaire
 - 3 Une université
- NSP, RF

Texte d'aide :

Tag : Genre d'établissement d'enseignement

L'école primaire est également appelée école élémentaire. Les écoles sont classées comme élémentaires si elles offrent des cours de 6e année et en dessous. L'école secondaire de premier cycle est également appelée école intermédiaire et offre habituellement des cours équivalents à la 7e et 8e année. Toutefois, il peut y avoir des divergences d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre.

L'école secondaire offre habituellement des cours de la 9e année à la 12e année, ce qui comprend les certificats d'équivalence tels que le certificat d'équivalence d'études secondaires et le certificat de formation de base des adultes (FBA).

Le diplôme ou le certificat de formation professionnelle et technique est un terme qui sert à regrouper les cours de compétences qui préparent les élèves à des métiers en deçà du niveau professionnel ou semi-professionnel. Une école professionnelle ou technique est un établissement d'enseignement public ou privé, qui offre des cours visant à préparer les personnes à un emploi précis comme opérateur de machinerie lourde, mécanicien d'automobiles, adjointe administrative ou rembourreur. Beaucoup de collèges communautaires ou d'instituts de technologie offrent des certificats ou des diplômes dans des programmes de métiers.

Le certificat d'apprentissage recouvre un programme qui combine la formation en milieu de travail (par l'observation et la pratique), ponctué de courtes périodes de formation théorique en classe. Le programme vise à former un ouvrier pleinement qualifié. L'employeur s'engage, par contrat, à embaucher et à former un apprenti sous la tutelle d'un ouvrier qualifié. Il faut, pour devenir un apprenti, se soumettre à un processus officiel d'inscription auprès d'un ministère ou d'un organisme provincial. On retrouve parmi les programmes d'apprentissage menant à un certificat d'ouvrier qualifié, les métiers suivants : cuisinier, maçon, menuisier de finition, plombier, et machiniste.

Le terme cégep est un acronyme qui signifie « Collège d'enseignement général et professionnel. » Ces établissements se situent au niveau post-secondaire (un élève est admissible au cégep après avoir réussi six années d'études primaires et cinq années d'études secondaires) et accordent des diplômes d'études collégiales (DEC) dans le cadre d'un programme d'études préuniversitaire de deux ans ou des diplômes d'études professionnelles (DEP) dans le cadre d'un programme préparatoire au marché du travail de trois ans. Il existe également des programmes techniques de plus courte durée menant à une attestation d'études collégiales (AEC). Le diplôme d'études professionnelles (DEP) de deux ans est le préalable pour l'admissibilité aux programmes d'apprentissage au Québec. Les programmes préuniversitaires mènent à l'université, tandis que les programmes techniques débouchent habituellement sur le marché du travail, même s'il existe, dans certaines conditions, des cheminements menant aux études universitaires.

Parmi les établissements d'enseignement autres que les universités, mentionnons les séminaires, les écoles de soins infirmiers, les écoles de commerce privées, les écoles de police et de pompier et les écoles de pilotage. Tous accordent un certificat ou un diplôme aux élèves qui terminent avec succès le programme d'études établi.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

EDM_Q02

[Etes-vous/Étiez-vous] inscrit comme un... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Étudiant à temps plein
- 2 Étudiant à temps partiel
- 3 Étudiant à la fois à temps plein et à temps partiel

NSP, RF

EDM_C03A

Si EHG_FLAG = 1, passez à EDM_B03A.
Sinon, passez à EDM_C03B.

EDM_C03B

Si EHG_FLAG = 2, passez à EDM_B03B.
Sinon, passez à EDM_END.

EDM_B03A

Appelez le bloc EHG1 (Plus haut certificat, diplôme ou grade - version courte)

EDM_B03B

Appelez le bloc EHG2 (Plus haut niveau de scolarité)

EDM_END

CPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Bloc minimal activité sur le marché du travail (LMAM)

Contenu harmonisé

Aperçu :

Ceci est la version des ITAO-IPAO
du bloc minimal Activité sur le
marché du travail.

Contient les questions nécessaires
pour déterminer si le répondant
occupe un emploi ou non.

LMAM_BEG

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU

LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

DOLMAM : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du
bloc SEX

PROXY: indicateur de l' interview par procuration du CR (1= personne
interposée; 2 = sans personne interposée)

PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans
personne interposée; 3= masculin personne interposée; 4 = féminin
personne interposée)

DVAGE : Age du répondant sélectionné du bloc ANC

CURRDATE : date en cours du système d'exploitation

Afficher à l'écran :

Affichez FNAME and LNAME séparés par un espace sur la barre de
tire.

REFBEGF

Date en français correspondant à la première journée de la semaine
de référence

p. ex., dimanche 9 janvier; mercredi 12 janvier
(maximum de 21 caractères)

C'est fondé sur la date du système actuelle afin de correspondre à la
première journée de la plus récente période de sept jours complétée.

LMAM_C01A

Si DOLMAM = 1, passez à LMAM_C01B.
Sinon, passez à LMAM_END.

LMAM_C01B

Si DVAGE < 15 ou DVAGE > 75, passez à LMAM_END.
Sinon, passez à LMAM_D01A.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

LMAM_Q01

La majorité des questions suivantes ont trait à vos activités la semaine dernière, c'est-à-dire la semaine du ^REFBEGF à hier.

La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise?
(peu importe le nombre d'heures)

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

(Passez à LMAM_Q02)

Passez à LMAM_END

LMAM_Q02

La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté?

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

(Passez à LMAM_Q03)

Passez à LMAM_END

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

LMAM_Q03

Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté du travail la semaine dernière?

- 01 Maladie ou incapacité de l'enquêté
- 02 Soins à donner à ses enfants
- 03 Soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus)
- 04 Congé de maternité ou parental
- 05 Autres obligations personnelles ou familiales
- 06 Vacances
- 07 Conflit de travail (grève ou lock-out) (employés seulement)
- 08 Mise à pied temporaire due à la conjoncture économique (employés seulement)
- 09 Mise à pied saisonnière (employés seulement)
- 10 Travail occasionnel, manque de travail (employés seulement)
- 11 Horaire de travail (p. ex., travail part-quot) (employés seulement)
- 12 Travaille à son compte, manque de travail (travailleurs autonomes seulement)
- 13 Activité saisonnière (employés exclus)
- 14 Autre. Précisez
NSP, RF

(Passez à LMAM_S03)

Passez à LMAM_END

LMAM_S03

Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté du travail la semaine dernière?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

LMAM_END

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Personne la mieux renseignée au sujet du ménage (PMK)

Contenu de base

PMK_BEG

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU

LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q01 : prénom du membre du ménage du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du membre du ménage spécifique du bloc USU

DOPMK : indicateur pour rendre actif le bloc, du fichier échantillon

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX

PROXY: indicateur de l' interview par procuration du GR (1= personne interposée; 2 = sans personne interposée)

PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée)

DVAGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC

AGE : âge de chaque membre de ménage

HHLDSIZE : le nombre de membres de ménage

PROV : province de ménage, du fichier échantillon

DV_SEL2_D2: sélection pour le deuxième appel du bloc SEL2

SUPPID : indicateur d'interview (premier ou deuxième)

Afficher à l'écran:

Affichez FNAME and LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.

PMK_C010A

Si DOPMK = 1, passez à PMK_C010B.

Sinon, passez à PMK-END.

PMK_C010B

Si (SUPPID = 2 et DVAGE > 13), passez à PMK-END.

Sinon, passez à PMK_C013A.

PMK_C013A

Si PROXY = 1 {Interview par personne interposée}, passez à PMK-END.

Sinon, passez à PMK_C013B.

PMK_C013B

Si la taille du ménage = 1 {le répondant habite seul} ou DVAGE < 6 ou DVAGE > 17 ou (si tous les membres du ménages sont âgés de moins de 18 ans et l'âge du répondant sélectionné est 14 à 17 ans {selon DVAGE pour le répondant et AGE pour les autres membres}, passez à PMK-END.

Sinon, passez à PMK_C013C.

PMK_C013C

Si DVAGE<14, passez à PMK_C020.

Sinon, passez à PMK_D014.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

PMK_Q014

[Statistique Canada, votre ministère provincial de la santé et l'Institut de la statistique du Québec/Statistique Canada et votre ministère provincial de la santé] pourraient combiner vos réponses à cette enquête avec les renseignements provenant d'autres enquêtes ou sources de données administratives.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer, à moins que le répondant ne veuille pas avoir ses réponses combinées avec d'autres données.

- 1 Continuer
- 2 Répondant ne veut pas que ses réponses soient combinées avec d'autres sources (Passez à PMK_C016)
- 3 Autre [p.ex. le répondant a raccroché, interview interrompue ou en suspens] (Passez à PMK_END)
(NSP, RF ne sont pas permis)

Texte d'aide :

Objet:

Informer les répondants que Statistique Canada et leur ministère provincial de la santé (et pour le Québec, l'Institut de la statistique du Québec) pourraient jumeler les renseignements recueillis durant l'interview à d'autres données administratives. Lorsque l'information est jumelée, il n'est pas nécessaire de poser les questions aux répondants; le coût de la collecte et le fardeau du répondant sont ainsi réduits.

Source :

Directive sur l'interaction des répondants aux enquêtes, Annexe B, Section 5 « Couplage d'enregistrements ».

PMK_Q015A

En ayant un numéro provincial (ou territorial) d'assurance-maladie, nous pourrons plus facilement jumeler nos données à ces renseignements.

[Avez-vous] un numéro d'assurance-maladie [de Terre-Neuve-et-Labrador/de l'Île-du-Prince-Édouard/de la Nouvelle-Écosse/du Nouveau-Brunswick/du Québec/de l'Ontario/du Manitoba/de la Saskatchewan/de l'Alberta/de la Colombie-Britannique/du Yukon/des Territoires du Nord-Ouest/du Nunavut]?

- 1 Oui (Passez à PMK_D015D)
- 2 Non (Passez à PMK_C016)
- NSP, RF

NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

PMK_Q015B

De quelle province (ou territoire) est votre numéro d'assurance-maladie?

- 10 Terre-Neuve-et-Labrador
- 11 Île-du-Prince-Édouard
- 12 Nouvelle-Écosse
- 13 Nouveau-Brunswick
- 24 Québec
- 35 Ontario
- 46 Manitoba
- 47 Saskatchewan
- 48 Alberta
- 59 Colombie-Britannique
- 60 Yukon
- 61 Territoires du Nord-Ouest
- 62 Nunavut
- 88 N'a pas de numéro d'assurance-maladie canadien

NSP, RF (Passez à PMK_C014)

(Passez à PMK_C016)

PMK_B015

Appelez le sous-bloc "Numéro d'assurance-maladie sous-bloc" (HN)

PMK_C016

Si province = 24 (Québec), passez à PMK_R016B.

Sinon, passez à PMK_R016A.

PMK_R016A

Afin d'éviter la répétition des enquêtes, Statistique Canada a conclu des ententes avec les ministères provinciaux de la santé, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada pour partager les renseignements que vous avez fournis dans le cadre de cette enquête.

Les ministères provinciaux de la santé peuvent transmettre cette information aux autorités locales de la santé, mais aucun renseignement permettant d'identifier les répondants, comme les noms, adresses et les numéros de téléphone, ne sera fourni.

INTERVIEWEUR : Les identificateurs personnels (les noms, adresses et numéros de téléphone) ne seront pas fournis à Santé Canada ou à l'Agence de la santé publique du Canada.

Appuyez sur <1> pour continuer.

Passez à PMK_Q016

Texte d'aide :

Objet :

Présenter une demande visant à partager les renseignements recueillis durant l'interview avec un ou plusieurs ministères.

Grâce au partage des données, il n'est pas nécessaire que chaque ministère recueille ses propres renseignements, ce qui exige la tenue d'un moins grand nombre d'enquêtes.

Fonctionnalité :

Les réponses <F5> « Refus » et <F6> « Ne sait pas » ne sont pas permises pour cette question.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

PMK_R016B

Afin d'éviter la répétition des enquêtes, Statistique Canada a conclu des ententes avec les ministères provinciaux de la santé, l'Institut de la statistique du Québec, Santé Canada et l'Agence de santé publique du Canada pour partager les renseignements que vous avez fournis dans le cadre de cette enquête.

L'Institut de la statistique du Québec et les ministères provinciaux de la santé peuvent transmettre cette information aux autorités locales de la santé, mais aucun renseignement permettant d'identifier les répondants, comme les noms, adresses et les numéros de téléphone, ne sera fourni.

INTERVIEWEUR : Les identificateurs personnels (les noms, adresses et numéros de téléphone) ne seront pas fournis à Santé Canada ou à l'Agence de la santé publique du Canada.

Appuyez sur <1> pour continuer.

Texte d'aide :

Objet :

Présenter une demande visant à partager les renseignements recueillis durant l'interview avec un ou plusieurs ministères.

Grâce au partage des données, il n'est pas nécessaire que chaque ministère recueille ses propres renseignements, ce qui exige la tenue d'un moins grand nombre d'enquêtes.

Fonctionnalité :

Les réponses <F5> « Refus » et <F6> « Ne sait pas » ne sont pas permises pour cette question.

PMK_Q016

Ces organisations ont accepté d'assurer la confidentialité de vos renseignements et de les utiliser uniquement à des fins statistiques.

Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP, RF

Si DV_SEL2_D2 = 1, passez à PMK_Q017.

Si non, passez à PMK_C020.

PMK_C017

PMK_Q017

Dans le cadre de cette enquête, vous avez été sélectionné(e) pour participer à une brève interview de suivi. Celle-ci aura lieu au cours des 3 à 10 prochains jours et sera réalisée par téléphone. Pouvons-nous fixer un rendez-vous?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, ajouter : (Cette interview comprendra seulement le rappel alimentaire de 24 heures et les suppléments nutritifs. Vos réponses permettront d'évaluer dans quelle mesure l'alimentation d'une personne varie d'une journée à l'autre.)

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP, RF

(Passez à PMK_C020)

(Passez à PMK_C020)

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

PMK_N17

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Shift + F11> afin de fixer un rendez-vous avec le répondant. Si la période référence est un jour de semaine, veuillez fixer un rendez-vous ayant comme période de référence un jour de fin de semaine et vice versa.

Appuyez sur <1> pour continuer.

(NSP, RF ne sont pas permis)

Texte d'aide :

Si la première interview a eu lieu un mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou samedi (période de référence = jour de semaine = lundi au vendredi), la deuxième interview devrait avoir lieu un dimanche ou un lundi (période de référence = fin de semaine = samedi ou dimanche).

Si la première interview a eu lieu un dimanche ou lundi (période de référence = fin de semaine = samedi ou dimanche), la deuxième interview devrait avoir lieu un mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou samedi (période de référence = jour de semaine = lundi au vendredi).

PMK_N18

INTERVIEWEUR : Laissez un Livret de modèles de portion pour répondant et notez la date et l'heure du rendez-vous et le nom de l'intervieweur sur la page couverture.

Appuyez sur <1> pour continuer.

(NSP, RF ne sont pas permis)

PMK_C020

Si tous les membres du ménage sont âgés de 15 ans ou moins, passez à PMK_END.

Sinon, passez à PMK_D020.

PMK_R020

Pour les quelques dernières questions, j'aimerais parler à la personne la mieux renseignée au sujet de tous les membres de votre ménage pour répondre à des questions [comme le revenu de votre ménage et l'achat de nourriture/sur le partage et le jumelage de données].

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER
COPIE POUR INFORMATION

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

PMK_Q020

De qui s'agit-il?

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la personne la mieux renseignée à partir de la liste des membres du ménage.

- 01 MEMBER1
 - 02 MEMBER2
 - 03 MEMBER3
 - 04 MEMBER4
 - 05 MEMBER5
 - 06 MEMBER6
 - 07 MEMBER7
 - 08 MEMBER8
 - 09 MEMBER9
 - 10 MEMBER10
 - 11 MEMBER11
 - 12 MEMBER12
 - 13 MEMBER13
 - 14 MEMBER14
 - 15 MEMBER15
 - 16 MEMBER16
 - 17 MEMBER17
 - 18 MEMBER18
 - 19 MEMBER19
 - 20 MEMBER20
- (NSP, RF ne sont pas permis)

PMK_E020

Pour répondre aux prochaines questions de l'enquête, il faut avoir au moins 8 ans. Veuillez choisir un autre membre du ménage pour servir de personne la mieux renseignée (PMR).

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (l'âge de PMK_Q020 < 18 ou PMK_Q020 est le répondant) et au moins un membre du ménage est âgé de 18 ans ou plus.

PMK_C030A

Si DV_PMKFLAG=2, passez à PMK_D030C.
Sinon, passez à PMK_D030B.

PMK_Q030B

Es-ce que

[MEMBER1/MEMBER2/MEMBER3/MEMBER4/MEMBER5/MEMBER6/MEMBER7/MEMBER8/MEMBER9/MEMBER10/MEMBER11/MEMBER12/MEMBER13/MEMBER14/MEMBER15/MEMBER16/MEMBER17/MEMBER18/MEMBER19/MEMBER20] est disponible?

- 1 Oui
 - 2 Non
 - 3 La personne la mieux renseignée au sujet du ménage refuse de participer
- (NSP, RF ne sont pas permis)

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

PMK_C040	Si DV_PMKProxy=1, passez à PMK_R050. Sinon, passez à PMK_C041.
PMK_C041	Si DV_PMKFLAG=2 ou PMK_Q030B = 3, passez à PMK_R042. Sinon, passez à PMK_C042.
PMK_C042	Si DV_AGE = (14, 15, 16, 17), passez à PMK_END. Sinon, passez à PMK_R042.
PMK_R042	Ceci complète votre portion de l'entrevue. Au nom de Statistique Canada, j'aimerais vous remercier pour votre temps.
	<u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
	Passez à PMK_END
PMK_R045	Ceci complète votre portion de l'entrevue. Au nom de Statistique Canada, j'aimerais vous remercier pour votre temps. Maintenant, j'aimerais savoir quel serait le meilleur moment pour parler avec [MEMBER1/MEMBER2/MEMBER3/MEMBER4/MEMBER5/MEMBER6/MEMBER7/MEMBER8/MEMBER9/MEMBER10/MEMBER11/MEMBER12/MEMBER13/MEMBER14/MEMBER15/MEMBER16/MEMBER17/MEMBER18/MEMBER19/MEMBER20].
	<u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
	Passez à PMK_END
PMK_R050	Ceci complète votre portion de l'entrevue. Au nom de Statistique Canada, j'aimerais vous remercier pour votre temps. J'aimerais maintenant parler avec ^MEMBERNAME.
	<u>INTERVIEWEUR</u> : Vous devriez continuer avec la personne la plus renseignée sur le ménage.
	Appuyez sur <1> pour continuer.
PMK_R060	Bonjour. Mon nom est... Je viens de compléter la portion principale de l'entrevue avec ^FNAME. Je dois maintenant terminer l'entrevue avec quelques questions qui portent [sur la situation générale de votre ménage/sur le partage et le jumelage de données]. ^FNAME a dit que vous étiez la personne la mieux renseignée pour répondre à ces questions.
	<u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

Sécurité alimentaire (FSC)

FSC_BEG	Variables externes requises : FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU DOFSC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon HHLDSIZE : nombre de personnes dans le ménage calculé dans l'Entrée YOUNGKIDS : nombre de personnes âgée de 0 à 15 dans le ménage OLDERKIDS : nombre de personnes âgée de 16 à 17 dans le ménage qui vivent avec un parent plus âgé YOUNGADULTS : nombre de personnes âgée de 16 à 17 dans le ménage qui ne vivent pas avec un parent plus âgé ADULTS : nombre de personnes âgée de 18 ans et plus dans le ménage CHILDFNAME : prénom de l'enfant dans les ménages avec un seul enfant PMKPROXY : identificateur du PMK du bloc PMK CURRENTMONTH : mois en cours du système d'exploitation Afficher à l'écran : Affichez FNAME and LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.
FSC_C01A	Si DOFSC = 1, passez à FSC_C01B. Sinon, passez à FSC_END.
FSC_C01B	Si PMKPROXY = 2, passez à FSC_END. Sinon, passez à FSC_D01C.
FSC_R020	Les questions qui suivent concernent la situation alimentaire de votre ménage au cours des 12 derniers mois. Je vais vous lire plusieurs énoncés qui pourraient décrire une situation alimentaire pour un ménage. Dites-moi si les énoncés ont <u>souvent</u> , <u>parfois</u> ou <u>jamais</u> été vrais pour [vous/vous et les membres de votre ménage] au cours des 12 derniers mois. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
FSC_Q020	Le premier énoncé est : [Vous/Vous et les membres de votre ménage] avez eu peur de manquer de nourriture avant la prochaine rentrée d'argent. Cet énoncé a-t-il <u>souvent</u> , <u>parfois</u> ou <u>jamais</u> été vrai au cours des 12 derniers mois? 1 Souvent vrai 2 Parfois vrai 3 Jamais vrai NSP, RF (Passez à FSC_END)

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

- FSC_Q030 Toute la nourriture que [vous/vous et les membres de votre ménage] aviez achetée a été mangée et il n'y avait pas d'argent pour en racheter. Cet énoncé a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois?
- 1 Souvent vrai
2 Parfois vrai
3 Jamais vrai
NSP, RF
- FSC_Q040 [Vous/Vous et les membres de votre ménage] n'aviez pas les moyens de manger des repas équilibrés. Cet énoncé a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois?
- 1 Souvent vrai
2 Parfois vrai
3 Jamais vrai
NSP, RF
- FSC_C050 Si (OLDERKIDS + YOUNGKIDS > 0), passez à FSC_R050.
Sinon, passez à FSC_C070A.
- FSC_R050 Maintenant je vais vous lire quelques énoncés qui pourraient décrire une situation alimentaire pour les ménages avec des enfants.
- INTERVIEWEUR: Appuyez sur <1> pour continuer.
- FSC_Q050 [Vous/Vous ou d'autres adultes dans votre ménage] comptiez seulement sur quelques types d'aliments peu coûteux pour nourrir [^CHILDFNAME/les enfants] parce que vous manquiez d'argent pour acheter de la nourriture. Cet énoncé a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois?
- 1 Souvent vrai
2 Parfois vrai
3 Jamais vrai
NSP, RF
- FSC_Q060 [Vous/Vous ou d'autres adultes dans votre ménage] ne pouviez pas servir des repas équilibrés [à ^CHILDFNAME/aux enfants], parce que vous n'en aviez pas les moyens. Cet énoncé a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois?
- 1 Souvent vrai
2 Parfois vrai
3 Jamais vrai
NSP, RF
- FSC_C070A Si [FSC_Q020 ou FSC_Q030 ou FSC_Q040 ou FSC_Q050 ou FSC_Q060 <= 2] et ([OLDERKIDS + YOUNGKIDS] > 0), passez à FSC_Q070.
Sinon, passez à FSC_C070B.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

FSC_Q070 ^NEMANGE pas assez parce que [vous/vous ou d'autres adultes dans votre ménage] n'aviez pas les moyens d'avoir assez de nourriture. Cet énoncé a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois?

- 1 Souvent vrai
 - 2 Parfois vrai
 - 3 Jamais vrai

NSP RF

NSF, RI

FSC_R080 Les questions qui suivent concernent la situation alimentaire au cours des derniers 12 mois pour vous ou d'autres adultes dans votre ménage.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

FSC_Q081 À quelle fréquence est-ce arrivé? Presque tous les mois, certains mois, mais pas tous les mois, ou 1 ou 2 mois seulement?

- 1** Presque tous les mois
2 Certains mois, mais pas tous les mois
3 1 ou 2 mois seulement
NSP, RF

FSC_Q090 ~~AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, AVEZ-VOUS (VOUS-MÊME) DÉJÀ MANGÉ MOINS QUE VOUS AURIEZ DÜ, SELON VOUS, PARCE QU'IL N'Y AVAIT PAS ASSEZ D'ARGENT POUR ACHETER DE LA NOURRITURE?~~

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

- 1 Oui
2 Non
NSP RF (Passez à FSC_C130)
Passez à FSC_C120

FSC_Q121 A quelle fréquence est-ce arrivé? Presque tous les mois, certains mois, mais pas tous les mois, ou tous 2 mois seulement?

- 1 Presque tous les mois
2 Certains mois, mais pas tous les mois
3 1 ou 2 mois seulement

NSP RE

FSC_C130 SI OLDKIDS + YOUNGKIDS > 0, passez à FSC_R130.
Sinon, passez à FSC_ENR.

FSC_R130 Maintenant, quelques questions concernant la situation alimentaire pour les enfants de votre ménage.

~~INTERVIEWEUR~~: Appuyez sur <1> pour continuer.

FSC_Q130 Au cours des 12 derniers mois, avez-[vous/vous ou d'autres adultes dans votre ménage] déjà réduit la portion de [^CHILDFNAME/l'un ou plusieurs des enfants] parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

FSC_Q141 À quelle fréquence est-ce arrivé? Presque tous les mois, certains mois, mais pas tous les mois ou 1 ou 2 mois seulement?

- 1 Presque tous les mois
- 2 Certains mois, mais pas tous les mois
- 3 1 ou 2 mois seulement

NSP, RF

FSC_Q150 Au cours des 12 derniers mois, [^CHILDFNAME a-t-il(elle)/les enfants ont-ils] déjà eu faim, mais vous n'aviez pas les moyens d'avoir plus de nourriture?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

FSC_Q160 Au cours des 12 derniers mois, [^CHILDFNAME a-t-il(elle)/l'un ou plusieurs des enfants a-t-il/ont-ils] déjà passé une journée entière sans manger parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

FSC_END

CPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Revenu (INC)

INC_BEG

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU

LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

LMAM_Q01 : Travaillé la semaine dernière

LMAM_Q02 : Absent du travail la semaine dernière

DOINC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon

PMKPROXY : identificateur du PMK du bloc PMK

Afficher à l'écran :

Affichez FNAME et LNAME séparés par un espace sur la barre de titre.

INC_C01A

Si DOINC = 1, passez à INC_C01B.

Sinon, passez à INC_END.

INC_C01B

Si PMKPROXY = 2, passez à INC_END.

Sinon, passez à INC_R01.

INC_R01

Il existe un lien entre la nutrition et le revenu. Soyez assuré(e) que, comme tous les autres enseignements que vous avez fournis, ces réponses demeureront strictement confidentielles.

INTERVIEWEUR: Appuyez sur <1> pour continuer.

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

INC_Q01

Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Salaires et traitements
- 02 Revenu d'un travail autonome
- 03 Dividendes et intérêts (p. ex. : sur obligations, épargnes)
- 04 Prestations d'assurance-emploi
- 05 Indemnités d'accident du travail
- 06 Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec
- 07 Pensions de retraite d'un employeur et rentes
- 08 REER/FERR (régime enregistré d'épargne retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite)
- 09 Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti
- 10 Allocations provinciales d'aide sociale ou programmes municipaux d'aide sociale
- 11 Prestations fiscales pour enfants ou allocations familiales
- 12 Pension alimentaire aux enfants
- 13 Pension alimentaire au conjoint ou à la conjointe
- 14 Autre (p.ex. : revenu de location, bourse d'études)
- 15 Aucune
NSP, RF

(Passez à INC_Q02)

(Passez à INC_Q02)

Passez à INC_C03

Formation :

Le "paiement de Soutien aux enfants" au Québec est inclus dans la catégorie "Prestations fiscales pour enfants ou allocations familiales"

INC_E01A

Vous ne pouvez pas choisir « Aucune » en même temps qu'une autre catégorie. S.V.P., retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si INC_Q01 = 15 (Aucune) et toute autre réponse dans INC_Q01.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

INC_E01B Des réponses incohérentes ont été enregistrées. S.V.P confirmez.

Règle :
Déclenchez une vérification avec avertissement si (INC_Q01 <> 1 ou 2) et (LMAM_Q01 = 1 ou LMAM_Q02 = 1).

INC_Q02 **Est-ce que ce montant comprend une prestation pour personnes avec incapacité?**

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

INC_C03 Si l'on indique plus d'une source de revenu dans INC_Q01, passez à INC_Q03.
Sinon, passez à INC_Q04.

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

INC_Q03

Quelle était la principale source de revenu?

- 01 Salaires et traitements
- 02 Revenu d'un travail autonome
- 03 Dividendes et intérêts (p. ex. : sur obligations, épargnes)
- 04 Prestations d'assurance-emploi
- 05 Indemnités d'accident du travail
- 06 Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec
- 07 Pensions de retraite d'un employeur et rentes
- 08 REER/FERR (régime enregistré d'épargne-retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite)
- 09 Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti
- 10 Allocations provinciales d'aide sociale ou programmes municipaux d'aide sociale
- 11 Prestations fiscales pour enfants ou allocations familiales
- 12 Pension alimentaire aux enfants
- 13 Pension alimentaire au conjoint ou à la conjointe
- 14 Autre (p.ex. : revenu de location, bourse d'études)
- 15 Aucune
NSP, RF

Traitement :

Lors du traitement des données, si le répondant a déclaré avoir eu une seule source de revenu à INC_Q01, cette valeur sera attribuée à la variable INC_Q03.

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS ENVOIER POUR RAPPORTER**

INC_E03

La principale source de revenu n'est pas sélectionnée comme une des sources du revenu total. S.V.P., retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si la réponse dans INC_Q03 (sauf NSP, RF) n'a pas été sélectionnée dans INC_Q01.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

INC_Q04

Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres de votre ménage, provenant de toutes les sources, avant impôts et autres déductions, au cours des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : Les gains en capital ne doivent pas être inclus dans le revenu du ménage. Le revenu peut provenir de diverses sources comme le travail, les investissements, les pensions ou le gouvernement. Les exemples incluent l'assurance-emploi, l'aide sociale, les prestations fiscales pour enfants et d'autres revenus tels que les pensions alimentaires et le revenu locatif.

| - | - | - | - | - | - |
(MIN : -9 000 000)
(MAX : 90 000 000)

NSP, RF

(Passez à INC_C05)

Passez à INC_END

Traitement :

Lors du traitement des données, les réponses à INC_Q04 seront recodées aux catégories appropriées de INC_Q06A, INC_Q06B and INC_Q06C.

INC_E04

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si INC_Q04 > 150 000.

INC_C05

Si INC_Q04 = DK, RF, passez à INC_Q06A.
Sinon, passez à INC_END.

INC_Q06A

Pouvez-vous estimer dans lequel des groupes suivants se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage au cours des 12 derniers mois était-il...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- | | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | Intérieur à 50 000 \$, incluant les pertes de revenu | (Passez à INC_Q06B) |
| 2 | Égal ou supérieur à 50 000 \$ | (Passez à INC_Q06C) |
| | NSP, RF | (Passez à INC_END) |

NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER
COPIE POUR INFORMATION

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

INC_Q06B

Veuillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à votre ménage. Était-il...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Inférieur à 5 000 \$
- 2 De 5 000 \$ à moins de 10 000 \$
- 3 De 10 000 \$ à moins de 15 000 \$
- 4 De 15 000 \$ à moins de 20 000 \$
- 5 De 20 000 \$ à moins de 30 000 \$
- 6 De 30 000 \$ à moins de 40 000 \$
- 7 De 40 000 \$ à moins de 50 000 \$

NSP, RF

Passez à INC_END

INC_Q06C

Veuillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à votre ménage. Était-il...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 De 50 000 \$ à moins de 60 000 \$
- 2 De 60 000 \$ à moins de 70 000 \$
- 3 De 70 000 \$ à moins de 80 000 \$
- 4 De 80 000 \$ à moins de 90 000 \$
- 5 De 90 000 \$ à moins de 100 000 \$
- 6 De 100 000 \$ à moins de 150 000 \$
- 7 150 000 \$ ou plus

NSP, RF

INC_END

*COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER*

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Administration (ADM)

ADM_BEG	Variables externes requises : FNAME : prénom du répondant spécifique du bloc USU LNAME : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU DOADM : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon PMKPROXY : identificateur du PMK du bloc PMK PMK_Q017 SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX PROXY: indicateur de l' interview par procuration du GR (1= personne interposée; 2 = sans personne interposée) PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée) PROV: province, du fichier échantillon DVAGE : Age du répondant sélectionné du block ANC DV_SEL2_D2 : sélection pour le deuxième rappel du bloc SEL2 SUPPID : indicateur d'interview (premier ou deuxième) HN_GOOD : indicateur qui/Non créé par l'algorithme de validation HN Afficher à l'écran : Affichez FNAME and LNAME séparés par un espace sur la barre de titre. Si DOADM= 1, passez à ADM_C01B. Sinon, passez à ADM_END.
ADM_C01A	
ADM_C01B	Si PMKPROXY= 2, passez à ADM_END. Sinon, passez à ADM_D01.

*COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER*

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

ADM_Q01

[Statistique Canada, votre ministère provincial de la santé et l'Institut de la statistique du Québec/Statistique Canada et votre ministère provincial de la santé] pourraient combiner vos réponses à cette enquête avec les renseignements provenant d'autres enquêtes ou sources de données administratives.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer, à moins que le répondant ne veuille pas avoir ses réponses combinées avec d'autres données.

- 1 Continuer
- 2 Répondant ne veut pas que ses réponses soient combinées avec d'autres sources (Passez à ADM_C04)
- 3 Autre [p.ex. le répondant a raccroché, interview interrompue ou en suspens] (Passez à ADM_END)
(NSP, RF ne sont pas permis)

Texte d'aide :

Objet:

Informer les répondants que Statistique Canada et leur ministère provincial de la santé (et pour le Québec, l'Institut de la statistique du Québec) pourraient jumeler les renseignements recueillis durant l'interview à d'autres données administratives. Lorsque l'information est jumelée, il n'est pas nécessaire de poser les questions aux répondants; le coût de la collecte et le fardeau du répondant sont ainsi réduits.

Source :

Directive sur l'interrogation des répondants aux enquêtes, Annexe B, Section 5 « Couplage d'enregistrements ».

ADM_C02

Si HN_GOOD = 1, passez à ADM_C04.
Sinon, passez à ADM_D03A.

ADM_Q03A

En ayant un numéro provincial (ou territorial) d'assurance-maladie, nous pourrons plus facilement jumeler nos données à ces renseignements.

[Avez-vous] un numéro d'assurance-maladie [de Terre-Neuve-et-Labrador/de l'Île-du-Prince-Édouard/de la Nouvelle-Écosse/du Nouveau-Brunswick/du Québec/de l'Ontario/du Manitoba/de la Saskatchewan/de l'Alberta/de la Colombie-Britannique/du Yukon/des Territoires du Nord-Ouest/du Nunavut]?

- 1 Oui (Passez à ADM_D03D)
- 2 Non (Passez à ADM_C04)
- NSP, RF

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

ADM_Q03B	De quelle province (ou territoire) est votre numéro d'assurance-maladie?
10	Terre-Neuve-et-Labrador
11	Île-du-Prince-Édouard
12	Nouvelle-Écosse
13	Nouveau-Brunswick
24	Québec
35	Ontario
46	Manitoba
47	Saskatchewan
48	Alberta
59	Colombie-Britannique
60	Yukon
61	Territoires du Nord-Ouest
62	Nunavut
88	N'a pas de numéro d'assurance-maladie canadien NSP, RF

(Passez à ADM_C04)

(Passez à ADM_C04)

ADM_B03 Appeler le sous-bloc "Numéro d'assurance-maladie sous-bloc" (HN)

ADM_C04 Si PROV = 24 (Québec), passez à ADM_R04B.
Sinon, passez à ADM_R04A.

ADM_R04A Afin d'éviter la répétition des enquêtes, Statistique Canada a conclu des ententes avec les ministères provinciaux de la santé, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada pour partager les renseignements que vous avez fournis dans le cadre de cette enquête.

Les ministères provinciaux de la santé peuvent transmettre cette information aux autorités locales de la santé, mais aucun renseignement permettant d'identifier les répondants, comme les noms, adresses et les numéros de téléphone, ne sera fourni.

INTERVIEWEUR : Les identificateurs personnels (les noms, adresses et numéros de téléphone) ne seront pas fournis à Santé Canada ou à l'Agence de la santé publique du Canada.

Appuyez sur <1> pour continuer.

Passez à ADM_Q04

Texte d'aide :

Objet :

Présenter une demande visant à partager les renseignements recueillis durant l'interview avec un ou plusieurs ministères.

Grâce au partage des données, il n'est pas nécessaire que chaque ministère recueille ses propres renseignements, ce qui exige la tenue d'un moins grand nombre d'enquêtes.

Fonctionnalité :

Les réponses <F5> « Refus » et <F6> « Ne sait pas » ne sont pas permises pour cette question.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015

Première interview

ADM_R04B

Afin d'éviter la répétition des enquêtes, Statistique Canada a conclu des ententes avec les ministères provinciaux de la santé, l'Institut de la statistique du Québec, Santé Canada et l'Agence de santé publique du Canada pour partager les renseignements que vous avez fournis dans le cadre de cette enquête.

L'Institut de la statistique du Québec et les ministères provinciaux de la santé peuvent transmettre cette information aux autorités locales de la santé, mais aucun renseignement permettant d'identifier les répondants, comme les noms, adresses et les numéros de téléphone, ne sera fourni.

INTERVIEWEUR : Les identificateurs personnels (les noms, adresses et numéros de téléphone,) ne seront pas fournis à Santé Canada ou à l'Agence de la santé publique du Canada.

Appuyez sur <1> pour continuer.

Texte d'aide :

Objet :

Présenter une demande visant à partager les renseignements recueillis durant l'interview avec un ou plusieurs ministères.

Grâce au partage des données, il n'est pas nécessaire que chaque ministère recueille ses propres renseignements, ce qui exige la tenue d'un moins grand nombre d'enquêtes.

Fonctionnalité :

Les réponses <F5> « Refus » et <F6> « Ne sait pas » ne sont pas permises pour cette question.

ADM_Q04

Ces organisations ont accepté d'assurer la confidentialité de vos renseignements et de les utiliser uniquement à des fins statistiques.

Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP, RF

ADM_N05

INTERVIEWEUR : S'agit-il d'un nom fictif pour le répondant?

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP

(Passez à ADM_N09)
(Passez à ADM_N09)

INTERVIEWEUR : Rappelez au répondant qu'il est important d'obtenir des noms corrects.

Voulez-vous faire des corrections :

- 1 ... au prénom seulement?
- 2 ... au nom de famille seulement?
- 3 ... aux deux noms?
- 4 ... pas de correction?

(NSP, RF ne sont pas permis)

(Passez à ADM_N08)

(Passez à ADM_N09)

ADM_N06

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

ADM_N07

INTERVIEWEUR : Inscrivez le prénom seulement.

(25 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

ADM_C08

Si ADM_N06 <> 3 « aux deux noms », passez à ADM_N09.
Sinon, passez à ADM_N08.

ADM_N08

INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom de famille seulement.

(25 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

ADM_N09

INTERVIEWEUR : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?

- 1 Au téléphone
 - 2 En face à face
 - 3 Les deux
- (NSP, RF ne sont pas permis)

ADM_C10

Si DVAGE< 12, passez à ADM_N12.
Sinon, passez à ADM_N10.

ADM_N10

INTERVIEWEUR : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la Composante santé?

- 1 Oui (Passez à ADM_N12)
 - 2 Non (Passez à ADM_N12)
- NSP, RF

ADM_N11

INTERVIEWEUR : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

ADM_N12

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la langue de l'interview.

- 01 Anglais
- 02 Français
- 03 Chinois
- 04 Italien
- 05 Pendjabi
- 06 Espagnol
- 07 Portugais
- 08 Polonais
- 09 Allemand
- 10 Vietnamien
- 11 Arabe
- 12 Tagalog (Philippin)
- 13 Grec
- 14 Tamoul
- 15 Cri
- 16 Afghan
- 17 Cantonais
- 18 Hindi
- 19 Mandarin
- 20 Persan
- 21 Russe
- 22 Ukrainien
- 23 Ourdou
- 24 Inuktitut
- 90 Autre : Veuillez (Passez à ADM_S12)
NSP, RF

Passez à ADM_C13

ADM_S12

(Sélectionnez la langue de l'interview.)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

ADM_C13

Si $5 < DVAGE < 12$, passez à ADM_N13.

Sinon, passez à ADM_C17A.

ADM_N13

INTERVIEWEUR : Est-ce que l'enfant était présent et capable de participer durant la majeure partie de l'entrevue?

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP, RF

ADM_C17A

Si ($DV_SEL2_D2 = 1$ and $SUPPID = 1$), passez à ADM_C17B.

Sinon, passez à ADM_END.

ADM_C17B

Si $PMK_Q017 = (1, 2, RF)$, passez à ADM_END.

Sinon, passez à ADM_Q17.

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

ADM_Q17

Dans le cadre de cette enquête, vous avez été sélectionné pour participer à une brève interview de suivi. Celle-ci aura lieu au cours des 3 à 10 prochains jours et sera réalisée par téléphone. Pouvez-nous fixer un rendez-vous?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, ajouter : (Cette interview comprendra seulement le rappel alimentaire de 24 heures et les suppléments nutritifs. Vos réponses permettront d'évaluer dans quelle mesure l'alimentation d'une personne varie d'une journée à l'autre.)

1 Oui

2 Non

(Passez à ADM_END)

NSP

RF

(Passez à ADM_END)

ADM_N18

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <Shift + F11> afin de fixer un rendez-vous avec le répondant. Si la période référence est un jour de semaine, veuillez fixer un rendez-vous ayant comme période de référence un jour de fin de semaine et vice versa. Une fois terminé, appuyez sur <1> pour continuer.

(NSP, RF ne sont pas permis)

Texte d'aide :

Si la première interview a eu lieu un mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou samedi (période de référence = jour de semaine = lundi au vendredi), la deuxième interview devrait avoir lieu un dimanche ou un lundi (période de référence = fin de semaine = samedi ou dimanche).

Si la première interview a eu lieu un dimanche ou lundi (période de référence = fin de semaine = samedi ou dimanche), la deuxième interview devrait avoir lieu un mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou samedi (période de référence = jour de semaine = lundi au vendredi).

ADM_N19

INTERVIEWEUR : Laissez un Livret de modèles de portions pour répondant et notez la date et l'heure du rendez-vous, et le nom de l'intervieweur sur la page couverture.

Appuyez sur <1> pour continuer.

(NSP, RF ne sont pas permis)

ADM_END

NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Nutrition, 2015
Première interview

Vérification des numéros de carte santé (HN)

HN_BEG

Variables externes requises :

DV_HNPROV : Province de numéro d'assurance-maladie du répondant
DV_HNSEX : Sexe du répondant
SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc SEX
PROXY: indicateur de l' interview par procuration du GR (1= personne interposée; 2 = sans personne interposée)
PROXYSEX: (1= masculin sans personne interposée; 2 = féminin sans personne interposée; 3 = masculin personne interposée; 4 = féminin personne interposée)
ASKTWICE : indicateur de double-capture (du fichier échantillon)
HN_Good : indicateur oui/non créé par l'algorithme de validation HN.

HN_Q01

Quel est votre numéro d'assurance-maladie?

INTERVIEWEUR : Inscrivez un numéro d'assurance-maladie [de Terre-Neuve et du Labrador/de l'Île-du-Prince-Édouard/de la Nouvelle-Écosse/du Nouveau-Brunswick/du Québec/de l'Ontario/du Manitoba/de la Saskatchewan/de l'Alberta/de la Colombie-Britannique/du Yukon/des Territoires du Nord-Ouest/du Nunavut]. [À Terre-Neuve et du Labrador/À l'Île-du-Prince-Édouard/En Nouvelle-Écosse/Au Nouveau-Brunswick/Au Québec/En Ontario/Au Manitoba/En Saskatchewan/En Alberta/En Colombie-Britannique/Au Yukon/Aux Territoires du Nord-Ouest/Au Nunavut], le numéro d'assurance-maladie est composé de [douze chiffres/huit chiffres/dix chiffres/neuf chiffres/quatre lettres suivies de huit chiffres/dix chiffres]. Exclure les deux lettres à la fin des cartes d'assurance-maladie vertes/neuf chiffres qui commencent par 002/une lettre suivie de sept chiffres]. N'inscrivez pas d'espaces, traits d'union ou virgules entre les numéros.

[Note : Au Manitoba, les numéros d'assurance-maladie des membres d'une famille peuvent être indiqués sur la même carte. Assurez-vous de saisir le numéro d'assurance-maladie du répondant approprié s'il y en a plus d'un sur la carte./Note : Au Colombie-Britannique, les résidents peuvent avoir un permis de conduire et une carte santé combinée. Si le répondant a une carte combinée, le numéro d'assurance-maladie est situé au dos de la carte au-dessus du code à barres."/"]

(12 espaces)

NSP, RF

Traitement :

Cette variable se rattache à LNK_HN.à la diffusion.

HN_END

Index des sujets

Activité physique – Questionnaire court (PHS)	40
Activités physiques des enfants et des jeunes (CPA)	42
Administration (ADM)	93
Âge du répondant (ANC)	7
Autochtone minimal (AMB)	55
Automated Multiple Pass Method (AMPM)	10
Bloc minimal activité sur le marché du travail (LMAM)	72
Bloc minimal éducation avec concept (EDM)	67
Bloc minimum santé (HM)	27
Détails des suppléments nutritifs (NSD)	20
Éducation (EDU)	65
Éducation - Fréquentation scolaire v.1 (ESC1)	66
État de santé général (GEN)	26
Groupe de population (PG)	58
Interview par personne interposée (GR)	2, 15
Introduction de l'enquête (INT)	5
Langue minimal (LAN)	61
Mesures de la taille et du poids (MHW)	28
Personne la mieux renseignée au sujet du ménage (PMK)	75
Problèmes de santé chroniques (CCC)	49
Questions à la fin de l'application	12
Renseignements socio-démographiques (SDC)	52
Revenu (INC)	87
Santé des femmes (WHC)	46
Sécurité alimentaire (FSC)	82
Sélection du répondant de deuxième rappel (SEL2)	64
Suppléments nutritifs (Premier rappel) (NSP)	18
Taille et poids autodéclarés (HWT)	35
Usage du tabac (SMK)	51
Vérification des numéros de carte santé (HN)	100

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER