

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) - Santé mentale

Questionnaire de l'enquête pilote – 10 février 2011




Table des matières

Introduction de l'enquête (INT)	1
Âge du répondant (AN3)	2
État de santé général (GEN)	4
Section dépistage (SCR)	7
Taille et poids - Autodéclarés (HWT)	10
Problèmes de santé chroniques (CCC)	14
Douleurs et malaise (HUP)	21
Activité physique – Questionnaire court (PHS)	23
Santé mentale positive (PMH)	25
Stress - Sources (STS)	31
Détresse (DIS)	34
Dépression (DEP)	39
Suicide - sous-bloc (SUI)	66
Manie (MIA)	74
Trouble d'anxiété généralisée (GAD)	96
Usage du tabac (SMK)	114
Alcool - consommation, abus et dépendance (AUD)	121
Drogues - consommation, abus et dépendance (SUD)	137
Plan d'évaluation des invalidités de l'OMS 2.0 (DAS)	168
Incapacité au cours des deux dernières semaines (TWD)	173
Services de santé mentale (SR1)	176
Consommation de médicaments (MED)	200
Numéros d'identification des médicaments - sous-bloc (DIN)	202
Besoins perçus de soins (PNC)	204
Aide requise - sous-bloc (PN1)	209
Stigmatisation à l'égard de la dépression (STG)	212
Expériences de santé mentale (MHE)	215
Effets de la santé mentale de la famille (FMI)	220
Échelle de provisions sociales à 10 items (SPS)	223
Interactions sociales négatives (NSI)	226
Contact avec la police (CWP)	228
Expériences vécues dans l'enfance (CEX)	231
Spiritualité (SPI)	234
Population active (LF2)	235
Stress au travail (WST)	239
Revenu (INC)	243

Renseignements sociodémographiques (SDC)	251
Éducation (EDU)	259
Éducation sous-bloc 1 (EDU1)	260
Éducation sous-bloc 2 (EDU2)	262
Renseignements administratifs (ADM)	264
Numéro d'assurance-maladie sous-bloc (HN)	269

POUR INFORMATION SEULEMENT

Introduction de l'enquête (INT)

INT_BEG NOTE: Les symboles @Umot@U signifient que le mot a été souligné dans l'application.

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DOINT : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

CN_N01 : type de contact (1 = téléphone, 2 = en personne) du bloc CN

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

INT_R01 **Cette enquête pilote est menée en vertu de la Loi sur la statistique. Elle vise à recueillir de l'information sur la santé mentale des personnes au Canada, sur l'utilisation des services de santé et sur les divers facteurs qui pourraient avoir une influence sur la santé physique et émotionnelle.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

INT_R02 **Toutes les réponses que vous donnerez demeureront strictement confidentielles et elles ne seront pas divulguées sans votre consentement. Les données serviront seulement à des fins statistiques. Votre participation est volontaire, mais nous avons absolument besoin de votre collaboration pour obtenir des résultats exacts. (Numéro d'enregistrement : SQC, SAN-#####)**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

INT_END

Âge du répondant (AN3)

AN3_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

CURRDATE : date en cours du système d'exploitation

DOANC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

AN3_C01A Si DOANC = 1, passez à AN3_R01.
Sinon, passez à AN3_END.

AN3_R01 **Pour certaines des questions que je vous poserai, je dois connaître votre date de naissance exacte.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

AN3_B01 Appelez le sous-bloc << Date >> (DATE).

AN3_C02 Si AN3_B01 - Année = NSF, RF, passez à AN3_Q03.
Sinon, passez à AN3_C02.

AN3_D02 Calculez DV_AGE, après la date de naissance inscrite et CURRDATE.

AN3_Q02 **Donc votre âge est ^DV_AGE.
Est-ce exact?**

1 Oui (Passez à AN3_C03)

2 Non, retournez et corrigez la date de naissance

3 Non, recueillez l'âge (Passez à AN3_Q03)

(NSP, RF ne sont pas permis)

AN3_E02 Retournez à AN3_B01 et corrigez la date de naissance.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si AN3_Q02 = 2.

AN3_C03 Si DV_AGE < 15 ans, passez à AN3_R04.
Sinon, passez à AN3_END.

AN3_Q03 **Quel est votre âge?**

|_|_| Âge en années
(MIN : 0) (MAX : 130)
(NSP, RF ne sont pas permis)

AN3_D03 Si AN3_Q02 = 3, DV_AGE = AN3_Q03.

AN3_C04 Si DV_AGE < 15 ans, passez à AN3_R04.
Sinon, passez à AN3_END.

AN3_R04 **Puisque vous avez moins de 15 ans, vous ne remplissez pas les conditions pour participer à l'Enquête pilote sur la santé dans les collectivités canadiennes sur la santé mentale.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Nota : Attribuez le code 90 Circonstances inhabituelles/particulières et appelez le bloc Sortie.

AN3_END

État de santé général (GEN)

GEN_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOGEN : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

GEN_C01 Si DOGEN = 1, passez à GEN_R01.
Sinon, passez à GEN_END.

GEN_R01 **Cette enquête porte sur différents aspects de votre santé. Il y a des questions sur l'activité physique, les relations sociales et l'état de santé. Par santé, on entend non seulement l'absence de maladie ou de blessure mais aussi le bien-être physique, mental et social.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

GEN_Q01 **Je vais commencer par quelques questions sur l'état de votre santé en général. En général, diriez-vous que votre santé est... ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Excellente**
- 2 **Très bonne**
- 3 **Bonne**
- 4 **Passable**
- 5 **Mauvaise**

NSP, RF (Passez à GEN_END)

GEN_Q02A **@UPar comparaison à l'an dernier@U, comment évaluez-vous, maintenant, votre santé?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Bien meilleure maintenant que l'an dernier**
- 2 **Un peu meilleure maintenant (que l'an dernier)**
- 3 **À peu près la même que l'an dernier**
- 4 **Un peu moins bonne maintenant (que l'an dernier)**
- 5 **Bien moins bonne maintenant (que l'an dernier)**

NSP, RF

GEN_Q02A1 **À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi^E?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Jamais**
 - 2 **Rarement**
 - 3 **Parfois**
 - 4 **La plupart du temps**
 - 5 **Tout le temps**
- NSP, RF

GEN_Q02B **À l'aide d'une échelle de 0 à 10, où 0 signifie "Très insatisfait^E" et 10 signifie "Très satisfait^E", quel sentiment éprouvez-vous en général à l'égard de votre vie?**

- 00 Très insatisfait^E
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 Très satisfait^E
- NSP, RF

GEN_Q07 **En pensant au niveau de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont... ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Plus du tout stressantes**
 - 2 **Pas tellement stressantes**
 - 3 **Un peu stressantes**
 - 4 **Assez stressantes**
 - 5 **Extrêmement stressantes**
- NSP, RF

GEN_Q08 Si DV_AGE > 75, passez à GEN_Q10.
Sinon, passez à GEN_Q08.

GEN_Q08 **À un moment quelconque au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à GEN_Q10)
- NSP, RF (Passez à GEN_Q10)

GEN_Q09 **La question suivante porte sur votre emploi principal ou entreprise au cours des 12 derniers mois. Diriez-vous que la plupart de vos journées au travail étaient ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Pas du tout stressantes**
- 2 **Pas tellement stressantes**
- 3 **Un peu stressantes**
- 4 **Assez stressantes**
- 5 **Extrêmement stressantes**
- NSP, RF

GEN_Q10 **Comment décririez-vous votre sentiment d'appartenance à votre communauté locale? Diriez-vous qu'il est ...?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Très fort**
- 2 **Plutôt fort**
- 3 **Plutôt faible**
- 4 **Très faible**
- NSP, RF

GEN_END

Section dépistage (SCR)

SCR_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOSCR : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

SCR_C01 Si DOSCR = 1, passez à SCR_R01.
Sinon, passez à SCR_END.

SCR_R01 **Les prochaines questions portent sur votre bien-être et les aspects de votre vie qui peuvent affecter votre santé physique et émotionnelle. Prenez le temps de penser à chaque question avant de répondre.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SCR_Q08A **En général, diriez-vous que votre santé @Uphysique@U est ... ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Excellente**

2 **Très bonne**

3 **Bonne**

4 **Passable**

5 **Mauvais**

NSP, RF

SCR_Q08B **En général, diriez-vous que votre santé @Umentale@U est ... ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Excellente**

2 **Très bonne**

3 **Bonne**

4 **Passable**

5 **Mauvaise**

NSP, RF

SCR_Q21 **Au cours de votre vie, avez-vous @Udéjà@U eu une période de @Uplusieurs jours ou plus@U pendant laquelle vous vous sentiez @Utriste@U, @Uvide@U ou @Udéprimé^E la majeure partie de la journée@U?**

- 1 Oui (Passez à SCR_R24)
- 2 Non
NSP, RF

SCR_Q22 **Avez-vous @Udéjà@U eu une période de @Uplusieurs jours ou plus@U pendant laquelle vous étiez @Ula majeure partie de la journée@U très @Udécouragé^E@U à propos de ce qui se passait dans votre vie?**

- 1 Oui (Passez à SCR_R24)
- 2 Non
NSP, RF

SCR_Q23 **Avez-vous @Udéjà@U eu une période de @Uplusieurs jours ou plus@U pendant laquelle vous avez @Uperdu l'intérêt@U pour la plupart des choses que vous aimez habituellement comme le travail, les passe-temps et les relations personnelles?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SCR_R24 **Certaines personnes ont des périodes de @Uplusieurs jours ou plus@U pendant lesquelles elles se sentent plus excitées et pleines d'énergie qu'à l'habitude. Les idées circulent trop vite dans leur tête. Elles parlent beaucoup. Elles sont très agitées et sont incapables de rester assises et font parfois des choses qui ne sont pas habituelles pour elles. Par exemple, elles peuvent conduire trop vite ou dépenser trop d'argent.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SCR_Q24 **Au cours de votre vie, avez-vous @Udéjà@U eu une période comme celle-ci qui a duré @Uplusieurs jours ou plus@U?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SCR_Q25A **Avez-vous @Udéjà@U eu une période de @Uplusieurs jours ou plus@U pendant laquelle vous étiez la plupart du temps très @Uirritable@U, @Ud'humeur grincheuse@U ou @Ude mauvaise humeur@U?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SCR_Q26A)
NSP, RF (Passez à SCR_Q26A)

SCR_Q25B Avez-vous @Udéjà@U eu une période de @Uplusieurs jours ou plus@U pendant laquelle vous étiez la plupart du temps si irritable que vous avez été à l'origine de disputes, vous avez crié beaucoup après les gens ou vous les avez frappés?

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SCR_Q26A Au cours de votre vie, avez-vous @Udéjà@U eu une période où vous étiez un^E « @Uanxi^EUX@U », c'est-à-dire que, face à certaines choses, vous vous êtes inquiété^E beaucoup plus que les autres personnes ne le feraient lorsqu'elles ont des problèmes semblables aux vôtres?

- 1 Oui (Passez à SCR_D26C)
- 2 Non
NSP, RF

SCR_Q26B Au cours de votre vie, avez-vous @Udéjà@U eu une période où vous avez été beaucoup plus @Unerv^EUX ou anxi^EUX@U que la plupart des autres personnes ayant des problèmes semblables aux vôtres?

- 1 Oui
- 2 Non
DK, NSP

SCR_D26C Si SEX = 2, DT_INQUIET = « inquiète ».
Sinon, DT_INQUIET = « inquiet ».

SCR_Q26C Avez-vous @Udéjà@U eu une période de @U6 mois ou plus@U pendant laquelle vous avez été anxi^EUX et ^DT_INQUIET @Upresque tous les jours@U?

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SCR_END

Taille et poids - Autodéclarés (HWT)

HWT_BEG	Bloc de l'enquête
	Variables externes requises : SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. DOHWT : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. DV_AGE : age du répondant sélectionné du bloc ANC
	PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU
	Afficher à l'écran: Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
HWT_C1	Si DOHWT = 1, passez à HWT_C2. Sinon, passez à HWT_END.
HWT_C2	Si SEX_Q01 = 2 et (14 < DV_AGE < 50), passez à HWT_Q1. Sinon, passez à HWT_Q2.
HWT_Q1	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte ?
	1 Oui (Passez à HWT_END) 2 Non NSP, RF
HWT_Q2	Les prochaines questions portent sur la taille et le poids. Combien mesurez-vous sans chaussures ?
	0 Moins de 1' / 12" (moins de 29,2 cm) 1 1'0" à 1'11" / 12" à 23" (29,2 à 59,6 cm) 2 2'0" à 2'11" / 24" à 35" (59,7 à 90,1 cm) 3 3'0" à 3'11" / 36" à 47" (90,2 à 120,6 cm) (Passez à HWT_N2C) 4 4'0" à 4'11" / 48" à 59" (120,7 à 151,0 cm) (Passez à HWT_N2D) 5 5'0" à 5'11" (151,1 à 181,5 cm) (Passez à HWT_N2E) 6 6'0" à 6'11" (181,6 à 212,0 cm) (Passez à HWT_N2F) 7 7'0" et plus (212,1 cm et plus) (Passez à HWT_Q3) NSP, RF (Passez à HWT_Q3)
HWT_E2	La taille choisie est trop petite pour un^E répondant^E qui a ^DV_AGE ans. S.V.P. retournez et corrigez.
Nota :	Déclenchez une vérification avec rejet si (HWT_Q2 < 3).

HWT_N2A INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 00 1'0" / 12" (29,2 à 31,7 cm)
 - 01 1'1" / 13" (31,8 à 34,2 cm)
 - 02 1'2" / 14" (34,3 à 36,7 cm)
 - 03 1'3" / 15" (36,8 à 39,3 cm)
 - 04 1'4" / 16" (39,4 à 41,8 cm)
 - 05 1'5" / 17" (41,9 à 44,4 cm)
 - 06 1'6" / 18" (44,5 à 46,9 cm)
 - 07 1'7" / 19" (47,0 à 49,4 cm)
 - 08 1'8" / 20" (49,5 à 52,0 cm)
 - 09 1'9" / 21" (52,1 à 54,5 cm)
 - 10 1'10" / 22" (54,6 à 57,1 cm)
 - 11 1'11" / 23" (57,2 à 59,6 cm)
- NSP, RF

HWT_N2B INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 00 2'0" / 24" (59,7 à 62,1 cm)
 - 01 2'1" / 25" (62,2 à 64,7 cm)
 - 02 2'2" / 26" (64,8 à 67,2 cm)
 - 03 2'3" / 27" (67,3 à 69,8 cm)
 - 04 2'4" / 28" (69,9 à 72,3 cm)
 - 05 2'5" / 29" (72,4 à 74,8 cm)
 - 06 2'6" / 30" (74,9 à 77,4 cm)
 - 07 2'7" / 31" (77,5 à 79,9 cm)
 - 08 2'8" / 32" (80,0 à 82,5 cm)
 - 09 2'9" / 33" (82,6 à 85,0 cm)
 - 10 2'10" / 34" (85,1 à 87,5 cm)
 - 11 2'11" / 35" (87,6 à 90,1 cm)
- NSP, RF

HWT_N2C INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 00 3'0" / 36" (90,2 à 92,6 cm)
 - 01 3'1" / 37" (92,7 à 95,2 cm)
 - 02 3'2" / 38" (95,3 à 97,7 cm)
 - 03 3'3" / 39" (97,8 à 100,2 cm)
 - 04 3'4" / 40" (100,3 à 102,8 cm)
 - 05 3'5" / 41" (102,9 à 105,3 cm)
 - 06 3'6" / 42" (105,4 à 107,9 cm)
 - 07 3'7" / 43" (108,0 à 110,4 cm)
 - 08 3'8" / 44" (110,5 à 112,9 cm)
 - 09 3'9" / 45" (113,0 à 115,5 cm)
 - 10 3'10" / 46" (115,6 à 118,0 cm)
 - 11 3'11" / 47" (118,1 à 120,6 cm)
- NSP, RF

Passez à HWT_Q3

HWT_N2D INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 00 4'0" / 48" (120,7 à 123,1 cm)
 - 01 4'1" / 49" (123,2 à 125,6 cm)
 - 02 4'2" / 50" (125,7 à 128,2 cm)
 - 03 4'3" / 51" (128,3 à 130,7 cm)
 - 04 4'4" / 52" (130,8 à 133,3 cm)
 - 05 4'5" / 53" (133,4 à 135,8 cm)
 - 06 4'6" / 54" (135,9 à 138,3 cm)
 - 07 4'7" / 55" (138,4 à 140,9 cm)
 - 08 4'8" / 56" (141,0 à 143,4 cm)
 - 09 4'9" / 57" (143,5 à 146,0 cm)
 - 10 4'10" / 58" (146,1 à 148,5 cm)
 - 11 4'11" / 59" (148,6 à 151,0 cm)
- NSP, RF

Passer à HWT_Q3

HWT_N2E INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 00 5'0" (151,1 à 153,6 cm)
 - 01 5'1" (153,7 à 156,1 cm)
 - 02 5'2" (156,2 à 158,7 cm)
 - 03 5'3" (158,8 à 161,2 cm)
 - 04 5'4" (161,3 à 163,7 cm)
 - 05 5'5" (163,8 à 166,3 cm)
 - 06 5'6" (166,4 à 168,8 cm)
 - 07 5'7" (168,9 à 171,4 cm)
 - 08 5'8" (171,5 à 173,9 cm)
 - 09 5'9" (174,0 à 176,4 cm)
 - 10 5'10" (176,5 à 179,0 cm)
 - 11 5'11" (179,1 à 181,5 cm)
- NSP, RF

Passer à HWT_Q3

HWT_N2F **INTERVIEWEUR** : Sélectionnez la taille exacte.

- 00 6'0" (181,6 à 184,1 cm)
 - 01 6'1" (184,2 à 186,6 cm)
 - 02 6'2" (186,7 à 189,1 cm)
 - 03 6'3" (189,2 à 191,7 cm)
 - 04 6'4" (191,8 à 194,2 cm)
 - 05 6'5" (194,3 à 196,8 cm)
 - 06 6'6" (196,9 à 199,3 cm)
 - 07 6'7" (199,4 à 201,8 cm)
 - 08 6'8" (201,9 à 204,4 cm)
 - 09 6'9" (204,5 à 206,9 cm)
 - 10 6'10" (207,0 à 209,5 cm)
 - 11 6'11" (209,6 à 212,0 cm)
- NSP, RF

HWT_Q3 **Combien pesez-vous?**

INTERVIEWEUR : N'inscrivez que le nombre.

[[[]] Poids

(MIN : 1) (MAX : 575)

NSP, RF (Passez à HWT_END)

HWT_N4 **INTERVIEWEUR** : Était-ce en livres ou en kilogrammes?

- 1 Livres
- 2 Kilogrammes

(NSP, RF ne sont pas permis)

HWT_E4 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si ((HWT_Q3 > 300 et HWT_N4 = 1) ou (HWT_Q3 > 136 et HWT_N4 = 2)) ou ((HWT_Q3 < 60 et HWT_N4 = 1) ou (HWT_Q3 < 27 et HWT_N4 = 2)).

HWT_Q4 **Considérez-vous que vous... ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Faites de l'embonpoint**
 - 2 **Êtes trop maigre**
 - 3 **Êtes à peu près normal^E**
- NSP, RF

HWT_END

Problèmes de santé chroniques (CCC)

CCC_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC.

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOCCC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

CCC_C011 Si DOCCC = 1, passez à CCC_R011.
Sinon, passez à CCC_END.

CCC_R011 **Maintenant, j'aimerais vous poser des questions concernant certains problèmes de santé de longue durée que vous pouvez avoir. Par « problème de santé de longue durée », on entend un état qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus et qui a été diagnostiqué par un professionnel de la santé.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

CCC_Q031 **Faites-vous de l'asthme?**

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP
- RF (passez à CCC_END)

CCC_Q051 **(Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.)**

Faites-vous de l'arthrite ou de l'arthrose, excepté la fibromyalgie?

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q061 **Avez-vous des maux de dos autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite ou l'arthrose?**

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q071 **(Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.)**

Faites-vous de l'hypertension?

- 1 Oui (Passez à CCC_Q081)
- 2 Non
NSP
RF (Passez à CCC_Q081)

CCC_Q072 **Avez-vous déjà reçu un diagnostic d'hypertension?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CCC_Q081 **Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.**

Avez-vous des migraines?

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CCC_C091 Si DV_AGE < 35, passez à CCC_Q101.
Sinon, passez à CCC_Q091.

CCC_Q091 **Êtes-vous atteint(e) de bronchite chronique, d'emphysème ou d'une maladie pulmonaire obstructive chronique ou MPOC?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CCC_Q101 **Faites-vous du diabète?**

INTERVIEWEUR : Exclure les répondants à qui l'on a dit qu'ils avaient du prédiabète. Seuls les répondants atteints du diabète de type 1 ou de type 2 ou du diabète gestationnel peuvent répondre « oui » à cette question.

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CCC_Q111 **(Faites-vous :)**

... de l'épilepsie?

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CCC_Q121 **Avez-vous une maladie cardiaque?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CCC_Q131 **(Avez-vous :)**

... un cancer?

- 1 Oui (Passez à CCC_Q151)
- 2 Non
NSP
RF (Passez à CCC_Q151)

CCC_Q132 **Avez-vous déjà reçu un diagnostic de cancer?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CCC_Q151 **Êtes-vous atteint de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?**

INTERVIEWER : Aussi appelé « accident cérébro-vasculaire. »

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CCC_Q171A **Avez-vous une maladie intestinale telle que la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, le syndrome du côlon irritable ou l'incontinence des intestins?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à CCC_C181)
NSP, RF (Passez à CCC_C181)

CCC_Q171B **Quel genre de maladie intestinale avez-vous?**

- 1 Maladie de Crohn
- 2 Colite ulcéreuse
- 3 Colon irritable
- 4 D'incontinence des intestins
- 5 Autre
NSP, RF

CCC_C181 Si DV_AGE < 35, passez à CCC_Q251.
Sinon, passez à CCC_Q181.

CCC_Q181 **Avez-vous la maladie d'Alzheimer ou toute autre forme de démence?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CCC_Q251 **Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.**

Êtes-vous atteint^E du syndrome de fatigue chronique?

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CCC_Q261 **Souffrez-vous de sensibilités aux agresseurs chimiques?**

INTERVIEWEUR : Aussi appelées « polytoxicosensibilités. »

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CCC_Q271A **Êtes-vous atteint^E de schizophrénie?**

- 1 Oui (Passez à CCC_Q272A)
- 2 Non
NSP
RF (Passez à CCC_Q272A)

CCC_Q271B **Avez-vous déjà reçu un diagnostic de schizophrénie?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CCC_Q272A **Êtes-vous atteint^E de toute autre forme de psychose?**

- 1 Oui (Passez à CCC_Q280A)
- 2 Non
NSP
RF (Passez à CCC_Q280A)

CCC_Q272B **Avez-vous déjà reçu un diagnostic de toute autre forme de psychose?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CCC_Q280A **Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.**

Avez-vous un trouble de l'humeur tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie?

INTERVIEWEUR : Incluez la maniaco-dépression.

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à CCC_Q290A)
NSP, RF (Passez à CCC_Q290A)

CCC_Q280B **Quel trouble de l'humeur avez-vous?**

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Dépression
- 2 Trouble bipolaire (maniaco-dépression)
- 3 Manie
- 4 Dysthémie
- 5 Autre
NSP, RF

CCC_Q290A **Avez-vous un trouble d'anxiété tel qu'une phobie, un trouble obsessionnel-compulsif ou un trouble panique?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à CCC_Q311)
NSP, RF (Passez à CCC_Q311)

CCC_Q290B **Quel trouble d'anxiété avez-vous?**

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Phobie
- 2 Trouble obsessionnel-compulsif (TOC)
- 3 Trouble panique
- 4 Autre
NSP, RF

CCC_Q311 **Êtes-vous atteint^E du syndrome de stress post-traumatique?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CCC_Q331 **Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.**

Avez-vous des troubles d'apprentissage?

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CCC_Q332 **(Avez-vous :)**

... un trouble de déficit de l'attention?

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CCC_Q341 **(Avez-vous :)**

... des troubles de l'alimentation tels que l'anorexie ou la boulimie?

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CCC_Q901 **Avez-vous tout autre problème de santé physique ou mentale de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CCC_END

POUR INFORMATION SEULEMENT

Douleurs et malaise (HUP)

HUP_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOHUP : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

HUP_C1 Si DOHUP = 1, passez à HUP_R1.
Sinon, passez à HUP_END.

HUP_R1 **Les questions suivantes concernent votre niveau de douleurs ou malaise habituellement ressenti. Elles ne portent pas sur des maladies comme le rhume qui affectent les personnes pendant de courtes périodes.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

HUP_Q28 **@Uhabituellement@U, êtes-vous sans douleurs ou malaises?**

1 Oui (Passez à HUP_END)

2 Non

NSP, RF (Passez à HUP_END)

HUP_Q29 **Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez @Ugénéralement@U?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Faible**

2 **Moyenne**

3 **Forte**

NSP, RF

HUP_Q30 **Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Aucune**

2 **Quelques-unes**

3 **Plusieurs**

4 **La plupart**

NSP, RF

HUP_END

POUR INFORMATION SEULEMENT

Activité physique – Questionnaire court (PHS)

PHS_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DOPHS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

PHS_C01

Si DOPHS = 1, passez à PHS_R01.

Sinon, passez à PHS_END.

PHS_R01

Les questions suivantes portent sur l'activité physique faite pour le loisir, le travail, les travaux ménagers ou pour les déplacements.INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

PHS_Q01

Au cours des 7 derniers jours, combien de fois avez-vous fait de l'activité physique d'intensité @Umodérée ou élevée@?INTERVIEWEUR : L'activité physique d'intensité modérée cause un accroissement du rythme respiratoire et cardiaque.

L'activité physique pour les déplacements inclut la marche, la bicyclette, etc.

|||

(MIN : 0) (MAX : 35)

NSP, RF (Passez à PHS_END)

PHS_C02

Si PHS_Q01 = 0, passez à PHS_END.

Sinon, passez à PHS_Q02.

PHS_Q02

À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois?INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.1 **0-15 minutes**2 **16-30 minutes**3 **31-60 minutes**4 **Plus d'une heure**

NSP, RF

PHS_END

POUR INFORMATION SEULEMENT

Santé mentale positive (PMH)

PMH_BEG Ce module est le « Mental Health Continuum Short Form© »; cet instrument a été développé par Dr. Corey Keyes (Emory University à Atlanta, Georgie, États-Unis). L'auteur a accordé la permission à Statistique Canada d'utiliser le MHC-SF dans cette enquête.

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOPMH : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

PMH_C01 Si DOPMH = 1, passez à PMH_R01.
Sinon, passez à PMH_END.

PMH_R01 INTERVIEWEUR : (Veuillez vous référer à la page 1 du livret.)

Les questions suivantes portent sur comment vous vous êtes senti^E au cours du dernier mois.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur < > pour continuer.

PMH_Q01 **Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E**

...heur^EUX :

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Tous les jours**

2 **Presque tous les jours**

3 **Environ 2 ou 3 fois par semaine**

4 **Environ 1 fois par semaine**

5 **Une fois ou deux**

6 **Jamais**

NSP, RF (Passez à PMH_END)

PMH_Q02 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :)

...intéressé^E par la vie?

- 1 Tous les jours
- 2 Presque tous les jours
- 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
- 4 Environ 1 fois par semaine
- 5 Une fois ou deux
- 6 Jamais
NSP, RF

PMH_Q03 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :)

...satisfait^E à l'égard de votre vie?

- 1 Tous les jours
- 2 Presque tous les jours
- 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
- 4 Environ 1 fois par semaine
- 5 Une fois ou deux
- 6 Jamais
NSP, RF

PMH_Q04 Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti

...que vous aviez quelque chose d'important à apporter à la société?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Tous les jours
- 2 Presque tous les jours
- 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
- 4 Environ 1 fois par semaine
- 5 Une fois ou deux
- 6 Jamais
NSP, RF

PMH_Q05 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que vous aviez un sentiment d'appartenance à une collectivité (comme un groupe social, votre quartier, votre ville, votre école)?

- 1 Tous les jours
- 2 Presque tous les jours
- 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
- 4 Environ 1 fois par semaine
- 5 Une fois ou deux
- 6 Jamais
NSP, RF

PMH_Q06 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que notre société devient un meilleur endroit pour les gens comme vous?

- 1 Tous les jours
- 2 Presque tous les jours
- 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
- 4 Environ 1 fois par semaine
- 5 Une fois ou deux
- 6 Jamais
NSP, RF

PMH_Q07 Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti

...que les gens sont fondamentalement bons?

INTERVIEWEUR Lisez les catégories au répondant.

- 1 Tous les jours
- 2 Presque tous les jours
- 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
- 4 Environ 1 fois par semaine
- 5 Une fois ou deux
- 6 Jamais
NSP, RF

PMH_Q08 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que le fonctionnement de la société a du sens pour vous?

- 1 Tous les jours
- 2 Presque tous les jours
- 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
- 4 Environ 1 fois par semaine
- 5 Une fois ou deux
- 6 Jamais
NSP, RF

PMH_Q09 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que vous aimiez la plupart des facettes de votre personnalité?

- 1 Tous les jours
- 2 Presque tous les jours
- 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
- 4 Environ 1 fois par semaine
- 5 Une fois ou deux
- 6 Jamais
NSP, RF

PMH_Q10 Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti

...que vous étiez bon pour gérer les responsabilités de votre quotidien?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Tous les jours
- 2 Presque tous les jours
- 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
- 4 Environ 1 fois par semaine
- 5 Une fois ou deux
- 6 Jamais
NSP, RF

PMH_Q11 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que vous aviez des relations chaleureuses et fondées sur la confiance avec d'autres personnes?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q12 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que vous viviez des expériences qui vous poussent à grandir et à devenir une meilleure personne?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q13 Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E

...capable de penser ou d'exprimer vos propres idées et opinions?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q14

(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que votre vie a un but ou une signification?

- 1 Tous les jours
- 2 Presque tous les jours
- 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
- 4 Environ 1 fois par semaine
- 5 Une fois ou deux
- 6 Jamais
NSP, RF

PMH_END

POUR INFORMATION SEULEMENT

Stress - Sources (STS)

STS_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOSTS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

STS_C1

Si DOSTS = 1, passez à STS_R1.

Sinon, passez à STS_END.

STS_R1

Maintenant quelques questions sur le stress dans votre vie.INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

STS_Q1

En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face à des problèmes inattendus et difficiles, par exemple, une crise familiale ou personnelle?**Diriez-vous que votre capacité est... ?**INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.1 **Excellente**2 **Très bonne**3 **Bonne**4 **Passable**5 **Mauvaise**

NSP, RF (Passez à STS_END)

STS_Q2

En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences quotidiennes de la vie, par exemple, faire face aux responsabilités vis-à-vis le travail, la famille et le bénévolat?**Diriez-vous que votre capacité est... ?**INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.1 **Excellente**2 **Très bonne**3 **Bonne**4 **Passable**5 **Mauvaise**

NSP, RF

STS_Q3

En pensant au stress dans votre vie de tous les jours, quelle est la @Uplus importante@U source qui contribue aux sentiments de stress que vous pouvez avoir?

INTERVIEWEUR : Ne demandez pas de précision.

- 01 Contrainte de temps / manque de temps
- 02 Son propre problème ou état de santé - physique
- 03 Son propre problème ou état de santé - mentale ou émotionnelle
- 04 Situation financière (p. ex., pas assez d'argent, dette)
- 05 Sa propre situation d'emploi (p. ex., les heures de travail, conditions de travail)
- 06 École
- 07 État d'emploi (p. ex., sans emploi)
- 08 Soins à donner - à ses enfants
- 09 Soins à donner - aux autres
- 10 Autres responsabilités personnelles ou familiales
- 11 Relations interpersonnelles
- 12 Discrimination
- 13 Sécurité personnelle et celle des membres de la famille
- 14 Santé des membres de la famille
- 15 Autre - Précisez (Passez à STS_Sc)
- 16 Aucune (Passez à STS_ENL)
NSP, RF

Passez à STS_Q4

STS_S3

En pensant au stress dans votre vie de tous les jours, quelle est la @Uplus importante@U source qui contribue aux sentiments de stress que vous pouvez avoir?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

STS_Q4

En pensant à cette principale source de stress dans votre vie de tous les jours, dites-moi dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les énoncés suivants.

Face à cette source de stress, vous pouvez compter sur des personnes que vous connaissez pour vous aider à faire face à la situation. Êtes-vous... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Tout à fait d'accord**
 - 2 **D'accord**
 - 3 **Ni d'accord ni en désaccord**
 - 4 **En désaccord**
 - 5 **Tout à fait en désaccord**
- NSP, RF

STS_Q5

Face à cette source de stress, vous avez les capacités personnelles pour faire face à la situation. Êtes-vous... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Tout à fait d'accord**
 - 2 **D'accord**
 - 3 **Ni d'accord ni en désaccord**
 - 4 **En désaccord**
 - 5 **Tout à fait en désaccord**
- NSP, RF

STS_END

POUR INFORMATION SEULEMENT

Détresse (DIS)

DIS_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DODIS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

REFDATE: date en cours du système d'exploitation

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

Afficher DTE1MOAGOF comme JJ mois AAAA, p. ex. 2 janvier 2008.

DIS_C01 Si DODIS = 1, passez à DIS_R01.
Sinon, passez à DIS_END.

DIS_R01 **Les questions suivantes portent sur des sentiments que vous auriez pu vivre au cours du dernier mois.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

DIS_Q01A **(Veuillez vous référer à la page 2 du livret.)**

Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :

...épuisé^E sans véritable raison?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Tout le temps**

2 **La plupart du temps**

3 **Parfois**

4 **Rarement**

5 **Jamais**

NSP, RF (Passez à DIS_END)

DIS_Q01B **Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :**

... nerv^EUX?

- 1 Tout le temps
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais (Passez à DIS_Q01D)
NSP, RF (Passez à DIS_Q01D)

Nota : Lors du traitement des données, si DIS_Q01B = 5, DIS_Q01C sera rempli avec 5 (Jamais).

DIS_Q01C **(Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :)**

...si nerv^EUX que rien ne pouvait vous calmer?

- 1 Tout le temps
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais
NSP, RF

DIS_Q01D **(Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :)**

...désespéré^E?

- 1 Tout le temps
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais
NSP, RF

DIS_Q01E (Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :)

...agité^E ou ne tenant pas en place?

- 1 Tout le temps
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais (Passez à DIS_Q01G)
NSP, RF (Passez à DIS_Q01G)

Nota : Lors du traitement des données, si DIS_Q01E = 5, DIS_Q01F sera rempli avec 5 (Jamais).

DIS_Q01F (Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :)

...si agit^E que vous ne pouviez pas rester immobile?

- 1 Tout le temps
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais
NSP, RF

DIS_Q01G (Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :)

...triste ou déprimé^E?

- 1 Tout le temps
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais (Passez à DIS_Q01I)
NSP, RF (Passez à DIS_Q01I)

Nota : Lors du traitement des données, si DIS_Q01G = 5, DIS_Q01H sera rempli avec 5 (Jamais).

DIS_Q01H (Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :)

...si déprimé^E que plus rien ne pouvait vous faire sourire?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais
- NSP, RF

DIS_Q01I (Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous avez-vous senti :))

...que tout était un effort?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais
- NSP, RF

DIS_Q01J (Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :)

...bo^NE à rien?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais
- NSP, RF

DIS_C01K Si (DIS_Q01A = 5), et (DIS_Q01B = 5, DK, ou RF), et (DIS_Q01D = 5, DK, ou RF), et (DIS_Q01E = 5, DK, ou RF), et (DIS_Q01G = 5, DK, ou RF), et (DIS_Q01I = 5, DK, ou RF), et (DIS_Q01J = 5, DK, ou RF), passez à DIS_END.
Sinon, passez à DIS_Q01K.

DIS_Q01K **Nous venons de parler de sentiments qui ont été éprouvés à différentes fréquences au cours du dernier mois.**
Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments @Uplus souvent@U qu'à l'habitude, @Umoins souvent@U qu'à l'habitude ou sensiblement @Uà la même fréquence@U qu'à l'habitude?

- 1 Plus souvent
- 2 Moins souvent (Passez à DIS_Q01M)
- 3 Sensiblement à la même fréquence (Passez à DIS_Q01N)
- 4 N'a jamais ressenti ces sentiments (Passez à DIS_END)
 NSP, RF (Passez à DIS_END)

DIS_Q01L **Est-ce @Ubeaucoup@U, @Uplutôt@U ou @Uun peu@U plus souvent que d'habitude?**

- 1 Beaucoup
- 2 Plutôt
- 3 Un peu
- NSP, RF

Passez à DIS_Q01N

DIS_Q01M **Est-ce @Ubeaucoup@U moins, @Uplutôt@U moins ou @Uun peu@U moins souvent que d'habitude?**

- 1 Beaucoup
- 2 Plutôt
- 3 Un peu
- NSP, RF

DIS_Q01N **Au cours du dernier mois, dans quelle mesure ces sentiments ont-ils dérangé votre vie ou vos activités de tous les jours?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
- 2 **Assez**
- 3 **Un peu**
- 4 **Pas du tout**
 NSP, RF

DIS_END

Dépression (DEP)

DEP_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DODEP : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

SCR_Q21, SCR_Q22, SCR_Q23 : du bloc SCR

SUI_Q01, SUI_Q02, SUI_Q04A, SUI_Q06A, SUI_Q13, SUI_Q16, SUI_Q19 : du bloc

Suicide sub-bloc SUI

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC.

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

Nota: Pour les PHRASES CLÉS associées avec DEP_Q24A à DEP_Q26BB, S.V.P. créer un bloc parallèle permettant d'afficher les PHRASES CLÉS qui pouvant être appelée à l'écran à tout moment au cours du module en appuyant sur <CTRL-D>. Seules les PHRASES CLÉS pour les réponses fournies par le répondant seront affichées.

NOTE AUX UTILISATEURS :

Il existe quatre façons différentes de débiter le module sur la dépression, telles que décrites dans les conditions ci-dessus. La séquence des questions est basée sur trois questions de dépistage: SCR_Q21, SCR_Q22 et SCR_Q23. Les répondants ayant répondu "oui" à la première question (SCR_Q21) n'ont pas répondu aux deuxième et troisième questions de dépistage et passeront à Q02. Les répondants qui répondent "oui" à la deuxième question (SCR_Q22) n'ont pas répondu à la troisième question de dépistage et passeront à DEP_Q02. Ceux qui répondent "oui" à la troisième question de dépistage (SCR_Q23) passeront à DEP_Q09. Enfin, ceux qui répondent "non" aux trois questions de dépistage débiteront par le sous-bloc sur le suicide à DEP_B27.

DEP_C01A Si DODEP = 1, passez à DEP_C01B.
Sinon, passez à DEP_END.

DEP_C01B Si SCR_Q21 = 1 (Oui), passez à DEP_Q01A.
Sinon, passez à DEP_C01C.

DEP_C01C Si SCR_Q22 = 1 (Oui), passez à DEP_Q02.
Sinon, passez à DEP_C01D.

DEP_C01D Si SCR_Q23 = 1 (Oui), passez à DEP_Q09.
Sinon, passez à DEP_B27.

DEP_Q01A **Tout à l'heure, vous disiez avoir eu des périodes de quelques jours ou plus pendant lesquelles vous vous êtes senti^E triste, vide ou déprimé^E la majeure partie de la journée.**

Au cours de tels épisodes, vous êtes-vous déjà senti^E découragé^E à propos de ce qui se passait dans votre vie?

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à DEP_Q01B)
- NSP (Passez à DEP_Q01B)
- RF (Passez à DEP_B27)

DEP_Q01A_1 **Au cours des épisodes où vous étiez triste, vide ou déprimé^E, avez-vous déjà perdu l'intérêt pour la plupart des choses comme le travail, les loisirs ou d'autres choses qui vous faisaient habituellement plaisir?**

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP, RF

Passez à DEP_D12

DEP_Q01B **Au cours des épisodes où vous étiez triste, vide ou déprimé^E, avez-vous déjà perdu l'intérêt pour la plupart des choses comme le travail, les loisirs ou d'autres choses qui vous faisaient habituellement plaisir?**

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP, RF

Passez à DEP_D12

DEP_Q02 **Tout à l'heure, vous disiez avoir eu des périodes de quelques jours ou plus pendant lesquelles vous vous êtes senti^E découragé^E à propos de ce qui se passait dans votre vie.**

Au cours de tels épisodes, avez-vous déjà perdu l'intérêt pour la plupart des choses comme le travail, les loisirs ou d'autres choses qui vous faisaient habituellement plaisir?

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP
- RF (Passez à DEP_B27)

Passez à DEP_D12

DEP_Q09

Tout à l'heure, vous disiez avoir eu des périodes de quelques jours ou plus pendant lesquelles vous avez perdu l'intérêt pour la plupart des choses comme le travail, les loisirs ou les autres choses qui vous faisaient habituellement plaisir.

Avez-vous déjà eu une telle période qui a duré la @Umajeure partie@U de la journée, @Upresque tous@U les jours, pendant @U2 semaines@U ou plus?

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à DEP_B27)
NSP, RF (Passez à DEP_B27)

POUR INFORMATION SEULEMENT

DEP_D12

Si DEP_Q01A_1 = 1, DT_PHRASECLÉ1 = « tristesse, découragement ou manque d'intérêt dans les choses ».

Si DEP_Q01A_1 = 2, DK, RF, DT_PHRASECLÉ1 = « tristesse ou découragement ».

Si DEP_Q01B = 1, DT_PHRASECLÉ1 = « tristesse ou manque d'intérêt dans les choses ».

Si DEP_Q01B = 2, DK, RF, DT_PHRASECLÉ1 = « tristesse ».

Si DEP_Q02 = 1, DT_PHRASECLÉ1 = « découragement ou manque d'intérêt dans les choses ».

Si DEP_Q02 = 2, DK, DT_PHRASECLÉ1 = « découragement ».

Si DEP_Q09 = 1, DT_PHRASECLÉ1 = « manque d'intérêt dans les choses ».

Si DEP_Q01A_1 = 1, DT_PHRASECLÉ2 = « tristesse, découragement ou manque d'intérêt ».

Si DEP_Q01A_1 = 2, DK, RF, DT_PHRASECLÉ2 = « tristesse ou découragement ».

Si DEP_Q01B = 1, DT_PHRASECLÉ2 = « tristesse ou manque d'intérêt ».

Si DEP_Q01B = 2, DK, RF, DT_PHRASECLÉ2 = « tristesse ».

Si DEP_Q02 = 1, DT_PHRASECLÉ2 = « découragement ou manque d'intérêt ».

Si DEP_Q02 = 2, DK, DT_PHRASECLÉ2 = « découragement ».

Si DEP_Q09 = 1, DT_PHRASECLÉ2 = « manque d'intérêt ».

Si DEP_Q01A_1 = 1, DT_PHRASECLÉ3 = « triste, découragé^E ou sans intérêt ».

Si DEP_Q01A_1 = 2, DK, RF, DT_PHRASECLÉ3 = « triste ou découragé^E ».

Si DEP_Q01B = 1, DT_PHRASECLÉ3 = « triste ou sans intérêt ».

Si DEP_Q01B = 2, DK, RF, DT_PHRASECLÉ3 = « triste ».

Si DEP_Q02 = 1, DT_PHRASECLÉ3 = « découragé^E ou sans intérêt ».

Si DEP_Q02 = 2, DK, DT_PHRASECLÉ3 = « découragé^E ».

Si DEP_Q09 = 1, DT_PHRASECLÉ3 = « sans intérêt ».

Si DEP_Q01A_1 = 1, DT_CEPROBLÈME = « ces problèmes ».

Si DEP_Q01A_1 = 2, DK, RF, DT_CEPROBLÈME = « ces problèmes ».

Si DEP_Q01B = 1, DT_CEPROBLÈME = « ces problèmes ».

Si DEP_Q01B = 2, DK, RF, DT_CEPROBLÈME = « ce problème ».

Si DEP_Q02 = 1, DT_CEPROBLÈME = « ces problèmes ».

Si DEP_Q02 = 2, DK, DT_CEPROBLÈME = « ce problème ».

Si DEP_Q09 = 1, DT_CEPROBLÈME = « ce problème ».

Si DEP_Q01A_1 = 1, DT_ÉTAIT = « étaient les plus @Usévères et fréquents@U ».

Si DEP_Q01A_1 = 2, DK, RF, DT_ÉTAIT = « étaient les plus @Usévères et fréquents@U ».

Si DEP_Q01B = 1, DT_ÉTAIT = « étaient les plus @Usévères et fréquents@U ».

Si DEP_Q01B = 2, DK, RF, DT_ÉTAIT = « était le plus @Usévère et fréquent@U ».

Si DEP_Q02 = 1, DT_ÉTAIT = « étaient les plus @Usévères et fréquents@U ».

Si DEP_Q02 = 2, NSP, DT_ÉTAIT = « était le plus @Usévère et fréquent@U ».

Si DEP_Q09 = 1, DT_ÉTAIT = « était le plus @Usévère et fréquent@U ».

Nota :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Le texte dynamique pour PHRASECLÉ1 et PHRASECLÉ3 ci-dessus est basé sur la séquence allant des questions de dépistage (module SCR) jusqu'aux premières questions du module Dépression. Chaque répondant doit répondre à 3 questions jusqu'ici (y compris les questions de dépistage) et ces 3 questions identifieront les sentiments que le répondant a rapportés. Les mots-clés (tristesse, découragement ou manque d'intérêt) englobent chaque question à laquelle le répondant a à dit « oui », en commençant avec la première question de dépistage sur la dépression. Ils seront utilisés pour décrire leur(s) épisode(s) de dépression et seront employés dans plusieurs questions dans la suite du module.

DEP_C12 Si DEP_Q09 = 1, passez à DEP_Q16.
Sinon, passez à DEP_Q12.

DEP_Q12 **Avez-vous déjà eu une période de ^DT_PHRASECLÉ1 qui a duré la @Umajeure partie@U de la journée, @Upresque tous@U les jours, pendant @U2 semaines@U ou plus?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à DEP_B27)
- NSP, RF (Passez à DEP_B27)

DEP_Q16 **Pensez aux périodes de @U2 semaines ou plus@U pendant lesquelles ^DT_CEPROBLÈME d'humeur ^DT_ÉTAIT. Au cours de ces périodes, vos sentiments de ^DT_PHRASECLÉ2 duraient-ils habituellement...?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Moins d'une heure**
- 2 **Entre 1 et 3 heures**
- 3 **Entre 3 et 5 heures**
- 4 **Plus de 5 heures**
- NSP, RF

DEP_Q17 **Durant ces périodes, quelle était l'intensité de votre détresse émotionnelle?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Légère**
- 2 **Modérée**
- 3 **Sévère**
- 4 **Très sévère**
- NSP, RF

DEP_Q18 **Durant ces périodes, à quelle fréquence votre détresse émotionnelle était-elle si sévère que rien ne pouvait vous réjouir?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Souvent**
- 2 **Quelquefois**
- 3 **Rarement**
- 4 **Jamais**
- NSP, RF

DEP_Q19 **Durant ces périodes, à quelle fréquence votre détresse émotionnelle était-elle si sévère que vous ne pouviez accomplir vos activités quotidiennes?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Souvent**
 - 2 **Quelquefois**
 - 3 **Rarement**
 - 4 **Jamais**
- NSP, RF

DEP_C20 Si (DEP_Q17 = 1 (Légère) ou RF) et (DEP_Q18 = 4 (Jamais) ou RF) et (DEP_Q19 = 4 (Jamais) ou RF), passez à DEP_B27.
Sinon, passez à DEP_R21.

DEP_R21 **Les gens qui connaissent des épisodes de ^DT_FHRASECLÉ2 ont souvent d'autres problèmes en même temps. Cela comprend, entre autres, une baisse au niveau de l'estime de soi et des changements au niveau du sommeil, de l'appétit, de l'énergie, de la capacité à se concentrer et à se souvenir.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

DEP_Q21 **Avez-vous déjà eu des problèmes comme ceux-ci au cours de l'un de vos épisodes de ^DT_PHRASECLÉ2?**

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à DEP_B27)
- NSP, RF (Passez à DEP_B27)

DEP_Q22A **Pensez à un épisode de ^DT_PHRASECLÉ2 qui a duré 2 semaines ou plus pendant lequel vous avez eu, en même temps, @Ule plus grand@U nombre de ces autres problèmes.**

Y a-t-il un épisode particulier qui se distingue nettement des autres comme étant le pire que vous n'avez jamais eu?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à DEP_Q23A)
- NSP, RF (Passez à DEP_Q23A)

DEP_Q22A_1 **Quel âge aviez-vous lorsque ce pire épisode a commencé?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE.

[_][_] Âge en années
(MIN : 0) (MAX : 130)
NSP, RF

DEP_E22A_1 L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_Q22A_1 > DV_AGE.

DEP_Q22B **Combien de temps a-t-il duré (en terme de jours, semaines, mois ou années)?**

||| Nombre
(MIN : 1) (MAX : 900)
NSP, RF (Passez à DEP_R24)

DEP_N22C INTERVIEWEUR : Était-ce en termes de jours, semaines, mois ou années?

- 1 Jours
- 2 Semaines
- 3 Mois
- 4 Années

(NSP, RF ne sont pas permis)
Passez à DEP_R24

DEP_E22C Une réponse inhabituelle a été inscrite.
S.V.P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si (DEP_Q22B > 365 et DEP_N22C = 1) ou (DEP_Q22B > 52 et DEP_N22C = 2) ou (DEP_Q22B > 24 et DEP_N22C = 3).

DEP_E22D Le nombre d'années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_N22C = 4 et ((DEP_Q22B > (DV_AGE – DEP_Q22A_1)) et (DEP_Q22A_1 <> DK, RF) ou (DEP_Q22A_1 = DK,RF et DEP_Q22B > DV_AGE)).

DEP_E22E La durée minimum est de 2 semaines ou 14 jours. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si (DEP_Q22B = 1 et DEP_N22C = 2) ou (DEP_Q22B < 14 et DEP_N22C = 1)

DEP_Q23A **Pensez à la dernière fois où vous avez eu un mauvais épisode pendant lequel vous avez été ^DT_PHRASECLÉ3. Quel âge aviez-vous lorsque ce dernier épisode est survenu?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; Maximum est ^DV_AGE.

||| Âge en années
(MIN : 0) (MAX : 130)
NSP, RF

DEP_E23A L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_Q23A > DV_AGE.

DEP_C23A Si DEP_Q23A = RF, passez à DEP_R24.
Sinon, passez à DEP_Q23B.

DEP_Q23B **Combien de temps a duré cet épisode?**

[_][_] Nombre

(MIN : 1) (MAX : 900)

NSP, RF (Passez à DEP_R24)

DEP_N23C INTERVIEWEUR : Était-ce en termes de jours, semaines, mois ou années?

1 Jours

2 Semaines

3 Mois

4 Années

(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à DEP_R24

DEP_E23C Une réponse inhabituelle a été inscrite.
S.V.P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si (DEP_Q23B > 365 et DEP_N23C = 1) ou (DEP_Q23B > 52 et DEP_N23C = 2) ou (DEP_Q23B > 24 et DEP_N23C = 3).

DEP_E23D Le nombre d'années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_N23C = 4 et ((DEP_Q23B > (DV_AGE - DEP_Q23A)) et (DEP_Q23A <> NSP, RF) ou (DEP_Q23A = DK,RF et DEP_Q23B > DV_AGE)).

DEP_F23E La durée minimum est de 2 semaines ou 14 jours. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet (DEP_Q23B = 1 et DEP_N23C = 2) ou (DEP_Q23B < 14 et DEP_N23C = 1)

DEP_R24 **En répondant aux questions suivantes, pensez à la période de @U2 semaines ou plus@U pendant laquelle vous avez été ^DT_PHRASECLÉ3 et où les autres problèmes étaient les plus @Usévères@U et @Ufréquents@U. Au cours de cette période, dites-moi quels problèmes, parmi les suivants, étaient présents la majeure partie de la journée, @Upresque tous les jours@U.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

DEP_Q24A **Vous êtes-vous senti^E triste, vide ou déprimé^E la majeure partie de la journée, presque tous les jours, durant cette période de 2 semaines ou plus?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir triste, vide ou déprimé^E)
- 2 Non (Passez à DEP_Q24C)
NSP, RF (Passez à DEP_Q24C)

DEP_Q24B **Presque tous les jours, vous sentiez-vous si triste que rien ne pouvait vous réjouir?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir si triste que rien ne pouvait vous réjouir)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q24C **Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, étiez-vous découragé^E la majeure partie de la journée, presque tous les jours, à propos de ce qui se passait dans votre vie?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir découragé^E à propos de ce qui se passait dans votre vie)
- 2 Non (Passez à DEP_Q24E)
NSP, RF (Passez à DEP_Q24E)

DEP_Q24D **Étiez-vous, presque tous les jours, désespéré^E quant à votre avenir?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir désespéré^E quant à l'avenir)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q24E **Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous perdu l'intérêt pour la plupart des choses comme le travail, les loisirs et ce que vous aimez faire pour vous amuser?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = perdre l'intérêt pour la plupart des choses)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q24F **Aviez-vous l'impression que rien ne vous apportait du plaisir même lorsque de bonnes choses vous arrivaient?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir l'impression que rien ne vous apportait du plaisir)
- 2 Non
NSP, RF

Nota : NOTE AUX UTILISATEURS :
Le point de contrôle DEP_C25 sert à vérifier si les répondants ont répondu "oui" à au moins une des questions de la série Q24. Sinon, ils ne répondent pas au critère pour la variable d'épisode dépressif majeur et passent au sous-bloc Suicide (DEP_B27).

DEP_C25 Si au moins un des DEP_Q24A, DEP_Q24B, DEP_Q24C, DEP_Q24D, DEP_Q24E ou DEP_Q24F = 1 (Oui), passez à DEP_Q26A.
Sinon, passez à DEP_B27.

DEP_Q26A **Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous, presque tous les jours, @Ubeaucoup moins@U d'appétit qu'à l'habitude?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir beaucoup moins d'appétit) (Passez à DEP_Q26E)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26B **Aviez-vous @Ubeaucoup plus@U d'appétit que d'habitude presque tous les jours?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir beaucoup plus d'appétit)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26C **Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous @Upris@U du poids sans en avoir l'intention?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à DEP_Q26E)
NSP, RF (Passez à DEP_Q26E)

DEP_D26C_1 Si SEX_Q01 = 1, DT_GROSSESSE = « empty ».
Si SEX_Q01 = 2, DT_GROSSESSE = « ou d'une grossesse ».

DEP_Q26C_1 **Avez-vous pris du poids en raison d'une croissance physique^DT_GROSSESSE?**

- 1 Oui (Passez à DEP_Q26G)
- 2 Non (PHRASE_CLÉ = prendre du poids sans en avoir l'intention)
NSP, RF

DEP_Q26D **Combien de poids avez-vous pris?**

INTERVIEWEUR : N'inscrivez que le nombre.

[_][_] Poids

(MIN : 1) (MAX : 300)

NSP, RF (Passez à DEP_Q26G)

DEP_N26D INTERVIEWEUR : Était-ce en livres ou en kilogrammes?

1 Livres

2 Kilogrammes

(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à DEP_Q26G

DEP_Q26E **Avez-vous @Uperdu@U du poids sans en avoir l'intention?**

INTERVIEWEUR : Si le répondant mentionne un régime ou une maladie physique, sélectionnez « Non ».

1 Oui

2 Non (Passez à DEP_Q26G)

NSP, RF (Passez à DEP_Q26G)

DEP_Q26E_1 **Avez-vous perdu du poids suite à un régime amaigrissant ou à cause d'une maladie physique?**

1 Oui (Passez à DEP_Q26G)

2 Non (PHRASE_CLI = perdre du poids sans en avoir l'intention)

NSP, RF

DEP_Q26F **Combien de poids avez-vous perdu?**

INTERVIEWEUR : N'inscrivez que le nombre.

[_][_] Poids

(MIN : 1) (MAX : 300)

NSP, RF (Passez à DEP_Q26G)

DEP_N26F INTERVIEWEUR : Était-ce en livres ou en kilogrammes?

1 Livres

2 Kilogrammes

(NSP, RF ne sont pas permis)

- DEP_Q26G **Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous eu beaucoup plus de difficulté qu'à l'habitude à vous endormir, à rester endormi ou vous êtes-vous réveillé^E trop tôt @Upresque toutes les nuits@U?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des difficultés à s'endormir, à rester endormi^E ou se réveiller trop tôt) (Passez à DEP_Q26I)
 - 2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26H **Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous dormi beaucoup plus qu'à l'habitude @Upresque toutes les nuits@U?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = dormir beaucoup plus que d'habitude) (Passez à DEP_Q26J)
 - 2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26I **Dormiez-vous beaucoup moins que d'habitude sans vous sentir fatigué^E ou somnolent^E?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = dormir beaucoup moins que d'habitude)
 - 2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26J **Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, vous êtes-vous senti^E fatigué^E ou manquez-vous d'énergie presque tous les jours, même si vous n'aviez pas travaillé beaucoup?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir fatigué^E ou manquer d'énergie) (Passez à DEP_Q26L)
 - 2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26K **Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous eu, presque tous les jours, @Ubeaucoup plus@U d'énergie que d'habitude?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir beaucoup plus d'énergie que d'habitude)
 - 2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26L **Parliez-vous ou vous déplaçiez-vous beaucoup plus lentement que d'habitude presque tous les jours?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = parler ou se déplacer beaucoup plus lentement que d'habitude)
 - 2 Non (Passez à DEP_Q26N)
NSP, RF (Passez à DEP_Q26N)

- DEP_Q26M **Quelqu'un d'autre a-t-il remarqué que vous parliez ou que vous vous déplaciez lentement?**
- 1 Oui
 - 2 Non
NSP, RF
- Passez à DEP_Q26P
- DEP_Q26N **Étiez-vous si nerv[^]EUX ou tendu[^]E presque tous les jours, que vous bougez sans cesse ou ne pouviez pas tenir en place?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir nerv[^]EUX, ou tendu[^]E, ou ne pas pouvoir se tenir en place)
 - 2 Non (Passez à DEP_Q26P)
NSP, RF (Passez à DEP_Q26P)
- DEP_Q26O **Quelqu'un d'autre a-t-il remarqué que vous étiez agité[^]E.**
- 1 Oui
 - 2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26P **Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, vos pensées étaient-elles beaucoup plus lentes que d'habitude ou semblaient-elles embrouillées presque tous les jours?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = penser beaucoup moins vite que d'habitude) (Passez à DEP_Q26R)
 - 2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26Q **Vos pensées semblaient-elles sauter d'une chose à une autre ou défiler si rapidement que vous ne pouviez les suivre?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir les idées qui sautent d'une chose à une autre)
 - 2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26R **Presque tous les jours, aviez-vous beaucoup plus de difficultés que d'habitude à vous concentrer?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir plus de difficulté à se concentrer)
 - 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26S **Étiez-vous incapable de prendre une décision au sujet de choses pour lesquelles habituellement vous n'avez aucun mal à vous décider?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = être incapable de prendre une décision)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26T **Avez-vous perdu confiance en vous-même?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = perdre confiance en vous-même)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26U **Presque tous les jours, sentiez-vous que vous étiez moins bon^{NE} que les autres?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir moins bon^{NE} que les autres)
- 2 Non (Passez à DEP_Q26W)
NSP, RF (Passez à DEP_Q26W)

DEP_Q26V **Vous sentiez-vous totalement sans valeur presque tous les jours?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir sans valeur)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26W **Vous sentiez-vous coupable presque tous les jours?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir coupable presque tous les jours)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26X **Vous sentiez-vous irritable, grinch^{EUX} ou de mauvaise humeur presque tous les jours?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir grinch^{EUX})
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26Y **Vous sentiez-vous nerv^{EUX} ou anx^{EUX} presque tous les jours?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir nerv^{EUX} ou anx^{EUX})
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26Z **Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, aviez-vous des attaques intenses de peur ou de panique?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des attaques de peur ou de panique)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26ZFF **Vous sentiez-vous incapable de faire face à vos responsabilités quotidiennes?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir incapable de faire face à ses responsabilités quotidiennes)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26ZGG **Ressentiez-vous le besoin de vous retrouver seul^E plutôt que de passer du temps avec les amis ou la famille?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = vouloir se retrouver seul^E)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26ZHH **Aviez-vous envie de parler moins qu'à l'habitude?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir envie de parler moins qu'à l'habitude)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26ZII **Étiez-vous souvent en larmes?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = être souvent en larmes)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26AA **Avez-vous souvent pensé à la mort, soit à la vôtre ou à celle de quelqu'un d'autre ou à la mort en général?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = penser à la mort)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26BB **Au cours de cette période, avez-vous déjà pensé qu'il vaudrait mieux que vous soyez mort^E?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = penser qu'il vaudrait mieux que vous soyez mort^E)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_B27 Appelez le bloc Suicide (SUI).

Nota : NOTE AUX UTILISATEURS :
Le sous-bloc Suicide (SUI) se déclenche ici. Tous les répondants doivent compléter ce sous-bloc. Certains répondants débiteront le module SUI après avoir complété d'autres questions sur la dépression tandis que le reste des répondants ne rencontrant pas les critères pour la dépression passeront directement aux questions sur le suicide (veuillez noter la séquence des questions précédentes qui renvoie les répondants à DEP_B27).

DEP_D27 Établir le compte de DEP_D27 = 0

Pour chaque 1 (Oui) de DEP_Q24A à DEP_Q24F = 1 (Oui), DEP_D27 = DEP_D27 + 1.

Pour chaque 1 (Oui) à DEP_Q26A, DEP_Q26B, DEP_Q26C, DEP_Q26D, DEP_Q26E, DEP_Q26F, DEP_Q26G, DEP_Q26H, DEP_Q26I, DEP_Q26J, DEP_Q26K, DEP_Q26L, DEP_Q26M, DEP_Q26N, DEP_Q26O, DEP_Q26P, DEP_Q26Q, DEP_Q26R, DEP_Q26S, DEP_Q26T, DEP_Q26U, DEP_Q26V, DEP_Q26W, DEP_Q26X, DEP_Q26Y, DEP_Q26Z, DEP_Q26ZF, DEP_Q26ZGG, DEP_Q26ZHH, DEP_Q26ZII, DEP_Q26AA, DEP_Q26BB, SUI_Q01, SUI_Q04A, SUI_Q06A,
DEP_D27 = DEP_D27 + 1.

Pour chaque 2 (Non) à DEP_Q26C_1 et DEP_Q26E_1, DEP_D27 = DEP_D27 + 1.

(min 0; max 34)

Nota : NOTE AUX UTILISATEURS :
Le point de contrôle DEP_C27 sert à vérifier si le répondant a répondu "oui" à au moins 5 des questions-clés ci-dessus. Sinon, ils ne répondent pas au critère pour la variable dérivée d'épisode dépressif majeur et passent à la fin du module.

DEP_C27 Si DEP_D27 >= 5, passez à DEP_C28.
Sinon, passez à DEP_END.

DEP_C28 Si SUI_Q01 = 1 (Oui) ou SUI_Q02 = 1 (Oui), passez à DEP_Q28B.
Sinon, passez à DEP_Q28A.

DEP_Q28A **Vous avez dit avoir un certain nombre de problèmes que je viens tout juste de vous mentionner.**

Au cours de cet épisode, dans quelle mesure vos sentiments de ^DT_PHRASECLÉ2 et ces autres problèmes ont-ils troublé votre travail, votre vie sociale ou vos relations personnelles?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyez sur <Ctrl D> pour afficher la liste de situations.

- 1 **Pas du tout** (Passez à DEP_Q29A)
 - 2 **Un peu** (Passez à DEP_Q28C)
 - 3 **Assez** (Passez à DEP_Q28C)
 - 4 **Beaucoup** (Passez à DEP_Q28C)
 - 5 **Extrêmement** (Passez à DEP_Q28C)
- NSP, RF (Passez à DEP_Q28C)

DEP_Q28B **Tout à l'heure, vous disiez avoir un certain nombre de problèmes pendant une période de @U2 semaines ou plus@U pendant laquelle vos sentiments de ^DT_PHRASECLÉ2 étaient les plus @Usévères@U et @Ufréquents@U. Au cours de cet épisode, dans quelle mesure vos sentiments de ^DT_PHRASECLÉ2 et ces autres problèmes ont-ils troublé votre travail, votre vie sociale ou vos relations personnelles?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyez sur <Ctrl D> pour afficher la liste de situations.

- 1 **Pas du tout** (Passez à DEP_Q29A)
 - 2 **Un peu**
 - 3 **Assez**
 - 4 **Beaucoup**
 - 5 **Extrêmement**
- NSP, RF

DEP_Q28C **Au cours de cet épisode, à quelle fréquence étiez-vous incapable d'accomplir vos activités quotidiennes à cause de votre ^DT_PHRASECLÉ2?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Souvent**
 - 2 **Quelquefois**
 - 3 **Rarement**
 - 4 **Jamais**
- NSP, RF

DEP_Q29A **Des épisodes de ce genre sont parfois le résultat d'une maladie ou d'une blessure physique, ou de la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool. Pensez-vous que des causes physiques, la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool ont @Udéjà@U été à l'origine de vos épisodes de ^DT_PHRASECLÉ2?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à DEP_Q30A)
NSP, RF (Passez à DEP_Q30A)

DEP_Q29B **Pensez-vous que vos épisodes ont @Utoujours@U été dus à des causes physiques, la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à DEP_Q30A)
NSP, RF (Passez à DEP_Q30A)

DEP_Q29C **Quelles étaient les causes?**

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Épuisement
- 02 Hyperventilation
- 03 Hypochondrie
- 04 Cycle menstruel
- 05 Grossesse / post-partum
- 06 Maladie de la glande thyroïde
- 07 Cancer
- 08 Obésité
- 09 Médicaments (excluent les drogues illicites)
- 10 Drogues illicites
- 11 Alcool
- 12 Déséquilibre chimique/Déséquilibre au niveau de la sérotonine
- 13 Douleur chronique
- 14 Caféine
- 15 Aucun diagnostic spécifique
- 16 Accident/Blessures
- 17 Raison émotive, sociale ou économique
- 18 Autre - Précisez (Passez à DEP_S29C)
NSP, RF

DEP_S29C **Quelles étaient les causes?**

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

DEP_Q30A **Est-ce que vos épisodes pendant lesquels vous vous êtes senti^E ^DT_PHRASECLÉ3 sont @Udéjà@U survenus à la suite de la mort d'une personne proche?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à DEP_R31)
NSP, RF (Passez à DEP_R31)

DEP_Q30B **Est-ce que vos épisodes pendant lesquels vous vous êtes senti^E ^DT_PHRASECLÉ3 sont @Utoujours@U survenus à la suite de la mort d'une personne proche?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

DEP_R31 **Pour les prochaines questions, le mot « épisode » signifie une période qui a duré 2 semaines ou plus pendant laquelle, presque tous les jours, vous avez été ^DT_PHRASECLÉ3 et vous avez également eu certains des problèmes dont nous venons tout juste de parler. La fin d'un épisode a lieu lorsque vous n'avez plus de problèmes pendant 2 semaines de suite.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

DEP_Q31 **Au cours de votre vie, combien d'épisodes avez-vous eu pendant lesquels vous vous êtes senti^E ^DT_PHRASECLÉ3 et aviez certains des autres problèmes durant @U2 semaines ou plus@U?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est 901.

Si le répondant répond plus de 900 épisodes, inscrivez « 900 ».

Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 901 ».

[] Nombre d'épisodes

(MIN : 1) (MAX : 901)

NSP, RF

DEP_C31 Si DEP_Q31 = 1, passez à DEP_Q37.
Sinon, passez à DEP_Q38A.

DEP_Q37 **Est-ce que cet épisode est survenu à la suite d'une expérience stressante ou est-il survenu à l'improviste?**

- 1 Survenu à la suite d'un stress
- 2 Survenu à l'improviste
- 3 Ne se rappelle pas
NSP, RF

DEP_Q38A **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un épisode de 2 semaines ou plus au cours duquel vous avez été ^DT_PHRASECLÉ3 et avez eu également certains des problèmes déjà mentionnés?**

INTERVIEWEUR : Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyer sur <CTL D> pour afficher la liste des situations.

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à DEP_C38C)
- NSP, RF (Passez à DEP_C38C)

DEP_Q38A_1 **Quand était-ce?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Au cours du dernier mois**
- 2 **Il y a 2 à 6 mois**
- 3 **Il y a plus de 6 mois**
- NSP, RF

DEP_Q38B **Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 étiez-vous dans un tel épisode? (Vous pouvez choisir n'importe quel nombre entre 1 et 365 pour répondre.)**

||| Nombre de jours
(MIN : 1) (MAX : 365)
NSP, RF
Passez à DEP_C39

DEP_C38C Si DEP_Q31 = 1, passez à DEP_C39.
Sinon, passez à DEP_Q38C.

DEP_Q38C **Quel âge aviez-vous la @Udernière@U fois que vous avez eu un épisode de ce type?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; Maximum est $^{(DV_AGE - 1)}$.

||| Âge en années
(MIN : 0) (MAX : 129)
NSP, RF

DEP_E38C L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si $DEP_Q38C > DV_AGE - 1$

DEP_C39 Si DEP_Q31 = 1, passez à DEP_C62.
Sinon, passez à DEP_Q39.

DEP_Q39 **Quelle est la @Uplus longue@U période que vous avez déjà eue pendant laquelle, la majeure partie de la journée, presque tous les jours, vous avez été ^DT_PHRASECLÉ3 tout en ayant aussi certains des autres problèmes dont nous venons tout juste de parler?**

INTERVIEWEUR : Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyez sur <Ctrl D> pour afficher la liste des situations.

[_|_|_] Nombre
(MIN : 1) (MAX : 900)
NSP, RF (Passez à DEP_D53)

Nota : NOTE AUX UTILISATEURS :
À cette étape, les répondants n'ayant vécu qu'un seul épisode sauteront cette question et certaines des questions suivantes car des informations quant à l'âge auquel est survenu cet épisode ainsi que sa durée ont déjà été amassées plus tôt dans ce module (DEP_Q22A à DEP_N23C).

DEP_N39_1 INTERVIEWEUR : Était-ce en termes de jours, semaines, mois ou années?

- 1 Jours
- 2 Semaines
- 3 Mois
- 4 Années

(NSP, RF ne sont pas permis)
Passez à DEP_D53

DEP_E39_1 Une réponse inhabituelle a été inscrite.
S.V.P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si (DEP_Q39 > 365 et DEP_N39_1 = 1) ou (DEP_Q39 > 52 et DEP_N39_1 = 2) ou (DEP_Q39 > 24 et DEP_N39_1 = 3).

DEP_E39_2 Le nombre d'années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_N39_1 = 4 et (DEP_Q39 > DV_AGE).

DEP_E39_3 La durée minimum est de 2 semaines ou 14 jours. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si (DEP_Q39 = 1 et DEP_N39_1 = 2) ou (DEP_Q39 < 14 et DEP_N39_1 = 1).

DEP_D53 Si $1 \leq \text{DEP_Q31} < 100$, DT_PLUSIEURS = « ^DEP_Q31 ».
Sinon, DT_PLUSIEURS = « plusieurs ».

DEP_Q53 **Tout à l'heure, vous disiez avoir eu ^DT_PLUSIEURS épisode(s) pendant lesquels vous vous êtes senti^E ^DT_PHRASECLÉ3 et aviez certains autres problèmes durant deux semaines ou plus.**

Combien de ces épisodes sont le résultat d'expériences stressantes?

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DEP_Q31.

[_|_|] Nombre d'épisodes

(MIN : 0) (MAX : 901)

NSP, RF

DEP_E53 Une valeur impossible a été entrée, S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si $(\text{DEP_Q53} > \text{DEP_Q31})$ et $(\text{DEP_Q31} \langle \text{NSP, RF})$.

DEP_C62 Si DEP_Q38A = 1 (Oui), passez à DEP_R64A.
Sinon, passez à DEP_C71.

DEP_R64A **Pour les questions suivantes, pensez à la période de 2 semaines ou plus, au cours des @U12 derniers mois@ pendant laquelle vos sentiments de ^DT_PHRASECLÉ2 étaient les plus @Usévères et fréquents@U.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

DEP_Q64A **Au cours de cette période, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E joy^EUX?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Souvent**

2 **Quelquefois**

3 **Occasionnellement**

4 **Jamais**

NSP, RF

DEP_Q64B **À quelle fréquence vous êtes-vous senti^E comme si vous étiez au ralenti?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Souvent**
 - 2 **Quelquefois**
 - 3 **Occasionnellement**
 - 4 **Jamais**
- NSP, RF

DEP_Q64C **À quelle fréquence pouviez-vous prendre plaisir à lire un bon livre, écouter une émission de radio ou regarder la télévision?**

- 1 Souvent
 - 2 Quelquefois
 - 3 Occasionnellement
 - 4 Jamais
- NSP, RF

DEP_Q65A **Au cours de cette période, à quelle fréquence pouviez-vous plaisir aux choses qui vous faisaient habituellement plaisir?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Autant que d'habitude**
 - 2 **Un peu moins que d'habitude**
 - 3 **Juste un peu**
 - 4 **Pas du tout**
- NSP, RF

DEP_Q65B **À quelle fréquence pouviez-vous rire et voir le bon côté des choses?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Autant que d'habitude**
 - 2 **Un peu moins que d'habitude**
 - 3 **Juste un peu**
 - 4 **Pas du tout**
- NSP, RF

DEP_Q65C **À quelle fréquence vous êtes-vous intéressé^E à votre apparence physique?**

- 1 Autant que d'habitude
 - 2 Un peu moins que d'habitude
 - 3 Juste un peu
 - 4 Pas du tout
- NSP, RF

DEP_Q65D **À quelle fréquence vous réjouissiez-vous à l'avance de faire des choses?**

- 1 Autant que d'habitude
 - 2 Un peu moins que d'habitude
 - 3 Juste un peu
 - 4 Pas du tout
- NSP, RF

DEP_R66 **(Veuillez vous référer à la page 3 du livret.)**

Pensez à la période qui a duré @Un mois ou plus@U pendant laquelle vos sentiments de ^DT_PHRASECLÉ1 étaient les plus sévères au cours des @U12 derniers mois@U. Pour chacune des activités suivantes, quel nombre décrit le mieux le trouble occasionné par ces sentiments? Pour chacune des activités, veuillez répondre par un nombre entre 0 et 10; 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ».

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

DEP_Q66A **Au cours des 12 derniers mois, dans quelle mesure vos sentiments de ^DT_PHRASECLÉ1 ont-ils troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s'occuper de la maison ou de l'appartement?**

- 00 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 |
 - 10 Trouble très sévère
- NSP, RF

DEP_Q66B_1 **À quel point ces sentiments ont-ils troublé votre capacité d'aller à l'école?**

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet. »

- 00 Aucun trouble
- 01 |
- 02 |
- 03 |
- 04 |
- 05 |
- 06 |
- 07 |
- 08 |
- 09 V
- 10 Trouble très sévère
- 11 Sans objet
NSP, RF

DEP_Q66B_2 **À quel point ont-ils troublé votre capacité de travailler à un emploi?**

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet. »

- 00 Aucun trouble
- 01 |
- 02 |
- 03 |
- 04 |
- 05 |
- 06 |
- 07 |
- 08 |
- 09 V
- 10 Trouble très sévère
- 11 Sans objet
NSP, RF

DEP_Q66C **En pensant encore à la période qui a duré @Un mois ou plus@U au cours des @U12 derniers mois@U pendant laquelle vos sentiments de ^DT_PHRASECLÉ1 étaient les plus sévères, à quel point ceux-ci ont-ils troublé votre capacité à établir et à maintenir des relations @Uproches@U avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « @Uaucun@U trouble » et 10 « trouble @Utrès sévère@U. »)**

- 00 Aucun trouble
- 01 |
- 02 |
- 03 |
- 04 |
- 05 |
- 06 |
- 07 |
- 08 |
- 09 V
- 10 Trouble très sévère
NSP, RF

DEP_Q66D **À quel point ont-ils troublé votre vie sociale?**

- 00 Aucun trouble
- 01 |
- 02 |
- 03 |
- 04 |
- 05 |
- 06 |
- 07 |
- 08 |
- 09 V
- 10 Trouble très sévère
NSP, RF

DEP_C67 Si DEP_Q66A, DEP_Q66B_1, DEP_Q66B_2, DEP_Q66C et DEP_Q66D) = 0 (aucun trouble) ou = 11 (sans objet) ou NSP, RF, passez à DEP_C71.
Sinon, passez à DEP_Q68.

DEP_Q68 **Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 avez-vous été @Utotalement incapable@U de travailler ou d'accomplir vos activités normales à cause de vos sentiments de ^DT_PHRASECLÉ1? (Vous pouvez choisir n'importe quel nombre entre 0 et 365 pour répondre.)**

- ||_| Nombre de jours
- (MIN : 0) (MAX : 365)
- NSP, RF

DEP_C71 Si SUI_Q16 = 1 (Oui) ou SUI_Q19 = 1 (Oui), passez à DEP_C87.
Sinon, passez à DEP_Q72.

DEP_Q72 **Au cours de votre vie, avez-vous @Udéjà@U consulté, en personne ou par téléphone, un médecin ou un autre professionnel au sujet de vos sentiments de ^DT_PHRASECLÉ1? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupe de soutien ou autres spécialistes de la santé.)**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à DEP_END)
NSP, RF (Passez à DEP_END)

DEP_Q86 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement de la part d'un professionnel pour vos sentiments de ^DT_PHRASECLÉ1?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

DEP_C87 Si SUI_Q13 = 1 (Oui), passez à DEP_END.
Sinon, passez à DEP_Q87.

DEP_Q87 **Au cours de votre vie, avez-vous @Udéjà@U été hospitalisé^E pour une nuit ou plus pour vos sentiments de ^DT_PHRASECLÉ1?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

DEP_END

Suicide - sous-bloc (SUI)

SUI_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant sélectionné

DT_PHRASECLÉ3 : du bloc DEP

DEP_Q26A : du bloc DEP

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC.

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

NOTE AUX UTILISATEURS:

Tous les répondants devront compléter le module SUI. Cependant, la première question sera formulée différemment si le répondant a complété la majorité des questions portant sur la dépression. La question DEP_Q26A détermine la formulation car atteindre cette question (peu importe la réponse) indique que les répondants peuvent continuer le module sur la dépression.

SUI_C01 Si DEP_Q26A = 1, 2, DK, RF, passez à SUI_Q01.
Sinon, passez à SUI_R02.

SUI_Q01 **(Veuillez vous référer à la page 4 du livret.)**

Il y a trois expériences dans la liste, EXPÉRIENCES A, B et C. Pensez à la période de @U2 semaines ou plus @U quand vos sentiments d'être ^DT_PHRASECLÉ3 étaient les plus sévères et fréquents. Durant cette période, avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE A?

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous suicider. »

1 Oui (Passez à SUI_Q03)

2 Non (Passez à SUI_Q02)

NSP, RF (Passez à SUI_END)

SUI_R02 **(Veuillez vous référer à la page 4 du livret.)**

Il est possible que les prochaines questions vous paraissent délicates, mais il est nécessaire de poser les mêmes questions à tous. Il y a trois expériences dans la liste, EXPÉRIENCES A, B et C.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUI_Q02 **Avez-vous @Udjà@U vécu l'EXPÉRIENCE A?**

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous suicider. »

- 1 Oui (Passez à SUI_Q03)
- 2 Non (Passez à SUI_END)
NSP, RF (Passez à SUI_END)

SUI_Q03 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE A?**

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous suicider. »

- 1 Oui (Passez à SUI_C04)
- 2 Non
NSP, RF

SUI_Q03_1 **Quel âge aviez-vous la @Udernière@U fois que cela vous est arrivé?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 6; maximum est (DV_AGE - 1).

||_|_| Âge en années
(MIN : 6) (MAX : 129)
NSP, RF

SUI_E03_1 L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retourner et corriger.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si SUI_Q03_1 > (DV_AGE - 1).

SUI_C04 Si SUI_Q01 = 1, passez à SUI_Q04A.
Sinon, passez à SUI_D04B.

SUI_Q04A **Maintenant, regardez la seconde expérience sur la liste, l'EXPÉRIENCE B. Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE B?**

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE B est « Vous avez fait un projet de suicide. »

- 1 Oui (Passez à SUI_Q05)
- 2 Non
NSP, RF

SUI_D04B Si SUI_Q04A = 2, NSP, RF, DT_NONDEPB = « empty ».
Sinon, DT_NONDEPB = « Maintenant, regardez la seconde expérience sur la liste, l'EXPÉRIENCE B. ».

SUI_Q04B **^DT_NONDEPB Est-ce que vous avez @Udéjà@U vécu l'EXPÉRIENCE B?**

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE B est « Vous avez fait un projet de suicide. »

- 1 Oui (Passez à SUI_Q05)
- 2 Non (Passez à SUI_C06)
- NSP, RF (Passez à SUI_C06)

SUI_Q05 **Est-ce que vous avez vécu l'EXPÉRIENCE B au cours des 12 derniers mois?**

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE B est « Vous avez fait un projet de suicide. »

- 1 Oui (Passez à SUI_C06)
- 2 Non
- NSP, RF

SUI_Q05_1 **Quel âge aviez-vous la @Udernière@U fois que vous avez vécu l'EXPÉRIENCE B?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 6; maximum est $\wedge(DV_AGE - 1)$.

||_| Âge en années
(MIN : 6) (MAX : 129)
NSP, RF

SUI_E05_1 L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retourner et corriger.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si SUI_Q05_1 > (DV_AGE - 1)

SUI_C06 Si SUI_Q01 = 1, passez à SUI_Q06A.
Sinon, passez à SUI_D06B.

SUI_Q06A **Maintenant, regardez la troisième expérience sur la liste, l'EXPÉRIENCE C. Au cours de cette période de @U2 semaines ou plus@U, avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE C?**

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »

- 1 Oui (Passez à SUI_Q06C)
- 2 Non
- NSP, RF

SUI_D06B Si SUI_Q06A = 2, NSP, RF, DT_NONDEPC = « empty ».
Sinon, DT_NONDEPC = « Maintenant, regardez la troisième expérience sur la liste, l'EXPÉRIENCE C. ».

SUI_Q06B **^DT_NONDEPC Avez-vous @Udéjà@U vécu l'EXPÉRIENCE C?**

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SUI_C14)
- NSP, RF (Passez à SUI_C14)

SUI_Q06C **Combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE C au cours de votre vie?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est 901.
Si le répondant répond plus de 900 fois, inscrivez « 900. »
Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 901. »

||| Nombre de fois
(MIN : 1) (MAX : 901)
NSP, RF

SUI_E06C Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si SUI_Q06C > 50.

SUI_D06C Si SUI_Q06C = 1, DT_QUAND = « quand ».
Sinon, DT_QUAND = « la @Udernière@U fois que ».

SUI_Q10 **Au cours des @U12 dernières@U mois@U, avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE C?**

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »

- 1 Oui (Passez à SUI_Q11)
- 2 Non
- NSP, RF

SUI_Q10_1 **Quel âge aviez-vous ^DT_QUAND vous avez vécu l'EXPÉRIENCE C?**

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »
Minimum est 6; maximum est $\wedge(DV_AGE - 1)$.

||| Âge en années
(MIN : 6) (MAX : 129)
NSP, RF

SUI_E10_1 L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retourner et corriger.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si SUI_Q10_1 > (DV_AGE - 1).

SUI_Q11 **Cela a-t-il causé une blessure ou une intoxication?**

INTERVIEWEUR : S'il y a eu plus d'une tentative, faire référence à la plus récente.

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF (Passez à SUI_C14)

SUI_Q12 **(À la suite de cette plus récente EXPÉRIENCE C,) avez-vous reçu des soins médicaux?**

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »
S'il y a eu plus d'une tentative, faire référence à la plus récente.

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SUI_C14)
NSP, RF (Passez à SUI_C14)

SUI_Q13 **(À la suite de cette plus récente EXPÉRIENCE C,) avez-vous été hospitalisé^E pour une nuit ou plus?**

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »
S'il y a eu plus d'une tentative, faire référence à la plus récente.

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUI_C14 Si SUI_Q10 = 1, passez à SUI_Q19.
Sinon, passez à SUI_C15.

SUI_C15 Si SUI_Q03 = 1, passez à SUI_Q16.
Sinon, passez à SUI_END.

SUI_Q16 **Au cours des @U12 derniers mois@U, avez-vous consulté en personne ou par téléphone, un professionnel à propos de l'EXPÉRIENCE A?**

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous suicider. »

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SUI_END)
NSP, RF (Passez à SUI_END)

SUI_Q17 (Veuillez vous référer à la page 5 du livret.)

Qui avez-vous consulté? S.V.P. lisez toutes les réponses appropriées.

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Psychiatre
- 2 Médecin de famille ou omnipraticien
- 3 Psychologue
- 4 Infirmière
- 5 Travailleur social ou conseiller
- 6 Conseiller religieux ou spirituel comme un prêtre, un aumônier ou un rabbin
- 7 Professeur ou orienteur
- 8 Autre
NSP, RF

SUI_Q18 **Où avez-vous consulté le(s) professionnel(s)?**

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.
Si le répondant dit « hôpital », demandez plus de détails.

- 01 Hospitalisé/E pendant une nuit ou plus
- 02 Bureau du professionnel de la santé
(y compris celui du médecin)
- 03 Salle d'urgence d'un hôpital
- 04 Clinique externe de psychiatrie
- 05 Clinique externe de désintoxication
(alcool et drogue)
- 06 Autre clinique externe d'un hôpital
(p. ex., chirurgie d'un jour, cancer)
- 07 Clinique - sans rendez-vous
- 08 Clinique - avec rendez-vous
- 09 CLSC / Centre de santé communautaire
- 10 Au travail
- 11 À l'école
- 12 À la maison
- 13 Consultation téléphonique uniquement
- 14 Église ou autre lieu pour assemblée
religieuse
- 15 Autre
NSP, RF

Passez à SUI_END

SUI_Q19 **Au cours des @U12 derniers mois@U, avez-vous @Uconsulté@U en personne ou par téléphone, un professionnel à propos de l'EXPÉRIENCE A ou l'EXPÉRIENCE C?**

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous suicider. »
» L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SUI_END)
NSP, RF (Passez à SUI_END)

SUI_Q20 **(Veuillez vous référer à la page 5 du livret.)**

Qui avez-vous consulté? S.V.P. lisez toutes les réponses appropriées.

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées

- 1 Psychiatre
- 2 Médecin de famille ou omnipraticien
- 3 Psychologue
- 4 Infirmière
- 5 Travailleur social ou conseiller
- 6 Conseiller religieux ou spirituel comme un prêtre, un aumônier ou un rabbin
- 7 Professeur ou orienteur
- 8 Autre
NSP, RF

SUI_Q21

Où avez-vous consulté le(s) professionnel(s)?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.
Si le répondant dit « hôpital », demandez plus de détails.

- 01 Hospitalisé^E pendant une nuit ou plus
- 02 Bureau du professionnel de la santé
(y compris celui du médecin)
- 03 Salle d'urgence d'un hôpital
- 04 Clinique externe de psychiatrie
- 05 Clinique externe de désintoxication
(alcool et drogue)
- 06 Autre clinique externe d'un hôpital
(p. ex., chirurgie d'un jour, cancer)
- 07 Clinique - sans rendez-vous
- 08 Clinique - avec rendez-vous
- 09 CLSC / Centre de santé communautaire
- 10 Au travail
- 11 À l'école
- 12 À la maison
- 13 Consultation téléphonique uniquement
- 14 Église ou autre lieu pour assemblée
religieuse
- 15 Autre
NSP, RF

SUI_END

Manie (MIA)

MIA_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant sélectionné

DOMIA : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC.

SCR_Q24: du bloc SCR

SCR_Q25B: du bloc SCR

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

Nota: Pour les PHRASES CLÉS associées avec MIA_Q04 et MIA_Q07A à MIA_Q07O, S.V.P. créer un bloc parallèle permettant d'afficher les PHRASES CLÉS qui pouvant être appelée à l'écran à tout moment au cours du module en appuyant sur <CTRL-M>. Seules les PHRASES CLÉS pour les réponses fournies par le répondant seront affichées.

NOTE AUX UTILISATEURS:

Il existe deux façons d'entrer dans le module sur la manie, telles que décrites dans les deux conditions ci-dessous. La séquence est basée sur les réponses à deux questions de dépistage : SCR_Q24 (se sentir « excité et plein d'énergie ») et SCR_Q25 (se sentir « très irritable, d'humeur grincheuse ou de mauvaise humeur »). En se basant sur leurs réponses à ces questions, les répondants auront à compléter un des deux ensembles de questions suivants au commencement du module :

- Si SCR_Q24 = 1 (indépendamment de la réponse à SCR_Q25B), les répondants passeront à la série de questions portant sur le sentiment d'avoir été « excité et plein d'énergie » (MIA_R01 à MIA_N03D).

- Si SCR_Q25B = 1 (et SCR_Q24 = 2 ou MIA_Q01 = 2), les répondants passeront à la série de questions portant sur le sentiment d'avoir été « très irritable, d'humeur grincheuse ou de mauvaise humeur » (MIA_R05 ou MIA_N06D).

MIA_C01A Si DOMIA = 1, passez à MIA_C01B.
Sinon, passez à MIA_END.

MIA_C01B Si SCR_Q24 = 1 (Oui), passez à MIA_R01.
Sinon, passez à MIA_C01C.

MIA_C01C Si SCR_Q25B = 1 (Oui), passez à MIA_R05.
Sinon, passez à MIA_END.

MIA_R01 **Tout à l'heure, vous disiez avoir eu une période durant quelques jours ou plus pendant laquelle vous vous sentiez plein^E d'énergie et plus excité^E qu'à l'habitude et où vos idées circulaient également trop vite dans votre tête.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

MIA_Q01 **Les gens qui ont de telles périodes ont souvent en même temps des changements dans leur comportement et dans leur façon de penser, comme être plus bavard, avoir besoin de très peu de sommeil, être très agité, faire des achats impulsifs, et agir d'une manière qui leur paraîtrait normalement inappropriée.**

Dites-moi, avez-vous déjà eu l'un de ces changements au cours des périodes pendant lesquelles vous étiez excité^E et plein^E d'énergie?

- 1 Oui (Passez à MIA_Q02)
- 2 Non
NSP, RF

MIA_C02 Si SCR_Q25B = 1, passez à MIA_R05.
Sinon, passez à MIA_END.

MIA_Q02 **Veillez penser à la période de @U quelques jours@U ou plus pendant laquelle vous avez été très excité^E et plein^E d'énergie et avez eu, en même temps, @U le plus grand nombre@U de ces changements. Y a-t-il un épisode de ce genre qui vous vient particulièrement à l'esprit?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à MIA_Q03C)
NSP, RF (Passez à MIA_Q03C)

MIA_Q03A **Quel âge aviez-vous lorsque cet épisode est survenu?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE.

[] Âge en années
(Min : 0) (MAX : 130)
NSP, RF

MIA_EC3A L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Note : Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_Q03A > DV_AGE.

MIA_Q03B **Combien de temps cet épisode a-t-il duré (en termes d'heures, jours, semaines, mois ou années)?**

||| Nombre
(MIN : 1) (MAX : 900)
NSP, RF (Passez à MIA_R04)

MIA_N03B **INTERVIEWEUR** : Était-ce en termes d'heures, jours, semaines, mois ou années?

- 1 Heures
- 2 Jours
- 3 Semaines
- 4 Mois
- 5 Années

(NSP, RF ne sont pas permis)
Passez à MIA_R04

MIA_E03B Une réponse inhabituelle a été inscrite.
S. V. P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si (MIA_Q03B > 24 et MIA_N03B = 1) ou (MIA_Q03B > 365 et MIA_N03B = 2) ou (MIA_Q03B > 52 et MIA_N03B = 3) ou (MIA_Q03B > 24 et MIA_N03B = 4).

MIA_E03B_1 Le nombre d'années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_N03B = 5 et MIA_Q03B > DV_AGE.

MIA_Q03C **Alors, pensez à la période la @Uplus récente@U où vous avez eu un tel épisode. Quel âge aviez-vous lorsque ce plus récent épisode est survenu?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE.

||| Âge en années
(MIN : 0) (MAX : 130)
NSP, RF

MIA_E03C L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_Q03C > DV_AGE.

MIA_Q03D **Combien de temps cet épisode a-t-il duré (en termes d'heures, jours, semaines, mois ou années)?**

||| Nombre
(MIN : 1) (MAX : 900)
NSP, RF (Passez à MIA_R04)

MIA_N03D INTERVIEWEUR : Était-ce en termes d'heures, jours, semaines, mois ou années?

- 1 Heures
- 2 Jours
- 3 Semaines
- 4 Mois
- 5 Années

(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à MIA_R04

MIA_E03D Une réponse inhabituelle a été inscrite.
S. V. P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si (MIA_Q03D > 24 et MIA_N03D = 1) ou (MIA_Q03D > 365 et MIA_N03D = 2) ou (MIA_Q03D > 52 et MIA_N03D = 3) ou (MIA_Q03D > 24 et MIA_N03D = 4).

MIA_E03D_1 Le nombre d'années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_N03D = 5 et MIA_Q03D > DV_AGE.

MIA_R04 **Au cours de cet épisode, dites-moi lesquels de ces changements vous avez vécus.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

MIA_Q04 **Avez-vous été si irritable ou grinchéux que vous avez été à l'origine de disputes, que vous avez crié après des gens ou que vous avez frappé des gens?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = été irritable ou grinchéux)
 - 2 Non
- MSP, RF

Passez à MIA_Q07A

MIA_R05 **Tout à l'heure, vous avez dit avoir eu une période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous êtes devenu(e) si @Irritable@U ou @Ugrinchéux@U que soit vous avez été à l'origine de disputes, vous avez crié après les gens ou vous les avez frappés.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

MIA_Q05A **Les gens qui ont de telles périodes d'irritabilité ont souvent en même temps des changements dans leur comportement, comme le fait d'être plus bavard, avoir besoin de très peu de sommeil, être très agité, faire des achats impulsifs, et agir d'une manière qui leur paraîtrait normalement inappropriée.**

Dites-moi, avez-vous déjà eu l'un de ces changements au cours des périodes où vous étiez très irritable ou grinch^EUX?

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à MIA_END)
NSP, RF (Passez à MIA_END)

MIA_Q05B **Veillez penser à la période de @Uquelques jours@U ou plus pendant laquelle vous étiez très irritable ou grinch^EUX et pendant laquelle vous avez eu, en même temps, @Ule plus grand nombre@U de ces changements. Y a-t-il un épisode de ce genre qui vous vient particulièrement à l'esprit?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à MIA_Q06C)
NSP, RF (Passez à MIA_Q06C)

MIA_Q06A **Quel âge aviez-vous lorsque cet épisode est survenu?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE.

[_][_] Âge en années
(MIN : 0) (MAX : 130)
NSP, RF

MIA_E06A L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_Q06A > DV_AGE.

MIA_Q06B **Combien de temps cet épisode a-t-il duré (en termes d'heures, jours, semaines, mois ou années)?**

[_][_] Nombre
(MIN : 1) (MAX : 900)
NSP, RF (Passez à MIA_R07)

MIA_Q06B INTERVIEWEUR : Était-ce en termes d'heures, jours, semaines, mois ou années?

- 1 Heures
- 2 Jours
- 3 Semaines
- 4 Mois
- 5 Années

(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à MIA_R07

MIA_E06B Une réponse inhabituelle a été inscrite.
S. V. P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si (MIA_Q06B > 24 et MIA_N06B = 1) ou (MIA_Q06B > 365 et MIA_N06B = 2) ou (MIA_Q06B > 52 et MIA_N06B = 3) ou (MIA_Q06B > 24 et MIA_N06B = 4).

MIA_E06B_1 Le nombre d'années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_N06B = 5 et MIA_Q06B > DV_AGE.

MIA_Q06C **Alors, pensez à la période @Ua plus récente@U pendant laquelle vous avez connu un tel épisode. Quel âge aviez-vous lorsque ce plus récent épisode est survenu?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE.

||| Âge en années
(MIN : 0) (MAX : 130)
NSP, RF

MIA_E06C L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si MIA_Q06C > DV_AGE.

MIA_Q06D **Combien de temps cet épisode a-t-il duré (en termes d'heures, jours, semaines, mois ou années)?**

||| Nombre
(MIN : 1) (MAX : 900)
NSP, RF (Passez à MIA_R07)

MIA_N06D INTERVIEWEUR : Était-ce en termes d'heures, jours, semaines, mois ou années?

- 1 Heures
- 2 Jours
- 3 Semaines
- 4 Mois
- 5 Années

(NSP, RF ne sont pas permis)
Passez à MIA_R07

MIA_E06D Une réponse inhabituelle a été inscrite.
S. V. P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si (MIA_Q06D > 24 et MIA_N06D = 1) ou (MIA_Q06D > 365 et MIA_N06D = 2) ou (MIA_Q06D > 52 et MIA_N06D = 3) ou (MIA_Q06D > 24 et MIA_N06D = 4).

MIA_E06D_1 Le nombre d'années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_Q06D = 5 et MIA_Q06D > DV_ÂGE.

MIA_R07 **Au cours de cet épisode, dites-moi lesquels de ces changements vous avez vécus.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

MIA_Q07A **Étiez-vous devenu^E si nerv^EUX ou agité^E que vous bougiez sans cesse ou que vous ne pouviez pas tenir en place?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = été agité^E)
- 2 Non
NSP, RF

MIA_Q07B **Étiez-vous devenu^E trop amical^E ou trop famili^ER avec les gens?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = été trop amical^E ou famili^ER avec les gens)
- 2 Non
NSP, RF

MIA_Q07C **Avez-vous agi de n'importe quelle autre manière qui vous aurait habituellement apparue non appropriée, comme parler de choses que vous auriez normalement gardées pour vous ou agir d'une manière que vous auriez habituellement trouvée embarrassante?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = eu un comportement non approprié)
- 2 Non
NSP, RF

MIA_Q07D **Avez-vous beaucoup plus d'intérêt pour le sexe que d'habitude, ou vouliez-vous avoir des rencontres sexuelles avec des gens qui en temps normal ne vous auraient pas intéressé^E?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = eu beaucoup plus d'intérêt pour le sexe que d'habitude)
- 2 Non
NSP, RF

- MIA_Q07E **Avez-vous essayé des choses impossibles à faire, comme vous charger d'une quantité irréaliste de travail?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = tenté d'atteindre des objectifs non réalistes)
 - 2 Non
NSP, RF
- MIA_Q07F **Parliez-vous beaucoup plus que d'habitude ou ressentiez-vous le besoin de parler tout le temps?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = parlé beaucoup plus que d'habitude)
 - 2 Non
NSP, RF
- MIA_Q07G **Changez-vous constamment vos projets ou vos activités?**
- 1 Oui (PHRASE CLÉ = changé constamment de projets,
 - 2 Non
NSP, RF
- MIA_Q07H **Étiez-vous si facilement distrait^E que la moindre interruption pouvait vous faire perdre le fil de vos pensées?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = été facilement distrait^E)
 - 2 Non
NSP, RF
- MIA_Q07I **Vos pensées semblaient-elles passer d'une chose à l'autre ou défiler si vite dans votre esprit que vous ne pouviez les suivre?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = eu des pensées défilant vite)
 - 2 Non
NSP, RF
- MIA_Q07J **Dormez-vous beaucoup moins que d'habitude sans pour autant vous sentir fatigué^E ou somnolent^E?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = dormi beaucoup moins que d'habitude)
 - 2 Non
NSP, RF
- MIA_Q07K **Vous êtes-vous lancé^E dans des investissements insensés ou des projets pour gagner de l'argent?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = été impliqué^E dans des projets insensés)
 - 2 Non
NSP, RF

- MIA_Q07L **Avez-vous dépensé tellement plus d'argent que d'habitude que cela vous a créé des problèmes financiers?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = eu des problèmes financiers)
 - 2 Non
NSP, RF
- MIA_Q07M **Étiez-vous motivé^E par la recherche de plaisir d'une manière que vous aviez jugée habituellement risquée comme avoir des rapports sexuels à risque, faire des achats impulsifs ou conduire imprudemment un véhicule?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = fait des choses risquées)
 - 2 Non
NSP, RF
- MIA_Q07N **Avez-vous eu une confiance grandement exagérée en vous ou avez-vous pensé pouvoir faire des choses que vous ne pouviez pas réellement faire?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = eu beaucoup trop confiance en vous)
 - 2 Non
NSP, RF
- MIA_Q07O **Avez-vous pensé que vous étiez en fait quelqu'un d'autre, ou que vous aviez un lien particulier avec une personne célèbre alors qu'en réalité ce n'était pas le cas?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = pensé que vous étiez quelqu'un d'autre ou d'une certaine manière lié^E à une personne célèbre)
 - 2 Non
NSP, RF
- MIA_D08A Établir le compte de DV_MIA_D08A = 0.
- Pour chaque 1 (Oui) à
(MIA_Q07A, MIA_Q07B, MIA_Q07C, MIA_Q07D, MIA_Q07E, MIA_Q07F, MIA_Q07G,
MIA_Q07H, MIA_Q07I, MIA_Q07J, MIA_Q07K, MIA_Q07L, MIA_Q07M, MIA_Q07N,
MIA_Q07O)
DV_MIA_D08A = DV_MIA_D08A + 1.
(min: 0, max: 15)
- Nota : NOTE AUX UTILISATEURS :
Le point de contrôle MIA_C08A sert à vérifier si les répondants ont répondu "oui" à au moins 3 des questions-clés ci-dessus. Sinon, ils ne répondent pas au critère pour la variable dérivée d'épisode de manie et passent à la fin du module.
- MIA_C08A Si DV_MIA_D08A >= 3, passez à MIA_D08B.
Sinon, passez à MIA_END.

MIA_D08B Si MIA_Q01 = 1, DT_EXIRR = « excité^E et plein^E d'énergie ».
Si MIA_Q05 = 1, DT_EXIRR = « irritable ou grinch^EUX ».

MIA_Q08 **Combien d'épisodes de @Uquelques jours ou plus@U avez-vous déjà eus pendant lesquels vous vous sentiez ^DT_EXIRR et aviez aussi certains des autres problèmes que nous venons de mentionner?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est 901.

Si le répondant répond plus de 900 épisodes, inscrivez « 900. »

Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 901. »

[] Nombre d'épisodes

(MIN : 1) (MAX : 901)

NSP, RF

Nota :

NOTE AUX UTILISATEURS:

Si le répondant ne rapporte qu'un seul épisode, la séquence de plusieurs des questions subséquentes sera modifiée car des informations au sujet de cet épisode ont déjà été recueillies au début du module. Aussi, le texte pour certaines autres questions changera afin de faire référence à un seul ou à de multiples épisodes (voir le texte dynamique à MIA_D09A).

MIA_D09A Si MIA_Q08 = 1, DT_ÉPISODE = « votre épisode ».
Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_ÉPISODE = « vos épisodes ».
Si MIA_Q08 = 1, DT_UNEP = « un épisode ».
Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_UNEP = « des épisodes ».
Si MIA_Q08 = 1, DT_CETEP = « cet épisode ».
Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_CETEP = « ces épisodes ».
Si MIA_Q08 = 1, DT_LEQUEL = « lequel ».
Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_LEQUEL = « lesquels ».
Si MIA_Q08 = 1, DT_ATIL = « a-t-il ».
Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_ATIL = « ont-ils ».
Si MIA_Q08 = 1, DT_ONTETE = « ont été ».
Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_ONTETE = « ont @Udéjà@U été ».
Si MIA_Q08 = 1, DT_S = « empty ».
Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_S = « s ».

MIA_D09B

Si MIA_Q07A = 1, MIA7A = « été agité^E ».

Si MIA_Q07B = 1, MIA7B = « été trop amical^e ou famili^ER avec les gens ».

Si MIA_Q07C = 1, MIA7C = « eu un comportement non approprié ».

Si MIA_Q07D = 1, MIA7D = « eu beaucoup plus d'intérêt pour le sexe que d'habitude ».

Si MIA_Q07E = 1, MIA7E = « tenté d'atteindre des objectifs non réalistes ».

Si MIA_Q07F = 1, MIA7F = « parlé beaucoup plus que d'habitude ».

Si MIA_Q07G = 1, MIA7G = « changé constamment de projets ».

Si MIA_Q07H = 1, MIA7H = « été facilement distrait^E ».

Si MIA_Q07I = 1, MIA7I = « eu des pensées défilant vite ».

Si MIA_Q07J = 1, MIA7J = « dormi beaucoup moins que d'habitude ».

Si MIA_Q07K = 1, MIA7K = « été impliqué^E dans des projets insensés ».

Si MIA_Q07L = 1, MIA7L = « eu des problèmes financiers ».

Si MIA_Q07M = 1, MIA7M = « fait des choses risquées ».

Si MIA_Q07N = 1, MIA7N = « eu beaucoup trop confiance en vous ».

Si MIA_Q07O = 1, MIA7O = « pensé que vous étiez quelqu'un d'autre ou d'une certaine manière lié^E à une personne célèb. ».

Si MIA_Q04 = 1, MIA4 = « été irritable ou grincheux ».

MIA_D09C

Si MIA4 n'est pas nul, DT_Text1F = « ^MIA4 ».

Si MIA4 n'est pas nul, DV_C = « DV_C + 1 ».

Si MIA7A n'est pas nul et DT_Text1F n'est pas nul, DT_Text1F = « ^DT_Text1F, ^MIA7A ».

Si MIA7A n'est pas nul et DT_Text1F est nul, DT_Text1F = « ^MIA7A ».

Si MIA7A n'est pas nul, DV_C = « DV_C + 1 ».

Si MIA7B n'est pas nul et DT_Text1F n'est pas nul, DT_Text1F = « ^DT_Text1F, ^MIA7B ».

Si MIA7B n'est pas nul et DT_Text1F est nul, DT_Text1F = « ^MIA7B ».

Si MIA7B n'est pas nul, DV_C = « DV_C + 1 ».

Si MIA7C n'est pas nul et DT_Text1F n'est pas nul et DV_C <3, DT_Text1F = « ^DT_Text1F, ^MIA7C ».

Si MIA7C n'est pas nul et DT_Text1F est nul, DT_Text1F = « ^MIA7C ».

Si MIA7C n'est pas nul et DV_C < 3, DV_C = « DV_C + 1 ».

Si MIA7D n'est pas nul et DT_Text1F n'est pas nul et DV_C <3, DT_Text1F = « ^DT_Text1F, ^MIA7D ».

Si MIA7D n'est pas nul et DT_Text1F est nul, DT_Text1F = « ^MIA7D ».

Si MIA7D n'est pas nul et DV_C < 3, DV_C = « DV_C + 1 ».

Si MIA7E n'est pas nul et DT_Text1F n'est pas nul et DV_C <3, DT_Text1F = « ^DT_Text1F, ^MIA7E ».

Si MIA7E n'est pas nul et DT_Text1F est nul, DT_Text1F = « ^MIA7E ».

Si MIA7E n'est pas nul et DV_C < 3, DV_C = « DV_C + 1 ».

Si MIA7F n'est pas nul et DT_Text1F n'est pas nul et DV_C <3, DT_Text1F = « ^DT_Text1F, ^MIA7F ».

Si MIA7F n'est pas nul et DT_Text1F est nul, DT_Text1F = « ^MIA7F ».

Si MIA7F n'est pas nul et DV_C < 3, DV_C = « DV_C + 1 ».

Si MIA7G n'est pas nul et DT_Text1F n'est pas nul et DV_C <3, DT_Text1F = « ^DT_Text1F, ^MIA7G ».

Si MIA7G n'est pas nul et DT_Text1F est nul, DT_Text1F = « ^MIA7G ».

Si MIA7G n'est pas nul et DV_C < 3, DV_C = « DV_C + 1 ».

Si MIA7H n'est pas nul et DT_Text1F n'est pas nul et DV_C <3, DT_Text1F = « ^DT_Text1F, ^MIA7H ».

Si MIA7H n'est pas nul et DT_Text1F est nul, DT_Text1F = « ^MIA7H ».

Si MIA7H n'est pas nul et DV_C < 3, DV_C = « DV_C + 1 ».

Si MIA7I n'est pas nul et DT_Text1F n'est pas nul et DV_C <3, DT_Text1F = « ^DT_Text1F, ^MIA7I ».

Si MIA7I n'est pas nul et DT_Text1F est nul, DT_Text1F = « ^MIA7I ».

Si MIA7I n'est pas nul et DV_C < 3, DV_C = « DV_C + 1 ».

Si MIA7J n'est pas nul et DT_Text1F n'est pas nul et DV_C <3, DT_Text1F = « ^DT_Text1F, ^MIA7J ».

Si MIA7J n'est pas nul et DT_Text1F est nul, DT_Text1F = « ^MIA7J ».

Si MIA7J n'est pas nul et DV_C < 3, DV_C = « DV_C + 1 ».

Si MIA7K n'est pas nul et DT_Text1F n'est pas nul et DV_C <3, DT_Text1F = « ^DT_Text1F, ^MIA7K ».

Si MIA7K n'est pas nul et DT_Text1F est nul, DT_Text1F = « ^MIA7K ».

Si MIA7K n'est pas nul et DV_C < 3, DV_C = « DV_C + 1 ».

Si MIA7L n'est pas nul et DT_Text1F n'est pas nul et DV_C <3, DT_Text1F = « ^DT_Text1F, ^MIA7L ».

Si MIA7L n'est pas nul et DT_Text1F est nul, DT_Text1F = « ^MIA7L ».

Si MIA7L n'est pas nul et DV_C < 3, DV_C = « DV_C + 1 ».

Si MIA7M n'est pas nul et DT_Text1F n'est pas nul et DV_C <3, DT_Text1F = « ^DT_Text1F, ^MIA7M ».

Si MIA7M n'est pas nul et DT_Text1F est nul, DT_Text1F = « ^MIA7M ».
 Si MIA7M n'est pas nul et DV_C < 3, DV_C = « DV_C + 1 ».
 Si MIA7N n'est pas nul et DT_Text1F n'est pas nul et DV_C <3, DT_Text1F = « ^DT_Text1F, ^MIA7N ».
 Si MIA7N n'est pas nul et DT_Text1F est nul, DT_Text1F = « ^MIA7N ».
 Si MIA7N n'est pas nul et DV_C < 3, DV_C = « DV_C + 1 ».
 Si MIA7O n'est pas nul et DT_Text1F n'est pas nul et DV_C <3, DT_Text1F = « ^DT_Text1F, ^MIA7O ».
 Si MIA7O n'est pas nul et DT_Text1F est nul, DT_Text1F = « ^MIA7O ».
 Si MIA7O n'est pas nul et DV_C < 3, DV_C = « DV_C + 1 ».

Nota :

NOTE AUX UTILISATEURS :

L'objectif du texte dynamique MIA_D09C est de compiler les trois premières phrases-clés auxquelles le répondant a répondu "oui" lors de la série de questions MIA_Q07. Ces trois premières phrases seront lues à MIA_R09.

MIA_R09

Vous venez tout juste de mentionner que vous avez eu ^DT_UNEP pendant ^DT_LEQUEL vous étiez très ^DT_EXIRR et pendant ^DT_LEQUEL vous avez aussi ^DT_TEXT1F.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

MIA_Q09

À quel point ^DT_CETEP ^DT_ATIL déjà trouble ^DT_S votre travail, votre vie sociale ou vos relations personnelles.

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Pas du tout** (Passez à MIA_END)
 - 2 **Un peu** (Passez à MIA_END)
 - 3 **Assez**
 - 4 **Beaucoup**
 - 5 **Extrêmement**
- NSP, RF

MIA_Q09_1

En cours de ^DT_CETEP, à quelle fréquence avez-vous été incapable d'accomplir vos activités normales?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Souvent**
 - 2 **Quelquefois**
 - 3 **Rarement**
 - 4 **Jamais**
- NSP, RF

MIA_Q10A **Des épisodes de ce genre sont parfois le résultat d'une maladie ou d'une blessure physique ou de la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool.**

Pensez-vous que de telles causes physiques, la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool ^DT_ONTETE à l'origine de ^DT_ÉPISODE?

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

MIA_C10B Si MIA_Q10A = 1 (Oui) et MIA_Q08 > 1 (nombre d'épisodes), passez à MIA_Q10B. Sinon, passez à MIA_C10C.

MIA_Q10B **Pensez-vous que @Utous@U vos épisodes étaient dus à des causes physiques, de la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool?**

- 1 Oui (Passez à MIA_Q10C)
- 2 Non (Passez à MIA_C18)
NSP, RF (Passez à MIA_C18)

MIA_C10C Si MIA_Q10A = 1 (Oui) et MIA_Q08 = 1 (nombre d'épisodes), passez à MIA_Q10C. Sinon, passez à MIA_C18.

MIA_Q10C **Quelles étaient les causes?**

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Épuisement
- 02 Hyperventilation
- 03 Hypochondrie
- 04 Cycle menstruel
- 05 Grossesse / post-partum
- 06 Maladie de la glande thyroïde
- 07 Cancer
- 08 Obésité
- 09 Médicaments (excluant les drogues illicites)
- 10 Drogues illicites
- 11 Alcool
- 12 Déséquilibre chimique/Déséquilibre au niveau de la sérotonine
- 13 Douleur chronique
- 14 Caféine
- 15 Aucun diagnostic spécifique
- 16 Autre - Précisez (Passez à MIA_S10C)
NSP, RF

MIA_S10C **INTERVIEWEUR** : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

MIA_C18 Si MIA_Q08 = 1 (nombre d'épisodes), passez à MIA_Q19A_1.
Sinon, passez à MIA_Q19A.

MIA_Q19A **Au cours des @U12 derniers mois@U, avez-vous eu l'un de ces épisodes ?**

- 1 Oui (Passez à MIA_Q19A_2)
- 2 Non (Passez à MIA_Q19D)
- NSP, RF (Passez à MIA_Q19D)

MIA_Q19A_1 **Est-ce que cet épisode a eu lieu au cours des @U12 derniers mois@U?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à MIA_Q24)
- NSP, RF (Passez à MIA_Q24)

MIA_Q19A_2 **Quand était-ce?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Au cours du dernier mois**
- 2 **Il y a 2 à 6 mois**
- 3 **Il y a plus de 6 mois**
- NSP, RF

MIA_C19A Si MIA_Q08 = 1 (nombre d'épisodes), passez à MIA_D19B.
Sinon, passez à MIA_Q19B.

MIA_Q19B **Combien d'épisodes avez-vous eu au cours des @U12 derniers mois@U?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est 91. Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 91. »

[_|_] Nombre d'épisodes

(MIN : 1) (MAX : 91)

NSP, RF

- MIA_D19B Si MIA_Q19A_1 = 1 ou MIA_Q19B = 1, DT_EP2 = « votre épisode ».
 Si MIA_Q19B >= 2, NSP, RF, DT_EP2 = « vos épisodes ».
 Si MIA_Q19A_1 = 1 ou MIA_Q19B = 1, DT_ATIL2 = « a-t-il ».
 Si MIA_Q19B >= 2, NSP, RF, DT_ATIL2 = « ont-ils ».
 Si MIA_Q19A_1 = 1 ou MIA_Q19B = 1, DT_ÉTAIT = « était ».
 Si MIA_Q19B >= 2, NSP, RF, DT_ÉTAIT = « étaient ».
 Si MIA_Q19A_1 = 1 ou MIA_Q19B = 1, DT_CETEP2 = « cet épisode ».
 Si MIA_Q19B >= 2, NSP, RF, DT_CETEP2 = « un de ces épisodes ».
 Si MIA_Q19A_1 = 1 ou MIA_Q19B = 1, DT_LEPLUS = « le plus sévère ».
 Si MIA_Q19B >= 2, NSP, RF, DT_LEPLUS = « les plus sévères ».
- MIA_C19C Si MIA_Q19B = RF, passez à MIA_C20A.
 Sinon, passez à MIA_Q19C.
- MIA_Q19C **Pendant combien de semaines au cours des @U12 derniers mois@U étiez-vous dans ^DT_CETEP2?**
 |_|_| Nombre de semaines
 (MIN : 1) (MAX : 52)
 NSP, RF
 Passez à MIA_C20A
- MIA_Q19D **Quel âge aviez-vous @U1a dernière fois@U où vous avez eu l'un de ces épisodes?**
INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1.
 |_|_|_| Âge en années
 (MIN : 0) (MAX : 100)
 NSP, RF
- MIA_E19D L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.
- Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_Q19D > DV_AGE - 1.
- MIA_C20A Si MIA_Q08 = 1, passez à MIA_Q24.
 Sinon, passez à MIA_Q20A.

MIA_Q20A **Au cours de votre vie, combien d'épisodes qui ont duré une @Usemaine entière ou plus@U avez-vous déjà eus?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est (^DV_AGE * 52).

Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « ^DV_AGE * 52. »

||| | Nombre d'épisodes
(MIN : 0) (MAX : 6760)
NSP, RF

MIA_E20A Le nombre d'épisodes est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_Q20A > (DV_AGE * 52).

MIA_C20B Si MIA_Q20A = 1 (un épisode d'une semaine ou plus), passez à MIA_Q21B.
Sinon, passez à MIA_C20C.

MIA_C20C Si MIA_Q20A = 0 (0 épisode d'une semaine ou plus), passez à MIA_Q22A.
Sinon, passez à MIA_Q21A.

MIA_Q21A **Combien de ces épisodes sont survenus à la suite d'expériences stressantes?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^MIA_Q20A.

Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « ^MIA_Q20A. »

||| | Nombre d'épisodes
(MIN : 0) (MAX : 6760)
NSP, RF
Passez à MIA_Q22A

MIA_E21A Le nombre d'épisodes est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si (MIA_Q21A > MIA_Q20A) et (MIA_Q20A <> NSP, RF)

MIA_Q21B **Est-ce que cet épisode est survenu à la suite d'une expérience stressante ou est-il survenu à l'improviste?**

- 1 Survenu à la suite d'un stress
 - 2 Survenu à l'improviste
 - 3 Ne se rappelle pas
- NSP, RF

- MIA_Q22A **Quelle a été la durée du @Uplus long@U épisode que vous avez déjà eu?**
- [_|_|_] Nombre
(MIN : 1) (MAX : 900)
NSP, RF (Passez à MIA_C26)
- MIA_N22A **INTERVIEWEUR** : Était-ce en termes d'heures, jours, semaines, mois ou années?
- 1 Heures
 - 2 Jours
 - 3 Semaines
 - 4 Mois
 - 5 Années
- (NSP, RF ne sont pas permis)
Passez à MIA_C26
- MIA_E22A Une réponse inhabituelle a été inscrite.
S. V. P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.
- Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si (MIA_Q22A > 24 et MIA_N22A = 1) ou (MIA_Q22A > 365 et MIA_N22A = 2) ou (MIA_Q22A > 52 et MIA_N22A = 3) ou (MIA_Q22A > 24 et MIA_N22A = 4)
- MIA_E22A_1 Le nombre d'années est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.
- Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_N22A = 5 et MIA_Q22A > DV_AGE.
- MIA_Q24 **Est-ce que votre épisode est survenu à la suite d'une expérience stressante ou est-il survenu à l'improviste?**
- 1 Survenu à la suite d'un stress
 - 2 Survenu à l'improviste
 - 3 Ne se rappelle pas
- NSP, RF
- MIA_C26 Si MIA_Q19A = 1 (Oui) ou MIA_Q19A_1 = 1 (Oui), passez à MIA_R27.
Sinon, passez à MIA_Q33.

MIA_R27 (Veuillez vous référer à la page 3 du livret.)

Au cours des @U12 derniers mois@U, pensez à la période qui a duré @Uun mois ou plus@U pendant laquelle ^DT_EP2 où vous étiez très ^DT_EXIRR ^DT_ÉTAIT ^DT_LEPLUS. Pour chacune des activités suivantes, quel nombre décrit le mieux le trouble occasionné par ^DT_EP2? Pour chacune des activités, veuillez répondre par un nombre entre 0 et 10; 0 signifie « @Uaucun trouble@U » et 10 signifie « @Utrouble très sévère@U. »

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

MIA_Q27A Au cours des 12 derniers mois, à quel point ^DT_EP2 ^DT_ATIL2 troublé ^DT_S vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s'occuper de la maison ou de l'appartement?

00 Aucun trouble
 01 |
 02 |
 03 |
 04 |
 05 |
 06 |
 07 |
 08 |
 09 V
 10 Trouble très sévère
 NSP, RF

MIA_Q27B_1 À quel point ^DT_EP2 ^DT_ATIL2 troublé ^DT_S votre capacité d'aller à l'école?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet. »

00 Aucun trouble
 01 |
 02 |
 03 |
 04 |
 05 |
 06 |
 07 |
 08 |
 09 V
 10 Trouble très sévère
 11 Sans objet
 NSP, RF

MIA_Q27B_2 **À quel point ^DT_ATIL troublé^DT_S votre capacité de travailler à un emploi?**

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet. »

- 00 Aucun trouble
- 01 |
- 02 |
- 03 |
- 04 |
- 05 |
- 06 |
- 07 |
- 08 |
- 09 V
- 10 Trouble très sévère
- 11 Sans objet
NSP, RF

MIA_Q27C

En pensant encore à la période qui a duré @Uun mois ou plus@U pendant laquelle ^DT_EP2 ^DT_ÉTAIT ^DT_LEPLUS, à quel point ^DT_ATIL2 troublé^DT_S votre capacité à établir et à maintenir des relations @Uproches@U avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « @Uaucun @U trouble » et 10 « trouble @Utrès sévère@U. »)

- 00 Aucun trouble
- 01 |
- 02 |
- 03 |
- 04 |
- 05 |
- 06 |
- 07 |
- 08 |
- 09 V
- 10 Trouble très sévère
NSP, RF

MIA_Q27D **À quel point ^DT_ATIL2 troublé^DT_S votre vie sociale?**

- 00 Aucun trouble
- 01 |
- 02 |
- 03 |
- 04 |
- 05 |
- 06 |
- 07 |
- 08 |
- 09 V
- 10 Trouble très sévère
NSP, RF

MIA_C29 Si (MIA_Q27A, MIA_Q27B_1, MIA_Q27B_2, MIA_Q27C et MIA_Q27D) = 0 (aucun trouble) ou = 11 (sans objet) NSP, ou RF, passez à MIA_Q33. Sinon, passez à MIA_Q29.

MIA_Q29 **Au cours des @U12 derniers mois@U, environ combien de jours sur 365 avez-vous été @Utotalemment incapable@U de travailler ou d'accomplir vos activités normales à cause de ^DT_EP2 où vous étiez très ^DT_EXIRR?**

[_][_] Nombre de jours
(MIN : 0) (MAX : 365)
NSP, RF

MIA_Q33 **Au cours de votre vie avez-vous @Udéjà@U consulté, en personne ou par téléphone, un médecin ou un autre professionnel au sujet de ^DT_ÉPISODE où vous étiez très ^DT_EXIRR? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupes de soutien ou autres spécialistes de la santé.)**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à MIA_END)
NSP, RF (Passez à MIA_END)

MIA_C47 **Au cours des @U12 derniers mois@U, avez-vous reçu un traitement de la part de professionnels pour ^DT_ÉPISODE où vous étiez très ^DT_EXIRR?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

MIA_Q48

**Avez-vous @Udéjà@U été hospitalisé^E pour une nuit ou plus à cause de
^DT_ÉPISODE où vous étiez très ^DT_EXIRR?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

MIA_END

POUR INFORMATION SEULEMENT

Trouble d'anxiété généralisée (GAD)

GAD_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant sélectionné

DOGAD : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

SCR_Q26A : du bloc SCR

SCR_Q26B : du bloc SCR

SCR_Q26C : du bloc SCR

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC.

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

Nota: Pour les PHRASES CLÉS associées avec GAD_Q00A à GAD_Q10E, S.V.P. créer un bloc parallèle permettant d'afficher les PHRASES CLÉS qui pouvant être appelée à l'écran à tout moment au cours du module en appuyant sur <CTRL-G>. Seules les PHRASES CLÉS pour les réponses fournies par le répondant seront affichées.

GAD_D01A Si SEX_Q01 = 1, DT_ET = « et ».
Si SEX_Q01 = 2, DT_ET = « ète ».

GAD_C01A Si DOGAD = 1, passez à GAD_C01B.
Sinon, passez à GAD_END.

GAD_C01B Si SCR_Q26A = 1 (Oui), passez à GAD_R01A.
Sinon, passez à GAD_C01C.

GAD_C01C Si SCR_Q26B = 1 (Oui), passez à GAD_R01B.
Sinon, passez à GAD_C01D.

GAD_C01D Si SCR_Q26C = 1 (Oui), passez à GAD_R01C.
Sinon, passez à GAD_END.

GAD_R01A **Tout à l'heure, vous disiez avoir eu une période dans votre vie où vous étiez « un^E anxî^EUX ». Les questions suivantes concernent cette période. Veuillez aller à la page 6 du livret où nous présentons une liste de choses pour lesquelles vous pourriez avoir été inqui^DT_ET, nerv^EUX ou anxî^EUX durant cette période.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Passez à GAD_D01C

GAD_R01B **Tout à l'heure, vous disiez avoir eu une période dans votre vie où vous étiez beaucoup plus nerv^EUX ou anxî^EUX que la plupart des gens. Les questions suivantes concernent cette période. Veuillez aller à la page 6 du livret où nous présentons une liste de choses pour lesquelles vous pourriez avoir été nerv^EUX ou anxî^EUX durant cette période.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Passez à GAD_D01C

GAD_R01C **Tout à l'heure, vous disiez avoir eu une période de trois mois ou plus pendant laquelle vous étiez anxî^EUX ou inqui^DT_ET la plupart du temps. Les questions suivantes concernent cette période. Veuillez aller à la page 6 du livret où nous présentons une liste de choses pour lesquelles vous pourriez avoir été anxî^EUX ou inqui^DT_ET durant cette période.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

GAD_D01C
 Si SCR_Q26A = 1, DT_INQ = « inqui^DT_ET, nerv^EUX ou anxî^EUX ».
 Si SCR_Q26B = 1, DT_INQ = « nerv^EUX ou anxî^EUX ».
 Si SCR_Q26C = 1, DT_INQ = « anxî^EUX ou inqui^DT_ET ».
 Si SCR_Q26A = 1, DT_INQ2 = « inquiétude, nervosité ou anxiété ».
 Si SCR_Q26B = 1, DT_INQ2 = « nervosité ou anxiété ».
 Si SCR_Q26C = 1, DT_INQ2 = « anxiété ou inquiétude ».
 Si SCR_Q26A = 1, DT_INQ3 = « d'inquiétude, de nervosité ou d'anxiété ».
 Si SCR_Q26B = 1, DT_INQ3 = « de nervosité ou d'anxiété ».
 Si SCR_Q26C = 1, DT_INQ3 = « d'anxiété ou d'inquiétude ».

GAD_Q01 **Maintenant, dites-moi lesquelles de ces choses vous rendaient ^DT_INQ durant cette période?**

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Crainte ou peur de tout
- 02 Crainte ou peur de rien en particulier
- 03 Finances
- 04 Réussite scolaire ou professionnelle
- 05 Vie sociale
- 06 Vie amoureuse
- 07 Relations à l'école ou au travail
- 08 Relations avec la famille
- 09 Apparence physique
- 10 Propre santé physique
- 11 Propre santé mentale
- 12 Consommation d'alcool ou de drogues
- 13 Être loin de chez soi ou séparé^E des êtres chers
- 14 Santé ou bien-être des êtres chers
- 15 Phobies sociales (p. ex. : rencontrer des gens)
- 16 Agoraphobie (p. ex. : sortir de chez soi ^E)
- 17 Phobies spécifiques (p. ex. : peur des insectes, des hauteurs ou des espaces fermés)
- 18 Obsessions (p. ex. : crainte des microbes)
- 19 Compulsions (p. ex. : lavages répétitifs des mains)
- 20 Crime / violence
- 21 Économie
- 22 Environnement (p. ex. : réchauffement de la planète, pollution)
- 23 Perte des valeurs morales (p. ex. : capitalisme, déclin de la famille)
- 24 Guerre / révolution
- 25 Autre - Précisez (Passez à GAD_S01)
- NSP, RF (Passez à GAD_END)

GAD_S01 INTERVIEWEUR : Précisez.

(ces espaces)

NSP, RF

GAD_Q02A **Y a-t-il autre chose qui vous rendait ^DT_INQ durant cette période?**

- 1 Oui - Précisez
- 2 Non (Passez à GAD_Q03)
- NSP, RF (Passez à GAD_Q03)

GAD_S02A INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

GAD_Q02B **Y a-t-il autre chose qui vous rendait ^DT_INQ durant cette période?**

- 1 Oui - Précisez
 - 2 Non (Passez à GAD_Q03)
- NSP, RF (Passez à GAD_Q03)

GAD_S02B INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

GAD_Q03 **Pensez-vous que vos sentiments ^DT_INQ3 ont @Udéjà@U été excessifs, irraisonnés ou beaucoup plus forts qu'ils auraient dû l'être?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q04 **À quelle fréquence avez-vous eu de la difficulté à contrôler votre ^DT_INQ2?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Souvent**
 - 2 **Parfois**
 - 3 **Rarement**
 - 4 **Jamais**
- NSP, RF

GAD_Q04_1 **À quelle fréquence étiez-vous si nerv^EUX ou inqui^DT_ET que vous ne pouviez pas penser à autre chose, malgré tous vos efforts?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Souvent**
 - 2 **Parfois**
 - 3 **Rarement**
 - 4 **Jamais**
- NSP, RF

GAD_Q05 **Au cours de votre vie, quelle a été la @Uplus longue@U période de mois ou d'années consécutifs pendant laquelle vous avez été ^DT_INQ @Upresque tous les jours@U?**

INTERVIEWEUR : Si le répondant répond « Depuis toujours » ou « Aussi loin que je m'en souviens », appuyez sur <F6> pour indiquer « NSP ».

||| Nombre

(MIN : 1) (MAX : 130)

NSP, RF (Passez à GAD_C05_3)

GAD_N05_1 INTERVIEWEUR : Était-ce en termes de mois ou années?

1 Mois

2 Années

(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à GAD_C06

GAD_E05_1 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si GAD_Q05 >= 24 et GAD_N05_1 = 1.

GAD_E05_2 Le nombre d'années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si GAD_Q05 > DV_AGE et GAD_N05_1 = 2.

GAD_C05_3 Si GAD_Q05 = NSP, passez à GAD_Q05_3.
Sinon, passez à GAD_END.

GAD_Q05_3 **Avez-vous déjà eu une période qui a duré @U6 mois@U ou plus?**

1 Oui (Passez à GAD_R09)

2 Non (Passez à GAD_END)

NSP, RF (Passez à GAD_END)

GAD_C06 Si GAD_N05_1 = 1 et GAD_Q05 < 6 (mois), passez à GAD_END.
Sinon, passez à GAD_R09.

GAD_R09 **Pensez à votre @Upire@U période qui a duré @U6 mois ou plus@U pendant laquelle vous étiez ^DT_INQ. Durant cet épisode, dites-moi si vous avez eu l'un ou l'autre des problèmes suivants.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

GAD_Q09A **Vous êtes-vous souvent senti^E agité^E, énervé^E ou tendu^E?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir agité^E ou tendu^E)
- 2 Non
NSP, RF

GAD_Q09B **Vous êtes-vous souvent fatigué^E facilement?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir facilement fatigué^E)
- 2 Non
NSP, RF

GAD_Q09C **Étiez-vous souvent plus irritable que d'habitude?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir plus irritable que d'habitude)
- 2 Non
NSP, RF

GAD_Q09D **Avez-vous souvent eu de la difficulté à vous concentrer ou à garder la tête à ce que vous faisiez?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir de la difficulté à se concentrer)
- 2 Non
NSP, RF

GAD_Q09E **Avez-vous souvent eu les muscles tendus, douloureux ou sensibles?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir les muscles tendus ou douloureux)
- 2 Non
NSP, RF

GAD_Q09F **(Durant ce @Upire@U épisode qui a duré 6 mois ou plus,) avez-vous souvent eu des difficultés à vous endormir ou à rester endormi^E?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des difficultés à s'endormir ou à rester endormi^E)
- 2 Non
NSP, RF

GAD_Q10A **Votre cœur battait-il souvent fort ou trop vite?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir de forts battements de cœur)
- 2 Non
NSP, RF

GAD_Q10B **Transpiriez-vous souvent?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des sueurs)
- 2 Non
NSP, RF

GAD_Q10C **Avez-vous souvent eu des tremblements ou des frémissements?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des tremblements)
- 2 Non
NSP, RF

GAD_Q10D **Avez-vous souvent eu la bouche sèche?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir la bouche sèche)
- 2 Non
NSP, RF

GAD_Q10E **Étiez-vous triste ou déprimé^E la plupart du temps?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir triste)
- 2 Non
NSP, RF

GAD_D11A DV_TOTAL9 = nombre total de "oui" aux réponses de GAD_Q09A à GAD_Q09F
(min 0; max 6)

DV_TOTAL10 = nombre total de "oui" aux réponses de GAD_Q10A à GAD_Q10E
(min 0; max 5)

Nota :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Un minimum de critères doit être sélectionné afin de continuer dans le module GAD. La séquence des questions dépend du nombre de réponses positives sélectionnées lors des séries de questions GAD_Q09 et GAD_Q10. Le répondant peut continuer le module de plusieurs façons:

- Si le répondant n'a répondu "oui" à aucune question des séries GAD_Q09 et GAD_Q10, il passera à la fin du module.
- Si "oui" n'est sélectionné qu'une seule fois à la série GAD_Q09 et aucune fois à la série GAD_Q10, le répondant passera aussi à la fin du module.
- Si la réponse "oui" est sélectionnée 5 fois ou plus dans les séries GAD_Q09 et GAD_Q10, le répondant sautera la série de questions GAD_Q13 et passera à GAD_Q15.
- Si la réponse "oui" est sélectionnée au moins 2 fois à la série GAD_Q09 et aucune fois à la série GAD_Q10, le répondant sautera également la série de questions GAD_Q13 et passera à GAD_Q15.
- Tous les autres répondants complèteront la série de questions GAD_Q13. Lorsque le nombre de « oui » aux trois séries de questions (GAD_Q09, GAD_Q10 et GAD_Q13) atteint un total de 5, ils passeront à GAD_Q15. Sinon, si lorsqu'ils atteignent GAD_Q13O et que le total des trois séries de questions est de moins de 3, ils quitteront le module.

- GAD_C11A Si $DV_TOTAL9 + DV_TOTAL10 = 0$, passez à GAD_END.
Sinon, passez à GAD_C11B.
- GAD_C11B Si $DV_TOTAL10 = 0$, passez à GAD_C12.
Sinon, passez à GAD_C11C.
- GAD_C11C Si $(DV_TOTAL9 + DV_TOTAL10 \geq 5)$, passez à GAD_C14.
Sinon, passez à GAD_C13.
- GAD_C12 Si $DV_TOTAL9 \geq 2$, passez à GAD_Q15.
Sinon, passez à GAD_END.
- GAD_C13 Quand $(DV_TOTAL9 + DV_TOTAL10)$ et le nombre total de "oui" aux réponses de GAD_Q13A à GAD_Q13O = 5, passez à GAD_C14
- GAD_Q13A **(Durant cet épisode qui a duré 6 mois ou plus,) avez-vous souvent eu des vertiges ou des étourdissements?**
- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF
- GAD_Q13B **Avez-vous souvent eu le souffle court?**
- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF
- GAD_Q13C **Avez-vous souvent eu l'impression d'étouffer?**
- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q13D **Ressentiez-vous souvent une douleur ou un malaise à la poitrine?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

GAD_Q13E **Ressentiez-vous souvent une douleur ou un malaise à l'estomac?**

- 1 Oui (Passez à GAD_Q13G)
- 2 Non
NSP, RF

GAD_Q13F **(Durant cet épisode qui a duré 6 mois ou plus,) avez-vous souvent eu des nausées?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

GAD_Q13G **Avez-vous souvent ressenti que vous n'étiez pas réel^LE?**

- 1 Oui (Passez à GAD_Q13I)
- 2 Non
NSP, RF

GAD_Q13H **Avez-vous souvent eu l'impression que les choses autour de vous n'étaient pas réelles?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

GAD_C13I Si SEX_Q01 = 1, DT_FOU = « fou ».
Si SEX_Q01 = 2, DT_FOU = « folle ».

GAD_Q13I **Avez-vous souvent eu peur de perdre le contrôle de vous-même ou de devenir ^DT_FOU?**

- 1 Oui (Passez à GAD_Q13K)
- 2 Non
NSP, RF

GAD_Q13J **Avez-vous souvent eu peur de vous évanouir?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

GAD_Q13K **(Durant cet épisode qui a duré 6 mois ou plus,) avez-vous souvent eu peur de mourir?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q13L **Avez-vous souvent eu des bouffées de chaleur ou des frissons?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q13M **Vous êtes-vous souvent senti^E engourdi^E ou avez-vous souvent eu des picotements?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q13N **Avez-vous souvent eu l'impression d'avoir une boule dans la gorge?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q13O **Étiez-vous facilement surpris^E?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_D14 DV_TOTAL13 = nombre total de "oui" aux réponses de GAD_Q13A à GAD_Q13O
(min 0, max 16)

GAD_C14 Si DV_TOTAL9 >= 2, passez à GAD_Q15.
Sinon, passez à GAD_C15.

GAD_C15 Si (DV_TOTAL9 + DV_TOTAL10 + DV_TOTAL13) >= 3, passez à GAD_Q15.
Sinon, passez à GAD_END.

GAD_Q15 **Quelle intensité de détresse émotionnelle avez-vous ressentie à cause de votre ^DT_INQ2?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Aucune**
- 2 **Légère**
- 3 **Modérée**
- 4 **Sévère**
- 5 **Très sévère**

GAD_Q16 **À quelle fréquence étiez-vous si nerv^EUX ou inqui^DT_ET que vous ne pouviez pas penser à autre chose, malgré tous vos efforts?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Souvent**
 - 2 **Quelquefois**
 - 3 **Rarement**
 - 4 **Jamais**
- NSP, RF

GAD_Q17 **À quel point vos sentiments ^DT_INQ ont-ils déjà troublé votre travail, votre vie sociale ou vos relations personnelles ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Pas du tout** (Passez à GAD_C17A)
 - 2 **Un peu**
 - 3 **Assez**
 - 4 **Beaucoup**
 - 5 **Extrêmement**
- NSP, RF

GAD_Q17_1 **À quelle fréquence avez-vous eu des difficultés à accomplir vos activités quotidiennes à cause de votre ^DT_INQ2?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Souvent**
 - 2 **Quelquefois**
 - 3 **Rarement**
 - 4 **Jamais**
- NSP, RF

GAD_C17A Si (GAD_Q15 = 3 ou 4 ou 5) ou (GAD_Q17 = 3 ou 4 ou 5) ou (GAD_Q17_1 = 1 ou 2), passez à GAD_Q18A.
Sinon, passez à GAD_END.

GAD_Q18A **Les sentiments ^DT_INQ3 sont parfois le résultat d'une maladie ou d'une blessure physique ou de la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool. Pensez-vous que des causes physiques, la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool ont @Udéjà@U été à l'origine de ces sentiments?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à GAD_R26)
NSP, RF (Passez à GAD_R26)

GAD_Q18B **Pensez-vous que vos sentiments ^DT_INQ3 étaient @Utoujours@U dus à des causes physiques, la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à GAD_R26)
NSP, RF (Passez à GAD_R26)

GAD_Q18C **Quelles étaient les causes?**

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Épuisement
- 02 Hyperventilation
- 03 Hypochondrie
- 04 Cycle menstruel
- 05 Grossesse / post-partum
- 06 Maladie de la glande thyroïde
- 07 Cancer
- 08 Obésité
- 09 Médicaments (excluant les drogues illicites)
- 10 Drogues illicites
- 11 Alcool
- 12 Déséquilibre chimique/Déséquilibre au niveau de la sérotonine
- 13 Douleur chronique
- 14 Caféine
- 15 Aucun diagnostic spécifique
- 16 Autre - Précisez (Passez à GAD_S18C)
NSP, RF

GAD_S18C Quelles étaient les causes?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

GAD_R26 **Pour les prochaines questions, le mot « épisode » signifie une période qui a duré @U6 mois ou plus@U pendant laquelle, presque tous les jours, vous avez été ^DT_INQ, et vous avez également eu certains des problèmes dont nous venons tout juste de parler. La fin d'un épisode a lieu lorsque vous n'avez plus ces sentiments pendant 1 mois complet.**

INTERVIEWEUR : Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyez sur <Ctrl+G> pour afficher la liste de problèmes. Appuyez sur <1> pour continuer.

GAD_Q26D **Au cours de votre vie, combien d'épisodes de @U6 mois ou plus@U avez-vous eus pendant lesquels vous étiez ^DT_INQ?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est ^DV_AGE*2

||_| Nombre

(MIN : 1) (MAX : 260)

NSP, RF

GAD_E26D Le nombre d'épisodes est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si GAD_Q26D > DV_AGE*2.

GAD_Q27 **Au cours des @U12 derniers mois@U, avez-vous eu un épisode au cours duquel vous avez été ^DT_INQ pendant six mois ou plus?**

1 Oui

2 Non (Passez à GAD_D27_2)

NSP, RF (Passez à GAD_D27_2)

GAD_Q27_1 **Quand était-ce?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Au cours du dernier mois**

2 **Il y a 2 à 6 mois**

3 **Il y a plus de 6 mois**

NSP, RF

Passez à GAD_C29

GAD_D27_2 Si GAD_Q26D > 1 ou GAD_Q26D = NSP ou RF, DT_CES = « la dernière fois que vous avez eu un de ces épisodes ».
Sinon, DT_CES = « quand vous avez eu cet épisode ».

GAD_Q27_2 **Quel âge aviez-vous ^DT_CES?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1.

[_|_|_] Âge en années
(MIN : 0) (MAX : 130)
NSP, RF

GAD_E27_2 L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si GAD_Q27_2 > DV_AGE - 1.

GAD_C29 Si GAD_Q26D > 1 ou GAD_Q26D = DK ou RF, passez à GAD_Q31.
Sinon, passez à GAD_Q32.

GAD_Q31 **Combien de ces épisodes sont survenus à la suite d'expériences stressantes?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^GAD_Q26D.

[_|_|_] Nombre
(MIN : 0) (MAX : 260)
NSP, RF
Passez à GAD_Q32

GAD_E31 Le nombre rapporté est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si (GAD_Q31 > GAD_Q26D) et (GAD_Q26D <> DK ou RF).

GAD_Q32 **Est-ce que cet épisode est survenu à la suite d'une expérience stressante ou est-il survenu à l'improviste?**

- 1 Survenu à la suite d'un stress
 - 2 Survenu à l'improviste
 - 3 Ne se rappelle pas
- NSP, RF

GAD_C35 Si GAD_Q27 = 1, passez à GAD_R38.
Sinon, passez à GAD_Q44.

GAD_R38 (Veuillez vous référer à la page 3 du livret.)

Pensez à la période qui a duré @Un mois ou plus@ pendant laquelle vos sentiments ^DT_INQ3 étaient les plus sévères au cours des @12 derniers mois@. Pour chacune des activités suivantes, quel nombre décrit le mieux le trouble occasionné par ces sentiments? Pour chacune des activités, veuillez répondre par un nombre entre 0 et 10; 0 signifie « @Aucun@ trouble » et 10 signifie « trouble @Utrès sévère@ ».

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

GAD_Q38A Au cours des 12 derniers mois, à quel point vos sentiments ^DT_INQ3 ont-ils troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s'occuper de la maison ou de l'appartement?

- 00 Aucun trouble
- 01 |
- 02 |
- 03 |
- 04 |
- 05 |
- 06 |
- 07 |
- 08 |
- 09 V
- 10 Trouble très sévère
NSP, RF

GAD_Q38B_1 À quel point ces sentiments ont-ils troublé votre capacité d'aller à l'école?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

- 00 Aucun trouble
- 01 |
- 02 |
- 03 |
- 04 |
- 05 |
- 06 |
- 07 |
- 08 |
- 09 V
- 10 Trouble très sévère
- 11 Sans objet
NSP, RF

GAD_Q38B_2 **À quel point ces sentiments ont-ils troublé votre capacité de travailler à un emploi ?**

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

- 00 Aucun trouble
- 01 |
- 02 |
- 03 |
- 04 |
- 05 |
- 06 |
- 07 |
- 08 |
- 09 V
- 10 Trouble très sévère
- 11 Sans objet
NSP, RF

GAD_Q38C **En pensant encore à la période qui a duré @Un mois ou plus@U où vos sentiments ^DT_INQ3 étaient les plus sévères, à quel point ces sentiments ont-ils troublé votre capacité à établir et à maintenir des relations @Uproches@U avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « @Aucun@U trouble » et 10 signifie « @Très sévère@U ».)**

- 00 Aucun trouble
- 01 |
- 02 |
- 03 |
- 04 |
- 05 |
- 06 |
- 07 |
- 08 |
- 09 V
- 10 Trouble très sévère
NSP, RF

GAD_Q38D **À quel point ces sentiments ont-ils troublé votre vie sociale?**

- 00 Aucun trouble
- 01 |
- 02 |
- 03 |
- 04 |
- 05 |
- 06 |
- 07 |
- 08 |
- 09 V
- 10 Trouble très sévère
NSP, RF

GAD_C39 Si (GAD_Q38A, GAD_Q38B_1, GAD_Q38B_2, GAD_Q38C et GAD_Q38D) = 0 « aucun trouble » ou = 11 « sans objet » ou NSP, RF, passez à GAD_Q44.
Sinon, passez à GAD_Q40.

GAD_Q40 **Au cours des @U12 derniers mois@U, environ combien de jours sur 365 avez-vous été @Utotalemment incapable@U de travailler ou d'accomplir vos activités normales à cause de votre ^DT_INQ2? (Vous pouvez choisir n'importe quel nombre entre 0 et 365 pour répondre.)**

|_|_| Nombre de jours
(MIN : 0) (MAX : 365)
NSP, RF

GAD_Q44 **Au cours de votre vie, avez-vous @Udéjà@U consulté, en personne ou par téléphone, un médecin ou un autre professionnel au sujet de votre ^DT_INQ2? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupes de soutien ou autres spécialistes de la santé.)**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à GAD_END)
- NSP, RF (Passez à GAD_END)

GAD_Q58 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement professionnel pour votre ^DT_INQ2?**

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q59 Avez-vous @Udéjà@U été hospitalisé^E pour une nuit ou plus à cause de votre
^DT_INQ2?

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP, RF

GAD_END

POUR INFORMATION SEULEMENT

Usage du tabac (SMK)

SMK_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC.

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOSMK: indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

SMK_C1 Si DOSMK = 2), passez à SMK_END.
Sinon, passez à SMK_R1.

SMK_R1 **Les questions suivantes portent sur l'usage du tabac.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SMK_Q201A **Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?**

1 Oui (Passez à SMK_Q201C)

2 Non
NSP, RF

SMK_Q201B **Avez-vous déjà fumé une cigarette entière?**

1 Oui (Passez à SMK_Q201C)

2 Non (Passez à SMK_Q202)

NSP (Passez à SMK_Q202)
RF

SMK_C201C Si SMK_Q201A = RF et SMK_Q201B = RF, passez à SMK_END.
Sinon, passez à SMK_Q202.

SMK_Q201C **À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette entière?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 5; maximum est [^DV_AGE].

[_][_][_] Âge en années

(MIN : 5) (MAX : ^DV_AGE)

NSP, RF (Passez à SMK_Q202)

SMK_E201C L'âge auquel le répondant a fumé sa première cigarette entière est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q201C > ^DV_AGE.

SMK_Q202 **Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?**

- 1 Tous les jours
- 2 À l'occasion (Passez à SMK_Q205B)
- 3 Jamais (Passez à SMK_C205D)
NSP, RF (Passez à SMK_END)

Nota : Fumeur (actuellement)

SMK_Q203 **À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 5; maximum est [^DV_AGE]

|_|_| Âge en années
(MIN : 5) (MAX : ^DV_AGE)
NSP, RF (Passez à SMK_Q204)

SMK_E203A L'âge auquel le répondant a commencé à fumer des cigarettes tous les jours est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q203 > ^DV_AGE.

SMK_E203B Le répondant a indiqué avoir commencé à fumer des cigarettes tous les jours avant l'âge où il a fumé sa première cigarette entière. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q201C > SMK_Q203.

SMK_Q204 **Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?**

|_| Cigarettes
(MIN : 1) (MAX : 99; avertissement après 60)
NSP, RF
Passez à SMK_END

Nota : Fumeur occasionnel (actuellement)

SMK_E204 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q204 > 60.

SMK_Q205B **Les jours où vous fumez, combien de cigarettes fumez-vous habituellement?**

[_|_] Cigarettes
(MIN : 1) (MAX : 99; avertissement après 60)
NSP, RF

SMK_E205B Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q205B > 60.

SMK_Q205C **Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé une cigarette ou plus?**

[_|_] Jours
(MIN : 0) (MAX : 30)
NSP, RF

SMK_E205C Le répondant a indiqué qu'il avait fumé tous les jours au cours du dernier mois, alors qu'il avait déclaré précédemment qu'il fumait à l'occasion. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q202 = 2 et SMK_Q205C = 30.

SMK_C205D Si SMK_Q201A <> 1 (n'a pas fumé plus de 100 cigarettes durant sa vie), passez à SMK_END.
Sinon, passez à SMK_Q205D.

Nota : Fumeur occasionnel ou non-fumeur (actuellement)

SMK_Q205D **Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?**

1 Oui (Passez à SMK_Q207)
2 Non
NSP, RF (Passez à SMK_END)

SMK_C206A Si SMK_Q202 = 2 (fume à l'occasion), passez à SMK_END.
Sinon, passez à SMK_Q206A.

Nota : Non-fumeur (actuellement)

SMK_Q206A **À quel moment avez-vous cessé de fumer? Était-ce ... ?:**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Il y a moins d'un an**
- 2 **Il y a un an à moins de 2 ans** (Passez à SMK_END)
- 3 **Il y a 2 ans à moins de 3 ans** (Passez à SMK_END)
- 4 **Il y a 3 ans ou plus** (Passez à SMK_Q206C)
NSP, RF (Passez à SMK_END)

SMK_Q206B **Au cours de quel mois avez-vous cessé?**

- 01 janvier
- 02 février
- 03 mars
- 04 avril
- 05 mai
- 06 juin
- 07 juillet
- 08 août
- 09 septembre
- 10 octobre
- 11 novembre
- 12 décembre
- NSP, RF

Passez à SMK_END

SMK_Q206C **Combien d'années cela fait-il?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 3; maximum est [\wedge DV_AGE - 5].

[[]] Ans
(MIN : 3) (MAX : \wedge DV_AGE - 5)
NSP, RF (Passez à SMK_END)
Passez à SMK_END

SMK_E200C Le nombre d'années depuis que le répondant a cessé de fumer est invalide.
S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q206C > \wedge DV_AGE - 5.
Fumeur occasionnel ou non-fumeur (actuellement) - Fume tous les jours (auparavant)

SMK_Q207 **À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 5; maximum est [^DV_AGE].

[_][_] Âge en années

(MIN : 5) (MAX : ^DV_AGE)

NSP, RF (Passez à SMK_Q208)

SMK_E207A L'âge auquel le répondant a commencé à fumer des cigarettes tous les jours est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q207 > ^DV_AGE.

SMK_E207B Le répondant a indiqué avoir commencé à fumer la cigarette à tous les jours à un âge plus jeune que lorsqu'il a fumé sa première cigarette entière. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q207 < SMK_Q201C.

SMK_Q208 **Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?**

[_] Cigarettes

(MIN : 1) (MAX : 99; avertissement après 60)

NSP, RF

SMK_E208 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q208 > 60.

SMK_Q209A **À quel moment avez-vous cessé de fumer tous les jours? Était-ce ... ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 Il y a moins d'un an

2 Il y a un an à moins de 2 ans (Passez à SMK_C210)

3 Il y a 2 ans à moins de 3 ans (Passez à SMK_C210)

4 Il y a 3 ans ou plus (Passez à SMK_Q209C)

NSP, RF (Passez à SMK_END)

SMK_Q209B **Au cours de quel mois avez-vous cessé?**

- 01 janvier
- 02 février
- 03 mars
- 04 avril
- 05 mai
- 06 juin
- 07 juillet
- 08 août
- 09 septembre
- 10 octobre
- 11 novembre
- 12 décembre
- NSP, RF

Passez à SMK_C210

SMK_Q209C **Combien d'années cela fait-il?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 3; maximum est [^DV_AGE - 5].

||_| Ans
 (MIN : 3) (MAX : ^DV_AGE - 5)
 NSP, RF (Passez à SMK_C210)

SMK_E209C Le nombre d'années depuis que le répondant a cessé de fumer tous les jours est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q209C > ^DV_AGE - 5.

SMK_E209D Le nombre d'années depuis que le répondant a cessé de fumer tous les jours est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q207 > (^CURRAGE - SMK_Q209C).

SMK_C210 Si SMK_Q202 = 2 (fume à l'occasion), passez à SMK_END.
 Sinon, passez à SMK_Q210A.

Nota : Non-fumeur (actuellement)

SMK_Q210A **Était-ce à ce moment-là que vous avez complètement cessé de fumer?**

- 1 Oui (Passez à SMK_END)
- 2 Non
 NSP, RF (Passez à SMK_END)

SMK_Q210B **À quel moment avez-vous complètement cessé de fumer? Était-ce ... ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Il y a moins d'un an**
- 2 **Il y a un an à moins de 2 ans** (Passez à SMK_END)
- 3 **Il y a 2 ans à moins de 3 ans** (Passez à SMK_END)
- 4 **Il y a 3 ans ou plus** (Passez à SMK_Q210D)
NSP, RF (Passez à SMK_END)

SMK_Q210C **Au cours de quel mois avez-vous cessé?**

- 01 janvier
- 02 février
- 03 mars
- 04 avril
- 05 mai
- 06 juin
- 07 juillet
- 08 août
- 09 septembre
- 10 octobre
- 11 novembre
- 12 décembre
- NSP, RF

Passez à SMK_END

SMK_Q210D **Combien d'années cela fait-il?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 3; maximum est [^DV_AGE - 5].

[[]] ANS
(MIN : 3) (MAX : ^DV_AGE - 5)
NSP, RF (Passez à SMK_END)

SMK_E210D^ Le nombre d'années depuis que le répondant a complètement cessé de fumer est invalide. S.v.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q210D > ^DV_AGE - 5.

SMK_E210DB Le répondant a indiqué avoir cessé de fumer complètement avant d'avoir cessé de fumer tous les jours. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q210D > SMK_Q209C.

SMK_END

Alcool - consommation, abus et dépendance (AUD)

AUD_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOAUD : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

DV_AGE : age actuel du répondant du bloc ANC.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

Nota: Pour les PHRASES CLÉS associées avec DT_KEYPHRASEQ19J1 à DT_KEYPHRASEQ19JF, S.V.P. créer un bloc parallèle permettant d'afficher les PHRASES CLÉS qui pouvant être appelée à l'écran à tout moment au cours du module en appuyant sur <CTRL-A>. Seules les PHRASES CLÉS pour les réponses fournies par le répondant seront affichées.

AUD_C01 Si DOAUD = 1, passez à AUD_D01A.
Sinon, passez à AUD_END.

AUD_D01B DT_ANPASSE = REFDATE - un an.

Nota : Afficher DT_ANPASSE comme JJ mois AAAA, p. ex. 2 janvier 2008.

AUD_R01 **J'aimerais maintenant poser des questions sur votre consommation d'alcool. Lorsqu'on parle d'un « verre », on entend par là :**
 - une bouteille ou une canette de bière, ou un verre de bière en fût
 - un verre de vin ou de boisson rafraîchissante au vin (« cooler ») (une bouteille de vin équivaut à 5 consommations)
 - un verre ou un cocktail contenant une once et demie de spiritueux.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

AUD_Q01 **Au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire la période commençant le DT_ANPASSE et se terminant hier, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à AUD_Q04)
NSP, RF (Passez à AUD_END)

AUD_Q02 **Veillez vous référer à la page 7 du livret.**

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
 - 2 **Une fois par mois**
 - 3 **2 à 3 fois par mois**
 - 4 **Une fois par semaine**
 - 5 **2 à 3 fois par semaine**
 - 6 **4 à 6 fois par semaine**
 - 7 **Tous les jours**
- NSP, RF

AUD_Q03 **Veillez vous référer à la page 8 du livret.**

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Jamais**
 - 2 **Moins d'une fois par mois**
 - 3 **Une fois par mois**
 - 4 **2 à 3 fois par mois**
 - 5 **Une fois par semaine**
 - 6 **Plus d'une fois par semaine**
- NSP, RF

Passez à AUD_C05

AUD_Q04 **Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?**

- 1 **Oui**
 - 2 **Non** (Passez à AUD_END)
- NSP, RF (Passez à AUD_END)

AUD_C05 Si (AUD_Q02 = 3, 4, 5, 6, ou 7) ou (AUD_Q03 = 3, 4, 5, 6), passez à AUD_C06.
Sinon, passez à AUD_Q05.

AUD_Q05 **Avez-vous déjà pris au moins 12 verres d'alcool par année?**

- 1 **Oui**
 - 2 **Non** (Passez à AUD_END)
- NSP, RF

AUD_C06 Si AUD_Q01 = 2, passez à AUD_Q10.
Sinon, passez à AUD_Q06.

AUD_Q06 @U**Les jours où vous avez bu**@U au cours des 12 derniers mois, environ combien de verres avez-vous habituellement pris par jour?

[_ _] Verres
(MIN : 1) (MAX : 95)
NSP, RF

AUD_E06 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q06 > 20

AUD_Q08 **Y a-t-il déjà eu dans votre vie une année durant laquelle vous avez bu @Uplus@U que vous ne l'avez fait au cours des 12 derniers mois?**

1 Oui (Passez à AUD_Q10)
2 Non
NSP, RF

AUD_C09A Si AUD_Q02 = 1, 2, 3, NSP, RF, passez à AUD_C09B.
Sinon, passez à AUD_R13.

AUD_C09B Si AUD_Q06 = 1, 2, NSP, RF, passez à AUD_END.
Sinon, passez à AUD_R13.

AUD_Q10 **Veillez vous référer à la page 7 du livret.**

Pensez aux années de votre vie durant lesquelles vous avez bu le plus. Au cours de ces années, à quelle fréquence avez-vous pris habituellement au moins un verre d'alcool?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Moins d'une fois par mois**
2 **Une fois par mois**
3 **2 à 3 fois par mois**
4 **Une fois par semaine**
5 **2 à 3 fois par semaine**
6 **4 à 6 fois par semaine**
7 **Tous les jours**
NSP, RF

AUD_Q10_1 **Veillez vous référer à la page 8 du livret.**

Au cours de ces années, à quelle fréquence avez-vous pris habituellement 5 verres d'alcool ou plus en une occasion?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Jamais**
 - 2 **Moins d'une fois par mois**
 - 3 **Une fois par mois**
 - 4 **2 à 3 fois par mois**
 - 5 **Une fois par semaine**
 - 6 **Plus d'une fois par semaine**
- NSP, RF

AUD_Q11 **@U Les jours où vous buviez@U, durant ces années, environ combien de verres prenez-vous habituellement par jour?**

[_|_] Verres
(MIN : 1) (MAX : 95)
NSP, RF

AUD_E11 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q11 > 20.

AUD_C12A Si AUD_Q10 = 1, 2, 3 (NSP, RF), passez à AUD_C12B.
Sinon, passez à AUD_R13.

AUD_C12B Si AUD_Q11 = 1, 2, NSP, RF, passez à AUD_END.
Sinon, passez à AUD_R13.

AUD_R13 **Les questions suivantes portent sur les problèmes que vous avez pu avoir à cause de votre consommation d'alcool à un moment donné de votre vie.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

AUD_Q13A **Premièrement, y a-t-il eu un moment dans votre vie où votre consommation d'alcool ou vos excès d'alcool (gueule de bois) ont souvent nui à votre travail ou à vos responsabilités à l'école, au travail ou à la maison?**

- 1 **Oui**
 - 2 **Non**
- NSP
RF (Passez à AUD_C14)

- AUD_D13 Si AUD_Q13A = 1, DT_KEYPHRASEQ13F = « votre consommation d'alcool a nui à vos responsabilités, ».
Sinon, DT_KEYPHRASEQ13E = « empty ».
- AUD_Q13A_1 **Y a-t-il eu un moment dans votre vie où votre consommation d'alcool a été à l'origine de disputes ou d'autres problèmes graves ou répétés avec votre famille, vos amis, vos voisins ou vos collègues?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- AUD_D13A Si AUD_Q13A_1 = 1, DT_KEYPHRASEQ13AF = « votre consommation d'alcool a causé des problèmes avec votre famille, vos amis ou d'autres personnes, ».
Sinon, DT_KEYPHRASEQ13AF = « empty ».
- AUD_C13B Si AUD_Q13A_1 = 1, passez à AUD_Q13B.
Sinon, passez à AUD_Q13C.
- AUD_Q13B **Avez-vous continué de boire même si cela causait des problèmes avec ces personnes?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- AUD_D13B Si AUD_Q13B = 1, DT_KEYPHRASEQ13BF = « vous avez continué de boire même si cela causait des problèmes, ».
Sinon, DT_KEYPHRASEQ13BF = « empty ».
- AUD_Q13C **Y a-t-il eu des moments dans votre vie où vous étiez souvent sous l'effet de l'alcool dans des situations où vous pouviez être blessé^E, par exemple en faisant de la bicyclette, en conduisant une voiture, ou en faisant fonctionner une machine?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- AUD_D13C Si AUD_Q13C = 1, DT_KEYPHRASEQ13CF = « vous avez bu dans des situations où vous pouviez être blessé^E, ».
Sinon, DT_KEYPHRASEQ13CF = « empty ».

AUD_Q13D **Avez-vous déjà été arrêté^E par la police pour conduite en état d'ivresse ou pour ébriété?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

AUD_D13D Si AUD_Q13D = 1, DT_KEYPHRASEQ13DF = « vous avez eu des problèmes avec la police à cause de votre consommation d'alcool, ».
Sinon, DT_KEYPHRASEQ13DF = « empty ».

AUD_C13E Si AUD_Q13D = 1, passez à AUD_Q13E.
Sinon, passez à AUD_C14.

AUD_Q13E **Combien de fois avez-vous été arrêté^E par la police parce que vous aviez bu?**

[_|_] Nombre de fois
(MIN : 1) (MAX : 95)
NSP, RF

AUD_E13E Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q13E > 15.

AUD_C14 Si AUD_Q13A = 1 ou AUD_Q13A_1 = 1 ou AUD_Q13B = 1 ou AUD_Q13C = 1 ou AUD_Q13D = 1, passez à AUD_D14.
Sinon, passez à AUD_C19A.

AUD_D14 Si le répondant a répondu "Oui" à une des questions (AUD_Q13A, AUD_Q13A_1, AUD_Q13B, AUD_Q13C, ou AUD_Q13D), DT_PROBLÈME1 = « ce problème ».
Si le répondant a répondu "Oui" à deux des questions (AUD_Q13A, AUD_Q13A_1, AUD_Q13B, AUD_Q13C, ou AUD_Q13D), DT_PROBLÈME1 = « l'un ou l'autre de ces problèmes ».
Si le répondant a répondu "Oui" à plus de deux des questions (AUD_Q13A, AUD_Q13A_1, AUD_Q13B, AUD_Q13C, ou AUD_Q13D), DT_PROBLÈME1 = « l'un de ces problèmes ».

AUD_Q16 Vous venez de mentionner que (^DT_KEYPHRASEQ13F ^DT_KEYPHRASEQ13AF ^DT_KEYPHRASEQ13BF ^DT_KEYPHRASEQ13CF DT_KEYPHRASEQ13DF). À quand remonte la dernière fois où vous avez eu ^DT_PROBLÈME1 à cause de l'alcool?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Au cours des 30 derniers jours** (Passez à AUD_R19)
 - 2 **Il y a 2 à 6 mois** (Passez à AUD_R19)
 - 3 **Il y a 7 à 12 mois** (Passez à AUD_R19)
 - 4 **Il y a plus de 12 mois**
- NSP, RF (Passez à AUD_R19)

AUD_Q17 Quel @Uâge@U aviez-vous la @Udernière@U fois (que vous avez eu ^DT_PROBLÈME1 à cause de l'alcool)?

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1.

||_|| Âge en années
(MIN : 0) (MAX : 130)
NSP, RF

AUD_E17A L'âge inscrit auquel le répondant a eu ce problème pour la dernière fois est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q17 > DV_AGE - 1.

AUD_E17B Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q17 < 10.

AUD_R19 Les questions suivantes portent sur quelques @Uautres@U problèmes que vous avez pu avoir à cause de votre consommation d'alcool.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

AUD_Q19A À un moment de votre vie, avez-vous déjà éprouvé un désir si fort de boire que vous n'avez pu vous empêcher de prendre un verre ou qu'il vous a été difficile de penser à quoi que ce soit d'autre?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP
RF (Passez à AUD_C20A)

AUD_D19A Si AUD_Q19A = 1, DT_KEYPHRASEQ19F = « vous avez éprouvé un désir de boire fort et irrésistible, ».
Sinon, DT_KEYPHRASEQ19F = « empty ».

AUD_Q19A_1 **Avez-vous déjà eu besoin de consommer une plus grande quantité d'alcool pour ressentir un effet, ou avez-vous déjà constaté que la quantité d'alcool que vous consommiez auparavant ne vous faisait plus d'effet?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

AUD_D19A_1 Si AUD_Q19A_1 = 1, DT_KEYPHRASEQ19AF = « vous avez eu besoin de consommer plus d'alcool pour ressentir un effet, ».
Sinon, DT_KEYPHRASEQ19AF = « empty ».

AUD_Q19B **Avez-vous déjà connu des moments où, lorsque vous vous arrêtez, diminuez votre consommation d'alcool ou ne prenez pas d'alcool vous ressentiez alors des @Usymptômes de sevrage@U tels que de la fatigue, des maux de tête, de la diarrhée, des tremblements ou des problèmes émotionnels?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

AUD_D19B Si AUD_Q19B = 1, DT_KEYPHRASEQ19BF = « vous ne vous sentiez pas bien lorsque vous arrêtez de boire, ».
Sinon, DT_KEYPHRASEQ19BF = « empty ».

AUD_C19C Si AUD_Q19B = 1, passez à AUD_Q19D.
Sinon, passez à AUD_Q19C.

AUD_Q19C **Avez-vous déjà eu des moments où vous avez pris un verre d'alcool pour @Uéviter@U d'avoir de tels problèmes?**

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que "problèmes" réfère aux symptômes de sevrage.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

AUD_D19C Si AUD_Q19C = 1, DT_KEYPHRASEQ19CF = « vous avez bu pour éviter d'avoir des symptômes de sevrage, ».
Sinon, DT_KEYPHRASEQ19CF = « empty ».

AUD_Q19D **Avez-vous déjà eu des moments où vous commenciez à boire même si vous vous étiez @Upromis^E@U que vous ne le feriez pas, ou des moments où vous avez consommé beaucoup plus que vous ne l'aviez prévu?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

AUD_D19D Si AUD_Q19D = 1, DT_KEYPHRASEQ19DF = « vous avez bu alors vous n'aviez pas prévu de boire, ou vous avez consommé plus que vous ne l'aviez prévu, ».
Sinon, DT_KEYPHRASEQ19DF = « empty ».

AUD_C19E Si AUD_Q19D = 1, passez à AUD_Q19G.
Sinon, passez à AUD_Q19E.

AUD_Q19E **Avez-vous eu des moments pendant lesquels vous avez bu plus souvent ou @Upendant plus de jours d'affilée@U que ce que vous aviez prévu?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

AUD_D19E Si AUD_Q19E = 1, DT_KEYPHRASEQ19EF = « vous avez bu plus souvent que vous aviez prévu, ».
Sinon, DT_KEYPHRASEQ19EF = « empty ».

AUD_C19F Si AUD_Q19E = 1, passez à AUD_Q19G.
Sinon, passez à AUD_Q19F.

AUD_Q19F **Avez-vous eu des moments où vous avez commencé à boire et vous êtes devenu^E soûl^E quand @Uvous ne le vouliez pas?@U**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

AUD_D19F Si AUD_Q19F = 1, DT_KEYPHRASEQ19FF = « vous êtes devenu^E soûl^E quand vous ne vouliez pas, ».
Sinon, DT_KEYPHRASEQ19FF = « empty ».

- AUD_Q19G **Avez-vous eu des moments où vous avez essayé d'arrêter de boire ou de réduire votre consommation d'alcool et constaté que vous ne le pouviez pas?**
- 1 Oui
 - 2 Non
NSP, RF
- AUD_D19G Si AUD_Q19G = 1, DT_KEYPHRASEQ19GF = « vous avez essayé d'arrêter ou de réduire votre consommation d'alcool, mais vous n'en avez pas été capable, ».
Sinon, DT_KEYPHRASEQ19GF = « empty ».
- AUD_Q19H **Avez-vous déjà connu des périodes de plusieurs jours ou plus pendant lesquelles vous passiez tellement de temps à boire de l'alcool ou à récupérer de ses effets que vous aviez peu de temps pour faire autre chose?**
- 1 Oui
 - 2 Non
NSP, RF
- AUD_D19H Si AUD_Q19H = 1, DT_KEYPHRASEQ19HF = « vous avez connu une période de plusieurs jours où vous avez passé la majorité du temps à boire de l'alcool ou à récupérer de ses effets, ».
Sinon, DT_KEYPHRASEQ19HF = « empty ».
- AUD_Q19I **Avez-vous déjà eu un moment où vous avez abandonné ou beaucoup réduit des activités importantes à cause de votre consommation d'alcool, comme les sports, le travail ou voir des amis et de la famille?**
- 1 Oui
 - 2 Non
NSP, RF
- AUD_D19I Si AUD_Q19I = 1, DT_KEYPHRASEQ19IF = « vous avez abandonné ou beaucoup réduit certaines activités importantes à cause de votre consommation d'alcool, ».
Sinon, DT_KEYPHRASEQ19IF = « empty ».
- AUD_Q19J **Avez-vous déjà continué à prendre de l'alcool tout en sachant que vous aviez de sérieux problèmes physiques ou émotionnels qui pouvaient être causés ou aggravés par votre consommation d'alcool?**
- 1 Oui
 - 2 Non
NSP, RF

- AUD_D19J Si AUD_Q19J = 1, DT_KEYPHRASEQ19JF = « vous avez continué à prendre de l'alcool tout en sachant que cela pouvait causer ou aggraver certains problèmes physiques ou émotionnels, ».
Sinon, DT_KEYPHRASEQ19JF = « empty ».
- AUD_D19K Si le répondant a répondu « Oui » à une question parmi (AUD_Q19A, AUD_Q19A_1, AUD_Q19B, AUD_Q19C, AUD_Q19D, AUD_Q19E, AUD_Q19F, AUD_Q19G, AUD_Q19H, AUD_Q19I, ou AUD_Q19J), DT_PROBLÈME2 = « ce problème ».
Si le répondant a répondu « Oui » à deux questions parmi (AUD_Q19A, AUD_Q19A_1, AUD_Q19B, AUD_Q19C, AUD_Q19D, AUD_Q19E, AUD_Q19F, AUD_Q19G, AUD_Q19H, AUD_Q19I, ou AUD_Q19J), DT_PROBLÈME2 = « l'un ou l'autre de ces problèmes ».
Si le répondant a répondu « Oui » à plus de deux questions parmi (AUD_Q19A, AUD_Q19A_1, AUD_Q19B, AUD_Q19C, AUD_Q19D, AUD_Q19E, AUD_Q19F, AUD_Q19G, AUD_Q19H, AUD_Q19I, ou AUD_Q19J), DT_PROBLÈME2 = « l'un de ces problèmes ».
- AUD_C20A Si (AUD_Q19A = 1 ou AUD_Q19A_1 = 1 ou AUD_Q19B = 1 ou AUD_Q19C = 1 ou AUD_Q19D = 1 ou AUD_Q19E = 1 ou AUD_Q19F = 1 ou AUD_Q19G = 1 ou AUD_Q19H = 1 ou AUD_Q19I = 1 ou AUD_Q19J = 1), passez à AUD_D22.
Sinon, passez à AUD_C20B.
- AUD_C20B Si (AUD_Q13A = 1 ou AUD_Q13A_1 = 1 ou AUD_Q13B = 1 ou AUD_Q13C = 1 ou AUD_Q13D = 1), passez à AUD_C33.
Sinon, passez à AUD_END.
- AUD_D22 Si le répondant a répondu « Oui » à moins de quatre questions parmi (AUD_Q19, AUD_Q19A, AUD_Q19B, AUD_Q19C, AUD_Q19D, AUD_Q19E, AUD_Q19F, AUD_Q19G, AUD_Q19H, AUD_Q19I, ou AUD_Q19J), DT_INTRO22F = « Vous avez mentionné que » (^DT_KEYPHRASEQ19F ^DT_KEYPHRASEQ19AF ^DT_KEYPHRASEQ19BF ^DT_KEYPHRASEQ19CF ^DT_KEYPHRASEQ19DF ^DT_KEYPHRASEQ19EF ^DT_KEYPHRASEQ19FF ^DT_KEYPHRASEQ19GF ^DT_KEYPHRASEQ19HF ^DT_KEYPHRASEQ19IF ^DT_KEYPHRASEQ19JF) ».
Si le répondant a répondu « Oui » à quatre questions ou plus parmi (AUD_Q19, AUD_Q19A, AUD_Q19B, AUD_Q19C, AUD_Q19D, AUD_Q19E, AUD_Q19F, AUD_Q19G, AUD_Q19H, AUD_Q19I, ou AUD_Q19J), DT_INTRO22F = « Vous avez mentionné que vous avez déjà eu plusieurs problèmes liés à l'alcool ».

AUD_R22 ^DT_INTRO22F.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Nota :

NOTE AUX UTILISATEURS:

Si le répondant a rapporté avoir moins de 4 problèmes dans la série de questions AUD_Q19, cette introduction énumère les phrases clés associées à ces problèmes. Si plus de 3 problèmes ont été rapportés, une introduction générale est utilisée. Les phrases clés de ces problèmes peuvent cependant être vues par les intervieweurs dans un écran supplémentaire dans l'application.

AUD_C23 Si 3 ou plus de (AUD_Q19A, AUD_Q19A_1, AUD_Q19B, AUD_Q19C, AUD_Q19D, AUD_Q19E, AUD_Q19F, AUD_Q19G, AUD_Q19H, AUD_Q19I, AUD_Q19J) = 1, passez à AUD_Q23.
Sinon, passez à AUD_Q25.

AUD_Q23 **Avez-vous déjà eu @Utrois@U de ces problèmes ou plus au @Ucours de la même période de 12 mois@U?**

INTERVIEWEUR : Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyez sur <Ctrl A> pour lister les situations.

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP, RF

AUD_Q25 **À quand remonte la dernière fois où vous avez eu ^DT_F PROBLÈME2?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Au cours des 30 derniers jours** (Passez à AUD_Q29)
- 2 **Il y a 2 à 6 mois** (Passez à AUD_Q29)
- 3 **Il y a 7 à 12 mois** (Passez à AUD_Q29)
- 4 **Il y a plus de 12 mois**
NSP, RF (Passez à AUD_Q29)

AUD_Q26 **Quel @Uâge@U aviez-vous la @Udernière fois@U que vous avez eu l'un de ces problèmes?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1.

||| Âge en années
(MIN : 0) (MAX : 130)
NSP, RF

AUD_E26A L'âge auquel le répondant a eu l'un de ces problèmes la dernière fois est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si AUD_Q26 > DV_AGE - 1.

AUD_E26B Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q26 < 10.

AUD_Q29 Depuis la première fois où vous avez commencé à avoir ^DT_PROBLÈME2, environ combien de fois différentes avez-vous fait une tentative sérieuse pour @Uarrêter@U de boire?

INTERVIEWEUR : Si plus que 995, entrez <995>. Minimum est 0, maximum est 995.

||_|_| Nombre de fois

(MIN : 0) (MAX : 995)

NSP, RF

AUD_C33 Si AUD_Q25 = 1, 2, 3 ou AUD_Q16 = 1, 2, 3, passez à AUD_R35.
Sinon, passez à AUD_Q39.

AUD_R35 (Veuillez vous reporter à la page 3 du livret.)

Pensez à la période qui a duré @Uun mois ou plus@U au cours des @U12 derniers mois@U pendant laquelle vous buviez le plus. Quel nombre décrit le mieux à quel point votre consommation d'alcool a troublé chacune des activités suivantes. Pour chacune des activités, veuillez répondre par un nombre entre 0 et 10; où 0 signifie « @Uaucun@U trouble » et 10 signifie « trouble @Utrès sévère@U ».

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

AUD_Q35A Au cours des 12 derniers mois, à quel point votre consommation d'alcool a-t-elle troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s'occuper de la maison ou de l'appartement?

00 Aucun trouble

01 |

02 |

03 |

04 |

05 |

06 |

07 |

08 |

09 V

10 Trouble très sévère

NSP, RF

AUD_Q35B_1 **À quel point votre consommation d'alcool a-t-elle troublé votre capacité d'aller à l'école?**

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

- 00 Aucun trouble
- 01 |
- 02 |
- 03 |
- 04 |
- 05 |
- 06 |
- 07 |
- 08 |
- 09 V
- 10 Trouble très sévère
- 11 Sans objet
NSP, RF

AUD_Q35B_2 **À quel point votre consommation d'alcool a-t-elle troublé votre capacité de travailler à un emploi?**

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

- 00 Aucun trouble
- 01 |
- 02 |
- 03 |
- 04 |
- 05 |
- 06 |
- 07 |
- 08 |
- 09 V
- 10 Trouble très sévère
- 11 Sans objet
NSP, RF

AUD_Q35C

En pensant encore à la période qui a duré @Un mois ou plus@U au cours des @U12 derniers mois@U pendant laquelle vous buviez le plus, à quel point votre consommation d'alcool a-t-elle troublé votre capacité à établir et à maintenir des relations @Uproches@U avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « @Uaucun@U trouble » et 10 signifie « @Utrouble@U très sévère »)

- 00 Aucun trouble
- 01 |
- 02 |
- 03 |
- 04 |
- 05 |
- 06 |
- 07 |
- 08 |
- 09 V
- 10 Trouble très sévère
NSP, RF

AUD_Q35D

À quel point votre consommation d'alcool a-t-elle troublé votre vie sociale?

- 00 Aucun trouble
- 01 |
- 02 |
- 03 |
- 04 |
- 05 |
- 06 |
- 07 |
- 08 |
- 09 V
- 10 Trouble très sévère
NSP, RF

AUD_C36

Si (AUD_Q35A, AUD_Q35B_1, AUD_Q35B_2, AUD_Q35C et AUD_Q35D) = 0, 11, NSP, ou RF, passez à AUD_Q39.
Sinon, passez à AUD_Q36A.

AUD_Q36A

Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 avez-vous été @Utotalemment incapable@U de travailler ou d'accomplir vos activités normales à cause de votre consommation d'alcool?

INTERVIEWEUR : Inscrivez le nombre de jours.

[_][_][_] Nombre de jours
(MIN : 0) (MAX : 365)
NSP, RF

AUD_Q39 **Au cours de votre vie, avez-vous @Udéjà@U consulté, en personne ou par téléphone, un médecin ou un autre professionnel au sujet de votre consommation d'alcool? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupe de soutien ou autres spécialistes de la santé.)**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à AUD_END)
NSP, RF (Passez à AUD_END)

AUD_Q41 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement de la part de professionnels pour votre consommation d'alcool?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

AUD_Q42 **Au cours de votre vie, avez-vous @Udéjà@U été hospitalisé^E pour une nuit pour votre consommation d'alcool?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

AUD_END

Drogues - consommation, abus et dépendance (SUD)

SUD_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DOSUD : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DV_AGE : âge du répondant de la composante ANC

REFDATE : date en cours du système d'exploitation

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

NOTE AUX UTILISATEURS :

SUD_R01A à SUD_Q10C – questions sur la consommation de drogues, y compris les habitudes de consommation lorsqu'une drogue a été consommée au cours des 12 derniers mois.

SUD_R21 à SUD_Q29 – questions utilisées pour déterminer l'abus de marijuana et de haschich

SUD_R31 à SUD_Q46 – questions utilisées pour déterminer la dépendance à la marijuana et au haschich

SUD_R51 à SUD_Q59 – questions utilisées pour déterminer l'abus d'autres drogues (excluant la marijuana et le haschich)

SUD_R61 à SUD_Q76 – questions utilisées pour déterminer la dépendance à d'autres drogues (excluant la marijuana et le haschich)

SUD_R81 à SUD_Q83 – questions sur les effets de la consommation de drogues des 12 derniers mois sur divers aspects de la vie

SUD_Q87 à SUD_END – questions sur les traitements et les hospitalisations

SUD_C01 Si DOSUD = 1, passez à SUD_R01A.
Sinon, passez à SUD_END.SUD_R01A **Les prochaines questions portent sur des médicaments qui sont souvent utilisés à des fins non médicales. Par « utilisés à des fins non médicales », nous voulons dire pris sans la recommandation d'un professionnel de la santé, ou pris en quantités supérieures à celles que vous a dit de prendre votre professionnel de la santé, ou encore utilisés pour une raison différente de celle pour laquelle votre professionnel de la santé vous a dit de les prendre. Encore une fois, j'aimerais vous rappeler que tout ce que vous dites demeurera strictement confidentiel.**INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUD_Q01A (Veuillez vous reporter à la page 9 du livret.)

Le premier groupe est celui des sédatifs ou tranquillisants, parfois appelés « downers » ou « pilules pour les nerfs ». Ce sont des médicaments que les gens prennent parfois pour les aider à rester calmes et à se détendre ou pour dormir. Le valium, le rohypnol et le diazépam en sont des exemples. Avez-vous déjà pris un sédatif ou un tranquillisant à des fins non médicales?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Oui, juste une fois**
- 2 **Oui, plus d'une fois** (Passez à SUD_Q01D)
- 3 **Non**
NSP, RF (Passez à SUD_END)

SUD_Q01B Avez-vous déjà pris un sédatif ou un tranquillisant qu'un médecin vous a prescrit?

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SUD_Q02A)
NSP, RF (Passez à SUD_Q02A)

SUD_Q01C Votre consommation a-t-elle déjà été régulière au point où vous avez cru que vous ne pouviez pas arrêter de prendre le sédatif ou le tranquillisant qui vous était prescrit?

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SUD_Q02A)
NSP, RF (Passez à SUD_Q02A)

SUD_Q01D En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SUD_Q02A)
NSP, RF (Passez à SUD_Q02A)

SUD_Q01E (Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)

Combien de fois (avez-vous pris un sédatif ou un tranquillisant au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
- 2 **1 à 3 fois par mois**
- 3 **Une fois par semaine**
- 4 **Plus d'une fois par semaine**
- 5 **Tous les jours**
NSP, RF

SUD_Q02A (Veuillez vous reporter à la page 11 du livret.)

Le deuxième groupe de médicaments est celui des stimulants, parfois appelés « speed », « ice », « glass », « crystal », « crank », dopants ou « uppers ». Il s'agit de médicaments que les gens prennent pour rester éveillés, pour lutter contre la morosité ou pour perdre du poids. Dexamyl, la méthamphétamine, Adderall et Ritalin en sont des exemples. Avez-vous déjà pris un stimulant à des fins non médicales?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Oui, juste une fois**
- 2 **Oui, plus d'une fois** (Passez à SUD_Q02D)
- 3 **Non**
NSP, RF

SUD_Q02B Avez-vous déjà pris un stimulant qui vous était prescrit par un médecin?

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SUD_Q03A)
NSP, RF (Passez à SUD_Q03A)

SUD_Q02C Votre consommation a-t-elle déjà été régulière au point où vous avez pensé que vous ne pouviez pas arrêter de prendre le stimulant qui vous était prescrit?

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SUD_Q03A)
NSP, RF (Passez à SUD_Q03A)

SUD_Q02D En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SUD_Q03A)
NSP, RF (Passez à SUD_Q03A)

SUD_Q02E (Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)

Combien de fois (avez-vous pris un stimulant au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
- 2 **1 à 3 fois par mois**
- 3 **Une fois par semaine**
- 4 **Plus d'une fois par semaine**
- 5 **Tous les jours**
NSP, RF

SUD_Q03A (Veuillez vous reporter à la page 12 du livret.)

Le troisième groupe de médicaments est celui des analgésiques. Il s'agit de médicaments que les gens prennent habituellement contre la douleur. La codéine, la morphine et le Percodan en sont des exemples. Avez-vous déjà pris un médicament antidouleur à des fins non médicales?

INTERVIEWEUR : Si le répondant mentionne des médicaments antidouleur en vente libre, demandez s'ils ont été utilisés à des fins non médicales.

- 1 Oui, juste une fois
- 2 Oui, plus d'une fois (Passez à SUD_Q03D)
- 3 Non
NSP, RF

SUD_Q03B **Avez-vous déjà pris un médicament antidouleur qu'un médecin vous a prescrit?**

INTERVIEWEUR : Inclure les prescriptions d'un dentiste.

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SUD_R04A)
NSP, RF (Passez à SUD_R04A)

SUD_Q03C **Votre consommation a-t-elle déjà été régulière au point où vous avez pensé que vous ne pouviez pas arrêter de prendre le médicament antidouleur qui vous était prescrit?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SUD_R04A)
NSP, RF (Passez à SUD_R04A)

SUD_Q03D **En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SUD_R04A)
NSP, RF (Passez à SUD_R04A)

SUD_Q03E (Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)

Combien de fois (avez-vous pris un médicament antidouleur au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
 - 2 **1 à 3 fois par mois**
 - 3 **Une fois par semaine**
 - 4 **Plus d'une fois par semaine**
 - 5 **Tous les jours**
- NSP, RF

SUD_R04A **Les prochaines questions portent sur votre expérience avec plusieurs autres types de drogues.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUD_Q04A **Avez-vous déjà pris ou essayé de la marijuana ou du hachisch?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Oui, juste une fois**
- 2 **Oui, plus d'une fois**
- 3 **Non** (Passez à SUD_Q05A)
NSP, RF (Passez à SUD_END)

SUD_Q04B **En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?**

- 1 **Oui**
 - 2 **Non**
- NSP, RF

SUD_C04C_1 Si SUD_Q04A = 1, passez à SUD_Q05A.
Sinon, passez à SUD_C04C_2.

SUD_C04C_2 Si SUD_Q04B = 1, passez à SUD_Q04C.
Sinon, passez à SUD_Q04E.

SUD_Q04C (Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)

Combien de fois (avez-vous pris de la marijuana ou du hachisch au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
 - 2 **1 à 3 fois par mois**
 - 3 **Une fois par semaine**
 - 4 **Plus d'une fois par semaine**
 - 5 **Tous les jours**
- NSP, RF

SUD_Q04D **Avez-vous déjà connu une période où vous avez pris de la marijuana ou du hachisch plus souvent que vous ne l'avez fait au cours des 12 derniers mois?**

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à SUD_Q04F)
- NSP, RF (Passez à SUD_Q04F)

SUD_Q04E (Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)

En pensant à l'année où vous avez pris de la marijuana ou du hachisch le plus souvent, combien de fois en avez-vous pris?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
 - 2 **1 à 3 fois par mois**
 - 3 **Une fois par semaine**
 - 4 **Plus d'une fois par semaine**
 - 5 **Tous les jours**
- NSP, RF

SUD_Q04F **Au cours de votre vie, combien de fois avez-vous consommé de la marijuana ou du hachisch?**

INTERVIEWEUR : Si plus que 995, entrez <995>. Minimum est 2, maximum est 995.

||_|_| Nombre de fois
(MIN : 2) (MAX : 995)
NSP, RF

SUD_Q05A **Avez-vous déjà pris ou essayé de la cocaïne sous une forme quelconque, y compris poudre, crack, cocaïne épurée (« free base »), feuilles de coca ou pâte?**

- 1 Oui, juste une fois
- 2 Oui, plus d'une fois
- 3 Non (Passez à SUD_Q06A)
NSP, RF (Passez à SUD_Q06A)

SUD_Q05B **En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_C05C_1 Si SUD_Q05A = 1, passez à SUD_Q06A.
Sinon, passez à SUD_C05C_2.

SUD_C05C_2 Si SUD_Q05B = 1, passez à SUD_Q05C.
Sinon, passez à SUD_Q06A.

SUD_Q05C **(Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)**

Combien de fois (avez-vous pris de la cocaïne au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
- 2 **1 à 3 fois par mois**
- 3 **Une fois par semaine**
- 4 **Plus d'une fois par semaine**
- 5 **Tous les jours**
NSP, RF

SUD_Q06A **Avez-vous déjà pris ou essayé des drogues de club comme l'ecstasy, la kétamine ou la MDMA?**

- 1 Oui, juste une fois
- 2 Oui, plus d'une fois
- 3 Non (Passez à SUD_Q07A)
NSP, RF (Passez à SUD_Q07A)

SUD_Q06B **En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_C06C_1 Si SUD_Q06A = 1, passez à SUD_Q07A.
Sinon, passez à SUD_C06C_2.

SUD_C06C_2 Si SUD_Q06B = 1, passez à SUD_Q06C.
Sinon, passez à SUD_Q07A.

SUD_Q06C **(Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)**

Combien de fois (avez-vous pris des drogues de cruo au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
- 2 **1 à 3 fois par mois**
- 3 **Une fois par semaine**
- 4 **Plus d'une fois par semaine**
- 5 **Tous les jours**
NSP, RF

SUD_Q07A **Avez-vous déjà pris ou essayé des hallucinogènes, y compris du LSD, de la mescaline, de la PCP, de la poussière d'ange, des champignons magiques ou du peyoti?**

- 1 Oui, juste une fois
- 2 Oui, plus d'une fois
- 3 Non (Passez à SUD_Q08A)
- NSP, RF (Passez à SUD_Q08A)

SUD_C07B **En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_C07C_1 Si SUD_Q07A = 1, passez à SUD_Q08A.
Sinon, passez à SUD_C07C_2.

SUD_C07C_2 Si SUD_Q07B = 1, passez à SUD_Q07C.
Sinon, passez à SUD_Q08A.

SUD_Q07C **(Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)**

Combien de fois (avez-vous pris des hallucinogènes au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
 - 2 **1 à 3 fois par mois**
 - 3 **Une fois par semaine**
 - 4 **Plus d'une fois par semaine**
 - 5 **Tous les jours**
- NSP, RF

SUD_Q08A **Avez-vous déjà pris ou essayé de l'héroïne ou de l'opium?**

- 1 Oui, juste une fois
 - 2 Oui, plus d'une fois
 - 3 Non (Passez à SUD_Q09A)
- NSP, RF (Passez à SUD_Q09A)

SUD_Q08B **En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SUD_C08C_1 Si SUD_Q08A = 1, passez à SUD_Q09A.
Sinon, passez à SUD_C08C_2.

SUD_C08C_2 Si SUD_Q08B = 1, passez à SUD_Q08C.
Sinon, passez à SUD_Q09A.

SUD_Q08C (Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)

Combien de fois (avez-vous pris de l'héroïne ou de l'opium au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
 - 2 **1 à 3 fois par mois**
 - 3 **Une fois par semaine**
 - 4 **Plus d'une fois par semaine**
 - 5 **Tous les jours**
- NSP, RF

SUD_Q09A **Avez-vous déjà pris des inhalants ou des solvants tels que l'oxyde nitreux, la colle, la peinture ou l'essence?**

- 1 Oui, juste une fois
- 2 Oui, plus d'une fois
- 3 Non (Passez à SUD_Q10A)
NSP, RF (Passez à SUD_Q10A)

SUD_Q09B **En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_C09C_1 Si SUD_Q09A = 1, passez à SUD_Q10A.
Sinon, passez à SUD_C09C_2.

SUD_C09C_2 Si SUD_Q09B = 1, passez à SUD_Q09C.
Sinon, passez à SUD_Q10A.

SUD_Q09C (Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)

Combien de fois (avez-vous pris des inhalants ou des solvants au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
 - 2 **1 à 3 fois par mois**
 - 3 **Une fois par semaine**
 - 4 **Plus d'une fois par semaine**
 - 5 **Tous les jours**
- NSP, RF

SUD_Q10A **Avez-vous déjà pris d'autres drogues illégales?**

- 1 Oui, juste une fois
- 2 Oui, plus d'une fois
- 3 Non (Passez à SUD_D11)
NSP, RF (Passez à SUD_D11)

SUD_S10A INTERVIEWEUR : Précisez. ATTENTION : ajouter les articles : de la, du ou des.

(80 espaces)
NSP, RF

SUD_D10A DT_AUTRE = SUD_S10A

SUD_Q10B **Avez-vous pris DT_AUTRE au cours des 12 derniers mois?**

INTERVIEWEUR : Si le répondant a rapporté plus d'une drogue illégale, inscrivez « oui » si le répondant a utilisé n'importe quelle de ces drogues au cours des 12 derniers mois.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SUD_C10C_1 Si SUD_Q10A = 1, passez à SUD_D11.
Sinon, passez à SUD_C10C_2.

SUD_C10C_2 Si SUD_Q10B = 1, passez à SUD_Q10C.
Sinon, passez à SUD_D11.

SUD_Q10C **(Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)**

Combien de fois (avez-vous pris ^DT_AUTRE au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Si le répondant a utilisé plus d'une autre drogue illégale au cours des 12 derniers mois, demandez-lui la fréquence d'utilisation de celle utilisée le plus souvent.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
- 2 **1 à 3 fois par mois**
- 3 **Une fois par semaine**
- 4 **Plus d'une fois par semaine**
- 5 **Tous les jours**
NSP, RF

SUD_D11 Établir le compte de DV_SUD_D11 = 0.

Pour chaque condition valide parmi
[(SUD_Q01A = 2 or SUD_Q01C = 1), (SUD_Q02A = 2 or SUD_Q02C = 1), (SUD_Q03A = 2 or SUD_Q03C = 1), SUD_Q04A = 2, SUD_Q05A = 2, SUD_Q06A = 2, SUD_Q07A = 2, SUD_Q08A = 2, SUD_Q09A = 2, SUD_Q10A = 2],
DV_SUD_D11 = DV_SUD_D11 + 1
(min: 0, max: 10)

Nota :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Il s'agit d'un compteur pour identifier le nombre de drogues différentes que le répondant a pris plus d'une fois au cours de sa vie. Si les répondants ont pris de la marijuana ou du haschich, ils répondront à la section sur l'abus et la dépendance de ces drogues (SUD_R21 à SUD_Q46). Si les répondants ont pris toute autre drogue, ils répondront à la section débutant à SUD_R51 en lien avec les autres drogues qu'ils ont rapporté avoir pris.

SUD_C11 Si DV_SUD_D11 = 0, passez à SUD_END.
Sinon, passez à SUD_D12.

- SUD_D12
- Si SUD_Q01A = 2 ou SUD_Q01C = 1, DT_DROGUE1 = « des sédatifs ou tranquillisants ».
Sinon, DT_DROGUE1 = « null ».
- Si SUD_Q02A = 2 ou SUD_Q02C = 1, DT_DROGUE2 = « des stimulants ».
Sinon, DT_DROGUE2 = « null ».
- Si SUD_Q03A = 2 ou SUD_Q03C = 1, DT_DROGUE3 = « des médicaments antidouleur ».
Sinon, DT_DROGUE3 = « null ».
- Si SUD_Q04A = 2, DT_DROGUE4 = « la marijuana ou du hachisch ».
Sinon, DT_DROGUE4 = « null ».
- Si SUD_Q05A = 2, DT_DROGUE5 = « de la cocaïne ».
Sinon, DT_DROGUE5 = « null ».
- Si SUD_Q06A = 2, DT_DROGUE6 = « des drogues de club ».
Sinon, DT_DROGUE6 = « null ».
- Si SUD_Q07A = 2, DT_DROGUE7 = « des hallucinogènes ».
Sinon, DT_DROGUE7 = « null ».
- Si SUD_Q08A = 2, DT_DROGUE8 = « de l'héroïne ou de l'opium ».
Sinon, DT_DROGUE8 = « null ».
- Si SUD_Q09A = 2, DT_DROGUE9 = « des inhalants ou des solvants ».
Sinon, DT_DROGUE9 = « null ».
- Si SUD_Q10A = 2, DT_DROGUE10 = « ^DT_AUTRE ».
Sinon, DT_DROGUE10 = « null ».
- Si SUD_Q01A = 2 ou SUD_Q01C = 1, DT_DROGUE11 = « de sédatifs ou tranquillisants ».
Sinon, DT_DROGUE11 = « null ».
- Si SUD_Q02A = 2 ou SUD_Q02C = 1, DT_DROGUE12 = « de stimulants ».
Sinon, DT_DROGUE12 = « null ».
- Si SUD_Q03A = 2 ou SUD_Q03C = 1, DT_DROGUE13 = « de médicaments antidouleur ».
Sinon, DT_DROGUE13 = « null ».
- Si SUD_Q04A = 2, DT_DROGUE14 = « de la marijuana ou du hachisch ».
Sinon, DT_DROGUE14 = « null ».
- Si SUD_Q05A = 2, DT_DROGUE15 = « de cocaïne ».
Sinon, DT_DROGUE15 = « null ».
- Si SUD_Q06A = 2, DT_DROGUE16 = « de drogues de club ».
Sinon, DT_DROGUE16 = « null ».
- Si SUD_Q07A = 2, DT_DROGUE17 = « d'hallucinogènes ».
Sinon, DT_DROGUE17 = « null ».
- Si SUD_Q08A = 2, DT_DROGUE18 = « d'héroïne ou d'opium ».
Sinon, DT_DROGUE18 = « null ».
- Si SUD_Q09A = 2, DT_DROGUE19 = « d'inhalants ou de solvants ».
Sinon, DT_DROGUE19 = « null ».
- Si SUD_Q10A = 2, DT_DROGUE20 = « ^DT_AUTRE ».
Sinon, DT_DROGUE20 = « null ».
- SUD_C20
- Si SUD_Q04A = 2, passez à SUD_R21.
Sinon, passez à SUD_C49.

SUD_R21 **Vous avez mentionné plus tôt avoir pris de la marijuana ou du hachisch. Les prochaines questions portent sur tout problème que vous avez déjà eu à cause de votre consommation de marijuana ou de hachisch.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUD_Q21 **Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où votre consommation de marijuana ou de hachisch entrerait souvent en conflit avec votre travail ou vos responsabilités à l'école, au travail ou à la maison?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF (Passez à SUD_END)

SUD_Q22 **Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où votre consommation de marijuana ou de hachisch a été à l'origine de disputes ou d'autres problèmes graves ou répétés avec votre famille, vos amis ou vos collègues?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SUD_Q24)
NSP, RF (Passez à SUD_Q24)

SUD_Q23 **Avez-vous continué de prendre de la marijuana ou du hachisch même si cela causait des problèmes avec vos personnes?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_Q24 **Y a-t-il déjà eu des moments dans votre vie où vous étiez souvent sous l'effet de la marijuana ou du hachisch dans des situations où vous auriez pu être blessé^E, par exemple en faisant de la bicyclette, en conduisant une voiture, ou en faisant fonctionner une machine?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_Q25 **Avez-vous été arrêté^E par la police plus d'une fois pour conduite sous l'effet de la marijuana ou du hachisch ou à cause de votre comportement sous l'effet de la marijuana ou du hachisch?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

- SUD_D26 Établir le compte de DV_SUD_D26 = 0.
Pour chaque 1 (Oui) à (SUD_Q21, SUD_Q23, SUD_Q24, SUD_Q25), DV_SUD_D26 = DV_SUD_D26 + 1.
(min: 0, max: 4)
- SUD_C26 Si DV_SUD_D26 = 0, passez à SUD_R31.
Sinon, passez à SUD_D27A.
- SUD_D27A Si DV_SUD_D26 = 1, DT_CEPROBLÈME1 = « ce problème ».
Si DV_SUD_D26 = 2, DT_CEPROBLÈME1 = « l'un ou l'autre de ces problèmes ».
Si DV_SUD_D26 > 2, DT_CEPROBLÈME1 = « l'un de ces problèmes ».
Si SUD_Q21 = 1, DT_PHRASESCLÉB1 = « entrainé en conflit avec votre travail, ».
Si SUD_Q23 = 1, DT_PHRASESCLÉB2 = « a été l'origine de disputes ou d'autres problèmes graves ou répétés avec votre famille, vos amis. ».
Si SUD_Q24 = 1, DT_PHRASESCLÉB3 = « est survenue dans des situations où vous auriez pu être blessé^E, ».
Si SUD_Q25 = 1, DT_PHRASESCLÉB4 = « vous a amené à être arrêté^E par la police, ».
- SUD_D27B DT_PHRASESCLÉSB = « DT_PHRASESCLÉB1 DT_PHRASESCLÉB2 DT_PHRASESCLÉB3 DT_PHRASESCLÉB4 »
- SUD_Q28 **Votre consommation de marijuana ou de hachisch ^DT_PHRASESCLÉSB. À quand remonte la @Udernière@U fois que vous avez eu ^DT_CEPROBLÈME1 à cause de votre consommation de marijuana ou de hachisch?**
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.
1 **Au cours des 30 derniers jours** (Passez à SUD_R31)
2 **Il y a 2 à 6 mois** (Passez à SUD_R31)
3 **Il y a 7 à 12 mois** (Passez à SUD_R31)
4 **Il y a plus de 12 mois**
NSP, RF (Passez à SUD_R31)
- SUD_Q29 **Quel âge aviez-vous la @Udernière@U fois que vous avez eu ^DT_CEPROBLÈME1 à cause de la marijuana ou du hachisch?**
INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1.
|_|_| Âge en années
(MIN : 0) (MAX : 130)
NSP, RF

SUD_E29A L'âge inscrit est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si SUD_Q29 > (DV_AGE - 1).

SUD_E29B Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si SUD_Q29 < 10.

SUD_R31 **Les prochaines questions portent sur certains @Uautres@U problèmes que vous avez pu avoir à cause de votre consommation de marijuana ou de hachisch.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUD_Q31 **Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où vous avez éprouvé un si fort désir de consommer de la marijuana ou du hachisch que vous n'avez pu arrêter d'en consommer ou qu'il vous a été difficile de penser à quoi que ce soit d'autre?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_Q32 **Avez-vous déjà eu besoin de consommer de plus grandes quantités de marijuana ou de hachisch pour ressentir un effet, ou avez vous déjà remarqué que vous ne ressentiez plus les effets habituels avec les quantités que vous aviez l'habitude d'utiliser?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_Q33 **Avez-vous déjà eu des moments où vous avez arrêté ou diminué votre consommation ou ne prenez pas de marijuana ou de hachisch et vous avez ressenti des symptômes de sevrage?**

- 1 Oui (Passez à SUD_Q35)
- 2 Non
NSP, RF

SUD_Q34 **Avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé de la marijuana ou du hachisch pour @Uéviter@U d'avoir de tels problèmes?**

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que "problèmes" réfère aux symptômes de sevrage.

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_Q35 **Avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé de la marijuana ou du hachisch même si vous aviez prévu de ne pas le faire, ou des moments où vous en avez consommé beaucoup plus que vous ne l'aviez prévu?**

- 1 Oui (Passez à SUD_Q37)
- 2 Non
NSP, RF

SUD_Q36 **Avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé de la marijuana ou du hachisch plus souvent ou pendant @Uplus de jours d'affilée@U que vous ne l'aviez prévu?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_Q37 **Y a-t-il eu des moments où vous avez essayé d'arrêter ou de réduire votre consommation de marijuana ou de hachisch et vous avez constaté que vous ne le pouvez pas?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_Q38 **Avez-vous déjà connu des périodes de plusieurs jours ou plus pendant lesquelles vous passiez tellement de temps à consommer ou à récupérer des effets de la marijuana ou du hachisch que vous aviez peu de temps pour faire autre chose?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_Q39 **Avez-vous déjà eu un moment où vous avez abandonné ou beaucoup réduit des activités importantes à cause de votre consommation de marijuana ou de hachisch – comme les sports, le travail ou voir des amis et la famille?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_Q40 **Avez-vous déjà continué de consommer de la marijuana ou du hachisch en sachant que vous aviez de sérieux problèmes physiques ou émotionnels qui pouvaient être causés ou aggravés par votre consommation de marijuana ou de hachisch?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

- SUD_D41A Établir le compte de DV_SUD_D41A = 0.
- Pour chaque 1 (Oui) à (SUD_Q31, SUD_Q32, SUD_Q33, SUD_Q34, SUD_Q35, SUD_Q36, SUD_Q37, SUD_Q38, SUD_Q39, SUD_Q40), DV_SUD_D41A = DV_SUD_D41A + 1.
(min: 0, max: 8)
- SUD_C41A Si DV_SUD_D41A = 0, passez à SUD_C49.
Sinon, passez à SUD_D41B.
- SUD_D41B Si SUD_D41A = 1, DT_CEPROBLÈME2 = « ce problème ».
Si SUD_D41A = 2, DT_CEPROBLÈME2 = « l'un ou l'autre de ces problèmes ».
Si SUD_D41A > 2, DT_CEPROBLÈME2 = « l'un de ces problèmes ».
Si SUD_Q31 = 1, DT_PHRASESCLÉSD1 = « vous avez éprouvé un désir fort et irrésistible de consommer de la marijuana ou du hachisch, ».
Si SUD_Q32 = 1, DT_PHRASESCLÉSD2 = « vous avez eu besoin de consommer plus de marijuana ou de hachisch pour ressentir un effet, ».
Si SUD_Q33 = 1, DT_PHRASESCLÉSD3 = « vous avez ressenti des symptômes de sevrage de la marijuana ou du hachisch, ».
Si SUD_Q34 = 1, DT_PHRASESCLÉSD4 = « vous avez consommé de la marijuana ou du hachisch pour éviter d'avoir des symptômes de sevrage, ».
Si SUD_Q35 = 1, DT_PHRASESCLÉSD5 = « vous avez consommé alors que vous n'aviez pas prévu consommer, ou vous avez consommé plus que vous ne l'aviez prévu, ».
Si SUD_Q36 = 1, DT_PHRASESCLÉSD6 = « vous avez consommé plus souvent que vous ne l'aviez prévu, ».
Si SUD_Q37 = 1, DT_PHRASESCLÉSD7 = « vous avez essayé d'arrêter ou de réduire votre consommation, mais vous n'en avez pas été capable ».
Si SUD_Q38 = 1, DT_PHRASESCLÉSD8 = « vous avez connu une période de plusieurs jours où vous avez passé la majorité du temps à consommer ou à récupérer des effets de votre consommation ».
Si SUD_Q39 = 1, DT_PHRASESCLÉSD9 = « vous avez abandonné ou réduit certaines activités importantes à cause de votre consommation ».
Si SUD_Q40 = 1, DT_PHRASESCLÉSD10 = « vous avez continué à consommer tout en sachant que cela pouvait causer ou aggraver certains problèmes physiques ou émotionnels ».
- SUD_D41C DT_PHRASESCLÉSD = « DT_PHRASESCLÉSD1 DT_PHRASESCLÉSD2
DT_PHRASESCLÉSD3 DT_PHRASESCLÉSD4 DT_PHRASESCLÉSD5
DT_PHRASESCLÉSD6 DT_PHRASESCLÉSD7 DT_PHRASESCLÉSD8
DT_PHRASESCLÉSD9 DT_PHRASESCLÉSD10 »
- SUD_R42 **Vous avez mentionné qu'à l'époque où vous consommiez de la marijuana ou du hachisch ^DT_PHRASESCLÉSD.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUD_C43 Si DV_SUD_D41A >= 3, passez à SUD_Q43.
Sinon, passez à SUD_Q45.

SUD_Q43 **Avez-vous déjà eu @Utrois@U de ces problèmes ou plus au cours de la @Umême période de 12 mois@U au moment où vous consommiez de la marijuana ou du hachisch?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SUD_Q45 **À quand remonte la @Udernière fois@U où vous avez eu ^CEPROB_ÉME2 à cause de votre consommation de marijuana ou de hachisch?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Au cours des 30 derniers jours** (Passez à SUD_C49)
- 2 **Il y a 2 à 6 mois** (Passez à SUD_C49)
- 3 **Il y a 7 à 12 mois** (Passez à SUD_C49)
- 4 **Il y a plus de 12 mois**
NSP, RF (Passez à SUD_C49)

SUD_Q46 **Quel âge aviez-vous la @Udernière@U fois que vous avez eu l'un de ces problèmes à cause de votre consommation de marijuana ou de hachisch?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1.

||| Âge en années
(MIN : 0) (MAX : 130)
NSP, RF

SUD_E46A L'âge inscrit est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si SUD_Q46 > (DV_AGE - 1).

SUD_E46B Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si SUD_Q46 < 10.

SUD_C49 Si SUD_Q04A = 2 et DV_SUD_D11 = 1, passez à SUD_C79.
Sinon, passez à SUD_D50A.

- SUD_D50A Si (SUD_Q04A = 2 et DV_SUD_D11 = 2) ou (SUD_Q04A <> 2 et DV_SUD_D11 = 1),
et
(Si (SUD_Q01A = 2 ou SUD_Q01C = 1), DT_DROGUEAX = « de sédatifs ou
tranquillisants »
Si (SUD_Q02A = 2 ou SUD_Q02C = 1), DT_DROGUEAX = « de stimulants »
Si (SUD_Q03A = 2 ou SUD_Q03C = 1), DT_DROGUEAX = « de médicaments
antidouleur »
Si SUD_Q05A = 2, DT_DROGUEAX = « de cocaïne »
Si SUD_Q06A = 2, DT_DROGUEAX = « de drogues de club »
Si SUD_Q07A = 2, DT_DROGUEAX = « d'hallucinogènes »
Si SUD_Q08A = 2, DT_DROGUEAX = « d'héroïne ou d'opium »
Si SUD_Q09A = 2, DT_DROGUEAX = « d'inhalants ou de solvants »
Si SUD_Q10A = 2, DT_DROGUEAX = « ^DT_AUTRE »)
Sinon, DT_DROGUEAX = Chaîne avec DT_DROGUE1 à DT_DROGUE10 (en excluant
DT_DROGUE4)
- Si (SUD_Q04A = 2 et DV_SUD_D11 = 2) ou (SUD_Q04A <> 2 et DV_SUD_D11 = 1),
et
(Si (SUD_Q01A = 2 ou SUD_Q01C = 1), DT_DROGUEBX = « des sédatifs ou
tranquillisants »
Si (SUD_Q02A = 2 ou SUD_Q02C = 1), DT_DROGUEBX = « des stimulants »
Si (SUD_Q03A = 2 ou SUD_Q03C = 1), DT_DROGUEBX = « des médicaments
antidouleur »
Si SUD_Q05A = 2, DT_DROGUEBX = « de la cocaïne »
Si SUD_Q06A = 2, DT_DROGUEBX = « des drogues de club »
Si SUD_Q07A = 2, DT_DROGUEBX = « des hallucinogènes »
Si SUD_Q08A = 2, DT_DROGUEBX = « de l'héroïne ou de l'opium »
Si SUD_Q09A = 2, DT_DROGUEBX = « des inhalants ou des solvants »
Si SUD_Q10A = 2, DT_DROGUEBX = « ^DT_AUTRE »)
Sinon, DT_DROGUEBX = Chaîne avec DT_DROGUE11 à DT_DROGUE20 (en excluant
DT_DROGUE14)
- SUD_D50B Si DV_SUD_D11 = 1 ou (DV_SUD_D11 = 2 and SUD_Q04A = 2), alors
DT_CONSDROGUEA = « DT_DROGUEAX »,
Si (DV_SUD_D11 > 2 et SUD_Q04A = 2), alors DT_CONSDROGUEA = « de drogues, en
excluant la marijuana ou le hachisch »
Si (DV_SUD_D11 >= 2 et SUD_Q04A <> 2), alors DT_CONSDROGUEA = de drogues
- Si DV_SUD_D11 = 1 ou (DV_SUD_D11 = 2 et SUD_Q04A = 2), alors
DT_CONSDROGUEB = DT_DROGUEBX,
Si (DV_SUD_D11 > 2 et SUD_Q04A = 2), alors DT_CONSDROGUEB = « des drogues,
en excluant la marijuana ou le hachisch »
Si (DV_SUD_D11 >= 2 et SUD_Q04A <> 2), alors DT_CONSDROGUEB = « des drogues
»

- SUD_D50C Si DV_SUD_D11 = 1 ou (DV_SUD_D11 = 2 et SUD_Q04A = 2), alors
DT_CONSDROGUEA2 = « DT_DROGUEAX ».
Sinon, DT_CONSDROGUEA2 = « de drogues ».
- Si DV_SUD_D11 = 1 ou (DV_SUD_D11 = 2 et SUD_Q04A = 2), alors
DT_CONSDROGUEB2 = « DT_DROGUEBX ».
Sinon, DT_CONSDROGUEB2 = « des drogues ».
- SUD_R51 **Vous avez mentionné avoir consommé ^DT_DROGUEBX. Les prochaines questions portent sur tout problème que vous avez déjà eu à cause de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA.**
- SUD_Q51 **Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2 entraînait souvent en conflit avec votre travail ou vos responsabilités à l'école, au travail ou à la maison?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF (Passez à SUD_C79)
- SUD_Q52 **Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2 a été à l'origine de disputes ou d'autres problèmes graves ou répétés avec votre famille, vos amis, vos voisins ou vos collègues?**
- 1 Oui
2 Non (Passez à SUD_Q54)
NSP, RF (Passez à SUD_Q54)
- SUD_Q53 **Avez-vous continué votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2 même si cela causait des problèmes avec ces personnes?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- SUD_Q54 **Y a-t-il eu des moments dans votre vie où vous étiez souvent sous l'effet ^DT_CONSDROGUEA2 dans des situations où vous auriez pu être blessé^E, par exemple en faisant de la bicyclette, en conduisant une voiture, ou en faisant fonctionner une machine?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

SUD_Q55 **Avez-vous été arrêté^E par la police plus d'une fois pour conduite sous l'effet ^DT_CONSDROGUEA2 ou à cause de votre comportement pendant que vous étiez sous l'effet ^DT_CONSDROGUEA2?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_D56 Établir un compteur où DV_SUD_D56 = 0.

Pour chaque 1 (Oui) à (SUD_Q51, SUD_Q53, SUD_Q54, SUD_Q55), DV_SUD_D56 = DV_SUD_D56 + 1.
(min: 0, max: 4)

SUD_C56 Si DV_SUD_D56 = 0, passez à SUD_R61.
Sinon, passez à SUD_D57A.

SUD_D57A Si DV_SUD_D56 = 1, DT_CEPROBLÈME3 = « ce problème ».
Si DV_SUD_D56 = 2, DT_CEPROBLÈME3 = « l'un ou l'autre de ces problèmes ».
Si DV_SUD_D56 > 2, DT_CEPROBLÈME3 = « l'un de ces problèmes ».
Si SUD_Q51 = 1, DT_PHRASESCLÉB21 = « entrain en conflit avec votre travail, ».
Si SUD_Q53 = 1, DT_PHRASESCLÉB22 = « a été l'origine de disputes ou d'autres problèmes graves ou répétés avec votre famille, vos amis, ».
Si SUD_Q54 = 1, DT_PHRASESCLÉB23 = « est survenue dans des situations où vous auriez pu être blessé^E ».
Si SUD_Q55 = 1, DT_PHRASESCLÉB24 = « vous a amené à être arrêté^E par la police, ».

SUD_D57B DT_PHRASESCLÉB2 = « DT_PHRASESCLÉB21 DT_PHRASESCLÉB22
DT_PHRASESCLÉB23 DT_PHRASESCLÉB24 »

SUD_Q58 **Votre consommation ^DT_CONSDROGUEA ^DT_PHRASESCLÉSB2. À quand remonte la @Udernière fois@U que vous avez eu ^DT_CEPROBLÈME3 à cause de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Au cours des 30 derniers jours** (Passez à SUD_R61)
- 2 **Il y a 2 à 6 mois** (Passez à SUD_R61)
- 3 **Il y a 7 à 12 mois** (Passez à SUD_R61)
- 4 **Il y a plus de 12 mois**
NSP, RF (Passez à SUD_R61)

SUD_Q59 **Quel âge aviez-vous la @Udernière@U fois que vous avez eu ^DT_CEPROBLÈME3 à cause de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1.

[_][_] Âge en années

(MIN : 0) (MAX : 130)

NSP, RF

SUD_E59A L'âge inscrit est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si SUD_Q59 > (DV_AGE - 1).

SUD_E59B Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si SUD_Q59 > 10.

SUD_R61 **Les prochaines questions portent sur certains @Uautres@U problèmes que vous avez pu avoir à cause de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUD_Q61 **Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où vous avez éprouvé un si fort désir de consommer ^DT_CONSDROGUEA2 que vous n'avez pu arrêter d'en consommer ou qu'il vous a été difficile de penser à quoi que ce soit d'autre?**

1 Oui

2 Non

NSP, RF

SUD_Q62 **Avez-vous déjà eu besoin de consommer de plus grandes quantités ^DT_CONSDROGUEA2 pour ressentir un effet ou avez vous déjà remarqué que vous ne ressentiez plus les effets habituels avec les quantités que vous aviez l'habitude de consommer?**

1 Oui

2 Non

NSP, RF

SUD_Q63 **Avez-vous déjà eu des moments où vous avez arrêté ou diminué votre consommation ou ne preniez pas ^DT_CONSDROGUEA2 et vous avez ressenti des symptômes de sevrage?**

1 Oui (Passez à SUD_Q65)

2 Non

NSP, RF

SUD_Q64 **Avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé ^DT_CONSDROGUEB2 pour @Uéviter@U d'avoir de tels problèmes?**

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que "problèmes" réfère aux symptômes de sevrage.

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_Q65 **Avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé ^DT_CONSDROGUEB2 même si vous aviez prévu de ne pas le faire, ou des moments où vous en avez consommé beaucoup plus que vous ne l'aviez prévu?**

- 1 Oui (Passez à SUD_Q67)
- 2 Non
NSP, RF

SUD_Q66 **Avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé ^DT_CONSDROGUEB2 plus souvent ou pendant @Uplus de jours d'affilée@U que vous ne l'aviez prévu?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_Q67 **Y a-t-il eu des moments où vous avez essayé d'arrêter ou de réduire votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2 et vous avez constaté que vous ne le pouviez pas?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_Q68 **Avez-vous déjà connu des périodes de plusieurs jours ou plus pendant lesquelles vous passiez tellement de temps à consommer ou à récupérer des effets de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2 que vous aviez peu de temps pour faire autre chose?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_Q69 **Avez-vous déjà eu un moment où vous avez abandonné ou beaucoup réduit des activités importantes à cause de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2 – comme les sports, le travail ou voir des amis et de la famille?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_Q70 **Avez-vous déjà continué de consommer ^DT_CONSDROGUEB2 tout en sachant que vous aviez de sérieux problèmes physiques ou émotionnels qui pouvaient être causés ou aggravés par votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_D71A Établir un compteur où DV_SUD_D71A = 0.

Pour chaque 1 (Oui) à (SUD_Q61, SUD_Q62, SUD_Q63, SUD_Q64, SUD_Q65, SUD_Q66, SUD_Q67, SUD_Q68, SUD_Q69, SUD_Q70). DV_SUD_D71A = DV_SUD_D71A + 1.
(min: 0, max: 8)

SUD_C71A Si DV_SUD_D71A = 0, passez à SUD_C79.
Sinon, passez à SUD_D71B.

SUD_D71B Si DV_SUD_D71A = 1, DT_CEPROBLÈME4 = « ce problème ».
Si DV_SUD_D71A = 2, DT_CEPROBLÈME4 = « l'un ou l'autre de ces problèmes ».
Si DV_SUD_D71A > 2, DT_CEPROBLÈME4 = « l'un de ces problèmes ».
Si SUD_Q61 = 1, DT_PHRASESCLÉD2 = « vous avez éprouvé un désir fort et irrésistible de consommer ^CONSDROGUEB2 ».
Si SUD_Q62 = 1, DT_PHRASESCLÉD22 = « vous avez eu besoin de consommer plus ^CONSDROGUEA2 pour ressentir un effet, ».
Si SUD_Q63 = 1, DT_PHRASESCLÉD23 = « vous avez ressenti des symptômes de sevrage ^CONSDROGUEA2, ».
Si SUD_Q64 = 1, DT_PHRASESCLÉD24 = « vous avez consommé ^CONSDROGUEB2 pour éviter d'avoir des symptômes de sevrage, ».
Si SUD_Q65 = 1, DT_PHRASESCLÉD25 = « vous avez consommé alors vous n'aviez pas prévu consommer, ou vous avez consommé plus que vous ne l'aviez prévu, ».
Si SUD_Q66 = 1, DT_PHRASESCLÉD26 = « vous avez consommé plus souvent que vous ne l'aviez prévu, ».
Si SUD_Q67 = 1, DT_PHRASESCLÉD27 = « vous avez essayé d'arrêter ou de réduire votre consommation, mais vous n'en avez pas été capable, ».
Si SUD_Q68 = 1, DT_PHRASESCLÉD28 = « vous avez connu une période de plusieurs jours où vous avez passé la majorité du temps à consommer ou à récupérer des effets de votre consommation, ».
Si SUD_Q69 = 1, DT_PHRASESCLÉD29 = « vous avez abandonné ou réduit certaines activités importantes à cause de votre consommation, ».
Si SUD_Q70 = 1, DT_PHRASESCLÉD210 = « vous avez continué à consommer tout en sachant que cela pouvait causer ou aggraver certains problèmes physiques ou émotionnels, ».

SUD_D71C DT_PHRASESCLÉSD2 = « DT_PHRASESCLÉD21 DT_PHRASESCLÉD22
DT_PHRASESCLÉD23 DT_PHRASESCLÉD24 DT_PHRASESCLÉD25
DT_PHRASESCLÉD26 DT_PHRASESCLÉD27 DT_PHRASESCLÉD28
DT_PHRASESCLÉD29 DT_PHRASESCLÉD210 »

SUD_R72 **Vous avez mentionné qu'à l'époque où vous consommiez ^DT_CONSDROGUF3
^DT_PHRASESCLÉSD2.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUD_C73 Si DV_SUD_D71A >= 3, passez à SUD_Q73.
Sinon, passez à SUD_Q75.

SUD_Q73 **Avez-vous déjà eu @Utrois@U de ces problèmes ou plus au cours de @Ula même
période de 12 mois@U au moment où vous consommiez ^DT_CONSDROGUEB?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SUD_Q75 **À quand remonte la @Udernière@U fois où vous avez eu ^DT_CEPROBLÈME4 à
cause de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Au cours des 30 derniers jours** (Passez à SUD_C79)
- 2 **Il y a 2 à 6 mois** (Passez à SUD_C79)
- 3 **Il y a 7 à 12 mois** (Passez à SUD_C79)
- 4 **Il y a plus de 12 mois**
NSP, RF (Passez à SUD_C79)

SUD_Q76 **Que âge aviez-vous la @Udernière fois@U que vous avez eu l'un de ces problèmes
à cause de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1.

||| Âge en années
(MIN : 0) (MAX : 130)
NSP, RF

SUD_E76A L'âge inscrit est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si SUD_Q76 > (DV_AGE - 1).

SUD_C79 Si (SUD_Q28 = 1, 2, ou 3) ou (SUD_Q45 = 1, 2 ou 3) ou (SUD_Q58 = 1, 2, ou 3) ou (SUD_Q75 = 1, 2, ou 3), passez à SUD_D79.
Sinon, passez à SUD_C86.

SUD_D79 Établir le compte de DV_SUD_D79 = 0.

Pour chaque 1 (Oui) dans (SUD_Q01D, SUD_Q02D, SUD_Q03D, SUD_Q04B, SUD_Q05B, SUD_Q06B, SUD_Q07B, SUD_Q08B, SUD_Q09B, SUD_Q10B],
DV_SUD_D79 = DV_SUD_D79 + 1.
(min: 0, max: 10)

Nota :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Il s'agit d'un compteur pour identifier le nombre de drogues différentes que le répondant a pris au cours des douze derniers mois. Les questions suivantes portent seulement sur les drogues prises au cours des derniers mois. À cette étape du module, la marijuana et le haschisch sont inclus avec les autres drogues dans le texte des questions.

SUD_D80 Si SUD_Q01D = 1, DT_12MDR = « de sédatifs ou tranquillisants ».
Si SUD_Q02D = 1, DT_12MDR = « de stimulants ».
Si SUD_Q03D = 1, DT_12MDR = « de médicaments antidouleur ».
Si SUD_Q04B = 1, DT_12MDR = « de marijuana ou de hachisch ».
Si SUD_Q05B = 1, DT_12MDR = « de cocaïne ».
Si SUD_Q06B = 1, DT_12MDR = « de drogues de club ».
Si SUD_Q07B = 1, DT_12MDR = « d'hallucinogènes ».
Si SUD_Q08B = 1, DT_12MDR = « d'héroïne ou d'opium ».
Si SUD_Q09B = 1, DT_12MDR = « d'inhalants ou de solvants ».
Si SUD_Q10B = 1, DT_12MDR = « ^DT_AUTRE ».
Si DV_SUD_D79 = 1, DT_12MTOUTDR = « ^DT_12MDR ».
Si DV_SUD_D79 = 2 et SUD_Q04B <> 1, DT_12MTOUTDR = « de l'une de ces deux drogues ».
Si DV_SUD_D79 => 2 et SUD_Q04B = 1, DT_12MTOUTDR = « de l'une de ces drogues, @Uincluant@U la marijuana ou le hachisch ».
Si DV_SUD_D79 > 2 et SUD_Q04B <> 1, DT_12MTOUTDR = « de l'une de ces drogues ».

SUD_R81 (Veuillez vous reporter à la page 3 du livret.)

Pensez à la période qui a duré @Uun mois ou plus@U au cours des @U12 derniers mois@U pendant laquelle vous consommiez le plus ^DT_12MTOUTDR. Quel nombre décrit le mieux à quel point votre consommation ^DT_12MTOUTDR a troublé chacune des activités suivantes. Pour chacune des activités, veuillez répondre par un nombre entre 0 et 10; où 0 signifie « @Uaucun@U trouble » et 10 signifie « trouble @Utrès sévère@U ».

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUD_Q81A **Au cours des 12 derniers mois, à quel point votre consommation de drogues a-t-elle troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s'occuper de la maison ou de l'appartement?**

- 00 Aucun trouble
- 01 |
- 02 |
- 03 |
- 04 |
- 05 |
- 06 |
- 07 |
- 08 |
- 09 V
- 10 Trouble très sévère
NSP, RF

SUD_Q81B_1 **À quel point votre consommation a-t-elle troublé votre capacité d'aller à l'école?**

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

- 00 Aucun trouble
- 01 |
- 02 |
- 03 |
- 04 |
- 05 |
- 06 |
- 07 |
- 08 |
- 09 V
- 10 Trouble très sévère
- 11 Sans objet
NSP, RF

SUD_Q81B_2 **À quel point votre consommation a-t-elle troublé votre capacité de travailler à un emploi?**

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

00 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
11 Sans objet
NSP, RF

SUD_Q81C **En pensant encore à la période qui a duré @Un mois ou plus@U au cours des @U12 derniers mois@U pendant laquelle vous consommiez le plus ^DT_12MTOUTDR, à quel point votre consommation a-t-elle troublé votre capacité à établir et à maintenir des relations @Uproches@U avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « @Uaucun@U trouble » et 10 signifie « trouble @Utrès sévère@U »)**

00 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
NSP, RF

SUD_Q81D **À quel point votre consommation de drogues a-t-elle troublé votre vie sociale?**

- 00 Aucun trouble
 01 |
 02 |
 03 |
 04 |
 05 |
 06 |
 07 |
 08 |
 09 V
 10 Trouble très sévère
 NSP, RF

SUD_C82 Si (SUD_Q81A, SUD_Q81B_1, SUD_Q81B_2, SUD_Q81C et SUD_Q81D) = 0 (aucun trouble) ou = 11 (sans objet) ou NSP, RF, passez à SUD_C86. Sinon, passez à SUD_Q83.

SUD_Q83 **Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 avez-vous été totalement incapable de travailler ou d'accomplir vos activités normales à cause de votre consommation ^DT_12MTOU^DT_12?**

[_|_|] Nombre de jours
 (MIN : 0) (MAX : 365)
 NSP, RF

SUD_C86 Si (SUD_Q21 ou SUD_Q23 ou SUD_Q24 ou SUD_Q25 = 1) ou (SUD_Q51 ou SUD_Q53 ou SUD_Q54 ou SUD_Q55 = 1) ou (n'importe lequel de SUD_Q31 à SUD_Q40 = 1) ou (n'importe lequel de SUD_Q61 à SUD_Q70 = 1), passez à SUD_D87. Sinon, passez à SUD_END.

SUD_D87 Si SUD_Q04A = 2, DT_INCMAR = « , incluant la marijuana ou le hachisch ». Sinon, DT_INCMAR = « null ».

SUD_Q87 **Au cours de votre vie, avez vous @Udéjà@U consulté, en personne ou par téléphone, un médecin ou un autre professionnel au sujet de votre consommation de drogues ^DT_INCMAR? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupe de soutien ou autres spécialistes de la santé.)**

- 1 Oui
 2 Non (Passez à SUD_END)
 NSP, RF (Passez à SUD_END)

SUD_Q89 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement de la part de professionnels pour votre consommation de drogues?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_Q90 **Au cours de votre vie, avez-vous déjà été hospitalisé au moins une fois pour votre consommation de drogues?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SUD_END

POUR INFORMATION SEULEMENT

Plan d'évaluation des invalidités de l'OMS 2.0 (DAS)

DAS_BEG Ce module est le Plan d'évaluation des invalidités de l'Organisation mondiale de la Santé 2.0 WHODAS 2.0© ; cet instrument a été développé par l'Organisation mondiale de la Santé (Genève, Suisse). Dr. Kostanjsek a accordé la permission à Statistique Canada d'utiliser le WHODAS 2.0 dans cette enquête.

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DODAS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

DAS_C01A Si DODAS = 1, passez à DAS_R01A.
Sinon, passez à DAS_END.

DAS_R01A **Veillez vous référer à la page 13 du livret.**

Les questions suivantes portent sur les @Udifficultés@U que peuvent avoir les gens en raison de problèmes de santé de courte ou de longue durée reliés à des maladies, des blessures, des problèmes émotionnels ou de santé mentale, et des problèmes d'alcool ou de drogues.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

DAS_R01B **Lorsque vous rapprtez toute difficulté, pensez aux quantités moyennes d'effort, d'inconfort ou de douleur, de lenteur ou de changement dans la manière de faire cette activité @Uau cours des 30 derniers jours@U.**

Vous aurez peut-être l'impression que certaines questions ne s'appliquent pas à vous, mais il est important que nous posions les mêmes questions à tout le monde.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

DAS_Q01 **Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :**

... à vous tenir debout pour de longues périodes comme 30 minutes?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Aucune**
- 2 **Un peu**
- 3 **Modérée**
- 4 **Sévère**
- 5 **Extrême/incapable de le faire**
NSP, RF (Passez à DAS_END)

DAS_Q02 **(Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)**

... à assumer vos responsabilités à la maison?

- 1 Aucune
- 2 Un peu
- 3 Modérée
- 4 Sévère
- 5 Extrême/incapable de le faire
NSP, RF

DAS_Q03 **(Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)**

... à apprendre une nouvelle tâche, comme par exemple comment vous rendre à un nouvel endroit?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à cause d'un problème de santé.

- 1 Aucune
- 2 Un peu
- 3 Modérée
- 4 Sévère
- 5 Extrême/incapable de le faire
NSP, RF

DAS_Q04 **Au cours des 30 derniers jours, dans quelle mesure avez-vous eu de la difficulté à participer à des activités communautaires comme les autres gens le font (exemples : fêtes, activités religieuses ou autres)?**

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à cause d'un problème de santé.

- 1 Aucunement
- 2 Légèrement
- 3 Modérément
- 4 Sévèrement
- 5 Extrêmement/incapable de le faire
NSP, RF

DAS_Q05 **Au cours des 30 derniers jours, dans quelle mesure avez-vous été émotionnellement affecté^E par votre état de santé?**

- 1 Aucunement
- 2 Légèrement
- 3 Modérément
- 4 Sévèrement
- 5 Extrêmement
NSP, RF

DAS_Q06 **Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :
... à vous concentrer sur quelque chose pendant 10 minutes?**

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à cause d'un problème de santé.

- 1 Aucune
- 2 Un peu
- 3 Modérée
- 4 Sévère
- 5 Extrême/incapable de le faire
NSP, RF

DAS_Q07 **(Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)**

... à marcher une longue distance comme un kilomètre (0.6 miles)?

- 1 Aucune
- 2 Un peu
- 3 Modérée
- 4 Sévère
- 5 Extrême/incapable de le faire
NSP, RF

DAS_Q08 (Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à laver tout votre corps?

- 1 Aucune
- 2 Un peu
- 3 Modérée
- 4 Sévère
- 5 Extrême/incapable de le faire
NSP, RF

DAS_Q09 (Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à vous habiller?

- 1 Aucune
- 2 Un peu
- 3 Modérée
- 4 Sévère
- 5 Extrême/incapable de le faire
NSP, RF

DAS_Q10 Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :

... à interagir avec des gens que vous ne connaissez pas?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à cause d'un problème de santé.

- 1 Aucune
- 2 Un peu
- 3 Modérée
- 4 Sévère
- 5 Extrême/incapable de le faire
NSP, RF

DAS_Q11 (Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à maintenir une amitié?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à cause d'un problème de santé.

- 1 Aucune
- 2 Un peu
- 3 Modérée
- 4 Sévère
- 5 Extrême/incapable de le faire
NSP, RF

DAS_Q12 (Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à travailler ou étudier quotidiennement?

INTERVIEWEUR : Si le répondant n'a pas travaillé ou étudié, mais pour des raisons autres que sa santé indiquer « 6 » pour « Sans objet ».

- 1 Aucune
- 2 Un peu
- 3 Modérée
- 4 Sévère
- 5 Extrême/incapable de le faire
- 6 Sans objet
NSP, RF

DAS_C13 Si DAS_Q01 = 1 et DAS_Q02 = 1, NSP, RF et DAS_Q03 = 1, NSP, RF et DAS_Q04 = 1, NSP, RF et DAS_Q05 = 1, NSP, RF et DAS_Q06 = 1, NSP, RF et DAS_Q07 = 1, NSP, RF et DAS_Q08 = 1, NSP, RF et DAS_Q09 = 1, NSP, RF et DAS_Q10 = 1, NSP, RF et DAS_Q11 = 1, NSP, RF et DAS_Q12 = 1, 6, NSP, RF, passez à DAS_END.
Sinon, passez à DAS_Q13.

DAS_Q13 Au cours des 30 derniers jours, de façon générale, dans quelle mesure ces difficultés ont-elles @Udérangées@U votre vie?

- 1 Aucunement
- 2 Légèrement
- 3 Modérément
- 4 Sévèrement
- 5 Extrêmement
NSP, RF

DAS_END

Incapacité au cours des deux dernières semaines (TWD)

TWD_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

REFDATE: date en cours du système d'exploitation

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOTWD: indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

Afficher DTE2WKAGOF comme JJ mois AAAA, p. ex. 2 janvier 2008

Afficher DTEYSTRDAYF comme JJ mois AAAA, p. ex. 2 janvier 2008.

TWD_C1 Si DOTWD = 1, passez à TWD_D01.
Sinon, passez à TWD_END.

TWD_D01 DTE2WKAGOF = (REFDATE - 2 semaines)
DTEYSTRDAYF = (REFDATE - 1 jour)

TWD_R01 **Les questions suivantes portent sur votre santé au cours des 14 derniers jours. Il est important que vous ayez à l'esprit la période de 14 jours commençant le ^DTE2WKAGOF et se terminant le ^DTEYSTRDAYF.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

TWD_Q1 **Durant cette période, est-ce que vous avez dû garder le lit à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez-vous passé une nuit comme patient^E dans un hôpital?**

1 Oui

2 Non (Passez à TWD_D2)

NSP, RF (Passez à TWD_END)

TWD_Q2 **Combien de jours avez-vous dû garder le lit pour toute une journée ou presque?**

INTERVIEWEUR : Inscrivez « 0 » si moins d'un jour.

||_|| Jours

(MIN : 0) (MAX : 14)

NSP, RF (Passez à TWD_END)

TWD_D2 DV_14LSTWD2 = (14 - TWD_Q2)

TWD_C3 Si TWD_Q2 = 14 (jours), passez à TWD_END.
Sinon, passez à TWD_D3.

TWD_D3 Si TWD_Q2 >= 1, DT_DURANT = « Sans compter les jours où vous avez dû garder le lit, durant ».
Sinon, DT_DURANT = « Durant ».

TWD_Q3 **^DT_DURANT ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à TWD_Q5)
NSP, RF (Passez à TWD_Q5)

TWD_Q4 **Pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?**

INTERVIEWEUR : Inscrivez « 0 » si moins d'un jour. Le maximum est ^DV_14LSTWD2.

[_]| Jours
(MIN : 0) (MAX : 14)
NSP, RF

TWD_E4 TWD_Q2 (jours avez-vous dû garder le lit pour toute une journée ou presque) + TWD_Q4 (jours où vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque) est plus grand que 14. Veuillez retourner et corriger.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si TWD_Q4 > DV_14LSTWD2.

TWD_Q5 **^DT_DURANT ces 14 jours, à cause d'une maladie ou d'une blessure, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous fassiez plus d'effort pour accomplir, au même niveau, votre travail ou effectuer vos autres activités quotidiennes?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à TWD_END)
NSP, RF (Passez à TWD_END)

TWD_Q6 **Pendant combien de jours a-t-il fallu que vous fassiez plus d'effort?**

INTERVIEWEUR : Inscrivez « 0 » si moins d'un jour. Le maximum est ^DV_14LSTWD2.

[_]| Jours
(MIN : 0) (MAX : 14)
NSP, RF

TWD_E6 TWD_Q2 (jours où vous avez dû garder le lit pour toute une journée ou presque) +
TWD_Q6 (jours où il a fallu que vous fassiez plus d'effort) est plus grand que 14. Veuillez
retourner et corriger.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si $TWD_Q6 > DV_14LSTWD2$.

TWD_END

POUR INFORMATION SEULEMENT

Services de santé mentale (SR1)

SR1_BEG

NOTE AUX UTILISATEURS:

Ce module amasse des informations concernant l'utilisation par le répondant d'aide et de services de soins de santé pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues.

SR1_Q001 à SR1_Q003 – Questions sur les hospitalisations pour la nuit.

SR1_Q004 – Question sur les consultations avec des professionnels et des non-professionnels.

SR1_Q010 à SR1_Q054 – Questions de suivi sur chaque consultation avec un professionnel rapportée à SR1_Q04.

SR1_Q060 à SR1_Q102 – Questions de suivi sur chaque consultation avec un non-professionnel rapportée à SR1_Q04.

SR1_Q110 à SR1_Q117 – Questions sur l'utilisation d'un service de santé fourni par un employeur (Par ex. : Programme d'aide aux employés) ainsi que l'usage d'internet, de groupes d'entraide et de lignes d'aide téléphoniques.

SR1_Q118 à SR1_Q119 – Questions sur les besoins du répondant en matière de santé qui n'ont pas été satisfaits et sur les dépenses encourues pour les services et médicaments.

SR1_Q120 à SR1_Q121 – Questions sur la discrimination perçue ou les traitements injustes de la part de professionnels de la santé.

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

GEN_Q08

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOSR1 : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

SR1_C001

Si DOSR1 = 1, passez à SR1_R001.

Si non, passez à SR1_END.

SR1_R001

Les questions suivantes portent sur les consultations avec les professionnels de la santé ainsi que d'autres personnes @Upour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues@U.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q001 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été hospitalisé^{^E} pour une nuit ou plus pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SR1_Q004)
NSP, RF (Passez à SR1_Q004)

SR1_Q002 **Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été hospitalisé^{^E} pour une nuit ou plus pour de tels problèmes?**

||| Nombre de fois
(MIN : 1) (MAX : 365)
NSP, RF

SR1_Q003 **Combien de temps êtes-vous resté^{^E} à l'hôpital à cause de ces problèmes (au cours des 12 derniers mois)?**

||| Temps à l'hôpital
(MIN : 1) (MAX : 365)
NSP, RF

SR1_N003 **INTERVIEWEUR** : En jours, semaines ou mois?

- 1 Jours
 - 2 Semaines
 - 3 Mois
- NSP, RF

SR1_E003 Vous ne pouvez pas rapporter une période de temps de plus d'un an. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclencher une vérification avec rejet si (SR1_Q003 > 52 et SR1_N003 = 2) ou (SR1_Q003 > 12 et SR1_N003 = 3).

SR1_Q004 **Veillez vous référer à la page 14 du livret.**

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, les personnes suivantes au sujet de problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées.
Sélectionnez la catégorie 5 pour "Intervenant".

- 01 **Psychiatre**
- 02 **Médecin de famille ou omnipraticien**
- 03 **Psychologue**
- 04 **Infirmière (infirmier)**
- 05 **Travailleur ou travailleuse sociale, conseiller ou psychothérapeute**
- 06 **Membre de la famille**
- 07 **Ami(e)**
- 08 **Collègue de travail, superviseur ou patron**
- 09 **Enseignant ou directeur d'école**
- 10 **Autre-Précisez** (Passez à SR1_S004)
- 11 **Aucun**
NSP, RF

Passez à SR1_C010A

SR1_S004 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, les personnes suivantes au sujet de problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?**

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

SR1_E004A **Vous ne pouvez pas sélectionner "Aucun" avec une autre catégorie. S.V.P. retournez et corrigez.**

Nota : Déclencher une vérification avec rejet si SR1_Q004 = 11 avec toute autre réponse sélectionnée à SR1_Q004.

SR1_C010A Si (SR1_Q004 = 11, NSP), passez à SR1_C110.
Sinon, passez à SR1_C010B.

SR1_C010B Si (SR1_Q004 = RF), passez à SR1_END.
Sinon, passez à SR1_C010C.

SR1_C010C Si SR1_Q004 = 1, passez à SR1_R010.
Sinon, passez à SR1_C020.

SR1_R010 **Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un psychiatre au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q010 **Pensez au psychiatre à qui vous avez parlé le @Uplus souvent@ au cours des 12 derniers mois.**

Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, ce psychiatre (au sujet de vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

||_|_| Nombre de fois

(MIN : 1) (MAX : 365)

NSP, RF (Passez à SR1_Q011)

SR1_N010 INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

1 Par semaine

2 Par mois

3 Par année

(NSP, RF ne sont pas permis)

Nota : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q010 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E010 Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q010 > 7 et SR1_N010 = 1) ou (SR1_Q010 > 31 et SR1_N010 = 2).

SR1_Q011 **(Au cours des 12 derniers mois,) environ combien de temps a duré chaque consultation avec ce psychiatre (en minutes)?**

||_|_| Nombre de minutes

(MIN : 1) (MAX : 240)

NSP, RF

SR1_Q012 **En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce psychiatre vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
 - 2 **Assez**
 - 3 **Un peu**
 - 4 **Pas de tout**
- NSP, RF

SR1_Q013 **Avez-vous arrêté de consulter le psychiatre?**

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à SR1_C020)
- NSP, RF (Passez à SR1_C020)

SR1_Q014 **(Veuillez vous référer à la page 15 du livret.)**

Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Vous vous sentiez mieux
 - 02 Vous aviez complété le traitement recommandé
 - 03 Vous pensiez que cela n'aidait pas
 - 04 Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle
 - 05 Vous ne pouviez pas payer
 - 06 Vous étiez trop embarrassé/e de consulter le professionnel
 - 07 Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle
 - 08 Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire
 - 09 Le service ou programme n'était plus disponible
 - 10 Vous n'étiez pas à l'aise avec l'approche du professionnel
 - 11 À cause de discrimination ou de traitement injuste
 - 12 Autre raison - Précisez (Passez à SR1_S014)
- NSP, RF

Passez à SR1_C020

SR1_S014 **Pourquoi avez-vous arrêté?**

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

SR1_C020 Si SR1_Q004 = 2, passez à SR1_R020.
Sinon, passez à SR1_C030.

SR1_R020 **Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un médecin de famille ou un omnipraticien au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q020 **Pensez au médecin de famille ou à l'omnipraticien à qui vous avez parlé le @plus souvent @u au cours des 12 derniers mois.**

Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, ce médecin de famille ou omnipraticien au sujet de vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

[_|_|_] Nombre de fois

(MIN : 1) (MAX : 365)

NSP, RF (Passez à SR1_Q021)

SR1_N020 INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

1 Par semaine

2 Par mois

3 Par année

(NSP, RF ne sont pas permis)

Nota : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q020 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E020 Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q020 > 7 et SR1_N020 = 1) ou (SR1_Q020 > 31 et SR1_N020 = 2).

SR1_Q021 **(Au cours des 12 derniers mois,) environ combien de temps a duré chaque consultation avec ce médecin de famille ou cet omnipraticien (pour vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues) (en minutes)?**

[_|_|_] Nombre de minutes

(MIN : 1) (MAX : 240)

NSP, RF

SR1_Q022 **En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce médecin de famille ou omnipraticien vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
- 2 **Assez**
- 3 **Un peu**
- 4 **Pas de tout**
NSP, RF

SR1_Q023 **Avez-vous arrêté de parler à ce médecin de famille ou omnipraticien de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SR1_C030)
NSP, RF (Passez à SR1_C030)

SR1_Q024 **(Veuillez vous référer à la page 15 du livret.)**

Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Vous vous sentiez mieux
- 02 Vous aviez complété le traitement recommandé
- 03 Vous pensiez que cela n'aidait pas
- 04 Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle
- 05 Vous ne pouviez pas payer
- 06 Vous étiez trop embarrassé/e de consulter le professionnel
- 07 Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle
- 08 Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire
- 09 Le service ou programme n'était plus disponible
- 10 Vous n'étiez pas à l'aise avec l'approche du professionnel
- 11 À cause de discrimination ou de traitement injuste
- 12 Autre raison - Précisez (Passez à SR1_S024)
NSP, RF

Passez à SR1_C030

SR1_S024 Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)
(NSP, RF ne sont pas permis)

SR1_C030 Si SR1_Q004 = 3, passez à SR1_R030.
Sinon, passez à SR1_C040.

SR1_R030 **Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un psychologue (au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q030 **Pensez au psychologue à qui vous avez parlé le @Uplus souvent@U au cours des 12 derniers mois.**

Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, ce psychologue (au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

[_|_|_] Nombre de fois
(MIN : 1) (MAX : 365)
NSP, RF (Passez à SR1_Q031)

SR1_N030 INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

- 1 Par semaine
- 2 Par mois
- 3 Par année

(NSP, RF ne sont pas permis)

Nota : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q030 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E030 Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q030 > 7 et SR1_N030 = 1) ou (SR1_Q030 > 31 et SR1_N030 = 2).

SR1_Q031 **(Au cours des 12 derniers mois,) environ combien de temps a duré chaque consultation avec le psychologue (en minutes)?**

[_]_[_] Nombre de minutes

(MIN : 1) (MAX : 240)

NSP, RF

SR1_Q032 **En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce psychologue vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
 - 2 **Assez**
 - 3 **Un peu**
 - 4 **Pas de tout**
- NSP, RF

SR1_Q033 **Avez-vous arrêté de consulter ce psychologue?**

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à SR1_C040)
- NSP, RF (Passez à SR1_C040)

SR1_Q034 **(Veuillez vous référer à la page 15 du livret.)**

Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Vous vous sentiez mieux
 - 02 Vous aviez complété le traitement recommandé
 - 03 Vous pensiez que cela n'aidait pas
 - 04 Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle
 - 05 Vous ne pouviez pas payer
 - 06 Vous étiez trop embarrassé/e de consulter le professionnel
 - 07 Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle
 - 08 Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire
 - 09 Le service ou programme n'était plus disponible
 - 10 Vous n'étiez pas à l'aise avec l'approche du professionnel
 - 11 À cause de discrimination ou de traitement injuste
 - 12 Autre raison - Précisez (Passez à SR1_S034)
- NSP, RF

Passez à SR1_C040

SR1_S034 Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)
(NSP, RF ne sont pas permis)

SR1_C040 Si SR1_Q004 = 4, passez à SR1_R040.
Sinon, passez à SR1_C050.

SR1_R040 **Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, une infirmière (un infirmier) au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q040 **Pensez à l'infirmière (l'infirmier) à qui vous avez parlé le @Uplus souvent@U au cours des 12 derniers mois.**

Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, cette infirmière (cet infirmier) au sujet de vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

[_|_|_] Nombre de fois
(MIN : 1) (MAX : 365)
NSP, RF (Passez à SR1_Q041)

SR1_N040 INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

- 1 Par semaine
- 2 Par mois
- 3 Par année

(NSP, RF ne sont pas permis)

Nota : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q040 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E040 Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q040 > 7 et SR1_N040 = 1) ou (SR1_Q040 > 31 et SR1_N040 = 2).

SR1_Q041 **(Au cours des 12 derniers mois,) environ combien de temps a duré chaque consultation avec cette infirmière (cet infirmier) (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues) (en minutes)?**

[_][_] Nombre de minutes

(MIN : 1) (MAX : 240)

NSP, RF

SR1_Q042 **En général, dans quelle mesure diriez-vous que cette infirmière (cet infirmier) vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Beaucoup**

2 **Assez**

3 **Un peu**

4 **Pas de tout**

NSP, RF

SR1_Q043 **Avez-vous arrêté de parler à cette infirmière (cet infirmier) de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?**

1 Oui

2 Non (Passez à SR1_C050)

NSP, RF (Passez à SR1_C050)

SR1_Q044 (Veuillez vous référer à la page 15 du livret.)

Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Vous vous sentiez mieux
- 02 Vous aviez complété le traitement recommandé
- 03 Vous pensiez que cela n'aidait pas
- 04 Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle
- 05 Vous ne pouviez pas payer
- 06 Vous étiez trop embarrassé/e de consulter le professionnel
- 07 Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle
- 08 Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire
- 09 Le service ou programme n'était plus disponible
- 10 Vous n'étiez pas à l'aise avec l'approche du professionnel
- 11 À cause de discrimination ou de traitement injuste
- 12 Autre raison - Précisez (Passez à SR1_S044)
NSP, RF

Passez à SR1_C050

SR1_S044 Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)
(NSP, RF ne sont pas permis)

SR1_C050 Si SR1_Q004 = 5, passez à SR1_R050.
Sinon, passez à SR1_C060.

SR1_R050 **Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un travailleur ou une travailleuse sociale, conseiller, (intervenant,) ou psychothérapeute au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q050 **Pensez au travailleur ou à la travailleuse sociale, conseiller, (intervenant,) ou psychothérapeute à qui vous avez parlé le @Uplus souvent@U au cours des 12 derniers mois.**

Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, ce professionnel (au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

||| | Nombre de fois

(MIN : 1) (MAX : 365)

NSP, RF (Passez à SR1_Q051)

SR1_N050 **INTERVIEWEUR** : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

1 Par semaine

2 Par mois

3 Par année

(NSP, RF ne sont pas permis)

Nota : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q050 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E050 Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q050 > 7 et SR1_N050 = 1) ou (SR1_Q050 > 31 et SR1_N050 = 2).

SR1_Q051 **(Au cours des 12 derniers mois) environ combien de temps a duré chaque consultation avec ce professionnel (en minutes)?**

||| | Nombre de minutes

(MIN : 1) (MAX : 240)

NSP, RF

SR1_Q052 **En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce professionnel vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Beaucoup**

2 **Assez**

3 **Un peu**

4 **Pas de tout**

NSP, RF

SR1_Q053 **Avez-vous arrêté de parler à ce professionnel de vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SR1_C060)
NSP, RF (Passez à SR1_C060)

SR1_Q054 **(Veuillez vous référer à la page 15 du livret.)**

Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Vous vous sentiez mieux
- 02 Vous aviez complété le traitement recommandé
- 03 Vous pensiez que cela n'aidait pas
- 04 Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle
- 05 Vous ne pouviez pas payer
- 06 Vous étiez trop embarrassé/e de consulter le professionnel
- 07 Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle
- 08 Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire
- 09 Le service ou programme n'était plus disponible
- 10 Vous n'étiez pas à l'aise avec l'approche du professionnel
- 11 À cause de discrimination ou de traitement injuste
- 12 Autre raison - Précisez (Passez à SR1_S054)
NSP, RF

Passez à SR1_C060

SR1_S054 Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

SR1_C060 Si SR1_Q004 = 6, passez à SR1_R060.
Sinon, passez à SR1_C070.

SR1_R060 **Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un membre de votre famille au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q060 **Pensez au membre de votre famille à qui vous avez parlé le @Uplus souvent@U au cours des 12 derniers mois.**

Combien de fois avez-vous parlé, en personne ou par téléphone, à ce membre de votre famille au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

[_|_|_] Nombre de fois

(MIN : 1) (MAX : 365)

NSP, RF (Passez à SR1_Q062)

SR1_N060 **INTERVIEWEUR** : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

1 Par semaine

2 Par mois

3 Par année

(NSP, RF ne sont pas permis)

Nota : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q060 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E060 Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec le sujet si (SR1_Q060 > 7 et SR1_N060 = 1) ou (SR1_Q060 > 31 et SR1_N060 = 2).

SR1_Q062 **En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce membre de votre famille vous a aidé (pour vos problèmes avec vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Beaucoup**

2 **Assez**

3 **Un peu**

4 **Pas de tout**

NSP, RF

SR1_C070 Si SR1_Q004 = 7, passez à SR1_R070.
Sinon, passez à SR1_C080.

SR1_R070 **Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un ami(e) au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q070 **Pensez à l'ami(e) à qui vous avez parlé le @Uplus souvent@U au cours des 12 derniers mois.**

Combien de fois avez-vous parlé, en personne ou par téléphone, à cet(te) ami(e) (au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

[_|_|_] Nombre de fois

(MIN : 1) (MAX : 365)

NSP, RF (Passez à SR1_Q072)

SR1_N070 **INTERVIEWEUR** : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

1 Par semaine

2 Par mois

3 Par année

(NSP, RF ne sont pas permis)

Nota : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q070 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E070 Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec le sujet si (SR1_Q070 > 7 et SR1_N070 = 1) ou (SR1_Q070 > 31 et SR1_N070 = 2).

SR1_Q072 **En général, dans quelle mesure diriez-vous que cet(te) ami(e) vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Beaucoup**

2 **Assez**

3 **Un peu**

4 **Pas de tout**

NSP, RF

SR1_C080 Si SR1_Q004= 8, passez à SR1_R080.
Sinon, passez à SR1_C090.

SR1_R080 **Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un collègue de travail, superviseur ou patron au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q080 **Pensez au collègue de travail, superviseur ou patron à qui vous avez parlé le @Uplus souvent@U au cours des 12 derniers mois.**

Combien de fois avez-vous parlé, en personne ou par téléphone, à ce collègue de travail, superviseur ou patron au sujet de vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

[_|_|_] Nombre de fois

(MIN : 1) (MAX : 365)

NSP, RF (Passez à SR1_Q082)

SR1_N080 **INTERVIEWEUR** : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

1 Par semaine

2 Par mois

3 Par année

(NSP, RF ne sont pas permis)

Nota : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q080 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E080 Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec le sujet si (SR1_Q080 > 7 et SR1_N080 = 1) ou (SR1_Q080 > 31 et SR1_N080 = 2).

SR1_Q082 **En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce collègue de travail, superviseur ou patron vous a aidé (pour vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 Beaucoup

2 Assez

3 Un peu

4 Pas de tout

NSP, RF

SR1_C090 Si SR1_Q004 = 9, passez à SR1_R090.
Sinon, passez à SR1_C100.

SR1_R090 **Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un enseignant ou directeur d'école au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q090 **Pensez à l'enseignant ou directeur d'école à qui vous avez parlé le @Uplus souvent@U au cours des 12 derniers mois.**

Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, cet enseignant ou directeur d'école au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

[_|_|_] Nombre de fois

(MIN : 1) (MAX : 365)

NSP, RF (Passez à SR1_Q092)

SR1_N090 **INTERVIEWEUR** : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

1 Par semaine

2 Par mois

3 Par année

(NSP, RF ne sont pas permis)

Nota : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q090 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E090 Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec le jet si (SR1_Q090 > 7 et SR1_N090 = 1) ou (SR1_Q090 > 31 et SR1_N090 = 2).

SR1_Q092 **En général, dans quelle mesure diriez-vous que cet enseignant ou directeur d'école vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Beaucoup**

2 **Assez**

3 **Un peu**

4 **Pas de tout**

NSP, RF

SR1_C100 Si SR1_Q004 = 10, passez à SR1_R100.
Sinon, passez à SR1_C110.

SR1_R100 **Vous avez mentionné avoir parlé, en personne ou au téléphone, à d'autres personnes au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q100 **Pensez à la personne à qui vous avez parlé @Ule plus souvent@U au cours des 12 derniers mois.**

Combien de fois avez-vous parlé, en personne ou par téléphone, à cette personne (au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

[_|_|_] Nombre de fois

(MIN : 1) (MAX : 365)

NSP, RF (Passez à SR1_Q102)

SR1_N100 **INTERVIEWEUR** : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

1 Par semaine

2 Par mois

3 Par année

(NSP, RF ne sont pas permis)

Nota : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q100 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E100 Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. Veuillez retourner et corriger.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q100 > 7 et SR1_N100 = 1) ou (SR1_Q100 > 31 et SR1_N100 = 2).

SR1_Q102 **En général, dans quelle mesure diriez-vous que cette personne vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Beaucoup**

2 **Assez**

3 **Un peu**

4 **Pas de tout**

NSP, RF

SR1_Q110 Si GEN_Q08=1 (a travaillé l'an dernier), passez à SR1_Q110. Sinon, passez à SR1_Q111.

SR1_Q110 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu de l'aide ou des services @U offerts par votre employeur@U pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues, par exemple des consultations d'un Programme d'aide aux employés (PAE)?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SR1_Q111 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet afin d'obtenir @U de l'information, de l'aide ou du soutien@U pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SR1_Q113)
NSP, RF

SR1_Q112 **(Veuillez vous référer à la page 16 du livret.)**

Avez-vous utilisé internet (pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 **Pour vous renseigner sur les symptômes (par ex. : pour obtenir un diagnostic en ligne)**
- 2 **Pour savoir où vous pouvez obtenir de l'aide**
- 3 **Pour discuter avec d'autres personnes par l'intermédiaire de forums de discussion, de groupes de soutien ou de réseaux sociaux en ligne**
- 4 **Pour obtenir de la thérapie en ligne (par ex. : e-thérapie, consultation en ligne)**
- 5 Autre Précisez (Passez à SR1_S112)
NSP, RF

Passez à SR1_Q113

SR1_S112 **Avez-vous utilisé internet (pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues) ?**

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

SR1_Q113 **Au cours des 12 derniers mois, (sans compter les groupes de soutien sur Internet), êtes-vous allé^E à un groupe d'entraide pour recevoir de l'aide pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SR1_Q116)
NSP, RF (Passez à SR1_Q116)

SR1_Q114 **À quel type de groupe d'entraide êtes-vous allé^E?**

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Santé mentale ou émotionnelle (par ex. groupes pour les troubles du comportement alimentaire, groupes pour personnes bipolaires, groupes de soutien pour personnes en deuil, etc.)
- 2 Consommation de drogues et alcool (par ex. Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes, etc.)
- 3 Autre - Précisez (Passez à SR1_S114)
NSP, RF

Passez à SR1_Q115

SR1_S114 **À quel type de groupe d'entraide êtes-vous allé^E?**

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)
(NSP, RF ne sont pas permis)

SR1_Q115 **(Au cours des 2 derniers mois), combien de fois êtes-vous allé^E à une réunion d'un groupe d'entraide?**

INTERVIEWEUR : Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 901 ».

[] Nombre de fois
(MIN : 1) (MAX : 901)
NSP, RF (Passez à SR1_Q116)

SR1_C15 Si SR1_Q115 = 901, passez à SR1_Q116.
Sinon, passez à SR1_N115.

SR1_N115 **INTERVIEWEUR** : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

- 1 Par semaine
- 2 Par mois
- 3 Par année

(NSP, RF ne sont pas permis)

Nota : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q115 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E115 Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à un professionnel plus d'une fois par jour. Veuillez retourner et corriger.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q115 > 7 et SR1_N115 = 1) ou (SR1_Q115 > 31 et SR1_N115 = 2) ou (SR1_Q115 > 365 et SR1_N115 = 3).

SR1_Q116 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé une ligne d'aide téléphonique pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SR1_Q113)
- NSP, RF (Passez à SR1_C117)

SR1_Q117 **(Au cours des 12 derniers mois), combien de fois avez-vous utilisé une ligne d'aide téléphonique?**

INTERVIEWEUR : Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 901 ».

||| Nombre de fois
(MIN : 1) (MAX : 901)

NSP, RF (Passez à SR1_Q118)

SR1_C117 S. SR1_Q117 = 901, passez à SR1_Q118.
Sinon, passez à SR1_N117.

SR1_N117 **INTERVIEWEUR** : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

- 1 Par semaine
- 2 Par mois
- 3 Par année

(NSP, RF ne sont pas permis)

Nota : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q117 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E117 Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à un professionnel plus d'une fois par jour. Veuillez retourner et corriger.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q117 > 7 et SR1_N117 = 1) ou (SR1_Q117 > 31 et SR1_N117 = 2) ou (SR1_Q117 > 365 et SR1_N117 = 3).

SR1_Q118 **Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez senti que vous aviez besoin d'aide pour vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues, mais vous ne l'avez pas obtenue?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SR1_R119 **La prochaine question porte sur les sommes d'argent que vous avez dépensées au cours des 12 derniers mois pour vous procurer des services ou des produits pour @Uvos problèmes@U reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues. Ceci comprend les sommes d'argent que vous ou votre famille avez payées de votre poche pour les visites, les médicaments, les tests et les services associés à ces problèmes.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q119 **Excluant les frais couverts par l'assurance, environ combien d'argent, vous et votre famille, avez dépensé pour de tels services et produits au cours des 12 derniers mois?**

||| Dollars
(MIN : 0) (MAX : \$50000; avertissement après \$2500)
NSP, RF

SR1_E119 Une valeur inhabituelle a été inscrite. Veuillez vérifier.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si SR1_Q119 > 2500.

SR1_C120 Si SR1_Q004 = (1, 2, 3, 4, ou 5) ou (SR1_Q110 = 1) ou (SR1_Q113 = 1) ou (SR1_Q116 = 1), passez à SR1_R120.
Sinon, passez à SR1_END.

SR1_R120 **J'aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant des expériences que vous pourriez avoir vécues avec le système de santé ou des services sociaux.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q120 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression qu'un professionnel de la santé ou un autre fournisseur de services avait une @Umauvaise opinion@U de vous ou vous @Utraitait injustement@U :**

... à cause de votre ethnicité, votre culture, votre race, la couleur de votre peau, votre langue ou votre accent, votre religion ou votre orientation sexuelle?

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF (Passez à SR1_END)

SR1_Q121 **(Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression qu'un professionnel de la santé ou un autre fournisseur de services avait une @Umauvaise opinion@U de vous ou vous @Utraitait injustement@U :)**

... à cause de vos problèmes présents ou passés avec vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

SR1_END

Consommation de médicaments (MED)

MED_BEG	Bloc de l'enquête Variables externes requises : SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. DOMED : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. REFDATE: date en cours du système d'exploitation PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU Afficher à l'écran: Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre DV_DATE1YRF comme JJ mois AAAA, p. ex. 2 janvier 2008.
MED_C01	Si DOMED = 1, passez à MED_R01. Sinon, passez à MED_END.
MED_R01	J'aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant votre utilisation de médicaments, sur ordonnance ou en vente libre. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
MED_Q01	Au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire la période commençant ^DV_DATE1YRF et se terminant hier, avez-vous pris des médicaments pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? <u>INTERVIEWEUR</u> : Veuillez inclure tous médicaments liés aux troubles du sommeil. 1 Oui 2 Non (Passez à MED_Q05) NSP, RF (Passez à MED_Q05)
MED_Q02	Pensez maintenant aux 2 derniers jours, c'est-à-dire hier et avant-hier. Durant ces 2 jours, combien de médicaments différents avez-vous pris pour vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? <u>INTERVIEWEUR</u> : Veuillez inclure tous médicaments liés aux troubles du sommeil. [] Médicaments (MIN : 0) (MAX : 95; Avertissement après 10) NSP, RF (Passez à MED_Q05)
MED_E02	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Nota :	Déclenchez une vérification avec avertissement si MED_Q02 > 10.

MED_C02 Si MED_Q02 = 0, passez à MED_Q05.
Sinon, passez à MED_R03.

MED_R03 **Nous recueillerons les noms et les numéros d'identification des médicaments (DIN) de tous les médicaments que vous avez pris au cours des 2 derniers jours pour vous aider avec vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues. Si vous pouviez aller chercher les bouteilles et contenants de ces produits, ça nous aiderait à prendre en note ces informations plus rapidement.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

MED_B04 Appelez le sous-bloc << Numéros d'identification des médicaments >> (DIN)

Nota : Nota au programmeur: Sélectionner le sous-bloc pour chaque médicament rapporté à MED_Q02. « n » représente le numéro du médicament.

MED_Q05 **Avez-vous une assurance qui couvre entièrement ou en partie le coût de vos médicaments prescrits? Veuillez inclure tout régime d'assurance privée, gouvernemental ou payé par l'employeur.**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

MED_Q06 **Plusieurs personnes utilisent d'autres produits de santé comme les herbes, les minéraux ou des produits homéopathiques pour des problèmes au niveau des émotions, de la consommation d'alcool ou de drogue, de l'énergie, de la concentration, du sommeil ou de la capacité à faire face au stress.**

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé de tels produits de santé?

INTERVIEWEUR : Inclure les vitamines.

Inclure l'usage médical de la marijuana seulement dans des cas de consommation en vertu du règlement de Santé Canada sur l'accès à la marijuana à des fins médicales.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

MED_END

Numéros d'identification des médicaments - sous-bloc (DIN)

DIN_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant sélectionné

DODIN : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

MED_Q02: Nombre de médicaments consommés au cours des 2 derniers jours, obtenu à partir du bloc MED.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

DIN_Q01N **Est-ce qu'un numéro d'identification du médicament (DIN) est disponible pour le médicament n?**

INTERVIEWEUR : Au besoin, aidez le répondant à trouver le DIN sur la bouteille, le tube ou la boîte.

1 Oui

2 Non (Passez à DIN_Q04n)

(NSP, RF ne sont pas permis)

DIN_Q02N **Quel est le DIN du médicament n?**

INTERVIEWEUR : Enregistrez le DIN qui figure sur la bouteille, le tube ou la boîte.

|||||

(MIN : 0) (MAX : 999999999)

(NSP, RF ne sont pas permis)

Nota : Faire une recherche à trois chiffres (trigramme); le fichier source est DIN_Database.

DIN_E02NA Un caractère non numérique a été entré dans le DIN. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si un caractère non numérique est entré à DIN_Q02n.

DIN_EC2NB Le DIN n'a pas été trouvé dans la base de données. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si DIN_Q02n n'a pas été trouvé dans la base de données.

DIN_C02N Si le DIN n'a pas été trouvé dans DIN_Database, passez à DIN_Q04n.
Sinon, passez à DIN_D02n.

DIN_D02N DT_MEDNAME = nom du médicament dans DIN_Database.

DIN_N03N INTERVIEWEUR : Le nom associé au DIN ^DIN_Q02n est ^DT_MEDNAME. S.V.P.
Confirmer.

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à DIN_Q04n)

DIN_D04N DIN_Q04n = DT_MEDNOM.

Passez à DIN_END

DIN_Q04N **Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris?**

INTERVIEWEUR : Demandez au répondant de regarder sur la bouteille, le tube ou la boîte.

(80 espaces)
NSP, RF

Nota : Il n'est pas permis de laisser cette ligne VIDE.
Toutes lettres minuscules inscrites dans cet espace devraient être converties en majuscules après avoir appuyé sur la touche <Retour>.
Faire une recherche à trois lettres (trigramme); le fichier source est la base de données des DIN.

Lors du traitement des données, si une inscription est trouvée, sauvegarder le DIN à MED_Q04n.

DIN_END

Besoins perçus de soins (PNC)

PNC_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

MED_Q01 : a pris des médicaments du bloc MED.

SR1_Q004 : a consulté des professionnels du bloc SR1.

DOPNC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

PNC_C01

Si DOPNC = 1, passez à PNC_R01.
Sinon, passez à PNC_END.

PNC_R01

Les questions suivantes portent sur les types d'aide que @U vous avez reçus, ou que vous pensiez avoir besoin, @U pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

PNC_Q01

(Veuillez vous référer à la page 17 du livret.)**Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu les types d'aide suivants @U en raison de problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? @U**INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées.1 **Information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles**2 **Médicaments**3 **Consultation, thérapie ou aide au niveau des relations interpersonnelles**4 **Autre - Précisez** (Passez à PNC_S01)5 **Aucun**

NSP, RF (Passez à PNC_END)

Passez à PNC_D01A

PNC_S01 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu les types d'aide suivants @Uen raison de problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?@U

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

PNC_E01A Vous ne pouvez choisir "Aucun" et une autre catégorie. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si la réponse à PNC_Q01 = 5 est indiquée et une autre réponse est indiquée à PNC_Q01.

PNC_E01B Des réponses incohérentes ont été enregistrées. Le répondant a mentionné précédemment avoir pris des médicaments pour ces problèmes au cours des 12 derniers mois. S.V.P. confirmez.

@UINTERVIEWEUR@U : Si le répondant confirme n'avoir pris aucun médicament pour ces problèmes au cours des 12 derniers mois, veuillez entrer une note pour le bureau central.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si (PNC_Q01 <> 2) et MED_Q01 = 1.

PNC_E01C Des réponses incohérentes ont été enregistrées. Le répondant a mentionné précédemment avoir consulté un professionnel pour ces problèmes au cours des 12 mois. S.V.P. confirmez.

@UINTERVIEWEUR@U : Si le répondant confirme @Une pas@U avoir reçu de thérapie ou aide au niveau des relations interpersonnelles au cours des 12 derniers mois, veuillez entrer une note pour le bureau central.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si (PNC_Q01 <> 3) et (SR1_Q004 = 01, 02, 03, 04, ou 05).

PNC_D01A Si 1 dans PNC_Q01 DT_AIDE1 = «- D'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles ; ».
Sinon DT_PASAIDE1 = De l'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles ; »

Si 2 dans PNC_Q01, DT_AIDE2 = «- Des médicaments ; ».
Sinon DT_PASAIDE2 = «- De médicaments ; ».

Si 3 dans PNC_Q01, DT_AIDE3 = «- De la consultation, thérapie, ou aide au niveau des relations interpersonnelles ;" ».
Sinon DT_PASAIDE3 = «- De consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles ; ».

Si 4 dans PNC_Q01, DT_AIDE4 = «- D'autre aide (^PNC_S01) ; ».

Nota : Note au programmeur: Insérer une ligne blanche entre les éléments.

PNC_D01B Si plus d'une réponse est sélectionnée à PNC_Q01, DT_CETYPE1 = « chacun de ces types ».
Sinon, DT_CETYPE1 = « ce type ».
Si deux réponses sont sélectionnées à PNC_Q01, DT_CETYPE2 = « ce type ».
Sinon, DT_CETYPE2 = « n'importe quel de ces types ».

PNC_D01C DT_AIDEX = DT_AIDE1 + DT_AIDE2 + DT_AIDE3 + DT_AIDE4
DT_PASAIDEX = DT_PASAIDE1 + DT_PASAIDE2 + DT_PASAIDE3

PNC_C01C Si PNC_Q01 inclut 1, 2, 3 ou 4, passez à PNC_Q02A.
Sinon, passez à PNC_C04A

PNC_Q02A **Vous avez mentionné avoir reçu ^DT_AIDEX. Pensez-vous avoir reçu autant de ^DT_CETYPE d'aide que vous en aviez besoin (au cours des 12 derniers mois)?**

1 Oui (Passez à PNC_C04A)

2 Non

3 MSP, RF (Passez à PNC_C04A)

PNC_C02A Si le nombre d'élément à PNC_Q01 > 1, passez à PNC_Q02B.
Sinon, passez à PNC_B03.

PNC_Q02B **Lequel ou lesquels de ces genres d'aide auriez-vous eu besoin davantage (au cours des douze derniers mois)?**

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles
- 2 Médicaments
- 3 Consultation, thérapie ou aide au niveau des relations interpersonnelles
- 4 ^PNC_S01
NSP, RF (Passez à PNC_C04A)

Nota : Note au programmeur : Afficher seulement les réponses sélectionnées à PNC_Q01.

Lors du traitement des données, si le répondant n'a sélectionné qu'une seule réponse parmi 1, 2, 3 ou 4 à PNC_Q01, cette valeur sera attribuée à PNC_Q02B.

PNC_E02B Une réponse invalide a été sélectionnée. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si la réponse à PNC_Q02B n'est pas indiquée à PNC_Q01.

PNC_B03 Appelez sous-bloc PN1 jusqu'à un maximum de 4 fois.

Nota : Note au programmeur : Si le nombre d'items sélectionnés à PNC_Q01 = 1 appelez le sous-bloc PN1 et passez la réponse de PNC_Q01 et 1 (pour DV_BlockCall) comme paramètres. Sinon (le nombre d'items sélectionnés à PNC_Q01 > 1), appelez PN1 jusqu'à un maximum de 4 fois, en passant à chaque catégorie choisie à PNC_Q02B (une à la fois) et 1 (pour DV_BlockCall) comme paramètres.

Note aux utilisateurs: Afin de simplifier la programmation du module, un sous-module (PN1) débute et pose des questions de suivi par rapport aux types d'aide pour lesquels le répondant a indiqué ne pas avoir reçu autant d'aide qu'il en avait besoin à PNC_Q02A et/ou PNC_Q02B. Le sous-module pourrait être utilisé à nouveau lors de la seconde moitié de PNC (voir note à PNC_B05).

PNC_C04A Si PNC_Q01 = 1 et 2 et 3, passez à PNC_END.
Sinon, passez à PNC_Q04A.

PNC_Q04A **Vous avez mentionné @Une pas avoir reçu@U ^DT_PASAIDEX. Pensez-vous que vous aviez besoin de ^DT_CETYPE2 d'aide (au cours des 12 derniers mois)?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à PNC_END)
NSP, RF (Passez à PNC_END)

PNC_C04B Si deux réponses parmi 1, 2 ou 3 ont été sélectionnées à PNC_Q01, passez à PNC_B05. Sinon, passez à PNC_Q04B.

PNC_Q04B **De quel genre d'aide aviez-vous besoin (au cours des 12 derniers mois)?**

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles
- 2 Médicaments
- 3 Consultation, thérapie ou aide au niveau des relations interpersonnelles
NSP, RF (Passez à PNC_END)

Nota : Note au programmeur : Affichez seulement les réponses qui n'ont pas été sélectionnées à PNC_Q01.

Lors du traitement des données, si le répondant a sélectionné deux réponses parmi 1, 2 ou 3 à PNC_Q01, la valeur de l'item non-sélectionné à sera attribuée à PNC_Q04B.

PNC_E04B Une réponse invalide a été sélectionnée. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si une des catégories choisie à PNC_Q04B est aussi choisie à PNC_Q01.

PNC_B05 Appelez le sous-bloc PN1 jusqu'à un maximum de 3 fois.

Nota : Note au programmeur : Si 2 des réponses 1, 2 et 3 ont été choisies à PNC_Q01 appelez PN1 une fois et passez les réponses qui n'ont pas été choisies à PNC_Q01 ainsi que « 2 » (pour DV_BlockCall) comme paramètres. Sinon, (0 ou 1 réponse de 1, 2 ou 3 à PNC_Q01) appelez PN1 jusqu'à un maximum de 3 fois en passant chaque catégorie choisie à PNC_Q04B (une à la fois) et « 2 » (pour DV_Blockcall) comme paramètres.

Note aux utilisateurs: Afin de simplifier la programmation du module, un sous-module (PN1) débute ici et pose des questions de suivi par rapport aux types d'aide que le répondant affirme ne pas encore avoir reçu à PNC_Q04A et/ou PNC_Q04B. Le sous-module a également été utilisé dans la première partie de PNC (voir note à PNC_B03).

PNC_END

Aide requise - sous-bloc (PN1)

PN1_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1= masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe
 PNC_Q01 = Extraits de PNC_Q01

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU
 PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU
 DV_Blockcall = soit 1 ou 2

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

PN1_D01

Si DV_Blockcall = 1,
 PNC_Q01 = 1, DT_BESOINDAIDE = @Uplus@U d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles
 PNC_Q01 = 2, DT_BESOINDAIDE = @Uplus@U de médicaments
 PNC_Q01 = 3, DT_BESOINDAIDE = @Uplus@U de consultation, de thérapie ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles
 PNC_Q01 = 4, DT_BESOINDAIDE = @Uplus@U de l'autre type d'aide que vous avez mentionné

Sinon (DV_Blockcall =2),
 PNC_Q01 <> 1, DT_BESOINDAIDE = @Uplus@U d'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles
 PNC_Q01 <> 2 DT_BESOINDAIDE = de médicaments
 PNC_Q01 <> 3, DT_BESOINDAIDE = de consultation, de thérapie ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles

Si DV_Blockcall = 1, PN1_Q01_item_11_F = <<Vous recevez encore ce type d'aide>>
 Sinon (DV_Blockcall =2), PN1_Q01_item_11_F = <<>>.

Note aux utilisateurs: Afin de simplifier la programmation du module, ce sous-module est utilisé comme ensemble de questions de suivi. Ce sous-module est généré pour chaque type d'aide lorsque le répondant affirme soit a) ne pas avoir reçu autant d'aide qu'il en avait besoin (à PNC_B03) ou b) ne pas avoir encore reçu d'aide, malgré un besoin (à PNC_B05).

PN1_Q01 (Veuillez vous référer à la page 18 du livret.)

Pourquoi n'avez-vous pas reçu ^DT_ BESOINDAIDE (au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 **Vous avez préféré vous débrouiller seul^E**
- 02 **Vous ne saviez pas comment ou à quel endroit obtenir ce type d'aide**
- 03 **Vous n'avez pas trouvé le temps de vous en occuper (p. ex. : trop occupé^E)**
- 04 **Votre travail vous en empêchait (p. ex. : charge de travail, heures de travail ou manque de coopération du superviseur)**
- 05 **L'aide n'était pas disponible**
- 06 **Vous ne faisiez pas confiance au système de soins de santé ou aux services sociaux**
- 07 **Vous n'aviez pas les moyens financiers**
- 08 **Vos assurances ne couvraient pas les frais**
- 09 **Vous aviez peur de ce que les autres pourraient penser de vous**
- 10 **Problèmes de langue**
- 11 **^PN1_Q01_item_11_F**
- 12 **Autre - Précisez (Passez à PN1_S01)**
NSP, RF

PN1_S01 Pourquoi n'avez-vous pas reçu ^DT_ BESOINDAIDE (au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

PN1_C01 Si PN1_Q01 = 1, passez à PN1_Q02.

Sinon, passez à PN1_END.

PN1_Q02 (Veuillez vous référer à la page 19 du livret.)

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux pourquoi vous avez préféré @Uvous débrouiller seul^E@U au lieu d'aller chercher de l'aide (au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 Vous pensiez que personne ne saurait comment vous aider
- 2 Vous étiez mal à l'aise d'avoir à parler de ces problèmes
- 3 Vous avez fait appel à la foi et à la spiritualité
- 4 Vous avez fait appel à votre famille et à vos amis
- 5 Vous aviez l'impression que vous seriez traité^E différemment si les gens pensaient que vous aviez ces problèmes
- 6 Vous ne vous sentiez pas prêt^E à demander de l'aide
- 7 Vous n'avez pas pu obtenir ce type d'aide à l'endroit où vous demeurez
- 8 Autre - Précisez (Passez à PN1_S02)
NSP, RF

PN1_S02 Lequel des énoncés suivants décrit le mieux pourquoi vous avez préféré @Uvous débrouiller seul^E@U au lieu d'aller chercher de l'aide (au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

PN1_END

Stigmatisation à l'égard de la dépression (STG)

STG_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DOSTG : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

STG_C01A Si DOSTG = 1, passez à STG_R01.
Sinon, passez à STG_END.STG_R01 **Les questions suivantes portent sur ce qu'éprouvent les gens à l'égard des personnes qui ont souffert de dépression. Par dépression, nous entendons une période prolongée de tristesse ou de perte d'intérêt pour les activités habituelles qui interfère avec la vie quotidienne.****Je vais vous lire une série d'énoncés. Pour chacun d'entre eux, dites-moi ce qu'éprouvent, selon vous, la plupart des gens que vous connaissez, même si vous ne partagez pas leur opinion. Je vous demanderai votre opinion plus tard.**INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.STG_Q01 **Veillez vous référer à la page 20 du livret.****La plupart des gens que vous connaissez @Un'accepteraient pas@U volontiers d'avoir une personne qui a souffert de dépression comme ami proche.****Êtes-vous ... ?**INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. La plupart des gens que vous connaissez incluent par exemple : la famille, les amis et les collègues de travail.

- 1 **Tout à fait d'accord**
 - 2 **D'accord**
 - 3 **Ni d'accord ni en désaccord**
 - 4 **En désaccord**
 - 5 **Tout à fait en désaccord**
- NSP, RF (Passez à STG_END)

STG_Q02 **La plupart des gens que vous connaissez pensent que les personnes qui ont souffert de dépression @Une sont pas@U dignes de confiance. (Êtes-vous ... ?)**

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant. La plupart des gens que vous connaissez incluent par exemple : la famille, les amis et les collègues de travail.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Tout à fait en désaccord
- NSP, RF

STG_Q03 **La plupart des gens que vous connaissez ont une @Umoins bonne@U opinion des personnes qui ont souffert de dépression. (Êtes-vous ... ?)**

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant. La plupart des gens que vous connaissez incluent par exemple : la famille, les amis et les collègues de travail.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Tout à fait en désaccord
- NSP, RF

STG_Q04 **La plupart des employeurs @Une prendraient pas@U en considération la candidature d'une personne qui a souffert de dépression. Êtes-vous ... ?**

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Tout à fait en désaccord
- NSP, RF

STG_Q05 **La plupart des gens que vous connaissez seraient @Uréticents@U à sortir avec une personne qui a souffert de dépression. (Êtes-vous ... ?)**

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant. La plupart des gens que vous connaissez incluent par exemple : la famille, les amis et les collègues de travail. "Sortir avec" est utilisé dans le sens de "rendez-vous amoureux".

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Tout à fait en désaccord
- NSP, RF

STG_Q06 **S'ils apprenaient qu'une personne a souffert de dépression, la plupart des gens que vous connaissez prendraient son opinion @Umoins@U au sérieux. (Êtes-vous ... ?)**

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant. La plupart des gens que vous connaissez incluent, par exemple : la famille, les amis et les collègues de travail.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Tout à fait en désaccord
- NSP, RF

STG_Q07 **Maintenant, pensez à vos propres sentiments. Dans l'ensemble, vous partagez les opinions de la plupart des gens que vous connaissez concernant les personnes qui ont souffert de dépression. Êtes-vous ... ?**

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant. La plupart des gens que vous connaissez incluent par exemple : la famille, les amis et les collègues de travail.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Tout à fait en désaccord
- NSP, RF

STG_END

Expériences de santé mentale (MHE)

MHE_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOMHE : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

MHE_C01 Si DOMHE = 1, passez à MHE_R01.
Sinon, passez à MHE_END.

MHE_R01 **Les questions suivantes portent sur vos expériences personnelles avec des gens qui ont eu des problèmes émotionnels ou de santé mentale. Par ceci, nous entendons des états émotionnels ou mentaux pouvant nécessiter un traitement par un professionnel de la santé.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

MHE_Q01A **Avez-vous déjà travaillé ou fait du bénévolat dans un programme qui offre des services thérapeutiques aux personnes ayant des problèmes émotionnels ou de santé mentale?**

INTERVIEWEUR : Pour ces questions, ne pas inclure les problèmes d'alcool et la toxicomanie.

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à MHE_Q02A)
- NSP, RF (Passez à MHE_Q02A)

MHE_Q01B **Étape au cours des 12 derniers mois?**

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP, RF

MHE_Q02A **À votre connaissance, avez-vous déjà travaillé avec une personne qui avait été traitée pour des problèmes émotionnels ou de santé mentale?**

INTERVIEWEUR : Cette question se rapporte au travail à titre de collègues. Si le répondant a travaillé ou fait du bénévolat dans un programme de traitement des problèmes de santé mentale, les clients de ces programmes ne devraient pas être pris en compte à nouveau dans cette question.

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à MHE_Q03A)
NSP, RF (Passez à MHE_Q03A)

MHE_Q02B **Était-ce au cours des 12 derniers mois?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

MHE_Q03A **Un membre proche de votre famille, tels un conjoint, un parent, un enfant, un frère ou une soeur, a-t-il déjà reçu des traitements pour un problème émotionnel ou de santé mentale?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à MHE_Q04A)
NSP, RF (Passez à MHE_Q04A)

MHE_Q03B **Était-ce au cours des 12 derniers mois?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

MHE_Q04A **Un ou une de vos ami(e)s proches a-t-il/elle déjà reçu un traitement pour un problème émotionnel ou de santé mentale?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à MHE_Q05A)
NSP, RF (Passez à MHE_Q05A)

MHE_Q04B **Était-ce au cours des 12 derniers mois?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

MHE_Q05A **Avez-vous déjà reçu un traitement pour un problème émotionnel ou de santé mentale?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à MHE_END)
NSP, RF (Passez à MHE_END)

MHE_Q05B **Était-ce au cours des 12 derniers mois?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à MHE_END)
NSP, RF (Passez à MHE_END)

MHE_Q06 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous senti que d'autres personnes ont tenu des propos négatifs à votre sujet ou vous ont traité^E injustement à cause de votre problème émotionnel ou de santé mentale passé ou actuel?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à MHE_END)
NSP, RF (Passez à MHE_END)

MHE_R06A **Veillez vous référer à la page 21 du livret.**

Veillez me dire de quelle manière cela vous a affecté^E. Pour chaque question, répondez en donnant un nombre compris entre 0 et 10. Un 0 signifie que vous n'avez pas été affecté^E et un 10 signifie que vous avez été très affecté^E.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

MHE_Q06A **Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs et ce traitement injuste ont affecté :**

... vos relations familiales?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur l'impact des opinions négatives exprimées par d'autres et du traitement injuste dont le répondant a fait l'objet et non sur l'impact du problème émotionnel ou de santé mentale en tant que tel.

0 signifie que le répondant n'a pas été affecté et 10 signifie qu'il a été très affecté.

|||
(MIN : 0) (MAX : 10)
NSP, RF

MHE_Q06B (Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :)

... votre vie sentimentale?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur l'impact des opinions négatives exprimées par d'autres et du traitement injuste dont le répondant a fait l'objet et non sur l'impact du problème émotionnel ou de santé mentale en tant que tel.

0 signifie que le répondant n'a pas été affecté et 10 signifie qu'il a été très affecté.

|||

(MIN : 0) (MAX : 10)

NSP, RF

MHE_Q06C (Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :)

... votre vie professionnelle ou scolaire?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, entrez «1» pour indiquer «sans objet».

Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur l'impact des opinions négatives exprimées par d'autres et du traitement injuste dont le répondant a fait l'objet et non sur l'impact du problème émotionnel ou de santé mentale en tant que tel.

0 signifie que le répondant n'a pas été affecté et 10 signifie qu'il a été très affecté.

|||

(MIN : 0) (MAX : 11)

NSP, RF

MHE_Q06D (Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :)

... votre situation financière?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur l'impact des opinions négatives exprimées par d'autres et du traitement injuste dont le répondant a fait l'objet et non sur l'impact du problème émotionnel ou de santé mentale en tant que tel.

0 signifie que le répondant n'a pas été affecté et 10 signifie qu'il a été très affecté.

|||

(MIN : 0) (MAX : 10)

NSP, RF

MHE_Q06E (Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :)

... votre situation de logement?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur l'impact des opinions négatives exprimées par d'autres et du traitement injuste dont le répondant a fait l'objet et non sur l'impact du problème émotionnel ou de santé mentale en tant que tel.

0 signifie que le répondant n'a pas été affecté et 10 signifie qu'il a été très affecté.

|||

(MIN : 0) (MAX : 10)

NSP, RF

MHE_END

Effets de la santé mentale de la famille (FMI)

FMI_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOFIM : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

FMI_C01 Si DOFIM = 1, passez à FMI_R01.
Sinon, passez à FMI_END.

FMI_R01 **Les questions suivantes portent sur les problèmes des membres de votre famille, c'est-à-dire votre conjoint(e) ou partenaire, vos enfants, parents, beaux-parents, grands-parents, frères et soeurs, tantes, oncles, nièces ou neveux.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

FMI_Q01A **Un ou des membres de votre famille ont-ils des @Uproblèmes@U concernant leurs émotions, leur santé mentale ou leur consommation d'alcool ou de drogue?**

INTERVIEWEUR : Veuillez ne pas inclure les problèmes liés à l'autisme, la maladie d'Alzheimer ou tout autre trouble neurologique et la déficience intellectuelle.

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à FMI_END)
- 3 Non applicable / aucune famille (Passez à FMI_END)
- NSP, RF (Passez à FMI_END)

FMI_Q01B **Combien de membres de votre famille ont des problèmes concernant leurs émotions, leur santé mentale ou la consommation d'alcool ou de drogue?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Un**
- 2 **Deux**
- 3 **Trois ou plus**
- NSP, RF

FMI_D02 Si FMI_Q01B = 2, 3, NSP ou RF, DT_DUMEMBRE = « des membres ».
 Sinon, DT_DUMEMBRE = « du membre ».
 Si FMI_Q01B = 2, 3, NSP ou RF, DT_CETTEPERSONNE = « l'une de ces personnes ».
 Sinon, DT_CETTEPERSONNE = « cette personne ».
 Si FMI_Q01B = 2, 3, NSP ou RF, DT_SES = « leurs ».
 Sinon, DT_SES = « ses ».

FMI_Q02 **Les questions suivantes portent sur la façon dont @Uvotre@U vie est affectée par ces problèmes ^DT_DUMEMBRE de votre famille. En pensant à votre temps, votre énergie, vos émotions, vos finances et vos activités quotidiennes, dites-vous que ^DT_SES problèmes affectent votre vie...?**

INTERVIEWEUR : « Ces problèmes » désigne les problèmes qu'ont les membres de la famille concernant leurs émotions, leur santé mentale ou la consommation d'alcool ou de drogue indiqués par le répondant à la question FMI_Q01A.
 Lisez les catégories au répondant

- 1 **Beaucoup**
 - 2 **Quelque peu**
 - 3 **Un petit peu** (Passez à FMI_END)
 - 4 **Pas du tout** (Passez à FMI_END)
- NSP, RF (Passez à FMI_END)

FMI_R03 **Dites-moi si à cause de ces problèmes, vous faites certaines des choses suivantes pour ^CETTEPERSONNE. @Uplus souvent@U que vous ne feriez @Unormalement@U.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

FMI_Q03A **Aidez-vous ^DT_CETTEPERSONNE à se laver, à s'habiller ou à manger?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

FMI_Q03B **Aidez-vous ^DT_CETTEPERSONNE à faire des tâches, comme s'occuper de formalités administratives, se déplacer, accomplir des tâches ménagères ou prendre des médicaments?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

FMI_Q03C **Passez-vous @Uplus@U de temps à tenir compagnie à ^DT_CETTEPERSONNE ou à lui offrir un soutien émotionnel que vous ne le feriez si ces problèmes @Un'existaient pas@U?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

FMI_C04 Si FMI_Q03A = 1 ou FMI_Q03B = 1 ou FMI_Q03C = 1, passez à FMI_Q05.
Sinon, passez à FMI_Q04.

FMI_Q04 **Consacrez-vous du temps à faire @Ud'autres@U choses reliées à ^DT_SES problèmes?**

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à FMI_Q06)
- NSP, RF (Passez à FMI_Q06)

FMI_Q05 **En moyenne, environ combien de temps consacrez-vous dans une @Usemaine@U à faire des choses reliées à ^DT_SES problèmes?**

INTERVIEWEUR : Entrez le nombre d'heures.

[] Heures par semaine
(MIN : 1) (MAX : 168)
NSP, RF

FMI_Q06 **Dans quelle mesure ^DT_SES problèmes vous @Uembarrassent-ils@U?**

INTERVIEWEUR : Embarrasser est utilisé dans le sens de causer de l'embarras, gêner.
Lisez les catégories au répondant.

- 1 Beaucoup
 - 2 Quelque peu
 - 3 Un petit peu
 - 4 Pas du tout
- NSP, RF

FMI_END

Échelle de provisions sociales à 10 items (SPS)

SPS_BEG Ce module est basé sur l'Échelle de provisions sociales (24 items) développé par Cutrona et Russell (1989), validation de la version française par Caron (1996). Pour cette enquête, le Dr Caron a développé cette version écourtée du module qui compte 10 items, tout en conservant les propriétés psychométriques de l'instrument original.

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DOSPS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre.

SPS_C01 Si DOSPS = 1, passez à SPS_R01.
Sinon, passez à SPS_END.

SPS_R01 **(Veuillez vous référer à la page 22 de votre livret.)**

Les questions qui suivent portent sur vos relations habituelles avec vos amis, les membres de votre famille, vos collègues de travail, les membres de votre communauté ou toute autre personne. Indiquez dans quelle mesure chaque énoncé décrit vos relations avec les autres.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SPS_Q01 **Il y a des personnes sur qui je peux compter pour m'aider en cas de réel besoin.**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Tout à fait d'accord**

2 **D'accord**

3 **En désaccord**

4 **Tout à fait en désaccord**

NSP, RF (Passez à SPS_END)

SPS_Q02 **Il y a des personnes qui prennent plaisir aux mêmes activités sociales que moi.**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Tout à fait d'accord**
 - 2 **D'accord**
 - 3 **En désaccord**
 - 4 **Tout à fait en désaccord**
- NSP, RF

SPS_Q03 **J'ai des personnes proches de moi qui me procurent un sentiment de sécurité affective et de bien-être.**

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 En désaccord
 - 4 Tout à fait en désaccord
- NSP, RF

SPS_Q04 **Il y a quelqu'un avec qui je pourrais discuter des décisions importantes qui concernent ma vie.**

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 En désaccord
 - 4 Tout à fait en désaccord
- NSP, RF

SPS_Q05 **J'ai des relations où ma compétence et mon savoir-faire sont reconnus.**

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 En désaccord
 - 4 Tout à fait en désaccord
- NSP, RF

SPS_Q06 **Il y a une personne fiable à qui je pourrais faire appel pour me conseiller si j'avais des problèmes.**

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 En désaccord
 - 4 Tout à fait en désaccord
- NSP, RF

SPS_Q07 **J'ai l'impression de faire partie d'un groupe de personnes qui partagent mes attitudes et mes croyances.**

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 En désaccord
 - 4 Tout à fait en désaccord
- NSP, RF

SPS_Q08 **Je ressens un lien affectif fort avec au moins une autre personne.**

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 En désaccord
 - 4 Tout à fait en désaccord
- NSP, RF

SPS_Q09 **Il y a des gens qui admirent mes talents et habiletés.**

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 En désaccord
 - 4 Tout à fait en désaccord
- NSP, RF

SPS_Q10 **Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d'urgence.**

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 En désaccord
 - 4 Tout à fait en désaccord
- NSP, RF

SPS_END

Interactions sociales négatives (NSI)

NSI_BEG Ce module est basé sur un instrument sur les interactions négatives développé par le Dr. Neal Krause de l'Université du Michigan (« University of Michigan », États-Unis). L'auteur a accordé la permission à Statistique Canada d'utiliser ces questions dans le cadre de cette enquête.

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DONSI : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

NSI_C01 Si DONSI = 1, passez à NSI_R01.
Sinon, passez à NSI_END.

NSI_R01 **Les contacts que nous avons avec les autres ne sont pas toujours agréables. Les questions qui suivent portent sur les interactions @Unégatives@U avec les autres.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur « 1 » pour continuer.

NSI_Q01 **Y a-t-il des personnes avec qui vous êtes en contact régulièrement et qui sont une source d'inconfort et de stress nuisant à votre bien-être?**

1 Oui

2 Non

NSP, RF (Passez à NSI_END)

NSI_Q02 (Veuillez vous reporter à la page 23 du livret)

Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu le sentiment que les autres en exigeaient trop de vous?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Jamais**

2 **Quelques fois**

3 **Assez souvent**

4 **Très souvent**

NSP, RF

NSI_Q03 **Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu l'impression que les autres vous critiquaient, vous ou les choses que vous faisiez?**

- 1 Jamais
 - 2 Quelques fois
 - 3 Assez souvent
 - 4 Très souvent
- NSP, RF

NSI_Q04 **Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu le sentiment que les autres manquaient d'égards ou de considération?**

- 1 Jamais
 - 2 Quelques fois
 - 3 Assez souvent
 - 4 Très souvent
- NSP, RF

NSI_Q05 **Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu le sentiment que les autres se montraient en colère ou fâchés contre vous?**

- 1 Jamais
 - 2 Quelques fois
 - 3 Assez souvent
 - 4 Très souvent
- NSP, RF

NSI_END

Contact avec la police (CWP)

CWP_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOCWP : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

CWP_C01 Si DOCWP = 1, passez à CWP_R01.
Sinon, passez à CWP_END.CWP_R01 **Les questions suivantes portent sur vos contacts avec la police.**INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.CWP_Q01 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :****... pour une séance d'information publique?**

1 Oui

2 Non

NSP, RF (Passez à CWP_END)

CWP_Q02 **(Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :)****... pour une infraction aux règlements de la circulation?**

1 Oui

2 Non

NSP, RF

CWP_Q03 **(Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :)****... en tant que victime d'un acte criminel?**

1 Oui

2 Non

NSP, RF

CWP_Q04 (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :)

... en tant que témoin d'un acte criminel?

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CWP_Q05 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :

... en étant en état d'arrestation?

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CWP_Q06 (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :)

... pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CWP_Q07 (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :)

... pour des problèmes concernant les émotions, la santé mentale ou la consommation d'alcool ou de drogue d'un membre de votre famille?

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

CWP_Q08 (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :)

... pour toute autre raison?

- 1 Oui - Précisez (Passez à CWP_S08)
- 2 Non (Passez à CWP_END)
NSP, RF (Passez à CWP_END)

CWP_S08 (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :)

... pour toute autre raison?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

CWP_END

POUR INFORMATION SEULEMENT

Expériences vécues dans l'enfance (CEX)

CEX_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC.

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOCEX : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

CEX_C1 Si DOCEX = 1, passez à CEX_C2.
Sinon, passez à CEX_END.

CEX_C2 Si DV_AGE >= 18, passez à CEX_R01.
Sinon, passez à CEX_END.

CEX_R01 **Les prochaines questions concernent des choses qui ont pu vous arriver à votre école, dans votre quartier ou dans votre famille avant l'âge de 16 ans. Vos réponses sont importantes que vous ayez vécu les expériences ou non. Souvenez-vous que tous les renseignements fournis sont strictement confidentiels.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

CEX_Q01 **(Veuillez consulter la page 24 du livret.)**

Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE 1?

INTERVIEWEUR : L'expérience 1 est « Combien de fois avez-vous vu ou entendu l'un de vos parents, beaux-parents ou tuteurs se frapper ou frapper un autre adulte à la maison? Par adulte je veux dire n'importe qui de plus de 18 ans ».

Lisez les catégories au répondant.

- 1 **A (Jamais)**
- 2 **B (1 ou 2 fois)**
- 3 **C (3 à 5 fois)**
- 4 **D (6 à 10 fois)**
- 5 **E (Plus de 10 fois)**

NSP, RF (Passez à CEX_END)

CEX_Q02

(Veuillez consulter la page 25 du livret.)**Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE 2?**

INTERVIEWEUR : L'expérience 2 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il giflé^{^E} ou tapé^{^E} sur la tête ou les oreilles, ou encore vous a frappé^{^E} ou donné^{^E} la fessée avec quelque chose de dur pour vous faire mal? »
Lisez les catégories au répondant.

- 1 **A (Jamais)**
- 2 **B (1 ou 2 fois)**
- 3 **C (3 à 5 fois)**
- 4 **D (6 à 10 fois)**
- 5 **E (Plus de 10 fois)**
NSP, RF

CEX_Q03

(Veuillez consulter la page 26 du livret.)**Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE 3?**

INTERVIEWEUR : L'expérience 3 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il poussé^{^E}, agrippé^{^E}, bousculé^{^E} ou vous a-t-il lancé quelque chose pour vous faire mal? »
Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 A (Jamais)
- 2 B (1 ou 2 fois)
- 3 C (3 à 5 fois)
- 4 D (6 à 10 fois)
- 5 E (Plus de 10 fois)
NSP, RF

CEX_Q04

(Veuillez consulter la page 27 du livret.)**Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE 4?**

INTERVIEWEUR : L'expérience 4 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il donné un coup de pied, mordu^{^E}, frappé^{^E} du poing, étranglé^{^E}, brûlé^{^E} ou attaqué^{^E} physiquement d'une autre façon? »
Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 A (Jamais)
- 2 B (1 ou 2 fois)
- 3 C (3 à 5 fois)
- 4 D (6 à 10 fois)
- 5 E (Plus de 10 fois)
NSP, RF

CEX_Q05 (Veuillez consulter la page 28 du livret.)

Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE 5?

INTERVIEWEUR : L'expérience 5 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il forcé^{^E}, ou essayé de vous forcer, à avoir une activité sexuelle non désirée en vous menaçant, en vous immobilisant ou en vous faisant mal d'une autre façon? »

Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 A (Jamais)
 - 2 B (1 ou 2 fois)
 - 3 C (3 à 5 fois)
 - 4 D (6 à 10 fois)
 - 5 E (Plus de 10 fois)
- NSP, RF

CEX_Q06 (Veuillez consulter la page 29 du livret.)

Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE 6?

INTERVIEWEUR : L'expérience 6 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il touché^{^E} contre votre volonté d'une manière sexuelle? Par cela je veux dire tout ce qui va d'un attouchement non désiré à un baiser ou des caresses. »

Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 A (Jamais)
 - 2 B (1 ou 2 fois)
 - 3 C (3 à 5 fois)
 - 4 D (6 à 10 fois)
 - 5 E (Plus de 10 fois)
- NSP, RF

CEX_Q07 **Avant l'âge de 16 ans, avez-vous vu ou parlé à quelqu'un d'un organisme de protection de la jeunesse concernant des difficultés à la maison?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CEX_E ND

Spiritualité (SPI)

SPI_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DOSPI : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

SPI_C01 Si Si DOSPI = 1, passez à SPI_R01.
Sinon, passez à SPI_END.

SPI_R01 **Les questions suivantes portent sur vos croyances religieuses ou spirituelles.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SPI_Q01 **En général, dans quelle mesure les croyances religieuses ou spirituelles sont-elles importantes dans votre vie de tous les jours ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Très importantes**
 - 2 **Quelque peu importantes**
 - 3 **Pas très importantes**
 - 4 **Pas importantes du tout**
- NSP, RF (Passez à SPI_END)

SPI_Q02 **Dans quelle mesure vos croyances religieuses ou spirituelles vous donnent-elles la force de faire face aux difficultés quotidiennes ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
 - 2 **Assez**
 - 3 **Un peu**
 - 4 **Pas du tout**
- NSP, RF

SPI_END

Population active (LF2)

LF2_BEG Contenu de base

Variables externes requises :

REFDATE: date en cours du système d'exploitation

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

GEN_Q08 du bloc GEN

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC

DOLF2 : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

DV_DATE1WKF comme JJ mois AAAA, p. ex. : 2 janvier 2008.

DV_YSTEDAYF comme JJ mois AAAA, p. ex. : 2 janvier 2008.

LF2_C1A Si DOLF2 = 1, passez à LF2_C1B.
Sinon, passez à LF2_END.

LF2_C1B Si DV_AGE > 75, passez à LF2_END.
Sinon, passez à LF2_R1.

LF2_R1 **Les questions qui suivent portent sur les activités que vous avez exercées durant les 7 derniers jours. Par les 7 derniers jours, j'entends la période qui commence [DV_DATE1WKF] et qui se termine [DV_YSTEDAYF].**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

LF2_Q1 **La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, le gardiennage d'enfants et tout autre travail rémunéré, peu importe le nombre d'heures travaillées.**

1 Oui

2 Non

3 Incapacité permanente (Passez à LF2_END)

NSP, RF (Passez à LF2_END)

LF2_E1 Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si GEN_Q08 = 2 (n'a pas travaillé à un moment quelconque au cours des 12 dernier mois) et LF2_Q1 = 1.

LF2_C2 Si LF2_Q1 = 1, passez à LF2_Q3.
Sinon, passez à LF2_Q2.

LF2_Q2 **La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté^E?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à LF2_Q4)
NSP, RF (Passez à LF2_END)

LF2_Q3 **Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

Passez à LF2_R5

LF2_Q4 **Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

Passez à LF2_END

LF2_R5 **Les questions suivantes portent sur votre emploi ou entreprise actuel.**

INTERVIEWEUR : Si le répondant occupe actuellement plus d'un emploi, recueillez des renseignements sur l'emploi pour lequel le nombre d'heures de travail par semaine est le plus élevé.

Appuyez sur <1> pour continuer.

LF2_Q31 **Êtes-vous employé^E ou travaillez-vous à votre compte?**

- 1 Employé^E (Passez à LF2_Q33)
- 2 Travaille à votre compte
- 3 Travailleur non rémunéré^E dans une entreprise familiale (Passez à LF2_Q33)
NSP, RF (Passez à LF2_Q33)

LF2_Q32 **Quel est le nom de votre entreprise?**

(50 espaces)

NSP, RF

Passez à LF2_Q34

LF2_Q33 **Pour qui travaillez-vous actuellement? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)**

(50 espaces)

NSP, RF

LF2_Q34 **De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)**

(50 espaces)

NSP, RF

LF2_Q35 **Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardie^NE d'enfants à son domicile, travailleur d'usine, technicie^NE foresti^ER)**

(50 espaces)

NSP, RF

Nota : Utilisez la recherche trigramme. Le fichier source est PrepSOC.tdf

LF2_D35 SIC CODE (4 caractères)

Nota : Gardez le Code SOC associé à LF2_Q35

LF2_C35 Si LF2_D35 = 1 ou LF2_D35 = 2 (AutreSpec), passez à LF2_S35.
Sinon, passez à LF2_Q36.

LF2_S35 **Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardie^NE d'enfants à son domicile, travailleur d'usine, technicie^NE foresti^ER)**

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

- LF2_Q36 **Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur de machine à refouler, estimation forestière)**
- _____
- (50 espaces)
NSP, RF
- LF2_Q37 **Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi ou entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.**
- [_][_] Heures
(MIN : 1) (MAX : 168; avertissement après 84)
NSP, RF
- LF2_E37 Une réponse inhabituelle a été inscrite.
S.V.P confirmez ou retournez et corrigez l'unité déclarante.
- Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si LF2_Q37 > 84.
- LF2_C38 Si LF2_Q3 = 1, passez à LF2_Q38.
Sinon, passez à LF2_END.
- LF2_Q38 **Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi.**
- Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre (vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.**
- INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est [168 - LF2_Q37].
- [_][_] Heures
(MIN : 1) (MAX : 168 - LF2_Q5; avertissement après 30)
NSP, RF
- Nota : Si LF2_Q37 = 168, alors maximum = 1.
Si LF2_Q37 = NSP ou RF, alors maximum = 168.
- LF2_E38 Une réponse inhabituelle a été inscrite.
S.V.P confirmez ou retournez et corrigez l'unité déclarante.
- Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si LF2_Q38 >30.
- LF2_END

Stress au travail (WST)

WST_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises : GEN_Q08

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOWST : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

DV_AGE : age du répondant sélectionné du bloc ANC

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

WST_C100 Si DOWST = 1, passez à WST_C400.
Sinon, passez à WST_END.

WST_C400 Si DV_AGE > 75 ou GEN_Q08 <> 1, passez à WST_END.
Sinon, passez à WST_R400.

WST_R400 **(Veuillez vous référer à la page 26 du manuel.)**

Je vais maintenant lire une série d'énoncés qui peuvent décrire votre situation @U d'emploi principal@U au cours des 12 derniers mois. Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni d'accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

WST_Q401 **Votre travail exigeait l'acquisition de nouvelles connaissances.**

1 Tout à fait d'accord

2 D'accord

3 Ni d'accord ni en désaccord

4 En désaccord

5 Entièrement en désaccord

NSP

RF (Passez à WST_END)

WST_Q402 **Votre travail exigeait un niveau élevé de compétences.**

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 D'accord
- 3 Ni d'accord ni en désaccord
- 4 En désaccord
- 5 Entièrement en désaccord
NSP, RF

WST_Q403 **Vous étiez libre de décider de votre façon de travailler.**

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 D'accord
- 3 Ni d'accord ni en désaccord
- 4 En désaccord
- 5 Entièrement en désaccord
NSP, RF

WST_Q404 **Votre travail consistait à refaire toujours les mêmes choses.**

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 D'accord
- 3 Ni d'accord ni en désaccord
- 4 En désaccord
- 5 Entièrement en désaccord
NSP, RF

WST_Q405 **Votre travail était frénétique.**

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, expliquez qu'un travail frénétique est un travail mouvementé et très chargé.

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 D'accord
- 3 Ni d'accord ni en désaccord
- 4 En désaccord
- 5 Entièrement en désaccord
NSP, RF

WST_Q406 **Vous n'aviez pas à répondre à des demandes conflictuelles.**

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 D'accord
- 3 Ni d'accord ni en désaccord
- 4 En désaccord
- 5 Entièrement en désaccord
NSP, RF

WST_Q407 **Vous aviez une bonne sécurité d'emploi.**

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

WST_Q408 **Votre travail exigeait beaucoup d'efforts physiques.**

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

WST_Q409 **Vous aviez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.**

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

WST_Q410 **Vous étiez exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.**

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

WST_Q411 **Votre superviseur facilitait l'exécution du travail.**

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

WST_Q412 **Vos collègues facilitaient l'exécution du travail.**

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

WST_Q413 **Dans quelle mesure étiez-vous satisfait^E de votre travail?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Très satisfait^E**
 - 2 **Plutôt satisfait^E**
 - 3 **Pas trop satisfait^E**
 - 4 **Insatisfait^E**
- NSP, RF

WST_END

Revenu (INC)

INC_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe

LF2_Q01: du bloc Population active

LF2_Q02: du bloc Population active

HHLDSZ : taille du ménage de la composante ménage

DOINC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

INC_C01 Si DOINC = 1, passez à INC_R01.
Sinon, passez à INC_END.

INC_R01 **(Veuillez vous référer à la page 30 du livret.)**

Même si la plupart des dépenses liées aux services de santé sont couvertes par l'assurance santé, il existe un lien entre la santé et le revenu. Soyez assuré^E que, comme tous les autres renseignements que vous avez fournis, ces réponses demeureront strictement confidentielles.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur < F1 > pour continuer.

INC_Q01 **Si l'on pense au revenu total pour @Utous les membres du ménage@U, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 **Salaires et traitements**
- 02 **Revenu d'un travail autonome**
- 03 **Dividendes et intérêts (p.ex. : sur obligations, épargnes)**
- 04 **Prestations d'assurance-emploi**
- 05 **Indemnités d'accident du travail**
- 06 **Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec**
- 07 **Pensions de retraite d'un employeur et rentes**
- 08 **REER/FERR (régime enregistré d'épargne-retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite)**
- 09 **Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti**
- 10 **Allocations provinciales d'aide sociale ou programmes municipaux d'aide sociale**
- 11 **Crédit d'impôt pour enfants**
- 12 **Pension alimentaire aux enfants**
- 13 **Pension alimentaire au conjoint ou à la conjointe**
- 14 **Autre (p.ex. : revenu de location, bourse d'études)**
- 15 **Aucune** (Passez à INC_C03)
NSP, RF (Passez à INC_Q12,

INC_E01A Vous ne pouvez pas choisir « Aucune » en même temps qu'une autre catégorie. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si INC_Q01 = 15 (Aucune) et tout autre réponse dans INC_Q01.

INC_E01B Des réponses incohérentes ont été enregistrées. S.V.P confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si (INC_Q01 <> 1 ou 2) et (LF2_Q01 = 1 ou LF2_Q02 = 1).

INC_C02 Si l'on indique plus d'une source de revenu, passez à INC_Q02. Sinon, passez à INC_Q03.

INC_Q02 **Quelle était la @Uprincipale@U source de revenu?**

- 01 Salaires et traitements
- 02 Revenu d'un travail autonome
- 03 Dividendes et intérêts (p. ex. : sur obligations, épargnes)
- 04 Prestations d'assurance-emploi
- 05 Indemnités d'accident du travail
- 06 Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec
- 07 Pensions de retraite d'un employeur et rentes
- 08 REER/FERR (régime enregistré d'épargne-retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite)
- 09 Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti
- 10 Allocations provinciales d'aide sociale ou programmes municipaux d'aide sociale
- 11 Crédit d'impôt pour enfants
- 12 Pension alimentaire aux enfants
- 13 Pension alimentaire au conjoint ou à la conjointe
- 14 Autre (p.ex. : revenu de location, bourse d'études)
- 15 Aucune
NSP, RF

Nota : Lors du traitement des données, si le répondant a déclaré avoir eu une seule source de revenu à INC_Q01, cette valeur sera attribuée à la variable INC_Q02.

INC_E02 La principale source de revenu n'est pas sélectionnée comme une des sources du revenu total. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si la réponse dans INC_Q02 (sauf NSP, RF) n'a pas été sélectionnée dans INC_Q01.

INC_Q03 **Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres de votre @Uménage@U, provenant de toutes les sources, avant impôts et autres déductions, au cours des 12 derniers mois?**

INTERVIEWEUR : Les gains en capital ne doivent pas être inclus dans le revenu du ménage. Le revenu peut provenir de diverses sources comme le travail, les investissements, les pensions ou le gouvernement. Les exemples incluent l'assurance-emploi, l'aide sociale, les prestations fiscales pour enfants et d'autres revenus tels que les pensions alimentaires et le revenu locatif.

|||||

(MIN : -9000000) (MAX : 90000000)

NSP, RF

Nota : Lors du traitement des données, les réponses à INC_Q03 seront recodées aux catégories appropriées de INC_Q05A à INC_Q05C.

INC_E03 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si INC_Q03 > 150 000.

INC_C05 Si INC_Q03 = NSP ou RF, passez à INC_Q05A.
Sinon, passez à INC_C06.

INC_Q05A **Pouvez-vous estimer dans lequel des groupes suivants se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage au cours des 12 derniers mois était-il...?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Inférieur à 50 000 \$, incluant les pertes de revenu** (Passez à INC_Q05B)
- 2 **Égal ou supérieur à 50 000 \$** (Passez à INC_Q05C)
NSP, RF (Passez à INC_Q12)

INC_Q05B **Veillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à votre ménage. Était-il... ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Inférieur à 5 000 \$**
- 2 **De 5 000 \$ à moins de 10 000 \$**
- 3 **De 10 000 \$ à moins de 15 000 \$**
- 4 **De 15 000 \$ à moins de 20 000 \$**
- 5 **De 20 000 \$ à moins de 30 000 \$**
- 6 **De 30 000 \$ à moins de 40 000 \$**
- 7 **De 40 000 \$ à moins de 50 000 \$**
NSP, RF (Passez à INC_Q12)

Passez à INC_C06

INC_Q05C **Veillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à votre ménage. Était-il... ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **De 50 000 \$ à moins de 60 000**
- 2 **De 60,000 à moins de \$70,000**
- 3 **De 70 000 \$ à moins de 80 000 \$**
- 4 **De 80 000 \$ à moins de 90 000 \$**
- 5 **De 90 000 \$ à moins de 100 000 \$**
- 6 **De 100 000 \$ à moins de 150 000 \$**
- 7 **150,000 \$ ou plus**
NSP, RF (Passez à INC_Q12)

INC_C06 Si HHLDSZ > 1, passez à INC_Q06.
Sinon, passez à INC_Q12.

INC_Q06 **Si l'on pense à votre revenu @Upersonnel@U total, quelles en ont été les sources de revenu au cours des 12 derniers mois ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 **Salaires et traitements**
- 02 **Revenu d'un travail autonome**
- 03 **Dividendes et intérêts (p. ex. : sur obligations, épargnes)**
- 04 **Prestations d'assurance-emploi**
- 05 **Indemnités d'accident du travail**
- 06 **Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec**
- 07 **Pensions de retraite d'un employeur et rentes**
- 08 **REER/FERR (régime enregistré d'épargne-retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite)**
- 09 **Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti**
- 10 **Allocations provinciales d'aide sociale ou programmes municipaux d'aide sociale**
- 11 **Crédit d'impôt pour enfants**
- 12 **Pension alimentaire aux enfants**
- 13 **Pension alimentaire au conjoint ou à la conjointe**
- 14 **Autre (p.ex. : revenu de location, bourse d'études)**
- 15 **Aucune** (Passez à INC_Q12)
NSP, RF (Passez à INC_Q12)

INC_E06A Une source de revenu personnel sélectionnée n'a pas été choisie comme une source de revenu total pour tous les membres du ménage. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si une catégorie de réponse autre que 15 (Aucune) est sélectionnée à INC_Q06 et n'est pas sélectionnée à INC_Q01.

INC_E06B Vous ne pouvez pas choisir « Aucune » en même temps qu'une autre catégorie. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si INC_Q06 = 15 (Aucune) et une autre réponse est indiquée en INC_Q06.

INC_C07 Si plus d'une source de revenu à INC_Q6, passez à INC_Q07.
Sinon, passez à INC_Q08A.

INC_Q07 **Quelle était la @Uprincipale@U source de votre revenu personnel?**

- 01 Salaires et traitements
- 02 Revenu d'un travail autonome
- 03 Dividendes et intérêts (p. ex. : sur obligations, épargnes)
- 04 Prestations d'assurance-emploi
- 05 Indemnités d'accident du travail
- 06 Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec
- 07 Pensions de retraite d'un employeur et rentes
- 08 REER/FERR (régime enregistré d'épargne-retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite)
- 09 Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti
- 10 Allocations provinciales d'aide sociale ou programmes municipaux d'aide sociale
- 11 Crédit d'impôt pour enfants
- 12 Pension alimentaire aux enfants
- 13 Pension alimentaire au conjoint ou à la conjointe
- 14 Autre (p.ex. : revenu de location, bourse d'études)
- 15 Aucune
NSP, RF

Nota : Lors du traitement des données, si le répondant a déclaré avoir eu une seule source de revenu à INC_Q06, cette valeur sera attribuée à la variable INC_Q07.

INC_E07 La principale source de revenu n'est pas sélectionnée comme une des sources du revenu total. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si la réponse à INC_Q07 (sauf NSP, RF) n'était pas indiquée dans INC_Q06.

INC_Q08A **Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous votre revenu @Upersonnel@U total provenant de toutes les sources, avant impôts et autres déductions, au cours des 12 dernier mois?**

INTERVIEWEUR : Les gains en capital ne doivent pas être inclus dans le revenu personnel. Le revenu peut provenir de diverses sources comme le travail, les investissements, les pensions ou le gouvernement. Les exemples incluent l'assurance-emploi, l'aide sociale, les prestations fiscales pour enfants et d'autres revenus tels que les pensions alimentaires et le revenu locatif.

|||||

(MIN : -9000000) (MAX : 90000000)

NSP, RF

Nota : Lors du traitement des données, les réponses à INC_Q08A seront recodées aux catégories appropriées de INC_Q08B à INC_Q08D.

INC_E08A Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si INC_Q08A > 150 000.

INC_C08B Si INC_Q08A = NSP, RF, passez à INC_Q08B.
Sinon, passez à INC_Q12.

INC_Q08B **Pouvez-vous estimer dans lequel des groupes suivants se situe votre revenu @Upersonnel@U total ? Votre revenu @Upersonnel@U total au cours des 12 derniers mois était-il ... ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Inférieur à 30 000 \$, incluant les pertes de revenu** (Passez à INC_Q08C)
- 2 **Égal ou supérieur à 30 000 \$** (Passez à INC_Q08D)
NSP, RF (Passez à INC_Q12)

INC_Q08C **Veillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à vous. Était-il... ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Inférieur à 5 000 \$**
- 2 **De 5 000 \$ à moins de 10 000 \$**
- 3 **De 10 000 \$ à moins de 15 000 \$**
- 4 **De 15 000 \$ à moins de 20 000 \$**
- 5 **De 20 000 \$ à moins de 25 000 \$**
- 6 **De 25 000 \$ à moins de 30 000 \$**
NSP, RF

Passez à INC_Q12

INC_Q08D **Veillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à vous. Était-il... ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **De 30 000 \$ à moins de 40 000 \$**
- 2 **De 40 000 \$ à moins de 50 000 \$**
- 3 **De 50 000 \$ à moins de 60 000 \$**
- 4 **De 60 000 \$ à moins de 70 000 \$**
- 5 **De 70 000 \$ à moins de 80 000 \$**
- 6 **De 80 000 \$ à moins de 90 000 \$**
- 7 **De 90 000 \$ ou plus mais moins de 100 000 \$**
- 8 **100 000 \$ ou plus**
NSP, RF

INC_Q12

Compte tenu du @Urevenu actuel de votre ménage@U, éprouvez-vous des difficultés à couvrir les dépenses de base, comme la nourriture, le logement et les vêtements?

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

INC_END

POUR INFORMATION SEULEMENT

Renseignements sociodémographiques (SDC)

- SDC_BEG Bloc de l'enquête
- Variables externes requises :
- CURRENTYEAR du ENTRY
 BIRTHYEAR du ENTRY
 SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.
 FNAME : prénom du répondant sélectionné
 DOSDC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.
- PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU
 PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU
- Afficher à l'écran:
 Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
- SDC_C01 Si DOSDC = 1, passez à SDC_D01.
 Sinon, passez à SDC_END.
- SDC_D01 Créez les champs DV_CNTRYTEXT (String 80) = SDC_Q1 et DV_CNTRYCODE (0..9990) = SDC_Q01.
- SDC_R01 **Maintenant quelques questions générales qui nous aideront à comparer la santé des personnes qui vivent au Canada.**
- INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.
- SDC_Q01 **Dans quel pays êtes-vous né^E?**
- INTERVIEWEUR : Demandez au répondant de préciser le lieu de naissance selon les frontières actuelles.
 Commencez à taper le nom du pays de naissance pour activer la fonction de recherche. Entrez «CAN » pour sélectionner le Canada.
- Nota : Ouvrez le bloc Table de recherche immigration. La réponse Nulle n'est pas admise. Ne sait pas et Refus sont acceptées. Le fichier de recherche à utiliser correspond au fichier Excel Country_Pays_LookUpList.xls.
- Les champs DV_CNTRYCODE et DV_CNTRYTEXT doivent tous deux être affichés dans la fenêtre contextuelle lorsque le fichier de recherche est ouvert. Toutefois, le DV_CNTRYCODE correspondant doit aussi être sauvegardé et utilisé comme clé pour indiquer exactement quelle entrée unique a été sélectionnée dans le fichier de recherche (c.-à-d. le code qui différencie entre l'anglais, le français et d'autres variantes à l'épellation du nom du pays).

SDC_C02A Si DV_CNTRYCODE = 1 (Autre-Précisez), passez à SDC_S01.
Sinon, passez à SDC_C02AB.

SDC_S01 Dans quel pays êtes-vous né^E?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

SDC_C02AB Si DV_CNTRYCODE = 124 (Né^E au Canada), passez à SDC_Q04.
Sinon, passez à SDC_Q02.

SDC_Q02 **Êtes-vous citoyen^NE canadien^NE de naissance?**

1 Oui (Passez à SDC_Q04)

2 Non

NSP, RF (Passez à SDC_Q04)

SDC_Q03 **En quelle année êtes-vous venu^E vivre au Canada pour la première fois?**

INTERVIEWEUR : Le répondant est peut-être venu d'abord pour vivre au Canada avec un permis de travail ou d'études ou pour demander le statut de réfugié.

Si le répondant a déménagé au Canada plus d'une fois, inscrivez la première année où il est arrivé au Canada (n'inscrivez pas le temps passé en vacances au Canada).

Si le répondant n'est pas certain de l'année de son arrivée, demandez-lui de fournir la meilleure estimation possible.

(MIN : 1870) (MAX : 2100)

NSP, RF

SDC_E03A L'année où le répondant est arrivé au Canada pour la première fois est dans l'avenir.
S.V.P retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si SDC_Q03 > CURRENTYEAR.

SDC_E03B L'année où le répondant est arrivé au Canada précède l'année de naissance. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si SDC_Q03 < BIRTHYEAR.

SDC_Q04

À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Canadien
- 02 Français
- 03 Anglais
- 04 Allemand
- 05 Écossais
- 06 Irlandais
- 07 Italien
- 08 Ukrainien
- 09 Hollandais (Néerlandais)
- 10 Chinois
- 11 Juif
- 12 Polonais
- 13 Portugais
- 14 Sud-Asiatique (p. ex. : les Indes Orientales, le Pakistan et le Sri-Lankais)
- 15 Norvégien
- 16 Gallois
- 17 Suédois
- 18 Première Nation (Indien(ne) de l'Amérique du Nord)
- 19 Métis
- 20 Inuit
- 21 Autre - précisez (Réponse à SDC_S04)
NSP, RF

Passez à SDC_C05

SDC_S04

**À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils?
(Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)**

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

SDC_C05

Si SDC_Q01 ou DV_CNTRYCODE = Canada, États-Unis, Allemagne ou Groenland,
passez à SDC_Q05.
Sinon, passez à SDC_Q07.

SDC_Q05 **Êtes-vous un^E Autochtone, c'est-à-dire, Première Nation, Méti^SE ou Inuit^E?
Première Nation comprend les Indie^NEs avec statut et les Indie^NEs
sans statut.**

INTERVIEWEUR : Les termes « Première Nation » et « Indien(ne) de l'Amérique du Nord » peuvent être remplacés l'un par l'autre. Certains répondants peuvent préférer un terme plutôt que l'autre.

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SDC_Q07)
NSP, RF

SDC_Q06 INTERVIEWEUR : Si le répondant a déjà spécifié le ou les groupes autochtone(s), choisissez le ou les groupes dans la liste ci-dessous, sinon, demandez :

(Êtes-vous membre d'une Première Nation, Méti^SE ou Inuit^E?)

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.
Première Nation (Indien(ne) de l'Amérique du Nord) comprend les Indien(ne)s avec statut et les indien(ne)s sans statut.
Les termes « Première Nation » et « Indien(ne) de l'Amérique du Nord » peuvent être remplacés l'un par l'autre. Certains répondants peuvent préférer un terme plutôt que l'autre.
« Inuit » est la forme au pluriel de « Inuk ».

- 1 Première Nation (Indie^NE de l'Amérique du Nord)
- 2 Méti^SE
- 3 Inuit^E
NSP, RF

Passez à SDC_Q07

SDC_E06 Vous avez inscrit Ne sait pas ou Refus à SDC_Q06. Les répondants confondent parfois la terminologie utilisée pour décrire différents groupes autochtones. Si vous désirez changer votre inscription, retournez à SDC_Q06 et inscrivez la réponse appropriée. Sinon, S.V.P. confirmez.

Nota : Déclenchez une vérification avec avertissement si SDC_Q06 = NSP ou RF.

SDC_Q07

Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.

Êtes-vous... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant et cochez jusqu'à 4 réponses qui s'appliquent.

- 01 **Blanc^HE**
- 02 **Sud-Asiatique (p. ex., Indienne de l'Inde, Pakistanais^E, Sri-Lankais^E)**
- 03 **Chinois^E**
- 04 **Noir^E**
- 05 **Philippin^E**
- 06 **Latino-Américain^E**
- 07 **Arabe**
- 08 **Asiatique du Sud-Est (p. ex. : Vietnamiens^NE, Cambodgiens^NE, Malaisiens^NE, Laotiens^NE)**
- 09 **Asiatique occidental^E (p. ex. : Afghans^E, Iraniens^NE)**
- 10 **Japonais^E**
- 11 **Autre - précisez (Passez à SDC_S07)**
NSP, RF

?SDC_Q07

(Texte d'aide) Vous devez lire à haute voix toutes les catégories de réponse et tous les exemples, même si le répondant a déjà donné une réponse.

N'INSCRIVEZ PAS une réponse qui ne figure pas sur la liste des catégories de réponses. Par exemple, n'inscrivez pas « Blanc » si le répondant déclare « Caucasiens ». Inscrivez plutôt « Caucasiens » dans la catégorie « Autre-précisez ».

SDC_S07

Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.

Êtes-vous... ?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

SDC_Q08 **Parmi le français et l'anglais, quelle(s) langue(s) connaissez-vous assez bien pour soutenir une conversation? Est-ce... ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **L'anglais seulement**
- 2 **Le français seulement**
- 3 **Le français et l'anglais**
- 4 **Ni le français ni l'anglais**
NSP, RF

SDC_B09 Ouvrez le bloc Table de recherche langue (LLU) un maximum de trois fois. La première fois, il faut toujours ouvrir le bloc; ouvrez les articles subséquents si la réponse du SDC_B09.LangCode de l'instance précédente n'est pas « 995 ».

Passez les paramètres « texte des questions », « instructions pour l'intervieweur », « texte d'aide » et « numéro d'instance » :

QTEXT1 = Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?

ITEXT1 = Inscrivez jusqu'à trois réponses. Des réponses multiples sont acceptées uniquement si ces langues sont parlées aussi souvent l'une que l'autre à la maison.

Commencez à taper le nom de la langue pour activer la fonction de recherche. Entrez « Autre - Précisez » pour saisir une langue qui ne fait pas partie de la liste. Entrez « 111 » pour sélectionner l'article indiquant aucune (autre) langue.

INSTNUM = (min: 1 - max: 3)

(Texte d'aide) Si le répondant vit seul, indiquez la langue dans laquelle il se sent le plus à l'aise (ce peut être la langue que le répondant utiliserait pour parler au téléphone, recevoir des amis, etc.).

Certaines langues comme le chinois (cantonais, mandarin ou autres langues de la Chine) et celles utilisées par les communautés juives (hébreu, yiddish) ont des dialectes régionaux qui devraient être déclarés à titre de catégories de réponse distinctes. Demandez au répondant de préciser la langue.

SDC_E09A La catégorie de réponse « 111 - Pas d'autres langues » ne peut être sélectionnée comme première réponse à cette question. Si le répondant ne peut fournir une réponse, S.V.P. sélectionnez NSP ou RF.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si à la première itération de la question, l'intervieweur sélectionne « 111 - Pas d'autres langues » DV_LANGCODE = 995.

SDC_E09B La même langue a été sélectionnée une seconde fois. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de langue (LAN_B09.LangCode) sont équivalents. DV_LANGCODE = 1 est une exception à cette vérification : des réponses multiples à « Autre - Précisez » sont acceptables.

SDC_B10 Ouvrez le bloc Table de recherche langue (LLU) un maximum de trois fois. La première fois, il faut toujours ouvrir le bloc: ouvrez les articles subséquents si la réponse du LAN_B03.LangCode de l'instance précédente n'est pas « 995 ».

Nota : Passez par les paramètres « texte des questions », « instructions pour l'intervieweur », « texte d'aide » et « numéro d'instance » :

QTEXT2 = Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore?

ITEXT2 = Accepter jusqu'à trois réponses. Si le répondant ne comprend plus la première langue apprise, indiquez la seconde langue qu'il a apprise. Acceptez les réponses multiples uniquement si ces langues ont été apprises en même temps.

Commencez à taper le nom de la langue pour activer la fonction de recherche. Entrez « 111 » pour sélectionner l'article indiquant aucune (autre) langue.

INSTNUM = (min: 1 - max: 3)

(Texte d'aide) Certaines langues comme le chinois (cantonais, mandarin ou autres langues de la Chine) et celles utilisées par les communautés juives (hébreu, yiddish, etc.) ont des dialectes régionaux qui devraient être déclarés à titre de catégories de réponse distinctes. Demandez au répondant de préciser la langue.

SDC_E10A La catégorie de réponse « 111 - Pas d'autres langues » ne peut être sélectionnée comme première réponse à cette question. Si le répondant ne peut fournir une réponse, S.V.P. sélectionnez NSP ou RF.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si à la première itération de la question, l'intervieweur sélectionne « 111 - Pas d'autres langues » DV_LANGCODE =995.

SDC_E10B La même langue a été sélectionnée une seconde fois. S.V.P. retournez et corrigez.

Nota : Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de langue (LAN_B10.LangCode) sont équivalents. DV_LANGCODE = 1 est une exception à cette vérification : des réponses multiples à « Autre - Précisez » sont acceptables.

SDC_R13 **Maintenant une question au sujet du logement dans lequel vous habitez.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SDC_Q13 **Êtes-vous ou un membre de votre ménage est-il... ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Si le ménage du répondant comprend des propriétaires et des locataires, par exemple, un pensionnaire, le logement doit être considéré comme une propriété.

- 1 **Propriétaire de ce logement ou en train de le payer**
- 2 **Locataire, même si aucun loyer en argent n'est versé**
NSP, RF

?SDC_Q13

(Texte d'aide) Choisissez « propriétaire » si le répondant ou un autre membre du ménage possèdent le logement dans lequel ils vivent, même si ce logement est situé sur un terrain loué ou s'il fait partie d'un condominium, ou si le répondant ou un autre membre du ménage sont encore en train de payer le logement.

Choisissez « locataire » dans tous les autres cas, même si le logement occupé par le répondant est fourni sans loyer ou à un loyer réduit (par exemple le presbytère d'un curé ou le logement d'un concierge dans un immeuble d'appartements), ou encore si le logement fait partie d'une coopérative.

SDC_R14

Maintenant, une question supplémentaire qui nous aidera à comparer la santé des personnes qui vivent au Canada.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SDC_Q14

Vous considérez-vous... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Hétérosexuelle? (relations sexuelles avec les personnes du sexe opposé)**
- 2 **Homosexuelle, c'est-à-dire lesbienne ou gai? (relations sexuelles avec les personnes du même sexe)**
- 3 **Bisexuelle? (relations sexuelles avec les personnes des deux sexes)**
NSP, RF

SDC_END

Éducation (EDU)

EDU_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

FNAME [20] : prénom(s) du(des) membres(s) du ménagesélectionné(s) du bloc USU

DOEDU : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

AGE [20] : Age du(des) membres du ménage sélectionné(s) du bloc DM.

SEX_Q01 [20] : Age du(des) membres du ménage (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc DM.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

EDU_C01 Si DOEDU = 1, passez à EDU_B01.
Sinon, passez à EDU_END.

EDU_B01 Appelez le sous-bloc << Éducation sous-bloc 1 >> (EDU1)

EDU_C02 Si S'il y a au moins un membre du ménage âgé de 15 ans ou plus, à part le répondant sélectionné, passez à EDU_R02.
Sinon, passez à EDU_END.

EDU_R02 **J'aimerais que vous pensiez maintenant aux autres membres de votre ménage.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

EDU_B02 Appelez le sous-bloc « Éducation sous-bloc 2 » (EDU2)

Nota : Demandez ce bloc pour chacun des membres du ménage âgés de 15 ans et plus, autre que le répondant sélectionné. Maximum de 19 reprises.

Commencez avec la première personne sur la liste des membres du ménage et poursuivez selon l'ordre de cette liste.

EDU_END

Éducation sous-bloc 1 (EDU1)

EDU1_BEG

EDU1_R01 **Les prochaines questions portent sur l'éducation.**INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.EDU1_Q01 **Quel est le @U plus haut@U niveau d'études primaires ou secondaires que vous avez achevé?**

- 1 8e année ou moins (Québec : Secondaire II ou moins) (Passez à EDU1_Q03)
- 2 9e à 10e année (Québec : Secondaire III ou IV, Terre-Neuve-et-Labrador : 9e année du secondaire) (Passez à EDU1_Q03)
- 3 11e à 13e année (Québec : Secondaire V, Terre-Neuve-et-Labrador : 2e à 4e année du secondaire) (Passez à EDU1_Q03)
NSP, RF (Passez à EDU1_Q03)

EDU1_Q02 **Avez-vous obtenu un diplôme d'études secondaires ou son équivalent?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

EDU1_Q03 **Avez-vous suivi tout autre cours pouvant mener à l'obtention d'une attestation, d'un certificat ou d'un diplôme décerné par un établissement d'enseignement?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à EDU1_Q05)
NSP, RF (Passez à EDU1_Q05)

EDU1_Q04 **Quel est le @Uplus haut@U certificat, diplôme ou grade que vous avez obtenu?**

- 1 Niveau inférieur à un diplôme d'études secondaires ou à son équivalent
- 2 Diplôme d'études secondaires ou un certificat d'équivalence d'études secondaires
- 3 Certificat ou diplôme d'une école de métiers
- 4 Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (autre que les certificats ou diplôme de métiers)
- 5 Certificat ou diplôme universitaire au-dessous du niveau du baccalauréat
- 6 Baccalauréat (p.ex. B.A, B.Sc., LL.B.)
- 7 Certificat, diplôme ou grade universitaire au-dessus du niveau du baccalauréat
NSP, RF

EDU1_Q05 **Fréquentez-vous @Uactuellement@U une école, un collège, un cégep ou une université?**

INTERVIEWEUR : Demandez au répondant d'inclure seulement la fréquentation pour les cours qui peuvent être utilisés comme crédits en vue de l'obtention d'un certificat, d'un diplôme ou d'un grade.

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à EDU1_END)
NSP, RF (Passez à EDU1_END)

EDU1_Q06 **Êtes-vous inscrit^E comme...?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Étudiant^E à temps plein
- 2 Étudiant^E à temps partiel
- 3 Étudiant^E à la fois à temps plein et à temps partiel
NSP, RF

EDU1_END

Éducation sous-bloc 2 (EDU2)

EDU2_BEG

EDU2_D07 DT_NAME = FNAME_nEDU2_Q07 **Quel est le @U plus haut@U niveau d'études primaires ou secondaires que
^DT_NAME ait achevé?**

- 1 8e année ou moins
(Québec : Secondaire II ou moins)
- 2 9e à 10e année
(Québec : Secondaire III ou IV, Terre-Neuve-et-Labrador : 1re année
du secondaire)
- 3 11e à 13e année
(Québec : Secondaire V, Terre-Neuve-et-Labrador : 2e à 4e année du
secondaire)
NSP, RF

EDU2_D08 Si SEX_n = 1, DT_SEX1_T = « t-il ».
Sinon, DT_SEX1_T = « t-elle ».EDU2_Q08 **A-^DT_SEX1_T obtenu un diplôme d'études secondaires ou son équivalent?**

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

EDU2_Q09 **A-^DT_SEX1_T suivi tout autre cours pouvant mener à l'obtention d'une
attestation, d'un certificat ou d'un diplôme décerné par un établissement
d'enseignement?**

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à EDU2_END)
NSP, RF (Passez à EDU2_END)

EDU2_D10 Si SEX_n = 1, DT_SEX2 = « il ».
Sinon, DT_SEX2 = « elle ».

EDU2_Q10

Quel est le @Uplus haut@U certificat, diplôme ou grade qu'^DT_SEX2 a obtenu?

- 1 Niveau inférieur à un diplôme d'études secondaires ou à son équivalent
- 2 Diplôme d'études secondaires ou un certificat d'équivalence d'études secondaires
- 3 Certificat ou diplôme d'une école de métiers
- 4 Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (autre que les certificats ou diplôme de métiers)
- 5 Certificat ou diplôme universitaire au-dessous du niveau du baccalauréat
- 6 Baccalauréat (p.ex. B.A, B.Sc., LL.B.)
- 7 Certificat, diplôme ou grade universitaire au-dessus du niveau du baccalauréat
NSP, RF

EDU2_END

POUR INFORMATION SEULEMENT

Renseignements administratifs (ADM)

ADM_BEG Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

PROV : nom alphabétique de la province de l'adresse de listage

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOADM : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

ADM_C01 Si DOADM = 1, passez à ADM_D01B.
Sinon, passez à ADM_END.

Nota : Numéro d'assurance-maladie

ADM_D01B Si PROV = 24 (Québec), ^DT_STAT = « Statistique Canada, votre ministère de la santé provincial et l'Institut de la statistique du Québec ».
Sinon, ^DT_STAT = « Statistique Canada et votre ministère de la santé provincial ».ADM_R01 **^DT_STAT aimeraient que vous donniez votre permission de jumeler les données recueillies durant cette interview. Cela inclurait le jumelage de renseignements provenant de l'enquête à votre utilisation passée et courante des services de santé, par exemple les consultations dans les hôpitaux, les cliniques et les bureaux de médecins.**INTERVIEWEUR Appuyez sur <1> pour continuer.ADM_Q01B **Ces renseignements jumelés demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Est-ce que vous donnez votre permission?**

1. Oui

2. Non (Passez à ADM_C04A)

NSP, RF (Passez à ADM_C04A)

- ADM_D3A Si PROV = 10, ^DT_PROVINCEF = « de Terre-Neuve-et-Labrador ».
 Si PROV = 11, ^DT_PROVINCEF = « de l'Île-du-Prince-Édouard ».
 Si PROV = 12, ^DT_PROVINCEF = « de la Nouvelle-Écosse ».
 Si PROV = 13, ^DT_PROVINCEF = « du Nouveau-Brunswick ».
 Si PROV = 24, ^DT_PROVINCEF = « du Québec ».
 Si PROV = 35, ^DT_PROVINCEF = « de l'Ontario ».
 Si PROV = 46, ^DT_PROVINCEF = « du Manitoba ».
 Si PROV = 47, ^DT_PROVINCEF = « de la Saskatchewan ».
 Si PROV = 48, ^DT_PROVINCEF = « de l'Alberta ».
 Si PROV = 59, ^DT_PROVINCEF = « de la Colombie-Britannique ».
 Si PROV = 60, ^DT_PROVINCEF = « du Yukon ».
 Si PROV = 61, ^DT_PROVINCEF = « des Territoires du Nord-Ouest ».
 Si PROV = 62, ^DT_PROVINCEF = « du Nunavut ».
- ADM_D3B Sans objet.
- ADM_Q03A **En ayant un numéro provincial (ou territorial) d'assurance-maladie, nous pourrions plus facilement jumeler nos données à ces renseignements.**
Avez-vous un numéro d'assurance-maladie, ^DT_PROVINCEF?
- 1 Oui (Passez à ADM_B03C)
 2 Non
 NSP, RF (Passez à ADM_C04A)
- ADM_Q03B **De quelle province (ou territoire) est votre numéro d'assurance-maladie?**
- 10 Terre-Neuve-et-Labrador
 11 Île-du-Prince-Édouard
 12 Nouvelle-Écosse
 13 Nouveau-Brunswick
 24 Québec
 35 Ontario
 46 Manitoba
 47 Saskatchewan
 48 Alberta
 59 Colombie-Britannique
 60 Yukon
 61 Territoires du Nord-Ouest
 62 Nunavut
 88 N'a pas de numéro d'assurance-maladie (Passez à ADM_C04A)
 canadien
 NSP, RF (Passez à ADM_C04A)
- ADM_B03C Appelez le sous-bloc "Numéro d'assurance-maladie sous-bloc" (HN)

ADM_C04A Si PROV = 24 (Québec), passez à ADM_R04AC.
Sinon, passez à ADM_R04AA.

ADM_R04AA **Statistique Canada aimerait obtenir votre permission de partager l'information recueillie lors de cette enquête avec les ministères provinciaux de la santé, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada.**

Les ministères provinciaux de la santé pourraient rendre ces renseignements disponibles aux autorités locales de santé, mais les noms, adresses, numéros de téléphone et numéros d'assurance-maladie ne seront pas fournis.

INTERVIEWEUR : Les identificateurs personnels (les noms, adresses, numéros de téléphone, numéros d'assurance-maladie) ne seront pas fournis à Santé Canada ou à l'Agence de la santé publique du Canada.

Appuyez sur <1> pour continuer.

Passez à ADM_Q04B

ADM_R04AC **Statistique Canada aimerait obtenir votre permission de partager l'information recueillie lors de cette enquête avec les ministères provinciaux de la santé, l'Institut de la statistique du Québec, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada.**

L'Institut de la statistique du Québec et les ministères provinciaux de la santé pourraient rendre ces renseignements disponibles aux autorités locales de santé, mais les noms, adresses, numéros de téléphone et numéros d'assurance-maladie ne seront pas fournis.

INTERVIEWEUR : Les identificateurs personnels (les noms, adresses, numéros de téléphone, numéros d'assurance-maladie) ne seront pas fournis à Santé Canada ou à l'Agence de la santé publique du Canada.

Appuyez sur <1> pour continuer.

ADM_Q04B **Tous les renseignements demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques.**

Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

ADM_N09 INTERVIEWEUR : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?

- 1 Au téléphone
- 2 En face à face
- 3 Les deux

(NSP, RF ne sont pas permis)

ADM_D10 Si SEX_Q01 = 1, DT_LELA = « Le ».
Sinon, DT_LELA = « La ».

ADM_N10 INTERVIEWEUR : ^DT_LELA répondant^E était-^LELLE1 seul^E quand vous avez posé les questions de la composante santé?

- 1 Oui (Passez à ADM_N12)
- 2 Non
NSP, RF (Passez à ADM_N12)

ADM_N11 INTERVIEWEUR : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

ADM_N12 INTERVIEWEUR : Sélectionnez la langue de l'interview.

- 01 Anglais
- 02 Français
- 03 Chinois
- 04 Italien
- 05 Punjabi
- 06 Espagnol
- 07 Portugais
- 08 Polonais
- 09 Allemand
- 10 Vietnamien
- 11 Arabe
- 12 Tagalog (Philippin)
- 13 Grec
- 14 Tamoul
- 15 Cri
- 16 Afghan
- 17 Cantonais
- 18 Hindi
- 19 Mandarin
- 20 Persan
- 21 Russe
- 22 Ukrainien
- 23 Ourdou
- 24 Inuktitut
- 90 Autre - précisez (Passez à ADM_S12)
NSP, RF

Passez à ADM_END

ADM_S12 Sélectionnez la langue de l'interview.

INTERVIEWEUR : Précisez.

(20 espaces)

NSP, RF

ADM_END

Numéro d'assurance-maladie sous-bloc (HN)

HN_BEG

HN_Q01 **Quel est votre numéro d'assurance-maladie?**

INTERVIEWEUR : Inscrivez un numéro d'assurance-maladie ^DT_PROVINCEF.
N'inscrivez pas d'espaces, traits d'union ou virgules entre les numéros

(8 - 12 espaces)

NSP, RF

HN_END

POUR INFORMATION SEULEMENT